ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 273

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1943 и 1944 гг.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

ЛЕНИНГРАД • 1949

БИБЛИОТЕКА
Каз.НИГМИ
Э-1418

Э-1939

Гидролог.

ежегод. 1943, 1944

Т. 4. В. 8-9.

Киселева

Рыжов

Тип. им. Котлякова. 13 — 8 000 000. 1965 г.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз: № 273

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 1943 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ

БИБЛИОТЕКА
Каз. НИГМИ
Поступила
№ Э-1939

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1949

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



Наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

Наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.

Редактор *Г. Н. Павлова.*

Техн. редактор *Л. Б. Кононова* и *Ф. А. Юлиш.*

Сдано в набор 1/XII 1948 г. Подписано к печати 10/II 1949 г. Изд. № 106. Индекс Г.-Л-106. Тираж 600. Бумага 70 × 105 1/8
Зн. в 1 печ. л. 120 000. Печ. л. 11,5 + 2 вкл. Уч.-изд. л. 29,6. Гидрометеоиздат. г. Ленинград 1949 г. М-04777. Бесплатно. Заказ № 2040.

2-я типо-литография Гидрометеоиздата, г. Ленинград. Прачечный пер., д. 6.


Картограмма издания
Гидрологического
ежегодника
300 0 300 600 км
0° от Гринвича
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 168
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Мурманск
Архангельск
Санкт-Петербург
Таллин
Рига
Будапешт
Минск
Киев
Москва
Горький
Сыктывкар
Нарьян-Мар
Печора
Обь
Дудинка
Хатанга
Енисей
Лена
Оленек
Яна
Индигирка
Колыма
Анадырь
Омолон
Магадан
Якутск
Вилюй
Алдан
Амга
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верх. Тунгуска
Чулым
Красноярск
Новосибирск
Омск
Иртыш
Ишим
Тобол
Урал
Кама
Волга
Дон
Ока
Десна
Днепр
Днестр
Дунай
Висла
Неман
Западная Двина
Ростов
Куйбышев
Свердловск
Челябинск
Уральск
Гурьев
Ереван
Тбилиси
Баку
Сев. Двина
Мезень
Печенга
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Иртыш
Обь
Енисей
Лена
Вилюй
Алдан
Амга
Индигирка
Колыма
Яна
Оленек
Хатанга
Дудинка
Якутск
Магадан

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	№ станц.	Строка, число, месяц, год	Напечатано	Должно быть	По чьей вине
13	6	29/XI	156	150	тип.
14	12	24/XI	18	18	„
15	14	13/IV	525•	(525)•	„
		14/IV	593•	(593)•	„
16	17	3/XI	499	449	„
17	22	22/I	425	452	„
		22/VI	746	(746)	тип.
	24	3/III	558	(358)	ред.
		4/III	359	(359)	„
		31/III	349	(349)	„
		31/V	пропуск	968	„
19	32	средн. за IV	194	195	„
26	58	примечание 2 стр. св.	13—15/IV	13 - 15/IX	„
27	64	21/XII	93	98	„
31	76	высш. за II	322	332	„
34	89	7/IV	178	173	„
39	108	3/II	52	25	„
40	112	24/V	318	218	„
47	38	2 гр.	Малый Чаремшан	Малый Черемшан	корр.
	26	16 гр. средн. за XII	1,1	—	тип.
	27	16 гр. 1 декада за XII	—	1,1	„
59	78	расход 1,2 гр.	24/IV	24/VI	„
65	36	7/XI	5,12	5,21	„
	45	1/XII	04,0	0,40	„
66	56	15/IV	0,380	38,40	„
68	82	10/XII	0,82	0,83	„
	85	5/IV	0,39	1,39	„
		13/VI	6,50	5,60	„
	87	30/X	5,58	5 58	„
71	16	прав. колонка 12 стр. св.	12-XII—31-XI	12-XI—31-XII	корр.
72	57	лев. колонка 14 стр. сн.	расход 89	расход 89,4	„
	61	прав. колонка 25 стр. св.	по расходам	по 3 расходам	тип.
73	87	прав. колонка 24 стр. св.	29-X—31-XI	29-X—31-XII	корр.
80	56	прав. колонка 24 стр. сн.	измерения	изменения	корр.
84	16	31/III, 5 гр. 15 стр. св.	0.2	2,1	тип.
85	61	30/VI 4 гр.	1;1	0,1;1	„
90		лев. колонка 12 стр. св.	пермангантом	перманганатом	корр.
		лев. колонка 4 стр. сн.	$HCO/_3$	HCO_3'	тип.
		прав. колонка 9 стр. сн.	$HCO/_3$	HCO_3'	„

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 4, выпуске 8—9 Гидрологического ежегодника помещены результаты гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1943 г., расположенных на реках бассейна р. Волга ниже впадения р. Кама и реках бассейна между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба.

В отличие от принятой схемы издания Ежегодников (см. схематическую карту изданий), в данный выпуск (8 и 9) включены материалы и по собственно р. Волга на участке от впадения р. Кама до устья.

Кроме того, в отличие от Ежегодника 1942 г. станциям и постам приданы новые типы согласно классификации ГУГМС СССР 1942 г.

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, ниже приведена «Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы»[1].

Общее количество станций и постов, действовавших в 1943 г. следующее.

Типы	Количество станций и постов			
	на 1/I 1943 г.	открыто	закрыто	действовало в 1943 г.
6	2	—	—	2
8	14	—	—	14
9	10	1	—	11
11	1	—	—	1
12	1	—	—	1
14	1	—	—	1
15	2	—	—	2
16	2	—	—	2
17	1	—	—	1
20	1	—	—	1
21	3	—	—	3
33	6	—	—	6
34	20	—	1	20
35	23	—	—	23
36	39	1	—	40
Итого . . .	126	2	1	128

По постам: р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево, р. Джарлы — с. Адамовка и р. Эмба — с. Жаркамыс наблюдения не помещены вследствие кратковременности, отрывочности и сомнительности наблюдений. Перечисленные посты в список станций не включены.

Гидрологический ежегодник содержит данные по уровенному и термическому режиму (ежедневные уровни воды, температура воды), жидкому и твердому стоку (измеренные расходы воды, ежедневные расходы воды, измеренные расходы взвешенных наносов, средние расходы взвешенных наносов и донных отложений) и химическому составу воды. Кроме того, приводятся: алфавитный список рек, список станций и постов, описания и схематическая карта их.

Приведенные результаты наблюдений обработаны в соответствии с утвержденными Главным управлением Гидрометслужбы инструкциями и формами и сведены в таблицы с текстовыми пояснениями к ним. Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных разделов Ежегодника указаны на титульных листах к ним.

Настоящий выпуск Ежегодника составлен по материалам управлений Гидрометслужбы: Куйбышевского под руководством Г. Н. Павловой, Ростовского н/Дону — Д. Д. Мордухай-Болтовского, Свердловского — Е. Н. Полужской и Казахской ССР — В. И. Проскуриной.

Подготовка к печати и редактирование Ежегодника выполнены Куйбышевским управлением Гидрометслужбы. В работах по подготовке к изданию под руководством Г. Н. Павловой принимали участие: Г. М. Окунь, В. П. Екимова, О. И. Горохова и Т. Г. Никанорова.

Правильность методики и существа помещенных материалов определена экспертизой Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Гидрологического института.

Редактирование Ежегодника выполнено Г. Н. Павловой.

[1] Заимствовано из «Наставления Гидрометеорологическим станциям и постам», вып. 1, Гидрометеоиздат, Л. 1944 г.

Список сокращенных наименований учреждений и принятых условных обозначений

АФГТ — Аэро-фотогеодезический трест
Бассоль — Заводоуправление Басунчакского соляного треста
ВГУ — Высшее геодезическое управление
ВТУ — Военно-топографическое управление
ГГГГУ — Главное геолого-гидрогеодезическое управление
ГГУ — Главное геодезическое управление
Гидэп — Государственный трест по изысканиям и проектированию гидро-электростанций
Гипровод — Всесоюзный государственный институт по проектированию водохозяйственных и гидротехнических сооружений
ГУГМС — Главное управление Гидрометеорологической службы
Каз. УГМС — Управление Гидрометеорологической службы Казахской ССР
КОПС — Казанский округ путей сообщения
НВРП — Нижне-Волжское речное пароходство
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
Приво АФГТ — Приволжский аэро-фотогеодезический трест
Приво ГУ — Приволжское геодезическое управление
РУГМС — Ростовское управление Гидрометслужбы
Союзводпроиз — Союзная водохозяйственная организация по изысканиям и проектированию гидротехнических сооружений. До 1943 г. называлась Управлением по проектированию гидростанций и ирригационных систем Заволжья — НВП

абс. — абсолютный; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; гидроствор — гидрометрический створ; г. — город; д. — деревня; дер. — деревянный; ж.-д. — железнодорожный; клх. — колхоз; л. б. — левый берег; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший; отм. — отметка; пр. б. — правый берег; пос. — поселок; р. — река; V р. — V разряд; с. — село; свх. — совхоз; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; т. — том; уроч. — урочище; усл. — условный; х. — хутор.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК

Река	Куда впадает	№ по списку станций (постов)
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	32
Ахтуба	р. Бузан, Каспийское море	28—31
Бахаш, протока	теряется не достигая Каспийского моря	127б
Бездна	р. Волга	33
Безенчук	„	66а, б
Бердянка	р. Урал	109
Большая Караганка	„	102
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	37
Большой Ик	р. Сакмара	117—119
Большой Иргиз	р. Волга	70—74
Большой Караман	„	76
Большой Кинель	р. Самара	60—61
Большой Кумак	р. Урал	107
Большой Сюран	р. Большой Ик	120
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	84
Большой Уран	р. Самара	52
Большой Черемшан	р. Волга	34—36
Боровка	р. Самара	57—58
Бузулук	„	56
Волга	Каспийское море	1—27
Гумбейка	р. Урал	99
Еруслан	р. Волга	81—82
Зилаир Крепостной, см. Крепостной Зилаир	—	—
Зингейка	р. Урал	100
Ик Большой, см. Большой Ик	—	—
Илек	р. Урал	123—124
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	—
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	—
Камелик	р. Большой Иргиз	75
Караганка Большая, см. Большая Караганка	—	—
Караман Большой, см. Большой Караман	—	—
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	—
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	—
Кондурча	р. Сок	43—44
Крепостной Зилаир	р. Сакмара	115
Кугутык	р. Камышекла — р. Орь	108
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	—
Курдюм	р. Волга	80
Малый Иргиз	„	69
Малый Кинель	р. Большой Кинель	62
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	83
Малый Уран	р. Самара	53
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	38
Падовка	р. Самара	63
Сакмара	р. Урал	110—114
Салмыш	р. Сакмара	121—122
Самара	р. Волга	45—51
Сок	„	40—42
Сорока	р. Самара	54
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	—
Су-Ундук	р. Урал	103—104
Съезжая	р. Самара	59
Сызрань	р. Волга	67
Сюран Большой, см. Большой Сюран	—	—
Таналык	р. Урал	105—106
Темир	р. Эмба	128
Терешка	р. Волга	77—78
Ток	р. Самара	55
Узень Большой, см. Большой Узень	—	—
Узень Малый, см. Малый Узень	—	—
Уил	оз. Сара-Куль и Кара-Куль	126
Урал	Каспийское море	85—98
Уран Большой, см. Большой Уран	—	—
Уран Малый, см. Малый Уран	—	—
Урман-Зилаир	р. Сакмара	116
Уса	р. Волга	39
Чагра	„	68
Чапаевка	„	64—65
Чардым	„	79
Чеган	р. Урал	125
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	—
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	—
Эмба	Каспийскос море	127а
Янгелька	р. Урал	101

КАРТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ,

СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

25 0 25 50 75 100 км



Гидрологич. Ежегодник т. 4 вып. 8,9 1943 г.

Основа - карта СССР м 1:2500000 изд ГУГК 1946 г.

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ

Список составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью. Названия рек и пунктов, расстояния от устья, площади водосборов, координаты и даты открытия станций и постов, действовавших до 1943 г., заимствованы из Ежегодника 1942 г. Для станций, открытых в 1943 г. перечисленные данности определены заново. Станции и посты, материал по которым не помещен в Ежегодник по той или иной причине, в список не вошли. В графе 9 указаны типы станций и постов согласно новой типизации, произведенной ГУГМС СССР в 1942 г.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (типы 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14—23), пункт производства гидрологических наблюдений имел самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка в скобках.

Данные граф 2—7 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста. Поэтому эти сведения отличаются от данных, опубликованных в «Списке гидрометеорологических станций и постов ГУГМС СССР по состоянию на 1 января 1945 г.», где они указаны по местоположению метеорологической площадки.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты: широта	Координаты: долгота	Время открытия	Тип станции	Страницы Ежегодника: описания станций	уровни воды	температура воды	измеренные расходы воды	ежедневные расходы воды	пояснения к ежедневным расходам воды	измеренные расходы взвешенных наносов	средние расходы взвешенных наносов	пояснения к средним расходам взвешенных наносов	механический состав наносов	химический состав воды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Станции и посты на реках													
1	Волга	г. Тетюши	1 806	1 172 000	54°57′	48°52′	2/IX 1876	16	—	12	46	54	64	71	—	—	—	—	88	
2	„	с. Долиновка	1 775	1 173 000	54 44	48 51	12/XI 1930	35	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	„	г. Ульяновск	1 705	1 176 000	54 20	48 25	13/IV 1877	36	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	„	пос. Криушинский Затон	1 666	1 177 000	54 07	48 36	15/XI 1930	36	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	„	г. Сенгилей	1 649	1 178 000	54 01	48 44	15/XI 1930	9	—	13	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	„	с. Новодевичье	1 595	1 195 000	53 37	48 53	17/XI 1930	9	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	„	с. Морквашн	1 538	1 200 000	53 26	49 33	7/II 1880	35	—	13	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	„	пос. Поляна им. Фрунзе	1 481	1 212 000	53 17	50 10	1/III 1930	21	—	13	46	54	64	71	76	—	—	84	88	
9	„	г. Куйбышев	1 468	1 212 000	53 11	50 05	8/IX 1876	36	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	„	д. Винновка	1 438	1 261 000	53 12	49 43	1/III 1938	36	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	„	с. Переволоки	1 394	1 264 000	53 14	49 12	29/VII 1929	36	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	„	пос. Правая Волга	1 368	1 265 000	53 11	48 50	1/IX 1930	35	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	„	с. Малая Федоровка	1 266	1 277 000	52 36	48 13	10/X 1931	36	—	15	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	„	с. Меровка	1 219	1 278 000	52 13	47 57	5/X 1931	36	—	15	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	„	г. Вольск (гм. ст. Привольск)	1 172	1 307 000	52 02	47 24	13/IV 1877	9	—	15	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	„	Вольская гидрометрическая станция	1 154	1 307 000	51 56	47 08	15/X 1932	21	—	15	46	54	64	71	76	—	—	84	88	
17	„	с. Березняки	1 114	1 308 000	51 44	46 44	8/X 1931	36	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	„	г. Саратов	1 035	1 326 000	51 32	46 02	21/X 1876	14	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	„	г. Камышин	792	1 344 000	50 05	45 26	31/V 1877	34	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	„	г. Камышин (ось проектируемой плотины)	784	1 344 000	50 05	45 26	20/IV 1934	34	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	Пост № 20 закрыт 31/VIII 1943 г.
21	„	с. Горно-Водяное	686	1 349 000	49 14	44 56	22/XI 1931	34	—	17	46	54	64	71	—	—	—	—	—	
22	„	г. Дубовка	662	1 351 000	49 04	44 51	2/XI 1931	16	—	17	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	„	г. Сталинград	613	1 353 000	48 42	44 31	13/IV 1877	36	10	17	47	—	—	—	—	—	—	—	—	Площади водосборов вычислены по приращениям площадей между постами № 23 и 26 пропорционально расстояниям
24	„	г. Сталинград (Бекетовка)	597	1 354 000	48 35	44 27	1/II 1943	9	10	17	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	„	с. Петропавловка	426	1 364 000	48 16	46 10	28/II 1943	36	10	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	„	с. Черный Яр	402	1 365 000	48 04	46 08	14/IV 1877	12	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	„	г. Енотаевск	267	1 373 000	47 15	47 03	13/IV 1877	36	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Ахтуба	с. Средняя Ахтуба	507	—	48 42	44 52	17/IV 1930	35	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	„	с. Ново-Николаевка	308	—	48 05	46 22	20/IV 1931	36	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Ахтуба, протока Ашулук	с. Харабали	148	—	47 24	47 15	1/V 1931	9	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Ахтуба	ст. Досанг	61	—	46 55	47 56	30/III 1931	9	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Ахтай	д. Караваево	45	690	55 06	49 51	14/X 1935	35	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Бездна	д. Никольское	40	340	54 56	49 24	12/X 1935	36	—	20	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Большой Черемшан	с. Салдакаево	228	2 630	54 32	50 35	29/XI 1933	36	—	20	47	—	—	—	—	—	—	—	—	Пост № 34 закрыт 31/XII 1943 г.
35	„	пос. Ивановка	140	9 540	54 20	50 00	14/XI 1941	36	—	20	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	„	г. Мелекесс	94	11 780	54 11	49 39	25/III 1933	8	10	20	47	54	65	71	76	80	80	84	—	
37	Большая Сульча	с. Мамыково	13	1 710	54 38	50 37	8/VIII 1934	35	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	80	1 230	54 57	50 16	9/XII 1940	35	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Уса	пос. Красное Мироново	47	3 040	53 16	48 56	2/VI 1941	36	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Сок	пос. Подгорное	254	2 430	54 04	51 31	1/XI 1941	36	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	„	ст. Сургут	199	4 980	53 56	51 12	7/VIII 1933	34	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	„	пос. Гундоровка	91	6 240	53 43	50 39	21/III 1933	34	—	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Кондурча	с. Кошки	102	2 320	54 11	50 30	22/VII 1937	35	—	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	„	пос. Украинка	35	3 560	53 41	50 14	4/IV 1933	33	—	22	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Самара	с. Ново-Сергиевка	473	1 460	52 06	53 41	1/IV 1934	8	—	23	—	55	65	71	76	80	80	84	—	
46	„	с. Первомайское (гм. ст. Сорочинск)	380	5 970	52 29	53 07	20/VI 1932	9	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	„	г. Бузулук	273	21 800	52 48	52 17	10/IV 1931	36	—	23	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	„	с. Елшанка	245	22 480	52 53	52 01	21/III 1933	15	10	23	48	55	65	72	76	80	80	84	—	

49	Самара	с. Максимовка	141	28 380	52°59′	51°07′	22/VIII	1930	35	10	24	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	„	с. Алексеевка	47	45 470	53 14	50 29	13/IV	1932	36	—	24	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	„	г. Куйбышев	3,6	46 460	53 11	50 06	4/IV	1878	36	—	24	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Большой Уран	с. Ивановка	14	2 200	52 27	53 23	4/XII	1932	34	—	24	—	56	65	72	—	—	—	—	—	
53	Малый Уран	с. Никольское	16	2 230	52 35	53 07	20/V	1933	36	—	25	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Сорока	с. Марковка	29	211	52 22	52 40	9/VIII	1939	34	—	25	—	56	—	—	—	—	—	—	—	
55	Ток	с. Красноярка	175	2 490	52 47	53 48	20/I	1934	35	—	25	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Бузулук	с. Байгоровка (гм. ст. Андреевка)	109	1 810	52 18	51 57	3/IV	1933	8	10	25	48	56	66	72	76	80	80	85	—	
57	Боровка	с. Якутино	114	666	53 01	52 51	17/I	1934	33	10	26	48	—	66	72	—	—	—	—	—	
58	„	х. Паника	29	2 040	53 02	52 09	13/VIII	1933	36		26	48	57	—	—	—	—	—	—	—	
59	Съезжая	с. Первая Семеновка	47	894	52 46	51 12	22/IX	1933	35	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Большой Кинель	г. Бугуруслан	259	6 140	53 39	52 26	12/IV	1926	8	—	26	48	57	66	72	77	—	—	—	—	
61	„	с. Тимашево (гм. ст. Кротовка)	75	11 980	53 20	51 11	5/VII	1932	8	—	27	48	57	66	72	77	80	80	85	—	
62	Малый Кинель	пос. Кузьмино	24,3	2 030	53 26	51 42	20/IX	1941	35	—	27	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Падовка	с. Смышляевка	11	326	53 15	50 25	1/III	1941	34	—	27	48	58	—	—	77	—	—	—	—	
64	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское	203	1 480	52 49	50 31	18/IX	1932	33	—	27	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	„	г. Чапаевск	36	3 860	52 59	49 40	11/III	1939	34	—	28	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
66а	Безенчук	с. Васильевка (реечный)	38	410	52 59	49 19	1/XII	1940	34	—	28	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
66б	„	с. Васильевка (свайный)	37,4	410	52 59	49 19	13/IV	1941	34	10	28	—	58	67	72	77	—	—	85	—	
67	Сызрань	с. Репьевка	30	4 420	53 10	48 05	31/VIII	1937	34	—	28	—	58	—	—	—	—	—	—	—	
68	Чагра	с. Новотулка	79	2 550	52 40	48 45	15/II	1931	36	—	29	48	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Малый Иргиз	с. Селезниха	95	2 110	52 13	48 40	27/XI	1930	33	—	29	48	58	67	72	—	—	—	—	—	
70	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	553	3 680	52 25	50 29	1/V	1932	8	—	29	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	„	с. Клевенка	409	8 140	52 06	49 32	4/IV	1929	34	—	29	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	„	г. Пугачев	308	18 250	52 02	48 49	16/III	1933	36	—	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	„	с. Березово	223	19 790	51 55	48 29	15/III	1935	33	—	30	49	58	67	72	77	—	—	—	88	
74	„	с. Малая Быковка	52	23 230	51 54	47 44	1/IX	1929	35	—	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Камелик	с. Ново-Спасское	22	8 900	52 00	49 27	8/IV	1929	33	—	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Большой Караман	с. Советское	85	3 520	51 27	46 45	17/IV	1923	34	—	31	49	59	67	73	77	—	—	—	—	
77	Терешка	с. Поповка	178	2 280	52 37	47 50	12/II	1936	36	—	31	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	„	с. Куриловка	64	7 180	52 08	46 54	8/XII	1942	8	—	31	49	59	—	—	77	—	—	86	—	
79	Чардым	с. Новые Тарханы	15	1 420	51 50	46 13	26/IX	1936	35	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Курдюм	с. Новая Липовка	9,2	983	51 41	46 11	1/X	1936	36	—	32	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Еруслан	с. Красный Кут	269	1 410	50 56	46 58	25/III	1931	9	—	32	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
82	„	с. Песчанка	129	4 200	50 25	46 27	1/XII	1932	33	—	32	49	59	68	73	—	—	—	—	—	
83	Малый Узень	с. Малоузенск	376	3 930	50 28	47 37	1/XII	1932	8	—	32	49	59	68	73	—	—	—	—	—	
84	Большой Узень	г. Новоузенск	416	7 480	50 27	48 08	25/III	1914	8	—	33	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
85	Урал	г. Верхнеуральск	2 404	2 720	53 52	59 13	1/XI	1930	8	—	33	—	59	68	73	—	—	—	—	—	
86	„	пос. Верхне-Кизильский	2 311	4 280	53 32	59 05	1/V	1940	36	—	33	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
87	„	с. Кизильское	2 124	15 920	52 43	58 55	1/V	1931	8	10	33	49	59	68	73	77	—	—	—	—	
88	„	пос. Ирикла	1 921	35 000	51 42	58 39	4/XI	1932	36	—	34	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	„	г. Орск	1 836	43 350	51 12	58 34	1/I	1934	9	—	34	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	„	с. Донское	1 626	71 410	51 23	56 52	15/VI	1935	36	—	34	49	—	—	—	—	—	—	—	—	
91	„	г. Чкалов	1 378	79 610	51 45	55 06	1/XI	1926	15	10	34	49	60	69	73	77	80	80	86	89	
92	„	с. Татищево	1 283	112 200	51 41	54 18	28/V	1935	35	—	35	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
93	„	с. Илек	1 157	116 000	51 31	53 21	10/XI	1926	9	—	35	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	„	г. Уральск	839	164 000	51 10	51 20	2/I	1937	6	—	35	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
95	„	пос. Кушумский	766	179 500	50 52	51 10	1/IV	1912	21	—	35	50	60	69	73	78	80	81	—	—	
96	„	пос. Мергеневский	659	187 800	49 56	51 18	13/VI	1941	34	—	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	„	пос. Калмыковский	392	(191 400)	49 02	51 51	1/XI	1926	6	—	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	„	пос. Тополинский	200	(193 800)	47 59	51 38	1/XII	1932	20	10	36	50	61	69	73	—	—	—	—	—	
99	Гумбейка	клх. Объединение	25	3 460	53 17	59 26	11/I	1932	36	—	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	Зингейка	пос. Браиловский	34	798	53 01	59 23	6/XI	1942	36	—	37	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Янгелька	пос. Янгельский	3,0	1 180	53 07	59 00	1/I	1932	36	—	37	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
102	Большая Караганка	пос. Измайловский	30	1 780	52 40	59 19	30/X	1942	35	—	37	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	Су-Ундук	с. Кваркено	111	1 560	52 05	59 45	13/X	1942	35	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104	„	пос. Севастопольский	20	5 620	51 46	59 00	6/I	1935	36	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	Таналык	с. Самарское	112	1 530	52 02	58 09	1/X	1942	35	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	„	с. Малятино	11	3 740	51 52	58 39	8/III	1936	35	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Большой Кумак	пос. Иссергужи (ферма № 6 свх. им. Горького)	56	6 190	51 16	59 04	17/I	1935	36	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
108	Кугутык	пос. Домбаровский	2,3	713	50 45	59 33	1/XI	1941	8	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	Бердянка	с. Красноярка	43	445	51 31	55 21	27/III	1936	35	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	Сакмара	д. Юлдыбаева	555	2 380	52 21	57 52	1/XI	1942	36	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	„	с. Верхне-Галеево	536	3 550	52 07	57 50	13/IV	1931	36	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	„	с. Ак-Юлово	454	5 560	51 53	57 28	14/XII	1931	34	—	40	50	61	69	73	78	—	—	—	—	Пост № 112 закрыт 31/XII 1943 г.
113	„	с. Кувандык	360	7 800	51 30	57 18	1/IV	1931	9	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Время открытия	Тип станции	Страницы Ежегодника											Примечание
					широта	долгота			описания станций	уровни воды	температура воды	измеренные расходы воды	ежедневные расходы воды	пояснения к ежедневным расходам воды	измеренные расходы взвешенных наносов	средние расходы взвешенных наносов	пояснения к средним расходам взвешенных наносов	механический состав наносов	химический состав воды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
114	Сакмара	с. Сакмара	58	27 690	51°58′	55°21′	25/III 1920	34	—	40	50	61	70	74	78	80	81	86	89	
115	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир .	40	656	52 25	57 41	22/XII 1934	36	—	40	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
116	Урман-Зилаир	с. Ак-Юлово	2,8	1 250	51 54	57 31	3/XII 1936	34	—	41	—	61	70	74	78	—	—	—	—	
117	Большой Ик	с. Мраково	165	1 650	52 41	56 37	VIII 1928	11	—	41	51	62	—	—	—	—	—	—	—	
118	„	с. Исянгулово	73	3 500	52 12	56 34	19/X 1942	36	—	41	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
119	„	с. Поляковка	33	6 020	51 58	56 35	28/VII 1915	35	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	Большой Сюран	клх. Луч	16	1 200	52 06	56 44	1/X 1931	36	—	42	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
121	Салмыш	с. Буланово	71	2 630	52 28	55 11	24/XI 1942	35	—	42	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	„	с. Биккулово	45	6 470	52 19	55 19	12/XII 1931	36	—	42	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Илек	г. Актюбинск	501	10 990	50 18	57 14	8/IV 1938	17	—	42	51	62	70	74	78	—	—	—	89	
124	„	с. Мертвецовка	284	19 070	51 03	54 53	1/I 1932	34	—	43	51	62	—	—	—	—	—	—	—	
125	Чеган	пос. Каменный	122	4 000	51 38	51 28	1/X 1931	34	—	43	51	—	—	—	—	—	—	—	89	
126	Уил	аул Тал-Тогай (гм. ст. Уил)	185	(18 880)	49 14	54 36	5/VI 1936	8	—	43	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
127а	Эмба	уроч. Дюсеке	80	44 550	47 00	54 03	6/VIII 1932	34	10	43	—	62	70	74	—	—	—	86	—	
127б	Эмба, протока Бахаш	уроч. Дюсеке	—	—	46 54	54 06	5/V 1937	34	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
128	Темир	клх. Ленинский (гм. ст. Темир, город)	72	5 290	48 55	57 14	30/VII 1932	8	—	44	51	—	—	—	—	—	—	—	—	

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИИ И ПОСТОВ

Полные описания приведены для станции № 24 и поста № 25, открытых в 1943 г. Они содержат сведения о дате открытия и местоположении, краткую характеристику участка и режима реки на нем, сведения об отметках постовых устройств.

Для станций, открытых до 1943 г. полные описания помещены в Ежегоднике 1942 г. В настоящем выпуске для них приводятся лишь дополнения, отражающие основные изменения, происшедшие в течение 1943 г., если последние имели место.

Отметки постовых реперов и нулей графиков указаны в соответствии с данными, помещенными в «Сведениях об уровне воды», т. XXII, вып. 2, в «Материалах по режиму рек СССР», т. 1, вып. 4 и в Ежегоднике 1942 г.

Краткие сведения о системах высотных отметок станций и постов, помещенных в настоящем выпуске приведены ниже.

Станции и посты №№1, 3—6, 8—17, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 48, 50, 51, 58, 63, 67, 72, 81 — в системе абсолютных уравненных отметок ГГГГУ (см. каталог ГГГГУ НКТП 1934 г. и дополнение к нему 1935 г.).

Станции и посты №№ 7, 19, 20, 55, 71, 75, 83 — в системе неуравненных абсолютных отметок по каталогу Нижневолгопроекта по нивелировкам от марок и реперов ВГУ и ГГУ.

Станции и посты №№ 21—23 — в системе неуравненных абсолютных отметок по каталогу ГГУ (Приво АФГТ).

Станции и посты №№ 26—29, 43— в системе абсолютных отметок по каталогу Приво ГУ.

Станции и посты №№ 44, 45, 49, 54, 60, 64, 69, 70, 73— в системе неуравненных абсолютных отметок по привязке к маркам Главного штаба, ВТУ, ГГУ и АФГТ.

Станции и посты №№ 85—87, 89, 91, 93—95, 97—99, 101, 119, 124 — в абсолютных отметках над уровнем Балтийского моря в результате предварительного уравнивания произведенных ранее нивелировок и собственных нивелировок Гипровода.

Пост № 2 — по данным Гидэпа.

Станции и посты №№ 18, 32—34, 37, 38, 40, 46, 47, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66а,б, 68, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 88, 109, 114, 122, 125, 127а, б — в системе абсолютных отметок, сведения об исходных реперах или системах их отметок отсутствуют.

Станции и посты №№ 24, 25, 78, 90, 92, 96, 100, 102—108, 110—113, 115—118, 120, 121, 123, 126, 128— в самостоятельной для каждой станции системе условных отметок.

Станция № 84 — в системе условных отметок 2-й Поволжской изыскательской партии.

23. р. Волга — г. Сталинград. Наблюдения возобновлены 10/V 1943 г. на прежнем месте. Переустройства водпоста не было.

Основной репер № 1, КОПС, 1900 г., с отметкой —1,93 *м* абс. поврежден. 10/VII 1943 г. нивелировкой V р. реперу № 1 передана новая отметка —2,009 *м* абс. от марки № 241— штырь на здании электростанции, с отметкой 0,997 *м* абс. (Приво АФГТ).

На правом берегу, в 20 *м* к югу от створа водпоста, в 9 *м* от южной стены пакгауза НВРП, установлен репер № 2— рельс, с отметкой —0,389 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от марки № 241.

Отметка нуля графика —11,36 *м* абс.

24. р. Волга — г. Сталинград (Бекетовка). Станция расположена на территории Ерманского лесозавода.

Открыта 1/II 1943 г. РУГМС.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, незарастающее. Правый берег высокий, крутой; левый — низкий, пологий. В межень река разделяется на два рукава Сарпинским островом, затопляемым в половодье. Остров длиной 30 *км*, покрыт лесом, начинается против центральной части г. Сталинград, заканчивается у Сарептского затона.

В 3 *км* выше водпоста — перекат «Купоросный», в 1 *км* ниже — перекат «Бекетовский».

Водпост расположен на правом берегу, состоит из пяти реек, укрепленных на сваях эстакады лесозавода и одной рейки № 1 — на свае, оставшейся от причала, в 50 *м* ниже эстакады лесозавода.

Основной репер водпоста — пень, с отметкой 10,000 *м* усл. на правом берегу, в 60 *м* от рейки № 1.

Отметка нуля графика 0,00 *м* усл.

25. р. Волга — с. Петропавловка. Пост расположен в 300 *м* ниже пристани Владимировка НВРП, в протоке Герасимовка (Владимировка).

Открыт 28/II 1943 г. РУГМС.

Протока Герасимовка, соединяется с главным руслом р. Волга в 3 *км* выше и 4 *км* ниже водпоста. В месте впадения протоки в р. Волга фарватер ежегодно в межень расчищается землечерпалками для прохождения судов из р. Волга к пристани Владимировка.

Русло протоки устойчивое, незарастаемое, шириной в межень до 0,5 *км*. Правый берег песчаный, покрыт лиственным лесом и луговой растительностью, пойменный; левый — у водпоста высокий, песчаный, искусственно спланирован и замощен булыжником, незатопляемый. Ширина правобережной поймы до 18 *км*. В половодье местность, где расположен водпост (солемолка и с. Петропавловка) представляет собою острова, соединенные с коренным левым берегом ж.-д. дамбой.

Водпост расположен на левом берегу, оборудован рейкой, укрепленной на свае эстакады солемолки № 1 Бассоли.

Основной репер — чугунная свая № 4, в 13 *м* от стены солемолки № 1 по направлению к рейке, с отметкой 11,495 *м* усл.

Отметка нуля графика 0,00 *м*. усл.

36. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Летом 1943 г. в русле реки, в 50 *м* выше водпоста, построены два ледореза. Последние значительно изменили направление струй течения и увеличили деформацию русла в створе водпоста.

В гидростворе № 3 (в 300 *м* ниже водпоста) влияние ледорезов не заметно.

48. р. Самара — с. Елшанка. В половодье 1943 г. произошел сильный размыв левого берега. Размыв левого берега наблюдался также в 1940—1942 гг.

49. р. Самара — с. Максимовка. Водпост разрушен 20/IV 1943 г. вследствие обвала берега. 27/VIII 1943 г. восстановлен вновь на месте старого водпоста, существовавшего до 1941 г., в 40 *м* выше разрушенного.

56. р. Бузулук — с. Байгоровка. В 1943 г. измерение меженних расходов воды производилось в дополнительном гидростворе № 3 — в 280 *м* ниже водпоста.

57. р. Боровка — с. Якутино. Существовавшая до 1943 г. в 7 *км* выше водпоста мельничная плотина в 1943 г. не восстановлена.

59. р. Съезжая — с. Первая Семеновка. Существовавшая до 1938 г. в 12 *км* выше водпоста плотина с 1938 г. по 1942 г. не была восстановлена. В 1943 г. плотина восстановлена, но ее несколько раз сносило.

66б. р. Безенчук — с. Васильевка. С 7/IV 1943 г. производились параллельные наблюдения на свайном водпосту № 66б, открытом в 1941 г. в 635 *м* ниже реечного водпоста № 66а.

87. р. Урал — с. Кизильское. В 1943 г. измерение меженних расходов воды производилось в дополнительном гидростворе № 7, в 125 *м* ниже водпоста.

91. р. Урал — г. Чкалов. В 1943 г. оборудован гидроствор № 6, в 840 *м* ниже водпоста.

98. р. Урал — пос. Тополинский. Дер. репер № 2 Каз. УГМС 1940 г., с отметкой — 14,673 *м* абс., в 1943 г. уничтожен. Взамен его на правом берегу, в створе водпоста, установлен жел. репер № 4, с отметкой — 14,680 *м* абс., переданный привязкой к марке № 913, ГГУ, 1931 г. в восточной стене церкви пос. Тополинский, с отметкой — 12,798 *м* абс.

127а. р. Эмба — уроч. Дюсеке. В мае 1943 г. мет. репер № 1 Каз. УГМС 1934 г. отметкой — 8,548 *м* абс. уничтожен.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица ежедневных уровней воды содержит сведения о среднесуточных, высших и низших (месячных и годовых) уровнях, выведенных из всех наблюденных в течение суток значений уровня. Уровни приведены в сантиметрах над нулем графика.

Наблюдения над уровнем производились, как правило, в два срока: в 8 и 20 часов. Отклонения от двухсрочных наблюдений в каждом отдельном случае оговорены в примечании под таблицей.

Среднемесячные и среднегодовые величины выведены при наличии полного месячного или годового цикла наблюдений. Пропуски наблюдений восполнены интерполяцией, а в отдельных случаях, когда это представлялось возможным сообразно с ходом уровней, — при помощи графика связи с соседними постами. Восстановленные значения уровня заключены в скобки или оговорены в примечаниях под таблицами. В случаях отсутствия данных об уровнях в таблице проставлен знак тире.

Высшие и низшие значения уровней выбраны из всех сроков наблюдений, включая уровни, фиксированные при измерении расходов воды. В тех случаях, когда низшие уровни наблюдались в течение года несколько раз с перерывами, — в таблице указаны только месяцы, а в скобках число дней наблюдений этих уровней, без перечисления всех дат.

Справа от значений уровня условными знаками показаны наблюдавшиеся на реке ледовые явления.

В примечании под таблицей указаны: сроки наблюдений, если они отклоняются от принятых двух срочных наблюдений, причины резких изменений уровня для станций, где имелись об этом соответствующие данные в полевых материалах; периоды сомнительности или браковки уровней; причины отсутствия наблюдений, если они вызваны особенностью режима реки или влиянием гидротехнических сооружений; методы восстановления уровней; сведения, относящиеся к ледовым образованиям.

Особенность рек Заволжья и бассейна р. Урал заключается в том, что почти все реки, на отдельных участках, имеют искаженный режим вследствие наличия мельничных или оросительных плотин, обычно размываемых весенними водами и восстанавливаемых в межень.

Наступление наивысших уровней р. Урал у г. Верхнеуральск и пос. Верхне-Кизильский в августе месяце связано с прохождением значительного летнего паводка, образовавшегося вследствие выпадения осадков.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — редкий ледоход; ● — ледоход; ⟊ — ледостав; ‖ — вода поверх льда; п — подвижка льда; ▲| — затор льда в створе водпоста; # — начало и конец лесосплава; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла.

1. р. ВОЛГА — г. ТЕТЮШИ

Отм. нуля графика 35,37 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	307	238	173	153	1001	700	162	104	92	130	138	24
2	305	235	172	154	1010	682	164	101	96	126	130	29
3	304	233	170	157	1017	658	166	98	102	123	120о	34
4	301	231	170	178	1022	631	167	96	112	121	108о	44
5	297	229	169	224	1027	608	168	94	122	120	102о	58
6	294	227	168	274	1032	582	170	92	132	120	102●	82
7	290	224	168	323	1037	556	176	90	138	116	102●	100
8	287	221	167	371	1042	530	186	88	140	112	100●	118
9	285	218	167	416	1044	508	196	88	138	108	92●	125
10	283	215	167	454	1044	488	208	90	132	104	82●	134
11	282	211	166	485	1041	470	217	94	126	100	64●	142
12	281	209	165	545п	1036	452	222	102	120	99	46●	151
13	278	206	163	558п	1030	434	220	114	115	98	30●	155
14	275	203	161	600о	1021	414	214	132	113	101	24●	159
15	272	200	160	622о	1010	392	207	148	113	106	20●	165
16	270	197	159	642●	997	362	199	160	118	114	17●	169
17	268	195	158	679●	982	330	192	168	124	126	17●	184
18	266	193	157	722о	966	301	188	171	132	138	10●	189
19	265	191	156	768о	947	275	180	170	139	147	—18●	188
20	263	189	155	808о	930	252	172	166	147	156	—46●	187
21	261	187	155	842о	910	232	164	163	154	162	—50	186
22	259	185	154	870о	888	217	157	158	159	166	—42	185
23	256	183	154	895	866	201	149	150	163	167	—26	184
24	254	181	154	918	844	188	141	142	168	168	—8	183
25	252	179	153	934	824	176	132	130	168	168	11	181
26	249	177	153	947	804	168	124	120	162	167	22	179
27	248	176	152	962	784	162	118	112	157	163	16	178
28	246	174	151	973	766	158	114	106	150	158	19	178
29	245		151	984	748	158	111	101	143	154	19	178
30	243		151	993	730	160	110	96	136	148	21	177
31	241		152		715		108	92		143		177
Средн.	272	204	160	615	939	382	168	121	134	133	41	143
Высш.	307	238	173	996	1044	704	222	171	169	169	139	189
Низш.	241	174	151	153	711	158	107	88	91	98	—51	24

Средний годовой 276. Высший 1044 9, 10/V. Низший —51 20, 21/XI.

1/I—31/III, 1—31/XII наблюдения односрочные, 1—30/IV — трехсрочные.

2. р. ВОЛГА — с. ДОЛИНОВКА

Отм. нуля графика 33,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	389	314	236	210	1103	803	226	162	146	193	204)	117
2	387	311	236	211	1110	780	228	160	149	185	196)	124
3	384	307	235	214	1117	758	229	158	157	184	185)	130
4	382	306	234	230	1124	736	232	154	169	182	170)о	135
5	379	303	233	274	1130	712	234	150	182	182	162)о	137
6	375	300	233	332	1135	685	236	147	198	180	159)о	144
7	371	298	231	389	1140	661	242	144	201	176	158)о	154
8	368	296	231	442	1145	632	252	141	203	171	154)о	162
9	366	292	230	489	1146	608	264	141	202	168	145)о	174
10	363	288	230	528	1147	586	278	143	196	164	138)●	184
11	362	286	228	564п	1146	567	288	150	190	160	119)●	194
12	359	281	227	601п	1142	548	294	159	184	158	100)●	197
13	356	276	224	637о	1136	530	292	173	178	158	77)●	200
14	355	273	224	673о	1126	507	288	188	174	159	64)о	202
15	351	270	223	710о	1116	483	281	208	174	164	57)о	204
16	348	266	222	746о	1104	456	272	224	178	172	53)о	203
17	345	263	220	782о	1092	423	264	233	184	185	53)о	206
18	342	260	218	820о	1071	394	257	238	192	198	46)●	212
19	340	258	217	865	1052	364	249	238	202	211	20)●	215
20	338	256	217	904о	1036	332	240	235	210	221	10)●	217
21	336	254	216	939	1016	314	232	230	219	228	28)●	219
22	333	251	216	968	990	299	224	224	224	232	38)●	220
23	333	249	215	994	970	277	214	217	230	235	54	220
24	332	247	215	1012	952	262	205	207	236	237	56	218
25	329	245	215	1028	932	248	197	196	236	236	62	218
26	326	243	214	1044	910	236	188	183	232	235	72	217
27	324	240	213	1058	893	229	178	174	228	231	81	217
28	321	240	212	1071	874	224	174	166	212	227	91	218
29	320		212	1084	856	224	171	156	210	222	101	219
30	318		212	1095	840	223	170	151	203	216)	108	220
31	316		211		822		164	147		210)		220
Средн.	350	274	223	697	1044	470	234	181	197	196	99	191
Высш.	389	314	236	1097	1147	811	294	239	237	237	205	220
Низш.	316	240	211	210	818	223	163	141	146	158	8	115

Средний годовой 346. Высший 1147 9, 10/V. Низший 8 20/XI.

1/I—31/III, 18—31/XII наблюдения односрочные, 7—9/IV — трехсрочные. Уровни за 11—16/IV сомнительны. 1, 2/I в створе и 30/I ниже водпоста полыньи. 8—10/IV закраины.

3. р. ВОЛГА — г. УЛЬЯНОВСК

Отм. нуля графика 31,07 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	368	280	204	179	1022	780	216	162	145	190	197	100
2	366	278	204	180	1028	757	218	160	146	184	192	104
3	363	277	202	184	1033	735	221	158	150	181	182	107
4	360	275	200	192	1041	716	224	156	156	177	172	110
5	356	271	200	212	1049	696	225	152	162	174	162	114
6	353	268	198	256	1053	672	226	148	179	172	152	119
7	348	266	197	312	1054	646	229	145	188	170	141:	125
8	346	262	196	364	1057	620	233	144	190	168	134●	134
9	342	260	195	409	1062	594	243	142	193	166	133о	146
10	339	257	194	453	1069	572	258	141	192	163	130о	153
11	336	253	193	498п	1071	556	269	144	186	158	126)о	158
12	333	249	192	548	1070	537	278	152	180	154	114)о	164
13	330	246	190	554●	1068	518	280	162	174	153	95)о	176
14	326	242	190	603●	1061	498	279	171	170	153	76)о	185
15	323	238	188	645●	1052	476	272	185	168	156	66)о	189
16	319	236	187	676●	1041	451	266	206	168	162	59)о	192
17	316	233	186	709●	1031	422	258	218	174	172	63)о	198
18	312	229	185	746о	1023	392	250	225	180	182	71)●	207
19	310	227	184	781о	1012	363	241	229	187	194	60)●	214
20	308	224	183	820о	992	336	234	228	194	204	31)●	215
21	306	222	183	849о	970	315	228	224	203	212	14)●	216
22	304	220	183	877	956	296	220	218	210	217	11)●	216
23	302	217	183	902	939	279	212	212	216	220	14)●	216
24	300	214	182	923	918	262	204	204	218	222	42)●	216
25	297	212	180	947	898	246	196	195	220	226	66	216
26	294	210	180	963	882	234	188	183	224	228	76	216
27	292	208	180	975	865	224	180	173	224	224	87	216
28	290	206	179	985	845	219	172	168	218	218	90	216
29	288		179	998	826	216	167	159	208	210	93	217
30	286		179	1010	808	215	166	152	198	202	97	217
31	283		179		791		164	147		200		218
Средн.	322	242	189	625	987	461	226	176	187	187	98	177
Высш.	368	280	205	1013	1071	785	280	229	225	228	198	218
Низш.	282	205	179	179	788	215	164	141	145	153	11	99

Средний годовой 323. Высший 1071 11, 12/V. Низший 11 22, 23/XI.

7/IV—6/V наблюдения трехсрочные.
1—11/I, в ноябре — декабре местами полыньи. С 8/IV закраины.

4. р. ВОЛГА — пос. КРИУШИНСКИЙ ЗАТОН

Отм. нуля графика 29,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	367	296	218	180	1034	789	202	152	134	184	191	98)
2	366	294	217	179	1043	772	203	147	135	177	183	101)
3	362	292	216	180	1051	754	205	139	138	171	174	104)
4	360	290	214	185	1058	734	206	135	145	166	165	110)
5	358	286	212	199	1067	711	208	133	153	164	152:	114)
6	354	284	210	230	1074	688	210	133	163	162	142:	118)
7	350	280	209	281	1081	662	213	132	175	160	139о	128)
8	348	278	208	335	1085	636	219	131	181	158	136о	133)
9	344	274	207	388	1091	612	229	130	183	154	136●	138)о
10	342	272	206	445	1095	588	241	130	183	150	130●	142
11	340	269	204	484п	1097	565	252	132	176	146	122●	152
12	338	265	202	532●	1098	545	262	140	169	144	110●	160
13	336	261	201	572●	1095	526	267	148	162	141	87●	170
14	332	258	200	614●	1091	508	267	159	160	141	70●	176
15	330	256	198	650●	1084	485	261	174	158	143	54о	181
16	328	252	196	676●	1076	458	254	193	158	148	44о	186
17	324	249	194	708●	1065	427	247	204	161	156	38●	194
18	322	246	192	740о	1053	393	238	215	167	168	50●	200
19	320	242	191	778о	1037	365	229	221	174	180	49●	202
20	318	240	190	815	1022	341	226	219	182	190	28●	203
21	316	236	189	847	1006	313	219	216	192	202	10●	204
22	314	234	188	876	989	290	217	211	200	213	—4о	205
23	312	232	188	904	969	270	213	206	205	216	—6о	206
24	310	228	186	927	948	252	203	198	208	218	18о	206
25	308	226	186	947	927	235	191	187	212	221	46о	207
26	306	224	184	968	905	220	183	177	214	221	64)	207
27	306	221	183	986	884	212	173	169	212	220	72)	207
28	304	218	182	999	865	205	165	159	206	216	80)	207
29	302		182	1010	848	202	160	151	200	209	88)	(208)
30	300		180	1023	832	201	158	142	193	204	96)	(208)
31	298		180		812		155	136		197		(210)
Средн.	330	257	197	622	1012	465	215	165	177	179	89	170
Высш.	367	297	218	1026	1098	794	268	222	214	221	193	(210)
Низш.	298	218	180	179	806	201	154	129	134	141	—9	97

Средний годовой 323. Высший 1098 12/V. Низший —9 23/XI.

4/IV—10/IX наблюдения трехсрочные. 10—21/XII полынья.

5. р. ВОЛГА — г. СЕНГИЛЕЙ

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	404	348	280	242	1039	808	242	188	168	216	222	135
2	403	346	276	241	1049	792	242	184	168	211	215	140
3	403	344	275	242	1058	773	(247)	180	172	206	207	146
4	400	342	274	244	1065	750	(252)	174	178	202	198	149
5	398	340	272	256	1072	728	(256)	172	188	200	190	152
6	394	336	270	282	1080	705	(261)	170	198	198	180	156
7	392	332	270	322	1085	679	266	166	207	194	174:	164
8	390	330	269	366	1091	650	270	165	212	193	170)	171
9	388	328	268	406	1098	625	264	165	214	191	168o	176
10	386	326	268	456	1102	602	278	164	211	184	168•	183
11	384	323	267	483п	1104	581	295	165	210	182	157•	191
12	380	319	266	553	1105	562	306	171	206	178	146•	200
13	378	316	264	597•	1105	543	310	179	200	175	128•	210
14	376	314	262	633•	1100	525	312	192	195	173	112•	222
15	374	312	260	658•	1093	503	306	206	192	174	96•	228
16	372	310	258	684•	1085	476	299	220	190	178	85•	234
17	370	308	257	715o	1076	449	291	234	194	189	72•	244
18	368	304	256	745o	1065	422	284	247	198	199	78•	253
19	366	302	252	781o	1051	393	278	258	206	210	81•	258
20	364	298	250	818	1034	368	268	248	214	220	77•	262
21	362	296	250	853	1019	344	260	244	222	228	63•	259
22	361	294	249	881	1003	325	249	242	229	234	52•	259
23	360	290	249	909	985	313	240	238	236	238	50•	260
24	358	288	249	933	964	297	232	234	240	240	68	260
25	356	284	248	953	942	280	224	226	238	242	92	261
26	355	282	248	973	922	264	217	212	240	244	108	261
27	355	282	247	990	900	255	208	201	241	246	113	261
28	354	281	246	1002	880	249	200	193	238	240	118	261
29	352		244	1017	862	246	194	185	232	236	124	260
30	351		243	1030	844	244	191	177	223	232	133	260
31	350		242		826		190	170		228		259
Средн.	374	313	259	642	1023	492	256	199	209	209	128	217
Высш.	404	348	280	1032	1105	812	313	260	242	247	223	262
Низш.	350	281	242	241	823	243	190	164	167	173	48	134

Средний годовой 360. Высший 1105 12, 13/V. Низший 48 23/XI.

12/IV—27/VI наблюдения трехсрочные. 28—30/I полынья. 18/XI ниже водпоста затор льда.

6. р. ВОЛГА — с. НОВОДЕВИЧЬЕ

Отм. нуля графика 26,42 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	358	296	220	182	1036	(828)	206	170	154	208	213	166
2	358	294	218	182	1050	(809)	205	165	150	200	206	172
3	356	291	217	182	1054	790	208	164	150	194	198	178
4	356	289	216	184	1063	766	210	159	153	188	187	180
5	354	288	216	190	1070	746	212	158	162	183	174	180
6	351	284	215	208	1079	722	212	152	172	180	164	170
7	350	282	212	237	1087	698	214	150	184	177	156:	172
8	348	280	210	289	1093	670	221	146	194	174	151)o	178
9	344	277	210	330	1100	648	226	142	200	172	144)o	183
10	342	274	208	383	1104	620	234	138	203	168	140)o	185
11	340	271	207	438п	1108	596	247	148	202	164	136)o	186
12	338	268	206	(486)•	1110	576	258	150	196	159	128)o	191
13	335	265	206	(535)•	1110	558	267	158	190	156	114)o	195
14	332	261	205	(584)•	1110	530	270	164	182	154	100)o	199
15	330	258	204	632•	1109	519	268	182	176	155	81)o	203
16	326	254	202	674•	1105	493	264	194	172	156	64o	198
17	324	250	200	709•	1098	470	257	208	174	163	56o	192
18	322	246	198	732o	1090	442	248	229	180	172	50•	190
19	319	246	196	761o	1081	404	239	234	186	185	48•	196
20	317	243	194	800o	1068	376	233	236	194	198	40•	202
21	315	240	193	(828)	1054	344	224	237	201	208	33•	206
22	314	238	193	863	1038	321	216	236	210	217	84•	208
23	312	236	192	890	1025	301	208	232	217	222	124	212
24	310	332	190	918	1007	274	200	226	220	228	110	212
25	308	230	190	942	986	259	193	216	228	232	108	212
26	306	228	188	965	966	243	182	206	232	234	116	212
27	304	226	186	978	944	229	170	194	232	235	136	212
28	301	224	185	(992)	902	218	158	182	232	236	152	212
29	300		184	1007	882	212	166	163	226	229	156	212
30	298		182	1022	865	208	174	156	220	222	160	213
31	296		182		847		174	146		218		213
Средн.	328	260	201	604	1040	499	218	182	193	193	124	195
Высш.	358	296	220	1025	1110	(828)	270	237	234	236	214	213
Низш.	296	223	182	182	843	207	158	138	149	154	25	164

Средний годовой 336. Высший 1110 12—15/V. Низший 25 21/XI.

14—18/VI наблюдения односрочные.

7. р .ВОЛГА — с. МОРКВАШИ

Отм. нуля графика 24,35 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	321	264	191	167	1037	864	210	153	133	188	192	132
2	321	262	191	168	1050	843	209	149	130	180	186	138
3	321	262	190	169	1059	822	209	145	129	174	180	143
4	320	260	190	171	1068	799	210	141	129	168	172	146
5	319	260	189	174	1076	775	212	137	136	164	161	148
6	318	258	188	181	1084	753	214	134	146	160	150:	144
7	316	256	188	202	1090	728	217	132	154	156	142)•	139
8	314	254	186	245	1097	702	220	130	163	154	136)•	141
9	310	252	184	306	1103	676	226	128	171	151	129)•	146
10	308	249	182	352п	1108	650	236	125	174	147	123)•	150
11	306	246	182	403п	1112	624	246	124	175	144	121)•	152
12	302	243	182	451•	1116	600	258	130	172	141	120)•	154
13	300	239	181	490•	1118	578	(261)	142	166	138	107)•	159
14	298	235	181	539•	1117	558	(265)	144	162	136	107)o	164
15	296	230	180	608•	1114	537	268	150	157	135	92)o	169
16	294	226	181	664•	1110	514	268	163	154	136	82)o	172
17	290	222	178	708o	1104	487	268	179	153	141	76)•	168
18	288	220	177	742o	1096	460	262	194	155	147	91)•	165
19	286	218	176	773	1086	431	253	204	160	156	119)•	167
20	284	214	175	805	1074	398	245	211	166	168	115)•	172
21	282	212	174	839	1062	370	237	214	174	180	94	176
22	280	210	173	868	1049	342	229	214	180	189	89	180
23	278	207	172	898	1036	318	217	212	186	195	89	184
24	276	204	171	921	1016	297	208	205	192	200	88	186
25	274	202	170	945	996	276	199	198	197	205	90	186
26	272	200	169	967	976	258	191	186	199	208	92	187
27	271	196	168	983	955	246	183	176	206	210	102	187
28	270	192	167	999	936	234	175	166	206	210	114	186
29	268		166	1012	916	221	166	156	202	206	120	186
30	266		166	1025	896	214	159	146	195	202	127	186
31	264		166		879		156	138		198		187
Средн.	295	232	178	592	1050	519	222	162	167	170	120	165
Высш.	321	264	191	1029	1118	867	269	214	206	211	194	187
Низш.	264	191	166	167	875	213	155	124	129	135	76	131

Средний годовой 323. Высший 1118 13/V. Низший 76 17/XI.

1—30/IV наблюдения трехсрочные. 22/XI выше и ниже водпоста полыньи. Уровни за 9—24/XI восстановлены по графику связи с уровнями станции у пос. Поляна им. Фрунзе.

8. р. ВОЛГА — пос. ПОЛЯНА им. ФРУНЗЕ

Отм. нуля графика 21,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	408	331	246	221	1032	903	277	219	200	261	262	157
2	407	329	244	222	1043	889	276	218	195	255	257	163
3	406	325	242	226	1054	870	274	217	192	246	251	169
4	404	323	241	228	1061	848	276	212	192	239	244	175
5	402	321	241	231	1068	827	277	206	200	235	237)	181
6	401	318	240	237	1076	808	280	201	210	229	224)	182
7	399	315	239	253	1083	786	282	197	218	227	212):	180
8	397	312	237	285	1089	764	285	193	228	223	203)o	181
9	395	309	236	328	1095	740	287	190	237	219	194)o	186
10	391	307	235	379	1100	718	293	188	244	217	186)o	194
11	389	304	234	417п	1105	694	302	187	246	214	178)o	199
12	386	300	233	471•	1107	671	314	189	243	209	175)o	204
13	383	296	233	545•	1109	650	324	199	237	206	174)o	210
14	380	291	232	599•	1111	629	332	203	232	204	157)o	218
15	377	287	232	662•	1110	609	337	210	226	202	133)o	224
16	372	285	231	716•	1108	589	336	222	221	201	115)o	231
17	369	281	230	752•	1105	566	334	239	219	202	99)•	233
18	365	278	229	783o	1102	538	327	254	221	209	90)•	231
19	361	274	227	809	1093	510	320	268	225	219	113)•	231
20	358	271	226	837	1084	483	311	276	232	231	148)•	234
21	356	268	225	866	1075	455	301	279	238	244	143)•	238
22	354	265	224	892	1065	426	293	282	246	254	118)•	242
23	353	262	224	915	1054	400	284	279	254	264	111	245
24	350	260	224	935	1042	378	277	276	264	270	111	247
25	350	257	223	955	1025	358	268	271	267	275	109	249
26	347	254	222	969	1009	336	260	260	270	278	111	250
27	344	252	221	986	990	318	250	250	273	278	117	250
28	341	248	221	999	972	303	241	240	274	281	129	250
29	337		220	1013	955	292	233	230	271	284	141	251
30	335		220	1022	936	282	226	218	267	278	150	252
31	333		220		924		220	208		271		252
Средн.	373	290	231	625	1057	588	287	228	235	240	163	216
Высш.	408	331	247	1026	1111	905	337	282	274	284	264	252
Низш.	332	248	220	221	924	279	219	186	191	201	90	156

Средний годовой 378. Высший 1111 14, 15/V. Низший 90 18/XI.

Наблюдения трехсрочные. 23/XI—31/XII выше и ниже водпоста полыньи.

9. р. ВОЛГА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 22,08 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	332	260	176	144	953	828	190	128	112	174	172	94
2	332	258	174	144	961	815	186	127	107	168	166	100
3	331	255	172	146	972	799	184	127	104	158	162	106
4	330	252	170	150	982	775	184	125	105	150	156	110
5	328	250	170	151	988	752	187	120	112	142	148	115
6	326	248	168	157	994	728	191	113	122	138	140	118
7	324	246	166	171	1002	710	194	109	128	136	130	118
8	322	242	164	198п	1008	687	196	105	135	134	120о	117
9	320	239	162	243	1014	657	198	103	145	132	111●	119
10	316	236	162	294п	1019	634	202	100	152	131	102●	130
11	314	234	160	347о	1023	613	210	98	155	128	92о	135
12	312	231	160	393о	1028	590	222	97	154	124	87о	135
13	308	227	158	464●	1030	568	232	106	148	120	84о	142
14	306	222	158	514●	1032	545	240	112	142	116	71о	150
15	302	218	156	575●	1032	524	245	120	134	114	48о	158
16	298	215	154	631●	1030	505	245	132	130	114	40●	163
17	294	211	153	668●	1028	480	242	147	129	114	34●	166
18	292	208	152	701●	1022	452	238	164	129	119	30●	164
19	289	205	151	729	1017	421	231	178	131	130	47●	164
20	287	202	151	754	1010	393	220	186	137	136	90●	166
21	284	198	150	781	1001	366	212	192	146	148	92	169
22	282	195	149	814	989	338	204	195	152	158	68	174
23	280	192	148	837	980	312	196	194	160	168	50	176
24	278	190	147	856	967	291	190	190	166	176	51	180
25	276	188	146	876	952	268	183	184	174	179	48	180
26	275	185	146	890	935	248	175	175	178	184	48	181
27	274	182	146	905	916	229	170	162	182	185	54	181
28	271	180	145	918	899	215	164	150	182	188	65	181
29	268		144	930	883	204	148	138	181	190	78	181
30	265		144	942	866	195	136	128	177	188	88	182
31	262		144		844		130	120		180		182
Средн.	299	220	156	544	980	505	198	140	144	149	89	150
Высш.	332	261	176	945	1032	831	245	195	182	190	174	182
Низш.	262	179	144	144	839	193	129	96	104	114	29	92

Средний годовой 298. Высший 1032 14, 15/V. Низший 29 18/XI.

1/I—7/IV и 23/XI—31/XII полынья вдоль левого берега.

10. р. ВОЛГА — д. ВИННОВКА

Отм. нуля графика 20,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	352	293	218	185	947	843	219	166	150	199	204	60)
2	352	290	215	186	959	828	216	164	145	192	195	62)
3	352	288	212	188	970	808	215	164	141	186	192	63)
4	350	286	210	190	979	785	216	162	141	180	185	69)
5	348	284	210	192	988	764	217	160	148	176	180	78):
6	348	282	209	198	995	742	218	156	152	172	174	90)
7	346	280	208	206	1003	720	220	150	158	169	158):	92)
8	344	277	206	228	1010	695	222	148	165	166	148)●	96)
9	342	274	204	263	1016	670	224	145	174	162	141)●	108)
10	341	272	202	302	1022	645	230	141	181	162	134)●	124):
11	339	269	202	352	1028	621	235	139	183	158	132)●	132)
12	338	266	200	413п	1032	596	248	139	182	155	130)о	139
13	334	263	200	484●	1036	571	252	144	178	151	124)о	146
14	332	259	198	512●	1040	551	256	150	174	148	114)о	152
15	330	255	194	(558)о	1040	527	261	154	169	148	93)	156
16	326	252	197	603о	1041	506	262	162	165	147	76)	161
17	322	249	196	647●	1039	484	262	173	164	148	66)●	164
18	320	246	194	682о	1035	456	258	186	164	150	64)	166
19	318	244	194	710	1029	432	252	199	166	158	52):	166
20	316	241	192	741	1024	407	244	208	168	168	39)●	166
21	314	238	192	770	1015	382	236	214	174	178	(33))●	168
22	311	234	190	795	1007	352	230	214	180	186	(26))о	170
23	311	232	190	821	997	330	223	214	188	196	(20))●	174
24	310	232	189	842	984	310	216	212	194	202	14)о	176
25	308	229	189	861	970	290	209	208	200	208	26)	178
26	306	226	188	877	950	274	202	201	204	211	36)	179
27	304	224	188	893	937	256	195	192	206	212	26)	179
28	302	222	186	911	918	244	187	181	208	214	30)	179
29	298		186	924	900	233	180	174	206	214	39)	180
30	296		185	936	881	224	172	164	204	214	54)	180
31	294		188		861		168	156		208		180
Средн.	326	257	198	549	989	518	224	172	174	179	97	140
Высш.	352	294	219	939	1041	847	263	217	208	215	204	180
Низш.	294	222	185	185	856	222	166	138	141	147	13	59

Средний годовой 318. Высший 1041 16/V. Низший 13 24/XI.

12/IV—20/VI наблюдения трехсрочные. 13/XII ниже водпоста полынья.

11. р. ВОЛГА — с. ПЕРЕВОЛОКИ

Отм. нуля графика 18,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	389	344	279	248	1024	934	264	209	194	243	248	152)о
2	390	342	277	248	1037	914	260	206	188	238	243	149)о
3	390	340	275	250	1048	895	259	204	184	232	238	147)о
4	390	338	273	252	1060	874	258	202	182	226	232	146)о
5	389	337	272	254	1070	852	258	198	186	220	224	151)о
6	389	335	271	257	1080	829	260	194	193	216	216:	163)о
7	388	333	270	263	1088	806	262	191	198	212	207)о	171)о
8	388	331	269	278	1097	771	264	188	206	210	198)о	183)о
9	387	329	268	306	1104	756	265	184	214	206	190)о	188)о
10	385	327	267	343	1110	725	267	182	220	204	183)о	199)о
11	383	325	266	385	1116	698	272	181	223	200	179)●	203
12	381	323	265	461п	1122	670	280	181	224	198	176)●	203
13	379	320	264	551п	1125	646	288	186	222	196	175)●	204
14	377	317	263	548●	1027	621	295	190	219	193	174)●	207
15	375	314	263	595о	1131	597	302	194	214	191	153)●	209
16	372	311	262	634●	1133	573	305	200	209	190	138)●	210
17	369	308	261	674●	1133	550	304	210	206	189	128)●	213
18	367	306	260	722●	1131	526	302	222	205	191	122)●	218
19	365	303	258	756о	1127	497	298	228	206	197	112)о	220
20	363	301	257	790о	1121	472	290	244	210	206	106)о	221
21	361	298	256	820	1112	442	283	250	215	214	92)о	222
22	359	295	255	846	1103	414	276	255	220	223	78)●	224
23	357	293	254	874	1092	386	269	256	226	232	82)●	228
24	356	291	254	904	1081	366	264	254	233	242	88)●	231
25	355	288	253	926	1068	343	256	252	240	248	106)о	235
26	354	285	252	946	1051	324	247	245	243	252	116)о	236
27	353	283	251	964	1033	309	240	236	246	253	120)о	237
28	352	281	250	981	1014	293	232	228	247	255	125)о	238
29	350		249	997	994	281	226	218	247	258	137)о	239
30	348		248	1011	974	272	220	210	246	258	152)о	239
31	346		248		952		214	200		254		239
Средн.	371	314	262	603	1079	588	267	213	216	221	158	204
Высш.	390	344	279	1014	1133	940	305	257	247	259	249	239
Низш.	346	281	248	248	946	270	212	180	182	189	77	146

Средний годовой 375. Высший 1133 16, 17/V. Низший 77 22/XI.

1/I—10/IV, 1—31/VII и 1—31/XII наблюдения односрочные. 30/XI—1/XII затор льда у Сызранского моста. 13/XII ниже водпоста полыньи.

12. р. ВОЛГА — пос. ПРАВАЯ ВОЛГА

Отм. нуля графика 17,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	322	277	212	189	980	906	244	185	170	223	224	56
2	324	276	212	190	994	886	238	181	162	218	220	60
3	324	274	210	191	1005	867	236	178	158	210	214	62
4	324	272	208	195	1016	846	234	176	156	204	208	66
5	324	270	206	198	1026	823	234	173	156	198	204	78
6	323	268	206	202	1035	802	234	168	162	194	198	92
7	323	266	204	210	1044	780	236	164	170	191	187:	104
8	322	265	204	224	1052	756	238	161	176	187	176):	108
9	320	262	202	249	1060	731	240	157	184	184	165)●	114
10	318	260	202	286	1066	702	242	154	190	182	156)●	122
11	316	258	200	328п	1072	678	246	152	196	179	146)●	132
12	314	256	200	365п	1078	650	254	154	198	176	144)●	142
13	312	253	200	427●	1083	626	262	157	196	173	144)●	150
14	310	250	199	506●	1086	602	271	162	193	170	138)о	160
15	308	247	198	554●	1088	579	277	166	188	167	126)о	169
16	308	244	198	598●	1090	558	280	172	183	166	108)о	178
17	305	242	197	642●	1090	534	282	181	180	165	94)●	190
18	302	239	196	680●	1088	510	282	196	173	167	86)●	200
19	300	236	196	715о	1084	482	275	208	180	172	73)●	202
20	298	233	194	750	1078	454	263	218	183	180	64)●	204
21	296	230	194	779	1070	427	261	224	188	190	44)●	206
22	294	228	193	808	1064	399	254	229	193	200	22)●	209
23	292	226	192	834	1055	371	246	231	198	208	11	212
24	290	224	192	860	1042	347	240	228	205	217	18	216
25	288	222	192	884	1030	326	233	226	213	223	28	218
26	288	219	192	904	1016	307	226	222	217	228	34	220
27	286	216	191	922	1001	290	218	214	220	229	34	222
28	284	214	190	938	982	274	210	204	222	230	36	224
29	284		190	954	963	261	202	196	223	233	36	224
30	280		190	966	944	250	196	187	222	232	43	224
31	278		189		928		190	178		230		224
Средн.	305	247	198	552	1039	567	244	187	189	198	113	161
Высш.	324	277	213	970	1090	912	283	231	223	233	226	224
Низш.	278	214	189	189	923	248	188	152	156	165	9	54

Средний годовой 333. Высший 1090 16, 17/V. Низший 9 23/XI.

1/I—15/IV и 23/XI—31/XII выше и ниже водпоста полыньи.

13. р. ВОЛГА — с. МАЛАЯ ФЕДОРОВКА

Отм. нуля графика 11,92 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	484	442	377	348	1093	1077	404	347	334	374	379	148
2	486	440	376	348	1107	1056	397	342	328	370	373	167
3	486	436	374	350	1119	1038	392	337	321	366	368	176
4	487	436	372	352	1130	1019	389	334	317	360	364	181
5	486	434	370	354	1142	998	388	332	313	354	356	187
6	486	430	368	356	1150	975	387	330	313	349	352	204
7	487	430	368	360	1160	952	388	326	319	345	345):	224
8	486	428	367	368	1169	928	390	324	324	342	336):	238
9	484	426	366	381	1178	906	392	320	332	339	328)o	251
10	484	424	364	403	1185	880	393	317	340	336	317)•	265
11	482	422	364	434	1193	854	396	314	345	332	308)o	268
12	480	419	362	472	1199	826	400	313	350	330	298)o	280
13	478	418	362	554•	1204	798	407	312	351	327	298)o	296
14	476	416	362	611•	1209	773	415	316	350	324	298)o	306
15	474	412	360	643•	1214	750	422	320	347	322	292)o	315
16	472	410	360	695•	1217	726	428	324	343	320	279)o	326
17	470	406	359	738•	1220	703	430	330	338	319	260)o	350
18	468	404	358	778o	1221	678	430	340	334	319	238)•	363
19	466	402	356	819o	1219	653	428	351	333	321	228)•	370
20	463	398	356	851o	1217	628	425	362	335	326	218)•	370
21	460	396	355	881	1213	602	419	370	339	334	207)•	372
22	458	394	354	911	1206	575	412	376	344	342	190)•	374
23	456	390	354	936	1202	549	407	381	349	350	165)•	378
24	454	388	353	963	1194	524	400	382	354	360	121)o	380
25	453	386	352	988	1183	499	393	380	360	366	126	382
26	452	384	352	1011	1172	478	387	378	366	373	136	386
27	450	382	352	1031	1160	459	380	374	370	376	146	387
28	448	380	351	1048	1146	441	373	366	374	376	151	388
29	448		350	1065	1129	427	366	358	376	378	149	386
30	446		349	1079	1110	413	358	350	376	380	136	386
31	444		348		1096		352	342		380		386
Средн.	469	412	360	671	1173	740	398	343	342	348	259	306
Высш.	487	443	378	1083	1221	1085	431	382	376	380	380	388
Низш.	443	379	348	348	1090	410	351	312	312	319	112	142

Средний годовой 485. Высший 1221 17, 18/V. Низший 112 24/XI.

6/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. В период ледостава на участке станции полыньи. С 12/IV закраины.

14. р. ВОЛГА — с. МЕРОВКА

Отм. нуля графика 9,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	496	472	402	357	1102	1123	410	341	323	369	374	190)o
2	497	468	400	356	1117	1108	401	335	318	366	369	194)o
3	499	468	396	356	1129	1087	395	329	310	357	366	200)o
4	500	466	394	356	1141	1061	390	325	306	356	360	207)o
5	503	464	392	358	1153	1039	387	321	300	349	352	218)•
6	506	462	392	360	1163	1018	386	319	297	342	346	244)•
7	506	458	389	363	1173	995	386	314	301	337	339:	276)•
8	507	456	387	368	1181	974	386	311	308	332	328:	296)•
9	506	454	386	379	1190	950	388	307	316	330	320o	305)•
10	504	452	385	395	1199	925	389	303	324	327	310o	310
11	504	450	384	422	1205	899	391	300	330	322	298o	311
12	504	448	382	457	1212	872	395	299	337	317	284o	303
13	504	446	382	525•	1220	844	402	298	340	316	278•	306
14	503	443	380	593•	1225	817	409	297	340	314	278•	312
15	502	440	378	662•	1231	791	419	302	338	310	274•	316
16	501	436	376	701•	1233	765	427	307	334	306	264•	317
17	499	434	376	739•	1238	742	431	312	329	304	252)•	314
18	498	432	374	777•	1239	717	431	321	325	304	234)•	326
19	496	430	374	817o	1239	692	433	333	322	305	220)•	342
20	494	426	372	850o	1239	670	429	346	322	309	212)•	353
21	492	424	370	882	1238	636	423	356	325	316	199)•	360
22	490	419	368	914	1234	609	416	365	330	325	180)•	360
23	487	418	368	942	1230	581	410	374	334	334	160)•	364
24	484	415	366	967	1223	555	401	379	342	346	126)•	368
25	484	412	365	992	1215	528	395	382	348	354	109)•	372
26	484	409	364	1015	1203	503	388	374	355	361	134)•	374
27	483	406	363	1035	1194	481	380	371	360	366	146)	376
28	482	404	360	1055	1180	459	372	365	364	370	158)o	378
29	480		358	1072	1166	440	364	354	368	372	164)o	378
30	477		360	1089	(1152)	423	356	346	370	375	180)o	380
31	476		358		(1137)		348	339		375		381
Средн.	495	440	377	672	1193	777	398	333	331	338	254	314
Высш.	507	474	402	1093	1239	1127	433	382	370	375	375	381
Низш.	475	403	356	356	1099	419	346	296	297	303	102	190

Средний годовой 494. Высший 1239 17—21/V. Низший 102 25/XI.

2/IV—19/IX наблюдения трехсрочные. В январе полынья.

15. р. ВОЛГА — г. ВОЛЬСК

Отм. нуля графика 9,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	323	298	230	190	935	981	282	205	192	228	236	—54
2	326	296	228	190	949	965	270	198	182	226	232	—38
3	328	292	224	190	962	946	260	191	173	224	228	—23
4	330	288	222	192	975	926	254	185	168	218	222	—14
5	332	286	221	194	986	906	249	180	162	212	218	—6o
6	334	285	220	198	995	886	247	176	158	206	213	—16•
7	334	284	218	204	1005	865	246	173	156	198	206	—18•
8	334	280	216	210	1014	843	246	170	162	194	200:	—2•
9	334	278	214	218	1023	821	246	167	169	190	192:	11•
10	333	276	213	232	1031	797	247	164	177	186	180:	20•
11	332	274	212	253	1039	772	248	160	184	184	166o	29•
12	330	272	211	285п	1046	746	251	158	190	183	153o	38•
13	330	270	210	347п	1052	718	256	156	196	179	140o	50•
14	328	268	210	447o	1058	693	265	156	198	176	134o	67•
15	326	266	209	514o	1063	666	274	158	198	171	130o	76•
16	324	264	208	555•	1067	642	282	162	194	167	128o	88•
17	322	260	207	586•	1070	616	288	168	190	164	112o	106
18	320	258	206	619o	1072	591	290	175	185	162	92•	136
19	316	256	205	658o	1074	567	292	184	182	162	82•	172
20	314	252	204	696	1075	541	290	196	180	166	72•	192
21	313	250	203	722	1075	514	286	208	182	170	58•	204
22	312	248	202	753	1073	435	280	218	185	178	42o	209
23	310	244	200	780	1070	458	274	228	190	188	31o	213
24	308	242	198	803	1065	431	268	233	196	198	6•	216
25	306	240	197	826	1058	405	261	235	202	208	—38•	218
26	304	236	196	849	1051	379	254	234	210	218	—60	222
27	304	234	196	870	1042	356	244	232	216	224	—61	221
28	302	231	195	888	1030	335	236	228	221	229	—47o	220
29	302		194	904	1018	315	228	220	225	232	—38o	220
30	300		192	921	1006	296	220	210	228	234	—42	220
31	299		191		995		212	200		236		220
Средн.	320	265	208	510	1031	649	260	191	188	197	106	103
Высш.	334	298	230	926	1075	984	292	235	229	236	236	222
Низш.	299	230	191	190	931	291	209	155	156	162	—63	—56

Средний годовой 336. Высший 1075 19—21/V. Низший —63 27/XI.

11/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 11, 12/IV ниже водпоста полынья. 26/XI—8/XII выше водпоста затор льда.

16. р. ВОЛГА — ВОЛЬСКАЯ ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Отм. нуля графика 6,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	537	518	456	416	1130	1182	509	426	416	448	452	152)•
2	540	516	452	415	1145	1169	496	420	406	446	450	164)o
3	542	514	450	415	1157	1151	486	416	396	444	447	180)
4	544	512	450	416	1169	1132	478	408	391	438	442	191)o
5	546	510	448	418	1181	1116	474	405	386	434	436	194)•
6	550	507	446	422	1190	1097	470	401	381	426	430	197)•
7	550	505	443	428	1199	1076	470	397	380	421	422:	194)o
8	551	502	441	433	1207	1055	470	394	383	417	415:	206)o
9	551	500	440	440	1216	1034	470	390	390	412	404o	219)•
10	550	499	439	450	1224	1012	470	386	398	407	394)o	228)•
11	550	498	438	468	1232	986	472	382	406	403	384)o	238)•
12	548	496	437	495	1239	961	474	382	411	400	370)•	250)•
13	548	492	436	524•	1246	936	478	380	416	398	360)•	260)•
14	546	490	436	659•	1253	909	484	378	418	395	356)•	278)•
15	544	488	436	723•	1258	884	494	380	418	391	352)•	294)•
16	542	486	434	760•	1263	861	502	382	416	388	346)•	319)•
17	541	483	432	788•	1266	836	507	385	412	384	332)•	358
18	538	480	432	824o	1269	812	513	394	408	382	312)•	376
19	538	478	431	858•	1270	789	515	404	406	382	294)•	396
20	536	476	430	893	1270	765	512	415	404	385	282)•	409
21	534	474	429	924	1270	738	510	425	402	390	269)•	417
22	532	472	428	952	1269	710	504	435	406	397	251)•	421
23	530	469	426	978	1267	684	498	444	410	405	232)•	424
24	528	466	424	1002	1262	657	490	451	416	414	209)•	426
25	528	464	422	1025	1256	624	484	455	422	426	175)•	427
26	526	461	421	1046	1249	601	478	454	428	434	148)•	428
27	524	458	421	1066	1240	581	470	452	434	442	146)•	430
28	524	456	420	1085	1230	559	460	448	439	446	155)o	432
29	524		419	1108	1219	538	450	441	443	450	164)o	434
30	522		418	1116	1209	524	442	432	446	452	162)o	432
31	520		417		1196		434	424		453		432
Средн.	538	488	434	718	1227	866	483	412	410	416	320	316
Высш.	551	518	456	1119	1270	1185	516	456	447	453	453	434
Низш.	520	456	417	415	1128	519	432	378	379	381	144	151

Средний годовой 552. Высший 1270 18—21/V. Низший 144 27/XI.

11/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 1/I—13/IV выше водпоста полынья.

17. р. ВОЛГА — с. БЕРЕЗНЯКИ

Отм. нуля графика 5,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	542	524	458	420	1098	1158	510	432	421	450	455	151)
2	544	522	456	420	1111	1148	493	424	412	450	454	151)
3	546	519	545	419	1123	1129	487	418	402	448	499	164)
4	549	516	452	421	1134	1111	481	412	394	443	445	173)
5	552	516	450	424	1145	1096	476	409	387	438	441	180)о
6	554	512	448	427	1152	1081	470	406	384	430	434	184)о
7	555	511	446	433	1160	1062	468	403	382	422	426	181)о
8	555	510	444	438	1168	1042	470	399	380	415	420:	186)о
9	555	508	442	446	1176	1022	471	395	388	415	411:	197)о
10	554	505	441	452	1183	1001	471	391	396	414	401:	218)•
11	553	502	440	465	1190	980	472	388	404	410	389:	232)•
12	552	502	439	485	1197	957	472	384	412	404	378):	242)•
13	551	500	439	503•	1203	935	474	383	419	400	360)о	252)•
14	550	498	438	582•	1208	907	482	382	422	397	354)о	261)•
15	549	496	438	664•	1216	882	493	381	421	394	352)о	277)•
16	548	492	438	724•	1219	860	500	382	421	392	347)о	311
17	546	489	436	771•	1223	838	508	386	418	388	334)•	350
18	544	486	435	807•	1223	815	512	394	412	386	319)•	370
19	542	484	434	840о	1223	793	516	403	408	384	306)•	402
20	540	481	433	874о	1224	768	518	414	404	384	288)•	422
21	537	478	432	904	1225	742	514	424	404	386	273)•	432
22	536	476	431	931	1225	717	506	438	408	392	258)•	438
23	534	474	430	956	1224	690	501	450	412	403	233)•	444
24	532	472	428	976	1219	663	495	453	414	412	220)•	448
25	532	468	426	997	1217	637	490	456	422	423	200)•	452
26	531	466	425	1020	1213	610	481	457	428	432	164)о	454
27	530	463	424	1038	1205	587	472	456	435	440	150)о	456
28	529	460	424	1054	1196	565	465	454	440	448	149)о	458
29	529		423	1073	1187	546	455	447	445	450	158)о	458
30	528		422	1086	1178	527	448	439	449	453	159)о	458
31	526		421		1167		440	431		454		458
Средн.	543	494	437	702	1188	862	484	416	411	418	324	318
Высш.	555	524	459	1090	1225	1162	518	457	450	454	455	458
Низш.	525	460	421	419	1095	521	438	381	379	384	147	148

Средний годовой 550. Высший 1225 20—23/V. Низший 147 28/XI.

3/IV—6/VII наблюдения трехсрочные. В период ледостава ниже водпоста полынья. 1/XII выше водпоста затор льда.

18. р. ВОЛГА — г. САРАТОВ

Отм. нуля графика 5,15 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	236	169	136	788	882	228	144	135	159	156	—103о
2	265	234	166	136	801	868	214	140	124	159	158	—108о
3	268	232	163	137	813	861	201	130	120	156	155	—106о
4	270	230	161	139	826	849	190	128	112	152	152	—93о
5	271	228	160	139	839	833	183	120	107	147	148	—90о
6	275	226	159	140	851	815	179	118	98	142	140	—84о
7	277	224	158	141	861	791	176	114	98	136	136	—90•
8	278	222	157	144	871	768	174	110	96	132	131):	—90•
9	278	220	156	147	881	747	174	107	94	128	125):	—86•
10	278	218	152	150	889	725	175	104	102	124	117):	—80•
11	278	215	150	152п	895	701	175	102	112	122	108):	—72•
12	277	212	149	157п	903	678	177	101	118	118	100):	—44•
13	276	210	149	169	910	652	179	98	122	114	87о	—6•
14	275	208	149	200о	917	625	183	94	126	112	78о	31•
15	274	206	148	259•	923	600	189	92	129	110	77о	81•
16	273	204	147	363•	928	575	196	92	127	106	74о	115•
17	272	201	147	427•	933	549	201	97	126	104	70о	112
18	270	198	146	467•	938	525	207	102	124	103	51•	120
19	268	194	145	504о	942	502	211	107	122	100	29•	140
20	265	191	144	535о	944	479	213	111	118	98	—1•	151
21	262	188	143	565	947	456	213	126	116	100	—10•	160
22	259	186	142	593	948	429	210	136	116	104	—17•	166
23	256	182	142	620	948	403	205	144	118	110	—37•	171
24	254	180	142	647	947	378	199	152	122	116	—52•	174
25	252	178	141	669	944	351	194	158	126	125	—78•	175
26	249	176	138	690	941	329	187	162	132	132	—110•	176
27	246	174	136	715	934	304	181	162	138	140	—126•	178
28	244	172	135	733	928	281	174	161	143	146	—124•	179
29	242		135	752	920	260	165	155	148	150	—110•	180
30	240		135	770	910	242	158	150	154	151	—106о	182
31	238		135		897		150	143		156		183
Средн.	264	205	148	380	900	582	189	124	121	127	44	52
Высш.	278	237	170	774	948	885	231	163	156	159	158	183
Низш.	238	171	135	136	783	237	149	91	94	98	—128	—112

Средний годовой 261. Высший 948 21—23/V. Низший —128 27/XI.

16/IV—31/VII, 1—23/XI наблюдения трехсрочные. В период ледостава полынья.

19. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН

Отм. нуля графика —5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	247	247	201	202	796	964	318	214	206	200	205	—70)•
2	252	245	198	203	806	953	300	208	200	202	208	—68)•
3	255	243	196	211	820	942	293	202	193	205	211	—68)•
4	259	241	195	214	834	926	280	192	184	205	212	—68)•
5	261	240	195	218	848	920	264	187	176	207	211	—63)•
6	265	240	198	220	860	902	250	182	166	204	209	—61)•
7	268	239	198	222	874	890	240	174	159	202	204	—64)•
8	271	238	198	224	884	872	235	172	153	197	198	—65)•
9	273	237	199	216	896	854	230	170	148	191	193	—62)•
10	273	237	200	196	906	835	226	167	145	187	186	—72)•
11	273	236	200	151•	920	816	224	164	147	181	182	—84)•
12	274	235	197	142•	931	793	230	162	150	174	175	—83)•
13	274	234	196	151•	936	772	232	158	157	171	168	—80)•
14	275	233	195	147•	943	749	234	156	163	168	161	—64)•
15	275	232	196	202•	950	725	234	151	169	166	145	—40
16	272	230	198	255•	958	700	236	148	174	163	138	—39
17	270	228	200	333•	964	674	246	146	176	161	130	—20
18	268	226	202	419•	970	645	249	146	177	158	124:	—6
19	266	224	203	474•	976	617	254	148	177	155	118о	6
20	266	222	204	519	981	597	260	152	175	152	103)•	24
21	266	220	205	550	985	(576)	264	160	172	150	91)•	45
22	266	218	206	578	988	549	268	168	169	149	71)•	60
23	265	216	207	610	992	525	268	178	167	150	56)•	75
24	264	214	208	640	992	500	262	188	166	152	37)•	95
25	261	212	208	668	993	468	258	194	169	158	13)•	113
26	258	210	205	692	993	438	254	202	170	164	—20)•	119
27	257	207	202	716	992	418	248	211	174	172	—39)•	126
28	255	204	200	735	988	396	243	217	180	178	—53)•	132
29	253		200	756	982	(372)	237	226	185	186	—65)•	137
30	252		200	776	978	(343)	228	228	194	195	—69)•	142
31	249		201		973		220	210		208		144
Средн.	264	229	200	388	933	691	251	180	171	178	117	4
Высш.	275	247	208	782	993	966	323	231	207	208	212	144
Низш.	247	204	195	132	795	335	218	145	145	149	—69	—84

Средний годовой 301. Высший 993 24—26/V. Низший —84 11/XII.

1/I—10/IV, 3/IX—31/XII наблюдения односрочные.

20. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН (ось проектируемой плотины)

Отм. нуля графика —5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	220	222	180	186	756	932	310	202	—	—	—	—
2	226	221	179	188	772	918	292	195	—	—	—	—
3	229	220	178	193	788	910	276	187	—	—	—	—
4	232	218	178	196	800	898	261	179	—	—	—	—
5	236	218	178	199	814	886	250	172	—	—	—	—
6	239	217	178	200	826	870	240	167	—	—	—	—
7	241	216	180	201	839	855	231	163	—	—	—	—
8	243	216	181	197	850	840	224	160	—	—	—	—
9	245	215	180	190	861	823	220	156	—	—	—	—
10	246	214	179	153	872	806	217	153	—	—	—	—
11	247	213	178	120п	882	786	215	150	—	—	—	—
12	247	212	178	118•	891	764	215	148	—	—	—	—
13	248	210	177	137о	900	742	216	144	—	—	—	—
14	248	209	179	132•	908	718	220	140	—	—	—	—
15	247	208	180	194о	917	694	222	138	—	—	—	—
16	245	206	181	262•	924	669	225	135	—	—	—	—
17	244	205	182	327•	930	644	230	134	—	—	—	—
18	243	204	183	393•	936	619	236	134	—	—	—	—
19	241	202	185	447о	942	594	242	136	—	—	—	—
20	240	200	187	486	948	570	247	138	—	—	—	—
21	239	197	188	520	952	546	251	143	—	—	—	—
22	237	195	189	550	955	522	253	153	—	—	—	—
23	236	193	190	584	958	496	254	162	—	—	—	—
24	234	191	190	608	960	470	252	170	—	—	—	—
25	233	188	189	634	960	446	247	180	—	—	—	—
26	231	186	186	658	960	422	243	188	—	—	—	—
27	230	184	184	680	958	397	238	193	—	—	—	—
28	227	182	183	702	956	374	230	196	—	—	—	—
29	226		184	721	952	351	224	198	—	—	—	—
30	224		184	740	947	329	217	198	—	—	—	—
31	222		184		942		210	195		—		—
Средн.	237	206	182	364	899	663	239	165	—	—	—	—
Высш.	248	222	190	744	960	935	314	204	—	—	—	—
Низш.	220	182	177	103	752	324	208	134	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 960 24—26/V. Низший —.

1/I—9/IV наблюдения односрочные.

21. р. ВОЛГА — с. ГОРНО-ВОДЯНОЕ

Отм. нуля графика —11,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	433	472	427	410	967	1133	571	440	425	411	420	158)o
2	440	472	425	410	980	1125	551	433	421	415	425	154)•
3	447	471	422	410	994	1116	532	426	416	419	428	153)o
4	449	469	420	408	1006	1106	514	417	410	423	430	153)
5	452	469	418	403	1018	1098	499	410	403	424	430	153)
6	459	469	417	400	1030	1086	486	403	394	424	429	153)o
7	464	469	416	390	1042	1075	475	398	386	423	427	152)o
8	467	469	416	381	1051	1063	466	394	379	419	424	151)o
9	470	468	416	385	1060	1049	460	391	373	415	420	154)o
10	473	465	416	384o	1070	1035	455	387	368	411	415	154)o
11	473	465	416	360o	1080	1019	451	390	366	404	410	154)o
12	476	464	415	344•	1088	1002	452	385	366	397	406	150
13	479	462	413	346•	1095	984	452	379	370	394	399	163
14	481	461	412	343•	1102	966	452	374	375	392	392	168
15	481	459	411	364o	1109	945	454	370	381	389	380	165
16	483	458	411	424•	1116	924	456	368	387	387	370	187
17	483	456	411	490•	1122	901	458	365	392	383	362	192
18	483	454	411	564•	1127	878	462	363	394	380	353):	186
19	485	452	411	634•	1132	856	468	363	399	377	343)o	190
20	486	450	412	690o	1137	834	474	364	399	375	327)o	199
21	486	449	413	732	1140	810	479	364	394	372	311)o	217
22	485	447	413	766	1144	788	483	372	392	369	294)•	241
23	484	444	413	796	1146	762	485	380	388	369	282)•	263
24	482	442	413	824	1148	738	485	388	387	371	266)•	283
25	480	439	413	850	1149	714	483	398	387	373	248)o	303
26	480	436	413	874	1149	690	479	407	388	380	232)o	320
27	482	434	412	896	1149	665	474	415	390	337	213)o	334
28	480	431	410	916	1148	640	468	421	394	395	195)•	344
29	479		410	934	1145	617	464	424	400	404	180)o	351
30	477		409	952	1143	593	458	427	405	410	167)o	357
31	475		410		1138		453	428		416		360
Средн.	473	457	414	570	1094	907	477	395	391	397	346	215
Высш.	486	472	427	956	1150	1134	576	442	425	424	430	360
Низш.	433	431	409	343	964	587	449	363	366	369	167	150

Средний годовой 511. Высший 1150 25/V. Низший 150 12/XII.

1/I—11/IV, 16/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

22. р. ВОЛГА — г. ДУБОВКА

Отм. нуля графика —11,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	402	440	399	375	900	1066	544	413	397	380	390	138)•
2	410	439	397	375	914	1060	524	406	393	387	393	130)•
3	415	437	395	377	925	1051	505	398	389	392	398	131)•
4	418	436	393	374	937	1044	490	390	383	394	401	131)o
5	422	435	391	367	950	1024	474	382	378	396	403	131)o
6	427	435	389	359	961	1022	460	374	368	396	404	131)•
7	431	435	387	349	969	1015	455	371	359	394	404	131)•
8	434	434	384	335	981	1006	439	366	353	391	402	134)•
9	436	434	383	325	990	993	430	362	346	387	396	136)•
10	439	433	382	306o	999	979	426	358	339	384	387	141)•
11	441	432	381	333•	1009	965	422	358	337	380	382	147)•
12	443	431	380	320•	1017	950	422	355	339	373	378	152)•
13	445	430	377	321•	1025	933	422	350	340	366	370	141
14	446	428	377	323o	1031	916	422	347	347	364	363	143
15	448	426	378	330o	1038	897	421	342	352	361	354	136
16	449	425	378	374o	1044	878	422	340	358	358	345	143
17	449	423	378	426•	1048	858	425	338	363	356	335	146
18	450	422	378	498•	1055	835	429	337	368	356	327)	144
19	452	420	378	561o	1059	815	434	336	368	350	324)o	152
20	453	418	379	(623)	1063	792	441	337	368	348	302)•	162
21	453	416	380	(665)	1068	767	447	340	368	345	282)•	176
22	425	414	381	(703)	1071	746	450	344	364	343	270)•	203
23	449	412	381	(735)	1077	726	452	352	361	343	260)•	227
24	449	410	380	(762)	1077	704	453	361	360	343	253)•	251
25	448	408	380	(787)	1076	680	453	370	359	346	233)•	270
26	447	406	380	808	1078	656	449	379	359	351	212)•	292
27	447	403	379	829	1078	633	444	388	361	358	193)•	300
28	445	401	377	856	1078	610	438	393	365	363	179)•	312
29	443		376	867	1075	587	432	396	370	369	161)•	320
30	442		375	886	1073	564	426	398	375	379	144)•	326
31	440		375		1070		419	398		385		329
Средн.	440	424	382	(518)	1024	859	447	367	363	369	322	187
Высш.	453	440	399	886	1078	1066	544	415	397	396	404	329
Низш.	402	401	375	306	900	564	417	336	337	343	144	130

Средний годовой 475. Высший 1078 26—28/V. Низший 130 2/XII.

1/I—11/VII, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 10/IV выше водпоста затор льда.

23. р. ВОЛГА — г. СТАЛИНГРАД

Отм. нуля графика —11,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	793	338	220	204	186	193	—41o
2	—	—	—	—	—	788	332	214	201	192	193	—49•
3	—	—	—	—	—	782	306	208	198	197	196	—49•
4	—	—	—	—	—	776	288	201	193	199	203	—49o
5	—	—	—	—	—	768	273	194	188	202	208	—49o
6	—	—	—	—	—	762	262	190	183	205	205	—49o
7	—	—	—	—	—	744	252	186	176	200	203	—49)
8	—	—	—	—	—	736	244	180	168	196	200	—60)
9	—	—	—	—	—	726	239	176	160	193	197	—47)•
10	—	—	—	—	726	714	235	174	156	190	194	—52)•
11	—	—	—	—	734	702	231	171	152	188	191	—60)•
12	—	—	—	—	740	689	228	169	151	185	187	—75)•
13	—	—	—	—	746	676	228	167	155	180	183	—94)•
14	—	—	—	—	752	660	226	165	159	174	178	—94)•
15	—	—	—	—	758	642	226	163	164	172	170	—86)•
16	—	—	—	—	764	624	227	161	168	170	160	—79)•
17	—	—	—	—	776	605	231	159	173	169	153	—73
18	—	—	—	—	781	590	235	157	177	167	146)	(—63)
19	—	—	—	—	784	573	239	157	177	164	139)o	(—53)
20	—	—	—	—	789	554	243	157	177	161	130)•	(—42)
21	—	—	—	—	793	536	248	157	177	158	114)•	(—31)
22	—	—	—	—	796	518	252	158	175	156	100)•	—20
23	—	—	—	—	797	498	254	161	174	154	80)•	0
24	—	—	—	—	800	477	255	167	171	152	65)•	25
25	—	—	—	—	802	457	254	176	169	152	50)•	40
26	—	—	—	—	803	437	250	184	170	158	38)•	68
27	—	—	—	—	803	417	246	191	174	165	26)•	88
28	—	—	—	—	802	397	243	198	178	174	11)•	115
29	—	—	—	—	800	377	238	203	180	182	—4)•	144
30	—		—	—	798	357	232	204	182	186	—30)•	153
31	—		—		796		226	204		191		157
Средн.	—	—	—	—	—	612	251	180	174	178	136	—15
Высш.	—	—	—	—	803	794	342	221	204	205	208	157
Низш.	—	—	—	—	—	352	225	157	151	152	—30	—94

Средний годовой —. Высший 803 25—28/V. Низший —94 13, 14/XII.

7/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 30/XI—27/XII сомнительные.

24. р. ВОЛГА — г. СТАЛИНГРАД (Бекетовка)

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	371	359	345	808	965	519	—	378	355	362	166)•
2	—	371	358	346	813	961	497	—	376	362	366	161)o
3	—	370	558	362•	826	956	470	—	369	364	367	165)o
4	—	369	359	367•	838	950	447	—	362	369	368	166)
5	—	368	359	378•	856	944	431	—	358	369	366	169)o
6	—	368	360	386•	867	934	426	—	354	369	367	172)•
7	—	368	360	384)•	876	926	—	—	347	370	368	170)
8	—	367	362	388•	887	918	—	—	338	366	366	157)
9	—	367	363	366•	893	909	—	—	332	366	364	170)o
10	—	367	363	372•	904	897	—	—	329	358	362	172)o
11	—	366	363	355•	911	884	—	—	327	356	356	157)•
12	—	366	363	356•	917	872	—	—	328	352	350	152)•
13	—	366	363	349•	924	858	—	—	330	347	—	146)•
14	—	365	363	343)•	932	844	—	—	334	344	—	136)o
15	—	365	362	338)	942	828	—	—	336	342	—	136)
16	—	365	361	343	942	811	—	—	341	340	—	140)•
17	—	365	361	376	948	793	—	—	344	339	—	148)•
18	—	366	360	440	950	776	—	—	347	332	—)	158)•
19	—	366	359	490	952	757	—	—	347	332	—):	170)o
20	—	366	359	553	958	737	—	—	348	328	—)•	176)o
21	—	367	358	594	964	722	—	—	348	325	—)•	176)o
22	—	367	358	628	966	708	—	—	346	323	—)o	183)•
23	—	367	357	652	968	691	—	—	342	322	—)o	210)•
24	—	366	356	678	972	655	—	330	339	321	—)•	227)•
25	—	365	355	704	974	636	—	344	338	324	—)o	244)•
26	—	363	351	724	974	617	—	354	340	327	—)	289)•
27	—	361	350	752	974	597	—	364	342	330	—)•	299)•
28	—	360	350	768	972	576	—	372	346	336	—)o	319)•
29	—		349	782	972	562	—	374	350	344	—)•	329)•
30	—		349	799	970	548	—	376	351	349	170)	349)•
31	—		349				—	379		356		359)•
Средн.	—	366	358	491	923	794	—	—	346	346	—	200
Высш.	—	371	363	802	974	966	—	—	378	370	—	359
Низш.	—	360	349	325	804	546	—	—	327	320	—	136

Средний годовой —. Высший 974 25—27/V. Низший —.

1/II—3/III, 11/XI—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 7/VII—23/VIII забракованы, за 24/VIII—31/XII сомнительные.

25. р. ВОЛГА — с. ПЕТРОПАВЛОВКА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	671	898	492	294	270	240	240	85
2	—	—	—	—	686	894	467	290	270	250	254	65
3	—	—	—	—	697	891	440	294	270	254	260	65
4	—	—	—	—	708	888	418	283	270	258	265	45
5	—	—	—	—	721	885	394	277	265	262	266	45
6	—	—	—	—	733	880	381	273	260	265	270	50
7	—	—	—	—	744	876	(366)	267	255	268	272	50
8	—	—	—	—	756	871	(353)	260	248	268	275	50
9	—	—	—	—	766	864	(341)	254	242	268	275	50
10	—	—	—	—	776	857	(329)	250	229	268	275	50
11	—	—	—	—	787	852	320	236	226	260	268	50
12	—	—	—	—	796	842	303	236	218	258	266	50
13	—	—	—	—	806	833	297	236	215	258	260	50
14	—	—	—	—	815	824	294	232	215	258	256	40
15	—	—	—	—	824	811	295	230	218	248	250	40
16	—	—	—	—	832	796	295	222	225	242	246	38
17	—	—	—	—	839	782	294	222	226	238	245	—
18	—	—	—	—	848	767	290	220	(231)	237	227	—
19	—	—	—	—	855	751	292	219	236	235	220	—
20	—	—	—	—	857	732	294	215	240	232	195	—
21	—	—	—	—	864	712	296	215	244	230	195	—
22	—	—	—	—	871	690	297	273	244	225	175	—
23	—	—	—	—	875	672	304	215	243	224	168	—
24	—	—	—	—	877	656	310	215	242	223	159	—
25	—	—	—	—	881	628	313	215	236	220	145	—
26	—	—	—	—	885	614	312	218	236	220	130	—
27	—	—	—	—	889	583	310	238	236	220	110	—
28	—	—	—	620	891	568	305	245	236	218	100	—
29	—		—	637	894	543	304	258	238	229	100	—
30	—		—	654	897	518	310	260	240	234	90	—
31	—		—		898		310	266		234		—
Средн.	—	—	—	—	814	766	333	246	241	243	215	—
Высш.	—	—	—	—	898	898	500	296	270	268	275	—
Низш.	—	—	—	—	666	510	289	213	215	218	90	—

Средний годовой —. Высший 898 31/V, 1/VI. Низший —.

2/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях в ноябре и декабре отсутствуют. Уровни за 17—31/XII забракованы.

26. р. ВОЛГА — с. ЧЕРНЫЙ ЯР

Отм. нуля графика —20,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	206	167	85●	578	803	406	214	176	151	160	—40
2	155	205	166	74●	595	802	384	207	178	157	167	—55
3	167	203	166	98●	605	799	362	200	179	163	174	—64
4	175	201	163	97●	617	794	340	191	179	169	178	—69
5	182	198	162	81o	630	792	319	182	174	173	181	—73
6	189	197	162	70o	641	786	299	176	167	175	186	—77
7	196	197	162	56o	652	782	278	171	162	179	188	—77
8	202	196	162	50	662	778	262	164	156	180	188	—76
9	208	195	164	45	672	774	248	154	148	179	188	—82
10	211	194	165	42	682	770	236	154	140	178	187	—82:
11	214	193	167	48	692	753	227	150	133	174	184	—86*
12	219	192	168	68	701	756	220	146	128	172	183	—99)o
13	219	189	169	82	710	747	216	142	125	169	178	—109)o
14	221	189	170	88	720	736	210	139	125	165	171	—119)
15	221	186	169	88	728	726	210	135	127	160	166	—119)o
16	221	187	168	91	734	714	206	128	130	155	159	—138)●
17	221	187	168	111	741	700	206	129	134	152	151	—97)●
18	218	185	167	144	749	686	206	125	139	151	142)	—73
19	218	185	166	194	756	670	207	122	144	149	135)	—61
20	218	184	165	247	761	654	210	117	147	146	125)●	—42
21	221	182	163	310	767	635	214	115	150	141	109)●	—28
22	222	181	161	360	772	614	219	115	150	139	94)●	—20
23	222	178	159	396	778	594	224	116	152	135	74)●	—10
24	222	177	157	434	752	575	228	119	152	134	55)●	—1
25	222	173	154	461	785	555	231	125	148	133	50)●	11
26	217	172	152	485	790	531	231	132	144	131	41)o	26
27	215	170	151	508	793	506	230	141	142	133	22)●	37
28	213	168	148	528	795	482	227	149	145	135	5)o	52
29	211		139	547	798	456	226	158	147	141	—10	68
30	209		127●	564	802	432	223	166	149	149	—24	85
31	207		124●		803		218	172		152		96
Средн.	206	188	160	215	718	680	249	150	149	155	127	—43
Высш.	222	206	170	567	803	803	413	214	179	180	188	96
Низш.	140	168	124	42	574	426	205	115	125	131	—24	—138

Средний годовой 246. Высший 803 30/V—2/VI. Низший —138 16/XII.

1/I—11/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. 1/I—10/II выше, 17—31/XII в створе водпоста полыньи.

27. р. ВОЛГА — г. ЕНОТАЕВСК

Отм. нуля графика —24,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	167	155	86	444	682	393	168	153	136	130	—5
2	78	166	155	88	459	685	370	162	156	136	136	—11
3	91	165	155	95	471	686	350	157	160	139	140	—20
4	101	164	167	97	484	687	330	152	159	142	147	—27
5	111	163	166	107	496	687	310	147	158	145	153	—34
6	117	162	166	103	507	686	287	142	153	148	157	—37
7	123	161	166	93	519	685	274	137	148	152	161	—40
8	129	160	163	83	528	684	258	135	146	154	164	—42
9	137	160	159	76	538	683	240	135	144	156	168	—40
10	145	159	157	72	548	682	224	135	141	158	171	—42
11	151	159	154	71	556	676	215	133	137	158	171	—42
12	156	159	153	71	566	670	208	129	133	156	172	—48
13	159	158	152	85	574	664	202	126	129	151	170	—60):
14	161	157	151	91	582	658	196	123	126	149	163	—74
15	164	156	150	91	590	650	190	120	123	146	160	—86
16	166	155	148	91	596	643	186	117	122	145	155	—98
17	168	155	146	94	602	634	182	117	123	144	152	—106
18	169	155	143	104	607	626	178	117	127	144	144	—106
19	169	155	138	116	616	615	176	114	131	142	140	—110
20	169	155	134	140	622	602	172	125	133	142	134):	—117
21	169	155	130	174	628	592	170	121	136	142	128):	—117
22	171	155	126	210	634	580	168	118	141	140	116):	—109
23	172	155	122	248	640	568	168	117	143	137	106):	—100
24	173	155	118	284	644	550	167	116	140	133	76)	—91
25	174	155	114	314	650	528	170	116	140	129	51)	—86
26	175	155	113	342	655	506	172	118	139	126	36)	—80
27	173	155	110	365	660	484	172	123	137	122	49)●	—70
28	171	155	107	387	666	462	172	129	136	124	39)●	—56
29	170		100	409	670	438	170	135	134	126	27)●	—42
30	169		96	425	676	416	170	142	134	126	10	—28
31	168		91		678		170	148		126		—16
Средн.	149	158	139	167	584	614	220	131	139	141	124	—63
Высш.	175	167	167	425	679	687	399	168	160	158	172	—5
Низш.	65	155	91	71	440	410	167	114	122	122	10	—117

Средний годовой 209. Высший 687 4—6/VI. Низший —117 20, 21/XII.

1/I—30/IV, 1/VIII—19/XI, 1—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях с 28/III отсутствуют. 24—29/XI выше водпоста затор льда.

28. р. АХТУБА — с. СРЕДНЯЯ АХТУБА

Отм. нуля графика —11,49 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	312	275	252	694	794	412	283	262	246	252	78
2	—	312	273	250	704	792	395	277	260	250	257	76
3	—	310	272	249	714	788	378	277	255	254	262	76
4	—	309	271	240	720	784	363	271	252	257	263	76
5	—	308	269	232	724	779	346	257	(246)	260	267	74
6	—	308	268	220	734	774	330	251	240	261	265	74
7	—	308	267	220	740	768	320	245	232	261	263	74
8	—	306	267	200	747	759	310	244	224	258	261	72
9	—	307	267	186	752	752	300	236	218	254	258	72
10	—	305	267	174	758	746	294	233	215	250	253	72)
11	—	301	267	214	764	736	293	230	210	250	248	72)
12	—	297	266	190	768	726	290	229	207	243	246	71
13	—	302	265	190	773	716	294	224	210	237	239	71
14	—	303	263	192	777	705	290	221	216	232	232	71
15	—	303	263	204	780	(690)	290	218	219	228	224	71
16	—	303	263	233	782	674	291	215	224	226	215	70
17	—	297	262	283	786	663	292	213	229	226	217	70
18	—	297	261	328	790	646	296	208	229	222	202	70
19	—	297	260	409	790	630	300	208	234	219	194)	70
20	—	297	259	465	792	614	304	205	235	217	176)	70
21	—	296	259	507	794	600	310	208	234	215	163	70
22	—	288	259	539	796	584	314	213	232	213	151	70
23	—	286	258	564	798	569	317	216	229	212	142	70
24	—	286	258	582	800	551	316	226	228	211	134	97
25	—	284	258	604	802	530	314	233	226	213	122	117
26	—	281	257	626	804	510	314	241	227	216	109	137
27	—	279	253	644	804	490	310	248	229	221	100	152
28	—	277	253	658	803	469	306	256	231	232	102	169
29	—		252	673	800	450	299	260	235	233	115	178
30	—		252	684	798	436	293	261	239	238	81	184
31	—		252		796		289	263		248		188
Средн.	—	299	262	367	770	637	315	238	231	236	200	93
Высш.	—	312	275	687	804	795	417	283	262	261	267	188
Низш.	—	277	252	174	691	436	287	205	207	211	81	70

Средний годовой —. Высший 804 26—28/V. Низший 70 16—23/XII.

1/II—10/IV, 1/VIII—23/XII наблюдения односрочные. С 15/III — ниже, 22—27/XII — в створе водпоста полыньи. Лед растаял на месте.

29. р. АХТУБА — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Отм. нуля графика —18,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	290	536	138	8	—3	—5	—4	—4
2	—	—	—	—	304	536	113	7	—4	—5	—5	—4
3	—	—	—	—	320	536	95	7	—4	—5	—5	—5
4	—	—	—	—	330	536	74	6	—4	—5	—5	—5
5	—	—	—	—	343	528	58	5	—4	—5	—5	—5
6	—	—	—	—	362	524	46	3	—2	—5	—5	—4
7	—	—	—	—	384	521	38	3	—3	—5	—5	—4
8	—	—	—	—	397	516	30	3	—4	—5	—6	—4
9	—	—	—	—	408	512	24	2	—4	—5	—6	—3
10	—	—	—	—	418	508	20	2	—4	—5	—6	—2)
11	—	—	—	—	424	504	14	1	—4	—5	—7	—3)
12	—	—	—	—	430	496	12	1	—4	—5	—7	—2
13	—	—	—	—	443	489	12	1	—4	—6)	—4	—2
14	—	—	—	—	450	474	12	1	—4	—6	—4	—2
15	—	—	—	—	456	460	12	0	—4	—6	—5	—2
16	—	—	—	—	465	451	12	0	—4	—7	—5	—3
17	—	—	—	—	475	441	11	—1	—4	—7	—7)	—3
18	—	—	—	—	480	432	10	—1	—4	—7	—7	—3
19	—	—	—	—	484	416	10	—1	—4	—7	—6	—3
20	—	—	—	—	488	404	9	—1	—4	—7	—6	—3
21	—	—	—	—	492	382	9	—1	—4	—7	—6	—4
22	—	—	—	—	496	362	9	—1	—4	—7	—6	—4
23	—	—	—	—	498	332	9	—1	—5	—7	—6	—5
24	—	—	—	—	508	310	9	—1	—5	—7	—6	—6
25	—	—	—	—	517	291	9	—1	—5	—7	—5	—6
26	—	—	—	—	520	264	9	—1	—5	—5	—4	—7
27	—	—	—	—	526	237	10	—1	—5	—5	—4	—7
28	—	—	—	—	529	212	10	—1	—5	—5	—4	—7
29	—		—	262	530	186	9	—1	—5	—5	—4	—8
30	—		—	272	532	162	9	—2	—5	—4	—4	—8
31	—		—		535		9	—3		—4)		—9
Средн.	—	—	—	—	446	419	27	1	—4	—6	—5	—4
Высш.	—	—	—	—	536	536	142	8	—2	—4	—4	—2
Низш.	—	—	—	—	283	154	9	—3	—5	—7	—7	—9

Средний годовой —. Высший 536 31/V—4/VI. Низший —.

17/III—22/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 17/III—28/IV забракованы, за 29/IV—11/V сомнительные. Весеннего и осеннего ледоходов не было.

30. р. АХТУБА, протока АШУЛУК — с. ХАРАБАЛИ

Отм. нуля графика —24,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	440	677	392	198	161	142	146	67
2	—	—	—	—	454	677	372	194	163	140	149	67
3	—	—	—	—	452	679	349	189	166	146	153	61
4	—	—	—	—	477	677	328	183	170	154	157	56
5	—	—	—	—	486	679	310	180	167	158	159	51
6	—	—	—	—	496	681	294	178	161	160	162	51
7	—	—	—	—	504	679	274	172	160	160	165	49
8	—	—	—	—	513	677	258	167	158	161	169	48
9	—	—	—	—	523	674	246	163	153	165	173	50
10	—	—	—	—	532	674	234	159	149	165	175	49
11	—	—	—	—	541	670	224	155	144	162	173	49
12	—	—	—	—	548	664	216	152	139	160	173	48
13	—	—	—	—	555	662	212	148	136	159	170	46
14	—	—	—	—	564	659	206	144	132	159	167	47
15	—	—	—	—	571	654	200	140	128	158	164	48
16	—	—	—	—	579	647	196	139	128	157	160	49
17	—	—	—	—	584	639	194	139	130	154	157)	50
18	—	—	—	—	590	630	190	136	133	151	150)	50
19	—	—	—	—	598	616	190	132	136	150	145)	50
20	—	—	—	—	607	605	190	128	140	148	142	50
21	—	—	—	—	615	592	190	126	142	146	128	50
22	—	—	—	—	623	580	192	125	146	144	114	50
23	—	—	—	—	630	563	195	124	149	142	96o	50
24	—	—	—	—	636	546	198	124	150	140	82	49
25	—	—	—	—	640	524	201	124	150	139	78	49
26	—	—	—	—	648	506	201	124	148	138	75	49
27	—	—	—	—	653	485	202	124	146	138	71	49
28	—	—	—	—	657	462	202	138	145	132	70	49
29	—		—	—	664	438	202	142	144	134	68	48
30	—		—	—	672	414	202	148	144	138	67	48
31	—		—		676		202	154		142		49
Средн.	—	—	—	—	572	611	234	150	147	150	135	51
Высш.	—	—	—	—	676	681	399	198	170	165	175	67
Низш.	—	—	—	—	436	409	190	124	128	132	67	46

Средний годовой —. Высший 681 6/VI. Низший —.

5/V—18/VI, 1/VII—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 1/I—30/IV забракованы. Осеннего ледохода не было.

31. р. АХТУБА — ст. ДОСАНГ

Отм. нуля графика —26,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	205	174	169	166	136
2	—	—	—	—	—	—	—	203	178	169	165	125
3	—	—	—	—	—	—	—	202	182	170	170	123
4	—	—	—	—	—	—	—	202	185	170	177	122
5	—	—	—	—	—	—	—	194	186	172	176	122)
6	—	—	—	—	—	—	—	191	182	172	176	122
7	—	—	—	—	—	—	—	190	180	176	178	122
8	—	—	—	—	—	—	—	189	180	176	178	122
9	—	—	—	—	—	—	—	186	176	173	178	121
10	—	—	—	—	—	—	—	183	176	179	180	121
11	—	—	—	—	—	—	—	181	175	177	182	120
12	—	—	—	—	—	—	—	180	170	175	184	120)
13	—	—	—	—	—	—	—	175	170	173	183	120)
14	—	—	—	—	—	—	—	173	165	173	182	118
15	—	—	—	—	—	—	—	170	163	176	182	118
16	—	—	—	—	—	—	—	168	162	174	176	118
17	—	—	—	—	—	—	—	168	162	174	176	118
18	—	—	—	—	—	—	—	169	162	174	172	118
19	—	—	—	—	—	—	—	167	161	169	171)	117
20	—	—	—	—	—	—	—	168	166	170	168):	117
21	—	—	—	—	—	—	—	161	167	170	164	116
22	—	—	—	—	—	—	—	160	169	169	159	116
23	—	—	—	—	—	—	—	159	170	168	159	115
24	—	—	—	—	—	—	—	159	172	167	153	115
25	—	—	—	—	—	—	—	159	172	167	138	115
26	—	—	—	—	—	—	—	158	172	167	137	115
27	—	—	—	—	—	—	—	162	171	163	135	114
28	—	—	—	—	—	—	—	163	170	163	133	114
29	—		—	—	—	—	—	166	168	161	132	114
30	—		—	—	—	—	—	168	170	163	132	114
31	—		—		—		—	170		163		114
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	176	172	170	166	119
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	205	186	179	184	136
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	158	161	161	132	114

Средний годовой —. Высший —. Низший 114 27—31/XII.

1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 1/I—31/VII забракованы. Весеннего и осеннего ледохода не было.

32. р. АХТАЙ — д. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84	83	104	123	93	76	68	72	68	66	71	84
2	86	83	109	322o	94	74	68	76	67	66	71	88
3	86	84	110	344o	92	74	68	84	66	67	72	93
4	85	87	112	346o	91	73	68	79	66	67	72	98
5	84	87	112	266o	90	73	68	70	66	67	71	88
6	84	87	110	276	88	72	68	68	67	67	71	95
7	83	87	110	276	84	72	67	68	67	67	72	88
8	83	87	103	265	82	72	67	68	66	67	73	93
9	83	84	103	270	81	71	67	68	67	67	73	93
10	83	86	110	272	81	71	67	68	68	67	69	93
11	85	86	111	234	81	71	67	68	67	68	71	93
12	84	88	111	229	79	70	67	69	67	67	71	99
13	88	88	111	224	78	70	67	68	67	67	71	89
14	88	88	111	203	78	70	67	68	67	67	71	83
15	88	88	112	192	78	71	67	68	67	67	70	81
16	88	88	112	192	78	71	67	68	66	67	69	88
17	88	88	111	200	77	70	66	67	66	67	68	91
18	88	88	110	197	78	70	68	68	66	67	72	93
19	87	88	110	151	76	72	67	68	66	68	72	83
20	85	88	110	177	75	82	67	68	66	67	72	88
21	83	88	111	156	75	80	67	68	67	67	72	88
22	83	90	111	151	74	80	67	68	66	68	72	95
23	83	90	110	120	73	76	67	68	66	68	72	95
24	83	90	110	94	73	72	67	68	66	68	72	96
25	83	91	110	96	76	71	72	68	66	68	72	85
26	83	86	110	99	76	71	72	68	65	68	72	84
27	84	87	111	96	77	70	70	68	65	68	72	81
28	84	87	116	93	76	68	70	67	65	68)	74	86
29	84		121	93	76	68	72	68	65	69)	79	88
30	84		124	93	74	68	72	68	65	70)	82	87
31	84		124		77		73	68		71		89
Средн.	85	87	111	194	80	72	68	69	66	68	72	90
Высш.	88	91	126	351	95	95	73	86	68	71	82	99
Низш.	83	83	103	93	73	68	65	67	65	65	68	81

Средний годовой 89. Высший 351 2/IV. Низший 65 17/VII, 26/IX—1/X.

1/I—15/III, 1—31/XII наблюдения односрочные.

33. р. БЕЗДНА — д. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	147	164	168	184	167	158	163	160	146	140	136
2	130	145	163	170	178	166	160	160	158	143	139	137
3	129	145	163	239	174	166	160	159	158	142	138	138
4	127	146	164	363●	168	166	159	159	158	142	138	140
5	127	147	163	323▲	166	166	161	164	156	142	137)	138
6	126	152	163	304●	166	162	162	163	154	145	140)	141
7	129	154	162	293	163	160	162	161	155	144	139)	138
8	129	153	163	290	160	155	162	158	153	145	136	137
9	129	150	163	287	156	154	162	156	153	144	136	138
10	131	149	164	300	152	154	162	154	152	141	135	135
11	131	147	164	279	148	152	162	155	152	139	137	135
12	130	151	165	257	146	154	163	156	152	138	138	133
13	132	155	163	214	144	154	161	160	150	136	140	131
14	133	153	162	204	142	153	161	161	150	136	139	133
15	131	151	163	206	144	154	161	162	148	136	143	131
16	129	155	164	207	146	154	161	160	146	136	141)	131
17	128	155	164	199	146	153	162	158	146	135	139)	132
18	131	157	164	202	150	152	163	160	150	134	142)	131
19	127	158	164	210	149	152	163	158	148	134)	142)	133
20	131	159	166	218	149	151	162	158	149	136)	142	133
21	133	158	162	218	150	151	161	160	149	139)	141	130
22	137	159	162	216	152	152	160	160	148	138)	138	130
23	139	161	163	200	158	155	160	160	148	138	136	131
24	140	162	164	191	162	157	160	160	150	140	136	132
25	140	163	164	188	164	153	160	160	148	140	136	132
26	137	160	164	191	168	154	160	160	146	142	138	130
27	136	161	164	191	170	154	160	162	144	142	140	129
28	138	163	162	193	168	154	163	160	146	142	136	130
29	141		160	192	167	156	163	158	145	142	136	133
30	143		162	188	166	157	163	160	146	146)	136	135
31	147		163		166		162	160		142		137
Средн.	133	154	163	230	159	156	161	160	151	140	138	134
Высш.	147	163	167	377	185	167	165	164	160	149	144	142
Низш.	126	145	159	168	141	149	157	153	144	134	134	129

Средний годовой 157. Высший 377 4/IV. Низший 126 6/I.

1/I—14/III, 10—31/XII наблюдения односрочные, 3—12/IV — трехсрочные. В марте выше водпоста полынья. 4/IV открыты щиты вышерасположенной плотины.

34. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — с. САЛДАКАЕВО

Отм. нуля графика 66,69 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	263	254	268	260	277	248	230	277	258	249	260)	250
2	262	254	266	260	270	251	237	284	261	248	260)	252
3	262	253	266	271	257	252	239	287	262	244	260)	252
4	257	254	268	295	251	249	239	284	260	241	261	252
5	259	259	269	442	244	248	239	286	258	241	260	250
6	261	254	275	583п	238	259	240	285	258	248	260	252
7	262	260	276	617	234	268	240	284	258	249	259	254
8	261	259	277	654о	228	269	246	280	262	249	260	253
9	264	257	268	666●	226	270	254	278	260	248	258	253
10	263	261	273	689●	223	272	258	278	260	246	258	252
11	269	252	269	701о	222	267	262	278	262	248	259	254
12	268	252	272	683	218	264	263	272	258	252	260	255
13	269	245	275	671	216	268	260	270	258	257	262	254
14	268	255	271	660	216	266	260	270	257	260	260	252
15	262	256	270	650	216	269	260	267	259	260	256	249
16	259	255	268	634	216	268	260	260	262	255	254	246
17	256	257	271	615	215	263	261	261	266	253	256	246
18	258	256	278	599	215	269	264	262	267	252	258	248
19	250	255	275	581	218	270	262	262	264	252	258	252
20	258	258	272	549	228	268	262	262	260	252	255	258
21	261	259	273	523	244	269	260	259	258	252	251	264
22	262	263	270	474	252	268	263	256	256	250	252	262
23	259	261	262	437	256	268	258	253	251	252	252	257
24	257	266	268	425	258	252	258	253	252	252	253	254
25	255	268	263	406	259	245	261	252	250	256	253	252
26	263	268	263	365	258	238	259	256	250	254	253	245
27	264	266	261	328	261	237	264	260	255	254	252	244
28	265	266	257	315	262	236	264	262	270	256	254	244
29	265		264	299	260	226	261	259	267	260)	251	246
30	264		258	285	250	220	262	258	256	261)	249	244
31	254		256		250		274	257		261)		244
Средн.	261	258	268	498	240	257	255	268	259	252	256	251
Высш.	269	268	278	704	278	273	274	288	270	261	262	265
Низш.	250	245	256	258	215	219	229	252	249	240	249	243

Средний годовой 277. Высший 704 11/IV. Низший 215 17, 18/V.

1/I—31/III наблюдения односрочные, 1—30/IV — трехсрочные. Резкое колебание уровня вызвано работой вышерасположенной мельницы.

35. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	106	110	120	121	258	89	66	62	61	86	62)о	75
2	105	110	120	123	237	86	65	70	61	82	62)	76
3	104	109	118	125	220	85	64	80	61	72	65)	76
4	104	110	119	124	207	86	63	84	61	68	61)	73
5	104	108	116	130	194	86	62	86	61	64	62)	72
6	104	108	120	201п	185	87	60	86	62	62	65)	74
7	104	108	120	312	178	87	60	86	63	60	61)	72
8	104	110	120	398	(169)	87	58	85	62	58	60)о	71
9	104	112	117	493о	(160)	87	58	82	62	58	60)●	70
10	106	112	118	592●	150	88	56	78	61	57	60)	70
11	106	112	118	683о	143	90	55	78	61	58	59)	70
12	106	114	116	778о	140	90	54	75	61	59	60)	71
13	106	116	116	791	134	88	54	72	62	58	64)	72
14	108	115	115	776	130	88	53	72	60	58	64)	74
15	110	115	115	744	128	86	53	72	60	59	63)	81
16	110	111	113	707	126	81	54	72	61	60	64)	84
17	110	110	114	659	123	79	58	72	60	62	66)	85
18	108	112	118	614	119	78	56	71	61	63	68):	84
19	106	112	119	576	110	78	56	70	61	62	69):	82
20	107	112	116	548	100	77	55	67	64	61	69	80
21	108	112	116	521	94	76	55	66	64	62	68	76
22	109	116	115	500	92	76	55	66	66	61	68	78
23	108	118	116	474	92	74	55	66	66	60	70	79
24	109	118	114	455	94	74	55	62	66	60	68	82
25	109	118	114	420	98	74	56	60	64	60	66	86
26	108	118	114	390	100	74	57	60	63	59	65	88
27	108	120	115	364	102	73	57	59	63	59	64	90
28	107	121	116	334	100	72	60	59	63	61	67	88
29	108		114	309	98	70	60	60	64	64	70	87
30	109		114	283	96	66	58	62	71	62)	74	79
31	110		116		92		60	62		62):		80
Средн.	107	113	117	452	138	81	58	71	62	62	65	78
Высш.	110	121	121	792	265	91	66	87	73	87	75	90
Низш.	103	107	113	120	91	66	53	59	60	57	55	70

Средний годовой 117. Наивысший 792 13/IV. Низший 53 13—15/VII.

6/IV—9/V наблюдения трехсрочные. 6—8/IV ниже водпоста затор льда. 1—12/I, 11/II—31/III, 20/XI—8/XII полыньи.

36. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	306	309	319	322	422	296	272	264	266	271	267	284
2	306	308	320	325	407	294	272	266	266	276	266	286
3	306	308	320	328	394	292	270	270	266	275	267	288
4	306	307	320	334	382	290	268	276	266	272	268	288
5	305	307	321	343	373	290	268	278	266	268	270	286
6	304	307	321	387	365	290	266	278	266	268	267	284
7	304	306	321	439	357	290	267	278	266	266	266	286
8	304	306	322	488	351	290	266	278	266	265	267	286
9	303	306	324	512	347	289	265	278	266	264	270	288
10	303	307	323	625●	341	289	264	277	266	264	269	286
11	303	307	323	690о	337	290	263	274	266	263	268	286
12	304	308	322	741о	333	290	262	274	265	266	268	286
13	306	308	322	787	330	289	260	278	266	264	268	287
14	307	308	322	807	326	288	259	274	266	264	270	288
15	308	308	321	807	324	288	259	272	266	264	270	288
16	308	308	321	787	321	287	260	272	265	264	269	290
17	310	307	321	751	318	286	260	272	264	264	271	292
18	310	306	321	712	316	285	262	272	264	265	276	295
19	310	306	321	676	314	384	260	272	264	266	280	297
20	310	308	322	646	310	282	260	270	264	266:	280	296
21	309	309	321	623	304	281	260	268	266	265:	280	295
22	308	310	320	604	298	281	260	270	266	265)	278	294
23	308	312	320	587	296	280	260	268	266	266	278	294
24	309	314	320	567	298	280	262	268	266	264	280	295
25	309	315	318	545	299	279	262	267	268	264	280	296
26	310	317	318	521	300	279	262	266	266	264	280	296
27	310	318	317	499	300	278	264	266	266	264	280	296
28	309	318	318	476	300	277	268	269	266	264:	278	298
29	308		318	456	300	276	265	266	266	265	280	298
30	308		318	438	298	274	266	266	266	264	283	297
31	310		320		298		265	266		268		296
Средн.	307	309	320	561	331	285	264	271	266	266	273	291
Высш.	311	319	324	810	426	297	273	279	268	278	284	299
Низш.	303	306	317	322	296	273	259	264	264	262	262	284

Средний годовой 312. Высший 810 14/IV. Низший 259 14—16/VII.

4/IV—12/V наблюдения трехсрочные. С 25/II периодически на льду вода. 10/IV выше водпоста на 700 *м* затор льда. 30/X—8/XII ниже водпоста на 300 *м* полынья.

37. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	351	350	354	357	352	360	358	386	351	338	347	346
2	350	350	354	364	352	362	358	370	351	340	347	343
3	349	351	354	380	351	363	361	364	352	342	347	341
4	349	351	355	392	351	366	363	360	352	342	345	341
5	349	351	355	416	351	368	365	353	351	343	345	341
6	349	351	355	523п	350	368	365	350	351	344	345	343
7	350	351	354	604●	350	370	368	350	350	346	346	345
8	350	351	354	662●	350	366	368	349	350	348	346	347
9	350	350	352	713о	350	360	370	349	350	348	346	348
10	350	350	352	677	350	357	370	348	350	350	346	349
11	350	351	353	685	350	351	373	348	351	350	346	348
12	351	351	351	603	349	350	368	347	351	349	345	345
13	351	351	351	562	349	349	364	345	352	347	344	344
14	351	351	351	521	349	348	358	344	352	347	343	344
15	351	351	352	468	349	348	354	345	351	345	346	343
16	351	351	353	433	349	349	352	346	351	344	346	343
17	351	352	353	396	349	348	352	347	351	343	346	344
18	351	352	352	372	349	348	351	348	350	340)	346	345
19	351	353	352	364	350	347	351	350	350	345)	344	348
20	350	353	352	362	350	346	351	352	350	344)	344	348
21	350	353	352	360	350	346	350	352	350	343	344	350
22	350	353	352	358	352	344	351	355	350	342	344	350
23	350	354	353	358	352	343	351	357	349	342)	344	349
24	350	354	353	360	352	342	351	358	348	346	344	350
25	350	355	353	364	352	341	352	361	348	349	344	348
26	351	355	353	360	353	344	356	365	348	348	345	348
27	351	355	352	360	353	346	358	372	348	348	346	349
28	351	355	352	358	353	348	362	376	316	349)	346	349
29	351		352	360	354	351	366	378	285	349	346	350
30	351		353	360	356	355	384	372	336	348	346	351
31	351		354		356		396	367		348		351
Средн.	350	352	353	448	351	353	361	357	346	345	345	346
Высш.	351	355	355	719	356	370	398	393	352	350	347	351
Низш.	349	350	351	356	349	341	350	344	281	338	343	341

Средний годовой 359. Высший 719 9—11/IV. Низший 281 28/IX.

1—18/IV наблюдения трехсрочные, 1/I—16/III, 1/XI—31/XII — односрочные. 28, 29/IX размыта нижерасположенная плотина.

38. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	258	269	270	290	250	233	213	216	215	219	220)	214
2	258	269	271	301	247	232	213	216	214	218	223)	216
3	259	267	271	308	246	232	212	217	215	218	223)	215
4	258	267	272	476	247	232	212	216	215	218	220)	216
5	258	267	272	786	246	231	212	215	215	219	220)	217
6	261	267	272	821о	246	230	212	214	215	219	219)	216
7	263	267	271	827	244	230	212	214	214	219	217)	214
8	264	267	270	830●	244	229	212	214	214	219	216)	216
9	264	267	270	829	244	226	212	214	215	219	216)	215
10	264	268	269	669	242	219	211	213	215	218	214)	214
11	265	268	269	673	240	218	211	213	216	219	214)	215
12	265	268	270	597	238	218	211	214	216	219	214)	214
13	267	268	272	472	238	217	212	214	216	218	212)	216
14	267	268	272	353	236	216	212	215	215	218	212)	215
15	267	268	272	342	236	216	211	215	215	218	216)	214
16	269	268	273	336	236	216	211	216	215	218	213)	214
17	269	269	274	416	235	216	211	216	215	218	214)	215
18	270	269	274	415	235	215	210	218	214	218	212)	214
19	269	269	274	341	234	215	211	219	214	218	212)	215
20	269	270	275	356	234	216	211	220	214	218	214)	213
21	270	270	257	350	234	216	211	220	214	218	212)	212
22	270	269	256	341	233	215	211	219	214	218	212)	214
23	271	269	254	331	233	215	211	218	214	219	212)	215
24	271	269	254	282	233	214	212	217	213	219	213	214
25	269	270	255	264	233	214	213	217	214	219	214	214
26	269	270	256	256	233	214	214	216	218	219	214	215
27	269	270	256	254	232	213	215	216	218	219	216	214
28	269	270	257	256	232	213	215	216	218	220	216	216
29	270		258	253	232	213	215	216	219	220	216	216
30	270		265	253	232	213	216	215	219	220	214	215
31	270		280		233		216	215		220		216
Средн.	266	268	267	443	238	220	212	216	215	219	215	215
Высш.	271	270	283	835	250	233	216	220	219	220	223	217
Низш.	258	267	254	253	232	213	210	213	213	218	211	212

Средний годовой 250. Высший 835 6/IV. Низший 210 18/VII.

1/I—28/II наблюдения односрочные, 4—30/IV — трехсрочные. 21/III закрыты щиты мельничной плотины. С 4/IV закраины.

39. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	204	213	226	232	192	174	160	164	163	160	170	184
2	204	214	226	232	190	174	160	164	162	161	169	185
3	205	214	226	235	189	172	159	164	162	161	170	186
4	205	214	227	238	188	172	159	165	161	162	169	184
5	206	214	232	246	186	172	159	164	161	161	164	180
6	206	214	230	252	184	172	159	163	162	162	168	181
7	206	216	230	258	183	171	162	163	161	162	169	182
8	207	215	230	342п	182	170	161	162	161	162	168	181
9	208	214	230	332●	182	170	161	162	162	162	170	183
10	209	214	230	363●	180	168	161	162	162	163	169	184
11	210	216	230	344о	179	167	161	162	161	162	166	184
12	212	216	230	316	178	166	160	162	162	162	165	185
13	214	216	231	298	178	166	160	165	162	163	166	185
14	214	217	231	278	177	165	159	159	162	164	165	186
15	213	217	231	264	176	165	159	158	161	164	166	187
16	212	217	230	252	175	164	158	159	161	164	166	186
17	212	216	230	242	174	164	158	160	162	164	166	186
18	212	216	230	235	173	163	158	161	162	163	176	188
19	212	218	230	228	173	162	158	165	162	164	176	188
20	212	220	230	224	172	162	158	170	162	164	174	189
21	213	222	230	220	171	162	158	167	161	164	176	190
22	213	222	230	216	172	162	157	166	161	164	176	195
23	213	224	230	214	173	161	158	164	160	164	176	193
24	214	224	231	210	175	162	161	166	160	164	176	190
25	214	226	231	209	175	162	162	168	160	164	177	190
26	212	226	230	206	174	162	160	168	160	164	178	189
27	212	226	230	204	174	161	160	167	160	164	188	189
28	212	227	230	200	173	160	160	164	160	164):	186	190
29	212		232	198	174	160	161	163	160	172):	183	187
30	213		230	196	174	160	162	163	160	173	180	183
31	213		230		172		162	163		160		194
Средн.	210	218	230	249	178	166	160	164	161	163	172	187
Высш.	214	227	232	368	193	174	163	171	163	181	189	195
Низш.	203	213	226	195	171	160	157	158	160	159	163	180

Средний годовой 188. Высший 368 10/IV. Низший 157 21—23/VII.

40. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	282	288	328	341	336	306	262	268	270	249	250):	242
2	279	288	329	350	329	306	260	267	266	244	247)	240
3	278	286	331	356	325	304	262	268	260	246	244	242
4	280	286	333	367	322	301	261	268	258	250	244	242
5	279	289	332	404	320	300	260	268	256	250	244	242
6	278	290	336	457	318	296	261	267	254	250	246	242
7	278	290	336	501	314	292	264	262	250	250	246	236
8	280	290	338	527	310	290	268	261	250	252	244	236
9	277	290	339	532п	308	288	266	260	246	252	244	242
10	282	291	339	554●	306	287	263	256	250	252	248	247
11	282	294	340	562о	304	288	261	250	252	253	252	250
12	284	292	340	566о	302	288	260	243	254	250	248	251
13	282	292	340	561	297	285	258	244	254	250	248	253
14	281	291	340	522	297	281	258	246	252	250	245	254
15	280	288	344	486	297	281	257	250	252	249	244	254
16	278	283	348	463	301	280	258	248	252	252	242	256
17	278	281	343	441	298	280	258	250	252	254	242	259
18	278	280	342	431	297	279	263	252	248	250	242	260
19	276	280	347	418	296	276	264	254	246	246	243	260
20	278	288	348	413	288	276	262	253	250	246	241	259
21	278	293	349	404	283	274	260	250	252	246	236	257
22	276	296	350	393	284	272	258	254	252	248	236	256
23	276	301	347	386	288	268	254	256	249	250	236	259
24	276	307	346	374	292	262	256	256	250	250	235	260
25	275	314	342	364	294	262	258	254	250	252	235	260
26	276	327	337	358	298	267	257	256	249	254	236	260
27	276	328	335	354	297	266	261	256	250	255	236	261
28	283	327	334	348	296	266	264	257	251	253	236	262
29	286		331	344	292	266	266	264	254	252)	236	262
30	288		338	342	295	264	268	266	254	250):	242	260
31	288		340		300		267	270		248)		262
Средн.	280	295	339	431	303	282	261	257	253	250	242	252
Высш.	289	328	350	569	338	307	268	271	270	256	252	263
Низш.	275	280	328	340	282	260	254	242	246	243	234	235

Средний годовой 287. Высший 569 12/IV. Низший 234 24/XI.

26/III—21/IV наблюдения трехсрочные. 4/XI—12/XII выше водпоста полыньи.

41. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	216	224	267	315	253	230	243	238	226	198	193
2	208	220	224	265	307	256	229	243	236	222	196	191
3	207	222	226	270	298	255	232	246	236	222	194	190
4	220	222	224	269	290	254	232	248	236	218	196	194
5	221	220	226	272	283	268	228	249	234	214	196	192
6	222	222	228	272	277	271	230	250	234	216	192	192
7	222	222	231	279	270	267	230	248	234	210	190	194
8	222	220	231	341п	265	269	233	245	233	210	194	194
9	220	216	232	403о	259	262	237	242	234	212	194	190
10	217	216	232	465	254	256	239	243	233	208	196	189
11	216	214	230	527	250	257	240	244	230	204	190	193
12	211	214	228	523	247	254	240	244	228	202	189	192
13	210	220	230	513	242	251	241	242	228	203	188	192
14	210	221	235	502	241	252	242	241	228	206	190	195
15	209	218	239	482	240	250	240	240	230	204	186	196
16	207	218	242	467	238	244	240	238	228	202	190	198
17	209	221	244	452	237	243	238	238	224	203	190	198
18	211	221	247	437	236	243	242	238	222	202)	192	198
19	214	222	248	427	235	240	242	236	224	204)	192	196
20	214	222	252	414	234	241	244	236	224	204)	190	196
21	213	223	246	405	230	244	246	236	222	202)	192	196
22	214	224	250	398	247	246	244	236	221	200)	194	196
23	214	224	250	390	254	246	242	234	223	200)	192	199
24	214	223	254	382	256	246	243	232	220	201:	192	199
25	213	224	256	374	256	243	240	234	218	199:	190	197
26	213	223	257	365	254	240	240	230	218	198	194	196
27	211	222	260	354	258	238	238	228	218	196	192	198
28	210	224	260	347	267	233	240	226	218	196	194	198
29	211		260	336	272	234	240	229	217	196	192	197
30	210		260	326	278	229	242	236	218	194	193	196
31	209		262		278		243	238		195		192
Средн.	213	220	242	384	260	250	238	239	227	205	192	195
Высш.	223	224	264	(527)	(315)	272	246	250	238	226	198	200
Низш.	207	214	224	244	229	228	228	226	216	194	186	188

Средний годовой 239. Высший (527) 11/IV. Низший 186 15/XI.

1—20/IV наблюдения трехсрочные. Уровни за 8/IV—20/V восстановлены по графику связи с уровнями поста у пос. Гундоровка и являются приближенными.

42. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	204	208	216	497	256	248	265	239	216	202	198
2	209	205	208	216	483	258	246	266	239	215	200	198
3	210	204	206	220	470	264	246	268	239	215	200	198
4	209	204	204	226	458	266	247	269	239	216	198	198
5	209	202	205	238	442	269	248	268	239	216	197):	198
6	209	202	205	293п	427	270	248	268	238	215	197)	197
7	209	202	206	362	412	272	249	267	238	215	197):	196
8	208	202	206	451	394	274	249	266	236	214	199):	197
9	208	203	207	488	373	276	248	266	236	213	192):	198
10	209	203	207	506п	360	276	248	265	234	212	198	198
11	209	203	206	622о	342	276	249	264	234	212	200	199
12	209	203	205	659	326	275	249	262	233	212	196	200
13	208	204	205	667	313	274	248	261	232	211	196	201
14	208	204	206	663	304	271	248	260	232	210	196	202
15	208	205	206	655	290	268	248	258	232	210	196	202
16	207	206	205	646	287	266	248	256	230	210	195	204
17	205	206	206	632	283	264	250	254	230	210	194	205
18	204	206	207	616	278	262	252	252	226	210	192	206
19	204	206	208	602	274	259	253	250	226	210	194	206
20	204	206	208	590	270	253	254	248	226	208	195	205
21	204	205	208	580	268	250	254	247	227	207	196	202
22	204	205	209	570	266	249	253	246	227	206	196	202
23	203	204	209	562	260	250	252	246	226	205	195	203
24	202	204	209	556	253	251	251	245	226	204	195	203
25	204	205	210	549	249	251	250	244	224	204	196	202
26	204	205	209	543	250	251	250	242	222	203	196	200
27	202	205	209	536	255	251	250	240	220	203	196	200
28	202	205	209	528	255	251	250	239	220	203	197	199
29	204		211	518	255	251	250	238	218	203	198	198
30	205		212	508	256	250	251	238	218	202	198	198
31	205		214		254		254	238		202		200
Средн.	206	204	208	501	326	262	250	255	230	209	196	200
Высш.	210	207	215	668	500	276	255	269	239	217	202	206
Низш.	202	202	204	215	249	249	246	238	217	202	190	196

Средний годовой 254. Высший 668 13/IV. Низший 190 9/XI.

8/IV—15/V наблюдения трехсрочные.
5—7/IV и 10—18/XI ниже водпоста полыньи.

43. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	148	175	204	149	138	121	122	96	99	104	114
2	132	149	176	206	146	138	120	127	97	100	102	116
3	132	146	177	210	142	139	118	142	96	99	102	114
4	134	143	176	226	134	138	117	266	95	99	104	111
5	129	141	174	419	129	140	117	230	95	100	102	110
6	126	142	176	488п	127	141	114	191	94	102	100	108
7	123	139	178	525о	129	142	117	175	95	102	100	109
8	122	136	180	552о	128	141	118	162	98	103	103	114
9	126	136	180	564о	126	138	111	148	101	102	105	115
10	130	130	178	572о	126	138	108	132	102	102	104	114
11	132	125	174	585	124	136	106	118	103	103	104	112
12	139	135	169	556	124	135	104	108	102	106	102	109
13	140	141	177	510	125	136	102	111	105	108	100	108
14	148	146	180	426	126	136	102	115	110	108	100	108
15	151	150	182	342	126	136	101	114	109	106	98	108
16	150	153	182	298	125	136	102	105	106	105	98	109
17	146	154	182	266	124	135	102	102	102	104	100	116
18	148	154	182	273	125	134	104	102	104	106	100	118
19	144	154	182	282	124	134	101	100	102	104	100	120
20	143	154	179	294	123	131	100	100	102	104	98	118
21	134	154	178	283	123	128	98	102	104	102)	98	117
22	134	154	184	261	122	126	97	99	103	102)	98	124
23	145	160	185	224	120	125	96	97	102	102)	98	126
24	152	166	186	198	122	123	92	96	102	102)	100	124
25	147	172	188	184	124	121	91	95	100	103)	102	122
26	144	176	190	178	126	122	94	96	99	104)	108	120
27	146	177	192	175	127	122	94	96	98	104)	109	120
28	149	177	194	160	127	120	94	97	98	104)	110	122
29	151		196	155	127	122	96	98	98	106)	112	122
30	152		198	153	129	121	104	98	99	114	113	124
31	152		200		136		117	98		105		124
Средн.	140	150	182	326	128	132	105	124	101	104	102	116
Высш.	153	178	202	589	150	142	121	273	110	116	113	126
Низш.	121	123	166	153	120	120	89	95	94	99	97	107

Средний годовой 142. Высший 589 11/IV. Низший 94 6/IX.

5—18/IV наблюдения трехсрочные. 4/VIII размыта вышерасположенная плотина.

44. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	2	20	14	90	6	—18	—21	—22	—25	—27)	—17
2	14	2	20	20	86	3	—18	—21	—22	—25	—27)	—17
3	12	0	20	23	82	—1	—18	—21	—22	—25	—27)	—18
4	10	—2	20	24	76	—7	—18	—21	—22	—25	—27)	—20
5	6	—4	20	92	70	—10	—18	—22	—21	—26	—27)	—23
6	6	—5	20	108п	63	—14	—18	—22	—21	—26	—27)	—23
7	5	—5	20	201	56	—15	—17	—5	—21	—26	—27)	—23
8	4	—6	20	272•	52	—16	—17	11	—21	—26	—27)	—24
9	4	—6	22	339о	48	—16	—17	8	—21	—26	—27)	—24
10	4	—6	22	407	46	—17	—17	4	—21	—26	—27)	—25
11	2	—5	22	497	44	—18	—17	—3	—21	—26	—27)	—26
12	2	—2	22	558	41	—19	—17	—5	—21	—26	—27)	—26
13	1	2	20	586	38	—20	—18	—7	—21	—27	—27)	—25
14	0	39	20	561	35	—20	—18	—10	—21	—27	—27)	—24
15	—4	36	19	(517)	32	—21	—19	—12	—22	—27	—27)	—24
16	—5	35	18	440	30	—21	—19	—17	—22	—27	—26)	—24
17	—7	34	16	387	28	—21	—19	—20	—22	—27	—26)	—20
18	—7	34	14	339	27	—20	—20	—21	—23	—27)	—26)	—20
19	—7	34	13	305	26	—20	—20	—21	—23	—27)	—26)	—18
20	—7	32	12	281	26	—20	—20	—21	—23	—27	—25	—16
21	—7	26	12	258	25	—21	—20	—21	—24	—27	—25	—16
22	—7	23	12	242	24	—21	—21	—21	—24	—27	—24	—14
23	—7	22	12	222	22	—21	—22	—21	—24	—27	—23	—14
24	—7	22	12	204	20	—16	—23	—21	—24	—27	—22	—14
25	—7	22	11	181	22	—15	—24	—22	—25	—27)	—22	—14
26	—7	22	11	155	20	—16	—25	—22	—25	—27)	—21	—14
27	—7	22	12	132	19	—16	—25	—22	—25	—27)	—20	—14
28	—7	22	14	116	18	—16	—25	—22	—25	—27)	—18	—14
29	—7		14	104	14	—17	—24	—22	—25	—27)	—17	—13
30	—7		15	95	9	—18	—22	—22	—25	—27)	—17	—13
31	—7		15		5		—21	—22		—27)		—12
Средн.	—1	14	17	256	38	—15	—20	—16	—23	—26	—25	—19
Высш.	14	40	22	586	90	6	—17	12	—21	—25	—17	—12
Низш.	—7	—6	11	13	5	—21	—25	—22	—25	—27	—27	—26

Средний годовой 15. Высший 586 13/IV. Низший —27 13/X—16/XI.

1—30/IV наблюдения трехсрочные. 14/II и 7/VIII размыта вышерасположенная плотина. С 26/III и 21/XI—15/XII полыньи.

45. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	310	318	327	350	283	256	253	253	250	262	264	290
2	310	318	327	350	281	256	252	254	251	261	264	291
3	310	318	328	351	281	256	252	254	252	260	266	290
4	311	319	328	352	281	256	252	253	252	260	266	291
5	312	319	328	353	280	255	251	252	250	259	269	292
6	312	320	328	355	280	255	250	252	252	259	270	292
7	313	321	328	(371)	278	255	250	252	253	258	270	292
8	313	322	328	(387)	277	255	248	251	253	258	272	291
9	313	322	329	402п	274	255	248	251	256	254	274	290
10	313	323	330	418п	277	254	246	250	256	254	274	291
11	314	323	330	428●	277	254	246	252	253	254	274	292
12	314	324	332	430●	277	254	248	252	263	254	274	292
13	314	324	332	423●	276	254	249	252	264	253	275	292
14	314	324	334	426●	275	254	250	252	265	254	274	293
15	314	324	334	438●	274	253	250	252	266	252	275	292
16	315	325	335	410	274	253	252	251	264	260	276	293
17	316	325	336	382	272	253	252	251	266	256	277	292
18	316	325	336	371	270	253	252	251	266	252	278	292
19	316	326	338	358	268	252	252	250	266	254	278	293
20	317	326	339	245	266	252	252	250	266	255	279	293
21	318	326	340	328	264	252	251	250	266	256	279	294
22	318	327	340	328	264	252	250	249	266	256	280	294
23	319	327	342	316	263	251	253	249	266	254	282	295
24	319	327	343	306	262	251	252	249	266	258	284	294
25	319	327	344	302	259	251	251	248	265	260	284	295
26	320	324	344	296	258	252	250	250	265	264	290	294
27	320	326	346	292	257	252	251	250	264	264	290	294
28	320	327	346	290	256	251	252	250	263	264)	290	294
29	319		348	284	254	252	252	249	263	265)	290	296
30	320		349	284	253	252	253	249	263	262)	290	296
31	320		350		253		253	249		262		296
Средн.	315	323	336	357	270	253	251	251	260	258	277	293
Высш.	320	327	350	450	283	256	256	254	269	267	291	297
Низш.	310	317	327	283	253	251	245	248	249	249	261	289

Средний годовой 287. Высший 450 15/IV. Низший 245 11/VII.

1—12/V наблюдения трехсрочные. 13, 14/IV выше водпоста заторы льда.

46. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	130	140	146	163	115	95	89	92	97	100	116
2	125	130	140	146	159	115	94	89	91	96	97	117
3	126	130	140	147	157	114	94	89	91	96	100	117
4	127	130	140	150	154	114	94	90	92	95	100	117
5	127	131	140	150	149	114	94	93	94	96	98	118
6	127	131	140	155	145	115	93	94	96	99	97	119
7	128	132	140	188	143	115	94	94	94	100	97	120
8	128	132	140	238	141	115	95	93	92	98	96	121
9	128	132	140	303	139	114	95	93	91	97	115	119
10	129	132	140	354	138	113	94	81	94	97	126	118
11	129	133	139	439●	137	112	94	83	95	95	114	118
12	129	133	139	418●	135	111	92	84	94	97	104	118
13	129	133	139	411o	134	110	92	86	92	98	101	118
14	129	133	140	449o	132	110	91	87	92	99	100	118
15	129	133	140	440o	131	105	91	87	91	98	104	118
16	129	133	140	417	128	102	91	88	92	97	108	117
17	129	133	140	370	126	101	91	89	93	97	111	117
18	129	133	140	324	124	100	92	90	96	96	111	117
19	129	133	140	298	123	99	92	91	96	92	110	116
20	130	134	140	286	121	98	92	92	96	90	110	116
21	130	134	140	269	122	97	91	93	94	89	108	116
22	130	134	140	247	122	96	91	93	94	88	107	116
23	130	135	140	228	122	96	91	94	92	93	108	116
24	130	139	140	217	123	97	91	94	92	92	108	116
25	129	139	140	207	123	98	91	94	92	94	110	115
26	129	139	140	199	122	99	91	94	92	96	113	115
27	129	139	140	191	116	100	90	93	91	100	114	115
28	129	139	141	183	115	98	90	94	92	105)	114	115
29	128		141	174	118	97	90	94	93	100)	116	115
30	128		142	168	117	96	89	93	94	106	116	118
31	128		143		115		89	93		108		120
Средн.	128	134	140	264	132	106	92	91	93	97	107	117
Высш.	130	139	144	450	165	115	95	94	97	108	135	121
Низш.	124	129	139	146	115	95	89	81	91	88	95	115

Средний годовой 125. Высший 450 14/IV. Низший 81 10/VIII.

15/III—31/V наблюдения трехсрочные. 11—13/IV в 550 *м* выше водпоста. заторы льда. 4/VIII восстановлена нижерасположенная плотина. 10/VIII закрыт водоспуск вышерасположенной плотины. 9/XI размыта вышерасположенная плотина. 3—14/XI ниже водпоста полынья.

47. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	151	160	171	176	248	152	130	110	100	105	106)*	138
2	152	163	170	176	240	150	125	108	100	106	114)*	140
3	152	165	172	177	232	148	122	110	100	106	116)*	140
4	154	164	171	178	225	148	120	112	100	106	108)	140
5	156	162	170	179	218	146	116	111	100	105	110)	139
6	155	162	170	184	213	146	119	110	101	105	116)	140
7	156	163	171	201	207	145	118	111	102	104	112)	141
8	152	162	171	237	204	145	118	112	104	105	114)	140
9	152	163	175	324п	200	144	118	110	104	104	112)*	144
10	152	162	174	380п	196	142	116	107	106	105	121)*	144
11	154	162	172	396o	193	143	117	106	102	108	127)	143
12	154	164	172	435o	190	142	117	104	105	105	133)	142
13	154	165	174	504o	187	140	116	102	102	107	151)	142
14	156	162	172	578o	184	140	116	100	106	108	160)	144
15	156	162	169	628	180	138	114	96	106	104	166)	145
16	156	166	172	657	178	136	111	94	104	106	168)	145
17	156	166	174	660	174	134	109	94	102	109	166)*	145
18	156	167	173	646	173	132	108	94	105	108	162	144
19	157	166	174	609	171	132	107	94	102	108	162	145
20	157	164	175	559	169	130	106	94	103	108	160	145
21	158	163	174	496	168	128	106	96	107	106	158	145
22	159	164	174	446	162	126	106	98	105	107	150	146
23	158	168	174	407	161	124	105	98	102	105	145	143
24	158	168	172	376	161	122	106	100	100	104	142	144
25	158	169	174	347	159	122	110	100	106	106	142	143
26	158	170	174	321	159	122	111	100	106	104	140	144
27	160	172	174	302	157	121	110	101	105	104	137	145
28	163	171	174	282	156	124	110	100	104	106	137	144
29	163		173	267	155	128	110	98	104	106)	137	144
30	162		176	256	154	131	108	101	104	104):	138	144
31	161		176		153		110	102		104)*		142
Средн.	156	165	173	379	185	136	113	102	103	106	137	143
Высш.	164	173	176	661	250	152	130	113	107	110	168	146
Низш.	151	158	168	174	153	121	105	93	99	104	103	137

Средний годовой 158. Высший 661 17/IV. Низший 93 16, 17/VIII.

6/IV—9/V наблюдения трехсрочные. 18—22/XI выше и ниже водпоста полыньи.

48. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	145	146	154	152	263	149	124	104	96	97	106)	126
2	144	145	154	150	256	148	120	104	96	98	108)	128
3	144	145	154	150	249	148	114	101	96	99	111)*	129
4	145	146	156	151	240	147	114	104	97	100	116)	130
5	145	146	156	154	232	146	112	103	98	98	120)	130
6	144	146	155	156	225	146	110	102	98	100	122)	131
7	144	145	154	163	218	145	111	103	97	100	124)	130
8	144	146	155	197п	211	145	111	103	98	98	124	130
9	145	144	155	277п	206	144	110	102	98	98	127	131
10	144	145	155	373o	200	144	108	101	99	98	128	132
11	144	146	155	443●	195	142	108	100	99	98	129	132
12	146	147	155	487●	191	140	108	100	99	100	128	132
13	146	148	153	540●	188	140	107	98	100	102	126	133
14	146	147	154	595	185	139	107	96	100	102	124	134
15	145	146	154	628	182	138	108	95	100	100	122	135
16	145	144	154	658	178	137	106	94	99	100	120	134
17	144	144	154	678	174	136	104	92	98	100	119	134
18	144	146	153	680	170	135	104	91	98	101	120	135
19	145	149	154	667	168	134	102	91	97	100	121	134
20	145	148	151	638	166	132	100	91	95	100	122	135
21	146	149	150	599	164	130	99	92	95	101	127	135
22	146	150	150	531	160	128	98	92	94	101	127	136
23	146	150	149	482	158	127	98	93	94	100	128	138
24	145	154	149	437	155	126	97	94	93	99	126	138
25	146	150	148	398	154	124	97	94	94	98	127	134
26	146	150	148	364	152	122	102	95	94	97	128	135
27	146	150	148	336	150	120	102	95	96	96	129	136
28	146	154	148	312	148	119	103	96	96	96	130	134
29	147		147	295	146	119	103	96	96	98	131	134
30	146		148	279	146	122	104	96	96	100):	130	133
31	146		152		145		104	96		102):		133
Средн.	145	147	152	399	186	136	106	97	97	99	123	133
Высш.	147	155	156	681	267	149	125	105	100	103	131	139
Низш.	144	144	147	149	145	118	97	91	93	95	105	126

Средний годовой 152. Высший 681 17, 18/IV. Низший 91 17—21/VIII.

7, 21/IV—15/V наблюдения трехсрочные, 8—20/IV — многосрочные. 19/III—7/IV, 8—10/XII полыньи.

49. р. САМАРА — с. МАКСИМОВКА

Отм. нуля графика 37,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	123	124	130	295	135	94	80	64	65	62)	85
2	124	123	125	130	278	135	100	82	65	65	66)	85
3	124	123	126	132	266	133	100	80	65	65	66)	85
4	124	123	126	133	257	132	97	79	65	65	70	85
5	123	124	126	140	250	132	94	78	65	65	70	86
6	124	124	126	144	246	127	92	78	65	65	69	85
7	124	124	126	146	240	126	92	78	65	66	70	86
8	126	124	127	154	234	124	91	78	65	66	74	86
9	127	124	127	166	228	124	92	78	64	65	72	89
10	127	124	127	187	220	122	92	78	65	65	70	89
11	126	124	127	253п	214	122	91	78	66	65	66	89
12	126	124	128	413●	202	120	90	78	65	65	66	90
13	126	122	128	450●	192	118	88	78	65	65	64	89
14	127	123	128	478:	186	116	87	76	65	66	63	89
15	127	123	128	506	181	115	87	74	65	65	63	90
16	127	123	128	536	176	114	86	73	65	65	68	90
17	127	123	128	558	171	114	86	72	65	66	70	90
18	127	123	126	579	167	112	84	70	65	65	74	90
19	126	123	126	601	165	108	84	68	65	66	76	90
20	125	123	127	608	161	106	84	67	65	67)	78	90
21	123	124	128	615	157	104	82	66	65	67)	80	90
22	123	124	130	611	154	101	81	66	65	68)	82	90
23	123	124	129	590	151	100	81	66	65	70	84	90
24	123	123	128	552	147	97	80	66	65	72)	87	90
25	124	122	128	506	142	97	80	68	64	70)	87	90
26	124	122	128	450	139	96	79	64	65	67	86	91
27	124	123	127	404	139	94	80	63	65	66	86	91
28	124	124	128	370	139	94	84	63	65	66)	85	91
29	123		128	340	139	92	84	64	65	65)	86	91
30	123		128	313	140	93	83	64	65	63)	86	91
31	123		129		138		82	64		63)		92
Средн.	125	123	127	373	191	113	87	72	65	66	74	89
Высш.	127	124	130	615	299	135	100	83	66	72	87	92
Низш.	123	122	124	129	137	92	79	63	64	63	59	85

Средний годовой 125. Высший 615 21/IV. Низший 59 1/XI.

12—14/IV наблюдения трехсрочные.
20/IV—30/VIII наблюдения по временным кольям, путем фиксирования убыли или прибыли воды между сроками. 4—18/XI полынья.

50. р. САМАРА — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	215	204	204	206	794	676	183	178	158	158	155)	182
2	216	202	205	204	802	656	183	178	158	158	157)	180
3	215	198	206	204	814	641	186	179	157	158	156)	180
4	215	198	206	216	823	625	186	178	158	158	158)	179
5	216	201	206	224	827	598	188	172	158	158	158)	178
6	214	200	206	237	840	572	190	161	158	158	159)	179
7	213	203	204	248	847	558	190	154	157	158	158)	180
8	213	202	206	268	851	547	189	153	158	157	158)	183
9	212	202	206	295п	856	533	186	152	158	158	158)	183
10	211	204	207	343о	860	489	184	153	158	159	158)	182
11	210	205	206	392о	867	459	183	157	158	158	156):	186
12	209	204	206	448о	871	443	184	159	158	157	157):	187
13	209	204	206	524о	872	425	183	164	160	156	155)	188
14	210	201	206	568о	873	407	183	165	160	156	154)	188
15	211	202	206	618о	874	383	184	164	161	158	155)	188
16	212	202	206	680	875	358	184	162	160	159	156)	193
17	210	203	206	731	875	333	184	163	160	159	156	194
18	208	202	208	779	869	310	184	164	159	158	158	194
19	206	204	208	797	865	291	184	163	158	158	158	194
20	203	206	207	807	858	267	182	164	160	159	159	193
21	202	206	208	810	844	240	181	164	162	158	160	192
22	201	205	208	807	833	225	180	163	163	158	166	193
23	202	204	208	799	824	(218)	180	162	164	159	175	194
24	206	204	206	794	815	(207)	180	162	164	158	185	193
25	206	205	206	786	799	(200)	180	162	164	158	183	190
26	206	205	204	779	783	(195)	181	161	164	159	184	188
27	205	206	205	777	766	(190)	181	162	162	158	185	186
28	204	205	205	778	755	(187)	180	161	160	158	180	187
29	202		205	782	729	(185)	179	160	159	158	181	188
30	201		205	790	711	(184)	179	160	158	156)	183	186
31	202		205		692		180	159		155)		187
Средн.	208	203	206	556	825	391	183	163	160	158	164	187
Высш.	216	206	208	810	875	683	190	179	164	159	186	195
Низш.	201	197	204	204	688	(184)	179	152	157	155	154	178

Средний годовой 284. Высший 875 16, 17/V. Низший 152 9, 10/VIII.

1/IV—8/V, 1—30/VI наблюдения трехсрочные. С 5/IV закраины. Сведения о весеннем ледоходе неполные. 17—24/XI в створе и выше водпоста полынья.

51. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	527	454	368	336	1150	1026	384	322	301	361	366	273
2	526	452	366	336	1167	1012	382	320	296	354	359)	278
3	524	448	364	338	1172	992	380	320	293	346	353)	283
4	522	446	363	340	1180	970	381	316	293	339	346)	288
5	522	444	363	342	1188	950	382	308	302	334	338)	296
6	521	442	362	346	1197	928	385	302	310	330	328)	302
7	520	438	360	362	1202	908	388	298	318	327	316)	298
8	518	436	359	392	1209	884	390	294	328	323	306)	298
9	514	432	358	432	1214	861	392	293	336	321	295	304
10	512	430	356	481	1218	834	399	290	342	321	286	309
11	508	427	354	534	1224	811	404	288	345	316	278	320
12	506	423	353	582	1228	786	415	292	344	312	275	322
13	504	419	352	660о	1231	762	424	300	340	308	272	326
14	500	415	352	715●	1232	742	433	303	334	306	262	338
15	497	411	352	776	1233	720	437	310	328	304	234	343
16	494	407	350	826	1232	698	435	320	324	303	217	352
17	490	404	349	866	1220	673	434	335	320	304	197	361
18	486	400	348	900	1222	645	430	351	321	310	193	359
19	482	398	346	928	1216	620	421	364	324	319	225	359
20	480	394	344	957	1210	592	414	372	330	330	278	359
21	478	389	344	984	1200	564	407	378	338	342	266	362
22	476	387	343	1013	1190	539	398	382	344	352	227	366
23	474	384	342	1035	1181	506	390	382	352	362	219	368
24	472	382	342	1055	1169	483	382	379	356	372	224	370
25	470	380	341	1074	1154	463	373	374	364	375	224	372
26	468	377	341	1088	1136	443	364	364	368	380	228	374
27	466	373	340	1103	1120	426	354	352	372	381	234	372
28	464	370	339	1118	1100	411	346	340	372	384	244	372
29	460		338	1130	1082	398	338	330	371	384	255	372
30	458		336	1141	1063	390	332	318	368	383	266	373
31	456		336		1042		326	308		376		372
Средн.	493	413	350	740	1180	701	391	329	334	346	270	337
Высш.	527	454	369	1143	1233	1029	437	382	373	384	369	374
Низш.	456	370	336	336	1037	388	325	288	293	303	192	272

Средний годовой 490. Высший 1233 15/V. Низший 192 18/XI.

11, 12/IV полынья.

52. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	181	230	240	179	130	125	123	122	126	130	138
2	160	184	220	236	177	130	127	124	122	126	134	125
3	164	183	212	273	178	130	130	123	122	117	130	128
4	159	184	219	294	180	135	126	123	128	126	132	134
5	160	187	220	295	176	134	126	123	125	126	128	132
6	160	187	222	301	178	132	129	124	123	126	128)	144
7	154	182	240	316	183	134	130	125	123	128	126)	143
8	159	190	252	379	181	134	128	122	122	128	124	143
9	158	186	257	392п	173	130	126	122	121	127	128	138
10	154	174	279	388●	169	132	127	120	120	127	129	130
11	156	186	248	389о	168	130	126	120	115	128	130)	133
12	167	186	246	395о	170	132	128	122	116	126	130)	138
13	186	188	240	387	170	130	124	121	113	128	128)	141
14	171	185	235	386	171	130	123	121	110	127	128)	147
15	165	186	232	388	168	130	125	122	110	129	127)	143
16	176	186	240	383	157	129	124	122	110	127	126)	140
17	165	186	255	387	154	130	125	121	117	129	126)	130
18	166	186	242	378	149	130	122	122	112	129	125)	138
19	162	175	235	327	148	129	122	122	115	130	128)	142
20	189	174	232	297	148	128	126	122	119	130	127	140
21	182	190	244	296	146	128	126	122	126	128	129	145
22	186	212	244	293	145	130	126	122	123	128	130	148
23	190	212	235	291	144	123	124	121	124	128	131	148
24	186	215	240	281	146	126	123	122	122	130	126	151
25	185	220	232	275	143	127	123	120	124	128	138	151
26	178	220	225	273	141	128	126	122	123	132	145	149
27	176	220	238	224	131	127	126	120	124	134	150	146
28	215	220	240	188	130	126	124	120	124	130	138	154
29	176		242	179	135	130	124	120	116	131)	130	150
30	187		233	172	132	129	126	120	120	133)	132	154
31	186		236		129		126	121		130		153
Средн.	173	192	238	310	158	130	126	122	120	128	130	142
Высш.	218	220	284	402	185	138	130	126	129	138	150	162
Низш.	150	168	204	172	122	123	122	120	110	116	122	125

Средний годовой 164. Высший 402 17/IV. Низший 110 IX(6).

1/IV—18/V наблюдения трехсрочные. Водпост в сфере влияния вышерасположенной плотины. 10, 11/IV выше водпоста затор льда. 27/IV восстановлена вышерасположенная плотина. 29/XI—13/XII в створе и выше водпоста полыньи.

53. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	182	216	206	195	178	157	156	162	154	155	161
2	174	184	216	215	194	176	157	154	163	154	154	159
3	174	186	224	220	192	174	157	156	163	157	152	166
4	176	186	226	225	189	172	154	156	161	154	154	174
5	178	184	224	225	184	171	155	153	161	156	154	174)
6	178	182	222	226	184	170	156	153	162	154	156	172
7	176	181	202	241	184	166	156	154	160	154	156	164
8	175	180	224	381	183	165	156	154	160	156	156	173
9	171	181	223	462	180	164	156	154	154	156	154	178)
10	174	180	224	500	178	164	156	153	153	157	154	173)
11	173	184	226	535о	178	163	155	153	154	157	153	167)
12	174	186	226	518о	177	163	154	153	156	156	152	164)
13	178	184	216	520о	177	164	154	154	152	154	152	162)
14	180	181	218	500о	177	164	154	152	153	156	154	166)
15	179	182	223	472	177	163	154	153	153	155	154	169)
16	177	184	224	412	176	163	154	150	152	154	154	172)
17	178	186	222	340	176	162	153	154	153	154	154	172
18	176	188	215	304	176	162	155	154	154	156	161	169
19	176	188	215	280	175	160	156	154	156	156	160)	169
20	177	190	222	265	173	159	154	154	156	156	159)	174
21	178	190	220	254	172	158	155	155	156	156	160)	174
22	178	190	218	243	171	158	154	157	154	154	156	173
23	180	190	216	228	170	158	154	154	156	156	155	170
24	178	200	214	220	172	159	154	160	154	155	162	164
25	179	208	214	215	173	165	155	160	154	156	162	173
26	180	213	215	211	173	172	153	162	154	154	163	164
27	180	216	205	206	172	178	154	162	152	156	162	180
28	178	215	202	204	171	164	155	161	152	152	166	181
29	180		202	202	170	160	154	158	153	153)	170	180
30	180		203	197	169	158	154	162	154	156	172	177
31	182		204		170		154	161		154		176
Средн.	177	189	217	308	178	165	155	156	156	155	158	171
Высш.	182	216	227	556	195	179	157	165	164	158	172	181
Низш.	170	180	202	197	169	158	153	147	151	151	150	156

Средний годовой 182. Высший 556 11/IV. Низший 147 16/VIII.

1—30/IV наблюдения трехсрочные.
Водпост в сфере влияния вышерасположенной плотины.

54. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	131	108	108	111	134	122	120	122	121	122	130)	143
2	130	109	107	111	132	122	120	122	121	122	128)	143
3	129	105	108	116	130	124	120	124	121	122	127)	142
4	126	104	110	136	129	124	121	124	122	122	124)	141
5	121	104	111	174	130	125	121	122	122	122	124)	142
6	120	114	110	196	130	125	121	122	122	122	124)	140
7	120	116	109	242	130	124	121	122	122	122	124)	140
8	119	112	110	288п	128	124	121	122	122	122	126)	141
9	119	111	110	280	129	123	122	123	122	122	126)	142
10	124	110	110	294●	128	123	121	122	121	123	126)	140
11	125	109	109	300●	128	123	121	122	121	123	126)	138
12	119	108	110	320	128	122	122	124	121	123	126)	139
13	115	110	108	330	126	122	122	124	121	123	126)	141
14	115	110	108	346	126	122	121	122	121	123	128)	141
15	113	111	109	328	126	121	121	122	122	123	127)	140
16	111	109	107	290	126	122	121	122	122	123	126)	128
17	108	108	108	268	122	122	120	122	122	123	128)	116
18	113	108	109	239	124	120	121	123	122	123	128	118
19	112	108	108	180	124	120	121	121	122	123	132	121
20	112	107	108	144	124	119	122	121	122	123	128	121
21	114	108	107	144	125	119	122	122	122	123	126	128
22	114	108	108	142	125	120	121	122	122	123	129	133
23	112	109	109	142	126	120	121	122	122	123	128	130
24	107	110	110	140	125	122	121	122	122	123	126	132
25	106	111	111	136	125	122	122	122	122	123	127	128
26	108	112	110	140	125	121	123	122	122	123	141	124
27	108	110	110	140	124	121	124	122	122	123	142	123
28	108	109	112	142	124	121	122	121	122	123	142	123
29	108		113	142	123	121	122	121	122	123	142	124
30	114		112	140	123	121	122	121	122	132	142	122
31	117		111		122		122	122		132)		122
Средн.	116	109	109	203	126	122	121	122	122	123	129	132
Высш.	131	116	113	347	135	125	124	124	123	132	142	144
Низш.	106	104	107	111	122	119	120	121	121	122	124	116

Средний годовой 128. Высший 347 14/IV. Низший 104 3—5/II.

С 3/IV закраины. 8/IV ниже водпоста затор льда.

55. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	101	112	132	117	74	67	64	63	60	64)	75
2	89	106	117	135	115	74	67	64	62	60	62)	75
3	89	107	117	137	111	74	67	66	62	60	61)	75
4	88	108	117	138	108	75	67	66	62	60	61)	75
5	88	108	117	140	104	76	67	66	62	61	61)	76
6	87	110	117	150	101	76	67	66	62	61	60)	77
7	87	112	117	184	98	76	67	66	62	61	60)	78
8	87	114	119	339п	97	75	67	65	61	61	60)	78
9	89	114	120	407	95	74	67	65	61	61	62)	78
10	92	115	122	456	93	73	67	64	61	60	66)	77
11	92	117	124	472●	91	72	67	64	61	60	65)	77
12	92	118	128	472●	88	72	66	64	61	60	65)	77
13	92	119	131	443●	88	71	66	64	61	60	66)	78
14	92	119	131	435	88	69	65	63	61	60	66)	79
15	92	119	130	417	88	68	64	63	61	60	67)	80
16	94	118	130	398	85	68	64	63	61	60	67)	81
17	96	118	130	353	83	68	64	63	61	60	68)	81
18	96	122	129	327	82	66	64	63	60	60	74)	82
19	95	123	127	286	76	65	65	63	60	60)	74)	82
20	94	124	129	268	75	65	66	63	60	60)	74)	81
21	94	110	131	246	75	66	65	63	60	60)	72)	81
22	95	108	130	228	75	67	64	63	60	60)	71)	81
23	95	106	128	210	75	67	64	63	60	60	70	82
24	95	107	127	177	75	67	65	63	60	60	70	82
25	95	107	127	155	76	67	65	63	60	60	69	82
26	101	108	128	139	79	67	65	63	60	60	72	82
27	106	110	129	135	79	67	65	64	60	60	72	84
28	106	111	130	132	79	69	65	64	60	60)	72	88
29	106		130	128	80	69	65	63	60	60)	74	91
30	106		131	121	79	65	65	64	60	62)	75	91
31	106		131		78		64	64		64)		91
Средн.	94	113	125	259	88	70	66	64	61	60	67	80
Высш.	106	124	131	481	118	76	67	66	63	64	75	91
Низш.	87	101	112	120	75	65	64	63	60	60	60	75

Средний годовой 95. Высший 481 12/IV. Низший 60 18/IX(13), X(24), XI(4).

11/II—15/VI наблюдения трехсрочные.

56. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	58	61	74	31	—22	—32	—32	—28	—23	—24)	0
2	20	84	28	88	24	—26	—32	—32	—27	—23	—23)	—8
3	19	72	65	96	22	—28	—32	—30	—28	—24	—22)	—12
4	22	70	87	96	19	—29	—32	—30	—28	—25	—22)	—18
5	24	72	96	90	19	—30	—31	—31	—24	—25	—24)	—18
6	27	72	95	86	18	—30	—28	—32	—26	—24	—22)	—17
7	34	72	93	85	15	—31	—24	—32	—26	—22	—23)	—15
8	30	70	88	86	12	—30	—26	—32	—26	—22	—26	—10
9	31	67	80	302●	10	—30	—28	—32	—27	—22	—27	—12
10	30	62	70	349▲	9	—30	—28	—32	—26	—22	—22	—10
11	8	62	61	366▲	9	—30	—30	—33	—25	—24	—19	—11
12	30	62	54	369▲	8	—31	—30	—33	—25	—23	—20	—6
13	35	61	54	337▲	8	—31	—30	—31	—26	—23	—18	—2
14	33	54	54	296о	6	—31	—30	—32	—26	—23	—14	4
15	30	36	53	228о	6	—31	—30	—32	—25	—23	—18	10
16	29	55	50	180о	4	—31	—30	—32	—24	—23	—12	10
17	6	66	50	145	4	—31	—30	—33	—24	—23	—10	7
18	0	74	46	127	2	—31	—30	—33	—25	—23	—13	—4
19	20	78	45	111	2	—32	—30	—33	—25	—23)	—12	4
20	45	80	48	101	2	—32	—30	—32	—25	—23)	—11	4
21	52	82	52	85	1	—31	—29	—32	—25	—23)	—12	6
22	47	42	54	75	0	—31	—31	—30	—24	—23)	—11	8
23	44	29	50	65	0	—30	—31	—29	—24	—23	—10	9
24	42	68	48	55	—1	—30	—31	—28	—24	—22	—5	8
25	39	81	48	49	2	—30	—31	—26	—24	—23	—3	8
26	15	80	48	41	0	—30	—31	—26	—24	—23	—2	—4
27	2	86	52	39	0	—30	—31	—26	—24	—23	—4	—6
28	—3	82	56	36	—1	—31	—31	—26	—25	—22)	—3	3
29	—6		58	34	—2	—32	—31	—26	—24	—23)	—4	15
30	—6		62	31	—3	—32	—31	—28	—24	—24)	3	20
31	—4		65		—8		—32	—28		—18)		21
Средн.	23	67	60	138	7	—30	—30	—30	—25	—23	—14	0
Высш.	52	91	96	371	31	—20	—24	—26	—23	—10	3	21
Низш.	—6	21	21	30	—12	—32	—32	—33	—29	—25	—27	—19

Средний годовой 12. Высший 371 12/IV. Низший —33 12/VIII.

9/IV спущена вода с вышерасположенной мельницы, 31/V восстановлена плотина вышерасположенной мельницы. В январе—марте наледи. 8/XI—9/XII полыньи.

57. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	130	149	166	97	88	87	81	81	81	86)	100
2	117	130	154	167	97	88	87	81	81	81	86)	102
3	117	130	158	168	97	87	87	81	81	81	86)	103
4	118	131	160	172	99	87	87	81	81	81	86)	103
5	120	131	161	176	92	86	86	81	81	81	86)	103
6	120	131	163	180	91	86	86	81	81	81	86)	105
7	120	132	163	204●	90	86	86	81	81	81	86)	105
8	120	132	164	428○	88	86	84	81	81	82	87)	110
9	121	132	165	612●	87	86	84	81	81	82	87)	113
10	121	134	166	612○	86	86	84	81	81	82	88	114
11	121	134	166	596●	83	86	84	81	81	82	93	116
12	121	134	166	576●	83	86	84	81	81	83	93	116
13	120	135	158	476○	88	86	84	81	81	83	94	116
14	119	135	158	323	88	86	84	81	81	83	94	114
15	119	135	158	263	87	86	82	81	81	83	95	114
16	119	135	158	210	87	86	82	81	81	83	95	114
17	119	137	159	173	87	84	84	80	80	83	95	114
18	119	137	159	169	87	84	84	80	80	83	94	114
19	127	137	159	181	87	84	84	80	80	83	95	114
20	127	137	159	167	87	84	82	80	80	83	95	114
21	127	137	159	138	87	84	81	80	80	82	95	116
22	127	137	159	110	87	82	81	80	80	82	96	116
23	127	137	160	102	87	82	81	80	80	82	100	116
24	127	138	162	110	87	82	81	80	80	82	100	116
25	127	138	162	97	87	82	81	80	80	82	102	116
26	127	138	162	97	87	82	81	81	80	82	99	116
27	127	149	164	97	87	84	81	82	80	81	100	116
28	130	149	164	97	88	85	81	82	81	82	100	116
29	130		164	97	89	87	81	82	81	82)	100	116
30	130		164	97	91	89	81	82	81	84)	100	116
31	130		164		98		81	82		84)	100	118
										86)		118
Средн.	123	135	161	235	89	85	83	81	81	82	97	113
Высш.	130	149	166	623	99	89	87	82	81	86	102	118
Низш.	117	130	149	97	83	82	81	80	80	81	86	100

Средний годовой 114. Высший 623 10/IV. Низший 80 17/VIII(10), IX(11).

1/IV—31/V наблюдения трехсрочные. В зимний период вследствие частичного перемерзания реки — наледи. 8—12/IV ниже водпоста затор льда. Весенний ледоход принят по аналогии с постом у х. Паника.

58. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	100	109	99	72	58	56	48	48	47	53)	73
2	92	100	110	96	71	58	54	48	48	46	53)*	73
3	92	100	111	94	81	57	52	47	48	46	51)	75
4	92	100	111	88	104	57	49	48	48	45	51)	76
5	93	100	111	87	99	57	46	48	48	45	49)	76
6	94	100	111	111	90	57	45	48	48	45	49)	76
7	94	100	111	148	88	56	45	46	47	47	49)	76
8	94	100	111	191●	75	56	45	46	47	53	50)*	76
9	94	100	111	262●	63	56	45	46	47	47	69)	76
10	94	100	111	296○	63	57	44	46	48	47	79)	76
11	94	100	111	312○	64	55	44	45	48	47	50)	77
12	94	101	111	333○	64	55	44	45	48	47	53)	77
13	94	101	111	344●	63	55	44	46	54	47	53)	78
14	94	101	111	291	63	54	44	46	63	47	55)	79
15	94	101	111	206	62	53	44	47	52*	47	56)	80
16	95	101	111	169	62	53	44	47	47	47	57)	80
17	97	103	111	145	61	53	44	47	47	48	56)	80
18	97	106	110	129	61	53	44	46	47	48	56	80
19	97	106	110	119	61	53	46	47	47	48	59	80
20	98	108	108	112	60	53	46	47	46	48	60	80
21	98	109	107	104	60	52	46	47	46	48	62	80
22	98	109	106	96	60	52	46	47	45	48	63	80
23	98	109	106	91	60	52	46	47	46	48	64	80
24	98	109	106	86	60	52	47	48	46	48	65	80
25	98	109	106	80	59	52	48	48	47	48	67	80
26	98	109	106	78	59	52	48	47	47	48	69	80
27	98	109	104	74	59	52	49	47	47	49	69	80
28	99	109	104	72	59	52	48	47	47	49	70	80
29	99		103	71	59	51	48	48	47	50	71	80
30	99		102	72	59	51	48	48	47	50)	73	80
31	100		99		58		48	48		54)		80
Средн.	96	104	108	148	67	54	47	47	48	48	59	78
Высш.	100	109	111	347	107	58	56	48	67	54	79	80
Низш.	92	100	99	71	58	51	44	45	45	45	49	73

Средний годовой 75. Высший 347 13/IV. Низший 44 VII(9).

5—30/IV наблюдения трехсрочные. 20/II—1/IV полынья. 3—6/V, 13—15/IV, 8/X ниже водпоста заломы сплавного леса. 9, 10/XI ниже водпоста затор льда. 18/XI в створе, 19/XI—5/XII ниже и 21—30/XI выше водпоста полыньи.

59. р. СЪЕЗЖАЯ — с. ПЕРВАЯ СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 57,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	173	188	198	202	133	155	155	155	156	154	154	163
2	173	191	198	209	133	156	155	155	154	154	154	163
3	173	193	198	211	136	155	155	153	154	156	155	164
4	173	193	198	217	136	155	155	153	154	156	155	166
5	171	193	201	224	158	154	155	153	153	156	155	167
6	171	194	201	232	159	155	155	155	153	155	155	167
7	171	194	201	242	161	155	155	155	153	154	155	163
8	173	194	201	248	163	156	155	155	153	154	155	162
9	173	194	203	252	161	183	155	155	154	152	153	159
10	173	194	203	256	163	183	155	155	154	152	155	159
11	173	196	203	258○	161	178	156	155	153	152	155	159
12	173	196	203	262○	160	178	156	153	153	152	156	159
13	173	196	203	328○	160	173	156	154	151	152	156	163
14	173	195	203	354○	163	163	156	154	151	153	156	163
15	176	195	203	353○	160	166	155	183	151	153	156	162
16	176	197	203	363○	160	168	155	185	151	153	157	162
17	177	197	205	366○	160	167	156	160	151	153	157	162
18	183	197	205	297○	160	168	157	155	151	153	157	167
19	183	198	205	292	158	177	157	155	151	155	157	164
20	183	198	205	291	158	183	157	156	151	155	155	164
21	183	198	205	292	156	163	157	156	154	153	155	166
22	183	198	203	278	156	163	157	157	154	153)	157	166
23	183	198	203	259	155	165	157	158	153	153)	159	166
24	185	198	203	172	156	165	157	158	153	154)	158	168
25	185	198	203	142	156	165	156	158	153	154)	158	169
26	185	198	201	141	154	157	156	158	154	154)	158	173
27	186	198	199	139	154	157	156	158	154	154)	158	172
28	186	198	198	138	155	157	156	156	153	153)	158	173
29	188		198	136	155	157	156	156	153	153)	162	173
30	188		198	130	161	155	153	156	153	155	162	173
31	188		199		161		162	155		156		173
Средн.	178	196	202	243	156	164	156	157	153	154	156	165
Высш.	188	198	205	368	163	183	163	185	156	156	162	173
Низш.	171	188	198	129	133	154	155	153	151	152	153	159

Средний годовой 173. Высший 368 17/IV. Низший 129 30/IV.

С 1/IV закраины. С августа русло реки местами сплошь заросло камышом. Резкие колебания уровня вследствие открытия и закрытия водоспуска вышерасположенной мельничной плотины.

60. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	276	282	290	285	125	93	88	200	248	253	261	259
2	278	287	285	274	129	98	92	201	246	257	259	258
3	280	283	282	276	126	99	94	202	250	257	258	262
4	273	290	286	283	122	95	102	204	249	256	250	262
5	280	285	286	328	117	87	131	235	246	258	256	260
6	282	284	284	368	113	88	92	253	249	258	264	266
7	280	286	268	405	112	91	92	254	253	256	252	262
8	279	284	276	449	112	84	92	252	241	257	264	260
9	278	291	280	470	110	82	94	254	248	258	254	268
10	279	289	280	482○	109	84	96	252	250	257	262	264
11	280	288	278	486	107	85	96	250	248	258	260	260
12	276	285	280	506	105	87	98	250	242	256	260	259
13	280	286	280	494	104	87	102	248	246	251	259	260
14	280	287	276	477	103	90	116	242	252	252	258	262
15	282	286	277	450	102	89	130	235	247	255	256	264
16	281	290	278	398	100	89	136	236	249	253	257	262
17	280	290	278	347	99	89	142	238	247	252	262	260
18	276	288	280	309	96	87	140	240	246	240	257	258
19	270	288	279	297	96	87	140	241	246	248	260	254
20	264	286	279	274	93	86	130	246	246	248	265	258
21	263	284	279	253	92	85	130	246	248	240)	260	260
22	262	286	276	232	92	86	130	248	246	255	271	262
23	262	288	278	212	92	84	130	248	243	252	266	264
24	265	290	279	186	92	89	132	246	254	260	258	260
25	268	289	276	164	92	84	158	244	249	254	259	261
26	274	289	279	156	93	85	190	250	249	248	263	262
27	286	289	275	151	96	85	198	249	246	249	261	260
28	288	291	280	145	96	78	198	246	246	254)	257	260
29	289		279	139	97	78	200	244	247	254	257	264
30	285		284	137	99	85	198	244	250	249	256	259
31	284		284		97		200	244		249		257
Средн.	277	287	280	314	104	87	131	240	248	253	259	261
Высш.	291	291	291	507	129	99	201	255	255	261	271	270
Низш.	260	280	266	134	92	75	87	200	238	236	249	253

Средний годовой 228. Высший 507 12/IV. Низший 75 29/VI.

1/III—2/VII наблюдения трехсрочные. С 5/IV закраины. Сведения о весеннем ледоходе неполные. 8, 9/IV у нижерасположенной плотины взорван лед.

61. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	153	156	162	321	200	165	146	146	144	140):	(136)
2	156	152	158	162	308	200	164	145	148	143	137):	(136)
3	156	152	160	167	301	196	160	146	148	140	135):	(137)
4	156	152	160	203	292	194	160	148	147	137	132):	137
5	156	152	160	260	283	193	160	149	148	137	105):	137
6	156	152	160	227	277	192	160	150	152	137	114)*	138
7	156	152	160	220	270	190	160	150	149	138	108)*	140
8	156	152	160	271	260	187	160	150	144	140	117):	141
9	156	152	160	350о	254	186	160	150	143	142	97	138
10	156	154	159	432о	249	184	160	150	144	142	98	139
11	156	154	157	491о	244	183	160	146	148	144	107	142
12	158	156	161	559о	240	183	159	146	149	144	118	142
13	158	156	164	693о	239	183	158	146	149	144	123	142
14	158	154	164	850	235	182	152	144	148	143	130	142
15	158	154	162	934	232	181	146	146	146	149	130	142
16	158	154	162	946	228	180	150	146	148	154	130	142
17	158	156	162	924	224	177	150	144	148	151	130	142
18	157	156	162	889	222	176	150	138	150	148	125	142
19	157	154	164	848	217	173	151	136	149	146	129	142
20	157	153	165	809	214	173	148	136	151	143	132	142
21	157	154	162	757	211	172	146	136	147	142	136	142
22	158	148	161	707	207	170	149	141	144	146	138	142
23	160	151	161	650	203	171	147	144	144	146	138	142
24	160	156	162	586	201	171	149	144	144	145	138	142
25	160	158	162	526	199	171	150	144	145	141	138	142
26	159	160	162	471	198	162	149	142	145	140	137	142
27	155	154	161	417	199	144	149	144	145	139	137	142
28	153	152	161	376	198	160	150	144	144	139	136	142
29	157		160	352	195	163	146	144	143	140)	136	142
30	157		162	333	197	164	148	146	144	142)	136	142
31	155		162		199		143	147		140):		142
Средн.	157	154	161	519	236	179	154	145	147	143	127	141
Высш.	160	160	165	948	325	200	165	150	152	154	140	142
Низш.	152	148	155	162	195	139	142	135	143	137	97	(136)

Средний годовой 188. Высший 948 16/IV. Низший 97 9, 10/XI.

1/III—31/V наблюдения трехсрочные. 7/IV выше водпоста затор льда. 3—8/IV в створе, 9—17/XI выше и ниже водпоста полыньи.

62. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59	65	72	94	64	38	34	32	24	22	24	32
2	59	64	72	100	60	38	33	42	25	23	24	32
3	58	66	72	102	54	38	34	30	24	23	23	36
4	58	67	68	101	52	38	33	28	24	22	23	36
5	61	70	64	106	58	38	32	30	23	23	22	36
6	59	78	63	144	56	38	33	28	23	22	23	34
7	59	81	64	197	52	38	32	27	23	24	24	34
8	59	86	66	270п	50	38	31	27	23	24	22	32
9	57	89	67	368о	54	38	31	27	24	23	22	35
10	57	88	72	416●	52	40	32	26	24	22	22	35
11	56	84	74	451●	50	40	32	25	24	22	23	36
12	58	80	76	521о	50	39	32	25	22	22	23	35
13	60	77	78	471	48	40	29	26	22	24)	24	33
14	61	74	82	371	48	39	28	28	21	24)	24	32
15	64	72	88	272	47	38	28	27	21	25)	25	34
16	66	69	95	195	46	36	27	26	21	23)	24	35
17	63	67	100	165	46	35	27	26	21	23)	24	38
18	58	66	103	142	44	35	27	27	21	24)	24	34
19	58	66	105	134	42	36	28	26	22	23)	24	33
20	58	67	105	126	41	36	28	27	21	23)	25	37
21	58	68	102	119	40	35	28	27	22	23)	26	42
22	60	67	96	116	40	35	28	26	22	23)	26	42
23	60	67	92	110	39	36	27	25	22	24)	29	40
24	61	66	88	93	40	37	30	27	22	23)	30	40
25	64	66	88	85	41	36	30	26	23	22)	31	42
26	74	68	89	80	42	36	30	26	22	24)	32	42
27	74	70	89	73	42	35	31	25	22	25)	33	46
28	71	71	90	69	40	33	32	25	22	22)	32	44
29	69		90	69	42	34	31	25	23	31	33	41
30	66		92	66	41	35	30	25	22	21	34	41
31	66		93		40		30	25		23		41
Средн.	62	72	84	188	47	37	30	27	22	23	26	37
Высш.	75	89	105	534	64	41	35	46	26	33	34	46
Низш.	56	64	63	66	39	33	27	25	21	19	21	31

Средний годовой 54. Высший 534 12/IV. Низший 19 28/X.

6—20/IV наблюдения трехсрочные. С 6/IV закраины.

63. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Отм. нуля графика 32,97 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	114	143	прсх	прсх	прсх	58	20	прсх	прсх
2	„	„	„	148	141	„	„	„	56	18	„	„
3	„	„	„	170	141	„	„	„	54	18	„	„
4	„	„	„	184	141	„	„	„	50	17	„	„
5	„	„	„	187●	141	„	„	„	48	17	„	„
6	„	„	„	191●	133	„	„	„	46	17	„	„
7	„	„	„	210●	127	„	„	„	46	14	„	„
8	„	„	„	308●	119	„	„	„	44	13	„	„
9	„	„	„	264●	111	„	„	„	43	12	„	„
10	„	„	„	219●	106	„	„	148	43	10	„	„
11	„	„	„	189	99	„	„	116	43	8	„	„
12	„	„	„	171	91	„	„	102	42	7	„	„
13	„	„	„	158	85	„	„	96	42	7	„	„
14	„	„	„	154	80	„	„	90	40	6	„	„
15	„	„	„	146	76	„	„	85	38	6	„	„
16	„	„	„	135	69	„	„	80	36	4	„	„
17	„	„	„	132	62	„	„	76	34	3	„	„
18	„	„	59	138	55	„	„	70	32	3	„	„
19	„	„	60	133	49	„	„	64	30	3	„	„
20	„	„	61	130	42	„	„	82	28	3	„	„
21	„	„	60	126	36	„	„	97	24	2	„	„
22	„	„	60	125	29	„	„	91	24	2	„	„
23	„	„	60	120	23	„	„	87	22	прсх	„	„
24	„	„	60	120	14	„	„	84	22	„	„	„
25	„	„	60	119	2	„	„	82	22	„	„	„
26	„	„	60	137	—10	„	„	77	22	„	„	„
27	„	„	61	156	прсх	„	„	74	22	„	„	„
28	„	„	68	158	„	„	„	70	21	„	„	„
29	„		77	148	„	„	„	67	21	„	„	„
30	„		81	146	„	„	„	63	20	„	„	„
31	„		82		„		„	60		„		„
Средн.	—	—	—	161	—	—	—	—	36	—	—	—
Высш.	—	—	83	327	144	—	—	148	59	20	—	—
Низш.	—	—	—	107	—	—	—	—	20	—	—	—

Средний годовой —. Высший 327 8/IV. Низший —.

14/IV—21/V наблюдения трехсрочные, 4—13/IV — пятисрочные. В зимний период русло реки забито снегом. 8, 9/IV зажор снега выше и ниже водпоста. 26/IV восстановлена земляная перемычка ниже водпоста. 10/VIII—22/X вода в русле вследствие дождей.

64. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	116	128	120	96	76	64	70	79	86	89	98
2	94	110	128	132	98	76	64	69	79	86	88	98
3	98	112	126	142	98	76	64	69	80	86	87	100
4	97	113	128	137	99	77	66	69	80	85	82	99
5	99	114	126	138	96	76	65	69	78	84	85	100
6	98	112	124	134	95	77	64	68	78	84	88	99
7	100	112	126	142	94	77	64	68	78	82	90	98
8	100	113	124	138	92	78	62	67	78	82	83	99
9	100	116	124	142	90	80	61	66	78	82	80	98
10	100	113	124	122	89	81	60	66	78	82	80	98
11	100	116	122	136	87	81	60	64	78	82	80	98
12	100	113	123	115	88	81	60	64	77	82	81	98
13	99	112	122	134	87	80	62	66	78	82	82	97
14	100	113	122	238	86	80	62	70	78	81	82	98
15	100	113	122	216	85	78	64	72	78	81	82	98
16	100	114	122	255	84	75	64	71	79	81	(84)	99
17	100	114	116	302	82	74	64	71	80	81	(87)	98
18	100	112	115	238	80	68	65	70	80	81●	(90)	99
19	102	116	114	229	76	66	65	70	81	80)	(93)	100
20	100	114	114	159●	75	66	65	70	80	81)	(96)	99
21	102	114	112	144	78	65	64	70	80	81	(99)	93
22	103	115	112	144	79	66	64	70	80	80	98	97
23	102	122	112	140	80	67	65	70	79	81)	96	96
24	103	118	112	134	79	68	65	78	78	81	95	98
25	104	123	113	128	80	68	66	78	78	81	95	98
26	104	124	112	122	79	67	66	77	80	82	95	98
27	103	126	113	109	78	66	66	77	85	82	94	99
28	105	128	113	106	77	66	67	77	86	81	94	99
29	105		114	101	78	66	68	78	88	81	96	97
30	106		113	98	78	66	71	80	87	84	98	97
31	109		118		78		70	80		91		98
Средн.	101	116	119	153	85	73	64	71	80	82	89	98
Высш.	110	129	129	307	99	81	80	80	88	92	(99)	100
Низш.	92	109	111	97	74	65	60	64	77	80	80	96

Средний годовой 94. Высший 307 17/IV. Низший 60 10—12/VII.

65. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	240	240	242	665	602	209	171	202	219	239)	240
2	241	241	241	244	673	587	204	170	208	220	239)	239
3	241	241	240	248	684	570	202	168	210	220	239)	240
4	241	241	240	254	691	551	200	168	210	223	240	240
5	241	241	241	257	697	528	197	166	208	224	240	240
6	242	241	240	256	703	505	196	166	208	224	239	239
7	241	240	240	254	709	484	190	165	208	223	237	239
8	241	238	242	256	714	462	188	164	210	223	238	239
9	241	238	242	262	719	437	185	164	212	222	239	239
10	241	240	242	286	724	411	180	165	210	221	239	239
11	241	240	241	277п	728	380	176	164	210	222	239	239
12	240	240	241	286●	732	353	171	164	210	223	239	240
13	240	240	241	288●	736	327	165	169	210	224	239	239
14	240	241	240	290	738	300	161	174	212	224	239	239
15	240	242	240	304	740	276	162	176	215	224	240	239
16	240	242	241	336	741	251	163	177	217	226	239	238
17	240	242	241	379	741	243	162	180	217	226	239	239
18	240	240	241	419	738	240	161	180	218	227	239	238
19	240	240	241	451	733	241	160	181	218	228	239	238
20	240	239	241	477	732	241	160	180	218	230	239	237
21	242	239	241	504	730	241	160	180	217	231	238	237
22	242	239	242	531	723	240	155	184	218	232	238	237
23	241	240	242	554	719	237	153	184	218	232	238	237
24	241	240	241	572	711	234	156	188	220	232	238	237
25	241	241	241	588	703	233	162	193	218	232	237	238
26	241	241	241	606	688	232	169	199	217	232	238	238
27	241	240	241	620	678	229	172	200	216	233	238	238
28	241	240	241	634	665	224	172	200	216	236	238	238
29	240		241	645	650	218	172	200	217	237	238	238
30	240		241	656	639	215	174	201	217	237	240	239
31	241		241		617		172	202		237		239
Средн.	241	240	241	399	705	343	174	179	214	227	239	239
Высш.	242	242	243	659	741	606	211	203	220	237	240	241
Низш.	240	238	240	242	611	211	153	163	202	219	237	237

Средний годовой 287. Высший 741 16, 17/V. Низший 153 23/VII.

13/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 13/IV—17/VI уровни в подпоре от р. Волга. С 24/VII подъем уровня вследствие спуска воды из озер и вышерасположенных запруд.

66а. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	102	87	83	76	58	55	62	77	69)	77	81
2	77	101	90	82	77	55	55	60	77	69	78	81
3	77	103	85	85	78	58	55	58	77	67	77	77
4	77	101	84	84	78	62	55	61	76	73	77	76
5	77	105	83	85	78	64	55	62	76	76	75	78
6	77	108	81	88	76	64	55	63	76	76	75	78
7	77	109	81	89	75	65	55	62	75	72	76	76
8	80	109	82	92	74	65	55	61	75	72	77	81
9	79	112	82	87	74	66	55	61	75	75	77	82
10	78	111	83	89	74	64	55	58	75	75	77	86
11	78	114	84	87	74	64	55	55	75	77	76	80
12	79	114	83	84	73	61	55	55	75	77	75	76
13	80	114	83	83	74	60	55	58	75	77	77	79
14	80	114	82	81	73	56	55	62	75	77	91	80
15	80	114	80	81	73	55	55	64	75	77	80	80
16	80	114	78	79	72	55	55	67	75	77	77	80
17	81	114	78	78	71	55	55	70	75	77	80	81
18	82	114	78	81	70	55	55	70	75	77	80	82
19	83	101	80	80	68	55	55	71	75	77	80	84
20	83	99	80	81	68	55	55	71	75	77	78	81
21	83	98	80	82	66	55	55	70	74	77	78	80
22	84	94	80	80	64	55	55	70	74	77	77	80
23	84	92	81	78	66	55	55	70	74	77	76	80
24	86	92	82	78	65	55	55	72	72	77	75	80
25	86	85	85	79	63	55	55	73	72	77	78	82
26	90	83	85	79	61	55	55	73	72	77	78	84
27	92	83	83	79	60	55	71	72	71	77	76	85
28	96	83	81	78	59	55	84	73	71	77	80	88
29	100		80	77	60	55	69	73	70	75	81	91
30	100		80	77	57	55	68	75	71	75	81	92
31	100		82		56		65	77		77		88
Средн.	83	103	82	82	69	58	58	66	74	75	78	82
Высш.	100	114	90	92	78	66	87	77	77	77	91	92
Низш.	77	83	77	77	56	55	55	55	69	69	73	74

Средний годовой 76. Высший 114 11—18/II. Низший 55 2/VI(18), VII(27), VIII(2).

6—19/IV наблюдения трехсрочные. Ледоход не наблюдался, лед растаял на месте. 3/VI восстановлена нижерасположенная плотина. 27/VII и 14/XI размыта вышерасположенная запруда.

66б. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—4	—2	4	14	14	12	18	13
2	—	—	—	—	—4	0	4	14	14	12	16	13
3	—	—	—	—	—5	—1	4	13	10	10	13	4
4	—	—	—	—	—6	0	2	12	10	12	2	4
5	—	—	—	—	—7	0	1	12	10	14	—2	4
6	—	—	—	—	—7	0	3	10	10	22	—3	5
7	—	—	—	11	—8	1	4	11	10	20	—4	4
8	—	—	—	11	—8	1	4	12	11	18	—4	8
9	—	—	—	10	—9	2	4	10	10	18	—4	10
10	—	—	—	11	—9	3	3	10	12	18	—3	10
11	—	—	—	9	—10	3	4	10	12	19	—4	4
12	—	—	—	6	—8	3	4	12	12	19	—5	3
13	—	—	—	4	—7	3	4	14	12	18	—2	4
14	—	—	—	2	—5	3	4	14	12	18	21	21
15	—	—	—	2	—7	4	4	12	12	18	0	13
16	—	—	—	2	—8	4	2	12	12	17	—1	12
17	—	—	—	1	—6	4	1	13	12	17	0	18
18	—	—	—	4	—6	3	2	14	12	17	3	7
19	—	—	—	2	—8	3	1	14	12	17	8	25
20	—	—	—	1	—8	6	1	13	12	17	8	24
21	—	—	—	2	—8	3	0	14	12	18	13	15
22	—	—	—	0	—6	3	—1	14	12	18	14	16
23	—	—	—	—2	—5	3	—2	14	12	18	15	24
24	—	—	—	—2	—7	5	0	14	10	18	9	21
25	—	—	—	—2	—6	6	2	14	10	18	18	20
26	—	—	—	—2	—6	4	6	14	10	18	8	16
27	—	—	—	—2	—6	4	15	14	10	18	9	19
28	—	—	—	—4	—6	4	18	14	10	18	8	22
29	—		—	—5	—4	4	18	14	10	18	13	29
30	—		—	—4	—3	3	16	17	11	18	13	31
31	—		—		—4		16	17		18		41
Средн.	—	—	—	—	—6	3	5	13	11	17	6	15
Высш.	—	—	—	—	—3	8	20	17	14	23	21	41
Низш.	—	—	—	—5	—10	—3	—2	10	10	10	—5	—1

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

7—19/IV наблюдения пятисрочные. Лед растаял на месте. 3/VI восстановлена нижерасположенная глухая перемычка. 23/VII размыта вышерасположенная, 3/XI нижерасположенная плотины.

67. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 48,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	148	156	164	100	100	86	103	95	97	134	172
2	133	148	156	176	99	103	86	105	98	98	130	129
3	133	148	156	191	101	99	86	100	95	100	129	128
4	133	148	157	203	100	98	86	98	96	100	126	129
5	134	148	157	211	100	96	86	94	100	99	118	126
6	134	148	156	212п	99	94	86	93	98	100	118	126
7	134	150	156	201	98	92	88	92	98	100	119	124
8	134	151	158	203●	96	91	87	94	99	100	118	124
9	135	150	158	178○	96	90	89	94	97	100	117	125
10	136	152	157	152	94	91	88	92	96	100	118	128
11	135	152	158	142	92	90	87	92	98	101	120	134
12	135	152	159	132	91	88	86	96	98	102	122	133
13	136	152	158	121	91	87	86	106	97	102	122	129
14	136	153	158	118	94	86	86	100	98	102	123	130
15	137	154	159	116	93	86	86	98	96	100	126	130
16	136	154	158	111	92	88	88	98	98	101	128	130
17	136	154	158	108	91	90	88	96	98	102	124	128
18	138	154	158	102	90	90	92	94	98	102	117	128
19	138	154	159	104	90	90	92	92	98	101	118	130
20	138	154	159	104	91	88	90	95	96	102	122	131
21	142	155	159	103	90	88	88	95	97	102	122	133
22	142	154	160	106	90	88	88	96	97	101	123	133
23	142	154	158	109	92	88	88	97	96	102	122	134
24	144	156	159	108	93	86	92	96	96	103	122	134
25	146	155	158	104	92	86	94	95	96	102	123	134
26	146	155	159	108	90	85	93	96	96	103	126	135
27	146	156	158	104	90	86	99	96	96	104	128	134
28	146	156	160	100	90	86	96	97	98	106	129	135
29	146		160	100	90	86	98	97	98	115	128	136
30	148		162	100	90	86	101	94	98	127):	130	138
31	147		163		94		98	96		134		139
Средн.	139	152	158	136	94	90	90	96	97	103	123	131
Высш.	148	156	164	217	101	106	102	111	101	134	136	139
Низш.	132	147	155	99	89	84	85	91	94	96	113	123

Средний годовой 117. Высший 217 6/IV. Низший 84 25/VI.

3—13/IV наблюдения трехсрочные. При ледоставе в створе водпоста периодически наблюдались полыньи.

68. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	112	126	122	56	45	44	45	45	44	44)	57
2	88	112	128	122	54	45	44	45	45	44	44)	52
3	89	112	129	119	53	45	44	45	45	44	44)	48
4	89	112	129	113	52	44	44	45	45	44	44)	48
5	90	113	130	112	50	44	44	45	45	44	44)	66
6	90	114	130	110	50	44	44	45	45	44	44)	66
7	90	115	128	107	48	44	44	45	44	44	44):	57
8	92	115	127	98	48	44	44	45	44	44	46):	54
9	94	116	126	87	48	44	43	45	44	44	46):	54
10	95	116	123	72	47	44	43	44	44	44	44):	54
11	93	118	122	70	46	44	43	44	44	44	44)	55
12	97	119	123	89	46	44	43	44	44	44	44	55
13	96	119	123	209	46	44	43	45	44	44	44	55
14	97	120	123	188	46	44	42	45	44	44	44	58
15	97	120	122	159	45	44	42	45	44	44	45	57
16	98	120	122	143	45	44	42	45	44	44	44	57
17	99	120	118	122	45	44	43	45	44	44	50):	58
18	100	119	118	111	45	44	43	45	43	44	54)	62
19	101	120	118	100	44	44	43	45	43	44	50):	62
20	102	124	119	96	44	43	43	45	43	44	52):	63
21	102	122	119	97	44	43	43	45	43	44	53	64
22	103	123	117	94	44	43	43	45	43	44	54	64
23	104	124	117	90	45	43	43	46	43	44	55	65
24	104	125	116	90	44	43	43	46	44	43	56	66
25	102	125	117	85	44	43	44	46	44	43	57	68
26	98	125	114	77	44	43	44	46	44	43	57	70
27	103	125	116	72	44	43	44	46	43	43	57	71
28	108	126	116	66	44	44	44	46	43	43	57	72
29	110		118	61	44	44	44	45	43	43)	56	72
30	111		118	58	45	44	45	45	44	43)	58	73
31	110		119		44		45	45		48)		74
Средн.	98	119	122	105	46	44	43	45	44	44	49	61
Высш.	111	126	130	210	56	45	45	46	45	52	58	74
Низш.	88	111	114	58	44	43	42	44	43	43	44	48

Средний годовой 68. Высший 210 13/IV. Низший 42 14—16/VII.

15/III—20/IV наблюдения трехсрочные. Лед растаял на месте. 31/X и 18/XI ниже водпоста затор льда. 3—11/IV открыт водоспуск нижерасположенной (в 8 *км*) мельничной запруды.

69. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	93	108	103	98	69	60	52	56	58	59	78
2	82	93	108	103	95	69	60	51	56	58	59	76
3	83	93	108	108	92	69	60	51	56	57	60	76
4	84	92	109	109	90	69	58	51	57	57	60	75
5	86	91	109	108	88	68	57	51	58	57	60	75
6	86	89	109	111	85	68	57	51	58	57	60	74
7	87	89	108	116	85	68	57	51	56	57	60	73
8	88	87	107	134	84	68	56	50	56	57	60	72
9	88	90	106	128	82	68	56	50	56	56	60	74
10	89	94	104	131	80	68	55	50	56	58	60	70
11	89	93	103	151	78	68	55	50	55	58	60	70
12	90	97	102	240о	78	68	55	51	55	58	60	70
13	90	99	101	273о	78	68	54	51	55	58	61	70
14	91	99	100	249	76	68	54	51	55	58	62	69
15	92	100	100	124	76	68	53	51	55	58	64	69
16	93	101	98	203	76	68	52	51	55	58	64	69
17	93	101	96	188	74	67	52	51	55	57	64	68
18	94	102	94	182	73	66	51	51	55	57	63	68
19	95	103	94	175	73	66	50	51	55	57	62	68
20	95	104	94	168	72	66	50	51	55	56	62	68
21	95	104	95	167	71	66	50	51	55	56	62	68
22	95	105	94	160	71	64	50	51	55	56	62	69
23	96	106	93	145	72	64	50	51	55	56	62	69
24	96	106	92	127	72	64	50	52	55	56	61	69
25	96	107	88	117	71	63	52	54	55	56	61	70
26	96	107	84	110	71	63	52	54	55	57	61	70
27	95	108	81	116	70	63	51	60	55	57	61	70
28	94	108	79	113	70	62	52	58	55	57)	68	72
29	94		86	107	69	61	52	58	55	58)	76	74
30	94		92	103	69	60	52	58	56	59	79	75
31	94		96		69		52	57		59		75
Средн.	91	99	98	149	78	66	54	52	56	57	62	71
Высш.	96	108	109	276	99	69	60	60	58	59	79	78
Низш.	81	85	77	98	69	60	50	50	55	56	59	68

Средний годовой 78. Высший 276 13/IV. Низший 50 19—24/VII, 8—11/VIII.

1—11/IV, 18—30/IV наблюдения трехсрочные, 12—17/IV — многосрочные. 22/VI—27/XI сток отсутствовал.

70. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218	215	237	256	210	—	—	—	—	190	192	196
2	217	216	236	260	208	—	—	—	—	190	192	197
3	217	216	231	261	205	—	—	—	—	189	193	196
4	217	217	230	260	202	—	—	—	—	190	193	198
5	217	216	230	259	200	—	—	—	—	190	192	196
6	216	215	229	258	197	—	—	—	—	190	194	195
7	216	216	226	258	196	—	—	—	—	190	192	196
8	215	218	224	259	174	—	—	—	—	193	195	197
9	214	220	220	258	164	—	—	—	—	192	197	197
10	214	222	220	256	162	—	—	—	—	193	198	198
11	213	224	220	256	160	—	—	—	—	192	196	198
12	214	224	222	280	164	—	—	—	—	191	196	197
13	214	225	220	334	176	—	—	—	—	192	196	196
14	215	225	220	359	179	—	—	—	185	192	197	198
15	216	225	222	416	178	—	—	—	185	192	198	198
16	216	225	224	429п	186	—	—	—	184	193	198	196
17	214	225	226	409	188	—	—	—	186	193	196	196
18	214	226	226	396	187	—	—	—	184	193	196	198
19	213	229	224	363	203	—	—	—	185	192	194	197
20	212	233	223	332	185	—	—	—	185	191	194	196
21	212	237	224	305	184	—	—	—	184	192	194	196
22	211	240	228	285	181	—	—	—	186	191	194	195
23	212	242	236	274	181	—	—	—	187	192	196	197
24	211	243	240	270	184	—	—	—	187	192	197	198
25	212	243	245	264	191	—	—	—	186	193	198	199
26	211	242	250	248	182	—	—	—	186	194	197	200
27	212	240	250	234	180	—	—	—	185	193	196	200
28	212	241	250	230	185	—	—	—	186	192	195	200
29	213		251	226	182	—	—	—	186	193)	196	200
30	214		253	215	183	—	—	—	186	192	196	200
31	214		253		185		—	—		192		200
Средн.	214	227	232	290	185	—	—	—	—	192	195	197
Высш.	218	243	254	431	211	—	—	—	—	194	198	201
Низш.	211	215	219	211	159	—	—	—	—	189	191	195

Средний годовой —. Высший 431 16/IV. Низший —.

21/III—9/IV наблюдения трехсрочные. С 4/IV закраины. 6/V восстановлена вышерасположенная плотина.

71. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	328	326	329	331	372	413	367	310	286	288	296	319
2	328	328	329	332	370	408	364	310	285	290	296	320
3	328	330	329	336	369	404	362	310	284	290	296	320
4	328	332	329	336	370	403	362	308	285	290	296	322
5	328	334	330	337	374	399	360	306	286	290	297	323
6	328	335	330	341	381	399	360	302	286	292	298	324
7	328	336	330	344	388	400	357	300	284	292	297	325
8	327	337	329	345	392	400	357	300	284	291	298	326
9	326	338	329	347	396	400	357	300	284	292	300	328
10	326	340	329	350	399	401	354	298	284	292	300	328
11	326	340	328	356	400	401	350	297	285	292	301	327
12	326	340	328	385	396	400	348	298	284	292	301	328
13	326	339	330	426п	394	401	346	300	284	292	302	330
14	326	338	331	449о	398	401	341	297	284	292	304	331
15	326	336	331	476	399	401	337	296	282	293	304	332
16	326	338	331	524	400	401	338	294	281	292	306	333
17	326	338	330	546	403	400	338	293	282	292	307	334
18	326	338	329	556	408	398	332	292	282	292	307	334
19	325	336	329	546	406	394	332	291	284	292	308	334
20	324	334	329	522	407	391	330	290	284	292	308	335
21	324	334	329	492	408	388	328	288	284	292	310	335
22	324	332	329	462	408	386	326	288	284	292	310	335
23	324	331	329	440	410	384	324	287	285	295	311	335
24	324	331	329	424	410	382	321	287	287	294	311	336
25	324	332	329	402	411	380	320	288	286	295	311	336
26	324	331	329	388	412	380	318	286	285	294	312	336
27	324	331	330	382	411	379	317	286	285	293	314	336
28	324	330	330	378	410	376	317	287	286	296	316	336
29	324		330	374	410	373	316	288	286	296	316	334
30	324		330	372	412	370	314	287	286	296	318	332
31	324		331		414		312	286		296		331
Средн.	326	334	329	410	398	394	339	295	284	292	305	330
Высш.	329	341	331	556	414	414	368	311	287	297	318	336
Низш.	323	325	328	331	368	370	312	286	281	287	296	319

Средний годовой 336. Высший 556 18/IV. Низший 281 16/IX.

С 4/V закрыта нижерасположенная плотина.

72. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	324	299	295	292	332	(399)	318	320	309	303	313)	311
2	324	299	295	293	357	(385)	322	320	308	304	312)	311
3	324	299	295	292	364	(371)	324	320	306	304	312	311
4	322	299	295	295	373	357	325	320	306	302	313	311
5	322	299	296	299	382	338	326	320	306	304	314	311
6	321	299	296	300п	390	326	327	320	306	304	311	311
7	322	299	295	302	391	320	327	320	305	306	311	311
8	322	298	296	308	404	310	327	320	306	306	311	311
9	323	295	297	308	419	303	326	320	306	306	311	311
10	324	290	296	308	426	296	325	320	305	307	310	310
11	324	288	297	307	428	295	325	320	302	306	308	310
12	324	286	296	313	431	296	325	322	302	307	306	310
13	324	286	296	328	436	298	326	322	302	308	310	310
14	324	287	297	342	444	298	326	320	301	308	311	310
15	324	288	296	401	455	298	325	319	302	309	311	312
16	324	289	297	457	464	299	325	320	302	310	311	311
17	324	289	297	479	469	300	325	319	301	310	311	311
18	324	290	296	490	475	300	325	318	300	312	311	310
19	324	291	295	500	478	302	325	318	300	312	311	310
20	324	291	294	499	481	303	326	317	300	314	311	312
21	320	292	294	480	481	304	328	316	299	314	311	312
22	320	292	294	453	482	306	328	316	299	312	311	313
23	318	292	292	424	482	308	330	313	299	313	311	313
24	316	292	292	403	473	309	333	312	300	314	311	313
25	316	293	292	355	466	310	334	311	300	314	311	313
26	315	293	290	333	456	314	334	311	300	314	311	312
27	314	293	290	332	449	316	336	311	300	314	311	312
28	312	294	289	327	445	316	338	311	299	314	311	313
29	308		289	324	441	318	340	311	300	314	311	312
30	306		290	321	(427)	322	341	311	300	313	311	313
31	303		290		(413)		341	311		314		313
Средн.	320	293	294	362	433	317	328	317	302	309	311	311
Высш.	324	299	297	502	485	(399)	341	322	309	314	314	313
Низш.	303	286	289	290	324	294	317	311	299	302	306	309

Средний годовой 325. Высший 502 19, 20/IV. Низший 286 12, 13/II.

1/IV—31/V наблюдения трехсрочные. Уровни за 15—30/IV сомнительные. С 2/IV в районе поста полынья и закраины. 14/IV размыта вышерасположенная плотина. 1/V—11/VI уровни в подпоре от р. Волга.

73. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Отм. нуля графика 14,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	99	103	98	107	425	502	42	40	32	26	26	62
2	99	102	98	108	444	492	43	40	33	24	27	60
3	98	102	99	108	458	470	42	39	32	26	32	60
4	98	101	99	104	470	450	44	39	32	26	38	60
5	100	99	98	101	475	425	36	42	35	25	41	58
6	99	97	100	106	492	406	38	40	36	26	50	58)
7	98	99	99	108	500	381	39	42	34	27	48	58
8	96	102	100	121	510	354	44	38	31	28	46	60
9	98	101	99	121	518	336	44	36	34	28	44	60)
10	97	100	99	108	524	309	43	34	30	32	44	62
11	98	100	99	105	532	289	43	32	32	30	45	60)
12	102	98	98	110	540	263	40	30	32	28	46	60)
13	102	100	100	109	546	230	42	28	30	28	46	60)
14	102	101	100	123	556	214	42	28	32	30	48	61)
15	103	102	102	155	564	186	43	26	32	30	48	64
16	104	98	100	223	569	153	40	26	34	30	46	64
17	103	98	99	261	573	127	42	26	32	30	48	61
18	101	98	99	299	576	107	42	26	30	25	46	62)
19	101	99	99	330	580	89	41	26	28	23	47	64)
20	100	100	99	342	580	73	44	27	30	26	50)	64)
21	102	98	99	340	579	46	42	31	30	30	55)	63)
22	101	100	100	331	580	37	40	34	30	32	54)	64)
23	100	98	99	326	583	33	42	32	28	31	46)	64)
24	100	99	99	326	578	37	40	31	27	28	42)	64)
25	100	98	100	388	569	44	42	33	26	24	46)	65)
26	100	98	99	348	562	49	44	35	25	24	45)	64)
27	98	98	98	365	554	46	42	34	22	25	58	64)
28	98	98	100	381	545	41	42	32	24	28	66	65)
29	98		102	397	533	40	40	31	24	30	66	62)
30	100		104	412	524	40	41	32	25	30	66	64)
31	103		106		508		38	33		28		66)
Средн.	100	100	100	224	534	209	42	33	30	28	47	62
Высш.	104	104	107	418	584	504	45	42	37	32	67	66
Низш.	96	97	97	98	421	32	35	25	21	23	26	57

Средний годовой 126. Высший 584 23/V. Низший 21 27/IX.

8/IV—28/VI наблюдения трехсрочные. На участке водпоста река зимой не замерзала под влиянием вышерасположенной в 740 *м* мельницы. 24/IV—23/VI уровни в подпоре от р. Волга.

74. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	234	210	174	153	883	925	220	147	144	140	134	139
2	240	208	172	155	897	910	200	143	144	141	134	139
3	245	206	172	156	905	891	195	141	143	142	138	139
4	248	204	170	159	912	868	193	142	144	142	140	139
5	250	202	170	166	922	841	191	145	146	143	140	139
6	251	202	169	177	927	820	187	150	144	142	140	139
7	252	200	168	185	933	802	185	151	144	142	138	139
8	253	198	168	193	939	788	182	151	144	142	137	138
9	254	197	166	197	945	778	178	152	144	140	137	136
10	255	196	166	202	951	765	174	152	143	139	137	134
11	254	194	165	208	960	751	171	148	142	138	137	134
12	252	194	164	222	970	735	166	146	142	138	137	134
13	250	193	164	250	979	715	162	148	142	137	137	134
14	246	192	162	333п	986	693	158	149	142	137	137	134
15	244	190	161	409	993	663	158	148	141	136	137	134
16	242	189	160	461	998	636	163	146	141	136	138	134
17	242	188	160	514	1002	607	174	146	141	135	140	134
18	238	187	160	559	1005	584	184	146	141	135	142	136
19	236	186	160	610	1009	554	188	146	141	134	142	137
20	232	184	159	649	1011	531	188	146	141	134	142	138
21	230	184	157	681	1013	505	187	145	141	134	142	139
22	228	182	156	713	1014	482	185	146	141	134	142	139
23	226	180	155	741	1012	452	176	146	141	134	140	139
24	224	180	155	766	1008	416	172	148	141	134	138	139
25	222	178	155	790	999	380	172	150	141	134	136	139
26	220	177	155	811	988	347	177	150	141	134	136	138
27	218	176	155	830	979	313	179	149	141	134	136	138
28	216	174	155	843	969	277	170	149	140	134	137	140
29	215		155	855	959	270	162	148	137	134)	138	142
30	214		154	867	947	244	157	147	138	134	139	142
31	212		153		935		152	146		134		142
Средн.	237	191	162	462	966	618	178	147	142	137	138	138
Высш.	255	211	174	871	1014	928	227	152	146	143	142	143
Низш.	212	174	152	153	879	237	151	141	137	134	134	134

Средний годовой 293. Высший 1014 22/V. Низший 134 19/X—2/XI, 8(XII).

15/III—5/VIII наблюдения трехсрочные. Уровни за 29/VI—6/VIII сомнительные. Лед растаял на месте. В ноябре—декабре периодически наблюдались полыньи.

75. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	209	201	213	308	200	180	175	172	171	173	175
2	177	208	200	214	294	200	179	174	172	171	173	175
3	177	208	201	214	288	200	179	174	172	172	173	175
4	177	208	200	213	280	200	179	174	172	172	173	175
5	177	208	198	212	274	200	179	174	172	172	173	175
6	177	204	192	210	269	201	179	174	172	172	173	175
7	177	204	190	210	264	201	179	174	172	172	173	175
8	176	210	185	205	264	201	178	174	172	172	173	175
9	177	210	185	195	262	201	178	174	172	172	173	175
10	184	210	185	190	260	201	177	174	172	172	172	175
11	184	211	184	190	250	201	176	173	172	172)	172	174
12	183	211	181	196	243	201	176	174	172	172)	172	174
13	180	212	188	200	238	202	176	174	172	172)	174	173
14	179	212	188	370	236	202	176	174	172	172)	175	173
15	180	211	187	597	232	202	175	174	172	172)	174	173
16	182	210	199	641	230	202	176	174	172	172)	174	173
17	184	211	196	639	227	194	176	174	171	172)	173	173
18	187	212	192	616	224	188	177	174	171	172)	172	173
19	188	214	188	589	223	184	176	173	171	172)	173	173
20	189	213	194	556	212	182	176	173	171	172)	173	173
21	192	213	206	519	198	180	176	172	171	172)	173	173
22	195	207	206	495	190	180	176	172	171	172)	173	173
23	197	206	206	464	184	180	176	172	171	172)	173	174
24	199	206	196	429	196	180	176	172	171	172)	173	174
25	200	207	189	411	198	180	176	172	171	172)	174	174
26	206	210	186	388	196	180	176	172	170	172)	175	174
27	206	204	194	367	197	182	176	172	170	172)	175	174
28	207	199	197	348	198	182	176	174	170	172)	176	174
29	209		208	337	199	182	176	173	170	172	176	174
30	209		212	323	199	180	176	173	170	173	178	174
31	208		212		199		176	172		173		175
Средн.	188	209	195	358	233	192	177	173	171	172	174	174
Высш.	209	214	212	643	310	202	180	175	172	173	178	175
Низш.	175	199	181	190	181	180	175	172	170	171	172	174

Средний годовой 201. Высший 643 16/IV. Низший 170 26—30/IX.

14/IV—30/IV наблюдения трехсрочные. 20/V, 17/VI восстановлена вышерасположенная плотина.

76. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	272	296	302	308	235	237	235	234	238	239	239	(243)
2	270	296	316	319	235	237	232	234	238	239	239	(243)
3	272	296	317	326	235	236	234	234	237	239	239	(243)
4	272	295	312	334	233	236	234	234	238	239	239	(243)
5	272	296	307	398	235	237	234	235	238	239	239	(244)
6	276	296	307	429	232	236	234	234	238	240	239	(244)
7	275	294	306	394	230	236	234	235	238	240	239	(244)
8	278	302	306	385п	227	235	234	234	238	240	239	(244)
9	274	318	306	357•	226	235	234	235	237	240	239	(245)
10	263	314	304	343•	226	235	234	235	237	240	240	(245)
11	262	308	292	338	226	234	234	235	237	240	(240)	(245)
12	285	306	293	336	230	234	234	234	237	239	(240)	(245)
13	286	306	294	331	236	234	234	234	237	240	(240)	(246)
14	284	308	294	328	236	235	234	238	237	239	(240)	(246)
15	284	304	296	325	236	235	234	237	237	239	(240)	(246)
16	279	274	302	319	236	235	234	237	238	239	(240)	(247)
17	270	247	302	(302)	236	234	234	238	238	239	240)	247
18	282	248	302	(278)	237	234	234	238	238	239	239)	(247)
19	280	331	307	259	237	234	234	236	238	239	239)	(247)
20	280	324	308	256	237	235	234	236	238	239	240)	(247)
21	280	318	307	255	236	234	234	237	238	239	240)	(247)
22	284	318	306	255	236	234	234	238	239	239	241)	(247)
23	288	318	307	255	236	234	235	238	239	239	240	(247)
24	284	318	308	255	235	234	235	237	239	239	241	(247)
25	284	306	304	255	235	234	236	237	239	239	241	(246)
26	284	307	298	254	234	233	235	237	239	240	(241)	(246)
27	284	302	296	254	234	234	233	238	239	240	(242)	(246)
28	290	296	284	253	234	234	235	238	239	239	(242)	(246)
29	299		283	240	234	234	236	238	239	239	(242)	(246)
30	300		282	238	240	234	236	238	239	239	(242)	(246)
31	298		283		240		236	238		239		(246)
Средн.	280	302	301	306	234	235	234	236	238	239	(240)	(246)
Высш.	300	322	319	450	245	237	240	239	239	240	(242)	247
Низш.	257	247	282	238	226	233	230	231	237	239	239	(243)

Средний годовой (258). Высший 450 6/IV. Низший 226 9—11/V.

5—30/IV наблюдения трехсрочные, 1—10/XI, 17—25/XI — односрочные. В январе — марте река местами перемерзала, наблюдения сомнительные. Сведения об осеннем ледоходе и ледоставе отсутствуют, дата наступления ледостава принята по измеренному расходу.

77. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	324	329	347	358	338	304	293	291	296	298	306	303
2	324	330	346	358	334	307	296	291	298	304	307	302
3	324	330	346	362	330	307	293	289	300	306	306	301
4	325	333	347	363	328	306	294	289	300	307	306	301
5	326	339	348	364	328	307	294	286	302	307	306	300
6	327	341	346	366	328	309	294	291	300	308	304	300
7	328	342	346	368	328	308	296	293	301	306	304	300
8	328	342	346	381п	327	308	294	294	302	307	302	300
9	327	342	346	433•	326	309	294	294	299	306	302	298
10	326	342	345	519о	325	308	294	286	297	308	302	298
11	328	342	343	554	320	303	291	286	297	306	302	299
12	326	342	346	578	316	297	292	289	298	306	301	300
13	327	343	346	567	313	292	294	292	296	305	303	300
14	327	342	344	547	311	294	292	295	294	304	302	299
15	328	344	346	526	314	296	292	296	293	304	303	299
16	328	342	346	517	317	294	293	298	292	304	302	298
17	329	343	347	502	318	292	292	299	292	306	301	298
18	328	343	348	491	315	290	290	298	292	306	300	298
19	329	344	348	457	313	290	290	298	294	304	300	298
20	328	344	348	414	314	292	292	299	292	303	300	298
21	329	344	348	407	313	292	292	300	291	302	300	298
22	328	344	348	397	312	291	293	289	294	301	300	298
23	329	344	347	385	313	292	294	297	294	300	302	298
24	330	344	347	377	314	292	296	298	294	300	303	298
25	328	345	348	367	312	294	296	299	294	302	304	298
26	328	346	348	353	308	296	296	298	294	305	303	298
27	328	347	347	352	302	296	294	299	294	307	304	298
28	328	346	346	350	300	296	294	297	295	306	304	298
29	328		348	350	298	295	296	296	295	306	303	299
30	330		352	350	300	294	294	296	296	306	302	303
31	330		356		302		293	295		306		306
Средн.	328	341	347	424	317	298	293	294	296	305	303	300
Высш.	330	347	357	584	338	309	296	300	302	308	308	306
Низш.	323	329	343	349	298	290	289	285	291	296	300	297

Средний годовой 320. Высший 584 12/IV. Низший 285 10/VIII.

8—26/IV наблюдения трехсрочные. Дата наступления ледостава неточная.

78. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 5,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	76	88	76	67	48	34	32	30	34	31	54•
2	72	78	90	74	65	52	40	32	29	32	34	54•
3	74	78	88	76	62	70	36	32	32	33	30	55•
4	74	78	88	96о	62	62	36	30	31	34	36	54•
5	74	78	87	114о	61	54	35	30	31	36	35)	54•
6	74	78	86	112о	61	48	36	32	33	36	32)	51•
7	72	78	86	118	60	44	34	32	33	32	25)	52•
8	74	79	84	131о	58	43	34	30	34	32	24)	50•
9	74	80	84	148о	58	40	36	30	30	34	34)	50
10	74	80	82	154о	54	40	34	30	32	34	37)	50
11	75	80	83	160	54	40	34	30	34	34	38	49
12	74	80	83	174	54	40	34	32	31	32	36	48
13	72	80	82	186	54	40	34	30	31	34	35	47
14	74	81	82	174	52	40	32	32	32	34	36	49
15	74	80	82	160	50	40	30	32	32	34	38	50
16	73	80	82	139	50	38	30	34	32	35	38	48
17	73	82	80	119	49	38	32	32	32	33	38)	48
18	73	83	80	107	48	37	34	32	32	34	36•	49
19	72	82	80	98	48	38	35	31	31	32	68	50
20	74	84	80	99	48	38	33	32	32	34	60	48
21	74	85	80	100	46	38	34	30	29	32	52	50
22	74	85	81	94	48	37	34	32	29	33	49	52
23	74	86	80	92	48	38	33	32	30	33	48	53
24	75	86	78	86	48	38	34	34	30	34	48	54
25	74	86	78	81	46	37	32	31	33	32	50	54
26	74	86	78	78	43	34	28	32	40	34	52	54
27	76	86	79	75	42	32	33	33	35	36	50	54
28	76	86	78	73	44	34	30	32	32	34	52	56
29	76		78	70	42	34	33	32	24	37)	50	55
30	77		78	68	40	34	30	32	32	30)	54	54
31	76		78		44		30	31		28		54
Средн.	74	81	82	111	52	42	33	32	32	33	42	52
Высш.	77	86	90	187	67	75	43	34	40	39	68	56
Низш.	71	76	77	68	39	32	27	29	21	27	19	46

Средний годовой 56. Высший 187 13/IV. Низший 19 8/XI.

8/IV—7/V наблюдения трехсрочные. В период ледостава на участке станции наблюдались полыньи, в марте — закраины.

79. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	94	139	136	150	72	56	—	100	103	101	117
2	94	96	140	138	150	80	57	—	100	103	102	117
3	94	94	140	138	142	84	58	—	100	103	103:	118
4	93	96	142	(145)	138	92	—	—	100	103	103)	118
5	93	94	141	(152)	125	97	—	—	101	104	103)	119
6	92	94	139	159	125	92	—	—	102	104	103)	119
7	92	96	138	159	125	88	—	—	102	104	104)	119
8	94	96	136	159	127	80	—	—	102	104	104)	121
9	99	98	135	180	100	74	—	—	102	104	104)	121
10	99	98	135	185	95	70	—	—	102	104	104)	122
11	98	102	134	(185)	85	67	—	—	102	104	104	122
12	97	108	133	185	78	66	—	—	103	104	104)	122
13	97	112	132	186	74	66	—	—	103	104	104	122
14	97	112	131	190	70	64	—	—	103	104	103	123
15	96	112	130	(190)	63	62	—	—	103	104	104:	124
16	95	116	130	189	68	60	—	—	103	104	104):	124
17	94	118	134	185	66	68	—	—	103	104	105):	124
18	94	120	139	180	64	58	—	—	103	104	105):	125
19	94	121	144	180	64	58	—	—	104	104	105):	125
20	94	124	144	175	64	58	—	—	104	104:	105)	126
21	94	126	144	170	62	56	—	—	104	104:	105)	126
22	94	128	144	170	62	56	—	—	103	104:	105	126
23	92	131	143	165	68	56	—	—	103	104:	109	127
24	92	132	142	(160)	68	56	—	—	103	103	109	127
25	91	135	142	155	68	54	—	—	103	103	110	128
26	88	136	142	155	63	56	—	—	103	103	114	127
27	90	137	142	150	65	54	—	102	103	103	114	128
28	91	137	142	150	65	56	—	102	103	102:	115	128
29	92		142	150	65	56	—	102	103	102:	116	128
30	92		142	150	(65)	58	—	100	103	102	116	128
31	94		138		65		—	100		101)		128
Средн.	94	113	139	166	(87)	67	—	—	102	103	106	124
Высш.	99	137	144	190	150	97	—	—	104	104	116	128
Низш.	88	94	130	136	62	54	—	—	100	101	101	117

Средний годовой —. Высший 190 14/IV. Низший —.

1/IV—3/VII, 27/VIII—10/XI наблюдения односрочные. Уровни сомнительные. Сведения о весеннем ледоходе и дате очищения реки от льда отсутствуют.

80. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	139	152	148	63	129	50	45	50	51	56	75
2	108	140	152	229о	62	82	50	45	50	52	55	75
3	108	140	150	290о	62	72	50	44	49	52	55	78)
4	108	139	150	292	61	64	52	45	50	52	55	85)
5	109	137	150	265о	62	61	50	45	51	52	55)	90)
6	109	137	151	226	62	61	50	45	54	52	55)	93)
7	108	136	152	210о	62	56	56	44	51	52	60:	96)
8	109	135	152	186	62	56	54	44	50	52	66):	86)
9	111	135	152	171	61	56	51	43	50	52	66):	80)
10	114	135	150	170	60	58	51	43	50	53	60)	80)
11	111	135	150	160	59	58	50	44	51	53	60)	81)
12	114	136	147	153	58	58	50	46	51	52	60)	80)
13	117	137	147	132	58	56	48	54	51	52	55	80)
14	117	138	147	113	58	51	48	51	51	52	55	77
15	115	139	147	115	58	51	46	50	51	53	59	74
16	113	140	148	97	58	51	45	50	51	53	63	71
17	114	140	150	88	56	51	46	49	51	53	65)	71
18	116	142	152	86	56	50	46	49	51	53	67)*	72
19	117	144	152	89	55	50	45	48	51	53)	72)*	80
20	120	148	152	100	53	49	45	48	50	53)	76)	80
21	122	150	150	89	53	49	45	49	51	53)	76)	79
22	125	150	150	80	53	49	45	47	51	54)	72	77
23	128	150	149	74	53	49	46	48	51	54)	71	78
24	130	153	146	72	53	49	45	48	51	54	70	81
25	134	152	145	72	52	49	46	48	51	54	68	80
26	134	150	144	70	50	49	46	49	51	54	66	76
27	136	150	145	70	50	49	45	49	51	54	71	84
28	138	152	145	69	50	50	48	50	51	55)	72	93
29	140		145	69	50	50	48	60	51	54)	73	95
30	140		145	67	50	50	48	52	51	54)	75	99
31	139		146		66		47	50		62):		100
Средн.	120	142	149	135	57	57	48	48	51	53	64	82
Высш.	140	154	153	310	72	138	58	63	55	65	80	100
Низш.	107	135	144	66	50	49	45	43	49	51	55	71

Средний годовой 84. Высший 310 4/IV. Низший 43 9—11/VIII.

2—30/IV наблюдения трехсрочные.

81. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	—	—	—	106	121	96	(57)	28	14	16	26
2	77	—	—	—	107	121	95	(56)	28	14	16	29
3	77	—	—	193	135	120	94	(56)	26	14	16	30
4	77	—	—	237	133	120	90	(55)	25	14	16	30
5	77	—	—	246	126	119	88	(54)	25	14	15	30
6	77	—	—	352	116	119	86	(53)	24	14	16	30
7	77	—	—	480	113	119	86	(52)	24	14	16	30
8	77	—	—	344	113	119	87	(51)	23	14	16	30
9	77	—	—	303	113	118	87	(50)	22	14	16	30
10	77	—	—	283	113	118	86	(50)	22	14	16	30
11	76	—	—	218	113	117	84	(49)	22	15	16	30
12	76	—	—	194	113	117	84	(48)	20	15	16	30
13	76	—	—	183	113	117	82	(47)	20	15	16	30
14	76	—	—	159	115	116	81	(46)	20	15	17	30
15	76	—	—	150	113	116	78	(45)	19	15	18	31
16	76	—	—	140	112	116	77	(44)	18	15	21	31
17	76	—	—	135	112	115	76	(44)	18	15	21	31
18	76	—	—	124	110	112	74	(43)	18	15	21	31
19	76	—	—	131	123	112	72	(42)	18	14	21	31
20	76	—	—	136	123	112	70	(41)	17	14	21	31
21	73	—	—	120	124	111	67	(40)	17	14	21	32
22	73	—	—	112	124	108	66	(39)	17	14	21	32
23	73	—	—	108	124	108	64	(38)	16	14	21	32
24	73	—	—	108	123	108	63	(38)	16	14	21	32
25	73	—	—	108	122	106	61	(37)	16	14	21	32
26	73	—	—	108	121	105	60	(36)	16	14	23	32
27	73	—	—	111	121	104	61	35	16	14	23	32
28	73	—	—	110	121	102	61	32	15	14	25	32
29	73		—	108	121	100	60	30	14	14	25	32
30	73		—	108	120	99	59	30	14	16	25	32
31	73		—		121		(58)	29		16		32
Средн.	75	—	—	—	118	113	76	44	20	14	19	31
Высш.	77	—	—	537	135	121	96	(57)	28	16	25	32
Низш.	73	—	—	108	106	98	(58)	29	14	14	16	25

Средний годовой —. Высший 537 7/IV. Низший —.

Сведения о весеннем ледоходе отсутствуют. 30/X полынья.

82. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24	34	27	34	26	11	10	2	—13	—17	—17	0
2	24	34	26	41	26	9	8	2	—13	—17	—17	—6
3	26	33	25	80	24	9	6	2	—13	—17	—17	—7
4	25	34	24	88	24	9	4	2	—13	—17	—17	—8
5	26	32	24	103	24	11	3	2	—12	—17	—17	—7
6	25	32	25	156●	25	12	4	2	—12	—16	—17	—10
7	26	32	24	248●	24	12	4	2	—14	—16	—17	—10
8	26	32	19	390	24	11	4	2	—15	—17	—17	—11
9	26	32	19	488●	24	10	4	2	—15	—17	—16	—11
10	28	33	18	539●	22	11	4	2	—15	—17	—16	—10
11	28	34	18	478	19	12	4	2	—15	—17	—16	—12
12	27	36	18	324	16	12	3	2	—15	—17	—16	—11
13	24	36	17	239	14	11	4	2	—15	—17	—16	—6)
14	24	37	17	199	10	13	4	—2	—15	—17	—16	—5)
15	26	37	16	173	8	13	3	—2	—15	—17	—14	—4
16	27	37	16	136	8	13	2	—4	—15	—17	—14	—18
17	27	37	19	100	10	14	2	—5	—15	—17	—14	—14
18	26	38	20	118	10	14	2	—6	—15	—17	—14	—11
19	28	40	20	135	9	14	3	—8	—15	—17	—14	—10
20	32	40	22	68	9	14	2	—8	—15	—17	—14	—10
21	34	39	16	63	9	13	2	—8	—15	—17	—16)	—11
22	37	39	30	50	8	13	2	—9	—15	—17	—14)	—10
23	39	35	93	38	8	14	2	—10	—15	—17	—6)	—10
24	39	35	105	38	9	12	2	—10	—15	—17	—6)	—10
25	39	31	95	38	9	11	2	—9	—15	—17	—5)	—10
26	40	29	78	42	9	10	2	—10	—15	—17	—6	—9
27	40	28	37	118	9	10	2	—10	—16	—17	—6	—8
28	38	27	32	52	9	10	2	—11	—16	—17	—4	—8
29	34		32	22	8	10	2	—12	—17	—17	—3	—4
30	34		31	19	10	11	2	—13	—17	—17	0	—5
31	33		30		12		2	—13		—17		—6
Средн.	30	34	32	154	15	12	3	—4	—15	—17	—13	—9
Высш.	40	40	105	542	27	14	11	2	—12	—16	0	0
Низш.	23	27	16	18	8	9	2	—13	—17	—17	—17	—18

Средний годовой 18. Высший 542 10/IV. Низший —18 16/XII.

12—19/IV наблюдения трехсрочные, в марте односрочные. 19, 27/IV открыты, 20, 28/IV закрыты щиты вышерасположенной плотины. 16/XII полынья.

83. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	337	335	336	342	330	301	282	264	260	245	250	271
2	337	335	336	343	328	300	282	264	260	244	250	272
3	337	335	336	356	326	298	282	263	259	244	250	272
4	337	335	337	361	326	298	281	262	258	244	250	274
5	337	335	337	360	326	296	280	262	258	246	250	274
6	337	335	337	364	327	296	280	261	257	246	250	274
7	337	335	337	364	326	295	278	261	256	247	249	274
8	337	335	337	362	326	294	278	262	256	248	249	274
9	337	335	337	360	325	294	278	260	255	248	249	275
10	337	334	337	361	324	294	277	260	256	249	250	274
11	337	334	338	423	324	293	276	258	256	250	250	274
12	336	334	339	441	322	292	276	261	257	250	251	274
13	336	334	339	434	322	292	276	264	257	251	252	275
14	336	334	340	429	319	291	275	263	257	251	252	275
15	336	334	340	419	315	291	275	263	256	252	253	274
16	336	334	340	408	312	290	274	262	256	252	254	274
17	336	334	340	398	310	290	274	262	256	251	256	274
18	336	334	340	389	308	290	273	261	256	251	257	274
19	336	334	340	382	305	291	273	261	255	250	256	274
20	336	335	341	374	303	292	272	261	254	250	256	274
21	335	336	341	369	302	291	272	261	252	249	256	274
22	335	336	342	364	302	290	270	260	252	249	256	275
23	335	336	342	358	301	289	270	262	250	250	255	275
24	335	336	342	358	300	288	269	262	250	250	255	276
25	335	336	342	355	300	286	268	263	249	250	256	276
26	335	336	341	352	300	286	267	263	248	250	257	276
27	335	336	341	347	300	284	266	262	248	251	262	276
28	335	336	342	343	300	284	266	262	247	251	265	276
29	335		342	340	301	284	265	262	246	251	268	276
30	335		342	335	301	283	264	261	246	250	270	275
31	335		342		302		264	261		250		275
Средн.	336	335	339	373	313	291	274	262	254	249	254	274
Высш.	337	336	342	442	331	301	282	264	260	252	270	276
Низш.	335	334	336	334	300	283	264	258	246	243	249	271

Средний годовой 296. Высший 442 12/IV. Низший 243 3, 4/X.

11—12/IV наблюдения трехсрочные. С 2/IV закраины. Лед растаял на месте.

84. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	473	460	459	500
2	—	—	—	—	—	—	—	—	472	460	460	499
3	—	—	—	—	—	—	—	—	471	460	460	498
4	—	—	—	—	—	—	—	—	470	460	460	498
5	—	—	—	—	—	—	—	—	470	460	460	498
6	—	—	—	—	—	—	—	—	469	460	460	498
7	—	—	—	—	—	—	—	—	469	460	460	498
8	—	—	—	—	—	—	—	—	468	460	460	500
9	—	—	—	—	—	—	—	489	466	460	460	508
10	—	—	—	—	—	—	—	489	466	459	460	516
11	—	—	—	—	—	—	—	488	466	459	461	519
12	—	—	—	—	—	—	—	486	465	459	461	522
13	—	—	—	—	—	—	—	487	465	459	461	522
14	—	—	—	—	—	—	—	486	464	459	461	526
15	—	—	—	—	—	—	—	485	464	459	460	528
16	—	—	—	—	—	—	—	485	463	459	460	630
17	—	—	—	—	—	—	—	484	463	459	459	530
18	—	—	—	—	—	—	—	483	463	459	458	531
19	—	—	—	—	—	—	—	481	463	459	456	532
20	—	—	—	—	—	—	—	479	463	459	456	534
21	—	—	—	—	—	—	—	477	463	459	456	534
22	—	—	—	—	—	—	—	477	462	459	456	535
23	—	—	—	—	—	—	—	476	461	459	456	536
24	—	—	—	—	—	—	—	477	461	459	456	538
25	—	—	—	—	—	—	—	477	461	459	456	538
26	—	—	—	—	—	—	—	477	461	459	460	539
27	—	—	—	—	—	—	—	476	461	459	468	539
28	—	—	—	—	—	—	—	476	461	459	474	539
29	—		—	—	—	—	—	475	460	459)	476	539
30	—		—	—	—	—	—	475	460	459)	498	539
31	—		—		—		—	475		459		540
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	465	459	462	523
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	473	460	500	540
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	460	459	456	497

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

9—31/VIII наблюдения односрочные. 27/XI—31/XII уровни в подпоре от нижерасположенной плотины.

85. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	110	119	132	126	62	88	115	89	76	78	77
2	96	112	119	128	122	62	88	148	86	76	84	73
3	94	112	118	124	118	62	90	184	86	80	82	80
4	90	112	120	119	114	64	93	209	87	84	82	81
5	94	114	120	117	110	65	100	225	84	84	78	85
6	92	114	120	118	107	66	106	243	83	82	78	83
7	94	116	120	134	104	68	102	240	83	82	80	83
8	98	116	121	179	102	80	95	230	82	84	76	82
9	97	118	122	214	101	76	89	219	82	86	76	82
10	96	117	124	221	102	72	84	208	82	85	76	83
11	95	117	124	224п	100	72	80	196	80	84	77	84
12	96	116	124	223●	99	64	74	188	80	82	79	86
13	98	116	126	216●	98	65	74	178	80	80	78	86
14	100	116	126	215	97	66	74	164	80	77	79	86
15	103	116	126	209	97	60	68	153	80	76	80	86
16	105	115	128	203	95	63	66	142	79	76	80	87
17	106	115	129	200	92	64	62	134	80	76	74	88
18	104	115	130	199	91	68	65	129	79	75	73	88
19	104	114	130	195	86	68	76	123	79	74	74	88
20	104	113	130	191	87	65	83	116	78	73	74	90
21	102	114	132	187	84	63	83	110	78	72	74	90
22	102	113	134	182	84	63	84	106	77	72	73	89
23	104	114	134	177	84	63	84	104	78	72	72	89
24	106	113	130	172	82	65	84	103	76	73	72	90
25	106	114	129	167	78	68	82	102	77	72	74	90
26	105	117	132	157	76	74	97	100	77	72	74	92
27	100	118	131	149	73	82	90	100	76	76	76	92
28	100	119	131	144	71	94	101	100	74	78:	78	93
29	102		130	137	69	94	104	98	74	90	76	93
30	106		128	131	68	88	104	96	74	91	78	94
31	108		128		64		106	93		82		94
Средн.	100	115	126	172	93	70	86	150	80	79	77	87
Высш.	108	119	134	228	128	96	114	244	90	93	84	95
Низш.	87	110	118	116	63	60	61	92	73	71	71	75

Средний годовой 103. Высший 244 6/VIII. Низший 60 15/VI.

9—30/IV, 3—20/VIII наблюдения трехсрочные. 8—10/IV уровни в подпоре от р. Урляда. 12/IV ниже водпоста затор льда. 8/VI уровни в подпоре от нижерасположенной мельничной плотины.

86. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	200	(207)	213	217	220	211	228	242	200	208	198	182
2	199	(209)	213	232	218	212	226	252	206	216	198	181
3	199	211	213	250	216	206	225	256	212	216	198	182
4	199	211	213	294	220	196	224	264	217	216	198	184
5	198	210	214	314	230	194	224	295	184	214	198	184
6	198	210	214	320	238	192	224	329	186	216	196	184
7	198	210	214	322	240	190	224	362	188	217	195	182
8	198	210	215	334	243	190	226	378	189	221	195	186
9	199	210	215	380●	246	190	228	400	190	222	196	188
10	199	209	215	370	248	187	230	392	193	224	198	192
11	199	209	216	390	249	188	231	380	194	218	196	196
12	198	208	216	380	248	187	232	360	197	215	196	196
13	198	208	216	380	248	186	234	339	200	217	197	197
14	198	208	217	379	245	186	235	334	202	218	196	198
15	197	208	217	382	240	184	233	320	202	216	192	200
16	197	208	217	382	236	187	233	292	203	216	200	200
17	197	208	218	368	230	201	232	302	203	214	200	202
18	197	209	219	368	226	208	232	296	204	212	200	202
19	196	210	221	363	226	208	232	278	204	208	192	202
20	196	213	221	346	230	206	231	276	205	207	192	203
21	194	214	221	327	230	207	230	270	204	206	192	203
22	(192)	215	222	304	227	210	228	266	202	206	192	204
23	(190)	216	218	293	226	211	225	258	203	210	193	205
24	(192)	216	208	275	227	212	220	256	200	207)	194	206
25	(194)	216	204	254	224	212	220	251	194	210)	192	205
26	(196)	216	202	242	219	214	222	242	187	216)	194	206
27	(198)	216	202	237	219	218	225	236	176	216)	193	204
28	(200)	215	206	228	218	220	224	229	220	212)	194	202
29	(201)		208	227	214	222	226	226	214	210	193	202
30	(203)		210	225	212	224	232	206	209	206	196	204
31	(205)		212		209		237	198		200		206
Средн.	(198)	211	214	313	230	202	228	290	200	213	195	196
Высш.	(205)	217	222	400	249	225	238	403	218	224	202	207
Низш.	(190)	(207)	202	217	207	182	218	196	168	199	191	181

Средний годовой 224. Высший 403 9/VIII. Низший 168 27/IX.

10—30/IV наблюдения трехсрочные. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные, 17/IV река очистилась от льда. Дата начала ледостава 29/X принята по аналогии со станциями у г. Верхнеуральск и у с. Кизильское. Уровни за весь год сомнительные.

87. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	149	152	162	169	230	134	138	138	143	128	118	128
2	150	150	164	172	215	131	133	142	140	129	123	131
3	149	150	166	177	205	134	130	150	135	130	124	132
4	149	150	165	202	186	136	128	154	135	131	122	133
5	150	151	166	206	174	134	127	150	138	128	122	130
6	149	150	166	209	171	139	128	154	143	122	120	130
7	152	150	164	214	181	136	124	160	150	116	122	132
8	151	151	163	230	179	132	134	158	146	116	120	136
9	152	152	163	241	173	126	132	157	134	115	114	135
10	152	153	162	262	173	124	128	168	128	120	118	130
11	152	153	162	369●	165	123	126	170	126	127	123	128
12	149	155	162	438●	165	126	126	182	123	128	121	130
13	150	156	161	506	174	129	132	191	122	124	122	129
14	152	159	160	491	166	136	133	203	120	128	126	131
15	152	156	160	446	166	132	126	212	121	130	128	130
16	154	158	159	405	165	124	124	214	121	132	129	130
17	153	158	160	365	174	120	120	202	120	130	127	131
18	152	157	160	348	164	118	119	193	120	130	131	132
19	153	158	160	338	157	117	117	192	126	131	122	134
20	152	158	161	319	154	116	124	190	126	130	126	134
21	152	159	161	297	156	117	136	188	126	134	126	135
22	153	158	161	298	148	114	130	177	128	145	128	136
23	152	158	162	292	142	114	128	170	129	141	128	136
24	152	158	162	286	162	114	126	156	128	127	128	136
25	152	159	164	279	163	114	126	153	128	122	128	136
26	152	158	164	267	146	115	126	158	129	117	124	138
27	153	161	166	264	144	118	130	156	128	115	126	138
28	153	160	166	264	142	120	131	158	128	113	126	138
29	154		168	224	145	129	148	148	124	114	125	139
30	155		168	233	140	138	154	150	126	114	124	138
31	152		168		137		143	152		120		140
Средн.	152	155	163	294	167	125	130	169	130	125	124	133
Высш.	157	161	168	517	231	140	155	215	152	146	132	140
Низш.	145	148	159	168	137	113	115	136	119	111	113	126

Средний годовой 156. Высший 517 13/IV. Низший 111 31/X.

1—14/IV наблюдения трехсрочные. С 9/IV закраины. 10—12/IV ниже водпоста и 11/IV выше водпоста заторы льда. 13/IV плывут отдельные льдины. С 1/XI по 14/XII ниже и по 18/XII выше водпоста полыньи.

88. р. УРАЛ — пос. ИРИКЛА

Отм. нуля графика 208,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	226	231	228	230	356	226	200	218	225	205	199	196
2	225	229	227	231	342	223	203	220	225	205	196	195
3	225	228	228	230	334	221	210	217	222	205	198	195
4	225	228	230	229	313	220	210	215	220	205	198	195
5	224	229	231	227	298	217	210	217	216	206	197	195
6	224	230	232	227	282	218	210	222	215	207	198	196
7	224	230	231	228	270	218	210	223	214	207	200	197
8	225	230	230	231	263	219	208	222	215	206	200	196
9	225	230	229	243	265	220	208	226	218	204	200	198
10	226	230	228	273	264	218	206	228	220	203	198	198
11	226	230	227	288	258	216	209	226	218	201	196	196
12	226	229	226	361	255	215	209	230	216	200	196	196
13	226	228	227	478п	251	213	208	234	210	198	196	196
14	226	228	227	676●	250	211	206	240	209	202	192	197
15	226	226	227	842	259	211	206	249	206	204	194	196
16	226	226	227	806	257	213	208	257	205	203	194	196
17	226	226	227	714	255	215	208	266	204	204	191	196
18	226	226	227	643	254	213	206	270	204	206	194	195
19	226	226	227	581	258	210	206	268	203	206	195	194
20	228	228	228	529	253	207	204	261	203	206	196	195
21	228	229	228	499	246	206	203	258	202	207	196	196
22	228	230	226	470	243	205	202	258	202	208	196	196
23	230	230	226	444	241	204	201	256	204	209	196	196
24	230	230	226	430	238	203	207	254	204	218	196	197
25	232	229	226	418	234	203	208	248	205	226	196	197
26	232	229	227	407	237	202	206	238	205	220	196	197
27	231	228	227	397	242	201	205	233	205	216	197	198
28	231	227	226	381	236	200	205	232	205	214	197	198
29	230		227	375	230	199	206	230	205	209	197	198
30	231		228	371	228	199	208	230	205	203	196	198
31	231		228		227		209	228		195		198
Средн.	227	229	228	415	263	212	207	238	210	207	196	196
Высш.	233	231	232	855	361	226	211	270	225	228	203	199
Низш.	224	226	226	227	227	199	200	215	202	195	190	194

Средний годовой 236. Высший 855 15/IV. Низший 190 15/XI.

1/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 29—31/X полыньи.

89. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	162	148	154	351	204	168	171	198	168	154	150
2	162	162	147	155	336	203	167	175	194	168	163	150
3	162	163	147	158	325	199	167	182	192	168	158	150
4	161	163	148	162	316	197	171	182	191	167	161	150
5	161	162	148	166	306	196	176	182	188	168	159	149
6	162	162	148	169	294	194	176	182	186	168	158	149
7	166	160	148	178	283	194	176	184	184	170	159	148
8	166	159	149	186	272	194	177	188	182	170	157	146
9	162	159	149	226	269	192	175	188	180	170	160	144
10	160	159	149	262	262	192	174	188	182	169	161	145
11	159	158	150	278	258	192	174	192	184	166	160	146
12	160	157	150	326п	255	192	173	192	184	165	158	146
13	160	157	149	420о	251	189	175	194	180	164	156	145
14	159	158	149	442	246	188	174	198	178	163	154	144
15	158	158	149	504●	243	185	173	201	176	162	150	142
16	158	158	150	594о	243	183	173	209	174	165	148	144
17	157	158	150	623о	241	183	172	218	172	166	148	146
18	157	158	152	596	240	184	172	229	171	166	149	150
19	158	156	152	561	236	185	173	235	170	168	150	150
20	159	154	152	530	236	182	172	237	169	169	151	150
21	159	154	152	501	235	180	170	230	167	169	152	147
22	160	151	153	478	231	178	170	229	166	169	152	146
23	160	151	154	456	228	178	168	227	166	169	150	143
24	159	150	154	431	223	176	166	226	167	169	150	143
25	160	149	153	416	219	175	167	224	167	170	150	141
26	159	148	153	405	215	174	171	220	168	174	150	140
27	158	148	152	393	215	173	170	213	168	177	150	140
28	159	148	150	381	217	172	170	204	168	175	149	140
29	160		150	367	215	170	169	202	168	173	150	140
30	160		150	356	211	169	169	201	168	170	150	139
31	161		152		206		169	199		160		139
Средн.	160	156	150	362	254	186	172	203	177	168	154	145
Высш.	167	163	154	626	354	204	177	237	199	177	163	150
Низш.	157	148	147	152	205	168	166	170	166	159	148	139

Средний годовой 191. Высший 626 17/IV. Низший 139 29—31/XII.

17/IV—13/VII наблюдения трехсрочные, 15, 16/IV — четырехсрочные. 14/IV выше водпоста затор льда.

90. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	191	186	181	192	441	210	194	179	205	177	184	166
2	191	187	182	193	433	208	192	180	206	176	184	166
3	191	187	181	193	426	205	190	181	209	176)	184	165
4	191	186	181	193	420	202	189	180	210	176	183	166
5	191	186	181	194	409	201	189	180	206	177	183	166
6	191	184	181	198	400	200	188	183	204	177	180	166
7	191	184	181	212	392	200	189	182	203	177	180	166
8	191	186	181	244о	382	200	189	183	196	177	180	166
9	190	185	181	369о	375	199	188	183	194	178	180	165
10	188	184	181	480●	368	200	188	182	192	178	179	166
11	187	185	181	451●	354	199	188	184	190	178)	178	166
12	187	188	181	422	345	199	188	184	189	178	177	166
13	189	191	181	496о	335	198	188	186	188	178	177	165
14	189	192	181	528	324	197	188	188	187	179	174	166
15	189	191	181	545	316	197	187	188	188	179	174	165
16	189	189	181	563	307	197	186	188	187	179	173	166
17	188	184	181	575	300	197	186	190	188	180	171	166
18	187	184	182	619	293	198	186	192	184	180	171	166
19	186	181	182	680	296	200	185	196	184	180	170	166
20	186	182	183	698	292	202	185	196	184	180	170	165
21	185	183	183	683	287	204	185	198	183	181	170	166
22	186	183	183	644	284	203	185	201	182	181	169	166
23	186	182	183	627	282	203	184	204	182	182	168	166
24	186	183	183	602	278	202	184	206	182	182	168	166
25	186	182	184	582	272	201	182	206	180	184	167	166
26	186	182	189	548	269	200	182	206	180	184)	166	166
27	188	183	189	528	264	200	180	206	180	184	166	165
28	186	183	191	493	258	199	180	206	177	184	166	164
29	186		192	476	254	196	179	205	177	184	166	164
30	186		192	446	249	197	180	204	176	185	166	164
31	186		192		228		180	204		185		164
Средн.	188	185	183	456	327	200	186	192	190	180	174	166
Высш.	191	192	192	700	444	211	195	207	210	185	185	166
Низш.	185	181	181	192	212	196	179	179	176	176	166	164

Средний годовой 219. Высший 700 20/IV. Низший 164 28—31/XII.

10—24/IV наблюдения трехсрочные. 9, 10/IV ниже, 12/IV выше водпоста заторы льда.

91. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Омт. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	103	105	110	392	143	94	75	104	70	85):	89
2	109	103	105	109	364	142	93	75	99	70	85):	87
3	109	104	105	109	340	139	92	75	98	70	85)	87
4	109	104	106	109	318	136	89	75	96	69	82)	88
5	110	104	106	109	315	134	88	75	94	69	90)о	88
6	110	104	106	110	289	132	88	75	92	69	92):	88
7	110	104	108	111	275	127	87	75	91	68	86)	88
8	109	104	109	118	262	121	86	74	90	68	81):	90
9	109	104	110	138	251	120	85	74	89	68	80)о	93
10	109	104	110	168	244	119	85	74	86	68	79):	91
11	108	104	110	186	236	119	84	74	85	68	79)	90
12	108	104	110	303п	226	118	84	74	84	67	88)о	88
13	108	103	110	350●	216	116	83	74	84	67	101)о	85
14	106	104	110	346о	209	114	82	74	84	67	108	83
15	105	104	110	357	202	114	82	74	82	67	108	80
16	105	104	110	384	198	112	81	74	79	67	99	80
17	105	104	110	411	194	110	81	74	79	67	99	77
18	106	105	110	426	189	109	80	74	79	67	102	76
19	106	105	110	437	185	108	80	74	78	67	102	79
20	106	104	110	440	178	105	79	74	78	66	101	79
21	106	104	109	442	175	104	79	77	77	66	100	78
22	106	104	109	450	173	103	78	82	76	66	100	80
23	105	104	109	463	171	101	78	87	75	66	98	78
24	105	104	109	483	167	100	78	92	74	66	94	78
25	105	104	109	503	167	100	78	98	74	66	92	78
26	105	104	109	505	164	99	77	102	73	66	94	78
27	104	105	109	494	160	98	77	104	73	66	93	78
28	104	105	109	475	156	97	76	104	72	66	92	78
29	103		109	450	153	97	76	105	72	66	90	78
30	103		110	424	149	95	75	105	71	66	89	78
31	103		110		147		75	105		70):		78
Средн.	107	104	109	317	221	114	82	82	83	67	92	83
Высш.	110	105	110	506	400	144	94	105	104	72	111	94
Низш.	103	103	105	108	146	95	75	74	71	66	78	75

Средний годовой 122. Высший 506 26/IV. Низший 66 20—30/X.

10/IV—7/VII наблюдения трехсрочные. 9—11/IV закраины.
15/IV—2/V уровни в подпоре от р. Сакмара. 1/XI ниже водпоста затор льда.

92. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	143	145	157	658	224	149	116	128	106	104):	121
2	156	143	145	156	628	220	147	116	128	106	105):	122
3	157	143	146	158	586	216	146	116	126	106	107)	122
4	158	144	146	161	550	212	144	116	124	105	108):	120
5	159	144	146	162	517	209	142	116	124	105	109):	118
6	160	144	147	164	491	206	140	116	122	105	106):	118
7	162	144	147	168	468	202	140	116	120	105	102):	119
8	161	144	148	178	449	198	138	115	119	105	105)	120
9	160	144	150	198	430	196	137	115	119	105	108):	120
10	160	145	150	224	411	194	136	115	116	105	106)	119
11	159	145	151	254п	397	192	134	115	116	105	104):	120
12	158	144	152	294	382	188	132	115	116	104	103):	120
13	158	144	152	398●	366	184	132	114	114	104	100):	116
14	157	144	152	458●	358	182	132	114	114	104	102):	114
15	156	144	152	502о	346	179	131	114	113	104	107):	115
16	155	145	153	534	336	176	130	114	112	104	119	115
17	155	145	154	566	326	174	129	113	112	104	134	114
18	155	146	154	590	315	172	128	113	111	104	127	112
19	154	146	155	610	308	170	126	113	111	104	126	112
20	154	147	155	628	300	166	126	112	110	104	123	113
21	153	146	155	639	290	164	125	113	110	104	122	114
22	152	145	155	645	283	162	124	115	109	104	120	116
23	152	145	156	646	276	160	123	116	109	104	118	119
24	151	144	156	647	268	158	122	118	109	103	118	121
25	152	144	156	654	264	156	121	120	108	104	118	120
26	150	144	156	666	262	156	120	124	108	104	116	121
27	148	144	156	676	256	154	120	126	107	103	122	122
28	146	144	156	683	248	152	119	127	107	104	122	123
29	145		156	683	242	150	118	128	106	104)	123	124
30	144		156	678	236	149	118	128	105	104)	121	126
31	143		156		230		117	128		103):		126
Средн.	153	144	152	439	370	181	131	117	114	104	114	119
Высш.	162	147	156	685	663	226	149	128	128	106	135	126
Низш.	143	143	145	156	227	149	117	112	105	103	100	112

Средний годовой 178. Высший 685 29/IV. Низший 100 13/XI.

С 4/IV закраины.

93. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	196	200	203	762	326	226	185	187	160	150:	182
2	203	196	200	203	764	320	225	184	188	160	150)	181
3	203	195	200	203	760	316	224	184	188	159	150)	180
4	203	194	201	203	752	310	224	183	188	159	148)	180
5	204	194	202	204	738	305	223	183	189	158	147)	180
6	205	194	202	205	705	302	200	183	188	158	146)	179
7	205	193	203	210	665	298	218	182	182	158	147:	179
8	206	193	203	215	640	295	214	181	179	157	150:	179
9	206	193	203	220	608	290	213	181	177	157	156:	180
10	206	194	204	226	572	287	211	180	175	157	168о	180
11	206	194	204	246	552	286	208	180	175	156	172о	178
12	205	194	205	418п	530	282	208	180	175	156	173о	178
13	205	195	206	450о	501	277	206	178	175	156	176:	178
14	204	195	206	572●	454	274	204	178	173	156	181)	178
15	204	195	206	698●	440	270	202	178	170	156	180)	178
16	204	195	206	734о	416	266	200	177	170	156	177о	178
17	203	195	206	748о	412	263	200	176	168	156	184о	178
18	203	195	206	751	410	259	198	176	168	156	182	178
19	202	195	206	746	410	255	196	175	167	155	180	180
20	202	196	206	739	409	253	194	174	166	155	180	180
21	202	196	206	735	404	251	192	173	166	155	180	182
22	201	196	206	736	398	247	190	173	165	155	179	182
23	200	197	206	736	392	245	188	173	164	155	179	182
24	200	198	206	736	377	242	187	174	163	155	180	181
25	200	199	205	739	370	241	187	176	163	154	179	180
26	200	200	205	740	363	239	186	178	162	153	180	180
27	200	200	204	743	359	236	185	178	162	152	182	180
28	199	199	204	747	353	232	185	180	162	150	182	180
29	198		204	752	346	231	184	183	161	150	182	179
30	198		204	756	341	228	184	185	160	150	182	179
31	197		204		334		183	186		151		180
Средн.	202	196	204	520	501	271	202	179	173	156	170	180
Высш.	206	200	206	757	764	329	227	186	189	160	185	183
Низш.	197	193	199	203	332	228	183	173	160	150	146	178

Средний годовой 246. Высший 764 2/V. Низший 146 6, 7/XI.

С 8/IV закраины. 7—11/IV, 18—20/XI полыньи. 15, 16/XI выше водпоста затор льда.

94. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	168	167	172	587	330	212	163	150	135	132):	147
2	160	167	168	173	590	323	210	163	151	135	134):	145
3	160	166	167	174	593	316	209	164	152	134	138)	146
4	162	166	167	174	597	308	208	162	152	134	132):	146
5	163	163	167	174	602	302	206	160	152	133	133)	145
6	163	163	167	174	603	298	204	159	152	133	143):	144
7	163	164	166	174	604	292	202	158	152	133	137):	144
8	166	165	166	175	610	286	201	157	152	132	137):	145
9	168	165	166	178	612	284	198	156	151	132	137):	142
10	168	165	166	187	612	278	196	156	150	132	140):	142
11	170	165	166	190	612	275	194	155	148	132	152):	141
12	171	165	166	206п	609	271	190	154	147	131	153)	142
13	171	165	166	278о	600	268	188	153	147	131	150)	144
14	172	165	166	302о	588	264	187	152	146	131	149)	150
15	172	166	167	363	568	260	184	152	144	130	150)	154
16	172	166	167	410	539	257	184	151	144	130	138):	156
17	172	166	167	436	520	254	182	150	143	130	129):	157
18	171	166	167	455	496	250	182	149	143	130	126	156
19	171	167	168	470	472	246	180	148	144	130	128	153
20	171	167	168	485	452	242	178	148	143	129	130	148
21	171	167	169	498	434	239	176	147	143	129	134	147
22	171	168	169	511	419	236	174	146	142	129	138	144
23	171	168	170	523	406	232	174	146	140	130	136	144
24	171	168	170	536	390	230	172	147	139	130	134	144
25	171	168	170	548	380	228	172	147	138	130	136	144
26	170	167	170	539	374	224	170	147	138	129	140	144
27	169	167	171	566	366	222	170	147	138	129	142	144
28	169	167	172	573	358	219	168	147	137	129	144	144
29	169		172	579	350	218	167	147	136	129	145	144
30	168		172	582	343	214	166	148	135	129	147	144
31	168		172		336		164	149		132:		144
Средн.	168	166	168	360	504	262	186	153	145	131	139	146
Высш.	172	168	172	584	613	331	213	164	152	135	154	157
Низш.	159	163	165	172	335	213	164	146	135	129	126	141

Средний годовой 211. Высший 613 10, 11/V. Низший 126 18/XI.

10, 11/IV закраины.

95. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Отм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	148	154	156	161	598	342	200	144	124	107	111)*	109
2	148	153	156	160	602	334	198	142	125	106	113)*	108
3	148	152	157	158	607	326	195	140	126	106	102)*	108
4	148	151	157	156	612	318	193	138	126	105	104)	107
5	150	151	157	154	617	310	192	138	126	104	110)●	112
6	151	151	156	150	622	304	190	136	126	104	101)●	113
7	152	151	156	146	626	298	188	136	126	104	95)*	115
8	153	150	155	144	629	292	186	135	125	103	116)●	117
9	154	150	155	146	633	286	184	133	124	103	112)●	114
10	154	150	155	151п	636	280	181	133	122	103	122)●	112
11	155	149	155	148	639	276	179	132	122	102	127	113
12	156	149	156	148п	641	272	176	131	120	101	140	118
13	156	149	156	212	641	266	174	130	120	101)	133	119
14	157	149	156	268●	636	261	171	130	119	100	129	119
15	157	149	156	322	628	258	170	128	118	100	120	123
16	157	149	156	378	615	254	168	128	116	100	120	132
17	157	149	157	418	598	250	166	127	116	100	130	135
18	157	149	157	442	570	246	164	127	116	100	100	136
19	157	149	157	462	542	241	162	126	115	99)	98	136
20	157	149	157	478	514	238	160	124	114	99)	101	135
21	157	150	158	493	488	232	158	124	113	99)	104	133
22	157	150	159	507	466	228	156	123	112	99)	112	132
23	156	156	159	519	449	224	154	123	112	99)	114	129
24	156	156	158	532	432	220	154	122	112	99	112	128
25	156	156	157	543	416	217	154	122	110	99	110	129
26	156	156	157	556	402	215	152	122	110	99	109	128
27	156	156	157	567	391	211	150	122	109	99	110	127
28	155	155	158	577	379	208	149	123	109	99)	110	126
29	155		159	585	369	206	146	122	108	97)	110	125
30	154		160	593	361	202	146	122	108	97):	111	124
31	154		160		350		144	122		101)*		124
Средн.	154	151	157	342	539	260	170	129	118	101	113	122
Высш.	157	156	160	594	641	343	200	144	126	107	141	137
Низш.	147	149	155	140	347	201	144	121	108	97	93	107

Средний годовой 196. Высший 641 12,13/V. Низший 93 7/XI.

1—14/V наблюдения трехсрочные. 5—9/IV закраины. 1—28/II, 15, 18, 22/XI полыньи.

112. р. САКМАРА — с. АК-ЮЛОВО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	225	232	241	234	280	200	197	197	195	194	194	194
2	225	232	242	236	273	210	196	197	194	194	194	197
3	224	232	242	236	272	209	196	197	194	194	194	197
4	224	231	242	240	269	210	213	198	194	194	195	197
5	224	231	240	240	266	209	202	199	194	194	195	198
6	224	231	244	240	262	208	198	199	194	194	196	198
7	222	231	246	240	259	208	198	199	193	194	196	198
8	220	231	245	246	251	208	198	199	193	194	196	198
9	220	231	244	258	250	206	198	199	193	195	196	199
10	222	231	244	— п	249	207	197	199	192	196	196	199
11	223	232	244	— ▲	248	208	196	197	192	196	197	199
12	226	232	244	— ▲	245	206	196	196	192	196	195	199
13	228	231	242	— ▲	242	206	195	196	192	196	194	199
14	227	231	242	304 ▲	234	205	194	196	192	196	196	200
15	228	230	242	339●	235	204	194	196	192	196	197	200
16	228	230	241	370●	235	203	194	194	192	196	195	200
17	228	228	241	(405)●	236	202	194	193	195	196	195	201
18	225	228	240	440	240	202	194	192	195	196	195	201
19	226	228	238	445	241	200	193	192	194	196)	196	201
20	227	228	238	440	240	200	194	192	194	196)	196	204
21	227	228	236	424	238	200	194	192	194	196):	196	208
22	227	228	236	427#	225	199	194	195	194	196	196	209
23	228	226	236	376	224	200	194	194	194	196):	196	209
24	228	227	235	347	318	200	195	195	194	196	196	209
25	230	229	234	330	216	198	195	197	193	196	194	210
26	230	231	234	331	214	198	195	197	193	196	194	211
27	230	231	232	323	212	198	195	197	193	196	194	211
28	230	234	232	312	210	198	194	198	193	196	194	211
29	231		233	301	211	197	194	196	193	194	194	211
30	231		232	290	210	197	196	194	193	194	194	211
31	231		232		210		196	195		194		213
Средн.	226	230	239	—	239	203	196	196	193	195	195	203
Высш.	231	(236)	246	—	284	212	218	199	195	196	197	213
Низш.	220	226	232	233	210	197	193	192	192	194	194	194

Средний годовой —. Высший —. Низший 192 18—21/VIII, 10—16/IX.

15/IV—15/V наблюдения трехсрочные, 1/VIII—31/XII — односрочные. С 7/IV выше водпоста полынья.

113. р. САКМАРА — с. КУВАНДЫК

Отм. нуля графика 41,63 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	110	118	108	220	123	107	96	93	94	91)	92
2	108	110	118	109	209	120	105	96	93	93	90)	92
3	108	110	116	110	204	120	103	97	93	93	91)	89
4	108	110	117	113	198	122	103	98	93	94	91)	89
5	108	110	118	116	189	121	103	98	92	94	90)	91
6	108	110	116	119	185	121	103	97	93	94	90)	91
7	108	111	115	124	172	121	105	96	92	95	90)	91
8	108	110	115	126	169	121	107	96	92	94	89)	92
9	107	110	115	136	171	120	105	95	92	94	90)	92
10	108	109	116	145	168	119	104	95	91	93	90)	91
11	110	109	115	154	164	118	103	94	91	93	90)	90
12	112	110	115	167	161	118	102	95	92	94	90)	90
13	112	110	115	183	161	118	102	95	92	94	90)	89
14	110	110	116	208	160	118	102	95	91	94	90	89
15	109	110	115	244	160	116	101	94	90	95	90	89
16	108	109	116	296	157	116	100	92	90	95	98	92
17	108	109	117	319	154	115	99	92	90	96	91	90
18	108	110	116	321	148	116	99	92	90	96	90	89
19	109	110	115	340	147	110	98	92	90	96	92	89
20	109	111	116	347	144	110	99	92	90	96	91	89
21	109	113	116	337	142	108	99	92	90	96	90	92
22	110	113	115	320	140	107	99	92	90	96	89	92
23	110	115	108	311	139	106	99	92	90	96	89	91
24	110	115	108	298	136	108	98	96	90	96	90	90
25	110	114	107	283	136	110	98	96	91	96	90	92
26	111	113	106	266	133	110	99	96	91	96	91	93
27	111	114	107	258	130	110	97	92	90	95	90	93
28	110	116	108	251	130	109	98	92	90	95	91	93
29	110		108	239	129	107	97	92	90	95)	90	93
30	110		108	229	126	107	96	92	90	95)	91)	93
31	110		107		127		96	92		93)		93
Средн.	109	111	113	219	158	115	101	94	91	95	90	91
Высш.	112	116	118	349	223	124	107	98	93	100	105	94
Низш.	107	109	106	108	125	106	96	92	90	90	89	89

Средний годовой 116. Высший 349 20/IV. Низший 89 XI(3), XII(9).

3/IV—19/XII наблюдения трехсрочные. В период ледостава наблюдались полыньи. Лед растаял на месте.

114. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Отм. нуля графика 89,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	286	283	288	298	512	301	260	232	225	218	224	264
2	286	283	287	300	491	299	258	232	224	218	225	264
3	286	283	287	302	471	301	256	232	222	219	231	262
4	286	284	287	306	456	300	255	232	222	220	230	262
5	286	284	288	309	443	295	254	232	221	220	228	263
6	286	284	289	309	431	292	252	232	221	220	230	264
7	286	285	290	313	421	292	252	232	220	220	230	264
8	286	285	292	315	412	290	250	232	220	220	228	266
9	286	285	292	322	402	288	250	232	220	220	226	266
10	286	286	292	339	395	286	248	232	220	221	226	268
11	286	286	293	375	387	286	247	232	220	220	227	268
12	285	286	292	400●	382	284	246	232	219	221	226	268
13	286	286	292	451●	376	282	246	232	219	222	226	268
14	285	286	293	507●	370	280	244	232	219	222	230	269
15	284	287	294	565	366	278	244	232	219	222	234	269
16	284	287	294	600	362	276	243	232	218	224	236	268
17	283	288	296	608	358	274	242	230	218	224	242	268
18	283	288	296	612	350	273	241	229	218	225	248	266
19	283	289	296	602	348	272	240	230	218	225	249	264
20	283	289	296	587	342	270	239	231	218	224#	249	264
21	284	289	296	569	339	268	238	230	218	220	250	264
22	284	288	298	554	336	266	236	226	218	220	255	264
23	284	288	299	554	332	264	236	224	218	220	260	264
24	284	288	299	562	328	264	236	224	218	220	262	262
25	283	287	298	570	324	262	235	225	218	218	264	260
26	282	287	298	578	322	262	235	225	218	218	265	259
27	282	288	298	581	318	261	234	225	217	218	265	258
28	282	288	297	574	314	261	234	225	217	220	264	258
29	281		297	558	312	260	233	225	217	219	264	259
30	281		297	535	308	260	233	225	218	220:	264	260
31	282		297		304		232	225		228		260
Средн.	284	286	294	468	375	278	244	229	219	221	242	264
Высш.	286	289	299	613	517	301	260	233	225	229	265	269
Низш.	281	283	287	297	304	260	232	223	217	218	224	258

Средний годовой 284. Высший 613 18, 19/IV. Низший 217 27—30/IX.

13/IV—16/V наблюдения трехсрочные. 10, 11/IV закраины. 9—11/IV, 31/X—16/XI полыньи.

115. р. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР — х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 47,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	83	85	87	114	77	74	74	70	72	73	82
2	88	84	84	88	113	76	77	75	69	72	73	84
3	84	84	84	88	106	76	78	80	69	72	73	87
4	85	86	84	89	102	76	78	80	69	72	72	89
5	87	86	85	91	105	76	78	79	69	72	74	91
6	88	84	85	92	104	76	76	78	69	72	74	89
7	88	84	86	95	104	76	76	75	70	74	75	86
8	88	83	86	92	104	77	75	72	70	75	76	86
9	89	83	92	93	99	77	74	72	70	74	76	88
10	87	83	90	93	103	77	73	69	69	73	75	90
11	89	83	89	99	100	76	72	68	70	73	74	87
12	90	83	89	100	96	76	71	69	71	73	74	88
13	89	84	88	121●	96	76	70	69	72	73	74	87
14	88	84	88	130●	95	74	70	68	72	72	74	87
15	88	84	87	154●	94	74	68	68	72	72	74	89
16	85	90	86	173	92	74	68	68	70	73	77	90
17	83	87	86	182	90	74	68	68	70	72)	77	92
18	83	86	85	186	89	73	71	68	70	72)	78	96
19	83	84	85	184	88	72	74	69	71	70	76	101
20	83	83	84	174#	88	72	75	70	71	70	76	103
21	82	83	84	170	86	72	76	70	71	71	75	105
22	83	84	84	173	84	71	76	70	70	71	75	106
23	84	84	84	175	81	71	76	72	70	72	81	105
24	84	84	84	166	80	72	74	74	70	72	82	101
25	84	82	85	146	79	73	75	74	71	73	84	101
26	85	82	85	138	80	72	74	73	71	74	85	101
27	88	82	85	132	80	72	71	72	71	74	87	101
28	86	84	86	129	79	73	74	70	70	72	88	103
29	86		86	125	78	73	74	70	70	70	86	103
30	85		87	114	78	73	73	70	70	72	86	105
31	84		87		78		72	70		73		107
Средн.	86	84	86	129	92	74	74	72	70	72	77	95
Высш.	90	90	92	187	114	77	78	80	72	75	88	107
Низш.	82	82	84	87	78	71	68	68	69	69	72	81

Средний годовой 84. Высший 187 18/IV. Низший 68 15—17/VII, VIII(7).

1/IV—3/V наблюдения трехсрочные, 4—31/XII — односрочные. 14/IV ниже, 16/IV в 400 *м* выше водпоста заторы льда.

116. р. УРМАН — ЗИЛАИР — с. АК-ЮЛОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	116	120	128	130	161	106	98	96	96	96	92	93
2	117	122	120	128	160	108	98	94	96	97	96	93
3	118	124	118	122	158	110	98	97	95	96	97	94
4	118	124	124	124	155	114	98	98	94	96	97	94
5	116	125	133	122	150	112	100	98	94	96	97	94
6	120	123	132	122	146	108	100	98	95	96	96	96
7	121	123	126	124	147	105	100	98	94	96	96	102
8	121	123	126	128	137	106	100	98	94	96	96	106
9	121	124	125	136	133	106	100	97	94	96	96	108
10	122	128	125	138	145	112	100	96	94	96	96	104
11	124	131	130	144	155	108	99	95	95	96	94	96
12	125	126	126	150	132	106	98	95	94	96	96	96
13	125	123	123	156	129	106	98	95	94	95	94	96
14	124	124	122	201	138	104	98	95	96	94	94	96
15	123	125	122	229	141	104	98	94	96	94	94	94
16	125	128	124	232	120	102	98	93	95	96	94	94
17	128	132	123	236o	112	103	98	93	94	96	94	94
18	124	134	124	229o	108	104	98	93	94	96	95	96
19	122	138	124	225	124	99	98	94	94	96	95	98
20	125	132	124	226	122	99	98	93	94	94	94	104
21	126	131	122	251	120	100	98	94	94	94	88	111
22	126	131	122	257	121	112	98	97	94	98	89	106
23	124	130	123	239#	116	114	98	100	94	96	88	105
24	124	128	127	227	111	104	96	98	94	97	94	104
25	125	120	130	228	111	102	98	96	94	98	94	103
26	126	121	132	227	108	100	96	96	94	98	94	105
27	124	123	132	189	108	100	96	96	94	98	94	106
28	125	124	142	185	115	101	97	96	94	96	94	105
29	123		140	179	118	100	94	96	94	96	94	104
30	122		133	173	112	100	96	97	94	92	94	106
31	121		130		113		95	97		90		106
Средн.	123	126	127	182	130	105	98	96	94	96	94	100
Высш.	128	138	142	261	168	123	101	100	96	98	97	112
Низш.	116	120	116	121	106	97	94	92	93	90	86	93

Средний годовой 114. Высший 261 21/IV. Низший 86 22/XI.

13/IV—13/V наблюдения трехсрочные. Сведения об осенних ледовых явлениях неполные.

117. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	118	127	141	194	114	84	80	75	74	80)	77
2	109	116	128	140	186	114	84	80	74	74	76)	74
3	108	114	132	143	179	112	83	81	74	74	76)	72
4	105	114	133	134	171	114	83	82	73	74	75)	74
5	105	114	134	116	166	114	82	88	73	74	74)	76
6	106	113	134	92•	162	114	82	92	73	75	74)	82
7	105	114	131	89o	151	113	82	91	72	76	74)	104
8	104	115	132	95o	158	116	82	89	72	76	74)	103
9	104	114	136	106•	156	114	82	86	72	76	74	103
10	104	112	136	128•	153	116	82	84	72	76	75	98
11	106	114	133	158•	149	106#	82	82	73	77	74	91
12	108	115	137	177•	142	96	81	82	73	77	76):	89
13	108	114	140	204•	140	96	80	80	73	77	76)	92
14	107	115	142	233•	137	94	81	79	73	77	83):	96
15	108	115	137	259•	135	92	80	78	73	77	75):	94
16	110	114	132	278•	134	91	79	78	73	77	79)	92
17	109	114	132	307•	131	92	78	76	73	76	84)*	89
18	110	114	136	322o	130	90	78	75	73	76	80)*	90
19	112	114	138	329	128	90	78	75	73	75	80)*	96
20	112	116	136	326	126	88	78	75	73	75	78)	97
21	111	118	130	317	124	86	78	75	73	75	78)	97
22	112	122	125	303	120#	86	78	75	73	75	88	97
23	111	124	126	300	119	85	77	76	73	75	84	91
24	113	125	128	278	118	86	77	76	73	75	84	95
25	114	129	130	252	116	87	76	77	73	75	85	95
26	110	130	129	243	114	86	76	77	73	75	85	95
27	115	131	133	240	114	87	87	77	73	76	84	94
28	114	130	134	228	110	86	100	76	73	76	78	94
29	116		132	219	112	84	92	76	73	76	77	97
30	118		129	205	115	84	82	76	74	76)	84	97
31	119		134		114		80	76		82):		99
Средн.	110	118	133	212	139	98	81	80	73	76	79	92
Высш.	119	131	143	333	198	117	101	92	75	85	90	109
Низш.	103	112	125	89	110	84	76	75	72	74	74	72

Средний годовой 108. Высший 333 19/IV. Низший 72 7—10/IX, 3, 5/XII.

1/IV—15/V наблюдения трехсрочные. С 1/IV — выше, с 4/IV — ниже и 22/XI—16/XII на участке станции полыньи. Уровни за 4—10/IV сомнительные.

118. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ИСЯНГУЛОВО

Отм. нуля графика 41,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	106	103	107	104
2	—	—	—	—	—	—	—	—	106	103	107	104
3	—	—	—	—	—	—	—	—	106	103	107	106
4	—	—	—	—	—	—	—	108	105	102	106	105
5	—	—	—	—	—	—	—	110	105	102	106	105
6	—	—	—	—	—	—	—	110	105	103	106	106
7	—	—	—	—	—	—	—	110	105	104	106	104
8	—	—	—	—	—	—	—	110	105	103	106	102
9	—	—	—	—	—	—	—	113	105	103	106	102
10	—	—	—	—	—	—	—	113	105	103	106	102
11	—	—	—	—	—	—	—	110	105	103	106	102
12	—	—	—	—	—	—	—	110	105	102	106	103
13	—	—	—	—	—	—	—	110	105	102)	106	104
14	—	—	—	—	—	—	—	110	106	102	106	100
15	—	—	—	—	—	—	—	110	106	102	105	100
16	—	—	—	—	—	—	—	109	106	102	105	100
17	—	—	—	—	—	—	—	109	106	102	105	100
18	—	—	—	—	—	—	—	110	105	102	105	100
19	—	—	—	—	—	—	—	110	105	103	106	100
20	—	—	—	—	—	—	—	110	105	103	106	100
21	—	—	—	—	—	—	—	109	105	103	105	101
22	—	—	—	—	—	—	—	109	105	103	105	101
23	—	—	—	—	—	—	—	109	105	103	104	101
24	—	—	—	—	—	—	—	108	104	103	103	100
25	—	—	—	—	—	—	—	108	104	103)	103	100
26	—	—	—	—	—	—	—	107	104	103	103	100
27	—	—	—	—	—	—	—	107	103	102	103	101
28	—	—	—	—	—	—	—	107	103	101	103	103
29	—		—	—	—	—	—	107	103	101	103	105
30	—		—	—	—	—	—	106	103	102	103	105
31	—		—		—		—	106		107		104
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	105	103	105	102
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	106	107	107	106
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	103	101	103	100

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Уровни за 1/I—3/VIII забракованы. Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

119. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ПОЛЯКОВКА

Отм. нуля графика 134,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	197	203	202	183	428	236	212	189	184	180	181	180
2	197	203	200	190	400	234	211	190	183	181	181	180
3	197	202	199	191	390	234	210	191	182	181	180)	180
4	197	202	198	188	377	234	212	191	182	181	180)	180
5	197	202	197	188	364	234	212	191	182	181	180)	179
6	196	203	196	191	354	235	212	191	182	181	180)	179
7	196	203	193	194	343	232	210	190	182	181	180)	179
8	197	204	196	200o	333	231	208	190	181	181	180)	180
9	196	204	195	215o	324	229	210	191	181	181	180)	178
10	196	204	195	233o	319	228	224#	192	181	181	180)	178
11	197	204	196	255o	311	226	210	190	181	181	180):	178
12	198	205	196	283o	308	225	210	190	181	181	180):	177
13	198	206	196	340•	302	224	202	190	181	182	180)	177
14	198	206	195	388o	297	222	195	188	181	182	180)	177
15	198	205	188	441o	292	221	195	187	181	182	180)	178
16	198	205	186	465o	289	222	196	187	181	182	179	177
17	198	205	191	509o	282	222	195	186	181	182	179	178
18	198	204	189	551o	276	220	194	186	181	182	179	178
19	198	204	190	575o	270	218	194	186	181	182)	178	182
20	198	207	192	592	265	216	194	185	181	182)	178	181
21	198	206	181	600	263	215	193	184	181	182)	178	182
22	199	202	182	599	262	214	192	184	181	181	178	181
23	200	202	185	595	260	213	192	184	181	181	178	182
24	200	202	186	584	257	212	191	186	181	181	179	184
25	202	202	186	567	254	211	190	187	181	181	180	186
26	202	202	186	551	250	212	190	187	180	181	180	187
27	202	202	188	529	247	214	190	187	180	182	180	188
28	202	202	188	489	246	213	190	187	180	182)	181	188
29	203		188	473	244	214	188	187	180	182	180	189
30	204		187	449	241	212	189	186	180	182):	180	186
31	204		186		238		189	185		181):		182
Средн.	199	204	191	394	300	222	200	188	181	181	180	181
Высш.	204	207	202	601	434	236	231	192	184	182	181	189
Низш.	196	202	178	182	237	211	188	184	180	180	178	177

Средний годовой 218. Высший 601 21/IV. Низший 177 12—14, 16/XII.

20—22, 30, 31/III полыньи.

120. р. БОЛЬШОЙ СЮРАН — клх. ЛУЧ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165	173	185	153	318	189	165	150	146	149	152	148
2	165	172	192	153	306	188	164	151	146	150	151	147
3	165	171	194	154	295	188	164	152	146	150	151	147
4	162	171	194	156	285	189	164	155	146	150	151	147
5	164	172	193	159	279	192	162	157	146	150	151	147
6	165	176	186	163	272	194	161	157	146	150	151	148
7	165	176	188	167	264	194	160	156	146	150	151	148
8	166	177	184	183	257	190	160	155	147	150	151	148
9	168	180	184	209	251	181	160	154	147	150	151	148
10	170	180	184	240	248	182	160	152	147	151	151	149
11	172	180	181	264	242	192	160	152	147	152	151	149
12	173	180	177	287	241	188	160	151	147	152	151	149
13	174	180	169	315	236	190	158	150	147	151	151	149
14	174	179	166	353	232	184	158	149	147	151	151	149
15	169	179	159	379	228	182	158	149	147	151	151)	150
16	168	179	162	396	225	179	158	149	147	151	148)	148
17	164	177	158	408	224	176	158	148	147	151	150)	148
18	165	176	156	407	219	176	156	148	147	151	150	148
19	166	174	155	418	215	174	155	148	147	151	151	140
20	168	175	154	417	214	174	154	147	147	151	150	136
21	167	174	153	414	210	176	154	147	147	151	150	136
22	168	179	154	412	208	176	154	147	147	151	152	136
23	172	185	154	415	204	180	153	147	147	151	151	134
24	178	184	154	394	202	178	152	148	147	151	152	134
25	176	192	155	376	200	170	152	149	148	150	153	137
26	176	194	154	372	196	167	151	149	148	150	152	137
27	176	198	155	365	195	167	150	150	147	150	150	139
28	175	199	155	352	192	166	150	151	148	150	149	139
29	174		153	344	190	166	150	150	148	151	148	141
30	174		153	330	191	164	149	148	148	151	148	142
31	174		152		190		150	147		151		144
Средн.	170	180	168	305	233	180	157	150	147	151	151	144
Высш.	178	199	194	424	320	200	165	157	148	152	153	151
Низш.	162	171	152	152	190	164	149	147	146	149	148	133

Средний годовой 178. Высший 424 20/IV. Низший 133 23/XII.

16/III—15/IV наблюдения трехсрочные. 7/III, 21/XII — ниже, 5—17/XII в створе водпоста полыньи. Лед растаял на месте. В июне заломы сплавного леса.

121. р. САЛМЫШ — с. БУЛАНОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154	154	154	161	197	153	152	136	134	135	131	145
2	153	151	154	163	194	153	152	136	134	135	131	142
3	154	154	152	164	192	153	152	136	134	135	131	142
4	154	149	154	166	188	153	152	136	134	135	131	144
5	153	153	155	165	186	153	152	134	133	135	131	144
6	154	154	153	164	184	153	152	132	133	135	131	143
7	154	153	152	163	181	153	152	132	133	135	132	143
8	154	154	154	167	178	153	152	131	133	135	132	145
9	152	149	155	170	176	153	152	130	134	135	134	149
10	151	151	156	202	172	153	151	129	135	135	134	144
11	153	152	154	254	172	153	148	128	135	135	132	146
12	150	152	151	334	170	152	143	128	134	135	137	144
13	154	153	154	418	168	152	140	128	134	135	136	146
14	152	154	154	432	168	153	139	128	134	135	134	150
15	149	151	151	448	168	152	138	128	134	135	136	151
16	154	152	151	464	167	152	138	128	135	136	136	154
17	150	154	154	426	166	153	138	127	135	136	136	156
18	151	152	156	380	165	153	138	138	135	136	136	156
19	154	149	156	354	164	152	137	145	135	136	135	159
20	154	154	156	307	163	152	137	136	135	136	136	161
21	151	154	154	272	163	152	137	134	135	136	136	160
22	151	151	154	256	160	152	137	132	135	136	136	161
23	154	151	156	240	157	152	136	132	135	136	134	162
24	154	151	159	230	156	153	132	132	135	136	134	160
25	148	151	154	220	155	154	134	133	135	136	134	159
26	152	154	153	216	154	154	134	134	134	134	135	157
27	154	153	154	213	154	154	134	135	134	132	136	156
28	152	155	154	212	153	152	136	135	134	131:	134	156
29	154		155	208	153	152	136	135	134	129)	138	157
30	152		153	202	153	152	136	135	134	128	144	160
31	154		154		153		136	135		133		161
Средн.	153	152	154	259	169	153	142	133	134	135	134	152
Высш.	154	155	159	468	198	154	153	148	135	136	146	162
Низш.	148	148	149	159	153	152	132	127	133	119	128	141

Средний годовой 156. Высший 468 15/IV. Низший 119 30/X.

12/IV закраины. 30, 31/X полыньи.

122. р. САЛМЫШ — с. БИККУЛОВО

Отм. нуля графика 112,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	121	142	144	213	131	118	111	110	108	98	96
2	126	120	142	145	200	130	118	112	106	108	101	94
3	126	122	148	148	190	125	118	112	106	108	106	92
4	126	123	150	148	184	126	118	112	108	109	104	94
5	126	124	152	150	184	134	117	112	108	109	102	96
6	126	124	155	154	183	140	116	111	107	109	104	102
7	125	123	155	157	179	134	116	111	106	110	112	103
8	125	122	155	160	176	132	116	110	107	109	108	104
9	124	122	155	178	170	130	115	108	108	108	104	102
10	124	122	153	256	168	129	114	107	108	108	106	102
11	124	122	153	339	165	129	113	106	107	110	106	104
12	124	125	153	440	162	128	113	104	108	109	102	102
13	124	125	152	516	160	126	112	104	108	109	104	104
14	124	128	150	548	158	124	112	104	108	109	105	104
15	125	128	148	572o	156	123	112	104	108	108	104	104
16	125	128	148	552o	152	123	112	103	107	108	102	103
17	125	128	148	544	149	122	112	102	108	108	100	103
18	125	128	148	526	147	121	109	103	108	108	100	103
19	120	128	148	516	147	120	109	106	108	108	102	103
20	117	125	145	452	145	119	109	110	108	108	102	103
21	115	138	145	400	143	121	111	106	108	109	100	103
22	116	140	145	344	142	120	108	104	107	109	98	104
23	118	140	145	340	140	114	108	105	107	106	99	106
24	122	140	143	288	137	116	108	104	107	100	98	107
25	122	140	143	262	142	116	108	109	106	98	97	108
26	122	137	143	248	137	116	109	110	106	104	97	108
27	122	138	143	242	134	116	110	110	106	105	99	109
28	121	142	144	236	136	118	110	113	106	104	99	110
29	121		144	226	133	118	112	112	106	101	99	112
30	121		144	216	132	120	112	112	108	95	92	112
31	121		144		131		112	112		91		113
Средн.	123	129	148	315	158	124	112	108	107	106	102	104
Высш.	126	142	155	580	219	145	119	113	110	110	113	113
Низш.	115	120	142	144	130	112	108	102	106	87	92	92

Средний годовой 136. Высший 580 15/IV. Низший 87 31/X.

С 2/IV закраины.

123. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	340	344	361	378	368	331	321	314	314	314	334	351
2	340	344	361	381	366	330	322	314	314	314	334	352
3	340	344	366	381	362	329	321	315	313	314	333	351
4	340	344	369	388	360	330	322	314	312	314	338	352
5	340	344	366	398	360	330	324	315	312	315	338	352
6	340	344	365	444	360	329	324	315	311	315	336	351
7	340	344	364	492	358	329	324	314	312	315	337	350
8	339	346	364	534	358	328	323	314	312	315	337	352
9	339	354	363	597	355	328	322	314	312	315	339	354
10	340	360	365	557	354	327	322	314	312	315	336	357
11	340	361	365	520	352	327	321	313	314	315	336	360
12	340	359	366	520	352	326	321	313	313	315	336	358
13	340	357	366	511	351	326	320	312	313	315)	338	347
14	340	350	367	496	351	325	319	312	312	315	338	348
15	340	346	372	481	350	325	318	312	312	316	338	355
16	338	345	371	463	350	324	318	312	313	315	337	361
17	335	346	371	448	347	324	318	311	313	315	337	354
18	337	360	372	427	347	324	317	311	313	315)	338	354
19	330	362	372	411	346	323	317	311	313	315)	339	353
20	331	344	372	401	345	322	317	311	313	315)	341	354
21	332	352	371	392	345	322	317	311	313	316)	342	358
22	332	360	370	387	345	322	316	311	313	316	343	347
23	334	375	368	387	343	322	316	312	312	315):	344	357
24	338	370	370	386	343	321	316	314	312	316	344	358
25	331	367	370	382	343	322	316	316	312	316	345	358
26	332	371	369	378	342	322	316	316	313	316	346	358
27	338	378	373	374	342	322	316	315	314	316	348	359
28	341	378	374	374	340	322	316	315	314	317)	350	362
29	343		375	372	340	321	316	315	314	319):	351	368
30	344		375	370	340	322	315	314	314	328)	350	374
31	344		376		339		314	314		333):		380
Средн.	338	355	369	434	350	325	319	313	313	316	340	357
Высш.	344	378	376	625	369	334	324	317	314	333	351	381
Низш.	330	342	361	369	339	321	314	311	311	314	333	346

Средний годовой 344. Высший 625 9/IV. Низший 311 16—22/VIII, 5, 6/IX.

7—10/IV наблюдения многосрочные.

124. р. ИЛЕК — с. МЕРТВЕЦОВКА

Отм. нуля графика 102,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	113	115	126	136	88	(76)	70	59	59	65)	83
2	104	113	115	126	131	86	(76)	70	58	59	65	83
3	104	113	115	126	127	86	(75)	69	58	59	65	83
4	104	114	115	126	124	86	(75)	68	57	59	66	84
5	104	114	116	128	122	86	(75)	68	57	59	66	85
6	104	114	116	136	120	85	(75)	67	57	59	66	85
7	104	114	116	156п	118	85	(75)	67	57	59	66	85
8	105	114	116	352•	115	85	(75)	65	57	59	66	86
9	105	114	116	497о	114	85	(74)	64	57	59	66	87
10	105	114	116	484о	112	84	(74)	64	57	59	66	88
11	105	114	116	486о	108	82	(74)	62	57	59	67	88
12	105	114	116	495	106	82	(74)	62	57	61	67	88
13	105	114	118	474	105	82	(74)	60	57	61	68	88
14	106	114	118	451	104	81	(73)	59	57	61	68	88
15	106	115	119	422	102	81	(73)	59	57	61	68	88
16	106	116	119	384	102	81	(73)	59	56	61	68	88
17	107	116	119	343	101	80	(73)	59	56	61	68	88
18	107	116	119	303	100	79	(73)	59	56	61	68	88
19	107	117	119	270	100	79	(72)	59	58	61	72	88
20	107	118	119	243	99	79	(72)	59	58	61	72	88
21	107	119	120	226	98	78	(72)	59	58	61	72	88
22	108	119	120	209	96	78	(72)	59	58	61	73	88
23	108	119	122	199	96	77	(72)	59	59	61	74	88
24	109	117	122	188	95	(77)	(71)	59	59	61	75	90
25	109	116	123	178	94	(77)	(71)	59	59	61	75	91
26	109	116	124	168	93	(77)	(71)	61	59	61	76	92
27	110	115	124	161	91	(76)	(71)	59	59	61	77	93
28	110	115	125	154	90	(76)	(71)	59	59	61	79	94
29	111		125	146	89	(76)	(70)	59	59	65)	83	94
30	112		126	142	89	(76)	(70)	59	59	65)о	83	94
31	112		126		89		(70)	59		66)о		94
Средн.	107	115	119	(263)	(105)	(81)	(73)	62	58	61	70	88
Высш.	112	119	126	(504)	(136)	89	(76)	70	59	66	83	94
Низш.	104	113	115	126	89	(76)	(70)	59	56	59	65	83

Средний годовой 100. Высший 504 9/IV. Низший 56 16—18/IX.

1/I—6/IV, 24/VI—31/XII наблюдения односрочные, 7—30/IV — трехсрочные. Уровни за 12/IV—9/V восстановлены по графику связи с уровнями поста у ст. Чингирлау и являются приближенными.

125. р. ЧЕГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. нуля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	255	263	269	282	288	256	246	235	232	235	242)	247
2	255	263	269	282	284	256	246	235	232	236	242)	247
3	256	263	269	280	278	258	246	234	233	236	242)	248
4	256	263	270	278	278	259	246	234	233	236	242	248
5	257	263	272	278	275	259	246	234	233	236	242	248
6	257	263	273	278	270	256	245	234	233	236	242	248
7	257	263	273	294	266	256	245	233	233	236	242	248
8	257	263	273	327	263	256	245	232	234	236	242	248
9	257	263	273	382	265	254	245	232	234	238	243	248
10	258	264	273	386	265	254	245	231	234	240	243	248
11	258	266	273	418	264	254	245	231	234	240	242	248
12	258	268	274	496	261	253	245	231	234	240	244	248
13	258	268	274	538•	258	253	245	231	234	240	244	248
14	259	269	274	535•	255	253	244	231	234	240	244	248
15	262	268	273	522о	256	253	244	231	234	240	244	248
16	263	267	272	522о	255	252	241	231	234	240	245	250
17	264	267	272	508о	254	252	241	231	234	240	245	250
18	264	266	272	479о	254	252	241	230	234	240	245	250
19	264	266	273	452о	253	252	241	230	233	240	246	250
20	265	266	273	422о	250	251	240	230	233	240	246	250
21	264	266	273	398	249	250	237	231	233	240	246	250
22	264	267	273	375	248	250	235	231	233	240)	246	250
23	264	266	273	358	248	249	235	232	234	240	246	250
24	264	266	273	342	249	246	236	232	234	240	246	250
25	264	267	273	330	250	246	235	232	233	240	246	250
26	264	267	273	316	252	246	235	232	233	240	246	250
27	264	267	273	309	255	246	233	232	233	240	246	250
28	264	268	273	306	255	246	235	232	234	240)	246	250
29	264		273	300	255	246	235	232	234	242	246	251
30	264		273	296	255	246	235	232	235	242)	246	251
31	264		273		255		235	232		242		251
Средн.	261	266	272	376	260	252	241	232	234	239	244	249
Высш.	265	269	274	539	288	259	246	235	235	242	246	251
Низш.	255	263	269	277	248	246	235	230	232	235	242	247

Средний годовой 260. Высший 539 13, 14/IV. Низший 230 18—20/VIII.

20/III закраины. 3—5/IV полыньи.

126. р. УИЛ — аул ТАЛ-ТОГАЙ

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	253	259	263	260	294	246	228	214	(212)	213	217	228
2	254	259	262	262	291	246	226	213	(212)	214	217	227
3	254	259	262	262	286	244	226	213	(212)	214	217	227
4	255	260	263	271	284	244	226	212	(212)	214	217	223
5	256	260	263	281	284	247	226	212	(212)	214	217	228
6	256	261	263	300	284	245	226	212	(212)	214	217	223
7	256	261	263	322п	282	243	226	212	(212)	215	217	225
8	256	261	263	590•	280	243	226	212	(212)	215	217	226
9	256	261	263	598•	278	242	224	212	(212)	215	218	226
10	256	261	262	624о	276	242	224	212	(212)	216	218	227
11	256	261	262	621	276	239	224	213	(212)	215	218	228
12	256	261	261	594	274	239	224	214	(212)	216	218	228
13	256	262	261	501	272	237	219	214	(213)	215	219	228
14	256	262	261	422	271	237	218	214	(213)	215	219	229
15	256	262	261	383	270	236	218	214	(213)	215	219	229
16	256	262	260	449	268	236	218	214	(213)	215	220	230
17	256	263	260	397	266	236	219	214	(213)	215	220	230
18	257	263	260	379	266	235	218	214	(213)	215	220	231
19	257	263	260	346	264	234	217	213	(213)	215	223	231
20	257	263	260	338	262	233	217	212	(213)	215	225	232
21	257	264	260	334	260	232	217	212	(213)	215	227	233
22	258	263	260	331	259	231	217	211	(213)	215	227	—
23	259	263	260	326	258	231	216	211	(213)	215	227	—
24	259	263	260	328	256	231	216	211	(213)	216	227	—
25	259	263	259	324	255	230	216	211	213	216	227	—
26	259	263	259	320	254	230	216	212	213	216	227	—
27	259	263	259	310	252	230	215	212	213	216	227	—
28	259	263	259	302	250	229	215	212	213	216	228	—
29	260		259	300	251	228	215	213	213	216	228	—
30	259		259	296	249	228	215	213	213	216	228	—
31	259		260		248		215	212		216		—
Средн.	257	262	261	379	268	237	220	213	(213)	215	222	—
Высш.	260	264	263	625	294	248	228	215	(213)	216	228	—
Низш.	253	259	259	260	246	228	215	211	(212)	213	217	—

Средний годовой —. Высший 625 10/IV. Низший —.

9, 10, 12—15, 17/IV наблюдения трехсрочные.

127а. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —13,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28	—6	—6	58о	—	—	—	—	—	—	—	—
2	27	—6	—6	61о	—	—	—	—	—	—	—	—
3	28	—6	—6	68	—	—	—	—	—	—	—	—
4	26	—6	—6	73	—	—	—	—	—	—	—	—
5	25	—6	—6	75	—	—	—	—	—	—	—	—
6	24	—6	—6	91	—	—	—	—	—	—	—	—
7	21	—6	—6	94	—	—	—	—	—	—	—	—
8	28	—6	—6	88	—	—	—	—	—	—	—	—
9	26	—6	—6	200	—	—	—	—	—	—	—	—
10	23	—6	—6	200	—	—	—	—	—	—	—	—
11	24	—6	—6	227	—	—	—	—	—	—	—	—
12	24	—6	—6	239	—	—	—	—	—	—	—	—
13	22	—6	—6	232	—	—	—	—	—	—	—	—
14	28	—6	—6	217	—	—	—	—	—	—	—	—
15	26	—6	—6	196	—	—	—	—	—	—	—	—
16	27	—6	—6	178	—	—	—	—	—	—	—	—
17	24	—6	—6	164	—	—	—	—	—	—	—	—
18	16	—6	—6	149	—	—	—	—	—	—	—	—
19	8	—6	—20	141	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—6	—6	—22	136	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—6	—6	—22	126	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—6	—6	—22	120	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—6	—6	—22	116	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—6	—6	—22	112	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—6	—6	—22	106	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—6	—6	—22	106	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—6	—6	—22	100	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—6	—6	—23	96	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—6		55о	92	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—6		56о	90	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—6		55		—		—	—		—		—
Средн.	12	—6	—5	132	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	30	—6	57	239	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	—6	—6	—24	55	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 239 12/IV. Низший —.

1/III—30/IV наблюдения многосрочные. 19/I—28/III сток отсутствовал. 19—21, 24—28/III закраины, 20/III полынья.

127б. р. ЭМБА, протока БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —12,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	96	71	100	—	—	—	—	—	—	—	—
2	102	98	74	95	—	—	—	—	—	—	—	—
3	101	100	73	89	—	—	—	—	—	—	—	—
4	102	102	74	84	—	—	—	—	—	—	—	—
5	100	102	77	73	—	—	—	—	—	—	—	—
6	100	104	80	85	—	—	—	—	—	—	—	—
7	98	106	82	90	—	—	—	—	—	—	—	—
8	96	104	85	104	—	—	—	—	—	—	—	—
9	94	102	84	145	—	—	—	—	—	—	—	—
10	92	100	81	158	—	—	—	—	—	—	—	—
11	90	98	82	163	—	—	—	—	—	—	—	—
12	90	96	84	177	—	—	—	—	—	—	—	—
13	88	94	83	174	—	—	—	—	—	—	—	—
14	88	92	86	162	—	—	—	—	—	—	—	—
15	86	90	89	129	—	—	—	—	—	—	—	—
16	88	88	88	114	—	—	—	—	—	—	—	—
17	94	86	87	97	—	—	—	—	—	—	—	—
18	100	84	86	70	—	—	—	—	—	—	—	—
19	102	82	85	63	—	—	—	—	—	—	—	—
20	104	80	84	58	—	—	—	—	—	—	—	—
21	108	78	88	55	—	—	—	—	—	—	—	—
22	110	76	88	52	—	—	—	—	—	—	—	—
23	112	74	94	50	—	—	—	—	—	—	—	—
24	114	72	94	49	—	—	—	—	—	—	—	—
25	116	70	101	48	—	—	—	—	—	—	—	—
26	114	68	104	48	—	—	—	—	—	—	—	—
27	110	68	107	48	—	—	—	—	—	—	—	—
28	106	68	110	47	—	—	—	—	—	—	—	—
29	102		113	47	—	—	—	—	—	—	—	—
30	100		109	47	—	—	—	—	—	—	—	—
31	98		105		—		—	—		—		—
Средн.	100	88	89	91	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	116	106	114	178	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	86	67	70	47	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

О ледовых явлениях сведения отсутствуют.

128. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	149	141	147	210	179	176	168	170	174	185)	180
2	162	149	141	155	209	178	176	168	170	174	185)	180
3	160	148	141	175	209	176	176	168	170	174	185)	180
4	160	147	141	201	209	176	176	166	169	174	185)	179
5	159	146	142	248	209	175	178	166	169	174	186)	179
6	159	145	143	418•	210	178	177	167	168	174	183	179
7	159	144	142	514o	211	178	176	166	168	174	183	180
8	159	143	143	530o	213	180	175	166	168	174	182	176
9	158	142	143	519	219	183	174	166	168	174	182	175
10	158	142	143	460	215	180	174	166	168	174	183	176
11	158	140	143	342	210	179	174	165	169	176	183	180
12	158	140	143	331	208	181	172	165	169	176	183	180
13	158	141	143	298	208	181	172	164	169	176)	182	179
14	158	141	142	289	206	181	171	164	169	176	184	178
15	158	141	143	281	200	181	171	164	170	176	182	177
16	156	140	143	274	205	178	171	164	172	178)	178	177
17	156	140	143	265	204	178	170	164	174	178	176	175
18	156	140	144	256	197	177	170	165	176	178	177	172
19	155	140	144	246	189	177	169	165	175	178)	177	172
20	155	140	144	240	188	175	169	165	175	178)	176	171
21	154	140	144	233	188	175	169	165	175	180)	176	170
22	152	140	145	230	187	175	169	167	175	182)	176	169
23	150	140	146	226	186	175	169	167	175	182)	176	168
24	150	141	146	224	186	175	168	168	175	182)	176	167
25	150	141	148	222	186	174	168	168	174	182)	178	166
26	152	141	148	220	185	176	168	169	174	182)	178	166
27	152	141	148	218	183	177	170	169	174	182)	179	165
28	150	141	147	216	183	177	168	169	174	184)	180	164
29	150		147	214	182	177	168	169	174	184)	180	163
30	150		146	212	180	177	168	169	174	185)	180	162
31	149		146		179		168	169		185)		161
Средн.	156	142	144	280	199	178	172	166	172	178	181	173
Высш.	163	149	148	534	220	183	179	169	176	185	186	180
Низш.	149	140	141	147	179	174	168	164	168	174	176	161

Средний годовой 178. Высший 534 8/IV. Низший 140 11, 12, 16—23/II.

2—10/IV наблюдения многосрочные. Уровни за 11—31/XII сомнительные.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Температура воды дана в градусах Цельсия, средняя за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшие значения температуры выбраны также из утренних измерений. Измерения производились, как правило, в створе водпоста у берега, в проточной воде.

Температура измерялась термометрами различной точности, поправка на неточность шкалы термометра, в большинстве случаев, не вводилась. Среднедекадная температура, выведенная из неполного числа дней декады (7—9 дней), дана со знаком [1]. Температура воды, наблюденная с точностью 0,5 и 1,0°, дана со знаком [2] у названия станции, в отдельных случаях — у величин. Средние по этим станциям (постам) выведены с той же точностью. Сомнительная температура помещена со знаком звездочки (*) у названия станции или у величин. Отсутствие измерений и забракованные данные отмечены знаком тире (—).

По станциям и постам №№ 6, 79, 98, 113, 116, 119 наблюдения не производились; по станциям и постам №№ 37, 41, 45, 46, 52, 54, 59, 67, 85, 103, 127а — сведения о температурах не помещены ввиду низкого качества и отрывочности наблюдений.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Волга	г. Тетюши	1	—	—	—	—	10,2	15,6	21,8	20,0	14,6	9,7	0,3	—	25,0
			2	—	—	—	—	14,5	19,2	23,7	21,1	10,8	7,0	—	—	19—25/VII
			3	—	—	—	4,1	16,0	21,2	24,2	18,2	11,2	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,6	18,7	23,2	19,8	12,2	7,0	—	—	
2	„	с. Долиновка	1	—	—	—	—	8,8	15,7	21,4	20,9	14,1	9,2	0,2	—	23,6
			2	—	—	—	—	15,1	18,2	22,7	21,5	10,4	6,3	—	—	14/VII
			3	—	—	—	5,0	15,9	20,4	22,8	17,3	10,8	3,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,3	18,1	22,3	19,9	11,8	6,4	—	—	
3	„	г. Ульяновск	1	—	—	—	—	9,2	15,2	21,1	20,6	14,9	9,8	0,4	—	23,0
			2	—	—	—	—	13,8	17,5	22,3	21,8	10,8	7,0	—	—	14—16, 24—27/VII
			3	—	—	—	3,8	15,7	19,6	22,7	17,2	10,6	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,9	17,4	22,0	19,9	12,1	7,1	—	—	
4	„	пос. Криушинский Затон	1	—	—	—	—	10,3	15,3	21,5	21,2	14,8	9,8	0,4	—	24,6
			2	—	—	—	0,8	15,1	18,5	22,4	21,6	10,9	7,0	—	—	26/VII
			3	—	—	—	4,9	15,9	20,5	23,3	18,1	11,3	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,8	18,1	22,4	20,3	12,3	6,9	—	—	
5	„	г. Сенгилей	1	—	—	—	—	9,7	15,5	22,2	21,9	15,4	10,1	0,5	—	23,8
			2	—	—	—	0,4	14,2	18,5	23,1	22,2	10,8	7,0	—	—	22, 23/VII
			3	—	—	—	4,5	15,8	20,8	23,4	18,6	11,4	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,2	18,3	22,9	20,9	12,5	7,1	—	—	
7	„	с. Моркваши	1	—	—	—	—	9,2	15,0	21,8	21,6	15,0	9,1	0,5	—	23,6
			2	—	—	—	0,4	14,0	18,4	22,8	21,6	10,9	6,3	0,2	—	16, 23, 25, 27, 28/VII
			3	—	—	—	4,2	15,8	20,2	23,2	18,4	11,1	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,0	17,9	22,6	20,5	12,3	6,6	—	—	
8	„	пос. Поляна им. Фрунзе	1	—	—	—	—	8,7	15,2	21,4	21,0	15,2	9,6	0,5	—	23,6
			2	—	—	—	1,1	13,7	17,8	22,6	21,3	11,0	6,9	—	—	13/VII
			3	—	—	—	4,3	15,6	19,8	22,6	17,9	11,3	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	17,6	22,2	20,1	12,5	6,8	—	—	
9	„	г. Куйбышев	1	—	—	—	—	8,6	15,4	21,6	22,0	16,2	10,0	1,0	—	23,5
			2	—	—	—	0,9	13,4	18,2	22,8	22,2	11,7	7,3	0,1	—	28, 29/VII
			3	—	—	—	4,0	16,0	20,0*	23,2	18,8	11,4	5,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	17,9	22,5	21,1	13,1	7,5	—	—	
10	„	д. Винновка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	9,1	0,7	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,4	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	18,8	11,2	5,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	7,2	—	—	
11	„	с. Переволоки	1	—	—	—	—	8,8	15,6	22,0	22,2	16,7	10,6	0,8	—	23,6
			2	—	—	—	0,3	13,8	18,0	22,8	22,2	12,0	7,4	—	—	29/VII
			3	—	—	—	3,8	16,0	20,2	23,2	18,9	11,5	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,9	17,9	22,7	21,1	13,4	7,5	—	—	
12	„	пос. Правая Волга	1	—	—	—	—	8,6	15,4	21,8	22,2	16,3	10,2	1,0	—	23,8
			2	—	—	—	0,4	13,5	18,0	23,0	22,0	11,7	7,6	—	—	29/VII, 1/VIII
			3	—	—	—	3,6	15,8	20,0	23,2	19,0	11,7	5,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,6	17,8	22,7	21,1	13,2	7,6	—	—	
13	„	с. Малая Федоровка	1	—	—	—	—	8,4	15,1	21,7	22,1	15,8	9,7	0,8	—	23,3
			2	—	—	—	0,4[1]	13,6	17,8	22,6	21,7	11,6	7,0	—	—	16, 27, 28/VII
			3	—	—	—	3,4	15,8	19,8	23,0	18,4	11,3	4,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,6	17,6	22,4	20,7	12,9	7,0	—	—	
14	„	с. Меровка	1	—	—	—	—	8,5	15,4	22,1	22,4	16,5	10,2	1,4	—	24,2
			2	—	—	—	1,0[1]	13,5	17,9	23,1	22,3	12,1	7,6	—	—	30, 31/VII
			3	—	—	—	3,8	16,2	20,3	23,7	19,0	12,0	4,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	17,9	23,0	21,2	13,5	7,6	—	—	
15	„	г. Вольск	1	—	—	—	—	8,5	15,5	22,2	22,8	17,1	10,7	1,0	—	24,2
			2	—	—	—	0,6[1]	13,5	18,3	23,3	22,6	12,5	8,0	0,1	—	29, 30/VII
			3	—	—	—	3,8	16,2	20,5	23,8	19,3	12,1	5,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	18,1	23,1	21,6	13,9	8,1	—	—	
16	„	Вольская гидрометрическая станция	1	—	—	—	—	8,6	15,4	21,6	22,1	16,6	10,2	1,1	—	23,4
			2	—	—	—	0,5[1]	13,6	18,2	22,3	21,7	12,1	7,3	—	—	24, 28/VII, 1/VIII
			3	—	—	—	4,0	16,2	20,2	23,1	18,8	11,8	5,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,8	17,9	22,3	20,9	13,5	7,5	—	—	
17	„	с. Березняки	1	—	—	—	—	7,7	15,7	21,5	22,1	16,3	10,2	1,1	—	23,5
			2	—	—	—	0,1[1]	13,1	17,9	22,1	21,6	11,9	7,4	—	—	9, 13/VII
			3	—	—	—	3,6	15,8	19,6	23,0	17,9	11,2	5,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,2	17,7	22,2	20,5	13,1	7,6	—	—	
18	„	г. Саратов	1	—	—	—	—	8,6	15,4	21,9	22,4	17,2	11,1	1,5	—	24,1
			2	—	—	—	0,2[1]	14,2	18,7	23,0	22,2	12,2	8,2	0,1	—	30/VII
			3	—	—	—	4,1	16,2	20,5	23,7	19,2	12,4	5,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,0	18,2	22,9	21,3	13,9	8,3	—	—	
19	„	г. Камышин	1	—	—	—	—	8,4	16,0	21,5	23,1	17,9	11,3	2,3	—	24,0
			2	—	—	—	0,5	13,1	18,4	22,7	22,2	13,5	7,5	0,6	—	10/VIII
			3	—	—	—	4,2	16,3	20,3	23,4	19,1	12,8	6,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,6	18,2	22,5	21,5	14,7	8,3	—	—	
20	„	г. Камышин (ось проектируемой плотины)	1	—	—	—	—	8,2	16,0	21,6	23,2	—	—	—	—	24,1
			2	—	—	—	0,4	13,3	18,4	22,9	22,8	—	—	—	—	11/VIII
			3	—	—	—	4,3	16,5	20,1	23,5	19,1	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	18,2	22,7	21,7	—	—	—	—	
21	„	с. Горно-Водяное	1	—	—	—	—	8,3	16,5	21,8	23,5	18,5	12,3	3,0	—	24,2
			2	—	—	—	0,7	13,4	18,5	22,9	23,1	14,3	8,6	1,1	—	24/VII, 10, 11/VIII
			3	—	—	—	4,4	16,6	20,6	23,7	19,5	13,4	6,3	0,0	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,8	18,5	22,8	22,0	15,4	9,1	1,4	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Волга	г. Дубовка	1	—	—	—	—	8,3	16,6	22,1	23,4	18,3	12,6	3,1	—	24,8
			2	—	—	—	—	13,6	19,4	23,1	23,3	14,3	8,2	1,4	—	11/VIII
			3	—	—	—	—	16,3	20,8	—	19,4	13,5	6,7	0,4	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	18,9	—	22,0	15,4	9,2	1,6	—	
23	»	г. Сталинград	1	—	—	—	—	—	16,4	21,8	23,3	17,7	13,3	2,4	—	24,4
			2	—	—	—	—	—	18,7	22,7	23,2	15,0	—	1,6	—	23—26/VII
			3	—	—	—	—	16,2	21,1	24,0	19,7	14,0	5,0	0,0	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	18,7	22,8	22,1	15,6	—	1,3	—	
24	»	г. Сталинград (Бекетовка)	1	—	—	—	—	—	16,6	22,3	22,1	18,1	12,8	—	—	25,5
			2	—	—	—	1,1	—	18,1	22,8	22,5	—	—	—	—	21/VII
			3	—	—	—	4,6	16,2	19,7	23,0	19,1	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	18,1	22,7	21,2	—	—	—	—	
25	»	с. Петропавловка	1	—	—	—	—	10,1	17,9	23,3	—	18,5	14,5	4,0	—	—
			2	—	—	—	—	17,2	21,8	—	—	15,3	9,3	—	—	
			3	—	—	—	—	17,7	22,2	—	—	14,8	5,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,0	20,6	—	—	16,2	9,9	—	—	
26	»	с. Черный Яр	1	—	—	—	—	—	—	—	23,3	19,0	13,4	3,7	0,6	24,7
			2	—	—	—	—	—	—	23,0	23,7	15,5	8,8	1,7	—	11/VIII
			3	—	—	—	—	—	—	23,8	19,9	14,2	6,8	0,0	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	22,3	16,2	9,7	1,8	1,1	
27	»	г. Енотаевск	1	—	—	—	1,1	9,3	17,8	—	23,8	19,2	12,6	4,4	—	25,0
			2	—	—	—	—	14,2	19,7	23,6	23,6	16,6	9,7	2,6	—	22, 23/VII
			3	—	—	—	—	17,2	22,0	24,3	21,3	15,0	6,3	0,0	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,6	19,8	—	22,6	16,9	9,5	2,3	—	
28	Ахтуба	с. Средняя Ахтуба	1	—	—	—	1,2[1]	8,4	17,2	22,6	23,4	18,6	13,1	3,3	2,7	25,5
			2	—	—	—	3,3	14,2	19,4	23,3	23,0	14,8	7,5	2,2	—	21/VII
			3	—	—	—	4,9	18,1	21,4	24,2	19,2	14,2	6,0	0,4	—	
			Средн.	—	—	—	3,1	13,6	19,3	23,4	21,9	15,9	8,9	2,0	—	
29	»	с. Ново-Николаевка	1	—	—	—	—	—	15,7	23,1	22,9	15,1	11,8	—	—	28,1
			2	—	—	—	8,2	—	22,1	22,5	21,4	11,9	—	—	—	20/VI
			3	—	—	—	12,0	—	22,8	23,7	17,3	12,0	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	20,2	23,1	20,5	13,0	—	—	—	
30	Ахтуба, протока Ашулук	с. Харабали	1	—	—	—	3,0	10,4	17,2	23,0	23,4	18,4	14,2	3,9	1,8[1]	25,5
			2	—	—	—	7,5	15,8	22,4	23,4	23,4	15,0	8,0	2,6	—	22/VI
			3	—	—	—	6,6	21,2	23,4	24,2	19,9	14,0	5,9	0,6	—	
			Средн.	—	—	—	5,7	15,8	21,0	23,5	22,2	15,8	9,4	2,4	—	
31	Ахтуба	ст. Досанг	1	—	—	—	4,0	11,9	18,0	24,0	24,9	19,3	16,0	4,1	2,5	26,6
			2	—	—	—	9,5	16,5	22,4	24,8	25,2	15,8	10,8	3,7	—	19/VIII
			3	—	—	—	10,5	19,6	24,4	25,3	21,3	16,1	6,5	0,6	—	
			Средн.	—	—	—	8,0	16,0	21,6	24,7	23,8	17,1	11,1	2,8	—	
32	Ахтай	д. Караваево	1	—	—	—	—	11,7	15,7	20,9	20,6	12,2	7,7	—	—	25,1
			2	—	—	—	2,9	17,2	18,3	22,0	20,5	9,9	3,4	—	—	12, 13/VII
			3	—	—	—	8,9	16,5	21,2	21,3	15,3	10,2	2,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,1	18,4	21,4	18,8	10,8	4,5	—	—	
33	Бездна	д. Никольское	1	—	—	—	—	11,9	16,1	21,7	21,1	11,6	8,5	—	—	25,7
			2	—	—	—	1,7	17,3	19,5	24,3	21,8	8,7	5,1	—	—	14/VII
			3	—	—	—	7,7	16,7	22,0	21,6	16,2	10,0	3,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,3	19,2	22,5	19,7	10,1	5,6	—	—	
34	Большой Черемшан	с. Салдакаево	1	—	—	—	—	12,6	15,9	22,8	23,2	15,3	9,9	—	—	24,9
			2	—	—	—	4,5	17,7	19,3	23,7	22,7	11,2	6,5	—	—	15, 17/VII
			3	—	—	—	9,4	18,6	23,0	23,5	17,7	12,0	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,3	19,4	23,3	21,2	12,8	6,9	—	—	
35	»	пос. Ивановка	1	—	—	—	—	11,2	14,9	21,4	22,0	15,2	9,0	0,1	—	24,0
			2	—	—	—	5,0	16,1	18,7	22,8	21,1	11,4	5,3	0,1	—	13/VII
			3	—	—	—	9,0	16,6	21,7	22,1	16,8	11,6	3,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,6	18,4	22,1	19,9	12,7	5,8	—	—	
36	»	г. Мелекесс	1	—	—	—	—	11,7	14,0	20,6	20,6	14,2	9,0	—	—	23,5
			2	—	—	—	3,6	15,9	18,2	22,0	20,9	10,9	5,7	—	—	13/VII
			3	—	—	—	8,8	16,2	20,4	21,2	16,4	11,6	3,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,6	17,5	21,3	19,3	12,2	6,0	—	—	
38	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	1	—	—	—	—	12,9	13,7	20,9	19,2	12,8	5,7	0,2	—	24,7
			2	—	—	—	2,4	18,0	20,6	22,3	18,7	9,0	4,3	0,2	—	11/VII
			3	—	—	—	8,8	19,2	21,2	22,5	15,8	9,5	2,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,7	18,5	21,9	17,9	10,4	4,1	—	—	
39	Уса	пос. Красное Мироново	1	—	—	—	—	12,0	14,0	18,8	20,5	12,1	7,8	—	—	23,5
			2	—	—	—	5,7	15,4	17,8	19,8	18,6	9,2	3,5	—	—	31/VII
			3	—	—	—	9,7	15,2	18,6	20,6	15,0	10,2	2,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,2	16,8	19,7	18,0	10,5	4,5	—	—	
40	Сок	пос. Подгорное	1	—	—	—	0,1[1]	11,6	15,2	20,0	21,1	12,8	8,2	—	—	25,6
			2	—	—	—	5,0	16,4	17,9	22,0	22,4	7,5	5,0	—	—	20/VIII
			3	—	—	—	9,6	18,4	20,4	22,0	18,4	10,1	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	0,5	15,5	17,8	21,3	20,6	10,1	5,1	—	—	
42	»	пос. Гундоровка	1	—	—	—	—	12,6	15,4	22,0	21,1	14,6	8,5	0,7	—	25,8
			2	—	—	—	6,7	16,8	19,0	23,0	21,7	11,3*	6,2	—	—	15/VII
			3	—	—	—	10,8	19,0	21,6	22,8	17,0	10,8	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,1	18,7	22,6	19,9	12,2	6,2	—	—	
43	Кондурча	с. Кошки	1	—	—	—	—	13,0	17,6	20,7*	21,1	13,5	9,0	—	—	25,0
			2	—	—	—	4,0	18,7	20,0	23,2	21,7	10,1	5,0	—	—	13—16/VII
			3	—	—	—	9,0	18,4	22,7	22,1	15,8	10,9	3,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,7	20,1	22,0	19,5	11,5	5,7	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Кондурча	пос. Украинка	1	—	—	—	—	11,4	15,2	21,6	21,2	13,6	8,0	—	—	22,0
			2	—	—	—	5,0	17,0	17,8	21,4	20,6	11,7	5,0	—	—	2/VII
			3	—	—	—	8,4	17,2	20,4	21,6	17,4	—	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,2	17,8	21,5	19,7	—	5,3	—	—	
47	Самара	г. Бузулук	1	—	—	—	—	12,6	14,8	21,2	21,3*	14,6	9,0	—	—	23,9
			2	—	—	—	4,4	17,7	19,6	22,6	20,3	10,8	5,1	—	—	15/VII
			3	—	—	—	9,2	18,9	20,6	22,0	16,4	11,5	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,4	18,3	21,9	19,3	12,3	5,6	—	—	
48	»	с. Елшанка	1	—	—	—	—	12,6	14,5[2]	22,0[2]	20,0	14,1	9,5	—	—	23,5
			2	—	—	—	4,6	17,4	19,0[2]	22,5[2]	20,6	11,1	5,6	—	—	12—14/VII
			3	—	—	—	9,2	18,2	21,0[2]	22,0[2]	17,0	11,4	2,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,1	18,0[2]	22,0[2]	19,2	12,2	5,8	—	—	
49	»	с. Максимовка	1	—	—	—	—	12,5	14,2	21,5	21,9*	13,8	9,1	—	—	23,2
			2	—	—	—	2,5	17,0	19,3	21,8	21,5	10,3	5,8	—	—	31/VII
			3	—	—	—	6,3	18,5	20,2	21,9	15,9	11,2	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,0	17,9	21,7	19,8	11,8	6,0	—	—	
50	»	с. Алексеевка	1	—	—	—	—	11,2	17,0	22,3	19,5	13,4	9,5	—	—	23,2
			2	—	—	—	3,6	17,7	19,7	22,5	20,6	11,6	6,3	—	—	13/VII
			3	—	—	—	9,4*	19,3	22,4	21,8	16,3	12,1	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,1	19,7	22,2	18,8	12,4	6,3	—	—	
51	»	г. Куйбышев	1	—	—	—	—	12,8	16,0	22,0	22,0	16,0	11,0	—	—	24,6
			2	—	—	—	—	17,8	19,1	23,5	22,3	11,8	7,0	—	—	16/VII
			3	—	—	—	9,4*	18,3	21,3	23,0	17,9	13,1	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,3	18,8	22,8	20,7	13,6	7,4	—	—	
53	Малый Уран	с. Никольское	1	—	—	—	—	10,6	13,3	21,1	21,3	14,5	8,8	—	—	24,8
			2	—	—	—	1,9	15,4	18,2	23,5	21,2	9,8	4,4	—	—	14/VII
			3	—	—	—	8,0	17,6	17,6	23,2	17,2	10,7	2,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,5	16,4	22,6	19,9	11,7	5,2	—	—	
55	Ток	с. Красноярка	1	—	—	—	—	12,6	15,6	21,4	20,6	13,9	8,6	—	—	23,5
			2	—	—	—	3,3	17,1	19,8	21,1	20,1	10,3	5,0	—	—	27/VII
			3	—	—	—	8,1	19,7	20,1	21,7	16,1	10,5	2,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,5	18,5	21,4	18,9	11,6	5,4	—	—	
56	Бузулук	с. Байгоровка	1	—	—	—	—	12,7	13,5	20,1	19,7	13,7	9,2	—	—	22,8
			2	—	—	—	2,0	18,6	18,7	21,3	19,4	9,9	5,4	—	—	14/VII
			3	—	—	—	9,1	19,1	19,4	20,5	15,4	11,0	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,8	17,2	20,6	18,2	11,5	5,9	—	—	
57	Боровка	с. Якутино	1	—	—	—	—	12,2	14,2	21,4	20,3	13,8	8,7	—	—	23,4
			2	—	—	—	2,8	17,8	19,6	22,3	20,6	10,2	4,6	—	—	14/VII
			3	—	—	—	9,9	20,0	19,5	20,8	16,1	10,6	1,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,7	17,8	21,5	19,0	11,5	5,0	—	—	
58	»	х. Паника[2]	1	—	—	—	—	11,0	13,0	19,0	19,5	12,0	7,5	—	—	21,5*
			2	—	—	—	3,0	14,5	17,0	19,5	19,5	9,0	2,5	—	—	14, 17, 30/VII,
			3	—	—	—	8,0	16,5	18,0	19,5	15,5	10,0	2,0	—	—	1, 8/VIII
			Средн.	—	—	—	—	14,0	16,0	19,5	18,0	10,5	4,0	—	—	
60	Большой Кинель	г. Бугуруслан	1	—	—	—	—	10,9	13,1	19,8	21,3	13,1	8,2	—	—	22,0
			2	—	—	—	3,6	16,8	17,7	20,9	20,7	9,7	6,8	—	—	23—25/VII
			3	—	—	—	7,5	18,5	19,2	21,5	15,6	9,8	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,4	16,7	20,7	19,2	10,9	6,0	—	—	
61	»	с. Тимашево	1	—	—	—	—	11,5	14,9	20,8	21,7	14,7	9,4	—	—	23,2
			2	—	—	—	4,3	16,7	19,1	21,8	21,7	11,1	6,4	—	—	14/VII
			3	—	—	—	8,7	17,9	20,2	22,0	17,5	11,4	3,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,4	18,1	21,5	20,3	12,4	6,5	—	—	
62	Малый Кинель	пос. Кузьмино	1	—	—	—	—	12,7	13,8	19,9	20,0	12,7	7,9	—	—	23,2
			2	—	—	—	4,4	17,0	18,6	20,5	19,6	9,5	4,5	—	—	29/VII
			3	—	—	—	9,5	18,1	19,2	21,5	14,0	10,6	1,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,9	17,2	20,6	17,9	10,9	4,8	—	—	
63	Падовка	с. Смышляевка	1	—	—	—	—	12,8	—	—	—	12,0	6,7	—	—	—
			2	—	—	—	3,6	18,0	—	—	17,0	9,1	2,6	—	—	
			3	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	9,2	—	—	—	
64	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское	Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	
			1	—	—	—	—	9,8	13,6	20,8	21,6	12,9	7,0	—	—	24,6
			2	—	—	—	—	17,6	19,6	22,0	19,6	10,2	3,6	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	17,4	20,2	21,6	15,6	11,2	2,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,9	17,8	21,5	18,9	11,4	4,4	—	—	
65	»	г. Чапаевск	1	—	—	—	—	10,0	16,0	22,4	—	15,2	8,9	—	—	—
			2	—	—	—	2,8	14,7	20,0	23,6	21,2	11,2	5,4	—	—	
			3	—	—	—	7,6	17,4	22,2	—	17,4	12,7	3,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,0	19,4	—	—	13,0	5,9	—	—	
66а	Безенчук	с. Васильевка	1	—	—	—	—	13,7	14,4	20,9	23,2	14,3	9,7	—	—	26,2
			2	—	—	—	4,0[1]	17,8	19,7	22,4	21,3	10,5	4,2	—	—	7/VIII
			3	—	—	—	8,5	17,2	20,9	22,3	14,2	11,0	4,4[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,2	18,3	21,9	19,6	11,9	6,0	—	—	
68	Чагра	с. Новотулка	1	—	—	—	—	13,2	15,0	22,2	20,3	14,0	8,9	0,7	—	23,6
			2	—	—	—	2,9	19,0	21,0	21,6	20,1	10,5	5,7	0,6	—	12/VII
			3	—	—	—	10,1	18,0	21,2	21,8	16,1	11,2	3,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,7	19,1	21,9	18,8	11,9	6,0	—	—	
69	Малый Иргиз	с. Селезниха	1	—	—	—	0,0	14,6	13,6	21,0	21,5	14,4	8,9	—	—	23,0
			2	—	—	—	1,5[1]	18,8	19,9	21,6	19,6	10,2	4,7	—	—	15, 16/VII,
			3	—	—	—	10,0	17,2	21,2	21,2	15,8	10,9	2,8[1]	—	—	19—22/VI
			Средн.	—	—	—	3,9	16,9	18,2	21,3	19,0	11,8	5,5	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	Большой Иргиз	с. Большая Глушица .	1	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—
			2	—	—	—	—	17,7	—	—	—	9,6[1]	2,8	—	—	
			3	—	—	—	8,7	17,5	—	—	—	12,0	2,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	4,0	—	—	
71	»	с. Клевенка	1	—	—	—	—	14,0	16,1	23,7	23,1	17,5	11,1	—	—	25,0
			2	—	—	—	3,0[1]	20,0	21,8	23,8	23,1	12,9	7,1	—	—	9/VII
			3	—	—	—	8,8	20,0	22,3	23,6	18,8	13,1	3,8	—	—	
			Средн	—	—	—	—	18,0	20,1	23,7	21,7	14,5	7,3	—	—	
72	»	г. Пугачев	1	—	—	—	—	8,0	15,3	21,9	21,0	14,9	8,7	—	—	25,2
			2	—	—	—	3,7[1]	14,0	20,3	22,9	21,4	9,2	3,4	—	—	27/VII
			3	—	—	—	6,3	14,7	20,5	22,9	21,5	11,4	1,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,2*	18,7	22,6	21,3	11,8	4,3	—	—	
73	»	с. Березово	1	—	—	—	0,8	11,6	16,2	18,8*	21,6	15,7	9,9	1,3	—	25,0
			2	—	—	—	3,2	17,2	18,4	19,9*	21,3	11,6	7,6	1,0	—	31/VII
			3	—	—	—	6,7	18,7	18,4*	23,0	17,9	11,0	5,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,6	15,8	17,7*	20,6*	20,3	12,8	7,7	—	—	
74	»	с. Малая Быковка . .	1	—	—	—	—	12,3	15,2	21,9	20,7	13,2	10,0	—	—	25,0
			2	—	—	—	—	18,2	20,6	22,4	20,0	9,6	4,3	—	—	24/VII
			3	—	—	—	9,3	18,2	21,9	22,6	16,5	11,6	2,1[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,2	19,2	22,3	19,1	11,5	5,5	—	—	
75	Камелик	с. Ново-Спасское . . .	1	—	—	—	—	—	14,6	22,1	21,8	15,8	8,4	—	—	24,0
			2	—	—	—	2,6[1]	—	21,3	22,4	21,3	11,8	2,1	—	—	19/VI
			3	—	—	—	9,2	—	21,8	22,3	17,6	12,3	1,6[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	19,2	22,3	20,2	13,3	4,0	—	—	
76	Большой Караман	с. Советское	1	—	—	—	—	14,7	13,9	20,3	21,3	14,8	9,5	—	—	24,5
			2	—	—	—	—	19,3	20,4	21,3	19,6	10,7	7,9	—	—	1/VIII
			3	—	—	—	10,7[1]	16,2	19,8	22,7	16,5	12,2	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,7	18,0	21,4	19,1	12,6	7,1	—	—	
77	Терешка	с. Поповка	1	—	—	—	—	13,0	18,5	21,9	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	15,2	19,1	20,1	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	17,1	21,4	21,4	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,1	19,7	21,1	—	—	—	—	—	
78	»	с. Куриловка*	1	—	—	—	—	—	—	19,8	20,4	13,8	8,9	—	—	22,2
			2	—	—	—	—	—	—	20,7	19,5	10,0	4,8	—	—	23/VII, 10/VIII
			3	—	—	—	—	—	—	21,2	15,6	11,1	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	20,6	18,5	11,6	5,3	—	—	
80	Курдюм	с. Новая Липовка . .	1	—	—	—	1,0[1]	12,7	14,2	19,7	20,8	14,2	8,6	0,8	—	23,2
			2	—	—	—	7,6	18,1	20,5	21,2	19,7	9,6	4,2	0,6	—	13/VII, 10/VIII
			3	—	—	—	10,9	16,9	20,5	21,2	16,2	10,9	2,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	6,5	15,9	18,4	20,7	18,9	11,6	4,9	—	—	
81	Еруслан	с. Красный Кут	1	—	—	—	0,9[1]	13,0	14,8	21,3	22,0	14,0	7,5	—	—	23,2
			2	—	—	—	6,8	18,3	20,4	21,7	19,8	8,8	2,2	—	—	23, 29/VII
			3	—	—	—	11,0	18,0	19,6	22,6	15,9	10,1	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	6,2	16,4	18,3	21,9	19,2	11,0	—	—	—	
82	»	с. Песчаная	1	—	—	—	0,1[1]	14,1	19,3	21,7	21,4	16,5	10,2	1,6	—	23,8
			2	—	—	—	5,1	19,5	22,3	22,3	21,7	12,0	5,5	1,3	—	30/VI, 22/VII
			3	—	—	—	10,4	19,6	22,0	22,8	16,8	10,9	3,8	0,2	—	
			Средн.	—	—	—	5,2	17,7	21,2	22,3	20,0	13,1	6,5	1,0	—	
83	Малый Узень	с. Малоузенск	1	—	—	—	—	14,9	15,8	21,9	21,8	15,2	10,1	—	—	24,6
			2	—	—	—	—	19,4	21,9	22,1	22,0	11,5	3,6	1,3	—	11/VIII
			3	—	—	—	11,5	19,2	21,5	22,0	17,1	12,5	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,8	19,7	22,0	20,3	13,1	5,3	—	—	
84	Большой Узень	г. Новоузенск	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	11,0	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	6,7	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,1[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	6,9	—	—	
86	»	пос. Верхне-Кизильский[2]	1	—	—	—	—	6,0	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	2,0	11,0	17,5	14,0	—	—	2,5	—	—	
			3	—	—	—	3,5	17,0	17,0	14,0	—	—	1,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,0	—	14,0	—	—	—	—	—	
87	»	с. Кизильское	1	—	—	—	0,0	10,7	14,6	20,8	20,6	13,4	7,7	—	—	23,0
			2	—	—	—	4,3	16,7	17,0	21,5	21,6	9,0	3,7	—	—	17/VII
			3	—	—	—	7,7	17,8	20,5	20,8	16,0	10,5	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,0	15,1	17,4	21,0	19,4	11,0	4,5	—	—	
88	»	пос. Ирикла	1	—	—	—	—	11,7	15,8	21,8	20,7	14,8	9,3	—	—	24,0
			2	—	—	—	—	16,8	18,4	22,2	22,3	9,6	4,8	—	—	17/VII
			3	—	—	—	8,2	18,9	21,4	22,1	16,5	11,6	2,3[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,8	18,5	22,0	19,8	12,0	5,5	—	—	
89	»	г. Орск	1	—	—	—	—	12,4	16,2	21,5	20,8	15,3	9,7	—	—	23,6
			2	—	—	—	3,7[1]	17,3	18,3	21,8	22,8	10,0	5,1	—	—	29, 30/VII, 18/VIII
			3	—	—	—	8,8	19,4	21,4	22,3	16,9	12,2	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,4	18,6	21,9	20,2	12,5	5,9	—	—	
90	»	с. Донское	1	—	—	—	—	—	—	12,1	21,5	18,7	15,6	6,9	—	—	26,0*
			2	—	—	—	—	—	—	17,3	23,8*	21,6	9,7	4,5	—	—	27/VII
			3	—	—	—	—	17,5	21,2	23,4*	17,0	8,3	—	—	—	
			Средн	—	—	—	—	—	—	16,9	22,9	19,1	11,2	—	—	
91	»	г. Чкалов	1	—	—	—	—	12,7	16,1	21,9	21,0	15,8	9,7	—	—	23,5
			2	—	—	—	3,6[1]	17,3	19,6	22,2	22,7	10,4	4,9	—	—	14/VIII
			3	—	—	—	9,4	19,3	21,5	22,4	17,8	11,8	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,4	19,0	22,2	20,5	12,7	5,9	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	Большой Узень	с. Татищево	1	—	—	—	—	12,7	15,5	21,7	21,0	16,1	9,9	—	—	24,0
			2	—	—	—	3,1[1]	17,1	19,2	22,3	22,1	10,8	5,4	—	—	27/VII
			3	—	—	—	10,2	19,1	21,3	22,8	17,3	12,1	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,3	18,7	22,3	20,1	12,2	6,1	—	—	
93	»	с. Илек	1	—	—	—	—	13,2	16,5	21,9	21,5	14,4	10,6	—	—	22,7
			2	—	—	—	2,3[1]	17,1	18,8	21,9	21,3*	10,7	7,9	—	—	22/VI, 18/VII
			3	—	—	—	9,1	19,1	21,6	22,0	18,7	11,6	3,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,5	19,0	21,9	20,5	12,2	7,3	—	—	
94	»	г. Уральск	1	—	—	—	—	13,5	15,9	22,2	22,0	15,8	10,8	0,2	—	23,9
			2	—	—	—	2,9[1]	18,4	19,6	23,0	22,2	12,1	6,3	—	—	26/VII
			3	—	—	—	9,6	19,4	21,6	23,1	17,6	12,3	3,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,1	19,0	22,8	20,6	13,4	6,9	—	—	
95	Урал	пос. Кушумский . . .	1	—	—	—	—	13,9	14,9	21,2	21,2	15,5	11,1	3,0	—	23,3
			2	—	—	—	2,7[1]	19,2	19,4	22,1	21,3	11,7	6,1	—	—	28/VII
			3	—	—	—	10,1	19,4	21,4	22,1	17,1	12,0	3,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,5	18,6	21,8	19,9	13,1	6,9	—	—	
96	»	пос. Мергеневский . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	12,1	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,9	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	18,1	12,9	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	7,8	—	—	
97	»	пос. Калмыковский . .	1	—	—	—	—	13,0	17,3	22,9*	23,5	18,4	—	—	—	26,0
			2	—	—	—	2,8	18,4	19,6	24,2	23,6	15,6	—	—	—	25—29/VII
			3	—	—	—	6,4	21,6	21,8*	25,4	18,4	13,8	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,7	19,6	24,2	21,8	15,9	—	—	—	
99	Гумбе ка	клх. Объединение . .	1	—	—	—	—	12,3	16,3	21,6	21,3	14,6	9,0	—	—	23,5
			2	—	—	—	—	16,9	17,0	22,2	22,3	10,0	5,4	—	—	16, 17/VII
			3	—	—	—	8,5	18,8	21,0	21,0	17,6	10,8	2,3[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,0	18,1	21,6	20,4	11,8	5,6	—	—	
100	Зингейка	п. с. Браиловский . . .	1	—	—	—	—	11,0	13,4	19,7	18,4	11,4	5,1	—	—	21,2
			2	—	—	—	—	17,0	15,6	20,1	19,2	6,6	1,6	—	—	17/VII
			3	—	—	—	7,2	18,0	19,6	18,5	13,4	7,8	1,1[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,3	16,2	19,4	17,0	8,6	2,6	—	—	
101	Янгелька	пос. Янгельский[2] . . .	1	—	—	—	—	10,0	14,0	23,0*	14,5	12,5	5,5	—	—	24,0
			2	—	—	—	1,5	13,5	15,0	22,0*	—	5,5	2,5	—	—	3, 4, 16/VII
			3	—	—	—	6,5	17,0	21,0	17,5*	14,0	6,5[1]	1,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,5	16,5	21,0*	—	8,0	3,0	—	—	
102	Большая Караганка	пос. Измайловский . .	1	—	—	—	—	13,2	18,2	22,8	21,6	14,1	—	—	—	26,8*
			2	—	—	—	—	18,9	20,3	24,6*	22,1	7,8	—	—	—	13/VII
			3	—	—	—	4,7*	19,2	23,1	20,7	15,6	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,1	20,5	22,7	19,8	—	—	—	—	
104	»	пос. Севастопольский .	1	—	—	—	—	12,0	15,8	21,0	20,0*	14,5	7,8	—	—	24,0
			2	—	—	—	—	17,6	17,9	21,6	21,4	8,8	5,3	—	—	31/VII
			3	—	—	—	8,0	18,7	20,6	21,0	14,6	11,6	4,8[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,1	18,1	21,2	18,7	11,6	5,8	—	—	
105	Таналык	с. Самарское*	1	—	—	—	—	11,0	13,8	19,5	18,7	13,2	7,5	—	—	21,8*
			2	—	—	—	1,9	16,3	17,0	19,8	19,5	8,0	2,9	—	—	2, 26/VII
			3	—	—	—	7,5	17,1	19,8	20,3	13,6	10,1	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,8	16,9	19,9	17,3	10,4	4,2	—	—	
106	»	с. Малятино	1	—	—	—	—	12,8	16,3	21,4	20,4	14,6	8,2	—	—	23,9
			2	—	—	—	—	17,5	18,7	22,0	21,7	9,1	4,8	—	—	17/VII
			3	—	—	—	7,9	19,5	21,9	22,0	15,8	11,0	3,1[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,6	19,0	21,8	19,3	11,6	5,4	—	—	
107	Большой Кумак	пос. Иссергужи . . .	1	—	—	—	—	14,2	19,1*	21,9	23,1*	12,8	10,4	—	—	24,4
			2	—	—	—	—	16,2	20,9	22,1	21,9	11,2	5,7	—	—	2, 3/VIII
			3	—	—	—	8,5	17,3	21,6	23,4	18,3	10,2	2,7[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,9	20,5	22,5	21,1	11,4	6,3	—	—	
108	Кугутык	пос. Домбаровский . .	1	—	—	—	—	15,7	20,6	20,2	18,3	12,3	4,3	—	—	22,8
			2	—	—	—	—	19,3	20,4	20,8	19,1	5,2	2,3	—	—	1/VI
			3	—	—	—	—	20,8	20,3	20,4	13,3	3,7*	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	18,6	20,4	20,5	16,9	7,1	—	—	—	
109	Бердянка	с. Красноярка*	1	—	—	—	—	9,5	12,1	17,5	17,4	10,2	6,2	—	—	20,0*
			2	—	—	—	—	14,2	16,2	17,8	17,0	5,2	2,0	—	—	20, 24, 25/VI,
			3	—	—	—	6,1	16,6	18,7	18,0	11,0	9,8	2,0[1]	—	—	1, 27, 28/VII
			Средн.	—	—	—	—	13,4	15,7	17,8	15,1	8,4	3,4	—	—	
110	Сакмара	д. Юлдыбаева	1	—	—	—	—	—	—	—	18,9	12,1	6,0	—	—	22,0
			2	—	—	—	—	—	—	19,7	19,3	7,2	2,3	—	—	27—29/VII
			3	—	—	—	—	—	—	20,1	13,7	8,7	1,4[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	17,3	9,3	3,2	—	—	
111	»	с. Верхне-Галеево . .	1	—	—	—	—	9,5	14,7	21,0	19,4	13,0	7,2	—	—	23,0
			2	—	—	—	1,0[1]	15,9	17,8	20,7	20,4	7,9	2,9	—	—	5, 27/VII
			3	—	—	—	6,3	18,1	21,2	20,7	14,8	9,3	1,8[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,5	17,9	20,8	18,2	10,1	4,0	—	—	
112	»	с. Ак-Юлово[2]	1	—	—	—	—	9,0[1]	16,0	20,0	19,0	11,0	4,0*	—	—	23,0
			2	—	—	—	1,0	14,0	16,0	20,0	20,0	6,5	2,5	—	—	28/VII
			3	—	—	—	6,0	17,0[1]	20,0	19,5	14,0	5,5*	1,5[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,5	17,5	20,0	17,5	7,5	2,5	—	—	
114	»	с. Сакмара	1	—	—	—	—	12,3	15,3	21,5	20,8	14,4	9,7	—	—	23,8
			2	—	—	—	3,0[1]	16,6	19,2	22,3	21,4	10,2	5,5	—	—	15/VII
			3	—	—	—	8,5	18,6	20,9	22,5	16,2	11,8	3,2[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,8	18,5	22,1	19,5	12,1	6,1	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	1	—	—	—	—	7,0	13,0	18,2	17,2	10,3	4,4	—	—	20,2
			2	—	—	—	0,2	14.3	15,0	18,4	17,6	6,8	1,1[1]	—	—	29/VII
			3	—	—	—	3,8[1]	15,8	18,7	18,4	13,8	8,3	0,9[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,4	15,6	18,3	16,2	8,5	2,1	—	—	
117	Большой Ик	с. Мраково	1	—	—	—	—	7,7	12,6	17,6	17,1	12,6	7,8	1,0	—	19,9
			2	—	—	—	2,0	12,4	14,6	18,5	18,4	9,0	5,0	0,1	—	18/VII
			3	—	—	—	5,5	14,8	17,2	18,4	13,8	10,3	3,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,6	14,8	18,2	16,4	10,6	5,5	—	—	
118	»	с. Исянгулово*	1	—	—	—	—	—	—	—	20,4	16,7	13,9	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	21,3	14,8	9,9	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	17,1	14,5	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	19,6	15,3	9,2	—	—	
120	Большой Сюран	клх. Луч	1	—	—	—	—	—	—	—	17,3	12,5	8,1	1,3	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	18,5	9,1	5,2	0,6[1]	—	
			3	—	—	—	—	—	—	18,5	14,1	10,1	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	16,6	10,6	5,8	—	—	
121	Салмыш	с. Буланово	1	—	—	—	—	11.8	14,5	20,9	19,7	13,4	7,6	—	—	23,0
			2	—	—	—	—	17,1	18,8	20,2*	19,8	8,8	4,0	—	—	28/VII
			3	—	—	—	8,1	18,8	19,3	21,0	15,4	10,8	2,3[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,9	17,5	20,7	18,3	11,0	4,6	—	—	
122	»	с. Биккулово	1	—	—	—	—	12,0	14,9	20,7	20,2	13,6	8,7	—	—	23,4
			2	—	—	—	—	17,5	17,9	21,4	20,6	9,0	3,8	—	—	30/VII
			3	—	—	—	8,3	18,5	20,1	21,9	15,2	11,3	2,1[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,0	17.6	21,3	18,7	11,3	4,9	—	—	
123	Илек	г. Актюбинск*	1	—	—	—	—	8,2	11,6	17,6	—	—	—	—	—	20,0
			2	—	—	—	—	12,8	15,8	18,4	—	—	—	—	—	29/VII
			3	—	—	—	—	14,5	18,4	18,7	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,8	15,3	18,2	—	—	—	—	—	
124	»	с. Мертвецовка . . .	1	—	—	—	—	13,8	14,5	—	20,1	12,3	8,6	—	—	—
			2	—	—	—	6,7	18,1	18,5	—	19,6	7,5	2,5	—	—	
			3	—	—	—	10,2	19,3	—	—	16,4	10,2	2,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,1	—	—	18,7	10,0	4,7	—	—	
125	Чеган	пос. Каменный . . .	1	—	—	—	—	14,4	17,0	22,0	21,6	15,6	6,4	—	—	22,6
			2	—	—	—	2,3[1]	19,9	19,7	21,8	21,2	12,6	5,3	—	—	13/VII, 15/VIII
			3	—	—	—	8,2	19,5	20,9	21,7	17,4	10,7	4,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,9	19,2	21,8	20,0	13,0	5,5	—	—	
126	Уйл	аул Тай-Тогай	1	—	—	—	—	12,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	16,9	20,3	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	9,7	19,5	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	
128	Темир	клх. Ленинский	1	—	—	—	0,2[1]	13,1	16,8	21,5	21,4	16,6	12,0	—	—	27,7
			2	—	—	—	7,8	19,2	20,8	22,5	22,3	11,2	5,6	—	—	28/VII
			3	—	—	—	9,2	21,0	22,7	23,4	18,4	12,8	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,7	17,8	20,1	22,5	20,7	13,5	6,2	—	—	

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в *м³/сек*, отнесенные к уровням водпостов, и гидравлические элементы этих расходов. В таблицу не включены забракованные расходы. К расходам воды, определенным по какой-либо причине с пониженной, по сравнению с обычной точностью, в таблице сделаны соответствующие примечания. В графе 4 состояние реки отмечено для участка гидроствора; в тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние — в графе 16 сделаны соответствующие указания, подтверждающие состояние реки в гидростворе. Для расходов, измеренных при ледоставе, ширины и глубины отнесены к уровню воды в лунках. В случаях резких расхождений уровня при измерении расхода с приведенными значениями среднесуточных уровней в годовой таблице, за счет колебания уровня между сроками наблюдений, в графе 16 дано подтверждение уровня при измерении расхода воды.

Условные обозначения

Графа 1: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода (расшифровку литер см. в графе «Примечание»).

Графа 3: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает расстояние гидроствора по отношению к створу основного водпоста; н. с. — нет сведений о месте измерения расхода.

Графа 4: св — река свободна от льда; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход; заб — забереги; впл — вода поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14: OIV, OV, OX — вертушки фирмы Отт, типы IV, V, X; П — вертушка Прайса; ГГИ V, ГГИ (тип неизвестен) — вертушки типа фирмы Отт, изготовленные ГГИ или заводами Гидрометслужбы; ЖЗ, Ж4, Ж (тип неизвестен) — вертушки Владычанского-Жестовского; Л — вертушка ЛАГУ; цпл — поплавки для определения поверхностной скорости по ширине реки; пплм — поплавки для определения наибольшей поверхностной скорости; пплд — поплавки-льдины. Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после знака поплавков, указывает количество принятых поплавков.

Графа 15: а — аналитический. Число, стоящее после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает переходный коэфициент K от средней или наибольшей поверхностной скорости к средней скорости в сечении.

Графа 16: гл. русло — главное русло; мертв. пр. — мертвое пространство.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. р. Волга — г. Тетюши															
1	19/I	1	лдст	265	3 300	11 100/10 400	0,32	0,50	995	11,2	19,1	—	Ж3 6/34	а	шуга 299 $м^2$
2	8/II	1	„	220	3 120	10800/9960	0,31	0,48	981	11,0	18,6	—	Ж3 7/41	„	„ 250 $м^2$
3	24/II	1	„	180	2 810	10300/9710	0,29	0,44	963	10,7	18,2	—	Ж3 7/41	„	
4	3/III	1	„	170	2 800	10200/9600	0,29	0,42	963	10,6	18,1	—	Ж3 7/40	„	
5	16/III	1	„	159	2 700	10100/9500	0,28	0,44	963	10,5	18,0	—	Ж3 7/40	„	
6	5/IV	1	„	232	3 810	10800/10200	0,37	0,56	986	11,0	18,7	—	OV 7/39	„	
7	6/IV	1	„	278	4 450	11200/10700	0,42	0,67	997	11,2	19,4	—	OV 7/41	„	
8	8/IV	1	„	366	5 460	12100/11600	0,47	0,74	1 000	12,1	20.1	—	OV 8/48	„	
9	9/IV	1	„	418	5 930	12500/12000	0,49	0,87	1 010	12,4	20,7	—	OV 8/48	„	
10	31/VII	1	св	108	4 720	9630	0,49	0,71	941	10,2	17,9	—	Л 8/40	„	
11	15/IX	1	„	112	4 930	9670	0,51	0,76	942	10,3	17,8	—	Л 9/45	„	
12	7/X	1	„	117	4 950	9680	0,51	0,71	935	10,4	17,9	—	Л 8/40	„	
13	3/XI	1	рлдх	120	4 890	9670	0,51	0,76	935	10,3	17,8	—	Л 8/40	„	
14	21/XII	1	лдст	186	2 010	10300/10000	0,20	0,31	964	10,7	18,4	—	Л 8/46	„	
Гидроствор № 1 — в створе водпоста.															
8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе															
1	20/I	1	лдст	358	3 680	8 160/7 770	0,47	0,77	932	8,76	12,9	—	Ж3 9/54	а	
2	30/I	1	„	336	3 480	7 930/7 520	0,46	0,71	922	8,60	12,7	—	Ж3 9/54	„	
3	23/II	1	„	262	2 960	7 180/6 680	0,44	0,70	897	8,00	12,0	—	Ж3 9/54	„	
4	10/III	1	„	235	2 830	6 920/6 410	0,44	0,63	888	7,79	11,6	—	Ж3 9/54	„	
5	26/III	1	„	222	2 740	6 840/6 310	0,43	0,61	884	7,74	11,3	—	Ж3 9/54	„	
6	8/IV	1	„	280	3 520	7 430/7 150	0,49	0,72	903	8,23	12,2	—	Ж3 9/54	„	
7	22/XII	1	„	242	2 450	6 660/6 310	0,39	0,60	825	8,07	12,0	—	Ж3 9/54	„	шуга 84 $м^2$
Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Преуменьшенная ширина реки при расходе №7 за счет намыва правого берега.															
16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция															
1	12/I	1	лдст	548	3 940	9 500/8 910	0,44	0,74	1 020	9,31	14,0	—	Ж3 9/54	а	
2	28/I	1	„	524	3 670	9 270/8 630	0,43	0,73	1 010	9,17	13,8	—	Ж3 9/50	„	
3	10/II	1	„	499	3 560	9 000/8 320	0,43	0,73	994	9,05	14,0	—	Ж3 9/46	„	
4	20/II	1	„	476	3 180	8 770/8 100	0,39	0,62	968	9,06	13,8	—	Ж3 9/41	„	
5	3/III	1	„	450	3 200	8 540/7 920	0,40	0,63	968	8,82	13,1	—	Ж3 9/49	„	
6	17/III	1	„	432	3 030	8 370/7 740	0,39	0,62	946	8,85	12,9	—	Ж3 9/49	„	
7	31/III	1	„	417	3 040	8 240/7 590	0,40	0,66	943	8,74	12,8	—	Ж3 9/44	„	
8	19/VI	1	св	793	12 900	12 400	1,04	1,41	1 200	10,3	16,8	—	Ж3 11/55	„	
9	28/VI	1	„	562	7 680	9 750	0,79	1,09	1 050	9,28	14,8	—	Ж3 10/51	„	
10	22/VII	1	„	505	7 300	9 460	0,77	1,12	1 010	9,30	14,2	—	Ж3 10/50	„	
11	29/VII	1	„	452	5 970	8 380	0,71	1,00	980	8,55	13,0	—	Ж3 9/54	„	
12	7/VIII	1	„	398	5 050	7 940	0,64	0,93	952	8,34	12,4	—	Ж3 9/45	„	
13	19/VIII	1	„	402	5 390	7 980	0,68	0,97	939	8,50	12,5	—	Ж3 9/49	„	
14	28/VIII	1	„	450	5 960	8 460	0,70	1,06	973	8,69	13,0	—	Ж3 9/50	„	
15	15/IX	1	„	418	5 490	8 000	0,69	1,02	959	8,34	12,7	—	Ж3 9/50	„	
16	28/IX	1	„	438	6 030	8 290	0,73	1,05	980	8,46	12,9	—	Ж3 9/45	„	
17	13/X	1	„	399	5 220	7 890	0,66	1,02	969	8,14	12,5	—	Ж3 9/45	„	
Гидроствор № 1 — в створе водпоста.															
21. р. Волга — с. Горно-Водяное															
1	9/I	1	лдст	470	3 650	10 300/9 880	0,37	0,64	1 220	8,46	13,0	—	—	а	
2	21/I	1	„	486	3 900	10 500/9 910	0,39	0,62	1 230	8,52	13,1	—	—	„	
3	9/II	1	„	468	3 540	10 600/9 880	0,36	0,57	1 220	8,66	13,4	—	—	„	
4	5/III	1	„	418	3 540	10 000/9 350	0,38	0,50	1 200	8,38	13,0	—	—	„	
5	31/III	1	„	410	3 470	9 930/9 390	0,37	0,46	1 200	8,28	12,9	—	—	„	
6	5/IV	1	„	402	3 820	9 820/9 480	0,40	0,44	1 200	8,18	12,8	—	—	„	
7	20/IV	1	рлдх	690	11 700	13 400	0,87	1,20	1 250	10,7	15,6	—	—	„	
8	24/IV	1	св	824	15 200	15 000	1,01	1,36	1 320	11,4	17,1	—	—	„	
9	27/IV	1	„	896	17 600	16 200	1,10	1,41	1 410	11,5	17,8	—	—	„	
10	5/V	1	„	1 018	20 800	17 700	1,18	1,70	1 610	11,0	19,0	—	—	„	
11	12/V	1	„	1 087	24 000	19 200	1,25	1,92	1 670	11,5	19,9	—	—	„	
12	20/V	1	„	1 136	25 900	20 000	1,30	1,92	1 680	11,9	20,4	—	—	„	
13	24/V	1	„	1 148	26 400	20 200	1,31	1,76	1 680	12,0	20,5	—	—	„	
14	1/VI	1	„	1 133	25 300	20 000	1,26	1,85	1 680	11,9	20,4	—	—	„	
15	7/VI	1	„	1 075	23 100	19 000	1,21	1,76	1 660	11,5	19,8	—	—	„	
16	14/VI	1	„	965	18 000	17 200	1,04	1,41	1 540	11,2	18,7	—	—	„	
17	19/VI	1	„	857	15 000	15 700	0,95	1,27	1 380	11,4	17,6	—	—	„	
18	25/VI	1	„	716	11 400	13 700	0,84	1,56	1 260	10,8	16,2	—	—	„	
19	3/VII	1	„	532	7 460	11 500	0,65	0,94	1 240	9,28	14,4	—	—	„	
20	13/VII	1	„	452	6 070	10 660	0,57	0,81	1 220	8,69	13,6	—	—	„	
Сведений о расположении гидроствора не имеется. Таблица не проверена по полевым материалам, вследствие отсутствия последних. По этой же причине нет сведений о способе измерения расходов воды.															
36. р. Большой Черемыш — г. Мелекесс															
1	31/I	2	лдст	309	6,38	46,0/25,3	0,25	0,32	69,5	0,66	1,25	—	Ж3 8/19	а	
2	27/II	2	„	317	5,72	51,4/25,2	0,23	0,34	72,0	0,71	1,34	—	Ж3 7/18	„	на льду вода
3	15/III	2	„	321	7,52	56,1/32,1	0,23	0,33	72,8	0,77	1,52	—	Ж3 7/18	„	
4	6/IV	1	„	373	27,0	232/187	0,14	0,20	84,9	2,73	3,62	—	Ж3 7/42	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	7/IV	1	лдст	436	63,3	279/236	0,27	0,42	86,9	3,21	4,06	—	Ж3 7/35	а	
6	8/IV	1	„	492	161	321/281	0,57	0,92	89,3	3,59	4,53	—	Ж3 7/42	„	
7	10/IV	1	лдх	647	479	450	1,06	1,61	95,5	4,71	5,94	—	пплд 23	а 0,80	расход № 7 сомнительный
8	11/IV	1	рлдх	687	495	479	1,03	1,40	96,0	4,99	6,27	—	пплд 20	а 0,80	
9а	12/IV	1	„	736	632	520	1,22	1,67	97,7	5,32	6,69	—	Ж3 9/45	а	
9б	12/IV	1	„	748/734	15,1	27,6	0,55	0,84	30,7	0,90	1,86	—	Ж3 5/17	„	
9	12/IV			736	647										
10а	13/IV	1	св	788	786	562	1,40	2,00	99,6	5,64	7,12	—	Ж3 9/45	а	
10б	13/IV	1	„	794/782	29,8	58,8	0,51	0,96	82,2	0,72	2,28	—	Ж3 9/21	„	
10	13/IV			788	816										
11а	15/IV	1	св	808	790	609	1,30	1,88	101	6,03	7,57	—	Ж3 9/45	а	а — гл. русло
11б	15/IV	1	„	804 796	34,9	71,8	0,49	0,90	93,9	0,76	2,42	—	Ж3 7/21	„	б — протока
11	15/IV			808	825										
12а	17/IV	1	св	753	614	548	1,12	1,57	97,5	5,62	6,93	—	Ж3 9/45	а	
12б	17/IV	1	„	745/731	14,1	23,8	0,59	0,88	30,2	0,79	1,72	—	Ж3 5/15	„	
12	17/IV			753	628										
13а	18/IV	1	св	709	503	509	0,99	1,43	96,2	5,29	6,72	—	Ж3 9/45	а	
13б	18/IV	1	„	704/688	8,64	14,4	0,60	0,80	17,2	0,84	1,28	—	Ж3 4/13	„	
13	18/IV			709	512										
14а	19/IV	1	св	670	417	465	0,90	1,33	94,9	4,90	6,26	—	Ж3 9/45	а	
14б	19/IV	1	„	675/662	4,23	9,81	0,43	0,65	16,3	0,60	1,01	—	Ж3 4/8	„	
14	19/IV			670	421										
15а	21/IV	1	св	626	344	430	0,80	1,18	93,2	4,61	5,94	—	Ж3 9/45	а	
15б	21/IV	1	„	623/616	0,38	3,02	0,13	0,20	11,5	0,26	0,57	—	Ж3 4/4	„	
15	21/IV			626	344										
16	23/IV	1	св	589	291	402	0,72	1,08	92,4	4,35	5,69	—	Ж3 9/40	а	
17	25/IV	1	„	546	228	362	0,63	0,96	91,0	3,98	5,24	—	Ж3 8/40	„	
18	27/IV	1	„	500	171	322	0,53	0,81	86,1	3,74	4,83	—	Ж3 8/40	„	
19	29/IV	1	„	456	124	285	0,44	0,64	84,6	3,37	4,39	—	Ж3 7/35	„	
20	1/V	1	„	420	94,1	250	0,38	0,56	83,2	3,00	4,00	—	Ж3 7/35	„	
21	4/V	1	„	382	64,6	221	0,29	0,44	82,4	2,68	3,58	—	Ж3 7/35	„	
22	17/VI	2	„	285	13,2	36,4	0,36	0,53	54,3	0,67	1,54	—	Ж3 7/23	„	
23	22/VII	2	„	261	6,01	25,8	0,23	0,41	35,4	0,73	1,34	—	Ж3 4/16	„	
24	25/VIII	2	„	267	7,20	28,4	0,25	0,46	43,1	0,66	1,62	—	Ж3 4/18	„	
25	29/IX	2	„	266	8,64	28,5	0,30	0,53	42,5	0,67	1,42	—	Ж3 4/16	„	
26	30/X	2	„	267	7,07	27,9	0,25	0,56	42,3	0,66	1,40	—	Ж3 4/16	„	расход № 26 — в гидрос воре чисто мертв. пр. 3,06 $м^2$
27	30/XI	2	лдст	282	5,69	36,4/25,8	0,22	0,46	53,7	0,68	1,42	—	Ж3 4/14	„	
28	11/XII	2	„	286	5,62	38,6/26,0	0,22	0,43	55,0	0,70	1,44	—	Ж3 4/17	„	„ „ 3,32 $м^2$

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. № 2 — в 330 *м* ниже водпоста.

45. р. Самара — с. Ново-Сергиевка

1	23/I	1	лдст	319	1,03	19,9/5,91	0,17	0,28	30,7	0,65	0,82	—	Ж3 8/8	а	
2	26/II	1	„	326	0,52	23,7/5,78	0,090	0,25	32,4	0,73	0,94	—	Ж3 7/7	„	
3а	29/III	1	„	348	0,47	13,8/1,86	0,25	0,30	22,0	0,63	1,00	—	Ж4 4/4	„	а — протока л. б.
3б	29/III	1	„	348	0,32	8,43/1,52	0,21	0,32	11,5	0,73	0,97	—	Ж4 1/1	„	б — протока пр. б.
3	29/III			348	0,79										
4	13/IV	1	лдх	421	48,4	63,7	0,76	1,07	38,2	1,67	2,75	—	Ж3 7/21	„	
5	14/IV	1	„	428	54,5	68,3	0,80	1,33	40,0	1,71	2,85	—	Ж3 8/23	„	
6	16/IV	1	св	420	50,7	60,8	0,83	1,63	39,3	1,54	2,25	—	Ж3 9/25	„	
7	17/IV	1	„	384	32,3	38,1	0,85	1,87	28,7	1,33	2,00	—	Ж3 7/21	„	
8	17/IV	1	„	381	35,2	39,0	0,90	1,78	28,7	1,36	2,20	—	Ж3 7/21	„	
9	18/IV	1	„	372	30,5	33,5	0,91	1,52	27,5	1,22	1,65	—	Ж3 8/27	„	
10	20/IV	1	„	345	20,2	26,6	0,76	1,32	27,5	0,97	1,37	—	Ж3 9/27	„	
11	22/IV	1	„	328	14,9	20,3	0,74	1,04	26,3	0,77	1,15	—	Ж3 8/19	„	
12	24/IV	1	„	310	11,9	17,1	0,70	0,93	26,1	0,66	1,00	—	Ж3 8/20	„	
13	25/IV	1	„	301	9,59	15,1	0,64	0,88	25,2	0,60	1,02	—	Ж3 8/20	„	
14	26/IV	1	„	296	8,87	15,0	0,59	0,88	25,5	0,59	0,75	—	Ж4 8/22	„	
15	27/IV	1	„	294	7,36	13,3	0,55	0,87	25,3	0,53	0,80	—	Ж4 7/16	„	
16	2/V	1	„	282	4,10	9,28	0,44	0,59	24,1	0,38	0,49	—	Ж3 7/7	„	расход № 16 занижен
17	3/V	1	„	281	5,43	9,86	0,55	0,73	24,1	0,41	0,48	—	Ж4 7/21	„	
18	4/V	1	„	280	4,57	8,70	0,52	0,61	24,1	0,36	0,48	—	Ж3 10/10	„	
19	6/V	1	„	279	4,68	8,65	0,54	0,69	23,9	0,36	0,45	—	Ж4 10/20	„	
20	7/V	1	„	277	4,09	8,33	0,49	0,64	23,8	0,35	0,47	—	Ж4 10/11	„	
21	8/V	1	„	277	4,01	8,01	0,50	0,63	23,9	0,34	0,43	—	Ж4 10/19	„	
22	9/V	1	„	274	3,70	7,64	0,48	0,59	23,6	0,32	0,43	—	Ж4 8/16	„	
23	10/V	1	„	279	4,12	8,30	0,50	0,65	23,8	0,35	0,45	—	Ж4 9/17	„	
24	21/VI	1	„	252	1,37	3,63	0,38	0,59	14,4	0,25	0,50	—	Ж3 3/5	„	
25	16/VII	1	„	251	0,98	2,61	0,38	0,55	13,3	0,20	0,42	—	Ж4 3/7	„	
26	8/IX	1	„	256	1,14	3,96	0,29	0,36	15,4	0,26	0,45	—	Ж4 7/9	„	
27	17/IX	1	„	264	1,01	3,64	0,28	0,35	14,9	0,24	0,43	—	Ж4 7/9	„	
28	27/X	1	„	259	0,46	2,46	0,19	0,23	18,0	0,14	0,23	—	Л 5/5	„	
29	28/XI	1	лдст	289	0,27	9,85/2,27	0,12	0,18	26,0	0,38	0,50	—	Ж3 4/4	„	
30	4/XII	1	„	291	0,53	8,03/2,75	0,19	0,32	21,1	0,38	0,53	—	Ж3 6/6	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расход № 4 измерен при заторе льда выше водпоста.

48. р. Самара — с. Елшанка

1	13/I	1	лдст	146	11,2	50,6/39,0	0,29	0,48	49,4	1,02	1,64	—	Л 8/28	а	
2	24/I	1	„	145	13,0	51,1/37,9	0,34	0,54	49,5	1,03	1,70	—	Л 8/29	„	
3	29/I	1	„	147	13,4	51,3/37,8	0,35	0,57	49,6	1,04	1,68	—	Л 8/25	„	
4	11/II	1	„	146	10,2	48,5/32,0	0,32	0,62	49,6	0,98	1,66	—	Л 8/24	„	
5	19/III	1	„	154	12,9	52,2/35,8	0,36	0,70	51,0	1,02	1,78	—	Л 8/24	„	
6	25/III	1	„	148	13,6	51,0/35,7	0,38	0,76	50,4	1,01	1,71	—	Л 8/24	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	31/III	1	лдст	152	13,5	52,3/37,2	0,36	0,70	50,0	1,05	1,76	—	Л 8/28	а	
8	5/IV	1	„	154	17,4	54,8/43,0	0,40	0,79	51,4	1,07	1,84	—	Л 8/28	„	
9	8/IV	1	„	184	36,6	80,7/70,7	0,51	0,84	53,5	1,51	2,53	—	Л 8/34	„	
10	9/IV	1	св	243	51,0	109	0,47	0,64	57,4	1,90	3,06	—	Л 9/45	„	расход № 10 — в гидростворе чисто
11	10/IV	1	рлдх	346	128	181	0,71	1,07	64,5	2,81	4,09	—	Л 10/50	„	
12	11/IV	1	лдх	436	236	277	0,85	1,20	71,8	3,86	6,23	—	Л 10/50	„	
13	12/IV	1	„	490	336	321	1,04	1,52	78,0	4,12	6,26	—	Л 10/44	„	
14	13/IV	1	„	540	431	546	0,80	1,40	206	2,61	7,38	—	Л 14/70	„	
15	14/IV	1	св	591	484	643	0,75	1,40	212	3,03	7,67	—	Л 14/70	„	
16	15/IV	1	„	628	528	725	0,73	1,37	237	3,06	8,04	—	Л 14/70	„	
17	16/IV	1	„	656	563	789	0,72	1,35	245	3,22	8,18	—	Л 14/70	„	
18	17/IV	1	„	677	590	861	0,68	1,40	254	3,39	8,42	—	Л 14/70	„	
19	18/IV	1	„	681	602	878	0,68	1,58	256	3,43	8,58	—	Л 14/70	„	
20	19/IV	1	„	672	619	870	0,71	1,32	253	3,44	8,42	—	Л 14/70	„	
21	20/IV	1	„	644	549	744	0,74	1,25	241	3,08	8,08	—	Л 14/70	„	
22	21/IV	1	„	600	469	619	0,76	1,27	232	2,66	7,61	—	Л 14/70	„	
23	22/IV	1	„	534	367	494	0,92	1,22	215	2,30	7,02	—	Л 14/66	„	
24	23/IV	1	„	484	293	305	0,96	1,22	73,0	4,17	6,49	—	Л 10/50	„	
25	24/IV	1	„	446	264	278	0,95	1,26	71,8	3,87	6,08	—	Л 10/50	„	
26	24/IV	1	„	430	252	263	0,96	1,25	70,4	3,74	5,90	—	Л 10/20	„	
27	25/IV	1	„	408	221	253	0,87	1,21	68,8	3,68	5,72	—	Л 10/47	„	
28	26/IV	1	„	370	176	220	0,80	1,10	64,4	3,42	5,19	—	Л 10/46	„	
29	27/IV	1	„	340	159	203	0,78	1,07	63,5	3,20	4,96	—	Л 10/46	„	
30	28/IV	1	„	315	140	193	0,73	1,03	62,5	3,09	4,82	—	Л 10/46	„	
31	29/IV	1	„	296	122	182	0,67	1,02	61,8	2,94	4,66	—	Л 10/46	„	
32	30/IV	1	„	278	111	171	0,65	0,96	60,5	2,83	4,54	—	Л 10/46	„	
33	1/V	1	„	262	100	160	0,63	0,84	59,9	2,69	4,32	—	Л 10/46	„	
34	3/V	1	„	251	90,8	155	0,59	0,85	59,5	2,60	4,26	—	Л 10/46	„	
35	5/V	1	„	232	71,3	146	0,49	0,82	59,7	2,45	4,21	—	Л 9/45	„	
36	7/V	1	„	217	66,5	135	0,49	0,81	58,8	2,30	3,98	—	Л 9/45	„	
37	8/V	1	„	210	63,5	133	0,48	0,80	58,0	2,30	4,04	—	Л 9/45	„	
38	11/V	1	„	193	57,3	122	0,47	0,79	57,0	2,14	3,78	—	Л 9/39	„	
39	15/V	1	„	180	54,9	115	0,48	0,84	56,6	2,03	3,60	—	Л 9/41	„	
40	18/V	1	„	170	52,4	110	0,48	0,84	56,3	1,95	3,60	—	Л 9/39	„	
41	28/V	1	„	149	47,7	101	0,47	1,01	55,5	1,82	3,44	—	Л 9/37	„	
42	31/V	1	„	145	44,2	98,8	0,45	0,92	55,3	1,79	3,41	—	Л 8/34	„	
43	15/VI	в 46 *м*	„	138	26,7	64,8	0,41	0,90	53,0	1,22	2,28	—	Л 7/27	„	
44	16/VII	3	„	106	16,9	36,3	0,47	0,82	55,0	0,66	0,86	—	Л 8/24	„	
45	30/VII	3	„	104	14,7	32,7	0,45	0,68	55,4	0,59	0,82	—	Л 8/24	„	
46	20/VIII	3	„	91	9,42	27,0	0,35	0,53	52,3	0,52	0,70	—	Л 8/22	„	
47	26/VIII	3	„	95	12,2	30,3	0,40	0,63	53,8	0,56	0,80	—	Л 8/24	„	
48	11/IX	3	„	99	12,6	31,9	0,40	0,68	54,1	0,59	0,85	—	Л 8/22	„	
49	25/IX	3	„	94	11,2	27,9	0,40	0,66	51,8	0,54	0,85	—	Л 8/20	„	
50	30/IX	3	„	96	11,6	30,0	0,39	0,66	54,0	0,56	0,82	—	Л 8/22	„	
51	15/X	3	„	100	13,3	33,5	0,40	0,70	54,5	0,62	0,95	—	Л 8/18	„	
52	30/XI	3	лдст	130	8,47	44,1/27,5	0,31	0,57	55,0	0,80	1,20	—	Л 8/16	„	

Гидростворы: № 1 — в 44 *м* выше водпоста, № 3 — в створе водпоста.

52. р. Большой Уран — с. Ивановка

1	28/I	2	лдст	212	0,51	20,4/7,39	0,069	0,12	17,0	1,20	1,46	—	ЖЗ 5/5	а	
2	28/II	2	„	220	0,12	21,4/1,92	0,062	0,095	16,5	1,30	1,66	—	ЖЗ 4/4	„	
3	23/III	2	„	252	0,13	23,3/3,26	0,040	0,040	19,0	1,22	1,64	—	ЖЗ 4/4	„	
4	14/V	2	св	168	4,36	9,97	0,44	0,60	14,8	0,67	1,02	—	ЖЗ 5/15	„	
5	23/VI	2	„	127	0,98	2,55	0,38	0,50	11,7	0,22	0,31	—	ЖЗ 6/6	„	
6	19/VII	2	„	123	0,63	2,08	0,30	0,40	11,7	0,18	0,32	—	ЖЗ 6/6	„	
7	27/VIII	2	„	120	0,48	1,79	0,27	0,35	11,5	0,16	0,30	—	ЖЗ 6/6	„	
8	12/IX	2	„	110	0,18	0,96	0,19	0,25	6,60	0,15	0,33	—	ЖЗ 3/3	„	
9	29/X	2	„	132	1,18	3,52	0,34	0,38	11,3	0,31	0,39	—	Л 5/5	„	
10	30/XI	2	лдст	132	1,22	4,32	0,28	0,38	12,2	0,35	0,46	—	Л 5/5	„	
11	3/XII	2	„	125	1,04	3,67	0,28	0,38	11,2	0,33	0,42	—	Л 5/5	„	

Гидроствор № 2 — в 500 *м* выше водпоста. Расходы № 10, 11 — измерены в полынье.

54. р. Сорока — с. Марковка

1	30/I	1	лдст	118	0,061	1,45/0,67	0,091	0,14	10,4	0,14	0,26	—	ЖЗ 5/5	а	
2	29/X	1	св	123	0,14	1,03	0,14	0,15	8,80	0,12	0,21	—	ЖЗ 6/6	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

56. р. Бузулук — с. Байгоровка

1	21/I	3	лдст	52	0,19	3,58/0,98	0,19	0,28	6,60	0,54	0,86	—	Л 4/7	а	
2	17/II	3	„	67	0,23	7,08/1,26	0,18	0,25	11,0	0,64	0,96	—	Л 4/4	„	
3	23/III	1	„	49	0,53	17,4/4,57	0,13	0,20	13,0	1,34	1,72	—	Л 4/6	„	
4	7/IV	1	„	85	0,71	27,5/7,61	0,093	0,14	16,7	1,64	2,18	—	Л 4/7	„	
5	8/IV	1	„	88	1,01	26,6/10,2	0,099	0,20	16,5	1,61	2,12	—	Л 4/12	„	
6	13/IV	1	лдх	320	68,3	146	0,47	0,84	57,0	2,56	4,10	—	Л 9/45	„	расход № 6 — при измерении ледоход
7	14/IV	1	рлдх	296	62,3	126	0,49	0,83	54,8	2,30	3,80	—	Л 9/45	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	15/IV	1	рлдх	240	40,6	87,1	0,47	1,08	54,0	1,61	2,80	—	Л 8/40	а	
9	15/IV	1	„	219	36,1	77,3	0,47	1,03	53,4	1,45	2,50	—	Л 8/36	„	
10	16/IV	1	„	186	27,2	58,7	0,46	0,90	50,1	1,17	2,10	—	Л 8/30	„	
11	16/IV	1	„	183	27,1	60,5	0,45	0,90	50,2	1,20	2,50	—	Л 8/30	„	
12	17/IV	1	св	149	20,8	43,7	0,48	0,86	48,0	0,91	2,00	—	Л 8/21	„	
13	18/IV	1	„	129	20 4	36,9	0,55	0,88	48,5	0,76	1,80	—	Л 8/22	„	
14	19/IV	1	„	112	17,1	37,1	0,46	0,85	46,5	0,80	1,75	—	Л 6/16	„	
15	21/IV	1	„	88	9,65	18,6	0,52	0,77	24,3	0,76	1,28	—	Л 5/17	„	
16	22/IV	1	„	75	5,96	17,7	0,34	0,50	21,0	0,84	1,25	—	Л 4/16	„	расход № 16 занижен
17	24/IV	1	„	56	5,81	15,3	0,38	0,58	19,8	0,77	1,12	—	Л 4/16	„	
18	25/IV	1	„	49	5,30	14,6	0,36	0,56	18,6	0,78	1,10	—	Л 4/16	„	
19	26/IV	1	„	44	4,84	13,2	0,37	0,52	17,5	0,76	1,09	—	Л 4/16	„	
20	27/IV	1	„	39	4,78	13,5	0,34	0,53	17,2	0,78	1,08	—	Л 4/16	„	
21	29/IV	1	„	34	3,42	12,4	0,28	0,43	16,3	0,76	1,10	—	Л 4/14	„	
22	2/V	1	„	25	2,81	11,9	0,24	0,38	15,8	0,75	1,04	—	Л 4/12	„	
23	4/V	1	„	20	2,38	10,6	0,22	0,35	15,5	0,68	1,02	—	Л 4/10	„	
24	29/V	3	„	–2	1,81	5,19	0,35	0,54	16,4	0,32	0,62	—	Л 5/8	„	
25	26/VI	3	„	–31	0,11	0,78	0,14	0,20	5,1	0,15	0,22	—	Л 5/5	„	
26	21/VII	3	„	–29	0,059	0,30	0,20	0,24	2,80	0,11	0,20	—	ОХ 2/2	„	
27	31/VIII	3	„	–29	0,13	0,43	0,30	0,41	3,00	0,14	0,20	—	Л 5/5	„	
28	26/IX	3	„	–24	0,25	0,86	0,29	0,37	4,95	0,17	0,28	—	Л 4/4	„	
29	25/X	3	„	–23	0,37	1,43	0,26	0,36	5,60	0,26	0,51	—	Л 4/4	„	
30	21/XI	3	„	–11	0,53	2,00	0,26	0,31	8,70	0,23	0,46	—	Л 5/5	„	расход № 30 — в гидростворе чисто

Гидростворы: № 1 — в створе водпоста, № 3 — в 280 *м* ниже водпоста. Расходы № 1—5, 25—30 — измерены в период работы выше расположенной мельницы.

58. р. Боровка — х. Паника

1	14/I	1	лдст	94	1,87	16,9/7,83	0,24	0,36	31,8	0,53	0,96	—	Л 6/7	а	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

60. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан

1	31/I	3	лдст	291	4,43	33,4/28,4	0,16	0,33	16,8	1,99	2,50	—	Л 7/33	а	
2	25/II	3	„	289	6,30	35,3/30,2	0,21	0,34	16,6	2,12	2,54	—	Л 7/42	„	
3	26/III	3	„	278	6,85	34,0/29,8	0,23	0,38	16,6	2,05	2,54	—	ЖЗ 7/42	„	
4	3/VII	н.5,0 *км*	св	95	10,4	13,8	0,75	0,97	26,0	0,53	1,05	—	Л 6/14	„	
5	29/VII	н.5,0 *км*	„	200	5,63	21,1	0,27	0,36	28,0	0,75	1,41	—	ОХ 7/29	„	
6	17/VIII	3	„	237	5,39	23,7	0,23	0,31	14,0	1,69	2,51	—	Л 6/28	„	
7	17/VIII	н.5,0 *км*	„	237	6,01	22,0	0,27	0,40	29,0	0,76	1,30	—	Л 7/21	„	
8	8/X	н.5,0 *км*	„	258	7,34	21,1	0,35	0,41	27,6	0,76	1,28	—	Л 4/14	„	
9	26/XI	3	„	263	6,21	25,3	0,25	0,31	14,4	1,75	2,66	—	ЖЗ 6/30	„	расход № 9 — в гидростворе чисто
10	13/XII	н.5,0 *км*	лдст	259	3,96	24,7/15,6	0,25	0,35	29,5	0,84	1,50	—	Л 5/10	„	

Гидроствор № 3 — в 4,5 *км* ниже водпоста (кауз мельницы). Расходы №№ 4, 5, 7, 8 и 10 измерены ниже плотины. Расходы №№ 1—3, 5—10 отнесены к уровню водпоста, искаженному подпором от ниже расположенной плотины.

61. р. Большой Кинель — с. Тимашево

1	23/I	1	лдст	160	8,87	43,2/34,2	0,26	0,44	28,0	1,54	3,20	—	Л 6/23	а	
2	27/II	1	„	155	7,71	41,4/32,2	0,24	0,40	29,0	1,43	3,00	—	Л 5/21	„	
3	21/III	1	„	162	10,4	44,8/35,4	0,29	0,42	29,0	1,54	3,20	—	Л 6/28	„	
4	4/IV	1	„	202	12,5	55,8/50,0	0,25	0,38	30,0	1,86	3,58	—	Л 7/33	„	
5	9/IV	2	св	364	96,4	166/162	0,60	0,86	85,5	1,94	4,93	—	Л 7/27	„	площадь устоя 3,47 $м^2$
6	10/IV	2	„	424	100	202/196	0,51	0,75	86,0	2,35	5,30	—	Л 7/35	„	„ „ 6,00 $м^2$
7	11/IV	2	рлдх	488	147	288/280	0,52	0,94	120	2,40	6,03	—	Л 7/31	„	„ „ 8,32 $м^2$
8	12/IV	2	„	552	186	362 351	0,53	1,08	129	2,80	6,56	—	Л 10/44	„	„ „ 11,2 $м^2$
9	13/IV	2	„	670	365	533/515	0,71	1,29	129	4,13	7,84	—	Л 10/46	„	„ „ 18,2 $м^2$
10	14/IV	2	св	841	722	747/724	1,00	1,61	129	5,80	9,45	—	Л 12 52	„	„ „ 22,6 $м^2$
11	15/IV	2	„	932	966	832/807	1,20	1,82	129	6,45	10,5	—	Л 12/52	„	„ „ 25,2 $м^2$
12	16/IV	2	„	948	939	853/826	1,14	1,82	129	6,61	10,6	—	Л 12/52	„	„ „ 26,5 $м^2$
13	17/IV	2	„	920	784	817/792	0,99	1,52	129	6,33	10,4	—	Л 12/52	„	„ „ 25,0 $м^2$
14	18/IV	2	„	883	605	752/729	0,83	1,48	129	5,83	10,1	—	Л 12/52	„	„ „ 23,0 $м^2$
15	19/IV	2	„	842	463	699/677	0,68	1,25	129	5,42	9,67	—	Л 12/52	„	„ „ 21,7 $м^2$
16	20/IV	2	„	804	400	685/665	0,60	1,06	129	5,31	9,36	—	Л 12/52	„	„ „ 19,9 $м^2$
17	21/IV	2	„	752	346	635/615	0,56	1,22	129	4,92	8,85	—	Л 12/52	„	„ „ 19,7 $м^2$
18	22/IV	2	„	702	305	589/571	0,53	1,22	129	4,57	8,35	—	Л 12/48	„	„ „ 17,5 $м^2$
19	23/IV	2	„	650	239	483/468	0,51	1,07	129	3,74	7,84	—	Л 12/48	„	„ „ 14,8 $м^2$
20	24/IV	2	„	580	192	398/386	0,50	1,14	129	3,09	7,23	—	Л 11/47	„	„ „ 11,9 $м^2$
21	25/IV	2	„	530	150	306/297	0,51	1,08	125	2,45	6,08	—	Л 9/39	„	„ „ 8,48 $м^2$
22	26/IV	2	„	476	150	265/257	0,58	1,08	118	2,25	5,95	—	Л 8/36	„	„ „ 8,20 $м^2$
23	27/IV	2	„	422	126	197/191	0,66	1,14	88,0	2,24	5,30	—	Л 7/33	„	„ „ 5,68 $м^2$
24	28 IV	2	„	381	108	157/154	0,70	1,05	86,7	1,81	4,87	—	Л 7/27	„	„ „ 4,08 $м^2$
25	29/IV	2	„	354	91,6	139/136	0,67	0,98	80,0	1,74	4,48	—	Л 7/25	„	„ „ 2,88 $м^2$
26	30/IV	2	„	332	85,1	119 117	0,73	0,92	82,0	1,45	4,28	—	Л 7/17	„	„ „ 1,80 $м^2$
27	2/V	2	„	308	72,6	102/101	0,72	0,89	68,0	1,50	4,10	—	Л 6/16	„	„ „ 1,12 $м^2$
28а	8/V	2	„	260	56,0	79,2	0,71	0,90	31,5	2,51	3,80	—	Л 3/13	„	а — протока пр. б.
28б	8/V	2	„	260	1,16	3,82	0,30	0,50	13,0	0,29	0,60	—	Л 1/3	„	б — протока л. б.
28	8/V			260	57,2										
29а	9/V	2	„	253	51,9	76,2	0,68	0,90	31,0	2,46	3,80	—	Л 3/13	„	
29б	9/V	2	„	253	0,70	2,68	0,26	0,39	11,0	0,24	0,50	—	Л 1/1	„	
29	9/V			253	52,6										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30а	11/V	2	св	245	47,9	71,3	0,67	0,93	30,5	2,34	3,60	—	Л 6/28	а	
30б	11/V	2	„	245	0,45	1,93	0,23	0,35	9,00	0,21	0,40	—	Л 1/1	„	
30	11/V		„	245	48,4										
31а	13/V	2	„	239	42,9	69,8	0,61	0,79	30,5	2,29	3,50	—	Л 6/28	а	
31б	13/V	2	„	239	0,27	1,30	0,21	0,31	7,00	0,18	0,34	—	Л 1/1	„	
31	13/V		„	239	43,2										
32	30/VI	1	„	163	17,2	48,7	0,35	0,58	29,0	1,68	3,30	—	Л 7/31	а	
33	31/VII	1	„	144	10,7	43,8	0,24	0,38	28,7	1,53	3,20	—	Л 6/6	„	
34	15/VIII	1	„	146	9,56	43,4	0,22	0,43	28,7	1,51	3,14	—	Л 7/27	„	
35	6/X	1	„	137	9,52	40,5	0,24	0,36	27,5	1,47	3,00	—	Л 6/22	„	мертв. пр. 5,46 $м^2$
36	25/XI	1	лдст	138	10,3	43,9/27,6	0,38	0,62	29,1	1,51	3,08	—	ЖЗ 6/29	„	шуга 10,5 $м^2$
37	15/XII	1	„	142	9,10	39,6/26,8	0,34	0,50	27,0	1,47	3,00	—	Л 5/23	„	„ 9,02 $м^2$

Гидростворы выше водпоста: № 1 — в 160 *м*, № 2 — в 280 *м*. При измерении расходов №№ 5, 6 в гидростворе чисто. Расход № 21 занижен.

63. р. Падовка — с. Смышляевка

1	5/IV	1	лдх	188	2,79	21,5	0,13	0,30	24,5	0,88	1,58	—	ЖЗ 4/10	а	
2	9/IV	1	„	270	11,1	45,8	0,24	0,48	28,5	1,61	2,35	—	ЖЗ 4/12	„	
3	10/IV	1	„	221	14,5	34,6	0,42	0,78	25,7	1,35	2,15	—	ЖЗ 5/15	„	
4	11/IV	1	св	194	11,2	28,4	0,39	0,81	23,9	1,19	1,85	—	ЖЗ 5/15	„	
5	12/IV	1	„	174	8,27	24,6	0,34	0,66	22,6	1,09	1,75	—	ЖЗ 5/15	„	
6	13/IV	1	„	162	5,29	20,1	0,26	0,46	22,2	0,90	1,48	—	ЖЗ 5/15	„	
7	14/IV	1	„	152	3,18	17,4	0,18	0,32	21,5	0,81	1,27	—	ЖЗ 5/14	„	
8	15/IV	1	„	150	2,77	17,2	0,16	0,29	21,5	0,80	1,32	—	ЖЗ 5/13	„	
9	16/IV	1	„	137	1,99	15,0	0,13	0,23	20,8	0,72	1,27	—	ЖЗ 5/13	„	
10	18/IV	1	„	145	2,28	14,4	0,16	0,27	21,4	0,67	1,31	—	ЖЗ 5/13	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расход № 1 — русло реки выше водпоста забито снегом, через который просачивается вода. Расход № 2 — при измерении наблюдались заторы снега как выше, так и ниже водпоста, в створе водпоста русло на $^2/_3$ ширины реки от берегов забито снегом.

66б. р. Безенчук — с. Васильевка

1	9/IV	1	св	10	0,51	1,44	0,35	0,58	12,5	0,12	0,27	—	ЖЗ 5/5	а	
2	10/IV	1	„	12	0,59	1,58	0,37	0,64	12,7	0,12	0,30	—	ЖЗ 5/5	„	
3	11/IV	1	„	9	0,40	1,18	0,34	0,51	12,3	0,10	0,26	—	ЖЗ 5/5	„	
4	12/IV	1	„	6	0,33	1,03	0,32	0,55	11,9	0,09	0,26	—	ЖЗ 5/6	„	
5	13/IV	1	„	4	0,22	0,56	0,39	0,54	5,20	0,11	0,25	—	ЖЗ 3/3	„	
6	16/IV	1	„	2	0,11	0,36	0,31	0,44	2,70	0,13	0,25	—	ЖЗ 3/3	„	
7	21/V	1	„	—8	0,034	0,20	0,17	0,21	1,55	0,13	0,18	—	ЖЗ 3/3	„	

Гидроствор № 1 — в 15 *м* ниже свайного водпоста. Преувеличенные средние глубины расходов №№ 5, 6 и 7 получены вследствие искусственного углубления русла при измерении.

67. р. Сызрань — с. Репьевка

1	7/VIII	1	св	92	5,20	13,7	0,38	0,67	25,1	0,55	1,10	—	ОХ 3/7	а	
2	29/IX	1	„	96	6,09	14,9	0,41	0,68	25,6	0,58	1,14	—	ОХ 5/17	„	
3	23/XI	1	лдст	123	6,88	20,8/17,2	0,40	0,76	31,3	0,66	1,30	—	ОХ 5/19	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

69. р. Малый Иргиз — с. Селезниха

1	28/II	4	св	108	0,14	0,89	0,16	0,20	1,10	0,81	0,86	—	Л 5/5	а	расход № 1 — в гидростворе чисто
2	8/IV	1	„	134	2,78	22,7	0,12	0,22	31,0	0,73	1,26	—	Л 7/11	„	расходы №№ 2, 3 измерены в разводье
3	11/IV	1	„	151	2,41	27,4	0,088	0,22	32,5	0,84	1,32	—	Л 7/8	„	
4	12/IV	1	рлдх	218	12,5	53,5	0,23	0,49	44,3	1,21	2,11	—	Л 7/12	„	
5	12/IV	1	„	251	21,6	66,4	0,32	0,55	50,8	1,31	2,20	—	Л 8/22	„	
6	13/IV	1	„	274	27,9	79,8	0,35	0,60	54,0	1,48	2,60	—	Л 8/24	„	
7	14/IV	1	св	244	21,9	64,3	0,34	0,54	50,1	1,28	2,18	—	Л 5/15	„	
8	15/IV	1	„	223	11,8	55,7	0,21	0,47	45,7	1,22	1,93	—	Л 4/6	„	
9	16/IV	1	„	205	8,03	46,7	0,17	0,38	43,2	1,08	1,75	—	Л 8/13	„	
10	17/IV	1	„	191	7,92	41,7	0,19	0,39	42,8	0,97	1,80	—	Л 8/16	„	
11	19/IV	1	„	174	3,68	38,2	0,10	0,29	41,3	0,92	1,60	—	Л 6/10	„	
12	22/IV	1	„	160	2,98	30,6	0,10	0,26	36,0	0,85	1,37	—	Л 5/11	„	
13	23/IV	1	„	142	2,12	24,4	0,087	0,22	32,3	0,76	1,18	—	Л 3/7	„	
14	25/IV	1	„	116	1,31	17,0	0,077	0,15	28,0	0,61	1,08	—	Л 6/6	„	
15	26/IV	4	„	110	1,64	6,65	0,25	0,37	16,5	0,40	0,77	—	Л 7/10	„	
16	2/V	4	„	94	0,71	4,31	0,16	0,26	12,4	0,35	0,54	—	Л 5/5	„	
17	22/XII	4	„	69	0,11	0,56	0,20	0,27	1,40	0,40	0,43	—	Л 5/5	„	расход № 7 — в гидростворе чисто

Гидростворы: № 1 — в створе водпоста, № 4 — в 200 *м* выше водпоста. Расходы №№ 2, 3, 7, 10, 15 — качество полевых материалов не вполне удовлетворительное.

73. р. Большой Иргиз — с. Березово

1	25/II	8	св	97	0,97	5,40	0,18	0,25	7,80	0,69	1,02	—	Л 6/8	а	
2	8/IV	8	„	120	5,87	8,07	0,73	0,91	9,10	0,89	1,22	—	пплм 8	а 0,80	
3	10/IV	8	„	108	6,10	7,40	0,82	1,03	8,70	0,85	1,19	—	пплм 7	„ 0,80	
4	11/IV	8	„	107	5,39	7,49	0,72	0,91	8,70	0,86	1,18	—	пплм 8	„ 0,80	
5	11/IV	8	„	105	4,90	7,39	0,66	0,83	8,70	0,85	1,16	—	пплм 8	„ 0,80	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	11/IV	8	св	102	5,10	7,16	0,71	0,89	8,70	0,82	1,13	—	пплм 8	а 0,80	
7	12/IV	8	„	111	7,54	7,86	0,96	1,20	8,70	0,90	1,22	—	пплм 8	„ 0,80	
8	12/IV	8	„	114	7,78	8,10	0,95	1,21	8,70	0,93	1,25	—	пплм 8	„ 0,80	
9	13/IV	8	„	118	8,08	8,42	0,96	1,20	8,70	0,97	1,29	—	пплм 8	„ 0,80	
10	13/IV	8	„	120	8,86	8,59	1,03	1,30	8,70	0,99	1,31	—	пплм 8	„ 0,80	
11	13/IV	8	„	122	9,27	8,91	1,04	1,30	8,70	1,02	1 37	—	пплм 8	„ 0,80	
12	14/IV	8	„	124	9,48	8,91	1,06	1,33	8,70	1,02	1,35	—	пплм 3	„ 0,80	
13	16/IV	1	„	236	115	159	0,72	1,14	85,5	1,86	2,56	—	ппл 23	„ 0,80	мертв. пр. 20,9 $м^2$
14	17/IV	1	„	252	121	172	0,70	1,10	86,4	1,99	2,72	—	ппл 23	„ 0,80	
15	18/IV	1	„	290	136	215	0,63	1,04	87,7	2,45	3,10	—	ппл 21	„ 0,80	
16	20/IV	1	„	339	139	250	0,56	0,92	90,5	2,78	3,59	—	ппл 16	„ 0,80	„ „ 24,5 $м^2$
17	21/IV	1	„	342	127	253	0,50	0,81	90,8	2,79	3,62	—	ппл 16	„ 0,80	„ „ 24,9 $м^2$
18	30/X	н. с.	„	32	1,04	4,45	0,23	0,31	7,40	0,60	1,00	—	Л 5/5	а	
19	24/XI	8	заб	40	1,20	5,04	0,24	0,28	6,70	0,75	1,17	—	Л 6/6	„	
20	24/XII	8	„	63	1,08	5,14	0,21	0,25	6,70	0,77	1,18	—	Л 5,5	„	

Гидростворы № 1 — в створе водпоста, № 8 — в 585 *м* выше водпоста (в водоотводящем русле мельницы). Расходы №№ 2 — 17 — качество полевых материалов не вполне удовлетворительное.

76. р. Большой Караман — с. Советское

1	21/V	1	св	236	0,24	2,32	0,10	0,21	8,80	0,23	0,50	—	Л 5 5	а	
2	25/VIII	1	„	237	0,11	2,35	0,047	0,067	8,30	0,28	0,43	—	Л 5/5	„	
3	23/IX	1	„	239	0,47	2,58	0,18	0,25	8,00	0,32	0,40	—	Л 6/6	„	
4	27/X	1	„	240	0,29	1,95	0,15	0,21	8,90	0,22	0,30	—	Л 5/5	„	
5	21/XI	1	заб	240	0,22	1,54	0,14	0,19	7,50	0,20	0 38	—	Л 5/5	„	
6	17/XII	1	лдст	247	0,18	2,13/1,43	0,13	0,17	9,10	0,23	0,46	—	Л 5/5	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Качество полевых материалов не вполне удовлетворительное.

78. р. Терешка — с. Куриловка

1	24/IV	1	св	38	7,86	17,3	0,45	0,67	35,7	0,48	0,60	—	Л 8/22	а	
2	26/VII	1	„	27	5,06	13,5	0,37	0,54	34,7	0,39	0,50	—	Л 8/18	„	
3	12/VIII	1	„	33	6,91	16,0	0,43	0,58	35,5	0,45	0,57	—	Л 9/21	„	
4	4/XII	в. 150 *м*	лдх	54	11,2	25,0	0,45	0,85	34,8	0,72	1,12	—	Л 9/33	„	
5	30/XII	1	лдст	54	5,61	23,8/16,4	0,34	0,49	38,0	0,63	0,80	—	Л 9/24	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

82. р. Еруслан — с. Песчанка

1	29/VIII	в. 1,0 *км*	св	—12	0,78	2,58	0,30	0,40	12.2	0,21	0,33	—	Л 5/5	а	
2	17/IX	в. 1,0 „	„	—15	0,82	2,49	0,33	0,46	12,2	0,20	0,35	—	Л 5/6	„	
3	31/X	в. 1,0 „	„	—17	0,81	2,47	0,33	0,45	12,2	0,20	0,59	—	Л 5/6	„	

Расходы №№ 1—3 измерены в дополнительном гидростворе у пешеходного мостика. Качество полевых материалов не вполне удовлетворительное.

83. р. Малый Узень — с. Малоузенск

1	6/IV	в. 1,15 *км*	лдст	364	0,72	1,14	0,63	1,08	2,84	0,40	0,55	—	Л 5/9	а	
2	8/IV	в. 1,15 „	„	363	0,67	1,10	0,61	1,00	2,84	0,39	0,55	—	Л 5/7	„	
3	9/IV	в. 1,15 „	„	361	0,44	1,04	0,42	0,66	2,84	0,37	0,52	—	Л 5/9	„	
4	10/IV	в. 1,15 „	„	360	0,48	1,11	0,43	0,69	2,99	0,37	0,52	—	Ж3 5/9	„	
5	11/IV	в. 3,5 „	„	412	21,3	85,6	0,25	0,42	35,0	2,45	2,75	—	Ж3 6/30	„	расход № 5 преувеличен
6	12/IV	в. 3,5 „	св	441	27,0	93,6	0,29	0,41	35,0	2,67	3,00	—	Ж3 6/18	„	расходы №№ 6—8— в гидростворе чисто
7	13/IV	в. 3,5 „	„	436	26,0	91,5	0,28	0,58	35,0	2,61	2,94	—	Л 6/24	„	
8	14/IV	в. 3,5 „	„	430	23,2	89,9	0,26	0,54	35,0	2,57	2,90	—	Л 6/22	„	
9	15/IV	в. 3,5 „	„	417	20,2	86,0	0,23	0,51	35,0	2,46	2,78	—	Ж3 6/22	„	
10	16/IV	в. 3,5 „	„	408	19,2	83,1	0,23	0,48	35,0	2,37	2,70	—	Л 6/22	„	
11	17/IV	в. 3,5 „	„	399	13,3	79,2	0,17	0,48	35,0	2,26	2,55	—	Ж3 6/18	„	
12	18/IV	в. 3,5 „	„	388	12,1	73,8	0,16	0,38	35,0	2,11	2,40	—	Ж3 6/22	„	
13	20/IV	в. 3,5 „	„	373	8,64	68,9	0,13	0,34	35,0	1,97	2,24	—	Ж3 6/18	„	
14	22 IV	в. 3,5 „	„	364	8,93	66,7	0,13	0,31	35,0	1,91	2,15	—	Ж3 6/15	„	
15	24/IV	в. 3,5 „	„	359	7,50	65,1	0,12	0,26	35,0	1,86	2,10	—	Ж3 6/18	„	

Расходы №№ 1—4 измерены в промоине плотины. Расходы №№ 5—15 измерены с проезжего моста (с нижней стороны по течению). Расходы №№ 1—15 — качество полевых материалов не вполне удовлетворительное.

85. р. Урал — г. Верхнеуральск

1	17/III	2	лдст	129	1,12	41,2/11,3	0,099	0,26	41,7	0,99	1,45	—	ОХ 5/5	а	
2	12/VII	3	св	76	10,1	18,5	0,55	0,76	34,2	0,54	0,85	—	ОХ 7/9	„	
3	19, 20/IX	3	„	78	7,95	18,8	0,42	0,63	34,7	0,54	0,81	—	ОХ 8/20	„	

Гидростворы: № 3 — в 1,12 *км*, № 2 — в 1,06 *км* выше основного водпоста.

87. р. Урал — с. Кизильское

1	2/III	2	лдст	165	1,84	44,7/21,1	0,087	0,17	72,0	0,62	1,00	—	Ж4 5/7	а	
2	12/III	2	„	161	2,94	43,7/18,4	0,16	0,34	71,0	0,62	0,95	—	Ж4 4/8	„	
3	22/III	2	„	161	2,46	43,7/18,4	0,13	0,34	71,0	0,62	0,95	—	Ж4 4/8	„	
4	3/IV	2	„	177	6,44	52,4/27,2	0,24	0,38	73,0	0,72	1,10	—	Ж4 5/9	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	19/IV	4	св	338	315	340	0,93	1,33	134	2,54	4,25	—	Ж4 12/56	а	
6	20/IV	4	„	322	283	321	0,88	1,39	131	2,45	4,15	—	Ж4 12/55	„	
7	21/IV	4	„	294	234	289	0,81	1,31	126	2,30	3,90	—	ГГИ V 10/47	„	
8	24/IV	4	„	286	220	278	0,79	1,28	121	2,30	3,85	—	Ж4 10/44	„	
9	29/IV	4	„	246	146	229	0,64	1,03	106	2,16	3,36	—	Ж4 7/35	„	
10	2/V	4	„	218	114	197	0,58	1,00	85,1	2,32	3,10	—	Ж4 6/30	„	
11	4/V	4	„	186	73,5	168	0,44	0,75	82,7	2,03	2,75	—	Ж4 6/26	„	
12	8/V	4	„	178	58,0	165	0,35	0,71	82,5	2,00	2,70	—	Ж4 5/21	„	
13	20/V	4	„	155	32,4	147	0,22	0,50	82,0	1,79	2,50	—	Ж4 5/23	„	
14	5/VI	7	„	135	14,6	46,4	0,32	0,42	73,0	0,64	0,94	—	ГГИ V 7/16	„	
15	18/VII	7	„	119	6,69	37,4	0,18	0,28	69,4	0,51	0,80	—	ГГИ V 6/13	„	
16	4/VIII	7	„	154	29,0	61,8	0,47	0,62	80,0	0,77	1,16	—	ГГИ V 7/19	„	
17	7/VIII	7	„	161	33,7	67,2	0,50	0,66	89,5	0,75	1,21	—	ГГИ V 7/22	„	
18	9/VIII	7	„	159	29,3	63,3	0,46	0,64	88,6	0,71	1,22	—	ГГИ V 7/20	„	
19	14/VIII	7	„	202	73,1	107	0,68	0,94	111	0,96	1,62	—	ГГИ V 10/37	„	

Гидростворы: № 2 — в 230 *м*, № 7 — в 125 *м* ниже и № 4 — в 125 *м* выше основного водпоста.

91. р. Урал — г. Чкалов

1	21/I	5	лдст	106	18,7	86,3/52,7	0,35	0,53	61,7	1,40	1,79	—	Л 7/31	а	
2	31/I	5	„	103	15,9	84,2/44,9	0,35	0,50	61,6	1,37	1,73	—	Ж3 6/20	„	
3	28/II	5	„	105	14,8	86,9/47,0	0,31	0,47	61,5	1,41	1,80	—	Ж3 7/28	„	
4	29/III	5	„	109	15,7	88,0/48,3	0,32	0,50	62,0	1,42	1,84	—	Ж3 7/31	„	
5	9/IV	5	„	142	55,0	104/79,2	0,70	0,92	64,4	1,62	2,14	—	Ж3 6/36	„	
6	14/IV	6	рлдх	345	494	551	0,90	1,25	125	4,41	5,70	—	Ж3 7/35	„	
7	16/IV	6	св	384	487	608	0,80	1,13	127	4,79	6,20	—	Ж3 7/35	„	
8	17/IV	6	„	410	523	636	0,82	1,17	127	5,01	6,60	—	Ж3 7/35	„	
9	20/IV	6	„	438	534	682	0,78	1,13	130	5,25	6,90	—	Ж3 7/35	„	
10	22/IV	6	„	452	694	702	0,99	1,42	130	5,40	6,90	—	Ж3 7/35	„	
11	24/IV	6	„	480	849	735	1,16	1,74	131	5,61	7,27	—	Ж3 7/35	„	
12	26/IV	6	„	506	899	770	1,17	1,70	132	5,83	7,50	—	Ж3 7/35	„	
13	27/IV	6	„	496	812	756	1,07	1,52	132	5,73	7,50	—	Ж3 7/35	„	
14	29/IV	6	„	452	659	713	0,92	1,28	130	5,48	7,30	—	Ж3 7/35	„	
15	30/IV	6	„	427	588	677	0,87	1,25	129	5,25	7,02	—	Ж3 7/35	„	
16	1/V	6	„	394	529	634	0,83	1,21	128	4,95	6,80	—	Ж3 7/35	„	
17	2/V	6	„	359	471	587	0,80	1,25	126	4,66	6,43	—	Ж3 7/35	„	
18	3/V	6	„	338	445	562	0,79	1,14	125	4,50	6,20	—	Ж3 7/35	„	
19	5/V	6	„	304	384	515	0,74	1,16	123	4,18	5,75	—	Ж3 7/35	„	
20	7/V	6	„	275	350	480	0,73	1,09	123	3,90	5,30	—	Ж3 7/35	„	
21	10/V	6	„	244	296	438	0,68	1,04	121	3,62	5,15	—	Ж3 7/33	„	
22	13/V	6	„	218	232	405	0,57	0,88	120	3,38	4,95	—	Ж3 7/33	„	
23	17/V	6	„	194	198	376	0,53	0,88	120	3,13	4,71	—	Ж3 7/33	„	
24	25/V	6	„	167	148	338	0,44	0,72	118	2,86	4,28	—	Ж3 7/31	„	
25	31/V	6	„	147	113	312	0,36	0,63	117	2,67	4,08	—	Ж3 7/33	„	
26	5/VI	6	„	134	101	298	0,34	0,64	115	2,59	3,95	—	Ж3 7/31	„	
27	15/VI	6	„	114	63,2	275	0,23	0,45	113	2,43	3,75	—	Ж3 7/31	„	
28	30/VI	6	„	96	42,2	253	0,17	0,36	112	2,26	3,46	—	Ж3 5/23	„	
29	9/VII	6	„	85	34,1	244	0,14	0,29	112	2,18	3,30	—	Ж3 5/22	„	мертв. пр. 28,6 $м^2$
30	22/VII	6	„	78	29,5	236	0,12	0,30	111	2,13	3,23	—	Ж3 5/20	„	„ „ 35 3 $м^2$
31	7/VIII	6	„	75	31,3	234	0,13	0,28	110	2,12	3,50	—	Ж3 5/18	„	„ „ 42,6 $м^2$
32	28/VIII	6	„	104	55,7	263	0,21	0,42	113	2,32	3,68	—	Ж3 5/21	„	„ „ 43,6 $м^2$
33	16/IX	5	„	79	37,4	69,1	0,54	0,72	62,0	1,11	1,37	—	Ж3 7/29	„	„ „ 30,1 $м^2$
34	21/IX	5	„	77	36,6	66,0	0,55	0,73	61,4	1,07	1,40	—	Ж3 7/29	„	
35	28/IX	5	„	73	31,8	64,4	0,49	0,67	61,0	1,06	1,30	—	Ж3 7/29	„	
36	5/X	5	„	69	31,2	62,0	0,50	0,69	60,8	1,02	1,30	—	Ж3 7/29	„	
37	18/X	5	„	67	26,2	60,2	0,44	0,55	60,7	0,99	1,30	—	Ж3 7/29	„	
38	27/X	5	„	66	27,2	60,1	0,45	0,59	60,6	1,00	1,29	—	Ж3 7/29	„	
39	15/XI	5	лдст	110	17,3	80,8/48,6	0,36	0,74	64,1	1,26	1,62	—	Ж3 7/21	„	шуга 24,2 $м^2$
40	22/XI	5	„	101	20,7	78,1/47,0	0,44	0,71	64,2	1,22	1,55	—	Ж3 7/29	„	„ 13,6 $м^2$
41	29/XI	5	„	90	20,8	75,1/50,2	0,41	0,67	62,6	1,20	1,50	—	Ж3 7/28	„	„ 3,85 $м^2$
42	3/XII	5	„	87	20,8	73,3/47,8	0,43	0,65	62,2	1,18	1,45	—	Л 7/31	„	„ 2,00 $м^2$
43	20/XII	5	„	79	13,5	68,3/45,1	0,30	0,44	60,8	1,12	1,42	—	Л 7/30	„	

Гидростворы ниже водпоста: № 5 — в 215 *м*, № 6 — в 0,84 *км*. Расходы №№ 7—17 измерены при наличии подпора от р. Сакмара.

95. р. Урал — пос. Кушумский

1	12/I	1	лдст	156	53,1	238/179	0,30	0,53	119	2,00	2,64	—	Ж 5/25	а	
2	31/I	1	„	154	57,8	229/152	0,38	0,55	119	1,92	2,04	—	Ж 5/23	„	
3	8/II	1	„	150	52,8	236/161	0,33	0,47	118	2,00	2,27	—	Ж 5/23	„	
4	24/II	1	„	156	54,0	234/162	0,33	0,48	118	1,98	2,33	—	Ж 5/27	„	
5	8/III	1	„	154	53,8	234/165	0,33	0,46	117	2,00	2,32	—	Ж 5/27	„	
6	19/III	1	„	157	56,6	238/164	0,35	0,46	119	2,00	2,30	—	Ж 5 27	„	
7	30/III	1	„	160	64,3	245/174	0,37	0,49	120	2,04	2,28	—	Ж 5/25	„	
8	5/IV	1	„	154	66,8	238/181	0,37	0,50	121	1,97	2,45	—	Ж 5/25	„	
9	17/IV	3	св	428	758	1 180	0,64	0,96	180	6,66	11,7	—	Ж 3/15	„	
10	24/IV	3	„	532	1 120	1 450	0,77	1,13	276	5,25	12,9	—	Ж 7/37	„	
11	27/IV	3	„	565	1 270	1 540	0,82	1,18	280	5,50	13,0	—	Ж 7/25	„	
12	30/IV	3	„	592	1 320	1 610	0,82	1,00	283	5,69	13,4	—	Ж 7/28	„	
13	6/V	3	„	621	1 390	1 700	0,82	1,20	285	5,96	13,6	—	Ж 8/32	„	
14	11/V	3	„	639	1 450	1 750	0,83	1,21	286	6,12	13,8	—	Ж 8/30	„	
15	17/V	3	„	595	1 320	1 640	0,80	1,18	282	5,82	13,4	—	Ж 8/32	„	
16	19/V	3	„	537	1 070	1 480	0,72	1,04	279	5,30	12,8	—	Ж 7/26	„	
17	21/V	3	„	484	884	1 320	0,67	0,98	271	4,87	12,3	—	Ж 6/20	„	
18	27/V	3	„	388	614	1 040	0,59	0,83	155	6,71	12,1	—	Ж 4/20	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водп ст / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	8/VI	3	св	291	374	881	0,42	0,72	150	5,87	11,3	—	Ж 5/15	а	
20	14/VI	3	„	261	318	829	0,38	0,72	150	5,53	10,9	—	Ж 3/13	„	
21	20/VI	3	„	238	290	787	0,37	0,70	149	5,28	10,6	—	Ж 3/14	„	мертв. пр. 76,6 $м^2$
22	10/VIII	1	„	133	108	203	0,53	0,85	119	1,71	2,60	—	Ж 4/20	„	
23	28/VIII	1	„	122	101	182	0,55	0,84	118	1,54	2,10	—	Ж 4/20	„	
24	9/IX	1	„	123	101	179	0,56	0,95	118	1,52	2,20	—	Ж 4/20	„	
25	1/X	1	„	106	83,9	160	0,52	0,92	114	1,40	2,00	—	Ж 4/20	„	
26	26/X	1	„	98	78,0	153	0,51	0,99	113	1,35	1,95	—	Ж 5/25	„	
27	22/XI	1	лдст	108	39,7	173/153	0,26	0,57	114	1,52	2,20	—	Ж 5/10	„	
28	9/XII	1	„	113	54,0	160/141	0,38	0,68	114	1,40	2,02	—	Ж 5/10	„	расход № 28 сомнительный
29	31/XII	1	„	123	44,7	168/125	0,36	0,85	115	1,46	2,20	—	Ж 5/19	„	

Гидростворы: № 1 — в 1,2 *км* выше, № 3 — в 250 *м* ниже водпоста.

98. р. Урал — пос. Тополинский

1	11/V	1	св	558	1 130	1 270	0,89	1,18	238	5,34	9,50	—	ппл 12	а 0,88	
2	14/V	1	„	570	1 180	1 240	0,95	1,27	239	5,19	8,60	—	Л 6/19	а	
3	22/V	1	„	585	1 250	1 310	0,95	1,51	238	5,50	9,50	—	ппл 9	а 0,88	
4	11/VI	1	„	359	517	834	0,62	1,14	211	3,95	8,45	—	ппл 10	„ 0,88	
5	17/VI	1	„	314	407	743	0,55	0,74	194	3,83	7,80	—	Л 7/14	а	
6	22/VI	1	„	285	342	678	0,50	0,73	179	3,79	6,90	—	Л 6/26	„	
7	27/VI	1	„	258	281	588	0,48	0,67	171	3,44	6,20	—	Л 6/26	„	
8	3/VII	1	„	230	239	546	0,44	0,67	166	3,29	6,40	—	Л 6/22	„	
9	9/VII	1	„	212	221	546	0,40	0,60	162	3,37	5,70	—	Л 6/24	„	
10	19/VII	1	„	181	224	506	0,44	0,70	159	3,18	5,60	—	Л 6/28	„	расход № 10 сомнительный
11	30/VII	1	„	156	152	430	0,35	0,59	157	2,74	5,10	—	Л 6/26	„	
12	16/VIII	1	„	126	117	365	0,32	0,50	153	2,39	5,00	—	Л 5/21	„	
13	31/VIII	1	„	110	108	376	0,29	0,45	152	2,47	4,80	—	Л 4/12	„	
14	23/IX	1	„	105	102	336	0,30	0,52	150	2,24	4,70	—	Л 4/12	„	
15	23/X	1	„	83	94,3	351	0,27	0,47	146	2,40	4,60	—	Л 4/18	„	
16	21/XI	1	лдст	54	49,2	298/286	0,17	0,24	119	2,50	4,24	—	Л 7/33	„	
17	22/XII	1	„	92	45,4	342/310	0,15	0,27	145	2,36	4,70	—	Л 5/25	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Переходный коэфициент *K* принят по данным расходов №№ 2, 5 и 6.

112. р. Сакмара — с. Ак-Юлово

1	13/III	2	лдст	242	3,25	77,9/43,6	0,075	0,14	50,4	1,55	2,00	—	О IV 6/9	а	
2	30/IV	2	св	284/284	78,4	105	0,75	1,07	52,3	2,01	2,48	0,14	О IV 8/40	„	
3	1/V	2	„	276/276	69,9	101	0,69	1,04	52,0	1,94	2,40	—	О IV 8/40	„	
4	4/V	2	„	268/265	60,2	98,2	0,61	0,98	51,8	1,90	2,29	0,18	О IV 4/18	„	
5	8/V	2	„	252/248	41,5	85,7	0,48	0,74	51,2	1,67	2,10	0,25	О IV 8/40	„	
6	11/V	2	„	248/242	37,2	83,6	0,44	0,68	50,8	1,65	2,01	0,25	О IV 8/38	„	
7	5/VI	2	„	208/205	11,3	64,3	0,18	0,34	48,0	1,34	1,70	—	ЖЗ 7/36	„	
8	31/VII	2	„	196/195	6,26	60,8	0,10	0,18	47,2	1,29	1,64	—	ЖЗ 5/21	„	
9	30/IX	2	„	194/193	4,10	55,5	0,074	0,12	46,0	1,21	1,56	—	ЖЗ 6/14	„	
10	6/X	2	„	194/193	4,55	56,1	0,081	0,12	46,0	1,22	1,70	—	ЖЗ 6/16	„	
11	3/XII	в. 120 *м*	лдст	198	1,65	59,8/40,5	0,041	0,064	47,5	1,26	1,56	—	ЖЗ 6/12	„	

Гидроствор № 2 — в 100 *м* ниже основного водпоста.

114. р. Сакмара — с. Сакмара

1	29/I	1	лдст	281	22,0	198/128	0,17	0,25	105	1,88	2,65	—	Л 9/46	а	шуга 0,90 $м^2$
2	22/II	1	„	288	21,2	199/126	0,17	0,27	104	1,91	2,73	—	Л 9/47	„	
3	6/IV	1	„	309	37,1	224/146	0,25	0,38	117	1,91	2,97	—	Л 10/47	„	
4	23/IV	1	св	554	763	799	0,98	1,49	282	2,76	5,46	—	ЖЗ 13/65	„	
5	25/IV	1	„	571	859	834	1,03	1,70	281	2,97	5,60	—	ЖЗ 13/65	„	
6	27/IV	1	„	582	915	876	1,04	1,72	283	3,09	5,78	—	ЖЗ 13/65	„	
7	29/IV	1	„	562	804	813	0,99	1,48	282	2,88	5,58	—	ЖЗ 13/65	„	
8	30/IV	1	„	542	720	758	0,95	1,48	280	2,71	5,45	—	ЖЗ 13/65	„	
9	1/V	1	„	515	648	693	0,94	1,42	278	2,49	5,18	—	ЖЗ 13/61	„	
10	1/V	1	„	423	402	435	0,92	1,36	196	2,22	4,28	—	ЖЗ 9/41	„	
11	8/V	1	„	413	420	418	1,00	1,36	195	2,14	4,17	—	ЖЗ 9/41	„	
12	10/V	1	„	396	368	377	0,98	1,23	174	2,16	4,00	—	ЖЗ 9/33	„	
13	12/V	1	„	382	324	356	0,91	1,22	171	2,08	3,86	—	Л 8/33	„	
14	16/V	1	„	359	263	320	0,82	1,10	160	2,00	3,65	—	Л 7/27	„	
15	18/V	1	„	349	237	299	0,79	1,05	154	1,94	3,50	—	Л 11/42	„	
16	28/VI	1	„	261	65,5	173	0,38	0,68	114	1,52	2,50	—	Л 8/32	„	мертв пр. 29,8 $м^2$
17	12/VII	1	„	246	50,4	155	0,33	0,63	112	1,38	2,30	—	Л 7/33	„	„ „ 29,6 $м^2$
18	31/VII	1	„	232	35,8	147	0,24	0,59	108	1,36	2,16	—	Л 7/33	„	„ „ 33,0 $м^2$
19	13/VIII	1	„	232	37,4	150	0,25	0 65	109	1,37	2,17	—	Л 7/27	„	„ „ 43,7 $м^2$
20	4/IX	1	„	222	32,8	142	0,23	0,54	108	1,31	2,05	—	Л 7/31	„	„ „ 33,2 $м^2$
21	21/X	1	„	220	28,8	126	0,23	0,43	100	1,26	2,00	—	Л 7/27	„	„ „ 23,8 $м^2$
22	23/XI	1	лдст	260	22,8	169/64,9	0,35	0,62	112	1,51	2,40	—	Л 10/27	„	шуга 71,4 $м^2$
23	10/XII	1	„	267	18,4	175/76,0	0,24	0,44	111	1,58	2,46	—	Л 10/39	„	„ „ 50,1 $м^2$

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расходы №№ 4—10 — не учтены расходы поймы.

116. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово

1	30/I	н. 120 *м*	лдст	122	1,12	29,1/13,9	0,081	0,10	41,3	0,70	0,85	—	О IV 6/6	а	
2	14/III	н. 120 *м*	„	122	0,70	28,5/5,51	0,13	0,19	41,3	0,69	0,84	—	О IV 4/4	„	
3	28/IV	1	св	180	37,2	66,2	0,56	0,84	42,5	1,56	1,93	0,33	О IV 6/28	„	
4	29/IV	1	„	164	29,5	61,8	0,48	0,81	41,3	1,50	1,85	0,29	О IV 6/30	„	расход измерен при уровне 164 *см*

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	2/V	1	св	153	21,3	50,3	0,42	0,62	41,0	1,23	1,65	0,083	О IV 5/17	а	расход измерен при уровне 153 *см*
6	7/V	1	„	136	10,1	42,8	0,24	0,41	40,5	1,06	1,50	0,082	ОХ 5/23	„	то же 136 „
7	10/V	1	„	130	9,44	42,3	0,22	0,34	39,8	1,06	1,41	0,083	ОХ 5/23	„	„ 380 „
8	12/V	1	„	129	8,68	43,4	0,20	0,33	39,5	1,10	1,44	0,14	О IV 5/13	„	
9	6/VI	1	„	107	3,09	35,6	0,087	0,16	39,2	0,91	1,24	—	Ж3 5/19	„	
10	31/VII	1	„	95	1,00	31,4	0,032	0,050	38,3	0,82	1,15	—	Ж3 5/5	„	
11	6/X	н. 490 *м*	„	96	1,22	3,38	0,36	0,57	17,3	0,20	0,30	—	ОХ 7/19		
12	5/XII	н. 500 *м*	лдст	95	0,40	2,89/1,77	0,23	0,52	12,2	0,24	0,35	—	Ж3 5/5	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

117. р. Большой Ик — с. Мраково

1	31/VIII	1	св	77	1,76	6,43	0,27	0,43	16,0	0,40	0,60	—	Ж3 6/14	а	измерен в левобережном рукаве
2	4/IX	1	„	74	1,57	6,41	0,24	0,38	15,4	0,42	0,69	—	Ж3 6/14	„	

Гидроствор № 1 — в створе основного водпоста.

123. р. Илек — г. Актюбинск

1	28/III	1	лдст	374	0,32	9,03/5,72	0,056	0,13	11,5	0,79	1,15	—	П 3/3	а	
2	8/IV	5	лдх	556	607	402	1,51	2,70	202	1,99	2,91	—	ппм 8	а 0,56	
3	17/IV	5	св	444	127	187	0,68	0,75	176	1,06	1,78	—	П 4/4	а	
4	24/IV	5	„	388	40,5	92,1	0,44	0,48	170	0,54	1,23	—	П 4/4	„	
5	28/IV	5	„	371	26,2	67,2	0,39	0,59	166	0,40	1,08	—	П 4/9	„	
6	29/IV	5	„	373	30,6	68,2	0,45	0,75	167	0,41	1,05	—	П 7/10	„	
7	21/V	5	„	345	10,9	23,1	0,47	0,83	49,8	0,46	1,26	—	ГГИ 11/23	„	
8	10/VI	5	„	327	6,43	18,5	0,35	0,63	35,0	0,53	1,07	—	ГГИ 7/12	„	
9	19/VI	5	„	324	4,64	17,0	0,27	0,53	34,0	0,50	1,01	—	ГГИ 6/18	„	
10	25/VI	5	„	322	3,67	15,5	0,24	0,51	32,2	0,48	0,99	—	ГГИ 4/16	„	
11	30/VI	5	„	322	4,20	14,6	0,29	0,57	33,0	0,44	0,99	—	ГГИ 10/22	„	
12	12/VII	5	„	320	2,34	15,9	0,15	0,31	33,0	0,48	0,98	—	ГГИ 7/9	„	
13	16/VII	5	„	319	3,20	15,1	0,21	0,64	31,5	0,48	0,96	—	ГГИ 7/12	„	
14	26/VII	5	„	315	1,54	14,0	0,11	0,26	31,4	0,45	0,96	—	ГГИ 8/12	„	
15	11/VIII	5	„	313	1,47	13,2	0,11	0,28	27,4	0,48	0,91	—	ГГИ 8/26	„	
16	19/VIII	5	„	312	1,29	12,8	0,10	0,23	26,8	0,48	0,89	—	ГГИ 7/15	„	
17	20/XI	5	лдст	341	1,01	5,56/3,58	0,28	0,43	18,5	0,30	0,55	—	ГГИ 5/5	„	
18	23/XI	5	„	343	1,26	8,08/5,76	0,22	0,36	21,2	0,38	0,68	—	ГГИ 9/17	„	
19	26/XI	5	„	346	1,26	9,24/5,95	0,21	0,39	20,2	0,46	0,71	—	ГГИ 9/15	„	
20	3/XII	1	впл	351	2,16	10,2/5,35	0,40	0,66	19,5	0,52	0,78	—	ГГИ 9/14	„	
21	6/XII	1	лдст	351	1,94	9,86/4,87	0,40	0,72	19,1	0,52	0,80	—	ГГИ 9/15	„	
22	21/XII	1	„	358	0,92	9,85/3,17	0,29	0,71	18,0	0,55	0,80	—	ГГИ 5/8	„	
23	26/XII	1	„	358	0,52	10,3/4,74	0,11	0,32	20,6	0,50	0,80	—	ГГИ 10/16	„	
24	29/XII	1	„	365	0,39	10,8/3,96	0,098	0,28	18,7	0,58	0,95	—	ГГИ 12/12	„	
25	30/XII	1	„	373	0,47	11,9/5,57	0,084	0,26	19,2	0,62	0,94	—	ГГИ 12/12	„	
26	31/XII	1	впл	381	0,50	12,6/6,64	0,075	0,23	18,5	0,68	1,00	—	ГГИ 12/18	„	

Гидростворы: № 1 — в створе водпоста, № 5 — в 100 *м* ниже водпоста. Для расхода № 2 значение K принято по Ганзеру.

124. р. Илек — с. Мертвецовка

1	30/I	1	лдст	112	1,99	56,1/10,9	0,18	0,40	77,5	0,72	1,30	—	Ж3 4/4	а	
2	25/XI	1	„	76	2,07	28,2/12,2	0,17	0,26	62,6	0,45	0,60	—	Ж3 6/10	„	
3	24/XII	1	„	78	1,35	26,7/10,6	0,13	0,23	68,0	0,39	0,73	—	Л 5/7	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

127а. р. Эмба — уроч. Дюсеке

1	8/IV	I	св	88	21,0	68,6	0,31	0,35	144	0,48	0,72	—	Л 5/9	а	
2	11/IV	1	„	216	280	252	1,11	1,90	165	1,53	2,48	—	Л 6/18	„	
3	15/IV	1	„	196	222	204	1,09	1,85	163	1,25	2,58	—	Л 8/18	„	
4	17/IV	1	„	166	115	149	0,77	1,51	147	1,01	2,03	—	Л 6/16	„	
5	20/IV	1	„	137	64,7	110	0,59	1,08	112	0,98	1,41	—	Л 6/12	„	
6	25/IV	1	„	106	29,7	84,8	0,35	0,64	105	0,81	1,10	—	Л 8/14	„	
7	27/IV	1	„	101	28,6	67,3	0,42	0,67	103	0,65	1,06	—	Л 6/10	„	

Гидроствор № 1 — в 300 *м* выше водпоста.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица ежедневных расходов воды содержит сведения о среднесуточных, средних, наибольших и наименьших месячных и годовых расходах воды (в $м^3/сек$) по станциям, для которых представилось возможным их вычислить хотя бы приближенно.

Ежедневные расходы воды вычислены по среднесуточным уровням. Уровни заторные или подпорные от другой реки срезались и восстанавливались (для подсчета стока) по интерполяции или графикам связи.

Наибольшие и наименьшие значения расходов получены по уровням, выбранным из всех сроков наблюдений. Исключение составляют станции и посты №№ 85, 87, 112, 116, 123, для которых крайние значения расходов в зимний период выбраны непосредственно из таблиц, по данным среднесуточных уровней. Приведенные наибольшие и наименьшие годовые расходы не во всех случаях соответствуют высшим и низшим годовым уровням и датам их прохождения, что объясняется введением зимних коэфициентов.

Ежедневные расходы воды, как правило, получены по кривым расходов воды, а за отдельные периоды — по интерполяции между измеренными расходами.

Кривые расходов воды строились на основании измеренных расходов данного года с использованием, в отдельных случаях, расходов других лет. В случае недостаточного числа измеренных расходов в данном году или малой надежности их, подсчет ежедневных расходов производился по кривым прошлых лет, с уточнением последних имеющимися измеренными расходами данного года.

По некоторым пунктам, в целях сохранения непрерывности стокового ряда, подсчет стока производился по многолетним кривым при полном отсутствии измеренных расходов в данном году.

Расходы воды, значительно отклонившиеся от общего направления кривой, анализировались, и в случае неиспользования тех или иных измеренных расходов последние оговаривались в пояснениях к отдельным кривым.

Экстраполяция кривых, в случае недостаточного освещения амплитуды уровня измеренными расходами, осуществлялась графически. Коррективами при экстраполяции являлись: проверка кривой расходов по экстраполированным кривым площадей и средних скоростей, а так же сопоставление крайних значений расходов и их модулей по длине реки. Процент экстраполяции кривых указан в пояснениях к отдельным кривым.

Кривые расходов рр. Волга, Большой Черемшан и Большой Кинель (у с. Тимашево) характерны наличием двух ветвей, соответствующих подъему и спаду уровня, смыкающихся в паводочную петлю.

Для рр. Бузулук, Большой Иргиз, Малый Иргиз характерно наличие самостоятельных кривых спада и подъема, что не наблюдается для остальных притоков рр. Волга и Урал.

Ежедневные расходы воды за период ледостава, как правило, получены по летним кривым с введением переходного коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графикам $K_{зим} = f(t)$, где t — время, а $K_{зим}$ — отношение расходов воды, измеренных при ледоставе, к расходам, снятым с летних кривых, при тех же уровнях. Для вычисления $K_{зим}$ использованы все измеренные и не вызывающие сомнения зимние расходы воды данного года, с учетом расходов предыдущего и последующего годов.

При подсчете стока по многолетним кривым, в случае отсутствия измеренных расходов в данном году, значения $K_{зим}$ определялись по осредненному графику $K_{зим} = f(t)$, построенному на основании всех зимних расходов, измеренных в годы, вошедшие для построения многолетней кривой.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава, а так же для наибольших годовых расходов, приходящихся на период ледохода, приведены, в каждом отдельном случае, в пояснениях к ежедневным расходам воды.

Для периодов временного ледостава значения $K_{зим}$ интерполировались от единицы до условно принятого значения $K_{зим}$ на день ледостава, отнесенного к середине периода.

Количество измеренных зимних расходов по ряду станций не обеспечивает надежного подсчета стока. Однако, в целях получения среднегодовых значений стока и учитывая сравнительно небольшой удельный вес зимнего стока по отношению к годовому, зимний сток, несмотря на его приближенность, в таблицах приводится.

Для станций, находящихся под влиянием переменного подпора, а также в ряде случаев ледоставного периода, при наличии систематических измерений расходов воды, сток подсчитан по прямолинейной интерполяции или интерполяции с учетом хода уровня между измеренными расходами. В некоторых случаях, преимущественно в переходные периоды, мало освещенные измеренными расходами, сток подсчитан по интерполяции между измеренными и вычисленными расходами для смежных дат.

Сведения о степени надежности стока приведены в пояснениях к ежедневным расходам воды по каждой станции самостоятельно.

По станциям и постам №№ 54, 58, 63, 67, 78, 117, 124 данные о ежедневных расходах воды не приводятся вследствие недостаточности необходимых данных.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — редкий ледоход; ● — ледоход; I — ледостав; || — вода поверх льда; п — подвижка льда; ▲ — затор льда в створе поста; # — начало и конец лесосплава.

1. р. ВОЛГА — г. ТЕТЮШИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3740	3230	2800	2860	28200	17200	5770	4770	4560	5210	5350	2090
2	3730	3200	2790	2870	28600	16800	5800	4770	4630	5140	5210	2110
3	3720	3180	2780	2950	28800	16200	5840	4670	4730	5090	5040о	2080
4	3610	3170	2780	3210	29000	15500	5860	4630	4900	5060	4840о	2100
5	3570	3150	2770	3730	29100	14900	5870	4600	5070	5040	4730о	2150
6	3550	3130	2760	4330	29300	14300	5910	4560	5240	5040	4680•	2330
7	3520	3110	2760	4940	29500	13700	6020	4530	5350	4970	4640•	2400
8	3490	3080	2750	5670	29700	13100	6200	4500	5380	4900	4610•	2500
9	3470	3060	2750	6520	29700	12600	6380	4500	5350	4840	4470•	2460
10	3460	3030	2750	8000	29700	12200	6600	4530	5240	4770	4260•	2430
11	3450	3000	2740	9380	29200	11800	6770	4600	5140	4700	3970•	2430
12	3440	2980	2740	11800п	28600	11400	6870	4730	5040	4680	3520•	2450
13	3420	2950	2720	13000п	28000	11100	6830	4940	4960	4670	3420•	2370
14	3390	2930	2700	15400о	27500	10600	6720	5240	4920	4720	3260•	2340
15	3370	2900	2690	16100о	26900	10200	6580	5520	4920	4800	3100•	2270
16	3350	2880	2680	16700•	26000	9590	6430	5730	5010	4940	2990•	2240
17	3330	2860	2680	17700•	25500	9000	6310	5870	5110	5140	2890•	2280
18	3320	2850	2670	19000о	24700	8390	6230	5930	5240	5350	2760•	2250
19	3310	2890	2660	20400о	23900	7880	6090	5910	5360	5500	2320•	2120
20	3290	2880	2710	21700о	23300	7440	5950	5840	5500	5660	1940•	2050
21	3270	2860	2710	22800о	22700	7060	5800	5780	5620	5770	1840	1980
22	3260	2840	2700	23700о	22100	6770	5680	5690	5710	5840	1890	1980
23	3310	2830	2700	24600	21500	6470	5530	5550	5780	5860	2010	2030
24	3290	2810	2700	25300	20900	6230	5400	5410	5870	5870	2150	2090
25	3270	2790	2690	25900	20400	6020	5240	5210	5870	5870	2290	2080
26	3250	2840	2740	26300	19900	5870	5110	5040	5770	5860	2380	2060
27	3240	2830	2740	26800	19400	5770	5010	4900	5680	5780	2250	2120
28	3220	2810	2730	27200	18900	5690	4940	4800	5550	5690	2210	2120
29	3210		2730	27600	18400	5690	4890	4720	5430	5620	2140	2120
30	3200		2780	27900	18000	5730	4870	4630	5310	5520	2140	2170
31	3250		2790		17600		4840	4560		5430		2170
Средн.	3400	2970	2730	15500	25000	10200	5880	5050	5270	5270	3310	2200
Наиб.	3740	3230	2800	28100	29700	17300	6870	5930	5890	5890	5360	2500
Наим.	3200	2790	2660	2860	17400	5690	4820	4500	4550	4670	1830	1980

Средний годовой 7 230. Наибольший 29 700 8—10/V. Наименьший 1830 21/XI.

8. р. ВОЛГА — пос. ПОЛЯНА им. ФРУНЗЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3810	3470	2850	2870	25600	18500	5800	5010	4800	5580	5600	1920
2	3880	3460	2840	2880	26000	18100	5780	5030	4740	5510	5530	1950
3	3870	3420	2820	2910	26500	17500	5760	5020	4700	5390	5450	1940
4	3850	3410	2810	2980	26800	16800	5780	4950	4700	5300	5360	1980
5	3910	3390	2810	3050	27100	16300	5800	4880	4800	5250	5270)	1960
6	3910	3370	2810	3100	27400	15700	5840	4810	4930	5170	5110)	1920
7	3880	3350	2800	3330	27700	15100	5860	4760	5030	5150	4950):	1910
8	3870	3320	2790	3640	27900	14600	5900	4710	5160	5090	4840)о	1920
9	3850	3300	2780	4150	28200	14000	5930	4680	5270	5040	4730)о	1940
10	3900	3280	2780	4800	28400	13400	6010	4650	5360	5020	4630)о	1990
11	3870	3260	2820	5680п	28600	12900	6130	4640	5390	4980	4530)о	2010
12	3850	3230	2810	6570•	28700	12400	6290	4660	5350	4920	4490)о	2040
13	3830	3200	2810	8950•	28700	11900	6430	4790	5270	4880	4260)о	2070
14	3800	3160	2800	9200•	28800	11500	6540	4840	5210	4850	3890)о	2160
15	3770	3140	2800	11000•	28200	11100	6610	4930	5130	4830	3460)о	2200
16	3800	3120	2790	12700•	27800	10700	6600	5080	5070	4810	3120)о	2290
17	3780	3090	2790	14500•	27200	10300	6570	5300	5040	4830	2860)•	2300
18	3750	3070	2780	16600о	26900	9800	6470	5490	5070	4920	2630)•	2290
19	3720	3040	2770	17400	26200	9320	6380	5680	5120	5010	2690)•	2290
20	3690	3020	2760	18300	25600	8860	6250	5780	5210	5200	2910)•	2360
21	3670	3000	2750	19300	25100	8390	6110	5820	5290	5360	2750)•	2380
22	3660	2980	2740	20200	24600	7910	6010	5860	5390	5490	2430)•	2460
23	3650	2960	2740	21000	24100	7490	5890	5820	5490	5620	2260	2470
24	3620	2950	2740	21700	23600	7180	5800	5780	5620	5700	2190	2480
25	3620	2930	2740	22500	22900	6900	5680	5720	5660	5770	2100	2550
26	3600	2910	2730	23100	22300	6600	5570	5570	5700	5810	2000	2560
27	3570	2890	2770	23700	21500	6350	5440	5440	5740	5810	1970	2560
28	3550	2860	2770	24300	20900	6140	5320	5310	5760	5850	1960	2610
29	3520		2820	24800	20300	5990	5220	5180	5720	5890	1950	2620
30	3500		2820	25200	19600	5860	5130	5030	5660	5810	1920	2630
31	3490		2820		19200		5060	4900		5720		2680
Средн.	3740	3160	2790	12700	25600	11200	5930	5170	5250	5310	3600	2240
Наиб.	3920	3470	2860	25300	28800	18600	6610	5860	5760	5890	5620	2680
Наим.	3480	2860	2730	2870	19200	5820	5040	4630	4690	4810	1910	1910

Средний годовой 7 220. Наибольший 28 800 14, 15/V. Наименьший 1910 30/XI; 1, 7, 8/XII.

16. р. ВОЛГА — ВОЛЬСКАЯ ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦ Я

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3820	3660	3210	3040	23500	23800	6770	5490	5340	5820	5880	1390)•
2	3850	3650	3180	3030	24100	23400	6570	5400	5190	5790	5850	1450)о
3	3860	3630	3160	3090	24500	22800	6410	5340	5040	5760	5800	1530)
4	3880	3610	3160	3100	25000	22100	6290	5220	4970	5670	5730	1580)о
5	3900	3600	3140	3110	25400	21600	6220	5180	4900	5610	5640	1570)•
6	3930	3570	3130	3200	25700	21000	6160	5120	4820	5490	5550	1540)•
7	3930	3560	3100	3260	26100	20300	6160	5060	4810	5420	5430:	1500)о
8	3940	3530	3090	3300	26400	19700	6160	5010	4850	5360	5320:	1550)о
9	3940	3510	3080	3420	26700	19000	6160	4960	4960	5280	5160о	1600)•
10	3930	3500	3070	3510	27000	18300	6160	4900	5070	5200	5010)о	1640)•
11	3930	3500	3060	3740	27300	17600	6190	4840	5190	5140	4870)о	1710)•
12	3920	3480	3060	4000	27500	16800	6220	4840	5260	5100	4620)•	1760)•
13	3920	3450	3050	4350•	27800	16000	6290	4810	5340	5070	4390)•	1800)•
14	3900	3430	3050	6040•	28100	15200	6380	4780	5370	5030	4260)•	1890)•
15	3880	3410	3050	7060•	28200	14600	6540	4810	5370	4970	4150)•	1970)•
16	3860	3400	3030	8050•	28400	14000	6660	4840	5340	4930	3990)•	2110)•
17	3860	3370	3010	9030•	28500	13300	6740	4880	5280	4870	3740)•	2380
18	3830	3350	3010	10400о	28700	12700	6840	5010	5220	4840	3450)•	2520
19	3830	3330	3000	12500о	28700	12200	6870	5160	5190	4840	3170)•	2670
20	3820	3320	3050	15600	28700	11600	6820	5320	5160	4880	2990)•	2720
21	3800	3300	3050	16400	28700	11000	6790	5480	5130	4960	2790)•	2790
22	3780	3280	3040	17200	28500	10500	6690	5620	5190	5060	2540)•	2820
23	3760	3260	3020	18000	28200	9930	6600	5760	5250	5180	2300)•	2840
24	3750	3230	3000	18800	27600	9390	6470	5870	5340	5310	2060)•	2850
25	3750	3220	3040	19700	27000	8760	6380	5930	5430	5490	1750)•	2860
26	3730	3190	3040	20400	26600	8330	6290	5910	5520	5610	1500)•	2870
27	3720	3160	3040	21200	26100	7970	6160	5880	5610	5730	1470)•	2890
28	3720	3210	3020	21900	25600	7580	6010	5820	5680	5760	1490)о	2900
29	3720		3070	22700	25100	7230	5850	5720	5740	5850	1510)о	2920
30	3700		3060	23000	24800	7010	5730	5580	5790	5880	1480)о	2900
31	3680		3060		24300		5610	5460		5900		2900
Средн.	3830	3420	3070	10400	26700	14800	6360	5290	5240	5350	3800	2210
Наиб.	3940	3660	3210	23100	28700	23900	6880	5940	5800	5900	5900	2920
Наим.	3680	3160	3000	3030	23400	6930	5580	4780	4800	4820	1450	1380

Средний годовой 7 540. Наибольший 28 700 18—21/V. Наименьший 1380 1/XII.

21. р. ВОЛГА — с. ГОРНО-ВОДЯНОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3370	3620	3530	3600	19700	25900	8170	—	—	—	—	—)о
2	3450	3620	3560	3650	20200	25300	7780	—	—	—	—	—)•
3	3470	3610	3530	3760	20600	24700	7420	—	—	—	—	—)о
4	3490	3590	3560	3780	21100	24000	7100	—	—	—	—	—)
5	3520	3590	3540	3820	21500	23500	6820	—	—	—	—	—)
6	3600	3530	3520	3880	21900	23400	6610	—	—	—	—	—)о
7	3600	3530	3510	3800	22300	22500	6440	—	—	—	—	—)о
8	3630	3530	3510	3780	22600	22000	6290	—	—	—	—	—)о
9	3670	3510	3510	3930	23000	21400	6190	—	—	—	—	—)о
10	3700	3480	3510	4020о	23400	20900	6110	—	—	—	—	—)о
11	3700	3480	3510	3770о	23800	20300	6050	—	—	—	—	—)о
12	3730	3530	3500	3580•	24100	19800	6060	—	—	—	—	—
13	3770	3510	3480	3690•	24400	19000	6060	—	—	—	—	—
14	3790	3560	3470	3800•	24700	18400	6060	—	—	—	—	—
15	3790	3540	3450	4140о	25000	17700	6090	—	—	—	—	—
16	3880	3530	3450	5220•	25400	17000	6130	—	—	—	—	—
17	3880	3590	3450	6830•	25600	16300	6160	—	—	—	—	—
18	3880	3540	3450	8450•	25900	15300	6220	—	—	—	—):	—
19	3900	3580	3450	10190•	26100	15000	6320	—	—	—	—)о	—
20	3920	3560	3470	11700о	26400	14100	6420	—	—	—	—)о	—
21	3920	3610	3480	12900	26500	13700	6400	—	—	—	—)о	—
22	3900	3580	3480	13800	26700	13100	6560	—	—	—	—)•	—
23	3890	3610	3480	14600	26800	12500	6600	—	—	—	—)•	—
24	3870	3590	3480	15400	26900	11900	6600	—	—	—	—)•	—
25	3850	3550	3480	16200	27000	11300	6560	—	—	—	—)о	—
26	3780	3580	3480	16900	27000	10700	6400	—	—	—	—)о	—
27	3800	3560	3470	17500	27000	10100	6420	—	—	—	—)о	—
28	3780	3580	3440	18100	26900	9590	6320	—	—	—	—)•	—
29	3770		3440	18600	26700	9100	6250	—	—	—	—)о	—
30	3740		3480	19200	26500	8600	6160	—	—	—	—)о	—
31	3720		3490		26200		6080	—		—		—
Средн.	3730	3560	3490	8750	24600	17200	6480	—	—	—	—	—
Наиб.	3920	3620	3560	19300	27000	25900	8270	—	—	—	—	—
Наим.	3370	3480	3440	3560	19600	8480	5420	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 27 000 25/V. Наименьший —.

36. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,24	6,10	5,81	10,8	92,9	16,6	8,62	6,24	6,86	8,31	6,52	5,92
2	8,03	6,02	5,90	11,7	80,1	16,0	8,62	6,86	6,86	9,86	6,04	6,20
3	8,03	6,02	6,16	12,6	70,1	15,3	8,00	8,00	6,86	9,55	6,09	6,39
4	7,83	5,70	6,16	14,2	61,9	14,6	7,48	9,86	6,86	8,62	6,13	6,39
5	7,68	5,70	6,28	16,5	56,1	14,6	7,48	10,5	6,86	7,48	6,40	5,94
6	7,52	5,70	6,55	31,3	51,1	14,6	6,86	10,5	6,86	7,48	5,66	5,67
7	7,33	5,36	6,55	65,4	46,3	14,6	7,17	10,5	6,86	6,86	5,12	5,94
8	7,33	5,36	6,67	157	42,9	14,6	6,86	10,5	6,86	6,55	5,38	5,81
9	7,14	5,36	7,20	189	40,7	14,3	6,55	10,5	6,86	6,24	5,84	6,12
10	6,95	5,28	7,08	355●	37,3	14,3	6,24	10,2	6,86	6,24	5,53	5,81
11	6,95	5,28	7,36	506о	35,2	14,6	5,93	9,24	6,86	5,93	5,16	5,68
12	7,13	5,38	7,23	661о	33,2	14,6	5,62	9,24	6,55	6,86	5,09	6,68
13	7,21	5,38	7,51	806	31,8	14,3	5,00	10,5	6,86	6,24	4,94	5,71
14	7,38	5,16	7,51	869	29,8	13,9	4,80	9,24	6,86	6,24	5,12	5,84
15	7,31	5,16	7,64	812	28,8	13,9	4,80	8,62	6,86	6,24	5,04	5,84
16	7,31	5,16	7,64	723	27,3	13,6	5,00	8,62	6,55	6,24	4,83	6,13
17	7,62	4,85	7,92	612	25,9	13,2	5,00	8,62	6,24	6,24	4,99	6,43
18	7,39	4,74	7,92	519	25,0	12,9	5,62	8,62	6,24	6,55	5,82	6,68
19	7,39	4,74	8,19	443	24,2	12,6	5,00	8,62	6,24	6,86	6,50	6,97
20	7,39	4,94	8,62	388	22,4	11,9	5,00	8,00	6,24	6,86:	6,38	6,81
21	7,04	5,06	8,46	349	19,8	11,5	5,00	7,48	6,86	6,55:	6,27	6,68
22	6,88	4,93	8,58	318	17,3	11,5	5,00	8,00	6,86	6,55)	5,67	6,40
23	6,88	5,13	8,84	292	16,6	11,2	5,00	7,48	6,86	6,86	5,56	6,40
24	6,82	5,32	8,84	262	17,3	11,2	5,62	7,48	6,86	6,24	5,82	6,52
25	6,82	5,41	8,81	232	17,7	10,8	5,62	7,17	7,48	6,24	5,71	6,64
26	6,72	5,61	9,06	200	18,0	10,8	5,62	6,86	6,86	6,24	5,60	6,47
27	6,72	5,70	8,92	174	18,0	10,5	6,24	6,86	6,86	6,24	5,60	6,47
28	6,60	5,70	9,32	148	18,0	10,2	7,48	7,79	6,86	6,24:	5,14	6,75
29	6,24		9,58	126	18,0	9,86	6,55	6,86	6,86	6,55	5,49	6,57
30	6,24		9,58	108	17,3	9,24	6,86	6,86	6,86	6,05	5,86	6,46
31	6,50		10,2		17,3		6,55	6,86		7,03		6,31
Средн.	7,18	5,37	7,81	314	34,1	13,1	6,17	8,47	6,78	6,85	5,65	6,25
Наиб.	8,24	6,10	10,4	879	96,7	17,0	8,93	10,8	7,48	10,5	6,81	6,97
Наим.	6,24	4,74	5,81	10,8	16,6	8,93	4,80	6,24	6,24	5,93	4,83	5,67

Средний годовой 35,1. Наибольший 879 14/IV. Наименьший 4,74 18, 19/II.

45. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,12	0,90	0,55	0,82	5,30	1,33	1,13	1,13	0,95	0,82	0,43	0,40
2	1,11	0,88	0,55	0,82	4,90	1,33	1,07	1,19	1,01	0,80	0,42	0,44
3	1,11	0,86	0,56	0,83	4,90	1,33	1,07	1,19	1,07	0,79	0,42	0,49
4	1,10	0,85	0,57	0,84	4,90	1,33	1,07	1,13	1,07	0,78	0,41	0,53
5	1,10	0,84	0,58	0,85	4,70	1,25	1,01	1,07	0,95	0,76	0,41	0,53
6	1,10	0,82	0,59	0,86	4,70	1,25	0,95	1,07	1,07	0,75	0,40	0,53
7	1,09	0,80	0,60	12,0	4,32	1,25	0,95	1,07	1,13	0,73	0,39	0,54
8	1,09	0,79	0,61	23,2	4,12	1,25	0,87	1,01	1,13	0,72	0,39	0,54
9	1,08	0,78	0,62	33,7п	3,56	1,25	0,87	1,01	1,33	0,71	0,38	0,54
10	1,08	0,76	0,62	44,9п	4,12	1,19	0,79	0,95	1,33	0,69	0,38	0,54
11	1,08	0,74	0,63	43,5●	4,12	1,19	0,79	1,07	1,13	0,68	0,37	0,54
12	1,07	0,73	0,64	53,3●	4,12	1,19	0,87	1,07	1,11	0,67	0,36	0,55
13	1,07	0,72	0,65	48,4●	3,93	1,19	0,91	1,07	1,09	0,65	0,36	0,55
14	1,07	0,70	0,66	53,8●	3,74	1,19	0,95	1,07	1,07	0,64	0,35	0,55
15	1,06	0,68	0,67	60,2●	3,56	1,13	0,95	1,07	1,05	0,62	0,35	0,55
16	1,06	0,67	0,68	45,8	3,56	1,13	1,07	1,01	1,03	0,61	0,34	0,55
17	1,05	0,66	0,69	33,4	3,21	1,13	1,07	1,01	1,01	0,60	0,34	0,56
18	1,05	0,64	0,69	29,4	2,85	1,13	1,07	1,01	1,00	0,58	0,33	0,56
19	1,05	0,62	0,70	24,9	2,59	1,07	1,07	0,95	0,98	0,57	0,32	0,56
20	1,04	0,61	0,71	20,8	2,33	1,07	1,07	0,95	0,97	0,56	0,32	0,56
21	1,04	0,60	0,72	16,0	2,09	1,07	1,01	0,95	0,96	0,54	0,31	0,57
22	1,03	0,58	0,73	16,0	2,09	1,07	0,95	0,91	0,94	0,53	0,31	0,57
23	1,03	0,56	0,74	12,8	1,99	1,01	1,13	0,91	0,93	0,51	0,30	0,57
24	1,02	0,55	0,75	10,4	1,88	1,01	1,07	0,91	0,91	0,50	0,29	0,57
25	1,00	0,54	0,76	9,46	1,59	1,01	1,01	0,87	0,90	0,49	0,29	0,57
26	0,98	0,52	0,76	8,08	1,50	1,07	0,95	0,95	0,89	0,47	0,28	0,58
27	0,97	0,53	0,77	7,16	1,42	1,07	1,01	0,95	0,87	0,46	0,28	0,58
28	0,96	0,54	0,78	6,70	1,33	1,01	1,07	0,95	0,86	0,45)	0,27	0,58
29	0,94		0,79	5,50	1,19	1,07	1,07	0,91	0,84	0,45)	0,31	0,58
30	0,92		0,80	5,50	1,13	1,07	1,13	0,91	0,83	0,44)	0,36	0,58
31	0,91		0,81		1,13		1,13	0,91		0,44		0,59
Средн.	1,04	0,70	0,68	21,0	3,12	1,15	1,00	1,01	1,01	0,61	0,35	0,55
Наиб.	1,12	0,90	0,81	67,5	5,30	1,33	1,33	1,19	1,33	0,82	0,43	0,59
Наим.	0,91	0,52	0,55	0,82	1,13	1,01	0,75	0,87	0,83	0,44	0,27	0,40

Средний годовой 2,68. Наибольший 67,5 15/IV. Наименьший 0,27 28/XI.

48. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,4	12,5	11,1	13,0	99,0	35,4	23,8	15,2	11,8	12,2	16,0)	7,90
2	15,6	12,0	11,1	11,9	94,2	34,9	22,0	15,2	11,8	12,6	16,9)	7,94
3	15,0	12,0	11,1	11,0	89,4	34,9	19,4	13,9	11,8	13,1	18,2)*	8,06
4	14,5	11,9	11,5	10,9	83,7	34,4	19,4	15,2	12,2	13,5	20,3)	8,22
5	13,9	11,6	11,5	11,1	78,7	33,9	18,6	14,8	12,6	12,6	22,0)	8,22
6	13,1	11,4	11,7	12,2	74,3	33,9	17,8	14,4	12,6	13,5	22,9)	8,37
7	12,8	11,1	11,4	20,3	70,1	33,4	18,2	14,8	12,2	13,5	23,8)	8,22
8	12,3	11,1	11,7	41,3п	66,4	33,4	18,2	14,8	12,6	12,6	19,0	8,22
9	12,0	10,4	11,7	65,4п	63,7	33,0	17,8	14,4	12,6	12,6	18,1	8,37
10	11,5	10,3	11,7	145о	60,5	33,0	16,9	13,9	13,1	12,6	16,9	8,49
11	10,9	10,2	12,0	244●	58,0	32,0	16,9	13,5	13,1	12,6	16,1	8,49
12	11,4	10,4	12,0	336●	56,0	31,0	16,9	13,5	13,1	13,5	15,4	8,49
13	11,1	10,6	11,9	431●	54,6	31,0	16,5	12,6	13,5	14,4	14,1	8,62
14	11,1	10,1	12,1	467	53,1	30,6	16,5	11,8	13,5	14,4	12,9	8,77
15	11,1	9,94	12,1	520	51,6	30,1	16,9	11,4	13,5	13,5	11,9	8,93
16	11,1	9,56	12,4	568	49,6	29,6	16,0	11,0	13,1	13,5	11,0	8,77
17	11,2	9,56	12,4	602	47,7	29,2	15,2	10,1	12,6	13,5	10,4	8,77
18	11,5	9,66	12,6	605	45,7	28,8	15,2	9,68	12,6	13,9	10,1	8,93
19	12,0	10,2	12,8	584	44,7	28,3	14,4	9,68	12,2	13,5	10,1	8,77
20	12,2	10,0	12,8	536	43,7	27,4	13,5	9,68	11,4	13,5	9,85	8,93
21	12,8	10,2	12,8	473	42,8	26,5	13,1	10,1	11,4	13,9	10,6	8,93
22	13,1	10,4	13,1	372	40,8	25,6	12,6	10,1	11,0	13,9	10,1	9,05
23	13,3	10,4	13,2	307	39,8	25,2	12,6	10,5	11,0	13,5	9,98	9,33
24	13,1	11,1	13,5	251	38,4	24,7	12,2	11,0	10,5	13,1	9,39	9,33
25	13,3	10,4	13,5	208	37,9	23,8	12,2	11,0	11,0	12,6	9,07	8,77
26	13,3	10,4	13,5	173	36,9	22,9	14,4	11,4	11,0	12,2	8,96	8,93
27	13,3	10,4	13,2	152	35,9	22,0	14,4	11,4	11,8	11,8	8,84	9,05
28	13,1	11,1	13,2	134	34,9	21,6	14,8	11,8	11,8	11,8	8,74	8,77
29	13,3		13,0	121	33,9	21,6	14,8	11,8	11,8	12,6	8,91	8,77
30	12,8		12,9	110	33,9	22,9	15,2	11,8	11,8	13,5):	8,48	8,62
31	12,8		13,6		33,4		15,2	11,8		14,4):		8,62
Средн.	12,7	10,7	12,4	251	54,6	29,6	16,2	12,3	12,2	13,2	13,6	8,63
Наиб.	16,4	12,5	13,6	607	102	35,4	24,2	15,6	13,5	14,8	23,8	9,49
Наим.	10,9	9,56	11,1	10,7	33,4	21,2	12,2	9,68	10,5	11,4	8,48	7,90

Средний годовой 37,2. Наибольший 607 18/IV. Наименьший 7,90 1/XII.

52. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,83	0,28	0,11	2,58	5,50	1,06	0,77	0,65	0,60	0,83	1,06	1,16
2	0,66	0,30	0,099	2,83	5,29	1,06	0,89	0,71	0,60	0,83	1,33	1,10
3	0,68	0,29	0,089	4,82	5,40	1,06	1,06	0,65	0,60	0,38	1,06	1,04
4	0,57	0,24	0,098	6,44	5,61	1,40	0,83	0,65	0,94	0,83	1,20	1,03
5	0,58	0,25	0,099	7,49	5,19	1,33	0,83	0,65	0,77	0,83	0,94	1,02
6	0,54	0,25	0,10	8,86	5,40	1,20	1,00	0,71	0,65	0,83	0,94)	1,01
7	0,47	0,23	0,12	11,9	5,89	1,33	1,06	0,77	0,65	0,94	0,83)	1,00
8	0,49	0,26	0,14	60,5	5,70	1,33	0,94	0,60	0,60	0,94	0,71	0,99
9	0,48	0,25	0,14	118п	4,87	1,06	0,83	0,60	0,54	0,89	0,94	0,98
10	0,40	0,15	0,17	115●	4,45	1,20	0,89	0,48	0,48	0,89	1,00	0,97
11	0,42	0,18	0,13	138о	4,36	1,06	0,83	0,48	0,32	0,94	1,06)	0,96
12	0,49	0,18	0,13	199о	4,55	1,20	0,94	0,60	0,35	0,83	1,06)	0,95
13	0,68	0,19	0,12	152	4,55	1,06	0,71	0,54	0,26	0,94	0,94)	0,94
14	0,53	0,18	0,12	147	4,66	1,06	0,65	0,54	0,18	0,89	0,94)	0,93
15	0,43	0,18	0,11	158	4,36	1,06	0,77	0,60	0,18	1,00	0,89)	0,92
16	0,53	0,18	0,12	129	3,30	1,00	0,71	0,60	0,18	0,89	0,83)	0,91
17	0,39	0,12	0,14	152	3,03	1,06	0,77	0,54	0,38	1,00	0,83)	0,90
18	0,40	0,12	0,13	104	2,58	1,06	0,60	0,60	0,24	1,00	0,77)	0,89
19	0,36	0,10	0,12	28,4	2,49	1,00	0,60	0,60	0,32	1,06	0,94)	0,88
20	0,52	0,10	0,11	20,0	2,49	0,94	0,83	0,60	0,45	1,06	0,89	0,87
21	0,46	0,13	0,13	19,8	2,32	0,94	0,83	0,60	0,83	0,94	1,00	0,86
22	0,49	0,18	0,13	19,4	2,24	1,06	0,83	0,60	0,65	0,94	1,06	0,85
23	0,46	0,18	0,12	19,1	2,16	0,65	0,71	0,54	0,71	0,94	1,13	0,84
24	0,43	0,19	0,25	17,6	2,32	0,83	0,65	0,60	0,60	1,06	0,83	0,83
25	0,43	0,20	0,34	16,8	2,07	0,89	0,65	0,48	0,71	0,94	1,65	0,82
26	0,33	0,099	0,52	16,6	1,90	0,94	0,83	0,60	0,65	1,20	2,24	0,81
27	0,32	0,099	0,85	10,4	1,13	0,89	0,83	0,48	0,71	1,33	2,66	0,80
28	0,56	0,099	1,11	6,36	1,06	0,83	0,71	0,48	0,71	1,06	1,65	0,78
29	0,32		1,51	5,50	1,40	1,06	0,71	0,48	0,35	1,13)	1,06	0,77
30	0,38		1,73	4,76	1,20	1,00	0,83	0,48	0,48	1,26)	1,22	0,75
31	0,31		2,12		1,00		0,83	0,54		1,06		0,75
Средн.	0,48	0,19	0,36	56,7	3,50	1,05	0,80	0,58	0,52	0,96	1,12	0,91
Наиб.	0,88	0,34	2,18	239	6,08	1,65	1,06	0,83	1,00	1,65	2,66	1,16
Наим.	0,28	0,098	0,080	2,58	0,60	0,65	0,60	0,48	0,18	0,35	0,60	0,75

Средний годовой 5,58. Наибольший 239 17/IV. Наименьший 0,080 3/III.

56. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45	0,20	0,21	0,65	3,32	1,00	0,10	0,078	0,13	0,27	0,41)	0,56
2	0,42	0,33	0,085	0,83	2,73	0,59	0,098	0,080	0,14	0,27	0,42)	0,39
3	0,36	0,27	0,23	0,81	2,60	0,17	0,096	0,082	0,14	0,28	0,42)	0,31
4	0,38	0,26	0,35	0,81	2,44	0,17	0,094	0,083	0,15	0,28	0,43)	0,20
5	0,38	0,27	0,40	0,74	2,44	0,16	0,092	0,085	0,15	0,29	0,44)	0,19
6	0,38	0,27	0,40	0,58	2,38	0,16	0,090	0,087	0,16	0,29	0,44)	0,19
7	0,44	0,27	0,39	0,68	2,24	0,16	0,088	0,088	0,16	0,30	0,45)	0,21
8	0,36	0,26	0,48	0,92	2,12	0,16	0,086	0,090	0,17	0,30	0,45	0,26
9	0,34	0,24	0,41	23,7●	2,05	0,15	0,083	0,092	0,17	0,30	0,46	0,22
10	0,30	0,22	0,34	46,5▲	2,01	0,15	0,081	0,094	0,18	0,31	0,46	0,23
11	0,12	0,22	0,35	69,2▲	2,01	0,15	0,079	0,095	0,18	0,31	0,47	0,33
12	0,24	0,22	0,30	92,0▲	1,98	0,15	0,077	0,097	0,19	0,32	0,48	0,25
13	0,24	0,21	0,30	77,2▲	1,98	0,14	0,075	0,099	0,19	0,32	0,48	0,29
14	0,20	0,18	0,36	60,5o	1,90	0,14	0,073	0,10	0,19	0,32	0,49	0,34
15	0,18	0,11	0,41	38,4o	1,90	0,14	0,071	0,10	0,20	0,33	0,49	0,39
16	0,15	0,18	0,38	26,5o	1,83	0,14	0,069	0,10	0,20	0,33	0,50	0,37
17	0,051	0,24	0,43	22,5	1,83	0,13	0,067	0,11	0,21	0,34	0,51	0,32
18	0,038	0,28	0,39	18,6	1,75	0,13	0,065	0,11	0,21	0,34	0,51	0,21
19	0,088	0,30	0,42	15,3	1,75	0,13	0,063	0,11	0,22	0,35)	0,52	0,26
20	0,14	0,31	0,46	13,4	1,75	0,13	0,061	0,11	0,22	0,35)	0,52	0,25
21	0,17	0,32	0,57	10,6	1,72	0,12	0,059	0,11	0,23	0,35)	0,53	0,25
22	0,15	0,13	0,60	9,00	1,68	0,12	0,061	0,11	0,23	0,36)	0,51	0,25
23	0,14	0,088	0,54	7,50	1,68	0,12	0,062	0,12	0,24	0,36	0,51	0,24
24	0,13	0,25	0,51	6,08	1,65	0,12	0,064	0,12	0,24	0,37	0,63	0,23
25	0,12	0,32	0,51	5,28	1,75	0,11	0,066	0,12	0,25	0,37	0,65	0,21
26	0,056	0,31	0,46	4,34	1,68	0,11	0,068	0,12	0,25	0,38	0,66	0,14
27	0,032	0,34	0,51	4,12	1,68	0,11	0,069	0,12	0,25	0,38	0,59	0,12
28	0,024	0,32	0,57	3,82	1,65	0,11	0,071	0,12	0,26	0,39)	0,57	0,15
29	0,019		0,53	3,62	1,62	0,10	0,073	0,13	0,26	0,39)	0,54	0,22
30	0,019		0,58	3,32	1,58	0,10	0,075	0,13	0,27	0,40)	0,67	0,22
31	0,035		0,54		1,42		0,076	0,13		0,41)		0,22
Средн.	0,20	0,25	0,42	18,9	1,97	0,18	0,076	0,10	0,20	0,33	0,51	0,26
Наиб.	0,45	0,35	0,62	93,0	3,32	1,00	0,10	0,13	0,27	0,41	0,67	0,56
Наим.	0,019	0,068	0,068	0,56	1,30	0,10	0,059	0,078	0,13	0,27	0,41	0,11

Средний годовой 1,95. Наибольший 93,0 12/IV. Наименьший 0,019 29, 30/I.

57. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,078	0,11	0,34	1,40	0,72	0,66	0,28	0,28	0,28	0,53)	0,33
2	0,12	0,078	0,12	0,42	1,40	0,72	0,66	0,28	0,28	0,28	0,51)	0,34
3	0,12	0,078	0,12	0,42	1,40	0,66	0,66	0,28	0,28	0,28	0,50)	0,33
4	0,12	0,080	0,13	0,60	1,56	0,66	0,66	0,28	0,28	0,28	0,48)	0,30
5	0,13	0,080	0,13	0,71	1,01	0,59	0,59	0,28	0,28	0,28	0,46)	0,30
6	0,13	0,080	0,13	0,91	0,93	0,59	0,59	0,28	0,28	0,28	0,45)	0,26
7	0,13	0,081	0,13	1,46●	0,85	0,59	0,59	0,28	0,28	0,28	0,43)	0,28
8	0,13	0,081	0,13	10,4o	0,72	0,59	0,45	0,28	0,28	0,33	0,47)	0,29
9	0,13	0,081	0,14	40,6●	0,66	0,59	0,45	0,28	0,28	0,33	0,45)	0,27
10	0,13	0,084	0,14	60,3o	0,59	0,59	0,45	0,28	0,28	0,33	0,47	0,28
11	0,096	0,084	0,14	74,8●	0,39	0,59	0,45	0,28	0,28	0,33	0,69	0,25
12	0,096	0,084	0,14	84,7●	0,39	0,59	0,45	0,28	0,28	0,39	0,65	0,23
13	0,094	0,086	0,12	67,8o	0,72	0,59	0,45	0,28	0,28	0,39	0,68	0,19
14	0,092	0,086	0,12	30,3	0,72	0,59	0,45	0,28	0,28	0,39	0,69	0,19
15	0,092	0,086	0,12	19,5	0,66	0,59	0,33	0,28	0,28	0,39	0,67	0,16
16	0,092	0,086	0,12	12,0	0,66	0,59	0,33	0,28	0,28	0,39	0,64	0,16
17	0,092	0,089	0,13	7,56	0,66	0,45	0,45	0,22	0,22	0,39	0,57	0,16
18	0,092	0,089	0,13	7,16	0,66	0,45	0,45	0,22	0,22	0,39	0,58	0,16
19	0,11	0,089	0,13	8,41	0,66	0,45	0,45	0,22	0,22	0,39	0,56	0,16
20	0,11	0,089	0,13	6,99	0,66	0,45	0,33	0,22	0,22	0,39	0,52	0,17
21	0,11	0,089	0,13	4,54	0,66	0,45	0,28	0,22	0,22	0,33	0,53	0,17
22	0,073	0,089	0,13	2,37	0,66	0,33	0,28	0,22	0,22	0,33	0,61	0,14
23	0,073	0,089	0,13	1,79	0,66	0,33	0,28	0,22	0,22	0,33	0,57	0,14
24	0,073	0,091	0,20	2,37	0,66	0,33	0,28	0,22	0,22	0,33	0,59	0,14
25	0,073	0,091	0,20	1,40	0,66	0,33	0,28	0,22	0,22	0,33	0,50	0,14
26	0,073	0,091	0,20	1,40	0,66	0,33	0,28	0,28	0,22	0,28	0,48	0,14
27	0,073	0,11	0,20	1,40	0,66	0,45	0,28	0,33	0,22	0,33	0,46	0,14
28	0,078	0,11	0,27	1,40	0,72	0,52	0,28	0,33	0,28	0,33)	0,43	0,11
29	0,078		0,27	1,40	0,78	0,66	0,28	0,33	0,28	0,44)	0,39	0,11
30	0,078		0,27	1,40	0,93	0,78	0,28	0,33	0,28	0,42)	0,36	0,12
31	0,078		0 27		1,48		0,28	0,33		0,54)		0,12
Средн.	0,10	0,090	0,16	15,2	0,81	0,54	0,42	0,27	0,26	0,35	0,53	0,20
Наиб.	0,13	0,11	0,27	96,3	1,56	0,78	0,66	0,33	0,28	0,54	0,69	0,34
Наим.	0,073	0,078	0,11	0,34	0,39	0,33	0,28	0,22	0,22	0,28	0,36	0,11

Средний годовой 1,58. Наибольший 96,3 12/IV. Наименьший 0,073 22—27/I.

60. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,41	4,50	6,38	6,96	15,4	8,90	7,90	9,57	8,68	7,82	6,93	5,55
2	4,41	4,58	6,39	6,98	16,2	9,90	9,15	9,54	8,65	7,79	6,90	5,42
3	4,41	4,65	6,41	7,00	15,6	10,1	10,4	9,51	8,62	7,76	6,87	5,29
4	4,41	4,73	6,43	7,02	14,7	9,30	10,4	9,48	8,59	7,73	6,84	5,15
5	4,41	4,80	6,45	7,04	13,7	7,70	10,3	9,45	8,56	7,70	6,81	5,02
6	4,41	4,88	6,47	133	12,9	7,90	10,3	9,42	8,53	7,67	6,78	4,89
7	4,41	4,95	6,49	259	12,7	8,50	10,3	9,40	8,51	7,64	6,76	4,76
8	4,42	5,03	6,51	386	12,7	7,10	10,3	9,37	8,48	7,62	6,73	4,63
9	4,42	5,10	6,53	512	12,3	6,70	10,2	9,34	8,45	7,59	6,70	4,49
10	4,42	5,18	6,55	638o	12,1	7,10	10,2	9,31	8,42	7,56	6,67	4,36
11	4,42	5,25	6,57	764	11,7	7,30	10,2	9,28	8,39	7,53	6,64	4,23
12	4,42	5,33	6,58	1070	11,3	7,70	10,1	9,25	8,36	7,50	6,61	4,09
13	4,42	5,40	6,60	882	11,1	7,70	10,1	9,22	8,33	7,47	6,58	3,96
14	4,42	5,48	6,62	646	10,9	8,30	10,1	9,19	8,30	7,44	6,55	4,01
15	4,42	5,55	6,64	382	10,7	8,10	10,1	9,17	8,28	7,42	6,53	4,05
16	4,42	5,63	6,66	168	10,3	8,10	10,0	9,14	8,25	7,39	6,50	4,10
17	4,42	5,70	6,68	103	10,1	8,10	10,0	9,11	8,22	7,36	6,47	4,15
18	4,42	5,78	6,70	79,4	9,50	7,70	9,97	9,08	8,19	7,33	6,44	4,20
19	4,42	5,85	6,72	72,5	9,50	7,70	9,94	9,05	8,16	7,30	6,41	4,24
20	4,42	5,93	6,74	61,0	8,90	7,50	9,91	9,02	8,13	7,27	6,38	4,29
21	4,42	6,00	6,76	51,1	8,70	7,30	9,88	8,99	8,10	7,24)	6,35	4,34
22	4,42	6,08	6,77	43,1	8,70	7,50	9,85	8,97	8,08	7,21	6,32	4,39
23	4,42	6,15	6,79	37,0	8,70	7,10	9,83	8,94	8,05	7,19	6,30	4,43
24	4,42	6,22	6,81	29,6	8,70	8,10	9,80	8,91	8,02	7,16	6,27	4,48
25	4,43	6,30	6,83	24,0	8,70	7,10	9,77	8,88	7,98	7,13	6,24	4,53
26	4,43	6,32	6,85	22,1	8,90	7,30	9,74	8,85	7,96	7,10	6,21	4,57
27	4,43	6,34	6,87	21,0	9,50	7,30	9,71	8,82	7,93	7,07	6,08	4,62
28	4,43	6,36	6,89	19,6	9,50	5,90	9,68	8,79	7,90	7,04)	5,95	4,67
29	4,43		6,91	18,3	9,70	5,90	9,65	8,76	7,87	7,01	5,81	4,72
30	4,43		6,93	17,9	10,1	7,30	9,63	8,74	7,85	6,98	5,68	4,76
31	4,43		6,94		9,70		9,60	8,71		6,96		4,81
Средн.	4,42	5,50	6,66	216	11,1	7,74	9,90	9,14	8,26	7,39	6,48	4,55
Наиб.	4,43	6,36	6,94	1090	16,2	10,1	10,4	9,57	8,68	7,82	6,93	5,55
Наим.	4,41	4,50	6,38	6,96	8,70	5,30	7,90	8,71	7,85	6,96	5,68	3,96

Средний годовой 24,8. Наибольший 1090 12/IV. Наименьший 3,96 13/XII.

61. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. ТИМАШЕВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,5	7,70	7,94	7,61	79,3	28,5	15,8	10,9	10,9	10,5	9,62):	8,46
2	11,3	7,54	8,21	7,29	73,9	28,5	15,4	10,7	11,4	10,3	9,15):	8,46
3	11,2	7,54	8,48	7,74	70,9	27,0	14,0	10,9	11,4	9,62	8,84):	8,51
4	11,0	7,54	8,64	12,8	67,2	26,2	14,0	11,4	11,2	9,15	8,37):	8,51
5	10,7	7,54	8,64	24,7	63,4	25,9	14,0	11,6	11,4	9,15	4,87):	8,51
6	10,6	7,54	8,79	21,9	60,8	25,5	14,0	11,8	12,2	9,15	5,85)*	8,66
7	10,4	7,54	8,79	24,7	57,9	24,8	14,0	11,8	11,6	9,31	5,20)*	8,95
8	10,3	7,54	8,95	46,6	53,7	23,6	14,0	11,8	10,5	9,62	6,18):	9,05
9	10,1	7,54	8,95	90,6o	51,2	23,2	14,0	11,8	10,3	10,1	3,96	8,57
10	10,0	7,67	8,93	127o	49,1	22,5	14,0	11,8	10,5	10,1	4,07	8,70
11	9,70	7,67	8,85	156o	47,0	22,1	14,0	10,9	11,4	10,5	5,04	9,29
12	9,88	7,94	9,44	196o	45,3	22,1	13,8	10,9	11,6	10,5	6,16	9,29
13	9,73	7,94	10,1	402o	44,9	22,1	13,6	10,9	11,6	10,5	6,76	9,19
14	9,58	7,67	10,2	742	43,2	21,8	12,2	10,5	11,4	10,3	7,90	9,19
15	9,42	7,67	9,88	996	42,0	21,4	10,9	10,9	10,9	11,6	7,82	9,09
16	9,27	7,67	10,0	999	40,3	21,0	11,8	10,9	11,4	12,7	7,82	8,99
17	9,12	7,94	10,2	810	38,6	20,0	11,8	10,5	11,4	12,0	7,82	8,89
18	8,85	7,94	10,2	633	37,8	19,6	11,8	9,31	11,8	11,4	7,03	8,79
19	8,70	7,67	10,8	485	35,7	18,6	12,0	9,00	11,6	10,9	7,58	8,69
20	8,55	7,56	10,9	408	34,4	18,6	11,4	9,00	12,0	10,3	8,04	8,58
21	8,55	7,67	10,4	345	33,1	18,2	10,9	9,00	11,2	10,1	8,64	8,38
22	8,51	6,86	10,2	297	31,4	17,5	11,6	9,84	10,5	10,9	8,84	8,28
23	8,79	7,24	10,1	249	29,8	17,8	11,2	10,5	10,5	10,9	8,84	8,18
24	8,64	7,94	9,88	207	28,9	17,8	11,6	10,5	10,5	10,7	8,84	8,08
25	8,64	8,21	9,56	174	28,1	17,8	11,8	10,5	10,7	10,1	8,84	7,98
26	8,47	8,48	9,40	146	27,8	14,7	11,6	10,1	10,7	9,62	8,69	7,78
27	7,92	7,67	8,96	120	28,1	10,5	11,6	10,5	10,7	9,46	8,60	7,68
28	7,70	7,40	8,64	102	27,8	14,0	11,8	10,5	10,5	9,46	8,46	7,58
29	8,25		8,16	92,3	26,6	15,1	10,9	10,5	10,3	9,62)	8,46	7,48
30	8,25		8,10	84,4	27,4	15,4	11,4	10,9	10,5	10,1)	8,46	7,37
31	7,92		7,94		28,1		10,3	11,2		9,62):		7,27
Средн.	9,40	7,67	9,30	267	43,7	20,7	12,6	10,7	11,1	10,3	7,49	8,46
Наиб.	11,5	8,48	10,9	1000	81,0	28,5	15,8	11,8	12,2	12,7	9,62	9,29
Наим.	7,54	6,86	7,78	7,29	26,6	9,46	10,1	8,84	10,3	9,15	3,96	7,27

Средний годовой 34,9. Наибольший 1000 16/IV. Наименьший 3,96 9/XI.

66б. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	0,077	0,005	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	0,075	0,003	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	0,073	0,000	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	0,071	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	0,069	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	0,067	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	0,064	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	0,062	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	0,51	0,060	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	0,59	0,058	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	0,40	0,056	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	0,33	0,054	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	0,22	0,051	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	0,18	0,049	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	0,15	0,047	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	0,11	0,045	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	0,11	0,043	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	0,11	0,040	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	0,10	0,038	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	0,10	0,036	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	0,099	0,034	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	0,097	0,031	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	0,095	0,029	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	0,093	0,026	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	0,090	0,024	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	0,088	0,021	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	0,080	0,018	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	0,084	0,016	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	0,082	0,013	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	0,080	0,010	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		0,008		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	—	0,044	0,000	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	0,59	0,077	0,005	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,080	0,008	0,000	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 0,59 10/IV. Наименьший 0,000.

С 3/VI сток отсутствовал, дата возобновления стока неизвестна.

69. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,081	0,11	0,18	1,37	0,80	0,084	—	—	—	—	—	0,018
2	0,082	0,11	0,22	1,41	0,72	0,084	—	—	—	—	—	0,022
3	0,083	0,11	0,25	1,44	0,65	0,084	—	—	—	—	—	0,026
4	0,084	0,12	0,29	1,48	0,60	0,084	—	—	—	—	—	0,031
5	0,085	0,12	0,33	1,52	0,55	0,067	—	—	—	—	—	0,035
6	0,086	0,12	0,37	1,56	0,48	0,067	—	—	—	—	—	0,040
7	0,087	0,12	0,41	1,60	0,48	0,067	—	—	—	—	—	0,044
8	0,088	0,12	0,45	2,26	0,45	0,067	—	—	—	—	—	0,048
9	0,089	0,12	0,48	2,02	0,40	0,067	—	—	—	—	—	0,053
10	0,090	0,12	0,52	2,14	0,35	0,067	—	—	—	—	—	0,057
11	0,091	0,12	0,56	3,17	0,30	0,067	—	—	—	—	—	0,062
12	0,092	0,12	0,60	18,4о	0,30	0,067	—	—	—	—	—	0,066
13	0,093	0,12	0,64	27,7о	0,30	0,067	—	—	—	—	—	0,070
14	0,094	0,12	0,68	19,7	0,25	0,067	—	—	—	—	—	0.075
15	0,095	0,13	0,72	12,2	0,25	0,067	—	—	—	—	—	0,079
16	0,096	0,13	0,75	7,76	0,25	0,067	—	—	—	—	—	0,084
17	0,097	0,13	0,79	5,47	0,20	0,051	—	—	—	—	—	0,088
18	0,098	0,13	0,83	4,78	0,18	0,032	—	—	—	—	—	0,092
19	0,099	0,13	0,87	4,10	0,18	0,032	—	—	—	—	—	0,097
20	0,10	0,13	0,91	3,51	0,15	0,032	—	—	—	—	—	0,10
21	0,10	0,13	0,94	3,44	0,12	0,032	—	—	—	—	—	0,11
22	0,10	0,13	0,99	2,95	0,12	0,000	—	—	—	—	—	0,11
23	0,10	0,13	1,02	2,22	0,15	—	—	—	—	—	—	0,12
24	0,10	0,14	1,06	1,61	0,15	—	—	—	—	—	—	0,12
25	0,11	0,14	1,10	1,31	0,12	—	—	—	—	—	—	0,13
26	0,11	0,14	1,14	1,10	0,12	—	—	—	—	—	—	0,13
27	0,11	0,14	1,18	1,28	0,10	—	—	—	—	—	0,000	0,14
28	0,11	0,14	1,22	1,19	0,10	—	—	—	—	—	0,004	0,15
29	0,11		1,25	1,02	0,084	—	—	—	—	—	0,009	0,15
30	0,11		1,29	0,92	0,084	—	—	—	—	—	0,013	0,16
31	0,11		1,33		0,084		—	—		—		0,16
Средн.	0,096	0,13	0,75	4,69	0,29	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,086
Высш.	0,11	0,14	1,33	28,6	0,82	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,16
Низш.	0,081	0,11	0,18	0,92	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018

Средний годовой 0,53. Высший 28,6 13/IV. Низший 0,00 22/VI—27/XI.

22/VI—27/XI сток отсутствовал.

73. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,14	1,04	0,97	3,01	9,13	4,52	1,13	1,12	1,10	1,08	1,10	1,17
2	1,14	1,04	0,97	3,42	8,98	4,38	1,13	1,12	1,10	1,08	1,10	1,17
3	1,13	1,04	0,97	3,83	8,83	4,23	1,13	1,12	1,10	1,08	1,11	1,16
4	1,13	1,03	0,97	4,24	8,69	4,08	1,13	1,12	1,10	1,08	1,11	1,16
5	1,13	1,03	0,97	4,64	8,54	3,93	1,11	1,13	1,10	1,08	1,12	1,16
6	1,12	1,03	0,97	5,05	8,39	3,78	1,11	1,12	1,11	1,08	1,12	1,15)
7	1,12	1,03	0,97	5,46	8,24	3,63	1,12	1,13	1,10	1,08	1,13	1,15
8	1,12	1,02	0,97	5,87	8,09	3,48	1,13	1,11	1,09	1,09	1,13	1,14
9	1,12	1,02	0,97	5,87	7,94	3,34	1,13	1,11	1,10	1,09	1,13	1,14)
10	1,11	1,02	0,97	6,10	7,79	3,18	1,13	1,10	1,09	1,10	1,14	1,14)
11	1,11	1,01	0,97	5,38	7,64	3,04	1,13	1,10	1,10	1,09	1,14	1,13)
12	1,11	1,01	0,97	6,45	7,50	2,89	1,12	1,09	1,10	1,09	1,15	1,13)
13	1,10	1,01	0,97	8,56	7,35	2,74	1,13	1,09	1,09	1,09	1,15	1,12)
14	1,10	1,00	0,97	9,52	7,20	2,59	1,13	1,09	1,10	1,09	1,16	1,12)
15	1,10	1,00	0,97	62,3	7,05	2,44	1,13	1,08	1,10	1,09	1,16	1,12
16	1,09	1,00	0,97	115	6,90	2,30	1,12	1,08	1,10	1,09	1,16	1,11
17	1,09	0,99	0,97	121	6,75	2,15	1,13	1,08	1,10	1,09	1,17	1,11
18	1,09	0,99	0,97	136	6,60	1,99	1,13	1,08	1,09	1,08	1,17	1,10)
19	1,08	0,99	0,97	152	6,46	1,85	1,12	1,08	1,09	1,07	1,18	1,10)
20	1,08	0,99	0,97	157	6,31	1,70	1,13	1,08	1,09	1,08	1,18)	1,10)
21	1,08	0,98	0,97	156	6,16	1,55	1,13	1,09	1,09	1,09	1,19)	1,09)
22	1,07	0,98	0,97	152	6,01	1,40	1,12	1,10	1,09	1,10	1,19)	1,09)
23	1,07	0,98	0,97	150	5,86	1,26	1,13	1,10	1,09	1,09	1,20)	1,08)
24	1,07	0,97	0,97	130	5,71	1,11	1,12	1,09	1,08	1,09	1,20)	1,08)
25	1,07	0,97	0,97	110	5,56	1,13	1,13	1,10	1,08	1,08	1,20)	1,08)
26	1,06	0,97	0,97	897	5,42	1,15	1,13	1,10	1,08	1,08	1,19)	1,08)
27	1,06	0,97	0,97	69,6	5,27	1,14	1,13	1,10	1,07	1,08	1,19	1,08)
28	1,06	0,97	1,38	49,5	5,12	1,12	1,13	1,10	1,08	1,09	1,18	1,08)
29	1,05		1,79	29,4	4,97	1,12	1,12	1,00	1,08	1,09	1,18	1,08)
30	1,05		2,19	9,28	4,82	1,12	1,12	1,10	1,08	1,09	1,18	1,08)
31	1,05		2,60		4,67		1,11	1,10		1,09		1,08)
Средн.	1,09	1,00	1,10	58,9	6,90	2,48	1,13	1,10	1,09	1,09	1,16	1,12
Наиб.	1,14	1,04	2,60	157	9,13	4,52	1,14	1,13	1,11	1,09	1,20	1,17
Наим.	1,05	0,97	0,97	3,01	4,67	1,11	1,10	1,08	1,07	1,07	1,10	1,08

Средний годовой 6,51. Наибольший 157 20/IV. Наименьший 0,97 24/II—27/III.

76. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	14,5	0,74	0,23	0,18	0,14	0,20	0,43	0,28	0,20
2	—	—	—	19,4	0,72	0,22	0,18	0,14	0,21	0,42	0,27	0,20
3	—	—	—	22,4	0,69	0,22	0,18	0,14	0,22	0,42	0,27	0,20
4	—	—	—	25,8	0,66	0,22	0,18	0,14	0,23	0,41	0,27	0,20
5	—	—	—	59,9	0,64	0,22	0,18	0,14	0,25	0,41	0,26	0,20
6	—	—	—	80,8	0,62	0,22	0,18	0,14	0,26	0,40	0,26	0,20
7	—	—	—	58,3	0,59	0,22	0,18	0,13	0,27	0,40	0,26	0,20
8	—	—	—	53,2п	0,56	0,22	0,18	0,13	0,28	0,39	0,26	0,19
9	—	—	—	37,7•	0,54	0,21	0,17	0,13	0,30	0,39	0,25	0,19
10	—	—	—	30,9•	0,52	0,21	0,17	0,13	0,31	0,38	0,25	0,19
11	—	—	—	28,6	0,49	0,21	0,17	0,13	0,32	0,37	0,25	0,19
12	—	—	—	27,8	0,46	0,21	0,17	0,13	0,33	0,37	0,25	0,19
13	—	—	—	25,5	0,44	0,21	0,17	0,13	0,35	0,36	0,24	0,19
14	—	—	—	24,2	0,42	0,21	0,17	0,12	0,36	0,36	0,24	0,18
15	—	—	—	22,8	0,39	0,21	0,17	0,12	0,37	0,35	0,24	0,18
16	—	—	—	20,2	0,36	0,20	0,16	0,12	0,38	0,35	0,23	0,18
17	—	—	—	12,6	0,34	0,20	0,16	0,12	0,40	0,34	0,23)	0,18
18	—	—	—	5,01	0,32	0,20	0,16	0,12	0,41	0,34	0,23)	0,19
19	—	—	—	1,04	0,29	0,20	0,16	0,12	0,42	0,33	0,23)	0,20
20	—	—	—	1,02	0,26	0,20	0,16	0,12	0,43	0,33	0,22)	0,21
21	—	—	—	0,99	0,24	0,20	0,16	0,12	0,44	0,32	0,22)	0,21
22	—	—	—	0,96	0,24	0,20	0,16	0,11	0,46	0,32	0,22)	0,22
23	—	—	—	0,94	0,24	0,20	0,15	0,11	0,47	0,31	0,22	0,23
24	—	—	—	0,92	0,24	0,19	0,15	0,11	0,46	0,31	0,22	0,24
25	—	—	—	0,89	0,23	0,19	0,15	0,11	0,46	0,30	0,21	0,25
26	—	—	—	0,86	0,23	0,19	0,15	0,12	0,45	0,30	0,21	0,26
27	—	—	—	0,84	0,23	0,19	0,15	0,13	0,45	0,29	0,21	0,27
28	—	—	—	0,82	0,23	0,19	0,15	0,15	0,44	0,29	0,21	0,27
29	—		—	0,79	0,23	0,19	0,15	0,16	0,44	0,28	0,21	0,28
30	—		—	0,76	0,23	0,19	0,15	0,17	0,43	0,28	0,21	0,29
31	—		—		0,23		0,14	0,18		0,28		0,30
Средн.	—	—	—	19,3	0,41	0,21	0,16	0,13	0,36	0,35	0,24	0,22
Наиб.	—	—	—	94,6	0,74	0,23	0,18	0,18	0,47	0,43	0,28	0,30
Наим.	—		—	0,76	0,23	0,19	0,14	0,11	0,20	0,28	0,21	0,18

Средний годовой —. Наибольший 94,6 6/IV. Наименьший —.

82. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	1,12	0,88	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,85
2	—	—	—	—	1,12	0,87	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84
3	—	—	—	—	1,08	0,87	0,86	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84
4	—	—	—	—	1,08	0,87	0,86	0,85	0,83	0,82	0,82	0,83
5	—	—	—	—	1,08	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84
6	—	—	—	—	1,10	0,90	0,86	0,85	0,83	0,82	0,82	0,83
7	—	—	—	—	1,08	0,90	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,83
8	—	—	—	—	1,08	0,88	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,83
9	—	—	—	—	1,08	0,87	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,83
10	—	—	—	154	1,04	0,88	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,82
11	—	—	—	124	0,99	0,90	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,83
12	—	—	—	62,2	0,95	0,90	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,83
13	—	—	—	37,4	0,92	0,88	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,84)
14	—	—	—	27,8	0,87	0,91	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,84)
15	—	—	—	22,6	0,87	0,91	0,86	0,85	0,82	0,82	0,82	0,84
16	—	—	—	15,5	0,87	0,91	0,85	0,84	0,82	0,82	0,82	—
17	—	—	—	9,45	0,87	0,92	0,85	0,84	0,82	0,82	0,82	—
18	—	—	—	12,4	0,87	0,92	0,85	0,84	0,82	0,82	0,82	—
19	—	—	—	15,3	0,87	0,92	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82	—
20	—	—	—	5,10	0,87	0,92	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82	—
21	—	—	—	4,48	0,87	0,91	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82)	—
22	—	—	—	2,95	0,87	0,91	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82)	—
23	—	—	—	1,72	0,87	0,92	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84)	—
24	—	—	—	1,72	0,87	0,90	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84)	—
25	—	—	—	1,72	0,87	0,88	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84)	—
26	—	—	—	2,07	0,87	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84	—
27	—	—	—	12,4	0,87	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84	—
28	—	—	—	3,18	0,87	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84	—
29	—	—	—	1,04	0,87	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,84	—
30	—		—	0,99	0,87	0,88	0,85	0,83	0,82	0,82	0,85	—
31	—		—		0,90		0,85	0,83		0,82		—
Средн.	—	—	—	—	0,95	0,89	0,86	0,84	0,82	0,82	0,83	—
Наиб.	—	—	—	156	1,14	0,92	0,88	0,85	0,83	0,82	0,85	—
Наим.	—	—	—	0,97	0,87	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82	—

Средний годовой —. Наибольший 156 10/IV. Наименьший —.

83. р. УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0,43	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	0,44	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	0,58	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	0,64	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	0,62	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	0,72	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	0,44	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	9,97	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	9,20	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	8,42	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	7,53	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	7,53	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	7,12	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	6,72	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	6,04	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	5,50	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	5,10	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	4,55	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		—		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	8,38	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,43	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 28 12/IV. Наименьший —.

85. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,73	0,82	0,71	0,43	26,4	4,82	12,6	22,4	12,9	8,80	7,61	1,91
2	0,77	0,85	0,71	0,54	24,9	4,82	12,6	34,7	11,9	8,80	8,70	1,79
3	0,73	0,85	0,70	0,77	23,5	4,82	13,2	55,1	11,9	10,0	7,84	1,80
4	0,66	0,74	0,60	0,95	22,0	5,34	14,3	90,8	12,2	11,3	7,53	1,85
5	0,73	0,77	0,60	0,39	20,5	5,60	16,8	124	11,3	11,3	6,39	1,97
6	0,69	0,77	0,60	3,29	19,4	5,88	19,0	168	11,0	10,6	6,20	1,76
7	0,73	0,79	0,60	5,88	18,3	6,44	17,5	160	11,0	10,6	6,30	1,65
8	0,80	0,79	0,61	14,3	17,5	6,16	15,0	136	10,6	11,3	5,28	1,48
9	0,78	0,82	0,50	37,0	17,2	5,88	12,9	110	10,6	11,9	5,10	1,38
10	0,77	0,81	0,51	51,3	17,5	5,88	11,3	88,9	10,6	11,6	4,93	1,43
11	0,75	0,81	0,51	70,8п	16,8	5,60	10,0	68,3	10,0	11,3	4,82	1,36
12	0,77	0,68	0,51	83,3	16,4	5,34	8,20	58,7	10,0	10,6	4,95	1,31
13	0,80	0,68	0,53	88,4	16,1	6,50	8,20	50,3	10,0	10,0	4,61	1,19
14	0,76	0,68	0,53	102	15,7	5,88	8,20	42,4	10,0	9,10	4,46	1,19
15	0,81	0,68	0,53	90,8	15,7	4,30	6,44	36,9	10,0	8,80	4,40	1,07
16	0,84	0,67	0,54	79,3	15,0	5,08	5,88	32,4	9,70	8,80	4,30	0,98
17	0,86	0,67	0,55	73,5	13,9	5,34	4,82	29,4	10,0	8,80	3,36	0,01
18	0,82	0,67	0,56	72,2	13,6	6,44	5,60	27,5	9,70	8,50	3,08	0,01
19	0,82	0,66	0,56	67,0	11,9	6,44	8,80	25,3	9,70	8,20	3,12	0,94
20	0,73	0,65	0,56	61,8	12,2	5,60	11,0	22,7	9,40	7,90	2,95	0,99
21	0,70	0,66	0,57	57,8	11,3	5,08	11,0	20,5	9,40	7,60	2,79	0,92
22	0,70	0,65	0,59	53,3	11,3	5,08	11,3	19,0	9,10	7,60	2,61	0,84
23	0,73	0,66	0,59	49,7	11,3	5,08	11,3	18,3	9,40	7,60	2,36	0,84
24	0,76	0,65	0,50	46,7	10,6	5,60	11,3	17,9	8,80	7,90	2,20	0,79
25	0,76	0,66	0,50	43,9	9,40	6,44	10,6	17,5	9,10	7,60	2,30	0,79
26	0,74	0,69	0,49	38,9	8,80	8,20	15,7	16,8	9,10	7,60	2,21	0,83
27	0,67	0,70	0,42	35,1	7,90	10,6	13,2	16,8	8,80	8,80	2,29	0,83
28	0,67	0,71	0,42	33,2	7,30	14,6	17,2	16,8	8,20	9,02	2,26	0,86
29	0,70		0,42	30,5	6,72	14,6	18,3	16,1	8,20	12,1	2,02	0,86
30	0,76		0,41	28,3	6,44	12,6	18,3	15,4	8,20	12,0	2,07	0,88
31	0,79		0,41		5,34		19,0	14,3		8,90		0,80
Средн.	0,75	0,72	0,54	44,1	14,5	6,64	12,2	50,7	10,0	9,51	4,30	1,20
Наиб.	0,86	0,85	0,71	102	27,2	15,4	22,0	170	13,2	12,5	8,70	1,97
Наим.	0,66	0,65	0,41	0,43	5,08	4,30	4,56	13,9	7,84	7,30	2,02	0,79

Средний годовой 12,9. Наибольший 170 6/VIII. Наименьший 0,41 30, 31/III.

87. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,90	1,50	2,84	4,86	126	16,3	18,8	18,8	22,2	13,1	5,80	2,10
2	1,96	1,40	3,00	5,20	105	14,7	15,8	21,5	20,0	13,6	6,80	2,35
3	1,90	1,40	3,16	6,34	92,0	16,3	14,1	28,0	16,9	14,1	6,67	2,28
4	1,76	1,54	3,08	11,5	68,2	17,5	13,1	31,9	16,9	14,7	5,72	2,37
5	1,82	1,60	3,16	18,7	54,3	16,3	12,7	28,0	18,8	13,1	5,41	1,97
6	1,76	1,54	3,16	25,3	50,9	19,4	13,1	31,9	22,2	10,4	4,66	1,97
7	1,95	1,54	3,00	36,4	62,2	17,5	11,3	38,2	28,0	7,80	4,78	1,98
8	1,74	1,60	2,92	52,9	59,9	15,2	16,3	36,1	24,6	7,80	4,18	2,28
9	1,80	1,65	3,13	72,8	53,2	12,2	15,2	35,0	16,3	7,38	2,86	2,20
10	1,80	1,70	3,04	111	53,2	11,3	13,1	47,5	13,1	9,50	3,37	1,69
11	1,80	1,85	3,04	295	44,0	10,8	12,2	49,8	12,2	12,7	4,00	1,57
12	1,63	1,97	3,04	525	44,0	12,2	12,2	63,4	10,8	13,1	3,58	1,69
13	1,68	2,04	3,15	1100	54,3	13,6	15,2	74,2	10,4	11,3	3,54	1,50
14	1,80	2,23	3,06	960	45,2	17,5	15,8	89,4	9,50	13,1	3,90	1,62
15	1,80	2,04	3,06	620	45,2	15,2	12,2	101	9,94	14,1	4,06	1,55
16	1,91	2,17	2,97	465	44,0	11,3	11,3	104	9,94	15,2	4,08	1,41
17	1,70	2,17	3,06	360	54,3	9,50	9,50	88,1	9,50	14,1	3,56	1,47
18	1,65	2,10	3,06	325	42,8	8,65	9,08	76,8	9,50	14,1	3,97	1,52
19	1,70	2,17	3,25	304	35,0	8,23	8,23	75,5	12,2	14,7	2,70	1,63
20	1,65	2,17	3,35	266	31,9	7,80	11,3	73,0	12,2	14,1	3,05	1,63
21	1,65	2,23	3,35	227	34,0	8,23	17,5	70,6	12,2	16,3	2,93	1,69
22	1,70	2,17	3,35	229	26,3	6,97	14,1	57,6	13,1	23,7	3,01	1,75
23	1,65	2,17	3,64	218	21,5	6,97	13,1	49,8	13,6	20,7	2,88	1,75
24	1,65	2,35	3,64	208	40,5	6,97	12,2	34,0	13,1	12,7	2,75	1,75
25	1,50	2,41	3,85	196	41,7	6,97	12,2	30,9	13,1	10,4	2,62	1,75
26	1,50	2,35	3,85	178	24,6	7,38	12,2	36,1	13,6	8,23	2,15	1,88
27	1,54	2,56	4,07	174	23,0	8,65	14,1	34,0	13,1	7,38	2,32	1,88
28	1,54	2,48	4,07	174	21,5	9,50	14,7	36,1	13,1	6,57	2,20	1,88
29	1,60		4,28	145	23,7	13,6	26,3	26,3	11,3	6,13	2,11	1,94
30	1,64		4,51	130	20,0	18,8	31,9	28,0	12,2	5,58	1,92	1,88
31	1,50		4,51		18,1		22,2	30,0		6,94		2,00
Средн.	1,72	1,97	3,38	248	47,1	12,2	14,5	49,9	14,5	12,0	3,72	1,84
Наиб.	1,96	2,56	4,51	1240	127	20,0	32,9	105	30,0	24,6	6,80	2,37
Наим.	1,50	1,40	2,84	4,86	18,1	6,57	7,38	17,5	9,08	5,58	1,92	1,41

Средний годовой 34,2. Наибольший 1240 13/IV. Наименьший 1,40 2, 3/II.

91. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,2	15,9	14,8	26,4	529	111	41,3	30,6	51,8	31,5	24,6):	20,8
2	21,0	15,8	14,9	30,0	471	108	40,4	30,7	50,9	31,5	24,1):	20,8
3	20,9	15,8	14,9	33,6	445	106	39,5	30,8	49,9	31,4	23,6)	20,8
4	20,8	15,7	14,9	37,1	414	103	38,6	31,0	49,0	31,3	23,0)	20,4
5	20,7	15,7	15,0	40,7	384	101	37,7	31,1	48,0	31,2	22,5)o	19,9
6	20,5	15,7	15,0	44,3	367	97,2	36,8	31,2	47,0	30,8	22,0):	19,5
7	20,4	15,6	15,0	47,9	350	93,4	35,9	31,3	46,1	30,4	21,5)	19,1
8	20,3	15,6	15,0	51,4	332	89,7	35,0	32,5	45,1	30,0	20,9):	18,6
9	20,2	15,5	15,1	55,0	314	85,9	34,1	33,6	44,1	29,7	20,4)o	18,2
10	20,1	15,5	15,1	143	296	82,1	33,7	34,8	43,2	29,3	19,9):	17,8
11	19,9	15,5	15,1	230	275	78,3	33,4	35,9	42,2	28,9	19,4)	17,4
12	19,8	15,4	15,2	318п	253	74,5	33,0	37,1	41,3	28,5	18,9)o	16,9
13	19,7	15,4	15,2	406●	232	70,8	32,7	38,3	40,3	28,1	18,3)o	16,5
14	19,6	15,3	15,2	494o	224	67,0	32,3	39,4	39,3	27,7	17,8	16,1
15	19,4	15,3	15,3	490	215	63,2	32,0	40,6	38,4	27,4	17,3	15,6
16	19,3	15,3	15,3	487	206	61,8	31,6	41,8	37,4	27,0	17,8	15,2
17	19,2	15,2	15,3	523	198	60,4	31,3	42,9	37,2	26,6	18,3	14,8
18	19,1	15,2	15,4	527	192	59,0	30,9	44,1	37,1	26,2	18,8	14,4
19	18,9	15,2	15,4	530	186	57,6	30,6	45,2	36,9	26,3	19,2	13,9
20	18,8	15,1	15,4	534	179	56,2	30,2	46,4	36,8	26,4	19,7	13,5
21	18,7	15,1	15,4	614	173	54,8	29,9	47,6	36,6	26,5	20,2	13,6
22	18,4	15,0	15,5	694	167	53,4	29,5	48,7	35,9	26,6	20,7	13,7
23	18,1	15,0	15,5	772	160	52,0	29,6	49,9	35,2	26,8	20,7	13,8
24	17,9	15,0	15,5	849	154	50,6	29,7	51,0	34,5	26,9	20,7	14,0
25	17,6	14,9	15,6	874	148	49,2	29,8	52,2	33,9	27,0	20,7	14,1
26	17,3	14,9	15,6	899	142	47,8	30,0	53,4	33,2	27,1	20,8	14,2
27	17,0	14,8	15,6	812	136	46,4	30,1	54,5	32,5	27,2	20,8	14,3
28	16,7	14,8	15,7	736	131	45,0	30,2	55,7	31,8	26,7	20,8	14,4
29	16,5		15,7	659	125	43,6	30,3	54,7	31,7	26,2	20,8	14,5
30	16,2		19,3	588	119	42,2	30,4	53,8	31,6	25,6	20,8	14,6
31	15,9		22,8		113		30,5	52,8		25,1):		14,8
Средн.	19,0	15,3	15,6	418	246	70,4	32,9	42,1	40,0	28,1	20,5	16,3
Наиб.	21,2	15,9	22,8	899	529	111	41,3	55,7	51,8	31,5	24,6	20,8
Наим.	15,9	14,8	14,8	26,4	113	42,2	29,5	30,6	31,6	25,1	17,3	13,5

Средний годовой 80,4. Наибольший 899 26/IV. Наименьший 13,5 20/XII.

95. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55,4	57,8	54,7	66,9	1320	514	219	126	99,5	83,8	81,6)*	35,0
2	54,1	56,0	54,7	66,0	1340	494	215	123	100	83,1	79,6)*	34,7
3	52,8	55,2	55,5	66,2	1360	474	210	120	102	83,1	71,3)*	33,8
4	52,8	54,4	55,5	66,2	1380	454	206	117	102	82,4	69,6)	33,5
5	52,6	54,4	55,5	66,8	1400	436	205	117	102	81,9	70,5)●	35,0
6	51,7	54,4	54,7	64,8	1420	421	201	114	102	81,9	63,6)●	35,4
7	52,4	53,0	54,7	63,2	1430	408	198	114	102	81,9	59,1)*	36,0
8	51,8	52,8	53,8	64,3	1450	395	194	113	100	81,4	67,4)●	36,0
9	52,2	52,6	54,3	68,4	1460	383	191	110	99,5	81,4	69,3)●	34,8
10	52,2	52,6	54,3	77,5п	1470	370	186	110	97,4	81,4	66,2)●	34,2
11	52,9	51,9	54,3	80,5	1490	362	182	109	97,4	81,0	68,0	33,3
12	53,3	51,9	54,7	89,8п	1490	354	177	108	95,3	80,5	76,8	36,3
13	53,3	51,9	54,7	204	1490	342	174	107	95,3	80,5)	68,2	36,8
14	54,0	51,9	54,7	346●	1470	331	169	107	94,3	80,0	63,0	36,8
15	54,0	51,9	54,7	464	1440	325	167	104	93,2	80,0	55,3	38,4
16	54,0	50,5	54,7	607	1390	317	164	104	91,1	80,0	53,4	42,5
17	55,5	50,5	55,5	717	1320	309	160	103	91,1	80,0	57,8	44,1
18	55,5	50,5	56,9	787	1220	302	157	103	91,1	80,0	44,7	44,5
19	55,5	50,5	56,6	848	1120	292	154	102	90,1	79,6)	40,4	45,6
20	55,5	50,5	56,9	900	1020	287	150	99,5	89,3	79,6)	40,2	45,2
21	55,5	51,3	57,3	948	932	276	147	99,5	88,5	79,6)	39,3	44,0
22	55,5	51,3	59,6	994	861	268	144	98,4	87,6	79,6)	41,2	43,6
23	54,7	54,7	59,6	1040	807	261	141	98,4	87,6	79,6)	41,1	43,0
24	56,2	54,0	58,8	1080	758	254	141	97,4	87,6	79,6	39,4	42,6
25	56,2	54,7	58,4	1120	711	249	141	97,4	86,0	79,6	37,8	44,1
26	57,6	54,7	59,9	1170	671	245	138	97,4	86,0	79,6	36,7	43,7
27	57,6	54,7	59,9	1210	641	238	135	97,4	85,3	79,6	37,0	44,3
28	57,2	54,3	61,7	1240	610	233	133	98,4	85,3	79,6)	36,1	43,9
29	57,2		62,6	1270	584	229	129	97,4	84,6	78,8)	36,1	44,0
30	57,8		64,3	1300	563	222	129	97,4	84,6	78,8):	35,6	44,7
31	57,8		66,0		534		126	97,4		79,7)*		44,7
Средн.	54,7	53,0	57,1	570	1130	335	167	106	93,3	80,6	54,9	39,8
Наиб.	57,8	57,8	66,0	1310	1490	516	219	126	102	83,8	81,6	45,6
Наим.	51,7	50,5	53,8	63,2	526	220	126	96,3	84,6	60,4	35,6	33,3

Средний годовой 228. Наибольший 1490 11—13/V. Наименьший 33,3 11/XII.

98. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	116●	886	867	262	149	109	97,1	88,0)	43,5
2	—	—	—	116●	920	802	253	147	109	97,1	88,6)	43,3
3	—	—	—	121●	955	761	245	144	108	98,4	88,6	42,5
4	—	—	—	126●	976	712	244	141	108	97,1	88,6	42,1
5	—	—	—	133	1010	655	241	139	107	97,1	88,6)	42,1
6	—	—	—	136	1030	628	235	137	106	96,4	88,6)	42,2
7	—	—	—	133	1050	592	232	134	106	95,8	88,0)	42,2
8	—	—	—	129	1080	566	226	133	106	95,2	80,6):	42,6
9	—	—	—	130	1100	548	220	132	105	94,5	77,2):	42,2●
10	—	—	—	134	1120	527	215	132	105	94,5	74,6):	40,9)
11	—	—	—	143	1140	502	212	132	104	93,2	72,6)*	40,7)*
12	—	—	—	153	1150	483	210	131	104	91,9	68,5)*	42,2
13	—	—	—	162	1170	463	205	129	105	91,9	66,0)*	42,9
14	—	—	—	164	1180	449	200	127	107	91,2	63,1)*	46,3
15	—	—	—	162	1200	436	195	126	108	90,0	59,6	50,9
16	—	—	—	160	1220	418	189	122	109	90,6	56,7	52,6
17	—	—	—	166	1220	404	186	120	108	90,6	54,8):	52,6
18	—	—	—	178	1230	388	182	118	107	90,6	50,6	51,7
19	—	—	—	215	1230	375	179	116	107	90,6	49,7	51,2
20	—	—	—	295	1240	363	176	116	106	90,0	49,2	49,4
21	—	—	—	396	1250	349	173	116	105	90,0	48,8	47,5
22	—	—	—	485	1250	339	169	114	104	90,0	47,6	45,6
23	—	—	—	569	1250	329	169	113	104	90,0	46,8	42,6
24	—	—	—	619	1240	324	168	112	103	90,0	46,3	41,8
25	—	—	—	675	1220	309	166	110	103	90,0	45,8	41,6
26	—	—	—	729	1200	299	164	110	103	89,3	45,5	42,2
27	—	—	—	773	1170	292	162	110	103	89,3	45,2	41,8
28	—	—	—	808	1120	285	157	109	100	89,3	45,2	42,6
29	—		—	840	1060	277	153	109	99,7	88,6)	44,1	43,2
30	—		—	867	937	270	151	109	98,4	88,0	44,1	44,2
31	—		—		934		149	109		88,0)		45,1
Средн.	—	—	—	328	1120	467	196	124	105	92,1	63,4	44,6
Наиб.	—	—	—	873	1250	886	264	149	109	98,4	88,6	52,6
Наим.	—	—	—	115	883	269	149	108	98,4	88,0	44,1	40,7

Средний годовой —. Наибольший 1250 20—24/V. Наименьший —.

112. р. САКМАРА — с. АК-ЮЛОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,60	3,45	3,31	3,01	73,5	10,8	5,75	5,75	5,05	4,70	4,23	1,36
2	3,60	3,44	3,30	3,48	65,4	11,2	5,40	5,75	4,70	4,70	4,09	1,61
3	3,60	3,44	3,30	4,06	64,3	10,8	5,40	5,75	4,70	4,70	3,90	1,55
4	3,59	3,44	3,30	5,15	60,9	11,2	13,0	6,10	4,70	4,70	4,09	1,55
5	3,58	3,43	3,29	6,12	57,6	10,8	7,68	6,45	4,70	4,70	3,94	1,59
6	3,58	3,42	3,28	7,73	53,2	10,3	6,10	6,45	4,70	4,70	4,05	1,59
7	3,58	3,42	3,28	10,6	50,0	10,3	6,10	6,45	4,35	4,70	3,89	1,59
8	3,57	3,42	3,28	16,8	41,8	10,3	6,10	6,45	4,35	4,70	3,73	1,59
9	3,56	3,41	3,27	29,4	40,8	9,44	6,10	6,45	4,35	5,05	3,62	1,68
10	3,56	3,40	3,26	36,9п	39,9	9,88	5,75	6,45	4,00	5,40	3,46	1,68
11	3,56	3,40	3,26	45,5▲	39,1	10,3	5,40	5,75	4,00	5,40	3,56	1,68
12	3,55	3,40	3,26	55,6▲	36,5	9,44	5,40	5,40	4,00	5,40	2,98	1,68
13	3,54	3,39	3,25	65,5▲	33,9	9,44	5,05	5,40	4,00	5,40	2,68	1,68
14	3,54	3,38	3,25	75,8▲	27,4	9,00	4,70	5,40	4,00	5,40	2,97	1,77
15	3,54	3,38	3,25	118●	28,2	8,56	4,70	5,40	4,00	5,40	3,05	1,77
16	3,53	3,38	3,18	152●	28,2	8,12	4,70	4,70	4,00	5,40	2,58	1,77
17	3,52	3,37	3,18	195●	29,0	7,68	4,70	4,35	5,05	5,40	2,42	1,88
18	3,52	3,36	3,09	320	32,2	7,68	4,70	4,00	5,05	5,40	2,37	1,88
19	3,52	3,36	2,94	330	33,1	6,80	4,35	4,00	4,70	5,40)	2,43	1,88
20	3,51	3,36	2,94	320	32,2	6,80	4,70	4,00	4,70	5,40)	2,32	2,23
21	3,50	3,35	2,78	282	30,6	6,80	4,70	4,00	4,70	5,40):	2,21	2,68
22	3,50	3,34	2,78	289#	20,7	6,45	4,70	5,05	4,70	5,40	2,16	2,81
23	3,50	3,34	2,78	198	20,0	6,80	4,70	4,70	4,70	5,40):	2,05	2,81
24	3,49	3,34	2,71	158	16,0	6,80	5,05	5,05	4,70	5,40	2,00	2,81
25	3,48	3,33	2,63	134	14,8	6,10	5,05	5,75	4,35	5,40	1,64	2,91
26	3,48	3,32	2,63	135	13,6	6,10	5,05	5,75	4,35	5,40	1,60	2,95
27	3,48	3,32	2,48	125	12,4	6,10	5,05	5,75	4,35	5,40	1,55	2,95
28	3,47	3,32	2,48	111	11,2	6,10	4,70	6,10	4,35	5,40	1,50	2,95
29	3,46		2,55	97,9	11,8	5,75	4,70	5,40	4,35	4,70	1,46	2,95
30	3,46		2,53	85,2	11,2	5,75	5,40	4,70	4,35	4,51	1,41	2,95
31	3,46		2,58		11,2		5,40	5,05		4,32		3,25
Средн.	3,53	3,38	3,01	114	33,6	8,39	5,49	5,41	4,47	5,12	2,80	2,13
Наиб.	3,60	3,45	3,31	330	78,4	12,4	16,0	6,45	5,05	5,40	4,23	3,25
Наим.	3,46	3,32	2,48	3,01	11,2	5,75	4,34	4,00	4,00	4,32	1,41	1,36

Средний годовой 15,9. Наибольший 330 18, 19/IV. Наименьший 1,36 1/XII.

114. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28,2	22,1	21,2	29,0	728	136	67,7	37,0	32,4	29,1	25,5	20,6
2	27,2	22,1	20,8	30,0	651	132	64,8	37,0	31,9	29,1	24,0	20,6
3	27,2	22,1	20,8	32,2	586	136	61,9	37,0	31,0	29,6	24,7	19,1
4	27,2	22,5	20,8	34,5	537	134	60,5	37,0	31,0	30,0	23,1	19,1
5	27,2	21,6	21,2	37,7	495	125	59,3	37,0	30,5	30,0	20,9	18,7
6	27,2	21,6	21,4	37,7	458	120	56,8	37,0	30,5	30,0	20,6	19,1
7	27,2	22,0	21,8	41,8	428	120	56,8	37,0	30,0	30,0	19,9	18,4
8	27,2	22,0	22,7	46,4	404	116	54,3	37,0	30,0	30,0	18,1	19,1
9	26,2	22,0	22,7	55,2	377	112	54,3	37,0	30,0	30,0	16,8	19,1
10	26,2	22,4	22,7	73,9	359	109	52,0	37,0	30,0	30,5	16,4	19,1
11	26,2	21,4	23,1	119	338	109	50,8	37,0	30,0	30,0	16,1	19,1
12	26,2	21,4	22,7	167●	324	105	49,7	37,0	29,6	30,5	15,1	19,1
13	26,2	21,4	22,7	287●	308	102	49,7	37,0	29,6	31,0	14,5	19,4
14	25,8	21,4	23,1	531●	292	98,0	47,5	37,0	29,6	31,0	15,3	19,4
15	25,3	21,8	23,5	940	282	94,9	47,5	37,0	29,6	31,0	16,1	19,1
16	24,4	21,8	23,5	1090	271	91,7	46,5	37,0	29,1	31,9	16,4	19,1
17	23,9	21,2	24,6	1130	261	88,6	45,4	35,6	29,1	31,9	18,2	19,1
18	23,9	21,2	24,6	1150	242	87,0	44,4	34,9	29,1	32,4	19,8	18,4
19	23,9	21,4	24,6	1100	237	85,4	43,4	35,6	29,1	32,4	20,2	17,6
20	23,9	21,4	24,6	1030	222	82,3	42,6	36,3	29,1	31,9#	19,6	17,6
21	24,4	21,4	24,6	956	215	79,4	41,7	35,6	29,1	30,0	19,5	17,6
22	24,4	21,2	25,4	896	208	76,5	40,0	32,9	29,1	30,0	21,2	17,6
23	23,4	21,2	25,8	896	200	73,5	40,0	31,9	29,1	30,0	23,0	17,6
24	23,4	21,2	27,1	928	191	73,5	40,0	31,9	29,1	30,0	23,3	16,9
25	23,0	20,8	26,6	960	183	70,6	39,2	32,4	29,1	29,1	24,3	16,2
26	22,6	20,8	26,6	992	178	70,6	39,2	32,4	29,1	29,1	24,0	15,9
27	22,6	21,2	26,6	1000	170	69,2	38,3	32,4	28,7	29,1	23,2	15,6
28	22,6	21,2	26,2	976	162	69,2	38,3	32,4	28,7	30,0	22,0	15,6
29	22,2		27,4	912	158	67,7	37,6	32,4	28,7	29,6	22,0	15,9
30	21,3		27,4	820	150	67,7	37,6	32,4	29,1	30,0:	21,3	16,2
31	21,7		27,4		142		37,0	32,4		30,1		16,2
Средн.	24,9	21,6	24,0	577	315	96,7	47,9	35,3	29,7	30,3	20,2	18,1
Наиб.	28,2	22,5	27,4	1160	748	136	67,7	37,6	32,4	32,4	25,5	21,0
Наим.	21,3	20,8	20,8	28,6	142	67,7	37,0	31,4	28,7	29,1	14,5	15,6

Средний годовой 103. Наибольший 1160 18, 19/IV. Наименьший 14,5 13/XI.

116. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АК-ЮЛОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,16	1,02	1,06	0,95	26,1	2,86	1,53	1,30	1,30	1,30	0,77	0,38
2	1,16	1,14	0,72	0,88	25,5	3,23	1,53	1,09	1,30	1,41	1,09	0,37
3	1,16	1,18	0,66	0,67	24,2	3,60	1,53	1,41	1,19	1,30	1,14	0,39
4	1,15	1,18	0,81	0,74	22,2	4,56	1,53	1,53	1,09	1,30	1,11	0,38
5	1,15	1,24	1,18	0,67	19,0	4,08	1,75	1,53	1,09	1,30	1,09	0,37
6	1,15	1,13	1,19	0,67	16,8	3,23	1,75	1,53	1,19	1,30	0,96	0,44
7	1,15	1,13	0,89	0,81	17,4	2,68	1,75	1,53	1,09	1,30	0,94	0,70
8	1,15	1,06	0,89	0,97	12,3	2,86	1,75	1,53	1,09	1,30	0,92	0,94
9	1,15	1,11	0,85	1,43	10,7	2,86	1,75	1,41	1,09	1,30	0,90	1,07
10	1,15	1,32	0,85	1,78	16,2	4,08	1,75	1,30	1,09	1,30	0,87	0,80
11	1,15	1,48	0,95	2,51	22,2	3,23	1,64	1,19	1,19	1,30	0,71	0,42
12	1,14	1,22	0,81	4,37	10,3	2,86	1,53	1,19	1,09	1,30	0,82	0,42
13	1,14	1,06	0,70	7,10	9,15	2,86	1,53	1,19	1,09	1,19	0,66	0,40
14	1,14	1,04	0,67	21,4	12,7	2,49	1,53	1,19	1,30	1,09	0,65	0,40
15	1,14	1,08	0,67	36,7	14,0	2,49	1,53	1,09	1,30	1,09	0,63	0,34
16	1,14	1,23	0,74	45,5	6,00	2,12	1,53	0,99	1,19	1,30	0,62	0,34
17	1,14	1,34	0,70	57,8o	4,08	2,30	1,53	0,99	1,09	1,30	0,60	0,33
18	1,14	1,44	0,74	63,9o	3,23	2,49	1,53	0,99	1,09	1,30	0,64	0,39
19	1,13	1,65	0,74	70,4	7,40	1,64	1,53	1,09	1,09	1,30	0,62	0,46
20	1,13	1,34	0,74	71,2	6,70	1,64	1,53	0,99	1,09	1,09	0,56	0,72
21	1,13	1,29	0,67	92,2	6,00	1,75	1,53	1,09	1,09	1,04	0,29	1,11
22	1,13	1,29	0,67	98,1	6,35	4,08	1,53	1,41	1,09	1,38	0,31	0,83
23	1,13	1,24	0,70	81,7#	5,04	4,56	1,53	1,75	1,09	1,24	0,27	0,78
24	1,13	1,06	0,84	71,9	3,84	2,49	1,30	1,53	1,09	1,41	0,49	0,70
25	1,13	0,72	0,95	72,7	3,84	2,12	1,53	1,30	1,09	1,53	0,48	0,64
26	1,13	0,76	1,03	71,9	3,23	1,75	1,30	1,30	1,09	1,53	0,47	0,75
27	1,12	0,85	1,03	44,1	3,23	1,75	1,30	1,30	1,09	1,53	0,46	0,80
28	1,12	0,89	1,46	41,4	4,80	1,94	1,41	1,30	1,09	1,26	0,45	0,75
29	1,12		1,35	37,4	5,52	1,75	1,09	1,30	1,09	1,22	0,43	0,70
30	1,12		1,07	33,6	4,08	1,75	1,30	1,41	1,09	0,82	0,43	0,77
31	1,08		0,95		4,32		1,19	1,41		0,62		0,77
Средн.	1,14	1,16	0,88	34,5	10,9	2,74	1,52	1,30	1,13	1,26	0,68	0,60
Наиб.	1,16	1,65	1,46	102	30,5	7,05	1,94	1,75	1,30	1,53	1,14	1,11
Наим.	1,08	0,72	0,66	0,67	2,86	1,41	1,09	0,90	0,99	0,62	0,27	0,33

Средний годовой 4,82. Наибольший 102 21/IV. Наименьший 0,27 23/XI.

123. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	25,9	6,84	3,61	1,66	1,66	1,66	1,34	1,82
2	—	—	—	—	24,6	6,50	3,92	1,66	1,66	1,66	1,18	2,05
3	—	—	—	—	23,2	6,17	3,61	1,85	1,48	1,66	0,90	2,13
4	—	—	—	—	20,6	6,50	3,92	1,85	1,29	1,66	1,02	2,05
5	—	—	—	—	20,6	6,50	4,54	1,85	1,29	1,85	0,93	2,05
6	—	—	—	—	20,6	6,17	4,54	1,85	1,10	1,85	0,86	1,94
7	—	—	—	306●	19,4	6,17	4,54	1,66	1,29	1,85	0,80	1,90
8	—	—	—	499●	19,4	5,84	4,23	1,66	1,29	1,85	0,80	1,90
9	—	—	—	814●	17,5	5,84	3,92	1,66	1,29	1,85	0,77	2,03
10	—	—	—	614●	16,9	5,51	3,92	1,66	1,29	1,85	0,71	2,06
11	—	—	—	432	15,8	5,51	3,61	1,48	1,66	1,85	0,68	2,27
12	—	—	—	432	15,8	5,18	3,61	1,48	1,48	1,85	0,68	1,94
13	—	—	—	391	15,2	5,18	3,30	1,29	1,48	1,85)	0,74	1,30
14	—	—	—	323	15,2	4,85	3,01	1,29	1,29	1,85	0,74	1,22
15	—	—	—	258	14,6	4,85	2,72	1,29	1,29	1,85	0,74	1,58
16	—	—	—	187	14,6	4,54	2,72	1,29	1,48	1,85	0,71	1,70
17	—	—	—	139	13,0	4,54	2,72	1,10	1,48	1,85	0,71	1,35
18	—	—	—	91,9	13,0	4,54	2,43	1,10	1,48	1,85)	0,74	1,18
19	—	—	—	66,8	12,5	4,23	2,43	1,10	1,43	1,85)	0,77	0,98
20	—	—	—	55,1	12,0	3,92	2,43	1,10	1,48	1,85)	1,01	1,01
21	—	—	—	44,9	12,0	3,92	2,43	1,10	1,48	2,14)	1,08	0,92
22	—	—	—	39,7	12,0	3,92	2,14	1,10	1,48	2,14	1,12	0,88
23	—	—	—	39,7	11,2	3,92	2,14	1,29	1,29	1,85):	1,27	0,84
24	—	—	—	38,9	11,2	3,61	2,14	1,66	1,29	2,14	1,16	0,78
25	—	—	—	35,9	11,2	3,92	2,14	2,14	1,29	2,14	1,20	0,74
26	—	—	—	33,0	10,8	3,92	2,14	2,14	1,48	2,14	1,25	0,52
27	—	—	—	30,1	10,8	3,92	2,14	1,85	1,66	2,14	1,36	0,48
28	—	—	—	30,1	10,0	3,92	2,14	1,85	1,66	1,94)	1,46	0,44
29	—		—	28,7	10,0	3,61	2,14	1,85	1,66	1,86):	1,67	0,41
30	—		—	27,3	10,0	3,92	1,85	1,66	1,66	1,81)	1,75	0,48
31	—		—		9,64		1,66	1,66		1,73):		0,48
Средн.	—	—	—	—	15,1	4.93	2,99	1,55	1,44	1,88	1,00	1,34
Наиб.	—	—	—	954	26,6	7,86	4,54	2,43	1,66	2,14	1,75	2,27
Наим.	—	—	—	—	9,64	3,61	1,66	1,10	1,10	1,66	0,68	0,41

Средний годовой —. Наибольший 954 9/IV. Наименьший —.

127а. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	12,5o	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	13,1o	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	226	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	226	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	318	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	362	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	336	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	284	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	213	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	156	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	117	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	84,6	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0,000	—	—	71,1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	63,5	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	49,7	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	0,000	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—		12,0o	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		12,2o	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		12,0		—		—	—		—		—
Средн.	—	0,000	1,17	97,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	0,000	0,000	12,4	362	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	0,000	0,000	0,000	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 362 12/IV. Наименьший 0,000.

19/I—28/III сток отсутствовал.

ПОЯСНЕНИЯ К ЕЖЕДНЕВНЫМ РАСХОДАМ ВОДЫ

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной, против обычной, точностью.

Проверка надежности приведенных данных по стоку производилась путем сопоставления стока по длине реки, в речных узлах и по территории, для чего были сопоставлены высшие, низшие и средние (месячные и годовые) расходы воды и их модули.

В результате сопоставления выявлено, что в большинстве случаев увязка среднегодовых расходов достигнута. Имеющие место на станциях р. Волга и р. Урал некоторые неувязки среднемесячных расходов воды не превышают предела допустимых (не более 10%). Их, очевидно, следует отнести за счет применения кривых предшествующих лет, в большинстве случаев, не подтвержденных измеренными расходами 1943 г., за неимением последних.

Преуменьшенный среднемесячный расход за апрель у пос. Тополинский по сравнению с расходом у пос. Кушумский является все той же неувязкой, которая отмечалась в Ежегодниках предшествующих лет (1936—1937, 1938—1939, 1940 гг.).

Прохождение наибольшего годового расхода у г. Верхнеуральск в августе месяце вызвано прохождением значительного летнего паводка, образовавшегося вследствие выпадения осадков.

Режим рек Заволжья искажается наличием водоудержательных и мельничных плотин (разрушающихся обычно весной), вследствие чего колебания стока часто отражают работу этих сооружений.

По некоторым станциям Заволжья не представилось возможным вычислить сток за полный год, вследствие отсутствия достоверных сведений о пересыхании или перемерзании рек, при недостаточном количестве непосредственных измерений.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям.

1. р. Волга — г. Тетюши. Ежедневные расходы воды получены по кривой, принятой для подсчета стока в 1942 г., ориентированной ниже уровня 29 *см* на расходы 1938 г.

Измеренные в 1943 г. в летнюю межень 4 расхода воды освещают амплитуду уровня только на 2% и подтверждают направление принятой кривой в интервале уровня 108—120 *см*.

Выше уровня 900 *см* кривая 1942 г. изменена в соответствии с наивысшим уровнем 1943 г.

Зимние расходы воды (1-I—14-IV и 6-XI—31-XII) вычислены по летней кривой, с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 10 расходов, измеренных при наличии ледовых явлений в 1943 г.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,43—0,50.

Сток приближенный, ввиду отсутствия измеренных расходов воды в период весеннего половодья 1943 г.

8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе. Измерение расходов воды при свободном русле в 1943 г. не производилось. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1942 г., измененной ниже уровня 400 *см* расходами 1944 г.

Измеренными расходами 1940—1942, 1944 гг. амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью.

Выше уровня 1000 *см* координаты принятой кривой изменены в соответствии с наивысшим уровнем 1943 г.

В интервале уровня 417—794 *см* построена ветвь подъема по расходам 1940—1942 гг.; выше 794 *см* — приняты координаты 1942 г. Ветвь подъема применялась в период 11/IV—14/V.

Зимние расходы воды вычислены: за 1-I—10-IV по летней кривой 1942 г., за 13-XI—31-XII по летней кривой 1943 г. и за 11—17-IV по ветви подъема, с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 11 расходов, измеренных в 1942—1944 гг., при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределе 0,46—0,67.

Сток приближенный, ввиду отсутствия измеренных расходов воды при свободном русле в 1943 г.

16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция. Ежедневные расходы воды получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Измеренные в 1943 г. на спаде уровня 10 расходов воды освещают амплитуду уровня на 38% и подтверждают направление принятой кривой в интервале уровня 793—398 *см*. Наибольшее отклонение дал расход № 16 — до 11%.

Выше уровня 1200 *см* кривая спада 1942 г. изменена в соответствии с наивысшим уровнем 1943 г., ниже уровня 177 *см* проведена до низшего уровня 1943 г. по расходам 1938—1940 гг.

За 20-IV—21-V ежедневные расходы подсчитаны по ветви подъема 1942 г.

Зимние расходы воды (1-I—19-IV и 12-XII—31-XI) получены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного по графику $K_{зим}$ на основании 12 расходов, измеренных при ледоставе в 1942—1944 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава равна 0,53.

21. р. Волга — с. Горно-Водяное. В основу подсчета стока положено 20 расходов воды, измеренных в 1943 г. вертушкой.

Измеренными расходами освещено 70% амплитуды уровня 1943 г.

Для подсчета стока построены две кривые расходов воды, с периодами применения: кривая подъема 17-IV—25-V; кривая спада 1-I—16-IV и 25-V—31-VII.

Кривая подъема экстраполирована выше уровня 1148 *см* (расход 26 900 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 27 000 *м³/сек*) на 2 *см;* кривая спада экстраполирована вверх на 1 *см* и вниз — ниже уровня 452 *см* (расход 6070 *м³/сек*) до уровня 343 *см* (11%).

Зимние расходы воды (1-I—16-IV) вычислены по летней кривой спада с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 6 расходов, измеренных в 1943 г. при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,57—0,66.

За август—декабрь сток не подсчитывался, из-за отсутствия измеренных расходов воды.

36. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Ежедневные расходы воды получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Измеренные в 1943 г., при спаде уровня, 15 расходов воды хорошо подтверждают направление принятой кривой и освещают амплитуду уровня 1943 г. на 99%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 808 *см* (расход 873 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 879 *м³/сек*) на 2 *см* (0,5%) и ниже уровня 261 *см* на 2 *см* (0,5%).

Выше уровня 625 *см* кривая имеет ветвь подъема с периодом применения 10—14/IV, построенную по 2 расходам, измеренным вертушкой и 1 — по льдинам. Измеренными расходами амплитуда уровня в пределе применения кривой освещена на 53%. Экстраполяция произведена выше уровня 788 *см* (расход 809 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 879 *м³/сек*) на 22 *см* (12%) и ниже уровня 687 *см* на 62 *см* (35%).

Расход № 7 — преувеличен, при построении кривой не принят.

Зимние расходы воды (1-I—9-IV и 30-X—31-XII) получены по летней кривой с введением $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 11 расходов, измеренных при ледоставе в 1942—1944 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,22—0,40.

45. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании расходов, измеренных в 1943 г. вертушкой: 21 — в период свободного русла и 1 — при ледоходе.

Измеренными расходами охвачено 86% амплитуды уровня 1943 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 428 *см* (расход 54,9 *м³/сек*) на 22 *см* (11%) и вниз до низшего уровня на 6 *см* (3%).

Кривая 1943 г. отклоняется влево от кривой 1941—1942 гг.: в верхней части (при 450 *см*) до 19%, в нижней (при 245 *см*) до 70%.

В период летней и зимней межени (1-I—13-IV и 12-IX—31-XII) ежедневные расходы вычислены по интерполяции между измеренными расходами, с использованием расходов 1942 и 1944 гг. 30-III—13-IV — интерполяция произведена с учетом хода уровня.

48. **р. Самара — с. Елшанка.** Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 36 расходов, измеренных в 1943 г. при свободном русле, вертушкой в 2 створах.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью.

Кривая 1943 г. в средней части (в интервале 220—370 *см*) подтверждает кривую 1942 г., в верхней и нижней частях отклоняется вправо: до 6% — выше 370 *см* и до 80% — ниже 220 *см*.

Зимние расходы воды получены по летним кривым 1942 г. (1-I—7-IV) и 1943 г. (8—11-IV и 8-XI—31-XII) с веедением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 15 расходов, измеренных при ледоставе и ледоходе в 1942—1944 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,34—0,59.

За 12, 13-IV приняты измеренные расходы воды.

52. р. Большой Уран — с. Ивановка. Ежедневные расходы воды получены по многолетней кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Нижняя часть кривой уточнена 8 расходами воды, измеренными в 1943 г. при свободном русле, точки которых расположились значительно левее кривой и ниже уровня 180 *см* изменили ее направление. Координаты приводятся ниже:

H, см . . .	110	120	130	140	150	160	170	180
Q, м³/сек. .	0,18	0,48	1,06	1,82	2,66	3,57	4,55	5,61

Измеренными расходами 1934—1943 гг. амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью.

Зимние расходы воды получены за 1-I—11-IV по летней кривой 1942 г. с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 5 расходов 1942—1943 гг., измеренных при ледоставе; за 30-XI—31-XII по интерполяции между измеренными расходами, с учетом расхода от 24-I 1944 г.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,01—0,17.

Сток приближенный, ввиду отсутствия измеренных расходов воды в паводочный период.

56. р. Бузулук — с. Байгоровка. В основу подсчета стока положены 30 расходов воды, измеренных в 1943 г. вертушкой, в 2 створах.

Для подсчета стока построены три кривые.

Первая кривая, с периодом применения 12—16-IV, построена по 6 расходам, измеренным при ледоходе.

Вторая кривая, с периодом применения 17/IV—31/V, построена по 13 расходам, измеренным при открытом русле.

Третья кривая построена по 5 расходам, измеренным после запруды вышерасположенной мельничной плотины, применялась 22-XI—31-XII для подсчета зимних расходов с введением коэфициента $K_{зим}$.

За 9—11-IV и 1-VI—21-XI ежедневные расходы воды получены по интерполяции между вычисленными расходами для смежных дат и измеренными расходами № 25—30.

Расходы воды за 1-I—8-IV получены по летней кривой 1942 г. с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 5 расходов 1943 г., измеренных при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в интервале 0,03—0,19.

Зимний сток приближенный, ввиду недостаточности измеренных расходов воды.

57. р. Боровка — с. Якутино. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1939—1941 г., принятой для подсчета стока за 1940—1942 гг.

Измеренными расходами 1940, 1941 гг. охвачено 85% амплитуды уровня 1943 г.

Выше уровня 541 *см* (расход 89 *м³/сек*) принята экстраполированная часть кривой 1942 г. до наивысшего уровня 1943 г. (расход 120 *м³/сек*) на 82 *см* (15%).

Зимние расходы воды (1-I—12-IV и 29-X—31-XII) получены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$ значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 12 расходов, измеренных в 1939—1941 гг. при ледоставе.

В период устойчивого ледостава значения $K_{зим} = 0{,}02$. Наибольший расход вычислен с $K_{зим} = 0{,}83$.

Сток приближенный, ввиду отсутствия измеренных расходов воды в 1943 г.

60. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Ежедневные расходы воды за 11-IV—1-VI получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Измеренные в 1943 г. при низких уровнях 10 расходов воды: 1 — при естественном состоянии реки, 9 — при наличии подпора от нижерасположенной плотины, подтверждают расположение расходов 1942 г.

Измеренными расходами 1942—1943 гг. охвачено 96% амплитуды уровня 1943 г.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 93 *см* до низшего уровня на 18 *см* (4%).

В период действия подпора (1-I—10-IV, 2-VII—31-XII) ежедневные расходы воды вычислены прямолинейной интерполяцией между измеренными расходами и расходом, снятым с кривой за 2-VII, причем за 26-III—5-IV интерполяция производилась по разности предыдущей интерполяции.

61. р. Большой Кинель — с. Тимашево. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании расходов, измеренных в 1943 г., вертушкой, в 2 створах: 25— при свободном русле и 5 — при ледоходе.

Расход № 21 при построении кривой не принят, как заниженный.

Измеренными расходами охвачено 95% амплитуды колебания уровня.

Экстраполяция кривой произведена вниз на 40 *см* ниже уровня 137 *см* (5%).

Выше уровня 545 *см* кривая имеет ветвь подъема, построенную по расходам, с периодом применения 12—16-IV.

Ветвь подъема экстраполирована выше уровня 932 *см* (расход 961 *м³/сек*) на 16 *см* (4%) до наивысшего уровня (расход 1000 *м³/сек*) и ниже уровня 670 *см* на 111 *см* (28%).

Зимние расходы воды (1-I—9-IV и 9-XI—31-XII) получены по летней кривой 1942 и 1943 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 10 расходов, измеренных при ледоставе и ледоходе в 1942—1944 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределе 0,43—0,78.

66. р. Безенчук — с. Васильевка. Ежедневные расходы воды вычислены интерполяцией между 7 расходами, измеренными в 1943 г. вертушкой.

Период подсчета стока ограничен датами первого измерения расхода воды 9-IV и прекращения стока 3-VI. Даты начала и возобновления стока неизвестны.

69. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. В основу подсчета стока положено 14 расходов воды, измеренных при свободном русле, в 1943 г., вертушкой в 2 створах. Ежедневные расходы воды получены по кривым подъема и спада и прямолинейной интерполяцией.

Кривая подъема построена по 5 расходам, измеренным в переходный период, и применялась 7—13-IV.

Амплитуда колебания уровня периода применения кривой подъема освещена измеренными расходами на 88%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 274 *см* (расход 28,0 *м³/сек)* на 2 *см* (1%) и ниже 134 *см* до 116 *см* (расход 1,60 *м³/сек*). Расходы №№ 2, 3 отклонились от кривой до ± 24%, вследствие чего кривая в этой части проведена через центр тяжести этих расходов.

Кривая спада построена по 9 расходам, измеренным при свободном русле. Расходы №№ 7, 10, 15, как сомнительные, вследствие низкого качества измерений, при построении кривой не приняты. Амплитуда колебания уровня за период применения кривой 14-IV—21-VI освещена измеренными расходами на 97%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 274 *см* (расход 28,0 *м³/сек*) на 2 *см* (1%) и вниз до уровня прекращения стока 64 *см* (расход 0,000 *м³/сек*) на 5 *см* (2%).

С 22-VI по 27-XI сток отсутствовал. Зимние расходы воды (1-I—6-IV и 28-XI—31-XII) вычислены по интерполяции между измеренными расходами, с учетом расходов 1942 и 1944 гг.

Сток за январь—март приближенный, вследствие недостаточного числа измеренных расходов воды.

73. р. Большой Иргиз — с. Березово. В основу подсчета стока положено 20 расходов воды, измеренных в 1943 г., в 2 створах: 16 — поплавками, 4 — вертушкой.

Измеренными расходами амплитуды уровня 1943 г. освещена на 80%.

Для подсчета стока построены три кривые. Первая кривая построена по 10 поплавочным расходам, применялась в течение 11—14-IV; вторая кривая построена по 3 поплавочным расходам, применялась в течение 19—23-IV. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 290 *см* (расход 136 *м³/сек*) на 54 *см* (50%) до наивысшего уровня (расход 157 *м³/сек*).

Третья кривая построена по 3 расходам, измеренным вертушкой, применялась 24-VI—30-X.

Расходы воды за 1-I за 10-IV, 15-IV, 24-IV—23-VI и 31-X—31-XII вычислены по интерполяции между расходами, измеренными и вычисленными по кривым. Расход за 30-IV, принятый для интерполяции, вычислен по кривой № 1 по срезанному уровню на подпор от р. Волга.

За 16—18-IV приняты измеренные расходы.

Расходы № 16, 17, как неполноценные, при подсчете стока не приняты.

Сток приближенный, вследствие низкого качества измеренных расходов воды.

76. р. Большой Караман — с. Советское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, принятой для подсчета стока в 1941, 1942 гг. ниже уровня 280 *см* кривая уточнена расходами 1943—1944 гг.

Координаты измененной части кривой следующие:

H, см	280	270	265	260	250
Q, м³/сек	5,57	2,76	1,70	1,10	0,50

Ниже 250 *см* кривая не использована, координаты не приводятся.

Амплитуда уровня 1943 г. освещена расходами принятых лет полностью.

Измеренные в 1943 г. при свободном русле 6 расходов воды освещают кривую только в интервале уровня 236—240 *см* (2% амплитуды 1943 г.) и дают значительный разброс на поле чертежа. При построении кривой последние учтены центром тяжести всей группы точек.

За январь—март ежедневные расходы не подсчитывались, ввиду отсутствия измеренных расходов воды и частичного перемерзания реки. За 1—10-IV расходы получены по кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, взятого по соображению равным 0,95—1,0. Наибольший расход вычислен с $K_{зим} = 0{,}97$.

За 11—19-IV расходы вычислены по кривой свободного русла, с 20-IV по 31-XII — по интерполяции между измеренными расходами, с учетом расхода 1944 г.

Сток приближенный, вследствие недостаточного числа и низкого качества измеренных расходов воды.

82. р. Еруслан — с. Песчанка. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1942 г., измененной ниже уровня 40 *см* 3 расходами 1943 г.

Координаты измененной части кривой следующие:

H, см	40	30	20	10	0	—10	—18
Q, м³/сек	1,85	1,20	1,00	0,87	0,85	0,83	0,82

Измеренными расходами 1942, 1943 гг. амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью, а расходами 1943 г. на 1%.

Ежедневные расходы воды за зимний период не подсчитывались ввиду отсутствия измеренных расходов при ледоставе в 1942—1944 гг.

Наибольший расход вычислен по кривой с коэфициентом $K_{зим} = 0{,}95$.

Сток приближенный, вследствие недостаточного числа и низкого качества измеренных расходов воды.

83. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Ежедневные расходы воды вычислены за период весеннего половодья, освещенный измеренными расходами воды 1—30-IV. В остальные периоды времени сток не подсчитан из-за отсутствия сведений о датах начала и прекращения стока.

Ежедневные расходы воды за 15—30-IV получены по кривой, построенной по 10 расходам, измеренным при свободном русле.

Измеренными расходами освещено 76% амплитуды периода подсчета стока.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 441 *см* (расход 27,5 *м³/сек*) на 1 *см* (1%) и ниже уровня 359 *см* на 25 *см* (23%).

Зимние расходы воды вычислены: 1—5-IV по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим} = 0{,}08$; 6—14-IV по интерполяции между измеренными расходами. Расход № 5, как преувеличенный, в расчет не принят. Сток приближенный, вследствие низкого качества измеренных расходов воды.

85. р. Урал — г. Верхнеуральск. Ежедневные расходы воды получены по многолетней кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Измеренными расходами 1936—1943 гг. амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью.

Измеренные в 1943 г. при свободном русле 2 расхода воды подтверждают многолетнюю кривую в нижней части, отклоняясь равномерно в обе стороны кривой на 8—9%; процент отклонения такого же порядка, как и расходов, включенных в построение многолетней кривой.

Зимние расходы воды (1-I—13-IV и 28-X—31-XII) получены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по осредненному многолетнему графику $K_{зим}$, принятому к подсчету стока за прошлые годы (1936—1942 гг.). Единственно измеренный расход 1943 г. при устойчивом ледоставе хорошо подтверждает, принятый к подсчету график.

За 8—10-IV и 8-VI подсчет стока производился по уровню, срезанному на подпор.

Сток приближенный, вследствие недостаточной надежности самой многолетней кривой (см. пояснение к ежедневным расходам воды в Ежегоднике 1942 г.).

87. р. Урал — с. Кизильское. Ежедневные расходы воды получены по многолетней кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Расходами 1936—1943 гг. амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью.

Измеренные в 1943 г. при свободном русле 15 расходов воды подтверждают многолетнюю кривую, отклоняясь в среднем до ± 10%.

Зимние расходы воды (1-I—12-IV и 29-X—31-XI) получены по летней кривой, с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 4 расходов, измеренных в 1943 г. при ледоставе. Для ноября—декабря значения $K_{зим}$ приняты условно по соображению согласно с ходом уровня и ледовыми явлениями. Сток приближенный.

91. р. Урал — г. Чкалов. Ежедневные расходы воды за 1943 г. получены по интерполяции между 43 расходами, измеренными в 1943 г. вертушкой, в 2 створах, с учетом расходов 1942 и 1944 гг.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена полностью.

95. р. Урал — пос. Кушумский. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по данным 18 расходов, измеренных при свободном русле в 1943 г., вертушкой в 2 створах.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена на 99%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 639 *см* (расход 1486 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 1490 *м³/сек*) на 2 *см* и вниз до низшего уровня на 5 *см*, что в общей сложности составляет 1%.

Зимние расходы воды (1-I—14-IV и 31-X—31-XII) получены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 13 расходов, измеренных при ледоставе в 1942—1944 гг.

Расход № 28 при вычислении $K_{зим}$ не принят.

98. р. Урал — пос. Тополинский. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 14 расходов, измеренных в 1943 г., при открытом русле.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена на 93%.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 83 *см* до низшего уровня на 38 *см* (7%).

Расход № 10 занижен, при построении кривой не принят, как вызывающий сомнение.

Зимние расходы воды (8/XI—31/XII) получены по летней кривой с введением коэфициента, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 3 расходов, измеренных при ледоставе в 1943—1944 гг.

За январь—март ежедневные расходы воды не подсчитаны из-за отсутствия измеренных расходов воды.

112. р. Сакмара — с. Ак-Юлово. Ежедневные расходы воды за 1943 г. получены по кривой, построенной по 9 расходам, измеренным в 1943 г. вертушкой.

Измеренные расходы освещают амплитуду уровня на 36%, вследствие чего кривая построена только в пределах освещенной измерениями амплитуды уровня — до 284 *см*.

Экстраполяция кривой произведена ниже 194 *см* на 2 *см* (1%).

Выше уровня 284 *см* расходы воды получены по координатам многолетней кривой 1936—1942 гг., характеристика которой помещена в Ежегоднике 1941 г.

Координаты кривой 1943 г. следующие:

H, см	192	200	210	220	230	240	250	260	270	280	285
Q, м³/сек	4,00	6,80	11,2	17,2	24,2	32,2	40,8	51,0	62,0	73,5	79,6

Построение самостоятельной нижней части кривой связано с резким отклонением расходов воды 1943 г. влево.

Наибольшее отклонение дают расходы при уровне 194 *см* до 60%, с возрастанием уровня процент отклонения уменьшается и при уровне свыше 260 *см* расходы 1943 г. хорошо подтверждают направление многолетней кривой, что дает основание использовать последнюю в пределах колебания уровня не освещенного измерениями текущего года.

Зимние расходы воды получены 1-I—12 III по интерполяции между расходами: вычисленным за 31-XII 1942 г. и измеренным 13-III 1943 г.; за 14-III—17-IV и 30-X—31-XII — по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$. Для периодов 14-III—8-IV и 30-X—31-XII значения $K_{зим}$ выведены по графику $K_{зим}$ на основании 3 расходов, измеренных при ледоставе в 1942—1943 гг., за 10—17/IV — вычислены по интерполяции между условно принятыми значениями $K_{зим}$: 9-IV = = 0,60, 14-IV = 0,75, 15—17-IV = 0,80.

Сток за зимний период приближенный, вследствие недостаточного числа измеренных расходов.

114. р. Сакмара — с. Сакмара. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 18 расходов, измеренных в 1943 г. вертушкой.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена на 91%. Однако, расходы №№ 4—9, измеренные выше уровня 420 *см*, отклонились влево вследствие недоучета воды поймы, поэтому кривая 1943 г. построена только в интервале уровня, охваченного полноценными измерениями.

Выше уровня 480 *см* ежедневные расходы получены по координатам многолетней кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 220 *см* до низшего уровня на 3 *см* (1%).

Зимние расходы воды (1-I—14-IV и 30-X—31-XII) получены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 9 расходов, измеренных в 1942—1944 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в интервале 0,18—0,38.

116. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово. Ежедневные расходы воды за 1943 г. получены по кривой, построенной по 9 расходам, измеренным в 1943 г. вертушкой, в 2 створах.

Измеренные расходы освещают амплитуду уровня на 48%, вследствие чего кривая построена только в пределах освещенной измерениями амплитуды уровня — до 220 *см*.

Экстраполяция кривой произведена ниже 95 *см* на 9 *см* (5%).

Выше уровня 220 *см* для подсчета стока приняты координаты многолетней кривой 1937—1942 гг., характеристика которой помещена в Ежегоднике 1941 г.

Координаты кривой 1943 г. следующие:

H, см	86	90	95	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220
Q, м³/сек	0,46	0,70	1,19	1,75	3,60	6,00	9,50	13,5	19,0	25,5	38,0	51,5	66,6

Зимние расходы воды получены 1—30-I по интерполяции между расходами: вычисленным за 31-XII 1942 г. и измеренным 30-I 1943 г.; за 31-I—18-IV и 28-X—31-XII — по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 5 расходов, измеренных при ледоставе в 1943—1944 гг.

Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределе 0,10—0,34.

Для периода временного ледостава 21—23-X значения $K_{зим}$ приняты по соображению, равными 0,90—0,95.

123. р. Илек — г. Актюбинск. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 15 расходам, измеренным в 1943 г., при свободном русле: 14 — вертушкой, 1 — поплавками.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена на 77%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 556 *см* (расход 607 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 954 *м³/сек*) на 69 *см* (22%) и ниже 314 *см* до низшего уровня на 3 *см* (1%).

Зимние расходы воды (28-X—31-XII) получены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по графику $K_{зим}$ на основании 10 расходов, измеренных при ледоставе в 1943 г.

За период 1-I—6-IV сток не подсчитывался из-за отсутствия измеренных расходов воды.

127а. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Ежедневные расходы воды за 29/III—30/IV получены по кривой, построенной на основании 7 расходов, измеренных в 1943 г., вертушкой.

Измеренными расходами амплитуда уровня 1943 г. освещена на 70%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 216 *см* (расход 280 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 362 *м³/сек*) на 23 *см* (12%) и ниже 88 *см* на 33 *см* (18%).

Сток не подсчитывался: 1—18-I из-за отсутствия измеренных расходов; 19-I—28-III вследствие прекращения стока; 1-V—31-XII из-за отсутствия уровенных наблюдений.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблицах приведены измеренные расходы взвешенных наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды».

Условные обозначения

Графа 1: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода (расшифровку литер см. в графе «Примечание»).

Графа 3: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает расстояние гидроствора по отношению к створу основного водпоста.

Графа 4: св — река свободна от льда; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход; лдст — ледостав.

Графа 10: бут — бутылка; бЖ — батометр Жуковского; бМ — бутылка Майера или батометр-мензурка. Числитель дроби, стоящей после знака прибора выражает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность (наносов). Знак «интгр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что брались интеграционным способом средние для вертикалей пробы.

Графа 11: а — аналитический.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (в *см* над нулем графика) Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе							
1	30/I	1	лдст	336	34,8	3480	10,0	0,46	бМ 5/интгр	а	
2	26/III	1	„	222	24,0	2740	8,8	0,43	бМ 5/интгр	„	
3	22/XII	1	„	242	14,3	2450	5,8	0,39	бМ 5/интгр	„	
				16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция							
1	28/I	1	лдст	524	9,20	3670	2,5	0,43	бут 5/интгр	а	
2	20/II	1	„	476	16,7	3180	5,2	0,39	бут 5/интгр	„	
3	17/III	1	„	432	13,9	3030	4,6	0,39	бут 5/интгр	„	
4	31/III	1	„	417	11,5	3040	3,8	0,40	бут 5/интгр	„	
5	28/VI	1	св	562	480	7680	62,5	0,79	бут 5/интгр	„	
6	29/VII	1	„	452	353	5970	59,1	0,71	бут 5/интгр	„	
7	19/VIII	1	„	402	301	5390	55,8	0,68	бут 5/интгр	„	
8	28/VIII	1	„	450	409	5960	68,6	0,70	бут 5/интгр	„	
9	15/IX	1	„	418	257	5490	46,8	0,69	бут 5/интгр	„	
				36. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс							
1	27/II	2	лдст	317	0,113	5,72	19,8	0,23	бут 4/интгр	а	
2	8/IV	1	„	492	50,3	161	312	0,57	бут 7/интгр	„	
3а	12/IV	1	рлдх	736	197	632	312	1,22	бут 4/интгр	„	а — гл. русло
3б	12/IV	1	„	748/734	3,78	15,1	250	0,55	бут 4/интгр	„	б — протока
3	12/IV			736	201	647					
4а	13/IV	1	св	788	307	786	391	1,40	бут 5/интгр	а	
4б	13/IV	1	„	794/782	6,00	29,8	201	0,51	бут 5/интгр	„	
4	13/IV			788	313	816					
5а	15/IV	1	св	808	131	790	166	1,30	бут 5/интгр	а	
5б	15/IV	1	„	804/796	5,78	34,9	166	0,49	бут 4/интгр	„	
5	15/IV			808	137	825					
6а	17/IV	1	св	753	114	614	186	1,12	бут 5/интгр	а	
6б	17/IV	1	„	745/731	1,66	14,1	118	0,59	бут 4/интгр	„	
6	17/IV			753	116	628					
7а	19/IV	1	св	670	47,5	417	114	0,90	бут 5/интгр	а	
7б	19/IV	1	„	675/662	0,348	4,23	82,3	0,43	бут 3/интгр	„	
7	19/IV			670	47,8	421					
8	23/IV	1	св	589	30,3	291	104	0,72	бут 5/интгр	а	
9	27/IV	1	„	500	16,1	171	94,2	0,53	бут 4/интгр	„	
10	1/V	1	„	420	8,01	94,1	85,1	0,38	бут 7/интгр	„	
11	17/VI	2	„	285	0,249	13,2	18,9	0,36	бут 6/интгр	„	
12	30/X	2	„	267	0,027	7,07	3,8	0,25	бут 4/интгр	„	в гидро-
13	11/XII	2	лдст	286	0,094	5,62	16,7	0,22	бут 4/интгр	„	створе чисто
				Расходы № 5—сомнительный.							
				45. р. Самара — с. Ново-Сергиевка							
1	26/II	1	лдст	326	0,018	0,52	34,6	0,090	бут 3/интгр	а	
2	14/IV	1	лдх	428	50,0	54,5	917	0,80	бут 4/интгр	„	
3	20/IV	1	св	345	11,0	20,2	546	0,76	бут 4/интгр	„	
4	24/IV	1	„	310	3,17	11,9	266	0,70	бут 4/интгр	„	
5	27/IV	1	„	294	0,917	7,36	125	0,55	бут 3/интгр	„	
6	8/IX	1	„	256	0,029	1,14	25,4	0,29	бут 4/интгр	„	
7	27/X	1	„	259	0,011	0,46	23,9	0,19	бут 4/интгр	„	
				48. р. Самара — с. Елшанка							
1	24/I	1	лдст	145	0,032	13,0	2,5	0,34	бут 4/интгр	а	
2	11/II	1	„	146	0,046	10,2	4,5	0,32	бут 4/интгр	„	
3	25/III	1	„	148	0,624	13,6	45,9	0,38	бут 4/интгр	„	
4	9/IV	1	св	243	9,63	51,0	189	0,47	бут 5/интгр	„	
5	11/IV	1	лдх	436	10,3	236	43,6	0,85	бут 5/интгр	„	
6	13/IV	1	„	540	200	431	464	0,80	бут 7/интгр	„	
7	16/IV	1	св	656	410	563	728	0,72	бут 7/интгр	„	
8	18/IV	1	„	681	271	602	450	0,68	бут 7/интгр	„	
9	21/IV	1	„	600	264	469	563	0,76	бут 7/интгр	„	
10	25/IV	1	„	408	70,8	221	320	0,87	бут 5/интгр	„	
11	30/IV	1	„	278	42,7	111	385	0,65	бут 5/интгр	„	
12	3/V	1	„	251	22,8	90,8	251	0,59	бут 5/интгр	„	
13	7/V	1	„	217	8,57	66,5	129	0,49	бут 4/интгр	„	
14	11/V	1	„	193	6,06	57,3	106	0,47	бут 4/интгр	„	
15	18/V	1	„	170	2,53	52,4	48,2	0,48	бут 4/интгр	„	
16	15/VI	в. 46 м	„	138	0,567	26,7	21,2	0,41	бут 3/интгр	„	
				56. р. Бузулук — с. Байгоровка							
1	21/I	3	лдст	52	0,0005	0,19	2,7	0,19	бут 2/интгр	а	
2	8/IV	1	„	88	0,005	1,01	5,0	0,099	бут 4/интгр	„	
3	14/IV	1	рлдх	296	20,8	62,3	334	0,49	бут 5/интгр	„	
4	17/IV	1	св	149	7,37	20,8	354	0,48	бут 4/интгр	„	
5	21/IV	1	„	88	1,13	9,65	117	0,52	бут 3/интгр	„	
6	4/V	1	„	20	0,049	2,38	20,6	0,22	бут 4/интгр	„	
7	29/V	3	„	—2	0,038	1,81	21,0	0,35	бут 4/интгр	„	
8	26/VI	3	„	—31	0,001	0,11	9,1	0,14	бут 5/интгр	„	
9	21/VII	3	„	—29	0,002	0,059	33,9	0,20	бут 2/интгр	„	
10	31/VIII	3	„	—29	0,003	0,13	23,1	0,30	бут 2/интгр	„	
11	25/X	3	„	—23	0,005	0,37	13,5	0,26	бут 3/интгр	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (в *см* над нулем графика) Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан											
1	31/I	3	лдст	291	0,150	4,43	33,9	0,16	бут 3/интгр	а	
61. р. Большой Кинель — с. Тимашево											
1	27/II	1	лдст	155	0,155	7,71	20,1	0,24	бут 3/интгр	а	
2	4/IV	1	»	202	0,164	12,5	13,1	0,25	бут 4/интгр	»	
3	10/IV	2	св	424	10,2	100	102	0,51	бут 5/интгр	»	
4	16/IV	2	»	948	96,4	939	103	1,14	бут 5/интгр	»	
5	23/IV	2	»	650	23,0	239	96,2	0,51	бут 5/интгр	»	
6	26/IV	2	»	476	13,4	150	89.3	0,58	бут 5/интгр	»	
7	30/IV	2	»	332	5,71	85,1	67,1	0,73	бут 5/интгр	»	
8	2/V	2	»	308	3,98	72,6	54,8	0,72	бут 5/интгр	»	
9а	8/V	2	»	260	1,19	56,0	21,2	0,71	бут 3/интгр	»	а—протока пр. б.
9б	8/V	2	»	260	0,023	1,16	19,8	0,30	бут 1/интгр	»	б—протока л. б.
9	8/V			260	1,21	57,2					
10а	11/V	2	св	245	1,32	47,9	27,6	0,67	бут 3/интгр	а	
10б	11/V	2	»	245	0,010	0,45	22,2	0,23	бут 1/интгр	»	
10	11/V			245	1,33	48,4					
11	30/VI	1	св	163	0,189	17,2	11,0	0,35	бут 3/интгр	а	
12	15/VIII	1	»	146	0,098	9,56	10,3	0,22	бут 4/интгр	»	
13	6/X	1	»	137	0,037	9,52	3,9	0,24	бут 3/интгр	»	
Расход № 10—сомнительный.											
63. р. Падовка — с. Смышляевка											
1	5/IV	1	лдх	188	0,580	2,79	208	0,13	бут 4/интгр	а	
2	12/IV	1	св	174	11,8	8,27	1430	0,34	бут 5/интгр	»	
3	14/IV	1	»	152	2,82	3,18	887	0,18	бут 5/интгр	»	
4	16/IV	1	»	137	0,770	1,99	387	0,13	бут 5/интгр	»	
66б. р. Безенчук — с. Васильевка											
1	10/IV	1	св	12	0,029	0,59	49,2	0,37	бут 3/интгр	а	
2	12/IV	1	»	6	0,014	0,33	42,4	0,32	бут 3/интгр	»	
3	16/IV	1	»	2	0,003	0,11	27,2	0,31	бут 3/интгр	»	
4	21/V	1	»	—8	0,002	0,034	58,8	0,17	бут 3/интгр	»	
73. р. Большой Иргиз — с. Березово											
1	25/II	8	св	97	0,018	0,97	18,6	0,18	бут 5/интгр	а	
76. р. Большой Караман — с. Советское											
1	25/VIII	1	св	237	0,001	0,11	9,1	0,047	бут 5/интгр	а	
2	23/IX	1	»	239	0,005	0,47	10,6	0,18	бут 5/интгр	»	
78. р. Терешка — с. Куриловка											
1	4/XII	в. 150 м	лдх	54	0,836	11,2	74,6	0,45	бут 0,5/интгр	а	
2	30/XII	1	лдст	54	0,225	5,61	40,1	0,34	бут 0,5/интгр	»	
87. р. Урал — с. Кизильское											
1	2/III	2	лдст	165	0,006	1,84	3,3	0,087	бут 5/6	а	
2	3/IV	2	»	177	0,031	6,44	4,8	0,24	бут 5/7	»	
3	19/IV	4	св	338	31,5	315	100	0,93	бут 6/28	»	
4	21/IV	4	»	294	21,0	234	89,7	0,81	бЖ 6/33	»	
91. р. Урал — г. Чкалов											
1	29/III	5	лдст	109	0,780	15,7	49,7	0,32	бут 5/интгр	а	
2	16/IV	6	св	384	637	487	1310	0,80	бут 5/интгр	»	
3	22/IV	6	»	452	389	694	560	0,99	бут 5/интгр	»	
4	27/IV	6	»	496	320	812	394	1,07	бут 5/интгр	»	
5	30/IV	6	»	427	119	588	202	0,87	бут 5/интгр	»	
6	3/V	6	»	338	70,5	445	158	0,79	бут 5/интгр	»	
7	10/V	6	»	244	49,9	296	168	0,68	бут 5/интгр	»	
8	13/V	6	»	218	36,0	232	155	0,57	бут 5/интгр	»	
9	25/V	6	»	167	7,68	148	51,9	0,44	бут 5/интгр	»	
10	5/VI	6	»	134	4,58	101	45,3	0,34	бут 5/интгр	»	
11	9/VII	6	»	85	0,824	34,1	24,2	0,14	бут 5/интгр	»	
12	22/VII	6	»	78	0,431	29,5	14,6	0,12	бут 5/интгр	»	
13	28/VIII	6	»	104	1,63	55,7	29,3	0,21	бут 5/интгр	»	
14	21/IX	5	»	77	0,243	36,6	6,6	0,55	бут 7/интгр	»	
15	18/X	5	»	67	0,356	26,2	13,6	0,44	бут 7/интгр	»	
16	3/XII	5	лдст	87	0,353	20,8	17,0	0,43	бут 7/интгр	»	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (в *см* над нулем графика) Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				95. р. Урал — пос. Кушумский							
1	12/I	1	лдст	156	0,197	53,1	3,7	0,30	бут 3/3	а	
2	31/I	1	„	154	0,151	57,8	2,6	0,38	бут 4/4	„	
3	19/III	1	„	157	0,148	56,6	2,6	0,35	бут 5/5	„	
4	30/III	1	„	160	0,544	64,3	8,5	0,37	бут 4/4	„	
5	6/V	3	св	621	292	1390	210	0,82	бут 4/4	„	
6	11/V	3	„	639	204	1450	141	0,83	бут 4/4	„	
7	19/V	3	„	537	218	1070	204	0,72	бут 4/4	„	
8	8/VI	3	„	291	40,6	374	109	0,42	бут 2/2	„	
9	14/VI	3	„	261	26,4	318	83,0	0,38	бут 3/3	„	
10	10/VIII	1	„	133	9,99	108	92,5	0,53	бут 3/3	„	
11	28/VIII	1	„	122	4,50	101	44,6	0,55	бут 3/3	„	
12	9/IX	1	„	123	3,01	101	29,8	0,56	бут 3/3	„	
13	22/XI	1	лдст	108	0,724	39,7	18,2	0,26	бут 3/3	„	
14	31/XII	1	„	123	0,167	44,7	3,7	0,36	бут 2/2	„	
				112. р. Сакмара — с. Ак-Юлово							
1	11/V	2	св	248/242	1,05	37,2	28,2	0,44	бут 4/18	а	
				114. р. Сакмара — с. Сакмара							
1	16/V	1	св	359	18,6	263	70,7	0,82	бут 6/интгр	а	
2	28/VI	1	„	261	0,829	65,5	12,7	0,38	бут 6/интгр	„	
3	31/VII	1	„	232	0,724	35,8	20,2	0,24	бут 7/интгр	„	
4	13/VIII	1	„	232	0,800	37,4	21,4	0,25	бут 6/интгр	„	
5	4/IX	I	„	222	1,17	32,8	35,7	0,23	бут 7/интгр	„	
6	21/X	1	„	220	0,007	28,8	0,2	0,23	бут 3/интгр	„	
7	10/XII	1	лдст	267	0,471	18,4	25,6	0,24	бут 7/интгр	„	
				Расход № 6—сомнительный.							
				116. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово							
1	30/I	н. 120 м	лдст	122	0,004	1,12	3,6	0,081	бут 5/6	а	
2	6/VI	1	св	107	0,014	3,09	4,5	0,087	бут 5/21	„	
				123. р. Илек — г. Актюбинск							
1	21/V	5	св	345	0,036	10,9	3,3	0,47	бут 4/4	а	
2	10/VI	5	„	327	0,155	6,43	24,1	0,35	бут 4/4	„	
3	19/VI	5	„	324	0,365	4,64	78,7	0,27	бут 5/5	„	
4	16/VII	5	„	319	0,032	3,20	10,0	0 21	бут 4/4	„	
5	26/XI	5	лдст	346	0,012	1,26	9,5	0,21	бут 9/9	„	
6	3/XII	1	впл	351	0,076	2,16	35,2	0,40	бут 7/7	„	
7	21/XII	1	лдст	358	0,014	0,92	15,2	0,29	бут 2/2	„	
8	26/XII	1	„	358	0,020	0,52	38,5	0,11	бут 4/4	„	
9	29/XII	1	„	365	0.006	0,39	15,4	0,098	бут 4/4	„	
10	30/XII	1	„	373	0,007	0,47	14,9	0,084	бут 4/4	„	
11	31/XII	1	впл	381	0,006	0,50	12,0	0,075	бут 4/4	„	

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены средние за декаду, месяц и год расходы взвешенных наносов (в *кг/сек*) по станциям, для которых представилось возможным их вычислить хотя бы приближенно. Декадные расходы получены при помощи различных методов, оговоренных в каждом отдельном случае в пояснениях.

Средние расходы, вычисленные за отдельные периоды года без наличия измеренных расходов наносов в 1943 г., заключены в скобки и помещены в таблице, как приближенные.

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	Большой Черемшан	г. Мелекесс	1	0,112	0,099	0,100	23,1	3,94	0,356	0,110	0,167	0,100	0,121	0,100	0,100	
			2	0,106	0,092	0,115	185	1,16	0,304	0,091	0,142	0,100	0,100	0,094	0,100	
			3	0,100	0,096	0,147	22,4	0,488	0,204	0,098	0,106	0,100	0,100	0,099	0,100	
			Средн.	0,106	0,096	0,121	76,8	1,86	0,288	0,100	0,138	0,100	0,107	0,098	0,100	6,66
45	Самара	с. Ново-Сергиевка	1	(0,038)	0,028	0,020	(4,15)	0,541	0,122	0,072	0,055	0,030	0,018	(0,010)	(0,012)	
			2	(0,037)	0,024	0,023	(30,9)	0,380	0,101	0,065	0,044	0,026	0,015	(0,008)	(0,013)	
			3	(0,035)	0,019	0,026	2,77	0,164	0,084	0,061	0,032	0,022	0,012	(0,007)	(0,014)	
			Средн.	(0,037)	0,024	0,023	(12,6)	0,362	0,102	0,066	0,044	0,026	0,015	(0,008)	(0,013)	(1,11)
48	»	с. Елшанка	1	(0,059)	0,044	0,306	7,02	16,1	1,03	(0,455)	(0,403)	(0,386)	(0,452)	(0,753)	(0,348)	
			2	(0,037)	0,089	0,451	261	3,69	0,667	(0,394)	(0,324)	(0,418)	(0,493)	(0,487)	(0,382)	
			3	(0,037)	0,188	0,836	99,6	1,51	0,532	(0,261)	(0,335)	(0,382)	(0,488)	(0,384)	(0,401)	
			Средн.	(0,044)	0,107	0,531	122	7,10	0,743	(0,403)	(0,354)	(0,395)	(0,478)	(0,541)	(0,377)	(11,1)
56	Бузулук	с. Байгоровка	1	0,001	0,001	0,002	0,680	0,064	0,005	0,002	0,003	0,004	0,005	(0,006)	(0,004)	
			2	0,002	0,001	0,002	11,6	0,039	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	(0,007)	(0,004)	
			3	0,002	0,002	0,002	0,530	0,034	0,001	0,002	0,003	0,005	0,005	(0,008)	(0,003)	
			Средн.	0,002	0,001	0,002	4,27	0,046	0,003	0,002	0,003	0,004	0,005	(0,007)	(0,004)	(0,362)
61	Большой Кинель	с. Тимашево	1	0,235	0,158	0,162	2,78	2,45	0,403	0,157	0,120	0,085	0,040	(0,026)	(0,035)	
			2	0,200	0,159	0,170	59,5	0,811	0,287	0,133	0,104	0,074	0,043	(0,029)	(0,036)	
			3	0,177	0,155	0,137	16,6	0,513	0,190	0,120	0,093	0,055	0,039	(0,035)	(0,031)	
			Средн.	0,204	0,157	0,156	26,3	1,26	0,293	0,137	0,106	0,071	0,041	(0,030)	(0,034)	(2,40)
91	Урал	г. Чкалов	1	0,204	0,389	0,568	34,0	65,0	4,42	0,987	0,647	1,05	0,318	0,333	0,341	
			2	0,285	0,453	0,659	492	29,2	2,53	0,619	1,01	0,471	0,352	0,291	0,293	
			3	0,341	0,508	1,21	328	8,55	1,59	0,489	1,45	0,260	0,376	0,340	0,294	
			Средн.	0,277	0,450	0,812	285	34,2	2,85	0,698	1,04	0,574	0,349	0,321	0,309	27,2
95	»	пос. Кушумский	1	0,339	0,142	0,143	2,87	265	54,4	18,2	9,07	3,46	2,82	1,60	0,666	
			2	0,192	0,134	0,145	54,4	235	29,8	15,7	8,19	2,87	2,89	1,12	0,541	
			3	0,164	0,140	0,396	176	119	16,6	10,1	4,96	2,82	2,94	0,724	0,277	
			Средн.	0,232	0,139	0,228	77,8	206	33,6	14,7	7,41	3,05	2,88	1,15	0,495	29,0
114	Сакмара	с. Сакмара	1	—	—	—	—	—	5,37	0,846	0,766	1,08	0,968	0,614	0,503	
			2	—	—	—	—	—	2,82	0,778	0,844	1,01	0,984	0,482	0,440	
			3	—	—	—	—	10,3	1,20	0,742	0,973	0,970	0,901	0,605	0,325	
			Средн.	—	—	—	—	—	3,13	0,789	0,861	1,02	0,951	0,567	0,423	—

ПОЯСНЕНИЯ К СРЕДНИМ РАСХОДАМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Средние расходы взвешенных наносов подсчитаны, преимущественно, по хронологическим графикам изменения средней мутности реки или по графикам связи расходов наносов с расходами воды.

Для подсчета стока за целый год использованы: для начала года — средние мутности расходов наносов, измеренных в 1941 и 1942 гг.; на конец года распространялись средние мутности последних расходов, измеренных в 1943 г. (за неимением измеренных расходов наносов в начале 1944 г.).

Для уточнения построенных связей не представилось возможным использовать единичные мутности вследствие низкого качества или полного отсутствия последних.

По станциям и постам №№ 8, 16, 60, 63, 66б, 73, 76, 78, 87, 112, 116, 123 сток наносов не вычислялся из-за недостаточности данных.

В пояснениях к отдельным пунктам указаны исходные данные, принятые для подсчета стока взвешенных наносов и даны указания на степень их надежности.

36. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Средние расходы наносов получены по графику связи расходов наносов с расходами воды.

Ветвь подъема построена по 4 расходам и ветвь спада — по 8 расходам. Расход № 5 — при подсчете не принят, как сомнительный.

Расходы наносов за 5—14-IV получены по ветви подъема, за остальное время года — по ветви спада.

45. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 4 расходам наносов, измеренным на спаде половодья и 3 — в межень.

Вследствие недостаточного числа измеренных расходов наносов в январе, апреле и ноябре—декабре, сток наносов за эти месяцы подсчитан по средней мутности расходов, измеренных 26-II и 27-X 1943 г. и является приближенным.

48. р. Самара — с. Елшанка. Средние расходы наносов получены по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 15 расходам наносов 1943 г., из которых 10 расходов приходится на спад и подъем половодья и 5 — на зимнюю и летнюю межень. При этом, за январь, июль—декабрь график построен с учетом средней мутности расходов наносов, измеренных 28-XI 1941 г. и 19-I 1944 г. Расход № 5 за 1943 г. при подсчете не принят. Сток за январь, июль—декабрь приближенный.

56. р. Бузулук — с. Байгоровка. Средние расходы наносов получены по хронологическому графику измерения средней мутности реки, построенному по 11 расходам наносов 1943 г., из которых 1 приходится на пик, 2 — на спад половодья и 8 — на зимнюю и летнюю межень. При этом за январь, ноябрь, декабрь — график построен с учетом средней мутности расходов наносов, измеренных 26-XII 1942 г. и 25-X 1943 г. Сток за ноябрь, декабрь приближенный.

61. р. Большой Кинель — с. Тимашево. Средние расходы наносов получены по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 12 расходам наносов, из которых 7 расходов приходится на спад и подъем половодья и 5 — на летнюю и зимнюю межень.

Расход № 10 при подсчете не принят.

Для подсчета стока за январь использована средняя мутность расхода, измеренноге 27-XI 1942 г., а за ноябрь, декабрь — средняя мутность расхода от 6-X 1943 г. Сток за ноябрь, декабрь приближенный.

91. р. Урал — г. Чкалов. Средние расходы наносов получены по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 6 расходам, измеренным в половодье и 10 — в период летней и зимней межени, с учетом средней мутности расходов наносов, измеренных 31-XII 1942 г. и 21-I 1944 г.

95. р. Урал — пос. Кушумский. Средние расходы наносов вычислены: 1-I—18-V и 1-VII—31-XII — при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 14 расходам, из которых 10 измерены в половодье и 4 — в межень, с учетом средней мутности расхода наносов, измеренного 11-XII 1942 г.; 19-V—30-VI —по кривой зависимости $R=f(Q)$, построенной по 5 расходам взвешенных наносов.

114. р. Сакмара — с. Сакмара. Средние расходы наносов подсчитаны за 16-V—31-XII по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 6 расходам, измеренным в межень. Расход № 6, как сомнительный, при подсчете стока не принят.

В остальное время года сток не подсчитывался из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных мутностей.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому составу взвешенных наносов и донных отложений с указанием даты (графа 3) и места (графа 4) взятия проб наносов на участке станции и метода механического анализа (графа 12). Для каждой категории наносов приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 4. Взвешенные наносы: знак «интгр» указывает, что состав наноса осреднен для всего сечения. Цифра, которая стоит после знака «интгр» выражает номер створа.

Донные отложения: первая цифра, — расстояние вертикали от левого берега в десятых долях ширины реки, а вторая — номер створа; н. с. — нет сведений.

Графа 12: сС — на ситах и приборе Сабанина; С — на приборе Сабанина; п — пипеткой (Робинсона).

№ по списку станций	Река и местоположение станции (поста)	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,05	<0,05			
8	р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе	23/II	0,4;1	4,2	8,6	18,4	49,3	18,8	0,7	—	сС	
			0,5;1	6,6	7,4	15,8	55,2	14,6	0,4	—	„	
			0,6;1	3,5	4,5	13,1	71,6	6,8	0,5	—	„	
			0,7;1	1,6	4,1	6,2	83,3	4,4	0,4	—	„	
			0,8;1	0,1	0,1	0,2	90,4	8,7	0,5	—	„	
			0,9;1	—	—	—	90,4	9,1	0,5	—	„	
16	р. Волга — Вольская гидрометрическая станция	31/III	0,1;1	5,4	2,2	5,2	63,8	21,6	1,8	—	„	
			0,2;1	11,9	3,3	3,7	46,7	32,7	1,7	—	„	
			0,3;1	—	0,9	6,1	43,6	46,5	2,9	—	„	
			0,4;1	3,0	5,0	6,8	42,7	39,7	2,8	—	„	
			0,5;1	0,2	1,5	5,9	60,3	29,7	2,4	—	„	
			0,6;1	—	—	—	78,4	18,6	3,0	—	„	
			0,7;1	0,2	1,4	3,1	80,9	9,7	2,8	—	„	
			0,8;1	7,3	8,2	19,0	62,7	1,2	1,6	—	„	
		29/VIII	0,1;1	2,2	1,7	9,3	65,6	20,3	0,9	—	„	
			0,2;1	24,7	1,3	3,5	35,7	33,7	1,1	—	„	
			0,3;1	17,2	8,2	15,0	45,5	12,5	1,6	—	„	
			0,4;1	0,4	3,7	8,1	60,7	26,3	0,8	—	„	
			0,5;1	—	0,2	1,4	72,0	25,2	1,2	—	„	
			0,6;1	—	—	0,1	53,8	20,8	25,3	—	„	
			0,7;1	2,2	1,7	6,2	84,6	4,6	0,7	—	„	
			0,8;1	40,0	3,2	4,6	44,2	3,3	4,7	—	„	
			0,9;1	—	—	0,1	1,9	2,3	95,7	—	„	
		28/IX	0,1;1	6,0	6,3	12,8	59,0	14,6	1,3	—	„	
			0,2;1	—	0,7	9,0	60,0	28,1	2,2	—	„	
			0,3;1	7,5	3,4	11,4	51,0	25,3	1,4	—	„	
			0,4;1	20,3	7,7	8,6	42,7	19,8	0,9	—	„	
			0,5;1	—	0,1	0,8	75,5	22,6	1,0	—	„	
			0,6;1	—	—	0,4	76,9	20,7	2,0	—	„	
			0,7;1	—	1,1	0,9	82,3	15,0	0,7	—	„	
			0,8;1	8,3	6,3	23,8	60,1	1,3	0,2	—	„	
			0,9;1	12,2	9,0	4,3	20,9	6,3	47,3	—	„	
				Взвешенные наносы								
				>1	1—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
36	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	7/IV	интгр; 1	—	0,4	13,8	41,5	44,3	—	—	С	
		15/IV	интгр; 1	—	2,0	25,6	29,0	43,4	—	—	„	
				Донные отложения								
				>5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,05	<0,05			
		27/II	0;1	—	—	0,3	64,2	28,7	6,8	—	сС	
			0,1;1	—	—	—	69,2	1,1	29,7	—	„	
			0,3;1	—	—	—	23,7	68,3	8,0	—	„	
			0,4;1	—	0,1	6,4	80,5	7,8	5,2	—	„	
			0,6;1	0,9	0,2	4,5	74,4	16,0	4,0	—	„	
			0,7;1	0,2	0,4	12,4	69,8	8.7	8,5	—	„	
		7/IV	н. с. ;1	—	—	0,3	45,7	43,2	10,8	—	„	
			н. с. ;1	—	—	—	18,4	52,2	29,4	—	„	
			н. с. ;1	—	0,3	3,4	70,2	14,2	11,9	—	„	
			н. с. ;1	—	—	2,8	73,0	15,2	9,0	—	„	
			н. с. ;1	0.2	0,1	3,6	51,4	15,5	29,2	—	„	
		1/V	0 2 ;1	0,2	—	—	9,9	56,6	33,3	—	„	
			0,3;1	—	—	0,1	53,2	40,5	6,2	—	„	
			0,5;1	0,3	1,2	4,9	82,6	9,2	1,8	—	„	
			0,7;1	—	0,3	3,7	86,6	7,5	1,9	—	„	
			0,8;1	—	0,2	2,7	78,9	12,2	6,0	—	„	
45	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	29/III	0,0;1	—	—	—	1,4	31,8	66,8	—	„	
			0,2;1	—	1,0	6,5	63,4	26,2	2,9	—	„	
			0,3;1	—	0,7	4,2	64,9	29,1	1,1	—	„	
			0,4;1	—	0,3	6,8	68,3	23,8	0,8	—	„	
			1,0;1	—	0,1	6,0	52,0	38,2	3,7	—	„	
		26/IV	0;1	—	—	—	1,9	46,5	51,6	—	„	
			0;4	—	0,3	0,1	59,1	39,5	1,0	—	„	
			0;6	0,8	—	0,6	62,9	35,0	0,7	—	„	
			1,0;1	—	—	0,8	34,5	57,8	6,9	—	„	
48	р. Самара — с. Елшанка	11/II	0,1;1	5,5	1,2	1,4	36,1	50,0	5,8	—	„	
			0,2;1	11,0	1,1	1,1	78,1	7,0	1,7	—	„	
			0,3;1	74,5	—	0,5	3,6	21,4	—	—	„	
			0,4;1	9,2	1,0	1,3	11,1	77,4	—	—	„	
			0,6;1	23,4	1,5	0,8	45,8	23,9	4,6	—	„	
		11/IV	0,1;1	—	—	—	0,8	7,4	91,8	—	„	
			0,2;1	0,5	0,3	0,2	3,4	72,7	23,0	—	„	
			0,3;1	—	—	0,1	20,3	77,3	2,3	—	„	
			0,4;1	—	—	0.1	15,3	81,5	77,3	—	„	
			0,5;1	—	—	0,2	14,3	78,7	6,8	—	„	
			0,6;1	—	—	0,2	26,0	71,5	2,3	—	„	
			0,6;1	—	—	0,2	30,3	67,4	2,1	—	„	
			0,7;1	—	—	0,1	20,7	77,7	1,5	—	„	
			0,8;1	—	—	0,2	57,5	40,6	1,7	—	„	

№ по списку станций	Река и местоположение станции (поста)	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,05	<0,05			
		3/V	0,2;1	—	—	—	0,8	14,5	84,7	—	С	
			0,3;1	1,5	—	—	11,8	73,5	13,2	—	сС	
			0,4;1	—	—	—	21,9	72,4	5,7	—	С	
			0,5;1	—	—	0,1	41,3	53,7	4,9	—	„	
			0,6;1	—	—	—	36,3	58,5	5,2	—	„	
			0,7;1	—	—	0,1	36,1	62,0	1,8	—	„	
			0,8;1	—	—	—	28,4	62,5	9,1	—	„	
			0,9;1	—	—	—	8,7	85,8	5,5	—	„	
			1,0;1	—	—	—	3,3	76,8	19,9	—	„	
		16/VI	0;1	—	—	0,1	4,2	74,0	21,7	—	сС	
			0,1;1	—	—	—	0,7	16,3	83,0	—	С	
			0,2;1	—	—	—	21,2	67,9	10,9	—	„	
			0,3;1	—	0,2	2,6	22,3	40,0	34,9	—	„	
			0,4;1	—	—	1,6	41,0	16,5	40,9	—	„	
			0,6;1	—	—	—	74,0	23,1	2,9	—	„	
			1,0;1	—	—	—	10,1	78,9	11,0	—	„	
56	р. Бузулук — с. Байгоровка	17/IV	0;1	5,5	1,8	0,6	13,6	64,7	13,8	—	сС	
			0,2;1	9,9	4,9	4,3	21,8	41,7	17,4	—	„	
			0,4;1	3,5	4,4	1,8	43,6	27,8	18,9	—	„	
			0,7;1	61,9	3,0	0,4	7,7	19,0	8,0	—	„	
			0,9;1	52,6	2,4	1,2	9,0	14,6	20,2	—	„	
			1,0;1	66,8	1,9	0,8	9,8	12,9	7,8	—	„	
		29/V	0;3	8,0	3,0	1,2	14,2	50,1	23,5	—	„	
			0,1;3	23,2	1,2	0,4	1,5	36,5	37,2	—	„	
			0,2;3	32,5	3,0	1,6	11,1	34,1	17,7	—	„	
			0,3;3	16,4	4,0	2,0	27,7	35,2	14,7	—	„	
			0,4;3	31,0	4,2	1,9	20,2	26,5	16,2	—	„	
			0,6;3	26,6	5,5	2,3	11,3	37,7	16,6	—	„	
			1,0;3	52,6	3,0	1,4	13,9	16,5	12,6	—	„	
		26/VI	0;3	—	—	—	2,3	97,7	—	—	С	
			0,2;3	—	—	—	56,3	35,0	2,4	—	„	
			0,3;3	—	7,2	1,4	22,8	68,6	—	—	сС	
			0,5;3	1,2	4,7	1,5	30,5	30,6	31,5	—	„	
			0,7;3	8,3	0,8	1,1	36,4	38,2	15,2	—	„	
			0,9;3	17,9	1,4	1,2	3,9	43,6	32,0	—	„	
			1,0;3	13,2	0,5	0,6	21,1	49,2	15,4	—	„	
61	р. Большой Кинель — с. Тимашево	27/II	0;1 0;1	17,5	6,4	5,5	34,8	15,9	19,9	—	„	
			0,3;1	21,5	4,5	5,5	42,0	8,7	17,8	—	„	
			0,4;1	26,2	18,2	5,8	20,0	15,1	14,7	—	„	
			0,6;1	9,0	10,0	9,2	40,7	9,6	21,5	—	„	
			0,7;1 0,8;1	0,2	0,3	0,6	59,6	24,3	15,0	—	„	
		23/IV	0;2	—	0,2	0,1	11,8	64,2	23,7	—	„	
			0,3;2	6,5	2,3	0,3	11,0	55,1	24,8	—	„	
			0,4;2	—	0,4	2,2	52,5	26,2	18,7	—	„	
			0,6;2	2,8	0,7	0,6	56,0	32,3	7,6	—	„	
			0,7;2	—	—	0,1	15,3	57,9	26,7	—	С	
			0,9;2	—	—	1,1	38,6	60,3	—	—	„	
			1,0;2	—	—	0,1	30,9	49,2	19,8	—	„	
		11/V	0;2	2,1	1,6	1,4	45,5	23,3	26,1	—	сС	
			0,1;2	—	—	0,1	3,3	80,6	16,0	—	С	
			0,2;2	—	0,2	0,9	56,7	32,9	9,3	—	сС	
			0,5;2	3,7	2,9	1,3	47,0	37,3	7,8	—	„	
			0,7;2	—	2,7	2,3	42,9	34,1	18,0	—	сС	
			0,9;2	—	—	0,2	20,9	56,0	22,9	—	С	
			1,0;2	—	—	—	16,3	63,2	20,5	—	„	
		30/VI	1;1	—	—	0,1	39,7	53,0	7,2	—	сС	
			0,2;1	0,6	0,7	0,7	9,1	69,1	19,8	—	„	
			0,3;1	19,1	10,7	8,4	37,6	17,2	7,0	—	„	
			0,4;1	14,0	12,8	15,4	32,7	1,1	24,0	—	„	
			0,6;1	—	—	0,2	42,8	37,1	19,9	—	„	
			0,8;1	2,6	0,3	0,5	7,8	35,8	53,0	—	„	
			1,0;1	—	—	—	4,8	69,2	26,0	—	„	
		6/X	0,1;1	0,2	0,4	1,0	26,7	58,4	13,2	—	С	
			0,2;1	—	0,1	0,2	17,2	62,5	20,0	—	„	
			0,4;1	—	0,5	1,4	17,8	59,2	21,1	—	„	
			0,5;1	—	0,3	1,3	39,5	45,4	13,5	—	„	
			0,7;1	0,3	0,5	1,3	29,7	56,8	11,4	—	„	
			0,8;1	—	0,3	0,7	13,9	58,2	26,9	—	„	
			1,0;1	4,9	0,5	1,1	19,3	60,9	13,4	—	„	
66б	р. Безенчук — с. Васильевка	12/IV	0,9;1	—	—	—	42,6	54,6	2,8	—	„	
			0,8;1	—	—	—	38,7	47,4	13,9	—	„	
			0,2;1	—	—	0,3	34,1	46,8	18,8	—	„	
			0,1;1	—	—	0,2	34,4	45,1	20,3	—	„	
			0;1	—	—	—	56,1	37,7	6,2	—	„	
		21/V	н.с. ;1	—	1,6	21,8	69,1	6,7	0,8	—	„	
			н.с. ;1	—	—	0,1	36,7	60,4	2,8	—	„	
			н.с. ;1	—	—	0,1	38,4	52,1	9,4	—	„	
			н.с. ;1	—	—	0,3	18,3	66,2	15,2	—	„	
			н.с. ;1	—	—	0,3	14,2	59,6	25,9	—	„	
			н.с. ;1	—	—	—	56,9	37,9	5,2	—	„	
78	р. Терешка — с. Куриловка	12/VIII	0,1;1	60,7	4,2	4,3	20,7	9,0	1,1	—	сС	
			0,3;1	68,0	3,0	1,4	14,0	13,2	0,4	—	„	
			0,4;1	20,0	8,9	8,4	39,6	21,3	1,8	—	„	
			0,5;1	11,1	9,3	11,0	51,8	14,8	2,0	—	„	
			0,6;1	46,0	12,8	6,6	18,9	14,9	0,8	—	„	
			0,7;1	52,0	8,6	4,4	19,4	14,8	0,8	—	„	
			0,8;1	40,3	10,2	7,5	25,4	15,3	1,3	—	„	
			0,9;1	58,8	5,5	6,2	20,7	8,3	0,5	—	„	

№ по списку станций	Река и местоположение станции (поста)	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,05	<0,05			
		4/XII	0,1;3	49,3	10,5	6,9	23,8	7,7	1,8	—	сС	
			0,2;3	44,7	12,1	7,8	19,5	12,6	3,3	—	„	
			0,3;3	17,6	6,6	5,9	37,5	21,9	10,5	—	„	
			0,4;3	41,5	4,7	3,3	21,4	15,4	13,7	—	„	
			0,5;3	82,0	3,2	2,0	7,4	4,3	1,1	—	„	
			0,6;3	52,2	9,0	5,1	18,1	11,1	4,5	—	„	
			0,7;3	58,9	8,2	4,0	16,1	9,6	3,2	—	„	
			0,9;3	72,5	6,3	3,2	10,8	5,3	1,9	—	„	
			1,0;3	43,0	9,8	6,3	25,7	11,6	3,6	—	„	
91	р. Урал —г. Чкалов	29/III	0,1;5	64,2	11,0	5,1	9,3	5,2	5,2	—	„	
			0,2;5	1,2	3,0	2,2	52,6	30,1	10,9	—	„	
			0,3;5	5,1	7,8	3,7	56,1	24,6	2,7	—	„	
			0,5;5	—	0,3	0,9	55,8	35,2	7,8	—	„	
			0,7;5	20,6	11,3	4,2	44,2	15,1	4,6	—	„	
			0,8;5	52,4	11,9	4,9	21,2	7,4	2,2	—	„	
			0,9;5	41,8	14,1	5,9	24,4	9,0	4,8	—	„	
		21/IX	0,1;5	34,8	19,0	11,6	3,2	13,4	18,0	—	„	
			0,1;5	14,7	11,4	11,0	5,0	32,5	25,4	—	„	
			0,3;5	2,6	6,1	11,0	6,2	45,5	28,6	—	„	
			0,5;5	2,3	5,8	11,8	6,4	46,4	27,3	—	„	
			0,6;5	5,3	6,9	14,9	9,5	40,0	23,4	—	„	
			0,8;5	4,6	1,8	3,8	2,4	17,9	69,5	—	„	
			1,0;5	5,3	1,6	1,6	0,9	12,4	78,2	—	„	
114	р. Сакмара — с. Сакмара	6/IV	0,3;1	17,4	1,3	0,3	1,5	7,9	71,6	—	„	
			0,4;1	15,7	1,2	0,3	2,1	7,9	72,8	—	„	
			0,6;1	19,4	2,6	1,8	17,4	10,0	48,8	—	„	
			0,8;1	48,3	9,8	4,2	14,2	6,8	16,7	—	„	
			1,0;1	58,9	9,0	2,6	19,2	3,4	6,9	—	„	
		23/IV	0,1;1	70,8	11,0	7,1	9,5	0,7	0,9	—	„	
			0,3;1	68,5	10,3	6,3	10,2	1,2	3,5	—	„	
			0,5;1	66,2	12,3	8,6	11,4	0,4	1,1	—	„	
			0,8;1	54,5	11,8	5,6	14,9	3,1	10,1	—	„	
			1,0;1	7,2	1,6	1,0	2,9	11,9	75,4	—	„	
		16/V	0,2;1	76,3	8,1	4,9	7,5	0,9	2,3	—	„	
			0,4;1	71,8	10,9	6,3	9,4	0,6	1,0	—	„	
			0,5;1	58,8	13,3	11,1	14,9	0,8	1,1	—	„	
			0,7;1	67,9	9,3	4,2	9,1	1,6	7,9	—	„	
			1,0;1	12,9	1,8	1,0	2,3	8,8	73,2	—	„	
		5/IX	0,4;1	—	1,9	0,3	3,3	64,2	30,3	—	С	
			0,5;1	—	4,5	0,8	39,4	3,6	51,7	—	„	
			0,6;1	—	26,1	2,6	9,4	14,1	47,8	—	„	
			0,7;1	—	24,4	1,3	3,1	11,4	59,8	—	„	
			0,8;1	—	14,8	2,0	7,8	16,7	58,7	—	„	
			0,9;1	—	40,8	3,5	19,6	11,7	24,4	—	„	
			0,9;1	—	62,0	2,5	12,0	12,7	10,8	—	„	
				Взвешенные наносы								
				>1	1—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01				
127а	р. Эмба — уроч. Дюсеке	26/IV	интгр; 1	—	—	46,4	23,8	29,8	—	—	п	

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены имеющиеся результаты анализов химического состава воды. При отсутствии данных по тому или иному определению в соответствующей графе ставится знак тире.

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра указывает расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; вторая — номер створа.

Графа 5, 7: б/вк. — безвкусный; б/зап. — без запаха; б/цв. — бесцветный; прозр. — прозрачный; сл. мутн. — слабо мутный; солоноват. — солоноватый.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: t^0	цвет: визуально	прозрачность: по Снеллену (*см*)	вкус / запах	Растворенные газы: O_2, *мг/л* / % насыщения	CO_2 / H_2S	pH	Форма выражения	Ионная часть: катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	$NH_4^{·}$	анионы: HCO_3'	CO_3''	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	Прочие определения: Жесткость немецкие градусы / *мг-экв*: общая	постоянная	окисляемость *мг-*O_2*/л*	сумма минеральных веществ (*мг/л*): сухой остаток	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. р. Волга — г. Тетюши																									
1	0,8;1	30/IV / 9/VI	—	—	—	б/вк. / —	—	—	—	*мг/л*	64,3	16,6	6,0	1,90	208,6	—	53,6	13,4	0,46	—	12,8 / 4,58	6,36 / 1,16	16,5	364,9 / —	
										мг-экв	3,21	1,37	0,24	0,11	3,42		1,12	0,38	0,01						
										% *мг-экв*	32,6	13,9	2,4	1,1	34,7		11,4	3,8	0,1						
2	0,8;1	17/V / 9/VI	15,2	—	—	б/вк. / б/зап.	—	—	6,7	*мг/л*	24,3	4,6	4,8	0,30	73,8	—	23,9	2,7	0,46	—	4,46 / 1,59	4,18 / 0,38	15,0	134,9 / —	
										мг-экв	1,21	0,38	0,19	0,02	1,21		0 50	0,08	0,01						
										% *мг-экв*	33,6	10,5	5,3	0,6	33,6		13,9	2,2	0,3						
8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе																									
3	0,2;1	23/II / 17/VII	—	б/цв.	—	— / б/зап.	—	44,0 / —	6,8	*мг/л*	70,0	17,0	40,8	0,55	195,0	нет	131,0	22,0	0,64	нет	13,7 / 4,89	4,88 / 1,70	27,0	477,0 / 380,0	
										мг-экв	3,49	1,40	1,63	0,03	3,19		2,73	0,62	0,01						
										% *мг-экв*	26,6	10,7	12,5	0,2	24,4		20,8	4,7	0,1						
4	0,2;1	14/V / 17/VII	13,2	б/цв.	—	— / б/зап.	—	36,0 / —	6,8	*мг/л*	26,0	6,0	7,0	0,64	78,0	нет	29,0	8,0	нет	нет	5,01 / 1,79	1,46 / 0,51	17,0	154,6 / 112,0	
										мг-экв	1,30	0,49	0,28	0,04	1,28		0,60	0,23							
										% *мг-экв*	30,8	11,6	6,6	1,0	30,3		14,2	5,5							
5	0,2;1	17/VI / 17/VII	18,0	б/цв.	—	— / б/зап.	—	16,0 / —	6,8	*мг/л*	46,0	16,0	1,8	0,34	117,0	нет	71,0	11,0	нет	нет	10,1 / 3,62	4,77 / 1,70	14,0	263,1 / —	
										мг-экв	2,30	1,32	0,07	0,02	1,92		1,48	0,31							
										% *мг-экв*	31,0	17,8	0,9	0,3	25,9		19,9	4,2							
6	0,2;1	9/X / 27/XI	9,1	б/цв.	—	— / б/зап.	—	14,0 / —	6,8	*мг/л*	56,0	32,0	3,2	0,28	131,0	нет	140,0	18,0	нет	нет	15,2 / 5,42	9,23 / 3,27	48,0	380,5 / 316,0	
										мг-экв	2,79	2,63	0,13	0,02	2,15		2,91	0,51							
										% *мг-экв*	25,0	23,6	1,2	0,2	19,3		26,1	4,6							
16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция																									
7	0,6;1	31/III / 17/VII	—	б/цв.	—	— / б/зап.	—	34,0 / —	7,0	*мг/л*	70,0	17,0	24,0	0,42	200,0	нет	98,0	19,0	0,41	нет	13,7 / 4,89	4,51 / 1,61	20,0	428,8 / 372,0	
										мг-экв	3,49	1,40	0,96	0,02	3,28		2,04	0,54	0,01						
										% *мг-экв*	29,7	11,9	8,2	0,2	27,9		17,4	4,6	0,1						
8	0,6;1	19/VIII / 10/III 1944 г.	—	б/цв.	—	— / —	—	—	7,0	*мг/л*	64,0	23,0	3,0	следы	209,0	нет	67,0	14,0	нет	нет	14,2 / 5,08	4,68 / 1,66	30,0	380,0 / —	
										мг-экв	3,19	1,89	0,12		3,42		1,39	0,39							
										% *мг-экв*	30,7	18,2	1,1		32,9		13,4	3,7							
9	0,6;1	15/IX / 10/III 1944 г.	—	б/цв.	—	— / —	—	10,0 / —	6,8	*мг/л*	66,0	19,0	14,5	1,23	200,0	нет	77,0	22,0	нет	нет	13,6 / 4,85	4,40 / 1,57	36,0	339,7 / —	
										мг-экв	3,29	1,56	0,58	0,07	3,28		1,60	0,62							
										% *мг-экв*	29,9	14,2	5,3	0,6	29,8		14,6	5,6							
73. р. Большой Иргиз — с. Березово																									
10	0,5;1	21/IV / 17/VII	—	б/цв.	—	— / б/зап.	—	16,0 / —	7,0	*мг/л*	58,0	22,0	74,8	0,64	161,0	нет	92,0	112,0	0,42	нет	13,2 / 4,70	5,78 / 2,06	6,0	520,9 / 460,0	
										мг-экв	2,89	1,81	2,99	0,04	2,64		1,92	3,16	0,01						
										% *мг-экв*	18,7	11,7	19,3	0,3	17,1		12,4	20,4	0,1						

91. р. Урал — г. Чкалов

11	0,1;5	29/III 17/IV	—	б/цв.	—	— —	—	42,0 —	7,0	мг/л мг-экв % мг-экв	86,0 4,29 21,0	43,0 3,54 17,3	59,2 2,37 11,6	0,33 0,02 0,1	296,0 4,85 23,7	нет	130,0 2,71 13,2	94,0 2,65 13,0	0,42 0,01 0,1	следы	21,9 7,83	8,31 2,98	12,0	708,9 564,0
12	0,8;6	27/IV 18/VII	—	б/цв.	10	— б/зап.	—	—	6,8	мг/л мг-экв % мг-экв	46,0 2,30 25,7	15,0 1,23 13,8	22,5 0,90 10,1	0,66 0,04 0,4	156,0 2,56 28,6	нет	62,0 1,29 14,5	22,0 0,62 6,9	нет	следы	9,88 3,53	1,75 0,97	27,0	324,2 236,0
13	0,8;6	31/V 18/VI	—	б/цв.	—	— б/зап.	—	—	6,8	мг/л мг-экв % мг-экв	48,0 2,40 17,3	22,0 1,81 13,0	67,5 2,70 19,5	0,34 0,02 0,2	214,0 3,51 25,3	нет	72,0 1,50 10,8	68,0 1,92 13,9	нет	0,030	11,8 4,21	1,97 0,70	11,0	491,9 400,0
14	0,5;5	28/IX 31/X	—	б/цв.	—	— б/зап.	—	—	—	мг/л мг-экв % мг-экв	60,0 2,99 18,6	29,0 2,38 14,8	65,8 2,63 16,4	0,50 0,03 0,2	224,0 3,67 22,9	нет	94,0 1,96 12,2	85,0 2,40 14,9	следы	0,167	15,0 5,37	4,79 1,70	14,0	558,4 494,0

114. р. Сакмара — с. Сакмара

15	1,0;1	10/IV 18/VI	—	б/цв.	10	— б/зап.	—	15,0 —	6,8	мг/л мг-экв % мг-экв	40,0 2,00 27,9	11,0 0,90 12,6	16,5 0,66 9,2	0,42 0,02 0,3	146,0 2,39 33,4	нет	49,0 1,02 14,2	6,0 0,17 2,4	нет	нет	8,12 2,90	1,43 0,51	14,0	268,9 216,0
16	0,9;1	20/IV 18/VI	—	б/цв.	7	— б/зап.	—	12,0 —	6,8	мг/л мг-экв % мг-экв	40,0 2,00 25,8	9,0 0,74 9,5	28,0 1,12 14,4	0,44 0,02 0,3	136,0 2,23 28,7	—	64,0 1,33 17,2	11,0 0,31 4,0	0,42 0,01 0,1	нет	7,67 2,74	1,43 0,51	12,0	288,9 216,0
17	0,8;1	16/V 18/VI	—	б/цв.	—	— б/зап.	—	—	7,0	мг/л мг-экв % мг-экв	54,0 2,69 25,0	22,0 1,81 16,8	21,8 0,87 8,0	0,36 0,02 0,2	209,0 3,42 31,7	нет	65,0 1,35 12,5	22,0 0,62 5,8	нет	нет	12,6 4,50	3,03 1,08	6,0	394,2 272,0
18	0,6;1	4/IX 31/X	—	б/цв.	—	— б/зап.	—	—	—	мг/л мг-экв % мг-экв	64,0 3,19 20,7	28,0 2,30 14,9	55,0 2,20 14,2	0,54 0,03 0,2	234,0 3,83 24,8	нет	103,0 2,14 13,9	62,0 1,75 11,3	следы	0,277	15,4 5,49	4,68 1,66	19,0	546,8 —

123. р. Илек — г. Актюбинск

19	0,3;1	21/X 30/XII	—	б/цв.	—	солонов. б/зап.	—	—	—	мг/л мг-экв % мг-экв	85,7 4,28 19,0	13,9 1,14 5,1	146,5 5,86 26,0	—	262,8 4,31 19,1	— —	164,5 3,42 15,2	126,0 3,55 15,6	—	—	15,1 5,42	—	—	799,4 642,0
20	0,3;1	6/XII 30/XII	—	б/цв.	—	солонов. б/зап.	—	—	—	мг/л мг-экв % мг-экв	94,3 4,71 20,9	16,6 1,37 6,1	129,0 5,16 23,0	—	235,6 3,86 17,2	—	179,3 3,73 16,6	129,5 3,65 16,2	—	—	17,0 6,08	—	—	784,3 660,0
21	0,3;1	25/XII 30/XII	—	б/цв.	—	солонов. б/зап.	—	—	—	мг/л мг-экв % мг-экв	91,4 4,57 20,2	18,3 1,50 6,7	130,7 5,23 23,2	—	260,4 4,27 18,9	—	167,0 3,48 15,4	126,0 3,55 15,6	—	—	16,9 6,07	—	—	793,8 656,0

125. р. Чеган — пос. Каменный

22	0,3;1	15/III 15/IX	—	б/цв.	—	солонов. б/зап.	—	—	—	мг/л мг-экв % мг-экв	211,5 10,56 33,6	26,2 2,15 6,9	75,0 3,00 9,6	—	417,6 6,84 21,8	—	151,3 3,15 10,0	203,0 5,72 18,1	—	—	35,6 12,7	—	—	1084,6 852,0

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ

Методы, применявшиеся при определении химического состава воды, следующие.

Цвет, вкус и запах определялись визуально, прозрачность — по шрифту Снеллена.

Концентрация водородных ионов (pH) определялась по шкале Михаэлиса. В приводимые цифры солевая поправка не вводилась.

Присутствие сероводорода определялось по запаху. Все определения граф 5—10 произведены в лабораторных условиях.

Определение иона кальция производилось объемным методом — титрованием пермангантом. Определение иона магния производилось весовым методом.

Ионы щелочных металлов вычислялись по разности сумм *мг-экв* анионов и катионов, а содержание их в *мг/л* — путем умножения количества вычисленных *мг-экв* на эмпирический коэфициент, равный 25.

Определение $HCO/_3$ производилось тигрованием с метилоранжем.

Определение сульфатного иона производилось весовым методом, а хлоридного — по методу Мора.

Нитраты определялись колориметрически по методу Грандваля — Ляжу.

Аммиак определялся колориметрически с реактивом Несслера.

Общая жесткость вычислялась по содержанию в воде *мг-экв* кальция и магния, и содержание их в немецких градусах путем умножения количества вычисленных *мг-экв* на коэфициент 2,8.

Постоянная жесткость определялась по разности между жесткостью общей и устранимой. Последняя определялась по содержанию $HCO/_3$.

Сухой остаток определялся взвешиванием остатка, полученного после выпаривания 100—200 $см^3$ воды на водяной бане и просушивания его в течение 3—5 часов в термостате при 105—110°.

Окисляемость определялась по Кюбелю.

Консервация проб не производилась, за исключением проб №№ 19—22, к которым применялся 4% раствор формалина.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма изданий Гидрологических ежегодников	3
Алфавитный список рек	4
Список гидрометеорологических станций и постов	5
Карта гидрометеорологических станций и постов	5
Описания гидрометеорологических станций и постов	9
Ежедневные уровни воды	11
Температура воды	45
Измеренные расходы воды	53
Ежедневные расходы воды	63
Пояснения к ежедневным расходам воды	71
Измеренные расходы взвешенных наносов	75
Средние расходы взвешенных наносов	79
Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	80
Механический состав взвешенных наносов и донных отложений	83
Химический состав воды	87
Пояснения к таблице химического состава воды	90

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. №.....

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 1944 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1949

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



■ Наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

◪ Наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.

Редактор *Г. Н. Павлова.* Техн. редактор *Л. Б. Кононова* и *Ф. А. Юлиш.*

Сдано в набор 29/XII 1948 г. Подписано к печати 17/II 1949 г. Изд. № 107. Индекс Г.-Л-107. Тираж 600. Бумага 70 × 105¹/₈
Зн. в 1 печ. л. 120 000. Печ. л. 11,5 + 2 вкл. Уч.-изд. л. 29,7. Гидрометеоиздат. г. Ленинград 1949 г. М-06530. Бесплатно. Заказ № 2188.

2-я типо-литография Гидрометеоиздата, г. Ленинград. Прачечный пер., д. 6.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 4, выпуске 8—9 Гидрологического ежегодника помещены результаты гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1944 г., расположенных на реках бассейна р. Волга ниже впадения р. Кама и реках бассейна между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба.

В отличие от принятой схемы издания Ежегодников (см. схематическую карту изданий) в данном выпуске (8 и 9) включены материалы и по собственно р. Волга на участке от впадения р. Кама до устья.

Общее количество станций и постов, действовавших в 1944 г., приводится ниже в таблице.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1944 г.	открыто	закрыто	действовало в 1944 г.
6	1	—	—	1
8	12	—	—	12
9	11	—	1	11
11	1	—	—	1
12	1	—	—	1
14	1	—	—	1
15	2	—	—	2
16	2	—	—	2
17	1	—	—	1
20	2	—	—	2
21	3	—	—	3
33	6	—	—	6
34	17	1	—	18
35	23	—	—	23
36	41	—	—	41
Итого . .	124	1	1	125

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, ниже приведена „Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы[1].

В течение 1944 г. был изменен тип поста № 19 и станции № 85.

На станциях и постах: р. Урал — пос. Калмыковский, р. Эмба и протока Бахаш — уроч. Дюсеке, р. Эмба — с. Жаркамыс — наблюдения не производились; р. Джарлы — с. Адамовка, р. Уил — аул Тал-Тогай — наблюдения забракованы. Перечисленные станции и посты в список сети 1944 г. не включены.

Гидрологический ежегодник содержит данные по уровенному и термическому режиму (ежедневные уровни воды, температура воды), жидкому и твердому стоку (измеренные расходы воды, ежедневные расходы воды, измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов, средние расходы взвешенных наносов и донных отложений) и химическому составу воды. Кроме того приводятся: алфавитный список рек, список станций и постов, описания и схематическая карта станций и постов.

Приведенные результаты наблюдений обработаны в соответствии с утвержденными Главным управлением Гидрометслужбы СССР инструкциями и сведены в таблицы с текстовыми пояснениями к ним. Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных разделов Ежегодника, указаны на титульных листах к ним.

Настоящий выпуск Ежегодника составлен по материалам следующих управлений Гидрометслужбы: Куйбышевского — под руководством Г. Н. Павловой, Ростовского н/Дону — Д. Д. Мордухай-Болтовского, Свердловского — А. Б. Змиева и Казахской ССР — Е. В. Андреевой.

Подготовка к печати и редактирование Ежегодника выполнены Куйбышевским управлением Гидрометслужбы. В работах по подготовке к изданию, под руководством Г. Н. Павловой, принимали участие: В. П. Екимова, Н. В. Каменева, О. И. Горохова, Т. Г. Никанорова.

В отношении правильности методики и существа помещенных материалов, Ежегодник прошел экспертизу Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Гидрологического института.

Редактирование Ежегодника выполнено Г. Н. Павловой.

[1] Заимствовано из „Наставления гидрометеорологическим станциям и постам", вып. 1, Гидрометиздат, 1944.

Список сокращенных наименований учреждений и принятых условных обозначений

АФГТ — Аэро-фотогеодезический трест
ВГУ — Высшее геодезическое управление
ГГУ — Главное геодезическое управление
ГГГГУ — Главное геолого-гидрогеодезическое управление
ГГИ — Государственный гидрологический институт
Гидеп, Гидроэлектропроект — Государственный трест по изысканиям и проектированию гидро-электростанций
Гипровод — Всесоюзный государственный трест по проектированию водохозяйственных и гидротехнических сооружений
ГМУ — Гидрометеорологическое управление
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
Каз. УГМС — Управление Гидрометеорологической службы Казахской ССР
КУГМС — Куйбышевское управление Гидрометеорологической службы
МУГМС — Московское управление Гидрометеорологической службы
Нижневолгопроект — Управление по проектированию гидростанций и ирригационных сооружений Заволжья
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
ОУЕГМС — Оренбургское управление Единой гидрометеорологической службы
ПривоАФГТ — Приволжский аэро-фотогеодезический трест
ПривоГУ — Приволжское геодезическое управление
Сар. УГМС — Саратовское управление Гидрометслужбы
Союзводпроиз — Союзная водохозяйственная организация по изысканиям и проектированию гидротехнических сооружений. До 1943 г. называлась Управлением по проектированию гидростанций и ирригационных систем Заволжья — Нижневолгопроект
СУГМС — Свердловское управление Гидрометеорологической службы
Чкаловуголь — Трест Министерства угольной промышленности восточных районов в г. Чкалов

абс. — абсолютный; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; гидроствор — гидрометрический створ; г.—город; гм. ст.— гидрометеорологическая станция; д. — деревня; дер. — деревянный; жел.-бет. — железобетонный; ж.-д. — железнодорожный; жел. — железный; им. — имени; клх. — колхоз; л. б. — левый берег; мет. — металлический; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший; отм. — отметка; пр. б. — правый берег; пос. — поселок; р. — река; V р. — V разряд с. — село; с/х арт. — сельскохозяйственная артель; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; т. — том; усл. — условный; х. — хутор.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК

Река	Куда впадает	№ станций и поста по списку
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	31
Ахтуба	р. Бузан, Каспийское море	27—30
Бездна	р. Волга	32
Безенчук	„	64 а, б
Бердянка	р. Урал	108
Большая Караганка	„	101
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	35
Большой Ик	р. Сакмара	116—118
Большой Иргиз	р. Волга	68—72
Большой Караман	„	74
Большой Кинель	р. Самара	58, 59
Большой Кизил	р. Урал	99, 100
Большой Кумак	„	106
Большой Сурень (Сюран)	р. Большой Ик	119
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	82
Большой Уран	р. Самара	50
Большой Черемшан	р. Волга	33, 34
Боровка	р. Самара	55, 56
Бузулук	„	54
Волга	Каспийское море	1—26
Гумбейка	р. Урал	96
Еруслан	р. Волга	79, 80
Знлаир Крепостной, см. Крепостной Зилаир	—	—
Зингейка	р. Урал	97
Ик Большой, см. Большой Ик	—	—
Илек	р. Урал	122—123
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	—
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	—
Камелик	р. Большой Иргиз	73
Караганка Большая, см, Большая Караганка	—	—
Караман Большой, см. Большой Караман	—	—
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	—
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	—
Кондурча	р. Сок	41, 42
Крепостной Зилаир	р. Сакмара	114
Кугутык	р. Камышекла — р. Орь	107
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	—
Курдюм	р. Волга	78
Малый Иргиз	„	67
Малый Кинель	р. Большой Кинель	60
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	81
Малый Уран	р. Самара	51
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	36
Падовка	р. Самара	61
Сакмара	р. Урал	109—113
Салмыш	р. Сакмара	120, 121
Самара	р. Волга	43, 49
Сок	„	38—40
Сорока	р. Самара	52
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	—
Су-Ундук	р. Урал	102, 103
Съезжая	р. Самара	57
Сызрань	р. Волга	65
Сурень (Сюран) Большой, см. Большой Сурень	—	—
Таналык	р. Урал	104, 105
Темир	р. Эмба	125
Терешка	р. Волга	75, 76
Ток	р. Самара	53
Узень Большой, см. Большой Узень	—	—
Узень Малый, см. Малый Узень	—	—
Урал	Каспийское море	83—95
Уран Большой, см. Большой Уран	—	—
Уран Малый, см. Малый Уран	—	—
Урман Зилаир	р. Сакмара	115
Уса	р. Волга	37
Чагра	„	66
Чапаевка	„	62, 63
Чардым	„	77
Чеган	р. Урал	124
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	—
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	—
Янгелька	р. Урал	98



Гидрологич. Ежегодник т. 4, вып. 8,9, 1944 г.

Основа - карта СССР м 1:2500000 изд. ГУГК 1946 г.

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью.

Данные граф 4 — 7 заимствованы из Ежегодника 1943 г. Для станций, открытых в 1944 г., данные граф 4 — 7 определены заново.

Станции и посты, материалы по которым не помещены в Ежегоднике по той или иной причине, в список не вошли.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (типы 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14—23), пункт производства гидрологических наблюдений имел самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка в скобках.

Данные граф 2 — 7 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста. Поэтому эти сведения отличаются от данных, опубликованных в „Списке гидрометеорологических станций и постов ГУГМС СССР по состоянию на 1 января 1945 г.“, где они указаны по местоположению метеорологической площадки.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Время открытия		Тип	Страницы Ежегодника												Примечание
					широта	долгота				Описания станций и постов	Уровни воды	Температура воды	Измеренные расходы воды	Ежедневные расходы воды	Пояснения к ежедневным расходам воды	Измеренные расходы взвешенных наносов	Измеренные расходы влекомых наносов	Средние расходы взвешенных наносов	Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	Механический состав наносов	Химический состав воды	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Станции и посты на реках																				
1	Волга	г. Тетюши	1 806	1 172 000	54°57′	48°52′	2/IX	1876	16	—	12	46	54	64	71	—	—	—	—	—	92	
2	„	с. Долиновка	1 775	1 173 000	54 44	48 51	12/XI	1930	35	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	„	г. Ульяновск	1 705	1 176 000	54 20	48 25	13/IV	1877	36	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	„	пос. Криушинский Затон	1 666	1 177 000	54 07	48 36	15/XI	1930	36	—	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	„	г. Сенгилей	1 649	1 178 000	54 01	48 44	15/XI	1930	9	—	13	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	„	с. Новодевичье	1 595	1 195 000	53 37	48 53	17/XI	1930	9	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	„	с Морквaши	1 538	1 200 000	53 26	49 33	7/II	1880	35	—	13	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	„	пос. Поляна им. Фрунзе	1 481	1 212 000	53 17	50 10	1/III	1930	21	—	13	46	54	64	71	76	—	—	—	86	92	
9	„	г. Куйбышев	1 468	1 212 000	53 11	50 05	8/IX	1876	36	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	„	д. Винновка	1 438	1 261 000	53 12	49 43	1/III	1938	36	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	„	с. Переволоки	1 394	1 264 000	53 14	49 12	29/VII	1929	36	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	„	пос. Правая Волга . .	1 368	1 265 000	53 11	48 50	1/IX	1930	35	—	14	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	„	с. Малая Федоровка . .	1 266	1 277 000	52 36	48 13	10/X	1931	36	—	15	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	„	с. Меровка	1 219	1 278 000	52 13	47 57	5/X	1931	36	—	15	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	„	г. Вольск (гм. ст. Привольск)	1 172	1 307 000	52 02	47 24	13/IV	1877	9	—	15	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	„	Вольская гидрометрическая станция . . .	1 154	1 307 000	51 56	47 08	15/X	1932	21	—	15	46	54	64	71	76	—	82	82	86	93	
17	„	с. Березняки	1 114	1 308 000	51 44	46 44	8/X	1931	36	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	„	г. Саратов	1 035	1 326 000	51 32	46 02	21/X	1876	14	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	„	г. Камышин	792	1 344 000	50 05	45 26	31/V	1877	36	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	„	с. Горно-Водяное . . .	686	1 349 000	49 14	44 56	22/XI	1931	34	—	16	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	„	г. Дубовка	662	1 351 000	49 04	44 51	2/XI	1931	16	—	17	46	—	64	71	—	—	—	—	—	—	
22	„	г. Сталинград	613	1 353 000	48 42	44 31	13/IV	1877	36	—	17	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	„	г. Сталинград (Бекетовка)	597	1 354 000	48 35	44 27	1/II	1943	9	—	17	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 23 закрыта 20/IX 1944 г.
24	„	с. Петропавловка . . .	426	1 364 000	48 16	46 10	28/II	1943	36	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	„	с. Черный Яр	402	1 365 000	48 04	46 08	14/IV	1877	12	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	„	г. Енотаевск	267	1 373 000	47 15	47 03	13/IV	1877	36	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Ахтуба	с. Средняя Ахтуба . .	507	—	48 42	44 52	17/IV	1930	35	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	„	с. Ново-Николаевка . .	308	—	48 05	46 22	20/IV	1931	36	—	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Ахтуба, протока Ашулук	с. Харабали	148	—	47 24	47 15	1/V	1931	9	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Ахтуба	ст. Досанг	61	—	46 55	47 56	30/III	1931	9	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Ахтай	д. Караваево	45	690	55 06	49 51	14/X	1935	35	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Бездна	д. Никольское	40	340	54 56	49 24	12/X	1935	36	—	19	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Большой Черемшан	пос. Ивановка	140	9 540	54 20	50 00	14/XI	1941	36	—	20	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	„	г. Мелекесс	94	11 780	54 11	49 39	25/III	1933	8	—	20	47	54	65	71	76	—	82	82	86	—	
35	Большая Сульча	с. Мамыково	13	1 710	54 38	50 37	8/VIII	1934	35	—	20	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	80	1 230	54 57	50 16	9/XII	1940	35	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Уса	пос. Красное Мироново	47	3 040	53 16	48 56	2/VI	1941	36	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Сок	пос. Подгорное	254	2 430	54 04	51 31	1/XI	1941	36	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	„	ст. Сургут	199	4 980	53 56	51 12	7/VIII	1933	34	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	„	пос. Гундоровка	91	6 240	53 43	50 39	21/III	1933	34	—	21	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Кондурча	с. Кошки	102	2 320	54 11	50 30	22/VII	1937	35	—	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	„	пос. Украинка	35	3 560	53 41	50 14	4/IV	1933	33	—	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Самара	с. Ново-Сергиевка . .	473	1 460	52 06	53 41	1/IV	1934	8	—	22	—	55	65	71	76	—	—	—	86	—	
44	„	с. Первомайское (гм. ст. Сорочинск) . . .	389	5 970	52 29	53 07	20/VI	1932	9	—	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	„	г. Бузулук	273	21 800	52 48	52 17	10/IV	1931	36	—	23	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	„	с. Елшанка	245	22 480	52 53	52 01	21/III	1933	15	—	23	48	55	65	72	76	—	82	82	87	93	
47	„	с. Максимовка	141	28 380	52 59	51 07	22/VIII	1930	35	—	23	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	„	с. Алексеевка	47	45 470	53 14	50 29	13/IV	1932	36	—	23	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

49	Самара	г. Куйбышев	3,6	46 460	53°11′	50°06′	4/IV	1878	36	—	24	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Большой Уран	с. Ивановка	14	2 200	52 27	53 23	4/XII	1932	34	—	24	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Малый Уран	с. Никольское	16	2 230	52 35	53 07	20/V	1933	36	—	24	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Сорока	с. Марковка	29	211	52 22	52 40	9/VIII	1939	34	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Ток	с. Красноярка	175	2 490	52 47	53 48	20/I	1934	35	—	25	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Бузулук	с. Байгоровка (гм. ст. Андреевка)	109	1 810	52 18	51 57	3/IV	1933	8	—	25	48	55	66	72	76	—	82	82	88	—	
55	Боровка	с. Якутино	114	666	53 01	52 51	17/I	1934	33	—	25	48	—	66	72	—	—	—	—	—	—	
56	»	х. Паника	29	2 040	53 02	52 09	13/VIII	1933	36	—	25	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Съезжая	с. Первая Семеновка	47	894	52 46	51 12	22/IX	1933	35	—	26	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Большой Кинель	г. Бугуруслан	259	6 140	53 39	52 26	12/IV	1926	8	—	26	48	56	66	72	—	—	—	—	—	—	
59	»	с. Тимашево (гм. ст. Кротовка)	75	11 980	53 20	51 11	5/VII	1932	8	—	26	48	56	66	72	76	—	—	—	88	—	
60	Малый Кинель	пос. Кузьмино	24,3	2 030	53 26	51 42	20/IX	1941	35	—	26	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	Падовка	с. Смышляевка	11	326	53 15	50 25	1/III	1941	34	10	27	48	57	67	72	—	—	—	—	—	—	
62	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское	203	1 480	52 49	50 31	18/IX	1932	33	—	27	48	57	67	72	—	—	—	—	—	—	
63	»	г. Чапаевск	36	3 860	52 59	49 40	11/III	1939	34	—	27	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64а	Безенчук	с. Васильевка (реечный)	38	410	52 59	49 19	1/XII	1940	34	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64б	»	с. Васильевка (свайный)	37,4	410	52 59	49 19	13/IV	1941	34	—	28	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пост № 64а закрыт 31/XII 1944 г.
65	Сызрань	с. Репьевка	30	4 420	53 10	48 05	31/VIII	1937	34	10	28	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Чагра	с. Новотулка	79	2 550	52 40	48 45	15/II	1931	36	—	28	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Малый Иргиз	с. Селезниха	95	2 110	52 13	48 40	27/XI	1930	33	—	28	49	57	—	—	77	—	—	—	—	—	
68	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	553	3 680	52 25	50 29	1/V	1932	8	—	29	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	»	с. Клевенка	409	8 140	52 06	49 32	4/IV	1929	34	—	29	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	»	г. Пугачев	308	18 250	52 02	48 49	16/III	1933	36	—	29	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	»	с. Березово	223	19 790	51 55	48 29	15/III	1935	33	—	29	49	57	67	72	77	—	82	83	—	—	
72	»	с. Малая Быковка	52	23 230	51 54	47 44	1/IX	1929	35	—	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Камелик	с. Ново-Спасское	22	8 900	52 00	49 27	8/IV	1929	33	—	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Большой Караман	с. Советское	85	3 520	51 27	46 45	17/IV	1923	34	—	30	49	58	67	73	77	—	—	—	88	—	
75	Терешка	с. Поповка	178	2 280	52 37	47 50	12/II	1936	36	—	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	»	с. Куриловка	64	7 180	52 08	46 54	8/XII	1942	8	10	31	49	58	68	73	77	—	—	—	88	—	
77	Чардым	с. Новые Тарханы	15	1 420	51 50	46 13	26/IX	1936	35	—	31	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Курдюм	с. Новая Липовка	9,2	983	51 41	46 11	1/X	1936	36	10	31	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
79	Еруслан	с. Красный Кут	269	1 410	50 56	46 58	25/III	1931	9	—	31	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	»	с. Песчанка	129	4 200	50 25	46 27	1/XII	1932	33	—	32	49	58	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Малый Узень	с. Малоузенск	376	3 930	50 28	47 37	1/XII	1932	8	—	32	49	58	68	73	77	—	82	83	89	—	
82	Большой Узень	г. Новоузенск	416	7 480	50 27	48 08	25/III	1914	8	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Урал	г. Верхнеуральск	2 404	2 720	53 52	59 13	1/XI	1930	8	—	32	49	58	68	73	77	—	82	83	89	—	
84	»	пос. Верхне-Кизильский	2 311	4 280	53 32	59 05	1/V	1940	36	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85	Урал	с. Кизильское	2 124	15 920	52 43	58 55	1/V	1931	20	—	33	49	59	68	73	77	—	82	83	—	—	
86	»	пос. Ирикла	1 921	35 000	51 42	58 39	4/XI	1932	36	—	33	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87	»	г. Орск	1 836	43 350	51 12	58 34	1/I	1934	9	10	33	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	»	с. Донское	1 626	71 410	51 23	56 52	15/VI	1935	36	—	34	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	»	г. Чкалов	1 378	79 610	51 45	55 06	1/XI	1926	15	—	34	50	59	69	73	77	—	82	83	89	94	
90	»	с. Татищево	1 283	112 200	51 41	54 18	28/V	1935	35	—	34	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
91	»	с. Илек	1 157	116 000	51 31	53 21	10/XI	1926	9	—	34	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	»	г. Уральск	839	164 000	51 10	51 20	2/I	1937	6	—	35	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
93	»	пос. Кушумский	766	179 500	50 52	51 10	1/IV	1912	21	—	35	50	60	69	73	78	—	82	83	—	—	
94	»	пос. Мергеневский	659	187 800	49 56	51 18	13/VI	1941	34	—	35	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95	»	пос. Тополинский	200	(193 800)	47 59	51 38	1/XII	1932	20	—	35	50	60	69	73	—	—	—	—	—	—	
96	Гумбейка	с/х арт. Объединение	25	3 460	53 17	59 26	11/I	1932	36	—	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	Зингейка	пос. Браиловский	34	798	53 01	59 23	6/XI	1942	36	—	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 95 — площадь водосбора приближенная, вследствие неопределенности границы водораздела
98	Янгелька	пос. Янгельский	3,0	1 180	53 07	59 00	1/I	1932	36	—	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Большой Кизил	д. Ишкулова	65	886	53 10	58 32	20/XI	1942	36	10	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	»	д. Верхне-Абдряшево	31	1 760	52 57	58 46	16/IX	1941	34	—	37	50	60	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Большая Караганка	пос. Измайловский	30	1 780	52 40	59 19	30/X	1942	35	—	37	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102	Су-Ундук	с. Кваркено	111	1 560	52 05	59 45	13/X	1942	35	10	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	»	пос. Севастопольский	20	5 620	51 46	59 00	6/I	1935	36	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104	Таналык	с. Самарское	112	1 530	52 02	58 09	1/X	1942	35	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	»	с. Малятино	11	3 740	51 52	58 39	8/III	1936	35	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	Большой Кумак	пос. Иссергужи (ферма № 6 свх им. Горького)	56	6 190	51 16	59 04	17/I	1935	36	—	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Кугутык	пос. Домбаровский	2,3	713	50 45	59 33	1/XI	1941	8	10	38	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
108	Бердянка	с. Красноярка	43	445	51 31	55 21	27/III	1936	35	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	Сакмара	с. Юлдыбаево (д. Юлдыбаева)	555	2 380	52 21	57 52	1/XI	1942	36	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	»	с. Верхне-Галеево	536	3 550	52 07	57 50	13/IV	1931	36	—	39	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	»	с. Ак-Юлово	456	4 310	51 53	57 29	1/I	1944	34	10	39	50	61	69	74	78	—	—	—	—	—	
112	»	с. Кувандык	360	7 800	51 30	57 18	1/IV	1931	9	10	40	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
113	»	с. Сакмара	58	27 690	51 58	55 21	25/III	1920	34	—	40	51	61	70	74	78	—	82	83	89	94	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Время открытия	Тип	Страницы Ежегодника											Примечание
					широта	долгота			Описания станций и постов	Уровни воды	Температура воды	Измеренные расходы воды	Ежедневные расходы воды	Пояснения к ежедневным расходам воды	Измеренные расходы взвешенных наносов	Измеренные расходы влекомых наносов	Средние расходы взвешенных наносов	Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	Механический состав наносов	Химический состав воды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
114	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир .	40	656	52°25′	57°41′	22/XII 1934	36	—	40	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
115	Урман-Зилаир	с. Ак-Юлово	2,8	1 250	51 54	57 31	3/XII 1936	34	10	40	51	61	70	74	—	—	—	—	—	—	
116	Большой Ик	с. Мраково	165	1 650	52 41	56 37	VIII 1928	11	—	41	51	62	—	—	—	—	—	—	—	—	
117	„	с. Исянгулово	73	3 500	52 12	56 34	19/X 1942	36	—	41	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
118	„	с. Поляковка	33	6 020	51 58	56 35	28/VII 1915	35	—	41	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
119	Большой Сурень	клх. Луч	16	1 200	52 06	56 44	1/X 1931	36	—	41	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пост № 119—название реки изменено по карте М 1: 2 500 000, ГУГК, 1946 г.
120	Салмыш	с. Буланово	71	2 630	52 28	55 11	24/XI 1942	35	—	42	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
121	„	с. Биккулово	45	6 470	52 19	55 19	12/XII 1931	36	—	42	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Илек	г. Актюбинск	501	10 990	50 18	57 14	8/IV 1938	17	—	42	51	62	70	74	78	79	—	—	—	94	
123	„	с. Мертвецовка	284	19 070	51 03	54 53	1/I 1932	34	—	42	51	62	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Чеган	пос. Каменный	122	4 000	51 38	51 28	1/X 1931	34	—	43	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	Темир	клх. Ленинский (гм. ст. Темир, город)	72	5 290	48 55	57 14	30/VII 1932	8	—	43	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ

Полные описания станций и постов помещены в Гидрологическом ежегоднике 1942 г. Они содержат сведения о датах открытия и местоположении станции, поста, краткую характеристику их участков и режима реки на них, сведения об отметках постовых устройств. В настоящем выпуске дается полное описание постов №№ 99 и 111.

В порядке дополнения к полным описаниям станций и постов, в настоящем выпуске помещены сведения о происшедших изменениях на станциях и постах в течение 1944 г., если последние имели место.

Станции и посты №№ 1, 3–6, 8—17, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 48, 49, 56, 61, 65, 70 и 79 — в системе абсолютных уравненных отметок ГГГГУ (см. Каталог ГГГГУ НКТП 1934 г. и дополнение к нему 1935 г.).

Станция № 112 — в системе абсолютных уравненных отметок 1932 г.

Станции и посты №№ 7, 19, 53, 69, 73 и 81 — в системе неуравненных абсолютных отметок по каталогу Нижневолгопроекта по нивелировкам от марок и реперов ВГУ и ГГУ.

Станции и посты №№ 20—22 — в системе неуравненных абсолютных отметок по каталогу ГГУ (ПривоАФГТ).

Станции и посты №№ 25—28, 41 — в системе абсолютных отметок по каталогу ПривоГУ.

Станции и посты №№ 42, 43, 47, 52, 58, 62, 67, 68 и 71 — в системе неуравненных абсолютных отметок по привязке к маркам Главного штаба, ВТУ, ГГУ и АФГТ.

Станции и посты №№ 83—85, 87, 89, 91—93, 95, 96, 98, 118 и 123 — в абсолютных отметках над уровнем Балтийского моря в результате предварительного уравнивания произведенных ранее нивелировок и собственных нивелировок Гипровода.

Пост № 2 — по данным Гидэпа.

Станции и посты №№ 18, 31, 32, 35, 36, 38, 44, 45, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64а-б, 66, 72, 74—78, 80, 86, 107, 108, 113, 121 и 124 — в системе абсолютных отметок, сведения об исходных реперах или системах их отметок отсутствуют.

Станции и посты №№ 23, 24, 88, 90, 94, 97, 99—106, 109—111, 114—117, 119, 120, 122, 125 — в самостоятельной для каждой станции системе условных отметок.

Станция № 82 — в системе условных отметок 2-й Поволжской изыскательской партии.

61. р. Падовка — с. Смышляевка. В 1 *км* ниже водпоста 19-V 1944 г. восстановлена земляная перемычка.

65. р. Сызрань — с. Репьевка. Вследствие размыва правого берега 23-X 1944 г. открыт водпост на левом берегу в 0,5 *км* выше существующего водпоста. Состоит из свай и жел.-бет. репера № 5, в створе водпоста, с отметкой 51,950 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от жел.-бет. репера № 4, КУГМС, 1941 г., в створе старого водпоста, с отметкой 53,885 *м* абс.

Отметка нуля графика 48,73 *м* абс.

С 23-X производились параллельные наблюдения на старом и новом водпостах.

Уровни до конца года приведены по данным старого водпоста.

76. р. Терешка — с. Куриловка. В результате произведенной 31-VIII 1946 г. привязки реперов водпоста к марке № 246, находящейся в цоколе ж.-д. будки 193 *км*, у Куриловского переезда, с отметкой 44,719 *м* абс. (система не известна), репера получили отметки: репер № 1 33,780 *м* абс., вместо 10,000 *м* усл., репер № 2 31,659 *м* абс., вместо 7,879 *м* усл. и нуль графика 28,78 *м* абс., вместо 5,00 *м* усл.

78. р. Курдюм — с. Новая Липовка. Взамен уничтоженного жел.-бет. репера Сар. УГМС, 1936 г., с отметкой 24,604 *м* абс., 7-VII 1944 г. на правом берегу, в створе водпоста, в 6,3 *м* выше сваи № 1, установлен жел.-бет. репер № 9, с отметкой 24,696 *м* абс.

Отметка реперу передана нивелировкой V р. от потайного репера № 8, КУГМС, 1942 г., с отметкой 23,576 *м* абс.

87. р. Урал — г. Орск. На левом берегу, в створе водпоста, в 19,8 *м* выше сваи № 1, 22-VIII 1944 г. установлен временный репер № 4 — жел. труба, с отметкой 195,105 *м* абс., переданной нивели овкой V р. от дер. репера № 2, ОУЕГМС, 1936 г., с отметкой 195,024 *м* абс.

Репер № 2 в настоящее время уничтожен.

99. р. Большой Кизил — д. Ишкулова. Пост расположен у южной окраины деревни, в 6 *км* выше устья р. Икстимер.

Открыт 20-XI 1942 г. СУГМС.

На участке поста русло реки умеренно извилистое, песчано-галечное, местами илистое. Правый берег пологий, затопляемый; левый — высокий, незатопляемый. В зимний период наблюдаются наледи.

Водпост расположен на левом берегу, в 20 *м* от кузницы, состоит из свай и дер. репера № 1, установленного 20-XI 1942 г., в створе водпоста, на левом берегу, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,50 *м* усл.

До 1944 г. пост не работал.

102. р. Су-Ундук — пос. Кваркено. Жел. репер № 1 — труба КУГМС, 1942 г., после повреждения был выправлен и получил 19-IX 1944 г. отметку 49,940 *м* усл., вместо 50,000 *м* усл. нивелировкой V р. от сваи № 9, с отметкой 44,309 *м* усл.

107. р. Кугутык — пос. Домбаровский. На левом берегу, в 20 *м* ниже створа водпоста, 12-IX 1944 г. установлен жел. репер № 2 — рельс, с отметкой 263,746 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от жел. репера № 28 Топографической партии треста Чкаловуголь, расположенного в 1 *км* от поста с отметкой 260,789 *м* абс.

В результате произведенной привязки мет. репер № 1 — труба, КУГМС, 1941 г., получил отметку 262,112 *м* абс., вместо 50,000 *м* усл. и нуль графика 257,11 *м* абс., вместо 45,00 *м* усл.

111. р. Сакмара — с. Ак-Юлово. Пост расположен в 1,5 *км* выше устья р. Урман-Зилаир, в 1 *км* выше с. Ак-Юлово.

Открыт 1-I 1944 г. СУГМС.

На участке поста правый берег обрывистый, скалистый, высотой 15—20 *м*, незатопляемый; левый — низкий, частично размываемый, имеет пойму, затопляемую при уровне 300 *см* на ширину до 200 *м*. Течения в пойме нет. Оба берега заросли кустарником, правый берег высоким лесом.

Русло реки каменисто-галечное, устойчивое, зарастаемое у левого берега водной растительностью. Наблюдается значительное перемерзание реки, и, как следствие этого, образование наледей.

Водпост свайный, расположен на правом берегу. Основной дер. репер № 1, 1943 г. в створе водпоста, на правом берегу, с отметкой 56,567 *м* усл., переданной нивелировкой V р. СУГМС от жел-бет. репера № 4, СУГМС, 1938 г. старого водпоста, с отметкой 50,611 *м* усл.

Отметка нуля графика 50,00 *м* усл.

Гидростворы расположены: № 1 — паводочный, в створе водпоста, № 2 — меженний, в 358 *м* ниже водпоста, на нижнем перекате.

В 250 *м* выше и 200 *м* ниже водпоста находятся перекаты.

112. р. Сакмара — с. Кувандык. На левом берегу, в 15 *м* от сваи № 1 23-IX 1944 г., установлен мет. репер № 3 КУГМС, с отметкой 48,772 *м* усл. В результате произведенной 9-X 1944 г. привязки реперов водпоста к марке № 6780 ГГУ, в водонапорной башне ст. Кувандык, с отметкой 218,245 *м* абс., репера получили отметки: репер № 1 ГМУ, 1931 г., 206,651 *м* абс., вместо 50,00 *м* усл.; потайной дер. репер № 2, КУГМС, 1942 г. 204,087 *м* абс., вместо 47,436 *м* усл.; мет. репер № 3 205,423 *м* абс., вместо 48,772 *м* усл. и нуль графика 198,28 *м* абс., вместо 41,63 *м* усл.

115. р. Урман Зилаир — с. Ак-Юлово. В 1944 г. оборудован гидроствор № 4 — в 0,5 *км* ниже водпоста.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица ежедневных уровней воды содержит сведения о среднесуточных, высших и низших (месячных и годовых) уровнях, выведенных из всех наблюденных в течение суток значений уровня. Уровни приведены в сантиметрах над нулем графика.

Наблюдения над уровнем производились, как правило, в два срока: в 8 и 20 часов. Отклонения от двухсрочных наблюдений в каждом отдельном случае оговорены в примечании под таблицей.

Среднемесячные и среднегодовые величины выведены при наличии полного месячного или годового цикла наблюдений. Пропуски наблюдений восполнены интерполяцией, а в отдельных случаях, когда это представлялось возможным сообразно с ходом уровней, — при помощи графика связи с уровнями соседних станций и постов. Восстановленные значения уровня заключены в скобки или оговорены в примечаниях под таблицами. При отсутствии данных об уровнях (перерывы в наблюдениях, наблюдения забракованы и т. д.) в таблице проставлен знак тире.

Высшие и низшие значения уровней выбраны из всех сроков наблюдений, включая уровни, фиксированные при измерении расходов воды. В тех случаях, когда низшие уровни наблюдались в течение года несколько раз с перерывами, то в таблице указаны только месяцы, а в скобках число дней наблюдений этих уровней, без перечисления всех дат.

Справа от значения уровня условными знаками показаны наблюдавшиеся на реке ледовые явления.

В примечании под таблицей указаны: сроки наблюдений, если они отклоняются от принятых двухсрочных наблюдений, причины резких изменений уровня для станций, где имелись об этом соответствующие данные в полевых материалах; периоды сомнительности или браковки уровней; методы восстановления уровней; сведения, относящиеся к ледовым образованиям.

Особенность рек Заволжья и бассейна р. Урал заключается в том, что почти все реки, на отдельных участках, имеют искаженный режим вследствие наличия мельничных и оросительных плотин, обычно размываемых весенними водами и восстанавливаемых в межень.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — редкий ледоход; ● — ледоход; | — ледостав; ‖ — вода поверх льда; п — подвижка льда; ▲ — затор льда в створе водпоста; # — начало и конец лесосплава; прмз — река перемерзла.

1. р. ВОЛГА — г. ТЕТЮШИ

Отм. нуля графика 35,37 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	177	183	163	191	838	975	260	163	142	91	51	25
2	177	180	163	191	875	954	255	156	144	95	49	35
3	176	178	163	192	904	939	249	151	144	100	44	45
4	176	177	163	194	931	907	243	147	142	104	38:	54
5	176	176	164	196	951	892	234	143	138	106	30о	63
6	175	175	166	198	973	874	225	140	134	108	24о	71
7	175	174	166	202	990	855	219	137	128	102	18о	79
8	175	173	165	205	1009	835	213	134	122	98	12о	87
9	176	172	165	209	1026	812	210	132	116	92	5•	92
10	178	171	164	213	1043	786	210	131	112	86	—2•	97
11	180	170	164	219	1059	762	218	131	106	84	—6•	101
12	183	169	164	232	1074	735	224	130	101	80	—3•	104
13	187	168	164	245	1090	697	232	127	96	74	1•	106
14	190	168	164	257	1102	651	240	124	91	68	2•	107
15	191	167	164	271	1112	603	244	120	89	64	—2•	107
16	191	167	164	294п	1119	554	248	115	86	60	—9•	108
17	191	167	165	340п	1125	503	248	112	82	56	—19•	108
18	190	166	166	374п	1131	458	242	110	81	54	—38•	109
19	190	166	167	396о	1135	419	236	109	81	52	—56•	109
20	189	165	168	426о	1137	384	230	110	80	50	—65•	109
21	188	166	170	460о	1138	354	224	112	78	48	—68•	109
22	187	166	170	516о	1134	330	218	115	76	48	—70	108
23	186	166	172	593о	1130	312	214	119	74	49	—73	107
24	186	166	174	634•	1123	297	210	124	73	49	—74	106
25	186	165	178	658	1114	285	208	127	72	49	—58	106
26	185	164	180	684	1101	277	206	125	72	50	—48	105
27	185	164	183	708	1084	277	204	126	74	50	—33	104
28	184	164	184	736	1064	273	196	129	76	51	—14	104
29	184	164	185	770	1044	269	185	133	80	51	4	104
30	184		186	810	1023	265	178	137	84	52	18	103
31	184		190		998		170	140		52		101
Средн.	183	170	170	387	1051	584	222	129	99	70	—11	93
Высш.	191	183	190	820	1138	980	261	165	144	108	51	109
Низш.	175	164	163	191	832	264	168	109	72	48	—78	25

Средний годовой 262. Высший 1138 21/V. Низший —78 24/XI.

22/IV—11/VII наблюдения трехсрочные. С 13/IV закраины.

2. р. ВОЛГА — с. ДОЛИНОВКА

Отм. нуля графика 33,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	220	234	218	246	946	1088	339	232	204	142	100	44
2	220	233	218	247	972	1064	335	224	206	148	100	54
3	220	231	218	248	1016	1040	328	216	206	152	94	67
4	222	229	218	250	1034	1018	320	210	204	155	87:	79
5	221	229	220	253	1050	1000	312	206	201	156	78:	91
6	220	229	221	256	1071	984	302	202	196	156	70:	103
7	222	225	221	258	1088	962	297	198	190	156	58о	115
8	223	225	220	262	1106	940	290	196	183	152	48•	125
9	226	223	220	268	1124	924	285	196	176	148	44•	134
10	228	224	220	274	1139	898	285	194	169	143	37•	142
11	233	223	218	282	1154	871	290	194	162	138	28о	148
12	236	222	218	291	1172	844	298	192	156	130	22о	153
13	239	221	218	303	1186	809	305	188	152	122	32о	156
14	241	220	219	315	1198	764	316	184	145	118	38•	159
15	242	220	220	330п	1210	716	324	180	140	114	34•	160
16	243	220	220	366п	1218	663	324	176	136	110	22•	162
17	244	220	220	405п	1225	609	324	171	132	105	10•	162
18	244	220	221	451•	1231	556	322	168	130	100	—2•	163
19	244	220	222	455о	1236	515	315	167	129	96	—22•	163
20	243	220	224	506о	1238	474	308	166	128	95	—38•	163
21	243	220	224	539о	1238	447	301	168	126	95	—44•	164
22	242	220	226	596о	1239	430	294	172	126	94	—47•	163
23	241	220	228	660о	1234	397	289	176	124	92	—66	162
24	241	220	230	726•	1226	382	284	180	122	94	—68	162
25	240	220	232	757	1216	371	282	182	121	95	—56	162
26	240	219	236	780	1208	364	280	184	120	95	—34	162
27	240	219	238	809	1189	359	274	186	122	95	—10	161
28	239	219	240	836	1171	356	266	190	124	96	12	159
29	239	219	242	872	1150	352	258	193	128	97	25	158
30	238		244	914	1129	346	252	197	136	98	38	158
31	236		246		1106		241	202		99		156
Средн.	234	223	225	458	1152	685	298	190	153	119	20	139
Высш.	244	234	247	922	1240	1096	340	233	206	156	101	164
Низш.	220	219	218	246	943	344	238	166	120	92	—70	44

Средний годовой 325. Высший 1240 22/V. Низший —70 24/XI.

1/I—29/II, 1—31/XII наблюдения односрочные, 12—25/IV — трехсрочные. С 8/IV закраины. 23—27/XI полыньи.

3. р. ВОЛГА — г. УЛЬЯНОВСК

Отм. нуля графика 31,07 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219	222	199	226	847	1048	328	222	190	134	88	46
2	220	220	198	227	884	1026	324	212	191	138	88	58
3	220	219	198	228	937	1002	314	206	191	142	85	69
4	220	218	198	230	969	966	304	202	192	146	82	87
5	220	217	199	232	992	947	299	195	190	149	79	98
6	221	216	199	234	1001	939	292	188	185	152	74	109
7	218	215	199	238	1009	928	284	184	181	153	66	119
8	214	212	198	241	1018	906	276	182	176	152	60:	127
9	214	208	197	245	1029	888	271	180	170	144	52о	132
10	220	207	196	250	1041	864	266	180	162	136	44о	136
11	222	206	195	257	1057	840	265	181	152	132	34о	142
12	226	204	195	265	1078	822	268	182	146	128	28о	148
13	228	204	195	273	1092	790	283	180	142	126	26о	152
14	230	202	195	282	1106	758	295	177	138	124	26о	156
15	232	201	196	296п	1121	714	300	173	134	118	28о	160
16	234	200	196	300п	1124	672	305	168	131	108	28•	166
17	236	198	197	350•	1131	620	308	164	127	100	24•	172
18	237	198	199	322о	1137	571	307	161	124	96	14•	173
19	237	198	200	389о	1144	537	300	160	121	92	1•	172
20	236	197	201	448о	1150	484	290	158	118	89	—20•	170
21	234	197	202	488•	1152	443	282	157	118	86	—30•	168
22	232	197	202	530•	1152	412	276	157	118	84	—36•	166
23	231	198	204	601о	1152	393	272	164	120	82	—37•	164
24	231	199	207	657	1149	376	266	169	120	82	—27	162
25	231	199	210	681	1147	358	266	172	118	82	5	160
26	231	200	212	714	1142	346	263	174	117	82	18	158
27	230	200	216	742	1134	340	260	176	116	85	24	157
28	230	200	218	760	1124	336	254	178	116	88	26	157
29	229	199	220	786	1108	333	248	179	120	89	30	157
30	228		223	819	1074	330	241	182	126	88	36	157
31	224		224		1060		232	186		88		157
Средн.	227	205	203	410	1073	666	282	179	145	113	31	140
Высш.	237	223	225	830	1152	1052	328	224	192	153	88	173
Низш.	213	197	195	226	838	329	229	157	116	82	—38	43

Средний годовой 306. Высший 1152 21—23/V. Низший —38 23/XI.

20/IV—31/V наблюдения трехсрочные. 17/IV ниже водпоста затор льда.

4. р. ВОЛГА — пос. КРИУШИНСКИЙ ЗАТОН

Отм. нуля графика 29,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210	214	186	219	841	1081	308	222	183	122	85	48
2	208	212	186	220	874	1057	295	213	185	128	85	60
3	208	210	185	222	902	1037	291	208	187	132	84	72
4	208	208	185	221	929	1017	287	201	187	136	81	96
5	207	208	185	222	956	995	283	196	186	138	74	103
6	206	204	185	224	979	974	279	188	181	139	63	114
7	206	202	185	228	998	953	275	181	176	138	56	123
8	206	201	185	232	1019	933	271	178	171	137	50:	133
9	208	200	185	239	1037	913	268	177	166	134	44о	137
10	208	199	185	245	1055	889	266	177	159	128	34о	147
11	212	198	185	251	1073	868	263	177	153	124	24о	156
12	214	196	186	259	1090	844	267	176	147	119	14о	163
13	218	194	186	(267)	1104	813	276	174	142	115	12о	167
14	220	192	186	(275)	1119	776	282	171	134	110	17о	171
15	222	192	186	(284)	1133	734	288	166	129	104	18•	174
16	223	192	186	(288)п	1147	690	298	163	125	100	16•	177
17	224	190	187	(340)о	1158	644	302	159	121	97	10•	178
18	225	190	188	(300)о	1168	595	300	154	116	93	—8•	178
19	224	189	190	(362)•	1177	547	296	150	116	89	—24•	178
20	223	188	190	416•	1184	504	290	150	115	86	—38•	178
21	223	190	192	460•	1188	468	285	151	114	84	—43•	175
22	223	190	194	510•	1190	432	278	153	112	83	—46•	173
23	222	189	196	579о	1192	401	272	156	110	82	—34•	173
24	222	189	199	635	1191	369	268	160	110	82	—28	173
25	222	188	202	673	1187	356	264	162	109	82	—22	172
26	220	188	204	700	1179	342	261	164	108	83	—11	170
27	220	186	206	728	1169	334	257	166	108	84	—2	170
28	220	186	209	755	1156	328	252	169	110	84	6	168
29	218	186	212	784	1139	322	246	172	112	84	20	168
30	218		215	812	1121	317	238	175	115	84	32	164
31	216		218		1099		230	180		85		164
Средн.	216	196	193	398	1089	684	275	174	140	106	19	149
Высш.	225	215	218	818	1192	1087	311	224	187	139	85	178
Низш.	205	186	185	219	830	315	228	150	108	82	—49	43

Средний годовой 303. Высший 1192 23/V. Низший —49 22/XI.

24/III—30/VI наблюдения трехсрочные. С 5/IV закраины. 17/IV ниже водпоста затор льда.

5. р. ВОЛГА — г. СЕНГИЛЕЙ

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	259	263	232	261	850	1097	342	258	220	154	120	68
2	259	262	232	262	879	1074	338	246	222	159	120	78
3	258	258	232	263	908	1053	334	242	222	164	120	90
4	258	256	232	264	936	1033	328	236	223	168	116	104
5	258	254	232	268	960	1013	324	231	222	171	108	118
6	257	252	231	269	985	991	318	226	218	172	100	130
7	257	250	231	271	1006	970	310	221	213	172	93	140
8	257	249	231	274	1026	950	302	216	206	171	86	144
9	257	248	231	278	1042	931	296	214	201	171	79о	150
10	257	246	231	282	1060	910	291	214	194	170	72о	158
11	258	244	231	287	1077	886	288	214	188	162	66●	164
12	261	243	231	293	1097	860	290	214	182	154	58●	172
13	266	242	231	300	1110	832	302	212	175	150	53●	176
14	270	241	231	308	1127	799	309	210	170	146	54●	180
15	271	240	231	312	1140	761	317	206	164	140	54●	180
16	272	239	231	316п	1156	717	322	202	160	136	56●	184
17	273	238	231	369о	1170	668	326	198	158	132	50●	185
18	273	237	233	317о	1181	618	330	194	154	128	34●	185
19	273	236	234	373●	1190	570	325	191	152	124	16●	185
20	273	236	236	428●	1197	527	318	190	150	122	7●	185
21	272	236	236	498●	1200	488	311	189	149	120	—4●	185
22	271	237	236	529о	1202	458	307	190	148	120	—6●	185
23	270	237	238	580о	1203	429	302	194	148	120	—18●	185
24	269	237	242	636	1202	406	296	198	147	120	—29●	185
25	268	236	244	675	1198	391	292	200	144	120	—27	185
26	267	235	246	706	1192	377	288	202	143	120	—8	184
27	267	234	248	739	1184	366	285	204	142	121	17	184
28	267	233	250	757	1173	358	282	206	142	121	30	184
29	266	232	252	786	1156	352	276	208	142	120	46	184
30	265		256	818	1137	347	270	211	148	119	56	184
31	264		258		1117		264	215		122		184
Средн.	265	243	237	424	1099	708	306	211	175	142	51	161
Высш.	273	263	259	826	1203	1102	344	260	223	172	120	185
Низш.	257	232	231	261	842	346	262	189	142	118	—30	65

Средний годовой 335. Высший 1203 23/V. Низший —30 25/XI.

17/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. С 13/IV закраины. 17/IV ниже водпоста затор льда.

6. р. ВОЛГА — с. НОВОДЕВИЧЬЕ

Отм. нуля графика 26,42 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	230	194	234	829	1118	324	210	169	99	59	—18
2	213	226	194	236	858	1101	320	206	173	104	54	—1
3	214	224	193	238	889	1081	314	202	176	110	49	15
4	213	222	194	238	915	1062	308	198	177	114	44	34
5	213	220	195	238	955	1042	303	192	176	118	42	46
6	214	218	196	240	984	1022	297	186	174	120	40	60
7	214	216	197	242	992	1000	288	180	170	120	35	71
8	214	216	198	246	1011	980	279	175	164	120	27	82
9	214	214	198	250	1032	958	271	171	158	119	10о	94
10	215	211	198	256	1051	935	264	169	152	114	6о	100
11	216	210	199	262	1069	912	260	170	146	109	2о	105
12	219	208	199	268	1087	889	260	170	138	104	—10о	108
13	222	207	200	262	1104	862	264	170	132	99	—14о	110
14	226	206	200	256	1120	832	273	166	126	93	—18о	112
15	229	204	201	250	1135	795	282	160	117	88	—18о	116
16	232	204	201	206п	1147	753	289	158	109	82	—14о	118
17	234	203	202	223о	1161	709	295	153	103	78	—11о	122
18	234	202	203	272о	1173	660	297	148	99	71	—24о	123
19	234	200	204	300о	1182	610	296	143	96	68	—42о	124
20	234	199	206	359●	1190	560	291	140	96	64	—75о	124
21	234	199	208	431●	1196	512	286	140	96	62	—104●	124
22	234	199	210	476●	1202	471	280	142	96	60	—118●	124
23	234	198	212	539о	1206	439	274	144	94	58	—89●	122
24	233	198	214	593	1207	410	267	146	92	56	—48●	118
25	233	197	216	639	1206	386	260	149	90	56	—56	113
26	233	197	218	674	1202	366	(253)	153	89	58	—64	109
27	232	197	220	708	1196	352	(246)	156	89	60	—63	108
28	232	196	222	741	1188	344	(239)	158	90	60	—58	106
29	232	194	225	767	1176	336	(232)	160	92	60	—49	105
30	231		228	794	1158	332	(225)	162	94	60	—34	104
31	231		232		1138		(218)	166		59		104
Средн.	225	207	206	381	1096	728	276	166	126	85	—18	93
Высш.	234	230	232	802	1207	1123	326	211	177	120	59	124
Низш.	213	194	193	205	822	330	(218)	140	89	56	—122	—20

Средний годовой 298. Высший 1207 23—25/V. Низший —122 22/XI.

20/IV—17/V наблюдения трехсрочные. 13—17/IV выше водпоста заторы льда.

7. р. ВОЛГА — с. МОРКВАШИ

Отм. нуля графика 24,35 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	187	209	181	208	825	1141	335	230	172	108	77	—17
2	187	205	179	210	857	1125	331	223	176	113	76	—5
3	188	202	180	213	886	1106	326	215	178	117	75	7
4	188	198	180	214	912	1088	320	207	180	122	74	22
5	188	195	180	215	935	1068	314	200	180	126	71	40
6	189	194	182	217	967	1048	308	(196)	178	128	58	54
7	189	193	183	220	990	1023	300	(189)	174	130	52	69
8	189	192	183	224	1011	998	291	184	170	130	46	82
9	189	191	183	229	1030	977	283	177	166	128	40о	97
10	192	188	183	236п	1048	956	276	174	162	126	34●	108
11	194	186	183	246п	1062	931	270	174	156	122	28●	118
12	196	185	183	238п	1082	910	267	174	150	118	22●	126
13	198	184	183	226п	1098	889	267	173	144	114	18●	132
14	202	182	184	235п	1116	866	270	170	136	109	16о	139
15	205	182	184	226п	1136	831	283	168	130	104	15о	144
16	208	191	184	202●	1143	784	292	164	125	99	14о	148
17	208	189	184	212о	1158	742	296	160	120	95	16о	155
18	210	188	185	250о	1170	706	301	156	116	91	8о	151
19	212	187	186	292о	1179	654	302	152	114	88	—10о	151
20	212	186	187	350о	1187	610	299	148	112	86	—2●	152
21	212	184	188	408●	1195	558	295	147	110	84	—10●	156
22	212	184	189	453●	1201	512	290	147	108	81	—24●	157
23	212	184	191	512о	1205	474	284	148	108	78	—36●	156
24	212	183	193	583	1208	442	276	150	106	76	—48●	155
25	212	183	194	642	1208	416	271	154	105	75	—42	154
26	211	182	196	677	1206	389	266	157	104	76	—46	152
27	211	181	198	707	1202	372	262	158	102	76	—42	152
28	211	181	200	739	1195	360	259	160	102	77	—41	152
29	211	181	202	769	1186	351	255	162	104	77	—40	152
30	211		204	796	1173	340	250	166	106	78	—30	152
31	210		206		1157		242	168		78		152
Средн.	202	189	188	365	1094	755	286	173	136	100	12	115
Высш.	212	210	206	803	1209	1145	336	231	181	130	77	157
Низш.	187	181	179	197	814	339	239	147	102	75	—48	—20

Средний годовой 301. Высший 1209 25/V. Низший —48 24/XI.

10/IV—23/V наблюдения трехсрочные. С 7/IV закраины. 12—17/IV выше водпоста заторы льда. Уровни за 20—24/XI восстановлены по графику связи с уровнями станции у пос. Поляна им. Фрунзе.

8. р. ВОЛГА — пос. ПОЛЯНА им. ФРУНЗЕ

Отм. нуля графика 21,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	276	244	264	835	1153	417	306	235	165	186	—11
2	252	276	242	266	861	1142	406	295	238	169	136	—1
3	252	276	242	267	886	1128	400	285	243	174	135	9
4	253	273	241	269	910	1112	394	277	243	180	133	18
5	253	270	244	270	932	1095	388	270	243	184	132	30
6	253	268	245	276п	956	1078	382	265	243	188	125	45
7	254	267	245	281	977	1060	375	257	241	191	117	59
8	254	266	246	281	995	1042	365	253	237	192	105	71
9	254	263	246	276	1015	1024	356	245	231	191	93о	83
10	256	261	244	274	1030	1005	349	241	226	194	85о	98
11	257	260	244	272	1046	984	342	238	220	189	28о	106
12	260	258	244	255	1064	964	338	237	212	184	78о	118
13	262	257	244	258	1080	942	337	236	207	178	71о	125
14	266	256	244	234	1094	919	342	234	203	173	65о	135
15	269	255	244	239о	1109	839	348	232	195	167	61●	141
16	272	254	244	257о	1123	861	356	229	188	161	60●	148
17	274	253	244	233о	1136	822	363	226	183	155	61●	151
18	276	253	245	281о	1147	782	369	223	180	152	60о	154
19	278	252	245	335●	1155	739	372	217	175	146	51о	158
20	279	252	245	394●	1165	695	371	211	170	141	34●	159
21	280	250	246	456о	1172	650	366	208	169	137	21о	158
22	280	248	247	511●	1180	607	362	207	167	135	1●	158
23	280	247	248	560о	1184	565	356	209	165	132	—17●	161
24	280	246	248	616	1189	527	348	210	163	132	—36●	162
25	279	246	251	667	1191	496	341	214	161	161	—35●	163
26	279	246	252	706	1191	473	336	218	159	131	—29	163
27	279	246	253	736	1190	453	334	221	159	132	—30	162
28	278	246	254	761	1186	438	329	222	159	134	—29	162
29	278	245	257	784	1182	430	326	224	160	136	—26	162
30	278		260	810	1177	424	327	227	160	136	—20	162
31	277		261		1166		317	232		137		162
Средн.	268	257	247	403	1081	817	358	238	198	160	54	115
Высш.	280	277	261	816	1192	1156	419	309	244	194	136	163
Низш.	251	245	241	230	827	422	313	207	159	130	—38	—14

Средний годовой 350. Высший 1192 26/V. Низший —38 25/XI.

1/I—31/XII наблюдения трехсрочные. 8—17/IV выше водпоста заторы льда. 26/III—6/IV, 26/XI—12/XII выше и ниже водпоста полыньи.

9. р. ВОЛГА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 22,08 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	182	196	163	176	738	1076	325	224	144	74	53	—74
2	183	196	162	178	773	1062	318	210	147	81	53	—64
3	183	196	161	180	798	1046	308	197	152	85	52	—56
4	183	194	160	182	820	1038	290	187	154	90	50	—46
5	183	190	160	183п	844	1020	281	178	150	94	48	—37
6	183	188	161	184п	870	1002	271	175	152	98	44	—21
7	183	186	162	185п	894	934	268	171	151	98	37	—5
8	183	186	162	192п	910	966	264	167	147	97	(25)	2
9	183	184	162	200	928	938	259	161	143	99	16:	8
10	183	182	162	207	947	921	254	154	138	103	11	16
11	183	180	161	208	962	904	250	150	130	102	—2	24
12	186	179	161	187	978	884	245	148	124	98	—8:	36
13	188	178	160	190п	994	861	242	146	118	92	—13о	46
14	190	177	160	164о	1006	843	241	144	112	84	—19о	54
15	191	176	160	166о	1023	818	247	143	108	77	—21о	62
16	192	175	159	174●	1037	787	257	140	100	70	—23о	70
17	196	174	158	157●	1050	752	264	136	92	66	—25о	76
18	196	174	158	184●	1062	709	270	134	88	64	—24о	79
19	196	173	158	236●	1073	660	274	132	86	61	—27●	79
20	198	173	158	296●	1082	615	274	128	84	57	—34●	77
21	200	172	158	356●	1089	566	272	123	82	54	—56●	76
22	200	170	159	409●	1096	512	268	121	80	51	—62●	76
23	200	169	160	458●	1102	474	259	121	78	50	—85●	78
24	200	168	162	514	1106	434	251	122	76	49	—78о	78
25	200	168	164	578	1110	410	244	124	74	48	—82о	78
26	199	167	165	614	1111	382	240	126	72	46	—84	78
27	199	166	166	650	1110	360	240	128	71	46	—88	78
28	198	165	167	672	1106	344	237	130	70	48	—86	78
29	197	164	168	694	1104	334	234	132	70	53	—84	78
30	197		171	718	1099	330	236	134	70	54	—70	78
31	196		174		1090		230	139		54		78
Средн.	191	178	162	316	997	734	262	149	108	72	—19	38
Высш.	200	196	175	725	1111	1080	326	226	154	103	53	79
Низш.	182	164	158	153	731	328	229	121	70	45	—90	—76

Средний годовой 266. Высший 1111 26, 27/V. Низший —90 25/XI.

В течение всей зимы вдоль левого берега полынья. 11—18/IV выше водпоста заторы льда.

10. р. ВОЛГА — д. ВИННОВКА

Отм. нуля графика 20,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	204	182	206	736	1100	338	242	176	116	92	—25
2	180	204	181	208	764	1088	330	232	180	116	92	—13
3	181	204	180	210	785	1077	326	223	184	124	90	—2
4	182	204	180	211	810	1062	322	214	185	130	88	10
5	182	206	182	213	837	1042	313	208	185	134	84	24
6	182	203	184	214	862	1024	309	202	185	136	79	38
7	183	198	185	214п	883	1006	304	195	184	140	74	52
8	184	196	186	216	903	990	294	190	182	140	70	68
9	184	196	186	222	922	972	287	186	178	138	60:	76
10	185	194	186	244	945	952	280	186	172	139	49:	89
11	186	194	185	261	956	930	276	185	166	139	46:	100
12	186	192	186	243о	974	906	270	185	161	135	43о	104
13	188	192	186	238о	990	885	268	184	160	130	36о	110
14	190	190	186	223о	1005	865	269	180	157	125	32о	114
15	194	190	186	208о	1020	834	274	178	149	120	28о	117
16	196	188	186	206о	1033	(798)	280	176	141	115	25о	120
17	198	188	186	192о	1050	(762)	286	174	135	110	26о	123
18	200	188	186	204о	1062	724	290	172	131	106	27о	128
19	202	188	187	248о	1074	678	295	167	128	102	22о	132
20	204	188	188	296о	1084	628	294	163	122	98	15о	134
21	204	187	188	346●	1094	583	291	159	124	96	—9о	133
22	204	186	190	395●	1102	535	287	156	123	94	—15о	132
23	204	184	190	442о	1110	490	284	158	122	92	—39●	129
24	204	184	192	496	1116	439	278	160	118	90	—32●	128
25	204	184	194	548	1120	398	271	162	116	89	—36●	128
26	205	183	196	594	1124	372	266	164	115	88	—38●	128
27	205	183	197	626	1124	363	262	166	114	90	—42	128
28	204	182	198	658	1124	356	260	166	114	91	—40	128
29	204	182	201	680	1120	350	258	166	114	94	—37	126
30	204		202	706	1114	344	255	168	112	96	—20	126
31	204		204		1108		252	172		93		124
Средн.	194	192	189	332	998	752	286	182	148	113	26	94
Высш.	205	206	205	713	1124	1103	340	245	185	141	93	134
Низш.	180	182	180	192	729	343	252	156	112	88	—44	—30

Средний годовой 292. Высший 1124 26—28/V. Низший —44 25/XI.

12—19/IV выше и ниже водпоста заторы льда. Уровни за 20—30/XI восстановлены по графику связи с уровнями поста у г. Куйбышев.

11. р. ВОЛГА — с. ПЕРЕВОЛОКИ

Отм. нуля графика 18,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	239	259	236	260	786	1204	386	294	224	168	149	83
2	239	259	236	262	814	1192	381	284	226	171	148	87
3	240	259	235	264	846	1178	374	275	230	176	147	92
4	240	258	234	266	869	1164	368	267	232	180	146	98
5	241	256	234	268	900	1150	362	260	233	182	144	102
6	241	255	235	270	924	1130	356	256	232	186	141	108
7	241	253	235	271	948	1114	351	252	232	188	136	117
8	241	252	236	271	970	1093	344	246	228	190	130	128
9	242	251	236	270	992	1072	336	240	226	192	122	134
10	242	249	236	268	1012	1053	330	236	222	192	112:	139
11	243	247	237	272	1030	1032	324	234	219	190	108:	147
12	244	246	237	304о	1050	1010	318	232	214	188	104:	154
13	245	244	237	341о	1068	985	314	230	210	185	99:	163
14	247	243	237	373о	1084	961	314	229	206	180	95:	172
15	249	242	237	343о	1102	931	318	228	200	176	91о	176
16	251	241	237	281о	1119	897	321	226	194	171	89о	180
17	253	241	237	250о	1130	862	326	224	189	168	88о	183
18	255	241	238	244о	1146	822	334	222	185	164	89о	187
19	257	241	238	276о	1160	778	340	219	182	159	86о	189
20	259	240	238	314	1172	727	342	214	179	155	79о	191
21	260	240	239	360	1183	676	341	209	176	152	72●	191
22	261	240	240	420	1194	626	339	206	175	150	68●	191
23	262	240	241	467	1204	579	333	206	174	146	64●	191
24	262	239	242	521	1210	533	326	208	173	144	56●	192
25	262	238	244	578	1216	495	320	209	172	143	56●	192
26	261	238	246	631	1220	464	315	211	170	144	72	192
27	261	237	248	672	1222	438	311	214	169	144	74	191
28	261	237	250	704	1220	418	308	216	168	144	76	191
29	260	237	252	733	1218	406	304	218	167	146	77	190
30	260		256	763	1216	396	302	220	167	148	78	189
31	260		258		1212		300	222		149		188
Средн.	251	246	240	384	1079	846	334	232	199	167	100	159
Высш.	262	259	258	771	1222	1206	388	296	233	193	149	192
Низш.	239	237	234	259	781	393	299	205	167	143	54	83

Средний годовой 353. Высший 1222 27, 28/V. Низший 54 25/XI.

1/I—24/III, 1—31/XII наблюдения односрочные, 11—30/IV — трехсрочные. С 8/IV — закраины. 12—19/IV выше и ниже водпоста заторы льда.

12. р. ВОЛГА — пос. ПРАВАЯ ВОЛГА

Отм. нуля графика 17,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	224	240	214	234	749	1157	371	272	201	140	117	—5
2	224	240	212	236	774	1145	363	264	204	143	117	2
3	226	240	212	237	801	1135	354	255	207	147	116	12
4	226	238	211	240	828	1124	348	249	210	151	116	21
5	226	236	210	242	854	1108	343	244	210	155	114	30
6	226	234	211	247	878	1092	338	236	210	159	112	40
7	226	232	211	248	904	1074	330	232	210	162	108	50
8	226	232	211	248	926	1058	324	226	208	166	101	64
9	227	230	212	249	946	1040	316	220	205	166	91	76
10	226	228	212	244	966	1022	310	216	201	167	82	86
11	226	226	212	248	985	1002	302	212	196	166	74	98
12	228	224	212	270	1003	980	296	210	190	164	70	108
13	230	224	212	272п	1018	958	292	208	184	159	66	118
14	232	222	212	272п	1034	934	292	208	180	154	60:	126
15	235	220	212	270п	1082	908	294	206	176	150	55о	134
16	238	220	212	262о	1069	879	298	206	168	144	52о	140
17	238	220	212	231о	1084	840	304	203	162	139	52о	148
18	240	220	212	218о	1098	795	310	198	158	135	50о	152
19	242	220	212	245о	1112	755	314	195	157	131	48о	155
20	244	222	214	284●	1125	718	318	190	153	127	44о	158
21	245	222	214	332о	1136	668	318	185	150	124	36о	160
22	246	220	216	384●	1144	618	314	182	148	120	22о	162
23	246	218	216	434●	1152	570	310	182	146	118	14о	162
24	246	216	218	487	1159	526	306	182	144	114	—12●	163
25	245	216	220	545	1166	486	300	184	142	113	—22●	164
26	244	216	222	594	1168	452	294	186	141	112	—32	166
27	244	216	224	634	1170	426	290	189	140	112	—34	166
28	243	215	226	666	1171	404	286	192	139	112	—25	166
29	242	214	228	694	1168	388	282	194	139	114	—18	165
30	242		232	722	1166	378	282	195	139	113	—12	165
31	241		234		1162		280	198		118		165
Средн.	235	225	216	350	1031	821	312	210	174	139	52	113
Высш.	246	241	234	729	1171	1159	373	274	211	167	117	166
Низш.	224	214	210	216	743	376	278	182	139	112	—35	—7

Средний годовой 323. Высший 1171 28/V. Низший —35 27/XI.

1/I—13/IV полынья. С 6/IV закраины. 12—19/IV ниже и выше водпоста заторы льда.

13. р. ВОЛГА — с. МАЛАЯ ФЕДОРОВКА

Отм. нуля графика 11,92 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	386	398	369	384	850	1295	524	422	344	285	265	138
2	385	396	368	386	875	1289	516	414	346	286	264	148
3	385	396	368	388	901	1282	507	407	348	288	265	158
4	385	396	366	390	927	1275	500	400	350	293	264	170
5	386	394	366	394	953	1262	492	393	354	298	264	182
6	385	393	364	399	979	1249	487	384	354	301	262	193
7	385	392	364	403	1002	1235	482	377	353	304	260	203
8	384	390	364	403	1024	1220	474	373	353	307	254	217
9	386	388	364	404	1046	1203	468	368	352	310	248	234
10	385	386	364	407	1065	1186	460	363	349	310	241	243
11	386	384	365	407	1085	1168	453	360	345	309	235	254
12	386	382	365	403	1104	1149	446	356	340	309	226	264
13	386	382	365	411п	1120	1129	440	354	336	307	221	275
14	388	380	365	398о	1138	1108	436	352	329	303	216	284
15	390	378	364	388о	1153	1084	437	350	325	299	211:	297
16	391	378	364	410●	1169	1058	439	352	320	294	207о	304
17	392	376	364	393о	1186	1027	444	349	314	290	205о	310
18	395	376	365	377о	1199	997	450	345	308	285	204о	316
19	398	376	365	377о	1215	959	453	343	306	281	202о	320
20	399	376	366	403о	1228	919	457	340	302	277	192●	322
21	400	376	367	438о	1242	872	460	335	298	274	181●	327
22	401	376	368	484о	1254	824	460	332	295	270	168●	330
23	401	375	369	528	1264	774	457	330	293	267	155●	331
24	402	374	370	576	1273	727	453	328	292	266	138●	332
25	401	372	371	627	1281	679	448	328	290	264	118●	334
26	400	372	373	676	1289	638	442	328	290	262	100●	336
27	400	371	375	722	1294	605	438	331	288	262	82	340
28	400	370	376	760	1297	576	433	334	286	262	88	340
29	400	369	378	792	1300	554	430	336	285	263	108	341
30	399		379	821	1297	536	426	338	285	264	126	341
31	398		382		1297		426	340		265		341
Средн.	392	382	368	478	1139	996	459	357	321	286	199	275
Высш.	402	398	382	828	1301	1296	526	423	354	311	265	341
Низш.	384	369	364	353	842	533	425	328	285	262	80	136

Средний годовой 471. Высший 1301 29/V. Низший 80 27/XI.

6/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. С 11/IV закраины. 12—20/IV ниже и выше водпоста заторы льда.

14. р. ВОЛГА — с. МЕРОВКА

Отм. нуля графика 9,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	381	406	382	387	850	1313	549	422	338	274	251	68
2	381	406	381	388	882	1308	536	416	341	274	251	84
3	380	405	380	390	908	1303	526	408	345	277	251	100
4	382	404	378	392	933	1299	518	399	348	280	250	108
5	381	404	378	396	957	1291	510	398	350	285	250	114
6	381	402	376	402	984	1279	501	393	354	290	248	129
7	380	400	375	407	1007	1268	495	387	352	294	246	145
8	382	399	374	410	1031	1253	487	380	353	298	242	159
9	384	398	373	413	1052	1239	478	372	350	301	238	171
10	384	396	373	391	1072	1224	468	366	349	304	228	189
11	384	395	373	380	1090	1208	460	362	346	303	219	202
12	388	394	372	370п	1110	1190	453	356	342	302	210	210
13	390	392	371	401●	1127	1172	446	354	337	300	202	218
14	392	391	371	315о	1142	1152	440	352	330	298	198	232
15	394	390	370	342о	1160	1130	438	351	323	294	192:	242
16	398	388	370	387●	1177	1106	439	350	316	290	188	250
17	402	388	369	384●	1193	1080	442	348	311	279	184о	260
18	404	388	368	373●	1207	1047	448	346	306	278	184о	270
19	406	389	369	370о	1221	1008	454	342	297	273	182	281
20	410	390	369	386о	1234	973	458	339	294	268	173●	286
21	410	390	370	417	1248	931	461	333	292	264	160●	290
22	412	390	370	463	1261	883	463	328	288	260	136●	293
23	412	389	371	513	1272	831	462	324	286	255	114●	294
24	412	388	371	568	1283	785	457	324	284	254	95●	296
25	412	386	372	621	1291	735	453	323	282	250	64●	296
26	412	386	374	671	1299	691	447	321	280	248	40●	298
27	410	386	378	720	1304	649	442	324	278	248	37	298
28	409	384	380	760	1310	617	436	327	276	248	39	300
29	408	383	382	794	1314	589	432	330	274	249	34	300
30	408		382	825	1313	566	427	333	272	249	48	300
31	408		384		1313		424	335		249		300
Средн.	397	393	374	468	1147	1037	466	356	316	275	172	225
Высш.	412	406	385	834	1315	1314	552	424	354	304	251	301
Низш.	380	383	368	304	845	561	424	320	272	248	34	64

Средний годовой 469. Высший 1315 29/V. Низший 34 29/XI.

1/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 8/IV полынья.

15. р. ВОЛГА — г. ВОЛЬСК

Отм. нуля графика 9,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219	238	204	232	694	1145	424	288	188	125	100	—96
2	219	238	203	236	723	1144	408	285	190	124	100	—79
3	218	236	202	238	747	1140	398	279	194	124	100	—64
4	218	235	202	244	772	1137	387	271	196	127	99	—48
5	218	234	202	248	796	1130	378	264	198	131	99	—39
6	218	233	202	250	821	1120	370	256	202	136	98	—28
7	218	232	201	254п	844	1113	364	246	203	140	96	—14
8	217	230	201	255п	865	1100	356	238	203	146	93	—1
9	218	228	202	244	886	1086	350	232	203	148	88	12
10	218	226	204	198о	905	1071	342	226	202	150	83	24
11	218	224	205	172о	925	1058	333	220	198	152	79	40
12	217	222	206	151о	945	1044	324	214	194	153	74	57
13	217	220	206	138о	962	1029	317	210	190	152	60	72
14	218	218	205	153●	978	1012	310	208	186	150	52	87
15	218	216	204	176●	992	993	306	206	178	146	42	100
16	220	214	204	228о	1007	970	305	205	172	141	37	110
17	222	212	204	248о	1023	947	306	204	166	136	34	116
18	226	210	204	246о	1040	925	310	202	160	130	32	124
19	230	209	204	240о	1052	887	316	199	154	125	30	134
20	232	208	206	247о	1066	855	320	194	149	120	26:	142
21	234	208	207	273	1080	817	324	190	145	116	9о	148
22	236	208	208	311	1093	773	326	184	142	111	—4о	151
23	238	208	208	358	1104	725	328	178	138	107	—19●	154
24	239	208	210	407	1108	677	326	176	136	104	—34●	156
25	240	207	214	459	1114	629	321	175	132	102	—56●	156
26	240	206	220	509	1122	580	316	174	132	99	—74●	158
27	240	206	225	556	1132	537	310	174	130	98	—104	158
28	240	206	228	600	1137	502	305	178	128	98	—124	160
29	240	204	229	635	1140	472	301	180	127	100	—113	161
30	239		228	668	1142	444	296	183	126	99	—104	161
31	238		228		1144		292	186		99		162
Средн.	227	219	209	306	979	902	334	214	169	125	27	77
Высш.	240	238	229	675	1144	1145	428	289	203	153	100	162
Низш.	217	204	201	136	687	438	290	174	126	98	—126	—100

Средний годовой 315. Высший 1145 1/VI. Низший —126 28/XI.

11/IV—9/V, 21—30/VI наблюдения трехсрочные. Уровни за 10—18/V, 24/V—20/VI восстановлены по графику связи с уровнями Вольской гидрометрической станции.

16. р. ВОЛГА — ВОЛЬСКАЯ ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Отм. нуля графика 6,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	432	454	421	453	896	1345	644	504	408	344	320	139
2	432	453	421	455	924	1344	629	503	410	343	319	150
3	432	452	421	458	947	1340	616	498	412	344	317	170
4	432	451	421	462	970	1337	606	490	414	346	317	178
5	431	450	421	468	994	1332	597	484	416	350	318	185
6	431	449	421	464	1018	1323	589	474	419	354	318	196
7	431	448	421	454п	1040	1315	583	467	421	360	316	202
8	430	446	421	442п	1063	1303	575	459	421	365	310	218
9	432	444	422	426п	1081	1289	568	452	421	368	305	242
10	432	442	424	417о	1100	1276	561	446	420	370	300	254
11	432	440	425	391о	1120	1263	553	440	418	372	(295)	272
12	432	438	425	368о	1138	1249	544	434	415	372	(283)	283
13	432	436	424	347о	1155	1234	536	430	412	372	272	296
14	432	434	424	368●	1171	1217	530	427	407	370	268	306
15	434	432	423	389●	1186	1199	525	425	399	366	263	314
16	436	430	423	437●	1200	1178	523	424	392	362	255	324
17	439	428	422	462●	1215	1157	524	424	388	356	252	331
18	442	426	424	464●	1232	1136	528	422	382	351	249	342
19	446	425	426	458о	1243	1102	532	418	376	346	248	352
20	448	425	426	464о	1257	1070	536	414	370	341	240	359
21	450	425	426	484	1270	1034	540	410	365	336	223●	361
22	452	425	426	520	1282	993	544	405	361	331	208●	363
23	452	425	428	564	1295	948	544	400	357	327	188●	365
24	454	426	434	613	1305	899	542	397	354	324	172●	365
25	456	426	440	662	1314	852	539	396	352	322	153●	368
26	456	426	444	712	1322	805	534	394	351	319	134●	368
27	456	424	448	758	1331	763	529	394	350	316	102●	370
28	456	423	450	800	1336	728	524	396	348	316	92	370
29	456	422	451	838	1340	695	519	400	346	318	134	370
30	456		450	868	1342	666	514	403	346	318	134	370
31	455		450		1344		510	406		317		368
Средн.	442	435	429	516	1175	1113	553	433	388	345	243	295
Высш.	456	454	451	875	1345	1345	649	504	421	372	320	370
Низш.	430	422	421	342	889	660	510	394	345	315	86	135

Средний годовой 531. Высший 1345 31/V—2/VI. Низший 86 28/XI.

1/IV—15/VII наблюдения трехсрочные.

17. р. ВОЛГА — с. БЕРЕЗНЯКИ

Отм. нуля графика 5,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	459	471	431	449	877	1283	649	508	404	318	307	153
2	459	470	431	452	903	1283	632	504	409	320	307	158
3	459	470	430	458	925	1283	617	498	412	322	308	166
4	459	469	430	464	948	1282	599	492	416	326	308	184
5	457	468	430	455	970	1275	596	486	418	330	309	200
6	456	466	431	434п	993	1273	595	480	421	332	309	214
7	455	464	432	416•	1012	1266	587	470	422	338	308	226
8	454	462	432	412о	1029	1256	580	462	423	344	307	239
9	455	459	433	425о	1050	1247	573	456	423	352	306	252
10	455	456	433	438о	1071	1237	563	448	423	357	302	264
11	455	454	432	419о	1087	1226	554	442	422	359	294	276
12	455	452	432	374о	1102	1214	544	436	418	360	289	290
13	455	450	432	340о	1117	1201	536	433	414	358	278	302
14	456	448	431	348•	1131	1187	530	430	408	356	272	317
15	456	446	431	373•	1144	1172	526	428	406	354	267	324
16	458	444	430	418•	1158	1154	522	426	398	350	261	330
17	462	442	428	453о	1172	1136	522	425	388	345	256	338
18	464	440	428	465о	1183	1115	523	424	383	340	251	344
19	466	439	428	461о	1193	1091	528	424	380	334	248	352
20	468	438	428	463	1201	1063	532	424	376	328	248:	360
21	470	438	430	478	1208	1030	538	423	370	323	242:	366
22	472	438	432	509	1225	992	543	418	359	317	214о	369
23	474	438	433	550	1239	950	546	412	348	316	188•	370
24	476	438	433	599	1248	902	546	406	336	314	178•	372
25	476	438	436	652	1255	859	544	399	326	312	161•	372
26	476	437	444	701	1261	812	534	391	322	310	136•	372
27	475	436	454	740	1267	768	528	388	315	308	120•	370
28	474	435	455	783	1273	733	524	388	310	307	110	369
29	474	434	456	819	1281	706	520	392	310	307	127	368
30	473		455	849	1283	679	515	396	314	307	144	368
31	472		451		1283		511	400		307		368
Средн.	464	450	435	507	1132	1089	553	436	382	331	245	302
Высш.	477	471	456	859	1283	1283	656	509	423	360	309	372
Низш.	454	434	428	339	869	668	510	388	310	307	106	152

Средний годовой 527. Высший 1283 30/V—4/VI. Низший 106 28/XI.

5/IV—20/VII наблюдения трехсрочные.

18. р. ВОЛГА — г. САРАТОВ

Отм. нуля графика 5,15 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	182	184	132	148	542	1019	362	211	114	66	38	—103
2	182	183	131	148	572	1020	342	208	116	64	38	—101
3	182	182	131	141	598	1020	326	204	116	64	38	—97
4	182	180	132	137п	620	1020	313	198	120	64	38	—90
5	181	178	132	96о	643	1019	302	193	122	64	38	—77
6	181	176	134	99о	666	1016	293	185	122	65	38	—68
7	180	175	136	71о	686	1010	283	175	124	66	38	—66
8	180	174	137	59	710	1003	277	168	126	68	37	—60
9	179	172	138	59о	729	992	269	159	128	70	36	—45
10	178	170	139	69о	749	982	262	154	130	72	29	—43
11	178	166	140	74•	768	971	256	148	131	74	24	—36
12	176	164	140	70о	784	957	249	144	130	77	17	—28
13	174	162	138	69о	798	942	241	140	124	82	10	—18
14	173	160	138	70о	811	926	235	136	120	86	2	—7
15	173	158	138	85о	823	910	226	132	114	87	—4	6
16	173	156	136	105о	834	897	221	131	110	85	—9	(14)
17	173	153	135	135о	848	882	219	130	104	77	—12	(24)
18	174	150	134	167о	872	866	219	128	96	74	—16	(32)
19	176	145	134	164о	893	837	220	126	92	68	—20	42
20	178	142	137	164	908	804	226	124	89	64	—22	49
21	180	141	136	171	920	770	234	121	86	59	—25:	54
22	182	140	136	190	933	738	236	118	82	56	—51•	59
23	184	139	136	224	954	698	241	114	78	52	—72•	64
24	185	138	136	260	960	652	244	110	76	50	—88•	68
25	186	138	140	303	971	606	244	106	75	43	—100•	70
26	186	136	146	349	979	553	235	105	74	40	—120•	72
27	186	136	156	403	991	503	230	105	73	39	—97•	73
28	186	135	156	443	1000	460	225	105	72	38	—94	73
29	186	134	152	480	1005	421	220	106	70	38	—120	73
30	186		150	507	1010	390	216	108	68	38	—112	73
31	185		150		1015		212	110		38		73
Средн.	180	157	139	182	826	829	254	142	103	62	—18	3
Высш.	186	184	158	514	1016	1020	369	211	131	87	38	73
Низш.	173	134	131	54	535	383	211	105	68	38	—125	—105

Средний годовой 238. Высший 1020 1—4/VI. Низший —125 29/XI.

1—30/IV, 24/V—31/VII, 22/XI—5/XII наблюдения трехсрочные. 1/I—3/IV, 28/XI—31/XII полыньи. 27/XI ниже, 28/XI выше и ниже водпоста заторы льда.

19. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН

Отм. нуля графика —5,05 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	147	171	144	80о	524	1048	(521)	279	151	114	88	12
2	149	172	145	86о	556	1058	513	(274)	151	111	88	17
3	151	173	147	101о	584	1065	476	269	154	109	89	21
4	153	173	149	118о	608	1065	456	(264)	164	107	90	25
5	155	173	151	134•	640	1065	440	(260)	172	105	92	28
6	155	174	154	180о	(660)	1070	420	(255)	173	105	94	31
7	155	175	159	129о	(678)	1070	409	(251)	179	110	96	35
8	155	176	165	124о	(694)	1065	391	246	183	116	98	37
9	155	177	174	119о	724	1058	374	237	184	120	99	39
10	156	178	182	118	741	1052	386	231	186	123	99	41
11	156	178	186	112	762	1043	336	225	188	127	95	45
12	156	179	188	111	784	1034	330	219	190	132	90	48
13	157	179	189	112	802	1024	322	213	190	136	78	52
14	157	178	190	116	820	1016	314	208	186	138	74	54
15	157	177	190	117	834	1000	307	203	176	140	72	56
16	158	175	188	120	852	987	302	198	174	142	70	58
17	156	173	185	134	866	974	296	196	170	142	68	58
18	153	172	184	158	879	954	292	192	165	138	64	60
19	150	169	186	181	895	938	286	189	151	132	62	62
20	151	165	180	206	911	922	286	187	149	126	60	64
21	152	161	162	215	924	900	288	185	148	120	58	66
22	153	156	127	222	940	873	293	182	144	117	56)	68
23	155	151	91	233	954	836	296	180	138	110	50о	70
24	157	147	85	256	969	809	299	178	134	113	40•	82
25	159	145	78п	308	981	767	302	175	131	111	34•	90
26	162	144	87п	382	994	723	302	171	126	112	30•	100
27	165	144	110•	392	1006	677	301	165	124	98	27•	108
28	167	143	112•	410	1014	640	300	163	122	96	25•	112
29	168	143	119•	448	1026	580	292	161	120	94	22•	115
30	169		64•	489	1035	540	288	159	118	92	16	118
31	170		74•		1042		284	157		90		120
Средн.	157	166	147	197	829	928	345	209	158	117	67	61
Высш.	170	179	190	498	1044	1070	521	279	190	142	99	120
Низш.	147	143	64	78	517	530	284	157	118	90	16	12

Средний годовой 282. Высший 1070 6, 7/VI. Низший 12 1/XII.

1/I—31/III, 19—21/IV, 7/VIII—10/XII наблюдения односрочные. Уровни за 22/IX—30/X восстановлены по графику связи с уровнями поста у с. Горно-Водяное.

20. р. ВОЛГА — с. ГОРНО-ВОДЯНОЕ

Отм. нуля графика — 11,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	363	395	376	303о	712	1190	764	508	388	344	312	117
2	365	396	378	307•	749	1195	726	504	390	341	312	80
3	368	396	379	312о	777	1200	693	499	392	340	313	76
4	370	397	380	324	804	1203	670	497	392	339	315	84
5	371	398	383	340	827	1207	648	494	395	337	315	94
6	372	399	390	349о	851	1209	630	489	398	336	315	106
7	373	400	393	353о	874	1209	614	484	400	335	315	104
8	373	401	395	356о	894	1208	600	478	403	341	312	111
9	373	401	392	353	910	1205	589	470	405	344	312	123
10	373	402	384	348	927	1201	578	463	406	346	313	134
11	373	403	380п	343	948	1196	569	455	409	349	313	141
12	373	401	365п	340	966	1190	561	450	410	353	310	148
13	372	401	360п	340	981	1184	554	445	410	355	306	156
14	371	401	356	342	996	1172	546	439	408	357	301	166
15	370	402	350	343	1010	1164	538	432	405	359	295	178
16	372	398	334	345	1024	1155	532	428	402	359	289	194
17	375	394	324	348	1040	1144	526	424	398	359	285	210
18	376	391	300•	358	1050	1132	522	420	394	359	278	225
19	377	390	305•	384	1062	1121	518	417	390	356	273	241
20	377	388	291о	405	1076	1108	514	414	383	354	266	254
21	377	385	285о	422	1088	1090	513	412	376	350	261	269
22	378	383	295•	434	1099	1071	514	411	370	345	256:	280
23	380	379	285•	442	1111	1050	516	409	366	340	252:	291
24	382	375	283о	456	1123	1024	518	406	363	342	237•	300
25	384	372	283•	477	1134	996	522	401	359	340	220о	309
26	386	372	283о	506	1144	966	524	396	355	331	200•	316
27	388	372	291•	542	1153	925	524	390	352	326	187о	320
28	390	372	303о	585	1161	884	522	387	349	324	177•	324
29	390	372	311	630	1169	844	518	384	346	321	162о	328
30	391		302о	672	1178	804	514	384	345	318	132	331
31	393		295•		1184		510	384		315		332
Средн.	377	391	336	402	1001	1108	567	438	385	342	271	205
Высш.	393	403	395	682	1185	1209	774	508	410	359	315	332
Низш.	363	372	283	303	702	794	510	384	345	315	132	76

Средний годовой 485. Высший 1209 6—8/VI. Низший 76 3/XII.

1/I—18/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

21. р. ВОЛГА — г. ДУБОВКА

Отм. нуля графика —11,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	335	369	352	276о	658	1118	724	475	361	318	289	126
2	337	370	354	283●	692	1124	690	471	363	316	289	86
3	340	370	355	290о	723	1128	664	468	364	315	289	70
4	341	370	355	302	749	1133	637	(464)	366	313	290	75
5	342	372	356	314	774	1138	612	461	370	315	290	83
6	344	373	358	324	794	1140	594	458	371	315	291	89
7	344	374	363	328о	816	1138	577	453	373	316	291	94
8	344	375	359	332	834	1138	564	448	375	318	291	100
9	344	375	354	330	852	1134	552	440	377	320	290	108
10	344	375	344	325	868	1130	542	433	379	321	290	118
11	344	376	333	319	882	1126	534	427	381	325	290	126
12	344	376	320	317	902	1120	526	421	382	328	288	132
13	344	377	316●	317	919	1114	518	416	383	330	285	139
14	344	378	311о	318	932	1108	512	410	380	332	278	151
15	344	378	300о	319	946	1099	506	405	378	336	273	159
16	347	378	294о	320	960	1087	500	401	375	336	267	174
17	352	373	290о	323	974	1076	494	398	372	336	265	192
18	354	371	278о	328	986	1069	489	394	367	336	263	200
19	354	369	285о	348	996	1057	484	390	363	334	256	218
20	354	367	290о	370	1006	1044	482	388	359	332	250	228
21	354	366	287о	385	1018	1028	480	385	353	328	238	237
22	356	361	284	402	1032	1013	480	384	348	323	235:	253
23	358	358	286о	410	1042	994	482	382	344	319	228:	260
24	361	356	278о	421	1051	970	484	380	340	314	215:	274
25	362	352	276о	440	1061	943	487	375	336	310	198●	282
26	363	350	274	461	1068	914	490	371	334	306	181●	288
27	364	350	274	498	1077	878	490	365	329	302	171●	290
28	365	350	286о	532	1087	848	488	362	327	299	156●	293
29	366	350	292●	576	1098	802	486	360	324	297	146●	297
30	368		278●	620	1106	762	482	360	322	294	133●	299
31	368		271●		1112		479	360		291		301
Средн.	351	368	311	371	936	1046	533	410	360	318	251	185
Высш.	368	378	363	630	1114	1141	733	475	383	336	291	301
Низш.	335	350	271	276	651	752	478	360	322	291	133	70

Средний годовой 453. Высший 1141 6—8/VI. Низший 70 3/XII.

1/I—21/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.
12/III выше водпоста ледостав.

22. р. ВОЛГА — г. СТАЛИНГРАД

Отм. нуля графика —11,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	185	164	113●	414	808	506	271	174	142	115	—42●
2	162	187	162	117●	446	814	472	266	176	141	115	—69●
3	164	188	162	122●	470	819	444	264	178	140	113	—60
4	165	188	162	126о	493	823	421	260	180	139	112	—47
5	166	187	162	130о	512	826	400	256	182	137	117	—37
6	166	187	164	134	532	828	382	256	183	136	121	—33
7	166	187	173п	142	548	828	363	253	184	134	124	—31
8	166	187	169	147	569	828	353	249	186	133	127	—28
9	167	189	155●	151	592	828	344	244	188	132	117	—23
10	167	189	139●	149	601	827	333	239	190	136	114	—16
11	167	185	122о	138	616	823	324	232	192	140	116	—11
12	171	184	112●	133	636	819	316	227	193	146	114	—6
13	173	184	102о	129	648	814	308	222	193	152	112	—1
14	175	184	93о	126	660	809	301	217	191	154	108	4
15	176	184	89о	128	672	804	295	212	189	156	105	9
16	178	186	82о	128	684	797	290	209	187	158	103	18
17	181	188	77о	134	696	790	286	206	184	159	100	23
18	185	188	76о	144	708	784	281	200	181	155	97	36
19	188	188	80●	156	718	776	277	198	178	157	92	48
20	190	189	76о	170	728	769	274	195	176	150	87	54
21	190	184	76о	192	740	757	272	194	172	147	82)	56
22	191	178	86о	200	750	744	269	193	168	145	81:	58
23	193	174	98●	206	760	728	270	193	163	141	76:	64
24	194	171	104о	214	768	710	274	191	160	139	72:	75
25	190	172	98●	226	777	692	278	190	157	134	66:	86
26	187	171	95●	250	782	670	280	186	154	132	52о	94
27	185	169	104о	277	786	640	281	180	151	127	45●	101
28	184	167	112	309	790	603	280	177	148	125	36●	103
29	183	165	115●	340	794	573	276	174	146	122	26●	106
30	182		114●	379	798	538	274	174	143	119	10●	109
31	182		106●		804		272	175		117		116
Средн.	177	182	117	177	661	762	322	216	175	140	92	24
Высш.	194	189	173	388	805	828	515	271	193	159	127	116
Низш.	160	165	74	112	405	530	269	174	143	117	10	—69

Средний годовой 254. Высший 828 6—10/VI. Низший —69 2/XII.

1/I—14/III, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.
11/I—24/II лед взорван и разбит ледоколами.

23. р. ВОЛГА — г. СТАЛИНГРАД (Бекетовка)

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	365	348	329	252о	570	994	686	435	332	—	—	—
2	366	348	328	254●	590	1000	646	434	335	—	—	—
3	366	348	328	268	624	1008	620	428	336	—	—	—
4	367	348	328	271	656	1010	590	424	340	—	—	—
5	366	348	329	287	676	1012	571	423	339	—	—	—
6	367	346	329	294	698	1016	552	420	341	—	—	—
7	364	346	329	300	710	1016	532	415	344	—	—	—
8	362	346	325п	302	738	1017	518	412	346	—	—	—
9	359	346	324●	304	759	1017	514	409	348	—	—	—
10	350	346	320●	301	765	1017	504	402	350	—	—	—
11	351	346	297●	292	786	1014	494	395	351	—	—	—
12	342	346	279о	296	802	1007	484	390	353	—	—	—
13	340	346	273о	291	814	1003	480	385	351	—	—	—
14	340	345	266о	294	824	998	471	380	351	—	—	—
15	338	346	262о	294	840	990	466	375	350	—	—	—
16	325	346	256●	294	850	983	457	372	348	—	—	—
17	325	346	250о	297	861	975	451	364	345	—	—	—
18	323	347	250о	302	872	967	448	363	341	—	—	—
19	322	347	256о	316	883	954	448	360	338	—	—	—
20	322	347	256о	336	895	942	444	358	335	—	—	—
21	330	346	255о	352	905	931	437	357	—	—	—	—
22	336	341	254о	362	912	912	435	356	—	—	—	—
23	338	338	258о	367	923	902	435	355	—	—	—	—
24	340	336	262о	377	933	884	438	351	—	—	—	—
25	341	338	262о	394	940	865	442	349	—	—	—	—
26	342	338	256о	417	943	840	444	348	—	—	—	—
27	343	334	258о	432	950	804	445	345	—	—	—	—
28	345	332	269о	463	960	768	444	337	—	—	—	—
29	346	329	268о	491	970	744	440	335	—	—	—	—
30	347		256●	536	978	710	438	334	—	—	—	—
31	347		248о		987		436	333		—		—
Средн.	346	344	283	335	826	943	491	379	—	—	—	—
Высш.	367	348	329	542	989	1017	693	435	—	—	—	—
Низш.	322	329	245	251	565	703	435	333	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 1017 8—10/VI. Низший —.

1/I—11/III, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

24. р. ВОЛГА — с. ПЕТРОПАВЛОВКА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	247	262	142	418	—	—	356	234	200	171	12
2	201	249	262	147	450	—	—	355	233	198	170	—18
3	211	249	262	151	480	—	—	350	233	196	169	—26
4	216	249	262	155	507	—	—	347	233	194	167	—23
5	218	249	262	160	542	—	—	346	238	192	169	—18
6	218	251	256п	166	563	—	—	340	239	193	169	—17
7	218	253	238п	175	580	—	—	335	237	194	169	—11
8	223	253	222п	189	600	—	—	330	238	190	169	—15
9	223	255	212о	196	628	—	—	326	240	189	174	—8
10	225	245	192о	207	649	—	—	322	245	191	174	—3
11	230	241	177о	217	656	—	—	318	247	191	170	10
12	230	241	167о	229	672	—	—	311	249	194	168	11
13	231	241	162	234	688	—	—	305	251	196	167	12
14	231	241	162	239	698	—	—	299	250	199	167	14
15	231	235	160	242	704	—	—	293	249	202	166	25
16	231	233	160	227	717	—	—	288	249	205	162	37
17	231	231	156	210	724	—	—	281	248	208	156	40
18	231	231	152	197	728	—	—	274	247	209	149	47
19	231	231	151	192	732	—	—	270	243	209	144	57
20	231	234	147	199	737	—	370	267	240	210	145	69
21	233	237	142	203	759	—	366	264	236	207	132	86
22	233	240	142	212	787	—	362	260	231	205	129)	100
23	235	241	141	217	804	—	358	258	230	202	127●	109
24	235	246	140	232	814	—	356	258	227	200	122*	122
25	235	247	152	267	832	—	356	252	221	196	119)	133
26	235	250	156	287	850	—	358	249	215	190	112)	142
27	235	255	152	303	860	—	358	250	212	184	107)	152
28	239	261	147	318	869	—	360	248	208	182	82	158
29	241	261	142	327	873	—	360	242	205	178	62	162
30	243		142	360	880	—	358	238	204	174	42	172
31	246		142		887		357	235		174		180
Средн.	227	245	181	220	700	—	—	292	234	195	144	55
Высш.	246	261	262	360	889	—	—	356	251	210	174	180
Низш.	180	231	140	142	407	—	356	235	204	174	42	—26

Средний годовой —. Высший —. Низший —26 3/XII.

1/I—31/V, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. За 5—25/IV уровни сомнительные.

25. р. ВОЛГА — с. ЧЕРНЫЙ ЯР

Отм. нуля графика —20,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111п	152	166	58	334	794	662	258	136	104	69	—71●
2	121	153	159	49	370	804	634	255	134	100	69	—78●
3	127	154	157	54	401	809	602	252	134	97	67	—68●
4	130	156	156	64	428	817	572	248	134	95	63	—87
5	132	157	151п	70	452	823	538	248	138	92	63	—98
6	136	161	129●	76	476	830	508	244	140	94	65	—104
7	138	161п	109●	88	492	835	472	237	142	95	69	—105
8	141	167	85●	99	508	838	444	232	143	92	71	—97
9	141	164	75о	106	524	840	418	228	144	90	74	—89
10	141	162	69о	110	540	842	395	223	146	90	74	—87
11	139	161	70о	108	558	844	375	219	147	91	70	—87
12	141	156	72о	106	574	847	359	212	150	94	68	—88
13	141	154	66о	104	588	846	343	208	152	98	68	—89
14	141	152	61о	102	602	844	330	201	152	101	64	—87
15	141	151	60●	103	615	842	320	195	152	105	58	—76
16	134	149	57о	100	624	835	311	189	151	109	61	—68
17	133	151	56	100	638	829	300	183	149	114	55	—62
18	132	154	52	100	650	825	291	177	147	114	51	—56
19	131	161	51	106	662	822	282	171	145	114	46	—47
20	131	166	52	114	673	818	275	168	141	114	41	—37
21	131	176	50	128	684	812	272	165	138	112	35	—24
22	131	180	44	144	696	805	267	162	135	106	25	—12
23	135	180	46	162	708	797	262	160	132	104	22	3
24	137	178	55	176	718	788	261	158	128	100	20	10
25	139	174	58	184	728	779	261	157	122	96	13	22
26	140	170	57	196	739	766	263	154	117	91	—2:	29
27	142	172	56	213	754	752	263	152	116	85	—14о	38
28	144	176	52	238	762	734	264	148	112	82	—40о	48
29	147	170	58	266	769	712	264	144	109	78	—56●	53
30	149		70	300	780	689	264	140	107	75	—66●	61
31	151		66		785		261	138		72		63
Средн.	136	163	80	127	607	807	366	194	136	97	40	—42
Высш.	151	180	166	309	786	847	669	259	152	114	74	63
Низш.	111	149	44	48	324	683	260	138	107	72	—66	—105

Средний годовй 226. Высший 847 12/VI. Низший —105 7/XII.

1/I—10/III, 13/VIII—31/XII наблюдения односрочные. 4—31/XII выше водпоста у правого берега полынья.

26. р. ВОЛГА — г. ЕНОТАЕВСК

Отм. нуля графика —2[1],56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—4	119	114	46	198	634	614	224	141	120	90	—7
2	10	121	110	52	212	640	598	223	140	116	89	—18
3	22	122	102	57	236	648	583	223	139	114	88	—24
4	32	124	96	58	272	654	565	222	139	112	88	—32
5	42	125	85	55	309	662	543	222	140	110	87	—42
6	52	126	73	56	342	668	515	220	141	116	87	—57
7	62	126	82●	61	366	676	488	214	141	112	87	—63
8	70	124	73о	68	387	683	460	211	141	108	93	—69
9	78	123	68	78	405	688	431	209	143	102	97	—70
10	84	121	63о	84	422	692	402	207	145	102	92	—70
11	90	120	59о	84	438	696	380	204	146	102	90	—68
12	95	118	57о	88	450	700	358	200	147	102	88	—67
13	98	117	56	90	462	702	340	192	148	102	87	—67
14	101	115	52	94	476	706	323	188	147	107	85	—65
15	103	114	50	93	488	707	307	183	148	110	83	—62
16	107	112	51	91	498	707	292	178	148	113	81	—60
17	107	111	49	89	506	707	283	174	147	113	80	—57
18	107	114	48	89	518	704	275	170	147	116	78	—49
19	107	(117)	46	92	532	702	268	167	147	118	72	—42
20	107	120	44	94	542	698	262	163	146	118	67	—35
21	107	122	43	100	552	694	254	162	146	116	62	—27
22	109	126	43	106	562	688	248	162	143	116	54	—19
23	109	126	43	117	572	684	240	160	140	114	54	—9
24	109	128	44	132	580	678	236	156	138	110	54	1
25	109	129	47	139	586	674	232	155	135	109	51	13
26	111	130	48	146	594	668	231	151	133	106	48	22
27	111	130	50	154	602	660	231	148	133	102	45	30
28	111	127	50	173	608	652	230	147	131	98	26:	38
29	113	122	42	181	614	641	224	146	128	94	4	43
30	115		46	189	620	628	221	146	123	93	—2	48
31	117		44		627		221	144		92		51
Средн.	87	122	61	99	470	678	350	183	141	108	70	—27
Высш.	117	130	115	191	629	707	617	224	148	120	97	51
Низш.	—4	111	42	46	195	624	221	144	123	92	—2	—70

Средний годовой 195. Высший 707 15—17/VI. Низший —70 9, 10/XII.

1/I—29/II, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.
4—6/III, 29, 30/XI полыньи.

27. р. АХТУБА — с. СРЕДНЯЯ АХТУБА

Отм. нуля графика —11,49 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	192	233	216	136	488	820	566	333	224	187	161	70
2	194	234	218	144	520	824	538	330	224	186	158	69
3	198	235	218	149	548	826	512	326	225	186	158	67
4	200	236	221	163	570	828	490	322	229	186	159	65
5	202	237	222	178	591	830	469	320	229	181	161	65
6	203	238	220●	184	608	830	453	317	232	178	161	64
7	203	238	218	188	625	830	440	310	235	177	161	64
8	204	241	216	190	640	831	426	306	237	182	161	63
9	204	243	200	192	658	830	414	301	239	184	162	63
10	204	242	188	189	666	829	404	296	241	185	162	61
11	204	242	176	186	682	827	396	294	243	185	163	60
12	204	242	169	184	692	824	386	296	244	191	159	60
13	207	241	162	183	704	822	380	278	245	194	157	57
14	208	241	161	183	716	818	374	270	246	196	152	57
15	215	241	154	184	726	814	368	265	247	197	146	56
16	218	241	149	184	734	810	359	263	245	198	143	56
17	226	241	147	188	740	804	353	261	243	198	137	61
18	228	241	148	194	749	798	348	258	236	197	132	67
19	229	236	145	205	754	792	346	253	230	199	129	77
20	229	230	145	223	761	786	341	251	225	199	125	87
21	229	229	134	245	768	776	338	248	223	195	122	99
22	229	228	133	254	776	768	338	245	216	193	115	112
23	232	224	151	262	782	756	338	243	209	188	111	118
24	232	223	147	277	788	744	342	243	206	182	104	129
25	232	221	146	293	795	(728)	342	243	203	179	93	138
26	230	220	146	316	801	708	345	242	(200)	176	83	146
27	232	221	144	344	802	685	345	234	196	175	76	161
28	233	218	160	381	806	657	345	227	193	170	73	162
29	233	217	169	416	810	630	343	225	191	168	73	169
30	234		151)	456	815	600	339	223	189	166	70	171
31	234		137		818		337	223		164		173
Средн.	217	234	171	229	708	781	391	272	225	185	132	92
Высш.	234	243	222	464	819	831	573	333	247	199	163	173
Низш.	191	217	133	136	480	591	337	223	189	164	70	56

Средний годовой 303. Высший 831 8, 9/VI. Низший 56 15, 16/XII.

2/I—27/III, 17/VII—31/XII наблюдения односрочные.
1—5/III интенсивное таяние льда.

28. р. АХТУБА — с. НОВО-НИКОЛАЕВКА

Отм. нуля графика —18,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—9	4	6	—5	7	526	409	16	—4	—7	—	—
2	—9	4	6	—4	59	534	380	15	—4	—7	—	—
3	—9	5	6	—4	92	542	349	14	—4	—7	—	—
4	—9	5	9	—5	126	550	318	13	—4	—7	—	—
5	—9	6	20	—6	155	558	278	13	—4	—7	—	—
6	—9	6	12	—7	182	564	242	12	—2	—8	—	—
7	—9	6	6	—7	205	571	205	12	—2	—6	—	—
8	—9	6	4	—8	224	572	176	11	—4	—6	—	—
9	—8	(6)	2	—8	242	574	147	9	—4	—6	—	—
10	—8	(6)	0	—8	258	576	122	8	—5	—6	—	—
11	—8	(6)	—1	—9	276	579	102	7	—5	—6	—	—
12	—7	(6)	—3	—9	292	581	86	6	—6	—6	—	—
13	—7	(6)	—4	—9	308	581	73	5	—6	—7	—	—
14	—6	(6)	—4	—9	320	579	62	3	—6	—7	—	—
15	—5	(6)	—4	—9	332	575	52	2	—7	—8	—	—
16	—5	(6)	—4	—9	347	569	46	1	—7	—7	—	—
17	—5	6	—4	—9	362	564	40	1	—7	—7	—	—
18	—4	6	—4	—9	374	559	35	0	—6	—7	—	—
19	—4	6	—4	—9	386	556	31	0	—6	—7	—	—
20	—3	6	—4	—10	398	554	26	—1	—6	—7	—	—
21	—2	6	—4	—10	410	549	23	—2	—6	—7	—	—
22	—2	6	—4	—10	422	542	21	—2	—6	—8	—	—
23	—2	6	—4	—10	433	534	20	—3	—6	—8	—	—
24	—2	6	—5	—11	444	526	18	—3	—6	—8	—	—
25	—2	5	—5	—11	454	516	17	—3	—6	—8	—	—
26	—2	5	—5	—11	466	506	16	—4	—6	—7	—	—
27	—1	5	—6	—11	480	494	15	—4	—7	—7)	—	—
28	—1	5	—6	—11	492	478	14	—4	—6	—6	—	—
29	0	6	—6	—11	502	458	14	—4	—6	—5	—	—
30	2		—6	—6	508	435	14	—5	—7	—6	—	—
31	4		—6		518		13	—5		—7		—
Средн.	—5	(6)	—1	—8	325	543	109	3	—5	—7	—	—
Высш.	4	6	20	—4	519	581	417	16	—2	—5	—	—
Низш.	—9	4	—6	—11	0	429	13	—5	—7	—8	—	—

Средний годовой —. Высший 581 12, 13/VI. Низший —.

1/I—30/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. 1—4/III полынья. Лед растаял на месте.

29. р. АХТУБА, протока АШУЛУК — с. ХАРАБАЛИ

Отм. нуля графика —24,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47	105	124	74	224	632	640	210	158	133	112	70
2	47	107	119	73	241	638	623	210	156	131	110	70
3	47	108	117	72	271	647	603	210	154	129	109	70
4	47	110	110	76	294	657	588	210	153	127	108	69
5	49	112	105)	74	322	670	563	210	151	126	108	69
6	50	112	96)	75	352	675	526	212	149	125	107	69
7	53	110	91	78	370	680	498	213	148	124	106	69
8	60	109	97	84	382	683	464	215	147	123	107	69
9	69	109	91	91	402	690	436	215	147	122	109	69
10	70	108	85	97	141	692	(409)	213	147	122	110	69
11	77	108	81	97	426	697	382	208	147	122	108	68
12	76	107	78	99	442	704	(358)	202	146	121	107	68
13	77	106	77	99	454	716	(340)	198	145	121	105	68
14	79	104	76	100	468	719	(322)	196	147	123	104	68
15	82	102	72	98	476	720	(306)	194	148	126	103	68
16	91	100	70	98	488	719	(300)	193	149	129	101	68
17	92	102	69	94	498	718	(294)	192	150	132	99	68
18	91	107	68	94	510	718	(286)	191	152	134	97	68
19	91	108	67	96	518	714	(280)	186	153	136	94	68
20	90	104	63	98	526	711	(274)	185	153	138	90	68
21	90	113	62	100	535	710	266	179	153	138	85)	68
22	90	124	62	108	545	708	254	175	149	137	80)	69
23	89	129	61	120	554	704	242	173	147	135	77)	70
24	89	133	58	135	560	698	236	172	146	133	75)	71
25	91	135	62	144	572	692	230	170	145	132	72)	71
26	92	135	63	149	583	688	226	168	145	129	71)	71
27	93	137	64	166	590	680	221	167	144	128	71)	70
28	95	134	63	174	597	675	217	165	141	126	71)	69
29	97	129	65	188	606	673	215	163	139	123	71	68
30	100		68	200	614	662	213	161	136	119	70	67
31	102		70		622		211	159		116		67
Средн.	78	114	79	108	466	690	(356)	191	148	128	95	69
Высш.	102	137	124	203	626	720	645	215	158	138	112	71
Низш.	47	100	58	70	218	631	210	159	136	116	70	67

Средний годовой 210. Высший 720 15/VI. Низший 47 1—4/I.

1/I—31/III, 4/VIII—31/XII наблюдения односрочные. 5—12/I, 28/I—4/III полыньи. Лед растаял на месте.

30. р. АХТУБА — ст. ДОСАНГ

Отм. нуля графика —26,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	157	169	130	202	492	549	221	171	162	138	114
2	114	158	166	127	212	498	540	222	169	162	138	114
3	114	159	164	126	226	506	529	221	169	162	138	114
4	114	160	162	125	245	514	518	222	168	156	137	114
5	114	161	161	135	266	523	508	223	168	152	136	114
6	115	163	160	132	280	532	486	218	168	148	135	114
7	119	163	158	133	292	543	468	218	168	153	134	113
8	123	163	158	134	306	550	449	215	168	157	134	113
9	128	162	158	136	318	559	426	212	169	155	129	113
10	133	161	144	136	328	566	398	212	168	155	128	113
11	137	161	130	134	340	578	373	211	172	152	143	113
12	141	160	131	144	350	587	352	209	172	152	142	113
13	140	160	131	146	358	593	333	204	172	152	139	113
14	137	159	131	142	367	598	316	204	172	147	135	113
15	139	159	128	147	374	600	302	201	172	145	134	111
16	142	156	128	146	382	599	289	198	172	147	132	111
17	145	156	127	143	390	596	278	196	172	149	136	111
18	146	153	127	142	398	594	268	193	172	152	141	111
19	147	153	127	142	406	601	260	189	172	150	135	111
20	150	155	127	142	411	598	254	187	171	150	133	111
21	149	156	127	145	420	595	246	186	170	155	131	110
22	149	156	126	145	426	594	240	184	169	155	133	110
23	150	158	121	150	432	590	238	182	169	154	131	111
24	151	158	121	158	438	586	235	182	169	155	124)	110
25	151	161	120	162	444	584	230	182	169	155	121)	110
26	153	165	120	167	449	582	230	182	169	154	116	110
27	154	168	125	170	456	578	230	182	165	153	115	111
28	155	166	121	180	464	570	224	176	163	153	114	111
29	156	164	124	186	471	562	219	174	163	151	114)	110
30	156		131	191	478	556	221	174	163	150	114)	110
31	156		132		484		221	172	162	143	114)	110
Средн.	138	160	137	147	368	567	336	198	169	140		110
Высш.	156	168	169	192	485	603	552	223	172	152	130	112
Низш.	114	153	120	125	198	489	219	172	162	162	143	114

Средний годовой 218. Высший 603 19/VI. Низший 110 20/XII(9).

1/I—28/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. Лед растаял на месте.

31. р. АХТАЙ — д. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91	101	92	103	135	76	79	76	74	72	76)	88
2	93	101	92	103	146	77	78	75	74	72	78)	92
3	93	98	95	108	110	77	76	75	74	72	76	96
4	93	95	97	115	95	76	72	73	74	72	76	100
5	91	96	105	128	100	74	70	74	74	72	75	93
6	92	99	107	140	122	74	70	76	73	72	73	98
7	90	99	107	145	150	74	70	78	73	72	74	89
8	90	94	106	142	152	74	70	76	73	72	75	95
9	91	94	103	140	94	75	70	77	73	72	76)	95
10	82	94	108	138	94	74	69	74	73	72	78)	94
11	82	94	107	125	94	73	69	73	73	72	79	94
12	85	94	109	100	94	69	69	73	73	72	79	93
13	85	90	116	84	93	69	69	73	78	72	78	88
14	87	89	114	128	92	69	69	73	79	72	78	87
15	87	93	108	122	88	68	69	74	76	72	78	93
16	90	93	103	119	82	68	69	74	75	72	79	89
17	90	93	104	122	81	68	69	74	75	72	77	91
18	87	93	103	120	81	68	70	75	76	72	78	96
19	87	93	104	117	85	68	72	74	74	72	78	95
20	99	94	105	130	83	68	71	75	74	72	75	95
21	99	95	105	140	80	68	70	74	74	72	74	96
22	100	93	105	140	78	68	70	74	74	72	74	93
23	100	94	106	128	77	68	70	74	74	72	76	95
24	99	93	108	131	76	69	69	74	73	72	82	95
25	99	93	109	140	75	69	69	75	73	72	80	90
26	104	93	111	142	74	68	69	75	73	72	78	89
27	104	84	111	134	73	67	69	74	73	72	77	89
28	106	84	118	126	73	74	69	73	73	72	77	90
29	105	84	114	142	71	78	69	74	73	72	80	91
30	84		106	125	71	71	69	74	72	72	88	89
31	85		104		72		70	74		72		89
Средн.	92	93	106	126	93	71	70	74	74	72	77	92
Высш.	106	101	119	148	160	78	80	79	80	73	88	100
Низш.	82	84	92	83	71	67	69	73	72	71	73	87

Средний годовой 87. Высший 160 2/V. Низший 67 26, 27/VI.

1/I—12/III, 1—31/XII наблюдения односрочные. Лед растаял на месте.

32. р. БЕЗДНА — д. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	137	134	146	156	207	163	171	155	148	155	154)	156
2	137	136	148	156	207	160	167	152	146	154	154)	161
3	139	135	146	156	208	160	164	154	148	153	153)	156
4	138	138	146	160	213	162	162	154	150	156	152)	162
5	135	139	148	172	206	158	162	153	149	154	154)	157
6	133	139	152	172	212	158	162	151	150	154	154)	156
7	133	137	160	168	213	160	162	148	149	155	151)	154
8	132	136	162	169	216	160	164	150	151	153	150)	156
9	130	136	160	167	221	162	165	152	152	154	150)	154
10	132	138	156	170	219	161	164	149	150	154	152)	155
11	133	138	158	191	218	159	165	152	148	154	154	160
12	131	139	158	207	214	159	166	153	150	153	154	153
13	131	140	160	209	207	162	167	152	154	154	154	155
14	129	137	155	212	204	166	168	151	155	154	152	156
15	131	137	164	215	199	172	170	152	155	153	154	153
16	131	138	166	216	195	172	174	154	156	152)	154	152
17	130	141	164	223	196	167	174	154	156	154)	152	151
18	133	139	162	226	196	166	168	154	155	156)	150	150
19	134	138	158	229	198	161	166	150	158	154)	150	146
20	134	136	154	236	197	160	164	148	158	155)	152	148
21	133	139	154	234	198	163	164	147	158	156)	150	148
22	135	139	154	228	195	163	164	148	156	154)	151	149
23	135	139	156	223	192	163	163	148	155	156)	150	150
24	133	135	155	214	186	164	162	146	155	156)	156	150
25	133	139	160	222	176	162	162	145	154	156)	159	149
26	133	139	158	228	172	160	160	146	160	154)	161	146
27	132	142	158	235	173	163	157	146	159	155)	159	146
28	134	143	158	236	169	168	155	146	157	154)	160	144
29	135	144	158	233	168	168	154	147	158	152)	160	144
30	135		158	218	164	167	156	147	156	152)	160	144
31	137		158		164		156	149		155)		143
Средн.	133	138	156	203	197	163	164	150	154	154	154	152
Высш.	139	144	166	236	222	174	176	156	161	158	162	162
Низш.	129	134	144	155	163	157	152	143	145	151	147	143

Средний годовой 160. Высший 236 20, 21, 27—29/IV. Низший 129 14/I.

1/I—29/II, 1—31/III наблюдения односрочные, 11—23/IV — трехсрочные. 6/II—6/III наслуд. С 1/III выше водпоста полынья. Лед растаял на месте. Резкие колебания уровня вследствие работы мельниц.

33. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	98	98	107	553	106	70	70	77	68	65)	78
2	88	100	100	108	521	104	70	83	76	68	66)	78
3	93	100	101	108	485	104	74	97	75	68	66)	76
4	94	100	102	110	453	105	74	100	74	67	68)	76
5	91	100	102	110	427	106	74	98	73	68	70)	74
6	91	102	104	112	413	105	73	94	74	68	70)	72
7	92	104	102	112	390	104	72	88	72	70	70)	71
8	92	105	104	112	365	105	72	86	72	68	70)	70
9	94	105	105	112	345	104	72	81	71	66	72)	70
10	95	106	105	114	333	102	72	77	72	66	72)	71
11	96	104	105	117	323	98	70	76	72	68	70)	72
12	96	103	104	145п	315	95	68	76	72	66	66)	72
13	97	104	104	179о	301	91	67	75	72	66	66)	72
14	95	99	102	182о	282	84	64	76	73	67	66)	74
15	90	96	101	186о	260	73	62	76	72	71	66)	74
16	88	95	102	192о	237	64	60	76	71	74	69)	73
17	88	95	104	209о	216	60	59	76	71	73	72)	73
18	86	97	107	237●	202	60	60	76	70	70	72)	73
19	84	100	106	270о	187	69	62	76	70	70	72	73
20	83	100	102	303о	177	68	64	77	70	68	73	73
21	82	98	104	319	167	63	65	82	70	68	74	72
22	84	96	106	328	156	60	66	84	71	66	74	72
23	88	97	108	337	148	59	66	84	70	65	77	72
24	92	98	108	356	141	56	64	83	70	65	88	73
25	92	99	106	392	138	56	63	82	71	66	86	73
26	94	100	106	436	130	54	60	81	71	66	82	73
27	98	99	107	472	124	56	58	80	70	66	81	72
28	100	96	109	515	120	58	58	78	68	68	78	72
29	100	96	110	555	115	62	58	78	68	67	78	72
30	98		109	566	112	66	60	76	68	66	78	72
31	98		108		108		63	78		66		74
Средн.	92	100	105	247	266	80	66	81	72	68	73	73
Высш.	100	106	110	567	559	108	74	100	77	74	88	78
Низш.	80	95	98	107	107	54	57	68	68	65	65	70

Средний годовой 110. Высший 567 30/IV. Низший 54 26, 27/VI.

12/IV—23/IV наблюдения трехсрочные. В январе—марте вдоль левого берега полыньи. 19—22/XI полынья.

34. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	295	310	306	324	614	300	268	263	268	260	258	282
2	292	312	306	322	605	298	270	266	267	260	258)	281
3	295	312	308	324	581	298	271	274	266	260	262)	280
4	298	312	308	326	555	296	271	279	264	260	262)	282
5	299	312	310	328	533	297	272	281	264	260	262)	280
6	300	312	311	328	518	296	270	282	263	259	262)	278
7	302	312	312	329	507	295	270	280	264	260	264)	278
8	302	310	312	332	489	294	270	276	264	260	261о	278
9	304	311	314	334	472	294	268	274	263	260	259●	280
10	304	316	314	337	459	292	268	272	264	260	264)	280
11	304	314	314	336	449	290	268	270	262	260	267)	282
12	303	314	314	334	443	288	267	268	262	260	263)	282
13	306	312	315	340	435	287	266	268	262	258	262)	282
14	306	310	314	338	424	285	264	268	262	258	266)	284
15	305	310	314	335о	409	280	263	268	262	260	268)	284
16	304	309	313	343о	395	274	262	270	262	262	268)	286
17	305	307	314	356	382	270	262	270	262	262	261)	286
18	304	308	316	375	370	268	262	270	261	262	266)	286
19	303	308	316	404	360	268	262	270	262	261	268	287
20	302	309	316	428	352	270	262	270	260	260	270	288
21	301	310	316	445	344	269	264	270	260	260	278	288
22	301	308	316	449	338	266	264	272	261	259	284	288
23	302	306	318	452	332	264	264	272	262	258	288	290
24	302	307	319	461	327	264	262	272	260	258	291	288
25	303	308	322	483	322	262	262	272	260	259	292	288
26	303	308	323	507	318	262	260	272	260	258	289	290
27	304	308	322	531	314	261	260	270	260	258	286	290
28	305	308	323	553	311	262	258	270	260	260	284	288
29	306	306	318	584	308	264	258	270	260	261	284	287
30	306		318	606	306	267	262	268	259	260	282	286
31	309		325		303		262	268		259		286
Средн.	302	310	315	398	415	279	265	271	262	260	271	284
Высш.	309	316	326	610	614	300	272	282	268	263	292	290
Низш.	292	306	306	321	302	261	257	262	259	258	256	277

Средний годовой 303. Высший 614 1/V. Низший 256 2/XI.

14/IV—24/V наблюдения трехсрочные. С 12/IV закраины. 19—29/XI ниже водпоста полынья.

35. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	350	353	357	363	467	276	357	398	356	352	358)	347
2	351	353	357	363	437	278	361	392	356	351	364)	347
3	351	353	357	364	426	280	362	381	354	351	360)	347
4	351	353	358	364	408	280	366	364	354	351	358)	347
5	351	353	353	364	399	279	366	362	352	350	357)	346
6	351	351	353	365	423	279	366	362	351	350	352)	345
7	351	351	353	366	449	280	364	360	350	349	352)	345
8	351	352	353	367	414	288	362	359	348	348	350)	344
9	351	352	354	374	389	298	358	356	346	346	348)	343
10	350	353	354	391	368	342	352	358	346	352	348)	341
11	350	353	354	391	362	356	349	357	348	359	348	340
12	350	353	354	393	356	362	348	358	347	362	348	338
13	350	354	354	401	351	365	345	358	346	360	350	337
14	349	355	355	402	343	362	344	358	346	360	350	333
15	349	355	355	412п	336	363	344	356	348	358	352	334
16	348	356	355	424	328	366	345	360	348	356	354	338
17	347	356	355	439	325	370	344	368	349	355	356	339
18	346	356	355	442о	321	368	346	376	350	355	357	339
19	346	356	355	451●	317	359	350	376	351	354	358	338
20	345	358	355	510●	313	354	354	375	351	354	356	337
21	347	359	355	570о	312	353	356	370	352	343)	353	338
22	349	359	354	558	306	352	356	368	352	335)	353	340
23	352	357	354	572	302	352	356	366	352	332)	354	348
24	351	355	354	570	298	350	356	362	352	334)	353	354
25	352	356	354	585	289	349	355	364	353	338)	353	356
26	352	356	356	578	284	348	352	364	353	344)	352	355
27	352	356	359	609	273	346	351	358	353	348	351	355
28	352	355	360	573	269	346	385	358	352	349)	350	355
29	352	355	364	476	269	348	393	356	352	354)	348	356
30	352		367	472	269	352	396	356	352	354)	348	356
31	352		365		268		394	355		357		357
Средн.	350	355	356	450	344	333	359	365	351	350	353	345
Высш.	352	359	367	609	467	372	397	398	357	363	365	357
Низш.	345	351	353	363	268	275	344	355	346	332	347	333

Средний годовой 359. Высший 609 27/IV. Низший 268 31/V.

1/I—31/V, 1—31/XII наблюдения односрочные. В январе—феврале вода на льду. С 5/IV закраины. 6—8/V, 28/VII—2/VIII подъем уровня от дождей. 10/VI восстановлена нижерасположенная плотина.

36. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,21 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	216	216	217	239	396	217	218	236	222	226	232)	227
2	216	218	218	239	421	216	219	238	224	225	236)	227
3	215	217	229	242	386	217	218	238	224	225	232)	226
4	216	216	229	245	348	217	217	226	222	224	232)	226
5	215	215	232	246	390	218	217	222	223	225	230)	227
6	217	217	234	247	391	217	216	220	223	228	230)	227
7	216	218	236	269	362	216	216	219	222	229	229)	227
8	215	217	234	270	342	215	215	219	222	232	228)	227
9	215	216	232	271	304	215	215	218	223	232	230)	226
10	214	215	227	271	302	214	214	218	224	233	232)	226
11	214	215	225	271	286	214	214	217	224	233	230)	225
12	213	216	223	269	274	215	214	217	225	232	228)	225
13	214	215	222	269	263	214	215	220	226	233	228)	226
14	215	215	220	268	254	213	214	220	228	234	227)	226
15	215	214	220	267	246	213	213	221	232	233	228)	227
16	216	214	219	268	238	213	213	225	234	233	229)	227
17	215	215	221	271	271	213	223	228	235	232	230)	228
18	214	214	223	274	267	213	222	233	234	232	230)	228
19	215	215	222	276	252	214	222	233	233	231	231)	228
20	216	216	221	281	244	214	223	230	233	230	230)	227
21	216	216	221	285	242	213	223	232	232	229	229)	226
22	215	215	220	291	235	213	222	236	232	229	227	226
23	214	215	221	564о	234	212	222	238	231	230	227	226
24	215	216	224	618●	233	212	221	238	230	231	227	227
25	216	215	225	526	232	213	221	236	230	232	227	226
26	216	215	227	576	230	213	222	232	229	232	226	226
27	217	214	235	472	230	213	222	228	228	233	226	226
28	216	215	237	441	227	214	222	225	228	232	227	227
29	215	216	234	402	227	215	224	225	227	232)	227	227
30	215		231	393	225	217	227	224	226	231)	227	227
31	216		234		222		225	223		232)		227
Средн.	215	216	226	327	283	214	219	227	228	230	229	227
Высш.	217	218	237	648	422	218	227	239	235	234	237	228
Низш.	213	214	217	239	222	212	213	217	222	224	226	225

Средний годовой 237. Высший 648 24/IV. Низший 212 23, 24/VI.

Резкие колебания уровня от попусков воды вышерасположенной мельницы.

37. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	213	218	229	220	174	164	168	171	166	173:	182
2	194	216	219	229	220	174	165	167	171	166	214	182
3	194	216	220	230	215	174	164	166	172	166	207	183
4	195	216	220	234	212	175	163	166	170	166	183	183
5	195	217	220	243	210	175	164	168	169	166	170	183
6	195	218	222	249	221	175	168	170	169	166	174:	184
7	196	218	220	253	214	176	168	170	168	166	186:	184
8	196	218	220	259	210	176	168	170	168	166	200	185
9	198	219	222	277	208	175	170	170	168	166	204	186
10	199	219	222	280	205	174	172	169	167	168	210	186
11	199	219	222	316	203	175	173	168	166	168	202	187
12	199	219	220	322п	204	172	174	168	166	169	188	187
13	200	219	224	317•	202	169	174	168	165	169	172:	187
14	200	219	224	257	200	176	172	167	165	169	172)	187
15	201	218	222	246	198	175	172	168	164	168	173	188
16	202	218	222	240	196	170	170	170	164	168	178	188
17	202	218	222	242	194	169	170	172	164	168	172	189
18	202	218	222	243	192	166	170	172	165	169	174	189
19	204	218	222	234	190	165	167	172	164	169	174:	190
20	204	218	223	236	188	164	166	172	164	169	204	190
21	205	217	224	234	187	163	167	172	164	169	202	191
22	205	218	224	226	186	163	168	172	164	169	211	192
23	206	218	224	222	184	163	166	173	165	168	210	192
24	206	218	224	226	182	163	165	174	166	168	208	192
25	208	218	226	230	180	162	165	174	167	168	206	192
26	208	218	228	226	180	161	165	174	167	168	202	193
27	208	218	228	222	178	160	165	174	166	169	194	194
28	208	218	229	220	176	160	164	173	166	170	188	194
29	208	218	229	217	176	162	164	172	166	170	184	194
30	210		208	218	175	164	167	171	165	170	182	197
31	212		224		175		168	171		168		200
Средн.	202	218	222	246	196	169	168	170	167	168	191	189
Высш.	212	219	229	332	222	180	174	174	172	170	227	200
Низш.	194	212	204	217	175	160	163	166	164	165	168	182

Средний годовой 192. Высший 332 12/IV. Низший 160 26—28/VI.

5—14/IV наблюдения трехсрочные. С 5/IV закраины. 2, 3, 7—12, 20—27/XI ниже водпоста зажоры.

38. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	266	336	326	342	354	302	292	309	290	273	275)	265
2	271	338	327	342	352	303	298	312	291	272	274)	264
3	274	340	328	344	352	304	304	315	294	273	273)	263
4	279	340	331	347	351	302	307	314	294	274	270)	262
5	283	342	336	352	349	302	306	315	293	274	269)	259
6	290	344	336	357	349	303	306	310	292	274	268)	259
7	296	345	338	377	348	303	305	304	291	273	266)	257
8	296	344	340	380	346	304	302	300	290	274	266)	256
9	300	344	340	380	345	303	298	298	287	274	264	256
10	305	342	342	384	340	304	292	296	286	276	263	254
11	304	342	342	384	335	302	286	295	284	277	264	255
12	305	340	344	383	330	299	283	294	284	276	265	255
13	306	340	342	378	326	296	280	289	284	276	266	256
14	306	338	342	380	322	296	276	287	282	275	266	256
15	307	337	342	379о	318	293	276	290	280	274	267	255
16	308	336	342	379о	317	290	276	293	276	274	268	257
17	308	336	342	381о	316	289	277	296	274	274	268	257
18	310	338	340	376о	312	285	280	297	275	274	270	256
19	314	338	341	370	310	285	284	298	274	274	270	256
20	316	338	338	367	308	283	286	296	273	274	268	255
21	320	336	338	363	306	280	290	296	273	274	266	256
22	320	336	338	358	306	280	296	294	271	274	266	257
23	320	335	340	353	306	279	300	294	271	274	267	257
24	321	334	340	349	306	278	300	293	268	273	267	258
25	322	332	344	348	304	280	304	292	270	274	268	258
26	324	329	346	347	304	280	304	292	272	274	270	259
27	330	328	346	349	303	280	298	290	272	274	268	262
28	332	326	345	354	302	281	294	289	273	275	268	264
29	335	325	344	357	302	286	296	287	274	275	266	268
30	337		343	353	302	288	298	288	273	273	264	268
31	338		340		301		304	290		274		270
Средн.	308	337	339	364	323	292	293	297	280	274	268	259
Высш.	338	345	346	385	354	304	308	316	294	277	275	270
Низш.	265	325	325	341	301	278	275	287	268	272	263	254

Средний годовой 303. Высший 385 10/IV. Низший 254 10, 11/XII.

6—18/IV наблюдения трехсрочные. 3—13/I выше водпоста полынья. С 6/IV вода на льду.

39. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193	196	198	214	—	248	272	285	271	241	222	222
2	192	195	200	208	—	251	275	287	271	242	221	219
3	191	198	202	214	—	251	276	290	276	235	221	216
4	194	197	200	209	—	254	278	294	275	234	223	217
5	192	196	200	218	—	258	280	296	272	234	227	212
6	192	196	202	223	—	258	282	296	272	236	223	216
7	190	193	205	221	—	260	280	297	275	237	223	212
8	194	196	208	224	—	262	280	297	274	233	223	212
9	193	195	210	218	—	260	280	294	272	234	227	208
10	192	196	208	219	—	259	278	293	270	230	217	207
11	194	194	210	220	—	256	279	290	269	233	219	206
12	194	192	206	230	—	264	278	287	267	234	219	207
13	193	198	206	239	—	263	279	287	267	234	218	207
14	192	198	206	241о	—	261	278	285	266	234	217	209
15	192	196	205	248о	—	258	278	284	263	230	218	209
16	193	194	200	249о	—	257	277	285	262	232	221	209
17	194	196	201	250	—	257	276	286	261	229	224	206
18	192	195	199	253	—	255	276	284	260	229	225	208
19	193	195	196	260	—	254	277	280	260	226	226	211
20	196	196	200	262	—	248	277	277	259	225	225	210
21	196	198	198	262	—	245	277	277	253	227	226	209
22	193	200	204	258	—	246	278	276	251	227	228	209
23	194	200	200	246	—	246	278	275	250	225	226	212
24	191	201	205	236	—	246	278	276	248	226	228	212
25	192	198	209	231	—	243	281	276	249	226	228	210
26	193	198	205	236	—	252	281	275	245	223	230	209
27	194	199	200	239	—	252	281	274	245	220	228	212
28	194	200	206	245	—	250	281	273	245	220	223	212
29	192	198	206	244	—	248	281	272	244	221	223	216
30	194		212	239	—	262	282	271	243	221	221	215
31	192		208		—		285	271		222		214
Средн.	193	197	204	235	—	254	279	284	261	230	223	211
Высш.	197	202	213	266	—	265	285	297	276	242	230	222
Низш.	190	192	193	198	—	241	271	271	243	220	217	206

Средний годовой —. Высший —. Низший 190 7/I.

14—30/IV наблюдения трехсрочные. Уровни за май забракованы. Сведения о ледовых явлениях конца года неполные.

40. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	201	202	208	231	428	274	255	286	278	244	226	224
2	201	201	208	232	427	272	258	288	278	243	224	225
3	202	198	208	232	427	270	260	289	276	243	224	225
4	202	196	209	234	425	270	264	289	275	242	224	224
5	202	194	210	236	424	270	266	289	275	240	224	224
6	198	195	210	239	421	272	270	290	276	244	223	223
7	198	196	212	243	419	272	271	290	277	248	223	221
8	198	196	214	250	417	274	273	292	278	248	222	221
9	200	196	214	263	413	275	277	292	278	247	224)	220
10	202	198	214	280	408	276	278	292	278	247	226)	215
11	204	198	213	294	403	278	279	295	278	246	219)	214
12	206	198	214	310	399	278	279	296	279	246	216	212
13	204	198	218	321	389	278	280	296	278	245	216	212
14	204	199	218	343п	385	278	280	297	276	244	215	211
15	202	200	214	353п	378	277	281	296	272	244	217	212
16	198	202	214	361	369	277	282	296	272	244	218	210
17	196	202	215	368	363	276	282	295	268	245	218	209
18	194	202	215	375	350	274	282	294	266	245	218)	210
19	194	202	216	384	342	272	284	292	264	245	219)	212
20	194	202	216	391	331	271	283	291	261	245	218)	212
21	194	202	218	402	319	266	283	290	260	244	216	214
22	194	204	218	404	310	260	284	288	259	244	222	215
23	196	205	219	404	301	256	284	286	254	243	224	215
24	196	206	220	408	291	254	282	284	253	242	228	216
25	196	206	222	413	285	251	282	282	252	242	238	216
26	196	207	222	421	281	250	281	280	251	241	234	217
27	196	209	224	424	278	249	281	279	250	233	231	217
28	198	208	226	430	278	249	280	278	248	230	228	216
29	198	208	228	431	276	250	281	278	247	230	226	216
30	198		230	429	276	249	284	278	246	229	226	216
31	200		230		276		286	278		229		218
Средн.	199	201	217	337	358	267	277	289	267	242	223	217
Высш.	206	209	231	432	428	279	286	297	279	249	238	225
Низш.	193	194	208	231	275	249	254	277	246	229	215	209

Средний годовой 258. Высший 432 28/IV. Низший 193 18, 19/I.

13/IV—21/V наблюдения трехсрочные. С 9/IV закраины. С 10/IV выше водпоста полынья. Лед растаял на месте.

41. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	146	160	137	308	150	132	134	146	126	116)	116
2	122	149	157	185	272	152	140	140	144	124	131	112
3	123	151	154	200	261	157	142	134	143	122	129	115
4	126	152	160	201	242	160	144	129	134	122	126	116
5	124	148	161	198	226	160	145	133	134	118	126	120
6	124	148	163	202	214	160	140	144	143	116	126	120
7	124	148	165	190	229	158	132	155	154	112	124	122
8	124	149	164	184	224	156	125	160	156	114	120	123
9	124	150	162	182	234	158	122	160	156	116	113	124
10	126	152	158	176	224	156	124	156	149	114	112	124
11	126	150	158	178	216	155	137	151	138	116	112	126
12	124	152	157	191	208	152	137	146	130	116	111	126
13	122	150	158	206	175	149	130	134	124	116	112	126
14	124	148	155	229	152	144	126	122	122	118	112	124
15	122	152	153	250	148	130	120	114	122	122	113	121
16	123	155	152	263п	156	116	118	114	120	123	114	119
17	122	157	152	275п	142	108	125	121	120	122	116	118
18	120	156	155	305п	139	106	132	127	121	122	116	116
19	122	156	156	327	145	112	139	134	124	121	117	120
20	123	157	156	341	146	116	148	147	125	121	118	124
21	126	154	156	380	150	118	159	168	122	120	120	128
22	130	152	156	356	149	126	164	176	122	119	121	130
23	132	154	158	292	139	125	159	174	121	120)	124	130
24	132	158	158	279	143	122	153	164	120	119)	130	132
25	132	160	160	327	144	118	152	150	118	119)	127	131
26	133	161	162	375	144	116	150	134	120	118)	120	130
27	137	162	160	378	145	117	144	134	120	118)	116	130
28	142	160	160	380	144	116	136	146	124	116	118	130
29	144	161	156	383	144	118	131	148	126	116	118	130
30	146		148	345	146	127	123	148	126	114	116	132
31	148		142		148		126	146		113		133
Средн.	128	153	157	264	182	135	137	143	131	118	119	124
Высш.	148	162	165	395	315	161	166	176	157	126	131	133
Низш.	119	146	141	137	136	104	118	113	118	111	110	112

Средний годовой 149. Высший 395 29/IV. Низший 104 18/VI.

13—30/IV наблюдения трехсрочные. Лед растаял на месте. 29/IV закрыта, 20/VIII размыта вышерасположенная плотина.

42. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—11	—12	—11	—8	174	20	—21	—13	—11	—28	—32)	—22
2	—11	—12	—11	—8	148	13	—21	—13	—14	—28	—33)	—24
3	—10	—12	—10	—7	125	8	—22	—13	—14	—28	—33)	—25
4	—10	—12	—8	—7	108	16	—23	—12	—16	—28	—33)	—25
5	—10	—10	—2	—5	101	14	—20	—11	—16	—27	—32)	—26
6	—10	—9	—4	—1	120	13	—19	—11	—16	—26	—32)	—27
7	—10	—7	—6	—3	114	12	—20	—11	—16	—26	—32)	—27
8	—10	—7	—6	0	112	11	—20	—12	—17	—24	—31)	—26
9	—10	—12	—7	18	112	10	—21	—12	—18	—22	—31)	—22
10	—9	—14	—7	23	114	10	—22	—12	—20	—22	—31)	—22
11	—9	—15	—7	23	118	8	—23	—13	—22	—21	—30	—22
12	—9	—15	—7	22	120	6	—24	—13	—22	—22	—30	—23
13	—9	—14	—7	36	114	5	—23	—14	—22	—22	—30	—23
14	—9	—13	—7	53	97	5	—23	—15	—23	—23	—28	—22
15	—9	—13	—9	68	74	2	—23	—16	—23	—24	—28	—20
16	—9	—14	—10	83	68	—4	—23	—15	—23	—24	—28)	—20
17	—9	—18	—10	98	62	—8	—23	—15	—23	—24	—27)	—18
18	—9	—18	—10	111	56	—14	—22	—15	—23	—24	—26)	—16
19	—9	—18	—10	121	62	—16	—22	—15	—24	—24	—22)	—14
20	—9	—17	—10	130	50	—18	—22	—15	—24	—25)	—21)	—14
21	—9	—14	—10	140	47	—18	—22	—15	—24	—26)	—21	—15
22	—9	—10	—10	146	44	—19	—22	—15	—24	—26	—21	—17
23	—9	—10	—10	150	40	—22	—22	—15	—24	—27	—21	—14
24	—9	—10	—9	151	34	—24	—21	—14	—24	—27	—21	—13
25	—9	—10	—9	135	38	—26	—21	—12	—24	—27)	—21	—12
26	—9	—8	—9	140	38	—28	—21	—12	—24	—28)	—21	—11
27	—9	—10	—9	155	36	—27	—21	—12	—24	—30)	—21	—10
28	—10	—11	—9	178	31	—24	—21	—12	—25	—27)	—21	—10
29	—10	—11	—9	188	26	—24	—18	—12	—26	—29)	—21	—9
30	—10		—6	179	27	—22	—14	—12	—28	—31)	—21	—9
31	—10		—7		25		—12	—5		—32)		—9
Средн.	—9	—12	—8	77	78	—5	—21	—13	—21	—26	—27	—18
Высш.	—9	—6	0	188	180	21	—11	—5	—10	—21	—21	—9
Низш.	—11	—18	—11	—8	23	—28	—24	—16	—28	—32	—33	—27

Средний годовой 0. Высший 188 29, 30/IV. Низший —33 1—4/XI.

1—30/IV наблюдения трехсрочные. 21/I—8/II, 7/III—11/IV, 21—24/XI полыньи. В марте—апреле полыньи. Лед растаял на месте.

43. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	298	312	323	361	286	258	259	263	261	260	264)	273
2	298	312	324	354	285	258	258	262	261	260	263)	284
3	298	313	325	350	283	258	260	261	260	262	264)	281
4	298	314	325	347	282	261	260	260	261	262	265)	276
5	299	314	326	343о	280	264	261	260	262	262	266)	279
6	300	315	326	334о	280	268	262	260	262	262	268)	280
7	300	314	326	329о	278	268	262	259	261	260	268)	300
8	300	316	326	322о	277	270	264	258	260	260	268)	300
9	301	315	327	322	277	270	265	258	260	260	268)	292
10	302	316	328	316	276	272	266	258	262	261	269)	296
11	302	314	329	313	276	272	266	259	262	262	270)	286
12	302	317	330	311	276	270	267	259	261	262	271)	298
13	302	320	330	305	276	268	268	258	262	262	272)	294
14	302	319	331	303	276	268	268	258	262	262	272)	300
15	302	320	332	303	275	266	267	258	261	261	273)	300
16	303	320	332	303	274	266	268	258	262	260	273)	298
17	304	320	333	305	275	264	268	258	262	260	274)	302
18	305	321	335	305	274	262	267	258	260	263	273)	294
19	305	320	338	304	274	262	267	258	259	262	272)	303
20	306	321	338	304	274	261	266	258	260	262	273)	302
21	305	322	352	303	273	260	266	258	260	262	272)	290
22	304	322	342	301	272	259	266	258	262	262	272)	312
23	304	322	341	300	272	259	266	258	262	263	273)	294
24	304	322	343	299	272	258	267	258	263	261	274)	294
25	306	323	340	298	271	257	266	258	262	262	274	314
26	316	322	339	297	271	257	266	258	262	260)	275	308
27	314	322	340	296	270	258	266	259	261	261)	275	310
28	313	323	336	293	269	258	266	259	261	262	276	312
29	316	324	337	291	264	258	266	259	260	262	276	307
30	315		335	289	258	258	264	260	262	262)	277	310
31	314		389п		259		264	260		260)		315
Средн.	304	318	335	313	274	263	265	259	261	261	271	297
Высш.	318	325	393	363	287	272	268	264	263	263	277	320
Низш.	296	311	323	288	258	257	258	257	255	260	263	273

Средний годовой 285. Высший 393 31/III. Низший 255 19/IX.

21/III—30/IV наблюдения трехсрочные. 31/III спущена вода с вышерасположенной плотины. С 29/III закраины. Дата начала ледостава по аналогии с постом р. Б. Уран — с. Ивановка.

44. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	132	137	173	148	98	87	94	88	89	94)	107
2	120	132	137	183	147	98	88	94	90	90	94)	107
3	120	132	137	187	142	98	89	92	90	90	95)	106
4	121	133	138	192п	140	98	92	88	90	92	96)	106
5	121	134	138	197	138	98	97	90	89	92	96)	106
6	121	134	138	200	135	98	100	90	89	93	96)	106
7	121	135	138	206	130	98	102	90	89	92	97)	106
8	122	135	138	200	127	98	100	90	89	92	96)	108
9	122	135	138	183о	125	97	98	90	88	93	96	108
10	122	136	138	181о	124	97	98	90	88	94	97	110
11	124	136	139	180	122	96	96	90	88	96	98	110
12	125	136	139	176	121	96	98	90	88	96	100	111
13	126	136	140	169	123	96	100	90	88	96	100	111
14	126	136	141	165	122	96	100	88	88	96	101	111
15	127	136	141	163	122	95	100	87	88	94	102	112
16	128	136	142	162	118	94	100	87	89	94	102	112
17	128	137	143	160	114	92	100	87	89	93	105	112
18	128	137	144	167	112	90	98	88	89	93	106	112
19	129	137	145	166	112	90	96	91	90	93	107	113
20	129	137	147	164	110	90	96	90	91	93	107	113
21	129	137	148	162	109	89	96	88	93	94	107	113
22	129	137	148	159	109	89	100	88	93	94	107	113
23	128	136	150	154	108	89	96	88	93	94)	107	113
24	128	136	152	150	107	89	95	89	92	94)	107	113
25	128	136	155	149	106	89	95	90	92	96)	107	113
26	128	137	160	148	104	89	95	90	92	94)	107	114
27	128	137	164	147	102	89	95	90	92	94	107	114
28	128	137	167	146	101	89	95	90	91	95	107	114
29	129	137	168	147	100	89	95	90	90	94	107	114
30	132		170	149	99	90	95	88	90	94)	107	114
31	132		170		98		96	87		94)		114
Средн.	126	136	147	170	119	93	96	90	90	93	102	111
Высш.	132	137	171	210	148	98	102	95	93	96	107	114
Низш.	120	132	137	146	98	89	87	87	87	89	94	106

Средний годовой 114. Высший 210 8/IV. Низший 87 1/VII(2), VIII(7), IX(9).

15/III—17/V наблюдения трехсрочные. С 1/IV закраины. 10—24/XI ниже водпоста полынья.

45. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	155	156	186	203	126	96	103	94	100	106)	128
2	144	156	159	198	(200)	124	95	103	92	100	104)	130
3	146	157	158	214	198	123	94	102	92	96	102)	130
4	146	156	157	212	195	125	93	101	95	96	102)	130
5	146	156	158	222	191	125	93	102	94	95	104)	129
6	146	155	160	237	184	122	94	103	94	95	106)	130
7	146	155	160	238	180	122	95	102	94	96	108)	128
8	144	159	159	248п	174	122	95	101	92	100	111)	126
9	145	160	158	275●	171	121	95	100	92	101	116:	126
10	146	161	160	273о	166	123	95	98	92	97	121:	126
11	145	160	158	247о	162	124	94	96	94	98	118:	126
12	149	159	156	222	158	124	94	96	92	97	111:	124
13	152	160	157	216	156	120	100	99	93	98	117)	125
14	152	159	158	209	154	119	103	98	92	96	122)	130
15	150	156	160	205	153	118	103	95	93	102	130)	131
16	152	158	160	203	152	118	102	97	93	101	164)	131
17	154	158	163	202	148	117	102	95	92	98	146)	131
18	152	158	161	208	146	114	102	98	94	101	128	125
19	152	157	164	211	142	114	102	96	92	100	113	127
20	151	158	165	225	140	112	102	98	92	102	112:	131
21	152	154	165	234	138	111	102	96	92	99	148▲	132
22	154	159	164	233	136	111	102	96	93	104	148	132
23	152	159	169	226	136	107	102	95	93	104	140	132
24	150	158	168	213	134	106	103	94	94	100)	136	131
25	153	160	174	204	132	108	102	94	94	100)	134	130
26	152	159	171	203	132	109	103	93	94	98	130	132
27	154	158	174	204	130	106	102	94	96	102	129	136
28	155	157	171	202	128	107	102	96	96	106	126	136
29	154	158	180	203	128	104	103	93	97	104	127	136
30	153		175	204	126	98	104	92	94	104	127	136
31	154		180		125		104	92		103		137
Средн.	150	158	164	219	155	116	99	97	93	100	123	130
Высш.	155	162	181	281	204	127	105	104	97	107	166	137
Низш.	143	153	155	185	125	98	93	92	92	94	102	123

Средний годовой 134. Высший 281 9/IV. Низший 92 30/VIII(2), IX(14).

16/III—1/V наблюдения трехсрочные. С 6/IV закраины. 10, 14—16, 21/XI в 300 *м* ниже водпоста заторы льда.

46. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	142	146	164	217	130	97	103	97	97	110	134
2	133	142	146	167	216	131	96	102	96	96	112)	133
3	133	142	148	178	217	130	95	102	95	96	113)	132
4	134	142	147	197	220	129	96	102	96	96	114)	130
5	134	142	146	206	216	130	96	101	96	97	116)	129
6	134	142	147	227п	200	128	96	102	96	98	116)	129
7	133	140	146	233●	195	128	95	105	96	98	114)	129
8	133	140	146	226о	189	127	96	104	96	99	114)	130
9	134	140	146	230о	184	126	96	103	95	98	115)	130
10	135	144	146	234о	178	126	95	103	95	98	117)	131
11	135	146	146	238о	170	126	95	102	95	98	118)	130
12	135	148	146	241о	164	125	95	102	95	99	117)	128
13	135	149	145	238	162	124	96	101	95	100	118)	129
14	135	150	146	233	160	123	98	100	95	100	119)	129
15	135	149	146	227	158	122	102	99	95	101	120)	130
16	136	150	147	224	156	119	103	99	95	102	119)	134
17	136	146	148	222	156	116	102	99	96	102	118)	135
18	138	145	150	224	154	114	102	99	98	102	116)	135
19	140	146	149	233	153	114	103	100	100	102	115)	136
20	140	145	150	238	148	114	103	101	98	102	116)	135
21	140	144	150	249	144	113	104	100	96	104	117)	134
22	140	144	151	252	140	112	104	99	96	106	120)	135
23	140	146	152	250	137	111	102	99	96	107	120)	134
24	139	144	153	239	136	109	100	98	96	108	124	133
25	142	146	154	227	136	108	100	98	96	105)	126	134
26	141	148	155	218	136	106	100	98	97	105)	129	134
27	141	148	155	220	135	106	104	97	96	106)	130	136
28	142	148	156	219	134	106	103	97	96	108	132	137
29	142	149	158	219	132	102	104	97	96	109	134	138
30	141		160	218	130	97	103	97	96	110	136	137
31	142		162		131		102	97		110		137
Средн.	137	145	150	223	164	118	99	100	96	102	120	133
Высш.	142	150	163	253	221	131	104	105	100	111	137	138
Низш.	133	140	145	163	130	97	95	97	95	95	110	128

Средний годовой 132. Высший 253 22/IV. Низший 95 3/VII(10), IX(16), X(2).

15/III—10/V наблюдения трехсрочные. С 24/III на участке станции полыньи.

47. р. САМАРА — с. МАКСИМОВКА

Отм. нуля графика 37,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	96	107	128	209	100	72	60	53	50	57)	81
2	92	95	107	131	209	99	70	61	52	50	60)	79
3	92	94	107	133	209	98	68	62	52	50	64)	78
4	92	98	107	138	209	98	66	63	51	50	70)	78
5	93	101	108	148	204	98	64	63	51	52	68)	79
6	93	102	108	163	194	97	64	62	51	52	72)	78
7	93	105	108	179	186	96	64	61	51	53	73)	79
8	93	105	108	202	181	95	62	61	51	53	79)	78
9	93	104	109	216	180	94	61	61	51	53	79)	77
10	92	105	109	227	176	92	60	61	51	54	54)	75
11	91	105	109	246п	162	92	59	59	51	54	64)	75
12	91	104	109	270	151	92	58	58	51	56	77)	75
13	91	104	109	279	148	92	58	56	51	56	77)	74
14	92	103	109	374	140	92	59	54	50	56	67)	74
15	92	103	109	236о	136	90	58	54	49	56	65)	74
16	92	101	109	216	132	88	62	55	49	56	66)	75
17	92	105	110	207	130	86	65	55	48	56	61)	75
18	92	106	110	212	128	84	68	55	49	56	68)	76
19	92	105	111	216	126	82	67	55	49	56	72)	78
20	93	108	111	222	124	80	66	55	48	56	73)	77
21	93	107	111	230	120	79	66	55	49	56	75)	76
22	94	107	112	236	118	78	64	55	49	56	76)	77
23	95	107	113	238	116	77	63	54	49	56	82)	79
24	95	108	114	234	110	76	64	54	49	56)	89)	80
25	94	107	116	228	106	74	62	54	49	56)	84)	80
26	95	106	118	222	104	73	61	54	49	57)	76)	79
27	98	106	120	217	103	72	61	54	50	57	74	79
28	99	106	122	213	102	72	61	52	50	57	75	80
29	98	107	124	209	101	72	62	52	50	57	76	80
30	98		126	207	100	74	62	53	49	57	78	80
31	97		127		100		61	53		57		80
Средн.	93	104	112	213	146	86	63	57	50	55	72	78
Высш.	99	108	127	394	209	100	72	63	53	57	89	81
Низш.	91	94	107	128	100	72	58	52	48	50	54	74

Средний годовой 94. Высший 394 14/IV. Низший 48 17/IX.

4—30/IV наблюдения трехсрочные. 1/XI—31/XII односрочные. С 5/IV полыньи. 14/IV ниже водпоста затор льда. 5/XI в 300 *м* выше водпоста ледостав.

48. р. САМАРА — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	187	194	202	582	900	296	168	164	162	164	180
2	186	191	194	203	611	886	294	166	164	162	162	181
3	186	194	194	204	625	868	285	165	164	162	163)	180
4	184	194	195	205	641	850	276	164	164	162	166)	180
5	186	196	196	206	659	837	269	166	165	162	166)	180
6	185	196	194	205	678	832	264	167	164	162	168)	178
7	184	195	194	208п	714	826	260	168	164	162	166)	180
8	185	196	194	215	753	814	234	166	164	162	168)	178
9	185	194	194	220	766	796	220	164	164	162	166)	178
10	186	193	194	228	781	782	206	164	163	164	166)	178
11	186	194	195	248	799	768	198	164	164	164	164	176
12	184	196	196	277	818	755	190	164	163	164	164	175
13	185	194	195	292	832	728	186	163	164	164	166	176
14	184	194	194	306	845	698	184	164	164	166	168	174
15	186	194	195	324о	870	668	182	163	165	166	168	176
16	186	194	197	323	883	649	180	163	164	166	166	178
17	186	192	197	316	891	628	180	164	164	166	168	174
18	185	192	198	316	894	612	178	165	164	164	170	172
19	186	192	198	321	897	590	178	164	164	166	171	173
20	184	193	196	332	900	570	174	164	164	166	174)	172
21	186	193	198	349	902	549	172	164	164	166	176)	172
22	186	192	197	369	906	518	174	164	162	166	178)	172
23	185	193	197	390	911	476	172	164	163	164	175)	170
24	186	192	196	406	914	425	171	163	164	166	175)	171
25	186	192	197	444	918	370	170	164	164	164	178)	172
26	184	192	196	472	919	346	168	164	162	165)	180)	172
27	185	191	197	499	921	334	167	164	162	164)	181	171
28	186	193	197	516	922	329	166	164	162	164)	180	170
29	186	192	198	533	921	316	167	164	162	165)	182	170
30	184		198	555	917	302	168	164	162	164)	183	171
31	185		201		912		169	164		164)		170
Средн.	185	193	196	323	823	634	203	164	164	164	171	175
Высш.	186	197	201	561	922	904	297	168	165	167	184	182
Низш.	184	185	194	202	575	300	166	163	162	161	162	169

Средний годовой 283. Высший 922 28, 29/V. Низший 161 1—4/X.

10/IV—31/V наблюдения трехсрочные. С 1/IV закраины. Сведения о ледовых явлениях в апреле неточны. В апреле—июле уровни в подпоре от р. Волга.

49. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	372	399	357	370	936	1280	507	398	(318)	255	—	—
2	373	399	356	371	949	1267	500	386	(321)	260	—	—
3	373	399	354	373	992	1254	492	376	(323)	264	—	—
4	374	397	353	375	1017	1238	486	366	(325)	270	—	—
5	373	394	353	369	1043	1222	479	359	(328)	274	—	—
6	374	390	354	368	1068	1211	474	355	(330)	278	—	—
7	374	390	354	368	1089	1191	469	350	332	280	—	—
8	372	390	355	370	1108	1167	461	344	330	286	—	—
9	374	386	355	380	1126	1149	(453)	338	323	290	—	—
10	376	384	355	405	1143	1128	(444)	332	318	286	—	—
11	374	382	356	406	1160	1105	(436)	326	310	282	—	—
12	378	380	356	393	1176	1088	432	328	304	278	—	—
13	380	380	355	378	1191	1066	430	326	296	270	—	—
14	382	380	356	358	1206	1043	432	326	292	265	—	—
15	384	379	355	359	1220	1015	438	324	287	259	—	—
16	387	370	354	366	1235	983	443	322	280	252	—	—
17	390	366	354	342	1248	949	450	319	276	248	—	—
18	394	365	354	372	1259	903	458	314	271	242	—	—
19	397	365	353	420	1270	861	462	310	267	238	—	—
20	403	364	353	477	1279	814	462	304	264	234	—	254
21	404	363	353	546	1287	763	458	300	262	230	—	254
22	405	361	354	595	1295	709	453	299	260	228	—	254
23	405	361	354о	646	1300	670	447	299	258	226	—	258
24	405	360	354	711	1305	626	440	302	256	224	—	260
25	404	358	356	763	1308	594	434	306	254	223	—	261
26	402	358	358	803	1310	570	428	310	253	224	—	261
27	400	358	359	842	1309	545	424	311	252	226	—	261
28	399	358	360	871	1306	532	419	312	251	228	—	262
29	400	357	362	889	1302	522	416	314	251	231	—	262
30	400		366	914	1297	515	420	315	252	231	—	262
31	400		368		1290		408	316		230		262
Средн.	388	376	356	507	1194	933	451	329	288	252	—	—
Высш.	405	399	368	916	1310	1283	508	400	333	290	—	—
Низш.	372	357	353	337	934	512	405	299	251	223	—	—

Средний годовой —. Высший 1310 26/V. Низший —.

1/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. Уровни в постоянном подпоре от р. Воляга.

50. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	147	191	190	231	101	113	116	122	124	119	120)	142
2	149	186	190	225	100	117	110	126	127	118	123)	143
3	144	192	191	241	102	114	116	126	116	120	123)	145
4	152	194	192	261	104	110	118	115	124	121	122)	146
5	155	196	190	253	110	109	118	114	125	114	120)	146
6	208	202	192	245	112	112	118	109	122	125	120)	144
7	202	204	194	251	112	112	122	111	124	117	123)	142
8	195	199	198	246	114	112	122	126	124	121	124)	146
9	170	184	197	235	113	113	116	122	124	122	128)	154
10	170	184	194	220	113	113	124	125	113	120	120)	163
11	183	180	193	188	112	112	118	124	125	124	116)	166
12	163	199	196	146	110	111	118	122	125	120	123)	172
13	184	190	194	138	111	119	118	109	112	120	124)	169
14	187	196	195	131	114	118	110	121	118	114	120)	168
15	182	207	193	130	112	118	112	122	122	122	121)	170
16	176	199	194	124	112	116	112	120	122	116	119)	166
17	176	211	194	122	112	117	124	122	123	120	120)	168
18	166	188	194	124	114	114	126	122	123	122	118	163
19	170	206	198	123	112	114	118	112	122	125	126	170
20	168	192	198	120	114	113	118	122	125	116	124)	164
21	166	195	198	119	112	112	122	118	126	119	122)	166
22	168	196	201	114	111	118	118	126	126	124	131)	174
23	167	196	196	111	114	114	120	126	124	123	133)	180
24	177	196	203	111	118	112	122	126	117	120	126)	186
25	179	190	199	107	120	111	114	124	122	128	128	189
26	184	205	206	106	120	112	126	123	122	122	135	195
27	182	194	219	102	118	112	124	119	123	121	136	194
28	182	192	209	103	120	113	117	126	124	123	133	202
29	182	192	206	101	114	114	111	124	124	128	129	206
30	192		273	101	112	114	120	127	122	124	134	215
31	197		239		114		134	126		124		214
Средн.	175	195	201	161	112	114	119	121	122	121	125	170
Высш.	217	217	276	266	123	120	137	128	128	131	138	215
Низш.	140	175	189	100	100	108	109	109	103	106	110	140

Средний годовой 145. Высший 276 30/III. Низший 100 27/IV, 2, 3/V.

1—30/IV наблюдения трехсрочные. В январе—марте периодически вода на льду вследствие оттепелей и попусков воды с вышерасположенной мельницы. 30/III спущена вода с вышерасположенной мельницы. Лед растаял на месте.

51. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	181	201	214	199	192	158	158	156	150	150	156)	168
2	181	206	209	202	194	159	156	154	149	148	156)	170
3	181	209	214	199	193	159	155	154	152	148	156)	170
4	182	208	216	202	192	160	138	154	150	150	156)	172
5	182	210	220	213	189	162	119	155	148	148	156)	172
6	181	196	238	217	188	161	119	154	148	149	156)	170
7	182	206	237	229	184	160	120	154	148	150	156)	170
8	181	212	237	226	181	160	143	152	148	152	156)	171
9	182	210	230	218о	180	160	152	151	150	150	154)	172
10	182	211	232	205о	178	160	155	152	152	148	155)	173
11	182	213	231	201	177	160	154	151	148	148	156)	174
12	191	214	230	195	176	159	154	151	148	150	156)	175
13	186	211	232	196	175	158	154	150	148	153	155)	174
14	186	206	249	197	174	158	153	150	149	152	155	170
15	180	208	245	196	172	158	152	148	150	150	155	179
16	180	208	239	196	172	158	151	150	151	152	156	176
17	190	216	237	199	170	158	152	149	152	153	150	157
18	190	220	238	202	168	158	151	148	152	152	157	162
19	191	213	235	198	164	157	150	150	150	152	158	152
20	190	200	236	198	162	157	149	148	150	150	158)	166
21	186	208	231	199	162	156	148	148	152	151	159)	162
22	190	211	240	195	161	156	154	148	152	152	160)	171
23	184	202	239	193	160	155	155	149	151	152	162	165
24	184	204	222	192	160	155	155	148	150	152	163	160
25	184	200	228	191	159	154	155	150	150	152	164	153
26	190	204	244	191	159	153	155	153	150	153	163	210
27	188	209	219	191	159	154	151	153	150	154	164	185
28	181	209	220	192	158	157	152	148	150	154	165	180
29	186	210	219	191	158	165	154	148	152	156	164	200
30	197		222	193	158	158	155	149	151	156	162	178
31	209		209		158		154	152		156		181
Средн.	186	208	229	201	172	158	149	151	150	151	158	172
Высш.	210	220	250	230	194	166	158	156	152	157	165	220
Низш.	178	195	207	190	158	153	118	148	147	147	154	150

Средний годовой 174. Высший 250 14/III. Низший 118 7/VII.

16/III—30/IV наблюдения трехсрочные. В феврале—марте вода на льду. С 14/III промоины.

52. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121	116	114	164	170	125	121	121	121	121	121	109
2	126	116	114	168	174	123	121	121	121	121	121	109
3	133	115	115	172	157	122	121	121	121	121	121	110
4	132	116	114	176	144	123	121	121	121	121	121	110
5	131	116	115	177	136	123	122	121	121	121	121	109
6	127	120	116	149	134	122	122	121	121	121	121	108
7	122	124	116	151	132	122	122	121	121	121	121	109
8	122	118	116	151	129	122	123	121	121	121	121	107
9	121	117	117	143	126	122	123	121	121	121	121	108
10	122	116	116	143	126	122	123	121	121	121	121	107
11	128	116	142	146	124	122	122	121	121	121	121	109
12	144	116	143	148	124	122	122	121	121	121	121)	109
13	130	116	142	149	124	120	122	121	121	121	121)	110
14	128	117	140	147	122	120	122	121	121	121	120)	—
15	125	117	137	145	122	120	122	121	121	121	120)	—
16	124	117	142	149	122	120	122	121	121	121	120)	—
17	124	116	143	157	122	121	121	121	121	121	122)	—
18	125	114	143	159	124	121	121	121	122	121	122)	—
19	126	114	143	158	122	121	121	121	122	121	122)	—
20	126	114	143	163	122	120	121	121	121	121	121)	—
21	125	113	142	166	122	120	122	121	121	121	121)	—
22	122	114	134	145	124	122	122	121	121	121	121)	—
23	120	114	127	144	124	120	121	121	121	121	128	—
24	119	114	135	142	124	120	121	121	121	121)	128	—
25	120	114	140	139	122	120	121	121	121	121)	124	—
26	120	114	171	136	122	119	121	121	121	121	119	—
27	118	114	175	149	122	119	121	121	121	121	118	—
28	117	115	179	149	122	119	121	121	121	121	118	—
29	116	115	166	169	122	120	120	121	121	121	117	—
30	116		169	172	122	120	119	121	121	121	118	—
31	116		161		122		119	121		121		—
Средн.	124	116	138	154	129	121	121	121	121	121	121	—
Высш.	153	126	179	178	174	125	123	121	122	121	129	112
Низш.	115	113	114	134	121	119	119	121	121	121	117	—

Средний годовой —. Высший 179 27, 28/III. Низший —.

17/III—3/V наблюдения трехсрочные. Лед растаял на месте. Точных сведений о дате очищения реки от льда нет.

14—31/XII у нижней сваи река перемерзла.

53. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91	103	101	110	116	63	64	64	59	56	58)	74
2	91	103	101	110	98	64	66	62	59	56	58)	74
3	90	104	101	109	97	64	67	62	59	56	58)	74
4	92	102	102	106	95	67	68	62	59	56	58)	74
5	95	102	103	98	93	68	67	62	58	56	58)	74
6	95	102	110	93	88	68	68	62	58	56	59)	74
7	96	104	111	95	84	71	67	62	58	57	60)	78
8	96	106	111	89	80	72	67	62	58	57	61)	84
9	97	105	112	89	83	68	66	61	58	56	62)	89
10	94	104	112	90	79	66	66	61	57	56	62)	90
11	94	104	112	88	79	66	65	61	57	57	61)	91
12	95	103	112	88	77	66	65	60	57	57	61)	91
13	96	104	113	84	77	65	66	60	57	57	62)	94
14	96	104	113	80	76	65	66	60	57	57	62)	96
15	96	103	114	77	(75)	65	64	60	57	58	64)	98
16	96	104	112	78	(74)	65	64	60	57	58	62)	99
17	96	104	113	85	(72)	65	64	60	57	58	62)	99
18	96	104	112	88	72	65	63	60	57	58	61)	99
19	96	103	114	94	72	65	63	60	57	58	62)	99
20	96	104	112	95	71	65	63	60	56	58	67)	99
21	98	103	112	97	71	65	63	60	56	58	68)	100
22	99	103	112	93	70	64	64	60	56	58	82)	102
23	99	103	112	94	69	64	65	60	56	58)	81)	103
24	100	103	111	94	68	64	64	60	56	58)	86)	103
25	101	104	111	87	68	64	64	60	56	58)	100	104
26	102	104	110	82	67	64	64	60	56	58)	90	104
27	102	104	111	82	66	64	64	60	56	58)	86	105
28	103	104	111	82	65	66	64	60	56	58)	81	106
29	102	104	111	87	65	64	64	60	56	58)	77	106
30	102		109	88	64	65	64	59	56	58)	74	106
31	103		109		63		64	59		58)		108
Средн.	97	104	110	91	77	66	67	61	57	57	68	93
Высш.	103	106	114	113	122	72	68	64	59	58	101	108
Низш.	90	102	101	77	63	63	63	59	56	56	58	74

Средний годовой 79. Высший 122 1/V. Низший 56 20/IX(11), X(8).

17/III—28/V наблюдения трехсрочные. Лед растаял на месте.

54. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18	22	—22	96	45	—37	—37	—26	—26	—26	—25	—7
2	7	26	—3	139	38	—37	—38	—28	—26	—28	—25)	—6
3	—2	46	51	122	37	—37	—38	—28	—26	—28	—25)	—8
4	14	48	62	102	28	—35	—39	—29	—26	—28	—24)	—14
5	26	45	68	92	27	—36	—36	—30	—26	—30	—24)	—14
6	26	20	74	83	19	—36	—36	—28	—27	—31	—25)	—12
7	22	5	74	89	16	—36	—35	—30	—28	—32	—24	—8
8	8	45	74	103	13	—36	—36	—30	—28	—32	—27	—3
9	0	59	76	90	10	—36	—36	—30	—28	—32	—26)	4
10	30	58	82	91	7	—37	—36	—31	—26	—32	—24)	10
11	39	50	84	74o	4	—37	—38	—31	—27	—32	—24)	—5
12	48	40	86	54o	3	—37	—38	—31	—28	—33	—24)	17
13	42	28	88	51o	—5	—38	—38	—31	—28	—33	—24)	24
14	38	—5	86	46	—22	—38	—37	—31	—28	—33	—24)	26
15	20	22	85	45	—25	—38	—38	—30	—28	—33	—25)	28
16	26	38	83	45	—26	—38	—37	—29	—28	—33	—24)	28
17	14	11	81	59	—26	—38	—38	—27	—27	—32	—24)	25
18	32	4	78	114	—28	—38	—36	—27	—27	—31	—23	8
19	46	42	79	113	—31	—38	—36	—26	—27	—29	—24	30
20	26	52	76	102	—35	—38	—37	—27	—27	—28	—24	38
21	36	50	78	97	—37	—38	—31	—28	—27	—28	—24	42
22	41	60	76	72	—38	—38	—26	—27	—26	—27	—24	46
23	34	58	73	54	—38	—38	—30	—27	—26	—26)	—22	52
24	11	50	76	46	—38	—38	—32	—27	—27	—26)	—20	48
25	25	44	83	50	—38	—38	—32	—26	—27	—26)	—23	43
26	46	30	91	45	—39	—38	—31	—26	—27	—26)	—20	35
27	48	—10	92	46	—38	—38	—24	—26	—27	—26	—16	31
28	52	—15	86	53	—38	—38	—26	—26	—27	—26	—12	34
29	48	—17	108	50	—37	—36	—26	—26	—26	—25	—10	14
30	62		134	54	—36	—36	—26	—26	—26	—25	—9	12
31	36		102		—37		—26	—26		—25		3
Средн.	29	31	76	76	—12	—37	—34	—28	—27	—29	—22	17
Высш.	62	61	149	162	47	—34	—24	—26	—25	—25	—9	53
Низш.	—5	—19	—22	42	—39	—39	—39	—31	—28	—33	—27	—15

Средний годовой 3. Высший 162 2/IV. Низший —39 26/V(2), VI(3), VII(2).

15/III—31/V наблюдения трехсрочные. С 30/III закраины. Резкие колебания уровня вследствие влияния вышерасположенной мельницы и частичного перемерзания реки на участке станции.

55. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	139	146	168	130	84	84	89	84	83	86	100
2	118	140	146	171	123	84	84	89	84	83	86	102
3	118	140	146	171	122	84	84	89	84	83	86	105
4	118	140	146	171	121	87	87	88	84	83	87)	106
5	123	139	147	171	116	87	87	88	84	83	87)	106
6	124	139	149	173	106	87	87	88	84	83	87)	107
7	126	140	149	175	99	88	88	88	84	83	87)	107
8	132	140	151	193	97	88	88	88	84	83	87)	110
9	132	140	151	217	97	88	88	88	84	83	87)	113
10	132	140	152	198	96	88	88	88	84	83	86)	114
11	132	140	153	188●	95	89	89	88	84	83	86)	114
12	132	140	153	183●	90	88	89	87	84	84	86)	116
13	132	140	154	173o	88	86	89	87	84	84	86)	116
14	133	140	154	164	88	86	89	87	84	84	86)	119
15	133	140	154	152	89	86	87	87	83	84)	86)	121
16	133	140	154	155	89	86	87	86	83	84)	86)	121
17	133	141	155	155	89	86	86	84	83	84	86)	121
18	134	142	155	164	89	86	86	84	83	84	86)	121
19	137	142	155	152	89	85	86	84	83	84	86)	123
20	139	142	155	149	89	85	86	84	83	85	90)	124
21	139	144	156	152	89	85	86	84	83	85	92)	127
22	139	144	159	146	89	85	86	84	83	85)	93)	127
23	139	144	162	125	88	85	87	84	83	85)	94)	131
24	139	144	165	117	88	85	87	84	83	85)	94	131
25	139	144	166	118	87	85	87	84	83	85)	94	133
26	139	144	166	123	87	85	87	84	83	85)	95	133
27	139	145	166	125	87	85	86	84	83	85	96	133
28	139	146	167	127	87	85	86	84	83	85	96	133
29	139	146	169	128	87	85	86	84	83	85	97	133
30	139		169	130	87	85	88	84	83	85)	98	133
31	139		167		86		89	84		86)		133
Средн.	132	141	156	158	96	86	87	86	83	84	89	120
Высш.	139	146	170	221	131	89	89	89	84	86	98	133
Низш.	118	139	146	116	86	84	84	84	83	83	86	100

Средний годовой 110. Высший 221 9/IV. Низший 83 14/IX—11/X.

16/III—31/V наблюдения трехсрочные. С 21/XII ниже водпоста река перемерзла, вода течет во льду.

56. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	91	89	61	75	48	44	43	40	48	41)*	59
2	80	91	89	61	76	48	44	42	40	44	41)*	60
3	80	91	89	60	79	48	44	42	39	42	41)*	62
4	80	91	89	56	80	48	43	44	40	42	42)*	64
5	80	92	89	56	86	47	44	44	42	42	42)*	64
6	82	93	89	56	69	47	44	44	45	41	42)*	66
7	82	94	89	58	62	47	44	44	39	41	42)*	66
8	82	94	89	98o	61	47	44	44	39	41	42)*	66
9	83	94	87	79	60	47	44	43	39	41	42)*	66
10	84	94	84	79	59	47	44	42	38	41	46)*	66
11	85	94	84	81	59	48	44	42	40	41	49)*	—
12	86	94	84	80	58	48	44	42	41	41	52)*	—
13	89	89	83	82	58	48	42	42	40	41	44)*	—
14	90	87	83	80	56	45	42	42	39	41	43)*	—
15	90	86	83	81	55	44	43	42	38	41)	47)	—
16	90	85	84	81	54	44	43	42	38	41)	44)	—
17	90	85	83	87	54	44	43	43	39	41)	44)	—
18	89	86	86	90#	53	44	44	42	39	41)	43)	—
19	89	84	84	90	53	44	47	42	39	42)	45)	—
20	88	84	85	90	52	44	44	42	40	42)	46)	—
21	88	84	83	85	52	44	42	41	40	42)	48)	—
22	87	84	83	81	51	44	40	42	40	42)	55)	—
23	87	88	81	77	50	43	39	42	40	42)	59)	—
24	88	88	76	75	50	43	40	43	41	42)*	60	—
25	88	89	73	78	49	43	40	62	42	41)*	60	—
26	88	89	69	75	49	43	41	63	42	41)*	61	—
27	90	89	68	80	49	44	42	47	44	41)*	61	—
28	90	89	69	80	49	44	41	40	42	41)*	60	—
29	91	89	65	78	49	44	42	39	44	41)*	56	—
30	91		62	75	48	45	43	40	49	41)*	55	—
31	91		63		48		43	40		41)*		—
Средн.	86	89	81	76	58	45	43	44	41	41	48	—
Высш.	91	94	89	102	90	49	49	64	49	48	61	—
Низш.	80	84	61	56	48	43	39	39	38	41	41	—

Средний годовой —. Высший 102 8/IV. Низший —.

15/III—30/IV наблюдения трехсрочные. В январе, марте, ноябре на участке водпоста полыньи. С 20/III закраины. 8/IV спущена вода вышерасположенной мельницы. 12/XI ниже водпоста зажор. 11—31/XII у нижней сваи река перемерзла.

57. р. СЪЕЗЖАЯ — с. ПЕРВАЯ СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 57,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	173	173	297	289	308	163	163	159	159	158	161	168
2	174	177	296	297	308	162	163	159	159	158	161)	168
3	176	181	296	300	303	160	163	159	159	159	161)	168
4	176	188	295	304	297	158	161	159	161	160	160)	168
5	173	201	295	305	291	157	164	160	161	164	160	166
6	173	210	295	311	288	156	164	161	161	164	160	166
7	173	216	295	313	187	156	165	161	161	164	160	166
8	174	222	294	319	177	156	166	159	159	166	160	166
9	174	229	294	314	167	156	166	159	161	166	161	166
10	173	240	294	310	161	157	166	159	163	166	161	167
11	173	252	294	308	159	158	166	158	164	166	161	167
12	171	265	294	309	155	158	165	158	164	166	162	168
13	171	276	294	312	154	154	165	158	164	164	163	168
14	163	281	296	318	151	154	165	159	166	164	163	170
15	163	288	296	318	151	153	163	159	166	162)	164	178
16	161	292	296	325	152	153	164	159	166	161)	164	180
17	161	295	296	325	156	153	165	161	166	158)	164	180
18	161	296	297	330	154	153	165	161	167	158)	164	183
19	161	296	297	336	161	153	163	159	167	159)	166	185
20	165	297	296	312	161	153	163	159	167	159)	166	183
21	165	296	297	294	161	153	164	159	167	159)	166)	185
22	165	296	297	298	159	153	165	161	167	159)	164)	186
23	163	296	296	303	159	153	161	158	166	160)	164)	187
24	163	297	297	309	166	156	161	158	166	159)	164	188
25	166	297	297	315п	166	157	159	158	164	161)	165	188
26	171	296	297	334	166	157	159	158	163	161)	165	183
27	173	297	297	326	166	163	159	159	161	161	166	182
28	176	297	297	311	167	161	159	159	161	161	168	181
29	173	297	297	312	167	161	165	161	158	161)	168	194
30	173		297	(310)	167	161	166	161	158	161	168	196
31	171		296		163		166	161		161		197
Средн.	169	260	296	312	189	156	164	159	163	161	163	177
Высш.	176	297	297	348	312	163	166	161	167	166	168	197
Низш.	161	172	294	286	150	153	159	158	158	158	160	166

Средний годовой 197. Высший 348 27/IV. Низший 150 16/V.

1/IV—28/V наблюдения трехсрочные. За 5/II—20/IV уровни сомнительные. С 1/IV закраины. Лед растаял на месте. 7/V восстановлена вышерасположенная плотина.

58. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	254	276	269	266	157	82	244	244	232	245	242	260
2	254	274	266	270	155	83	223	242	236	244	245	259
3	256	276	267	273	158	84	224	230	236	242	242)	260
4	257	273	268	278	159	82	223	226	234	249	250	267
5	262	275	266	282	157	84	225	236	242	243	250	267
6	266	273	268	280	144	87	226	233	253	246	248	267
7	270	272	268	276	145	87	226	234	249	243	254	266
8	270	272	268	280	151	90	240	234	244	245	248	263
9	274	273	274	283	127	90	246	230	242	242	250	266
10	275	278	274	278	126	92	236	234	250	248	254	270
11	272	278	272	(238)	127	93	236	242	244	246	250	269
12	274	272	273	199	122	94	236	230	247	252	251	260
13	274	274	274	188	118	102	236	236	252	254	251	264
14	271	274	274	159	113	114	230	238	253	234	248	258
15	272	273	275	165	99	122	228	234	249	235	247	280
16	270	272	272	169п	96	128	230	232	242	240	250	268
17	270	270	274	152о	99	132	234	228	234	248	248	270
18	274	272	275	152	99	138	238	234	242	242	250	260
19	273	274	274	144	99	135	237	230	244	240	250	274
20	270	272	275	157	100	134	236	234	248	246	254	273
21	265	272	276	153	103	130	240	234	253	242	252	274
22	272	271	274	139	101	146	240	234	238	236	251	272
23	274	268	274	137	98	196	237	236	244	240)	254	267
24	275	268	276	137	96	203	242	236	252	239)	253	272
25	274	269	278	137	94	204	237	234	246	233)	250	267
26	277	271	275	134	94	210	244	233	250	232	251	270
27	282	268	271	140	94	222	237	231	249	239	254	272
28	280	268	274	156	93	232	229	238	248	238	254	267
29	270	272	266	156	92	239	228	236	250	244	254	266
30	273		265	156	92	242	248	228	244	240	253	268
31	274		266		91		246	232		233		262
Средн.	270	272	272	198	116	136	235	234	245	242	250	267
Высш.	282	282	280	284	160	242	258	245	261	263	260	282
Низш.	253	266	265	133	91	81	222	223	231	231	239	256

Средний годовой 228. Высший 284 9, 10/IV. Низший 81 1/VI.

13/III—31/V наблюдения трехсрочные. С 11/III вода на льду. 1/I—10/IV и 13/VI—31/XII река в подпоре от нижерасположенной плотины.

59. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	148	152	194	307	182	153	170	165	140	134	149
2	142	148	150	195	314	188	158	172	163	142	138	147
3	142	148	150	197	313	184	164	185	163	142	135	146
4	142	145	149	189	306	182	168	194	164	142	135	142
5	142	146	149	183	298	180	170	199	172	142	136	140
6	142	151	151	178	296	172	170	200	172	142	136	140
7	142	150	151	178	291	158	170	195	171	140	136)	140
8	142	148	153	179	278	158	170	192	166	142	140)	141
9	142	148	153	179	260	176	169	187	154	149	144)	141
10	144	146	153	181	247	176	164	182	128	151	142)	143
11	148	146	153	193о	242	176	161	176	113	148	130)	144
12	148	146	153	202	239	175	160	175	110	148	136)	144
13	148	146	153	209	236	174	158	171	131	147	137)	144
14	148	146	153	231	233	170	155	168	138	147	135)	144
15	144	146	153	245	229	164	156	167	145	146	135)	147
16	143	146	154	255	224	168	159	167	144	144	133)	148
17	143	146	156	269	216	192	160	167	144	144	134)	150
18	143	146	157	280	211	176	162	167	146	145	141)	147
19	142	144	160	287	202	168	162	167	140	151	143)	146
20	140	145	159	302	200	165	165	167	140	156	142:	146
21	140	148	162	313	197	162	165	167	140	158	154:	145
22	140	148	162	316	194	160	165	167	140	157	157	145
23	140	147	163	313	197	159	167	167	140	154	157	144
24	140	148	163	309	200	159	167	167	140	151	155	142
25	140	151	163	305	200	158	167	167	140	144	156	142
26	143	153	164	300	200	156	167	166	142	141	160	142
27	145	153	158	294	200	154	167	165	143	138	162	140
28	145	155	163	294	196	152	168	165	143	138	161	140
29	146	154	170	303	192	150	168	165	142	138	156	140
30	148		182	305	188	150	168	165	140	140	153	141
31	148		192		183		170	165		140		144
Средн.	143	148	158	246	235	168	164	174	146	145	144	144
Высш.	148	155	194	316	316	199	170	200	172	158	162	150
Низш.	140	144	149	175	183	150	152	165	104	138	130	140

Средний годовой 168. Высший 316 22/IV, 2/V. Низший 104 12/IX.

16/III—16/V наблюдения трехсрочные. С 18/III закраины. С 6/IV выше водпоста за мостом полынья.

60. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42	76	70	103	82	32	28	30	30	28	30)	34
2	42	83	70	101	86	34	29	30	31	28	30	35
3	41	88	69	100	83	34	29	29	30	28	31	36
4	44	84	71	101	76	35	28	30	28	28	30	39
5	43	84	72	101	65	32	28	32	26	29	30	42
6	44	85	74	100	66	34	27	34	28	29	29	42
7	45	85	76	96	64	32	26	33	28	30	29	42
8	46	84	79	94	58	31	28	32	30	31	28	42
9	42	83	81	102	55	30	29	31	31	31	42	44
10	47	83	84	108	52	29	28	31	31	31	32	44
11	55	83	85	95	50	29	28	30	31	32	33	42
12	56	83	86	99	50	28	28	30	30	33	32	44
13	61	84	87	112	48	28	28	30	30	32	29	53
14	65	84	86	114п	45	28	28	30	30	32	29	54
15	70	83	86	102о	44	27	28	27	31	31	28	54
16	82	84	87	89о	43	27	28	27	31	30	30	50
17	79	84	87	78о	42	26	32	28	31	31	30	47
18	71	84	86	86	41	26	28	28	31	31	32	48
19	69	84	86	87	40	27	28	31	32	31	29	54
20	63	83	86	91	41	27	29	31	31	32	28	58
21	65	80	87	91	40	26	30	28	29	32	30	64
22	65	78	87	81	41	27	30	29	29	32	34	66
23	66	74	88	79	40	26	30	28	30	32)	32	67
24	66	74	91	77	38	26	28	29	29	32)	33	70
25	67	74	97	77	37	25	28	30	29	31)	32	72
26	67	76	100	78	37	25	27	28	29	31	32	70
27	67	78	101	78	34	25	27	27	29	31	31	72
28	68	75	105	89	34	26	26	28	29	32	32	74
29	68	70	109	88	33	27	28	28	28	32	33	71
30	66		109	83	32	29	30	28	27	30	34	71
31	68		104		32		32	30		29		72
Средн.	59	81	87	93	49	29	28	30	30	31	31	54
Высш.	82	88	110	124	87	35	35	34	32	33	51	74
Низш.	41	70	69	72	31	25	26	27	26	27	28	34

Средний годовой 50. Высший 124 14/IV. Низший 25 25—27/VI.

17/III—30/IV наблюдения трехсрочные. С 9/IV закраины, 4—19/XI полынья.

61. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Отм. нуля графика 32,97 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	144	162	124	145	129	128	133	129
2	„	„	„	„	148	159	138	143	130	128	132	127
3	„	„	„	„	139	155	140	136	128	128	132	124
4	„	„	„	52	129	150	142	131	128	128	132	121
5	„	„	„	78	132	150	142	131	128	128	131	115
6	„	„	„	76	137	149	140	135	127	128	131	110
7	„	„	„	75	131	147	142	139	127	128	131	108
8	„	„	„	74	130	147	138	138	127	130	131	104
9	„	„	„	77	128	147	138	138	126	128	131	102
10	„	„	„	126*	128	147	138	135	126	130	131	100
11	„	„	„	173*	127	147	135	132	126	131	131	96
12	„	„	„	169*	127	151	130	130	122	135	131	94
13	„	„	„	161*	126	154	130	129	121	137	131	94
14	„	„	„	163*	124	155	129	128	121	136	131	92
15	„	„	„	169*	123	152	128	128	121	132	131	90
16	„	„	„	177	122	148	128	128	121	131	131	87
17	„	„	„	192	121	147	128	130	121	130	132	86
18	„	„	„	194	120	147	128	130	123	130	136	82
19	„	„	„	190	129	147	132	130	127	130	135	72
20	„	„	„	178	152	147	138	130	128	130	134	65
21	„	„	„	159	160	146	139	130	128	130	134	61
22	„	„	„	130	160	142	142	129	128	130	134	58
23	„	„	„	131	159	138	140	128	128	130	134	56
24	„	„	„	182	155	138	138	128	128	130	134	51
25	„	„	„	166	151	138	134	127	128	129	134	45
26	„	„	„	153	150	134	128	127	128	129	133	40
27	„	„	„	166	150	128	122	127	128	129	132	36
28	„	„	„	153	150	126	117	127	128	130	132	29
29	„	„	„	145	162	121	117	127	128	132	131	прмз
30	„		„	144	159	120	119	127	128	133	131	„
31	„		„		157		135	128		133		„
Средн.	—	—	—	128	140	145	133	131	126	130	132	—
Высш.	—	—	—	215	163	162	143	145	130	137	136	129
Низш.	—	—	—	—	120	119	117	127	121	128	131	—

Средний годовой —. Высший 215 24/IV. Низший —.

1/IV—19/VI наблюдения трехсрочные. 10—15/IV снежница. 11, 12/IV ниже водпоста зажор. 19/V в 1 *км* ниже восстановлена перемычка, сток до конца года отсутствовал.

62. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	110	115	115	184	90	82	88	90	94	91)	102
2	96	109	114	112	170	90	84	89	90	93	92)	104
3	97	110	113	111	158	90	86	88	88	93	94)	104
4	97	111	114	111	159	92	86	88	88	92	91)	104
5	97	110	114	113	140	92	86	89	88	92	90	106
6	98	108	113	113	131	94	86	89	90	92	90	106
7	98	110	113	113	119	96	85	89	90	92	91	107
8	99	111	113	108	113	95	85	89	90	92)	91	107
9	99	111	112	107	112	98	86	89	90	92)	90	107
10	100	110	112	105	110	98	86	89	90	92)	90	107
11	100	108	110	108	110	97	86	89	91	92)	92	107
12	99	106	110	101	113	97	86	89	91	92)	92	106
13	98	106	108	94	109	97	84	90	91	91)	92	105
14	99	107	107	96o	107	96	84	91	91	91)	92	106
15	100	106	107	131o	102	90	85	93	90	91)	90	106
16	103	105	106	129o	99	88	85	91	91	91)	90	106
17	110	106	105	135o	99	85	86	90	91	90)	91	105
18	108	106	108	169o	98	85	86	90	90	90)	91	106
19	107	107	107	236o	97	84	86	89	91	90)	91	108
20	105	107	108	251o	96	85	86	90	91	91)	94	110
21	105	108	108	260	96	86	86	90	91	91)	94	110
22	104	108	108	238	95	86	86	90	91	91)	96	109
23	104	109	107	212	95	85	86	89	92	91)	98	110
24	104	110	110	187	93	85	86	90	92	91)	98	112
25	104	112	115	198	91	84	88	90	93	91)	96	113
26	104	114	114	208	90	84	86	89	94	91)	96	113
27	104	114	114	198	90	84	86	90	94	91)	98	113
28	103	116	115	197	90	85	86	89	95	92)	98	114
29	106	116	118	196	89	83	90	90	94	92)	100	118
30	108		116	186	89	82	88	91	94	91)	100	124
31	108		115		89		88	91		91)		128
Средн.	102	109	111	155	111	89	86	90	91	91	93	109
Высш.	111	117	119	266	184	98	91	93	95	94	100	129
Низш.	96	104	105	92	89	81	81	88	88	90	89	101

Средний годовой 103. Высший 266 21/IV. Низший 81 30/VI, 1/VII.

15—27/IV наблюдения трехсрочные. 1—13/IV и 5—20/XI на участке поста полыньи. 13, 14, 16/IV выше водпоста заторы льда. 1/VI—6/X русло реки заросло травой.

63. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	239	238	241	246	470	790	236	213	234	222	241	242
2	239	237	240	282	498	785	236	213	234	223	240	241
3	239	237	240	263	523	773	236	215	234	227	240	241
4	239	238	241	258	546	763	236	218	234	232	240	242
5	238	238	244	264	566	752	236	222	234	234	240	242
6	238	236	245	255	587	742	236	224	234	238	241)	241
7	239	234	248	254	605	732	236	226	234	239	242)	240
8	239	233	248	251	625	720	236	224	234	240	244)	240
9	240	233	249	250	641	707	236	225	234	240	244)	242
10	240	233	248	252	654	693	236	224	236	239	243)	244
11	240	234	246	250	667	679	235	227	237	239	242	245
12	239	232	245	250	681	663	234	229	237	240	241	246
13	239	232	244	250	693	646	232	230	237	240	241	245
14	239	231	242	250	701	627	232	229	237	240	241	245
15	238	230	242	250o	714	605	230	230	237	240	242	244
16	238	230	243	251	727	574	228	230	237	241	242	242
17	239	231	243	254	736	543	228	230	237	241	242	241
18	239	234	244	256	746	497	228	231	237	242	244	241
19	239	238	246	262	755	458	227	232	237	242	244	240
20	239	240	246	274	763	408	226	233	236	242	244	240
21	239	242	246	284	771	353	226	234	234	242	243	240
22	239	242	246	290	779	296	226	234	232	242	243	239
23	239	242	246	290	788	256	226	234	231	242	244	239
24	239	242	248	283	793	245	222	235	230	242	245	239
25	239	242	254	283	798	241	222	235	228	242	245	240
26	238	242	255	317	800	240	219	235	228	240	244	240
27	238	242	252	362	803	239	216	235	226	240	243	241
28	238	242	248	395	803	239	212	235	224	240	243	241
29	238	240	248	418	809	237	211	235	222	242	243	241
30	238		248	440	803	236	211	234	222	241	243	240
31	238		246		797		212	234		241		240
Средн.	239	237	246	283	698	525	228	229	233	239	242	241
Высш.	240	242	255	455	810	793	236	235	237	242	245	246
Низш.	238	230	240	246	468	236	211	213	222	222	240	239

Средний годовой 303. Высший 810 29/V. Низший 211 29, 30/VII.

17/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 25/IV—24/VI уровни в подпоре от р. Волга.

64а. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	78	80	80	85	74	72	72	77	82	75	79
2	80	78	80	82	84	74	69	70	78	82	75	80
3	80	78	80	88	83	72	66	68	78	82	75	82
4	80	80	86	102	83	74	64	72	77	82	74	84
5	80	78	78	(104)	83	74	64	74	77	82	74	86
6	80	78	97	102	84	72	64	74	78	81	75	88
7	80	80	96	88	84	74	64	76	78	81	75	90
8	79	80	96	82	83	76	64	74	78	81	75	90
9	79	80	95	82	80	74	64	74	76	81	74	88
10	79	79	91	69	80	75	63	72	78	81	79	86
11	80	79	95	84	76	75	64	70	78	81	79	86
12	82	80	92	82	75	75	63	69	77	81	79	86
13	84	80	88	83	74	75	60	69	77	81	79	86
14	81	80	86	83	76	76	60	69	77	81	79	88
15	80	80	84	83	76	76	58	70	77	81	79	90
16	80	80	86	83	77	76	58	72	77	81	82	92
17	80	80	80	83	77	75	61	75	77	80	84	95
18	78	80	80	83	78	74	62	74	77	80	84	98
19	77	80	80	85	80	74	62	74	77	79	84	101
20	78	82	82	85	80	74	60	73	77	76	82	105
21	79	82	86	84	80	74	61	76	77	74	82	109
22	79	80	85	83	78	74	60	77	77	72	80	110
23	79	80	84	80	78	74	60	76	78	70	79	112
24	79	80	88	83	77	74	59	76	82	70	78	114
25	79	80	88	82	77	73	58	76	82	72	79	116
26	80	80	91	83	77	73	58	76	82	74	79	116
27	80	80	90	83	77	73	58	77	82	74	79	116
28	80	80	91	85	77	74	61	77	82	75	79	114
29	78	80	88	85	76	75	64	77	82	75	79	104
30	82		81	85	76	76	73	77	82	75	79	104
31	82		79		76		78	77		75		104
Средн.	80	80	87	85	79	74	63	74	78	78	78	97
Высш.	85	83	103	105	85	76	79	77	82	82	84	117
Низш.	76	77	55	67	73	72	57	68	74	69	73	79

Средний годовой 79. Высший 117 26/XII. Низший 55 5/III.

Лед растаял на месте. Сведения о ледовых явлениях в ноябре отсутствуют.

64б. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59	18	27	6	32	17	14	22	16	20	31	23
2	54	16	28	5	32	17	10	19	17	20	31	23
3	45	14	35	5	30	16	7	18	17	20	30	23
4	42	4	63	18	29	16	6	20	16	20	28	24
5	40	3	65	16	29	16	6	33	16	20	28	26
6	42	10	69	4	32	16	10	28	17	19	28	28
7	33	13	53	2	32	18	12	24	17	19	28	29
8	32	19	62	2	30	18	12	20	17	19	28	30
9	31	12	68	2	28	17	12	18	16	19	26	28
10	35	0	73	2	28	17	11	16	17	19	32	28
11	22	—1	70	0	23	17	11	14	16	19	32	28
12	29	3	60	—1	21	17	12	14	15	19	32	28
13	48	3	34	—1	22	18	12	13	15	18	31	28
14	42	3	40	0	20	19	12	13	15	18	26	30
15	30	2	39	—1	19	19	12	14	15	18)	25	32
16	24	—2	37	—1	19	18	12	16	15	18)	26	34
17	23	—2	41	0	19	18	15	17	15	18)	27	36
18	26	2	46	0	20	15	16	17	15	17)	28	40
19	18	11	52	0	29	15	16	16	15	16)	26	42
20	7	21	52	0	31	15	14	12	15	19)	25	44
21	13	27	49	0	31	15	12	14	15	22)	25	48
22	18	22	50	1	30	15	12	15	15	23)	24	51
23	8	30	40	18	22	15	12	14	16	24	23	55
24	18	33	40	22	20	14	11	14	20	26	22	58
25	12	26	37	22	20	14	11	14	20	28	23	60
26	16	23	30	29	20	14	10	14	20	29	23	62
27	18	26	20	32	20	14	12	15	20	30	23	64
28	9	26	19	32	20	14	16	15	20	31	23	64
29	0	28	26	32	19	16	20	15	20	31	23	66
30	18		14	32	19	17	24	15	20	31	23	60
31	40		8		19		26	15		31		54
Средн.	27	13	43	9	25	16	13	17	17	22	27	40
Высш.	60	34	76	32	32	19	26	35	20	31	32	67
Низш.	—4	—3	8	—1	19	14	5	11	15	16	22	23

Средний годовой 22. Высший 76 4/III. Низший —4 29/I.

Лед растаял на месте. В январе—феврале река местами перемерзала. 18/IV ниже водпоста восстановлена плотина.

65. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 48,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	156	161	178	119	106	108	103	102	100	110:	147
2	140	155	162	185	119	107	110	102	102	100	110:	146
3	140	156	162	192	114	107	106	103	106	100	113:	144
4	141	156	165	218	114	110	106	106	103	100	114:	144
5	142	156	176	270п	114	112	105	109	107	101	110:	145
6	144	156	180	223	120	111	108	110	106	102	108:	146
7	146	158	186	139	117	112	105	110	106	102	112:	148
8	146	158	188	129	116	110	108	108	102	104	126:	146
9	146	158	188	133	116	110	105	108	104	102	138	144
10	145	158	188	124	114	110	103	106	100	104	141	141
11	145	157	189	121	116	108	104	106	100	103	147	144
12	144	157	181	117	119	106	103	106	101	102	147	144
13	145	158	179	114	114	106	102	106	100	102	141	145
14	146	158	179	122	113	105	102	102	102	104	138	144
15	150	158	178	124	108	104	99	105	101	104	138	146
16	149	157	178	124	108	102	101	112	101	103	163	149
17	150	158	176	122	107	102	102	112	101	105	163	148
18	152	158	176	122	108	104	106	108	102	106	153	142
19	150	157	178	122	108	102	104	109	102	106	148	148
20	150	156	175	121	107	102	105	111	102	108	157	150
21	152	154	174	118	107	104	106	111	102	107	147	152
22	154	156	172	115	108	103	108	110	102	108	143	153
23	152	160	173	113	107	102	106	110	102	106	146	154
24	153	160	180	114	106	102	103	111	102	107	151	153
25	154	162	204	116	111	101	106	106	100	108	155	153
26	153	161	221	117	108	98	108	106	102	108	155	156
27	154	162	209	118	106	102	106	106	100	107	147	158
28	155	160	195	118	106	104	104	105	100	108	143	158
29	155	160	182	118	106	108	103	103	102	108	143	158
30	155		174	118	106	108	106	100	102	106	142	158
31	156		160		106		104	103		109		158
Средн.	148	158	180	139	111	106	105	107	102	104	138	149
Высш.	156	162	221	288	121	113	111	115	110	113	168	159
Низш.	139	154	154	113	105	98	99	99	97	97	107	138

Средний годовой 129. Высший 288 5/IV. Низший 97 25/IX, 3, 4/X.

5—11/IV наблюдения трехсрочные. Уровни за 1—31/XI восстановлены по графику связи с уровнями водпоста, открытого в 500 *м* выше существующего.

66. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	91	95	52	78	43	43	42	43	42	42	60
2	74	92	96	47	78	43	44	42	43	42	42	62
3	74	91	98	54	75	43	44	42	43	42	42	64
4	74	91	98	56	74	44	44	42	43	42	42	65
5	75	88	105	72	74	44	45	45	43	42	42	66
6	75	94	110	70	73	44	45	44	43	42	42	68
7	76	94	110	64	67	45	45	44	43	43	42)	70
8	74	94	104	59	64	45	45	44	43	42	42)	71
9	77	92	104	56	62	45	44	44	42	42	43)	73
10	78	91	103	52	60	45	45	44	42	43	43)	74
11	74	90	104	52	57	45	45	44	42	42	42	75
12	84	89	103	50	54	45	45	44	42	42	42	76
13	85	88	101	50	52	44	44	44	42	42	42	76
14	85	86	92	50	50	43	44	44	42	42	42	77
15	85	86	90	50	50	43	44	44	42	42	42	79
16	85	86	88	50	48	43	44	44	42	42	42	80
17	85	85	84	58	47	43	44	44	42	42	43	81
18	85	85	83	71	46	43	43	45	42	42	43	82
19	86	84	80	76	46	43	43	44	42	42	43	82
20	86	74	73	80	46	43	42	44	42	42	44	83
21	86	88	68	88	45	43	42	44	42	42	63:	84
22	86	96	60	98	44	43	42	44	42	42	54	85
23	86	98	52	97	44	43	42	44	42	42	51	85
24	86	97	62	96	43	43	42	44	42	42	52	86
25	86	96	56	93	43	43	42	44	42	42	52	88
26	86	94	52	84	43	43	42	44	42	42	53	89
27	85	96	50	78	42	43	42	43	42	42	54	88
28	82	96	50	84	42	43	42	43	42	42	55	87
29	88	96	54	78	43	43	42	43	42	42	57	87
30	92		74	79	43	43	43	43	42	42	59	87
31	91		58		43		43	44		42		87
Средн.	82	91	82	68	54	44	43	44	42	42	47	78
Высш.	93	98	114	99	79	45	45	47	43	43	64	90
Низш.	71	71	46	47	42	43	42	42	42	42	42	60

Средний годовой 60. Высший 114 6/III. Низший 42 27/V(2), VII(10), VIII(4), IX(22), X(29), XI(14).

С 16/III полынья. Лед растаял на месте. 30/III и 21/XI ниже водпоста затор льда.

67. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	82	67	100	144	74	65	59	56	57	60	71
2	75	84	66	96	137	74	65	59	56	57	60	71
3	74	84	70	100	130	74	65	58	56	57	60	72
4	76	83	73	148	132	74	65	58	56	57	60	73
5	76	83	88	181	136	74	65	58	56	59	60	73
6	75	83	100	192	127	74	65	58	56	59	60	71
7	75	84	99	212	127	74	65	58	56	60	60	72
8	75	84	101	214	118	74	65	58	56	60	60	72
9	75	84	97	219	112	73	65	58	56	60	60	72
10	75	83	93	240	109	73	65	58	56	60	60	74
11	73	82	86	234	106	73	65	58	56	60	62	74
12	73	82	86	210	102	73	65	58	56	60	62	75
13	72	81	83	147	100	72	65	58	56	60	62	77
14	75	80	79	148	98	71	65	58	56	60	63	76
15	76	79	78	180	95	70	65	58	56	60	63	76
16	78	77	76	206	92	70	65	57	56	60	63	77
17	80	75	74	214	90	70	65	57	56	60	63	77
18	80	73	80	224	88	70	65	57	56	60	63	77
19	80	71	90	229	86	70	64	57	56	60	63	77
20	80	71	92	212	83	70	63	57	57	60	63	62
21	81	71	87	196	81	69	62	57	57	60	63	66
22	81	71	82	182	80	68	61	56	57	60	63	77
23	81	70	84	170	81	66	61	56	57	60	63	80
24	82	70	96	155	82	66	61	56	57	60	63	82
25	82	69	136	146	82	65	61	56	57	60	64	81
26	83	68	143	146	83	65	60	56	57	60	65	80
27	82	68	132	156	82	65	59	56	57	60	66	80
28	81	68	116	156	82	65	59	56	57	60	69	79
29	81	68	112	148	80	65	59	56	57	60	70	82
30	81		110	148	78	65	59	56	57	60	70	85
31	81		106		76		59	56		60		85
Средн.	78	77	93	177	100	70	63	57	56	60	63	76
Высш.	83	84	145	246	148	75	65	59	57	60	70	87
Низш.	72	68	66	96	75	65	59	56	56	57	60	60

Средний годовой 81. Высший 246 10/IV. Низший 56 22/VIII—19/IX.

Лед растаял на месте, 23/VI—27/XI сток отсутствовал. В декабре, ниже водпоста, река местами перемерзала.

68. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	202	230	228	242	244	215	210	208	205	200	204)	217
2	201	230	228	243	242	214	210	209	205	200	204)	218
3	203	230	228	243	250	211	208	210	205	198	204	218
4	204	230	229	244	250	208	207	210	205	198	206	220
5	204	230	230	246	248	202	205	210	205	198	205	220
6	206	230	230	247	244	208	204	210	204	198	204	218
7	206	230	230	248	239	220	203	210	204	198	206	218
8	208	230	228	249	234	220	202	208	204	198	204	220
9	208	232	228	249	230	219	202	208	204	198	204	220
10	210	230	230	249	229	214	202	207	203	199	205	220
11	211	230	230	250	228	214	202	206	203	200	209	220
12	212	231	229	251	226	216	200	206	203	200	211	220
13	214	230	228	251	224	217	202	208	203	198	213	218
14	216	230	228	253	224	216	202	209	203	199	214	218
15	216	228	229	254	224	216	201	208	203	198	215	218
16	217	230	229	255	224	215	204	208	203	198	216	220
17	219	228	230	263	224	216	204	209	203	198	216	220
18	223	229	230	309	223	216	203	209	203	199	217	222
19	225	228	230	363	225	218	200	206	203	200	218	220
20	226	230	231	347	224	218	200	207	202	200	216	218
21	226	230	232	339	224	218	200	208	203	200	217	219
22	226	230	232	316	224	216	202	206	203	200	218	222
23	228	228	232	279	226	213	202	206	202	200	216	221
24	230	228	234	268	225	210	202	208	202	202	218	222
25	230	228	234	264	228	211	202	208	203	203	216	220
26	230	227	237	261	234	209	204	208	203	200	218	221
27	230	226	239	264	226	210	205	206	202	202	218	220
28	230	228	240	260	224	210	206	204	201	203	218	219
29	230	228	240	254	220	208	208	204	201	202	218	219
30	230		242	240	219	208	209	202	201	202	219	222
31	230		242		218		208	202		204		222
Средн.	218	229	232	267	230	214	204	207	203	200	212	220
Высш.	231	232	242	370	251	220	210	211	205	204	219	223
Низш.	201	226	228	240	218	200	200	202	198	197	203	217

Средний годовой 220. Высший 370 19/IV. Низший 197 5, 6, 8/X.

27/III—23/IV наблюдения трехсрочные. С 19/III вода на льду. Лед растаял на месте, уровни за 1—30/IX восстановлены по графику связи с уровнями поста у с. Клевенка.

69. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	331	350	322	473	384	385	356	330	306	294	296	302
2	332	350	320	464	382	386	358	328	304	294	294)	302
3	332	351	320	493	379	388	356	326	304	294	294	303
4	332	352	318	550	376	389	356	325	303	294	294)	304
5	334	352	318	584	376	389	355	324	303	293	294)	306
6	335	352	319	595	377	389	355	326	303	294	294	307
7	336	352	320	555	372	388	354	327	302	295	293	308
8	338	350	322	505	368	388	353	328	300	294	293	308
9	338	348	324	463	366	388	351	328	300	294	294	308
10	340	346	325	434	364	387	352	326	300	294	294	309
11	341	346	326	419	360	386	352	324	299	294	296	309
12	342	344	327	404п	360	388	350	322	298	294	296	309
13	343	340	328	396	361	386	348	320	296	294	296	309
14	343	339	329	389	355	385	346	318	298	294	296	310
15	343	338	330	388	356	384	346	318	298	294	297	310
16	344	337	330	401	360	382	345	316	297	294	298	310
17	344	336	330	420	362	380	344	317	297	294	300	310
18	344	335	326	443	366	378	343	316	298	294	301	310
19	344	335	326	465	368	376	344	314	298	294	302	310
20	345	335	326	495	370	374	342	314	296	294	301	310
21	345	335	326	521	373	370	340	312	296	294	301	309
22	346	334	326	515	376	367	340	312	295	294	301	309
23	346	332	327	499	378	366	338	310	296	294	301	309
24	347	330	329	471	380	367	336	310	296	294	301	308
25	347	330	334	445	381	366	334	310	295	294	301	307
26	348	328	348	427	384	366	332	314	295	294	302	307
27	348	326	356	410	386	364	333	314	296	294)	301	306
28	348	325	461	397	385	363	330	310	296	294	302	306
29	348	324	539	390	386	362	330	306	295	295	302	306
30	349		526	388	386	360	332	305	294	296	302	306
31	350		493		384		332	306		295		304
Средн.	342	340	350	460	373	378	345	318	298	294	298	307
Высш.	350	353	547	598	387	389	358	331	306	296	302	310
Низш.	331	324	317	386	355	359	330	305	293	292	293	302

Средний годовой 342. Высший 598 6/IV. Низший 292 6/X.

28/III—30/IV наблюдения трехсрочные. С 27/III вода на льду. Лед растаял на месте. С 15/V уровни в подпоре от плотины. 17—19/XI выше и ниже водпоста полыньи.

70. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	310	314	310	490о	347	558	277	298	308	305	299)	303
2	310	313	315	447	338	557	278	299	312	305	298)	303
3	310	314	324	437●	334	550	279	298	312	305	297)	303
4	310	312	324	457о	328	547	280	300	310	305	297	303
5	310	312	324	437о	324	542	281	302	310	305	296)	302
6	310	312	324	515	321	534	282	303	308	305	296	302
7	310	312	324	505	320	523	282	302	307	305	295)	303
8	310	311	324	483	314	522	282	302	307	305	295)	304
9	310	310	326	452о	307	512	284	302	303	305	295	307
10	310	310	325	422	301	498	286	302	301	305	295	307
11	310	310	324	400о	311	472	287	302	299	303	296	307
12	310	310	341	373	330	456	288	302	302	303	296	309
13	310	311	341	365	347	450	286	302	302	303	296	309
14	310	312	324	353	358	430	287	302	302	303	296	309
15	312	312	324	345	374	414	288	303	300	303	295	309
16	312	311	324	345	394	394	288	302	300	303	295	309
17	312	312	327	350	405	373	288	302	300	303)	295	309
18	314	312	326	380	420	356	290	303	302	303)	295	309
19	314	312	326	400	434	332	291	304	297	303	296	310
20	314	313	331	425	448	310	292	304	300	303	297	312
21	314	314	331	440	462	298	296	304	300	303	296	312
22	314	313	331	470	477	279	297	304	300	304	296	312
23	314	312	331	477	492	276	296	304	300	304	296	313
24	314	312	335	463	504	276	298	304	300	304	297	313
25	314	314	323	427	512	276	298	304	302	304	299	313
26	314	314	286	410	524	276	300	305	303	302	300	313
27	314	314	281	393	532	276	298	304	302	301	303	314
28	314	314	281	375	541	276	298	308	304	300	303	315
29	314	313	370о	355	545	276	299	310	304	299	303	315
30	314		410	352	542	277	298	310	304	299	304	315
31	314		427		552		298	310		300		315
Средн	312	312	329	418	411	404	289	303	303	303	297	309
Высш.	314	315	427	515	552	565	300	310	312	305	304	315
Низш.	310	310	281	345	301	276	277	297	296	299	295	302

Средний годовой 332. Высший 565 1/VI. Низший 276 22—29/VI.

1/III—30/IV наблюдения односрочные. 26/III закрыта, 29/III открыта вышерасположенная плотина. 11/V—23/VI уровни в подпоре от р. Волга. За 1/I—31/VII уровни сомнительные.

71. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Отм. нуля графика 14,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66)	68)	77)	248	184	660	24	48	48	60	64	74
2	64)	66)	77)	240	212	662	28	46	50	60	62	73
3	62)	62)	77)	235о	226	663	30	48	54	62	64	70
4	62	58)	78)	255о	245	660	32	48	54	61	64	72
5	60	58)	78)	322о	267	647	33	46	56	62	64	70
6	62	59)	74)	352о	302	635	33	42	57	60	64	70
7	64)	61)	76)	347о	333	625	33	42	56	57	66	72
8	64)	64)	82)	322о	355	615	32	44	54	54	66	70
9	63)	66)	81)	284	372	609	36	46	56	56	64	70
10	61	66)	78)	244	385	598	33	46	50	60	62	71
11	60	67)	79)	200	399	585	38	42	50	62	58	74)
12	62	66)	78)	175	415	575	40	44	54	62	59	75)
13	66)	68)	79)	156	440	559	42	44	56	62	60	76)
14	66)	66)	74)	146	462	537	42	46	51	61	62	80)
15	68)	66)	70)	138	476	518	42	44	56	58	62	80)
16	66)	66	70)	140	493	496	38	44	55	58	63	80)
17	67)	68	70)	149	504	475	42	44	56	60	62	81)
18	66)	69	70)	163	515	446	43	46	58	62	58	81)
19	66)	70	68)	178	533	416	40	46	58	59	52	81)
20	66)	70	74)	198	549	382	44	46	56	60	52	81)
21	66)	68	70)	225	570	348	48	46	58	60	57	80)
22	68)	69	78)	251	585	306	46	44	58	57	56	78)
23	67)	72	71)	266	594	253	44	46	58	58	57	76)
24	68)	76	71)	258	604	206	44	45	58	64	56	76)
25	66)	78	74)	237	614	158	45	46	58	70	61	78)
26	68)	78	109	205	624	105	44	46	56	66	67	76)
27	66)	78	131	188	634	72	44	46	56	62	66	75)
28	66)	77	118	171	640	38	44	48	60	62	66	75)
29	66)	76	129	158	646	25	46	48	60	62	71	74)
30	68)		220	157	651	21	45	46	60	65	75	77)
31	66)		245		656		46	48		62		81)
Средн.	65	68	91	220	467	430	39	46	56	61	62	76
Высш.	68	79	250	353	657	663	48	49	61	71	76	81
Низш.	60	57	68	136	170	21	23	41	48	54	52	68

Средний годовой 140. Высший 663 2—4/VI. Низший 21 30/VI.

21/III—30/VI наблюдения трехсрочные. 16—29/II и 22/XI—10/XII на участке поста полыньи. 26/III—30/IV перелив воды через вышерасположенную плотину. 1/V—30/VI уровни в подпоре от р. Волга. 24/VI—31/XII закрыты щиты плотины.

72. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	155	156	327	627	1120	371	204	140	135	136	137
2	143	155	156	342	658	1121	352	200	139	135	136	137
3	143	155	158	359	686	1116	335	195	138	135	136	137
4	144	154	159	367	712	1114	325	192	138	134	137	137
5	146	154	161	386	737	1105	314	190	137	134	138	137
6	148	153	170	412п	761	1094	299	185	136	134	139	137
7	150	152	192	429	786	1083	290	178	135	134	138	137
8	150	152	227	422●	808	1072	282	170	135	134	138	136
9	151	152	248	395	828	1060	274	163	135	134	138	136
10	151	152	271	377	848	1049	267	158	135	134	138	136
11	151	152	278	358	867	1032	259	154	135	134	138	135
12	151	152	274	337	886	1018	249	153	136	134	138	136
13	151	151	260	316	905	1002	237	150	137	134	138	137
14	151	150	246	299	921	984	227	150	141	135	138	138
15	151	150	237	287	936	966	219	148	146	136	138	139
16	151	150	233	272	951	947	213	146	147	136	138	139
17	150	149	224	258	968	926	209	145	144	136	138	139
18	150	148	213	249	982	899	208	144	141	136	138	139
19	149	148	211	246	997	862	210	143	139	136	138	140
20	148	148	211	249	1011	828	219	142	137	136	138	142
21	148	148	214	266	1026	793	230	141	136	136	138	144
22	148	148	214	290	1041	752	235	139	134	135	139	145
23	148	149	214	318	1054	701	237	138	132	135	139	146
24	150	150	221	368	1065	647	239	137	131	135	139	147
25	152	151	258	411	1074	596	240	137	130	135	139	148
26	153	152	295	450	1084	546	231	137	129	135	138	149
27	154	152	309	491	1092	498	225	140	128	135)	138	149
28	154	154	318	527	1099	457	218	140	127	135	138	150
29	155	155	322	562	1108	421	212	140	130	135	138	150
30	155		325	594	1111	396	208	140	132	136	137	150
31	155		322		1116		206	140		136		150
Средн.	150	151	235	365	927	874	253	156	136	135	138	141
Высш.	155	155	326	602	1118	1121	375	204	148	136	139	150
Низш.	143	148	155	246	619	387	205	137	127	134	136	135

Средний годовой 305. Высший 1121 1, 2/VI. Низший 127 27, 28/IX.

10/III—31/X наблюдения трехсрочные. 7/III прорвана плотина на вышерасположенном притоке Быковочке, вода на льду. 25/IV—23/VIII уровни в подпоре от р. Волга.

73. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	175	182	187	626)	318	240	195	186	178	171	171	175
2	175	182	188	648)	312	236	195	187	178	171	171	176
3	175	182	188	738●	308	220	195	187	180	171	171	176
4	175	184	189	752●	306	218	195	186	180	171	171	182
5	175	184	185	753о	306	216	195	186	180	171	171	190
6	175	183	208	736о	302	214	195	185	180	171	171	191
7	175	182	207	681о	290	213	196	184	180	171	172	193
8	176	182	207	623	287	208	196	184	180	171	172	193
9	176	181	208	565	282	195	196	183	181	171	173	190
10	176	181	216	519	276	195	196	180	178	171	173	183
11	177	181	213	481	272	196	196	180	176	171	173	182
12	177	180	212	446	265	196	195	178	176	171	173	182
13	177	177	209	432	258	198	195	176	176	171	173	182
14	178	(178)	207	435	256	200	195	176	176	171)	173	184
15	178	178	205	460	252	199	195	175	175	171	173	186
16	179	183	205	485	248	200	195	176	175	171	173	188
17	179	183	205	507	246	200	195	177	175	171	173	188
18	179	183	208	535	245	201	195	177	174	171	173	188
19	179	184	210	549	244	201	195	177	174	171	175	187
20	180	184	214	554	240	201	192	176	174	171)	175	188
21	180	184	(219)	533	239	200	190	175	175	171)	175	188
22	180	185	224	511	238	195	190	176	176	171)	174	188
23	180	186	220	486	236	195	190	176	176	171)	174	188
24	180	186	220	451	234	195	190	176	176	171)	174	188
25	180	186	224	428	233	195	190	176	176	171)	174	188
26	180	186	240	407	219	194	189	174	175	171	174	188
27	180	187	504●	382	196	195	185	174	174	171	174	188
28	181	187	739)	356	191	196	181	173	172	171	174	188
29	181	187	748)	340	194	195	181	173	171	171	174	189
30	182		697)	326	216	195	182	173	171	171	174	189
31	182		658)		246		180	173		171		189
Средн.	178	183	283	525	257	203	192	179	176	171	173	186
Высш.	182	187	753	797	319	240	196	187	181	171	175	194
Низш.	175	176	181	323	190	194	180	173	171	171	171	175

Средний годовой 226. Высший 797 3/IV. Низший 171 29/IX—7/XI.

27/III—30/IV наблюдения трехсрочные. 28, 29/III ниже, 30/III—1/IV выше водпоста заторы льда. 26/V восстановлена вышерасположенная плотина, 29/V сброс воды из водохранилища.

74. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	246	242	248	290	214	216	210	217	220	217	218	218
2	245	242	248	320	215	216	212	217	220	217	218	218
3	243	242	248	327	215	216	212	217	219	217	218	218
4	243	242	249●	348	216	216	214	217	219	217	218	218
5	244	242	250●	360	217	216	218	217	219	217	218	220
6	244	243	253●	346	223	216	226	238	219	218	218	221
7	242	243	255о	306	222	216	224	256	219	218	218)	221
8	242	243	(275)	283	222	215	222	237	218	218	218)	221
9	243	243	(296)	262	219	214	220	234	218	218	218)	221
10	242	243	(316)	253	219	214	220	237	218	218	218)	221
11	244	243	(337)	247	223	214	220	243	218	218	218)	221
12	246	242	357	240	226	214	220	239	218	218	218	221
13	246	243	(353)	238	225	214	219	236	218	218	218	221
14	245	243	(349)	234	(224)	214	219	232	218	218	218	221
15	246	244	(345)	226	(220)	214	219	231	217	218	218	221
16	247	244	(341)	222	(220)	214	219	229	217	218	218	221
17	247	244	(338)	216	(219)	212	219	228	217	218	220	222
18	246	245	(334)	218	(218)	211	219	228	217	218	222	222
19	246	246	(330)	218	216	212	219	226	217	218	222	222
20	247	244	(326)	218	215	212	219	224	217	218	222	222
21	246	245	322	216	216	212	218	223	217	218	221	222
22	246	247	(312)	216	215	210	217	223	217	218	221	222
23	246	248	301	215	216	210	217	222	217	218	221	222
24	244	246	382о	216	216	210	216	222	217	218	221	222
25	244	246	516●	216	215	210	217	222	217	218	220	220
26	244	246	454	216	215	210	217	221	217	218)	220	220
27	244	246	395	215	214	210	217	220	217	218)	220	219
28	243	246	331	215	214	210	217	219	217	218	220	219
29	241	247	304)	215	215	210	217	219	217	218	220	219
30	242		288)	214	214	211	217	220	217	218		219
31	242		296)		216		217	220		218		219
Средн.	244	244	(321)	251	218	213	218	227	218	218	219	220
Высш.	247	248	548	363	226	217	229	262	220	218	222	222
Низш.	241	242	248	214	214	209	210	217	217	217	218	218

Средний годовой 234. Высший 548 25/III. Низший 209 23, 25—27, 29/VI.

24—31/III наблюдения трехсрочные, 7, 21/III — односрочные. Сведения о ледовых явлениях в марте неполные. За 8—20/III уровни сомнительные. 24—30/XI полынья.

75. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	308	314	316	379	391	350	313	324	331	328	311	311
2	311	314	320	376	390	337	312	324	331	328	311	311
3	314	315	321	379	387	331	312	324	331	328	307	311
4	314	314	322	401	386	331	312	324	331	328	307	311
5	314	314	350	423	385	331	313	324	330	328	307	311
6	314	315	386	522п	385	331	319	324	330	330	307	311
7	314	314	375	540▲	386	331	320	324	330	331	307	311
8	314	313	380	470●	392	330	324	323	330	322	307	311
9	314	313	380	458	390	329	322	323	334	315	307	311
10	313	311	360	449	388	328	322	324	336	315	307	313
11	313	309	344	450	384	324	322	324	334	314	307	313
12	313	309	336	436	377	324	322	323	334	315	307	312
13	313	310	330	412	366	323	321	324	334	316	307	312
14	314	310	324	410	363	323	321	324	334	315	307	312
15	313	310	319	402	356	323	322	324	334	315	306	312
16	314	310	320	392	355	322	321	324	334	315	306	312
17	312	310	322	389	334	322	321	326	334	314	309	312
18	313	310	326	386	334	322	322	327	334	314	309	312
19	313	310	325	381	338	320	322	327	333	314	309	310
20	312	310	322	381	344	317	322	330	330	314	309	310
21	312	310	318	378	348	314	322	332	328	314	308	310
22	312	310	309	370	348	314	324	336	328	314	305	310
23	312	312	312	370	355	314	324	337	328	313	305	310
24	314	316	318	376	355	314	323	337	328	313	304	310
25	314	316	354	381	355	314	323	336	328	313	304	310
26	314	315	392	375	356	314	323	335	329	312	304	310
27	314	314	406	390	356	312	324	332	326	312	304	310
28	314	316	430	392	355	312	324	331	324	312	304	310
29	314	314	406	392	355	312	324	330	326	311	304	310
30	315		399	392	355	312	324	330	328	311	304	308
31	314		396		354		324	330		310		308
Средн.	313	312	349	408	365	323	321	328	331	317	307	311
Высш.	315	317	432	543	392	354	324	338	336	332	311	313
Низш.	308	309	308	367	331	312	312	323	324	309	304	308

Средний годовой 332. Высший 543 7/IV. Низший 304 24—30/XI.

1—10/IV наблюдения трехсрочные. В марте—апреле у берегов вода на льду.

76. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	68	61	87о	111	56	47	42	38	40	44	78
2	54	68	64	89о	111	56	48	44	40	40	40)	70
3	57	66	67	104о	111	57	46	44	40	40	42	71
4	58	65	70	148о	111	59	47	42	40	40	42	69
5	58	66	71	195о	111	57	47	44	38	40	42:	68
6	55	66	73	191	111	57	50	42	38	40	40	68
7	57	66	103	240	108	58	47	43	38	42	44:	68
8	59	64	109	219	97	57	52	38	39	42	42:	65
9	64	62	111	192	95	57	52	45	39	42	40)	66
10	63	64	104	178	94	57	50	41	38	40	46)	64
11	64	64	101п	168	93	55	47	42	39	40	46	60
12	61	66	100п	159	90	55	46	40	38	40	45	60
13	58	64	100	130	79	52	43	42	37	41	45	60
14	61	63	112	122	77	52	43	42	40	40	46	58
15	62	64	103	120	76	52	43	38	38	40	44	60
16	62	62	70	124	76	52	42	45	39	44	45	58
17	60	60	70	127	71	50	42	46	39	40	48	60
18	64	60	66	128	69	46	43	46	38	42	49	58
19	64	60	67	122	70	46	43	48	40	42	47	58
20	63	59	63о	111	70	46	42	48	39	44	48	60
21	64	59	60о	109	68	46	42	45	39	43	46)	64
22	63	59	59о	106	62	46	42	42	39	44	38)	66
23	64	59	56о	102	62	45	42	44	39	43	46:	68
24	64	58	75о	96	64	45	42	44	38	41	72о	67
25	66	58	156о	96	62	46	45	43	38	36	72	68
26	66	58	155	95	61	46	46	41	38	40	74	68
27	67	62	156	94	62	44	49	41	38	40	78	68
28	68	62	154	93	62	46	49	42	39	40	76	66
29	68	60	146	91	63	47	38	41	39	43	80	67
30	69		142о	88	59	47	40	44	39	42	78	66
31	69		143о		60		41	40		42		67
Средн.	62	62	96	131	81	51	45	43	39	41	52	65
Высш.	69	68	201	243	111	60	52	49	41	45	80	78
Низш.	54	57	55	80	58	43	38	35	35	34	37	57

Средний годовой 64. Высший 243 7/IV. Низший 34 25/X.

1/IV—18/V наблюдения трехсрочные. 26—29/III выше водпоста затор льда. 1/I—19/II и 27/XI—3/XII выше водпоста полыньи. За 7—31/III и 1—12/V уровни сомнительные.

77. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	143	146	167	96	77	65	67	68	72	72	79
2	129	143	148	124	91	76	65	68	68	71	72)	80
3	129	143	150	165	88	76	64	68	68	71	70)	80
4	130	144	151	241	86	74	64	68	68	71	70)	81
5	133	144	158	251	87	74	66	69	68	71	69)	81
6	133	144	165	188	88	75	76	70	67	73	69)	81
7	134	145	179о	145	86	78	74	72	67	73	68)	82
8	134	145	186о	118	89	77	78	72	67	72	68)	82
9	134	145	188о	136	84	76	77	72	66	74	68)	83
10	134	146	188	142	86	74	79	72	65	74	68)	83
11	134	146	172	138	86	72	77	73	64	74	70	83
12	135	147	160	129	85	71	75	72	64	74	71	84
13	135	148	164*	122	89	72	74	72	66	74	71	83
14	135	148	151)	119	87	72	69	74	66	74	71	83
15	135	148	141	118	88	71	68	74	67	75	72	84
16	136	146	138	114	85	70	68	75	68	75	72	85
17	139	143	139	116	85	68	67	76	68	75	72	85
18	139	143	149	118	82	66	68	77	68	74	73	86
19	140	140	140*	116	82	66	68	77	68	74	73	86
20	140	140	144	116	81	66	66	75	69	74	73	86
21	139	140	148	114	79	66	66	75	69	74	73	87
22	140	140	132*	112	82	66	67	74	70	74	73	86
23	140	139	125	112	84	65	67	76	71	73	75	85
24	140	139	179	112	88	65	66	76	71	73	76	85
25	142	139	205	110	86	65	65	74	71	73	77	84
26	142	138	197	106	82	65	65	73	70	73	78	84
27	142	140	166:	106	82	65	65	72	70	74	78	84
28	142	140	149	104	83	65	65	71	70	75	78	84
29	142	143	172*	106	84	66	65	70	70	75	78	84
30	142		181*	102	83	65	67	69	72	74	78	84
31	142		173*		76		67	69		72		84
Средн.	137	143	161	132	85	70	69	72	68	73	73	83
Высш.	143	148	216	271	97	78	80	77	72	75	78	87
Низш.	129	138	122	101	76	65	64	67	64	71	68	79

Средний годовой 97. Высший 271 5/IV. Низший 64 3, 4/VII, 11, 12/IX.

13/III—17/IV наблюдения трехсрочные. 6/III вода на льду.

78. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	134	117	115	76	68	54	60	49	52	57	74
2	100	128	114	188	97	69	54	60	50	52	55	79
3	106	126	118	272	85	70	56	60	50	52	56	78
4	113	107	204	331	76	74	60	59	50	52	56	76
5	113	100	272	258	72	82	72	60	51	52	56	79
6	114	114	266	175	83	84	94	64	51	52	56	80
7	111	131	220	140	90	83	86	62	50	52	56)	82
8	110	139	226	126	82	102	78	61	50	52	58)	82
9	116	149	260о	131	74	88	70	61	50	52	61	82
10	120	152	213	125	73	70	69	60	50	52	58	86
11	111	162	166	102	74	64	68	60	50	54	57	84
12	97	164	168	96	108	62	65	58	49	54	57	81
13	99	161	161	91	93	61	64	57	50	54	57	85
14	100	162	153	84	86	60	63	57	52	54	57	86
15	114	158	142	82	80	59	68	56	50	54	57	87
16	117	155	141	83	66	58	69	57	50	54	58	86
17	119	146	144	81	62	56	68	58	51	56	60	85
18	120	136	174о	79	62	55	67	58	52	56	63	87
19	120	137	206	77	62	53	67	56	52	56	66	87
20	107	135	166о	73	62	53	66	56	52	55	66	86
21	107	115	151	73	60	53	66	56	52	55	67	84
22	108	122	134	74	57	52	65	56	52	55	87)	87
23	108	130	145	74	59	53	65	54	52	57	87)	89
24	108	131	295●	75	74	52	65	54	52	56	80)	92
25	108	126	318	74	69	52	65	53	52	55	72)	92
26	110	118	281	74	66	54	66	50	52	55	84)	93
27	121	102	208	74	60	56	66	50	52	55	92	95
28	123	107	160	73	80	55	63	49	52	55	98	95
29	125	118	130	73	86	56	59	49	52	55	82	95
30	126		134	74	86	56	60	49	52	55	84	95
31	130		117		74		60	49		55		95
Средн.	112	133	184	115	75	64	66	56	51	54	67	86
Высш.	130	166	341	411	120	105	100	65	53	57	103	95
Низш.	97	99	113	72	57	52	54	49	49	52	55	74

Средний годовой 89. Высший 411 4/IV. Низший 49 27/VIII—1, 12/IX.

6/III—15/V наблюдения трехсрочные. 22—24, 27, 28/XI ниже водпоста заторы льда. В январе—феврале вода на льду.

79. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	38	51	192о	111	121	92	49	21	9	8)	16
2	32	38	51	230	111	121	89	46	21	9	8	16
3	33	38	54	221	112	120	86	44	20	9	8	16
4	33	39	64	218	112	120	85	42	20	8	8	16
5	33	39	142	219	113	119	84	45	19	8	8	15
6	33	39	193	184	113	119	86	45	18	8	8	14
7	32	43	226	170	113	119	87	45	18	9	8	13
8	33	43	192	165	116	118	86	44	17	9	8	12
9	33	44	188	119	117	117	86	42	17	9	8	12
10	33	44	201	130	118	116	85	40	16	9	8	12
11	34	47	204	124	118	116	85	44	16	10	8	13
12	34	47	194	72	119	115	84	34	16	10	8	14
13	34	47	194	82	119	114	82	29	15	10	8	14
14	34	47	175	107	119	113	80	28	14	10	8	15
15	34	47	158	107	119	113	80	26	14	9	8	15
16	34	47	148	108	119	112	77	26	13	9	9	15
17	34	47	149	108	120	110	77	26	13	9	9	15
18	34	47	168	109	120	109	77	25	12	8	9	15
19	35	47	218	108	120	106	74	25	12	8	12	15
20	35	48	200	108	121	104	72	24	11	8	14	15
21	35	49	190	108	121	100	69	24	11	8	18	15
22	35	49	193	108	121	97	76	24	11	8	18	15
23	35	49	216	108	121	96	74	24	11	8	18	15
24	35	49	288	109	121	95	72	23	11	8	18	15
25	36	49	326●	110	121	94	70	23	10	8	17	15
26	36	49	334о	110	121	(98)	68	24	10	7	17	15
27	36	49	298	110	122	97	66	24	10	7	17	15
28	36	50	248	110	122	96	63	23	10	7	17	16
29	36	51	218	110	122	96	60	22	9	7	16	18
30	37		200	110	122	94	56	21	9	7	16	19
31	37		184		121		54	21		7		19
Средн.	34	46	189	132	118	109	77	32	14	8	12	15
Высш.	37	51	343	236	122	121	93	50	21	10	18	19
Низш.	32	38	51	66	111	93	53	21	9	7	8	12

Средний годовой 66. Высший 343 26/III. Низший 7 26—31/X.

14/IV восстановлена нижерасположенная плотина. В летнюю межень река местами пересыхала.

80. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—7	—5	—4	220	22	7	1	—8	—15	—16	—18	—16
2	—7	—5	—2	193	21	7	1	—12	—15	—15	—18	—18
3	—7	—8	3	171	20	7	1	—13	—15	—16	—18	—18
4	—6	—9	40	256	22	7	0	—13	—15	—16	—18	—17
5	—6	—8	138	255	22	7	—2	—10	—15	—16	—18	—16
6	—7	—8	246	255	18	8	—2	—8	—15	—16	—18	—16
7	—9	—5	291	227	12	8	—2	—8	—15	—16	—18	—16
8	—9	0	281	134	10	8	—2	—12	—15	—16	—18	—16
9	—9	2	326	209	10	8	—3	—14	—15	—16	—18	—16
10	—6	6	335●	165	10	8	—3	—14	—15	—16	—18	—16
11	—6	1	306*	134	11	8	—3	—14	—15	—16	—18	—16
12	—6	—1	254*	125	10	7	—3	—14	—15	—16	—18	—16
13	—6	—3	223о	97	10	7	—4	—14	—15	—16	—18	—16
14	—6	—5	209:	68	10	7	—6	—14	—15	—16	—18	—16
15	—7	—8	90	59	10	7	—7	—14	—15	—16	—18	—16
16	—6	—10	217:	65	9	7	—7	—14	—15	—16	—18	—14
17	—7	—8	169	57	8	6	—7	—14	—15	—16	—18	—14
18	—8	—8	142*	56	7	6	—7	—13	—15	—16	—17	—13
19	—6	—10	175*	53	7	4	—7	—13	—15	—16	—16	—10
20	—6	—15	175*	46	7	3	—7	—13	—15	—16	—16	—9
21	—6	—12	233*	43	7	—2	—7	—13	—15	—17	—16	—6
22	—6	—5	277*	35	7	—2	—7	—13	—15	—17	—16	—5
23	—6	—7	286	29	7	—2	—7	—15	—15	—18	—16	—4
24	—4	—6	259	28	7	—1	—7	—15	—15	—18	—16	—4
25	—4	—5	278	25	7	—1	—7	—15	—12	—18	—16	—4
26	—3	—5	382	28	7	—1	—7	—15	—13	—18	—16	—5
27	—3	—8	447	25	8	—1	—8	—15	—14	—18	—16	—5
28	—3	—7	440	23	8	—1	—8	—15	—16	—18	—16	—5
29	—3	—4	421	22	8	—1	—8	—14	—16	—18	—16	—5
30	—4		301	22	8	—1	—8	—13	—16	—18	—16	—5
31	—6		236		7		—8	—15		—18		—4
Средн.	—6	—6	231	104	11	2	—5	—13	—15	—17	—17	—12
Высш.	—3	7	452	261	24	9	1	—8	—12	—14	—16	—4
Низш.	—10	—16	—4	21	7	—1	—8	—15	—16	—18	—18	—19

Средний годовой 21. Высший 452 27/III. Низший —19 3/XII.

10/III—30/IV наблюдения трехсрочные. С 4/III вода на льду. 15/III выше водпоста затор льда. Дата начала ледостава неточна.

81. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	275	285	300	430	304	293	286	262	235	229	226	228
2	275	284	300	420	303	293	286	261	236	228	226	229
3	276	284	302	412	304	292	284	260	236	228	226	229
4	276	284	310	402	302	292	284	260	237	227	225	229
5	276	285	323	393	302	291	283	258	237	227	225	229
6	276	286	330	404	302	292	282	257	238	228	224	229
7	276	286	337	422	302	292	282	256	238	228	224	229
8	276	288	345	424	303	294	282	255	238	228	224	229
9	278	288	373	418	306	294	280	254	237	227	224	228
10	278	290	396	408	305	293	280	254	236	227	224	228
11	278	290	418	397	304	293	279	253	236	226	224	228
12	278	292	438	391	306	292	278	252	236	226	225	228
13	280	292	448	382	306	292	278	252	235	226	225	229
14	280	292	456	374	306	292	277	250	235	226	225	230
15	280	292	423	368	306	293	276	250	234	226	225	231
16	281	292	397	369	305	292	275	249	234	226	226	232
17	281	292	395	367	304	292	274	248	232	226	226	232
18	281	293	397	364	304	291	272	246	232	226	226	233
19	282	294	411	362	303	290	272	246	232	225	226	233
20	282	294	422	359	302	290	271	244	232	225	227	233
21	282	295	431	354	301	290	270	243	231	225	227	233
22	282	296	443	344	300	290	269	242	230	225	227	233
23	282	296	452	336	300	289	268	242	232	225	227	233
24	282	296	443	328	299	288	268	240	232	226	226	233
25	283	296	432	320	298	288	267	240	231	226	226	233
26	283	296	430	314	298	288	266	239	231	226	226	233
27	283	296	438	311	296	288	266	238	230	226	227	233
28	284	299	471	308	296	287	264	228	230	226	228	233
29	284	300	506	308	295	286	264	236	230	227	228	233
30	284		502	306	294	286	263	236	230	227	228	233
31	285		461		293		262	235		227		234
Средн.	280	291	404	370	302	291	274	248	234	226	226	231
Высш.	285	300	510	436	307	294	286	262	238	229	228	234
Низш.	275	284	300	306	293	286	262	235	229	225	224	228

Средний годовой 281. Высший 510 30/III. Низший 224 6—11/XI.

15—31/III наблюдения трехсрочные. С 3/III закраины. Лед растаял на месте. В январе—феврале, мае—декабре сток отсутствовал.

82. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	540	554	—	—	524	524	509	—	489	476	470	—
2	540	554	—	—	523	523	508	—	489	476	470	—
3	540	555	—	—	523	523	506	—	488	477	469	—
4	540	556	—	—	523	523	506	—	488	477	470	—
5	540	556	—	—	523	523	505	—	487	478	472	—
6	541	556	—	—	522	522	505	—	486	478	473	—
7	541	558	—	—	522	522	505	—	484	480	474	—
8	541	560	—	—	521	521	504	—	484	480	472	—
9	542	560	—	—	521	521	504	—	482	479	471)	—
10	544	560	—	—	521	521	502	—	482	479	470)	—
11	544	561	—	—	522	522	502	—	481	478	468)	—
12	544	561	—	—	522	522	500	—	480	477	469)	—
13	544	562	—	—	523	523	500	—	480	480	472	—
14	546	564	—	—	524	524	498	—	479	479	473)	—
15	547	564	—	—	524	524	498	—	478	477	473)	—
16	547	565	—	—	524	524	497	—	478	475	472	—
17	547	565	—	—	523	523	496	—	477	476	472	—
18	547	565	—	—	522	522	496	—	476	478	470	—
19	547	565	—	—	521	521	496	—	475	478	471	—
20	548	562	—	—	520	520	495	—	475	478	471	—
21	549	558	—	—	519	519	495	—	475	476	474)	—
22	549	560	—	—	519	519	494	—	474	476	474	—
23	550	560	—	—	519	519	494	—	474	474	474	—
24	550	561	—	—	519	519	492	—	475	470	474	—
25	550	561	—	—	520	520	492	—	478	470	475	—
26	550	562	—	—	521	520	490	—	477	469	475	491
27	550	564	—	—	522	520	490	—	476	469	475	491
28	552	564	—	—	522	520	488	—	477	468	474	491
29	552	566	—	—	520	520	487	—	476	467	472	493
30	553		—	—	520	520	486	—	477	469	472	493
31	554		—		(522)		485	—		470		493
Средн.	546	561	—	—	522	521	498	—	480	475	472	—
Высш.	554	566	—	—	525	525	509	—	489	480	475	—
Низш.	540	554	—	—	519	519	485	—	474	467	468	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

За 1—31/VIII и 1—25/XII уровни забракованы.

83. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	105	115	133	163	100	70	133	59	61	58	66
2	94	108	116	144	160	99	68	150	60	58	65	66
3	95	108	117	152	158	100	67	165	59	57	63	63
4	96	109	120	157п	155	102	66	152	58	61	64	64
5	96	110	120	174п	151	100	65	134	57	66	64	70
6	97	111	120	191п	146	100	66	124	56	65	64	74
7	97	111	122	196п	142	103	66	114	56	66	63	74
8	98	112	120	204●	138	106	68	99	55	68	62	76
9	98	112	120	206●	135	103	69	88	54	66	58	78
10	98	113	120	204о	134	100	66	84	52	68	58	82
11	98	115	122	202	134	96	64	82	52	68	60	84
12	97	115	122	198	134	90	62	80	51	68	64	88
13	98	114	121	189	131	86	63	79	51	68	60	92
14	99	114	120	177	127	84	71	78	52	69	56	92
15	100	113	119	163	124	78	73	78	52	70	56	90
16	100	114	120	151	120	76	77	74	52	68	58	90
17	100	114	118	146	116	74	73	71	54	64)	58	92
18	101	113	119	147	116	73	68	71	56	56)	60	92
19	102	113	119	150	116	71	64	68	54	54)	62	90
20	102	112	119	156	116	70	65	68	56	54)	62	91
21	101	111	119	166	116	68	68	66	56	65)	62	92
22	102	112	120	174	114	66	64	65	58	70)	60	98
23	102	112	119	176	112	65	64	64	59	62)	60	105
24	102	113	119	172	109	64	61	63	63	60)	60	106
25	102	115	118	168	104	63	63	64	59	62	61	110
26	102	114	117	163	100	62	62	62	56	66	62	112
27	102	104	114	161	96	62	62	64	54	67	64	114
28	102	107	112	160	92	63	60	62	55	67	64	114
29	103	111	112	160	92	63	60	62	57	72	65	114
30	104		116	162	97	66	77	59	56	71	66	114
31	105		130		101		112	60		64		112
Средн.	100	112	119	170	124	82	68	87	56	65	61	90
Высш.	105	115	135	211	163	107	119	166	64	72	67	115
Низш.	94	104	112	127	91	62	59	58	50	51	55	62

Средний годовой 94. Высший 211 9/IV. Низший 50 16/IX.

23/I—29/II наблюдения односрочные, 31/III—13/IV, 2—5/VIII — трехсрочные. С 30/III закраины, 31/X—5/XI полынья.

84. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211	214	221	249	313	234	188	250	213	200	194)	186
2	210	215	220	249	311	236	189	253	212	200	193)	184
3	211	216	219	257	313	234	190	262	211	198	196	184
4	212	217	220	265	313	236	191	272	210	198	198	184
5	211	217	222	275	312	238	192	280	211	196	198	186
7	212	217	224	299•	301	238	194	286	208	196	200	186
7	212	217	224	299•	301	238	194	286	208	196	200	186
8	210	218	224	315•	300	236	194	280	208	198	196	184
9	209	217	224	331•	296	236	193	272	207	199	198	184
10	208	216	223	339	292	235	193	262	207	200	197	183
11	206	219	222	349•	285	234	193	249	206	202	198	182
12	206	218	223	361•	282	234	194	246	205	202	197	180
13	207	217	224	361	278	232	196	242	204	202	194	179
14	205	217	224	356	278	230	197	242	202	204	194	178
15	206	218	226	347	276	228	198	240	201	205	194	176
16	206	219	225	340	270	226	198	238	202	206	194	177
17	205	218	226	332	266	220	197	234	201	205	194	178
18	206	218	227	320	263	224	198	230	200	202	191	178
19	214	219	228	309	260	214	198	230	200	203	193	180
20	214	220	229	301	258	210	198	228	202	204	190	180
21	212	220	228	300	257	204	198	226	200	204	191	181
22	211	219	228	303	257	198	192	222	200	206	188	182
23	210	219	228	310	256	196	192	218	201	206	186	180
24	212	220	230	319	252	192	190	220	204	207	185	182
25	206	221	234	323	250	188	190	218	208	208	186	186
26	202	220	234	327	248	186	188	220	210	209	188	184
27	204	221	233	326	244	184	188	218	208	210	186	188
28	208	221	234	322	248	182	186	217	206	210	184	188
29	210	221	237	318	246	182	191	216	204	208	186	190
30	212		244	315	241	185	202	214	202	206)	187	192
31	214		250		238		212	214		204)		191
Средн.	209	218	228	313	275	217	194	241	205	203	193	183
Высш.	214	221	251	363	314	240	214	288	213	210	201	194
Низш.	202	214	219	246	237	182	186	213	199	195	184	176

Средний годовой 223. Высший 363 13/IV. Низший 176 15, 16/XII.

1/I—29/II наблюдения односрочные, 1/III—14/V — трехсрочные.

85. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	141	149	146	169	209	160	130	144	124	111	114	130
2	139	147	146	171	211	151	127	146	124	108	127	130
3	137	146	146	174	216	154	127	141	124	108	126	130
4	138	144	146	164	214	157	127	138	120	109	125	130
5	139	145	146	159	208	153	125	147	118	108	126	130
6	139	143	146	159	205	159	124	155	120	108	120	133
7	143	144	146	164	204	168	124	176	122	108	119	132
8	145	148	148	178п	202	171	127	177	121	110	118	134
9	147	145	148	191о	194	164	132	174	120	108	129	134
10	146	144	149	204о	196	170	134	170	120	108	126	134
11	146	144	148	197о	197	163	130	170	123	110	129	135
12	147	146	148	203	198	173	134	165	118	110	127	136
13	148	146	148	213	202	162	138	157	116	108	130	135
14	149	145	147	224	203	154	134	152	113	112	124	135
15	149	146	146	226	181	159	130	144	112	112	122	133
16	149	147	147	226	178	161	127	145	111	112	122	134
17	148	148	146	230	183	148	131	144	111	108	118	132
18	147	144	149	234	170	143	135	143	115	112	118	132
19	147	146	150	227	160	143	139	138	117	113	116	131
20	149	145	150	222	157	141	153	142	118	110	116	130
21	150	152	153	218	169	136	158	139	118	112	118	131
22	149	150	153	213	176	136	154	134	117	112	126	131
23	151	147	156	213	159	137	148	132	118	111)	128	132
24	148	150	156	211	154	148	143	132	118	112)	125	130
25	148	149	157	208	170	145	142	131	116	112	126	128
26	149	149	158	207	156	138	141	132	112	112	127	126
27	148	148	156	206	164	135	136	134	110	111	126	130
28	148	146	153	206	167	134	139	128	109	110	128	132
29	147	147	152	206	169	130	134	126	109	112	129	132
30	147		160	205	164	130	134	124	110	112)	130	133
31	148		168		171		136	125		111)		134
Средн.	146	147	151	201	184	151	135	145	117	110	124	132
Высш.	151	152	168	235	216	174	158	179	125	114	131	136
Низш.	137	143	145	157	151	129	123	123	107	105	106	126

Средний годовой 145. Высший 235 18/IV. Низший 105 9/X.

1/I—29/II наблюдения односрочные, 1/IV—30/VI — трехсрочные. С 1/IV закраины.

86. р. УРАЛ — пос. ИРИКЛА

Отм. нуля графика 208,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	199	202	200	207	289	238	208	206	200	191	189)	189
2	199	202	200	208	287	237	206	206	199	190	189	187
3	199	203	199	209	289	235	206	208	200	190	188	187
4	199	203	199	213	291	230	204	214	199	190	186	187
5	198	202	200	225	294	231	204	218	198	190	188	187
6	197	203	200	232п	294	232	202	214	198	190	190	186
7	198	202	201	238•	288	231	202	214	197	189	194	186
8	198	201	201	241	286	232	202	220	196	189	194	185
9	198	199	202	251	283	240	200	232	195	189	194	185
10	198	200	202	264	280	242	200	236	196	189	192	185
11	199	200	202	274	273	240	200	236	196	188	190	184
12	201	201	202	294	272	241	202	234	196	188	190	183
13	198	201	201	305	272	239	205	234	195	188	185	183
14	197	201	201	306	272	240	204	232	195	188	188	183
15	197	201	201	308	276	240	204	227	195	188	186	183
16	198	201	200	310	276	230	207	222	194	202	188	182
17	198	200	200	313	263	228	206	218	194	204	190	181
18	199	199	199	312	256	230	204	214	192	204	190	180
19	199	198	199	321	257	228	202	214	192	200	190	181
20	199	198	199	324	252	221	203#	213	192	196#	191	181
21	199	198	199	319	242	218	204	212	190	194	186	181
22	200	197	199	313	238	218	207	210	191	191	194	181
23	199	200	198	311	240	215	213	210	192	190	188	181
24	198	200	200	304	247	212	220	208	193	188	192	180
25	197	199	200	300	239	212	217	206	193	188	190	180
26	197	199	200	297	231	214	214	204	193	188	189	181
27	197	200	202	294	237	216	212	205	193	188	190	182
28	197	202	202	291	236	214	212	206	194	189	189	182
29	198	201	202	291	235	212	211	204	192	189	190	181
30	199		205	290	239	210	209	202	192	189	190	180
31	199		206		240		208	201		189)		180
Средн.	198	200	201	279	264	228	206	215	195	191	190	183
Высш.	202	203	206	325	295	242	220	237	200	205	200	189
Низш.	197	197	198	206	231	209	200	201	190	188	179	180

Средний годовой 212. Высший 325 20/IV. Низший 179 4/XI.

1/IV—31/V наблюдения трехсрочные. С 2/IV закраины.

87. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	138	137	163	258	208	177	169	164	144	143	129
2	139	138	137	169	257	208	174	168	162	144	138	128
3	139	138	137	171	255	206	172	166	160	144	139	127
4	139	137	137	174	256	205	170	166	158	144	140	127
5	139	137	137	177	258	203	167	167	157	143	144	127
6	139	136	137	183	261	200	167	170	157	142	140	126
7	139	138	137	192	261	200	166	170	156	142	140	126
8	139	138	137	201	258	200	166	168	154	142	138	126
9	139	140	137	207	254	200	165	170	154	142	140	125
10	139	(141)	137	215	251	206	163	182	153	141	142	124
11	139	(142)	137	225	248	208	162	193	151	141	146	124
12	139	(143)	136	235	244	208	160	196	152	141	146	125
13	138	144	136	253	243	208	160	196	152	140	140	124
14	138	142	137	263	241	206	162	196	151	141	137	123
15	138	142	137	267	241	208	164	196	150	141	138	123
16	138	142	138	271	242	206	164	192	150	140	142	123
17	138	140	138	274	243	201	165	189	150	140	144	123
18	138	138	139	277	240	197	167	184	150	140	144	124
19	139	138	140	279	240	197	166	180	149	140	144	124
20	138	138	140	283	238	196	163	178	147	140	144	123
21	137	137	142	288	226	192	162	176	146	141	139	123
22	136	137	143	284	217	188	163	176	145	141	134	123
23	136	137	144	281	214	187	164	174	144	141	134	123
24	136	137	146	278	212	184	170	173	144	141	136	123
25	136	136	146	272	215	181	176	172	144	142	136	123
26	137	136	148	268	212	179	178	170	144	142	136	122
27	137	136	150	267	205	180	176	167	146	142	135	121
28	137	136	158	264	205	181	174	167	146	142	134	123
29	137	136	166	260	208	181	173	167	145	143	133	123
30	138		162	259	206	179	172	166	145	142	131	123
31	138		162		208		172	165		142		123
Средн.	138	139	142	240	236	197	168	176	151	142	139	124
Высш.	139	145	172	288	262	209	178	196	164	145	147	130
Низш.	136	136	136	160	205	179	160	165	144	139	130	119

Средний годовой 166. Высший 288 21/IV. Низший 119 27/XII.

1/IV—30/V наблюдения трехсрочные. С 1/IV закраины. Лед растаял на месте.

88. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	162	162	—	—	227	180	172	166	148	146)	135
2	164	163	161	—	—	226	180	171	162	148	146)	135
3	164	163	161	—	—	224	182	170	161	148	146)	134
4	164	162	161	—	—	223	184	168	160	148	147)	134
5	164	162	160	—	—	222	182	166	161	148	147)	134
6	164	162	160	—	—	221	180	165	162	148	146)	133
7	164	162	161	—	—	220	180	164	162	148	143*	134
8	164	163	161	—	—	220	178	163	159	148	143)	133
9	164	163	161	—	—	220	178	164	158	148	144	132
10	164	164	160	—	—	219	176	164	157	148	145	131
11	163	164	160	—	—	218	174	164	157	147	146	131
12	163	164	160	—	—	216	172	164	156	147	146	130
13	164	164	160	—	—	215	172	168	156	147	146	130
14	164	163	159	—	—	214	170	175	155	147	148	132
15	163	163	159	—	—	214	168	182	154	146	148	132
16	163	163	159	—	—	213	167	184	154	146	150	132
17	164	162	158	—	—	212	166	182	154	146	150	131
18	164	162	156	—	—	211	167	187	154	145	149	131
19	164	162	156	—	—	208	168	186	153	145	148	131
20	164	162	158	—	—	204	167	184	152	145	147	131
21	164	162	158	—	—	204	166	182	152	144	146	131
22	164	162	160	—	—	204	167	180	152	144	142	132
23	163	162	161	—	—	202	166	178	152	144	138	132
24	163	162	162	—	—	198	164	176	151	144	136	132
25	163	162	164	—	—	194	164	174	150	145	134	131
26	162	162	165о	—	—	192	163	173	150	145	134	131
27	162	162	169	—	—	192	164	172	149	145	134	131
28	164	162	171о	—	—	190	166	171	148	145	134	131
29	162	162	172о	—	—	188	172	170	148	146	134	133
30	162		174	—	—	184	172	168	147	146	134	133
31	162		177о		—		171	167		146		132
Средн.	163	163	162	—	—	210	172	173	155	146	143	132
Высш.	164	164	178	—	—	227	184	187	167	148	150	135
Низш.	162	162	156	—	—	183	163	163	147	144	133	130

Средний годовой —. Высший —. Низший 130 12, 13/XII.

С 9/III закраины. В старице, где расположен пост, лед с 31/III таял на месте, 7/IV чисто. За 1/IV—31/V уровни забракованы.

89. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	78	80	104	183	116	84	62	64	48	43	83
2	78	78	80	104	182	115	83	62	64	47	43	78
3	78	78	81	110	180	113	82	62	63	47	43	76
4	78	78	82	115	176	114	82	63	62	47	43	74
5	78	78	82	118о	173	115	81	63	61	47	43	72
6	77	78	83	114о	171	113	80	64	60	46	44)	68
7	77	78	84	106	168	110	80	64	59	46	45)	65
8	77	79	84	118	166	110	79	62	58	47	41о	64
9	77	80	84	121	165	109	78	61	58	47	47•	64
10	77	80	85	121	162	108	76	60	57	47	56:	62
11	78	80	86	122	161	106	75	60	56	47	50)	61
12	79	80	86	122	159	104	74	60	56	48	50)	61
13	78	80	85	126	158	102	73	59	54	46	53)	61
14	78	79	85	132	156	101	72	59	53	46	52)	60
15	77	79	86	136	154	101	70	59	53	46	54)	60
16	77	78	86	143	151	101	70	59	52	45	48)	60
17	76	78	86	149	150	101	69	61	51	45	48)	60
18	75	78	88	156	148	101	68	64	52	45	46)	62
19	75	77	90	164	147	101	67	68	52	45	47)	62
20	75	77	92	171	145	101	66	70	50	45	48)	63
21	76	78	91	179	144	100	66	71	50	44	52)	63
22	76	78	91	185	143	99	65	72	49	44	48•	63
23	76	78	91	192	140	97	65	72	48	44	62•	64
24	76	78	91	196	137	96	64	71	48	44	76:	64
25	76	78	91	199	134	94	64	70	48	43	78)	64
26	77	77	90	200	131	93	63	69	49	43	78	63
27	77	77	92	198	128	92	63	68	49	43	82	64
28	78	78	92	191	124	90	62	68	49	46	86	64
29	78	79	94	188	121	89	62	67	49	47	86	65
30	78		92	186	120	88	62	66	49	46	87	65
31	77		98		119		61	65		46		65
Средн.	77	78	87	149	152	103	71	65	54	46	56	65
Высш.	79	80	99	201	184	116	85	72	65	48	87	83
Низш.	75	77	79	102	118	87	61	59	48	43	38	60

Средний годовой 84. Высший 201 25/IV. Низший 38 8/XI.

6/IV—7/VI наблюдения трехсрочные. С 18/III вода на льду, с 26/III закраины. 22/IV—6/V уровни в подпоре от р. Сакмара.

90. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	127	128	134	186	360	192	154	118	108	92	95)	124
2	127	128	136	193	356	192	151	119	107	92	94)	122
3	128	130	136	197	354	190	150	118	106	92	94)	119
4	128	131	138	210п	350	190	148	119	105	92	96)	118
5	128	132	139	243	344	190	147	118	104	92	95)	118
6	128	132	140	224	336	192	146	117	103	92	95)	117
7	128	132	141	202о	327	194	146	116	102	92	95)	116
8	128	134	142	195о	318	196	153	115	102	92	92)	114
9	129	134	142	210	310	198	153	114	101	92	81)	114
10	128	134	143	222	301	201	148	112	101	91	90)	114
11	128	135	144	231	291	206	146	112	100	92	96)	115
12	129	136	144	239	285	208	143	111	99	92	98)	116
13	128	136	145	249	278	206	142	111	98	92	94)	114
14	127	137	145	258	271	204	140	110	97	92	92)	114
15	127	137	146	268#	264	200	139	109	97	92	90:	113
16	127	137	148	274	256	196	136	109	96	92	88	114
17	127	136	150	285	254	192	136	108	95	92	91	114
18	127	135	152	293	248	188	134	103	94	92	98	114
19	126	135	154	302	244	185	134	108	94	93	97	114
20	126	134	155	314	240	182	132	110	95	93	98:	115
21	126	133	158	330	237	179	132	110	95	93	98:	114
22	125	133	164	341	232	176	131	111	95	92	100:	114
23	125	134	165	356	228	173	130	112	94	92	108	115
24	126	135	166	369	224	170	128	111	94	92	125	115
25	126	135	168	378	219	168	127	111	94	92	128	116
26	126	135	170	383	214	164	126	110	94	92	120	116
27	126	135	174	384	209	162	125	110	94	92	128	116
28	126	136	178	380	204	160	124	108	93	95	134	117
29	127	135	183	369	200	158	122	108	93	96	127	117
30	127		182	361	198	155	120	107	93	96	126	117
31	128		183		195		120	107		96		118
Средн.	127	134	154	282	269	186	138	112	98	93	102	116
Высш.	129	137	183	385	361	208	158	119	108	96	135	124
Низш.	125	128	134	184	194	154	119	107	93	91	79	113

Средний годовой 151. Высший 385 27/IV. Низший 79 9/XI.

С 21/III закраины, 4—7/IV ниже водпоста затор льда. 23/XI—1/XII полынья.

91. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	181	184	228	447	269	214	174	155	139	142	151
2	180	181	183	235	443	264	210	171	154	138	143	153
3	180	182	182	244	440	260	212	171	154	138	142)	161
4	180	182	182	254п	436	260	210	170	152	138	142	161
5	180	182	181	255	432	259	207	169	152	138	142	160
6	180	184	181	246	424	257	205	168	150	139	142	158
7	180	184	182	261о	418	257	204	167	148	139	141:	157
8	180	185	182	286о	405	257	203	166	148	140	140:	157
9	180	185	182	307	396	261	203	164	147	140	140о	156
10	180	186	183	296	388	262	204	163	147	140	140:	156
11	181	187	184	302	378	264	206	163	146	140	138:	156
12	181	188	184	312	370	268	206	162	146	139	138)	156
13	181	188	185	320	361	271	203	160	146	138	141)	156
14	181	188	186	334	354	272	199	158	144	138	142)	156
15	181	188	188	340	348	276	194	158	143	138	143)	156
16	181	187	188	342	341	275	192	158	142	138	143)	158
17	181	187	189	349	334	266	192	157	141	138	143)	158
18	181	188	190	354	328	262	192	157	141	138	138)	158
19	181	188	192	364	324	259	191	156	140	138	137	158
20	180	188	193	374	319	254	189	155	140	138	140	158
21	180	188	195	386	316	250	189	156	140	138	150:	158
22	180	186	196	396	310	244	188	156	140	138	154о	159
23	179	186	196	402	306	239	188	156	140	138	154о	158
24	178	185	198	431	300	236	185	157	140	138	159	158
25	178	184	200	438	298	232	184	157	141	139	156	158
26	179	184	205	448	294	230	182	158	141	139	154	158
27	179	184	206	455	292	228	182	158	141	139	152	158
28	179	184	209	459	288	224	181	156	141	139	152	159
29	179	184	214	458	283	223	181	156	140	139	150	159
30	179		219	454	278	221	181	156	139	139	151	159
31	179		224		272		181	156		139		159
Средн.	180	185	192	344	352	253	195	161	145	139	145	158
Высш.	181	189	225	459	448	279	216	174	155	140	159	161
Низш.	178	181	181	227	272	220	181	155	139	138	137	151

Средний годовой 204. Высший 459 28, 29/IV. Низший 137 18—20/XI.

С 25/III закраины. 5, 6/IV выше, 9/IV ниже водпоста заторы льда. 24—28/XI полынья.

92. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	152	155	160	371	246	196	151	129	110	107	112
2	145	152	155	161	374	242	194	150	129	110	108	113
3	145	151	155	162	376	238	190	148	129	110	109	113
4	146	152	155	165	371	236	188	146	128	110	109	113
5	146	152	155	170п	368	231	186	144	126	109	109	116
6	147	152	154	174п	366	228	184	144	126	109	109	118
7	147	152	154	176●	366	226	184	144	125	109	109*	118
8	148	152	154	188	364	224	180	144	125	109	117)*	122
9	148	152	154	207	362	224	178	144	125	109	130)*	123
10	149	152	153	234	356	224	176	142	124	109	134)*	123
11	148	152	153	262	352	223	174	142	124	109	115)*	123
12	150	152	153	274	346	222	172	140	123	109	108)*	123
13	151	151	153	276	340	220	172	140	122	108	104)*	123
14	151	151	153	279	334	218	172	138	122	108	105)*	120
15	151	151	153	281	326	217	172	138	122	108	108)*	123
16	150	152	154	289	324	216	170	136	121	108	105)	123
17	150	152	154	296	314	216	169	135	120	108	104	124
18	150	152	156	302	308	216	168	134	120	108	106	124
19	150	152	155	311	301	216	166	134	120	108	110	124
20	151	154	155	318	296	216	164	133	118	108	111	124
21	151	154	155	320	290	215	164	132	117	108	112*	124
22	151	154	154	322	284	215	162	132	115	108	119)*	123
23	151	155	154	326	279	213	161	130	113	108	142	123
24	151	155	154	330	278	212	160	130	112	107	138	123
25	152	155	154	336	276	208	159	129	112	107	129	123
26	152	155	155	342	270	206	158	128	112	107	128	123
27	152	155	155	346	262	203	156	126	111	107	122	123
28	152	155	155	352	258	201	155	126	111	107	120	123
29	152	155	156	359	253	200	154	126	111	107	113	123
30	152		157	366	252	198	153	127	110	107	110	123
31	152		155		249		152	129		107		123
Средн.	150	153	154	269	318	219	171	137	120	108	115	121
Высш.	152	155	159	367	376	246	196	151	129	110	143	124
Низш.	144	151	153	160	248	197	152	125	110	107	104	112

Средний годовой 170. Высший 376 3/V. Низший 104 13/XI(4).

8—11/XI ниже поста зажор.

93. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Отм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122	114	116	110	364	234	176	126	105	86	79	96
2	121	114	116	108	370	228	176	125	104	85	79	95
3	120	114	116	114п	375	225	172	125	104	85	80)	98
4	120	114	116	110●	376	221	171	124	103	85	81	100
5	119	114	116	127●	375	218	169	124	102	84	81	101
6	118	114	116	138●	372	214	166	123	101	84	82	102
7	119	114	114	142	370	210	164	120	101	84	84*	100
8	119	114	114	149	367	210	162	120	100	83	76*	100
9	118	114	114	165	364	209	160	119	100	83	64)*	104
10	118	114	113	186	358	206	157	118	98	82	65)*	106
11	118	113	113	219	356	204	154	118	98	82	72●	106
12	119	113	113	250	351	202	153	117	97	82	80*	105
13	118	113	112	264	344	202	152	116	97	81	78)*	102
14	118	112	112	269	337	202	152	115	96	81	72)*	100
15	118	112	112	275	330	202	152	114	96	81	70*	98
16	118	112	114	280	322	202	151	113	94	81	70*	95
17	117	112	114	287	314	202	149	112	92	81	71	94
18	117	112	114	294	308	204	146	110	92	81	74	93
19	116	113	115	302	302	204	144	109	92	81	78	92
20	116	114	115	310	294	202	143	109	92	81	81	90
21	116	115	115	318	288	200	142	109	90	80	83)	89
22	116	115	115	319	282	198	140	108	90	80	75●	89
23	116	116	115	323	276	196	140	107	89	80	87●	88
24	116	116	115	326	270	193	138	106	88	79	64	88
25	115	116	113	330	265	191	136	104	88	79	66	88
26	115	116	106	334	259	188	134	103	88	79	69	88
27	115	116	106	339	256	185	133	103	87	79	81	87
28	115	116	105	344	251	182	132	104	87	79	89	87
29	115	116	105	351	246	181	131	104	87	78	94	87
30	115		116	359	240	179	128	104	87	78	93	86
31	114		116		238		127	104		78		86
Средн.	117	114	113	248	317	203	150	113	95	81	77	95
Высш.	122	116	119	361	376	236	177	127	105	86	100	107
Низш.	114	112	105	107	237	179	127	103	87	78	63	86

Средний годовой 144. Высший 376 3—5/V. Низший 63 24/XI.

30/III—2/IV закраины. 6/XII полынья.

94. р. УРАЛ — пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	316	315	316	283	540	444	382	323	294	272	266	267
2	316	315	316	292	544	440	380	322	295	272	266	267
3	316	315	316	296	550	436	378	320	295	272	266	267
4	316	315	315	301	553	433	376	319	295	271	264	266
5	316	315	314	310	556	428	374	318	294	270	264	266
6	316	315	314	315	540	424	372	316	294	270	262	264
7	316	315	313	324	561	422	368	314	293	270	260)	264
8	316	315	313	335	558	418	366	312	293	269	258)	264
9	316	315	312	348	557	417	363	311	292	269	256	266
10	316	315	310	356	554	416	360	311	291	268	252	268
11	316	314	304	370	552	414	358	311	290	268	249	269
12	316	314	300	406	548	412	354	310	289	268	249	269
13	316	314	302	420	544	410	352	310	288	268	250	269
14	316	314	303	448	540	408	350	308	286	267	254	269
15	316	314	302	460	534	406	349	306	285	267	260	269
16	316	314	302	472	526	404	349	306	284	267	265	269
17	316	313	298	477	518	404	348	304	283	267	264	268
18	316	313	296	482	512	403	348	304	280	267	263	268
19	316	312	294	486	505	403	346	303	280	267	262	268
20	316	312	292	492	500	403	344	302	279	267	261	266
21	316	312	290	496	496	403	342	302	279	267	260	266
22	316	312	288	502	488	402	340	301	279	267	259	266
23	316	311	287	509	482	400	338	300	278	267	258)	265
24	315	310	286	514	476	398	338	300	277	267	257)	265
25	315	310	286●	517	(471)	396	336	298	277	267	256)	265
26	315	312	287●	520	(467)	394	334	297	276	267	254)	264
27	315	314	286●	523	462	390	333	296	275	267	252)	264
28	315	317	286●	526	460	386	332	295	274	267	250)	264
29	315	316	285	530	456	383	328	295	273	267	257)	264
30	315		284	535	452	382	326	295	273	267	264)	264
31	315		283		448		324	294		266		264
Средн.	316	314	299	428	515	409	351	307	285	268	259	266
Высш.	317	317	317	536	562	444	382	323	295	272	266	269
Низш.	315	310	283	283	447	381	324	294	273	266	249	264

Средний годовой 335. Высший 562 6, 7/V. Низший 249 11, 12/XI.

95. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Отм. нуля графика 23,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70	80	74	58	310	261	170	98	56	34	24	4
2	70	80	74	64	313	259	166	95	55	33	24	7
3	70	80	74	64	318	253	164	94	55	32	24	7
4	71	80	72	63	323	246	162	92	54	32	24	8
5	71	80	66	63	300	238	160	90	54	32	24	8
6	71	81	59	54	335	232	159	88	53	32	24	11
7	72	81	58●	54	339	230	156	84	52	32	24	16
8	72	81	58)	57	344	227	154	84	52	31	24	18
9	72	81	56)	52	348	222	153	85	52	31	25	22
10	72	81	48)	66	352	218	148	84	52	30	26	22
11	72	81	46)	70	353	213	146	83	52	30	27	23
12	72	81	46)	83	354	210	141	81	51	29	24	24
13	73	82	46)	98	355	201	138	79	51	29	24	22
14	74	82	46)	112	354	201	136	80	50	29	24	21
15	75	82	46)	128	352	200	134	76	50	28	22	22
16	76	82	44)	143	350	198	128	73	49	27	17	23
17	77	82	44)	172	346	192	125	72	48	27	14	23
18	77	82	44	203	344	188	124	71	46	27	12	22
19	78	82	42	219	341	186	120	68	44	26	13	22
20	78	82	40	231	336	182	118	67	42	26	19	24
21	78	82	40	242	332	182	118	66	42	26	24	24
22	78	82	40	252	328	182	116	65	40	26	22	26
23	79	81	40	262	322	182	114	64	40	25	20●	26
24	79	80	40	272	314	184	114	63	38	25	16	26
25	80	77	40	282	308	184	111	62	37	24	26	26
26	80	76	40	284	296	183	110	59	37	24	12	26
27	81	76	41	291	294	182	106	58	36	24	4	26
28	81	76	44	296	289	178	106	58	36	23	3	25
29	80	74	48	302	282	174	104	58	36	23	4	25
30	80		52	308	278	171	104	57	34	23	5	24
31	80		52		266		99	56		23		23
Средн.	75	80	50	162	326	205	132	75	46	28	19	20
Высш.	81	82	74	308	356	262	171	98	56	34	27	26
Низш.	70	74	40	54	264	171	98	56	34	23	3	4

Средний годовой 102. Высший 356 13, 14/V. Низший 3 27—29/XI.

24—30/XI полыньи.

96. р. ГУМБЕЙКА — с/х арт. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Отм. нуля графика 328,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	91	88	117	179	150	136	120	94	—	—	88
2	90	91	87	119	186	151	131	120	94	—	—	88
3	90	91	87	121	174	150	129	120	93	—	—	87
4	90	91	87	124	169	149	127	120	93	—	—	87
5	94	91	86	127	165	150	125	120	92	—	—	86
6	94	91	86	130	162	150	124	119	92	—	—	85
7	94	91	86	138	160	151	124	119	91	—	—	84
8	94	90	86	145	156	151	123	118	90	—	—	84
9	94	90	86	184	154	151	123	116	89	—	—	82
10	93	90	90	243п	153	150	120	115	89	—	—	82
11	93	89	91	253	152	150	120	115	89	—	—	82
12	93	89	91	251п	151	150	116	115	88	—	—	82
13	96	90	91	240	151	150	114	115	88	—	—	82
14	97	90	91	232	151	150	113	114	—	—	91	82
15	97	90	92	230	(151)	150	113	114	—	—	91	82
16	96	90	92	229	151	149	113	114	—	—	91	82
17	96	89	93	222о	152	149	112	113	—	—	91	82
18	95	89	93	219	150	148	112	113	—	—	91	82
19	94	89	92	212	148	147	117	109	—	—	91	82
20	93	89	93	204	147	146	117	108	—	—	91	82
21	93	89	93	200	146	146	118	107	—	—	91	82
22	93	89	94	195	143	144	118	107	—	—	91	81
23	92	89	95	190	142	143	117	106	—	—	91	81
24	92	87	96	186	143	143	117	104	—	—	91	81
25	92	86	97	183	143	141	116	103	—	—	91	81
26	92	86	100	179	140	141	116	103	—	—	91	80
27	92	86	101	177	140	140	117	103	—	—	91	79
28	92	89	102	175	142	139	118	102	—	—	90	79
29	91	89	106	173	144	137	119	102	—	—	89	79
30	91		111	172	144	135	120	100	—	—	89	79
31	90		114		148		121	99		—		79
Средн.	93	89	93	186	153	147	120	111	—	—	—	82
Высш.	97	91	114	254	187	151	136	120	—	—	—	88
Низш.	90	86	86	116	140	135	112	99	—	—	—	79

Средний годовой —. Высший 254 11, 12/IV. Низший —.

1—29/II, 1/V—31/XII наблюдения односрочные, 24/III—30/IV — трехсрочные. С 8/IV закраины. Дата начала ледостава — по аналогии с постом на р. Зингейка — пос. Браиловский.

97. р. ЗИНГЕЙКА — пос. БРАИЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	114	138	149	50	38	(38)	39	39	36	38)	49
2	114	114	140	149	48	38	(38)	39	39	36	36	48
3	116	114	140	152	46	38	(38)	39	39	36	36	46
4	118	113	140	155	46	38	(38)	39	39	36	36	46
5	118	113	140	155	46	38	(38)	39	39	36	36	44
6	119	114	140	156	46	37	38	39	39	36	36	61
7	119	115	140	160	46	37	38	39	39	36	36	59
8	119	115	140	154	45	37	38	39	39	36	36	60
9	120	115	140	158	45	37	38	39	38	36	37	59
10	121	119	140	132	45	37	38	39	38	36	37	58
11	121	119	140	123	45	37	38	39	38	36	38	56
12	121	122	140	120	45	37	38	38	38	36	38	55
13	121	121	140	103	44	37	38	38	38	36	39	54
14	121	118	140	93	43	37	38	38	38	36	40	54
15	119	120	140	85	43	37	38	37	38	36	42	54
16	118	120	142	75	42	38	38	37	38	36	42	55
17	113	115	143	75	42	(38)	38	37	38	36	42	54
18	110	117	143	74	42	(38)	38	37	38	36	42	54
19	104	119	143	70	42	(38)	38	37	38	36	43	54
20	103	121	143	68	42	(38)	38	37	38	36	44	54
21	103	121	143	65	41	(38)	38	36	37	36	44	54
22	105	125	143	61	38	(38)	38	36	37	36	47	54
23	105	125	143	59	38	(38)	38	36	37	36	48	55
24	106	125	143	55	38	(38)	38	36	37	36	50	55
25	107	127	143	53	38	(38)	38	36	37	36	50	56
26	109	130	143	52	38	(38)	38	36	37	36	51	56
27	109	132	143	52	39	(38)	38	36	37	36	52	56
28	110	135	144	52	39	(38)	38	36	36	36	53	56
29	112	135	144	52	39	(38)	39	36	36	36	54	56
30	112		146	52	39	(38)	39	36	36	36	59	56
31	113		148		39		(39)	36		36		56
Средн.	113	120	142	99	43	(38)	(38)	37	38	36	43	54
Высш.	121	135	148	162	51	38	39	39	39	36	60	61
Низш.	103	113	135	52	38	37	38	36	36	36	36	43

Средний годовой 67. Высший 162 7/IV. Низший 36 21/VIII(11), IX(3), X(31), XI(8).

1/I—29/II наблюдения односрочные, 20/III—20/IV — трехсрочные. В марте наледь. Лед растаял на месте.

98. р. ЯНГЕЛЬКА — пос. ЯНГЕЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 323,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	120	61	142	84	70	60	78	69	56	60)	71
2	113	121	60	150	81	69	58	79	68	56	60)	72
3	112	122	58	152	82	70	58	76	68	57	61)	74
4	113	121	58	148	84	72	57	76	68	56	62)	75
5	111	104	56	136	84	74	58	76	68	56	62)	76
6	110	99	54	129	86	74	58	76	69	55	62)	76
7	112	96	53	120	84	78	57	74	68	54	60	77
8	112	96	53	113	84	79	59	77	67	54	57	77
9	113	95	52	110	84	80	61	88	68	55	56	79
10	114	84	52	108	84	78	62	92	68	56	55	84
11	115	74	51	106	86	78	61	90	68	56	54	89
12	114	66	51	103	88	82	60	89	67	56	54	94
13	114	66	50	98	85	81	60	88	66	56	56	94
14	112	66	50	92	83	80	62	88	61	56	56	95
15	109	62	49	87	81	78	62	89	58	56	56	96
16	108	62	50	84	79	76	64	88	56	56	56	96
17	107	67	50	83	78	76	68	90	56	56	56	99
18	106	67	51	82	76	75	68	87	56	56	57	99
19	105	66	51	80	76	73	68	86	56	55	56	100
20	105	66	50	78	76	72	67	87	56	56	58	101
21	114	61	50	80	76	70	67	86	56	56	58	102
22	115	60	50	80	76	69	68	84	57	56	58	102
23	116	60	51	82	74	69	73	82	56	55	57	104
24	118	61	51	84	72	68	77	80	56	56	58	109
25	122	61	51	86	72	68	80	74	58	57	58	114
26	126	60	50	90	70	66	80	72	56	56	56	119
27	130	61	50	91	70	66	78	72	56	57	57	120
28	134	61	56	91	69	64	76	71	56	56	62	120
29	139	60	60	89	70	62	78	70	56	57	68	122
30	139		61	88	71	61	79	70	56	56	70	122
31	138		61		70		80	70		56		123
Средн.	116	78	53	102	79	73	67	81	61	56	59	96
Высш.	139	122	61	152	88	82	80	92	69	57	70	123
Низш.	105	60	49	78	69	61	57	69	56	54	54	71

Средний годовой 77. Высший 152 3/IV. Низший 49 15/III.

1/I—31/III, 31/XII наблюдения односрочные. С 7/IV закраины. Лед растаял на месте.

99. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ИШКУЛОВА

Отм. нуля графика 44,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	191	210	134	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	193	210	132	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	193	204	132	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	198	182	132	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	202	162	133	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	205	160	132	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	206	162	130	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	208	162	132	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	209	152	129	—	—	—	—	—	—
10	—	—	165	208	152	130	—	—	—	—	—	—
11	—	—	164	206	141	131	—	—	—	—	—	—
12	—	—	165	208	140	131	—	—	—	—	—	—
13	—	—	165	212	140	130	—	—	—	—	—	—
14	—	—	167	212	139	130	—	—	—	—	—	—
15	—	—	169	212	138	129	—	—	—	—	—	—
16	—	—	175	210	140	130	—	—	—	—	—	—
17	—	—	175	208	141	130	—	—	—	—	—	—
18	—	—	176	208	139	131	—	—	—	—	—	—
19	—	—	176	206	134	130	—	—	—	—	—	—
20	—	—	176	206	136	130	—	—	—	—	—	—
21	—	—	175	205	136	125	—	—	—	—	—	—
22	—	—	175	204	136	122	—	—	—	—	—	—
23	—	—	176	204	134	123	—	—	—	—	—	—
24	—	—	176	207	132	122	—	—	—	—	—	—
25	—	—	176	206	130	122	—	—	—	—	—	—
26	—	—	180	203	131	122	—	—	—	—	—	—
27	—	—	185	204	130	124	—	—	—	—	—	—
28	—	—	185	204	130	126	—	—	—	—	—	—
29	—	—	186	208	133	126	—	—	—	—	—	—
30	—		186	213	134	128	—	—	—	—	—	—
31	—		186		134		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	205	149	129	—	—	—	—	—	—
Высш.	—	—	—	216	211	134	—	—	—	—	—	—
Низш.	—	—	—	191	130	122	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 216 30/IV. Низший —.

Сведения о весенних ледовых явлениях неполные. 10—25/III наледь.

100. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	54	54	100	129	84	69	84	58	54	50	44
2	—	55	54	100	130	86	69	85	56	54	50	44
3	—	55	55	96	132	90	68	84	56	54	50	44
4	—	55	55	92	134	92	68	82	55	54	49	44
5	—	55	55	90	128	94	70	82	54	54	49	44
6	—	55	55	89	124	80	70	79	54	54	49	43
7	—	55	55	98	120	84	70	74	54	54	49	43
8	—	55	55	112	112	82	72	73	54	54	49	43
9	—	55	55	114	110	82	74	72	54	54	50	43
10	—	55	55	113	111	80	76	70	53	53	50	43
11	—	54	61	114	112	68	76	68	52	52	50	43
12	—	54	61	116	112	67	76	68	52	52	50	43
13	—	54	61	120	109	66	76	67	52	52	49	43
14	—	54	62	122	109	66	76	67	52	51	49	44
15	—	54	63	123	106	66	74	67	52	51	49	43
16	—	54	63	125	94	65	73	67	52	52	49	43
17	—	54	64	127	93	65	79	63	52	52	49	43
18	—	55	65	127	91	65	76	62	53	51	50	43
19	—	55	65	128	88	65	76	62	54	52	50	44
20	—	55	64	129	88	70	80	61	54	52	49	43
21	—	54	65	129	87	74	92	60	55	52	49	43
22	—	54	66	130	85	74	86	60	55	51	47	43
23	—	55	66	129	84	72	82	59	55	51	44	43
24	—	54	67	128	82	72	76	58	55	51	44	43
25	—	54	68	127	82	71	74	58	55	51	49	43
26	—	54	68	122	83	71	74	59	55	52	49	43
27	—	55	70	122	83	70	73	60	54	52	48	43
28	—	55	70	122	84	70	72	60	54	53	48	44
29	—	(55)	70	124	86	69	75	59	54	53	48	44
30	—		75	128	83	69	80	58	54	53	46	44
31	—		76		83		80	58		53		44
Средн.	—	55	63	117	102	74	75	67	54	53	49	43
Высш.	—	55	76	130	135	98	94	85	58	54	50	44
Низш.	—	54	54	89	82	65	68	58	52	51	44	43

Средний годовой —. Высший 135 4/V. Низший 43 6/XII(24).

1/II—13/III наблюдения односрочные. Зимой река не замерзала под влиянием теплого родника, впадающего выше водпоста.

101. р. БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА — пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67	109	140	124	115	82	80	62	58	60	61)	58
2	67	109	142	122	112	82	79	61	58	59	61)	56
3	67	109	143	124	103	82	74	61	59	59	62)	56
4	68	109	141	132	98	82	71	60	59	59	61)	55
5	74	112	138	142	96	84	71	60	59	59	61)	54
6	82	116	137	153	96	86	72	59	59	59	61)	54
7	83	116	138	156	96	83	72	59	59	59	61)	54
8	83	116	138	147	96	85	71	59	59	59	61)	54
9	83	116	138	146	95	84	71	59	58	59	61)	53
10	85	120	137	143	96	83	72	58	58	59	61)	53
11	90	125	136	142	95	83	72	58	58	60	61	53
12	93	128	136	140	92	84	71	58	58	60	61	53
13	97	128	136	139	89	84	70	58	58	60	61	54
14	104	128	135	136	89	84	72	58	58	60	61	55
15	104	133	136	134	88	84	72	58	57	60	61	56
16	103	135	136	135	88	85	70	58	57	60	61	56
17	103	138	136	133	88	85	70	58	58	60	61	57
18	103	140	136	133	89	85	69	57	59	60	62	57
19	102	140	136	129	88	84	69	58	59	60	62	58
20	107	140	135	126	88	84	68	60	58	60	62	59
21	111	138	135	128	88	84	66	59	58	60	62	59
22	111	138	136	126	88	84	66	58	58	60)	62	60
23	111	138	136	125	87	84	66	58	58	60)	61	61
24	111	138	136	124	87	84	66	58	58	61)	61	61
25	111	138	135	125	87	83	65	57	58	61)	61	62
26	111	138	138	125	84	82	65	58	58	61	61	63
27	111	138	138	123	83	82	65	60	58	61	61	63
28	109	138	138	122	84	81	65	60	58	61)	61	63
29	109	138	136	121	84	81	65	59	59	61	60	64
30	109		126	118	84	80	65	59	59	61	58	64
31	109		124		84		64	59		61		64
Средн.	96	128	136	132	92	83	69	59	58	60	61	58
Высш.	111	140	143	156	118	86	80	63	59	61	62	64
Низш.	67	109	124	118	83	80	64	57	57	59	58	53

Средний годовой 86. Высший 156 7/IV. Низший 53 6/XII(8).

7/I—31/III наблюдения трехсрочные. Сведения о ледовых явлениях в апреле неполные. В январе—марте наледь.

102. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	I.I	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96	129	94	118	52	48	44	44	46	46	45)	62
2	98	129	100	132	52	48	44	43	46	46	44	70
3	99	131	112	130	52	47	44	43	46	46	44	70
4	100	131	123	126	52	48	44	43	44	46	44	68
5	102	131	125	147	53	49	45	44	44	45	44	67
6	102	131	128	144	52	48	45	44	44	45	44	68
7	103	131	126	(131)	52	49	45	43	44	46	44	71
8	104	131	126	(111)	52	49	45	43	44	46	42	70
9	110	131	130	(92)	52	49	45	42	44	46	44	70
10	111	131	128	78	51	49	45	42	44	46	44	70
11	105	131	126	76	51	49	45	42	44	46	44	70
12	106	131	126	78	50	49	44	42	44	46	44	70
13	107	131	126	78	50	49	44	42	44	46	44	68
14	106	131	126	68	50	48	44	42	44	46	44	67
15	113	131	126	65	50	47	44	42	44	46	44	66
16	116	131	128	62	50	47	44	42	44	46	43	66
17	119	131	128	62	50	46	44	42	45	46	43	68
18	125	131	126	62	50	46	44	42	45	46	44	68
19	123	131	126	60	50	46	44	42	45	45	44	66
20	124	131	131	58	50	45	44	42	45	45	44	65
21	124	131	126	58	49	45	44	43	45	45	44	66
22	124	131	126	58	48	45	44	43	45	45	53	66
23	124	128	128	56	48	44	44	43	45	45)	55	66
24	125	126	128	55	48	44	44	43	45	45)	53	66
25	127	126	131	54	48	44	43	42	45	45	51	66
26	128	121	124	52	48	45	44	44	45	45	52	66
27	128	121	130	50	47	45	43	46	45	46	54	66
28	129	121	128	50	48	45	43	47	45	46	56	66
29	129	95	124	50	49	45	43	47	45	46	59	66
30	129		128	49	48	45	43	47	45	46	62	65
31	128		128		48		44	47		46)		65
Средн.	115	128	125	80	50	47	44	43	45	46	47	67
Высш.	129	131	133	149	53	49	45	47	46	46	64	71
Низш.	96	91	91	49	47	44	43	42	44	45	42	59

Средний годовой 70. Высший 149 5/IV. Низший 42 9/VIII(13), XI(2).

В январе—марте река местами перемерзала. Лед растаял на месте.

103. р. СУ-УНДУК — пос. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	112	97	123	119	95	81	80	80	82	85)	89
2	104	113	97	127	118	94	80	80	80	82	84)	86
3	103	114	97	128	118	94	80	78	80	82	84)	84
4	103	114	94	130	117	92	81	78	80	82	84)	84
5	103	116	93	132	117	94	81	78	80	82	84)	85
6	102	116	92	134	114	94	81	78	80	82	84)	86
7	103	116	92	137	112	94	82	76	80	82	84)	88
8	103	117	91	138	112	94	83	76	80	82	84)	92
9	106	118	91	140	110	94	83	76	80	83	84)	92
10	108	118	91	141	107	93	82	76	79	83	83)	96
11	108	117	91	142	106	92	82	76	79	84	84)	96
12	110	116	88	144	105	92	82	76	79	84	84)	97
13	112	114	88	142	104	92	81	76	78	84	83)	98
14	117	112	88	141	103	90	80	76	78	84	82)	100
15	118	110	89	137	103	90	80	76	78	84	82)	102
16	118	109	88	134	102	90	79	76	81	84	82	103
17	117	108	92	131	101	88	79	76	81	84	84	104
18	114	114	94	132	100	87	80	76	81	84	84	104
19	114	112	94	132	99	87	80	76	80	84	85	104
20	112	105	97	134	98	86	80	76	80	84	86	106
21	112	101	99	133	98	86	80	78	80	84	80	107
22	111	101	105	132	98	85	80	80	80	84	85	107
23	112	100	112	128	98	84	79	78	81	84)	85	108
24	111	102	114	128	96	84	79	77	81	84	86	110
25	112	102	114	126	94	84	78	77	81	84	86	111
26	112	102	112	124	92	82	78	77	81	84	83	112
27	113	100	108	123	92	82	78	80	81	84	83	114
28	117	99	112	122	92	81	78	80	81	84	84	115
29	118	100	110	121	94	81	78	80	81	84	87	118
30	118		114	121	95	81	78	80	82	84	90	120
31	117		121		95		78	80		85)		120
Средн.	111	109	99	132	104	89	80	78	80	83	84	101
Высш.	119	118	122	144	120	95	83	81	82	85	90	121
Низш.	102	99	88	121	92	81	78	76	78	82	79	84

Средний годовой 96. Высший 144 12/IV. Низший 76 7—21/VIII.

31/III—5/IV наблюдения трехсрочные. В январе, феврале, декабре наледь. С 8/III полыньи. Лед растаял на месте.

104. р. ТАНАЛЫК — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	79	138	134	92	81	72	69	69	69	70	72
2	101	76	130	128	91	80	71	69	68	69	70	72
3	91	79	129	122	90	78	72	69	68	70	70	74
4	79	82	126	119	88	80	72	69	68	69	70	70
5	69	86	122	118	88	84	72	69	68	69	70	75
6	69	88	114	125●	88	86	73	69	67	69	71	70
7	68	94	108	138	86	85	74	68	67	69	70	70
8	67	94	105	136	86	82	74	68	67	69	70	70
9	67	106	104	130	84	82	74	68	67	69	70	69
10	68	99	104	131	84	83	76	67	67	69	69	69
11	69	96	104	130	82	82	74	(67)	67	69	69	68
12	69	96	106	127	81	81	73	(67)	67	70	69	68
13	69	94	108	120	82	81	74	66	67	69)	70	68
14	69	88	112	115	84	81	73	66	67	69	69	69
15	70	87	114	114	82	80	72	67	67	69	69	70
16	71	88	113	115	81	78	71	67	67	69	70	70
17	74	88	120	116	80	77	71	67	68	69	70	71
18	82	96	130	111	79	76	71	66	68	69	72	72
19	89	108	132	106	79	75	71	65	69	70	72	72
20	95	123	132	103	82	74	71	65	69	69	72	72
21	97	118	132	103	78	74	71	66	69	70	72	72
22	102	117	131	97	78	74	71	66	68	70)	74	74
23	104	115	131	96	78	74	71	66	68	70	74	74
24	104	116	131	96	77	74	70	66	68	70	72	75
25	107	116	134	94	76	74	69	65	68	70	71	75
26	107	116	136	97	75	73	69	66	68	70	72	75
27	99	116	140	98	74	72	69	72	68	70	73	76
28	100	116	138	92	76	72	69	73	68	71	72	77
29	96	125	136	90	79	72	69	72	68	71	72	78
30	92		136	90	80	72	69	71	68	70	72	77
31	86		135		82		69	70		68		78
Средн.	85	100	124	113	82	78	72	68	68	69	71	73
Высш.	107	125	144	141	92	86	76	73	69	71	75	79
Низш.	67	76	104	89	74	72	69	65	67	68	69	68

Средний годовой 84. Высший 144 27/III. Низший 65 19—21, 25/VIII.

1/I—28/II наблюдения односрочные, 10/IV—3/V — трехсрочные. 5/IV закраины. Сведения о ледовых явлениях неполные. В январе—марте наледь.

105. р. ТАНАЛЫК — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34	30	34	42	72	48	42	38	30	37	40	46
2	37	30	34	43	71	50	41	38	31	37	40	45
3	40	30	28	42	70	52	40	36	32	36	41	44
4	43	30	29	48	68	56	40	35	34	36	42	44
5	44	29	30	57	67	58	40	34	36	36	42	44
6	44	29	31	66п	65	57	40	32	38	36	42	44
7	40	29	36	66	62	57	44	32	39	36	41	44
8	40	28	41	68	60	57	45	30	39	36	41	44
9	41	27	44	90о	60	62	44	30	38	36	41	44
10	41	28	43	99	58	64	43	30	37	37	40	41
11	41	30	38	108	56	64	42	29	36	37	39	40
12	40	30	36	112	53	61	42	29	36	37	39	40
13	35	30	36	107	53	60	42	29	34	38	39	44
14	36	30	34	102	51	58	46	28	34	37	38	48
15	36	31	34	100	50	58	47	28	32	37	38	47
16	35	31	34	97	50	58	47	26	32	37	38	44
17	35	31	31	100	52	56	47	26	33	37	38	40
18	35	31	31	110	52	54	47	24	32	37	38	34
19	34	30	30	119	50	54	48	24	32	38	38	30
20	33	30	28	106	48	54	47	22	32	38	38	29
21	33	29	29	97	48	52	46	21	32	38	38	28
22	32	29	30	97	48	50	44	21	31	38)	41	28
23	31	32	30	92	46	50	44	21	30	38	39	28
24	30	31	32	82	46	49	42	21	30	38	40	28
25	31	30	32	76	47	48	40	20	31	39	40	26
26	32	30	33	72	46	46	40	21	32	39	44	26
27	34	32	34	74	45	46	39	29	34	39	45	26
28	35	33	36	76	46	44	39	30	36	39	48	26
29	32	34	38	74	48	43	39	30	36	39	49	24
30	30		42	75	48	42	39	28	36	39	48	23
31	30		43		48		38	28		40)		22
Средн.	36	30	34	83	54	54	43	28	34	37	41	36
Высш.	44	34	44	124	72	64	48	38	39	40	49	49
Низш.	30	27	28	41	45	42	38	19	30	36	38	22

Средний годовой 42. Высший 124 19/IV. Низший 19 25, 26/VIII.

8/IV—15/VI наблюдения трехсрочные.

106. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	131	128	155	138	121	108	103	100	100	98)	95
2	124	130	127	154	138	120	108	103	99	99	98)	96
3	124	128	126	153	138	120	107	103	99	99	98	96
4	124	128	126	152	138	120	107	103	100	99	98	96
5	125	127	125	154	138	123	107	103	99	100	99	97
6	126	128	126	156	137	125	107	103	99	99	102	97
7	126	129	126	157	136	124	107	104	100	100	102	98
8	126	131	125	157	136	124	108	102	99	101	99	98
9	128	132	126	156	136	120	108	104	98	102	98	99
10	128	132	126	156	134	120	106	102	98	102	101	102
11	127	132	124	157	133	119	106	101	99	104	98	101
12	127	132	124	157	131	116	106	101	98	103	100	98
13	124	134	124	159	129	116	106	100	98	102	98	95
14	124	134	124	160	128	114	105	102	98	102	100	95
15	124	134	124	158	128	114	105	101	98	102	100	96
16	126	135	124	157	125	113	105	100	98	102	100	102
17	128	135	124	156	126	112	104	100	98	102	102	103
18	130	135	124	153	127	112	102	100	100	102	104	100
19	131	135	124	151	125	110	102	102	100	102	104	95
20	132	135	127	152	124	112	104	100	99	102	100	104
21	134	135	129	151	124	111	104	99	99	102)	95	107
22	134	135	133	151	123	110	104	99	99	102)	96	102
23	135	135	128	149	122	109	104	99	99	102)	99	108
24	135	134	128	148	121	109	104	99	99	102)	102	106
25	135	134	132	148	120	108	103	100	99	102)	102	106
26	135	133	136	147	118	108	103	100	99	103)	100	105
27	134	132	139	143	118	108	104	100	99	103)	98	108
28	134	130	140	142	119	108	103	100	99	103)	97	113
29	133	129	143	141	121	108	103	99	99	103)	96	112
30	132		158	139	121	107	103	99	100	104)	95	112
31	130		158		120		103	100		102)		113
Средн.	129	132	130	152	128	115	105	101	99	102	99	102
Высш.	135	135	160	160	140	126	109	105	100	104	104	115
Низш.	123	126	123	138	118	107	102	99	98	99	95	95

Средний годовой 116. Высший 160 31/III, 14/IV. Низший 95 21, 30/XI—1/XII.

23/III—31/V наблюдения трехсрочные. Лед растаял на месте. За 10—31/XII уровни сомнительные.

107. р. КУГУТЫК — пос. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 257,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	—	49	24	18	12	7	9	10	12)	прмз
2	„	„	—	50	17	18	12	7	9	10	12)	„
3	„	„	—	47	17	18	11	6	10	10	14)	„
4	„	„	—	45	16	18	11	8	9	10	14)	„
5	„	„	—	44	16	17	10	7	8	10	13	„
6	„	„	—	41	16	16	10	6	8	10	12	„
7	„	„	—	40	16	16	10	6	8	10	12	„
8	„	„	—	39	16	16	10	5	8	10	12	„
9	„	„	—	39	16	16	10	4	8	10	11	„
10	„	„	—	39	16	16	10	4	8	11	10	„
11	„	„	—	39	16	16	10	5	6	11	11	„
12	„	„	—	38	16	16	12	5	6	11	12	„
13	„	„	—	36	16	15	14	4	8	11	12	„
14	„	„	—	35	16	15	14	5	6	11	12	„
15	„	„	—	35	16	15	14	6	6	11	14	„
16	„	„	—	35	16	15	15	6	5	11	14	„
17	„	„	—	31	16	15	15	7	9	11	14	„
18	„	„	—	31	15	15	15	8	9	12	12	„
19	„	„	—	30	15	15	13	9	9	13	12	„
20	„	„	—	30	15	16	9	9	10	14	12	„
21	„	„	—	30	15	16	10	8	10	14	12	„
22	„	„	—	28	15	16	8	7	9	16	12	„
23	„	„	—	28	15	16	8	6	9	15	12	„
24	„	„	—	27	15	14	6	6	10	14	22	„
25	„	„	—	27	15	14	8	5	7	13	20	„
26	„	„	—	27	15	14	8	6	9	12	16	„
27	„	„	—	27	15	14	9	6	9	12	прмз	„
28	„	„	—	27	16	14	9	5	9	12	„	„
29	„	„	—	27	17	14	8	4	10	12	„	„
30	„		—	27	17	14	8	4	10	12	„	„
31	„		—		17		8	6		12		„
Средн.	—	—	—	35	16	16	11	6	8	12	—	—
Высш.	—	—	—	51	24	18	15	9	10	16	—	—
Низш.	—	—	—	27	15	14	6	4	5	10	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

25/III—2/IV лед осел на дно, ледохода не было, дата очищения реки от льда неизвестна. За 1—31/III уровни забракованы.

108. р. БЕРДЯНКА — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 115,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15	19	—	—	—	—11	—17	—17	—16	—15	—10)	0
2	15	19	—	—	—	—12	—17	—17	—15	—15	—12)	1
3	15	19	—	—	—	—12	—18	—17	—15	—15	—14)	4
4	15	19	—	—	—	—11	—18	—17	—14	—16	—12)	6
5	15	19	—	—	—	—11	—18	—18	—14	—16	—9)	15
6	15	20	—	—	—	—11	—18	—18	—14	—16	—11)	17
7	15	23	—	—	—	—10	—18	—18	—16	—16	—11	17
8	15	23	—	—	—	—10	—17	—18	—16	—16	—10	18
9	15	26	—	—	—	—11	—18	—18	—17	—16)	—10	16
10	15	30	—	—	—	—12	—16	—18	—17	—16	—10	16
11	15	30	—	—	—	—12	—16	—18	—17	—16	—12	16
12	15	31	—	—	—	—13	—16	—19	—17	—15	—11	16
13	15	32	—	—	—	—13	—16	—19	—17	—15	—11	18
14	15	32	—	—	—	—14	—16	—19	—17	—15	—11	19
15	15	32	—	—	—	—14	—16	—19	—17	—15	—11	19
16	17	32	—	—	—	—15	—16	—19	—17	—15	—11	19
17	19	32	—	—	—	—15	—16	—19	—17	—15	—10	21
18	19	32	—	—	—	—15	—16	—18	—17	—15	—10	21
19	19	32	—	—	—	—16	—16	—18	—16	—15	—10	21
20	19	31	—	—	—	—16	—16	—18	—16	—15	—10	21
21	19	31	—	—	—	—16	—16	—17	—16	—15	—10	21
22	19	31	—	—	—	—18	—16	—17	—16	—15	—6	21
23	19	31	—	—	—	—18	—16	—17	—16	—15	—3	23
24	19	31	—	—	—	—18	—16	—17	—16	—15	—3	23
25	19	31	—	—	—	—18	—16	—17	—16	—14)	—3	23
26	19	31	—	—	—	—18	—17	—17	—16	—12	—3	23
27	19	31	—	—	—	—18	—17	—17	—16	—14	—3	23
28	19	31	—	—	—	—18	—17	—17	—16	—14	—2	23
29	19	31	—	—	—	—18	—17	—17	—16	—14	—2	23
30	19		—	—	—	—17	—17	—17	—16	—12	—2	23
31	19		—		—		—17	—16		—11)		23
Средн.	17	28	—	—	—	—14	—17	—18	—16	—15	—8	18
Высш.	19	32	—	—	—	—10	—15	—16	—14	—11	—2	23
Низш.	15	19	—	—	—	—19	—18	—19	—17	—16	—14	—1

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

За 1/I—29/II уровни сомнительные, за 1/III—31/V — забракованы. Дата очищения реки от льда неточна. Уровень в декабре искажен вследствие частичного перемерзания реки до дна на нижерасположенном перекате.

109. р. САКМАРА — с. ЮЛДЫБАЕВО

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	60	67	70	88	41	33	27	26	26	36	44
2	71	60	68	70	90	41	33	28	26	26	28	42
3	62	59	70	67	92	41	32	28	26	26	34	42
4	52	58	69	66	88	43	32	28	25	26	27	47
5	54	59	68	66	(75)	48	33	28	26	26	28	46
6	52	60	68	68	(62)	50	32	27	26	26	26	38
7	51	58	68	68	50	52	34	27	26	27	27	30
8	56	58	68	69	48	56	34	28	25	27	27	26
9	59	58	70	71	48	56	36	28	25	27	30	30
10	49	61	70	73	48	53	34	27	25	27)	26	40
11	63	62	70	76	48	52	34	27	25	26	27	56
12	65	58	72	71	48	48	34	27	25	22	26	60
13	63	58	74	71	46	46	34	27	25	21	26	60
14	82	60	70	64●	46	45	33	27	25	24	26	62
15	76	60	70	69●	46	44	32	27	24	26)	28	52
16	66	62	74	66	44	42	32	26	25	26	28	42
17	59	64	76	66	43	41	32	26	26	26	28	34
18	59	64	68	75	42	40	31	26	25	26)	28	30
19	59	64	70	76	42	39	31	26	26	27)	28	31
20	59	63	70	76	42	36	30	26	25	27)	27	30
21	59	62	64	74	41	36	30	25	26	27)	27	30
22	60	62	66	74	41	35	30	25	26	26)	30	30
23	62	63	70	74	41	35	30	25	26	26)	32	34
24	63	65	70	77	40	35	30	25	26	26)	32	38
25	66	69	72	80	40	34	30	25	26	26)	30	45
26	66	69	75	82	38	32	30	26	26	26)	34	52
27	65	67	74	84	38	32	30	28	26	27)	38	62
28	64	66	73	84	39	32	30	28	26	27)	39	68
29	62	66	74	86	38	32	29	27	26	28)	43	69
30	62		77	88	38	33	30	26	26	28)	44	70
31	62		75		40		28	26		30		71
Средн.	62	62	71	73	51	42	32	27	26	26	30	46
Высш.	82	69	81	91	92	56	37	28	27	32	45	72
Низш.	49	58	63	58	37	32	28	25	24	19	25	26

Средний годовой 46. Высший 92 3/V. Низший 19 13/X.

1/I—29/II наблюдения односрочные, 15—18/IV — трехсрочные. 9/IV ниже водпоста чисто. С 10/IV выше водпоста закраины. 15/IV ниже водпоста затор льда.

110. р. САКМАРА — с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	133	142	149	126	100	88	88	82	82	83	98
2	115	131	141	149	122	100	88	88	81	81	83	98
3	117	130	141	148	120	102	88	86	81	81	82	98
4	118	130	140	147	118	107	88	86	81	81	82	97
5	120	130	140	145	118	114	87	83	81	81	81	96
6	123	130	140	142	116	122	88	82	81	81	81	96
7	125	131	142	142	113	124	88	83	81	81	81	95
8	128	133	141	145о	112	122	88	83	81	81	81	95
9	137	132	140	163	109	121	89	83	81	80	81	94
10	139	134	144	159	109	117	88	82	80	82	81	91
11	130	136	142	160	108	114	88	82	80	83	82	90
12	128	136	141	162о	108	(112)	88	80	79	82	82	88
13	130	136	142	161о	107	(110)	88	80	79	82	82	88
14	129	137	141	157о	106	(108)	88	80	80	82	83	88
15	128	136	140	165	106	(106)	88	80	80	82	84	89
16	126	136	137	179о	106	(104)	88	79	81	82	82	88
17	125	137	138	170	104	(103)	88	79	81	82	82	89
18	123	138	138	159	102	(101)	88	80	82	82	83	89
19	125	138	142	160#	102	(99)	88	80	81	82	84	89
20	125	139	138	162	100	(97)	88	80	81	82)	84	89
21	126	140	135	161	100	95	88	80	82	82)	85	89
22	131	138	153	159	100	94	88	79	81	82)	86	89
23	127	139	161	145	99	94	88	79	81	82)	88	89
24	122	139	151	132	98	93	88	79	81	82)	90	88
25	123	140	146	129	96	92	88	79	81	82)	90	88
26	123	137	145	130	96	92	88	83	81	82)	93	88
27	125	139	145	129	98	91	88	83	81	82)	94	88
28	125	139	145	126	98	89	88	83	81	83)	96	87
29	122	139	148	123	98	88	88	82	81	83)	98	88
30	133		150	126	98	88	88	82	81	83)	98	90
31	137		149		99		88	81		83		90
Средн.	126	136	143	149	106	103	88	82	81	82	85	91
Высш.	139	140	162	184	126	126	89	88	82	83	98	98
Низш.	115	130	134	119	96	88	87	78	79	80	81	87

Средний годовой 106. Высший 184 16, 17/IV. Низший 78 16/VIII.

1/I—28/II наблюдения односрочные, 21/III—22/IV — трехсрочные. С 1/IV полыньи.

111. р. САКМАРА — с. АК-ЮЛОВО

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	127	130	134	142	176	130	114	108	106	106	104	121
2	125	130	135	140	175	131	114	108	104	106	104	122
3	123	130	135	136	169	132	114	108	104	106	107	122
4	124	132	135	138	167	136	114	108	104	106	106	122
5	126	133	144	138	164	146	114	107	104	106	104	122
6	126	133	144	144	161	158	114	107	104	107	106	122
7	126	133	144	138	156	171	116	106	104	107	112	124
8	126	133	144	141	153	163	118	105	104	107	112	124
9	126	133	144	146	148	161	116	105	104	107	118	122
10	127	133	144	150п	146	165	118	105	103	107	114	120
11	127	133	144	148●	146	158	118	105	103	107	110	122
12	127	132	144	161●	144	152	116	105	103	108	110	126
13	131	132	144	164●	145	148	115	105	103	108	110	130
14	132	132	144	168	142	144	115	104	103	108	105	128
15	132	132	144	172	142	136	115	104	104	108	104	121
16	132	131	144	184	142	134	114	104	104	108	104	120
17	134	131	146	195	140	133	114	104	104	106	104	120
18	134	133	146	210	136	130	114	104	105	106)	104	119
19	132	133	146	219	135	128	113	104	105	106)	104	120
20	132	133	147	220#	134	126	112	104	105	106)	106	120
21	132	133	146	227	134	123	111	104	105	106)	112	120
22	132	133	146	225	132	120	111	104	105	106)	110	120
23	132	133	146	210	129	120	111	104	105	107:	109	121
24	132	134	145	192	128	120	111	104	105	107	109	122
25	132	134	146	185	126	118	110	104	105	107	111	122
26	132	134	145	184	126	116	109	104	106	108	114	120
27	132	134	144	185	124	116	108	106	106	108	116	118
28	132	134	145	182	124	116	110	106	106	108	119	118
29	132	134	146	179	126	116	110	108	106	108	119	117
30	132		146	180	128	115	109	108	106	108	121	114
31	130		145		129		109	107		108):		113
Средн.	130	133	144	173	143	135	113	105	104	107	110	121
Высш.	134	134	147	228	178	172	119	109	106	108	121	131
Низш.	123	130	134	134	124	115	108	104	103	106	103	113

Средний годовой 126. Высший 228 21/IV. Низший 103 10—15/IX, 17/XI.

1/I—18/III наблюдения односрочные, 17/IV—6/V — трехсрочные.

112. р. САКМАРА — с. КУВАНДЫК

Отм. нуля графика 198,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	94	95	123	204	132	110	95	81	83	88	86
2	93	93	95	128	206	132	111	94	80	83	87	86
3	93	92	95	128	206	132	110	94	80	82	88	83
4	92	93	95	131	191	132	108	94	80	82	88	83
5	93	93	94	135	182	134	108	93	80	82	85	84
6	92	92	94	143	179	147	108	92	80	81	85	81
7	91	94	95	146	174	155	108	92	80	81	85	81
8	91	92	95	150	169	163	108	92	72	82	85)	80
9	90	96	95	160	164	156	110	91	70	83	89)	79
10	90	102	95	169	162	155	111	91	74	83	91)	79
11	92	110	95	175	157	153	111	90	79	84	88)	78
12	96	94	96	181	156	153	112	90	79	84	88)	79
13	94	94	95	186	156	144	112	90	79	85	88)	79
14	90	95	96	185	154	139	112	90	78	85	88)	80
15	90	94	96	190	152	135	110	88	74	85	88)	87
16	90	95	95	203	150	129	108	87	79	85	88)	81
17	90	94	92	212	146	130	108	86	80	85	88)	81
18	91	94	92	233	143	130	107	87	88	85	88)	81
19	91	95	92	255	137	137	106	87	85	85	88)	79
20	91	94	92	263	136	135	106	86	86	85	88)	80
21	92	95	96	273	133	133	105	85	86	85	89)	82
22	90	95	96	267	133	128	104	85	85	85	88)	81
23	91	95	99	252	131	122	104	83	85	85	88	79
24	92	95	98	235	126	120	104	82	85	86	87	77
25	92	96	100	222	123	117	102	81	84	86	87	76
26	94	96	102	219	126	114	99	81	84	86	89	76
27	94	96	106	217	126	114	98	84	84	86	89	76
28	96	96	110	213	126	113	98	82	84	86	88	74
29	93	98	111	210	126	110	98	82	84	87	88	74
30	92		116	204	128	110	97	81	84	87	86	74
31	96		120		131		97	81		89		74
Средн.	92	95	98	194	153	133	106	88	81	84	88	80
Высш.	99	122	122	273	207	164	114	95	89	89	94	87
Низш.	90	92	92	122	122	110	97	81	70	81	85	74

Средний годовой 108 .Высший 273 20, 21/IV. Низший 70 8—10/IX.

15/III—7/VII наблюдения трехсрочные, 16/XI—31/XII — односрочные. В январе—феврале полыньи. 10, 11/II ниже водпоста зажор. С 12/III закраины. Лед растаял на месте.

113. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Отм. нуля графика 89,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII
1	262	261	269	254	420	282	258	232	219	203	208	243
2	262	262	270	256о	417	282	256	230	220	203	208	244
3	262	262	270	263о	412	281	254	230	220	203	208	244
4	262	263	270	274о	406	284	254	228	222	203	208	244
5	262	264	271	282	400	290	252	226	215	204	206	244
6	262	266	272	296	394	292	255	226	208	204	205	244
7	262	266	272	310	383	293	264	224	206	204	206*	244
8	261	266	272	324	374	301	260	224	206	204	209)	244
9	261	266	273	334	370	308	258	223	206	204	206)	244
10	261	266	274	340	360	314	256	222	205	204	218)	244
11	262	266	274	348	354	310	254	221	205	205	217)	243
12	262	266	275	357	349	307	253	221	204	205	214)	242
13	262	267	276	366	343	304	252	220	204	205	216)	242
14	260	268	276	370	338	302	252	219	203	205	208)	241
15	260	268	278	372	332	300	250	218	203	205	206)	240
16	259	268	278	376	328	296	248	217	203	206	208)	239
17	258	268	280	384	326	292	247	216	202	206	206)	239
18	258	268	284	395	322	286	246	216	204	206	209)	240
19	259	268	287	403	318	284	247	216	204	206	212)	240
20	259	268	288	410	316	282	246	215	204	206	212)	240
21	260	268	290	422	313	276	244	214	204	206	211)	239
22	260	268	293	434	309	274	244	214	204	206	205)	238
23	260	268	295	443	306	272	242	214	204	206	226	240
24	260	269	296	448	302	269	242	214	204	206	233	240
25	260	269	298	452	299	266	240	216	204	205	236	240
26	260	269	296	448	296	263	238	214	204	206	236	240
27	260	269	286	439	291	262	236	214	203	206	238	242
28	261	269	267	426	287	264	235	214	203	208	240	242
29	261	268	254	424	284	262	234	214	203	209	240	243
30	261		250•	422	282	260	234	216	203	208	242	243
31	261		251•		282		233	218		208		243
Средн.	261	267	277	369	339	285	248	220	207	205	217	242
Высш.	263	269	298	454	421	315	266	232	224	209	243	245
Низш.	258	261	248	253	282	259	233	214	202	203	203	238

Средний годовой 261. Высший 454 25/IV. Низший 202 17/IX.

20—27/III вода на льду, с 28/III промоины.

114. р. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР — х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	89	86	97	99	66	60	43	40	44	40	(33)
2	105	89	92	98	98	72	60	42	39	45	40	(39)
3	103	88	94	100	96	74	59	42	39	44	38	(45)
4	102	88	91	100	94	78	56	42	39	44	38	(52)
5	100	87	92	103	90	100	57	42	39	43	36	(58)
6	98	87	93	101	88	99	64	41	39	43	36	64
7	98	85	92	110	87	87	67	41	38	43	34	64
8	97	86	90	110	78	93	71	41	38	43	32	64
9	97	85	89	112	78	84	66	41	38	43	32	65
10	96	87	88	114	78	81	62	41	37	43	32	44
11	96	87	87	121	78	77	58	41	37	42	32	42
12	95	87	88	123	77	76	56	41	37	42	32	36
13	92	88	88	124	77	74	55	41	37	42	33	39
14	93	88	88	125	77	73	55	41	37	42	34	58
15	91	88	88	122•	76	71	54	41	37	41	32	60
16	90	90	88	119•	76	64	52	41	37	41	31	60
17	93	91	88	126	75	72	50	40	39	41	33	70
18	96	93	88	146#	73	64	49	40	41	39	34	77
19	95	90	87	148	72	63	49	40	41	38)	35	88
20	93	93	86	147	70	62	48	40	40	38)	36	88
21	95	87	86	147	70	62	48	39	40	38)	38	89
22	95	90	86	123	70	61	48	39	40	38)	38	88
23	93	90	86	119	69	60	47	39	40	38)	39	88
24	93	87	86	117	68	60	47	39	41	38)	40	90
25	93	89	86	118	68	60	47	38	42	38)	36	86
26	90	89	86	124	66	58	47	41	42	38)	33	79
27	93	89	90	113#	64	56	47	44	42	40)	28	82
28	93	89	90	110	64	56	47	42	43	40)	26	94
29	91	84	92	109	70	55	47	42	43	44)	26	96
30	89		94	106	70	55	46	42	43	44)	27	86
31	89		96		68		43	41		44		86
Средн.	95	88	89	118	77	70	54	41	40	41	34	(68)
Высш.	107	93	96	149	100	100	71	44	45	45	40	96
Низш.	89	84	85	96	64	55	43	38	37	37	26	(33)

Средний годовой 68. Высший 149 19/IV. Низший 26 28, 29/XI.

1/I—29/II наблюдения односрочные, 18—30/IV — трехсрочные. За 1—5/XII уровни сомнительные. В декабре наледь.

115. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АК-ЮЛОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	110	124	140	161	112	108	100	97	95	95	94
2	106	112	125	141	155	113	107	100	96	96	92	95
3	108	111	125	139	151	118	108	100	96	97	95	90
4	112	107	122	137	151	140	109	98	96	96	96	89
5	116	110	121	136	159	147	108	97	96	96	97	88
6	115	113	120	136•	145	147	108	97	96	96	96	87
7	112	110	120	142	146	142	110	96	96	96	93	85
8	112	111	119	147	136	132	120	96	96	96	94	87
9	122	107	121	152	135	134	122	96	96	97	93	86
10	122	113	119	150	122	130	121	98	95	96	92	82
11	114	114	118	152	124	126	112	99	95	96	91	81
12	114	114	119	154	121	124	112	97	96	96	92	81
13	114	114	112	154	133	122	110	96	94	96	92	81
14	110	111	112	157	124	116	108	96	91	97	92	81
15	113	111	116	154	136	116	107	96	90	96	92	80
16	114	111	121	164	126	118	106	96	93	96	91	81
17	116	113	123	185	120	118	105	96	95	96	93	88
18	117	116	123	204	126	115	105	96	96	96	95	96
19	120	117	122	212	123	114	106	98	98	96)	96	92
20	122	119	122	217#	114	113	105	96	98	96)	98	98
21	124	117	121	218	114	112	104	96	98	96)	96	100
22	124	119	121	199	124	114	104	96	99	96)	94	106
23	118	119	121	187	114	111	104	96	97	95)	96	112
24	112	117	125	174	120	109	103	96	96	96)	100	107
25	112	117	125	149	118	108	102	96	96	96)	100	104
26	112	123	126	155	122	112	102	98	95	95)	102	92
27	113	123	134	170	118	116	102	98	96	97)	101	90
28	113	124	136	172	115	108	100	98	96	97)	102	89
29	111	124	134	160	124	108	101	99	96	98)	100	88
30	110		140	160	136	108	100	98	98	98)	92	89
31	110		141		120		100	98		98		87
Средн.	114	115	123	164	130	120	107	97	96	96	95	91
Высш.	124	124	141	240	177	151	125	101	100	98	102	113
Низш.	104	107	111	136	108	107	100	95	90	95	90	80

Средний годовой 112. Высший 240 20/IV. Низший 80 11, 15/XII.

17—29/II наблюдения односрочные, 13/IV—8/V — трехсрочные.

116. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98	105	120	98о	190	110	97	88	76	74	78	88
2	96	110	124	100о	180	116	96	87	76	74	78	84
3	95	107	126	101о	172	134	96	86	75	75	78	88
4	98	103	128	105о	166	146	95	86	74	75	77	95
5	98	103	130	113о	160	177	96	85	74	75	77	100
6	101	103	122	124о	159	198	96	83	74	75	77	101
7	97	104	124	129о	158	185	98	82	74	75	76)	100
8	100	110	128	137	152	170	100	78	73	75	76)	100
9	99	76	122	153	143	163	100	80	73	76	77)	100
10	96	95	122	166	143	153	101	82	72	76	76)	107
11	98	108	124	177	141	144	99	82	72	78	75)	110
12	96	105	120	186	136	133	97	82	72	78	75)	115
13	94	103	112	188	135	129	97	80	72	78	75)	115
14	102	99	123	177	133	126	107	80	72	77	75)	120
15	106	101	114	179	131	124	116	78	72	77	74)	120
16	104	107	104	190	128	118	114	78	72	77	74)	118
17	103	104	94	210	127	115	110	77	72	77	74)	111
18	103	110	85о	231	126	112	102#	78	73	77	75	111
19	104	110	80о	245	124	109	96	78	74	77	75	118
20	106	108	78о	246	123#	108	94	78	74	77	74	120
21	108	110	77	251	120	106	91	77	74	77	74)	120
22	111	113	78	243	117	104	91	77	74	77	78)	124
23	112	111	78	211	114	104	90	77	74	77	84	128
24	112	113	78	196	120	102	90	77	74	76	79	129
25	112	109	78	186	116	99	90	77	74	76	78	123
26	111	104	79	202	112	99	90	77	74	77	82	121
27	112	95	82	200	108	98	90	76	74	78	82	120
28	112	108	83	199	107	98	90	76	74	78	84	120
29	111	108	86	200	106	97	90	76	74	78	84	129
30	111		97о	197	107	98	89	76	74	78	87	126
31	111		102о		108		88	75		78		130
Средн.	104	105	103	178	134	126	97	80	74	77	78	113
Высш.	112	113	133	255	191	202	116	88	76	78	88	130
Низш.	94	76	76	97	105	97	88	75	72	74	74	84

Средний годовой 106. Высший 255 21/IV. Низший 72 10—17/IX.

1/I—29/II, 8—31/XII наблюдения односрочные, 20/III—23/V — трехсрочные. В январе—марте, ноябре на участке водпоста полыньи. Лед растаял на месте. 15—16/VII ниже водпоста залом леса.

117. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ИСЯНГУЛОВО

Отм. нуля графика 41,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	108	108	110	138	116	104	108	115	106	100)	99
2	103	108	108	112	135	114	104	109	114	104	99)	99
3	103	108	108	114	130	115	106	110	115	100	99)	99
4	106	108	108	117	129	118	109	110	115	101	99)	99
5	106	108	110	120	125	118	112	110	114	102	99)	99
6	108	109	109	126	124	118	114	111	114	100	99)	99
7	109	109	109	130	122	118	117	112	113	100	98)	98
8	108	108	109	132	119	125	114	112	113	96	94)	98
9	109	107	108	136	118	128	116	112	113	97	98)	94
10	109	106	108	138	118	126	114	113	112	100	105)	94
11	109	106	106п	140	118	124	111	113	112	102	105)	95
12	108	106	106	144	116	122	114	113	112	101	104)	95
13	105	106	104	145	116	119	116	114	112	101	101)	96
14	106	105	103	146	114	116	114	114	114	100	101)	96
15	104	105	103	152	116	114	111	114	113	101	100)	97
16	104	106	103	148	115	114	110	115	113	100	97)	97
17	105	108	103	147	114	112	110	114	114	100	97	98
18	106	109	104о	148	114	110	110	114	114	104	104	98
19	106	109	106о	152	113	107	113	116	116	102	104	98
20	106	109	105о	156	112	104	112	116	116	101)	102	99
21	106	108	108о	160	110	104	112	116	116	100	100	99
22	107	108	109о	164	110	104	114	115	116	100	98	100
23	107	108	109о	163	110	104	116	115	117	101	97	100
24	108	109	112о	155	110	104	111	114	118	102	97	101
25	108	109	106о	146	110	104	108	114	117	101	97	101
26	108	110	108о	142	110	104	108	115	114	99)	99	102
27	109	109	110о	138	109	102	108	116	116	99)	99	102
28	108	109	110о	136	109	104	108	116	116	99)	98	104
29	108	109	112	138	109	106	109	116	117	98)	99	105
30	108		112	138	110	106	108	115	117	98)	99	105
31	108		111		113		108	115		(99))		104
Средн.	106	108	108	140	117	113	111	113	115	100	100	99
Высш.	109	110	114	165	138	128	118	116	118	107	105	105
Низш.	103	105	103	110	109	102	104	108	112	96	94	93

Средний годовой 111. Высший 165 23/IV. Низший 93 9/XII.

1/I—17/III на участке поста полыньи. Дата начала ледостава неизвестна. За 1/IV—31/XII уровни сомнительные.

118. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ПОЛЯКОВКА

Отм. нуля графика 134,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	181	185	184	214	317	233	215	200	184	179	181)	181
2	185	184	186	216	311	234	214	199	184	179	181)	180
3	189	187	185	218	305	234	214	197	183	179	180)	180
4	190	189	185	222	295	239	214	196	183	179	180)	180
5	191	190	186	225	292	256	213	195	182	179	180)	180
6	192	194	186	235	287	269	212#	195	182	179	180)	180
7	193	193	180	247	281	287	214	194	182	179	180:	180
8	194	193	182	253	277	300	220	194	181	179	180:	181
9	194	180	180	263	273	296	224	193	181	179	180:	181
10	194	188	180	273	271	289	226	192	180	179	180)	181
11	194	186	180	281	268	278	227	191	180	179	180)	179
12	193	183	180	290	264	269	227	191	180	179	180)	178
13	192	184	180	296	262	262	226	190	180	179	180)	177
14	190	184	181	299	260	254	220	189	179	179	180:	177
15	190	186	180п	299	257	249	220	188	179	179	180:	177
16	188	190	180	303	256	246	222	188	179	180	180:	177
17	188	190	180	312	252	242	220	187	179	180	180)	177
18	190	190	181	327	251	236	220	187	179	180	180)	176
19	190	190	181	338	250	234	222	186	179	180	180)	176
20	191	190	182	347	248	232	222	186	180	180	181)	175
21	192	189	182о	353	247	228	223	185	180	180	181)	175
22	193	189	182о	359	245	226	224#	185	180	180	181)	175
23	194	189	185о	355	244	223	206	186	180	180	181	175
24	193	189	184о	345	243	220	204	186	180	180	181	176
25	192	189	186о	330	240	220	204	186	179	180	180	176
26	192	191	186	323	236	219	204	186	179	180	180	176
27	192	189	188	322	235	217	203	186	179	180	182	176
28	190	191	191	321	232	218	202	186	179	180	181	178
29	189	183	192	321	232	216	202	185	179	182	181	179
30	187		196	320	233	215	202	185	179	182	181	180
31	187		204		234		201	185		181)		180
Средн.	191	188	184	294	261	245	215	190	180	180	180	178
Высш.	194	194	205	360	319	300	227	200	184	182	182	181
Низш.	181	180	179	212	232	215	200	185	179	179	180	175

Средний годовой 207. Высший 360 22/IV. Низший 175 20—23/XII.

1/IV—31/V наблюдения трехсрочные. С 11/III полыньи.

119. р. БОЛЬШОЙ СУРЕНЬ — клх. ЛУЧ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	145	141	137	183	315	194	174	162	146	146	149	170
2	144	141	138	183	300	195	174	161	146	146	149	163
3	142	138	139	177	290	198	174	160	146	146	149	158
4	140	136	137	178	282	198	173	160	146	146	148	160
5	146	136	140	185	274	222#	172	160	145	146	148	160
6	146	134	136	182	264	246	172	158	145	146	148	161
7	144	134	134	193	258	232	180	154	145	146	148	164
8	142	139	129	220	250	222	189	154	144	146	148	166
9	142	144	128	275	244	221	190	154	144	146	147	166
10	140	142	126	288	240	219	185	154	143	146	146	168
11	136	140	127	303	234	218	182	154	143	146	146	170
12	136	141	127	307	229	214	177	151	143	146	146	174
13	136	141	127	307	225	208	174	150	142	146	145	176
14	142	140	127	300	221	216	174	149	142	146	145	176
15	145	138	127	306	221	202	173	149	141	148	145	179
16	144	135	127	324	218	195	172	148	141	148	145	183
17	139	134	128	348	216	201	169	148	142	149	146	179
18	141	138	128	374	214	197	170	148	144	148	146	179
19	142	134	128	379	210	191	171	147	144	148	147	183
20	144	132	128	379	208	184	171	148	144	148	147	182
21	144	132	130	382	206	185	171	148	145	148	147*	182
22	145	131	130	377	203	186	170	148	145	148	149)	182
23	146	131	130	352	199	185	170	147	146	148	168)	184
24	146	131	131	334	198	184	170	147	146	148	162)	182
25	143	131	132	328	194	186	168	146	146	147	152)	180
26	138	134	134	334	192	190	168	146	146	147	154)	183
27	135	134	138	329	189	200	168	148	145	147	150)	185
28	132	136	144	324	188	196#	166	147	146	148	158)	186
29	129	138	153	326	189	180	164	147	146	149	158)	189
30	131		170	320	194	174	164	147	146	149	168	189
31	135		183		194		163	147		149		189
Средн.	141	136	135	293	228	201	173	151	144	147	150	176
Высш.	147	145	185	387	319	249	191	162	146	149	179	189
Низш.	129	131	126	176	188	174	163	146	141	146	145	157

Средний годовой 173. Высший 387 21/IV. Низший 126 10/III.

16/III—15/IV наблюдения трехсрочные. 30/XI—4/XII полыньи. 23/XI выше водпоста ледостав. 28/XI—1/XII ниже водпоста зажор. Сведения о ледовых явлениях неполные.

120. р. САЛМЫШ — с. БУЛАНОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	161	168	198	193	193	150	148	143	136	135	140)	145
2	161	169	198	196	192	152	147	142	136	135	140)	145
3	161	167	197	198	192	154	147	142	136	135	140)	146
4	160	166	197	212	190	157	147	140	136	135	140)	146
5	158	167	195	209п	186	160	148	138	136	136	140)	148
6	161	165	192	210	182	162	148	137	136	136	140)	148
7	161	166	192	224	178	164	150	137	136	136	140)	150
8	160	170	194	222о	175	164	149	138	135	136	140)	150
9	158	172	196	216	172	164	150	140	135	136	141)	151
10	156	176	198	213	170	162	149	141	135	136	137	153
11	158	174	200	210	168	160	148	140	134	137	136	153
12	162	172	202	206	166	157	148	138	134	137	138	154
13	162	166	202	202	164	154	147	138	134	137	138	156
14	162	166	201	200	163	152	146	136	134	137	137	157
15	164	166	201	200	163	151	146	136	133	137	139	158
16	166	167	200	199	162	150	145	135	134	137	138	160
17	167	168	200	200	162	148	144	135	133	138	138	162
18	167	168	200	202	160	147	142	136	134	138	140	162
19	167	168	201	204	160	146	141	137	134	138	140	162
20	171	164	201	202	159	146	140	138	135	138	140	160
21	172	155	198	202	158	145	140	138	135	138	141	161
22	172	168	196	196	157	144	142	137	134	138	140	162
23	173	180	195	190	156	144	144	138	135	138	150	165
24	172	186	194	184	154	143	144	138	135	138	166	167
25	172	190	194	184	152	142	144	138	135	138	159	168
26	172	191	194	185	151	142	144	137	135	138	149	169
27	172	192	193	188	150	141	144	137	135	138	147	169
28	172	194	191	193	150	144	144	137	135	140	145	169
29	168	196	194	194	149	145	142	137	135	140	144	169
30	166		195	194	149	147	141	137	135	140	144	170
31	163		194		150		142	137		140		170
Средн.	165	173	197	201	166	151	145	138	135	137	142	158
Высш.	173	196	202	225	193	165	150	143	137	140	169	171
Низш.	156	154	191	184	149	141	140	135	133	135	127	145

Средний годовой 159. Высший 225 7/IV. Низший 127 22/XI.

В марте наледь. С 2/IV закраины.

121. р. САЛМЫШ — с. БИККУЛОВО

Отм. нуля графика 112,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113	118	130	164	190	126	118	112	106	103	110	106
2	115	117	130	172	186	128	118	111	106	102	110	103
3	115	116	130	184	185	130	118	109	105	104	108	94
4	116	120	130	202	178	132	118	112	106	104	107	96
5	116	121	130	214	172	137	119	112	106	105	107	96
6	116	122	129	217	164	139	122	111	105	105	107	96
7	116	121	128	232●	162	140	124	106	104	104	106	94
8	116	118	128	234●	159	140	124	106	103	106	100	96
9	118	117	128	238	158	137	124	106	104	104	102	96
10	112	118	128	240	154	136	123	110	103	106	106	98
11	109	120	128	238	148	133	121	109	101	105	106	96
12	(114)	121	128	233	146	130	120	108	103	107	104	93
13	118	122	125	224	144	132	120	107	102	106	104	92
14	113	122	128	208	142	130	118	105	102	105	104	91
15	112	122	128	204	144	122	118	105	100	107	104	90
16	112	120	130	216	140	121	118	105	100	107	104	90
17	113	122	132	226	138	120	118	105	100	105	108	91
18	113	125	134	235	137	118	118	105	100	108	112	91
19	113	125	134	231	134	118	117	105	101	106	111	92
20	113	125	136	224	134	117	115	106	102	105	110	93
21	113	124	137	217	132	116	115	106	102	103	104	95
22	115	124	138	211	130	115	118	106	104	106	90	96
23	116	126	138	199	129	114	118	108	104	106	98	96
24	117	127	138	183	128	114	117	111	104	106	96	96
25	116	126	138	176	128	114	113	104	103	107	98	97
26	117	124	140	181	124	112	106	104	101	108	102	98
27	118	124	142	182	122	112	104	105	101	108	102	98
28	118	126	142	187	122	113	110	104	102	112	98	98
29	120	130	145	192	122	116	113	106	103	113	104	99
30	120		148	190	122	118	112	105	103	112	106	100
31	120		149		124		113	106		109		100
Средн.	115	122	134	209	145	124	117	107	103	106	104	96
Высш.	121	130	149	242	191	141	125	114	106	113	112	107
Низш.	108	114	125	164	122	112	103	103	100	102	89	90

Средний годовой 124. Высший 242 11/IV. Низший 89 22/XI.

За 1—11/XI сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

122. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	378	396	386	378	357	327	310	300	297	300	305	312
2	373	401	387	375	352	328	309	300	296	300	306	314
3	378	398	387	368	349	327	314	300	297	302	309)	314
4	383	395	391	369	349	326	312	298	297	304	306)	314
5	384	396	392	371	347	325	310	301	296	304	306)	313
6	384	398	397	393	343	324	311	299	295	304	300)	313
7	384	400	397	406	343	324	312	298	293	304	302)	313
8	384	402	402	405	343	326	310	298	293	304	308)	313
9	384	400	404	404	341	324	312	298	293	304	313)	313
10	383	398	407	404	342	323	309	297	293	304	314)	313
11	372	389	407	404	341	322	308	297	294	304	314)	310
12	356	390	409	405	339	320	309	296	294	304	315)	309
13	362	392	398	407	339	320	308	296	295	304	318)	307
14	374	389	397	398	338	320	307	296	294	304	320)	308
15	375	389	395	380	338	320	306	296	296	304	319)	312
16	378	390	396	375	339	318	304	296	297	304	318)	312
17	379	389	398	373	338	318	303	296	296	304	315)	312
18	382	381	399	376	336	317	304	298	297	304	310)	308
19	384	379	400	387	335	316	304	298	298	304)	309)	307
20	385	366	400	384	334	316	304	298	298	304)	308)	307
21	386	374	400	373	332	316	303	298	297	306)	312)	306
22	388	384	400	372	332	316	303	298	298	304)	316	302
23	390	389	400	364	332	316	303	296	298	304)	312	307
24	390	384	400	362	332	316	302	296	298	306	312	308
25	392	384	401	361	332	316	302	296	298	304)	312	312
26	394	384	401	362	330	314	301	297	298	305)	311	311
27	394	379	(394)	362	328	314	301	298	298	306	312	318
28	394	376	388	362	325	313	301	298	298	307	312	322
29	394	385	390	366	326	312	301	298	300	307	312	327
30	394		380	360	326	311	302	296	300	306	312	329
31	394		382		326		301	296		304		333
Средн.	383	389	396	380	338	320	306	298	296	304	311	313
Высш.	396	402	409	407	358	328	314	302	300	308	321	334
Низш.	355	364	379	358	325	310	300	295	292	299	300	301

Средний годовой 336. Высший 409 12/III. Низший 292 7—10/IX.

Сведения о ледовых явлениях за 19—25/III неточные, дата очищения реки от льда неизвестна. 11—24/XII лед на дне.

123. р. ИЛЕК — с. МЕРТВЕЦОВКА

Отм. нуля графика 102,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	104	108	147	120	81	65	54	51	51	60	68
2	95	104	109	146о	118	81	64	54	51	51	61)	70
3	95	104	109	143о	118	81	64	53	51	52	65)	72
4	96	105	110	145о	116	81	64	53	51	52	67)	74
5	97	105	110	141	112	81	63	53	51	53	69)	76
6	97	105	111	141	110	80	63	53	51	53	69)	78
7	98	105	111	151	108	80	63	52	51	54	69	78
8	98	105	111	155	108	78	62	52	51	54	69	78
9	99	105	112	157	106	76	62	52	51	54	69	78
10	99	105	112	157	107	76	61	51	51	54	68	80
11	99	105	112	158	106	75	61	51	52	54	68	81
12	100	105	113	153	106	(75)	61	51	52	54	67	82
13	101	105	113	146	106	(74)	61	50	52	54	66	82
14	101	106	114	146	106	(73)	61	50	52	54	65	83
15	101	106	115	146	105	(73)	60	50	52	54	64	83
16	102	106	117	146	102	72	59	50	52	55	64	84
17	102	107	118	145	100	72	58	50	52	55	67	84
18	102	107	118	141	96	72	57	50	52	55	68	85
19	102	107	118	139	95	71	56	50	52	55	68	85
20	102	107	118	136	94	70	56	50	52	56	70	87
21	103	108	118	135	92	69	56	50	53	56)	82о	87
22	103	108	115	134	91	69	56	50	53	57)	81	89
23	103	108	111	131	88	68	56	50	53	58)	73	89
24	104	108	111	131	84	67	56	50	52	58)	70	90
25	104	108	118	131	84	67	56	51	51	59	68	91
26	104	108	123	130	83	67	56	51	51	59	68	92
27	104	108	130	130	82	67	56	52	51	58	64	93
28	104	108	132	127	82	67	55	52	51	58	61	93
29	104	108	137п	124	81	67	55	52	51	59	63	93
30	104		146о	120	81	66	55	52	51	59	66	94
31	104		147о		81		54	51		60		94
Средн.	101	106	118	141	99	73	59	51	52	55	68	84
Высш.	104	108	151	158	121	81	65	54	53	60	82	94
Низш.	94	104	108	120	81	66	54	50	51	51	60	68

Средний годовой 84. Высший 158 11, 12/IV. Низший 50 13—24/VIII.

1/I—28/III и 1/VI—31/XII наблюдения односрочные, 29/III—1/V — трехсрочные. С 14/III вода на льду. 21—22/XI ниже водпоста затор льда.

124. р. ЧЕГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. нуля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	249	260	282	320	262	249	250	243	242	240	244
2	251	250	260	280	314	262	250	250	243	242	240	244
3	251	250	260	281	312	262	250	246	243	242	240	244
4	251	250	260	287	312	261	250	244	243	240	240	244
5	251	251	261	302	308	261	250	246	242	237	240	244
6	251	252	263	339	304	257	250	248	242	237	239)	244
7	251	252	263	336	301	257	250	250	238	237	239	244
8	250	252	263	351	292	256	250	251	236	236	239	244
9	250	254	264	363	282	252	250	250	236	236	239)	244
10	248	255	264	384	278	252	250	250	236	237	239)	245
11	248	255	265	420	274	251	248	246	235	238	239	245
12	248	257	265	440	269	251	247	246	236	238	239	246
13	248	257	265	434	266	251	247	244	236	238	239)	246
14	248	258	265	433	265	251	247	243	236	239	239)	247
15	248	260	265	435	264	250	247	243	236	238	240)	246
16	248	257	266	434	264	250	246	243	237	238	240	247
17	248	257	266	462	263	250	244	244	236	239	241	247
18	248	258	266	496	264	250	242	245	236	240	242	247
19	249	262	268	491	260	249	242	244	236	240	242	247
20	249	262	270	466	255	248	242	244	236	240	242	249
21	249	263	271	434	254	248	242	244	236	240	242)	250
22	249	265	274	360	254	248	241	244	237	240	242)	250
23	249	265	274	350	256	248	244	244	237	240	241)	251
24	249	265	280	351	260	247	250	244	237	240	240)	252
25	249	265	282	345	262	247	249	242	237	240	241)	252
26	249	265	286	334	262	247	249	242	237	240	241)	252
27	249	265	290	334	262	247	248	241	237	240	241)	252
28	249	265	290	325	263	248	248	241	238	240	241)	253
29	249	265	290	327	263	248	248	241	238	240	242	252
30	249		290	324	262	248	248	241	240	240	242	252
31	249		291		262		248	242		240		252
Средн.	249	258	271	373	275	252	247	245	238	239	240	248
Высш.	251	265	291	501	321	262	250	251	243	242	242	253
Низш.	248	249	260	280	254	247	241	241	235	236	239	244

Средний годовой 261. Высший 501 18/IV. Низший 235 10, 11/IX.

Сведения о весеннем ледоходе отсутствуют.

125. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	163	164	304	213	190	176	169	170	172	186)	169
2	160	163	165	289	212	190	175	169	171	172	185)	169
3	161	163	165	274	212	189	177	169	171	173	185	169
4	161	163	165	266	212	187	177	169	171	174	184	168
5	162	163	164	263	210	186	176	169	171	174	182	168
6	162	163	164	261	210	185	177	169	171	175	180	168
7	162	164	164	262	210	184	176	169	170	176	180	168
8	162	164	164	266	212	184	176	169	170	177	179	168
9	162	164	164	265	210	184	176	169	170	179	179	168
10	162	164	166	257	210	184	176	169	170	179	180	168
11	162	165	169	250	206	184	174	169	170	181	181	167
12	162	165	174	249	204	184	174	169	169	182	181	167
13	164	164	179	244	202	184	172	169	169	181	181	164
14	163	164	181	242	202	184	172	169	169	181	182	162
15	163	165	184	240	204	184	172	169	169	181	181	162
16	164	165	188	238	203	183	172	169	169	181	180	162
17	164	164	189	235	204	183	172	169	169	181	183	162
18	164	164	194	231	204	183	172	169	169	181	183	164
19	164	164	200	228	204	183	172	169	169	183	183	165
20	162	164	216	226	202	180	172	169	169	183	183	165
21	161	165	230	226	201	176	171	169	170	183	184	165
22	162	165	237	224	200	176	171	170	170	183	180	166
23	162	165	250	223	198	175	172	170	170	183	178	168
24	162	164	257п	222	197	176	172	170	171	185	178	170
25	162	164	263●	222	196	176	170	170	171	185	176	171
26	162	164	272о	220	195	176	169	170	171	185	175	171
27	163	165	304	219	193	177	169	170	171	186	175	172
28	163	165	330	218	193	176	169	171	171	186	174	172
29	163	165	319	216	192	176	169	171	171	187	172	172
30	163		308	214	192	176	169	171	171	187	170	172
31	163		314		190		169	171		187		172
Средн.	162	164	213	243	203	182	173	169	170	181	180	168
Высш.	164	165	332	307	213	190	177	171	171	187	186	172
Низш.	160	163	164	213	190	175	169	169	169	171	169	162

Средний годовой 184. Высший 332 28/III. Низший 160 1, 2/I.

23/III—13/IV наблюдения трехсрочные. За 11—20/VI уровни сомнительные.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Температура воды дана в градусах Цельсия, средняя за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшие значения температуры выбраны также из утренних наблюдений. Измерения производились, как правило, в створе водпоста, у берега, в проточной воде.

Температура измерялась термометрами различной точности, поправка на неточность шкалы термометра, в большинстве случаев, не вводилась. По постам №№ 97, 100, 111, 114 в отдельные месяцы наблюдения производились с точностью 0,5 и 1,0°. Средние по этим постам выведены с той же точностью. Сомнительная температура дана со знаком * у величин. Отсутствие измерений и забракованные данные отмечены знаком тире (—).

По станциям и постам №№ 6, 36, 50, 103 наблюдения за температурой воды не производились; по станциям и постам №№ 24, 43, 52, 82, 84, 99, 102 — сведения о температуре воды не приводятся ввиду низкого качества и отрывочности наблюдений.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Волга	г. Тетюши	1	—	—	—	—	6,6	15,5	—	19,7	17,5	11,4	0,6	—	—
			2	—	—	—	—	10,6	17,0	—	17,1	15,8	6,8	—	—	
			3	—	—	—	1,1	15,6	—	21,2	16,6	13,2	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,9	—	—	17,8	15,5	7,5	—	—	
2	„	с. Долиновка	1	—	—	—	—	7,1	14,6	20,1	19,0	17,5	11,0	0,5	—	21,6
			2	—	—	—	—	12,0	17,4	20,3	17,4	14,9	6,1	—	—	27, 28/VI
			3	—	—	—	2,4	17,2	20,8	20,8	16,6	12,5	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,1	17,6	20,4	17,7	15,0	7,0	—	—	
3	„	г. Ульяновск	1	—	—	—	—	6,8	—	18,1*	19,0	17,0	11,1	0,7	—	20,8
			2	—	—	—	—	10,1	17,5	20,0	16,5	16,0	6,3	—	—	26/VII
			3	—	—	—	2,0	15,8	18,3*	20,4	16,1	12,9	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,9	—	19,5	17,2	15,3	7,2	—	—	
4	„	пос. Криушинский Затон	1	—	—	—	—	7,1	14,9	20,6	19,4	—	10,9	1,1	—	22,8
			2	—	—	—	0,5	12,0	17,1	20,8	18,1	—	6,5	—	—	25/VII
			3	—	—	—	2,5	16,9	20,3	21,5	16,9	—	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,0	17,4	21,0	18,1	—	7,3	—	—	
5	„	г. Сенгилей	1	—	—	—	—	6,6	14,6	20,7	20,2	18,2	11,4	1,1	—	24,4
			2	—	—	—	0,5	11,4	16,9	20,8	17,8	16,3	7,3	—	—	25/VI
			3	—	—	—	2,2	16,3	21,2	21,7	17,4	13,1	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	17,6	21,1	18,5	15,9	7,7	—	—	
7	„	с. Моркваши	1	—	—	—	—	6,5	15,5	20,4	19,3	17,6	10,8	—	—	22,4
			2	—	—	—	0,4	10,8	16,7	20,6	17,3	15,6	7,2	—	—	27/VII
			3	—	—	—	2,3	16,3	20,2	21,2	17,1	12,3	4,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,2	17,5	20,7	17,9	15,2	7,6	—	—	
8	„	пос. Поляна им. Фрунзе	1	—	—	—	—	6,0	15,1	19,7*	18,9	17,8	11,1	1,0	—	22,0
			2	—	—	—	0,2	10,1	16,6	20,4	17,8	15,7	7,3	—	—	27/VII
			3	—	—	—	1,9	16,2	20,2	20,8	16,5	12,8	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,8	17,3	20,3	17,7	15,4	7,6	—	—	
9	„	г. Куйбышев	1	—	—	—	0,3	5,1	16,7*	20,6	19,7	18,1	12,0	2,0	—	22,2
			2	—	—	—	0,6	9,3	16,9	21,1	18,4	17,1	7,7	0,2	—	27/VII
			3	—	—	—	1,2	16,0	20,2	21,5	17,1	13,2	5,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	0,7	10,1	17,9	21,1	18,4	16,1	8,5	—	—	
10	„	д. Винновка	1	—	—	—	—	6,0	16,1	20,5	19,7	18,2	11,5	0,9	—	22,4
			2	—	—	—	—	10,5	16,6	21,0	18,4	16,5	8,1	—	—	27/VII
			3	—	—	—	1,6	16,9	20,2	21,3	17,6	13,7	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,1	17,6	20,9	18,6	16 1	8,1	—	—	
11	„	с. Переволоки	1	—	—	—	—	5,8	15,6	20,4	20,0	17,9	11,2	1,6	—	22,0
			2	—	—	—	0,5	10,3	16,3	20,9	18,8	16,4	8,2	—	—	28/VII
			3	—	—	—	1,9	16,5	19,9	21,2	17,4	13,1	5,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,9	17,3	20,8	18,7	15,8	8,3	—	—	
12	„	пос. Правая Волга	1	—	—	—	—	6,0	15,4	20,4	19,6	18,3	11,8	1,5	—	22,4
			2	—	—	—	0,2	10,0	16,2	21,0	18,6	16,8	8,3	0,1	—	27/VII
			3	—	—	—	1,7	15,8	20,3	21,6	17,4	13,5	5,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,6	17,3	21,0	18,5	16,2	8,5	—	—	
13	„	с. Малая Федоровка	1	—	—	—	—	5,8	15,6	20,2	19,4	18,1	11,5	1,0	—	22,4
			2	—	—	—	0,3	9,7	16,2	20,9	18,6	16,2	8,0	0,2	—	26/VII
			3	—	—	—	1,9	15,6	19,7	21,6	17,1	13,2	4,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,4	17,2	20,9	18,4	15,8	8,1	—	—	
14	„	с. Меровка	1	—	—	—	—	6,0	16,0	21,2	19,8	18,4	11,8	1,0	—	22,8
			2	—	—	—	0,2	10,2	16,5	21,6	18,9	16,6	8,5	—	—	26/VII
			3	—	—	—	2,3	16,0	20,3	22,2	17,3	13,5	5,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,7	17,6	21,7	18,7	16,2	8,5	—	—	
15	„	г. Вольск	1	—	—	—	—	6,0	—	20,4	19,6	18,5	12,0	1,7	—	22,6
			2	—	—	—	—	—	—	21,2	19,0	16,9	8,7	0,5	—	26/VII
			3	—	—	—	2,4	—	19,8	22,1	17,5	13,6	5,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	21,2	18,7	16,3	8,8	—	—	
16	„	Вольская гидрометрическая станция	1	—	—	—	—	6,1	16,4	20,5	19,3	18,1	11,5	1,2	—	22,4
			2	—	—	—	0,2	10,0	16,5	21,1	18,7	16,2	8,3	1,0	—	26/VII
			3	—	—	—	2,3	15,8	19,9	22,0	17,0	13,2	5,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,6	17,6	21,2	18,3	15,8	8,3	—	—	
17	„	с. Березняки	1	—	—	—	—	6,0	16,6	20,5	19,6	—	—	1,5	—	22,0
			2	—	—	—	0,2	9,2	16,6	21,0	19,2	—	8,7	1,0	—	24—30/VII
			3	—	—	—	2,5	15,3	19,7	22,0	22,0*	—	5,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,2	17,6	21,2	20,3	—	—	—	—	
18	„	г. Саратов	1	—	—	—	—	6,4	16,6	20,4	20,4	18,2	12,6	2,0	—	22,8
			2	—	—	—	1,0	10,5	17,6	21,7	19,6	16,8	9,4	0,8	—	25, 26/VII
			3	—	—	—	3,5	15,9	19,6	22,4	17,9	14,0	6,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,9	17,9	21,5	19,3	16,3	9,4	—	—	
19	„	г. Камышин	1	—	—	—	—	—	16,0	—	—	18,7	12,2	2,6	—	23,2
			2	—	—	—	2,8	10,2	17,5	22,1	19,7	17,3	9,6	1,0	—	25, 26/VII
			3	—	—	—	4,7	14,8	19,6	22,5	18,7	13,8	6,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	17,7	—	—	16,6	9,5	—	—	
20	„	с. Горно-Водяное	1	—	—	—	1,1	6,7	16,9	20,9	21,2	19,3	13,0	3,3	—	23,6
			2	—	—	—	3,3	10,3	17,8	22,7	20,1	18,0	10,0	1,9	—	26/VII
			3	—	—	0,2	5,3	14,4	19,6	22,8	18,7	14,7	7,3	0,1	—	
			Средн.	—	—	—	3,2	10,5	18,1	22,1	20,0	17,3	10,1	1,8	—	
21	„	г. Дубовка	1	—	—	—	1,6	7,3	17,2	22,0	21,6	20,5	12,6	3,8	—	25,6
			2	—	—	—	3,4	10,4	18,4	23,2	20,3	17,1	8,1	2,3	—	26/VII
			3	—	—	0,7	5,7	14,2	19,9	23,6	18,6	14,0	6,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,6	10,6	18,5	22,9	20,2	17,2	9,0	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Волга	г. Сталинград	1	—	—	—	1,6	8,8	13,7	20,2	21,0	15,8*	9,9	3,6	—	—
			2	—	—	—	4,1	10,8	15,7	22,0	19,5	15,0	8,3	2,0	—	
			3	—	—	—	6,3	12,3	18,8	22,5	17,5	12,2	5,9	0,4	—	
			Средн.	—	—	—	4,0	10,6	16,1	21,6	19,3	14,3	8,0	2,0	—	
23	„	г. Сталинград (Бекетовка)	1	—	—	—	1,7	8,0	16,8	20,6	21,4	19,3	—	—	—	23,2
			2	—	—	—	4,4	10,5	17,9	22,0	20,5	18,1	—	—	—	27—29/VII
			3	—	—	—	5,7	13,9	19,7	22,8	19,0	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,9	10,8	18,1	21,8	20,3	—	—	—	—	
25	„	с. Черный Яр	1	—	—	—	2,8	8,1	17,8	21,5	22,0	19,6	12,9	3,9	—	24,0
			2	—	—	—	4,6	10,9	19,5	23,1	20,7	18,5	9,8	2,5	—	26/VII
			3	—	—	1,1	6,9	13,8	20,0	23,3	18,7	14,9	7,5	0,2	—	
			Средн.	—	—	—	4,8	10,9	19,1	22,6	20,5	17,7	10,1	2,2	—	
26	„	г. Енотаевск	1	—	—	—	6,4	9,4	16,4	21,8	21,9	21,5	13,1	5,3	—	24,2
			2	—	—	1,5	7,4	11,2	19,4	23,5	21,6	19,0	10,9	3,7	—	26/VII
			3	—	—	4,2	8,6	14,8	19,7	23,9	20,9	15,6	8,1	0,7	—	
			Средн.	—	—	—	7,5	11,8	18,5	23,1	21,5	18,7	10,7	3,2	—	
27	Ахтуба	с. Средняя Ахтуба	1	—	—	—	3,8	8,6	17,0	21,8	22,8	19,5	12,1	3,8	—	26,2
			2	—	—	0,9	5,9	11,3	18,9	23,6	21,4	18,1	9,2	3,4	—	6/VIII
			3	—	—	2,3	7,5	14,5	20,3	23,9	18,4	14,1	6,5	0,9	—	
			Средн.	—	—	—	5,7	11,5	18,7	23,1	20,9	17,2	9,3	2,7	—	
28	„	с. Ново-Николаевка	1	—	—	—	5,9	13,7	18,5	23,7	20,7	20,1	8,9*	1,5*	—	26,2
			2	—	—	—	7,8	13,5	21,2	25,5	20,2	14,5*	6,0*	—	—	25/VII
			3	—	—	3,5	10,5	16,3	22,0	24,1	17,8	10,4*	3,2*	—	—	
			Средн.	—	—	—	8,1	14,5	20,6	24,4	19,6	15,0*	6,0*	—	—	
29	Ахтуба, протока Ашулук	с. Харабали	1	—	—	0,7	6,1	10,5	16,8	22,8	21,8	16,2	10,1	4,5	—	23,5
			2	—	—	2,9	6,6	11,1	20,3	23,0	19,8	14,0	9,2	3,0	—	6, 20—22/VII
			3	—	—	5,2	9,0	13,5	21,7	22,9	17,8	10,7	7,2	0,3	—	
			Средн.	—	—	2,9	7,2	11,7	19,6	22,9	19,8	13,6	8,8	2,6	—	
30	Ахтуба	ст. Досанг	1	—	—	—	7,3	15,1	19,0	24,1	22,7	21,3	12,1	4,8	—	26,8
			2	—	—	2,7	9,3	14,2	21,9	25,5	21,9	18,3	10,2	4,5	—	22/VII
			3	—	—	5,4	12,7	16,1	22,8	25,5	20,0	14,0	7,8	1,3	—	
			Средн.	—	—	—	9,8	15,1	21,2	25,0	21,5	17,9	10,0	3,5	—	
31	Ахтай	д. Караваево	1	—	—	—	—	9,0	12,3	19,0	15,2	16,0	5,4*	0,3	—	24,0
			2	—	—	—	0,2	14,6	19,6	19,1	16,8	12,2	2,8	0,1	—	24/VI
			3	—	—	—	2,6	17,2	21,0	19,5	15,0	10,2	1,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,6	17,6	19,2	15,7	12,8	3,2	—	—	
32	Бездна	д. Никольское	1	—	—	—	—	9,0	14,6	19,2	17,7	17,2	10,3	0,5	—	22,9
			2	—	—	—	—	13,4	18,9	19,5	18,3	14,4	4,8	—	—	22, 27/VI
			3	—	—	—	1,8	18,8	21,3	20,9	16,0	11,4	2,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,7	18,3	19,9	17,3	14,3	5,9	—	—	
33	Большой Черемшан	пос. Ивановка	1	—	—	—	—	11,2	14,6	19,7	18,0	17,0	8,5	0,2	—	22,8
			2	—	—	—	—	14,0	17,8	21,0	18,0	15,0	5,3	0,2	—	27/VII
			3	—	—	—	3,5	18,4	21,0	21,4	15,6	10,7	2,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,5	17,8	20,7	17,2	14,2	5,4	—	—	
34	„	г. Мелекесс	1	—	—	—	—	10,8	13,9	18,6	17,6	17,2	8,7	0,1	—	22,0
			2	—	—	—	0,8	14,1	17,4	20,0	17,6	14,0	5,3	—	—	27/VII
			3	—	—	—	3,8	18,1	20,2	20,2	16,1	11,2	2,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,3	17,2	19,6	17,1	14,1	5,3	—	—	
35	Большаая Сульча	с. Мамыково	1	—	—	—	—	9,6	12,2	19,0	17,2	17,5	9,7	—	—	24,0
			2	—	—	—	—	15,6	18,7	21,0	17,1	15,2	4,3	—	—	27/VI
			3	—	—	—	—	18,1	21,8	20,5*	15,4	10,5*	0,3*	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,4	17,6	20,2	16,6	14,4	4,8	—	—	
37	Уса	пос. Красное Мироново	1	—	—	—	—	12,2	12,6	17,0	15,8	16,1	6,3	—	—	21,0
			2	—	—	—	4,3	14,9	16,8	18,6	15,9	12,3	3,9	—	—	26/VII
			3	—	—	—	7,4	17,0	17,2*	18,9	15,0	9,7	1,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,7	15,5	18,2	15,6	12,7	4,0	—	—	
38	Сок	пос. Подгорное	1	—	—	—	—	11,4	14,1	18,9	17,4	15,3	8,0	0,4	—	23,0
			2	—	—	—	1,7	14,4	17,2	19,7	17,5	12,8	4,8	—	—	29/VII
			3	—	—	—	6,5	18,4	20,9	21,0	14,7	9,6	2,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,7	17,4	19,9	16,5	12,6	5,1	—	—	
39	„	ст. Сургут	1	—	—	—	—	11,0	16,0	20,0	18,4	15,9	7,4	—	—	—
			2	—	—	—	—	16,0	18,0	21,0*	15,6*	13,5	3,8	—	—	
			3	—	—	—	6,0	19,0	22,0	21,0*	15,2	10,2	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,0	19,0	21,0	16,4	13,2	4,7	—	—	
40	„	пос. Гундоровка	1	—	—	—	—	11,0	16,6	19,9	17,7	16,1	9,1	2,2	—	22,4
			2	—	—	—	0,7	13,8	17,6	20,5	17,3*	15,1	6,8	0,2	—	27/VI, 30/VII
			3	—	—	—	6,1	18,3	20,7	20,7	14,7	10,9	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,4	18,3	20,4	16,6	14,0	6,8	—	—	
41	Кондурча	с. Кошки	1	—	—	—	—	9,5	14,9	20,9*	17,3	18,3	8,8	—	—	23,0
			2	—	—	—	1,1	15,0	18,5	19,8*	18,2	16,4	4,7	—	—	26/VI, 16/VII
			3	—	—	—	1,6	19,7	21,3	21,2	16,2	12,4	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,7	18,2	20,6	17,3	15,7	5,4	—	—	
42	„	пос. Украинка	1	—	—	—	0,5	9,9	15,8	19,8	17,6	16,6*	8,9	0,6	—	22,2
			2	—	—	—	1,7	14,6	20,0	20,2	18,6	14,6	6,3	—	—	26/VI
			3	—	—	—	4,4	18,0	21,2	20,6	16,6	11,3	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	2,2	14,2	19,0	20,2	17,6	14,2	6,0	—	—	
44	Самара	с. Первомайское	1	—	—	—	—	13,2	—	19,1	13,9	16,0	5,9	—	—	—
			2	—	—	—	4,1	15,0	—	19,9	17,4	12,8	4,0	—	—	
			3	—	—	—	7,6	18,3	—	19,4	14,9	9,9	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,5	—	19,5	15,4	12,9	4,0	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	Самара	г. Бузулук	1	—	—	—	—	13,9	15,0	20,4	17,1	18,0	7,8	0,2	—	24,6
			2	—	—	—	2,5	15,7	19,3	21,4	18,3	15,1	5,2	—	—	27/VI
			3	—	—	—	5,9	18,9	22,0	21,8	16,7	11,5	2,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,2	18,8	21,2	17,4	14,9	5,2	—	—	
46	»	с. Елшанка	1	—	—	—	—	—	14,6	18,7	17,0	18,7	7,6	—	—	24,2
			2	—	—	—	—	15,8	18,3	21,0	19,2	15,8	6,5	—	—	26/VI
			3	—	—	—	—	17,4	21,1	20,0*	18,5	11,3	1,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	18,0	19,9	18,2	15,3	5,3	—	—	
47	»	с. Максимовка	1	—	—	—	—	13,1	15,4	21,5	—	—	—	—	—	23,6
			2	—	—	—	2,7	15,6	19,8	—	—	—	—	—	—	25/VI
			3	—	—	—	5,7	20,5	22,1	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,4	19,1	—	—	—	—	—	—	
48	»	с. Алексеевка	1	—	—	—	—	11,7	13,8	18,8	17,5	—	11,0	0,3	—	23,6
			2	—	—	—	—	15,0	17,8	20,8	—	—	6,5	0,2	—	17/VII
			3	—	—	—	6,0	16,9	21,0	21,3	—	—	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,5	17,5	20,3	—	—	6,8	—	—	
49	»	г. Куйбышев	1	—	—	—	1,1	9,1	16,7	20,2	18,7	—	12,0	—	—	24,6
			2	—	—	—	2,9	11,3	18,9	21,1	19,2	16,2	7,5	—	—	28/VI
			3	—	—	—	6,8	17,6	23,1	23,2	17,5	13,2	6,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,6	12,7	19,6	21,5	18,5	—	8,6	—	—	
51	Малый Уран	с. Никольское	1	—	—	—	—	12,3	—	—	17,0	17,6	7,6	—	—	—
			2	—	—	—	2,8	13,0	—	—	18,6	14,9	5,1	—	—	
			3	—	—	—	6,8	16,2	—	—	16,4	10,9	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,8	—	—	17,3	14,5	5,2	—	—	
53	Ток	с. Красноярка	1	—	—	—	—	12,4	14,8	22,0*	17,1	16,8	7,5	0,6	—	22,5
			2	—	—	—	1,5	15,2	19,0	20,8	16,8*	16,7*	5,1	—	—	27, 28/VI
			3	—	—	—	6,0	17,6	21,4	21,0	15,8	10,8	2,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,1	18,4	21,3	16,6	14,8	5,1	—	—	
54	Бузулук	с. Байгоровка	1	—	—	—	—	13,9	14,3	19,5	15,7	17,2	7,4	1,0	—	22,6
			2	—	—	—	—	15,3	17,9	19,1	16,7	13,9	5,4	1,2	—	27/VI
			3	—	—	—	5,7	17,3	20,2	19,9	15,8	10,3	3,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,5	17,5	19,5	16,1	13,8	5,3	—	—	
55	Боровка	с. Якутино	1	—	—	—	—	12,7	14,3	20,3	16,7	17,4	6,9	—	—	23,0
			2	—	—	—	—	15,1	19,2	20,4	16,4	13,9	4,4	—	—	26/VI
			3	—	—	—	5,4	18,5	21,7	21,2	15,3	10,3	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,4	18,4	20,6	16,1	13,9	4,5	—	—	
56	»	х. Паника	1	—	—	—	—	14,0*	11,5	18,5	16,0	15,0	5,5	—	—	24,0
			2	—	—	—	2,5	12,5	16,0	18,5	15,5	12,0	3,0	—	—	24/VI
			3	—	—	—	6,0	16,0	19,0	18,5	14,0	9,0	0,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,0	15,5	18,5	15,0	12,0	3,0	—	—	
57	Съезжая	с. Первая Семеновка	1	—	—	—	—	6,4	13,2	17,5	14,3	16,4	0,4	—	—	25,0
			2	—	—	—	0,9	11,0	13,7	19,4	10,4	6,4	—	—	—	18/VII
			3	—	—	—	3,0	13,5	17,3	16,5	12,7	5,2	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,3	14,7	17,8	12,5	9,3	—	—	—	
58	Большой Кинель	г. Бугуруслан	1	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	17,0	8,0	1,0	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	15,0	5,0	1,0	—	
			3	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	11,0	3,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	14,0	5,0	—	—	
59	»	с. Тимашево	1	—	—	—	—	11,8	15,1	19,9	18,5	16,4	9,9	0,5	—	24,4
			2	—	—	—	—	14,4	18,4	20,8	18,1	15,6	6,1	—	—	29/VI
			3	—	—	—	5,7	18,8	22,3	22,0	16,5	12,4	3,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,0	18,6	20,9	17,7	14,8	6,5	—	—	
60	Малый Кинель	пос. Кузьмино	1	—	—	—	—	11,1	12,7	18,7	16,7	16,9	8,5	—	—	22,8
			2	—	—	—	—	14,6	17,9	19,2	17,1	13,0	4,5	—	—	27/VI
			3	—	—	—	4,2	18,1	20,4	19,8	15,6	10,9	2,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,6	17,0	19,2	16,5	13,6	5,1	—	—	
61	Падовка	с. Смышляевка	1	—	—	—	—	10,1	15,8	19,1	16,8	18,4	7,8	—	—	24,4
			2	—	—	—	1,6	14,9	17,8	20,4	18,8	15,9	4,8	—	—	26/VI
			3	—	—	—	4,5	17,0	20,8	21,1	15,9	11,6	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,0	18,1	20,2	17,2	15,3	5,2	—	—	
62	Чапаевка	с. Подъем - Михайловское	1	—	—	—	—	12,7*	14,9	19,9	18,0	17,2	8,0	0,2	—	23,4
			2	—	—	—	0,5	15,4	19,2	20,5	17,6*	13,0	4,3	—	—	16/VII
			3	—	—	—	4,0	19,7	20,7	21,0	15,3	10,9	3,3*	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,9	18,3	20,5	17,0	13,7	5,2	—	—	
63	»	г. Чапаевск	1	—	—	—	2,4	10,0	15,5	20,9	18,1	18,4	10,1	1,5	—	25,0
			2	—	—	—	5,4	12,3	19,0	21,9	18,6	14,7	7,0	—	—	24, 26/VII
			3	—	—	—	6,9	17,3	21,8	23,4	16,8	15,9*	5,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,9	13,2	18,8	22,1	17,8	16,3	7,4	—	—	
646	Безенчук	с. Васильевка	1	—	—	—	2,8	13,8	13,6	18,0	16,6	16,6	7,9	—	—	—
			2	—	—	—	4,4	16,9	17,2	20,7	16,8	11,3*	3,6	—	—	
			3	—	—	—	7,6	19,0	20,2	—	15,0	11,2	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,9	16,6	17,0	—	16,1	13,0	—	—	—	
65	Сызрань	с. Репьевка	1	—	—	—	0,2	10,6	13,2	17,5	15,2	16,6	6,5	—	—	22,0*
			2	—	—	—	5,1	13,3	17,1	18,9	16,5	11,2	3,7	—	—	16/VII
			3	—	—	—	6,4	16,7	18,8	18,8*	15,0	9,7	1,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,9	13,5	16,4	18,4	15,6	12,5	4,0	—	—	
66	Чагра	с. Новотулка	1	—	—	—	1,3	12,8	14,8	18,6	16,9	17,2	8,7	1,1	—	22,4
			2	—	—	—	5,8	15,9	18,0	19,7	17,8	13,7	5,6	—	—	24, 26/VI, 26/VII
			3	—	—	—	8,2	19,0	20,2	20,8	16,2	11,0	3,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,1	15,9	17,7	19,7	17,0	14,0	6,0	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольший за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	Малый Иргиз	с. Селезниха	1	—	—	—	0,1	12,1	16,0	18,3	16,6	16,4	8,0	0,8	—	23,0
			2	—	—	—	2,8	14,7	18,6	18,8	16,2*	14,1	3,8	—	—	26/VI
			3	—	—	—	6,6	19,5	20,5	18,9	15,2	11,5	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,2	15,4	18,4	18,7	16,0	14,0	4,6	—	—	
68	Большой Иргиз	с. Большая Глушица .	1	—	—	—	—	12,2	16,0	22,4*	18,0	—	8,5	—	—	24,0
			2	—	—	—	—	15,4	18,6	22,2*	18,4	—	5,1	—	—	9, 18, 26—28/VII
			3	—	—	—	5,6	18,6	20,8	21,7*	17,2	—	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,4	18,5	22,1*	17,9	—	5,5	—	—	
69	„	с. Клевенка	1	—	—	—	0,2	13,1	17,3	22,9	20,8	19,3	11,1	1,4	—	25,4
			2	—	—	—	3,1	16,6	22,0	23,1	19,8*	17,0	7,4	—	—	27/VI
			3	—	—	—	6,2	21,8	23,7	24,3	18,4	13,1	4,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,2	17,2	21,0	23,4	19,7	16,5	7,8	—	—	
70	„	г. Пугачев	1	—	—	—	—	13,3	17,4	20,9	21,6	20,6	13,9	3,5	—	28,0
			2	—	—	—	—	15,9	20,2	22,9	22,5	17,5	10,7	—	—	22/VI
			3	—	—	—	—	20,6	23,3	23,9	18,9	15,5	7,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,6	20,3	22,6	21,0	17,9	10,7	—	—	
71	„	с. Березово	1	—	—	—	0,9	8,9	17,4	18,8	16,6	18,7	11,2	3,5	—	24,6
			2	—	—	—	4,1	14,8	20,5	22,5	19,8	14,7	7,5	1,7	—	24, 25/VI, 18/VII
			3	—	—	—	7,1	16,9*	21,2	22,5*	16,2	13,0	5,4	0,1	—	
			Средн.	—	—	—	4,0	13,5	19,7	21,3	17,5	15,5	8,0	1,8	—	
72	„	с. Малая Быковка . .	1	—	—	—	0,4	12,0	16,2	20,6	18,3	19,2	8,4	0,3	—	24,6
			2	—	—	—	5,3	14,3	19,3	21,9	19,3	15,0	5,0	0,2	—	23/VI
			3	—	—	—	7,8	18,0	22,5	22,6	17,5	12,1	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,5	14,8	19,3	21,7	18,4	15,4	5,5	—	—	
73	Камелик	с. Ново-Спасское . .	1	—	—	—	—	12,8	17,0	19,8	18,4	16,7	6,7	—	—	23,6
			2	—	—	—	5,0	16,2	20,0	21,0	17,2	11,5	2,7	—	—	27/VI
			3	—	—	—	7,4	22,1	21,6	20,8*	14,3	9,8	1,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	17,0	19,5	20,5	16,6	12,7	3,5	—	—	
74	Большой Караман	с. Советское	1	—	—	—	1,3	11,1	15,5	19,8	19,0	17,3	7,5	4,4	—	27,8
			2	—	—	—	5,5	—	18,2	20,7	18,9	13,2	6,0	3,4	—	25/VII
			3	—	—	—	8,2	—	19,4*	22,1	16,1	9,8	5,0	1,2	—	
			Средн.	—	—	—	5,0	—	17,7	20,9	18,0	13,4	6,2	3,0	—	
75	Терешка	с. Поповка	1	—	—	—	—	8,1	10,4	14,5	12,1	13,8	3,6*	—	—	21,0*
			2	—	—	—	3,2	10,5	14,9	13,4*	13,1	7,3*	2,4*	—	—	14/VI
			3	—	—	—	3,8	13,8	17,3	15,5	12,4	5,6*	1,8*	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,8	14,2	14,5	12,5	8,9*	2,6*	—	—	
76	„	с. Куриловка	1	—	—	—	—	11,3	15,2	17,7	17,6	17,5	5,5*	0,7	—	23,2
			2	—	—	—	—	14,0	17,9	19,5	17,4	14,4	3,9	1,2	—	25/VII
			3	—	—	—	8,3	18,2	19,2	20,4	15,1	11,4	3,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,5	17,4	19,2	16,7	14,4	4,2	—	—	
77	Чардым	с. Новые Тарханы . .	1	—	—	—	1,6	9,4	10,6	—	—	13,6	6,6	—	—	—
			2	—	—	0,3	3,4	12,5	15,0	—	—	9,6	3,5	—	—	
			3	—	—	0,9	5,2	11,1*	—	—	12,7*	8,3	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,4	11,0	—	—	—	10,5	—	—	—	
78	Курдюм	с. Новая Липовка . .	1	—	—	—	2,2	13,2	15,2	19,7	18,3	17,5	7,7	0,9	—	21,8*
			2	—	—	—	7,6	15,9	18,2	20,1	18,0	14,4	5,0	1,1	—	16/VI, 21/VII
			3	—	—	—	9,4	16,8	18,6	19,9*	15,5	10,6	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	6,4	15,3	17,3	19,9	17,3	14,2	5,2	—	—	
79	Еруслан	с. Красный Кут . . .	1	—	—	—	3,1	14,2	16,3	21,6	17,5	16,8	8,3	—	—	24,0
			2	—	—	—	7,8	16,2	19,1	22,0	18,1	11,8	4,6	—	—	25/VII
			3	—	—	0,4	9,3	18,2	20,2	22,2	15,0	11,5	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	6,7	16,2	18,5	21,9	16,9	13,4	—	—	—	
80	„	с. Песчанка	1	—	—	—	2,4	13,4	16,8	21,0	18,0	18,0	8,7	3,4	—	23,5
			2	—	—	—	7,5	16,2	18,0	22,3	18,6	17,5	7,2	2,7	—	26, 27/VII
			3	—	—	0,4	9,8	18,0	20,0	22,7	17,0	14,8	5,3	0,4	—	
			Средн.	—	—	—	6,6	15,9	18,3	22,0	17,9	16,8	7,1	2,2	—	
81	Малый Узень	с. Малоузенск . . .	1	—	—	—	4,3	15,7	17,0	22,2	18,6	19,3	8,5	—	—	24,2
			2	—	—	—	8,9	17,9	20,7	23,0	18,9	14,1	4,9	2,5	—	25/VII
			3	—	—	0,6	11,3	18,2	21,2	22,8	16,2	11,8	2,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	8,2	17,3	19,6	22,7	17,9	15,1	5,3	—	—	
83	Урал	г. Верхнеуральск . .	1	—	—	—	0,9	10,8	11,2	17,2	14,3	13,2	7,2	—	—	20,6
			2	—	—	—	4,3	10,7	16,6	16,2	14,2	11,4	4,8	—	—	15/VI
			3	—	—	—	6,2	14,5	18,3	17,1	13,1	8,7	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,8	12,0	15,4	16,8	13,9	11,1	4,7	—	—	
85	„	с. Кизильское	1	—	—	—	0,0	10,5	11,8	18,6	15,4	16,0	7,1	—	—	22,4
			2	—	—	—	2,7	10,8	17,1	18,0	16,2	13,4	4,1	—	—	26/VI, 5/VII
			3	—	—	—	5,6	15,5	20,4	18,8	15,3	9,7	1,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	2,8	12,3	16,4	18,5	15,6	13,0	4,3	—	—	
86	„	пос. Ирикла	1	—	—	—	0,2	12,6	14,0	20,3	17,5	17,7	8,9	0,2	—	23,2
			2	—	—	—	3,1	12,3	18,6	19,3	16,8*	15,2	5,4	—	—	28/VI
			3	—	—	—	7,2	16,2	20,4	20,5	16,4	11,4	3,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,5	13,7	17,7	20,0	16,9	14,8	5,9	—	—	
87	„	г. Орск	1	—	—	—	1,1	13,6	14,7	21,0	17,8	18,6	9,5	0,2	—	23,0
			2	—	—	—	4,6	13,5	19,5	20,0	17,8*	15,6	5,7	—	—	5/VII
			3	—	—	—	7,9	17,5	20,4	21,3	16,8	11,6	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,5	14,9	18,2	20,8	17,5	15,3	6,3	—	—	
88	„	с. Донское	1	—	—	—	—	—	14,2	22,0	15,9	17,6	8,7	—	—	24,0
			2	—	—	—	—	—	18,8	20,9	18,2	15,4	5,0	—	—	6/VII
			3	—	—	—	—	—	20,5	21,0	16,1	10,5	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	17,8	21,3	16,7	14,5	6,0	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольший за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	Урал	г. Чкалов	1	—	—	—	0,9	13,7	15,5	21,4	18,2	18,1	9,0	0,7	—	23,8
			2	—	—	—	6,1	15,3	20,0	21,2	18,6	16,2	5,2	0,1	—	26/VI
			3	—	—	—	8,4	17,8	22,3	21,9	16,6	11,7	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,1	15,6	19,3	21,5	17,8	15,3	6,1	—	—	
90	„	с. Татищево	1	—	—	—	—	13,4	15,2	21,5	18,4	18,3	8,9	1,7	—	24,0
			2	—	—	—	—	14,8	19,5	21,4	18,6	16,7	6,5	1,6	—	27/VI
			3	—	—	—	8,7	17,1	21,8	22,2	17,6	11,7	5,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,1	18,8	21,7	18,2	15,6	7,0	—	—	
91	„	с. Илек	1	—	—	—	0,5	13,8	15,4	21,4	17,2	17,4	8,6	0,5	—	23,4
			2	—	—	—	5,8	15,3	20,5	21,2	16,5*	14,7	5,7	0,2	—	25/VI
			3	—	—	—	8,3	17,9	21,7	21,4	16,5	11,0	3,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,9	15,7	19,2	21,3	16,7	14,4	5,9	—	—	
92	„	г. Уральск	1	—	—	—	—	13,1	16,0	21,6	18,4	19,4	9,8	0,9	—	24,3
			2	—	—	—	5,6	16,3	19,5	22,5	19,0	16,0	6,6	—	—	27/VII
			3	—	—	—	9,0	18,6	22,0	22,8	17,8	12,3	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,0	19,2	22,3	18,4	15,9	6,7	—	—	
93	„	пос. Кушумский	1	—	—	—	0,6	13,8	16,3	20,7	17,8	19,0	9,9	0,8	—	23,6
			2	—	—	—	5,6	16,6	19,2	22,0	18,5	14,1	4,2	0,6	—	16, 26/VII
			3	—	—	—	9,1	19,1	20,7	21,9	17,2	12,5	3,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,1	16,5	18,7	21,5	17,8	15,2	5,9	—	—	
94	„	пос. Мергеневский	1	—	—	—	4,0	13,2	17,4	22,2	19,7	20,2	11,2	0,9	—	25,3
			2	—	—	—	6,4	17,1	19,8	24,0	19,9	17,2	7,8	0,8	—	28/VII
			3	—	—	—	9,2	18,9	22,2	23,9	19,0	13,4	5,0	0,2	—	
			Средн.	—	—	—	6,5	16,4	19,8	23,4	19,5	16,9	8,0	0,6	—	
95	„	пос. Тополинский	1	—	—	—	6,9	14,7	18,4	22,8	21,0	21,4	12,2	2,5	—	25,8
			2	—	—	0,8	9,6	16,3	20,4	24,6	20,9	18,3	9,3	1,4	—	26/VII
			3	—	—	—	10,9	18,4*	22,2*	25,3	19,8	14,5	6,3	—	—	
			Средн.	—	—	4,1	9,1	16,5	20,3	24,2	20,6	18,1	9,3	—	—	
96	Гумбейка	с/х арт. Объединение	1	—	—	—	—	11,8	13,6	19,5	17,3	15,9	—	—	—	23,0
			2	—	—	—	1,4	15,7	18,1	18,6	16,9	—	—	—	—	27/VI
			3	—	—	—	6,1	17,1	21,0	19,3	16,1	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,9	17,6	19,1	16,8	—	—	—	—	
97	Зингейка	пос. Браиловский	1	—	—	—	—	11,0	14,0	18,0	15,0	—	—	—	—	22,0
			2	—	—	—	—	14,0	18,0	16,0	13,0*	—	—	—	—	15, 24, 25/VI
			3	—	—	—	4,0	17,0	19,0	18,0	12,0*	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,0	17,0	17,0	13,0	—	—	—	—	
98	Янгелька	пос. Янгельский	1	—	—	—	—	9,8	12,1	16,6	15,0	10,3*	6,4	—	—	19,4
			2	—	—	—	—	10,2	16,4	14,6	14,5	12,2*	2,8	—	—	28/VI
			3	—	—	—	4,2	14,2	17,9	16,5	13,3	10,3	1,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	15,5	15,9	14,3	10,9	3,6	—	—	
100	Большой Кизил	д. Верхне-Абдряшево	1	—	—	—	—	9,0	11,0	20,0	15,2	15,6	11,3*	—	—	25,0
			2	—	—	—	—	9,0	15,0	18,9	15,3	11,4	6,9	—	—	2/VII
			3	—	—	—	5,0	12,0	20,0	16,2	15,4	12,5*	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,0	15,0	18,4	15,3	13,2	7,5	—	—	
101	Большая Караганка	пос. Измайловский	1	—	—	—	—	—	13,9	21,0	15,2	16,5	7,5	—	—	25,0
			2	—	—	—	—	11,1	20,4	18,6	15,6	13,5	4,3	—	—	25/VI
			3	—	—	—	—	17,2	23,6	15,5	15,5	10,3	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	19,3	18,4	15,4	13,4	—	—	—	
104	Таналык	с. Самарское	1	—	—	—	0,0	11,8	13,1	18,7	14,3	16,0	6,7	—	—	22,0
			2	—	—	—	2,1	11,4	17,0	17,4	14,7	12,3	3,6	—	—	27/VI
			3	—	—	—	6,5	14,7	19,4	18,5	14,1	8,9	2,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	2,9	12,6	16,5	18,2	14,4	12,4	4,1	—	—	
105	„	с. Малятино	1	—	—	—	0,5	13,3	14,4	20,2	16,9	17,3	8,9	—	—	22,7
			2	—	—	—	3,6	13,2	18,8	19,0	16,1*	13,9	5,3	—	—	27, 28/VI
			3	—	—	—	7,7	16,8	20,5	20,0	15,3	10,6	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,9	14,4	17,9	19,7	16,1	13,9	5,8	—	—	
106	Большой Кумак	пос. Иссергужи	1	—	—	—	—	16,5	17,6	25,2	16,4	16,5	9,5	—	—	26,4
			2	—	—	—	—	15,1	19,6	20,4	17,2	14,4	4,4	—	—	26/VI
			3	—	—	—	13,3	18,1	23,8	21,0	16,5	11,8	3,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	16,6	20,3	22,2	16,7	14,2	5,8	—	—	
107	Кугутык	пос. Домбаровский	1	—	—	—	—	—	—	—	15,7	12,6	3,3	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	11,1	2,8	—	—	
			3	—	—	—	8,4	—	—	—	14,9	6,2	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	15,9	10,0	—	—	—	
108	Бердянка	с. Красноярка	1	—	—	—	0,7	—	11,2	17,4	12,7	12,1	3,7	0,2	—	20,0
			2	—	—	—	1,7	—	14,0	18,3	12,8	8,9	1,4	—	—	28/VI, 13, 18,
			3	—	—	—	3,8	—	18,0	18,4	11,7	5,7	1,0	—	—	28, 29/VII
			Средн.	—	—	—	2,1	—	14,4	18,0	12,4	8,9	2,0	—	—	
109	Сакмара	с. Юлдыбаево	1	—	—	—	—	11,0	11,6	17,7	14,6	—	—	—	—	21,6
			2	—	—	—	—	10,6	16,1	17,1	14,2	—	—	—	—	27/VI
			3	—	—	—	4,6	15,3	19,0	18,3	14,0	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,3	15,6	17,7	14,3	—	—	—	—	
110	„	с. Верхне-Галеево*	1	—	—	—	—	11,1	12,5	—	17,9	12,0	6,4	—	—	—
			2	—	—	—	1,8	9,4	12,8	—	17,3	11,0	4,4	—	—	
			3	—	—	—	—	13,4	—	—	12,1	7,0	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,3	—	—	15,8	10,0	4,9	—	—	
111	„	с. Ак-Юлово	1	—	—	—	0,0	11,0	14,0	18,0*	16,0	13,0	4,0	—	—	21,0
			2	—	—	—	2,0	12,0	16,0	18,0	14,0	11,0	—	—	—	29/VII
			3	—	—	—	5,0	15,0	18,0	19,0	13,0	6,0	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	2,0	13,0	16,0	18,0	14,0	10,0	—	—	—	

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	Сакмара	с. Кувандык	1	—	—	—	3,7	13,3	13,9	20,3*	13,9	15,4	9,7	1,4	—	25,5
			2	—	—	—	5,1	12,3	17,4	20,2*	15,7	13,7	4,6	1,0	—	13/VII
			3	—	—	—	7,5	15,1	18,8*	19,6	14,3	8,3*	4,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,4	13,6	16,7	20,0	14,6	12,5	6,2	—	—	
113	»	с. Сакмара	1	—	—	—	2,0	13,4	14,5	20,5	16,7	17,6	8,8	0,5	—	22,9
			2	—	—	—	5,7	14,1	19,0	20,7	16,2*	14,8	5,2	—	—	26/VI
			3	—	—	—	7,7	17,1	21,1	21,5	16,3	10,8	3,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,1	14,9	18,2	20,9	16,4	14,4	5,9	—	—	
114	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	1	—	—	—	—	—	9,0	16,0	14,0	12,0	4,6	—	—	18,0
			2	—	—	—	—	—	13,0	15,0	13,0	9,1	2,0	—	—	27, 28/VI,1, 3/VII
			3	—	—	—	—	—	16,0	16,0	11,0	6,7	0,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	13,0	16,0	13,0	9,3	2,3	—	—	
115	Урман Зилаир	с. Ак-Юлово	1	—	—	—	0,1	11,2	11,0	18,5	15,2	14,6	5,0	—	—	19,3
			2	—	—	—	2,5	9,7	14,5	17,2	15,8	11,7	2,2	—	—	17/VII
			3	—	—	—	5,8	13,9	17,2	17,9	14,8	7,6	1,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	2,8	11,6	14,2	17,9	15,3	11,3	2,7	—	—	
116	Большой Ик	с. Марково	1	—	—	—	1,5	9,3	10,4	15,9	13,8	14,1	7,3	1,3	—	18,3
			2	—	—	—	3,2	9,4	13,9	15,8	13,9	11,5	5,2	1,1	—	4, 29/VII
			3	—	—	2,0	5,1	13,4	16,4	16,6	13,3	8,7	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,3	10,7	13,6	16,1	13,7	11,4	5,5	—	—	
117	»	с. Исянгулово . . .	1	—	—	—	2,0	11,4	—	19,2	16,5	16,0	6,7	1,1	—	25,0
			2	—	—	—	5,2	10,6	—	22,0	16,5	14,7	4,5	—	—	13/VII
			3	—	—	—	7,1	14,0	—	19,4	14,7	9,9	1,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,8	12,0	—	20,2	15,9	13,5	4,3	—	—	
118	»	с. Поляковка . . .	1	—	—	—	2,6	13,1	13,3	18,3	16,5	15,9	7,2	0,5	—	21,0
			2	—	—	—	4,6	12,1	17,5	18,4	16,5	13,3	4,2	0,6	—	26—28/VI
			3	—	—	—	6,1	15,8	19,6	19,1	14,7	9,3	3,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	4,4	13,7	16,8	18,6	15,9	12,8	5,0	—	—	
119	Большой Сурень	клх. Луч	1	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	14,5	8,0	1,5	—	18,0
			2	—	—	—	—	—	—	15,5	14,5	12,0	5,5	2,0	—	26/VI
			3	—	—	—	—	—	16,0	16,0	13,5	9,5	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	12,0	6,0	—	—	
120	Салмыш	с. Буланово	1	—	—	—	—	12,6	13,5	19,6	15,8	16,3	7,2	0,1	—	22,2
			2	—	—	—	1,9	13,4	18,1	18,7	16,1	12,9	4,6	—	—	26/VI, 29/VII
			3	—	—	—	6,4	16,8	20,1	19,7	15,0	9,9	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,3	17,2	19,3	15,6	13,0	4,9	—	—	
121	»	с. Биккулово . . .	1	—	—	—	—	13,2	13,4	19,9	16,7	16,6	7,5	—	—	24,3
			2	—	—	—	1,3	13,4	18,6	19,4	16,5	13,8	4,4	—	—	23/VI
			3	—	—	—	4,8	15,9	20,9	20,1	15,3	10,1	2,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,2	17,6	19,8	16,2	13,5	4,9	—	—	
122	Илек	г. Актюбинск . . .	1	—	—	—	—	12,0	11,6	19,0	13,6	13,6	4,9	0,4	—	20,4
			2	—	—	—	—	11,0	14,1	17,6	13,3	11,0	2,4	0,3	—	4, 17/VII
			3	—	—	—	6,0	12,8	16,0	18,4	13,7	7,1	1,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,9	13,9	18,3	13,5	10,6	3,0	—	—	
123	»	с. Мертвецовка . .	1	—	—	—	2,9	15,3	14,1	19,3	15,4	15,1	7,2	—	—	22,0
			2	—	—	—	6,5	14,4	—	18,4	14,9	10,4	3,1	—	—	9/VII
			3	—	—	—	8,4	16,3	19,4	20,1	14,6	8,9	1,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	5,9	15,3	—	19,3	15,0	11,5	4,0	—	—	
124	Чеган	пос. Каменный . . .	1	—	—	—	0,6	12,5	17,3	22,4	19,5	16,2	7,5	3,5	—	23,9
			2	—	—	—	3,2	16,0	19,2	23,2	18,2	14,2	6,0	3,4	—	27, 28/VI,
			3	—	—	0,1	6,3	17,6	22,3	22,7	16,5	10,2	3,7	1,4	—	24, 25/VII
			Средн.	—	—	—	3,4	15,4	19,6	22,8	18,1	13,5	5,7	2,8	—	
125	Темир	клх. Ленинский	1	—	—	—	—	—	—	21,4	19,6	16,9*	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	21,7	19,8	16,0	6,7	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	22,6	18,4	10,8	5,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	21,9	19,3	14,6	—	—	—	

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в *м³/ сек*, отнесенные к уровням водпостов, и гидравлические элементы этих расходов. В таблицу не включены забракованные расходы.

К расходам воды, определенным по какой-либо причине с пониженной, по сравнению с обычной, точностью, в таблице сделаны соответствующие указания. Состояние реки отмечено для участка гидрометрического створа; в тех случаях, когда на водпосту наблюдалось другое состояние — в графе 16 сделаны соответствующие указания, подтверждающие состояние реки в гидростворе.

Расчетный уровень воды дается, как правило, по основному водпосту. В тех случаях, когда представляется важным указать уровень также на гидростворе, он дается ввиде знаменателя под значением уровня на основном водпосту.

Для расходов, измеренных при ледоставе, в графе 7, кроме площади водного сечения, дана, в виде числителя дроби, площадь сечения по уровню воды в лунках, т. е. с включением площади погруженного льда и шуги. Для этих расходов ширины и глубины отнесены к уровню воды в лунках.

Условные обозначения

Графа 1: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода (расшифровку литер см. в графе „Примечание").

Графа 3: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает расстояние гидроствора по отношению к створу основного водпоста; н. с. — нет сведений о месте измерения расхода; вр. — временный гидроствор.

Графа 4: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход; заб — забереги; впл — вода поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14: OIV, OV — вертушки фирмы Отт, типы IV, V; П — вертушка Прайса; ГГИ V, ГГИ X, (ГГИ тип неизвестен) — вертушки типа фирмы Отт, изготовленные ГГИ или заводами Гидрометслужбы; Ж3, Ж4 — вертушки Владычанского-Жестовского; Л — вертушка ЛАГУ; н. с. — о вертушке нет сведений; ппл — поплавки для определения поверхностной скорости по ширине реки; пплд — поплавки-льдины. Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения.

Цифра, стоящая после знака поплавков, указывает количество принятых поплавков.

Графа 15: а — аналитический. Число, стоящее после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает переходный коэфициент K от наибольшей поверхностной скорости к средней скорости в сечении.

Графа 16: гл. русло — главное русло; мертв. пр. — мертвое пространство; пр. б. — правый берег; л. б. — левый берег.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. р. Волга — г. Тетюши															
1	28/III	1	лдст	184	3410	10370/9870	0,34	0,49	968	10,7	18,1	—	Л 8/48	а	
2	7/IV	1	„	202	3640	10590/10040	0,36	0,51	968	10,9	18,4	—	Л 9/51	„	
3	13/IV	1	„	244	4230	10900/10400	0,41	0,58	972	11,2	18,6	—	Л 9/54	„	
4	10/VIII	1	св	131	4820	9750	0,49	0,70	930	10,5	17,8	—	Л 9/43	„	
5	30/VIII	1	„	139	4960	9860	0,50	0,77	952	10,4	17,8	—	Л 9/43	„	
6	23/IX	1	„	75	4130	9310	0,44	0,68	930	10,0	17,2	—	Л 8/40	„	
7	16/X	1	„	60	3960	9190	0,43	0,61	930	9,88	17,0	—	Л 8/40	„	
8	25/X	1	„	49	3860	9090	0,42	0,58	913	9,96	17,0	—	Л 8/40	„	
9	29/XII	1	лдст	104	2820	9410/8980	0,31	0,47	930	10,1	17,4	—	Л 9/54	„	
Гидроствор № 1 — в створе водпоста.															
8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе															
1	12/I	1	лдст	258	2910	6890/6520	0,45	0,67	830	8,30	12,2	—	Ж3 9/54	а	
2	27/I	1	„	279	3320	6990/6630	0,50	0,72	834	8,38	12,4	—	Ж3 9/54	„	
3	15/II	1	„	255	2900	6850/6400	0,45	0,72	830	8,25	12,2	—	Ж3 9/54	„	
4	20/III	1	„	245	3050	6790/6310	0,48	0,70	827	8,21	12,0	—	Ж3 9/54	„	
5	30/VIII	1	св	227	5100	6480	0,79	1,16	720	9,00	12,0	—	Ж3 9/45	„	
6	29/IX	1	„	160	4280	6040	0,71	0,96	713	8,47	11,1	—	Ж3 9/45	„	
7	24/X	1	„	132	4040	5820	0,69	1,00	702	8,29	11,0	—	Ж3 9/45	„	
8	3/XI	1	„	135	3570	5730	0,62	0,85	706	8,12	10,9	—	Ж3 9/45	„	
9	10/XI	1	рлдх	85	3390	5380	0,63	0,88	696	7,73	10,4	—	ппл 12	а 0,82	
10	30/XI	1	лдст	–20	813	4680/4590	0,18	0,28	672	6,96	9,33	—	Ж3 7/42	а	
11	11/XII	1	„	104	1880	5430/5220	0,36	0,52	698	7,78	10,6	—	Ж3 8/48	„	
12	23/XII	1	„	161	2640	6100/5820	0,45	0,68	710	8,59	11,3	—	Ж3 8/48	„	
Гидроствор № 1 — в створе водпоста.															
16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция															
1	2/I	1	лдст	432	2900	8210/7900	0,37	0,62	958	8,57	12,9	—	Ж3 9/44	а	
2	25/I	1	„	456	3540	8420/8030	0,44	0,70	962	8,75	13,1	—	Ж3 9/54	„	
3	15/II	1	„	433	3280	8280/7810	0,42	0,63	971	8,53	12,9	—	Ж3 9/54	„	
4	16/III	1	„	424	3420	8150/7690	0,44	0,65	949	8,59	12,8	—	Ж3 9/54	„	
5	5/V	1	св	992	18900	14700	1,29	1,82	1510	9,74	18,3	—	Ж3 11/55	„	
6а	20/V	1	„	1257	27800	19300	1,44	2,08	1720	11,2	21,0	—	Ж3 16/66	„	а — гл. русло
6б	21/V	1	„	1272	274	787	0,35	0,82	174	4,52	10,3	—	Ж3 10/44	„	б — затон
6	20, 21/V	1		1257	28100										в — пойма
7а	3/VI	1	„	1340	31600	20700	1,53	2,13	1830	11,3	21,8	—	Ж3 16/80	„	
7б	5/VI	1	„	1332	419	944	0,44	1,01	228	4,14	10,5	—	Ж3 12/48	„	
7в	6/VI	1	„	1324	279	963	0,29	0,42	121	7,96	10,6	—	Ж3 9/39	„	
7	3, 5, 6/VI	1		1340	32300										
8	22/VI	1	„	1001	16600	15000	1,11	1,55	1520	9,87	18,4	—	Ж3 12/60	„	
9	1/VII	1	„	645	9780	11000	0,89	1,22	1160	9,48	15,0	—	Ж3 10/50	„	
10	8/VIII	1	„	460	6160	8780	0,70	1,11	1020	8,61	13,2	—	Ж3 9/45	„	
11	28/VIII	1	„	396	5130	7920	0,65	0,98	981	8,07	12,7	—	Ж3 9/45	„	
12	30/IX	1	„	345	4740	7540	0,63	0,88	967	7,80	12,0	—	Ж3 9/45	„	
13	14/X	1	„	370	4700	7670	0,61	0,98	996	7,70	12,3	—	Ж3 9/45	„	
14	4/XI	1	„	317	4120	7160	0,58	0,86	927	7,72	11,8	—	Ж3 9/40	„	
15	13/XI	1	„	274	3290	6940	0,47	0,78	896	7,74	11,1	—	Ж3 9/45	„	
16	4/XII	1	лдст	179	1060	6120/5880	0,18	0,33	850	7,20	10,6	—	Ж3 7/14	„	шуга 92,0 $м^2$
17	15/XII	1	„	312	2180	7320/6950	0,31	0,54	904	8,10	11,9	—	Ж3 9/30	„	„ 68,8 $м^2$
18	28/XII	1	„	370	2960	7910/7470	0,40	0,66	933	8,48	12,6	—	Ж3 9/50	„	„ 48,8 $м^2$
Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расход № 18 — ширина реки уточнена по профилю от 15/XII.															
34. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс															
1	31/I	2	лдст	309	6,99	48,7/28,9	0,24	0,41	63,4	0,77	1,62	—	Ж3 4/16	а	
2	29/II	2	„	306	4,79	41,3/22,8	0,21	0,38	63,5	0,65	1,65	—	Ж3 4/15	„	
3	19/III	2	„	316	10,3	56,3/37,3	0,28	0,46	74,2	0,76	1,87	—	Ж3 6/23	„	
4	14/IV	1	„	341	29,7	195/165	0,18	0,31	80,3	2,43	3,34	—	Ж3 5/30	„	мертв. пр. 26,6 $м^2$
5	17/IV	1	св	358	55,6	199	0,28	0,42	81,0	2,46	3,38	—	Л 8/37	„	
6	19/IV	1	„	401	89,4	235	0,38	0,57	82,7	2,84	3,81	—	Л 7/35	„	
7	21/IV	1	„	443	135	272	0,50	0,72	84,5	3,22	4,25	—	Л 9/45	„	
8	25/IV	1	„	481	180	302	0,60	0,87	86,4	3,50	4,39	—	Л 9/45	„	
9	26/IV	1	„	505	215	312	0,69	0,93	87,3	3,57	4,63	—	Л 9/45	„	расход № 9 измерен во время шторма
10	27/IV	1	„	530	251	345	0,73	1,08	89,2	3,87	5,14	—	Л 9/45	„	
11	28/IV	1	„	554	273	364	0,75	1,07	91,4	3,98	5,18	—	Л 9/45	„	
12	29/IV	1	„	588	317	392	0,81	1,22	92,5	4,24	5,71	—	Л 9/45	„	
13	1/V	1	„	614	377	414	0,91	1,29	93,5	4,43	5,94	—	Л 9/45	„	
14	4/V	1	„	560	282	357	0,79	1,13	91,8	3,89	5,22	—	Л 9/45	„	
15	6/V	1	„	521	222	322	0,69	0,96	88,0	3,66	4,78	—	Л 9/45	„	
16	8/V	1	„	490	182	299	0,61	0,89	86,3	3,46	4,48	—	Л 9/45	„	
17	10/V	1	„	460	154	268	0,57	0,85	85,0	3,15	4,26	—	Л 9/45	„	
18	14/V	1	„	424	120	238	0,50	0,76	83,4	2,85	3,78	—	Л 9/45	„	
19	26/V	2	„	318	33,8	74,5	0,45	0,60	78,1	0,95	2,14	—	Ж3 10/40	„	
20	30/VI	2	„	268	14,6	45,5	0,32	0,47	60,7	0,75	1,86	—	Ж3 8/28	„	
21	23/VIII	2	„	272	15,4	42,1	0,37	0,56	60,7	0,69	1,99	—	Ж3 7/21	„	
22	6/X	2	„	258	10,5	33,8	0,31	0,53	50,6	0,67	1,72	—	Ж3 6/20	„	
23	1/XI	2	„	258	13,4	32,6	0,41	0,59	50,6	0,64	1,60	—	Ж3 7/17	„	
24	7/XII	2	лдст	277	6,68	41,4/25,7	0,26	0,40	71,4	0,58	1,70	—	Ж3 6/17	„	
Гидростворы № 1 — в створе водпоста, № 2 — в 330 *м* ниже водпоста.															

№ расхода	Дата измерения	№ гидроствора	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43. р. Самара — с. Ново-Сергиевка															
1	26/I	1	лдст	318	0,64	15,3/3,82	0,17	0,24	29,3	0,52	0,76	—	ЖЗ 5/5	а	
2	26/III	1	впл	340	3,22	25,2/11,6	0,28	0,58	30,2	0,83	1,20	—	Л 3/3	„	
3	29/III	1	„	338	3,24	23,9/12,6	0,26	0,55	30,2	0,79	1,20	—	Л 4/4	„	мертв. пр. 1,28 $м^2$
4	2/IV	1	лдст	354	4,95	23,5/13,4	0,37	0,53	33,2	0,71	1,35	—	Л 5/8	„	
5	5/IV	1	рлдх	344	5,85	24,0	0,24	0,57	32,4	0,74	1,35	—	Л 7/11	„	
6	6/IV	1	„	338	5,43	19,5	0,28	0,73	31,8	0,61	1,30	—	Л 6/9	„	
7	7/IV	1	„	323	11,6	18,0	0,64	0,89	31,1	0,58	1,38	—	Л 7/15	„	
8	8/IV	1	„	321	12,3	14,4	0,85	1,16	30,9	0,47	0,73	—	Л 7/7	„	
9	10/IV	1	св	315	9,92	15,6	0,64	0,98	30,8	0,51	0,89	—	Л 7/13	„	
10	12/IV	1	„	312	8,42	13,1	0,64	0,79	30,6	0,43	0,64	—	Л 7/7	„	расход № 10 сомнителен
11	14/IV	1	„	304	8,47	12,9	0,66	0,83	30,6	0,42	0,62	—	Л 7/7	„	
12	17/IV	1	„	304	7,83	12,6	0,62	0,84	30,6	0,41	0,54	—	Л 7/7	„	
13	20/IV	1	„	303	8,22	12,7	0,65	0,81	30,6	0,42	0,57	—	Л 7/7	„	
14	23/IV	1	„	300	6,19	11,0	0,56	0,64	30,5	0,36	0,48	—	Л 7/7	„	расход № 14 сомнителен
15а	27/VI	1	„	258	0,17	0,68	0,25	0,34	6,0	0,11	0,16	—	ЖЗ 3/3	„	а — протока пр. б.
15б	27/VI	1	„	258	0,34	1,65	0,21	0,32	10,0	0,21	0,33	—	ЖЗ 3/3	„	б — протока л. б.
15	27/VI			258	0,51										
16	15/VII	1	„	267	1,41	5,17	0,27	0,36	27,9	0,19	0,63	—	ЖЗ 5/5	а	
17	26/VIII	1	„	258	1,11	4,83	0,23	0,37	29,1	0,17	0,38	—	ЖЗ 6/6	„	
18	19/IX	1	„	255	0,58	3,20	0,18	0,34	28,7	0,11	0,33	—	Ж4 5/5	„	мертв. пр. 0,99 $м^2$
19	18/X	1	„	261	0,91	5,50	0,17	0,45	29,0	0,19	0,30	—	Л 4/4	„	„ „ 1,14 $м^2$
20	30/XI	1	лдст	277	0,52	8,93/4,08	0,13	0,35	29,0	0,31	0,48	—	Ж4 7/7	„	
21	11/XII	1	„	281	0,28	10,1/2,87	0,098	0,20	28,8	0,35	0,50	—	Л 4/4	„	мертв. пр. 0,47 $м^2$
22	27/XII	1	„	314	0,74	18,6/4,74	0,16	0,25	29,0	0,64	0,80	—	Л 4/4	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расход № 1 — площадь и ширина реки уточнены по профилю от 26/III. Расход № 15 — несоответствие в ширине реки, вследствие неустойчивости правого берега реки. Расход № 21 — измерен при частичном перемерзании реки у правого берега.

46. р. Самара — с. Елшанка

1	19/I	3	лдст	140	9,74	53,1/34,3	0,28	0,43	50,5	1,05	1,45	—	Л 8/22	а	
2	11/II	3	„	147	11,6	59,8/43,2	0,27	0,43	60,5	0,99	1,51	—	Л 6/24	„	
3	26/II	3	„	148	9,91	58,7/37,3	0,27	0,46	60,6	0,97	1,45	—	Л 6/20	„	
4	18/III	3	„	150	14,9	62,8/46,0	0,32	0,48	59,0	1,06	1,52	—	Л 7/20	„	
5	31/III	3	„	162	16,6	63,9/50,4	0,33	0,47	59,0	1,08	1,50	—	Л 8/41	„	
6	3/IV	1	„	182	29,8	65,9/54,9	0,54	0,79	53,0	1,24	2,18	—	Л 9/31	„	
7	5/IV	1	„	202	36,9	78,8/69,1	0,53	0,75	54,5	1,44	2,44	—	Л 9/36	„	
8	9/IV	1	рлдх	232	65,1	98,9	0,66	0,85	57,5	1,72	2,78	—	Л 9/45	„	
9	12/IV	1	„	240	89,5	114	0,78	1,09	58,5	1,95	3,22	—	Л 10/43	„	
10	15/IV	1	св	227	73,0	108	0,68	0,97	57,9	1,87	3,30	—	Л 9/45	„	
11	19/IV	1	„	231	66,5	98,1	0,68	0,85	57,4	1,71	2,88	—	Л 9/45	„	расход № 11 сомнителен
12	22/IV	1	„	252	96,7	121	0,80	1,14	59,5	2,03	3,31	—	Л 10/48	„	
13	24/IV	1	„	237	76,0	120	0,63	0,91	58,1	2,07	3,87	—	Л 9/45	„	
14	25/IV	1	„	227	72,9	113	0,64	0,86	57,7	1,96	3,64	—	Л 9/42	„	
15	27/IV	1	„	220	68,3	108	0,63	0,85	57,0	1,89	3,56	—	Л 9/42	„	
16	4/V	1	„	219	67,5	106	0,64	0,86	56,8	1,87	3,52	—	Л 9/39	„	
17	6/V	1	„	201	59,7	94,2	0,63	0,85	56,4	1,67	3,36	—	Л 9/39	„	
18	9/V	1	„	185	52,9	88,2	0,60	0,85	56,4	1,56	3,20	—	Л 9/37	„	
19	10/V	1	„	177	47,7	81,8	0,58	0,81	55,5	1,47	3,09	—	Л 9/37	„	
20	18/V	1	„	155	36,1	68,1	0,53	0,79	54,0	1,26	2,76	—	Л 8/31	„	
21	24/V	1	„	136	28,4	55,9	0,51	0,74	49,5	1,13	2,18	—	Л 7/25	„	
22	11/VI	1	„	126	20,2	40,8	0,50	0,72	47,6	0,86	1,78	—	Л 7/23	„	расход № 22 сомнителен
23	25/VII	3	„	100	12,4	28,2	0,44	0,61	49,3	0,57	1,10	—	Л 7/19	„	
24	28/VIII	3	„	97	10,8	28,2	0,38	0,56	49,2	0,57	1,10	—	Л 8/22	„	
25	11/IX	3	„	96	11,0	28,2	0,39	0,63	49,5	0,57	1,10	—	Л 8/18	„	
23	11/X	3	„	98	12,4	31,1	0,40	0,62	50,4	0,62	1,06	—	Л 8/22	„	
27	18/XI	3	заб	117	15,5	38,0	0,41	0,63	53,0	0,72	1,02	—	Л 8/24	„	
28	27/XI	3	лдст	131	10,6	45,5/35,1	0,30	0,50	53,7	0,85	1,10	—	Л 8/16	„	
29	7/XII	3	„	130	9,43	46,7/31,3	0,30	0,52	53,9	0,87	1,20	—	Л 8/15	„	
30	16/XII	3	„	134	7,11	48,9/26,1	0,27	0,44	55,1	0,89	1,16	—	Л 8/15	„	

Гидростворы расположены: № 1 — в 44 *м* выше водпоста, № 3 — в створе водпоста.

50. р. Большой Уран — с. Ивановка

1	22/III	2	лдст	200	1,06	11,3/4,70	0,22	0,29	13,0	0,87	1,40	—	Л 4/5	а	
2	29/VI	2	св	114	0,73	2,84	0,26	0,30	12,4	0,23	0,40	—	Л 5/5	„	
3	31/VIII	2	„	126	1,10	3,97	0,28	0,34	13,0	0,31	0,44	—	Л 5/5	„	
4	19/X	2	„	125	1,20	3,63	0,33	0,45	12,7	0,29	0,42	—	Л 5/5	„	
5	29/XI	2	лдст	133	1,03	7,17/4,38	0,24	0,30	13,2	0,54	0,68	—	Л 5/11	„	
6	10/XII	2	„	166	0,34	10,5/3,17	0,11	0,20	14,1	0,74	1,02	—	Л 5/8	„	

Гидроствор № 2 — в 0,5 *км* выше водпоста.

54. р. Бузулук — с. Байгоровка

1	21/III	1	лдст	78	0,49	13,9/3,68	0,13	0,20	10,0	1,39	1,74	—	Л 3/5	а	
2	31/III	1	„	107	0,86	15,3/6,28	0,14	0,20	12,7	1,20	1,94	—	Л 2/7	„	
3	5/IV	1	„	95	1,53	14,0/9,64	0,16	0,21	12,0	1,17	1,81	—	Л 3/18	„	
4	12/IV	1	рлдх	57	7,54	17,8	0,42	0,70	17,3	1,03	1,52	—	Л 6/28	„	
5	14/IV	1	св	45	5,81	16,4	0,35	0,62	17,4	0,94	1,45	—	Л 7/29	„	
6	17/IV	1	„	72	10,6	20,2	0,52	0,95	20,8	0,97	1,56	—	Л 7/29	„	
7	18/IV	1	„	115	21,1	34,9	0,60	0,93	42,3	0,82	2,20	—	Л 5/23	„	
8	20/IV	1	„	102	16,7	28,7	0,58	0,93	40,7	0,70	1,80	—	Л 5/19	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	22/IV	1	св	72	10,8	20,1	0,54	0,78	20,2	1,00	1,52	—	Л 7/33	а	22/IV река вошла в меженнее русло
10	23/IV	1	„	54	7,44	17,6	0,42	0,68	17,9	0,98	1,49	—	Л 6/28	„	
11	24/IV	1	„	44	5,75	15,5	0,37	0,58	15,5	1,00	1,40	—	Л 6/26	„	
12	28/IV	1	„	50	6,44	16,5	0,39	0,63	16,2	1,02	1,44	—	Л 6/28	„	
13	1/V	1	„	47	6,02	16,0	0,38	0,59	15,8	1,01	1,42	—	Л 6/28	„	
14	18/VII	н. 0,5 *км*	„	–36	0,18	0,85	0,21	0,29	6,20	0,14	0,29	—	Л 5/5	„	
15	22/IX	н. 0,5 *км*	„	–27	0,17	0,66	0,26	0,39	4,40	0,15	0,22	—	Л 3/3	„	
16	8/X	н. 0,5 *км*	„	–32	0,28	1,31	0,21	0,31	7,0	0,19	0,33	—	Л 4/4	„	расход № 16 сомнителен
17	16/XI	н. 0,5 *км*	„	–24	0,18	0,74	0,24	0 40	4,2	0,18	0,27	—	Л 4/4	„	расход № 17 — при измерении чисто
18	30/XI	н. 0,5 *км*	лдст	–9	0,16	1,67/0,88	0,18	0'30	4,7	0,36	0,57	—	Л 4/4	„	
19	19/XII	н. 0,5 *км*	„	29	0,14	3,15/1,22	0,11	0'15	4,3	0,73	1,00	—	Л 3/3	„	
20	31/XII	н. 0,5 *км*	„	3	0,18	3,40/1,43	0,12	0'16	5,2	0,65	1,08	—	Л 4/4	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расходы №№ 14—20 — резкие колебания ширины реки, вследствие блуждания водотока по руслу.

58. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан

1	29/II	3	лдст	274	7,70	32,6/28,4	0,27	0,38	13,0	2,51	3,62	—	Л 5/30	а	
2	4/IV	3	„	276	4,63	21,9/19,7	0,24	0,29	12,5	1,75	2,94	—	Л 5/22	„	
3	30/V	н. 1,0 *км*	св	92	2,30	14,2	0,16	0,42	26,2	0,54	1,60	—	Л 5/9	„	
4	11/VI	н. 1,5 *км*	„	93	3,97	16,5	0,24	0,30	12,7	1,30	2,34	—	Л 5/23	„	
5	22/VI	н. 1,5 *км*	„	136	5,14	22,0	0,23	0,28	13,4	1,64	2,70	—	Л 5/25	„	
6	2/VII	н.4,48 *км*	„	224	3,10	12,7	0,24	0,31	8,50	1,49	2,42	—	Л 4/18	„	
7	29/VII	н.4,48 *км*	„	228	2,93	12,6	0,23	0,33	8,75	1,44	2,45	—	Л 4/17	„	
8	18/VIII	3	„	235	6,42	31,4	0,20	0,28	14,0	2,24	3,49	—	Л 6/26	„	
9	30/VIII	н.4,53 *км*	„	228	9,83	25,2	0,39	0,52	17,6	1,43	2,08	—	Л 4/12	„	
10	17/IX	3	„	231	6,89	24,7	0,28	0,46	14,5	1,70	2,75	—	Л 6/27	„	
11	30/IX	н.4,53 *км*	„	249	7,90	27,1	0,29	0,55	17,3	1,57	2,12	—	Л 7/31	„	
12	20/X	3	„	246	5,79	23,1	0,25	0,30	13,5	1,71	2,60	—	Л 6/28	„	
13	30/X	н.4,53 *км*	„	245	7,66	27,8	0,28	0,50	17,3	1,61	2,10	—	Л 7/33	„	
14	19/XI	н.5,04 *км*	„	249	6,02	31,0	0,19	0,26	28,7	1,08	1,89	—	Л 6/20	„	расход № 14 — при измерении чисто
15	30/XI	н.5,04 *км*	лдст	253	6,48	31,3/27,8	0,23	0,30	30,3	1,03	1,78	—	Л 5/14	„	
16	13/XII	3	„	263	5,07	29,4/24,6	0,21	0,26	14,5	2,03	2,80	—	Л 4/20	„	
17	29/XII	3	„	263	3,67	27,3/23,5	0,16	0,21	13,2	2,07	2,71	—	Л 6/36	„	

Гидроствор № 3 — в 4,5 *км* ниже водпоста, в подводящем канале мельничной плотины. Расход № 2 — измерен при заиленном русле канала.
Расходы №№ 3, 4 — измерены при начавшемся восстановлении плотины.

59. р. Большой Кинель — с. Тимашево

1	27/II	1	лдст	153	6,69	40,6/26,7	0,25	0,30	29,0	1,40	3,05	—	Л 5/22	а	
2	3/IV	в. 200 *м*	„	198	14,5	106/85,4	0,17	0,44	48,0	2,21	3,05	—	Л 5/19	„	
3	11/IV	2	рлдх	195	26,3	42,9	0,61	0,89	25,5	1,68	2,35	—	Л 5/19	„	
4	12/IV	2	св	205	34,7	54,8	0,63	0,85	32,8	1,70	2,90	—	Л 5/21	„	
5	14/IV	2	„	229	39,2	62,3	0,63	0,82	33,5	1,86	3,26	—	Л 5/25	„	
6	15/IV	2	„	245	46,1	72,8	0,63	0,97	33,5	2,17	3,60	—	Л 6/26	„	
7а	17/IV	2	„	268	51,9	85,7	0,60	0,92	34,5	2,48	4,10	—	Л 6/26	„	расход № 7а сомнителен
															а — гл. русло
7б	17/IV	2	„	268	1,23	3,30	0,37	0,56	11,0	0,30	0,60	—	Л 1/1	„	б — протока под левым пролетом моста
7	17/IV			268	53,1										
8а	19/IV	2	„	286	66,6	93,0	0,72	0,93	35,5	2,62	4,10	—	Л 6/22	а	
8б	19/IV	2	„	286	2,49	6,23	0,40	0,60	11,5	0,54	0,80	—	Л 1/1	„	
8	19/IV			286	69,1										
9а	21/IV	2	„	314	72,2	102	0,71	1,00	36,0	2,83	4,60	—	Л 5/19	а	
9б	21/IV	2	„	314	8,66	20,8	0,42	0,58	34,0	0,61	1,15	—	Л 3/3	„	
9	21/IV			314	80,9										
10а	22/IV	2	„	316	74,3	105	0,71	1,04	36,0	2,92	4,65	—	Л 5/19	а	
10б	22/IV	2	„	316	7,24	21,3	0,34	0,68	34,0	0,63	1,15	—	Л 4/4	„	
10	22/IV			316	81,5										
11а	25/IV	2	„	306	68,8	99,8	0,69	0,91	35,8	2,79	4,60	—	Л 5/16	а	
11б	25/IV	2	„	306	4,16	17,2	0,24	0,63	33,5	0,51	1,05	—	Л 4/4	„	
11	25/IV			306	73,0										
12а	27/IV	2	„	294	63,5	92,4	0,69	0,88	35,5	2,60	4,42	—	Л 5/17	а	
12б	27/IV	2	„	294	2,00	7,55	0,26	0,40	15,5	0,49	0,90	—	Л 1/1	„	
12в	27/IV	2	„	294	0,35	1,50	0,23	0,35	7,50	0,20	0,40	—	Л 1/1	„	в — вторая протока под левым пролетом моста
12	27/IV			294	65,8										
13а	29/IV	2	„	303	67,0	97,6	0,69	0,92	35,5	2,75	4,55	—	Л 5/17	а	
13б	29/IV	2	„	303	3,35	15,9	0,21	0,39	33,0	0,48	1,10	—	Л 4/4	„	
13	29/IV			303	70,4										
14а	3/V	2	„	314	67,7	99,7	0,68	1,00	36,0	2,77	4,65	—	Л 5/19	а	
14б	3/V	2	„	314	7,23	20,8	0,35	0,58	34,0	0,61	1,12	—	Л 3/3	„	
14	3/V			314	74,9										
15а	5/V	2	„	296	63,7	94,4	0,67	0,99	35,5	2,66	4,50	—	Л 5/15	а	
15б	5/V	2	„	296	3,13	8,75	0,36	0,54	15,0	0,58	1,00	—	Л 1/1	„	
15в	5/V	2	„	296	1,17	4,52	0,26	0,36	16,5	0,27	0,80	—	Л 2/2	„	
15	5/V			296	68,0										
16	8/V	2	„	274	58,0	85,9	0,68	0,86	35,3	2,43	4,25	—	Л 4/16	а	
17	10/V	2	„	249	50,2	75,9	0,66	0,94	34,0	2,23	4,00	—	Л 6/22	„	
18	12/V	2	„	240	46,8	73,6	0,64	0,82	33,5	2,20	3,90	—	Л 6/22	„	
19	17/V	2	„	218	37,6	66,3	0,57	0,74	33,0	2,01	3,70	—	Л 5/19	„	
20	28/V	1	„	195	23,0	47,3	0,49	0,82	29,2	1,62	3,50	—	Л 5/23	„	мертв. пр. 5,88 $м^2$
21	24/VI	1	„	159	11,2	42,2	0,27	0,50	28,5	1,48	2,23	—	Л 6/21	„	„ „ 5,29 $м^2$
22	27/VII	1	„	167	11,7	43,7	0,27	0,49	29,3	1,49	2,25	—	Л 6/24	„	„ „ 5,73 $м^2$
23	19/VIII	1	„	167	12,2	42,9	0,28	0,55	29,2	1,47	2,21	—	Л 6/28	„	„ „ 5,46 $м^2$

№ расхода	Дата измерения	№ гидроствора	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	15/IX	1	св	143	10,4	41,5	0,25	0,51	28,3	1,47	2,20	—	Л 5/22	а	мертв. пр. 5,37 $м^2$
25	22/XI	1	лдст	157	9,92	48,2/46,1	0,22	0,32	29,0	1,66	3,30	—	Л 6/32	„	
26	2/XII	1	„	147	8,35	41,3/38,2	0,22	0,28	28,3	1,46	3,20	—	Л 6/28	„	
27	11/XII	1	„	144	8,59	45,5/40,2	0,21	0,27	28,8	1,58	3,32	—	Л 6/24	„	расход № 27 сомнителен
28	31/XII	1	„	144	6,90	44,6/30,2	0,23	0,33	28,1	1,59	3,16	—	Л 6/18	„	

Гидростворы расположены выше водпоста: № 1 — в 160 *м*, №, 2 — в 280 *м*.

61. р. Падовка — с. Смышляевка

1	12/IV	1	шуга	167	1,82	11,5	0,16	0,29	19,0	0,60	1,21	—	Ж3 4/10	а	мертв. пр. 1,50 $м^2$
2	13/IV	1	„	165	2,90	20,0	0,14	0,35	20,8	0,96	1,45	—	Ж3 5/13	„	„ „ 4,11 $м^2$
3	15/IV	1	„	169	4,71	21,6	0,22	0,53	22,0	0,98	1,46	—	Ж3 6/20	„	„ „ 2,21 $м^2$
4	17/IV	1	св	189	13,9	28,6	0,49	0,78	23,6	1,21	1,90	—	Ж3 5/25	„	
5	18/IV	1	„	188	12,4	26,8	0,46	0,73	23,4	1,14	1,76	—	Ж3 5/23	„	
6	21/IV	1	„	157	4,50	19,2	0,23	0,41	21,0	0,91	1,45	—	Ж3 5/17	„	
7	22/IV	1	„	137	2,09	14,6	0,14	0,21	19,3	0,76	1,30	—	Ж3 5/17	„	
8	24/IV	1	„	185	13,1	26,2	0,50	0,79	23,1	1,13	1,84	—	Ж3 5/23	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста, Расход № 1 — измерен при зажоре ниже водпоста.

62. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское

1	3/IV	2	лдст	111	0,22	6,51/2,15	0,10	0,21	13,2	0,49	0,62	—	Ж3 3/3	а	
2	8/IV	2	„	108	0,55	5,68/4,20	0,13	0,21	13,0	0,44	0,59	—	Ж3 4/6	„	
3	10/IV	2	„	105	0,78	5,39/5,04	0,15	0,22	12,6	0,43	0,53	—	Ж3 4/8	„	
4	12/IV	2	„	102	0,55	5,20	0,11	0,18	12,6	0,41	0,54	—	Ж3 4/6	„	расход № 4 измерен в полынье
5	14/IV	2	рлдх	100	0,62	4,76	0,13	0,18	12,2	0,39	0,50	—	Ж3 5/12	„	
6	15/IV	2	„	126	1,86	8,55	0,22	0,32	21,0	0,41	0,80	—	Ж3 6/16	„	
7	15/IV	2	„	130	2,20	9,37	0,23	0,33	21,0	0,45	0,80	—	Ж3 6/16	„	
8	16/IV	2	„	126	1,70	8,66	0,20	0,29	21,0	0,41	0,79	—	Ж3 5/13	„	
9	17/IV	2	„	139	2,87	11,2	0,26	0,36	21,0	0,53	0,88	—	Ж3 5/15	„	расход № 8 сомнителен
10	18/IV	2	„	156	4,10	14,7	0,28	0,38	21,0	0,70	1,05	—	Ж3 5/15	„	
11	18/IV	2	„	177	6,48	18,8	0,34	0,50	21,0	0,90	1,19	—	Ж3 5/15	„	
12	19/IV	2	„	224	11,3	28,2	0,40	0,64	21,0	1,34	1,77	—	Ж3 6/18	„	
13	27/V	1	св	90	0,19	2,45	0,078	0,093	14,7	0,17	0,26	—	Ж3 3/3	„	
14	20/VI	3	тр	85	0,11	1,50	0,073	0,11	9,00	0,17	0,26	—	Ж3 3/4	„	
15	26/VIII	3	„	89	0,18	2,06	0,087	0,13	10,3	0,20	0,32	—	Ж3 3/3	„	
16	16/IX	3	„	90	0,17	1,93	0,088	0,13	11,0	0,18	0,30	—	Ж3 3/3	„	
17	17/X	3	заб	90	0,16	1,96	0,082	0,10	10,6	0,18	0,30	—	Ж3 4/4	„	
18	5/XI	3	лдст	91	0,21	2,24	0,094	0,14	10,7	0,21	0,28	—	Ж3 5/5	„	
19	30/XI	3	„	100	0,10	3,14/1,81	0,055	0,091	12,5	0,25	0,41	—	Ж3 3/9	„	расход № 18 измерен в полынье

Гидростворы: № 1 — в створе водпоста, № 2 — в 40 *м* выше водпоста, у моста, № 3 — в 24 *м* ниже водпоста. Расходы №№ 3, 4, 18 — ширина уточнена по профилям от 8/IV, 15/IV и 17/X.

67. р. Малый Иргиз — с. Селезниха

1	16/I	4	лдст	78	0,26	0,82	0,32	0,53	3,50	0,23	0,70	—	Л 3/9	а	
2	8/VI	4	св	74	0,052	0,26	0,20	0,24	1,20	0,22	0,40	—	Л 5/5	„	
3	29/XII	в. 150 *м*	лдст	87	0,038	0,64	0,059	0,084	1,00	0,64	0,68	—	Л 2/2	„	

Гидроствор № 4 — в 200 *м* выше водпоста. Расходы № 1, 3 измерены в искусственной полынье. Расход № 3 измерен при наличии перемерзания реки в 150 *м* ниже водпоста.

71. р. Большой Иргиз — с. Березово

1	31/III	1	св	250	102	166	0,61	0,91	86,0	1,93	2,65	—	Л 6/6	а	
2	3/IV	1	рлдх	232	77,4	151	0,51	0,90	84,1	1,80	2,35	—	Л 6/11	„	
3	5/IV	1	„	317	270	225	1,20	1,88	89,7	2,51	3,20	—	Л 3/6	„	
4	6/IV	1	„	350	315	254	1,24	2,00	90,8	2,80	3,53	—	Л 7/17	„	
5	7/IV	1	„	349	307	252	1,22	1,97	90,8	2,78	3,70	—	Л 8/15	„	
6	8/IV	1	св	324	285	232	1,23	1,86	90,0	2,58	3,27	—	Л 7/21	„	расход № 6 при измерении чисто
7	9/IV	1	„	290	222	201	1,10	1,93	88,5	2,27	2,93	—	Л 7/19	„	
8	10/IV	1	„	256	201	171	1,18	1,81	85,8	1,99	2,59	—	Л 7/12	„	расход № 7 сомнителен
9	10/IV	1	„	236	186	154	1,21	1,67	84,8	1,82	2,39	—	Л 7/7	„	
10	11/IV	1	„	208	158	135	1,17	1,98	83,0	1,63	2,11	—	Л 7/17	„	
11	11/IV	1	„	188	128	115	1,11	1,59	81,0	1,42	1,91	—	Л 7/7	„	
12	12/IV	1	„	175	126	104	1,21	2,00	79,8	1,28	1,78	—	Л 7/13	„	
13	13/IV	1	„	160	102	95,5	1,07	2,25	78,0	1,22	1,63	—	Л 6/14	„	
14	14/IV	1	„	149	91,5	85,0	1,08	1,87	76,5	1,11	1,51	—	Л 6/11	„	
15	15/IV	1	„	138	77,5	75,9	1,02	1,73	75,2	1,01	1,41	—	Л 6/11	„	
16	30/VI	8а	„	21	0,060	0,37	0,16	0,24	3,90	0,09	0,16	—	Л 5/5	„	
17	5/VII	8а	„	33	0,10	0,59	0,17	0,26	4,50	0,13	0,22	—	Л 5/5	„	
18	18/VIII	в. 0,74 *км*	„	45	2,52	11,0	0,23	0,34	11,5	0,96	1,50	—	Л 4/4	„	
19	9/IX	в. 0,74 *км*	„	56	2,57	12,3	0,21	0,28	11,5	1,07	1,60	—	Л 4/4	„	
20	30/X	в. 0,74 *км*	„	67	6,07	13,3	0,46	0,78	10,5	1,27	1,45	—	Л 4/4	„	
21	22/XI	8	лдст	54	0,47	4,36	0,11	0,16	9,50	0,46	0,65	—	Л 6/6	„	
22	30/XII	8	„	79	3,02	6,72	0,45	0,55	8,20	0,82	1,08	—	Л 7/15	„	расходы №№ 21, 22 измерены в полынье

Гидростворы: № 1 — в створе водпоста, № 8 — в 585 *м* выше водпоста, в отводящем канале мельницы, № 8а — в 585 *м* выше водпоста, в основном русле реки. Расходы №№ 16, 17 выражают количество воды фильтрующейся через плотину, так как при измерении щиты в лотке мельницы были спущены, вследствие чего в гидростворе № 8 скорости отсутствовали. Расходы № 18—20 измерены в подводящем мельничном лотке, выше проезжего моста; №№ 18, 19 — в 10 *м*, № 20 — в 4-5 *м*. Расход № 21 измерен при закрытых водоспусках мельницы.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74. р. Большой Караман — с. Советское															
1	23/II	1	лдст	248	0,76	2,80/2,13	0,36	0,59	9,00	0,31	0,60	—	Л 5/15	а	
2	21/III	1	св	318	20,6	26,5	0,78	1,37	36,0	0,74	1,82	—	ппл 13	а 0,85	
3	24/III	1	рлдх	369	38,2	44,7	0,85	1,47	41,4	1,08	2,33	—	пплд 14	а 0,85	
4	24/III	1	„	396	64,8	58,0	1,12	1,61	44,3	1,31	2,60	—	пплд 14	а 0,85	
5	25/III	1	лдх	516	160	121	1,32	1,85	63,3	1,91	3,80	—	пплд 13	а 0,85	
6	26/III	1	св	465	116	98,2	1,18	1,61	52,5	1,87	3,29	—	ппл 13	а 0,85	
7	27/III	1	„	381	53,0	51,3	1,03	1,39	42,7	1,20	2,45	—	ппл 13	а 0,85	
8	28/III	1	„	338	28,1	34,1	0,82	1,35	38,0	0,90	2,02	—	ппл 14	а 0,85	
9	2/IV	1	„	322	20,3	28,3	0,72	0,93	36,5	0,78	1,86	—	ппл 14	а 0,85	
10	19/IV	в. 20 *м*	„	217	0,38	1,76	0,22	0,29	5,00	0,35	0,50	—	Л 6/6	а	
11	23/IV	в. 20 *м*	„	215	0,33	1,66	0,20	0,27	4,90	0,34	0,47	—	Л 6/6	„	
12	27/V	в. 20 *м*	„	216	0,26	2,05	0,13	0,15	5,80	0,35	0,46	—	Л 5/5	„	
13	30/VI	н. 5 *м*	„	210	0,14	1,61	0,087	0,10	6,00	0,27	0,55	—	Л 5/5	„	
14	7/VII	н.150*м*	„	221	0,098	0,41	0,24	0,34	3,60	0,11	0,18	—	Л 2/2	„	
15	7/VIII	н.150*м*	„	259	0,75	2,32	0,32	0,36	10,0	0,23	0,43	—	Л 4/4	„	
16	17/IX	н. 5 *м*	„	217	0,24	2,70	0,089	0,10	8,00	0,34	0,65	—	Л 6/6	„	
17	18/X	н. с.	„	218	0,10	0,64	0,16	0,22	3,20	0,20	0,32	—	Л 5/5	„	
18	16/XI	„	„	219	0,14	0,63	0,22	0,33	3,10	0,20	0,31	—	Л 5/5	„	
19	16/XII	„	лдст	221	0,058	0,81/0,37	0,16	0,22	2,50	0,32	0,40	—	Л 4/4	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Несоответствие между элементами расходов №№ 10—19 вследствие деформации русла и низкого качества полевого материала.

76. р. Терешка — с. Куриловка

1	20/I	1	лдст	63	5,60	25,6/17,8	0,31	0,42	40,1	0,68	0,85	—	Л 9/13	а	
2	27/II	1	„	62	5,83	26,4/17,5	0,33	0,54	40,9	0,64	0,86	—	Л 9/14	„	
3	17/VI	1	св	51	13,0	21,4	0,61	0,82	36,5	0,59	0,86	—	Л 8/24	„	
4	28/VII	1	„	49	11,5	19,8	0,58	0,82	35,5	0,56	0,80	—	Л 8/24	„	
5	2/IX	1	„	39	6,80	15,6	0,44	0,60	36,2	0,43	0,70	—	Л 8/20	„	
6	18/X	1	„	42	8,62	16,5	0,52	0,65	37,5	0,44	0,72	—	Л 8/20	„	
7	20/XI	1	„	49	10,2	18,6	0,55	0,77	39,1	0,48	0,76	—	Л 9/21	„	
8	22/XII	1	лдст	68	6,60	29,1/20,6	0,32	0,46	39,5	0,74	1,07	—	Л 9/10	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Несоответствие ширин в расходах №№ 4, 7 — вследствие размыва левого берега.

80. р. Еруслан — с. Песчанка

1	23/I	в.1,0*км*	лдст	–6	0,46	3,01/1,21	0,38	0,50	12,2	0,25	0,35	—	Л 5/15	а	расход № 1 сомнителен
2	20/V	в.1,0*км*	св	7	1,86	4,32	0,43	0,51	13,9	0,31	0,65	—	Л 5/5	„	
3	13/VIII	в.1,0*км*	„	–14	1,08	3,89	0,28	0,34	12,0	0,32	0,56	—	Л 5/5	„	
4	13/IX	в.1,0*км*	„	–15	0,62	2,21	0,28	0,33	8,35	0,26	0,49	—	Л 6/6	„	
5	20/X	в.1,0*км*	„	–17	0,82	2,49	0,33	0,48	7,40	0,34	0,53	—	Л 6/6	„	
6	19/XI	в.1,0*км*	„	–16	0,79	2,24	0,35	0,46	7,00	0,32	0,64	—	Л 5/5	„	
7	31/XII	в.1,0*км*	лдст	–4	0,85	6,32/2,82	0,30	0,51	10,4	0,61	0,93	—	Л 5/5	„	

Расходы №№ 1—7 — несоответствие между элементами расходов вследствие деформации русла и низкого качества полевого материала.

81. р. Малый Узень — с. Малоузенск

1	19/III	в. 3*км*	св	(408)/—	12,6	79,2/59,2	0,21	0,41	35,0	2,26	2,68	—	Л 6/30	а	на дне лед
2	20/III	в. 3*км*	„	(420)/—	14,2	83,4/63,4	0,22	0,35	35,0	2,39	2,80	—	Л 6/30	„	„ „ „
3	21/III	в. 3*км*	„	(428)/—	15,5	86,2/66,2	0,23	0,41	35,0	2,46	2,88	—	Л 6/30	„	„ „ „
4	22/III	в. 3*км*	„	(441)/—	18,5	86,6	0,21	0,34	35,0	2,47	2,77	—	Л 6/30	„	в гидростворе чисто
5	24/III	в. 3*км*	„	(443)/—	13,4	88,7	0,15	0,25	35,0	2,53	2,83	—	Л 6/30	„	то же
6	25/III	в. 3*км*	„	(434)/—	13,6	82,3	0,16	0,32	35,0	2,35	2,65	—	Л 6/30	„	„
7	30/III	в. 5*км*	„	(498)/—	36,4	79,5	0,46	0,56	39,0	2,04	3,05	—	Л 7/7	„	
8	31/III	в. 5*км*	„	(462)/—	28,2	69,0	0,41	0,65	38,5	1,79	2,55	—	Ж3 6/16	„	
9	1/IV	в. 5*км*	„	(432)/—	20,8	57,3	0,36	0,67	36,0	1,59	2,30	—	Л 6/16	„	
10	2/IV	в. 5*км*	„	(419)/—	16,2	54,8	0,30	0,58	34,8	1,57	2,20	—	Ж3 6/12	„	
11	5/IV	в. 5*км*	„	(393)/—	13,4	43,3	0,32	0,56	33,1	1,31	1,85	—	Л 6/16	„	
12	7/IV	в. 5*км*	„	(423)/—	20,2	55,2	0,36	0,72	35,0	1,58	2,22	—	Л 6/16	„	
13	10/IV	в. 5*км*	„	(408)/—	16,8	49,7	0,34	0,84	32,4	1,53	2,08	—	Л 6/14	„	
14	11/IV	в. 5*км*	„	(398)/—	14,0	46,8	0,30	0,49	32,8	1,43	1,98	—	Ж3 6/14	„	
15	13/IV	в. 5*км*	„	(383)/—	11,3	41,7	0,27	0,84	31,7	1,32	1,82	—	Л 5/13	„	
16	15/IV	в. 5*км*	„	(367)/—	8,89	39,2	0,23	0,35	31,6	1,24	1,72	—	Л 5/13	„	

При измерении расходов воды уровень не измерялся, в таблице приведены интерполированные уровни между срочными наблюдениями с учетом времени измерения каждого расхода. Расходы №№ 5, 6 — сомнительны.

83. р. Урал — г. Верхнеуральск

1	14/III	1	лдст	120	1,44	29,4/7,83	0,18	0,35	39,0	0,75	1,10	—	ГГИХ 5/9	а	
2	21/III	1	„	118	1,76	28,6/7,26	0,24	0,40	38,0	0,75	1,10	—	Л 6/6	„	
3	27/III	1	„	116	1,98	27,8/7,68	0,26	0,44	37,8	0,74	1,16	—	Л 6/6	„	
4	3/IV	1	„	143	3,97	35,0/13,4	0,30	0,39	39,0	0,90	1,26	—	Л 6/12	„	
5	5/IV	1	„	167	7,20	43,3/22,6	0,32	0,47	43,5	1,00	1,48	—	Л 6/17	„	
6	10/IV	3	рлдх	203/255	81,9	96,2	0,85	1,53	70,5	1,36	2,98	0,46	Л 8/28	„	
7	11/IV	3	св	202/253	84,4	96,2	0,88	1,76	70,5	1,36	2,91	0,45	Л 7/27	„	
8	13/IV	3	„	191/240	71,6	87,4	0,82	1,36	65,4	1,34	2,80	0,45	Л 7/25	„	
9	14/IV	3	„	180/227	59,9	78,5	0,76	1,33	60,0	1,31	2,70	—	Л 7/23	„	

№ расхода	Дата измерения	№ гидроствора	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	15/IV	3	св	162/214	47,8	66,4	0,72	1,18	41,0	1,62	2,80	0,45	Л 5/17	а	
11	16/IV	3	„	148/200	38,7	60,8	0,64	1,24	40,0	1,52	2,66	0,46	Л 5/17	„	
12	17/IV	3	„	145/193	37,0	57,8	0,64	1,12	39,3	1,47	2,59	0,43	Л 5/15	„	
13	19/IV	3	„	150/198	38,1	59,7	0,64	1,08	39,5	1,51	2,64	0,43	Л 5/17	„	
14	20/IV	3	„	154/202	38,6	59,8	0,65	1,03	40,5	1,48	2,60	0,43	Л 5/15	„	
15	22/IV	3	„	172/223	52,9	67,2	0,79	1,37	45,0	1,49	2,80	0,45	Л 5/17	„	
16	23/IV	3	„	176/226	60,2	70,8	0,85	1,38	45,0	1,57	2,87	0,44	Л 5/19	„	
17	24/IV	3	„	173/223	57,1	68,8	0,83	1,45	45,0	1,53	2,84	0,44	Л 5/19	„	
18	25/IV	3	„	170/218	52,6	66,1	0,80	1,19	42,0	1,57	2,79	0,44	Л 5/19	„	
19	26/IV	3	„	164/214	50,2	64,8	0,77	1,20	40,5	1,60	2,74	0,44	Л 5/19	„	
20	23/V	1	„	112/164	19,1	30,9	0,62	0,86	38,3	0,81	1,17	0,46	ГГИХ 7/22	„	
21	8/VI	1	„	105/159	16,4	30,1	0,54	0,84	38,1	0,79	1,13	—	ГГИХ 7/33	„	
22	14/VI	1	„	86/138	11,4	20,5	0,56	0,72	35,5	0,58	0,92	—	ГГИХ 8/30	„	
23	24/VII	1	„	62/112	4,18	14,0	0,30	0,58	32,9	0,43	0,66	—	ГГИХ 7/19	„	
24	30/VIII	1	„	59/108	4,36	13,1	0,33	0,56	32,3	0,41	0,59	—	ГГИХ 6/18	„	
25	23/XI	1	лдст	60/106	0,81	11,2/5,65	0,14	0,35	32,3	0,35	0,54	—	ГГИХ 6/8	„	

Гидроствор № 1 — в 1,0 *км*, № 3 — в 1,12 *км* выше основного водпоста.

85. р. Урал — с. Кизильское

1	5/I	7	лдст	139	1,94	49,9/16,9	0,11	0,15	74,0	0,67	1,02	—	OV 5/9	а	
2	29/I	7	„	148	2,61	54,8/17,6	0,15	0,20	77,5	0,71	1,10	—	OV 5/10	„	
3	7/II	7	„	146	2,32	54,5/17,3	0,13	0,19	77,5	0,70	1,08	—	OV 5/10	„	
4	17/II	7	„	148	2,07	55,2/15,1	0,14	0,19	77,5	0,71	1,11	—	OV 5/7	„	
5	26/II	7	„	149	2,05	56,3/15,2	0,13	0,19	77,5	0,73	1,10	—	OV 5/7	„	
6	6/III	7	„	146	1,52	54,3/13,4	0,11	0,16	77,7	0,70	1,08	—	OV 5/6	„	
7	18/III	7	„	150	1,41	56,0/15,1	0,093	0,12	78,0	0,72	1,10	—	OV 5/10	„	
8	28/III	7	„	154	2,30	58,4/19,7	0,12	0,14	79,3	0,74	1,13	—	OV 5/10	„	
9	1/IV	7	„	170	5,66	69,2/30,6	0,18	0,22	90,0	0,77	1,29	—	OV 5/15	„	
10	12/IV	7	св	204	83,5	108	0,77	1,06	104	1,04	1,66	—	OV 10/36	„	
11	13/IV	7	„	214	97,6	118	0,83	1,14	108	1,09	1,76	—	Ж3 10/46	„	
12	14/IV	7	„	224	110	129	0,85	1,18	112	1,15	1,86	—	Ж3 10/46	„	
13	17/IV	7	„	229	120	134	0,90	1,13	114	1,18	1,87	—	Ж3 10/46	„	
14	18/IV	7	„	234	126	141	0,89	1,16	116	1,22	1,92	—	Ж3 10/46	„	
15	19/IV	7	„	226	117	131	0,89	1,17	115	1,14	1,85	—	Ж3 10/45	„	
16	22/IV	7	„	214	96,9	117	0,83	1,10	108	1,08	1,72	—	Ж3 10/42	„	
17	26/IV	7	„	207	91,9	110	0,84	1,11	104	1,06	1,70	—	Ж3 10/42	„	
18	8/V	7	„	201	81,4	104	0,78	1,05	104	1,00	1,65	—	Ж3 9/39	„	
19	15/V	7	„	178	53,3	83,8	0,64	0,80	97,6	0,86	1,38	—	Ж3 8/34	„	
20	19/V	7	„	160	40,8	67,7	0,60	0,78	92,0	0,74	1,19	—	Ж3 8/31	„	
21	24/V	7	„	152	30,7	59,7	0,51	0,65	89,4	0,67	1,11	—	Ж3 8/29	„	
22	7/VI	7	„	169	47,4	74,6	0,64	0,83	95,8	0,78	1,25	—	Ж3 8/29	„	
23	19/VI	7	„	144	20,0	51,8	0,39	—	83,8	0,62	1,00	—	Ж3 7/25	„	
24	21/VI	7	„	136	15,3	45,6	0,34	0,46	79,8	0,57	0,95	—	OV 6/18	„	
25	13/VII	7	„	138	18,7	49,0	0,38	0,49	82,0	0,60	1,00	—	OV 7/17	„	
26	21/VII	7	„	158	26,4	66,0	0,40	0,52	94,4	0,70	1,17	—	OV 8/25	„	расход № 26 сомнителен
27	8/VIII	7	„	179	54,1	83,9	0,64	0,86	97,4	0,86	1,35	—	OV 8/35	„	
28	31/VIII	7	„	125	9,14	37,8	0,24	0,37	70,1	0,54	0,84	—	OV 6/15	„	расход № 28 сомнителен
29	5/IX	7	„	118	6,61	33,2	0,20	0,26	66,7	0,50	0,78	—	OV 6/18	„	
30	18/IX	7	„	115	6,30	32,7	0,19	0,26	66,6	0,49	0,77	—	OV 6/17	„	
31	27/IX	7	„	111	5,15	30,1	0,17	0,21	66,0	0,46	0,71	—	OV 6/15	„	
32	9/X	7	„	105	3,08	26,2	0,12	0,15	60,6	0,43	0,67	—	OIV 6/11	„	
33	31/XII	7	лдст	134	0,49	49,6/10,4	0,047	0,10	79,8	0,62	0,95	—	OV 5/5	„	мертв. пр. 3,00 $м^2$

Гидроствор № 7 — в 125 *м* ниже водпоста.

89. р. Урал — г. Чкалов

1	2/I	5	лдст	78	15,0	67,3/39,9	0,38	0,46	59,6	1,13	1,40	—	Л 7/24	а	
2	21/I	5	„	76	12,5	66,5/36,8	0,34	0,42	59,5	1,12	1,40	—	Л 7/23	„	
3	9/II	5	„	79	13,8	69,0/37,8	0,37	0,44	61,0	1,13	1,42	—	Л 7/24	„	
4	21/II	5	„	77	18,0	76,2/43,1	0,42	0,54	62,8	1,21	1,51	—	Ж3 7/30	„	
5	29/III	5	„	94	25,3	76,9/54,4	0,46	0,80	62,6	1,23	1,55	—	Ж3 7/20	„	
6	2/IV	5	„	105	32,3	84,3/66,0	0,49	0,80	64,0	1,32	1,70	—	Ж3 6/28	„	
7	5/IV	5	рлдх	118	68,5	87,0	0,79	1,10	64,3	1,35	1,76	—	Ж3 7/31	„	
8	7/IV	5	св	106	69,1	85,0	0,81	1,13	64,1	1,33	1,80	—	Ж3 7/31	„	
9	8/IV	5	„	118	87,6	106	0,83	1,00	64,5	1,64	2,24	—	Ж3 7/35	„	
10	10/IV	5	„	122	84,9	105	0,81	1,12	64,7	1,62	2,24	—	Ж3 7/33	„	
11	11/IV	5	„	122	88,0	108	0,81	1,06	64,6	1,67	2,22	—	Ж3 7/33	„	
12	13/IV	5	„	125	90,0	110	0,82	1,15	65,7	1,67	2,38	—	Ж3 7/38	„	
13	15/IV	5	„	136	112	118	0,95	1,28	67,2	1,76	2,26	—	Ж3 7/33	„	
14	17/IV	5	„	148	120	129	0,93	1,32	68,0	1,90	2,70	—	Ж3 7/33	„	
15	18/IV	5	„	156	140	137	1,02	1.48	68,3	2,01	2,94	—	Ж3 7/33	„	
16	20/IV	5	„	172	158	156	1,01	1,41	90,2	1,73	3,15	—	Ж3 7/35	„	
17	22/IV	6	„	184	165	353	0,47	0,79	121	2,92	4,30	—	Ж3 7/33	„	
18	24/IV	6	„	196	176	367	0,48	0,87	122	3,00	4,40	—	Ж3 7/33	„	
19	28/IV	6	„	193	169	364	0,46	0,82	122	2,98	4,40	—	Ж3 7/31	„	
20	30/IV	6	„	186	169	357	0,47	0,84	121	2,95	4,30	—	Ж3 7/32	„	
21	4/V	6	„	176	150	333	0,45	0,82	120	2,78	4,10	—	Ж3 7/32	„	
22	6/V	6	„	172	149	325	0,46	0,72	119	2,73	4,05	—	Ж3 7/38	„	
23	9/V	6	„	164	144	317	0,45	0,74	118	2,69	3,93	—	Ж3 7/35	„	
24	13/V	5	„	158	137	152	0,90	1,31	82,0	1,85	3,22	—	Ж3 7/35	„	
25	16/V	5	„	152	127	149	0,85	1,24	74,5	2,00	3,30	—	Ж3 7/33	„	
26	20/V	5	„	146	107	143	0,75	1,23	69,4	2,06	3,20	—	Ж3 7/27	„	
27	25/V	5	„	134	98,2	139	0,71	1,27	65,7	2,12	3,10	—	Ж3 7/27	„	
28	10/VI	5	„	108	73,2	97,4	0,75	1,11	64,0	1,52	2,22	—	Ж3 7/33	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	19/VI	5	св	101	66,6	94,0	0,71	0,99	64,0	1,47	2,20	—	Ж3 7/31	а	
30	24/VI	5	„	96	61,4	89,4	0,69	1,01	63,2	1,41	1,95	—	Ж3 7/31	„	
31	4/VII	5	„	82	49,1	81,8	0,60	0,78	62,7	1,30	1,83	—	Ж3 7/31	„	
32	29/VII	5	„	62	28,5	67,6	0,42	0,70	61,0	1,11	1,52	—	Ж3 7/28	„	
33	4/VIII	5	„	63	29,6	67,6	0,44	0,68	60,8	1,11	1,52	—	Ж3 7/27	„	
34	24/VIII	5	„	71	35,3	68,0	0,52	0,72	61,5	1,11	1,56	—	Ж3 7/27	„	
35	4/IX	5	„	62	29,3	57,0	0,51	0,69	61,5	0,93	1,44	—	Ж3 7/24	„	
36	14/IX	5	„	54	23,2	50,0	0,46	0,66	60,0	0,83	1,40	—	Ж3 7/24	„	
37	4/X	5	„	47	21,4	46,7	0,46	0,60	59,5	0,78	1,20	—	Ж3 7/29	„	
38	14/X	5	„	46	19,3	46,0	0,42	0,59	59,0	0,78	1,20	—	Ж3 7/28	„	
39	24/X	5	„	44	17,9	45,1	0,40	0,55	59,1	0,76	1,26	—	Ж3 7/26	„	
40	4/XI	5	„	43	17,7	44,6	0,40	0,57	59,0	0,76	1,26	—	Ж3 7/20	„	
41	14/XI	5	заб	52	14,3	49,2	0,29	0,45	59,8	0,82	1,30	—	Ж3 7/23	„	
42	28/XI	5	лдст	85	6,11	71,3/22,8	0,27	0,38	57,5	1,24	1,62	—	Ж3 6/23	„	шуга 38,3 $м^2$
43	4/XII	5	„	74	7,38	57,7/23,6	0,31	0,57	59,8	0,96	1,61	—	Ж3 6/16	„	„ 17,0 $м^2$
44	23/XII	5	„	64	6,93	52,3/24,6	0,28	0,36	54,0	0,97	1,33	—	Ж3 7/17	„	

Гидростворы ниже водпоста: № 5 — в 215 *м*, № 6 — в 840 *м*. Расходы №№ 17—22 измерены при подпоре р. Сакмара.

93. р. Урал — пос. Кушумский

1	17/I	1	лдст	117	52,6	163/120	0,44	0,62	114	1,43	2,10	—	Л 6/12	а	расход № 1 сомнителен
2	31/I	1	„	114	45,6	165/123	0,37	0,69	114	1,45	2,10	—	Л 5/26	„	
3	9/II	1	„	114	40,3	166/121	0,33	0,64	114	1,46	2,10	—	Л 5/26	„	
4	29/II	1	„	116	44,3	167/125	0,35	0,69	115	1,45	2,10	—	Л 5/26	„	
5	8/III	1	„	114	45,7	164/118	0,39	0,67	115	1,43	2,10	—	Л 5/26	„	
6	14/III	1	„	112	43,9	165/115	0,38	0,69	115	1,43	2,10	—	Л 5/25	„	
7	28/III	1	„	105	45,4	156/115	0,39	0,72	114	1,37	2,10	—	Л 5/10	„	
8	22/IV	1	св	319	407	424	0,96	1,26	167	2,54	4,30	—	ГГИУ 7/32	„	
9	26/IV	1	„	335	428	455	0,94	1,27	168	2,71	4,50	—	ГГИУ 7/19	„	
10	28/IV	1	„	344	442	476	0,93	1,35	170	2,80	4,50	—	ГГИУ 6/16	„	
11	30/IV	1	„	359	455	497	0,92	1,29	176	2,82	4,90	—	ГГИУ 6/15	„	
12	4/V	1	„	376	512	519	0,99	1,32	187	2,78	4,90	—	ГГИУ 6/17	„	
13	8/V	1	„	367	473	513	0,92	1,32	177	2,90	5,20	—	Л 7/29	„	
14	15/V	1	„	329	394	443	0,89	1,25	168	2,64	4,80	—	Л 6/30	„	
15	22/V	1	„	282	337	374	0,90	1,20	157	2,38	4,30	—	Л 6/26	„	
16	23/V	1	„	276	321	390	0,82	1,14	156	2,50	4,10	—	Л 6/30	„	
17	26/V	1	„	260	294	372	0,79	1,18	153	2,43	4,00	—	Л 6/30	„	
18	29/V	1	„	247	251	325	0,77	1,09	151	2,15	3,90	—	Л 6/28	„	
19	31/V	1	„	237	243	314	0,77	1,14	149	2,11	3,80	—	Л 6/28	„	
20	3/VI	1	„	225	226	294	0,77	1,10	148	1,99	3,70	—	Л 5/25	„	
21	7/VI	1	„	210	202	283	0,71	1,05	146	1,94	3,30	—	Л 5/25	„	
22	20/VI	1	„	202	195	269	0,72	1,05	146	1,84	3,00	—	Л 5/25	„	
23	26/VI	1	„	188	192	256	0,75	1,14	143	1,79	2,80	—	Л 5/25	„	
24	4/VII	1	„	171	154	237	0,65	0,98	142	1,67	2,70	—	Л 5/25	„	
25	11/VII	1	„	155	139	224	0,62	0,93	141	1,59	2,70	—	Л 5/25	„	
26	31/VII	1	„	127	111	193	0,58	0,87	139	1,39	2,20	—	Л 5/25	„	
27	15/VIII	1	„	119	91,4	175	0,52	0,87	136	1,29	1,80	—	Л 5/25	„	
28	29/VIII	1	„	104	81,5	165	0,49	0,85	133	1,24	1,85	—	Л 5/25	„	
29	29/IX	1	„	87	66,9	139	0,48	0,81	130	1,07	1,60	—	Л 5/25	„	
30	20/X	1	„	81	63,9	127	0,50	0,87	128	0,99	1,50	—	Л 5/26	„	
31	30/X	1	„	78	63,4	124	0,51	1,06	128	0,97	1,50	—	Л 5/16	„	
32	10/XI	1	заб	70	63,0	124	0,51	1,01	128	0,97	1,50	—	Л 6/11	„	
33	12/XII	1	лдст	103	29,3	156/107	0,27	0,67	132	1,18	2,00	—	Л 5/25	„	
34	31/XII	1	„	85	22,9	140/79,9	0,29	0,70	130	1,08	1,70	—	Л 5/25	„	

Гидроствор № 1 — в 1,2 *км* выше водпоста.

95. р. Урал — пос. Тополинский

1	4/I	1	лдст	71	49,5	318/280	0,18	0,26	131	2,43	4,43	—	Л 6/23	а	
2	1/II	1	„	80	55,8	331/290	0,19	0,29	133	2,49	4,55	—	Л 5/26	„	
3	29/II	1	„	74	56,0	348/318	0,18	0,27	132	2,64	4,50	—	Л 5/21	„	
4	7/IV	1	св	54	103	315	0,33	0,50	128	2,46	4,30	—	ппл 9	а 0,94	
5	13/V	1	„	356	577	795	0,73	0,95	210	3,79	7,20	—	Л 6/30	а	
6	20/V	1	„	336	498	721	0,69	0,90	204	3,53	3,53	—	Л 7/32	„	
7	28/V	1	„	289	376	596	0,63	0,86	187	3,19	6,80	—	Л 6/27	„	
8	4/VI	1	„	246	299	499	0,60	0,82	183	2,73	6,10	—	Л 6/24	„	
9	16/VI	1	„	198	240	415	0,58	0,86	166	2,50	5,80	—	н. с. 6/19	„	
10	10/VII	1	„	149	199	365	0,55	0,88	159	2,30	5,30	—	Л 4/17	„	
11	20/VII	1	„	118	154	304	0,51	0,81	106	2,87	5,10	—	Л 4/16	„	
12	15/VIII	1	„	76	122	271	0,45	0,70	94,4	2,87	4,70	—	Л 5/22	„	
13	12/IX	1	„	51	98,6	253	0,39	0,70	91,6	2,76	4,60	—	Л 5/21	„	
14	23/IX	1	„	40	90,9	245	0,37	0,62	89,7	2,73	4,50	—	Л 5/18	„	
15	20/X	1	„	26	74,1	218	0,34	0,58	87,5	2,49	4,30	—	Л 5/17	„	
16	14/XI	1	„	24	81,4	222	0,37	0,63	87,0	2,55	4,30	—	Л 4/14	„	
17	9/XII	1	лдст	22	40,0	207/184	0,22	0,43	86,2	2,40	3,75	—	Л 5/14	„	

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

100. р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево

	1943 г.														
1	30/VII	1	св	85	2,97	4,70	0,63	0,99	19,1	0,25	0,45	—	П 6/12	а	
2	12/VIII	1	„	73	1,24	2,64	0,47	0,70	17,9	0,15	0,30	—	П 6/7	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1944 г.														
3	1/II	2	св	54	0,22	0,66	0,33	0,52	8,40	0,08	0,15	—	П 6/6	а	
4	9/III	2	„	55	0,19	0,61	0,31	0,44	7,10	0,09	0,16	—	П 6/6	„	
	Гидростворы ниже водпоста: № 1 — в 300 *м*, № 2 — в 200 *м*.														
	111. р. Сакмара — с. Ак-Юлово														
1	28/I	н.2,5*км*	лдст	132/219	4,01	69,1/41,6	0,096	0,16	48,6	1,42	1,75	—	Л 6/26	а	
2	1/II	н.2,5*км*	„	130/216	3,97	69,3/41,9	0,095	0,15	48,4	1,43	1,75	—	Л 6/26	„	
3	11/III	н.2,5*км*	„	144/224	3,89	70,4/35,9	0,11	0,19	48,4	1,45	1,80	—	Л 6/24	„	
4	14/III	н.2,5*км*	„	144/227	3,93	71,5/36,6	0,11	0,18	48,4	1,48	1,83	—	Л 6/29	„	
5	2/IV	1	„	140	6,40	74,2/45,6	0,14	0,22	50,5	1,47	2,35	—	Л 7/28	„	
6	7/IV	1	„	135	9,81	74,9/53,4	0,18	0,28	49,2	1,52	2,30	—	Л 7/27	„	
7	10/IV	1	„	144	13,4	78,0/63,4	0,21	0,31	50,7	1,54	2,35	—	Л 7/28	„	
8	14/IV	1	св	168	34,2	99,0	0,35	0,51	53,1	1,86	2,65	—	Ж4 6/34	„	
9	17/IV	1	„	198	51,0	114	0,45	0,76	54,1	2,11	2,95	—	Ж4 6/30	„	
10	18/IV	1	„	214	64,0	122	0,52	0,81	54,2	2,25	3,10	—	Л 7/36	„	
11	21/IV	1	„	228	76,8	132	0,58	0,89	55,4	2,38	3,25	—	Л 7/36	„	
12	23/IV	1	„	212	61,4	121	0,51	0,76	54,9	2,20	3,10	—	Л 7/35	„	
13	24/IV	1	„	192	44,7	111	0,40	0,64	53,2	2,09	2,85	—	Л 7/35	„	
14	25/IV	1	„	182	42,6	108	0,39	0,59	53,1	2,03	2,80	—	Л 7/35	„	
15	28/IV	1	„	181	38,9	106	0,37	0,62	52,6	2,02	2,75	—	Л 7/36	„	
16	1/V	1	„	176	36,6	102	0,36	0,59	52,4	1,95	2,70	—	Л 7/35	„	
17	3/V	1	„	169	32,5	98,2	0,33	0,51	52,0	1,89	2,65	—	Л 5/40	„	
18	5/V	1	„	163	26,6	95,3	0,28	0,48	52,2	1,83	2,55	—	Л 7/33	„	
19	7/V	1	„	156	22,9	92,4	0,25	0,41	52,2	1,77	2,50	—	Л 6/30	„	
20	9/V	1	„	148	21,1	87,8	0,24	0,38	52,1	1,69	2,50	—	Л 6/30	„	
21	11/V	1	„	145	20,3	88,5	0,23	0,36	51,9	1,71	2,40	—	Л 6/30	„	
22	14/XI	н. 200 *м*	лдст	105	1,45	33,0/26,1	0,056	0,71	53,6	0,62	0,82	—	Л 11/11	„	
23	22/XII	н. 420 *м*	„	120	0,39	6,76/2,63	0,15	0,22	10,8	0,63	0,91	—	Ж3 6/10	„	
	Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расходы №№ 1—4 измерены в створе старого водпоста.														
	113. р. Сакмара — с. Сакмара														
1	28/I	1	лдст	261	17,1	170/89,4	0,19	0,30	102	1,67	2,40	—	Л 10/34	а	шуга 14,5 $м^2$
2	29/II	1	„	268	17,7	175/96,9	0,18	0,26	104	1,68	2,47	—	Л 10/43	„	
3	27/III	1	„	288	40,9	209/135	0,30	0,44	122	1,71	2,68	—	Л 10/33	„	
4	6/IV	1	св	296	119	220	0,54	0,88	128	1,72	2,70	—	Ж3 10/44	„	
5	7/IV	1	„	310	150	238	0,63	0,91	129	1,84	2,85	—	Ж3 10/39	„	
6	8/IV	1	„	322	179	254	0,70	0,96	140	1,81	2,97	—	Л 11/45	„	
7	9/IV	1	„	334	195	272	0,72	1,00	148	1,84	3,19	—	Л 11/45	„	
8	10/IV	1	„	340	206	285	0,72	1,03	153	1,86	3,22	—	Л 11/47	„	
9	11/IV	1	„	356	256	308	0,83	1,15	163	1,89	3,38	—	Л 11/49	„	
10	13/IV	1	„	363	280	324	0,86	1,16	167	1,94	3,46	—	Л 11/41	„	
11	14/IV	1	„	370	290	333	0,87	1,16	168	1,98	3,52	—	Л 11/41	„	
12	15/IV	1	„	372	294	338	0,87	1,16	171	1,98	3,52	—	Л 11/43	„	
13	17/IV	1	„	383	314	358	0,88	1,11	178	2,01	3,62	—	Ж3 11/43	„	
14	18/IV	1	„	393	342	375	0,91	1,17	183	2,05	3,71	—	Ж3 11/43	„	
15	19/IV	1	„	400	368	390	0,94	1,23	191	2,04	3,81	—	Ж3 11/39	„	
16	20/IV	1	„	412	400	411	0,97	1,31	196	2,10	3,92	—	Ж3 Л, 11/43	„	
17	24/IV	1	„	448	543	485	1,12	1,53	218	2,22	4,30	—	Л 9/33	„	
18	26/IV	1	„	450	546	492	1,11	1,46	222	2,22	4,33	—	Л 10/30	„	
19	2/V	1	„	417	417	428	0,97	1,26	196	2,18	4,17	—	Л 10/40	„	
20	4/V	1	„	407	398	410	0,97	1,23	193	2,12	4,07	—	Л 10/40	„	
21	7/V	1	„	384	325	366	0,89	1,11	176	2,08	3,86	—	Л 9/37	„	
22	10/V	1	„	360	244	324	0,75	0,99	166	1,95	3,62	—	Л 9/39	„	
23	12/V	1	„	349	235	305	0,77	1,02	159	1,92	3,51	—	Л 8/34	„	
24	14/V	1	„	338	215	290	0,74	1,02	151	1,92	3,38	—	Л 7/31	„	
25	17/V	1	„	325	194	271	0,72	1,03	146	1,86	3,25	—	Л 7/31	„	
26	20/V	1	„	315	169	256	0,66	0,96	140	1,83	3,15	—	Л 7/31	„	
27	30/V	1	„	282	113	206	0,55	0,93	123	1,67	2,75	—	Л 8/32	„	
28	17/VII	1	„	272	84,6	188	0,45	0,95	116	1,62	2,52	—	Л 6/24	„	
29	22/VI	1	„	252	72,8	166	0,44	0,84	112	1,48	2,30	—	Л 7/31	„	
30	4/VIII	1	„	229	46,5	138	0,34	0,68	104	1,33	2,03	—	Л 7/29	„	
31	24/VIII	1	„	214	31,2	122	0,26	0,57	99,0	1,23	1,98	—	Л 7/32	„	
32	4/IX	1	„	222	38,2	129	0,30	0,61	101	1,28	1,96	—	Л 7/29	„	
33	24/IX	1	„	204	27,0	112	0,24	0,47	96,0	1,17	1,81	—	Л 8/30	„	
34	4/X	1	„	203	27,7	111	0,25	0,48	96,5	1,15	1,80	—	Ж3 8/30	„	
35	24/X	1	„	206	29,5	112	0,26	0,54	96,5	1,16	1,85	—	Ж3 8/30	„	
36	4/XI	1	„	208	32,7	107	0,31	0,54	97,1	1,10	1,82	—	Л 8/31	„	
37	6/XII	н.340*м*	лдст	244	17,0	103/45,2	0,38	0,58	97,0	1,06	1,65	—	Л 7/18	„	шуга 22,0 $м^2$
38	25/XII	н.340*м*	„	240	13,0	103/52,0	0,25	0,38	94,0	1,10	1,68	—	Л 8/23	„	
	Гидроствор № 1 — в створе водпоста.														
	115. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово														
1	27/I	4	лдст	112	0,92	5,88/1,52	0,61	1,02	14,4	0,41	0,62	—	Л 6/6	а	
2	1/II	4	„	112	0,85	5,93/1,50	0,57	1,02	14,4	0,41	0,60	—	Л 6/6	„	
3	12/III	4	„	115	0,58	6,74/1,16	0,50	0,74	14,8	0,46	0,70	—	Л 5/6	„	
4	14/III	4	„	113	0,56	5,40/1,09	0,51	0,70	14,7	0,37	0,70	—	Л 5/6	„	
5а	31/III	н. с.	„	140	2,14	3,87/2,06	1,04	1,69	6,50	0,60	0,85	—	Л 7/14	„	а — гл. русло
5б	31/III	н. с.	св	140	0,079	1,19	0,07	0,12	5,50	0,22	0,40	—	Л 2/2	„	б — протока л. б.
5	31/III	„	„	140	2,22										в протоке чисто
	Гидроствор № 4 — в 0,5 *км* ниже водпоста.														

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116. р. Большой Ик — с. Мраково															
1	31/I	в. 2 *м*	лдст	112	1,84	12,0/4,74	0,39	0,59	16,5	0,73	1,00	—	Ж3 5/16	а	расходы №№ 1, 2 полные, протока пр. б. не работала
2	2/III	н. 1 *м*	„	124	1,12	9,70/2,73	0,41	0,80	13,5	0,72	1,10	—	Ж3 5/15	„	
3	6/XII	в. 13 *м*	„	101	0,50	7,66/2,48	0,20	0,26	16,9	0,45	0,72	—	ГГИ IV 5/5	„	
4	11/XII	в. 11 *м*	„	110	0,42	7,82/2,46	0,17	0,22	17,5	0,45	0,78	—	ГГИ IV 4/4	„	
5	12/XII	в. 11 *м*	„	114	0,52	9,37/2,96	0,18	0,29	17,8	0,53	0,81	—	ГГИ IV 4/4	„	
122. р. Илек — г. Актюбинск															
1	4/I	вр.	лдст	383	0,62	10,4/5,16	0,12	0,25	16,7	0,62	0,93	—	ГГИ 10/19	а	
2	24/I	„	впл	390	0,76	19,0/9,80	0,078	0,23	21,8	0,87	1,13	—	ГГИ 10/22	„	
3	11/II	„	„	389	0,87	14,5/6,80	0,13	0,27	17,4	0,83	1,01	—	ГГИ 10/22	„	
4	21/II	„	лдст	378	0,71	14,5/5,63	0,13	0,30	18,0	0,81	1,10	0,27	ГГИ 8/18	„	
5	4/III	„	„	389	0,81	16,5/6,63	0,12	0,27	17,7	0,93	1,20	0,36	ГГИ 9/19	„	
6	14/III	„	„	394	1,36	17,7/11,3	0,12	0,26	17,8	0,99	1,33	0,36	н. с. 10/20	„	
7	15/VI	1	св	319	2,87	8,09	0,35	0,56	38,6	0,21	0,52	—	Л 14/22	„	
8	20/VI	1	„	316	2,37	5,90	0,40	0,59	38,6	0,15	0,47	0,45	Л 16/24	„	
9	24/VI	1	„	316	2,29	5,31	0,43	0,67	36,3	0,15	0,50	0,44	Л 17/25	„	
10	28/VI	1	„	312	1,72	4,40	0,39	0,59	26,0	0,17	0,45	—	Л 17/29	„	
11	30/VI	1	„	310	1,51	4,21	0,36	0,59	25,5	0,17	0,40	—	Л 17/30	„	
12	4/VII	1	„	313	1,72	4,31	0,40	0,59	25,5	0,17	0,42	—	Л 17/30	„	
13	10/VII	1	„	310	1,59	4,15	0,38	0,58	24,0	0,17	0,42	0,40	Л 14/27	„	
14	15/VII	1	„	305	1,10	3,29	0,33	0,59	19,3	0,17	0,40	0,40	Л 12/26	„	
15	20/VII	1	„	307	1,31	3,65	0,36	0,59	19,0	0,19	0,45	—	Л 13/27	„	
16	25/VII	1	„	302	0,90	2,72	0,33	0,54	18,7	0,15	0,40	—	Л 11/21	„	
17	24/VIII	1	„	296	0,71	2,20	0,32	0,46	13,0	0,17	0,35	—	Л 9/21	„	
18	30/VIII	1	„	296	0,74	2,09	0,35	0,52	11,6	0,18	0,40	—	Л 9/21	„	
19	5/IX	1	„	296	0,75	2,01	0,37	0,59	12,0	0,17	0,35	0,40	Л 8/18	„	
20	9/IX	1	„	294	0,70	1,95	0,36	0,65	11,0	0,18	0,35	0,40	Л 8/18	„	
21	20/IX	1	„	298	0,80	1,80	0,44	0,65	12,0	0,15	0,35	—	Л 9/21	„	
22	19/X	1	„	304	1,06	2,61	0,41	0,59	17,0	0,15	0,36	—	Л 12/28	„	расход № 22 при измерении чисто
23	13/XI	в. 0,5 *км*	заб	316	2,17	6,60	0,33	0,68	28,0	0,24	0,70	0,45	Л 13/25	„	
24	30/XI	1	впл	313	0,36	2,26	0,16	0,34	12,0	0,19	0,34	—	Л 11/21	„	
25	11/XII	„	„	313	0,40	1,94	0,21	0,46	12,5	0,16	0,35	—	Л 10/20	„	лед на дне
26	14/XII	„	„	308	0,34	1,43	0,24	0,44	11,0	0,13	0,22	—	Л 8/16	„	„ „ „
27	19/XII	„	„	307	0,41	1,54	0,27	0,40	11,0	0,14	0,38	—	Л 8/14	„	„ „ „
28	24/XII	„	„	308	0,35	1,51	0,23	0,42	11,0	0,14	0,42	—	Л 7/13	„	„ „ „

Гидроствор № 1 — в створе водпоста. Расходы №№ 1—6 измерены в разных створах на участке станции в 10—15 *м* выше и ниже водпоста. Уклоны определены нивелировкой V р. на участке 100 *м*.

123. р. Илек — с. Мертвецовка

1	12/I	1	лдст	100	1,78	47,2/14,6	0,12	0,21	72,2	0,65	0,88	—	Ж3 5/8	а

Гидроствор № 1 — в створе водпоста.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица ежедневных расходов воды содержит сведения о среднесуточных, средних, наибольших, наименьших месячных и годовых расходах воды ($м^3/сек$) по станциям и постам, для которых представилось возможным их вычислить.

Ежедневные расходы воды, как правило, получены по кривым расходов воды и за отдельные периоды по интерполяции между измеренными расходами.

Кривые расходов воды строились на основании измеренных расходов данного года с использованием, в отдельных случаях, расходов других лет. Для станций и постов, обладающих практически устойчивым руслом, вычисление ежедневных расходов производилось по многолетним кривым, характеристики которых помещены в Ежегодниках за 1940—1943 гг., с уточнением последних измеренными расходами данного года. В некоторых случаях, в целях сохранения непрерывности стокового ряда, вычисление ежедневных расходов производилось по осредненным кривым, построенным по координатам кривых прошлых лет, при отсутствии измеренных расходов в данном году. Таблицы с восстановленным стоком приведены в настоящем разделе Ежегодника по станции № 21, р. Волга — г. Дубовка за 1943 и 1944 гг., и по посту № 55, р. Боровка — с. Якутино за 1944 г.

Расходы воды, значительно отклонившиеся от общего направления кривой, анализировались и оговаривались в пояснениях к отдельным станциям (постам).

Экстраполяция кривых, в случаях недостаточного охвата амплитуды уровня измеренными расходами, осуществлялась графически. При этом производились сопоставления крайних значений расходов, полученных по кривым, по длине реки. Процент экстраполяции кривых указан в пояснениях к отдельным кривым.

Кривые расходов р. Волга характерны наличием двух ветвей, соответствующих подъему и спаду уровня, смыкающихся при наивысшем уровне в паводочную петлю.

Ежедневные расходы воды вычислены по среднесуточным уровням. Подпорные уровни срезались и восстанавливались для подсчета стока по интерполяции или графикам связи.

Среднегодовые расходы, как правило, выведены при наличии данных за целый год.

Наибольшие и наименьшие значения расходов получены по уровням, выбранным из всех сроков наблюдений. Соответствие величин наибольших и наименьших расходов воды высшим и низшим уровням и датам их прохождения в отдельных случаях, нарушены введением зимних коэфициентов.

Ежедневные расходы воды за период ледостава, как правило, вычислены по летним кривым с введением переходногоко коэфициента $K_{зим}$, значения которого получены по графикам $K_{зим}=f(t)$, где t — время, а $K_{зим}$ — отношение расходов воды, измеренных при ледоставе, к расходам. снятым с кривых свободного русла при тех же уровнях,

Для вычисления $K_{зим}$ использованы все измеренные и не вызывающие сомнения зимние расходы воды данного года, с учетом расходов предыдущего и последующего годов. При отсутствии зимних расходов в данном году, значения $K_{зим}$ определялись по осредненному графику $K_{зим}=f(t)$, построенному по расходам прошлых лет. Значения $K_{зим}$, принятые для периода устойчивого ледостава, приведены, в каждом отдельном случае, в пояснениях к ежедневныи расходам воды.

Подсчет зимнего стока с начала года до весеннего подъема уровня производился по кривым предыдущего года, в отдельных случаях — по интерполяции между измеренными расходами.

Количество измеренных зимних расходов по ряду пунктов не обеспечивает надежного подсчета стока. Однако, в целях получения среднегодовых значений, и учитывая сравнительно небольшой удельный вес зимнего стока по отношению к годовому, зимний сток для таких пунктов в таблицах приводится.

Для пунктов, находящихся под влиянием переменного подпора, а также в ряде случаев ледоставного периода, при наличии систематических измерений расходов воды, сток подсчитан по прямолинейной интерполяции между измеренными расходами. В некоторых случаях, преимущественно в переходные периоды, мало освещенные измеренными расходами, сток подсчитан по интерполяции между измеренными и вычисленными расходами для смежных дат.

По станциям и постам №№ 50, 67, 80, 100, 116, 123 — данные о ежедневных расходах не приводятся Причиной этого — недостаточность необходимых данных.

Сведения о степени надежности стока приведены в пояснениях к ежедневным расходам воды по каждому пункту самостоятельно.

Условные обозначения

| — ледостав; ‖ — вода поверх льда; ш — подвижка; • — ледоход; о — редкий ледоход;) — забереги; : — сало; * — шуга, донный лед; # — начало и конец лесосплава.

1. р. ВОЛГА — г. ТЕТЮШИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2170	2760	2720	3520	22700	24600	7590	5780	5410	4550	3870	2210
2	2230	2740	2720	3520	23900	24000	7500	5660	5450	4620	3830	2270
3	2290	2720	2720	3530	24900	23500	7380	5570	5450	4700	3750	2380
4	2290	2720	2720	3550	25800	22600	7270	5500	5410	4770	3620:	2430
5	2350	2710	2730	3570	26500	22200	7100	5430	5350	4800	3390о	2520
6	2340	2700	2740	3590	27300	21800	6920	5380	5280	4840	3220о	2610
7	2340	2690	2740	3630	27900	21200	6810	5330	5180	4730	3070о	2650
8	2340	2680	2740	3660	28500	20700	6700	5280	5070	4670	2950о	2730
9	2410	2680	2740	3770	29100	20100	6640	5240	4970	4560	2790•	2780
10	2420	2670	2730	3820	29700	19400	6640	5230	4900	4460	2660•	2840
11	2500	2660	2730	3880	30300	18800	6790	5230	4800	4430	2550•	2880
12	2520	2710	2730	4090	30900	18100	6910	5210	4720	4360	2560•	2860
13	2550	2700	2730	4230	31600	17100	7060	5160	4630	4260	2550•	2880
14	2570	2700	2730	4450	32000	16000	7210	5110	4550	4160	2530•	2890
15	2640	2700	2730	4690	32400	14800	7290	5040	4510	4090	2420•	2890
16	2640	2700	2730	5120п	32800	13600	7360	4960	4460	4030	2280•	2900
17	2640	2700	2740	5760п	33000	12500	7360	4900	4390	3950	2140•	2900
18	2700	2690	2740	6490п	33200	11600	7250	4870	4380	3920	1880•	2860
19	2700	2690	2810	7000о	33400	10800	7130	4850	4380	3880	1670•	2860
20	2690	2680	2880	7740о	33500	10000	7020	4870	4360	3850	1570•	2860
21	2680	2690	2900	8700о	33600	9430	6910	4900	4330	3820	1530•	2860
22	2670	2690	2950	10200о	32500	8960	6790	4960	4290	3820	1460	2860
23	2670	2690	3030	12600о	32100	8610	6720	5020	4260	3830	1420	2840
24	2670	2690	3110	14700•	31300	8310	6640	5110	4240	3830	1390	2830
25	2730	2680	3210	17100	30500	8080	6600	5160	4220	3830	1520	2830
26	2720	2670	3230	17900	29600	7920	6560	5120	4220	3850	1580	2820
27	2720	2730	3320	18600	28700	7920	6530	5140	4260	3850	1700	2810
28	2710	2730	3390	19400	27800	7850	6380	5190	4290	3870	1850	2810
29	2710	2730	3400	20500	27000	7770	6180	5260	4360	3870	2020	2810
30	2710		3470	21800	26200	7690	6050	5330	4430	3880	2140	2800
31	2770		3510		25300		5910	5380		3880		2870
Средн.	2550	2700	2920	8370	29500	14900	6880	5200	4680	4190	2400	2750
Наиб.	2770	2760	3510	22100	33600	24800	7610	5820	5450	4840	3870	2900
Наим.	2170	2660	2720	3520	22500	7670	5870	4850	4220	3820	1360	2210

Средний годовой 7250. Наибольший 33600 21/V. Наименьший 1360 24/XI.

8. р. ВОЛГА — пос. ПОЛЯНА им. ФРУНЗЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2720	3240	2840	3320	18300	28700	7760	6180	5250	4370	4010	864
2	2740	3180	2830	3330	19100	28100	7590	6030	5290	4420	4010	921
3	2740	3180	2830	3340	20000	27300	7490	5900	5350	4480	4000	1010
4	2740	3160	2820	3360	20800	26400	7410	5800	5350	4550	3980	1100
5	2790	3140	2840	3360	21600	25600	7320	5700	5350	4600	3960	1210
6	2790	3070	2850	3470п	22500	24900	7240	5640	5350	4650	3880	1340
7	2800	3060	2850	3510	23400	24100	7140	5530	5320	4690	3780	1440
8	2850	3050	2910	3510	24100	23400	7000	5480	5270	4700	3650:	1560
9	2850	3030	2910	3520	25000	22800	6870	5380	5200	4690	3500о	1660
10	2870	2960	2890	3510	25600	22100	6780	5320	5130	4730	3330о	1820
11	2880	2950	2890	3550	26300	21300	6680	5290	5060	4660	3300о	1900
12	2900	2940	2890	3530	27200	20600	6620	5270	4950	4600	3260о	2010
13	2970	2930	2950	3610	27900	19800	6610	5260	4890	4530	3190о	2100
14	2990	2920	2950	3510	28600	19000	6680	5240	4840	4460	3200о	2200
15	3020	2920	2950	3710о	29400	18200	6760	5210	4740	4390	2800•	2280
16	3040	2910	3000	3980о	30100	17200	6870	5170	4650	4320	2510•	2370
17	3110	2900	3000	3860о	30800	16100	6970	5130	4590	4240	2200•	2430
18	3120	2900	3010	4500о	31300	15000	7060	5090	4550	4200	2010о	2450
19	3140	2900	3070	5260•	31800	13900	7100	5020	4490	4130	1790о	2530
20	3200	2900	3070	6150•	32300	12900	7080	4940	4430	4070	1540•	2570
21	3210	2880	3070	7320о	32600	11900	7010	4900	4420	4020	1360о	2570
22	3210	2870	3130	9130•	33100	11000	6960	4890	4390	4000	1150•	2610
23	3270	2860	3140	10900о	33300	10300	6870	4920	4370	3960	1010•	2640
24	3270	2860	3140	12200	33500	9610	6760	4930	4340	3960	880•	2680
25	3260	2860	3220	13300	33600	9080	6670	4980	4320	3950	836•	2690
26	3320	2860	3230	14400	33600	8700	6600	5030	4290	3950	832	2730
27	3320	2860	3230	15200	33100	8360	6570	5070	4290	3960	806	2730
28	3310	2860	3240	15900	32200	8110	6500	5080	4290	3990	788	2770
29	3250	2850	3260	16600	31300	7980	6460	5110	4300	4010	794	2770
30	3250		3290	17500	30400	7880	6470	5150	4300	4010	812	2770
31	3250		3290		29600		6330	5210		4020		2770
Средн.	3040	2960	3020	6940	28100	17300	6910	5290	4780	4300	2440	2110
Наиб.	3320	3250	3290	17600	33700	28900	7790	6220	5360	4730	4010	2770
Наим.	2720	2850	2820	3310	18000	7840	6280	4890	4290	3940	784	853

Средний годовой 7260. Наибольший 33700 26/V. Наименьший 784 28/XI.

16. р. ВОЛГА — ВОЛЬСКАЯ ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2900	3550	3250	3950	15600	33200	9290	6890	5390	4470	4140	900
2	2900	3540	3250	4030	16400	33100	9020	6870	5420	4450	4130	920
3	2900	3530	3250	4060	17100	32800	8790	6790	5450	4470	4100	1000
4	2900	3520	3250	4170	17800	32500	8610	6660	5480	4500	4100	1050
5	2950	3510	3310	4290	18700	32100	8450	6570	5510	4550	4110	1090
6	2950	3500	3310	4250	19500	31300	8310	6410	5560	4610	4110	1170
7	2950	3490	3310	4140п	20300	30600	8210	6300	5590	4690	4090	1230
8	3000	3470	3310	4070п	21200	29600	8080	6170	5590	4770	4010	1320
9	3010	3460	3310	3950п	21800	28600	7960	6060	5590	4810	3940	1500
10	3070	3440	3390	3910о	22500	27700	7840	5970	5570	4840	3870	1640
11	3070	3360	3400	3680о	23200	26900	7700	5880	5540	4870	3800	1790
12	3120	3340	3400	3480о	23900	26000	7550	5790	5500	4870	3650	1900
13	3120	3330	3390	3390о	24501	25400	7420	5730	5450	4870	3510	2080
14	3120	3310	3390	3710•	25100	24600	7320	5680	5380	4840	3450	2090
15	3200	3290	3430	4050•	25700	23800	7240	5650	5260	4780	3390	2190
16	3210	3270	3430	4810•	26300	23000	7200	5630	5150	4720	3280	2310
17	3290	3260	3420	5320•	26900	22200	7220	5630	5100	4640	3250	2400
18	3320	3240	3440	5380•	27600	21400	7280	5600	5010	4560	3210	2490
19	3360	3230	3510	5670о	28000	20300	7350	5540	4920	4500	3200	2610
20	3430	3230	3510	6070о	28600	19300	7420	5480	4840	4430	3100	2670
21	3450	3290	3510	6570	29300	18300	7480	5420	4770	4360	2630•	2730
22	3470	3290	3510	7150	29800	17100	7550	5350	4710	4290	2300•	2800
23	3530	3290	3590	7890	30500	16000	7550	5270	4650	4240	1920•	2810
24	3550	3290	3650	8730	31000	14800	7520	5230	4610	4200	1630•	2860
25	3560	3290	3700	9760	31500	13700	7470	5210	4580	4170	1390•	2890
26	3560	3290	3740	10900	31900	12700	7380	5180	4560	4130	1150•	2890
27	3560	3280	3840	12000	32400	11700	7300	5180	4550	4090	873•	2950
28	3560	3260	3860	13000	32700	11000	7220	5210	4520	4090	751	2950
29	3560	3260	3870	14000	32900	10300	7140	5270	4500	4110	952	2950
30	3560		3920	14900	33000	9720	7050	5320	4500	4110	897	2950
31	3560		3920		33100		6990	5360		4100		2950
Средн.	3450	3360	3500	6380	25800	22700	7770	5800	5090	4490	2930	2130
Наиб.	3560	3550	3930	15000	33200	33200	9380	6890	5590	4870	4140	2950
Наим.	2900	3230	3250	3350	15400	9600	6990	5180	4480	4070	718	883

Средний годовой 7780. Наибольший 33200 31/V—2/VI. Наименьший 718 28/XI.

1943 г.

21. р. ВОЛГА — г. ДУБОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3260	3640	3220	3000	20700	26900	8770	6150	5860	5570	5740	—)•
2	3340	3640	3200	3000	21200	26400	8330	6020	5790	5690	5790	—)•
3	3390	3620	3190	3020	21600	25800	7920	5880	5720	5770	5880	—)•
4	3420	3600	3170	3000	22000	25500	7610	5740	5620	5810	5930	—)о
5	3460	3600	3150	2930	22500	24500	7300	5600	5540	5840	5960	—)о
6	3520	3600	3130	2860	22900	24400	7030	5460	5360	5840	5980	—)•
7	3560	3600	3120	2760	23200	24100	6930	5410	5200	5810	5980	—)•
8	3580	3590	3080	2640	23700	23700	6630	5320	5100	5760	5950	—)•
9	3600	3590	3080	2560	24000	23100	6460	5260	4990	5690	5840	—)•
10	3640	3580	3070	2440о	24400	22500	6390	5190	4870	5640	5690	—)•
11	3660	3560	3060	2840•	24800	21900	6320	5190	4840	5570	5600	—)•
12	3680	3560	3050	2820•	25200	21200	6320	5140	4870	5450	5540	—)•
13	3700	3540	3020	3030•	25600	20600	6320	5050	4890	5320	5390	—
14	3710	3520	3020	3200о	25800	19900	6320	5000	5000	5290	5270	—
15	3730	3500	3030	3540о	26100	19100	6300	4920	5080	5240	5120	—
16	3740	3490	3030	4310о	26400	18400	6320	4890	5190	5190	4970	—
17	3740	3470	3030	5470•	26600	17600	6370	4860	5270	5150	4810	—
18	3750	3460	3030	7210•	27000	16800	6440	4840	5360	5150	4680)	—
19	3770	3440	3030	9190о	27200	16100	6540	4830	5360	5050	4440)о	—
20	3780	3420	3040	11800	27500	15300	6660	4840	5360	5020	3980)•	—
21	3780	3400	3050	13000	27800	14500	6780	4890	5360	4970	3600)•	—
22	3770	3380	3060	14100	28000	13900	6830	4950	5290	4940	3290)•	—
23	3740	3360	3060	15100	28300	13400	6870	5080	5240	4940	3100)•	—
24	3730	3340	3050	16000	28300	12800	6890	5240	5220	4940	2910)•	—
25	3730	3320	3050	16800	28300	12100	6890	5390	5200	4990	2600)•	—
26	3720	3300	3050	17500	28300	11500	6810	5550	5200	5070	2340)•	—
27	3720	3260	3040	18200	28300	10900	6720	5700	5240	5190	2070)•	—
28	3700	3240	3020	19100	28300	10300	6610	5790	5310	5270	1900)•	—
29	3680		3010	19500	27800	9790	6500	5840	5390	5380	1690)•	—
30	3670		3000	20200	27600	9240	6390	5880	5480	5550	1510)•	—
31	3640		3000		27300		6260	5880		5650		—
Средн.	3640	3490	3070	8370	25700	18400	6800	5350	5270	5380	4450	—
Наиб.	3780	3640	3220	20200	28300	26900	8770	6190	5860	5840	5980	—
Наим.	3260	3240	3000	2440	20700	9240	6220	4830	4840	4940	1510	—

Средний годовой —. Наибольший 28300 26—28/V. Наименьший —.

1944 г.

21. р. ВОЛГА — г. ДУБОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	3180	4310о	12800	31200	13300	7320	5240	4540	4100	—
2	—	—	3310	4420•	13800	31700	12400	7240	5270	4510	4100	—
3	—	—	3430	4530о	14800	32000	11700	7180	5290	4490	4100	—
4	—	—	3550	4720	15600	32400	11000	7100	5320	4460	4110	—
5	—	—	3730	4930	16400	32800	10400	7050	5390	4490	4110	—
6	—	—	3930	5100	17000	33000	9960	6990	5410	4490	4120	—
7	—	—	4160	5170о	17700	32800	9550	6890	5450	4510	4120	—
8	—	—	4280	5230	18400	32800	9240	6790	5480	4540	4120	—
9	—	—	4430	5200	19000	32300	8950	6650	5510	4570	4110	—
10	—	—	4460	5120	19500	31900	8730	6520	5550	4590	4110	—
11	—	—	4520	5010	20000	31500	8550	6410	5580	4650	4110	—
12	—	—	4630	4980	20800	30800	8380	6300	5600	4700	4080	—
13	—	—	4810•	4980	21400	30200	8200	6200	5620	4730	4040	—
14	—	—	4880о	5000	21800	29600	8070	6090	5570	4760	3940	—
15	—	—	4690о	5010	22400	28700	7950	6000	5540	4830	3870	—
16	—	—	4600о	5030	22900	27900	7810	5930	5480	4830	3790	—
17	—	—	4530о	5080	23400	27300	7690	5880	5430	4830	3760	—
18	—	—	4340о	5170	23900	26900	7590	5810	5340	4830	3730	—
19	—	—	4450о	5510	24200	26200	7500	5740	5270	4790	3630	—
20	—	—	4530о	5910	24700	25500	7460	5700	5200	4760	3550	—
21	—	—	4480о	6190	25200	24700	7420	5650	5100	4700	3400	—
22	—	—	4440	6510	25900	24000	7420	5640	5020	4620	3360:	—
23	—	—	4470о	6680	26300	23100	7460	5600	4950	4550	3280:	—
24	—	—	4340о	6900	26800	22100	7500	5570	4890	4470	3120:	—
25	—	—	4310о	7290	27400	21000	7560	5480	4830	4410	2780•	—
26	—	—	4280	7750	27800	19800	7610	5410	4790	4350	2530•	—
27	—	—	4280	8580	28300	18400	7610	5310	4710	4280	2310•	—
28	—	—	4470о	9400	29000	17200	7580	5260	4680	4240	2090•	—
29	—	—	4560•	10500	29600	15600	7540	5220	4630	4210	1930•	—
30	—		4340•	11700	30200	14400	7460	5220	4600	4170	1770•	—
31	—		4230•		30700		7400	5220		4120		—
Средн.	—	—	4280	6060	22500	26900	8610	6110	5220	4550	3540	—
Наиб.	—	—	4880	12000	30900	33100	13500	7320	5620	4830	4120	—
Наим.	—	—	3180	4310	12500	14100	7380	5220	4600	4120	1770	—

Средний годовой —. Наибольший 33100 6/VI. Наименьший —.

34. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,30	6,69	4,88	13,4	377	26,0	14,9	13,4	14,9	12,5	11,9	8,23
2	6,12	6,89	4,88	13,3	358	25,3	15,5	14,3	14,6	12,5	11,5)	7,91
3	6,30	6,89	5,03	14,1	316	25,3	15,8	16,9	14,3	12,5	12,3)	7,56
4	6,48	6,57	5,33	14,9	276	24,6	15,8	18,6	13,7	12,5	11,9)	7,64
5	6,54	6,57	5,47	15,7	245	25,0	16,2	19,3	13,7	12,5	11,5)	7,18
6	6,60	6,57	5,56	16,5	224	24,6	15,5	19,6	13,4	12,2	11,1)	6,92
7	6,76	6,57	5,95	17,6	211	24,2	15,5	18,9	13,7	12,5	11,2)	6,73
8	6,76	6,08	5,95	19,1	188	23,9	15,5	17,5	13,7	12,5	10,1о	6,73
9	6,92	6,18	6,44	20,1	168	23,9	14,9	16,9	13,4	12,5	9,39•	6,80
10	6,92	6,62	6,44	21,7	153	23,2	14,9	16,2	13,7	12,5	10,3)	6,80
11	6,92	6,44	6,76	22,8	142	22,4	14,9	15,5	13,1	12,5	10,7)	7,06
12	6,84	6,12	6,76	23,5	135	21,7	14,6	14,9	13,1	12,5	9,38)	6,86
13	7,08	5,95	7,19	27,1	127	21,4	14,3	14,9	13,1	11,9	9,04)	6,86
14	7,08	5,78	7,08	28,7	116	20,7	13,7	14,9	13,1	11,9	9,58)	7,10
15	7,00	5,78	7,41	30,7о	101	18,9	13,4	14,9	13,1	12,5	9,68)	6,90
16	6,92	5,70	7,31	47,8о	87,7	16,9	13,1	15,5	13,1	13,1	9,39)	7,14
17	7,00	5,53	7,73	55,8	76,0	15,5	13,1	15,5	13,1	13,1	7,94)	7,14
18	6,92	5,33	8,28	70,2	66,2	14,9	13,1	15,5	12,8	13,1	8,58)	6,93
19	6,84	5,33	8,28	96,2	58,3	14,9	13,1	15,5	13,1	12,8	8,64	7,06
20	6,76	5,40	8,61	120	53,4	15,5	13,1	15,5	12,5	12,5	8,84	7,16
21	6,68	5,47	8,94	138	48,5	15,2	13,7	15,5	12,5	12,5	10,0	7,16
22	6,68	5,33	9,27	142	44,9	14,3	13,7	16,2	12,8	12,2	11,0	6,94
23	6,76	5,17	9,52	145	41,6	13,7	13,7	16,2	13,1	11,9	11,3	7,17
24	6,76	5,24	9,98	155	38,8	13,7	13,1	16,2	12,5	11,9	11,6	6,94
25	6,84	5,33	10,8	181	36,0	13,1	13,1	16,2	12,5	12,2	11,4	6,94
26	6,84	5,03	11,3	211	34,0	13,1	12,5	16,2	12,5	11,9	10,6	6,94
27	6,92	5,03	11,5	242	32,2	12,8	12,5	15,5	12,5	11,9	9,87	6,94
28	7,00	5,03	12,1	273	30,9	13,1	11,9	15,5	12,5	12,5	9,14	6,73
29	7,08	4,88	11,6	321	29,6	13,7	11,9	15,5	12,5	12,8	8,93	6,63
30	7,08		11,6	360	28,7	14,6	13,1	14,9	12,2	12,5	8,43	6,30
31	7,32		13,2		27,3		13,1	14,9		12,2		6,30
Средн.	6,81	5,84	8,10	95,2	125	18,9	14,0	16,0	13,2	12,4	10,2	7,00
Наиб.	7,32	6,89	13,4	369	377	26,0	16,2	19,6	14,9	13,4	12,9	8,23
Наим.	6,12	4,88	4,88	13,1	26,9	12,8	11,6	13,1	12,2	11,9	7,75	6,30

Средний годовой 27,7. Наибольший 377 1/V. Наименьший 4,88 29/II, 1, 2/III.

43. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,59	0,59	1,16	5,16	4,33	0,74	0,80	1,07	0,92	0,85	1,14)	0,38
2	0,59	0,59	1,32	4,91	4,16	0,74	0,74	0,99	0,92	0,85	1,07)	0,60
3	0,59	0,61	1,35	4,84	3,82	0,74	0,85	0,92	0,85	0,99	1,14)	0,49
4	0,59	0,72	1,35	5,25	3,66	0,92	0,85	0,85	0,92	0,99	1,21)	0,35
5	0,59	0,72	1,38	5,88о	3,32	1,14	0,92	0,85	0,99	0,99	1,32)	0,38
6	0,60	0,74	1,52	6,56о	3,32	1,53	0,99	0,85	0,99	0,99	1,53)	0,36
7	0,60	0,72	1,52	11,7о	3,01	1,53	0,99	0,80	0,92	0,85	1,53)	0,70
8	0,60	0,76	1,52	12,3о	2,85	1,75	1,14	0,74	0,85	0,85	1,53)	0,63
9	0,60	0,74	1,55	12,6	2,85	1,75	1,21	0,74	0,85	0,85	1,53)	0,49
10	0,60	0,76	1,73	10,9	2,69	2,06	1,32	0,74	0,99	0,92	1,53)	0,50
11	0,61	0,72	1,76	10,1	2,69	2,06	1,32	0,80	0,99	0,99	1,47)	0,35
12	0,61	0,78	1,80	9,57	2,69	1,75	1,43	0,80	0,92	0,99	1,45)	0,53
13	0,61	0,84	1,80	8,15	2,69	1,53	1,53	0,74	0,99	0,99	1,46)	0,46
14	0,61	0,82	2,00	7,69	2,69	1,53	1,53	0,74	0,99	0,99	1,38)	0,56
15	0,61	0,84	2,04	7,69	2,54	1,32	1,43	0,74	0,92	0,92	1,35)	0,56
16	0,62	0,84	2,04	7,69	2,38	1,32	1,53	0,74	0,99	0,85	1,29)	0,46
17	0,62	0,96	2,24	8,15	2,54	1,14	1,53	0,74	0,99	0,85	1,31)	0,52
18	0,62	0,98	2,35	8,15	2,38	0,99	1,43	0,74	0,85	1,07	1,11)	0,41
19	0,62	0,96	2,49	7,92	2,38	0,99	1,43	0,74	0,80	0,99	0,95)	0,54
20	0,62	0,98	2,67	7,92	2,38	0,92	1,32	0,74	0,85	0,99	0,96)	0,52
21	0,63	1,01	3,40	7,69	2,22	0,85	1,32	0,74	0,85	0,99	0,73)	0,35
22	0,63	1,01	2,88	7,23	2,06	0,80	1,32	0,74	0,99	0,99	0,72)	0,69
23	0,63	1,01	3,01	7,00	2,06	0,80	1,32	0,74	0,99	1,07	0,69)	0,41
24	0,63	1,13	3,14	6,80	2,06	0,74	1,43	0,74	1,07	0,92	0,67)	0,41
25	0,63	1,16	2,96	6,60	1,91	0,69	1,32	0,74	0,99	0,99	0,64	0,73
26	0,64	1,13	3,09	6,40	1,91	0,69	1,32	0,74	0,99	0,85)	0,61	0,62
27	0,62	1,13	3,14	6,20	1,75	0,74	1,32	0,80	0,92	0,92)	0,60	0,65
28	0,61	1,16	3,08	5,60	1,64	0,74	1,32	0,80	0,92	0,99	0,56	0,69
29	0,65	1,19	3,13	5,20	1,14	0,74	1,32	0,80	0,85	0,99	0,51	0,60
30	0,64		3,19	4,83	0,74	0,74	1,14	0,85	0,99	0,99)	0,57	0,65
31	0,62		6,92п		0,80		1,14	0,85		0,85)		0,74
Средн.	0,61	0,88	2,37	7,56	2,51	1,13	1,24	0,79	0,94	0,95	1,09	0,53
Наиб.	0,67	1,22	7,28	12,9	4,50	2,06	1,53	1,14	1,07	1,07	1,53	0,78
Наим.	0,59	0,57	1,16	4,75	0,74	0,69	0,74	0,69	0,80	0,85	0,51	0,24

Средний годовой 1,72. Наибольший 12,9 9/IV. Наименьший 0,24 21/XII.

46. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,59	10,6	9,49	20,1	69,6	26,3	11,4	14,0	11,4	11,4	17,1	10,4
2	8,59	10,6	9,49	22,5	69,1	26,8	11,0	13,5	11,0	11,0	18,0)	10,2
3	8,59	10,6	10,1	27,3	69,6	26,3	10,6	13,5	10,6	11,0	18,4)	10,1
4	8,74	10,6	9,98	34,8	71,2	25,8	11,0	13,5	11,0	11,0	18,9)	9,73
5	8,74	10,6	10,2	39,5	69,1	26,3	11,0	13,0	11,0	11,4	19,8)	9,55
6	8,74	10,9	10,7	50,7п	60,5	25,4	11,0	13,5	11,0	11,8	19,8)	9,29
7	8,59	10,5	10,8	57,4•	58,0	25,4	10,6	14,8	11,0	11,8	18,9)	9,29
8	8,59	10,5	10,8	57,8о	55,1	24,9	11,0	14,4	11,0	12,2	18,9)	9,20
9	8,74	10,5	11,2	64,3о	52,6	24,4	11,0	14,0	10,6	11,8	19,4)	8,94
10	8,87	11,2	11,7	80,4о	49,6	24,4	10,6	14,0	10,6	11,8	20,2)	8,58
11	8,87	11,5	12,2	83,3о	45,7	24,4	10,6	13,5	10,6	11,8	20,7)	8,15
12	8,87	11,9	12,5	85,8о	42,8	24 0	10,6	13,5	10.6	12,2	20,2)	7,37
13	8,87	11,7	12,7	83,3	41,8	23,5	11,0	13,0	10,6	12,6	20,7)	7,22
14	8,87	11,8	13,2	79,7	40,8	23,0	11,8	12,6	10,6	12,6	21,2)	6,97
15	8,87	11,7	13,6	75,6	39,8	22,5	13,5	12,2	10,6	13,0	21,6)	6,84
16	9,02	11,5	14,1	73,7	38,8	21,2	14,0	12,2	10,6	13,5	18,7)	7,05
17	9,02	10,8	14,7	72,5	38,8	19,8	13,5	12,2	11,0	13,5	16,8)	7,15
18	9,33	10,4	15,1	73,7	37,9	18,9	13,5	12,2	11,8	13,5	14,7)	7,15
19	9,61	10,5	14,9	79,7	37,4	18,9	14,0	12,6	12,6	13,5	12,6)	7,28
20	9,61	10,4	15,1	83,3	34,9	18,9	14,0	13,0	11,8	13,5	11,5)	7,15
21	9,92	9,90	15,1	93,5	33,0	18,4	14,4	12,6	11,0	14,4	10,5)	7,33
22	9,92	9,90	15,3	96,5	31,0	18,0	14,4	12,2	11,0	15,3	10,4)	7,44
23	9,92	9,83	15,1	94,5	29,6	17,6	13,5	12,2	11,0	15,8	9,50)	7,33
24	9,76	9,57	15,3	84,1	29,1	16,6	12,6	11,8	11,0	16,2	10,1	7,20
25	10,2	9,49	15,5	75,6	29,1	16,2	12,6	11,8	11,0	14,8)	10,0	7,33
26	10,1	9,77	15,4	70,1	29,1	15,3	12,6	11,8	11,4	14,8)	10,3	7,61
27	10,1	9,77	15,4	71,2	28,6	15,3	14,4	11,4	11,0	15,3)	10,3	7,86
28	10,2	9,77	15,5	70,7	28,2	15,3	14,0	11,4	11,0	16,2	10,3	7,99
29	10,2	9,91	15,9	70,7	27,2	13,5	14,4	11,4	11,0	16,6	10,7	8,13
30	10,1		16,3	70,1	26,3	11,4	14,0	11,4	11,0	17,1	11,1	7,99
31	10,6		16,7		26,8		13,5	11,4		17,1		7,99
Средн.	9,31	10,6	13,4	68,1	43,3	21,0	12,5	12,7	11,0	13,5	15,7	8,12
Наиб.	10,6	11,9	16,9	97,5	71,8	26,8	14,4	14,8	12,6	17,6	29,6	10,4
Наим.	8,59	9,35	9,35	19,9	26,3	11,4	10,6	11,4	10,6	10,6	9,50	6,84

Средний годовой 19,9. Наибольший 97,5 22/IV. Наименьший 6,84 15/XII.

54. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,19	0,078	0,011	0,78	5,85	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16
2	0,12	0,086	0,036	1,38	4,77	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19)	0,16
3	0,087	0,15	0,17	1,37	4,66	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19)	0,16
4	0,15	0,15	0,21	1,20	3,62	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19)	0,16
5	0,17	0,14	0,24	1,48	3,50	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19)	0,15
6	0,17	0,073	0,27	1,68	2,60	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19)	0,15
7	0,17	0,048	0,27	2,56	2,32	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,19	0,15
8	0,088	0,14	0,35	4,35	2,04	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,15
9	0,066	0,20	0,37	6,91	1,75	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,15
10	0,16	0,19	0,40	9,05	1,52	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,15
11	0,16	0,16	0,42	8,32о	1,30	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,15
12	0,21	0,13	0,43	7,08о	1,22	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,15
13	0,18	0,091	0,44	6,87о	0,72	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,15
14	0,16	0,033	0,43	6,02	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,15
15	0,098	0,078	0,42	5,85	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,14
16	0,11	0,12	0,41	5,85	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,14
17	0,084	0,058	0,40	8,23	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18)	0,14
18	0,14	0,046	0,47	20,5	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,14
19	0,20	0,13	0,48	20,2	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,14
20	0,11	0,17	0,45	17,2	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,17	0,14
21	0,15	0,16	0,47	15,9	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,15
22	0,13	0,20	0,45	10,7	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,15
23	0,11	0,19	0,44	7,38	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,15
24	0,041	0,16	0,46	6,02	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,17	0,16
25	0,084	0,14	0,52	6,70	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,17	0,16
26	0,15	0,097	0,58	5,85	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,16
27	0,15	0,026	0,59	6,02	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,16	0,17
28	0,17	0,020	0,54	7,21	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16	0,17
29	0,15	0,017	0,94	6,70	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16	0,17
30	0,21		1,30	7,38	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16	0,18
31	0,11		0,86		0,18		0,19	0,19		0,19		0,18
Средн.	0,14	0,11	0,40	7,22	1,26	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15
Наиб.	0,21	0,20	1,52	21,1	6,19	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18
Наим.	0,033	0,015	0,011	0,78	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,16	0,14

Средний годовой 0,87. Наибольший 21,1 18/IV. Наименьший 0,011 1/III.

55. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,092	0,10	0,35	3,90	0,45	0,45	0,78	0,45	0,39	0,59	0,33
2	0,12	0,094	0,10	0,44	3,36	0,45	0,45	0,78	0,45	0,39	0,59	0,34
3	0,12	0,094	0,10	0,51	3,28	0,45	0,45	0,78	0,45	0,39	0,59	0,34
4	0,12	0,094	0,10	0,74	3,21	0,66	0,66	0,72	0,45	0,39	0,66)	0,33
5	0,13	0,092	0,11	1,10	2,83	0,66	0,66	0,72	0,45	0,39	0,66)	0,29
6	0,14	0,092	0,11	1,89	2,08	0,66	0,66	0,72	0,45	0,39	0,66)	0,28
7	0,14	0,094	0,11	2,72	1,56	0,72	0,72	0,72	0,45	0,39	0,66)	0,26
8	0,12	0,094	0,11	4,50	1,40	0,72	0,72	0,72	0,45	0,39	0,66)	0,26
9	0,12	0,094	0,11	7,74	1,40	0,72	0,72	0,72	0,45	0,39	0,59)	0,26
10	0,12	0,094	0,11	7,54	1,32	0,72	0,72	0,72	0,45	0,39	0,48)	0,24
11	0,12	0,094	0,12	7,33●	1,24	0,78	0,78	0,72	0,45	0,39	0,44)	0,21
12	0,12	0,094	0,12	7,13●	0,85	0,72	0,78	0,66	0,45	0,45	0,38)	0,20
13	0,12	0,094	0,12	6,92о	0,72	0,59	0,78	0,66	0,45	0,45	0,35)	0,20
14	0,12	0,094	0,12	6,72	0,72	0,59	0,78	0,66	0,45	0,45	0,34)	0,21
15	0,12	0,094	0,12	5,69	0,78	0,59	0,66	0,66	0,39	0,45)	0,32)	0,19
16	0,12	0,094	0,12	5,94	0,78	0,59	0,66	0,59	0,39	0,45)	0,31)	0,19
17	0,12	0,096	0,12	5,94	0,78	0,59	0,59	0,45	0,39	0,45	0,29)	0,19
18	0,13	0,097	0,12	6,72	0,78	0,59	0,59	0,45	0,39	0,45	0,28)	0,19
19	0,13	0,097	0,12	5,69	0,78	0,52	0,59	0,45	0,39	0,45	0,26)	0,20
20	0,14	0,097	0,12	5,44	0,78	0,52	0,59	0,45	0,39	0,52	0,36)	0,17
21	0,092	0,10	0,12	5,69	0,78	0,52	0,59	0,45	0,39	0,52	0,40)	0,16
22	0,092	0,10	0,13	5,19	0,78	0,52	0,59	0,45	0,39	0,52)	0,40)	0,15
23	0,092	0,10	0,13	3,52	0,72	0,52	0,66	0,45	0,39	0,52)	0,41)	0,14
24	0,092	0,10	0,20	2,90	0,72	0,52	0,66	0,45	0,39	0,52)	0,39	0,14
25	0,092	0,10	0,21	2,98	0,66	0,52	0,66	0,45	0,39	0,52)	0,36	0,13
26	0,092	0,10	0,21	3,36	0,66	0,52	0,66	0,45	0,39	0,52)	0,36	0,12
27	0,092	0,10	0,21	3,52	0,66	0,52	0,59	0,45	0,39	0,52	0,36	0,11
28	0,092	0,10	0,28	3,67	0,66	0,52	0,59	0,45	0,39	0,52	0,34	0,10
29	0,092	0,10	0,29	3,75	0,66	0,52	0,59	0,45	0,39	0,52	0,34	0,094
30	0,092		0,29	3,90	0,66	0,52	0,72	0,45	0,39	0,52)	0,33	0,085
31	0,092		0,28		0,59		0,78	0,45		0,59)		0,076
Средн.	0,11	0,096	0,15	4,32	1,29	0,58	0,65	0,58	0,42	0,46	0,44	0,20
Наиб.	0,14	0,10	0,29	8,04	3,98	0,78	0,78	0,78	0,45	0,59	0,66	0,34
Наим.	0,092	0,092	0,10	0,35	0,59	0,45	0,45	0,45	0,39	0,39	0,26	0,076

Средний годовой 0,77. Наибольший 8,04 9/IV. Наименьший 0,076 31/XII.

58. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,87	6,36	7,61	4,89	22,3	2,58	3,30	3,45	9,50	7,79	7,50	6,37
2	4,92	6,41	7,52	4,81	21,9	2,72	3,10	3,63	9,34	7,69	7,41	6,26
3	4,97	6,45	7,44	4,72	22,6	2,86	3,09	3,80	9,18	7,58	7,33)	6,15
4	5,01	6,50	7,35	4,63	22,8	3,00	3,09	3,98	9,01	7,48	7,25	6,05
5	5,06	6,55	7,26	4,63	22,3	3,14	3,08	4,15	8,85	7,37	7,17	5,94
6	5,11	6,60	7,17	4,63	19,4	3,27	3,07	4,33	8,69	7,27	7,09	5,83
7	5,16	6,65	7,09	4,63	19,6	3,41	3,07	4,50	8,52	7,16	7,00	5,72
8	5,21	6,69	7,00	4,63	21,0	3,55	3,06	4,68	8,36	7,06	6,92	5,61
9	5,25	6,74	6,91	4,63	15,8	3,69	3,06	4,85	8,20	6,95	6,84	5,50
10	5,30	6,79	6,82	4,63	15,6	3,83	3,05	5,02	8,03	6,84	6,76	5,40
11	5,35	6,84	6,74	5,42	15,8	3,97	3,04	5,20	7,87	6,74	6,68	5,29
12	5,40	6,88	6,65	6,20	14,7	4,08	3,04	5,37	7,71	6,63	6,59	5,18
13	5,45	6,93	6,56	6,99	13,9	4,18	3,03	5,55	7,54	6,53	6,51	5,07
14	5,49	6,98	6,47	7,77	12,9	4,29	3,02	5,72	7,38	6,42	6,43	4,98
15	5,54	7,03	6,38	8,56	10,1	4,40	3,02	5,90	7,22	6,32	6,35	4,90
16	5,59	7,08	6,30	9,34п	9,50	4,50	3,01	6,07	7,05	6,21	6,27	4,81
17	5,64	7,12	6,21	10,1о	8,99	4,61	3,01	6,25	6,89	6,11	6,18	4,72
18	5,69	7,17	6,12	10,9	8,47	4,71	3,00	6,42	6,97	6,00	6,10	4,63
19	5,73	7,22	6,03	11,7	7,96	4,82	2,99	6,70	7,05	5,90	6,02	4,54
20	5,78	7,27	5,95	12,5	7,44	4,93	2,99	6,99	7,12	5,79	6,06	4,46
21	5,83	7,32	5,86	13,3	6,93	5,03	2,98	7,27	7,20	5,98	6,10	4,37
22	5,88	7,36	5,77	14,1	6,41	5,14	2,97	7,56	7,28	6,16	6,15	4,28
23	5,93	7,41	5,68	14,8	5,90	4,94	2,97	7,84	7,36	6,35)	6,19	4,20
24	5,97	7,46	5,60	15,6	5,39	4,73	2,96	8,13	7,43	6,54)	6,23	4,11
25	6,02	7,51	5,51	16,4	4,87	4,53	2,96	8,41	7,51	6,72)	6,27	4,02
26	6,07	7,56	5,42	17,2	4,36	4,32	2,95	8,69	7,59	6,91	6,31	3,93
27	6,12	7,60	5,33	18,5	3,84	4,12	2,94	8,98	7,67	7,10	6,35	3,84
28	6,17	7,65	5,24	22,1	3,33	3,92	2,94	9,26	7,74	7,29	6,40	3,76
29	6,21	7,70	5,16	22,1	2,81	3,71	2,93	9,55	7,82	7,47	6,44	3,67
30	6,26		5,07	22,1	2,30	3,51	3,10	9,83	7,90	7,66	6,48	3,58
31	6,31		4,98		2,44		3,28	9,67		7,58		3,48
Средн.	5,59	7,03	6,30	10,4	11,7	4,02	3,04	6,38	7,87	6,83	6,58	4,86
Наиб.	6,31	7,70	7,61	22,1	23,0	5,14	3,30	9,83	9,50	7,79	7,50	6,37
Наим.	4,87	6,36	4,98	4,63	2,30	2,58	2,93	3,45	6,89	5,79	6,02	3,48

Средний годовой 6,72. Наибольший 23,0 4/V. Наименьший 2,30 30/V.

59. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. ТИМАШЕВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,17	6,16	6,47	13,6	73,4	17,1	9,95	12,8	11,7	9,62	8,68	8,70
2	7,07	6,16	6,25	13,8	78,0	19,5	10,7	13,5	11,4	10,1	9,31	8,40
3	6,97	6,16	6,25	14,2	77,0	17,9	11,6	18,3	11,4	10,1	8,84	8,18
4	6,87	5,78	6,15	12,9	73,0	17,1	12,4	22,1	11,6	10,1	8,84	7,58
5	6,87	5,89	6,15	12,4	69,7	16,3	12,8	24,4	13,5	10,1	9,00	7,12
6	6,77	6,48	6,36	12,2	68,8	13,5	12,8	24,8	13,5	10,1	9,00	7,12
7	6,67	6,37	6,36	12,6	66,7	10,7	12,8	22,6	12,2	9,62	9,00)	7,12
8	6,56	6,16	6,62	15,2	61,3	10,7	12,8	21,2	10,8	10,1	9,52)	7,28
9	6,46	6,16	6,62	16,9	53,7	14,9	12,6	19,1	9,46	11,6	10,2)	7,18
10	6,72	5,89	6,62	19,5	48,2	14,9	11,6	17,1	8,11	12,0	9,60)	7,52
11	7,18	5,89	6,62	25,9о	46,1	14,9	11,1	14,9	6,77	11,4	7,50)	7,66
12	7,07	5,89	6,62	29,3	44,9	14,5	11,0	14,5	5,42	11,4	8,19)	7,56
13	6,95	5,89	6,50	32,3	43,6	14,2	10,7	13,1	8,22	11,2	8,14)	7,56
14	6,95	5,78	6,50	41,6	42,4	12,8	10,2	12,4	9,31	11,2	7,69)	7,56
15	6,30	5,78	6,50	47,4	40,7	11,6	10,4	12,1	10,7	10,9	7,51)	7,95
16	6,18	5,78	6,60	51,6	38,6	12,4	10,8	12,1	10,5	10,5	7,17)	8,09
17	6,08	5,78	6,81	57,5	35,2	21,2	11,0	12,1	10,5	10,5	7,12)	8,38
18	6,08	5,78	6,92	62,1	33,1	14,9	11,3	12,1	10,9	10,7	7,87)	7,84
19	5,86	5,56	7,28	69,6	29,3	12,4	11,3	12,1	9,62	12,0	8,03)	7,63
20	5,48	5,67	7,18	75,9	28,5	11,7	11,7	12,1	9,62	13,1	7,78:	7,63
21	5,48	6,04	7,64	80,3	27,4	11,3	11,7	12,1	9,62	13,6	9,65:	7,38
22	5,39	6,04	7,64	81,5	26,2	11,0	11,7	12,1	9,62	13,3	9,98	7,38
23	5,39	5,94	7,85	76,0	27,4	10,8	12,1	12,1	9,62	12,7	9,98	7,14
24	5,29	6,04	7,85	74,3	28,5	10,8	12,1	12,1	9,62	12,0	9,68	6,87
25	5,29	6,36	7,85	72,6	28,5	10,7	12,1	12,1	9,62	10,5	9,82	6,87
26	5,66	6,62	8,01	70,5	28,5	10,4	12,1	11,9	10,1	9,84	10,5	6,87
27	5,88	6,62	7,07	68,0	28,5	10,1	12,1	11,7	10,3	9,31	11,0	6,45
28	5,88	6,84	7,85	68,0	23,0	9,80	12,4	11,7	10,3	9,31	10,8	6,45
29	6,00	6,73	9,10	71,8	21,2	9,50	12,4	11,7	10,1	9,31	9,82	6,45
30	6,27		11,3	72,6	19,5	9,50	12,4	11,7	9,62	9,62	9,38	6,49
31	6,16		13,3		17,5		12,8	11,7		9,62		6,93
Средн.	6,29	6,08	7,32	45,7	42,9	13,2	11,7	14,7	10,1	10,8	8,99	7,40
Наиб.	7,18	6,84	13,6	81,5	81,5	24,4	12,8	24,8	13,5	13,6	11,0	8,70
Наим.	5,29	5,56	6,15	12,2	17,5	9,50	9,80	11,7	4,76	9,31	6,99	6,45

Средний годовой 15,4. Наибольший 81,5 22/IV, 2/V. Наименьший 4,76 12/IX.

61. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	2,87	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	3,34	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	2,30	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	1,34	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	1,62	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	2,11	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	1,53	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	1,43	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	0,000	1,26	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	0,61*	1,26	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	1,22*	1,18	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	1,82*	1,18	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	2,90*	1,09	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	3,80*	0,92	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	4,71*	0,84	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	9,50	0,75	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	15,1	0,66	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	15,9	0,58	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	14,3	0,000	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	9,86	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	4,83	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	1,43	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	1,53	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	2,98	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	2,87	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		—		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	24,6	3,45	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,000	0,000	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,000

С 19/IV сток прекращен вследствие восстановления нижерасположенной плотины.

62. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,10	0,11	0,11	0,11	7,07	0,18	0,12	0,15	0,18	0,16	0,21)	0,099
2	0,10	0,11	0,11	0,16	6,79	0,17	0,12	0,15	0,18	0,16	0,21)	0,099
3	0,10	0,11	0,11	0,22	6,52	0,17	0,12	0,16	0,18	0,16	0,21)	0,098
4	0,10	0,11	0,11	0,29	6,24	0,17	0,12	0,16	0,18	0,16	0,22)	0,097
5	0,10	0,11	0,11	0,35	5,97	0,16	0,13	0,16	0,18	0,16	0,22	0,096
6	0,10	0,11	0,11	0,42	5,69	0,16	0,13	0,16	0,17	0,16	0,22	0,096
7	0,10	0,11	0,11	0,48	5,42	0,16	0,13	0,16	0,17	0,16	0,21	0,095
8	0,10	0,11	0,11	0,55	5,14	0,15	0,13	0,16	0,17	0,16)	0,21	0,094
9	0,10	0,11	0,11	0,66	4,87	0,15	0,13	0,16	0,17	0,16)	0,20	0,093
10	0,10	0,11	0,11	0,78	4,59	0,14	0,13	0,16	0,17	0,16)	0,20	0,093
11	0,10	0,11	0,11	0,66	4,32	0,14	0,13	0,16	0,17	0,16)	0,19	0,092
12	0,10	0,11	0,11	0,55	4,04	0,14	0,13	0,16	0,17	0,16)	0,19	0,091
13	0,10	0,11	0,11	0,38	3,77	0,13	0,13	0,17	0,17	0,16)	0,18	0,091
14	0,10	0,11	0,11	0,45o	3,49	0,13	0,13	0,17	0,17	0,16)	0,18	0,090
15	0,10	0,11	0,11	2,27o	3,22	0,13	0,14	0,17	0,17	0,16)	0,17	0,089
16	0,11	0,11	0,11	2,13o	2,94	0,12	0,14	0,17	0,17	0,16)	0,17	0,088
17	0,11	0,11	0,11	2,56o	2,67	0,12	0,14	0,17	0,17	0,16)	0,16	0,088
18	0,11	0,11	0,11	5,50o	2,39	0,12	0,14	0,17	0,17	0,16)	0,16	0,087
19	0,11	0,11	0,11	12,6o	2,12	0,11	0,14	0,17	0,17	0,17)	0,15	0,086
20	0,11	0,11	0,11	14,2o	1,84	0,11	0,14	0,17	0,17	0,17)	0,15	0,086
21	0,11	0,11	0,11	15,2	1,57	0,11	0,14	0,17	0,17	0,17)	0,14	0,085
22	0,11	0,11	0,11	12,8	1,29	0,11	0,14	0,18	0,17	0,18)	0,14	0,084
23	0,11	0,11	0,11	10,0	1,02	0,11	0,14	0,18	0,17	0,18)	0,13	0,083
24	0,11	0,11	0,11	7,38	0,74	0,11	0,15	0,18	0,17	0,18)	0,13	0,083
25	0,11	0,11	0,11	8,54	0,47	0,12	0,15	0,18	0,17	0,19)	0,12	0,082
26	0,11	0,11	0,11	9,61	0,19	0,12	0,15	0,18	0,17	0,19)	0,12	0,081
27	0,11	0,11	0,11	8,54	0,19	0,12	0,15	0,18	0,17	0,19)	0,11	0,080
28	0,11	0,11	0,11	8,44	0,19	0,12	0,15	0,18	0,17	0,19)	0,11	0,080
29	0,11	0,11	0,11	8,33	0,19	0,12	0,15	0,18	0,17	0,20)	0,10	0,079
30	0,11		0,11	7,28	0,18	0,12	0,15	0,18	0,17	0,20)	0,10	0,078
31	0,11		0,11		0,18		0,15	0,18		0,20)		0,078
Средн.	0,11	0,11	0,11	4,71	3,07	0,13	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,088
Наиб.	0,11	0,11	0,11	15,9	7,07	0,18	0,15	0,18	0,18	0,20	0,22	0,099
Наим.	0,10	0,11	0,11	0,11	0,18	0,11	0,12	0,15	0,17	0,16	0,10	0,078

Средний годовой 0,76. Наибольший 15,9 21/IV. Наименьший 0,078 30, 31/XII.

71. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,08)	1,08)	1,08)	93,8	98,2	47,5	0,068	1,58	2,55	4,08	5,58	1,07
2	1,08)	1,08)	1,08)	85,6	96,5	45,8	0,076	1,64	2,55	4,15	5,34	1,14
3	1,08)	1,08)	1,08)	77,4o	94,9	44,2	0,084	1,70	2,56	4,22	5,10	1,21
4	1,08	1,08)	1,08)	174o	93,3	42,6	0,092	1,75	2,56	4,28	4,85	1,28
5	1,08	1,08)	1,08)	270o	91,6	40,9	0,10	1,80	2,56	4,35	4,61	1,34
6	1,08	1,08)	1,08)	317o	90,0	39,3	0,16	1,86	2,56	4,42	4,37	1,41
7	1,08)	1,08)	1,08)	311o	88,4	37,7	0,21	1,92	2,57	4,49	4,12	1,48
8	1,08)	1,08)	1,08)	282o	86,7	36,0	0,26	1,97	2,57	4,56	3,88	1,54
9	1,08)	1,08)	1,08)	239	85,1	34,4	0,32	2,02	2,57	4,63	3,64	1,61
10	1,08	1,08)	1,08)	195	83,4	32,8	0,38	2,08	2,64	4,70	3,39	1,68
11	1,08	1,08)	1,08)	147	81,8	31,1	0,43	2,14	2,71	4,77	3,15	1,74)
12	1,08	1,08)	1,08)	120	80,2	29,5	0,48	2,19	2,78	4,83	2,90	1,81)
13	1,08)	1,08)	1,08)	98,8	78,5	27,9	0,54	2,24	2,84	4,90	2,66	1,88)
14	1,08)	1,08)	1,08)	88,4	76,9	26,2	0,60	2,30	2,91	4,97	2,42	1,95)
15	1,08)	1,08)	1,08)	80,0	75,3	24,6	0,65	2,36	2,98	5,04	2,17	2,01)
16	1,08)	1,08)	1,08)	82,1	73,6	23,0	0,70	2,41	3,05	5,11	1,93	2,08)
17	1,08)	1,08)	1,08)	91,5	72,0	21,3	0,76	2,46	3,12	5,18	1,69	2,15)
18	1,08)	1,08)	1,08)	106	70,4	19,7	0,82	2,52	3,19	5,25	1,44	2,21)
19	1,08)	1,08)	1,08)	123	68,7	18,0	0,87	2,52	3,26	5,31	1,20	2,28)
20	1,08)	1,08)	1,08)	145	67,1	16,4	0,92	2,52	3,32	5,38	0,96	2,35)
21	1,08)	1,08)	1,08)	174	65,5	14,8	0,98	2,53	3,39	5,45	0,71	2,42)
22	1,08)	1,08)	1,08)	203	63,8	13,1	1,04	2,53	3,46	5,52	0,47	2,48)
23	1,08)	1,08)	1,08)	220	62,2	11,5	1,09	2,53	3,53	5,59	0,54	2,55)
24	1,08)	1,08)	1,08)	211	60,6	9,87	1,14	2,53	3,60	5,66	0,60	2,62)
25	1,08)	1,08)	1,08)	188	58,9	8,24	1,20	2,54	3,67	5,73	0,67	2,68)
26	1,08)	1,08)	17,9	152	57,3	6,60	1,26	2,54	3,74	5,79	0,74	2,75)
27	1,08)	1,08)	34,7	134	55,7	4,97	1,31	2,54	3,80	5,86	0,81	2,82)
28	1,08)	1,08)	51,5	115	54,0	3,33	1,36	2,54	3,87	5,93	0,87	2,89)
29	1,08)	1,08)	68,4	101	52,4	1,70	1,42	2,54	3,94	6,00	0,94	2,95)
30	1,08)		85,2	99,8	50,7	0,060	1,48	2,55	4,01	6,07	1,01	3,02)
31	1,08)		102		49,1		1,53	2,55		5,83		3,00)
Средн.	1,08	1,08	12,5	157	73,6	23,8	0,72	2,25	3,10	5,10	2,43	2,08
Наиб.	1,08	1,08	102	318	98,2	47,5	1,53	2,55	4,01	6,07	5,58	3,02
Наим.	1,08	1,08	1,08	77,4	49,1	0,060	0,068	1,58	2,55	4,08	0,47	1,07

Средний годовой 23,7. Наибольший 318 6/IV. Наименьший 0,060 30/VI.

74. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,31	0,57	0,76	8,64	0,31	0,24	0,13	0,62	0,44	0,18	0,12	0,099
2	0,32	0,58	0,76	20,6	0,31	0,24	0,13	0,64	0,43	0,17	0,12	0,096
3	0,32	0,59	0,76	23,7	0,31	0,24	0,12	0,66	0,41	0,17	0,12	0,093
4	0,33	0,60	0,76•	33,1	0,31	0,23	0,12	0,69	0,40	0,16	0,12	0,091
5	0,34	0,61	0,76•	39,8	0,31	0,23	0,11	0,71	0,39	0,16	0,12	0,088
6	0,35	0,62	6,09•	32,2	0,30	0,23	0,10	0,73	0,38	0,15	0,13	0,085
7	0,36	0,62	11,4o	14,4	0,30	0,22	0,098	0,75	0,36	0,15	0,13)	0,083
8	0,37	0,63	16,8	6,49	0,30	0,22	0,12	0,74	0,35	0,14	0,13)	0,080
9	0,38	0,64	22,1	1,34	0,30	0,21	0,14	0,73	0,34	0,14	0,13)	0,077
10	0,38	0,65	27,4	1,24	0,29	0,21	0,16	0,71	0,33	0,14	0,13)	0,074
11	0,39	0,66	32,8	1,15	0,29	0,21	0,18	0,70	0,31	0,13	0,13)	0,072
12	0,40	0,67	38,1	1,05	0,29	0,20	0,20	0,69	0,30	0,13	0,13	0,069
13	0,41	0,67	36,3	0,96	0,29	0,20	0,22	0,68	0,29	0,12	0,14	0,066
14	0,42	0,68	34,4	0,86	0,29	0,20	0,24	0,66	0,28	0,12	0,14	0,063
15	0,43	0,69	32,6	0,76	0,28	0,19	0,27	0,65	0,26	0,11	0,14	0,061
16	0,44	0,70	30,7	0,67	0,28	0,19	0,29	0,64	0,25	0,11	0,14	0,058
17	0,44	0,71	28,9	0,57	0,28	0,19	0,31	0,63	0,24	0,10	0,14	0,057
18	0,45	0,72	27,0	0,48	0,28	0,18	0,33	0,61	0,24	0,10	0,13	0,056
19	0,46	0,73	25,2	0,38	0,28	0,18	0,35	0,60	0,23	0,10	0,13	0,056
20	0,47	0,73	23,3	0,37	0,27	0,18	0,37	0,59	0,23	0,10	0,13	0,055
21	0,48	0,74	21,5	0,36	0,27	0,17	0,39	0,58	0,22	0,10	0,13	0,054
22	0,49	0,75	17,1	0,34	0,27	0,17	0,41	0,56	0,22	0,11	0,12	0,053
23	0,50	0,76	12,1	0,33	0,27	0,16	0,43	0,55	0,21	0,11	0,12	0,052
24	0,50	0,76	52,6o	0,33	0,27	0,16	0,46	0,54	0,21	0,11	0,12	0,052
25	0,51	0,76	157•	0,33	0,26	0,16	0,48	0,53	0,20	0,11	0,12	0,051
26	0,52	0,76	99,8	0,32	0,26	0,15	0,50	0,51	0,20	0,11)	0,11	0,050
27	0,53	0,76	60,1	0,32	0,26	0,15	0,52	0,50	0,19	0,11)	0,11	0,049
28	0,54	0,76	25,5	0,32	0,26	0,15	0,54	0,49	0,19	0,11	0,11	0,049
29	0,55	0,76	13,5)	0,32	0,25	0,14	0,56	0,48	0,19	0,12	0,10	0,048
30	0,56		8,02)	0,32	0,25	0,14	0,58	0,46	0,18	0,12	0,10	0,047
31	0,56		10,5)		0,25		0,60	0,45		0,12		0,046
Средн.	0,44	0,69	28,2	6,40	0,28	0,19	0,31	0,62	0,28	0,13	0,12	0,066
Наиб.	0,56	0,76	196	41,5	0,31	0,24	0,60	0,75	0,44	0,18	0,14	0,099
Наим.	0,31	0,57	0,76	0,32	0,25	0,14	0,098	0,45	0,18	0,10	0,10	0,046

Средний годовой 3,14. Наибольший 196 25/III. Наименьший 0,046 31/XII.

76. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,58	6,40	5,83	28,5о	41,6	14,1	10,4	8,48	7,00	7,70	9,26	14,6
2	5,28	6,40	6,30	29,5о	41,6	14,1	10,8	9,26	7,70	7,70	7,70)	11,8
3	5,80	6,10	6,80	37,6о	41,6	14,5	10,0	9,26	7,70	7,70	8,48	11,4
4	5,81	5,94	7,51	64,6о	41,6	15,3	10,4	8,48	7,70	7,70	8,48	10,5
5	5,66	6,10	7,70	99,0о	41,6	14,5	10,4	9,26	7,00	7,70	8,48:	9,89
6	5,17	6,10	8,03	95,8	41,6	14,5	11,6	8,48	7,00	7,70	7,70	9,51
7	5,36	6,10	14,1	137	39,9	14,9	10,4	8,87	7,00	8,48	9,26:	9,12
8	5,66	5,78	15,4	119	33,7	14,5	12,4	7,00	7,35	8,48	8,48:	8,10
9	6,30	5,48	16,2	96,6	32,6	14,5	12,4	9,65	7,35	8,48	7,70)	8,14
10	6,16	5,78	14,7	85,6	32,1	14,5	11,6	8,09	7,00	7,70	10,0)	7,52
11	6,12	5,78	14,4п	78,6	31,6	13,6	10,4	8,48	7,35	7,70	10,0	6,59
12	5,67	6,10	14,5п	72,3	30,0	13,6	10,0	7,70	7,00	7,70	9,65	6,28
13	5,22	5,78	14,8	52,9	24,4	12,4	8,87	8,48	6,65	8,09	9,65	6,12
14	5,51	5,64	18,1	48,0	23,5	12,4	8,87	8,48	7,70	7,70	10,0	5,66
15	5,64	5,78	16,3	46,8	23,1	12,4	8,87	7,00	7,00	7,70	9,26	5,81
16	5,64	5,64	9,34	49,2	23,1	12,4	8,48	9,65	7,35	9,26	9,65	5,51
17	5,34	5,34	9,74	51,1	20,8	11,6	8,48	10,0	7,35	7,70	10,8	5,65
18	5,78	5,34	9,25	51,7	19,8	10,0	8,87	10,0	7,00	8,48	11,2	5,36
19	5,78	5,34	10,2	48,0	20,3	10,0	8,87	10,8	7,70	8,48	10,4	5,22
20	5,64	5,20	10,9о	41,6	20,3	10,0	8,48	10,8	7,35	9,26	10,8	5,50
21	5,78	5,20	12,6о	40,5	19,4	10,0	8,48	9,65	7,35	8,87	9,80)	6,12
22	5,64	5,20	15,3о	38,8	16,6	10,0	8,48	8,48	7,35	9,26	6,51)	6,29
23	5,78	5,20	14,1о	36,4	16,6	9,65	8,48	9,26	7,35	8,87	8,70:	6,60
24	5,78	5,07	22,6о	33,2	17,5	9,65	8,48	9,26	7,00	8,09	17,4о	6,43
25	6,10	5,07	70,2о	33,2	16,6	10,0	9,65	8,87	7,00	6,30	16,5	6,60
26	6,10	5,22	69,5	32,6	16,2	10,0	10,0	8,09	7,00	7,70	16,4	6,40
27	6,24	5,81	70,2	32,1	16,6	9,26	11,2	8,09	7,00	7,70	17,0	6,40
28	6,40	5,81	68,8	31,6	16,6	10,0	11,2	8,48	7,35	7,70	15,7	6,10
29	6,40	5,65	63,2	30,5	17,1	10,4	7,00	8,09	7,35	8,87	16,2	6,24
30	6,53		60,4о	29,0	15,3	10,4	7,70	9,26	7,35	8,48	15,1	6,10
31	6,53		61,1о		15,7		8,09	7,70		8,48		6,24
Средн.	5,82	5,87	24,5	55,7	26,1	12.1	9,66	8,82	7,24	8,12	10,9	7,35
Наиб.	6,53	6,40	104	140	41,6	15,7	12,4	11,2	8,09	9,65	19,3	14,6
Наим.	5,02	4,93	5,51	24,9	14,9	8,87	7,00	5,95	5,95	5,60	6,18	5,08

Средний годовой 15,2. Наибольший 140 7/IV. Наименьший 4,93 24, 25/II.

81. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	9,97	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	8,89	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	11,2	9,20	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	11,0	8,88	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	11,2	8,42	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	12,8	8,11	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	14,6	7,66	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	16,2	6,99	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	18,9	5,64	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	20,8	4,66	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	18,9	3,78	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	16,4	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	16,0	2,43	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	22,5	2,19	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	30,1	1,96	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	38,5	1,96	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		37,5	1,80	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		27,7		—		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	39,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	1,80	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 39,5 30/III. Наименьший 0,000.

В январе, феврале, мае—декабре сток отсутствовал.

83. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,75	0,93	1,12	3,22	48,0	16,8	7,00	29,3	4,10	4,56	3,54	0,72
2	0,73	0,99	1,14	3,85	45,6	16,4	6,44	38,5	4,30	3,89	4,93	0,71
3	0,75	0,99	1,16	4,79	44,2	16,8	6,16	49,6	4,10	3,69	4,22	0,70
4	0,77	1,00	1,33	5,66п	42,0	17,5	5,88	39,9	3,89	4,56	4,17	0,69
5	0,77	1,02	1,33	7,98п	39,2	16,8	5,60	29,8	3,69	5,88	3,95	0,68
6	0,78	1,04	1,33	21,7п	36,1	16,8	5,88	25,7	3,48	5,60	3,68	0,67
7	0,78	1,04	1,37	38,6п	33,8	17,9	5,88	22,0	3,48	5,88	3,30	0,66
8	0,80	1,06	1,33	60,1п	31,7	19,0	6,44	16,4	3,28	6,44	2,94	0,65
9	0,80	1,06	1,33	74,1п	30,2	17,9	6,72	12,6	3,10	5,88	2,22	0,64
10	0,80	1,08	1,33	83,3о	29,8	16,8	5,88	11,3	2,74	6,44	2,06	0,63
11	0,80	1,12	1,49	83,5	29,8	15,4	5,34	10,6	2,74	6,44	2,15	0,62
12	0,78	1,12	1,49	79,2	29,8	13,2	4,82	10,0	2,56	6,44	2,46	0,60
13	0,80	1,10	1,48	70,4	28,4	11,9	5,08	9,70	2,56	6,44	1,81	0,59
14	0,82	1,10	1,45	59,6	26,8	11,3	7,30	9,40	2,74	6,72	1,36	0,58
15	0,84	1,08	1,55	48,0	25,7	9,40	7,90	9,40	2,74	7,00	1,25	0,57
16	0,84	1,10	1,57	39,2	24,2	8,80	9,10	8,20	2,74	6,44	1,28	0,56
17	0,84	1,10	1,64	36,1	22,7	8,20	7,90	7,30	3,10	5,34)	1,17	0,55
18	0,86	1,08	1,67	36,7	22,7	7,90	6,44	7,30	3,48	3,48)	1,20	0,54
19	0,88	1,08	1,67	38,5	22,7	7,30	5,34	6,44	3,10	3,10)	1,25	0,53
20	0,88	1,06	1,67	42,8	22,7	7,00	5,60	6,44	3,48	3,10)	1,16	0,52
21	0,86	1,04	1,78	50,4	22,7	6,44	6,44	5,88	3,48	5,60)	1,11	0,51
22	0,88	1,06	1,82	57,0	22,0	5,88	5,34	5,60	3,89	7,00)	0,90	0,50
23	0,88	1,06	1,90	58,8	21,2	5,60	5,34	5,34	4,10	4,82)	0,81	0,49
24	0,88	1,08	1,90	55,3	20,1	5,34	4,56	5,08	5,08	4,30)	0,80	0,48
25	0,88	1,12	1,88	52,0	18,3	5,08	5,08	5,34	4,10	4,82	0,79	0,46
26	0,88	1,10	1,96	48,0	16,8	4,82	4,82	4,82	3,48	5,88	0,78	0,45
27	0,88	0,92	1,91	46,4	15,4	4,82	4,82	5,34	3,10	6,16	0,77	0,44
28	0,88	0,97	1,91	45,6	13,9	5,08	4,30	4,82	3,28	6,16	0,76	0,43
29	0,90	1,04	2,01	45,6	13,9	5,08	4,30	4,82	3,69	7,60	0,74	0,42
30	0,92		2,27	47,2	15,7	5,88	9,10	4,10	3,48	7,30	0,73	0,41
31	0,93		2,79		17,2		21,2	4,30		5,13		0,40
Средн.	0,83	1,05	1,63	44,8	26,9	10,9	6,52	13,4	3,44	5,55	1,94	0,56
Наиб.	0,93	1,12	2,79	88,2	48,0	19,4	23,8	50,4	5,34	7,60	4,93	0,72
Наим.	0,73	0,92	1,12	3,22	13,6	4,82	4,10	3,89	2,38	2,56	0,73	0,40

Средний годовой 9,79. Наибольший 88,2 11/IV. Наименьший 0,40 31/XII.

85. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,07	2,57	1,72	5,35	97,2	38,2	14,1	23,0	11,3	5,76	5,09	1,41
2	1,94	2,51	1,70	6,48	99,8	29,0	12,7	24,6	11,3	4,61	4,87	1,41
3	1,81	2,34	1,67	9,94	107	31,9	12,7	20,7	11,3	4,61	4,43	1,34
4	1,88	2,18	1,60	13,3	104	35,0	12,7	18,8	9,50	4,98	4,13	1,27
5	1,94	2,25	1,57	15,6	95,9	30,9	11,7	25,4	8,65	4,61	3,79	1,20
6	1,94	2,11	1,53	19,3	92,0	37,1	11,3	32,9	9,50	4,61	3,29	1,30
7	2,22	2,16	1,48	25,7	90,7	47,5	11,3	56,5	10,4	4,61	3,03	1,22
8	2,37	2,37	1,58	41,2п	88,1	50,9	12,7	57,6	9,94	5,35	2,91	1,22
9	2,54	2,13	1,58	59,4о	78,0	42,8	15,2	54,3	9,50	4,61	2,72	1,17
10	2,46	2,05	1,63	81,6о	80,5	49,8	16,3	49,8	9,50	4,61	2,66	1,14
11	2,46	2,05	1,58	81,8о	81,8	41,7	14,1	49,8	10,8	5,35	2,58	1,15
12	2,54	2,16	1,58	89,4	83,0	53,2	16,3	44,0	8,65	5,35	2,48	1,08
13	2,63	2,09	1,55	103	88,1	40,5	18,8	35,0	7,80	4,61	2,39	1,01
14	2,71	1,99	1,47	117	89,4	31,9	16,3	30,0	6,57	6,16	2,19	0,98
15	2,71	2,02	1,35	120	62,2	37,1	14,1	23,0	6,16	6,16	2,18	0,87
16	2,71	2,03	1,37	120	58,8	39,4	12,7	23,7	5,76	6,16	2,16	0,85
17	2,63	2,08	1,28	126	64,6	26,3	14,7	23,0	5,76	4,61	2,05	0,76
18	2,54	1,79	1,36	131	49,8	22,2	16,9	22,2	7,38	6,16	2,03	0,73
19	2,54	1,87	1,40	121	38,2	22,2	19,4	18,8	8,23	6,57	2,03	0,66
20	2,71	1,80	1,40	115	35,0	20,7	30,9	21,5	8,65	5,35	1,99	0,61
21	2,80	2,25	1,54	109	48,6	17,5	36,1	19,4	8,65	6,16	1,87	0,59
22	2,71	2,10	1,61	103	56,5	17,5	31,9	16,3	8,23	6,16	1,83	0,59
23	2,90	1,90	1,87	103	37,1	18,1	26,3	15,2	8,65	5,76)	1,96	0,58
24	2,60	2,10	1,97	99,8	31,9	26,3	22,2	15,2	8,65	6,16)	1,64	0,49
25	2,60	2,06	2,10	95,9	49,8	23,7	21,5	14,7	7,80	6,16	1,71	0,45
26	2,68	2,06	2,31	94,6	34,0	18,8	20,7	15,2	6,16	6,16	1,65	0,39
27	2,60	1,97	2,31	93,3	42,8	16,9	17,5	16,3	5,35	5,76	1,46	0,42
28	2,60	1,82	2,22	93,3	46,3	16,3	19,4	13,1	4,98	5,35	1,57	0,46
29	2,51	1,83	2,40	93,3	48,6	14,1	16,3	12,2	4,98	6,16	1,50	0,46
30	2,41		3,40	92,0	42,8	14,1	16,3	11,3	5,35	5,42)	1,55	0,47
31	2,50		4,75		50,9		17,5	11,7		4,61)		0,49
Средн.	2,46	2,09	1,83	79,3	66,9	30,4	17,8	26,3	8,18	5,44	2,49	0,86
Наиб.	2,90	2,57	4,75	132	107	54,3	36,1	59,9	11,7	6,97	5,09	1,41
Наим.	1,81	1,79	1,28	5,35	29,0	13,6	10,8	10,8	4,24	3,50	1,46	0,39

Средний годовой 20,3. Наибольший 132 18/IV. Наименьший 0,39 26/XII.

89. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,9	12,7	19,4	30,4	164	82,1	48,1	28,7	30,3	19,9	18,3	7,54
2	15,2	12,7	19,4	31,7	162	81,0	47,1	28,7	30,3	19,6	18,3	7,17
3	15,2	12,7	19,8	37,8	160	78,8	46,0	28,7	29,5	19,6	18,3	7,27
4	15,2	12,7	20,2	46,2	155	79,9	46,0	29,5	28,7	19,6	18,3	7,32
5	15,2	12,7	20,2	57,3о	151	81,0	45,0	29,5	28,0	19,6	18,3	7,34
6	14,5	13,1	20,7	64,7о	149	78,8	44,0	30,3	27,2	19,3	18,6)	6,68
7	14,5	13,1	21,2	71,2	145	75,5	44,0	30,3	26,5	19,3	19,0)	6,51
8	14,5	13,4	21,2	84,3	142	75,5	43,1	28,7	25,9	19,6	17,7о	6,36
9	14,0	14,1	21,2	87,7	141	74,4	42,2	28,0	25,9	19,6	18,4●	6,36
10	14,0	14,5	21,6	87,7	138	73,3	40,4	27,2	25,2	19,6	21,6:	6,31
11	14,3	14,5	21,5	88,8	136	71,2	39,4	27,2	24,5	19,6	17,0)	6,16
12	14,2	15,0	21,5	88,8	134	69,0	38,5	27,2	24,5	19,9	16,0)	6,16
13	13,9	15,8	21,1	93,6	132	66,9	37,6	26,5	23,2	19,3	16,4)	6,16
14	13,9	15,9	21,1	101	130	65,8	36,7	26,5	22,5	19,3	14,4)	5,98
15	13,2	16,8	21,5	105	128	65,8	34,9	26,5	22,5	19,3	14,4)	5,98
16	13,2	16,9	21,5	114	124	65,8	34,9	26,5	21,8	19,0	11,3)	6,26
17	12,9	17,3	21,5	121	122	65,8	34,1	28,0	21,2	19,0	10,3)	6,26
18	12,2	17,7	22,4	130	120	65,8	33,4	30,3	21,8	19,0	8,88)	6,60
19	12,2	17,8	23,3	140	119	65,8	32,6	33,4	21,8	19,0	8,04)	6,60
20	12,2	18,2	24,2	149	116	65,8	31,8	34,9	20,5	19,0	6,96)	6,78
21	12,5	18,6	23,7	159	115	64,7	31,8	35,8	20,5	18,6	6,54)	6,78
22	12,5	18,6	23,7	166	114	63,6	31,0	36,7	20,2	18,6	5,17●	6,78
23	12,5	18,6	23,7	175	110	61,6	31,0	36,7	19,9	18,6	6,31●	6,97
24	12,5	18,6	23,7	180	106	60,5	30,3	35,8	19,9	18,6	7,27:	6,97
25	12,1	18,6	23,7	184	103	58,4	30,3	34,9	19,9	18,3	6,33)	6,97
26	12,4	18,2	23,3	185	99,4	57,4	29,5	34,1	20,2	18,3	5,49	6,78
27	12,4	18,2	24,2	182	95,9	56,3	29,5	33,4	20,2	18,3	5,52	6,67
28	12,7	18,6	24,2	174	91,2	54,2	28,7	33,4	20,2	19,3	6,01	6,67
29	12,7	19,0	25,1	170	87,7	53,2	28,7	32,6	20,2	19,6	6,51	6,82
30	12,7		24,2	168	86,5	52,2	28,7	31,8	20,2	19,3	7,15	6,82
31	12,4		27,5		85,4		28,0	31,0		19,3		6,82
Средн.	13,4	16,1	22,3	116	125	67,7	36,4	30,7	23,4	19,2	12,4	6,67
Наиб.	15,2	19,0	28,0	186	165	82,1	49,1	36,7	31,0	19,9	22,2	7,54
Наим.	12,1	12,7	19,0	29,9	83,2	51,1	28,0	26,5	19,9	18,3	5,17	5,98

Средний годовой 40,8. Наибольший 186 26/IV. Наименьший 5,17 22/XI.

93. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44,5	45,3	44,4	51,2	485	243	162	103	82,1	66,7	62,9	32,6
2	44,0	44,4	45,4	50,9	498	234	162	102	81,2	66,0	62,9	31,6
3	44,5	43,5	45,4	57,1п	510	229	157	102	81,2	66,0	63,3)	31,9
4	45,5	42,6	45,4	58,2●	512	223	156	101	80,3	66,0	63,8	31,0
5	46,0	42,6	46,3	75,9●	510	218	154	101	79,4	65,5	63,8	30,6
6	45,5	41,7	46,3	103●	503	212	150	99,9	78,5	65,5	64,4	30,2
7	46,9	40,8	45,3	121	498	206	148	96,8	78,5	65,5	64,0*	29,5
8	46,9	39,9	45,3	130	492	206	145	96,8	77,6	64,9	63,6*	27,9
9	47,4	39,9	45,3	149	485	205	143	95,8	77,6	64,9	63,1)*	29,2
10	47,4	39,9	44,8	174	472	201	139	94,7	75,9	64,4	62,7)*	29,9
11	47,4	39,5	44,8	220	468	198	136	94,7	75,9	64,4	62,3●	29,0
12	47,9	39,5	44,8	270	457	195	135	93,7	75,1	64,4	61,9*	28,7
13	48,3	40,4	44,4	293	442	195	133	92,6	75,1	63,8	61,5)*	27,8
14	48,3	39,9	43,5	301	428	195	133	91,6	74,2	63,8	61,1)*	27,1
15	48,3	40,8	43,5	312	414	195	133	90,6	74,2	63,8	60,6*	26,6
16	48,3	40,8	45,3	320	397	195	132	89,7	72,6	63,8	60,2*	25,7
17	48,7	40,8	45,3	332	382	195	130	88,7	71,1	63,8	59,8	25,4
18	48,7	40,8	45,3	344	370	198	126	86,8	71,1	63,8	60,9	25,1
19	48,2	41,3	45,8	359	359	198	124	85,9	71,1	63,8	62,5	24,9
20	48,2	41,7	46,7	374	344	195	123	85,9	71,1	63,8	63,8	24,3
21	48,2	42,1	46,7	389	334	192	121	85,9	69,5	63,3	63,1)	24,1
22	48,2	43,1	47,6	391	324	189	119	84,9	69,5	63,3	51,5●	24,1
23	47,2	43,5	47,6	399	313	187	119	84,0	68,8	63,3	51,2●	23,8
24	47,2	43,5	48,5	405	303	183	117	83,0	68,1	62,9	38,9	23,8
25	46,7	44,4	48,4	414	294	180	114	81,2	68,1	62,9	35,9	23,8
26	46,7	44,4	44,8	422	284	177	112	80,3	68,1	62,9	33,6	23,8
27	46,7	44,4	44,8	432	279	173	111	80,3	67,4	62,9	33,2	23,6
28	46,7	44,4	45,2	442	271	169	110	81,2	67,4	62,9	33,0	23,6
29	45,8	44,4	46,0	457	263	168	109	81,2	67,4	62,5	33,4	23,6
30	45,8		52,8	474	253	166	105	81,2	67,4	62,5	32,3	23,3
31	45,3		53,7		250		104	81,2		62,5		23,3
Средн.	46,9	42,1	46,1	277	393	197	131	90,2	73,5	64,1	55,2	26,8
Наиб.	48,7	45,3	53,7	478	512	247	163	104	82,1	66,7	64,4	32,6
Наим.	44,0	39,5	43,5	50,9	248	166	104	80,3	67,4	62,5	32,3	23,8

Средний годовой 120. Наибольший 512 3—5/V. Наименьший 23,8 23—25/XII.

95. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45,9	55,4	55,7	106	426	324	211	142	104	84,6	75,6	33,4
2	46,8	55,4	55,7	112	433	321	207	140	104	83,7	75,6	34,4
3	48,4	55,4	56,9	112	446	311	205	139	104	82,8	75,6	34,4
4	49,5	55,4	58,3	111	459	300	203	137	103	82,8	75,6	34,3
5	49,5	55,4	59,9	111	478	228	201	135	103	82,8	75,6	34,3
6	50,3	55,9	62,1	103	494	280	200	133	102	82,8	75,6	35,1
7	50,6	55,9	70,0●	103	506	278	197	130	101	82,8	75,6	37,6
8	51,5	55,9	83,7)	105	524	274	195	130	101	81,9	75,6	37,9
9	51,5	55,9	93,6)	110	539	268	194	130	101	81,9	76,5	39,9
10	51,5	55,9	97,2)	113	556	263	190	130	101	81,0	77,4	39,9
11	52,3	57,2	95,4)	117	561	257	188	129	101	81,0	78,3	39,6
12	52,3	57,2	95,4)	129	566	253	183	127	99,9	80,1	75,6	39,3
13	52,6	57,6	95,4)	142	571	243	180	125	99,9	80,1	75,6	38,4
14	52,9	57,6	95,4)	155	566	243	178	126	99,0	80,1	75,6	37,2
15	53,1	57,6	95,4)	170	556	242	176	122	99,0	79,2	73,8	37,6
16	53,4	57,6	93,6)	184	546	240	170	120	98,1	78,3	69,3	37,4
17	53,7	57,6	93,6)	213	531	233	167	119	97,2	78,3	66,6	37,4
18	53,7	57,6	93,6	245	524	229	166	118	95,4	78,3	64,8	36,9
19	54,0	57,6	91,8	264	513	227	162	115	93,6	77,4	65,7	36,2
20	54,0	57,6	90,0	279	497	223	160	114	91,8	77,4	71,1	36,3
21	54,0	58,9	90,0	294	485	223	160	113	91,8	77,4	75,6	36,3
22	54,0	58,9	90,0	309	473	223	158	112	90,0	77,4	73,8	36,4
23	54,3	58,4	90,0	326	456	223	157	112	90,0	76,5	72,0●	35,6
24	54,3	58,0	90,0	344	436	225	157	111	88,2	76,5	54,7	35,6
25	54,6	56,6	90,0	364	421	225	154	110	87,3	75,6	54,2	35,6
26	54,6	56,1	90,0	368	393	224	153	107	87,3	75,6	42,1	34,8
27	55,0	56,1	90,9	382	388	223	149	106	86,4	75,6	35,7	34,8
28	55,0	56,1	93,6	393	378	219	149	106	86,4	74,7	34,0	33,7
29	54,6	55,7	97,2	406	364	215	148	106	86,4	74,7	34,0	33,7
30	54,6		101	421	356	212	148	105	84,6	74,7	33,9	33,3
31	54,6		101		333		143	104		74,7		32,1
Средн.	52,3	56,8	85,7	220	477	250	174	121	95,9	79,1	66,2	36,1
Наиб.	55,9	58,9	101	421	576	326	212	142	104	84,6	78,3	39,9
Наим.	45,9	55,4	55,7	103	329	212	142	104	84,6	74,7	33,5	32,1

Средний годовой 143. Наибольший 576 13, 14/V. Наименьший 32,1 31/XII.

111. р. САКМАРА — с. АК-ЮЛОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,55	2,98	2,43	5,67	37,0	12,4	6,08	4,23	3,68	3,68	2,75	1,46
2	2,35	2,98	2,52	6,40	36,4	19,9	6,08	4,23	3,16	3,68	2,59	1,44
3	2,16	2,98	2,52	7,04	32,9	13,4	6,08	4,23	3,16	3,68	3,04	1,35
4	2,25	3,22	2,52	8,64	31,8	15,3	6,08	4,23	3,16	3,68	2,69	1,26
5	2,44	3,31	3,30	9,45	30,1	20,4	6,08	3,95	3,16	3,68	2,18	1,17
6	2,44	3,17	3,10	12,2	28,5	26,8	6,08	3,95	3,16	3,95	2,43	1,08
7	2,54	3,17	3,10	10,8	25,7	34,1	6,76	3,68	3,16	3,95	3,37	1,08
8	2,54	3,17	3,10	11,9	24,1	29,6	7,48	3,40	3,16	3,95	3,20	1,08
9	2,54	3,17	3,10	13,9	21,5	28,5	6,76	3,40	3,16	3,95	4,19	0,90
10	2,66	3,04	3,10	15,5п	20,4	30,7	7,48	3,40	2,92	3,95	3,22	0,78
11	2,66	3,04	3,10	16,3●	20,4	26,8	7,48	3,40	2,92	3,95	2,39	0,80
12	2,66	2,95	3,10	23,7●	19,4	23,6	6,76	3,40	2,92	4,23	2,29	0,87
13	3,10	2,81	3,10	27,4●	19,9	21,5	6,40	3,40	2,92	4,23	2,15	0,97
14	3,22	2,81	3,10	32,4	18,3	19,4	6,40	3,16	2,92	4,23	1,46	0,83
15	3,22	2,68	3,10	34,7	18,3	15,3	6,40	3,16	3,16	4,23	1,30	0,58
16	3,22	2,58	3,10	42,0	18,3	14,3	6,08	3,16	3,16	4,23	1,23	0,53
17	3,43	2,58	3,26	49,2	17,3	13,8	6,08	3,16	3,16	3,68	1,17	0,49
18	3,43	2,76	3,26	60,9	15,3	12,4	6,08	3,16	3,40	3,31)	1,11	0,45
19	3,22	2,62	3,26	68,5	14,8	11,5	5,75	3,16	3,40	3,31)	1,04	0,45
20	3,22	2,62	3,34	69,3#	14,3	10,6	5,43	3,16	3,40	3,31)	1,14	0,41
21	3,22	2,62	3,26	75,9	14,3	9,40	5,10	3,16	3,40	3,31)	1,57	0,41
22	3,22	2,48	3,26	74,0	13,4	8,20	5,10	3,16	3,40	3,31)	1,34	0,39
23	3,22	2,48	3,26	60,9	12,0	8,20	5,10	3,16	3,40	3,56:	1,17	0,39
24	3,22	2,57	3,18	47,2	11,5	8,20	5,10	3,16	3,40	3,95	1,12	0,40
25	3,22	2,57	3,26	42,6	10,6	7,48	4,78	3,16	3,40	3,95	1,17	0,40
26	3,22	2,57	3,18	42,0	10,6	6,76	4,50	3,16	3,68	4,23	1,34	0,37
27	3,22	2,43	3,30	42,6	9,80	6,76	4,23	3,68	3,68	4,23	1,42	0,34
28	3,22	2,43	3,38	40,7	9,80	6,76	4,78	3,68	3,68	4,23	1,57	0,34
29	3,22	2,43	3,67	38,8	10,6	6,76	4,78	4,23	3,68	4,23	1,49	0,32
30	3,22		4,08	39,4	11,5	6,40	4,50	4,23	3,68	4,23	1,46	0,29
31	2,98		4,98		12,0		4,50	3,95		3,93):		0,28
Средн.	2,94	2,90	3,20	34,3	19,1	15,6	5,82	3,54	3,29	3,87	1,95	0,71
Наиб.	3,43	3,31	4,98	76,8	38,2	34,7	7,84	4,50	3,68	4,23	4,19	1,46
Наим.	2,16	2,43	2,43	5,67	9,80	6,40	4,23	3,16	2,92	3,31	1,04	0,28

Средний годовой 8,10. Наибольший 76,8 21/IV. Наименьший 0,28 31/XII.

113. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,9	17,3	17,8	33,8	428	107	74,6	46,8	36,4	28,9	30,4	18,3
2	16,9	17,6	18,1	42,1o	420	107	72,2	45,0	37,0	28,9	30,4	18,7
3	16,9	16,9	18,1	66,3o	406	106	69,8	45,0	37,0	28,9	30,4	18,1
4	16,9	17,3	18,1	90,8o	389	110	69,8	43,4	38,6	28,9	30,4	17,5
5	16,9	17,6	19,3	107	372	119	67,4	41,8	34,0	29,2	29,8	17,5
6	16,9	18,4	19,6	129	356	122	71,0	41,8	30,4	29,2	29,5	17,5
7	16,9	18,4	19,6	154	327	124	82,2	40,2	29,8	29,2	29,8*	16,9
8	16,6	18,4	20,5	183	303	137	77,0	40,2	29,8	29,2	27,9)	16,4
9	16,6	18,4	20,9	204	292	151	74,6	39,4	29,8	29,2	24,4)	16,4
10	16,6	18,4	21,3	217	266	162	72,2	38,6	29,5	29,2	27,2)	16,4
11	16,9	18,4	22,2	237	251	154	69,8	37,8	29,5	29,5	25,3)	15,5
12	16,9	17,6	22,6	259	239	149	68,6	37,8	29,2	29,5	22,7)	15,2
13	16,9	17,9	23,2	282	224	143	67,4	37,0	29,2	29,5	22,1)	15,2
14	16,2	18,3	23,8	292	213	140	67,4	36,4	28,9	29,5	18,2)	14,3
15	16,2	18,3	25,6	298	200	135	65,0	35,8	28,9	29,5	17,0)	14,0
16	15,9	18,3	25,6	308	191	129	62,8	35,2	28,9	29,8	16,4)	13,8
17	15,6	18,3	27,4	330	187	122	61,7	34,6	28,6	29,8	15,5)	13,8
18	15,6	18,3	29,4	359	178	113	60,6	34,6	29,2	29,8	15,4)	13,5
19	15,9	18,3	32,2	380	170	110	61,7	34,6	29,2	29,8	15,4)	13,5
20	15,9	18,3	33,6	400	166	107	60,6	34,0	29,2	29,8	14,8)	13,5
21	16,2	18,3	34,8	435	160	98,4	58,4	33,4	29,2	29,8	13,9)	13,3
22	16,9	17,5	37,5	480	152	95,6	58,4	33,4	29,2	29,8	12,4)	12,5
23	16,9	17,5	40,0	516	147	92,8	56,2	33,4	29,2	29,8	16,7	13,0
24	16,9	17,8	41,9	536	140	88,7	56,2	33,4	29,2	29,8	18,6	13,0
25	16,9	17,8	44,2	552	133	84,8	54,0	34,6	29,2	29,5	19,2	13,0
26	16,9	17,8	44,4	536	129	80,9	52,2	33,4	29,2	29,8	18,6	13,0
27	16,9	17,8	39,2	500	121	79,6	50,4	33,4	28,9	29,8	18,8	12,9
28	17,3	17,8	29,6	450	114	82,2	49,5	33,4	28,9	30,4	18,9	12,9
29	17,3	17,5	24,9	442	110	79,6	48,6	33,4	28,9	30,7	18,4	13,2
30	17,3		24,4•	435	107	77,0	48,6	34,6	28,9	30,4	18,5	13,2
31	17,3		28,3•		107		47,7	35,8		30,4		12,6
Средн.	16,7	17,9	27,4	308	226	114	63,1	37,2	30,4	29,6	21,6	14,8
Наиб.	17,3	18,4	45,5	560	432	164	84,8	46,8	40,2	30,7	30,4	18,7
Наим.	15,6	16,6	17,8	33,1	107	75,8	47,7	33,4	28,6	28,9	12,4	12,5

Средний годовой 75,6. Наибольший 560 25/IV. Наименьший 12,4 22/XI.

115. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АК-ЮЛОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,67	0,76	1,11	2,43	26,1	4,08	3,23	1,75	1,41	1,19	0,69	0,20
2	0,77	0,86	1,16	2,80	22,2	4,32	3,04	1,75	1,30	1,30	0,50	0,20
3	0,87	0,77	1,16	3,28	19,6	5,52	3,23	1,75	1,30	1,41	0,62	0,12
4	1,06	0,61	0,94	3,94	19,6	13,5	3,42	1,53	1,30	1,30	0,66	0,10
5	1,31	0,72	0,89	4,88	24,8	17,4	3,23	1,41	1,30	1,30	0,70	0,087
6	1,25	0,86	0,84	7,14•	16,2	17,4	3,23	1,41	1,30	1,30	0,62	0,078
7	1,06	0,72	0,84	14,6	16,8	14,6	3,60	1,30	1,30	1,30	0,47	0,056
8	1,02	0,77	0,81	17,4	11,9	10,3	6,00	1,30	1,30	1,30	0,49	0,073
9	1,68	0,58	0,83	20,3	11,5	11,1	6,70	1,30	1,30	1,41	0,43	0,060
10	1,68	0,82	0,75	19,0	6,70	9,50	6,35	1,53	1,19	1,30	0,37	0,036
11	1,14	0,87	0,72	20,3	7,40	8,10	4,08	1,64	1,19	1,30	0,32	0,029
12	1,14	0,87	0,75	21,6	6,35	7,40	4,08	1,41	1,30	1,30	0,34	0,029
13	1,09	0,82	0,53	21,6	10,7	6,70	3,60	1,30	1,09	1,30	0,33	0,026
14	0,86	0,69	0,53	23,6	7,40	5,04	3,23	1,30	0,80	1,41	0,32	0,026
15	1,04	0,69	0,60	21,6	11,9	5,04	3,04	1,30	0,70	1,30	0,31	0,022
16	1,09	0,69	0,76	28,0	8,10	5,52	2,86	1,30	0,99	1,30	0,26	0,024
17	1,21	0,78	0,85	41,4	6,00	5,52	2,68	1,30	1,19	1,30	0,31	0,058
18	1,21	0,91	0,85	54,5	8,10	4,80	2,68	1,30	1,30	1,30	0,36	0,13
19	1,38	0,90	0,80	60,6	7,05	4,56	2,86	1,53	1,53	1,26)	0,38	0,085
20	1,54	0,98	0,80	64,3#	4,56	4,32	2,68	1,30	1,53	1,22)	0,43	0,081
21	1,70	0,90	0,76	65,1	4,56	4,08	2,49	1,30	1,53	1,17)	0,35	0,079
22	1,70	0,98	0,76	50,8	7,40	4,56	2,49	1,30	1,64	1,12)	0,28	0,077
23	1,27	0,98	0,76	42,7	4,56	3,84	2,49	1,30	1,41	0,99)	0,32	0,076
24	0,90	0,84	0,93	34,2	6,00	3,42	2,30	1,30	1,30	1,04)	0,29	0,075
25	0,90	0,84	0,93	18,4	5,52	3,23	2,12	1,30	1,30	1,00)	0,27	0,074
26	0,90	1,13	1,05	22,2	6,70	4,08	2,12	1,53	1,19	0,88)	0,24	0,073
27	0,95	1,13	1,44	31,8	5,52	5,04	2,12	1,53	1,30	1,00)	0,23	0,056
28	0,95	1,11	1,67	33,0	4,80	3,23	1,75	1,53	1,30	0,96)	0,18	0,051
29	0,84	1,11	1,55	25,5	7,40	3,23	1,94	1,64	1,30	0,99)	0,18	0,046
30	0,76		2,02	25,5	11,9	3,23	1,75	1,53	1,53	0,96)	0,17	0,051
31	0,76		2,24		6,00		1,75	1,53		0,92		0,041
Средн.	1,12	0,85	0,99	26,7	10,4	6,76	3,13	1,44	1,28	1,20	0,38	0,072
Наиб.	1,70	1,13	2,24	82,5	36,1	19,6	7,75	1,94	1,75	1,41	0,70	0,34
Наим.	0,67	0,58	0,53	2,43	3,23	3,04	1,75	1,19	0,70	0,88	0,17	0,022

Средний годовой 4,53. Наибольший 82,5 20/IV. Наименьший 0,022 15/XII.

122. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,50	0,94	0,78	23,9	19,0	4,92	1,55	0,89	0,76	0,89	1,16	0,34
2	0,47	1,05	0,79	24,9	16,1	5,24	1,46	0,89	0,73	0,89	1,22	0,39
3	0,53	1,03	0,75	25,9	14,4	4,92	2,03	0,89	0,76	0,99	1,46)	0,39
4	0,62	0,97	0,83	26,5	14,4	4,60	1,77	0,80	0,76	1,10	1,22)	0,39
5	0,64	0,99	0,90	27,9	13,3	4,28	1,55	0,94	0,73	1,10	1,22)	0,38
6	0,64	1,03	1,06	46,1	11,3	4,05	1,66	0,84	0,70	1,10	0,89)	0,38
7	0,64	1,08	1,11	60,7	11,3	4,05	1,77	0,80	0,64	1,10	0,96)	0,38
8	0,64	1,12	1,29	59,7	11,3	4,60	1,55	0,80	0,64	1,10	1,32)	0,38
9	0,64	1,13	1,40	58,5	10,3	4,05	1,77	0,80	0,64	1,10	1,82)	0,38
10	0,62	1,09	1,55	58,5	10,8	3,82	1,46	0,76	0,64	1,10	1,93)	0,38
11	0,49	0,87	1,61	58,5	10,3	3,58	1,37	0,76	0,67	1,10	1,91)	0,33
12	0,31	0,90	1,74	59,7	9,45	3,12	1,46	0,73	0,67	1,10	2,05)	0,32
13	0,37	0,94	1,45	62,0	9,45	3,12	1,37	0,73	0,70	1,10	2,50)	0,31
14	0,54	0,87	1,46	51,7	9,03	3,12	1,30	0,73	0,67	1,10	2,15)	0,34
15	0,55	0,87	1,45	34,4	9,03	3,12	1,22	0,73	0,73	1,10	1,57)	0,46
16	0,59	0,94	1,73	30,8	9,45	2,69	1,10	0,73	0,76	1,10	1,16)	0,50
17	0,61	0,92	2,07	29,4	9,03	2,69	1,04	0,73	0,73	1,10	0,65)	0,53
18	0,65	0,77	2,91	31,5	8,18	2,51	1,10	0,80	0,76	1,10	0,39)	0,42
19	0,67	0,74	3,77	39,9	7,75	2,33	1,10	0,80	0,80	1,10)	0,32)	0,42
20	0,69	0,54	4,85	37,4	7,38	2,33	1,10	0,80	0,80	1,10)	0,29)	0,40
21	0,70	0,66	6,47	29,4	6,63	2,33	1,04	0,80	0,76	1,22)	0,35)	0,37
22	0,73	0,82	8,08	28,6	6,63	2,33	1,04	0,80	0,80	1,10)	0,44	0,29
23	0,77	0,92	10,8	23,3	6,63	2,33	1,04	0,73	0,80	1,10)	0,32	0,36
24	0,77	0,79	13,5	22,0	6,63	2,33	0,99	0,73	0,80	1,22	0,32	0,36
25	0,81	0,79	17,1	21,4	6,63	2,33	0,99	0,73	0,80	1,10)	0,32	0,42
26	0,85	0,79	18,1	22,0	5,88	2,03	0,94	0,76	0,80	1,16)	0,30	0,38
27	0,85	0,67	19,0	22,0	5,24	2,03	0,94	0,80	0,80	1,22	0,32	0,54
28	0,90	0,63	20,0	22,0	4,28	1,90	0,94	0,80	0,80	1,30	0,32	0,68
29	0,90	0,76	21,0	24,6	4,60	1,77	0,94	0,80	0,89	1,30	0,32	0,84
30	0,90		22,0	20,8	4,60	1,66	0,99	0,73	0,89	1,22	0,34	0,83
31	0,90		23,0		4,60		0,94	0,73		1,10		0,91
Средн.	0,66	0,88	6,86	36,1	9,15	3,14	1,27	0,79	0,75	1,11	0,98	0,45
Наиб.	0,94	1,13	26,2	62,0	19,6	5,24	2,03	0,99	0,89	1,37	2,50	0,96
Наим.	0,30	0,51	0,75	19,6	4,28	1,55	0,89	0,70	0,61	0,84	0,29	0,27

Средний годовой 5,18. Наибольший 62,0 13/IV. Наименьший 0,27 22/XII.

ПОЯСНЕНИЯ К ЕЖЕДНЕВНЫМ РАСХОДАМ ВОДЫ

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной, против обычной, точностью.

Проверка надежности приведенных данных по стоку производилась путем сопоставления стока по длине реки, в речных узлах и по территории, для чего были сопоставлены высшие, низшие и средние месячные и годовые расходы воды и их модули.

В результате сопоставления выявлено, что сток в большинстве случаев увязывается. Незначительные неувязки среднемесячных величин расходов воды на р. Урал у г. Верхнеуральск и с. Кизильское в октябре месяце, повидимому, связаны с регулировкой водохранилища. Преуменьшенный среднемесячный расход в апреле месяце у пос. Тополинский по сравнению с расходом у пос. Кушумский является все той же неувязкой, которая отмечалась в Ежегодниках прошлых лет. Преуменьшенный среднемесячный расход в апреле месяце у пос. Кушумский по сравнению с расходами вышерасположенных притоков является результатом перераспределения стока.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям.

1. р. Волга — г. Тетюши. Ежедневные расходы воды получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегодниках 1942 и 1943 гг.

Выше уровня 1100 *см* (расход 26700 *м³/сек*) кривая изменена в соответствии с ходом наивысшего уровня 1944 г., ниже уровня—51 *см* (низший уровень 1943 г.) проведена по расходам 1938 г. до низшего уровня—78 *см*.

Расходами 1938 и 1942 гг. амплитуда колебания уровня 1944 г. освещена полностью.

Измеренные в 1944 г. при свободном русле 5 расходов воды охватывают кривую в интервале уровня 49—140 *см* и освещают амплитуду уровня на 14%. Отклонение измеренных расходов от кривой не более 8%.

Ветвь подъема кривой 1942 г. применялась для подсчета стока за 25-IV—21-V.

Зимние расходы воды (1-I—24-IV и 5-XI—31-XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 6 расходов, измеренных при ледоставе в 1943—1945 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,36—0,59.

8. р. Волга—пос. Поляна имени Фрунзе. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1942 г., уточненной ниже уровня 400 *см* 5 расходами 1940 г. и 4 расходами 1944 г.

Выше уровня 1150 *см* (расход 28500 *м³/сек*) кривая 1942 г. изменена в соответствии с ходом наивысшего уровня 1944 г.

Измеренные при свободном русле в 1944 г. 4 расхода воды освещают кривую в интервале уровня 132—227 *см* и охватывают амплитуду колебания уровня на 8%.

Расходами 1940 и 1942 гг. амплитуда колебания уровня 1944 г. освещена полностью.

Ветвь подъема кривой 1942 г. применялась для подсчета стока в течение 22-IV—26-V.

Зимние расходы воды (1-I—22-IV и 15-XI—31-XII) вычислены по летней кривой, причем за 22-IV—по ветви подъема с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 10 расходов, измеренных при ледоставе 1943—1945 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,35—0,65.

16. р. Волга—Вольская гидрометрическая станция. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 11 расходам, измеренным в 1944 г. при свободном русле, вертушкой.

Ниже уровня 274 *см* кривая проведена по расходам 1938 г.

Измеренными расходами 1938 и 1944 гг. амплитуда колебания уровня 1944 г. освещена на 96%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 1340 *см* (расход 32 800 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 33 200 *м³/сек*) на 5 *см* и ниже уровня 131 *см* на 45 *см* (4%).

Ежедневные расходы воды за 25-IV—1-VI вычислены по ветви подъема 1943—1944 гг.

Построение самостоятельной кривой для 1944 г. вызвано отклонением отдельных измеренных расходов 1944 г. от кривой 1942—1943 гг. до 10%.

Зимние расходы воды вычислены: 1-I—20-IV по летней кривой 1943 г., 21-XI—31-XII по летней кривой 1944 г. с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 8 расходов, измеренных при ледоставе в 1944—1945 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,52—0,67.

21. р. Волга — г. Дубовка. Измерение расходов воды в 1943—1944 гг. не производилось. Ежедневные расходы воды за 1943 и 1944 гг. получены по осредненной кривой, построенной по координатам кривых за 1939—1941 гг.

Измеренными расходами 1939—1941 гг. амплитуда колебания уровня 1943 г. освещена полностью, а 1944 г. на 97%. Выше уровня 1112 *см* кривая экстраполирована на 29 *см* (3%).

Кривая имеет ветвь подъема и ветвь спада с периодами действия: ветвь подъема 1-I—28-V и 22-XII 1943 г.—6-VI 1944 г.; ветвь спада 29-V—21-XII 1943 г. и 7-VI—31-XII 1944 г.

Зимние расходы воды вычислены: за 1-I—19-IV 1943 г., 19-XI 1943 г.—13-III 1944 г. и 25-XI—31-XII 1944 г. по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены по осредненному графику $K_{зим}$, построенному по расходам 1939—1941 и 1945 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава принята равной 0,50. За период ледовых явлений не оказывающих влияния на ход уровня (14—31-III, 22—24-XI 1944 г.) ежедневные расходы вычислены по кривым свободного русла. За декабрь 1943 г., январь, февраль и декабрь 1944 г. расходы воды не приводятся, так как невязка по длине реки достигает 30%.

Сток следует считать приближенным.

34. р. Большой Черемшан—г. Мелекесс. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 19 расходам, измеренным при свободном русле в 1944 г. вертушкой, в 2 створах.

Измеренными расходами амплитуда колебания уровня освещена полностью.

Построение самостоятельной кривой для 1944 г. вызвано смещением измеренных расходов воды вправо от кривой 1942—1943 гг. в верхней части при 614 *см* до 13%, в нижней части при 268 *см* до 99%. Смещение произошло вследствие увеличения скорости течения в связи с построением в русле реки, в 50 *м* выше створа водпоста, быков моста.

Зимние расходы вычислены: за 1—31-I по зимней кривой, построенной по 3 зимним расходам 1944 г.; за 1-II—16-IV и 2-IX—31-XII—по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 6 расходов 1944—1945 гг., измеренных при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в интервале 0,20—0,40.

Подсчет стока за январь месяц по зимней кривой произведен с целью увязки стока на стыке 1943—1944 гг.

43. р. Самара—с. Ново-Сергиевка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 11 расходам, измеренным при свободном русле и редком ледоходе в 1944 г., вертушкой.

Расходы №№ 10, 14, как сомнительные, при построении кривой не приняты.

Измеренными расходами освещено 51% амплитуды колебания уровня.

Выше уровня 360 *см* (расход 25,5 *м³/сек*) использованы координаты кривой 1943 г.

Высший уровень наблюдался при ледовых явлениях вследствие чего за наибольший расход принят расход свободного русла 9-IV (12,9 *м³/сек*).

Зимние расходы вычислены: 1—26-I по интерполяции между измеренными расходами за 4-XII 1943 г. и 26-I 1944 г.; за 27-I—6-IV и 16-XI—31-XII по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на

основании 11 расходов, измеренных в 1944 г. при ледовых явлениях. За 7, 8-IV приняты измеренные расходы.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,60—0,20.

Резкие колебания ежедневных расходов воды вызваны влиянием вышерасположенной плотины.

46. р. Самара—с. Елшанка. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1943 г., измененной ниже уровня 140 *см* и выше уровня 230 *см* расходами 1944 г.

Измеренные в 1944 г. при свободном русле 15 расходов воды освещают амплитуду колебания уровня на 98%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 252 *см* (расход 96,5 *м³/сек*) до наивысшего уровня на 1 *см* (1%) и ниже уровня 96 *см* на 1 *см* (1%).

Расходы №№ 11, 22 сомнительны и при подсчете стока в расчет не приняты.

Изменение нижней части кривой 1943 г. вызвано отклонением измеренных расходов 1944 г. влево до 11%.

Зимние расходы воды (1-I—9-IV и 16-XI—31-XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значениякоторого выведены на основании 13 расходов, измеренных в 1944—1945 гг. при ледовых явлениях.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,31—0,40.

54. р. Бузулук — с. Байгоровка Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 12 расходам, измеренным в 1944 г. на спаде половодья вертушкой, в 2 створах.

Расход № 16 сомнителен, при подсчете стока в расчет не принят.

Измеренными расходами освещено 75% амплитуды колебания уровня.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 115 *см* (расход 20,8 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 33,5 *м³/сек*) на 47 *см* (23%) и ниже уровня — 36 *см* (2%). Экстраполированная верхняя часть кривой использована для подсчета зимнего стока за 29-III—12-IV.

Высший уровень проходил при ледоставе и измеренными расходами не освещен, поэтому за наибольший расход принят вычисленный расход при открытом русле за 18-IV (21,1 *м³/сек*).

Зимние расходы воды вычислены: 1-I—28-III по летней кривой 1943 г., 29-III—12-IV по летней кривой 1944 г. с введением коэфициента $K_{зим}$. Значения $K_{зим}$ сняты с многолетнего графика $K_{зим}$, построенного по зимним расходам 1941—1943 гг. и уточненного для марта—апреля 4 расходами 1944 г., измеренными при ледовых явлениях.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,03—0,08.

Ежедневные расходы за 1-XI—31-XII вычислены по интерполяции между измеренными расходами и вычисленным расходом по летней кривой за 31-X.

55. р. Боровка — с. Якутино. Ежедневные расходы воды получены по кривой 1939—1941 гг., принятой для подсчета стока за 1940—1943 гг.

Измеренными расходами 1939—1941 гг. амплитуды колебания уровня 1944 г. освещены полностью.

Зимние расходы воды вычислены за 1-I—9-IV и 9-XI—20-XII — по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого получены по осредненному графику $K_{зим}$, построенному по 12 расходам, измеренным в 1939—1941 гг. при ледоставе; за 21—31-XII—по интерполяции между вычисленным расходом за 21-XII и нулевым значением расхода за 9-I 1945 г. вследствие перемерзания реки до дна.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,02—0,07.

Наибольший расход вычислен по кривой с коэфициентом $K_{зим} = 0{,}60$.

За 10—13-IV ежедневные расходы получены по интерполяции между вычисленными расходами для смежных дат.

Сток приближенный, ввиду отсутствия измеренных расходов воды в 1944 г.

58. р. Большой Кинель — г. Бугурслан. В основу подсчета стока положены 17 расходов воды, измеренных в 1944 г., вертушкой в разных створах.

Река зарегулирована. Весенний подъем воды 26-IV—16-V при естественном состоянии реки, был незначителен и кратковременный. Сток за этот период получен по кривой 1942 г., построенной для естественного русла. За остальное время — вычислен по прямолинейной интерполяции между измеренными расходами (с учетом расходов 1943 и 1945 гг.) и расходами, полученными по кривой за 26-IV и 16-V. Причем на 5—10-IV распространен расход № 2 от 4-IV.

59. р. Большой Кинель—с. Тимашево. Ежедневные расходы воды получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1943 г.

Измеренные при свободном русле в 1944 г. 20 расходов воды подтвердили направление принятой кривой.

Амплитуда колебания уровня 1944 г. освещена измеренными расходами 1943, 1944 гг. на 84%. Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 137 *см* на 33 *см* (16%).

Выше уровня 286 *см* кривая имеет ветвь подъема с периодом действия 19—22-IV.

Ежедневные расходы за 7—11-IX вычислены по интерполяции между расходами, полученными по кривой за 6 и 12-IX.

Расход № 7, как неполноценный, при подсчете стока в расчет не принят. Отклонение расходов №№ 20—23 влево от кривой до 28% вызвано, повидимому, влиянием оросительной системы, создающей некоторый подпор на р. Большой Кинель. Указанные расходы дали самостоятельную кривую с периодом действия 28-V—6-IX.

Зимние расходы вычислены: 1-I—10-IV и 8-XI—31-XII по летней кривой, с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 7 расходов 1943—1944 гг., измеренных при ледовых явлениях.

Расход № 27, как сомнительный, при вычислении $K_{зим}$ не принят.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,52—0,71.

61. р. Падовка — с. Смышляевка. Период подсчета стока ограничен датами начала стока и прекращения стока вследствие восстановления нижерасположенной перемычки.

Ежедневные расходы воды за 16-IV—18-V получены по кривой, построенной по 5 расходам, измеренным в 1944 г. вертушкой, с учетом расходов 1943 г.

Измеренными расходами амплитуда колебания уровня периода подсчета стока освещена на 55%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 189 *см* (расход 13,9 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 24,6 *м³/сек*) на 26 *см* (27%) и ниже уровня 137 *см* (18%).

Ежедневные расходы за 10—15-IV вычислены по прямолинейной интерполяции между измеренными расходами №№ 1—3 и нулевым значением расхода 9-IV. С 19-V сток отсутствовал.

Ввиду значительной экстраполяции кривой и приближенности дат начала и конца стока, сток—приближенный.

62. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. В основу подсчета стока положено 19 расходов воды, измеренных в 1944 г. вертушкой, в 3 створах.

Ежедневные расходы воды за 13-IV—1-V получены по кривой, построенной на основании 8 расходов, измеренных при редком ледоходе.

Измеренными расходами амплитуда колебания уровня периода применения кривой освещена на 71%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 224 *см* (расход 11,3 *м³/сек*) на 42 *см* (24%) и ниже уровня 100 *см* на 8 *см* (5%).

Ежедневные расходы воды за 2—12-IV и 2-V—31-XII, учитывая относительную стабильность уровня, получены по интерполяции между вычисленным расходом по кривой за 1-V и измеренными расходами, с учетом расхода 1945 г. Причем, 26—28-V принят расход за 27-V.

Расходы воды за 1-I—1-IV вычислены по зимней кривой, построенной по 5 расходам, измеренным при ледоставе в 1942, 1944—1945 гг. Сток за этот период приближенный ввиду отсутствия измеренных расходов воды в 1944 г.

71. р. Большой Иргиз — с. Березово. В основу подсчета стока положен 21 расход, измеренный в 1944 г. вертушкой, в 4 створах.

Расход № 7, как сомнительный, при подсчете стока не принят.

Измеренными расходами амплитуда колебания уровня освещена на 99%.

Ежедневные расходы воды вычислены: за 6—30-IV по кривой, построенной по 11 расходам, измеренным в пе-

риод весеннего половодья при свободном прохождении воды через вышерасположенную плотину; за 26-III—5-IV и 1-V—31-XII по прямолинейной интерполяции между измеренными расходами, с учетом расхода от 27-I 1945 г., и вычисленными по кривой за 6-IV, 30-IV.

Ввиду отсутствия измеренных расходов воды в январе—марте, на 1-I—25-III распространен измеренный расход от 24-XII 1943 г. Сток за этот период приближенный.

74. р. Большой Караман — с. Советское. В основу подсчета стока положены 19 расходов воды, измеренных в 1944 г. вертушкой и поплавками в разных створах.

Измеренными расходами 1944 г. амплитуда колебания уровня освещена на 90%.

За период 21-III—9-IV использована кривая, принятая в 1943 г. Измеренные расходы 1944 г. подтвердили принятую кривую в пределе уровня 318—516 *см*, ниже уровня 318 *см* значительно отклонились от кривой.

Сток за зимний и летний меженные периоды вычислен по интерполяции: 1-I—5-III—между измеренными расходами от 17-XII 1943 г. и 23-II 1944 г., причем, последний расход распространен до 6-III; за 6—20-III—по интерполяции между вычисленным расходом 5-III и полученными по кривой за 12-III и 21-III; за 9-IV—31-XII—между измеренными расходами.

Сток приближенный вследствие низкого качества измеренных расходов воды.

76. р. Терешка — с. Куриловка. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 9 расходам, измеренным при свободном русле в 1944, 1946 гг., вертушкой.

Измеренными расходами 1944 и 1946 гг. освещено 98% амплитуды колебания уровня 1944 г.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 39 *см* на 5 *см* (2%).

Зимние расходы воды (1-I—21-III и 21-XI—31-XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 5 расходов, измеренных в 1944—1945 гг. при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,33—0,41.

Сток за 7—31-III и 1—12-V приближенный ввиду сомнительности уровней.

81. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Сток подсчитан за период с 19-III по 15-IV, освещенный измеренными расходами воды. В остальные периоды времени ежедневные расходы не подсчитаны ввиду незначительного прохождения воды через отверстие нижерасположенной плотины или полного прекращения стока.

В основу подсчета стока положены 14 расходов воды, измеренных в 1944 г. вертушкой, в 2 створах. Расходы №№ 5, 6, как сомнительные, при подсчете стока не приняты.

Для подсчета стока построены две кривые: кривая переходного периода, построенная по 4 расходам, измеренным при ледовых явлениях, для периода 16—26-III и кривая свободного русла, построенная по 16 расходам, измеренным в 1943—1944 гг., для периода 27-III—30-IV.

Измеренными расходами 1943—1944 гг. освещено 68% амплитуды периода подсчета стока.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 498 *см* (расход 36,5 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 39,5 *м³/сек*) на 12 *см* (6%) и ниже уровня 359 *см* на 53 *см* (26%).

Ввиду значительной экстраполяции кривой сток приближенный.

83. р. Урал — г. Верхнеуральск. Ежедневные расходы воды получены по многолетней кривой, принятой для подсчета стока за 1936—1943 гг. Причем, верхняя часть кривой, в пределах амплитуды 130—211 *см*, изменена в соответствии с расположением расходов, измеренных в 1944 г. и имеет следующие координаты:

H см	130	140	150	160	170	180	190	200	211
Q м³/сек.	27,9	326	38,5	45,6	53,6	62,2	71,3	81,2	94,0

Измеренными расходами 1936—1944 гг. амплитуда колебания уровня 1944 г. освещена на 95%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 203 *см* (расход 84,7 *м³/сек*) до наивысшего уровня 1944 г. (расход 94,0 *м³/сек*) на 8 *см* (5%).

Зимние расходы воды (1-I—10-IV и 31-X—22-XI) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 8 расходов, измеренных в 1944—1945 гг. при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,05—0,15.

За 23-XI—31-XII, ввиду искажения уровня зажорными явлениями, сток подсчитан по интерполяции между измеренными расходами от 23-XI 1944 г. и 31-XII 1945 г.

Вычисленные расходы при уровнях 150—211 *см* (7-IV—5-Vи 2—4-VIII) занижены за счет недоучета расходов воды поймы и протоки.

85. р. Урал — с. Кизильское. Ежедневные расходы воды получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1940 г.

Принятая кривая охватывает амплитуду колебания уровня 1944 г. полностью.

Измеренный в 1944 г. при свободном русле 21 расход воды подтверждает направление многолетней кривой. Наибольшее отклонение расходов от кривой—при 111 *см* на 14% и при 224 *см*, 160 *см* на ±6%.

Расходы №№ 26 и 28, как сомнительные, при подсчете стока не приняты.

Зимние расходы воды (1-I—11-IV и 30-X—31-XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 11 расходов, измеренных в 1944—1945 гг. при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,50—0,10.

За 2, 3-IV и 2—21-XI, ввиду искажения уровня подпорными явлениями, расходы воды вычислены по срезанным уровням.

89. р. Урал — г. Чкалов. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 33 расходам, измеренным при свободном русле в 1944 г. вертушкой, в двух створах.

Верхняя часть кривой, выше уровня 184 *см*, проведена по расходам №№ 17—22, измеренным при наличии подпора от р. Сакмара.

Измеренными расходами освещено 94% амплитуды колебания уровня.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 196 *см* (расход 180 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 186 *м³/сек*) на 5 *см* (3%) и ниже уровня 43 *см* на 5 *см* (3,0%).

Построение самостоятельной кривой за 1944 г. вызвано значительным отклонением (до 26%) измеренных расходов 1944 г. вправо от кривой 1942 г.

Зимние расходы вычислены: 1-I по интерполяции между измеренными расходами за 20-XII 1943 г. и 2-I 1944 г.; за2-I—6-IV и 9-XI—31-XII по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 13 расходов измеренных в 1943—1945 гг. при ледовых явлениях.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,30—0,44.

93. р. Урал — пос. Кушумский. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 24 расходам, измеренным при свободном русле в 1944 г., вертушкой.

Измеренными расходами освещено 98% амплитуды колебания уровня. Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 70 *см* на 7 *см* (2%).

Зимние расходы вычислены (1-I—6-IV и 21-XI—31-XII) по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 9 расходов 1943—1944 гг., измеренных при ледоставе. Расход № 1, как сомнительный, при вычислении $K_{зим}$ не принят.

Величина $K_{зим}$ дли периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,35—0,67.

За 7—16-XI сток вычислен по интерполяции между измеренным расходом от 10-XI и расходами, вычисленными по кривой за 6, 17-XI.

95. р. Урал — пос. Тополинский. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 13 расходам, измеренным вертушкой и поплавками в 1944 г.

Измеренными расходами освещено 94% амплитуды колебания уровня.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 24 *см* на 21 *см* (6%).

Зимние расходы воды вычислены: 1—4-I по интерполяции между измеренными расходами от 22-XII 1943 г. и 4-I 1944 г.; за 5-I—9-III и 24-XI—31-XII по летней кривой

с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 5 расходов 1943—1945 гг.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,42—0,60.

111. р. Сакмара — с. Ак-Юлово. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной на основании 14 расходов, измеренных в 1944 г. вертушкой.

Измерениями 1944 г. кривая освещена в пределах уровней 145—228 *см*, ниже уровня 145 *см* измерения отсутствуют. В освещенной части кривой расходы располагаются равномерно, с отклонением в среднем 4%, наибольшим 11%.

Амплитуда колебания уровня 1944 г. измерениями данного года освещена на 66%. Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 145 *см* на 42 *см* (34%).

Зимние расходы воды (1-I—13-IV и 1-XI—31-XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого получены по графику $K_{зим}$, построенному по 10 расходам, измеренным при ледовых явлениях в 1944—1945 гг. Причем, за январь—март график построен условно по расходам, измеренным на р. Сакмара — с. Ак-Юлово (старый пост) и р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово.

Для периода временных ледовых явлений (18—23-X) коэфициент принят равным 0,90.

Ввиду значительной экстраполяции нижней части кривой и ряда принятых условностей при вычислении $K_{зим}$ сток за 1944 г. считать приближенным.

113. р. Сакмара — с. Сакмара. Ежедневные расходы воды получены по кривой, принятой для подсчета стока в 1943 г., и уточненной выше уровня 418 *см* (расход 416 *м³/сек*) и ниже уровня 300 *см* (расход 135 *м³/сек*) измеренными расходами 1944 г.

Измеренные в 1944 г. при свободном русле 33 расхода воды охватывают амплитуду колебания уровня на 98% и в интервале 300—420 *см* хорошо подтверждают кривую 1943 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 450 *см* (расход 544 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 560 *м³/сек*) на 4 *см* (2%) и вниз — на 1 *см*.

Зимние расходы воды вычислены: 1-I—2-IV по летней кривой 1943 г., 3, 4-IV, 8-XI—31-XII по летней кривой 1944 г. с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 7 расходов, измеренных в 1943—1945 гг. при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,22—0,25.

115. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово. Ежедневные расходы воды в интервале уровня 95—220 *см* получены по кривой 1943 г. и выше уровня 220 *см* — по многолетней кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1941 г.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 95 *см* на 15 *см* до низшего уровня 1944 г.

Измерение расходов воды при свободном русле в 1944 г. не производилось.

Зимние расходы воды (1-I—6-IV и 19-X—31-XII) вычислены по летней кривой, с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 6 расходов, измеренных в 1943—1944 гг., при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,12—0,27.

На первый день ледостава принят условно коэфициент $K_{зим} = 0{,}60$.

122. р. Илек — г. Актюбинск. Ежедневные расходы воды получены по кривой, построенной по 16 расходам, измеренным в 1944 г. в межень, вертушкой, в 2 створах.

В интервале 319—409 *см* амплитуда уровня измеренными расходами не освещена, поэтому выше 319 *см* кривая проведена по 13 расходам 1943 г.

Измеренными расходами 1943—1944 гг. охвачено 74% амплитуды колебания уровня 1944 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 381 *см* (расход 35,1 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 64,3 *м³/сек*) на 28 *см* (24%) и ниже уровня 294 *см* на 2 *см* (2%).

Зимние расходы воды (1-I—25-III и 7-XI—31-XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 14 расходов 1943—1944 гг., измеренных при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,014—0,32.

За 26-III—2-IV расходы вычислены по интерполяции между вычисленными расходами за 3-IV и 25-III. Высший уровень проходил при ледоставе, вследствие чего за наибольший расход принят наибольший расход вычисленный при свободном русле 13-IV (62,0 *м³/сек*).

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

В таблицах приведены измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же положений, которые приняты при составлении таблицы „Измеренные расходы воды".

Условные обозначения

Графа 1: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода (расшифровку литер см. в графе „Примечание").

Графа 3: Знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает расстояние гидроствора по отношению к створу основного водпоста; вр. — временный гидроствор.

Графа 4: св — река свободна от льда; рлдх — редкий ледоход; заб — забереги; впл — вода поверх льда.

Графа 9, 10: бут. — бутылка; бЖ — батометр Жуковского; бП — батометр Полякова. Числитель дроби, стоящей после знака прибора, выражает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность (наносов). Знак „интгр", стоящий в знаменателе дроби, указывает, что брались интеграционным способом средние для вертикалей пробы; дет — детально измеренный расход наносов; сум — суммарно измеренный расход наносов

Графа 10, 11: а — аналитический.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4		6	7	8	9	1)	11	12
8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе											
1	12/I	1	лдст	258	13,2	2910	4,5	0,45	бут 5/интгр	а	
2	20/III	1	„	245	37,8	3050	12,4	0,48	бут 5/интгр	„	
3	24/X	1	св	132	83,1	4040	20,6	0,69	бут 5/интгр	„	
4	30/XI	1	лдст	—20	17,6	813	21,7	0,18	бут 4/интгр	„	
16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция											
1	25/I	1	лдст	456	32,4	3540	9,2	0,44	бут 9/интгр	а	
2	15/II	1	„	433	32,8	3280	10,0	0,42	бут 9/интгр	„	
3	5/V	1	св	992	6540	18900	346	1,29	бут 11/интгр	„	
4	3/VI	1	„	1340	4770	31600	151	1,53	бут 15/интгр	„	а-гл. русло
4б	5/VI	1	„	1332	22,3	419	53,2	0,44	бут 12/интгр	„	б-затон
4в	6/VI	1	„	1324	6,26	279	22,4	0,29	бут 9/интгр	„	в-пойма
4	3, 5, 6/VI			1340	4800	32300					
5	1/VII	1	„	645	725	9780	74,1	0,89	бут 10/интгр	а	
6	28/VIII	1	„	396	175	5130	34,1	0,65	бут 9/интгр	„	
7	14/X	1	„	370	139	4700	29,6	0,61	бут 9/интгр	„	
8	15/XII	1	лдст	312	14,1	2180	6,5	0,31	бут 9/интгр	„	
34. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс											
1	29/II	2	лдст	306	0,060	4,79	12,5	0,21	бут 5/интгр	а	
2	19/III	2	„	316	0,153	10,3	14,9	0,28	бут 4/интгр	„	
3	17/IV	1	св	358	7,80	55,6	140	0,28	бут 4/интгр	„	
4	21/IV	1	„	443	36,6	135	271	0,50	бут 5/интгр	„	
5	26/IV	1	„	505	42,8	215	199	0,69	бут 5/интгр	„	расход № 5
6	28/IV	1	„	554	50,9	273	186	0,75	бут 5/интгр	„	измерен
7	1/V	1	„	614	54,9	377	146	0,91	бут 5/интгр	„	во время
8	6/V	1	„	521	15,6	222	70,3	0,69	бут 5/интгр	„	шторма
9	10/V	1	„	460	14.0	154	90,9	0,57	бут 5/интгр	„	
10	14/V	1	„	424	13,8	120	115	0,50	бут 5/интгр	„	
11	26/V	2	„	318	0,850	33,8	25,1	0,45	бут 5/интгр	„	
12	30/VI	2	„	268	0,460	14,6	31,5	0,32	бут 5/интгр	„	
13	23/VIII	2	„	272	0,400	15,4	26,0	0,37	бут 4/интгр	„	
14	1/XI	2	„	258	0,058	13,4	4,3	0,41	бут 5/интгр	„	
43. р. Самара — с. Ново-Сергиевка											
1	29/III	1	впл	338	0,367	3,24	113	0,26	бут 3/интгр	а	
2	2/IV	1	лдст	354	0,414	4,95	84,0	0,37	бут 3/интгр	„	
3	6/IV	1	рлдх	338	0,867	5,43	160	0,28	бут 4/интгр	„	
4	14/IV	1	св	304	1,13	8,47	133	0,66	бут 3/интгр	„	
5	17/IV	1	„	304	1,12	7,83	143	0,62	бут 4/интгр	„	
6	27/XII	1	лдст	314	0,006	0,74	8,1	0,16	бут 4/интгр	„	
46. р. Самара — с. Елшанка											
1	19/I	3	лдст	140	0,467	9,74	47,9	0,28	бут 4/интгр	а	
2	31/III	3	„	162	1,14	16,6	68,7	0,33	бут 5/интгр	„	
3	5/IV	1	„	202	6,09	36,9	165	0,53	бут 3/интгр	„	
4	9/IV	1	рлдх	232	8,94	65,1	137	0,66	бут 4/интгр	„	
5	12/IV	1	„	240	12,7	89,5	142	0,78	бут 4/интгр	„	
6	22/IV	1	св	252	16,7	96,7	173	0,80	бут 5/интгр	„	
7	4/V	1	„	219	8,35	67,5	124	0,64	бут 5/интгр	„	
8	10/V	1	„	177	5,85	47,7	123	0,58	бут 5/интгр	„	
9	11/X	3	„	98	0,153	12,4	12,3	0,40	бут 5/интгр	„	
54. р. Бузулук — с. Байгоровка											
1	21/III	1	лдст	78	0,005	0,49	10,2	0,13	бут 3/интгр	а	
2	31/III	1	„	107	0,007	0,86	8,1	0,14	бут 3/интгр	„	
3	14/IV	1	св	45	0,172	5,81	29,6	0,35	бут 4/интгр	„	
4	18/IV	1	„	115	2,06	21,1	97,6	0,60	бут 5/интгр	„	
5	22/IV	1	„	72	1,01	10,8	93,5	0,54	бут 5/интгр	„	
6	24/IV	1	„	44	0,314	5,75	54,6	0,37	бут 6/интгр	„	
7	1/V	1	„	47	0,261	6,02	43,3	0,38	бут 6/интгр	„	
8	18/VII	н. 0,5 *км*	„	—36	0,002	0,18	11,1	0,21	бут 5/интгр	„	
9	22/IX	н. 0,5 *км*	„	—27	0,001	0,17	5,9	0,26	бут 3/интгр	„	
10	19/XII	н. 0,5 *км*	лдст	29	0,001	0,14	7,1	0,11	бут 3/интгр	„	
59. р. Большой Кинель — с. Тимашево											
1	27/II	1	лдст	153	0,078	6,69	11,7	0,25	бут 3/интгр	а	
2	3/IV	в. 200 *м*	„	198	0,333	14,5	23,0	0,17	бут 5/интгр	„	
3	11/IV	2	рлдх	195	0,512	26,3	19,5	0,61	бут 5/интгр	„	
4а	5/V	2	св	296	21,2	63,7	333	0,67	бут 3/интгр	„	
4б	5/V	2	„	296	0,127	3,13	40,6	0,36	бут 1/интгр	„	
4в	5/V	2	„	296	0,400	1,17	342	0,26	бут 1/интгр	„	в-вторая протока под левым пролетом моста
4	5/V			296	21,7	68,0					
5	10/V	2	„	249	2,97	50,2	59,2	0,66	бут 4/интгр	а	
6	17/V	2	„	218	0,896	37,6	23,8	0,57	бут 6/интгр	„	
7	11/XII	1	лдст	144	0,189	8,59	21,0	0,21	бут 6/интгр	„	расход № 7 сомнителен

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. р. Малый Иргиз — с. Селезниха											
1	16/I	4	лдст	78	0,001	0,26	3,8	0,32	бут 3/интгр	а	
2	8/VI	4	св	74	0,0004	0,052	7,7	0,20	бут 5/интгр	„	
3	29/XII	в. 150 *м*	лдст	87	0,0001	0,038	2,6	0,059	бут 2/интгр	„	
71. р. Большой Иргиз — с. Березово											
1	3/IV	1	рлдх	232	0,944	77,4	12,2	0,51	бут 3/интгр	а	
2	6/IV	1	„	350	17,8	315	56,5	1,24	бут 3/интгр	„	
3	9/IV	1	св	290	6,15	222	27,7	1,10	бут 3/интгр	„	
4	12/IV	1	„	175	1,69	126	13,4	1,21	бут 3/интгр	„	расход № 3
5	18/VIII	в. 0,74 *км*	„	45	0,007	2,52	2,8	0,23	бут 3/интгр	„	сомнителен
6	9/IX	в. 0,74 *км*	„	56	0,012	2,57	4,7	0,21	бут 3/интгр	„	
7	30/XII	8	лдст	79	0,003	3,02	1,0	0,45	бут, интгр	„	расход № 7 измерен в полынье
Расходы №№ 5, 6 измерены в подводящем мельничном лотке.											
74. р. Большой Караман — с. Советское											
1	19/IV	в. 20 *м*	св	217	0,009	0,38	23,7	0,22	бут 6/интгр	а	
2	27/V	в. 20 *м*	„	216	0,006	0,26	23,1	0,13	бут 6/интгр	„	
3	17/IX	н. 5 *м*	„	217	0,006	0,24	25,0	0,089	бут 5/интгр	„	
76. р. Терешка — с. Куриловка											
1	27/II	1	лдст	62	0,221	5,83	37,9	0,33	бут 9/интгр	а	
2	17/VI	1	св	51	0,305	13,0	23,5	0,61	бут 8/интгр	„	
3	2/IX	1	„	39	0,144	6,80	21,2	0,44	бут 8/интгр	„	
4	18/X	1	„	42	0,044	8,62	5,1	0,52	бут 8/интгр	„	
5	20/XI	1	„	49	0,180	10,2	18,0	0,55	бут 9/интгр	„	
6	22/XII	1	лдст	68	0,026	6,60	3,9	0,32	бут 9/интгр	„	
81. р. Малый Узень — с. Малоузенск											
1	21/III	в. 3 *км*	св	(428)/—	1,49	15,5	96,1	0,23	бут 6/интгр	а	на дне лед в гидрост-воре чисто
2	22/III	в. 3 *км*	„	(441)/—	1,31	18,5	70,8	0,21	бут 6/интгр	„	
3	24/III	в. 3 *км*	„	(443)/—	0,490	13,4	36,6	0,15	бут 6/интгр	„	
4	30/III	в. 5 *км*	„	(498)/—	6,77	36,4	186	0,46	бут 5/интгр	„	
5	1/IV	в. 5 *км*	„	(432)/—	1,84	20,8	88,5	0,36	бут 4/интгр	„	
6	7/IV	в. 5 *км*	„	(423)/—	0,660	20,2	32,7	0,36	бут 5/интгр	„	
7	11/IV	в. 5 *км*	„	(398)/—	0,420	14,0	30,0	0,30	бут 6/интгр	„	
8	15/IV	в. 5 *км*	„	(367)/—	0,310	8,89	34,9	0,23	бут 6/интгр	„	
Расходы наносов №№ 1—8 — качество полевого материала пониженное.											
83. р. Урал — г. Верхнеуральск											
1	14/III	1	лдст	120	0,010	1,44	6,9	0,18	бут 5/8 дет	а	
2	3/IV	1	„	143	0,047	3,97	11,8	0,30	бЖ 6/12 дет	„	
3	10/IV	3	рлдх	203/255	5,17	81,9	63,1	0,85	бЖ 7/19 дет	„	
4	13/IV	3	св	191/240	2,95	71,6	41,2	0,82	бЖ 7/19 дет	„	
5	14/IV	3	„	180/227	2,68	59,9	44,7	0,76	бЖ 7/17 дет	„	
6	15/IV	3	„	162/214	2,18	47,8	45,6	0,72	бЖ 5/11 дет	„	
7	16/IV	3	„	148/200	1,59	38,7	41,1	0,64	бЖ 5/17 дет	„	
8	17/IV	3	„	145/193	1,62	37,0	43,8	0,64	бЖ 5/14 дет	„	
9	19/IV	3	„	150/198	1,83	38,1	48,0	0,64	бЖ 5/17 дет	„	
10	20/IV	3	„	154/202	1,55	38,6	40,2	0,65	бЖ 5/15 дет	„	
11	22/IV	3	„	172/223	1,60	52,9	30,2	0,79	бЖ 4/16 дет	„	
12	23/IV	3	„	176/226	1,75	60,2	29,1	0,85	бЖ 5/19 дет	„	
13	24/IV	3	„	173/223	1,64	57,1	28,7	0,83	бЖ 5/19 дет	„	
14	25/IV	3	„	170/218	2,29	52,6	43,5	0,80	бЖ 5/17 дет	„	
85. р. Урал — с. Кизильское											
1	29/I	7	лдст	148	0,008	2,61	3,1	0,15	бут 5/9 дет	а	
2	17/II	7	„	148	0,019	2,07	9,2	0,14	бут 5/7 дет	„	расход № 2
3	6/III	7	„	146	0,010	1,52	6,6	0,11	бут 5/6 дет	„	сомнителен
4	28/III	7	„	154	0,008	2,30	3,5	0,12	бут 5/10 дет	„	
5	13/IV	7	св	214	12,2	97,6	125	0,83	бут 5/14 дет	„	
6	17/IV	7	„	229	10,5	120	87,5	0,90	бут 5/15 дет	„	
7	22/IV	7	„	214	7,67	96,9	79,2	0,83	бут 5/14 дет	„	
8	26/IV	7	„	207	5,64	91,9	61,4	0,84	бут 5/14 дет	„	
9	8/V	7	„	201	4,17	81,4	51,2	0,78	бут 5/14 дет	„	
89. р. Урал — г. Чкалов											
1	21/I	5	лдст	76	0,312	12,5	25,0	0,34	бут 7/интгр	а	
2	9/II	5	„	79	0,315	13,8	22,8	0,37	бут 5/интгр	„	
3	21/II	5	„	77	0,040	18,0	22,2	0,42	бут 5/интгр	„	
4	7/IV	5	св	106	21,6	69,1	312	0,81	бут 5/интгр	„	
5	10/IV	5	„	122	19,0	84,9	224	0,81	бут 5/интгр	„	
6	13/IV	5	„	125	16,4	90,0	182	0,82	бут 5/интгр	„	
7	17/IV	5	„	148	24,1	120	201	0,93	бут 5/интгр	„	
8	20/IV	5	„	172	40,2	158	254	1,01	бут 5/интгр	„	
9	24/IV	6	„	196	40,4	176	229	0,48	бут 5/интгр	„	
10	4/V	6	„	176	15,6	150	104	0,45	бут 5/интгр	„	
11	9/V	6	„	164	14,4	144	100	0,45	бут 5/интгр	„	
12	20/V	5	„	146	4,80	107	44,9	0,75	бут 5/интгр	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г^3/м$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод обработки расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	19/VI	5	св	101	1,95	66,6	29,3	0,71	бут 5/интгр	а	
14	29/VII	5	„	62	0,552	28,5	19,3	0,42	бут 4/интгр	„	
15	4/X	5	„	47	0,198	21,4	9,2	0,46	бут 5/интгр	„	
16	23/XII	5	лдст	64	0,039	6,93	5,6	0,28	бут 4/интгр	„	
					93. р. Урал — пос. Кушумский						
1	31/I	1	лдст	114	0,189	45,6	4,1	0,37	бут 3/3 сум	а	
2	29/II	1	„	116	0,580	44,3	13,1	0,35	бут 3/3 сум	„	
3	14/III	1	„	112	0,840	43,9	19,1	0,38	бут 3/3 сум	„	
4	26/IV	1	св	335	217	428	507	0,94	бут 3/3 сум	„	
5	30/IV	1	„	359	137	455	301	0,92	бут 3/3 сум	„	
6	8/V	1	„	367	292	473	617	0,92	бут 3/3 сум	„	
7	15/V	1	„	329	231	394	586	0,89	бут 3/3 сум	„	
8	22/V	1	„	282	70,7	337	210	0,90	бут 3/3 сум	„	
9	29/V	1	„	247	45,3	251	180	0,77	бут 2/2 сум	„	
10	31/V	1	„	237	54,9	243	226	0,77	бут 3/3 сум	„	расход № 10 сомнителен
11	7/VI	1	„	210	16,1	202	79,7	0,71	бут 3/3 сум	„	
12	20/VI	1	„	202	20,0	195	103	0,72	бут 3/3 сум	„	
13	26/VI	1	„	188	24,7	192	129	0,75	бут 3/3 сум	„	
14	4/VII	1	„	171	12,4	154	80,5	0,65	бут 3/3 сум	„	
15	31/VII	1	„	127	5,89	111	53,1	0,58	бут 2/2 сум	„	
16	15/VIII	1	„	119	5,83	91,4	63,8	0,52	бут 3/3 сум	„	
17	29/VIII	1	„	104	3,19	81,5	39,1	0,49	бут 3/3 сум	„	
18	29/IX	1	„	87	4,68	66,9	70,0	0,48	бут 3/3 сум	„	
19	20/X	1	„	81	4,13	63,9	64,6	0,50	бут 3/3 сум	„	
20	10/XI	1	заб	70	2,39	63,0	37,9	0,51	бут 3/3 сум	„	
21	12/XII	1	лдст	103	0,887	29,3	30,3	0,27	бут 3/3 сум	„	
22	31/XII	1	„	85	0,729	22,9	31,8	0,29	бут 3/3 сум	„	
					111. р. Сакмара — с. Ак-Юлово						
1	7/IV	1	лдст	135	0,046	9,81	4,7	0,18	бут 7/27 дет	а	
2	10/IV	1	„	144	0,210	13,4	15,7	0,21	бЖ 7/28 дет	„	
3	14/IV	1	св	168	1,30	34,2	38,0	0,35	бЖ 6/34 дет	„	
4	18/IV	1	„	214	8,87	64,0	139	0,52	бЖ 7/36 дет	„	
5	21/IV	1	„	228	6,84	76,8	89,1	0,58	бут 7/36 дет	„	
6	24/IV	1	„	192	3,54	44,7	79,2	0,40	бут 7/35 дет	„	
7	28/IV	1	„	181	2,50	38,9	64,3	0,37	бЖ 7/36 дет	„	
8	3/V	1	„	169	1,16	32,5	35,7	0,33	бЖ 7/40 дет	„	
9	7/V	1	„	156	1,00	22,9	43,7	0,25	бут 6/30 дет	„	
10	9/V	1	„	148	0,730	21,1	34,6	0,24	бЖ 6/30 дет	„	
11	11/V	1	„	145	0,660	20,3	32,5	0,23	бЖ 6/30 дет	„	
					113. р. Сакмара — с. Сакмара						
1	28/I	1	лдст	261	0,172	17,1	10,1	0,19	бут 7/интгр	а	
2	29/II	1	„	268	0,224	17,7	12,6	0,18	бут 7/интгр	„	
3	27/III	1	„	288	0,973	40,9	23,8	0,30	бут 6/интгр	„	
4	7/IV	1	св	310	44,5	150	297	0,63	бут 5/интгр	„	
5	10/IV	1	„	340	83,6	206	406	0,72	бут 6/интгр	„	
6	11/IV	1	„	356	137	256	535	0,83	бут 5/интгр	„	
7	13/IV	1	„	363	150	280	535	0,86	бут 6/интгр	„	
8	14/IV	1	„	370	169	290	583	0,87	бут 8/интгр	„	
9	15/IV	1	„	372	180	294	612	0,87	бут 8/интгр	„	
10	20/IV	1	„	412	297	400	742	0,97	бут 7/интгр	„	
11	4/V	1	„	407	481	398	1210	0,97	бут 7/интгр	„	
12	7/V	1	„	384	349	325	1070	0,89	бут 7/интгр	„	
13	10/V	1	„	360	252	244	1030	0,75	бут 7/интгр	„	
14	17/V	1	„	325	111	194	572	0,72	бут 6/интгр	„	
15	20/V	1	„	315	92,0	169	544	0,66	бут 6/интгр	„	
16	30/V	1	„	282	3,52	113	31,2	0,55	бут 5/интгр	„	
17	22/VI	1	„	272	4,13	84,6	48,8	0,45	бут 5/интгр	„	
18	4/VIII	1	„	229	1,17	46,5	25,2	0,34	бут 4/интгр	„	
19	24/VIII	1	„	214	0,834	31,2	26,7	0,26	бут 5/интгр	„	
20	4/X	1	„	203	0,209	27,7	7,5	0,25	бут 5/интгр	„	
21	6/XII	н. 340 *м*	лдст	244	0,292	17,0	17,2	0,38	бут 5/интгр	„	шуга 22,0 $м^2$
					122. р. Илек — г. Актюбинск						
1	24/I	вр.	впл	390	0,016	0,76	21,1	0,078	бут 5/6 сум	а	
2	11/II	вр.	„	389	0,005	0,87	5,7	0,13	бут 4/4 сум	„	
3	21/II	вр.	лдст	378	0,002	0,71	2,8	0,13	бут 3/3 сум	„	
4	14/III	вр.	„	394	0,012	1,36	8,8	0,12	бут 2/2 сум	„	
5	20/VI	1	св	316	0,448	2,37	189	0,40	бут 6/6 сум	„	
6	24/VI	1	„	316	0,303	2,29	132	0,43	бут 6/6 сум	„	
7	28/VI	1	„	312	0,276	1,72	160	0,39	бут 12/12 сум	„	
8	30/VI	1	„	310	0,281	1,51	186	0,36	бут 12/12 сум	„	
9	4/VII	1	„	313	0,338	1,72	197	0,40	бут 11/11 сум	„	
10	10/VII	1	„	310	0,325	1,59	204	0,38	бут 10/10 сум	„	
11	15/VII	1	„	305	0,256	1,10	233	0,33	бут 7/7 сум	„	
12	20/VII	1	„	307	0,316	1,31	241	0,36	бут 10/10 сум	„	
13	25/VII	1	„	302	0,243	0,90	270	0,33	бут 8/8 сум	„	
14	24/VIII	1	„	296	0,130	0,71	183	0,32	бут 5/5 сум	„	
15	30/VIII	1	„	296	0,078	0,74	105	0,35	бут 5/5 сум	„	
16	9/IX	1	„	294	0,048	0,70	68,6	0,36	бут 5/5 сум	„	
17	20/IX	1	„	298	0,072	0,80	90,0	0,44	бут 5/5 сум	„	
18	19/X	1	„	304	0,087	1,06	82,1	0,41	бут 3/3 сум	„	расход № 18 при измерении чисто
19	13/XI	в. 0,5 *км*	заб	316	0,254	2,17	117	0,33	бут 6/6 сум	„	
20	14/XII	1	впл	308	0,020	0,34	58,8	0,24	бут 6/6 сум	„	

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод обработки расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				122. р. Илек — г. Актюбинск						
1	28/VI	1	св	312	0,021	1,72	0,39	бП 8	а	
2	4/VII	1	„	313	0,018	1,72	0,40	бП 11	„	
3	15/VII	1	„	305	0,007	1,10	0,33	бП 7	„	
4	25/VII	1	„	302	0,009	0,90	0,33	бП 6	„	
5	5/IX	1	„	296	0,004	0,75	0,37	бП 5	„	
6	9/IX	1	„	294	0,005	0,70	0,36	бП 5	„	
7	14/XII	1	впл	308	0,009	0,34	0,24	бП 4	„	
8	24/XII	1	„	308	0,007	0,35	0,24	бП 4	„	

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены средние за декаду, месяц и год расходы взвешенных наносов (*кг/сек*) по станциям, для которых представилось возможным их вычислить хотя бы приближенно. Средние расходы вычислены при помощи различных методов, применение которых в каждом отдельном случае определялось в зависимости от полноты исходных данных.

Средние расходы наносов, вычисленные за отдельные периоды по недостаточным данным, заключены в скобки и помещены в таблице как приближенные.

По станциям и постам №№ 8, 43, 59, 67, 74, 76, 111, 122 сток наносов не подсчитывался из-за недостаточности измеренных расходов наносов.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Волга	Вольская гидрометрическая станция . .	1	27,2	33,8	32,9	(40,8)	6240	6940	601	322	183	140	86,2	11,6	
			2	29,6	32,7	34,3	(322)	7920	3890	472	242	169	136	59,4	15,4	
			3	32,8	32,8	37,4	(2270)	9220	1490	417	189	144	105	20,5	19,0	
			Средн.	29,9	33,1	34,9	(878)	7790	4110	497	251	165	127	55,0	15,3	1 170
34	Большой Черемшан	г. Мелекесс	1	0,101	0,090	0,074	0,979	26,2	0,664	0,478	0,476	0,304	0,156	0,048	0,031	
			2	0,103	0,076	0,109	8,95	9,54	0,526	0,408	0,408	0,244	0,119	0,039	0,030	
			3	0,098	0,066	0,162	43,5	1,35	0,421	0,373	0,393	0,196	0,075	0,044	0,029	
			Средн.	0,101	0,077	0,115	17,8	12,4	0,537	0,420	0,426	0,248	0,117	0,044	0,030	2,69
46	Самара	с.Елшанка	1	0,416	0,565	0,641	5,42	7,89	2,11	0,120	0,497	0,120	0,198	0,166	0,044	
			2	0,436	0,626	0,888	12,1	4,28	1,52	0,344	0,351	0,140	0,151	0,133	0,023	
			3	0,504	0,572	1,05	12,7	2,59	0,749	0,477	0,229	0,135	0,161	0,056	0,013	
			Средн.	0,452	0,588	0,860	10,1	4,92	1,46	0,314	0,359	0,132	0,170	0,118	0,027	1,62
54	Бузулук	с. Байгоровка	1	0,001	0,001	0,003	0,045	0,137	0,005	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	
			2	0,001	0,001	0,005	0,744	0,018	0,004	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	
			3	0,001	0,002	0,006	0,532	0,006	0,004	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	
			Средн.	0,001	0,001	0,005	0,440	0,054	0,004	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,043
71	Большой Иргиз	с. Березово	1	(0,001)	(0,002)	(0,008)	(7,31)	(1,11)	(0,381)	(0,001)	(0,007)	(0,011)	(0,017)	(0,012)	(0,002)	
			2	(0,001)	(0,004)	(0,010)	(1,66)	(0,771)	(0,221)	(0,004)	(0,007)	(0,013)	(0,018)	(0,005)	(0,003)	
			3	(0,001)	(0,006)	(0,377)	(2,39)	(0,555)	(0,066)	(0,007)	(0,009)	(0,015)	(0,018)	(0,002)	(0,003)	
			Средн.	(0,001)	(0,004)	(0,132)	(3,79)	(0,812)	(0,223)	(0,004)	(0,008)	(0,013)	(0,018)	(0,006)	(0,003)	(0,418)
81	Малый Узень	с. Малоузенск	1	—	—	—	(0,905)	—	—	—	—	—	—	—	—	
			2	—	—	—	(0,304)	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	(2,79)	(0,053)	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	(0,421)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Урал	г. Верхнеуральск . . .	1	0,005	0,007	0,009	1,51	—	—	—	—	—	—	—	—	
			2	0,006	0,008	0,012	2,59	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	0,006	0,007	0,021	1,92	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	0,006	0,007	0,014	2,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	»	с. Кизильское	1	0,006	0,008	0,010	2,36	—	—	—	—	—	—	—	—	
			2	0,008	0,009	0,008	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	0,008	0,011	0,026	6,59	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	0,007	0,009	0,015	6,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	»	г. Чкалов	1	0,330	0,306	0,455	14,5	16,6	2,84	1,12	0,526	0,375	0,180	0,145	0,044	
			2	0,318	0,373	0,487	23,8	8,60	2,08	0,804	0,477	0,270	0,167	0,090	0,037	
			3	0,305	0,412	0,769	35,9	4,17	1,61	0,598	0,516	0,212	0,154	0,043	0,038	
			Средн.	0,318	0,364	0,570	24,7	9,79	2,18	0,841	0,506	0,286	0,167	0,093	0,040	3,32
93	»	пос. Кушумский . . .	1	0,174	0,253	0,681	26,0	243	23,8	12,7	5,59	3,63	4,47	2,83	0,967	
			2	0,193	0,378	1,72	119	216	18,2	8,97	5,44	4,06	4,22	2,21	0,808	
			3	0,192	0,526	7,03	187	56,2	20,6	6,59	3,76	4,47	3,65	1,38	0,754	
			Средн.	0,187	0,380	3,27	111	168	20,9	9,33	4,89	4,05	4,10	2,14	0,843	27,4
113	Сакмара	с. Сакмара	1	0,289	0,192	0,289	37,7	411	4,54	3,02	1,08	0,697	0,236	0,362	0,293	
			2	0,228	0,210	0,510	200	146	5,67	2,32	0,932	0,470	0,275	0,256	0,236	
			3	0,186	0,218	1,41	(518)	33,9	4,03	1,60	0,861	0,334	0,327	0,272	0,207	
			Средн.	0,234	0,207	0,736	252	197	4,75	2,31	0,958	0,500	0,279	0,297	0,245	38,3

ПОЯСНЕНИЯ К СРЕДНИМ РАСХОДАМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Средние расходы взвешенных наносов вычислены преимущественно с помощью хронологических графиков изменения средней мутности реки, в отдельных случаях—по графикам связи расходов наносов с расходами воды. Уточнение построенных связей единичными мутностями не всегда представлялось возможным вследствие недостаточного количества последних.

В целях подсчета стока за целый год и лучшей увязки его с предшествующим и последующим годами использованы средние мутности декабрьских расходов 1943 г. и январских—1945 г. В случае отсутствия таковых данных средние мутности расходов для начала 1944 г. принимались по первому измеренному расходу, а для конца года—по последнему расходу.

В пояснениях к отдельным станциям указаны исходные данные, принятые для подсчета стока взвешенных наносов.

16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 8 расходам наносов, из которых 3 измерены в половодье и 5 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом средней мутности расхода от 18/I 1945 г.

Из-за недостаточного количества измеренных расходов наносов в январе — апреле, на периоды 1—24/I и 16/II—12/IV распространены средние мутности расходов от 25/I и 15/II.

Сток за апрель месяц следует считать приближенным.

34. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 14 расходам наносов, из которых 8 измерены в половодье и 6—в период зимней и летней межени, с учетом расхода от 11/XII 1943 г.

Для подсчета стока наносов за периоды 20—31/III и 2/XI—31/XII использованы средние мутности расходов от 19/III и 1/XI.

46. р. Самара — с. Елшанка. Средние расходы наносов за 1/I—10/V и 11/X—31/XII вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 9 расходам наносов, из которых 6 измерены на подъеме и спаде половодья и 3 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом расхода от 4/I 1945 г. На 1—18/I распространена средняя мутность расхода от 19/I.

Сток наносов за 11/V—10/X подсчитан по графику связи расходов наносов с расходами воды.

54. р. Бузулук — с. Байгоровка. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 10 расходам наносов, из которых 5 измерены в половодье и 5 — в летнюю и зимнюю межень.

За январь — июль, ввиду недостаточного числа измеренных расходов наносов, график уточнен ежедневными и декадными мутностями.

Для подсчета стока за период 20—31/XII использована средняя мутность расхода от 19/XII.

71. р. Большой Иргиз — с. Березово. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 7 расходам наносов, из которых 4 расхода измерены в половодье и 3 — в летнюю и зимнюю межень.

За периоды 1/I—2/IV и 13/IV—17/VIII из-за отсутствия измеренных расходов наносов график уточнен среднедекадными мутностями.

Сток следует считать приближенным.

81. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Средние расходы наносов за 20/III—30/IV вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 8 расходам наносов, измеренным в половодье.

За период 16—30/IV из-за отсутствия измеренных расходов наносов график уточнен единичными мутностями.

Сток следует считать приближенным.

83. р. Урал — г. Верхнеуральск. Средние расходы наносов за период 1/I—30/IV вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построе нного по 12 расходам наносов, измеренным в половодье и 2 — в зимнюю межень.

Для подсчета стока за январь — март использована средняя мутность расхода от 14/III. За май — декабрь сток наносов не вычислен из-за отсутствия измеренных расходов наносов.

185. р. Урал — с. Кизильское. Средние расходы наносов за период 1/I—30/IV вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 5 расходам наносов, измеренным в половодье и 3 — в зимнюю межень. Расход № 2 при вычислении стока наносов не принят.

Для подсчета стока за январь использована средняя мутность расхода от 29/I. За май — декабрь сток наносов не вычислялся из-за отсутствия измеренных расходов наносов.

89. р. Урал — г. Чкалов. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 16 расходам наносов, из которых 10 измерены на подъеме и спаде половодья и 6 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом расхода наносов от 3/XII 1943 г.

Для подсчета стока за периоды 22/II—29/III и 24—31/XII использованы средние мутности измеренных расходов наносов от 21/II и 23/XII.

93. р. Урал — пос. Кушумский. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 6 расходам наносов, измеренным в половодье и 15 — в летнюю и зимнюю межень. Расход № 10 при вычислении стока наносов не принят, как сомнительный.

113. р. Сакмара — с. Сакмара. Средние расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки, построенного по 12 расходам наносов, измеренным в половодье и 9 — в период летней и зимней межени, с учетом средних мутностей расходов от 10/XII 1943 г. и от 18/I 1945 г.

За период 21/IV—3/V из-за отсутствия измеренных расходов наносов, график уточнен единичными мутностями. Сток за третью декаду апреля следует считать приближенным.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому составу взвешенных и влекомых наносов и донных отложений с указанием даты (графа 3) и места (графа 4) взятия проб наносов на участке станции (поста) и метода механического анализа (графа 12).

Для каждой категории наносов (взвешенные и влекомые наносы, донные отложения) приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 4. Взвешенные наносы: знак „интгр" указывает, что состав наносов осреднен для всего сечения. Цифра, стоящая после знака „интгр", выражает номер створа.

Влекомые наносы и донные отложения: первая цифра — расстояние вертикали от уреза левого берега в десятых долях ширины, вторая цифра — номер створа. Стоящий после первой цифры знак в. и последующая за ним цифра выражают на каком расстоянии (*м, км*) выше водпоста взята проба.

Графа 12: с — на ситах; С — на приборе Сабанина; сС — на ситах и приборе Сабанина.

№ по списку станций	Река и местоположение станции, поста	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d мм) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
8	р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе	1/III	0,4;1	3,9	18,5	11,9	53,9	11,4	0,4	8	cC	
			0,5;1	0,6	18,4	16,0	60,1	4,8	0,1	7	„	
			0,6;1	6,1	28,6	9,4	48,7	7,1	0,1	10	„	
			0,7;1	68,0	15,1	1,4	11,9	3,6	—	20	„	
			0,8;1	—	—	0,4	90,5	6,7	2,4	—	„	
			0,9;1	—	—	—	85,3	13,2	1,5	—	C	
		24/X	0,2;1	к а м е н ь						45		
			0,3;1	75,2	7,2	0,6	6,3	10,4	0,3	37	cC	
			0,4;1	24,4	13,7	11,3	42,2	8,0	0,4	15	„	
			0,5;1	4,8	9,0	9,1	69,5	7,5	0,1	19	„	
			0,6;1	1,4	8,7	14,1	69,4	5,9	0,5	9	„	
			0,7;1	11,2	4,3	2,0	74,1	8,2	0,2	22	„	
			0,8;1	—	—	0,2	60,4	38,6	0,8	2	„	
			0,9;1	—	1,4	2,2	70,1	25,9	0,4	3	„	
16	р. Волга — Вольская гидрометрическая станция	15/II	0,1;1	1,6	5,3	6,9	40,4	45,7	0,1	6	cC	
			0,2;1	—	5,7	9,7	43,7	40,7	0,2	10	„	
			0,3;1	1,1	7,4	7,7	10,2	71,5	2,1	10	„	
			0,4;1	0,2	4,0	9,3	32,6	51,7	2,2	10	„	
			0,5;1	5,3	6,5	1,4	23,1	62,6	1,1	24	„	
			0,6;1	—	0,2	0,7	33,9	64,8	0,4	—	„	
			0,7;1	3,6	14,6	3,2	42,3	34,4	1,9	8	„	
			0,8;1	1,7	12,2	7,0	66,8	11,6	0,7	8	„	
			0,9;1	100,0	—	—	—	—	—	22	c	
		8/VIII	0,1;1	—	0,5	2,6	42,6	54,2	0,1	—	cC	
			0,2;1	13,4	17,3	10,0	35,4	23,3	0,6	10	„	
			0,3;1	2,2	10,4	19,5	62,3	5,5	0,1	13	„	
			0,4;1	0,2	3,8	6,6	44,8	44,0	0,6	6	„	
			0,5;1	—	1,3	0,2	38,5	57,8	2,2	4	„	
			0,6;1	34,1	2,6	0,2	35,5	27,3	0,3	45	„	
			0,7;1	—	0,1	0,2	59,8	39,6	0,3	—	„	
			0,8;1	29,2	24,7	13,6	30,0	1,8	0,7	18	„	
			0,9;1	100,0	—	—	—	—	—	40	c	
		30/IX	0,1;1	—	1,4	3,8	42,1	51,6	1,1	—	cC	
			0,2;1	4,8	2,8	3,4	33,0	55,9	0,1	10	„	
			0,3;1	—	8,2	10,2	30,9	50,2	0,5	4	„	
			0,4;1	—	5,6	4,8	37,7	51,8	0,1	4	„	
			0,5;1	—	1,8	0,3	41,3	56,6	—	—	„	
			0,6;1	—	—	—	2,9	97,0	0,1	—	C	
			0,7;1	—	0,4	1,3	62,3	35,9	0,1	—	cC	
			0,8;1	5,8	25,5	14,2	53,5	1,0	—	7	„	
			0,9;1	100,0	—	—	—	—	—	35	c	
34	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	29/II	0,1;2 0,2;2	—	—	—	21,5	77,9	0,6	—	C	
			0,3;2 0,4;2	—	—	0,2	26,4	73,0	0,4	—	cC	
			0,5;2	—	0,5	1,4	49,5	48,2	0,4	—	„	
		17/IV	0,1;1 0,3;1 0,5;1	—	—	0,6	29,4	67,2	2,8	—	cC	
			0,7;1 0,9;1	—	—	2,3	53,2	39,2	5,3	—	„	
		1/V	0,2;1	—	—	—	6,7	90,1	3,2	—	C	
			0,3;1	—	—	—	11,4	86,8	1,8	—	„	
			0,5;1	—	1,4	2,5	24,1	71,4	0,6	—	cC	
			0,7;1	—	—	1,0	19,8	78,0	1,2	—	„	
			0,9;1	—	—	—	40,1	53,3	6,6	—	C	
		14/V	0,1;1 0,3;1	—	—	1,6	16,0	80,8	1,6	—	cC	
			0,5;1	—	—	—	12,1	85,0	2,9	—	C	
			0,7;1	—	—	—	9,4	89,2	1,4	—	„	
			0,9;1	—	—	—	1,1	72,8	26,1	—	„	
		30/IX	0,1;2	—	—	0,9	56,9	41,9	0,3	—	cC	
			0,4;2 0,5;2	—	—	—	51,1	47,0	1,9	—	C	
			0,6;2 0,7;2	—	—	0,4	40,2	58,8	0,6	—	cC	
43	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	29/III	0,3;1	—	3,7	5,3	40,0	48,5	2,5	4	cC	
			0,6;1	—	—	—	12,4	86,5	1,1	—	C	
			0,9;1	—	0,2	4,2	48,3	42,4	4,9	2	cC	
		2/IV	0,3;1	—	5,0	5,8	43,4	43,9	1,9	4	cC	
			0,6;1	—	—	0,8	17,8	60,1	21,3	—	„	
			0,9;1	—	—	4,2	45,7	45,3	4,8	—	„	
		13/IV	0,1;1	—	0,8	2,1	36,9	11,2	49,0	4	cC	
			0,4;1	0,5	6,9	8,0	31,3	33,4	19,9	7	„	

№ по списку станций	Река и местоположение станции, поста	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (*d мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Донные отложения												
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
43	р. Самара — с. Ново-Сергиевка		0,7;1	—	0,7	2,4	14,9	60,6	21,4	3	сС	
			0,9;1	—	—	—	8,6	86,0	5,4	—	С	
		18/X	0,1;1	16,6	8,3	11,3	26,8	36,5	0,5	22	сС	
			0,5;1	—	—	6,7	46,5	45,1	1,8	—	„	
			0,6;1	9,2	9,3	31,0	17,8	31,7	1,0	2	„	
			0,8;1	—	7,0	17,0	35,5	37,7	2,8	3	„	
			0,9;1	—	—	—	29,4	66,8	3,8	—	С	
46	р. Самара — с. Елшанка	31/III	0,1;3	—	—	—	3,5	73,2	23,3	—	С	
			0,2;3	—	—	—	1,0	97,6	1,4	—	„	
			0,3;3	—	—	—	7,5	89,7	2,8	—	„	
			0,4;3	0,4	0,4	0,2	4,0	93,5	1,5	—	сС	
			0,5;3	—	—	—	2,7	95,9	1,4	—	С	
			0,6;3	—	—	—	5,4	81,5	13,1	—	„	
			0,7;3	—	—	—	6,3	77,9	15,8	—	„	
		9/IV	0,2;1	—	—	—	0,6	97,9	1,5	—	С	
			0,3;1	—	—	—	5,1	93,5	1,4	—	„	
			0,4;1	—	—	—	2,9	94,2	2,9	—	„	
			0,6;1	—	—	—	5,0	89,0	6,0	—	„	
			0,8;1	—	—	—	6,4	91,2	2,4	—	„	
		22/IV	0,2;1	—	—	—	0,6	97,9	1,5	—	С	
			0,3;1	—	—	—	9,8	88,2	2,0	—	„	
			0,4;1	—	—	—	6,4	92,1	1,5	—	„	
			0,6;1	—	—	—	4,2	92,5	3,3	—	„	
			0,8;1	—	—	—	4,7	74,1	21,2	—	„	
		10/V	0,2;1	—	—	—	0,3	99,4	0,3	—	С	
			0,3;1	—	—	—	7,7	91,3	1,0	—	„	
			0,4;1	—	—	—	8,8	89,6	1,6	—	„	
			0,6;1	—	—	—	7,0	89,2	3,8	—	„	
			0,8;1	—	—	—	7,7	84,9	7,4	—	„	
		11/X	0,1;3	—	—	—	1,9	94,8	3,3	—	С	
			0,4;3	—	—	—	34,3	63,7	2,0	—	„	
			0,6;3	—	2,4	10,5	58,3	28,3	0,5	—	сС	
			0,8;3	—	12,4	26,1	34,2	26,9	0,4	—	„	
			0,9;3	—	—	—	10,8	88,9	0,3	—	С	
Взвешенные наносы												
				>1	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**				
		9/IV	интгр;1	—	0,8	47,5	23,4	28,3		—	С	
		22/IV	интгр;1	—	0,5	71,4	10,7	17,4		—	„	
Влекомые наносы												
				>2	**2—1**	**1—0,25**		**0,25—0,05**	**<0,05**			
		31/III	0,1;2	—	—	17,0		82,0	1,0	—	С	
			0,3;2	—	—	17,6		81,6	0,8	—	„	
			0,4;2	—	—	18,8		80,6	0,6	—	„	
			0,5;2	1,0	0,1	23,0		74,7	1,2	—	сС	
			0,7;2	—	—	17,0		82,0	1,0	—	С	
		5/IV	0,1;1	—	—	13,8		84,0	2,2	—	С	
			0,3;1	—	—	18,3		79,7	2,0	—	„	
			0,4;1	—	—	19,5		78,0	2,5	—	„	
			0,6;1	—	—	15,7		82,5	1,8	—	„	
			0,8;1	—	—	18,2		80,0	1,8	—	„	
		27/IV	0,2;1	—	0,2	21,4		77,4	1,0	—	сС	
			0,3;1	—	—	25,6		72,6	1,8	—	С	
			0,4;1	—	—	11,5		86,5	2,0	—	„	
			0,6;1	—	0,2	18,6		80,0	1,2	—	сС	
			0,8;1	—	—	18,5		80,3	1,2	—	С	
		10/V	0,2;1	—	—	14,8		83,0	2,2	—	С	
			0,3;1	—	—	15,5		83,0	1,5	—	„	
			0,4;1	—	—	15,3		83,3	1,4	—	„	
			0,6;1	—	—	12,7		84,6	2,7	—	„	
			0,8;1	—	—	16,2		82,3	1,5	—	„	
		11/X	0,1;2	—	—	31,0		66,5	2,5	—	С	
			0,4;2	—	—	50,3		48,5	1,2	—	„	
			0,6;2	4,4	8,6	58,3		28,3	0,4	—	сС	
			0,8;2	2,5	2,5	25,8		68,9	0,3	—	„	
			0,9;2	—	—	4,5		45,5	50,0	—	С	

№ по списку станций	Река и местоположение станции, поста	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d *мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
54	р. Бузулук — с. Байгоровка	21/III	0,3;1	—	—	0,4	3,8	78,7	17,1	—	cC	
			0,5;1	0,4	0,4	—	6,5	83,6	9,1	—	"	
			0,7;1	—	—	—	1,9	67,0	31,1	—	C	
		14/IV	0,2;1	—	—	—	4,5	79,7	15,8	—	C	
			0,4;1	—	0,1	0,1	4,0	81,0	14,8	—	cC	
			0,6;1	0,2	—	—	5,1	75,3	19,4	—	"	
			0,9;1	—	—	—	4,3	81,7	14,0	—	C	
		20/IV	0,1;1	—	—	—	1,7	66,9	31,4	—	C	
			0,2;1	—	—	—	5,7	79,4	14,9	—	"	
			0,3;1	2,0	1,0	0,5	6,2	86,0	4,3	—	cC	
			0,4;1	1,0	0,3	0,2	7,3	86,3	4,9	—	"	
			0,5;1	—	—	—	3,7	73,7	22,6	—	C	
59	р. Большой Кинель 12/IV — с. Тимашево	12/IV	0,1;2	—	—	0,2	24,1	59,0	16,7	—	cC	
			0,3;2	—	—	—	45,8	51,5	2,7	—	C	
			0,6;2	—	0,2	0,5	72,9	25,0	1,4	—	cC	
			0,7;2	—	—	0,1	45,3	46,9	7,7	—	"	
			0,9;2	—	—	0,1	8,2	65,6	26,1	—	"	
		17/IV	0,6;2	—	0,3	0,5	31,6	58,3	9,3	—	cC	
			0,7;2	63,7	6,7	7,4	6,3	3,3	12,6	2	"	
			0,8;2	32,7	8,8	3,7	6,1	33,7	15,0	—	"	
			0,9;2	10,3	3,7	0,9	9,2	68,5	7,4	—	"	
		22/IV	0,2;2	0,2	0,1	0,2	53,8	42,5	3,2	—	cC	
			0,4;2	—	—	0,2	34,4	60,5	4,9	—	"	
			0,6;2	1,6	0,8	0,5	12,2	62,0	22,9	—	"	
			0,9;2	5,3	1,7	0,2	10,1	53,4	29,3	—	"	
		10/V	0,2;2	—	—	—	4,5	71,9	23,6	—	C	
			0,5;2	75,4	5,8	1,6	1,9	3,4	11,9	3	cC	
			0,7;2	22,1	8,1	3,4	40,4	2,3	23,7	—	"	
			0,8;2	46,5	13,3	3,4	15,0	18,3	3,5	—	"	
			0,9;2	—	—	—	6,5	70,8	22,7	—	C	
74	р. Большой Караман — с. Советское	23/II	0,1;1	—	—	—	3,7	89,1	7,2	—	C	
			0,2;1	—	—	—	3,1	88,8	8,1	—	"	
			0,3;1	—	—	—	4,0	90,1	5,9	—	"	
			0,4;1	—	—	—	3,8	88,8	7,4	—	"	
			0,6;1	—	—	—	1,5	87,9	10,6	—	"	
		27/V	0,2; в. 20 *м*	—	—	—	2,7	58,5	38,8	—	C	
			0,4; в. 20 *м*	—	—	—	60,3	18,1	21,6	—	"	
			0,6; в. 20 *м*	—	—	—	2,6	56,7	40,7	—	"	
			0,7; в. 20 *м*	—	—	—	2,6	59,8	37,6	—	"	
			0,9; в. 20 *м*	—	—	—	1,8	52,5	45,7	—	"	
76	р. Терешка — с. Куриловка	27/II	0,1;1	83,5	4,8	1,6	6,7	3,2	0,2	40	cC	
			0,2;1	6,0	16,4	9,0	57,0	11,2	0,4	13	"	
			0,4;1	13,4	25,2	8,0	40,0	13,0	0,4	10	"	
			0,5;1	2,2	10,2	10,8	35,2	40,7	0,9	7	"	
			0,6;1	7,0	13,6	10,4	48,1	20,2	0,7	15	"	
			0,7;1	67,0	17,4	4,4	10,0	1,1	0,1	35	"	
			0,8;1	39,7	21,8	8,0	24,0	6,3	0,2	22	"	
			0,9;1	6,3	9,7	9,5	38,3	35,6	0,6	10	"	
		17/VI	0,2;1	—	9,3	7,8	27,8	51,7	3,4	4	cC	
			0,3;1	19,9	15,6	6,0	38,0	19,4	1,1	23	"	
			0,4;1	—	0,8	4,3	21,5	70,1	3,3	—	"	
			0,5;1	33,6	15,4	5,7	24,1	20,8	0,4	35	"	
			0,6;1	34,4	10,6	3,9	20,2	29,8	1,1	30	"	
			0,8;1	7,1	12,5	5,6	39,6	34,1	1,1	25	"	
			0,9;1	0,1	1,2	2,4	23,1	65,6	7,6	—	"	
		18/X	0,2;1	6,0	10,2	9,0	65,0	8,9	0,9	18	cC	
			0,3;1	32,3	7,6	7,7	38,5	13,2	0,7	31	"	
			0,4;1	40,0	5,7	6,7	38,4	8,7	0,5	37	"	
			0,5;1	47,7	4,3	4,4	35,8	7,5	0,3	35	"	
			0,6;1	20,8	9,2	7,2	48,9	12,9	1,0	20	"	
			0,7;1	9,4	13,4	8,8	60,0	7,6	0,8	18	"	
			0,8;1	8,4	7,3	6,4	61,3	16,2	0,4	20	"	
			0,9;1	20,1	10,2	6,8	55,2	7,6	0,1	20	"	
				Влекомые наносы								
				>2	**2—1**		**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
		17/IV	0,3;1	20,0	4,3		60,7	13,7	1,3	22	cC	
			0,5;1	7,5	5,0		46,2	40,5	0,8	10	"	
			0,6;1	21,7	3,3		36,0	38,4	0,6	12	"	
			0,9;1	9,7	3,0		67,0	20,0	0,3	10	"	
		2/IX	0,3;1	15,6	2,8		38,4	42,8	0,4	20	cC	
			0,5;1	6,3	3,1		53,4	36,9	0,3	8	"	
			0,7;1	22,0	3,0		22,0	52,6	0,4	20	"	
			0,9;1	2,0	1,0		17,2	79,4	0,4	—	"	

№ по списку станций	Река и местоположение станции, поста	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (*d мм*) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
81	р. Малый Узень — с. Малоузенск	30/III	0,3; в. 5 *км*	—	—	—	1,6	16,1	82,3	—	С	
			0,4; в. 5 *км*	—	—	—	1,2	18,6	80,2	—	„	
			0,5; в. 5 *км*	—	—	2,0	1,7	19,2	77,1	—	сС	
			0,6; в. 5 *км*	—	—	3,5	1,3	19,2	76,0	—	„	
			0,8; в. 5 *км*	—	—	—	0,9	17,4	81,7	—	С	
		4/IV	0,3; в. 5 *км*	—	—	15,0	0,5	13,2	71,3	—	сС	
			0,4; в. 5 *км*	—	—	0,7	1,3	17,0	81,0	—	„	
			0,6; в. 5 *км*	—	—	—	0,9	16,1	83,0	—	С	
			0,7; в. 5 *км*	—	—	1,2	0,4	16,0	82,4	—	сС	
			0,9; в. 5 *км*	—	—	2,5	0,8	10,3	86,4	—	„	
		22/IV	0,1; в. 5 *км*	—	—	1,4	1,3	20,7	76,6	—	сС	
			0,3; в. 5 *км*	—	—	—	2,7	11,4	85,9	—	С	
			0,4; в. 5 *км*	—	—	0,2	1,6	17,0	81,2	—	сС	
			0,6; в. 5 *км*	—	—	1,0	0,9	18,5	79,6	—	„	
			0,8; в. 5 *км*	—	—	0,4	0,7	22,9	76,0	—	„	
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,5**	**0,5—0,25**	**<0,25**			
83	р. Урал — г. Верхнеуральск	3/IV	0,2;1	45,9	23,9	9,1	3,7	5,7	11,7	—	с	
			0,4;1	89,8	5,4	2,1	0,7	0,9	1,1	—	„	
			0,5;1	88,7	6,7	2,1	0,7	0,9	0,9	—	„	
			0,6;1	90,0	7,4	1,1	0,4	0,3	0,8	—	„	
			0,7;1	44,4	25,2	11,4	4,4	6,7	7,9	—	„	
			0,8;1	74,1	16,7	4,8	1,1	1,4	1,9	—	„	
		10/IV	0,1;3	—	—	0,2	0,1	2,6	97,1	—	с	
			0,6;3	6,2	5,0	20,4	12,0	13,4	43,0	—	„	
			0,9;3	3,2	10,9	10,0	4,1	7,6	64,2	—	„	
		14/IV	0,1;3	0,4	1,9	6,9	6,4	18,7	65,7	—	с	
			0,2;3	31,6	3,9	5,7	5,0	8,6	45,2	—	„	
			0,4;3	47,9	31,0	13,7	3,5	2,4	1,5	—	„	
			0,5;3	69,3	8,3	8,3	5,2	4,8	4,1	—	„	
			0,6;3	0,3	10,7	21,7	17,1	21,9	28,3	—	„	
			0,8;3	0,9	0,7	0,9	2,8	6,3	88,4	—	„	
		19/IV	0,1;3	—	—	0,1	0,2	4,3	95,4	—	с	
			0,3;3	0,1	6,5	6,5	2,8	8,6	75,5	—	„	
			0,5;3	25,6	48,9	14,5	3,8	4,6	2,6	—	„	
			0,8;3	62,2	13,4	8,8	4,7	5,7	5,2	—	„	
		24/IV	0,1;3	—	0,1	1,6	0,6	7,2	90,5	1,24	с	
			0,2;3	8,6	2,7	4,9	3,0	9,6	71,2	1,45	„	
			0,4;3	8,7	47,9	32,8	7,0	3,3	0,3	1,6	„	
			0,5;3	100,0	—	—	—	—	—	2,49	„	
			0,7;3	1,5	3,2	19,4	17,3	21,1	37,5	1,43	„	
89	р. Урал — г. Чкалов	9/II	0,1;5	0,9	7,8	10,4	30,5	49,7	0,7	7	сС	
			0,3;5	1,4	7,7	6,7	26,8	56,9	0,5	10	„	
			0,5;5	0,7	9,9	5,7	25,9	57,3	0,5	7	„	
			0,6;5	20,6	14,4	5,0	30,4	29,4	0,2	32	„	
			0,8;5	44,2	16,2	2,2	16,5	20,6	0,3	33	„	
			0,9;5	54,3	19,3	1,7	6,7	17,8	0,2	32	„	
		8/IV	0,1;5	3,0	3,2	4,8	46,1	42,6	0,3	15	сС	
			0,3;5	0,8	9,0	8,6	60,2	1,3	20,1	6	„	
			0,5;5	8,2	4,6	1,9	41,3	22,8	21,2	25	„	
			0,6;5	0,8	5,0	3,1	44,9	45,9	0,3	7	„	
			0,8;5	—	0,2	0,3	36,1	63,3	0,1	3	„	
			0,9;5	46,0	25,9	3,1	14,4	10,4	0,2	35	„	
		25/V	0,1;5	1,7	2,7	1,3	14,2	72,8	7,3	10	сС	
			0,3;5	11,9	5,0	2,4	13,9	63,2	3,6	15	„	
			0,4;5	13,9	9,4	4,4	28,2	43,0	1,1	20	„	
			0,6;5	2,0	6,2	5,4	41,1	23,4	21,9	10	„	
			0,8;5	4,6	5,7	4,5	29,6	52,0	3,6	10	„	
			0,9;5	33,0	24,2	2,7	12,5	23,8	3,8	20	„	
		4/X	0,1;5	—	0,2	0,5	13,6	84,9	0,8	—	сС	
			0,3;5	—	2,9	4,5	48,7	43,7	0,2	4	„	
			0,4;5	0,1	7,4	5,0	43,8	43,5	0,2	6	„	
			0,6;5	0,3	6,0	7,8	53,0	32,7	0,2	6	„	
			0,8;5	0,2	3,0	1,8	50,2	44,5	0,3	10	„	
			0,9;5	27,9	30,3	5,8	17,3	18,3	0,4	25	„	
113	р. Сакмара — с. Сакмара	29/II	0,1;1	53,7	11,2	1,5	5,6	12,4	15,6	30	сС	
			0,2;1	27,0	4,3	1,2	12,0	30,0	25,5	42	„	
			0,3;1	24,4	1,8	0,8	15,4	42,8	14,8	38	„	
			0,7;1	27,0	2,2	0,1	17,1	40,6	13,0	30	„	
			0,8;1	46,5	9,9	1,2	13,5	23,7	5,2	40	„	
			0,9;1	58,9	11,0	2,0	17,9	8,1	2,1	46	„	

№ по списку станций	Река и местоположение станции, поста	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d мм) и их содержание (в % по весу)						Наибольший диаметр (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Донные отложения								
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,5**	**0,5—0,25**	**<0,25**			
113	р. Сакмара — с. Сакмара	27/III	0,2;1	42,8	18,3	2,8	18,7	13,3	4,1	35	cC	
			0,3;1	55,7	10,9	1,6	12,4	13,4	6,0	40	„	
			0,4;1	61,2	13,8	2,6	10,3	11,6	0,5	30	„	
			0,6;1	59,9	11,1	4,3	15,1	8,9	0,7	25	„	
			0,9;1	50,2	10,1	1,5	9,5	15,6	13,1	30	„	
		15/IV	0,4;1	60,7	8,6	1,5	12,9	10,2	6,1	38	„	
			0,5;1	40,8	11,2	2,2	18,1	20,0	7,7	30	„	
			0,6;1	32,0	16,4	4,8	25,7	20,1	1,0	25	„	
			0,7;1	68,4	16,0	3,0	9,4	2,9	0,3	40	„	
			0,8;1	46,8	11,9	3,0	10,1	20,3	7,9	38	„	
		30/V	0,2;1	39,7	12,7	2,0	15,6	20,5	9,5	40	„	
			0,3;1	34,9	13,0	2,5	17,6	21,8	10,2	30	„	
			0,4;1	68,2	10,8	3,1	9,4	7,6	0,9	35	„	
			0,6;1	69,7	12,5	3,3	7,8	6,3	0,4	32	„	
			0,8;1	63,4	8,8	2,2	8,6	12,1	4,9	40	„	
		4/X	0,2;1	—	—	—	3,2	48,2	48,6	—	C	
			0,4;1	—	2,4	4,0	49,0	42,6	2,0	4	cC	
			0,6;1	—	0,5	1,9	24,6	71,7	1,3	—	„	
			0,8;1	37,2	4,4	1,4	10,5	43,2	3,3	30	„	
			0,9;1	24,1	26,9	6,0	10,6	23,8	8,6	25	„	
				Взвешенные наносы								
				>1	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**				
		10/IV	интгр; 1	—	1,5	9,9	19,0	69,6		—	C	
		20/IV	интгр; 1	—	0,6	4,4	13,5	81,5		—	„	
		7/V	интгр; 1	—	2,6	14,2	18,4	64,8		—	„	
				Влекомые наносы								
				>2	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**				
		7/IV	0,2;1	—	—	13,0	75,6	11,4		—	C	
			0,3;1	0,9	1,7	13,8	82,7	0,9		—	cC	
			0,5;1	20,4	5,8	28,5	43,2	2,1		20	„	
			0,6;1	30,1	15,4	41,2	12,8	0,5		5	„	
			0,8;1	—	3,0	29,0	56,7	11,3		—	„	
		10/V	0,4;1	1,0	1,0	14,8	82,0	1,2		—	„	
			0,5;1	1,0	1,5	11,3	85,1	1,1		11	„	
			0,6;1	3,7	16,0	69,5	8,8	2,0		5	„	
			0,7;1	3,8	12,8	78,1	4,4	0,9		4	„	
			0,8;1	2,0	1,8	16,2	79,2	0,8		3	„	

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены имеющиеся результаты анализов химического состава воды. При отсутствии данных по тому или иному определению — в соответствующей графе ставится знак тире (—).

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки, вторая цифра — номер створа станции.

Графа 5, 7: б/вк. — без вкуса; б/зап. — без запаха; белов. — беловатый; б/цв. — бесцветный; корич. — коричневый; мутн. — мутный; прозр. — прозрачный; сл. — слабый.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: °	цвет: визуально	прозрачность: по Снеллену (см)	вкус / запах	Форма выражения	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na·+K·	NH·4	анионы HCO′3	CO″3	SO″4	Cl′	NO′3	NO′2	Прочие определения: жесткость немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость мг O2/л	сумма минеральных веществ (мг/л): сухой остаток	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. р. Волга — г. Тетюши																						
1	0,8; 1	29/II / 17/V	0	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	60,0	13,5	6,2	0,20	172,0	нет	65,5	6,3	0,34	нет	11,5	5,30	11,9	324,0	
							мг-экв	3,00	1,11	0,25	0,01	2,82		1,36	0,18	0,01		4,11	1,29		—	
							% мг-экв	34,3	12,7	2,9	0,1	32,3		15,6	2,0	0,1						
2	0,8 1	31/III / 17/V	0	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	58,6	12,2	8,8	0,18	169,0	нет	59,3	8,2	2,52	нет	11,0	4,35	12,0	318,8	
							мг-экв	2,92	1,00	0,35	0,01	2,77		1,24	0,23	0,04		3,92	1,15		—	
							% мг-экв	34,1	11,7	4,1	0,1	32,4		14,5	2,7	0,4						
3	0,8; 1	7/IV / 17/V	0	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	57,2	12,7	7,5	0,15	165,9	нет	59,8	7,7	1,61	нет	10,9	5,0	11,4	312,6	
							мг-экв	2,86	1,04	0,30	0,01	2,72		1,24	0,22	0,03		3,90	1,18		—	
							% мг-экв	34,0	12,4	3,5	0,1	32,3		14,7	2,6	0,4						
4	0,8; 1	30/IV / 17/V	3,8	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	34,7	6,6	2,8	0,19	110,4	нет	22,2	2,8	2,41	нет	6,36	4,00	12,6	182,1	
							мг-экв	1,73	0,54	0,11	0,01	1,81		0,46	0,08	0,04		2,27	0,46		—	
							% мг-экв	36,2	11,3	2,3	0,2	37,9		9,6	1,7	0,8						
5	0,8; 1	22/V / 1/VII	14,4	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	30,7	6,1	2,2	0,10	95,2	нет	24,7	2,4	1,40	нет	5,69	4,71	17,0	162,8	
							мг-экв	1,53	0,50	0,13	—	1,56		0,51	0,07	0,02		2,03	0,47		—	
							% мг-экв	35,4	11,6	3,0		36,1		11,8	1,6	0,5						
6	0,8; 1	31/V / 1/VIII	16,5	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	35,7	5,9	2,5	1,01	101,3	нет	28,4	5,9	0,87	нет	6,36	4,82	20,5	181,6	
							мг-экв	1,78	0,49	0,10	0,06	1,66		0,59	0,17	0,01		2,27	0,72		—	
							% мг-экв	36,6	10,1	2,1	1,2	34,2		12,1	3,5	0,2						
7	0,8; 1	15/VI / 1/VII	17,2	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	40,7	6,8	5,0	0,10	116,5	нет	35,4	4,1	1,15	нет	7,26	6,42	13,5	209,8	
							мг-экв	2,03	0,56	0,20	—	1,91		0,74	0,12	0,02		2,59	0,68		—	
							% мг-экв	36,4	10,0	3,6		34,2		13,3	2,2	0,3						
8	0,8; 1	30/VI / 18/VIII	25,1	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	43,6	10,5	4,5	0,37	125,7	нет	47,8	6,0	0,52	нет	8,52	5,86	13,3	239,0	
							мг-экв	2,18	0,86	0,18	0,02	2,06		1,00	0,17	0,01		3,04	0,98		—	
							% мг-экв	33,6	13,3	2,8	0,3	31,8		15,4	2,6	0,2						
9	0,8; 1	31/VII / 20/VIII	20,5	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	52,2	12,4	2,8	0,29	134,8	нет	64,3	6,9	0,95	0,023	10,2	5,64	9,8	274,7	
							мг-экв	2,60	1,02	0,11	0,02	2,21		1,34	0,19	0,01	—	3,62	1,41		—	
							% мг-экв	34,7	13,6	1,5	0,2	29,5		17,9	2,5	0,1						
10	0,8; 1	31/VIII / 12/IX	17,2	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	55,0	16,8	6,0	0,24	162,3	нет	69,2	9,3	1,44	нет	11,6	6,10	13,4	320,3	
							мг-экв	2,75	1,38	0,24	0,01	2,66		1,44	0,26	0,02		4,13	2,47		—	
							% мг-экв	31,4	15,8	2,7	0,1	30,4		16,4	3,0	0,2						
11	0,8; 1	30/IX / 30/X	13,0	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	57,9	17,9	4,5	0,18	153,1	нет	84,8	8,9	1,84	нет	12,2	6,60	10,6	329,1	
							мг-экв	2,90	1,47	0,18	0,01	2,51		1,77	0,25	0,03		4,37	1,86		—	
							% мг-экв	31,8	16,1	2,0	0,1	27,5		19,4	2,8	0,3						
8. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе																						
12	0,1; 1	22/II / 2/V	0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	70,0	17,0	—	0,61	185,0	нет	82,0	—	2,0	—	13,7	5,22	12,0	—	
							мг-экв	3,50	1,39	—	0,03	3,03		1,70	—	0,03		4,89	1,86		436,0	
13	0,1; 1	24/IV / 1/VI	2,2	сл. корич.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	58,0	19,0	—	0,30	180,0	следы	57,0	—	2,0	—	12,5	5,10	15,0	—	
							мг-экв	2,90	1,56	—	0,02	2,95		1,18	—	0,03		4,46	1,51		—	

14	0,3; 1	26-VI / 15-VII	21,8	сл. мутн.	—	б/вк.	*мг/л*	56,0	6,0	0,2	—	126,0	нет	49,0	8,0	—	—	9,22	3,44	65,0	245,2
						б/зап.	*мг-экв*	2,80	0,49	0,01		2,06		1,02	0,22			3,29	1,23		—
							%-мг-экв	42,4	7,4	0,2		31,2		15,5	3,3						
15	0,3; 1	30-VI / 15-VII	20,0	сл. мутн.	—	б/вк.	*мг/л*	54,0	13,0	1,7	—	136,0	нет	62,0	11,0	следы	—	10,5	4,29	76,0	277,7
						б/зап.	*мг-экв*	2,70	1,06	0,07		2,23		1,29	0,31			3,76	1,53		—
							%-мг-экв	35,2	13,8	1,0		29,1		16,8	4,1						
16	0,2; 1	30-IX / 31-X	12,4	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	56,0	10,0	26,2	0,53	141,0	нет	85,0	22,0	нет	—	10,1	3,67	24,0	340,7
						б/зап.	*мг-экв*	2,79	0,82	1,05	0,03	2,30		1,77	0,62			3,61	1,31		—
							%-мг-экв	29,7	8,8	11,2	0,3	24,5		18,9	6,6						
17	0,3; 1	31-X / 15-VII	2,8	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	70,0	13,0	11,5	0,6	143,0	нет	102,0	20,0	1,0	—	12,8	6,31	22,0	361,1
						б/зап.	*мг-экв*	3,49	1,06	0,46	0,03	2,34		2,12	0,56	0,02		4,55	2,21		304,0
							%-мг-экв	34,6	10,5	4,6	0,3	23,2		21,0	5,6	0,2					
16. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция																					
18	0,5; 1	15-II / 15-VII	0	сл. мутн.	—	б/вк.	*мг/л*	76,0	18,0	7,8	—	185,0	нет	98,0	17,0	2,4	—	14,8	6,31	76,0	404,2
						б/зап.	*мг-экв*	3,80	1,48	0,31		3,03		2,04	0,48	0,04		5,28	2,25		—
							%-мг-экв	34,0	13,2	2,8		27,1		18,2	4,3	0,4					
19	0,7; 1	5-V / 15-VII	5,0	мутн.	—	б/вк.	*мг/л*	46,0	7,0	18,0	—	170,0	нет	29,0	7,0	следы	—	8,0	0,43	48,0	277,0
						б/зап.	*мг-экв*	2,29	0,57	0,72		2,78		0,60	0,20			2,86	0,08		—
							%-мг-экв	32,0	8,0	10,0		38,8		8,4	2,8						
20	0,9; 1	24-V / 15-VII	15,0	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	34,0	5,0	3,2	—	82,0	нет	33,0	8,0	2,4	—	5,91	2,16	72,0	167,6
						б/зап.	*мг-экв*	1,70	0,41	0,77		1,34		0,68	0,22	0,04		2,11	0,77		—
							%-мг-экв	37,3	9,0	3,7		29,4		14,9	4,8	0,9					
21	0,7; 1	3-VI / 10-II—45 г.	16,5	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	22,0	7,0	—	0,37	63,0	нет	—	23,0	1,5	нет	4,65	1,76	22,0	—
						б/зап.	*мг-экв*	1,09	0,57	—	0,02	1,03		—	0,64	0,02		1,66	0,63		—
22	0,6; 1	1-VII / 10-II—45 г.	19,2	мутн.	—	б/вк.	*мг/л*	60,0	8,0	12,2	0,54	153,0	нет	56,0	18,0	следы	—	10,2	3,19	22,0	307,7
						б/зап.	*мг-экв*	2,99	0,65	0,49	0,03	2,50		1,16	0,50			3,64	1,14		—
							%-мг-экв	35,9	7,8	5,9	0,4	30,0		14,0	6,0						
23	0,9; 1	31-VII / 31-X	21,2	мутн.	30	б/вк.	*мг/л*	58,0	10,0	5,5	0,99	161,0	нет	43,0	16,0	следы	—	10,4	3,11	32,0	294,5
						б/зап.	*мг-экв*	2,89	0,82	0,22	0,05	2,64		0,89	0,45			3,71	1,07		—
							%-мг-экв	36,3	10,3	2,8	0,6	33,2		11,2	5,6						
24	0,5; 1	30-IX / 30-X	12,5	мутн.	—	б/вк.	*мг/л*	70,0	9,0	9,0	0,73	146,0	нет	77,0	23,0	следы	—	11,8	5,41	24,0	334,7
						б/зап.	*мг-экв*	3,49	0,74	0,36	0,04	2,39		1,60	0,64			4,23	1,84		—
							%-мг-экв	37,7	8,0	3,9	0,4	25,8		17,3	6,9						
46. р. Самара — с. Елшанка																					
25	0,3; 2	11-II / 6-VII	0	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	108,0	27,0	58,5	0,30	350,0	нет	164,0	28,0	2,2	—	21,4	5,27	8,2	738,0
						б/зап.	*мг-экв*	5,40	2,22	2,34	0,02	5,74		3,41	0,79	0,04		7,62	1,88		548,0
							%-мг-экв	27,1	11,1	11,7	0,1	28,8		17,1	3,9	0,2					
26	0,1; 1	5-IV / 6-VII	0	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	124,0	30,0	25,2	0,28	296,0	нет	197,0	25,0	2,30	—	24,2	10,7	67,0	699,8
						б/зап.	*мг-экв*	6,20	2,46	1,01	0,02	4,85		4,10	0,70	0,04		8,66	3,81		600,0
							%-мг-экв	32,0	12,7	5,2	0,1	25,0		21,2	3,6	0,2					
27	0,2; 1	23-IV / 6-VII	—	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	86,0	22,0	31,5	0,29	259,0	нет	120,0	22,0	1,90	—	17,1	5,21	72,0	542,7
						б/зап.	*мг-экв*	4,30	1,80	1,26	0,02	4,24		2,49	0,62	0,03		6,10	1,86		408,0
							%-мг-экв	29,1	12,2	8,6	0,1	28,7		16,9	4,2	0,2					
28	0,3; 1	6-V / 6-VII	13,5	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	78,0	26,0	54,0	0,28	292,0	нет	123,0	31,0	нет	—	16,9	3,48	72,0	604,3
						б/зап.	*мг-экв*	3,90	2,13	2,16	0,02	4,79		2,55	0,87			6,03	1,24		428,0
							%-мг-экв	23,8	13,0	13,1	0,1	29,2		15,5	5,3						
29	0,2; 1	31-V / 16-VIII	15,4	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	65,0	26,0	66,8	0,34	268,0	нет	131,0	34,0	нет	—	15,1	2,46	22,0	591,1
						б/зап.	*мг-экв*	3,24	2,13	2,67	0,02	4,39		2,72	0,95			5,37	0,98		—
							%-мг-экв	20,1	13,2	16,6	0,1	27,2		16,9	5,9						
30	0,1; 1	30-VI / 16-VIII	17,0	б/цв.	—	б/вк.	*мг/л*	60,0	31,0	61,2	0,36	256,0	нет	141,0	30,0	1,7	—	15,5	3,72	20,0	581,3
						б/зап.	*мг-экв*	2,99	2,54	2,45	0,02	4,20		2,93	0,84	0,03		5,53	1,33		—
							%-мг-экв	18,7	15,9	15,3	0,1	26,3		18,3	5,2	0,2					

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: t°	цвет: визуально	прозрачность: по Снеллену (см)	вкус / запах	Форма выражения	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na· + K·	NH·4	анионы HCO′3	CO″3	SO″4	Cl′	NO′3	NO′2	Прочие определения: жесткость немецкие градусы мг-экв общая	постоянная	окисляемость мг O2/л	сумма минеральных веществ (мг/л) сухой остаток	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31	0,1; 1	31-VII / 16-VIII	18,4	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	64,0 3,19 19,6	24,0 1,97 12,1	73,5 2,94 18,1	0,47 0,03 0,2	255,0 4,18 25,7	нет	147,0 3,05 18,8	32,0 0,90 5,5	следы	—	14,4 / 5,16	2,95 / 0,98	24,0	596,0 / —	
89. р. Урал — г. Чкалов																						
32	0,4; 5	17-IV / 15-VII	8,0	белов.	>30	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	70,0 3,50 22,2	13,0 1,06 6,7	83,5 3,34 21,1	—	259,0 4,24 26,8	следы	65,0 1,35 8,6	82,0 2,31 14,6	следы	—	12,8 / 4,56	0,89 / 0,32	83,0	572,5 / 476,0	
33	0,5; 5	28-IV / 12-VII	9,5	белов.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	76,0 3,80 24,6	17,0 1,39 9,0	63,0 2,52 16,3	0,25 0,01 0,1	200,0 3,28 21,2	нет	115,0 2,39 15,5	73,0 2,05 13,3	следы	—	14,5 / 5,19	5,35 / 1,91	83,0	544,2 / —	
34	0,5; 5	14-IX / 10-XI	19,9	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	70,0 3,49 24,1	19,0 1,56 10,8	54,2 2,17 15,0	0,37 0,02 0,1	185,0 3,03 20,9	нет	84,0 1,74 12,0	85,0 2,39 16,5	5,0 0,08 0,6	—	14,2 / 5,05	5,75 / 2,02	16,0	502,6 / —	
113. р. Сакмара — с. Сакмара																						
35	0,1; 1	29-III / 12-VII	0,5	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	76,0 3,80 27,2	19,0 1,56 11,2	40,2 1,61 11,5	0,40 0,02 0,1	200,0 3,28 23,5	нет	107,0 2,22 15,9	53,0 1,49 10,6	следы	—	15,0 / 5,36	5,83 / 2,08	67,0	495,6 / —	
36	0,2; 1	6-V / 6-VII	15,2	б/цв.	>30	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	48,0 2,40 26,5	13,0 1,06 11,7	26,0 1,04 11,6	0,28 0,02 0,2	161,0 2,64 29,2	нет	72,0 1,49 16,5	14,0 0,39 4,3	следы	—	9,70 / 3,46	2,30 / 0,82	62,0	334,3 / 252,0	
37	0,1; 1	20-V / 6-VII	17,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	72,0 3,60 30,7	23,0 1,89 16,1	8,8 0,35 3,0	0,28 0,02 0,2	214,0 3,50 29,9	нет	84,0 1,74 14,8	22,0 0,62 5,3	нет	—	15,4 / 5,49	5,58 / 1,99	64,0	424,1 / 320,0	
38	0,1; 1	31-V / 15-VII	—	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	76,0 3,80 32,9	14,0 1,15 10,0	20,5 0,82 7,1	—	219,0 3,59 31,2	следы	67,0 1,39 12,0	28,0 0,79 6,8	следы	—	13,9 / 4,95	3,82 / 1,36	73,0	424,5 / —	
39	0,1; 1	26-IX / 10-XI	11,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	92,0 4,60 27,7	22,0 1,80 10,8	42,8 1,71 10,3	3,6 0,20 1,2	317,0 5,20 31,3	нет	18,0 0,38 2,3	97,0 2,73 16,4		—	17,9 / 6,40	3,05 / 1,20	28,0	592,4 / 464,0	
122. р. Илек — г. Актюбинск																						
40	0,2; 1	30-III / 1-VIII	—	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	142,9 7,13 31,5	44,5 3,66 16,2	13,0 0,52 2,3	—	257,9 4,23 18,7	—	207,3 4,32 19,1	98,0 2,76 12,2	—	—	30,2 / 10,8	— / 6,56	—	763,6 / 652,0	
41	0,2; 1	14-VI / 1-VIII	22,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	104,3 5,21 25,7	52,0 4,28 21,0	17,0 0,68 3,3	—	248,0 4,06 19,9	—	189,2 3,94 19,4	77,0 2,17 10,7	—	—	26,6 / 9,49	— / 5,43	—	687,5 / 578,0	
42	0,2; 1	19-VII / 1-VIII	21,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л мг-экв % мг-экв	128,6 6,42 29,1	42,8 3,52 16,0	27,0 1,08 4,9	—	243,1 3,98 18,1	—	195,8 4,08 18,5	105,0 2,96 13,4	—	—	27,8 / 9,94	— / 5,96	—	742,3 / 638,0	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ

Пояснения содержат сведения, позволяющие судить о степени надежности публикуемых величин.

При определении отдельных ингредиентов солевого состава воды применялась следующая методика:

1. Определение иона кальция ($Ca^{\cdot\cdot}$) производилось объемным методом, осаждением щавелевокислым аммонием.

2. Определение иона магния ($Mg^{\cdot\cdot}$) производилось весовым методом.

3. Определение иона щелочных металлов производилось вычислением по разности сумм *мг-экв* анионов и катионов, и содержание их в *мг/л* путем умножения количества вычисленных *мг-экв* на эмпирический коэфициент, равный 25.

4. Определение гидрокарбонатного иона (HCO'_3) производилось титрованием 0,02 N раствором H_2SO_4 в присутствии метил-оранжа.

5. Определение сульфатного иона (SO_4'') производилось классическим весовым методом.

6. Определение иона хлора (Cl') производилось по методу Мора.

7. Определение нитратов (NO'_3) производилось колориметрически по методу Гранваля-Ляжу.

8. Определение нитритов (NO'_2) производилось по Гриссу.

9. Определение аммония производилось колориметрически с реактивом Неслера.

10. Определение общей жесткости производилось вычислением по содержанию *мг-экв* $Ca^{\cdot\cdot}+Mg^{\cdot\cdot}$, и содержание их в немецких градусах путем умножения количества вычисленных *мг-экв* на коэфициент 2,8.

11. Определение постоянной жесткости производилось по разности между жесткостью общей и устранимой. Последняя определена по содержанию HCO'_3.

12. Определение окисляемости производилось по Кубелю.

Для производства анализа употреблялся объем воды в количестве 0,5—1,0 *л*.

Пробы воды не консервировались.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма изданий гидрологического ежегодника	3
Алфавитный список рек и озер	4
Список гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в ежегоднике	5
Карта гидрологических станций и постов	5
Описание гидрометеорологических станций и постов	9
Ежедневные уровни воды	11
Температура воды	45
Измеренные расходы воды	53
Ежедневные расходы воды	63
Пояснения к ежедневным расходам воды	71
Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов	75
Средние расходы взвешенных наносов	81
Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	82
Механический состав взвешенных и влекомых наносов и донных отложений	85
Химический состав воды	91
Пояснения к таблице химического состава воды	95