ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 27

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1945 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

БЮРО
РАСЧЕТОВ И ПРАВОК
БРИ
Алма-Ата Интернациональная 81

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ
ЛЕНИНГРАД · 1950

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 27

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1945 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ


ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 334
Управление Гидрометеослужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
«6» июля 1962 г.

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД · 1950


СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



— наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

— наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.

Ита Интернациональная 81



БЮРО
РАСЧЕТОВ и СПРАВОК
БРИ . Каз. . .С
Адрес

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем выпуске Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1945 г., расположенных на реках бассейна р. Волга ниже устья р. Кама и реках бассейна между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба — см. картограмму издания.

В отличие от Ежегодников 1936—1944 гг. материалы наблюдений по станциям и постам на собственно р. Волга на участке ниже устья р. Кама не приводятся, так как они с 1945 г. публикуются, согласно схеме издания, в Ежегоднике, т. 4, вып. 0—4.

Приводим общее количество станций и постов Гидрометслужбы, действовавших в 1945 г.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1945 г.	открыто	закрыто	действовало в 1945 г.
6	1	—	—	1
8	8	—	—	8
9	3	—	—	3
11	1	—	—	1
14	1	—	—	1
16	1	—	—	1
17	1	—	—	1
20	2	—	—	2
21	1	—	—	1
33	8	1	—	9
34	28	4	1	32
35	18	—	—	18
36	28	1	—	29
Итого . .	101	6	1	107

Для характеристики программы наблюдений станций и постов согласно существующей классификации на стр. 2 приведена „Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы СССР“.[1]

Данные, публикуемые в Ежегоднике, содержат сведения об уровенном и термическом режиме, стоке воды и наносов, механическом составе наносов и химическом составе воды и сведены в 12 таблиц, сопровождаемых общими и частными пояснениями.

Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных таблиц настоящего выпуска, указаны на титульных листах и в пояснениях к таблицам.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам Куйбышевского УГМС под руководством В. П. Макарцева и Г. Н. Павловой, Ростовского УГМС под руководством Д. Д. Мордухай-Болтовского, Свердловского УГМС под руководством Е. А. Черницкой и УГМС Казахской ССР под руководством Е. В. Андреевой.

Подготовка к печати произведена в Куйбышевском УГМС.

Ежегодник прошел научную экспертизу в Государственном ордена Трудового Красного Знамени гидрологическом институте.

Редактирование выпуска выполнено Г. Н. Павловой.

Сокращенные наименования учреждений и принятые условные обозначения

АФГТ — Аэро-фотогеодезический трест
ВГУ — Высшее геодезическое управление
Водоканалпроект — контора по проектированию водопроводных, канализационных и гидротехнических сооружений
ВТУ — Военно-топографическое управление
ГГГГУ — Главное геолого-гидрогеодезическое управление
ГГУ — Главное геодезическое управление
ГГФИ — Государственный геофизический институт
Гидэп, Гидроэлектропроект — Государственный трест по изысканиям и проектированию гидроэлектростанций
Гипровод — Всесоюзный государственный институт по проектированию водохозяйственных и гидротехнических сооружений
ГМК — Гидрометеорологический комитет
ГМУ — Гидрометеорологическое управление
Горкомхоз — Городское коммунальное хозяйство
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
ГУГСК НКВД — Главное управление государственной съемки и картографии Народного Комиссариата внутренних дел
ГШ — Главный штаб. Корпус военных топографов (быв. Военно-топографического отдела Главного штаба)
УГМС Каз. ССР, Каз. УГМС — Управление Гидрометеорологической службы Казахской ССР
КГМК — Куйбышевский гидрометеорологический комитет
КУГМС — Куйбышевское управление Гидрометеорологической службы
КУЕГМС — Куйбышевское управление Единой гидрометеорологической службы
ЛОЭ — Ленинградское отделение Государственного энергостроительного треста; в 1930 г. переименовано в Ленинградское отделение Теплоэлектропроекта
НВГМК — Нижне-Волжский гидрометеорологический комитет
НВП, Нижне-Волгопроект — Управление по проектированию гидростанций и ирригационных сооружений Заволжья
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
ОГЗУ — Отдел государственного землеустройства
ОЗУ — Отдел земельных улучшений
ОСХМ НКЗ — Отдел сельскохозяйственной мелиорации Народного комиссариата земледелия

[1] Заимствована из „Наставления гидрометеорологическим станциям и постам“, вып. 1, Гидрометеоиздат, 1944.

ОУЕГМС — Оренбургское управление Единой гидрометеорологической службы
РИК — Районный исполнительный комитет
РУГМС — Ростовское управление Гидрометеорологической службы
РУ ж.д. — Рязано-Уральская железная дорога
Сар. УГМС — Саратовское управление Гидрометеорологической службы
СКГУ — Строительство Куйбышевского гидротехнического узла
СУГМС — Свердловское управление Гидрометеорологической службы
ТУЕГМС — Управление Единой гидрометеорологической службы Татарской АССР
УЕГМС — Управление Единой гидрометеорологической службы
УЗ — Управление землеустройства
УУРТ — Уральское управление речного транспорта
ЦГС, Центрогидрострой — Центральная гидротехническая организация Наркомзема (ЦГО), впоследствии Государственный сельскохозяйственный мелиоративно-строительный трест
Чкаловуголь — Трест Министерства угольной промышленности восточных районов в г. Чкалов
Эмбанефть — Государственное управление Эмбинской нефтяной промышленности

абс. — абсолютный; арт. — артель; быв. — бывший; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; гидроствор — гидрометеорологический створ; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; д. — деревня; дер. — деревянный; ж.д. — железная дорога; ж.-д. — железнодорожный; жел. — железный; жел.-бет. — железобетонный; клх. — колхоз; л. б. — левый берег; М — масштаб; мет. — металлический; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший; отм. — отметка; пр. б. — правый берег; пос. — поселок; р. — река; р. — разряд; рзд. — разъезд.; р. п. — рабочий поселок; руч. — ручей; с. — село; с/х арт. — сельскохозяйственная артель; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; с./х. — сельскохозяйственный; ул. — улица; уроч. — урочище; усл. — условный; х. — хутор; чуг. — чугунный.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река	Куда впадает	№ станции и поста по списку
1	2	3
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	1
Бездна	р. Волга	2
Безенчук	„	36
Бердянка	р. Урал	85
Большая Караганка	„	75
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	5
Большой Ик	р. Сакмара	93—95
Большой Иргиз	р. Волга	41—45
Большой Караман	„	47
Большой Кинель	р. Самара	29, 30
Большой Кизил	р. Урал	73, 74
Большой Кумак	„	80
Большой Сурень	р. Большой Ик	96
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	55
Большой Уран	р. Самара	20
Большой Черемшан	р. Волга	3, 4
Боровка	р. Самара	25, 26
Бузулук	„	24
Гумбейка	р. Урал	70
Джарлы	р. Большой Кумак	81
Еруслан	р. Волга	52, 53
Зилаир Крепостной, см. Крепостной Зилиар	—	—
Зилаир Урман, см. Урман-Зилаир	—	—
Зингейка	р. Урал	71
Ик Большой, см. Большой Ик	—	—
Илек	р. Урал	100, 101
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	—
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	—
Камелик	р. Большой Иргиз	46
Караганка Большая, см. Большая Караганка	—	—
Караман Большой, см. Большой Караман	—	—
Каргала	р. Сакмара	99
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	—
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	—
Колтубанка	р. Самара (старица Боровка)	27
Кондурча	р. Сок	11, 12
Крепостной Зилаир	р. Сакмара	91
Крымза	р. Сызрань	38
Кугутык	р. Камсакты, р. Орь	84
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	—
Курдюм	р. Волга	51
Малый Иргиз	„	40
Малый Кинель	р. Большой Кинель	31
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	54
Малый Уран	р. Самара	21
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	6
Орь	р. Урал	82, 83
Падовка	р. Самара	33
Сакмара	р. Урал	86—90
Салмыш	р. Сакмара	97, 98
Самара	р. Волга	13—19
Сарбай	р. Большой Кинель	32
Сок	р. Волга	8—10
Сорока	р. Самара	22
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	—
Су-Ундук	р. Урал	76, 77
Съезжая	р. Самара	28
Сызрань	р. Волга	37
Сурень Большой, см. Большой Сурень	—	—
Таналык	р. Урал	78, 79
Темир	р. Эмба	107
Терешка	р. Волга	48, 49
Ток	р. Самара	23
Узельга	р. Урляда, р. Урал	69
Узень Большой, см. Большой Узень	—	—
Узень Малый, см. Малый Узень	—	—
Уил	оз. Сара-Куль, Кара-Куль	103, 104
Урал	Каспийское море	56—68
Уран Большой, см. Большой Уран	—	—
Уран Малый, см. Малый Уран	—	—
Урман-Зилаир	р. Сакмара	92
Уса	р. Волга	7
Чагра	„	39
Чапаевка	„	34, 35
Чардым	„	50
Чеган	р. Урал	102
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	—
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	—
Эмба	Каспийское море	105, 106
Янгелька	р. Урал	72

от Гринвича

КАРТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ,

СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Масштаб

25 0 25 50 75 100 км

Ульяновск
Куйбышев
Саратов
Сталинград
Уральск
Чкалов
Магнитогорск
Орск
Актюбинск
Гурьев
Астрахань

ВОЛГА
УРАЛ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

оз. Горькое
оз. Эльтон
оз. Бат-Куль
оз. Арал-Сор
оз. Сарпа
оз. Барманцак
оз. Баскунчак
оз. Калтан-Нур
оз. Балыкта
оз. Челкар
оз. Ит-Мурун-Кулы
оз. Джалтыр
Индерское оз
оз. Батпак-Коль
Камыш-Самарские разливы

Ик
Самара
Сок
Кондурча
Б. Черемшан
М. Черемшан
М. Сульча
Сульча
Б. Сурушан
Липовка
Майна
Урень
Чутка
Ахтай
Безода
Мочегай
Б. Кинель
М. Кинель
Кутулук
Сарай
Усо
Сызрань
Кашпечка
Толкаевка
Терешка
Чагра
Безенчук
Чапаевка
Б. Вязовка
Б. Иргиз
М. Иргиз
Черновка
Каралык
Свежая
Домашка
Боровка
Ток
М. Уран
Б. Уран
Сакмара
Кугай
Усиха
Бузулук
Карабутак
Б. Ишатырь
Б. Курдаевка
Нет
Том
Салмыш
Б. Нк
М. Сурень
Б. Сурень
Кушум
Б. Чалыкла
М. Чалыкла
Таловая
Чирган
Кушум
Б. Узень
М. Узень
Еруслан
Торегун
Кинель-Аманкарагай
Ащи-Узек
Ащи-Сай
Шубаркуль
Утва
Илек
Кара-Обо
Барбастау
Чилек-Аманкарагай
Кренъ-Аманкарагай
Шатырлы
Улентты
Буланты
Жерлы
Каладжайты
Жаксыбай
Кайдаул
Кошкарколь
Батпаккум
Кошкаты
Терсаккан
Кошкарколь
Кошкарбай
Кызылжар
Шошкакол
Ор
Мамыт
Козылкакин
Улаты-Кара
Табантал
Улетты
Ак-Су
Томды
Жарлык
Кульденен-Темир
Темир
Шийли
Кимпалы
Уил
Жанаи
Эмба
Сагиз
Жалгиз
Жаркудук
Абди-Умл
Карлыпшин-Кан
Жагалты
Чатырлы
Ащи-Сай
Талды-Сай
Сарыжилды
Чеган
Кара-Сай
Яшкуль
Ватата

1 Ахтай
2 Безода
3 Ульяновск
4 Чутка
5 Майна
6 М. Черемшан
7 Усо
8 Сок
9 Кондурча
10 Липовка
11 Б. Черемшан
12 Сок
13 Самара
14 М. Уран
15 Домашка
16 Свежая
17 Б. Вязовка
18 Сок
19 Б. Кинель
20 Б. Уран
21 Кугай
22 Сакмара
23 Усиха
24 Бузулук
25 Ток
26 Боровка
27 Самара
28 Свежая
29 Мочегай
30 Кутулук
31 Сарай
32 Сок
33 Куйбышев
34 Чапаевка
35 Б. Вязовка
36 Безенчук
37 Толкаевка
38 Кашпечка
39 Чагра
40 М. Иргиз
41 Б. Иргиз
42 Свежая
43 Черновка
44 Каралык
45 Б. Иргиз
46 Камелик
47 Б. Карайман
48 Терешка
49 Терешка
50 Чардым
51 Саратов
52 М. Узень
53 Еруслан
54 Торегун
55 Кинель-Аманкарагай
56 Урал
57 Магнитогорск
58 Б. Кумак
59 Гумбейка
60 Шошкакол
61 Урал
62 Таловая
63 Самара
64 Илек
65 Уральск
66 Барбастау
67 Чилек-Аманкарагай
68 Богдинка
69 Урал
70 Гумбейка
71 Гумбейка
72 Янгелька
73 Б. Кналы
74 Худолаз
75 Б. Кумак
76 Сухорук
77 Джуса
78 Б. Уртабалык
79 Бурля
80 Б. Кимак
81 Джарлы
82 Ор
83 Орск
84 Мугоджары
85 Таловая
86 Б. Уртабалык
87 Томолан
88 Бурля
89 Урал
90 Карабутак
91 Б. Ишатырь
92 Гребенка
93 Ик
94 М. Сурень
95 Сакмара
96 Б. Сурень
97 Карабутак
98 Б. Ишатырь
99 Чкалов
100 Актюбинск
101 Илек
102 Чирган
103 Шийли
104 Жаркудук
105,106 Эмба
107 Кульденен-Темир

Гидрометеорологическая станция (пост)

Граница бассейна

54 52 50 48 46

46 48 50 52 54 56 58

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список гидрометеорологических станций и постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках, в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1945 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по станции (посту).

Случаи, когда эти данные изменены или определены заново, отмечены звездочкой (*) в соответствующих графах списка.

Двойные даты открытия даны для тех постов, водомерные посты которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, — дату последнего переноса водпоста.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения, пункт производства гидрологических наблюдений имел самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка в скобках.

Данные граф 2, 3, 5—8 для комплексных станций (№№ 4, 13, 15, 49, 54, 62, 64, 81, 84 и 89) приведены по местоположению водпоста. Поэтому эти сведения отличаются от данных, опубликованных в «Списке гидрометеорологических станций и постов ГУГМС СССР по состоянию на 1 января 1945 г.», где они указаны по местоположению метеорологической площадки.

Расстояния от устья и площади водосборов, принятые в «Материалах по режиму рек СССР» и в Ежегодниках прошлых лет для станций и постов №№ 4, 16—19, 30, 31, 36, 43—45, 58, 66—68, 81, 83, 100, 101, 104, в настоящем выпуске Ежегодника приведены округленными согласно «Руководству» изд. 1947 г.

Станции и посты №№ 14—16, 24, 26, 29, 30, 41, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 86, 88 в 1945 г. переведены из одного типа в другой.

Типы и наименования населенных пунктов станций и постов №№ 1, 2, 18, 30, 84 и 89 изменены по справочнику: «Административно-территориальное деление РСФСР на 1/I 1948 г.», вып. 1947 г.; типы и наименования населенных пунктов постов № 77, 87 уточнены.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Станции и посты на реках												
1	Ахтай	с. Караваево	35	45	690	[illegible]	[illegible]	14/X 1935	действ.	69,00	—	—	КУГМС	2—5
2	Бездна	с. Никольское	36	55*	627*	[illegible]	[illegible]	12/X 1935	„	52,80	—	—	„	2—5
3	Большой Черемшан	пос. Ивановка	36	140	9 540	[illegible]	[illegible]	14/XI 1941	„	54,76	—	—	„	2, 4, 5
4	„ „	г. Мелекесс	8	94	11 800	[illegible]	[illegible]	25/III 1933	„	45,00	—	29	„	2—11
5	Большая Сульча	с. Мамыково	35	13	1 710	[illegible]	[illegible]	8/VIII 1934	„	69,58	—	—	„	2—5
6	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	35	80	1 230	[illegible]	[illegible]	9/XII 1940	„	85,27	—	—	„	2, 4, 5
7	Уса	пос. Красное Мироново	36	47	3 040	[illegible]	[illegible]	2/VI 1941	„	39,78	—	—	„	2, 4, 5
8	Сок	пос. Подгорное	36	225*	2 340*	*	*	1/XI 1941	„	55,00	—	—	„	2, 4, 5
9	„	ст. Сургут	34	183*	4 730*	*	*	7/VIII 1933	„	47,13	—	5	„	2—6
10	„	пос. Гундоровка	34	93*	5 960*	[illegible]	*	21/III 1933	„	36,28	—	—	„	2—5
11	Кондурча	с. Кошки	35	167*	2 390*	[illegible]	*	22/VII 1937	„	59,50	—	—	„	2, 4, 5
12	„	пос. Украинка	33	40*	3 950*	[illegible]	*	4/IV 1933	„	40,50	—	—	„	2—5
13	Самара	с. Ново-Сергиевка	8	473	1 460	[illegible]	[illegible]	1/IV 1934	„	118,23	—	13	„	2—11
14	„	с. Первомайское	36	389	5 970	[illegible]	[illegible]	20/VI 1932	„	85,00	—	—	„	2—5
15	„	г. Бузулук	16	273	21 800	[illegible]	[illegible]	10/IV 1931	„	58,50	—	—	„	2—5
16	„	с. Елшанка	34	245	22 500	[illegible]	[illegible]	21/III 1933	„	54,02	—	11	„	2—9
17	„	с. Максимовка	35	141	28 400	[illegible]	[illegible]	22/VIII 1930	„	37,03	—	—	„	2—5
18	„	р. п. Алексеевка	36	47	45 500	[illegible]	[illegible]	13/IV 1932	„	23,55	—	—	„	2—5
19	„	г. Куйбышев	36	3,6	46 500	[illegible]	[illegible]	4/IV 1878	„	20,00	—	—	„	2—5
20	Большой Уран	с. Ивановка	34	14	2 200	[illegible]	[illegible]	4/XII 1932	„	100,00	—	7	„	2—6
21	Малый Уран	с. Никольское	36	16	2 230	[illegible]	[illegible]	20/V 1933	„	88,00	—	—	„	2—5
22	Сорока	с. Марковка	34	29	211	[illegible]	[illegible]	9/VIII 1939	„	101,65	—	17	„	2, 4—7
23	Ток	с. Красноярка	33	175	2 490	[illegible]	[illegible]	20/I 1934	„	101,50	—	26	„	2—8
24	Бузулук	с. Байгоровка	34	109	1 810	[illegible]	[illegible]	3/IV 1933	„	84,00	—	29	„	2—11
25	Боровка	с. Якутино	33	114	666	[illegible]	[illegible]	17/I 1934	„	107,00	—	12	„	2—8
26	„	х. Паника	34	29	2 040	[illegible]	[illegible]	13/VIII 1933	„	74,25	—	26	„	2—8
27	Колтубанка	рзд. Лес	34	7,6*	126*	*	*	8/VII 1945	„	—	43,50	19	„	2, 4, 6
28	Съезжая	с. Первая Семеновка	35	47	894	[illegible]	[illegible]	22/IX 1933	„	57,00	—	—	„	2—5
29	Большой Кинель	г. Бугуруслан	34	259	6 140	[illegible]	[illegible]	12/IV 1926	„	64,50	—	18	„	2—9
30	„ „	р. п. Тимашево	34	75	12 000	[illegible]	[illegible]	5/VII 1932	„	32,00	—	7	„	2—8
31	Малый Кинель	пос. Кузьмино	35	24	2 030	[illegible]	[illegible]	20/IX 1941	„	49,50	—	—	„	2, 4, 5
32	Сарбай	с. Сарбай	33	32*	351*	*	*	1/VII 1945	„	52,51	—	5	„	2, 4, 6
33	Падовка	с. Смышляевка	34	11	326	[illegible]	[illegible]	1/III 1941 31/XII 1945	„	32,97	—	8	„	2, 4—7, 9
34	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское	33	203	1 480	[illegible]	[illegible]	18/IX 1932	„	48,02	—	15	„	2—7, 12
35	„	г. Чапаевск	34	36	3 860	[illegible]	[illegible]	11/III 1939	„	23,40	—	—	„	2, 4, 5
36	Безенчук	с. Васильевка	34	37	410	[illegible]	[illegible]	13/IV 1941	„	34,86	—	—	„	2, 4, 5
37	Сызрань	с. Репьевка	34	43*	4 420	[illegible]	[illegible]	13/VIII 1937	„	49,05	—	12	„	2, 4—6
38	Крымза	г. Сызрань	34	5*	316*	*	*	1/XI 1945	„	—	46,00	—	„	2
39	Чагра	с. Новотулка	36	79	2 550	[illegible]	[illegible]	15/II 1931	„	29,50	—	—	„	2—5
40	Малый Иргиз	с. Селезниха	33	95	2 110	[illegible]	[illegible]	27/XI 1930	„	26,02	—	9	„	2—8
41	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	34	553	3 680	[illegible]	[illegible]	1/V 1932	„	41,00	—	—	„	2—5
42	То же	с. Клевенка	34	409	8 140	[illegible]	[illegible]	4/IV 1929	„	18,01	—	13	„	2—7
43	„	г. Пугачев	36	308	18 200	[illegible]	[illegible]	16/III 1933	„	15,62	—	—	„	2, 4, 5
44	„	с. Березово	33	223	19 800	[illegible]	[illegible]	15/III 1935	„	14,62	—	11	„	2—6, 9, 12
45	„	с. Малая Быковка	35	52	23 200	[illegible]	[illegible]	1/IX 1929	„	9,70	—	—	„	2—5
46	Камелик	с. Ново-Спасское	33	22	8 900	[illegible]	[illegible]	8/IV 1929	„	21,76	—	8	„	2—7
47	Большой Караман	с. Советское	34	85	3 520	[illegible]	[illegible]	17/IV 1923	„	29,00	—	11	„	2—8
48	Терешка	с. Поповка	36	178	2 280	[illegible]	[illegible]	12/II 1936	„	68,14	—	—	„	2, 3, 5, 9
49	Терешка	с. Куриловка	8	58*	7 180	[illegible]	[illegible]	8/XII 1942	„	28,78	—	18	„	2, 4—6, 10, 11
50	Чардым	с. Новые Тарханы	35	15	1 420	[illegible]	[illegible]	26/IX 1936	„	20,00	—	—	„	2, 4, 5
51	Курдюм	с. Новая Липовка	36	9,2	983	[illegible]	[illegible]	1/X 1936	„	19,00	—	—	„	2, 4, 5
52	Еруслан	с. Красный Кут	36	269	1 410	[illegible]	[illegible]	25/III 1931	„	40,20	—	—	„	2—5
53	„	с. Песчанка	34	129	4 200	[illegible]	[illegible]	1/XII 1932	„	9,00	—	2	РУГМС	2—7
54	Малый Узень	с. Малоузенск	8	376	3 930	[illegible]	[illegible]	1/XII 1932	„	24,46	—	—	КУГМС	2—5, 7, 11
55	Большой Узень	г. Новоузенск	34	416	7 480	[illegible]	[illegible]	25/III 1914	„	—	14,30	—	„	2—5, 7

56	Урал	г. Верхнеуральск	20	2 404	2 720			1/XI 1930	действ.	397,00	—	34	СУГМС	2—10
57	„	пос. Верхне-Кизильский	36	2 311	4 280			7/XII 1930 (1/V 1940)	„	354,00	—	—	„	2, 4, 5
58	„	с. Кизильское	8	2 124	15 900			8/VII 1926	„	291,00	—	4	„	2—8
59	„	пос. Ирикла	36	1 921	36 900*		*	4/XI 1932	„	208,12	—	—	КУГМС	2—5
60	„	г. Орск	36	1 836	46 100*		*	19/IV 1931 (1/I 1934)	„	186,00	—	—	„	2—5
61	„	с. Донское	36	1 626	73 900*			15/VI 1935	„	—	41,00	—	„	2, 3, 5
62	„	г. Чкалов	14	1 378	82 300*		*	1/XI 1926	„	84,00	—	44	„	2—12
63	„	с. Татищево	35	1 283	116 000*		*	28/V 1935	„	—	39,50	—	„	2, 5
64	„	с. Илек	9	1 157	119 000*	*	*	10/XI 1926	„	52,00	—	—	УГМС Каз. ССР	2—5
65	„	г. Уральск	6	839	164 000			2/I 1937	„	22,50	—	—	То же	2, 4, 5
66	„	пос. Кушумский	21	766	180 000			1/IV 1912	„	16,11	—	29	„	2—10
67	„	пос. Мергеневский	34	659	188 000			13/VI 1941	„	—	6,00	—	„	2, 4, 5
68	„	пос. Тополинский	20	200	(194 000)			1/XII 1932	„	—23,00	—	26	„	2—7
69	Узельга	пос. Узельгинский	34	7*	209*	*	*	23/X 1945	„	—	45,30	—	СУГМС	2, 5
70	Гумбейка	с/х арт. „Объединение“	36	12*	3 460		*	11/I 1932	„	328,50	—	—	„	2—5
71	Зингейка	пос. Браиловский	36	34	798			6/XI 1942	„	—	44,00	—	„	2, 4, 5
72	Янгелька	пос. Янгельский	36	3	1 180		*	1/I 1932	„	323,00	—	—	„	2—5
73	Большой Кизил	д. Ишкулова	36	65	886		*	20/XI 1942	„	—	44,50	—	„	2, 5
74	„ „	д. Верхне-Абдряшево	34	31	1 760			16/IX 1941	„	—	46,50	—	„	2, 4
75	Большая Караганка	пос. Измайловский	35	30	1 780			30/X 1942	„	—	44,00	—	„	2, 4, 5
76	Су-Ундук	с. Кваркено	35	111	1 560			13/X 1942	„	—	44,00	—	КУГМС	2, 4, 5
77	„	с. Севастополь (пос. Севастопольский)	36	20	5 620			6/I 1935	„	—	44,00	—	„	2—5
78	Таналык	с. Самарское	35	112	1 530			1/X 1942	„	—	42,00	—	СУГМС	2, 4, 5
79	„	с. Малятино	35	11	3 740			8/III 1936	„	—	45,50	—	КУГМС	2, 4, 5
80	Большой Кумак	пос. Иссергужи	36	56	6 190			17/I 1935	„	—	38,48	—	„	2—5
81	Джарлы	с. Адамовка	9	40	2 490			23/X 1942	„	—	43,00	—	„	2, 5
82	Орь	с. Истемес	36	85*	1 010*	*	*	1/IX 1945	„	—	42,00	—	„	5
83	„	Биофабрика	34	8	18 100			13/I 1932 (24/X 1941)	„	185,22	—	4	„	2, 4—6
84	Кугутык	р. п. Домбаровский	8	2,3	713			1/XI 1941	„	257,11	—	6	„	2, 4—6
85	Бердянка	с. Красноярка	35	43	445			27/III 1936	„	115,59	—	—	„	2, 4
86	Сакмара	с. Юлдыбаево	35	512*	2 380			1/XI 1942	„	—	43,00	—	СУГМС	2, 4, 5
87	„	д. Верхне-Галеева	36	464*	3 550		*	13/IV 1931	„	—	45,00	—	„	2—5
88	„	с. Акъюлово	33	377*	4 640*		*	14/XII 1931 (1/I 1944)	„	—	50,00	27	„	2, 4—7
89	„	р. п. Кувандык	9	349*	7 610*	*	*	1/IV 1931	„	198,28	—	—	КУГМС	2—5
90	„	с. Сакмара	34	48*	28 700*			25/III 1920	„	89,50	—	38	„	2—12
91	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	36	40	656			12/V 1928 (22/XII 1934)	„	—	47,50	—	СУГМС	2—5
92	Урман-Зилаир	с. Акъюлово	34	2,8	1 250			19/XII 1932 (3/XII 1936)	„	—	46,00	—	„	2, 4, 5, 7
93	Большой Ик	с. Мраково	11	165	1 650	*		—/VIII 1928	„	—	45,50	—	„	2—5
94	„ „	с. Исянгулово	36	73	3 500			19/X 1942	„	—	41,50	—	„	2, 5
95	„ „	с. Поляковка	35	33	6 020			28/VII 1915	„	134,00	—	—	КУГМС	2—5
96	Большой Сурень	клх. „Луч“	36	16	1 200	*	*	1/X 1931	„	—	45,00	—	СУГМС	2—5
97	Салмыш	с. Буланово	35	79*	2 710*	*		24/XI 1942	„	—	42,00	—	КУГМС	2, 4, 5
98	„	с. Биккулово	36	51*	6 470			12/XII 1931	„	112,24	—	—	„	2—5
99	Каргала	пос. Приютово	34	33*	751*	*	*	8/IX 1945	„	—	42,00	4	„	2, 6
100	Илек	г. Актюбинск	17	501	11 000			8/IV 1938	„	—	13,00	32	УГМС Каз. ССР	2, 4—7, 9, 10
101	„	с. Мертвецовка	34	284	19 100			20/IX 1926 (1/I 1932)	„	102,00	—	2	КУГМС	2—6
102	Чеган	пос. Каменный	34	122	4 000			1/X 1931	„	32,11	—	—	УГМС Каз. ССР	2—4
103	Уил	аул Алты-Карасу	34	381*	7 030*	*	*	9/VII 1941	„	—	40,00	—	„	2, 4
104	„	аул Тал-Тогай	8	185	(18 900)			5/VI 1936	„	—	43,00	—	„	2
105	Эмба	уроч. Дюсеке	34	93*	38 800*	*		6/VIII 1932	„	—13,50	—	—	„	2
106	Эмба, протока Бахаш	уроч. Дюсеке	34	—	—			5/V 1937	„	—12,46	—	—	„	2
107	Темир	клх. Ленинский (гм. ст. Темир, город)	8	72	5 290			30/VII 1932	„	—	44,00	—	„	2, 3

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Описания станций и постов содержат основные сведения о местоположении, краткую характеристику режима реки на участке станции (поста), сведения об отметках постовых устройств и местоположении гидростворов по состоянию на 31/XII 1945 г.

Ниже приведены общие сведения о высотных отметках реперов и нулей графиков водомерных постов. Подробные сведения о марках и реперах, от которых получены отметки постовых устройств станций, указаны в описаниях отдельных станций.

Высотные отметки станций и постов приведены в следующих системах отметок:

Станции и посты №№ 3, 4, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 26, 32, 33, 37, 43, 52 — в системе абсолютных уравненных отметок ГГГГУ (каталог ГГГГУ НКТП, 1934 г., и дополнение к нему 1935 г.), т. е. в единой уравненной государственной высотной системе над нулем Кронштадтского футштока.

Станции и посты №№ 1, 2, 5, 6, 8, 11—15, 17, 20—25, 28—31, 34—36, 39—42, 44—51, 53, 54, 56—60, 62, 64—66, 68, 70, 72, 83—85, 89, 90, 95, 98, 101, 102, 105, 106 — в разных системах абсолютных отметок.

Станции и посты №№ 27, 38, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73—82, 86—88, 91—94, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 107 — в системе условных отметок, самостоятельных для каждой станции или поста.

1. р. Ахтай — с. Караваево. Пост расположен у с. Караваево.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов КУГМС. Основной жел.-бет. репер № 2, 1941 г., в 3 *м* выше створа водпоста, с отметкой 75,985 *м* абс.; дер. репер № 1, 1939 г., в створе водпоста, с отметкой 74,536 *м* абс.; потайной репер 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 73,749 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 3000, в цоколе здания кооператива (северная сторона) в с. Караваево, с отметкой 77,376 *м* абс.

Отметка нуля графика 69,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Русло реки деформирующееся.

2. р. Бездна — с. Никольское. Пост расположен на восточной окраине с. Никольское, в 2,5 *км* ниже впадения р. Яносолка.

Водпост состоит из рейки, укрепленной на втором (от левого берега) устое дер. моста, и 3 реперов. Основной репер — марка КУГМС, 1940 г., с отметкой 61,471 *м* абс., и репер — метка, с отметкой 61,847 *м* абс., расположены на цоколе каменного здания кооператива с. Никольское, на левом берегу, в 140 *м* от водпоста; потайной репер КУГМС, 1942 г., в 1,5 *м* от марки КУГМС, с отметкой 60,039 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 198, СКГУ, 1938 г., в стене каменного дома № 31 по ул. Новая Линия в с. Никольское, с отметкой 63,155 *м* абс.

Отметка нуля графика 52,80 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 4—5 *м* от левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Естественный режим реки искажается работой вышерасположенной мельницы.

3. р. Большой Черемшан — пос. Ивановка. Пост расположен у пос. Ивановка, в 16 *км* от ст. Якушка.

Водпост находится на левом берегу в 1,5 *км* ниже впадения р. Малый Черемшан и состоит из свай и 3 реперов КУГМС, в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер № 1, 1941 г., с отметкой 64,763 *м* абс.; дер. репер № 2, 1941 г., с отметкой 64,905 *м* абс., и потайной дер. репер № 4, 1942 г., в 5 *м* от репера № 2, с отметкой 63,895 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС в июле 1942 г. от репера № 784 в северо-восточном углу здания ж.-д. ст. Якушка, с отметкой 104,910 *м* абс. (каталог НКТП, 1934 г.).

Отметка нуля графика 54,76 *м* абс.

Русло реки деформируется.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 4 *м* от левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Станция расположена в 2,5 *км* к ЮВ от г. Мелекесс.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 4 реперов. Основной жел.-бет. репер № 9 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 53,701 *м* абс.; репер (пень) № 1 Гидэп, 1933 г., с отметкой 54,500 *м* абс.; дер. репер № 5 КУГМС, 1938 г., в створе водпоста, с отметкой 53,939 *м* абс., и дер. потайной репер № 8 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, в 10 *м* от репера № 5, с отметкой 52,748 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 526, ГГУ, на правом устое моста, с отметкой 59,131 *м* абс. (каталог НКТП, 1934 г.).

Отметка нуля графика 45,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста, № 2 — в 330 *м*, № 3 — в 300 *м* ниже водпоста и временные гидростворы: в 332 и 360 *м* ниже водпоста. Гидростворы оборудованы ездовым тросом и лодкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 3 *м* от правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки деформируется.

5. р. Большая Сульча — с. Мамыково. Пост расположен к ЮВ от с. Мамыково.

Водпост находится на правом берегу в 300 *м* ниже моста, состоит из свай и 2 реперов. Основной жел.-бет. репер № 3 КУГМС, 1940 г., в 250 *м* ниже водпоста, с отметкой 77,657 *м* абс., и дер. репер № 2 ТУЕГМС, 1935 г., в створе водпоста, с отметкой 70,031 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 95 ВГУ, 1922 г., в цоколе здания клуба (быв. церковь) с. Мамыково, с отметкой 81,388 *м* абс.

Отметка нуля графика 69,58 *м* абс.

До июня 1938 г. водпост находился на левом берегу.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 3 *м* от правого берега. Толщина льда измеряется в створе и выше водпоста на середине реки и у берега.

У берегов русло зарастает водной растительностью. В 5 *км* ниже поста расположена мельница.

6. р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка. Пост расположен у с. Абалдуевка, в 8 *км* от г. Билярск.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 КУГМС, 1940 г., на левом берегу в створе водпоста, с отметкой 95,273 *м* абс. Исходный репер — марка № 568 на цоколе восточного придела церкви с. Абалдуевка, с отметкой 98,375 *м* абс.

Отметка нуля графика 85,27 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

7. р. Уса — пос. Красное Мироново. Пост расположен у пос. Красное Мироново.

Водпост находится на правом берегу, в 0,5 *км* выше пос. Красное Мироново и состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер № 2 КУГМС, 1941 г., с отметкой 46,733 *м* абс.; дер. репер № 1 СКГУ, 1940 г., с отметкой 45,778 *м* абс., и потайной репер № 3 (камень) КУГМС, 1942 г., между репером № 1 и 2, с отметкой 44,780 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 279 ВГУ, 1922 г., в цоколе ограды церкви с. Печерское, с отметкой 51,617 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 39,78 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега с мостика или лодки. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки деформируется.

8. р. Сок — пос. Подгорное. Пост расположен у пос. Подгорное.

Водпост находится на левом берегу, в 1,2 *км* ниже пос. Подгорное, в 0,9 *км* выше впадения р. Большая Сурушка и состоит из свай и дер. репера № 1 КУГМС, 1941 г., в створе водпоста, с отметкой 61,450 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС от марки № 140 УЗ, 1934 г., на юго-восточной стороне цоколя церкви с. Старое Обошино, с отметкой 65,389 *м* абс.

Отметка нуля графика 55,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 2 *м* от левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки зарастает водной растительностью. В 0,8 *км* выше водпоста расположена мельница.

9. р. Сок — ст. Сургут. Пост расположен у г. Сергиевск, в 3 *км* от ст. Сургут, в 5 *км* ниже устья р. Сургут.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай, рейки, закрепленной на устое моста выше водпоста, и 3 реперов. Основной мет. репер № 4 КУГМС, 1936 г., в 33 *м* ниже створа водпоста, с отметкой 54,343 *м* абс., дер. репер № 2 КУЕГМС, 1933 г., в створе водпоста, с отметкой 53,597 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* от репера № 2, с отметкой 52,784 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 220 ГГУ, 1922 г., на водоемном здании ст. Сургут, в 2,5 *км* от водпоста, с отметкой 69,785 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 47,13 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в 320 *м* выше водпоста, № 2 — в 33 *м* ниже водпоста и временные гидростворы: в 30, 153 и 200 *м* выше водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега с мостика или лодки. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло зарастает водной растительностью. В 15 *км* ниже поста расположена мельница.

10. р. Сок — пос. Гундоровка. Пост расположен у пос. Гундоровка.

Водпост находится на правом берегу, в 300 *м* ниже впадения р. Чернавка и состоит из свай, рейки и 3 реперов в створе водпоста. Основной дер. репер № 2 Гидэп, 1933 г., с отметкой 42,737 *м* абс., жел.-бет. репер № 4 КУГМС, 1941 г., с отметкой 44,216 *м* абс., и дер. потайной репер № 5 КУГМС, 1942 г., в 5 *м* от репера № 4, с отметкой 42,429 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 162 ГГУ, 1926 г., в здании школы с. Чернавка, с отметкой 53,366 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 36,28 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 2—3 *м* от берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста, № 2 — в 100 *м* выше водпоста.

Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Русло реки зарастает водной растительностью.

11. р. Кондурча — с. Кошки. Пост расположен у с. Кошки, в 3,5 *км* ниже устья р. Липовка.

Водпост находится на правом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер № 2 КУГМС, 1938 г., с отметкой 66,352 *м* абс.; дер. репер № 1 (столб) КУГМС, 1937 г., с отметкой 66,290 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС, 1942 г., с отметкой 65,480 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 383 ГГУ в каменном фундаменте здания РИК, со стороны главного входа, с отметкой 99,899 *м* абс.

Отметка нуля графика 59,50 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 0,5 *м* от правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки неустойчивое, слабо зарастающее осокой.

В 7 *км* выше поста расположена мельница.

12. р. Кондурча — пос. Украинка. Пост расположен у пос. Украинка.

Водпост находится на правом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста. Основной мет. репер № 4 КУЕГМС, 1935 г., с отметкой 45,996 *м* абс.; дер. репер № 2 (верхняя свая № 1) Гидэп, 1933 г., с отметкой 45,466 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС, в 3 *м* от репера № 4, с отметкой 44,042 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 544 ГГУ, на здании школы пос. Украинка, с отметкой 48,058 *м* абс.

Отметка нуля графика 40,50 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста, временный гидроствор — в 10 *м* выше водпоста. Гидростворы оборудованы ездовым тросом и лодкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега с мостика или лодки. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Русло реки зарастает водной растительностью.

В 15 *км* ниже поста расположена мельница.

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Станция расположена у с. Ново-Сергиевка.

Водпост находится на левом берегу в 0,7 *км* выше устья р. Кувай и состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста. Основной мет. репер № 3 НВП, 1937 г., в Октябрьском переулке с. Ново-Сергиевка, с отметкой 128,742 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС, 1945 г., в 3 *м* от репера № 3 в сторону р. Самара, с отметкой 127,578 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки ВТУ 1887—1888 гг. в цоколе водонапорной башни ст. Ново-Сергиевка, с отметкой 134,886 *м* абс.

Отметка нуля графика 118,23 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

Русло реки зарастает вдоль левого берега.

В 7 *км* выше станции расположена мельница.

14. р. Самара — с. Первомайское. Пост расположен у с. Первомайское.

Водпост находится на правом берегу, в 2 *км* выше с. Первомайское, состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста. Основной мет. репер (рельс) № 3 КУГМС, 1939 г., с отметкой 99,808 *м* абс., мет. репер № 4 КУГМС, 1941 г., с отметкой 93,610 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* ниже репера № 3, с отметкой 96,968 *м* абс.

Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 85,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

17/III 1945 г. станция из типа 9 переведена в тип 36.

Русло вдоль берегов зарастает водной растительностью.

В 6 *км* выше поста расположена мельница.

15. р. Самара — г. Бузулук. Станция расположена у г. Бузулук.

Водпост находится на левом берегу, у городской бойни, в 0,5 *км* ниже впадения р. Домашка и состоит из свай и 4 реперов в створе водпоста. Основной мет. репер № 2 (труба) КУГМС, 1939 г., с отметкой 67,938 *м* абс.; дер. репер № 1 Гидэп, 1931 г., с отметкой 67,282 *м* абс., жел. репер № 3 КУГМС, 1940 г., с отметкой 68,334 *м* абс., и потайной дер. репер № 4 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* к реке от репера № 3, с отметкой 66,456 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки-насечки на каменной стене будки, вблизи городской бойни, с отметкой 68,987 *м* абс.

Отметка нуля графика 58,50 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется вблизи водпоста на середине реки и у левого берега. Расходы воды не измерялись.

17/III 1945 г. пост из типа 36 переведен в тип 16.

Русло реки деформируется.

16. р. Самара — с. Елшанка. Пост расположен у с. Елшанка, в 2,5 *км* выше впадения р. Боровка.

Водпост находится на левом берегу в 0,5 *км* ниже с. Елшанка, состоит из свай и 4 реперов. 2 репера в 44 *м* выше водпоста (в створе водпоста, существовавшего до 20/VI 1939 г.): дер. репер № 1 КГМК, 1933 г., с отметкой 65,521 *м* абс., и мет. репер № 4 НВП, 1937 г., с отметкой 65,790 *м* абс., и 2 репера в створе водпоста: основной мет. репер № 5 КУГМС, 1939 г., с отметкой 62,545 *м* абс., и потайной дер. репер № 6 КУГМС, 1942 г., в 6 *м* от репера № 5, с отметкой 60,819 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки ГШ 1873 г. в стене водоемного здания ст. Колтубанка, с отметкой 69,217 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 54,02 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в 44 *м* выше водпоста, № 2 — в 114 *м* выше водпоста и № 3 — в створе водпоста. Гидростворы оборудованы лодкой и ездовым тросом.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

17/III 1945 г. станция из типа 15 переведена в тип 35.

Русло реки деформируется.

17. р. Самара — с. Максимовка. Пост расположен у с. Максимовка.

Водпост расположен на левом берегу в 400 *м* ниже впадения р. Съезжей и состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 6 КУГМС, 1939 г., с отметкой 45,328 *м* абс.; дер. репер № 4 УЕГМС, 1935 г., с отметкой 51,367 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС, 1942 г., в 3 *м* от репера № 4, с отметкой 49,618 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 560, ГГУ, 1928 г., в фундаменте школы с. Максимовка, с отметкой 48,142 *м* абс. (ГГУ). Дер. репер № 1 Гидэп, 1930 г., с отметкой 45,669 *м* абс., уничтожен в 1945 г.

До весеннего половодья 1943 г. водпост находился на 40 *м* ниже существующего в настоящее время водпоста.

Отметка нуля графика 37,03 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

За последние годы на участке поста происходит интенсивный размыв левого и намыв правого берегов. Выше и ниже водпоста и в устье р. Съезжая наблюдаются заторы льда.

Русло реки деформируется.

18. р. Самара — р. п. Алексеевка. Пост расположен в нижней части р. п. Алексеевка.

Водпост находится на правом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной мет. репер № 2 (рельс) КУГМС, 1935 г., с отметкой 38,380 *м* абс., и дер. репер № 1 Гидэп, 1932 г., с отметкой 38,285 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 3303 на левом устое моста через р. Большой Кинель, с отметкой 38,225 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметки нуля графика 23,55 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

В период весеннего половодья река находится в подпоре от р. Волга. Весной во время ледохода на участке поста наблюдаются заторы льда.

19. р. Самара — г. Куйбышев. Пост расположен в г. Куйбышев, в 3,6 *км* от устья.

Водпост находится на правом берегу и состоит из свай, 3 стационарных реек и мет. репера (рельс) № 1 КУГМС, 1942 г., в 30 *м* ниже водпоста, с отметкой 31,040 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС от марки № 1532 ВГУ, 1925 г., на устое моста через подсобные пути, с отметкой 45,591 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.). Отметки свай и репера водпоста увязаны с репером — головка рельса, на правом устое моста, с отметкой 43,303 *м* абс., опубликованной в «Сведениях об уровне воды», т. XXII, вып. 2.

Отметка нуля графика 20,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега. Толщина льда измеряется в 80 *м* ниже водпоста на середине реки и у правого берега. В период весеннего ледохода у моста образуются заторы льда, устраняемые обычно взрывами. Русло реки сильно деформируется.

Водпост находится в постоянном подпоре от р. Волга.

20. р. Большой Уран — с. Ивановка. Пост расположен у с. Ивановка.

Водпост находится на левом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 7, КУГМС, 1940 г., с отметкой 105,010 *м* абс., и дер. репер № 4 ГМК, 1932 г., с отметкой 104,696 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от центра триангуляционной пирамиды, в 4 *км* от с. Ивановка, с отметкой 161,672 *м* абс.

Отметка нуля графика 100,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста, № 2 — в 0,5 *км* выше водпоста. Гидростворы оборудованы лодкой и ездовым тросом.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки деформируется; вдоль берегов зарастает водной растительностью. Выше водпоста расположена мельница.

21. р. Малый Уран — с. Никольское. Пост расположен в 1,5 *км* ниже с. Никольское, в 2 *км* ниже впадения р. Боровка.

Русло реки на участке поста неустойчивое, незначительно зарастающее водной растительностью.

В 1 *км* выше водпоста расположена мельничная плотина, нарушающая естественный ход уровня, способствующая в период весеннего ледохода образованию заторов льда, а зимой — наледей.

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной мет. репер № 6 КУГМС, 1939 г., с отметкой 100,448 *м* абс., и дер. репер № 5 КУГМС, 1938 г., с отметкой 99,201 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от репера № 1 водпоста р. Самара у с. Первомайское, с отметкой 99,310 *м* абс., в настоящее время не существующего.

Отметка нуля графика 88,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

22. р. Сорока — с. Марковка. Пост расположен в северо-восточной части с. Марковка, в 3,5 *км* ниже впадения р. Кермешка.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 6 КУГМС, 1941 г., с отметкой 107,702 *м* абс., и мет. репер № 1 КУГМС, 1939 г., с отметкой 107,650 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС, 1941 г., от марки № 5 ГГУ, в стене здания больницы с. Марковка, с отметкой 118,879 *м* абс.

Отметка нуля графика 101,65 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован мостиком, № 2 — расположен в 50 *м* выше водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

23. р. Ток — с. Красноярка. Пост расположен на восточной окраине с. Красноярка, в 2,5 *км* выше впадения р. Турганник.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай 2 реперов: основной жел.-бет. репер № 8 КУГМС, 1940 г., с отметкой 109,001 *м* абс.; дер. репер № 7 КУГМС, 1939 г., с отметкой 108,330 *м* абс., и потайной репер № 9 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* от репера № 8, с отметкой 108,880 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой IV р. от репера № 1 НВП, 1933 г., в 387 *м* ниже водпоста, с отметкой 117,440 *м* абс. Репер № 1 НВП, 1933 г., уничтожен.

Отметка нуля графика поста 101,50 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован лодкой и ездовым тросом.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

24. р. Бузулук — с. Байгоровка. Пост расположен у с. Байгоровка.

Водпост находится на правом берегу, в 300 *м* выше с. Байгоровка, и состоит из свай и 4 реперов в створе водпоста: основной мет. репер № 2 НВП, 1937 г., с отметкой 92,955 *м* абс., и мет. репер № 3 КУГМС, 1939 г., с отметкой 88,922 *м* абс.; дер. репер № 1 КУЕГМС, 1933 г. (в 300 *м* от реки), с отметкой 99,330 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС, 1942 г., в 30 *м* от мет. репера № 2, с отметкой 91,348 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от дер. репера № 16 ЛОЭ, 1930 г., на левом берегу, у ветряной мельницы с. Андреевка, с отметкой 88,934 *м* абс.

Отметка нуля графика 84,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, гидроствор № 2 — в 250 *м* выше, № 3 — в 0,5 *км* ниже водпоста. Гидростворы оборудованы лодкой и ездовым тросом.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста.

Русло реки деформируется; слабо зарастает водной растительностью. В 7 *км* выше водпоста расположена мельница.

17/III 1945 г. станция из типа 8 переведена в тип 34.

25. р. Боровка — с. Якутино. Пост расположен у с. Якутино.

Водпост находится на левом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста. Основной мет. репер № 1 НВП, 1937 г., с отметкой 113,895 *м* абс.; мет. репер № 9 КУГМС, 1939 г., с отметкой 114,193 *м* абс., и потайной дер. репер № 10 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* от репера № 1 (в сторону реки), с отметкой 112,819 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от репера № 9. Об исходном реперe сведений нет.

Отметка нуля графика 107,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, № 2 — в 200 *м*, № 3 — в 80 *м* ниже водпоста. Гидроствор № 3 оборудован временным мостиком.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

В 12 *км* выше поста расположена мельница. Русло зарастает водной растительностью.

26. р. Боровка — х. Паника. Пост расположен у х. Паника. Водпост находится на левом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 4 КУГМС, 1940 г., с отметкой 81,023 *м* абс., и дер. репер № 3 КУГМС, 1938 г., с отметкой 80,823 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. КУГМС, 1941 г., от мет. репера № 4 НВП, 1937 г., водпоста на р. Самара у с. Елшанка, с отметкой 65,790 *м* абс.

Отметка нуля графика поста 74,25 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован лодкой и ездовым тросом.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега. В 0,6 *км* ниже водпоста наблюдаются заторы льда. В половодье производится молевой сплав леса.

1/I 1945 г. пост из типа 36 переведен в тип 34.

27. р. Колтубанка — рзд. Лес. Пост расположен в 300 *м* от ж.-д. рзд. Лес.

Водпост расположен в 20 *м* от моста, состоит из свай и репера № 1 КУГМС, 1945 г. — угол левого устоя моста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 43,50 *м* усл.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, № 2 — в 10 *м* ниже водпоста, № 3 — в 20 *м* ниже водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста на середине реки. Толщина льда в 1945 г. не измерялась, так как устойчивого ледостава не было.

Русло реки сильно деформируется. На режим реки оказывают влияние мельницы, расположенные в 300 *м* выше и в 2 *км* ниже водпоста.

28. р. Съезжая — с. Первая Семеновка. Пост расположен в 5 *км* выше с. Первая Семеновка.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста: основной мет. репер (труба) № 3 КУГМС, 1939 г., с отметкой 68,873 *м* абс.; дер. репер № 1 КУЕГМС, 1933 г., с отметкой 68,959 *м* абс., и потайной дер. репер № 4 КУГМС, 1942 г., в 5 *м* выше репера № 3, с отметкой 67,990 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 57,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Расстояние от поста до села уточнено. Весной выше и ниже водпоста наблюдаются заторы льда.

29. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Пост расположен у г. Бугуруслан, в 1,2—1,5 *км* ниже впадения р. Турхановка.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 2 реперов: основной мет. репер № 2 НВП, 1937 г., в 13 *м* ниже водпоста, с отметкой 72,584 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС, 1942 г., с отметкой 71,229 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 88 ВТУ, 1904 г., на цоколе водонапорной башни ст. Бугуруслан, с отметкой 74,759 *м* абс. Дер. репер № 1 КУЕГМС, 1933 г., с отметкой 72,220 *м* абс. уничтожен.

Отметка нуля графика 64,50 *м* абс.

Ввиду влияния сброса сточных вод, водпост 27/VI 1945 г. перенесен на 14 *м* ниже.

В 4,5 *км* ниже водпоста у мельницы наблюдаются заторы льда.

Гидростворы: № 1 совпадает со створом водпоста, № 2 в 1 *км* выше водпоста, № 3 — в 4,5 *км* ниже водпоста в подводящем канале мельницы (не закреплен), № 4 — в 0,8 *км* выше водпоста. Гидростворы оборудованы лодкой и ездовым тросом.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

17/III 1945 г. станция из типа 8 переведена в тип 34.

Русло реки незначительно зарастает водной растительностью.

30. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. Пост расположен в 2,5 *км* от ст. Тимашево, в 3 *км* выше впадения р. Кутулук.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов: основной мет. репер № 5 (рельс) КУГМС, 1938 г., с отметкой 43,225 *м* абс., и потайной репер (рельс) № 6 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* от репера № 5, с отметкой 42,074 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от площадки левого устоя моста, с отметкой 44,485 *м* абс. Дер. репер № 1 КГМК, 1932 г., с отметкой 43,117 *м* абс., уничтожен.

Отметка нуля графика 32,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в 160 *м*, № 2 — в 280 *м* выше водпоста, № 3 — совпадает со створом водпоста. Гидростворы оборудованы лодкой и ездовым тросом.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 3 *м* от уреза левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

17/III 1945 г. станция из типа 8 переведена в тип 34.

Русло реки значительно деформируется, вдоль берегов зарастает водной растительностью.

31. р. Малый Кинель — пос. Кузьмино. Пост расположен у пос. Кузьмино.

Русло реки на участке поста слабо изменяющееся, зарастает вдоль берегов водной растительностью. В зимний период наблюдается частичное перемерзание реки и образование наледей.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной мет. репер № 1 (рельс) КУГМС, 1941 г., на правом берегу, с отметкой 56,629 *м* абс., и мет. репер № 2 КУГМС, 1941 г., на левом берегу, с отметкой 55,433 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от дер. репера № 1 ГМК, 1932 г., закрытого поста у с. Полудни, расположенного в 0,7 *км* выше, на левом берегу, с отметкой 55,802 *м* абс.

Отметка нуля графика 49,50 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

32. р. Сарбай — с. Сарбай. Пост расположен в 0,8 *км* к ЮВ от ст. Сарбай на южной окраине с. Сарбай.

Водпост расположен на правом берегу в плесе и состоит из свай и реперов. Основной репер — марка № 431 (жел. болт), зацементированный в каменной стене водонапорной башни ст. Сарбай, с отметкой 59,510 *м* абс. Отметка марки получена нивелировкой высокой точности ГГУ, 1927 г. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 52,51 *м* абс.

Для учета меженного стока, в 110 *м* ниже водпоста, на перекате, 21/X 1945 г. установлен тонкостенный водослив типа Базена-Эгли. Водослив не использован по прямому назначению ввиду систематически обнаруживаемых дефектов.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Русло реки на изгибах сильно деформируется. В 12 *км* ниже поста расположена мельница. Выше водпоста вода используется на водоснабжение.

33. р. Падовка — с. Смышляевка. Пост расположен у с. Смышляевка.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай, стационарных реек, укрепленных на сваях дер. моста, и 2 реперов: основной репер № 1 КУГМС, 1941 г. — жел. штырь в свае правого устоя моста, с отметкой 37,974 *м* абс., и потайной жел. репер № 2 КУГМС, 1943 г., на правом берегу, в 43 *м* выше водпоста, с отметкой 36,582 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 3109 ГГУ, в стене водонапорной башни ст. Смышляевка, с отметкой 48,565 *м* абс.

Отметка нуля графика 32,97 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, расходы воды измеряются с моста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Сток воды наблюдается только в период весеннего половодья, в летний период сток обычно прекращается.

34. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Пост расположен у с. Подъем-Михайловское.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 4 КУГМС, 1941 г., с отметкой 60,045 *м* абс.; потайной дер. репер № 5 КУГМС, 1942 г., с отметкой 58,434 *м* абс. Дер. репер № 1 ГМК, 1932 г., с отметкой 59,151 *м* абс., уничтожен. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 505 ГГУ, в цоколе церкви с. Подъем-Михайловское, с отметкой 60,818 *м* абс.

Отметка нуля графика 48,02 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован лодкой и ездовым тросом; гидроствор № 2 (паводочный) — в 40 *м* выше водпоста; гидроствор № 3 — в 24 *м* ниже водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста, на середине реки. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе № 2 на 0,4 ширины реки.

В период летней межени сток воды прекращается из-за полного перехвата воды в реке вышерасположенными временными плотинами.

Русло реки зарастает водной растительностью.

35. р. Чапаевка — г. Чапаевск. Пост расположен у г. Чапаевск.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной мет. репер (труба) № 1 КУГМС, 1939 г., с отметкой 35,396 *м* абс., и потайной мет. репер (труба) № 2 КУГМС, 1942 г., с отметкой 34,002 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от репера Чапаевского Горкомхоза, на углу ул. Советской и Набережной, с отметкой 35,365 *м* абс.

Отметка нуля графика 23,40 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега. Расходы воды не измерялись.

Режим реки искажается в межень выше- и нижележащими водоудержательными плотинами, а в половодье подпором от р. Волга.

36. р. Безенчук — с. Васильевка. Пост расположен у с. Васильевка.

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и мет. репера № 1 (костыль) КУГМС, 1941 г., в цоколе дер. церкви с. Васильевка, с отметкой 43,818 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от марки № 2731 ГУГСК НКВД, в стене водонапорной башни (старой) ст. Майтуга, с отметкой 42,865 *м* абс.

Отметка нуля графика 34,86 *м* абс.

До 1945 г. существовал реечный водпост в 635 *м* выше существующего. Пост закрыт вследствие неудачного расположения. Параллельные наблюдения на постах велись с 7/IV 1943 г. по 31/XII 1944 г.

Гидроствор № 1 расположен в 0,65 *км* ниже водпоста. Расходы в 1945 году не измерялись.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 2—3 *м* от левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

В период весеннего ледохода наблюдаются сильные заторы льда в 0,6 *км* выше водпоста.

37. р. Сызрань — с. Репьевка. Пост расположен у с. Репьевка.

До 31/XII 1944 г. водпост находился на правом берегу, в 0,5 *км* ниже существующего водпоста. Вследствие размыва правого берега в период половодья 1944 г., водпост 23/X 1944 г. перенесен на 0,5 *км* выше по течению.

Новый водпост свайный, расположен на левом берегу, имеет 2 репера в створе водпоста: основной — жел.-бет. репер № 5 КУГМС, 1944 г., с отметкой 51,950 *м* абс., и потайной жел. репер № 6 КУГМС, 1944 г., с отметкой 51,484 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от репера № 4 КУГМС, 1941 г., в створе старого водпоста, с отметкой 53,885 *м* абс. Исходная марка ГШ, 1887 г. — в водоемном здании ст. Репьевка, в отметкой 75,042 *м* абс.

Отметка нуля графика нового водпоста 49,05 *м* абс. определена в результате параллельных наблюдений над уровнем воды на старом и новом водпостах, проведенных в течение 23/X — 31/XII 1944 г. Уровни приведены по данным нового водпоста.

Гидроствор № 1 расположен в 0,5 *км* ниже водпоста (створ старого водпоста), гидроствор № 2 совпадает со створом нового водпоста; гидроствор № 3 находится в 53 *м* выше нового водпоста.

Температура воды измеряется в 25 *м* выше водпоста, у берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

В 4 *км* ниже водпоста расположена мельничная плотина, способствующая образованию наледей.

Русло реки деформируется.

38. р. Крымза — г. Сызрань. Пост расположен на северной окраине г. Сызрань. В зимний период река перемерзает, и сток осуществляется отдельными жилами.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 КУГМС, 1945 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,00 *м* усл.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста. Расходы воды 1945 г. не измерялись.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Выше и ниже поста русло реки зарастает.

39. р. Чагра — с. Новотулка. Пост расположен у с. Новотулка.

Водпост находится на правом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста: основной мет. репер (труба) № 5 КУЕГМС, 1935 г., с отметкой 37,101 *м* абс.; дер. репер № 1 КУЕГМС, 1932 г., с отметкой 37,093 *м* абс.; потайной дер. репер № 6 КУГМС, 1942 г., с отметкой 34,512 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки ГГУ. Сведения о местоположении и отметке марки отсутствуют.

Отметка нуля графика 29,50 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

В 8 *км* ниже водпоста находится мельничная плотина и ряд других плотин временного типа. Прибрежная зона реки значительно зарастает.

40. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Пост расположен в 0,3 *км* выше с. Селезниха.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной мет. репер № 10 (свая) 1937 г., с отметкой 34,840 *м* абс.; потайной репер № 9 (камень) НВГМК, 1932 г., с отметкой 33,711 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 799 ВТУ, в цоколе церкви с. Селезниха, с отметкой 37,018 *м* абс. Дер. репер № 8 НВГМК, 1932 г., с отметкой 34,635 *м* абс., уничтожен. Номера реперам приданы КУГМС в 1945 г.

Отметка нуля графика 26,02 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован лодкой и ездовым тросом. В 1945 г. расходы измерялись во временных створах в 225 *м* выше водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки деформируется. В летнее время река используется на орошение и превращается в ряд разъединенных плесов. Зимой река местами перемерзает. В 1,5 *км* ниже водпоста наблюдаются заторы льда.

41. р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица. Пост расположен у с. Большая Глушица, в 3 *км* ниже впадения р. Большая Глушица.

Водпост находится на левом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 5 КУЕГМС, 1936 г., с отметкой 52,304 *м* абс., и мет. репер № 6 КУГМС, 1939 г., с отметкой 51,830 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от репера № 4 ГГУ в с. Ново-Павловка, с отметкой 56,850 *м* абс.

Отметка нуля графика 41,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в отводящем канале, в 0,6 *км* выше водпоста. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки слабо изменяющееся, зарастает камышом.

В летнюю межень река зарегулирована многочисленными временными плотинами, ежегодно сооружаемыми для орошения огородов. Ближайшая плотина расположена в 0,6 *км* выше водпоста. В засушливые годы сток полностью разбирается на орошение. В зимний период наблюдается перемерзание реки.

17/III 1945 г. станция из 8 типа переведена в 34 тип.

42. р. Большой Иргиз — с. Клевенка. Пост расположен у с. Клевенка, в 1,5 *км* выше впадения р. Камелик.

Водпост находится на левом берегу у нижнего конца с. Клевенка, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 5 КУГМС, 1941 г., с отметкой 35,735 *м* абс., и потайной жел. репер № 7 КУГМС, 1942 г., в 5,6 *м* от репера № 5, с отметкой 34,634 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 404 АФГТ, на здании кооператива с. Клевенка, с отметкой 35,744 *м* абс.

Отметка нуля графика 18,01 *м* абс.

До 14/VII 1941 г. водпост находился в 100 *м* выше существующего водпоста, перенесен вследствие оползания берега.

Гидроствор № 1 (паводочный) расположен в 98,6 *м* выше водпоста, оборудован мостиком; № 2 расположен в 5 *км* выше водпоста, на перекате, и № 3 в 0,5 *км* выше водпоста, у моста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и в 3 *м* от левого берега. Естественный режим реки нарушается подпором от нижерасположенной плотины.

В излучинах реки наблюдаются заторы льда. В многоводные годы водпост находится в подпоре от р. Волга и р. Камелик.

43. р. Большой Иргиз — г. Пугачев. Станция расположена у г. Пугачев. Открыта 16/III 1933 г., закрыта 30/XI 1935 г. и вновь восстановлена 1/VIII 1942 г.

Водпост находится на правом берегу, в центре г. Пугачев, против ул. Чапаева, состоит из свай и 2 реперов КУГМС, 1942 г., в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 1 в 57 *м* от бровки, с отметкой 31,500 *м* абс., и потайной репер (рельс), в 3 *м* от репера № 1, с отметкой 30,590 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 1457 в цоколе собора г. Пугачев, с отметкой 38,704 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 15,62 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и в 10 *м* от правого берега.

На режим реки оказывают влияние выше- и нижерасположенные плотины. В период весеннего половодья водпост находится в подпоре от р. Волга.

Русло реки у берегов зарастает водной растительностью.

44. р. Большой Иргиз — с. Березово. Пост расположен у с. Березово.

Водпост находится на правом берегу, в нижней части с. Березово, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 8 НВП, 1937 г., с отметкой 26,979 *м* абс., и потайной жел.-бет. репер КУГМС, 1942 г., с отметкой 25,741 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой IV р. НВП от марки № 13 ВГУ, на цоколе церкви с. Березово, с отметкой 29,924 *м* абс., полученной по предварительному уравниванию 1936 г.

Отметка нуля графика 14,62 *м* абс.

Гидроствор № 1 (паводочный) совпадает со створом водпоста. Гидроствор № 8 (меженний) расположен в 0,6 *км* (585 *м*) выше водпоста в отводящем канале мельницы.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега. Толщина льда измеряется в 0,7 *км* (740 *м*) выше водпоста на середине реки и в 3 *м* от правого берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе № 8, на 0,5 ширины реки.

Русло у берегов зарастает водной растительностью.

На режим реки оказывают влияние выше- и нижерасположенные плотины.

В период весеннего половодья река — в подпоре от р. Волга.

45. р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка. Пост расположен у с. Малая Быковка, 50 *м* выше впадения р. Быковка.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов, в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 2 УЕГМС, 1935 г., с отметкой 27,742 *м* абс.; дер. репер № 1 ЦГС, 1929 г., с отметкой 27,320 *м* абс., и потайной репер (камень), 1932 г., в 15,2 *м* от репера № 1, с отметкой 26,680 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой IV р. ЦГС, 1929 г., от марки № 35 ОЗУ, на цоколе церкви с. Малая Быковка, с отметкой 28,279 *м* абс. В 1932 г., в связи с разрушением церкви, марка № 35 ОЗУ уничтожена.

Отметка нуля графика 9,70 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 3 *м* от левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки слабо зарастает водной растительностью.

Естественный режим реки искажается работой вышерасположенной мельницы.

Водпост находится в подпоре от р. Волга. Подпор обычно наступает при спаде половодья р. Большой Иргиз и создает второй, более высокий подъем уровня.

46. р. Камелик — с. Ново-Спасское. Пост расположен в 300 *м* ниже с. Ново-Спасское.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной чуг. репер (свая) № 3, 1937 г., с отметкой 36,631 *м* абс., и потайной репер № 4 (штырь) КУГМС, 1942 г., в 7 *м* выше репера № 3, с отметкой 35,320 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 434, в ограде церкви с. Большая Тарасовка, с отметкой 40,425 *м* абс. (НВП). Дер. репер № 0 ЦГС, 1929 г., с отметкой 36,060 *м* абс., уничтожен. Номер потайному реперу 1942 г. придан в 1945 г.

Отметка нуля графика 21,76 *м* абс.

Гидроствор № 3 (меженний) расположен в 150 *м* ниже водпоста. Временный гидроствор расположен в 153 *м* ниже водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

На режим реки оказывает влияние вышерасположенная плотина, ежегодно размываемая весной и вновь восстанавливаемая в конце половодья.

В межень река пересыхает, образуя ряд разъединенных водоемов, зарастающих водной растительностью.

При ледоходе наблюдаются заторы льда. Весной, при высоких уровнях воды, река находится в подпоре от р. Большой Иргиз.

47. р. Большой Караман — с. Советское. Пост расположен у с. Советское в 16 *км* ниже впадения р. Мечетка.

Водпост находится на левом берегу, в 100 *м* выше бывшего проезжего моста, состоит из свай и 2 реперов: основной жел.-бет. репер № 3 (свая) НВП, 1937 г., на левом берегу, в 4 *м* выше створа водпоста, с отметкой 45,198 *м* абс., и потайной жел. репер № 4 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, в 38 *м* от сваи № 1, с отметкой 44,248 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой от марки № 76 ОСХМ НКЗ, в цоколе церкви с. Советское, с отметкой 52,473 *м* абс. ГГГГУ, полученной по данным предварительного переуравнивания (АФГТ). Номера реперам приданы КУГМС в 1945 г.

Отметка нуля графика 29,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста. Временные гидростворы расположены: в 18 и 200 *м* выше и 150 и 200 *м* ниже водпоста. Гидростворы менялись вследствие неустойчивости русла.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

На режим р. Большой Караман оказывает влияние плотина, расположенная на р. Мечетка.

48. р. Терешка — с. Поповка. Пост расположен на северо-западной окраине с. Поповка, в 1,2 *км* выше впадения р. Лебежайка.

Водпост находится на левом берегу и состоит из свай и жел.-бет. репера (труба) № 2, 1936 г., в створе водпоста, около жилого дома, с отметкой 76,935 *м* абс. Отметка передана нивелировкой V р. КУГМС, 1941 г., от марки № 54, в цоколе церкви (с северной стороны) с. Поповка, с отметкой 79,196 *м* абс.

Отметка нуля графика 68,14 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки вдоль правого берега зарастает водной растительностью.

49. р. Терешка — с. Куриловка. Станция расположена в 1—1,2 *км* к В от с. Куриловка, в 0,5 *км* выше впадения р. Багай и в 1,5 *км* выше впадения р. Казанла.

Водпост находится на правом берегу, в 250 *м* ниже дер. моста и состоит из свай и 2 реперов: основной дер. репер № 1 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 33,780 *м* абс., и дер. репер № 2 КУГМС, 1942 г., в 400 *м* выше водпоста, с отметкой 31,659 *м* абс. Отметки переданы 31/VIII 1946 г. КУГМС нивелировкой V р. от марки № 246, в цоколе ж.-д. будки 193 *км*, у Кириловского переезда, с отметкой 44,719 *м* абс.

Отметка нуля графика 28,78 *м* абс.

Гидроствор № 1 (меженний) совпадает со створом водпоста, оборудован лодкой. Гидроствор № 2 расположен в 400 *м* выше водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки деформируется, вдоль берегов зарастает водной растительностью.

В 20 *км* выше и 26 *км* ниже водпоста находятся мельницы.

50. р. Чардым — с. Новые Тарханы. Пост расположен на юго-восточной окраине с. Новые Тарханы.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер Сар. УГМС, 1936 г., с отметкой 27,310 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС, 1942 г., в 15 *м* от жел.-бет. репера (в сторону от реки), с отметкой 25,966 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. Сар. УГМС, 1936 г., от марки № 136, в правом береговом устое моста через р. Чардым, с отметкой 24,420 *м* абс.

Отметка нуля графика 20,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

Русло реки в течение 1945 г. переместилось к левому берегу.

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ СССР
ИНВ. № 334
Управление Гидрометеослужб Каз ССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТЕОНДА
" " 196 г.

51. р. Курдюм — с. Новая Липовка. Пост расположен у с. Новая Липовка.

Водпост находится на правом берегу и состоит из свай и потайного репера № 8 (жел. ось) КУГМС, 1942 г., в 25 *м* ниже створа водпоста, с отм. 23,576 *м* абс., переданной нивелировкой V р. Сар. УГМС, 1936 г., от марки № 148, в церкви с. Первая Расловка, с отметкой 29,040 *м* абс. Жел.-бет. репер № 9 КУГМС, 1944 г., с отметкой 24,696 *м* абс., в 1945 г. уничтожен.

Отметка нуля графика 19,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега, в межень — в 1 *км* выше водпоста. Толщина льда измеряется в 200 *м* выше водпоста, на середине реки.

52. р. Еруслан — с. Красный Кут. Пост расположен на юго-восточной окраине с. Красный Кут.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной жел.-бет. репер № 3 1937 г., с отметкой 46,970 *м* абс., и потайной репер (рельс) № 4 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* от репера № 3, с отметкой 45,386 *м* абс. Дер. репер № 2а, 1936 г., с отметкой 46,184 *м* абс., уничтожен, дата уничтожения неизвестна. Отметки переданы нивелировкой IV р. НВП, 1937 г., от марки № 608 на устое моста, с отметкой 50,357 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 40,20 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега, в проточной воде. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

17/III 1945 г. станция из типа 9 переведена в тип 36.

Русло реки незначительно деформируется.

На режим реки оказывает влияние нижерасположенная плотина.

53. р. Еруслан — с. Песчанка. Пост расположен в 0,4 *км* ниже селения.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в 75 *м* ниже водпоста: основной жел.-бет. репер НВП, 1937 г., с отметкой 16,445 *м* абс., и дер. репер № 4 ГГФИ, 1932 г., с отметкой 16,111 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой IV р. от марки, в здании лаборатории Костычевской с.-х. станции, с отметкой 17,790 *м* абс.

Отметка нуля графика 9,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста. Временный гидроствор находится в 100 *м* выше водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки деформируется.

На режим реки оказывают влияние выше- и нижерасположенные перемычки.

17/III 1945 г. пост из типа 33 переведен в тип 34.

С 1/VII 1945 г. пост передан в ведение РУГМС.

54. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Станция расположена в 1,5 *км* к Ю от с. Малоузенск.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной потайной мет. репер № 6 ГГФИ, 1932 г., с отметкой 37,857 *м* абс., и потайной мет. репер № 7 КУГМС, 1942 г., в 20 *м* от репера № 6, с отметкой 36,819 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой IV р. НВП, 1937 г., от марки № 107 в фундаменте церкви с. Малоузенск, с отметкой 39,762 *м* абс (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 24,46 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Температура воды измеряется в створе водпоста у берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Станция находится в сфере влияния подпора от нижерасположенной плотины.

Летом река пересыхает и представляет ряд стоячих водоемов.

55. р. Большой Узень — г. Новоузенск. Пост расположен в 3,5 *км* выше города, в 8 *км* выше впадения р. Чертакла, в 150 *м* от детской колонии (быв. х. Путилова).

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов: основной жел.-бет. репер НВП, 1937 г., в 3,5 *м* ниже створа водпоста, с отметкой 28,704 *м* усл., и потайной дер. репер № 8 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, в 2 *м* от жел.-бет. репера, с отметкой 27,869 *м* усл. Отметки переданы нивелировкой от марки № 201 ОЗУ на цоколе церкви в г. Новоузенск, с отметкой 30,555 *м* усл. (в системе 2 Поволжской партии). Дер. репер № 7 НВП, 1936 г., с отметкой 28,429 *м* абс., уничтожен.

Отметка нуля графика 14,30 *м* усл.

Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Уровни за 1/I—20/X сомнительные вследствие недоброкачественности наблюдений.

В летнее время река пересыхает.

17/III 1945 г. станция из типа 8 переведена в тип 34.

56. р. Урал — г. Верхнеуральск. Станция расположена у пос. Форштадт.

Водпост находится на левом берегу, в 0,5 *км* выше устья р. Урляда, создающей в период половодья подпор уровня, состоит из свай и жел.-бет. репера (рельс) № 4 СУГМС, 1939 г., на левом берегу в створе водпоста, с отметкой 400,111 *м* абс., полученной 17/X 1939 г. от мет. репера № 1, с отметкой 399,364 *м* абс. Сведений об исходной марке не имеется.

Отметка нуля графика 397,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в створе водпоста, на глубине 0,6 *м*.

Гидроствор № 1 расположен в 1 *км*, № 2 — в 1,1 *км* (1060 *м*), № 3 в 1,1 *км* (1125 *м*) выше водпоста, № 4 — в 116 *м*, № 5 — в 150 *м* ниже водпоста.

Русло реки незначительно зарастающее, деформирующееся.

26/III 1945 станция из типа 8 переведена в тип 20.

Расстояние от устья р. Урляда до водпоста уточнено.

57. р. Урал — пос. Верхне-Кизильский. Пост расположен у пос. Верхне-Кизильский, в 6 *км* выше устья р. Малый Кизил.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 4 (труба) СУГМС, 1939 г., на правом берегу, в створе водпоста, с отметкой 362,818 *м* абс., полученной 4/X 1939 г. нивелировкой V р. от репера № 2 (старого поста), с отметкой 357,220 *м* абс. Исходный репер — марка № 6722 ГГУ, 1930 г., в стене здания молочно-огородного совхоза в пос. Верхне-Кизильский, с отметкой 369,881 *м* абс.

Отметка нуля графика 354,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

До 1940 г. водпост находился в 1 *км* выше существующего водпоста; уровни закрытого и существующего водпоста не увязаны.

Русло реки на участке поста неустойчивое, зарастающее водной растительностью.

58. р. Урал — с. Кизильское. Станция расположена у с. Кизильское, в 2,5 *км* ниже устья руч. Гроховка и в 10 *км* выше устья р. Худолаз.

Водпост находится на правом берегу, в 300 *м* ниже устья р. Большой Кизил, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной репер № 3 1930 г. — метка, высеченная на скале правого берега, с отметкой 297,489 *м* абс.; грунтовый репер № 6 постоянного типа, 1939 г., с отметкой 303,126 *м* абс., сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 291,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, № 2 — в 230 *м*, № 3 — в 400 *м*, № 5 — в 0,5 *км*, № 6 — в 440 *м*, № 7 — в 125 *м* ниже и № 4 — в 125 *м* выше водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки на участке станции неустойчивое, у правого берега зарастает водной растительностью. В зимнее время наблюдаются заторы льда, зажоры и наледи. На режим реки оказывают влияние вышерасположенные плотины на реках Урал и Большой Кизил.

20/III 1945 г. станция из типа 20 переведена в тип 8.

59. р. Урал — пос. Ирикла. Пост расположен в 1,5 *км* выше пос. Ирикла и в 0,6 *км* выше устья р. Ирикла.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной — мет. репер № 2 КУГМС, 1937 г., с отметкой 224,980 *м* абс., и дер. репер № 1 Гипровод, 1932 г., с отметкой 225,115 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 208,12 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

В 1945 г. река оттеснена к правому берегу.

Русло реки деформируется.

60. р. Урал — г. Орск. Пост расположен в 4,5 *км* выше г. Орск.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной мет. репер (жел. труба) № 4 КУГМС, 1944 г., с отметкой 195,105 *м* абс., и потайной репер (камень) № 3 КУГМС, 1942 г., с отметкой

194,806 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 103, в цоколе ж.-д. водокачки. Отметка марки неизвестна. Дер. репер № 2 ОУЕГМС, 1936 г., с отметкой 195,024 *м* абс., в 1945 г. уничтожен.

Отметка нуля графика 186,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

17/III 1945 г. станция из типа 9 переведена в тип 36.

До 1/I 1934 г. водпост находился в 1 *км* ниже существующего водпоста.

Весной, в период ледохода, ниже поста наблюдаются заторы льда.

61. р. Урал — с. Донское. Пост расположен у с. Донское.

Водпост находится на правом берегу в русле старицы, в 50 *м* выше ее устья, состоит из свай и дер. репера № 3 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 49,560 *м* усл.

Отметка нуля графика 41,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в 180 *м* ниже водпоста, у берега. Толщина льда измеряется в 60—80 *м* ниже водпоста (в основном русле реки) на середине реки и у правого берега.

Русло реки на участке станции деформирующееся, слабо зарастает у берегов.

62. р. Урал — г. Чкалов. Станция расположена у г. Чкалов.

Водпост находится на левом берегу, на территории «Зауральской рощи», состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 УУРТ, 1926 г., в створе водпоста, с отметкой 90,532 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от марки ГШ, 1887 г., в стене паровозного депо ст. Оренбург, с отметкой 96,265 *м* абс.

Отметка нуля графика 84,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у левого берега. Толщина льда до 1945 г. измерялась в створе водпоста, а с 1945 г. в 0,8 *км* (840 *м*) ниже, на середине реки и у левого берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворах № 5 и 6, на 0,2—0,4 и 0,5 ширины реки.

Гидростворы расположены: № 1 в 40 *м* ниже, № 3 в 125 *м* выше, № 5 в 215 *м* ниже, № 6 в 0,8 *км* ниже водпоста (паводочный), оборудованы ездовым тросом и лодкой. В периоды особенно высоких половодий расходы измеряются с моста — гидроствор № 4 — в 2,9 *км* ниже водпоста.

В период ледохода ниже водпоста наблюдаются заторы льда. Участок станции находится в сфере переменного подпора р. Сакмара, впадающей в р. Урал в 9,7 *км* ниже водпоста.

Русло реки деформируется.

17/III 1945 г. станция из типа 15 переведена в тип 14.

63. р. Урал — с. Татищево. Пост расположен на юго-восточной окраине села, в 0,5 *км* выше впадения р. Карамыш-Самарка (р. Камыш-Самара).

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: дер. репер № 1 УЕГМС, 1935 г., с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной дер. репер № 2 КУГМС, 1942 г., в 5 *м* выше репера № 1, с отметкой 50,068 *м* усл.

Отметка нуля графика 39,50 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

В 0,5 *км* ниже поста наблюдаются заторы льда.

64. р. Урал — с. Илек. Пост расположен на северо-западной окраине села, в 4 *км* выше впадения р. Илек, в 5 *км* ниже устья рукава Старый Урал.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: дер. репер № 2, 1935 г., с отметкой 60,770 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС, 1942 г., в 93 *м* от репера № 2, с отметкой 62,052 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от чуг. репера № 1 УУРТ, 1926 г., в 3 *км* ниже водпоста, с отметкой 63,855 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 52,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки деформируется.

Водпост находится в зоне переменного подпора от р. Илек.

65. р. Урал—г. Уральск. Станция расположена у г. Уральск, в 3 *км* выше устья р. Чеган.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел. репера № 1 Каз. УГМС, 1936 г., в створе водпоста, с отметкой 31,476 *м* абс., переданной нивелировкой от жел.-бет. репера б/№ у Александро-Невского собора в г. Уральск, с отметкой 34,641 *м* абс.

Отметка нуля графика 22,50 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки подвержено деформации.

66. р. Урал—пос. Кушумский. Станция расположена в 1 *км* к ЮВ от пос. Кушумский.

Водпост находится на правом берегу, в устье правого рукава протоки Нижний Чеган (левый рукав впадает на 0,6 *км* выше водпоста), состоит из свай и чуг. репера № 34 ОЗУ, 1914 г. (винтовая свая), в 0,5 *км* к ЮВ от водпоста, с отметкой 27,935 *м* абс., переданной привязкой 2 описной Поволжской партии к реперу № 10 УУРТ на правом берегу, вблизи Синеотрожского Яра, с отметкой 31,734 *м* абс.

Отметка нуля графика 16,11 *м* абс.

Гидростворы: № 1 — в 1,2 *км* выше, № 2 (паводочный) — в 200 *м* ниже водпоста. Гидростворы оборудованы вешними створами и лодкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 4 *м* от правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе № 1 на 0,4—0,5 ширины реки.

Русло реки деформируется. Ниже участка станции во время ледохода образуются заторы льда. На участке станции имеются три водоотбойные шпоры, которые создают косоструйность течения.

Выше и ниже станции воды р. Урал используются на орошение.

67. р. Урал — пос. Мергеневский. Пост расположен в восточной части пос. Мергеневский.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел. репера № 1 Каз. УГМС, 1941 г., в створе водпоста, с отметкой 20,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 6,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Русло реки деформируется.

68. р. Урал — пос. Тополинский. Станция расположена у пос. Тополинский.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел. репера № 4 Каз. УГМС, 1943 г., в створе водпоста, с отметкой —14,680 *м* абс., переданной нивелировкой от марки № 913 ГГУ, 1931 г. (жел. штырь), в восточной стене церкви пос. Тополинский, с отметкой —12,798 *м* абс.

Отметка нуля графика —23,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе № 1 на 0,1—0,2 ширины реки от правого берега. Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой.

Русло реки деформируется. Выше и ниже водпоста во время ледохода образуются заторы льда.

Выше и ниже станции воды р. Урал используются на орошение.

69. р. Узельга—пос. Узельгинский. Пост расположен в 0,5 *км* выше пос. Узельгинский, в 7,8 *км* от устья р. Узельга.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов СУГМС, 1945 г., в створе водпоста; основной репер № 1 — грунтовый, постоянного типа, на правом берегу, с отметкой 50,000 *м* усл., и дер. репер № 2 на левом берегу, с отметкой 47,649 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,30 *м* усл.

Гидроствор № 1 расположен в 55 *м*, № 2 — в 200 *м* ниже водпоста. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки в прибрежной части зарастает водной растительностью.

70. р. Гумбейка — с/х арт. «Объединение». Пост расположен у с/х арт. «Объединение», в 12 *км* от устья.

Водпост находится на левом берегу, выше моста, состоит из свай и грунтового репера № 3 постоянного типа, СУГМС, 1941 г., в створе водпоста, с отметкой 333,779 *м* абс., полученной нивелировкой V р. в 1941 г. от жел. сваи № 8, с отметкой 330,690 *м* абс.

Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 328,50 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки неустойчивое, местами сплошь заросло камышом. Наледи — обычное явление. Весенний ледоход иногда отсутствует, лед тает на месте. В отдельные годы река перемерзает и пересыхает.

До весеннего ледохода 1941 г. водпост находился на правом берегу.

71. р. Зингейка — пос. Браиловский. Пост расположен у пос. Браиловский, в 10,5 *км* ниже устья р. Казьба.

Водпост находится на левом берегу, в 30 *м* ниже моста, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе, толщина льда — в 150 *м* выше водпоста.

Русло реки неустойчиво. В зимний период характерно образование наледей.

Расстояние до поста и ориентиры уточнены.

72. р. Янгелька—пос. Янгельский. Пост расположен в 3,5 *км* выше поселка.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и грунтового репера № 2 постоянного типа, СУГМС, 1940 г., в 6 *м* ниже створа водпоста, с отметкой 326,484 *м* абс., полученной нивелировкой в 1941 г. от жел. репера № 1, 1932 г., в створе водпоста, с отметкой 327,272 *м* абс.

Отметка нуля графика 323,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки зарастает водной растительностью. В зимнее время наблюдается образование наледей, а в периоды ледохода — заторы льда выше и ниже водпоста. Выше поста расположена мельница.

73. р. Большой Кизил — д. Ишкулова. Пост расположен на южной окраине деревни, в 6 *км* выше устья р. Икстимер.

Водпост расположен на левом берегу, в 20 *м* от кузницы, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС, 1942 г., в створе поста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,50 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста. В период 1/VII 1944 г. — 1/IV 1945 г. пост не работал.

В зимний период наблюдаются наледи.

74. р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево. Пост расположен у д. Верхне-Абдряшево.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и грунтового репера № 2 постоянного типа, СУГМС, 1941 г., в створе водпоста, с отметкой 50,136 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

Гидростворы расположены ниже водпоста: № 1 — в 300 *м*, № 2 — в 200 *м*.

Русло реки неустойчивое. На режим реки оказывают влияние мельничные плотины, расположенные в 15 *км* выше и 2 *км* ниже водпоста. В 150 *м* выше водпоста — выходы родниковых вод.

В 1945 г. расходы воды не измерялись.

75. р. Большая Караганка — пос. Измайловский. Пост расположен у пос. Измайловский, в 4 *км* ниже устья р. Амам-байка и в 9,5 *км* выше устья р. Ильяска.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки зарастает растительностью. Зимой наблюдаются наледи, а во время весенних ледоходов — заторы льда.

76. р. Су-Ундук — с. Кваркено. Пост расположен у с. Кваркено, в 2—2,5 *км* ниже устья р. Каменка.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов КУГМС, 1942 г., в створе водпоста: основной мет. репер (труба) № 1, с отметкой 49,940 *м* усл., и потайной мет. репер (труба), № 2, в 5 *м* от репера № 1, с отметкой 48,397 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, а с 19/VIII 1945 г. в 200 *м* ниже. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

Русло реки деформируется. Зимой образуются наледи. Ниже водпоста, при ледоходе, наблюдаются заторы льда.

77. р. Су-Ундук — с. Севастополь (пос. Севастопольский). Пост расположен у с. Севастополь.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста: основной мет. репер № 6 КУГМС, 1943 г., с отметкой 50,579 *м* усл.; дер. репер № 1 ОУЕГМС, 1935 г., с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной мет. репер № 5 КУГМС, 1942 г., в 12 *м* от репера № 1, с отметкой 50,030 *м* усл. Репер № 4 КУГМС, 1940 г., с отметкой 50,564 *м* усл., уничтожен.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста на середине реки. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки, а в случае неустойчивости ледяного покрова — на плесовом участке, в 150 *м* выше водпоста.

78. р. Таналык — с. Самарское. Пост расположен в с. Самарское в 5,6 *км* ниже устья р. Бузалык (р. Большой Бузалык).

Водпост расположен на правом берегу, против ветряной мельницы, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной дер. репер № 1 КУГМС, 1942 г., с отметкой 50,000 *м* усл., и дер. репер № 2 КУГМС, 1942 г., на левом берегу в створе водпоста, с отметкой 47,946 *м* усл.

Отметка нуля графика 42,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки зарастает водной растительностью. Весной, в период ледохода, выше водпоста создаются заторы льда, а в период ледостава ниже поста — наледи.

Расстояние до устья р. Бузалык уточнено.

79. р. Таналык — с. Малятино. Пост расположен в 0,5 *км* выше с. Малятино.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 4 реперов в створе водпоста: основной дер. репер № 1 ОУЕГМС, 1936 г., с отметкой 49,994 *м* усл., мет. репер № 2 КУГМС, 1938 г., с отметкой 50,538 *м* усл., жел.-бет. репер № 3 КУГМС, 1941 г., с отметкой (головки) 50,372 *м* усл., потайной мет. репер № 4 КУГМС, 1942 г., в 5 *м* от репера № 3, с отметкой 48,893 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки зарастает водной растительностью.

80. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи. Пост расположен у пос. Иссергужи.

Водпост находится на правом берегу, на территории фермы № 6 свх. им. М. Горького, состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста: основной дер. репер № 4 КУГМС, 1937 г., с отметкой 46,155 *м* усл.; дер. репер № 1 УЕГМС, 1935 г., в 200 *м* от бровки, с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной мет. репер № 5 КУГМС, 1942 г., в 48 *м* от репера № 4, с отметкой 46,066 *м* усл.

Отметка нуля графика 38,48 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Выше и ниже водпоста расположены мельничные плотины.

81. р. Джарлы — с. Адамовка. Пост расположен у с. Адамовка.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов КУГМС, 1942 г., в створе водпоста: основной дер. репер № 1, с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной мет. репер № 2, с отметкой 48,828 *м* усл.

Отметка нуля графика 43,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки зарастает водной растительностью. В зимнее время река перемерзает.

Наблюдения за 1943 г. не помещены, вследствие их кратковременности, а за 1944 г. — забракованы.

82. р. Орь — с. Истемес. Пост расположен у с. Истемес, в 15 *км* к ЮЮЗ от ст. Ащебутак.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из мет. свай и мет. репера (труба) № 1 КУГМС, 1945 г., в створе водпоста, в 150 *м* от бровки, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 42,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Уровенные наблюдения не приводятся за 1/IX—31/X как отрывочные, за 1/XI—31/XII — забракованы.

Русло реки деформируется.

Выше и ниже поста наблюдаются заторы льда.

83. р. Орь — Биофабрика. Пост расположен в центре пос. Биофабрика.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов: основной жел.-бет. репер № 3 КУГМС, 1941 г., в 50 *м* ниже водпоста, с отметкой 197,967 *м* абс., и потайной репер (камень) № 4 КУГМС, 1942 г., в 3 *м* западнее репера № 3, с отметкой 196,317 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от марки № 7139, в здании ст. Орск, Оренбургской ж. д., с отметкой 215,922 *м* абс.

Отметка нуля графика 185,22 *м* абс.

Гидростворы временные, расположены в 87 и 300 *м* ниже водпоста, оборудованы дер. мостиками.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Русло реки деформируется, зарастает вдоль берегов камышом.

Весной режим р. Орь искажается подпором от р. Урал.

За период 1/I 1943 г. — 3/II 1945 г. наблюдения на водпосту не производились.

84. р. Кугутык — р. п. Домбаровский. Станция расположена у пос. Домбаровский, в 2,5 *км* выше устья р. Уш-Катты.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов: основной мет. репер (рельс) № 2 КУГМС, 1944 г., на левом берегу, в 20 *м* ниже створа водпоста, с отметкой 263,746 *м* абс., и мет. репер (труба) № 1 КУГМС, 1941 г., на правом берегу в створе водпоста, с отметкой 262,112 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. 12/IX 1944 г. от репера № 28 топографической партии треста «Чкаловуголь», в 1 *км* от водпоста, с отметкой 260,789 *м* абс.

Отметка нуля графика 257,11 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Расходы воды измеряются во временных гидростворах, ниже водпоста: в 0,6 *км* (с дер. моста) и в 200 *м*.

Русло реки сильно деформируется, зарастает вдоль берегов водной растительностью. Зимой река перемерзает, наблюдаются наледи.

До половодья 1942 г. водпост был расположен на правом берегу.

85. р. Бердянка — с. Красноярка. Пост расположен у с. Красноярка.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов в створе водпоста: основной дер. репер № 1 УЕГМС, 1936 г., на левом берегу, с отметкой 122,091 *м* абс.; мет. репер (труба) № 4 КУГМС, 1941 г., на правом берегу, с отметкой 122,157 *м* абс., и дер. потайной репер № 5 КУГМС, 1942 г., в 48 *м* от репера № 1, на левом берегу, с отметкой 118,952 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от репера № 83 триангуляционного пункта «Комаровский», с отметкой 223,802 *м* абс.

Отметка нуля графика 115,59 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

Русло реки деформируется. Зимой река периодически перемерзает, наблюдаются наледи, весной в изгибах реки — заторы льда. В 5 *км* выше поста расположена мельничная плотина.

86. р. Сакмара — с. Юлдыбаево. Пост расположен в с. Юлдыбаево, в 10 *км* ниже р. Малый Юлук.

Водпост находится на левом берегу, против села, в 40 *м* выше руч. Карагурян и в 184 *м* ниже руч. Узья, состоит из свай и дер. репера № 1, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл. 18/VII 1945 г. в створе водпоста установлен жел.-бет. репер № 2 постоянного типа, с отметкой 49,538 *м* усл., определенной 8/XII 1945 г. нивелировкой от основного репера № 1.

Отметка нуля графика 43,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста. На естественный режим реки оказывает влияние молевой сплав леса.

17/III 1945 г. пост из типа 36 переведен в тип 35.

87. р. Сакмара — д. Верхне-Галеева. Пост расположен в д. Верхне-Галеева, в 17,5 *км* выше устья р. Баракал.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 6 СУГМС, 1939 г., с отметкой 51,740 *м* усл., полученной от дер. репера № 5, с отметкой 50,048 *м* усл. (год неизвестен).

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Ниже водпоста, на повороте реки, в зимнее время создаются снежные обвалы, происходит подпор уровня и образуются наледи.

В 0,9 *км* выше водпоста находится мельничная плотина.

Расстояние до устья р. Баракал уточнено.

88. р. Сакмара — с. Акъюлово. Пост расположен в 1 *км* выше с. Акъюлово, в 1,5 *км* выше устья р. Зилаир (Урман-Зилаир).

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС, 1943 г., в створе водпоста, с отметкой 56,567 *м* усл., полученной от жел.-бет. репера № 4 СУГМС, 1938 г., старого водпоста, с отметкой 50,611 *м* усл. 18/XI 1945 г. установлен грунтовый репер № 5 постоянного типа, с отметкой 56,412 *м* усл., полученной от репера № 1.

Отметка нуля графика 50,00 *м* усл.

Гидроствор № 1 (паводочный) расположен в створе водпоста № 2 — в 358 *м*, № 3 — в 200 *м* ниже водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки у левого берега зарастает водной растительностью. Зимой река перемерзает, наблюдаются наледи.

17/III 1945 г. пост из типа 34 переведен в тип 33.

До 1944 г. водпост находился в 2,5 *км* ниже существующего водпоста; уровни закрытого и существующего водпостов не увязаны.

89. р. Сакмара — р. п. Кувандык. Пост расположен у водокачки ст. Кувандык.

Водпост находится на левом берегу, состоит из 2 стационарных реек, укрепленных на струенаправляющей дамбе с береговой стороны, и 3 реперов: основной мет. репер № 3 КУГМС, 1944 г., в 14,5 *м* к СВ от южного угла водокачки, с отметкой 205,423 *м* абс.; репер № 1 ГМУ, 1931 г. — метка на цоколе здания водокачки, в створе водпоста, с отметкой 206,651 *м* абс., и потайной дер. репер № 2 КУГМС, 1942 г., выше створа водпоста (в 16 *м* от угла водокачки к реке), с отметкой 204,087 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 6780 ГГУ в водонапорной башне ст. Кувандык, с отметкой 218,245 *м* абс.

Отметка нуля графика 198,28 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в 200—300 *м* выше водпоста за пределами полыньи, на середине реки и у берега.

90. р. Сакмара — с. Сакмара. Пост расположен у с. Сакмара, в 5 *км* ниже устья р. Салмыш.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов, в створе водпоста: основной мет. репер № 3 УЕГМС, 1936 г., с отметкой 98,015 *м* абс., и потайной дер. репер (дуб) № 5 КУГМС, 1942 г., с отметкой 101,036 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 89,50 *м* абс.

Гидроствор № 1 (паводочный) совпадает со створом водпоста, оборудован лодкой и ездовым тросом: дополнительные гидростворы — в 300 и 340 *м* ниже водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Единичные пробы воды для определения мутности и химического состава берутся в гидростворе № 1 и в 340 *м* ниже водпоста, на 0,5 и 0,7—0,9 ширины реки.

Выше и ниже водпоста наблюдаются заторы льда.

91. р. Зилаир (р. Крепостной Зилаир)—х. Крепостной Зилаир. Пост расположен у хутора, в 2,5 *км* ниже р. Джаяклы.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной грунтовый репер № 2 постоянного типа, СУГМС, 1940 г., с отметкой 52,638 *м* усл., дер. репер № 4 СУГМС, 1942 г., с отметкой 50,065 *м* усл. Отметки переданы от дер. репера № 1 СУГМС, 1928 г., с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 47,50 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки сильно зарастает водной растительностью; зимой река перемерзает, наблюдаются наледи.

Выше водпоста расположена мельничная плотина.

92. р. Зилаир (Урман Зилаир) — с. Акъюлово. Пост расположен в 0,5 *км* выше с. Акъюлово, в 3 *км* от устья.

Основной водпост находится на правом берегу, состоит из свай и реперов: основной грунтовый репер № 5 постоянного типа в створе водпоста на правом берегу, в 195 *м* от дер. репера № 4/14, 1936 г., с отметкой 52,698 *м* усл., полученной в 1942 г. от репера № 4/14, с отметкой 50,070 *м* усл.; дер. репер № 8, 1943 г., в створе верхнего уклонного водпоста, с отметкой 50,241 *м* усл.; дер. репер № 6, 1943 г., в створе нижнего уклонного водпоста, с отметкой 49,149 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,00 *м* усл.

В 120 *м* выше и в 122 *м* ниже водпоста в 1943 г. открыты уклонные водпосты.

Гидроствор № 1 (паводочный) совпадает со створом водпоста, № 2 (меженний) — в 240 *м*, № 3 (зимний) — в 220 *м*, № 4 — в 0,5 *км* ниже водпоста. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки деформируется, зарастает у берегов водной растительностью. Зимой река частично перемерзает.

На режим реки оказывают влияние выше и нижерасположенные плотины.

93. р. Большой Ик — с. Мраково. Станция расположена в с. Мраково, в 11,5 *км* ниже устья р. Малый Ик.

Водпост находится на правом берегу, на юго-западной окраине села, состоит из свай и жел.-бет. репера № 3 СУГМС, 1939 г., в створе водпоста, с отметкой 51,164 *м* усл., полученной в 1940 г. от дер. репера № 2, с отметкой 50,949 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,50 *м* усл.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, № 2 — расположен в 150 *м* выше и № 3 — в 88 *м* ниже водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки неустойчивое. В зимнее время река перемерзает, наблюдаются наледи, весной — заторы льда. На реке ежегодно производится молевой сплав леса, создающий некоторый подпор уровней на участке станции.

94. р. Большой Ик — с. Исянгулово. Пост расположен у с. Исянгулово.

Водпост находится на левом берегу, в 400 *м* ниже р. Ургинка, состоит из свай и дер. репера № 1 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл. В 1945 г. репер № 1 был поврежден.

Отметка нуля графика 41,50 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки деформируется.

95. р. Большой Ик—с. Поляковка. Пост расположен в 0,6 *км* выше села.

Водпост находится на правом берегу, состоит из наклонной береговой рейки, свай и 2 реперов: основной репер № 1 ОГЗУ, 1915 г. — зарубка на скале в 5,3 *м* ниже створа водпоста, с отметкой 142,040 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС, 1942 г., в створе водпоста, в 95 *м* от репера № 1, с отметкой 138,548 *м* абс., переданной от репера № 1. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 134,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и в 3—5 *м* от берега.

Русло реки зарастает водной растительностью.

В 0,6 *км* ниже водпоста устанавливается лесная запань, периодически создающая подпор уровня воды.

Пост открыт 28/VII 1915 г.; закрыт 14/I 1918 г. и вновь открыт 1/I 1924 г. С 1/III 1930 г. по 1/I 1932 г. сведений о работе поста не имеется.

96. р. Большой Сурень — клх. «Луч». Пост расположен в 5 *км* ниже устья р. Малый Сурень.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 3 СУГМС, 1939 г., в створе водпоста, с отметкой 50,200 *м* усл., полученной 1/X 1940 г. от репера № 2, с отметкой 50,062 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в 40—50 *м* выше водпоста.

Русло реки деформируется. Выше поста на р. Малый Сурень расположена мельничная плотина, разрушаемая ежегодно в половодье.

97. р. Салмыш — с. Буланово. Пост расположен у с. Буланово, в 2 *км* ниже впадения р. Бурлюк.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 дер. реперов КУГМС, 1942 г., в створе водпоста: репер № 1, с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной репер № 2, с отметкой 48,672 *м* усл.

Отметка нуля графика 42,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки деформируется. Выше и ниже водпоста наблюдаются заторы льда. Зимой уровень воды искажается наледью.

98. р. Салмыш — с. Биккулово. Пост расположен в 1,5 *км* к Ю от с. Биккулово.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе водпоста: основной репер № 1 — засечка на камне, 1934 г., с отметкой 118,212 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС, 1942 г., с отметкой 116,840 *м* абс. Отметки репером переданы нивелировкой V р. от репера № 4 ОУЕГМС, на устое моста через р. Шестимир у с. Биккулово, с отметкой 120,360 *м* абс.

Отметка нуля графика 112,24 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Мельничная плотина, расположенная в 12 *км* ниже с. Биккулово, в 1945 г. разрушена.

99. р. Каргала — пос. Приютово. Пост расположен в 0,5 *км* к С от пос. Приютово.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и рейки, прикрепленной к правому устою моста. Основным репером с 1945 г. служит верх стального вала (опоры) мостовой формы на левом устое, с отметкой 50,000 *м* усл.

В створе водпоста устроен порог — регулятор из каменной наброски высотою 0,5 *м* и шириной 4 *м*.

Отметка нуля графика 42,00 *м* усл.

Расходы воды измеряются с моста — гидроствор № 1.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Русло реки деформируется, в створе водпоста — укреплено камнем. Выше водпоста восстанавливается запруда для орошения.

100. р. Илек — г. Актюбинск. Станция расположена в 1 *км* к З от г. Актюбинск.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и мет. репера № 4 Каз. УГМС, 1940 г., в створе водпоста, с отметкой 20,002 *м* усл.

Отметка нуля графика 13,00 *м* усл.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста. Оборудован ездовым тросом и лодкой.

Уклоны определяются нивелировкой V р. на участке 200 *м*.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Единичные пробы воды для определения мутности и химического состава берутся в гидростворе № 1 на 0,5—0,6 ширины реки.

Русло реки деформируется. Река используется для орошения.

До 1940 г. водпост находился на правом берегу.

101. р. Илек — с. Мертвецовка. Пост расположен в 3 *км* к ЮВ от с. Мертвецовка.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов: основной мет. репер № 8 КУГМС, 1945 г., в створе водпоста, с отметкой 106,170 *м* абс., и жел.-бет. репер № 7 КУГМС, 1942 г., в 2 *км* к СЗ от водпоста, с отметкой 109,033 *м* абс. Отметки переданы нивелировкой V р. от дер. репера № 3 Гипровода, 1932 г., с отметкой 106,803 *м* абс., в настоящее время несуществующего. Сведений об исходном репере не имеется. Дер. репер № 6 КУГМС, 1941 г., с отметкой 106,814 *м* абс., уничтожен в августе 1945 г.

Отметка нуля графика 102,00 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки деформируется.

Наблюдения в период высокого половодья сильно затруднены, вследствие затопления правобережной поймы и действия протоки.

102. р. Чеган — пос. Каменный. Пост расположен у пос. Каменный.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и дер. репера № 1 ГМК, 1931 г., в створе водпоста, с отметкой 43,197 *м* абс. Исходный репер — марка № 802 АФГТ в цоколе церкви пос. Красный, в 5 *км* от пос. Каменный, с отметкой 44,563 *м* абс.

Отметка нуля графика 32,11 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки зарастает водной растительностью. Ниже водпоста во время ледохода образуются заторы льда.

103. р. Уил — аул Алты-Карасу. Пост расположен у аула Алты-Карасу у верхней (по течению) его части.

Открыт 9/VII 1941 г. Каз. УГМС.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и мет. репера № 1 Каз. УГМС, 1941 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 40,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки деформируется.

Материалы наблюдений за 1945 г. помещаются в Ежегоднике впервые, за 1941—1944 гг. данные забракованы.

104. р. Уил — аул Тал-Тогай. Станция расположена в 1 *км* к З от аула Тал-Тогай.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и мет. репера № 3 Каз. УГМС, 1938 г., в створе водпоста, с отметкой 49,718 *м* усл.

Отметка нуля графика 43,00 *м* усл.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 2 *м* от берега, толщина льда — в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки зарастающее.

По всей длине реки имеются плотины, сооруженные с целью использования воды на орошение.

Уровни и расходы воды за период 1/I 1944—15/XI 1945 г. забракованы.

105. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Пост расположен у моста, в 2 *км* выше мечети Дюсеке.

Русло реки деформирующееся.

Летом река пересыхает, осенью течение возобновляется. Зимой река перемерзает. Ледоход наблюдается редко, обычно лед тает на месте.

В 15 *км* выше водпоста воды р. Эмба отводятся в протоку Бахаш на орошение, вследствие чего в период половодья через основное русло проходит только часть воды; в межень сток прекращается.

Водпост находится на левом берегу, оборудован 2 рейками, укрепленными на устое моста: основной жел.-бет. репер № 3 Каз. УГМС, 1935 г., у станционного дома, с отметкой —8,994 *м* абс., переданной привязкой к реперу-рельсу № 6 геолого-разведочной партии Эмбанефти, с отметкой —7,350 *м* абс., уничтоженному в 1941 г.

Отметка нуля графика —13,50 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в 300 *м* выше водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста с моста.

В течение 1944 г. пост не работал. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

106. р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке. Пост расположен в 3 *км* ниже мечети Карачай, в 6 *км* к Ю от поста на р. Эмба.

Бахаш является левобережной протокой р. Эмба. Вследствие заноса песком протока ранее не действовала. В 1936 г. протока Бахаш соединена с р. Эмба каналом протяжением 2,5 *км*, голова которого находится в 15 *км* выше водпоста на р. Эмба.

Водпост реечный, расположен на левом берегу, оборудован одной рейкой и мет. репером № 2 Каз. УГМС, 1939 г., в створе водпоста, с отметкой —9,310 *м* абс., переданной нивелировкой от репера № 6 геолого-разведочной партии Эмбанефти, с отметкой —7,350 *м* абс. Репер № 6 в 1941 г. уничтожен.

Отметка нуля графика —12,46 *м* абс.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован ездовым тросом. Расходы воды в 1945 г. не измерялись.

Русло зарастает камышом и осокой. Летом протока пересыхает, зимой, при наличии воды, — перемерзает. Выше и ниже водпоста вода забирается на орошение. Сток регулируется плотиной на р. Эмба.

В течение 1944 г. пост не работал.

107. р. Темир — клх. Ленинский. Станция расположена в 9 *км* ниже клх. Ленинский, в 3 *км* ниже впадения левобережного притока Кульденен-Темир.

Водпост реечный, находится на левом берегу, оборудован 3 рейками и 2 реперами: основной потайной мет. репер № 3 Каз. УГМС, 1938 г., в 7 *м* выше водпоста, с отметкой 49,696 *м* усл.; дер. репер № 1 Каз. УГМС, 1941 г., в 1 *м* ниже водпоста, с отметкой 50,012 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Гидростворы расположены выше водпоста: № 1 — в 7 *м*, № 2 — в 94 *м* и № 3 — в 400 *м*.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у левого берега.

Русло реки у берегов заросло камышом и талом, неустойчивое. В период ледохода наблюдаются заторы льда. Сток воды на участке станции искусственно регулируется попуском воды через вышерасположенные плотины на р. Темир и ее притоке Кульденен-Темир.

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух- или трехсрочных наблюдений. Периоды одно- и многосрочных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами.

Независимо от числа сроков наблюдений среднее суточное значение уровня определено как простое арифметическое среднее из всех наблюденных в течение суток значений уровня воды. Значения высшего и низшего уровней выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном посту в течение данного года.

Если низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата его и все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он в данном месяце встречался.

Пропуски наблюдений там, где это представлялось возможным сообразно с ходом уровня воды, интерполированы или восполнены по графикам связи с соседними постами.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня.

В примечаниях под таблицей даны сведения, поясняющие и дополняющие ее содержание.

Результаты наблюдений над уровнем воды по посту № 82 не помещены из-за кратковременности и отрывочности наблюдений.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — ледоход редкий; • — ледоход густой и средний; ‖ — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла; — (тире) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительные; # — начало и конец лесосплава.

1. р. АХТАЙ — с. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	91	прмз	прмз	146	84	66	67	64	61	75	79
2	92	88	„	„	158	83	66	66	64	61	75)	79
3	92	90	„	208	106	82	66	66	64	61	72)	79
4	91	89	„	434п	103	82	65	66	64	61	72)	80
5	89	93	„	440п	100	80	64	66	65	61	72)	80
6	90	92	„	443п	102	80	64	76	64	61	72	81
7	90	95	„	284	108	78	63	74	64	61	75	81
8	90	95	„	264	109	78	63	77	65	61	75	81
9	89	88	„	258	110	76	62	77	66	62	75	81
10	88	87	„	249	108	75	62	76	64	61	72	81
11	88	89	„	242	99	72	62	76	64	61	70	81
12	90	90	„	236	99	72	62	76	65	61	72	81
13	89	90	„	232	99	72	62	76	64	61	70	81
14	88	90	„	230	94	69	62	73	64	61	70	81
15	88	92	„	228	88	68	62	74	64	61	70	81
16	92	87	„	227	85	68	62	73	64	61	70	81
17	92	94	„	230	84	66	68	71	63	62	73	81
18	91	92	„	229	84	63	68	71	63	62	73	81
19	92	92	„	232	84	61	67	71	63	62	72	81
20	89	90	„	223	84	60	66	68	63	62	74	83
21	89	89	„	213	84	67	66	64	63	62	77	85
22	90	90	„	213	84	68	66	64	63	62)	77	85
23	90	89	„	220	84	68	66	64	63	62)	77	86
24	90	89	„	233	86	68	65	64	63	64)	77	86
25	89	93	„	217	100	68	65	64	63	67	79	87
26	89	93	„	224	102	67	66	64	62	68	79	88
27	88	91	„	232	97	66	66	64	61	70	79	89
28	87	91	„	213	89	66	66	64	61	72	79	90
29	87		„	196	87	66	66	64	61	71	79	90
30	87		„	154	85	66	66	64	61	72	79	90
31	87		„		84		65	65		74		90
Средн.	89	91	прмз	233	98	71	65	69	63	64	74	83
Высш.	92	95	прмз	446	158	84	69	77	66	75	79	90
Низш.	87	87	прмз	прмз	84	60	62	64	61	61	70	79

Средний годовой —. Высший 446 6/IV. Низший прмз.

1/I—28/II наблюдения односрочные. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте; дата полного очищения реки от льда неизвестна. 4—6/IV заторы льда ниже водпоста.

2. р. БЕЗДНА — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	138	141	178	230	174	150	142	160	148	163)	150
2	138	138	141	192	222	174	153	144	160	148	168)	146
3	139	139	140	210	218	174	155	148	162	148	175)	146
4	136	140	144	317	208	172	157	149	162	146	173)	142
5	138	141	142	353	205	173	158	150	162	148	173)	142
6	138	140	143	353	207	173	159	154	158	146	172)	141
7	136	136	144	331	205	169	158	162	160	145	172)	140
8	135	134	144	315	202	169	152	163	164	145	170)	141
9	134	134	144	289	200	168	151	164	159	152	164)	136
10	134	133	144	248	208	164	147	196	156	152	156)	135
11	135	133	144	229	211	164	146	189	155	152	155	137
12	134	136	144	221	206	161	142	186	155	152	154	136
13	138	138	144	220	204	152	142	184	158	157	154	138
14	138	140	144	212	202	150	146	182	155	150)	154	138
15	136	140	144	207	194	150	146	179	155	149)	153	134
16	135	142	144	201	185	150	144	175	155	149	153	132
17	138	142	144	184	178	148	146	172	151	148	155	138
18	136	140	144	176	179	148	146	171	151	152	155	135
19	138	137	142	175	175	146	149	170	152	150	161	138
20	136	138	143	178	178	144	149	164	149	150	158	139
21	136	136	144	182	176	146	148	164	147	149)	164	137
22	136	136	143	181	180	156	144	168	148	151)	168	137
23	137	136	142	198	179	152	146	169	150	150)	164	136
24	140	140	142	202	179	152	147	166	145	152)	160	138
25	138	136	142	224	180	150	144	167	149	152	158	140
26	140	136	141	238	177	150	144	167	152	154	162	136
27	140	139	142	249	175	152	148	165	148	160	159	137
28	140	141	142	232	176	148	148	164	144	163	157	138
29	140		142	220	180	150	145	164	148	181	156	135
30	140		172	224	178	150	144	163	145	182	152	135
31	139		172		175		143	160		172		136
Средн.	137	138	145	231	193	158	148	166	154	153	161	138
Высш.	140	142	172	366	231	176	161	201	168	184	175	150
Низш.	134	133	140	175	174	143	142	140	144	144	151	131

Средний годовой 160. Высший 366 4/IV. Низший 131 31/XII.

1/I — 28/II наблюдения односрочные. С 7/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. В августе подъем уровня от осадков.

3. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	78	76	94	294	156	72	50	51	59	106	64
2	79	78	84	94	294	149	72	50	51	58	111	62
3	80	78	84	102	293	138	72	50	50	58	110	61
4	82	78	82	232п	294	128	70	50	50	56	110	64
5	83	78	79	290о	291	122	68	50	51	57	108	66
6	84	79	81	365о	268	118	66	50	51	57	105	67
7	84	80	85	372•	238	112	64	52	51	57	103:	66
8	86	82	89	447о	218	107	62	53	52	58	100:	66
9	84	83	90	575о	208	102	60	56	53	57	96)	65
10	81	86	91	605о	202	98	60	57	56	57	94:	64
11	80	88	89	622о	196	92	60	58	58	58	92	63
12	78	85	87	584о	194	82	60	60	60	58	96	64
13	78	82	86	552о	195	74	60	65	62	60	90	65
14	84	81	88	513о	196	74	60	68	62	62	80	66
15	83	84	89	474о	193	72	58	70	63	64	78	66
16	83	86	89	434	167	68	56	70	60	63	78	64
17	86	84	88	396	154	64	54	69	59	64	78	64
18	88	81	86	367	147	62	54	66	56	65	78	64
19	86	78	85	336	144	62	54	65	56	66	78	66
20	83	82	85	315	140	66	53	65	57	66	74	71
21	84	82	88	296	135	68	52	64	60	66	66	77
22	84	82	90	285	132	70	52	62	66	67	64	78
23	80	82	89	277	132	72	54	60	66	67	65	74
24	80	82	86	274	136	73	54	58	64	68	64	74
25	81	79	100	273	142	72	52	58	66	74	62	74
26	82	76	102	272	147	69	50	57	68	74	60	74
27	82	73	100	272	156	67	49	56	68	74	60	74
28	83	72	96	278	170	68	50	56	64	75	60	75
29	82		94	291	180	70	50	54	64	76	61	76
30	82		94	293	180	72	50	52	60	78	65	76
31	80		94		168		50	52		88		76
Средн.	82	81	89	353	194	88	58	58	58	65	83	69
Высш.	88	88	102	626	294	159	73	70	69	94	112	79
Низш.	77	71	75	94	131	61	49	50	50	56	59	60

Средний годовой 106. Высший 626 11/IV. Низший 49 26—28/VII.

7/IV затор льда выше водпоста.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	286	293	290	314	428	332	262	244	244	250	278	276
2	288	290	290	316	430	326	261	244	244	248	284)	276
3	290	290	292	319	432	319	261	244	244	248	286о	275
4	290	289	294	491	429	314	260	244	243	248	288	275
5	292	290	294	589	422	309	260	245	244	247	284)	274
6	292	292	294	575о	410	304	258	244	244	248	283)	276
7	292	294	294	512о	396	302	256	244	244	248	278•	276
8	292	294	296	474о	380	299	254	245	244	247	283•	276
9	294	296	298	567о	368	296	254	248	246	248	268)	276
10	292	296	300	619о	360	293	252	248	245	248	276)	274
11	292	298	302	643о	355	290	252	250	247	249	282	276
12	292	299	302	644о	353	284	252	250	250	250	284	276
13	292	299	302	626	351	280	251	250	250	250	295	276
14	292	298	300	601	349	277	250	253	250	250	301	276
15	292	296	302	573	343	274	251	254	250	250	298	276
16	292	298	302	545	338	270	250	256	250	251	296	276
17	290	298	304	517	334	266	250	256	250	252	298	276
18	292	298	304	492	328	263	248	254	252	254	298	277
19	294	296	302	469	324	262	248	254	252	252	296	277
20	294	294	303	450	322	262	247	252	253	254	294	278
21	294	295	303	434	320	264	246	251	254	256	291	281
22	292	296	304	425	318	266	246	250	254	256)	288	286
23	292	296	304	419	316	266	245	249	254	258)	285	286
24	290	296	306	415	317	266	248	248	254	258	282	286
25	289	296	308	413	320	266	247	247	252	261)	282	286
26	290	294	310	411	321	266	246	246	252	264)	280	287
27	292	294	312	412	326	264	246	248	252	264	278	287
28	292	292	312	415	332	262	244	246	252	264	276	288
29	294		312	420	340	261	244	246	252	268	274	288
30	294		312	424	342	262	244	244	252	272	276	288
31	294		313		338		244	244		274		287
Средн.	292	295	302	484	356	282	251	248	249	254	285	280
Высш.	294	299	313	648	432	334	262	256	254	274	302	288
Низш.	286	289	289	314	316	261	243	244	243	246	265	273

Средний годовой 298. Высший 648 11/IV. Низший 243 30/VII, 4/IX.

8/IV затор льда выше водпоста. 11—27/XI полынья.

5. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	359	348	348	270	322	312	262	340	338	340	368)	330
2	359	348	348	268	323	301	257	341	338	340	362)	330
3	358	347	348	284	322	290	256	342	338	340	354	330
4	358	348	348	613•	318	282	255	340	338	341	352	330
5	358	348	347	707•	318	276	254	340	338	341	349	330
6	357	348	347	724•	319	272	253	342	338	340	347	330
7	357	348	348	698•	320	270	253	346	341	340	345	331
8	356	348	348	679o	321	270	253	347	342	340	343	331
9	357	349	349	613o	322	270	253	348	343	340	344	331
10	357	349	347	520o	328	270	253	351	342	340	343	329
11	357	348	347	430o	334	271	253	352	342	340	342	329
12	357	348	346	392	318	271	253	354	342	341	339	329
13	357	348	348	395	307	270	253	352	341	341	339	328
14	357	350	348	366	302	268	253	346	342	340	339	328
15	357	350	347	324	300	268	253	345	344	343	335	328
16	357	351	345	319	300	266	253	344	344	344	334	328
17	356	352	345	339	295	263	279	342	343	349	333	327
18	356	352	345	337	302	260	285	341	343	350	332	327
19	355	351	345	342	310	259	299	341	343	350	332	327
20	355	352	333	349	315	272	310	340	343	348)	330	327
21	355	353	241	350	322	290	332	340	342	348)	330	327
22	355	353	241	351	329	288	331	340	342	347)	330	326
23	354	353	241	354	328	282	338	336	342	348	330	326
24	354	352	240	365	320	278	340	335	342	350	331	327
25	354	350	240	378	314	277	338	335	342	379	331	327
26	354	350	231	394	316	273	336	334	343	384)	332	327
27	355	349	231	394	316	269	338	334	343	385)	332	327
28	353	348	231	392	312	262	339	334	343	385)	333	327
29	354		231	345	310	260	340	334	343	384	334	327
30	355		231	324	314	256	340	335	343	382	334	327
31	354		270		313		340	336		382		328
Средн.	356	350	308	421	316	274	289	342	342	352	330	328
Высш.	359	353	349	729	335	313	341	354	344	386	368	331
Низш.	353	347	231	268	293	256	253	334	337	339	330	326

Средний годовой 335. Высший 729 6/IV. Низший 231 26—30/III.

1/I—31/III наблюдения односрочные. 21/III размыта, 17/VII восстановлена нижерасположенная плотина.

6. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	230	257	262	260	344	264	237	220	218	225	235	241
2	232	256	264	263	341	263	236	221	216	223	233	240
3	236	255	264	269	337	264	236	222	215	222	238	240
4	239	255	262	803п	336	263	235	223	213	222	233	240
5	243	255	261	857	334	261	235	223	212	223	236	243
6	240	254	261	827	333	260	236	223	212	224	233	243
7	244	252	259	761	333	263	237	222	212	226	233	240
8	246	251	259	660	334	260	235	220	212	228	232	237
9	248	250	260	507	340	259	234	218	215	225	231)	240
10	248	250	260	487	334	258	233	218	217	224	229)	241
11	250	249	262	478	327	257	232	218	221	225	221)	240
12	249	251	263	457	281	257	231	220	222	224	223)	245
13	248	251	264	439	276	255	233	216	218	225	225)	243
14	251	253	265	434	271	254	233	215	215	226	223	239
15	248	253	266	425	267	252	232	214	213	227	223	240
16	250	254	266	416	265	251	233	213	215	228	224	240
17	252	256	266	422	264	248	283	213	216	227	223	238
18	252	258	267	433	262	246	276	212	218	226	225	236
19	254	259	266	486	261	245	261	212	219	224	223	235
20	254	259	267	516	260	243	252	211	222	226	226	240
21	256	260	267	510	259	241	252	212	224	230	228	233
22	254	261	267	498	264	237	242	212	223	238	223	218
23	252	258	268	480	266	237	230	214	222	236	223	219
24	253	258	268	459	267	235	220	216	222	232	221	224
25	253	260	268	452	269	233	220	216	223	231	223	223
26	253	260	267	456	272	242	221	218	222	232	228	218
27	255	261	267	410	274	254	220	218	221	240	223	219
28	255	262	263	365	278	277	220	216	222	382	220	218
29	256		262	351	278	264	219	218	223	276	223	223
30	256		268	347	276	244	220	217	222	268	228	228
31	257		269		276		221	216		240		228
Средн.	249	256	264	484	293	253	236	217	218	236	227	234
Высш.	257	262	269	859	345	277	332	223	224	417	238	245
Низш.	229	249	259	260	259	233	219	211	211	222	219	218

Средний годовой 264. Высший 859 5/IV. Низший 211 20/VIII, 7/IX.

С 1/IV закраины. 4—6/IV затор льда ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 26—31/VI, 17—22/VII и 28—30/X попуски из водохранилища.

7. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	212	222	237	207	198	174	173	181	186	191	196
2	196	212	222	240	207	197	174	172	181	185	191):	198
3	196	210	220	306	206	196	174	173	180	184	192):	198
4	196	214	218	406п	206	196	172	173	180	184	194):	198
5	196	213	219	411о	206	194	172	174	180	183	212):	198
6	197	214	222	440о	205	192	170	177	181	182	266	200
7	197	213	224	379о	204	190	170	182	180	182	246	200
8	198	214	225	328	204	188	170	195	182	183	252	200
9	197	215	226	284	204	186	168	210	186	182	228	200
10	194	215	226	259	204	185	168	246	186	182	229	199
11	193	216	231	250	202	184	167	244	186	182	224	200
12	194	216	228	240	202	182	167	267	190	182	220	200
13	195	217	228	234	202	182	166	275	192	182	216	199
14	200	217	229	228	202	180	165	256	192	183	212	200
15	200	218	230	222	200	178	166	238	192	184	207	201
16	200	218	230	220	200	178	166	226	192	185	203	201
17	200	218	229	218	199	177	166	220	194	185	200	202
18	201	218	230	217	196	177	166	215	194	185	197	204
19	202	218	230	216	195	176	166	213	194	185	197	204
20	202	218	232	214	194	174	168	208	194	185	197	205
21	204	218	232	211	194	174	169	204	188	186):	197	206
22	205	218	232	209	194	175	170	202	182	186):	196	207
23	206	218	232	208	194	176	169	198	192	232	196	208
24	207	219	232	208	194	176	172	194	192	221	195	210
25	206	220	233	207	194	177	172	191	192	212	194	210
26	209	220	233	206	196	177	172	188	192	213	194	210
27	212	220	234	205	197	176	172	186	192	194	194	210
28	210	222	232	206	198	175	172	184	191	190	194	208
29	208		232	206	198	174	172	183	188	190	194	208
30	208		233	206	198	174	172	182	187	190	195	208
31	211		234		197		172	182		189		209
Средн.	201	216	228	254	200	182	170	204	188	189	207	203
Высш.	213	222	235	454	207	198	175	280	194	235	266	210
Низш.	193	210	218	205	193	174	165	172	180	182	191	196

Средний годовой 204. Высший 454 6/IV. Низший 165 14, 15/VII.

23—26/X, 6—10/XI заторы льда ниже водпоста. В августе подъем уровня от осадков.

8. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	271	269	285	*331*	378	*274*	273	274	271	275	285	257
2	272	269	286	*353*	364	*272*	272	274	272	274	280	258
3	273	271	288	379	346	*270*	271	274	275	272	278	260
4	273	272	290	496	*323*	*268*	272	274	276	270	274	260
5	272	272	292	572о	*312*	*264*	270	272	278	270	272)	261
6	272	274	293	610•	*307*	*261*	270	272	281	268	266)	260
7	271	276	294	568о	*297*	*266*	270	271	282	267	262)	259
8	271	276	294	499	*295*	*268*	268	274	280	266	260	258
9	270	276	294	464	*298*	*267*	267	279	279	266	262	256
10	271	276	296	431	*299*	*272*	266	282	278	264	261	256
11	270	278	296	416	*296*	*276*	265	284	276	263	258	255
12	270	280	296	404	*293*	*280*	260	286	278	265	258	254
13	271	284	298	396	*285*	*280*	257	288	280	265	256	256
14	271	286	298	387	*278*	*273*	256	284	283	263	255	256
15	271	288	298	388	*275*	*269*	258	278	284	264	254	257
16	269	289	298	392	*274*	*264*	260	274	284	265	256	257
17	269	288	300	414	*274*	259	260	272	284	265	256	258
18	269	288	304	434	*278*	262	262	269	286	268	254	260
19	268	289	305	422	*279*	265	262	267	288	270	253	262
20	268	290	308	410	*274*	268	264	263	286	274	254	264
21	268	289	310	402	*271*	270	264	263	284	278	252	264
22	268	289	312	399	*276*	268	264	261	283	280	252	267
23	267	288	314	396	*285*	268	265	262	283	282)	250	270
24	266	287	314	399	*288*	270	264	262	280	284)	250	274
25	267	286	314	404	*294*	274	264	260	280	286)	250	278
26	266	285	314	414	*296*	277	264	262	279	284)	251	279
27	268	284	*315*	410	*296*	278	266	262	278	282	252	278
28	268	283	*314*	403	*290*	276	267	264	277	282	254	278
29	267		*313*	398	*284*	274	268	265	276	284	256	278
30	267		*314*	391	*279*	274	271	268	274	286	256	278
31	268		*315*		*276*		272	270		286		276
Средн.	269	281	*302*	426	*295*	*270*	266	271	280	273	259	264
Высш.	273	290	*315*	617	380	*282*	273	288	288	287	286	279
Низш.	266	269	285	326	*270*	258	256	260	271	263	249	254

Средний годовой 287. Высший 617 6/IV. Низший 249 25/XI.

С 1/IV закраины.

9. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	210	222	222	234	374	236	228	241	245	240	233	194
2	211	222	219	234	359	232	224	242	247	236	233)	194
3	217	222	224	263	342	230	220	242	248	234	233)	195
4	216	222	222	390п	291	229	218	243	248	230	232)	195
5	216	220	218	503о	309	226	221	246	250	227	230)	196
6	215	223	223	518о	295	224	226	245	252	226	226)	200
7	215	219	227	506,	281	220	228	244	250	224	222)	201
8	216	219	227	484о	275	220	229	248	250	224	221)	202
9	220	220	224	445	271	219	228	252	247	223	218)	203
10	218	218	225	429	269	218	230	254	244	222	215)	204
11	218	228	225	412	267	218	231	256	242	220	214	204
12	226	224	222	397	265	219	231	256	242	219	214	204
13	224	221	229	385	263	219	231	258	242	220	210	204
14	220	226	232	379	254	220	231	260	241	220)	206	204
15	225	227	232	372	248	220	230	262	240	219)	203	204
16	222	228	232	369	240	218	233	262	240	219	201	204
17	222	227	232	406	230	216	232	260	240	220	200	204
18	222	221	234	406	229	214	231	257	241	219	198	205
19	220	222	230	401	228	214	231	253	240	218)	198	204
20	222	222	234	410	228	216	232	250	240	219	198	205
21	219	224	235	411	227	218	234	248	240	222	198	204
22	220	224	235	399	226	220	235	244	239	220)	197	204
23	220	227	236	386	226	223	238	242	239	220)	197	205
24	219	224	234	376	229	225	239	240	238	218)	198	204
25	218	224	234	373	234	224	240	239	238	222	198	205
26	219	224	234	373	236	224	239	238	238	228)	198	204
27	218	227	234	373	236	225	240	236	239	234)	196	204
28	220	225	236	373	240	225	240	232	239	234	194	205
29	220		237	381	242	226	240	230	239	234	194	204
30	216		237	383	241	226	240	234	240	234	195	204
31	219		236		238		240	240		232		204
Средн.	219	223	230	393	261	222	232	247	243	225	209	202
Высш.	227	229	237	525	377	237	241	262	252	240	233	205
Низш.	210	216	218	234	226	214	217	230	237	218	193	193

Средний годовой 242. Высший 525 5/IV. Низший 193 29/XI, 2/XII.

С 2/IV закраины.

10. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218	220	212	227	491	292	242	243	238	246	242	206
2	220	220	210	228	484	290	243	244	237	244	242	208
3	218	222	212	237	478	288	243	243	236	242	243	209
4	218	220	214	423	473	286	243	242	236	240	244	209
5	220	219	215	484	468	284	243	242	236	238	244)	209
6	219	220	215	480	463	280	242	242	238	236	244)	209
7	219	219	214	482	457	277	240	243	240	234	243)	209
8	220	219	214	640о	450	275	238	244	242	234	242)	210
9	220	219	212	652•	444	270	236	246	244	232	244:	210
10	220	219	212	645•	434	267	236	248	244	230	238	211
11	219	218	210	630•	423	263	235	249	245	228	242	212
12	220	218	209	610	409	260	234	250	246	228	240	213
13	222	218	210	593	397	257	234	252	246	228	238	212
14	223	217	212	582	381	254	234	250	246	227	230	208
15	226	217	214	571	365	252	234	256	245	226	226	208
16	226	218	214	563	349	250	238	258	245	226	224	208
17	226	218	216	555	336	249	238	258	246	226	222	210
18	226	218	217	550	324	247	238	259	248	226	219	210
19	227	219	219	543	314	240	238	259	249	226	217	209
20	226	221	220	538	305	232	239	260	250	227	216	209
21	226	222	221	534	298	229	239	260	250	230	214	210
22	226	220	220	530	292	230	238	258	251	231	214	210
23	224	218	220	528	289	230	238	258	252	231	214	211
24	224	216	220	527	287	232	239	256	252	231	212	211
25	221	216	222	526	287	234	240	254	252	231	210	211
26	220	216	222	524	288	236	240	253	252	232	208	211
27	221	215	224	520	286	238	240	251	252	233	206	211
28	221	213	226	514	290	238	240	248	252	236	204	212
29	220		226	505	291	239	241	246	250	236	204	210
30	220		226	499	291	240	242	242	248	240	204	208
31	220		227		292		242	240		240		208
Средн.	222	218	217	515	369	254	239	250	246	233	226	210
Высш.	227	222	227	654	494	292	243	260	252	246	245	215
Низш.	218	213	209	227	284	229	233	239	236	226	204	204

Средний годовой 266. Высший 654 9/IV. Низший 204 28/XI—1/XII.

С 2/IV закраины.

11. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	136	132	165	218	138	125	106	114	119	162)	120
2	134	134	126	192	206	137	126	102	114	117	156)	124
3	133	136	122	509	178	132	126	98	114	116	150)	125
4	134	134	116	550п	156	128	125	97	114	111	150)	127
5	134	134	124	536•	146	126	125	98	116	106	147)	126
6	134	130	130	546о	136	126	125	98	118	106	154	124
7	135	127	136	525	132	128	124	108	120	112	144	124
8	134	124	140	489	140	130	124	120	121	116	134	126
9	134	124	142	401	137	130	121	120	120	118	126	122
10	134	128	144	334	138	130	116	125	121	119	122	117
11	134	128	144	284	142	132	112	131	122	119	120	120
12	133	128	146	244	147	134	109	125	124	119	120	122
13	130	130	149	258	138	132	106	120	128	118	118	124
14	132	132	150	237	123	130	102	116	130	119	114	126
15	122	134	151	223	118	133	104	117	131	118	113	128
16	125	134	152	221	118	132	106	113	130	121	116	127
17	128	139	153	230	120	129	108	120	132	130	117	126
18	130	141	154	245	130	128	108	136	135	130	114	126
19	131	144	156	248	133	136	116	139	137	130)	114	126
20	132	139	156	249	130	130	141	137	140	130	114	129
21	130	134	156	241	126	133	146	132	144	132	116	129
22	131	132	158	206	130	136	136	126	146	129	119	128
23	134	134	158	192	132	134	124	118	144	130	122	128
24	133	136	158	204	136	131	116	122	138	131	119	128
25	132	132	158	220	141	130	118	106	126	138	116	133
26	132	132	159	236	146	130	148	102	124	144	116	138
27	132	131	158	236	154	128	144	102	123	158	116	140
28	133	132	158	230	160	124	134	104	122	160	116	141
29	132		157	224	155	123	122	113	124	162	118	144
30	134		158	224	141	124	114	114	124	161	122	144
31	136		158		138		110	114		160		142
Средн.	132	133	147	297	143	130	121	115	126	128	126	128
Высш.	136	144	159	554	219	139	150	140	147	162	163	145
Низш.	122	124	114	161	117	123	102	97	113	104	112	116

Средний годовой 144. Высший 554 4/IV. Низший 97 4, 5/VIII.

12. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—9	—6	—15	22	73	25	—46	—47	—45	—37	—33)	—29
2	—9	—6	—14	37	69	24	—46	—48	—45	—40	—34)	—29
3	—9	—6	—14	194п	66	24	—45	—50	—45	—41	—34)	—30
4	—9	—6	—13	326о	62	22	—46	—50	—46	—40	—34)	—30
5	—9	—6	—12	410•	58	13	—46	—50	—46	—40	—33)	—32
6	—10	—5	—9	468о	56	8	—46	—50	—45	—40	—32)	—32
7	—10	—6	—9	480	54	6	—47	—50	—44	—41	—32)	—32
8	—12	—6	—9	487	54	3	—48	—46	—45	—39	—30)	—32
9	—14	—8	—8	486	54	0	—48	—44	—46	—39	—28)	—32
10	—14	—8	—7	480	52	—2	—48	—42	—46	—40	—25	—33
11	—16	—6	—6	450	53	—6	—46	—40	—46	—40	—28	—32
12	—19	—4	—6	424	51	—10	—46	—39	—44	—40	—29	—32
13	—19	—5	—6	391	48	—13	—46	—40	—44	—40	—30	—32
14	—19	—5	—6	357	44	—18	—44	—42	—41	—40	—30	—32
15	—19	—5	—4	332	40	—23	—42	—42	—40	—41	—31	—31
16	—20	—5	—4	300	38	—28	—42	—42	—40	—40	—31	—30
17	—18	—5	—2	270	36	—36	—43	—44	—40	—40	—31	—30
18	—14	—4	—2	252	34	—40	—43	—44	—40	—40	—31	—30
19	—14	—4	—2	239	32	—41	—43	—40	—40	—41	—31	—28
20	—14	—4	—2	220	30	—45	—43	—36	—40	—32	—31	—27
21	—14	—5	—1	202	29	—43	—44	—34	—39	—26)	—31	—27
22	—15	—8	0	188	28	—41	—44	—34	—36	—28)	—31	—27
23	—16	—10	0	175	26	—42	—45	—33	—34	—32)	—31	—26
24	—16	—12	0	162	26	—43	—45	—34	—33	—34)	—31	—22
25	—18	—17	1	149	26	—44	—44	—37	—33	—36)	—31	—22
26	—17	—17	1	137	28	—44	—44	—40	—36	—36	—30	—24
27	—17	—16	2	127	27	—44	—45	—41	—38	—32	—29	—25
28	—14	—16	4	112	27	—45	—46	—41	—40	—30	—29	—25
29	—10		6	95	25	—46	—46	—41	—38	—28	—29	—25
30	—7		6	81	25	—46	—46	—42	—37	—26	—29	—25
31	—7		8		26		—46	—44		—32		—25
Средн.	—14	—8	—4	268	42	—19	—45	—42	—41	—36	—31	—29
Высш.	—7	—4	8	487	74	25	—40	—33	—33	—25	—25	—22
Низш.	—20	—17	—15	19	25	—46	—48	—51	—46	—41	—34	—33

Средний годовой 3. Высший 487 8, 9/IV. Низший —51 4, 5/VIII.

С 24/III закраины.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	300	304	328	375	303	278	264	258	252	259	265	278
2	294	328	324	390	302	278	264	258	251	258	266	277
3	298	338	326	417	300	277	264	257	252	260	266	276
4	318	340	320	503	297	277	264	256	252	258	265	278
5	310	314	314	565	294	277	264	256	251	258	264)	276
6	318	314	321	566	297	276	264	259	250	258	266)	276
7	314	334	326	568	297	275	264	258	250	258	264)	275
8	303	342	336	482	294	276	262	258	250	260	266)	275
9	318	345	334	442	292	275	261	260	249	262	264)	276
10	318	326	342	426	292	274	260	262	249	262	266)	276
11	318	327	340	414	290	274	258	263	254	260)	268)	277
12	326	318	332	396o	291	273	256	263	254	259	268)	278
13	314	344	325	416o	290	274	256	261	253	262)	270)	278
14	319	344	324	402o	290	273	256	256	252	262)	270)	280
15	304	352	328	393o	287	271	254	256	261	260)	269)	281
16	314	345	332	388o	286	270	254	260	260	262	268)	283
17	322	348	352	394	288	270	252	258	260	264)	268)	284
18	328	338	349	360	288	269	254	257	262	264	270	284
19	338	347	360	340	290	268	252	255	262	264)	270	286
20	324	342	358	342	293	270	250	252	262	266	270	285
21	318	355	355	338	294	268	254	252	262	266)	272	285
22	306	354	349	326	294	268	254	254	260	265)	274	286
23	303	350	356	298	294	267	256	256	262	266)	276	286
24	338	340	360	305	293	266	259	256	260	266	277	288
25	346	344	360	342	293	264	258	252	260	264)	278	288
26	308	353	356	332	290	264	259	255	261	266)	280	288
27	330	356	358	312	288	264	260	253	260	266)	280	290
28	325	356	361	308	287	264	258	254	258	268	280	290
29	312		364	308	287	264	258	253	258	266	280	290
30	321		364	311	284	264	258	253	260	265	279	290
31	336		371		284		257	254		264		290
Средн.	317	339	343	392	292	271	258	257	256	263	271	282
Высш.	350	361	371	587	305	278	264	264	263	268	281	291
Низш.	294	301	311	288	284	264	250	250	248	257	264	274

Средний годовой 295. Высший 587 7/IV. Низший 248 10/IX.

В январе—марте резкое колебание уровня вызвано работой вышерасположенной мельницы. 25/I—31/III наледь. 12/IV лед взорван.

14. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	121	131	137	192	132	106	93	97	98	102	113
2	115	122	131	142	192	130	104	91	96	98	102)	114
3	115	122	131	202	182	130	102	90	94	98	100)	114
4	115	122	131	335п	176	128	101	94	94	98	99)	114
5	115	123	131	512•	174	128	100	98	94	97	99)	115
6	115	123	132	612•	170	126	100	98	92	97	98)	115
7	117	123	133	569о	164	125	100	98	92	97	98)	115
8	117	123	133	519о	162	124	99	100	92	97	98)	114
9	117	124	133	457:	160	123	99	100	92	97	98)	114
10	117	124	133	339:	160	122	98	102	92	97	98	114
11	118	125	133	271	158	121	98	104	92	96	97	114
12	118	125	134	244	153	120	98	105	93	98	98	114
13	118	125	134	252	148	119	98	107	94	98	99	114
14	118	126	134	273	146	118	96	116	93	97	99	114
15	118	126	134	305	146	117	95	119	92	97	99	114
16	119	127	134	302	146	116	95	112	94	98	99	115
17	119	127	134	325	146	115	96	105	94	102	99	116
18	119	128	134	319	146	114	96	102	96	102	100	116
19	119	128	135	277	146	114	96	102	97	102)	101	116
20	119	128	135	249	146	113	96	101	98	103	102	116
21	119	129	135	239	146	112	97	101	98	103	108	117
22	120	129	135	231	146	111	98	100	100	103)	107	118
23	120	129	135	213	147	110	99	100	101	103)	107	118
24	120	129	135	200	146	110	101	99	100	103)	108	118
25	120	130	135	197	146	110	101	98	98	102)	109	118
26	120	130	135	196	146	109	101	97	98	104)	109	118
27	120	130	135	193	146	109	102	96	98	104•	110	118
28	120	130	136	192	143	108	100	96	98	103	110	119
29	121		136	190	138	108	93	96	98	102	110	119
30	121		136	190	136	108	93	98	98	102	111	120
31	121		136		134		93	96		102		120
Средн.	118	126	134	289	154	118	98	100	96	100	102	116
Высш.	121	130	136	623	192	132	107	123	101	104	111	120
Низш.	114	121	131	136	134	108	93	90	92	96	97	113

Средний годовой 129. Высший 623 5/IV. Низший 90 2, 3/VIII.

9, 10/IV снежница.

15. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	136	144	158	166	232	149	115	110	98	104	111	131
2	134	143	158	173	228	146	114	108	98	102	112	130
3	137	144	156	186	227	142	112	103	95	102	110	131
4	136	144	158	257п	222	140	110	98	92	106	110	130
5	137	144	156	391•	218	138	110	96	94	102	111	130
6	138	146	158	445•	212	138	109	97	94	100	111:	129
7	136	150	160	494•	198	137	112	96	92	102	108)	130
8	133	150	158	558•	194	150	114	97	92	100	113о	132
9	136	150	158	671о	190	149	113	98	93	101	142о	139
10	136	149	158	711о	187	150	113	96	92	98	142	140
11	138	150	158	718	182	148	112	101	92	98	132	133
12	138	150	158	643	180	147	111	102	94	100	128	134
13	140	152	158	555	178	146	110	100	100	102	124	134
14	138	150	159	408	178	145	110	101	98	106	121	134
15	138	152	160	340	174	144	109	105	99	106	120	136
16	138	152	160	302	170	142	108	106	100	108	120	136
17	138	150	160	291	169	142	108	106	102	107	120	136
18	140	152	162	315	168	140	108	109	103	106	121	134
19	140	151	160	330	164	138	108	120	105	106	124	134
20	140	152	161	346	163	138	108	111	104	106	126	136
21	138	154	163	351	168	140	110	108	105	108	128	136
22	139	155	164	333	168	140	110	106	105	112	128	136
23	141	153	164	314	170	136	109	106	104	112	126	135
24	141	154	164	294	174	134	109	105	104	110	128	134
25	140	156	164	284	178	130	114	104	105	108	128	136
26	142	154	163	267	178	126	134	104	104	108	128	137
27	142	156	164	254	173	124	124	103	104	110	128	140
28	142	158	164	245	170	122	117	102	103	110	128	139
29	141		165	244	166	120	114	102	105	110	128	140
30	144		164	236	162	117	114	100	105	110	129	140
31	144		166		154		112	98		110		140
Средн.	139	151	161	371	184	139	112	103	99	105	123	135
Высш.	144	158	166	727	234	150	136	123	105	114	147	141
Низш.	133	143	156	166	153	116	107	96	91	97	107	129

Средний годовой 152. Высший 727 11/IV. Низший 91 10, 11/IX.

25—27/VII подъем уровня от осадков.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	137	145	152	162	249	178	124	114	100	100	109	126
2	137	146	153	166	243	173	119	112	98	100	110	124
3	137	146	153	176	237	169	117	110	94	100	109	123
4	140	147	153	187п	236	164	116	105	91	98	109	124
5	140	148	153	367•	231	163	115	104	88	98	110)	123
6	140	148	152	494•	225	162	114	100	88	97	110)	123
7	140	148	153	528о	218	162	114	98	88	97	115:	124
8	141	147	153	577•	212	158	114	98	87	96	120)	123
9	140	148	152	719•	208	156	115	97	86	96	122)	123
10	140	149	153	747•	206	156	114	97	86	95	124)	123
11	140	149	153	737	203	154	114	96	88	94	124)	126
12	140	149	153	712	201	154	113	99	87	94	126)	125
13	140	149	153	661	198	152	112	99	89	94	126)	125
14	140	149	153	577	196	151	111	99	92	97	124)	124
15	141	150	152	464	192	148	111	99	94	101	123	124
16	141	150	153	399	189	148	111	99	93	104	120	127
17	141	150	153	375	188	147	111	99	94	107	120	127
18	142	151	154	368	186	144	111	101	95	108	120	127
19	142	151	153	374	182	142	111	106	96	108	121	126
20	143	151	154	383	179	142	110	106	97	108	122	126
21	143	151	154	391	182	141	110	105	99	108	124	127
22	143	150	155	384	184	140	110	105	100	108)	124	126
23	144	150	156	361	186	139	110	104	100	108:	124	126
24	144	150	157	337	187	136	110	104	101	108:	126	128
25	144	150	156	315	191	135	110	102	102	108:	123	129
26	144	151	157	294	194	135	110	101	102	108	126	130
27	145	151	158	275	190	132	128	101	102	108	124	130
28	144	152	159	267	186	130	120	101	102	107	123	132
29	144		160	265	184	128	118	101	100	108	126	132
30	144		160	259	182	126	116	101	100	108	124	130
31	144		162		180		114	101		108		130
Средн.	141	149	155	411	201	149	114	102	95	103	120	126
Высш.	145	152	163	764	252	178	129	114	103	108	126	132
Низш.	137	145	152	162	179	125	110	96	86	94	109	123

Средний годовой 156. Высший 764 10/IV. Низший 86 9, 10/IX.

17. р. САМАРА — с. МАКСИМОВКА

Отм. нуля графика 37,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	90	95	102	248	176	118	89	78	70	78	87
2	82	91	94	100	240	166	116	90	72	70	77	86
3	82	90	94	101	230	164	108	88	69	70	78	86
4	80	90	94	175	225	161	104	88	69	69	77	86
5	82	90	94	253	221	160	102	86	68	69	78)	86
6	82	89	92	250	218	158	100	80	68	68	84)	87
7	81	89	92	280	216	156	98	77	64	69	86	86
8	80	89	92	350п	214	152	97	78	61	69	92	86
9	82	90	90	404•	213	152	97	78	60	68	97)	87
10	82	91	90	466•	210	150	96	78	60	68	96	86
11	84	92	91	626•	204	148	96	78	58	68	86)	87
12	84	92	91	643•	202	148	96	78	59	68	89)	87
13	83	92	90	653•	198	147	94	78	59	67	92)	87
14	83	92	92	644:	196	146	93	78	59	68	92	87
15	84	92	91	632:	194	142	93	78	61	68	92	87
16	82	92	90	578	191	137	92	78	63	68	91	87
17	86	90	91	492:	188	135	90	80	64	74	88	88
18	86	90	92	416	186	140	90	79	64	74)	85	90
19	86	90	94	391	184	141	87	78	66	74)	84	92
20	86	90	95	377	180	138	90	78	66	74	84	92
21	86	90	95	374	178	132	88	79	67	74	84	91
22	86	90	96	378	176	127	87	80	64	74	85	92
23	86	90	95	375	175	124	86	78	64	75	87	93
24	86	90	96	361	178	126	87	78	65	82	88	94
25	86	90	96	346	178	125	87	78	66	102)	89	94
26	86	93	97	322	182	124	89	78	70	102)	89	93
27	88	94	97	302	184	124	89	77	72	82	86	93
28	90	96	97	283	184	122	99	78	72	77	85	93
29	90		98	266	185	120	100	78	71	76	84	93
30	91		98	254	186	120	94	78	71	78	86	93
31	90		99		184		90	78		78		93
Средн.	85	91	94	373	198	142	95	80	66	74	86	89
Высш.	91	96	99	662	251	178	119	90	78	106	99	94
Низш.	78	89	89	100	174	119	86	76	58	67	76	86

Средний годовой 123. Высший 662 12/IV. Низший 58 11/IX.

С 6/IV закраины. 11/IV затор льда ниже водпоста. 14—17/XI полыньи.

18. р. САМАРА — р. п. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	172	154	168	577	588	417	180	178	180	177	178
2	169	169	154	166	588	584	398	178	178	181	180	178
3	169	168	155	207	596	581	377	180	178	180	180	176
4	170	168	154	313п	602	580	360	182	178	179	178	176
5	170	167	155	437	604	578	342	181	180	178	178)	176
6	170	166	155	468	609	576	329	180	180	176	178)	178
7	168	166	156	458	615	577	322	182	180	177	177)	178
8	168	164	156	444	618	578	314	185	179	177	178)	178
9	168	160	156	459	627	578	304	184	179	174	179)	178
10	170	156	156	475	631	579	296	186	173	174	180)	177
11	172	154	156	492	634	578	285	186	170	175	182•	176
12	172	153	156	564о	638	577	278	184	174	176	182	179
13	170	156	156	608о	641	576	272	184	175	176	184	182
14	170	158	156	613о	645	572	264	182	180	176	186	184
15	172	158	156	708о	646	568	250	181	180	177	183	184
16	170	160	156	692о	646	562	234	182	180	176	184	181
17	170	160	155	654	643	553	220	182	180	177	184	182
18	170	160	156	638	639	544	211	182	181	176	182	185
19	168	160	156	607	637	540	206	182	182	177	182	188
20	170	158	156	574	634	533	199	183	180	176	182	188
21	171	160	156	552	630	524	194	184	180	178	182	186
22	172	162	157	539	628	518	190	182	180	177	182	186
23	171	161	156	535	624	502	188	180	180	176)	182	186
24	170	160	158	530	619	488	186	180	182	176)	180	189
25	170	158	159	528	614	482	184	181	181	177	180	196
26	170	157	158	527	614	477	183	180	180	176)	178	187
27	169	158	157	527	611	464	180	178	180	175	178	184
28	169	156	159	534	606	450	179	178	180	176	178	186
29	171		158	550	598	440	180	179	181	178	178	185
30	172		159	568	594	434	180	178	180	177	178	184
31	172		164		590		181	180		176		184
Средн.	170	161	156	504	619	539	255	181	178	177	180	182
Высш.	173	173	165	709	647	589	421	187	182	181	186	197
Низш.	167	153	153	165	575	434	179	178	170	173	176	175

Средний годовой 275. Высший 709 15/IV. Низший 153 12/II, 4/III.

С 3/IV закраины. 5—7/IV затор льда ниже водпоста. 12—19/XI полыньи. 28/IV—24/VII подпор от р. Волга.

19. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	262	196	182	178	873	912	620	283	227	228	306	370
2	262	200	180	178	893	910	601	285	224	229	308	386
3	260	202	179	188	910	908	584	290	220	231	312	406
4	259	203	179	211	926	908	572	292	218	236	319	422
5	258	203	178	249•	937	912	562	300	216	241	326	450
6	258	204	178	265•	949	912	556	305	212	246	332	461
7	258	204	178	278:	962	915	550	308	210	253	342	460
8	256	207	177	296:	971	918	548	309	210	259	348	465
9	254	212	176	324•	983	920	545	309	211	268	363)	470
10	250	204	178	377•	990	923	543	310	214	266	370	476
11	248	204	181	456•	994	924	540	315	214	264	380	482
12	244	204	185	547•	997	922	534	316	214	264	395	488
13	244	206	188	571•	998	919	524	313	213	264	410	495
14	240	206	190	598•	998	914	516	308	213	263	410	504
15	235	206	194	631о	998	909	504	302	213	259	404	514
16	232	204	196	644	993	902	496	294	213	258	388	518
17	227	204	198	658	987	896	480	290	213	261	364	522
18	226	204	200	657	981	888	464	284	213	262	337	530
19	224	202	200	643	973	878	442	277	216	258	336	538
20	222	200	196	625	966	866	428	274	214	256	352	542
21	214	198	194	618	960	853	411	272	218	263	367	543
22	204	196	190	601	956	841	388	268	218	269	404	544
23	195	194	188	603	949	826	375	263	216	274	404	546
24	192	192	186	635	943	808	360	258	216	279	396	546
25	191	190	184	667	943	786	345	252	216	280	381	547
26	190	188	182	696	941	758	328	248	218	280	368	548
27	191	186	181	750	940	726	320	244	220	283	358	548
28	191	184	180	791	933	693	308	240	221	287	352	549
29	192		178	823	916	670	298	236	223	293	352	548
30	196		177	852	918	648	290	232	227	306	362	547
31	196		178		915		282	228		302		547
Средн.	228	200	185	520	955	859	462	281	216	264	362	500
Высш.	262	212	200	859	998	924	626	316	227	307	410	549
Низш.	190	183	176	178	868	638	282	227	210	228	305	368

Средний годовой 419. Высший 998 12—15/V. Низший 176 9/III.

1—4/IV промоины. 7, 8/IV снежница. Уровень в постоянном подпоре от р. Волга.

20. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	216	205	268	268	225	166	131	110	104	113	114	154
2	214	204	255	277	218	164	132	114	102	117	120)	152
3	219	234	256	*293*о	212	157	132	106	115	117	124)	148
4	215	250	258	*357*о	207	153	134	114	113	116	126	142
5	217	208	252	374о	202	153	137	106	114	111	126)	137
6	210	233	248	384о	198	153	138	122	122	114	124)	157
7	206	244	256	380•	197	154	136	104	122	108	126)	154
8	184	213	260	388о	198	154	136	114	121	104	126)	149
9	176	252	265	*407*:	196	153	135	114	112	112	129)	140
10	211	231	264	*361*:	193	153	136	108	120	120	124)	148
11	204	226	256	357:	190	152	134	102	120	125	132)	159
12	218	229	260	315:	188	152	134	102	120	110	115)	165
13	184	244	256	300:	186	151	134	116	114	120	124)	169
14	196	246	272	339:	184	151	132	110	117	118	134)	171
15	241	232	261	361:	183	151	134	116	116	101	131	162
16	241	198	266	355	174	150	134	110	119	126	133	168
17	238	238	235	367	169	148	137	112	118	108	131	151
18	191	238	253	350	169	147	136	124	119	124	131	160
19	198	240	265	325	168	146	133	106	120	118)	124	163
20	209	241	264	304	167	143	130	110	117	122	138	166
21	228	246	266	294	172	134	133	114	117	120	130	150
22	218	248	266	272	191	120	131	116	112	126	131	147
23	246	250	276	261	192	106	117	118	102	123)	131	154
24	214	244	266	244	188	92	128	117	108	122)	135	154
25	214	251	246	245	186	90	128	123	108	122)	136	168
26	216	286	276	267	184	92	126	103	114	124)	143	182
27	218	248	273	256	182	93	114	103	104	122	134	179
28	253	274	263	240	180	107	116	109	115	124	140	177
29	241		259	229	178	124	108	110	111	124	146	164
30	253		262	225	167	129	112	106	112	122	131	154
31	232		276		166		118	125		117		169
Средн.	217	238	261	*313*	187	138	130	112	114	118	130	158
Высш.	253	286	281	*408*	225	166	139	126	124	133	153	182
Низш.	176	174	227	225	166	90	101	101	100	101	111	134

Средний годовой 176. Высший *408* 9/IV. Низший 90 25/VI.

11/I—2/IV трещина на льду и наледь. 9—15/IV снежница. 22—28/VI восстановлена вышележащая плотина.

21. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	235	220	232	246	242	175	162	154	158	156	155	164
2	230	216	233	266	237	173	161	154	158	155	156)	164
3	210	216	234	284•	232	174	161	154	158	155	159)	166
4	212	216	234	642•	220	173	160	155	158	156	158)	166
5	210	216	235	594•	210	173	160	155	158	154	158)	165
6	212	216	236	594o	201	172	160	155	156	154	158)	166
7	214	216	236	518o	184	172	160	156	156	155	158)	166
8	212	220	237	504:	183	174	160	156	156	156	158)	168
9	212	223	236	464	185	172	159	156	156	156	158)	168
10	212	225	236	437	191	174	159	157	156	156	158)	170
11	212	224	237	419	184	172	159	157	155	156	158)	172
12	210	222	236	404	184	172	158	157	156	156	159)	172
13	210	220	236	414	180	171	157	157	156	156	158)	174
14	210	222	237	382	180	170	157	157	155	156	158)	174
15	214	222	237	357	180	168	157	157	156	155	157)	175
16	214	220	237	322	180	167	157	157	156	156	158)	176
17	214	222	238	315	180	167	158	157	156	156	159)	177
18	213	222	238	319	180	167	158	157	156	156	158)	178
19	214	221	239	283	180	212	158	157	157	156)	159)	178
20	215	222	240	264	182	172	158	156	157	157)	161)	180
21	214	222	240	246	180	167	158	156	156	156)	164)	180
22	214	224	240	241	180	167	158	156	156	156)	165)	181
23	214	225	240	238	188	168	159	157	157	156)	166)	187
24	214	226	241	232	182	168	161	157	156	155)	164)	188
25	216	227	242	226	182	166	159	159	156	156	164)	188
26	215	228	242	232	183	165	159	159	155	156	163)	187
27	216	229	242	240	182	165	159	159	156	156	162)	186
28	220	232	243	238	180	164	158	158	156	155	160)	186
29	216		244	235	179	162	150	158	155	156	160)	188
30	215		244	236	178	162	142	158	156	155	159)	188
31	216		244		176		140	158		156		188
Средн.	215	222	238	346	190	171	157	157	156	156	160	176
Высш.	240	232	244	650	242	222	162	159	159	157	166	188
Низш.	210	215	232	226	176	162	139	153	155	154	155	164

Средний годовой 195. Высший 650 4/IV. Низший 139 31/VII.

1/I размыта, 30/VII восстановлена вышележащая плотина. 8/IV снежница. 19/VI подъем уровня от осадков.

22. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	116	116	120	132	127	122	122	122	122	121	139
2	115	117	116	140	130	128	122	122	122	122	121	144
3	115	116	116	255•	128	127	122	122	122	122	121	144
4	115	116	117	274	127	128	122	122	122	122	121	144
5	115	117	117	228	128	127	122	122	122	122	124)	144
6	116	116	117	204	129	124	122	122	122	122	131)	138
7	116	116	117	169	129	124	122	122	122	122	129)	136
8	116	116	116	136	129	124	122	122	122	122	128)	136
9	116	116	115	134	128	124	122	122	122	122	127)	123
10	116	116	114	135	129	122	122	122	122	122	125	128
11	116	116	114	133	128	122	122	122	122	122	125	127
12	116	116	115	135	127	122	122	122	122	122	125	122
13	117	117	116	133	127	122	122	122	122	122	126	120
14	117	117	116	133	127	129	122	122	122	122	128	121
15	117	117	116	132	126	124	122	122	122	122	129	126
16	117	116	116	132	128	122	122	122	122	122	129	128
17	117	116	116	130	130	122	122	122	122	122	129	127
18	117	117	116	129	132	122	121	122	122	122	136	128
19	118	116	116	128	132	123	122	122	122	122	136	128
20	118	116	116	130	133	122	122	122	122	122	136	128
21	116	116	114	128	134	122	121	122	122	122	136	128
22	116	116	114	128	136	122	122	122	122	122	136	128
23	116	116	114	128	134	122	122	122	122	122)	136	128
24	116	116	116	128	134	122	122	122	122	122)	138	128
25	116	116	117	128	134	122	123	122	122	122)	139	129
26	116	116	116	130	135	122	122	122	122	122)	139	135
27	116	116	117	128	134	122	121	122	122	122	138	137
28	117	116	116	129	134	122	121	122	122	122	138	137
29	116		118	129	134	122	121	122	122	122	138	136
30	116		118	136	133	122	121	122	122	122	138	128
31	116		118		126		121	122		122		128
Средн.	116	116	116	147	131	124	122	122	122	122	131	131
Высш.	118	117	118	319	136	129	123	122	122	122	139	144
Низш.	115	116	114	119	126	122	121	122	122	122	121	120

Средний годовой 125. Высший 319 4/IV. Низший 114 10/III (5).

4—14/IV у берегов полосы льда.

23. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	111	124	132	116	70	63	64	59	62	60	78
2	110	111	123	132	108	70	62	64	59	60	60)	78
3	111	111	124	146	102	69	62	64	59	60	60	79
4	111	113	125	450•	96	67	62	64	59	59	60	78
5	112	113	126	548•	90	63	62	63	59	59	66)	78
6	110	113	128	505•	88	64	62	63	59	59	78)o	79
7	110	118	134	473o	86	69	62	63	60	58	74)o	81
8	110	118	140	376	88	68	62	66	60	58	73)	81
9	110	118	139	258	88	69	62	64	59	57	70)	81
10	110	118	138	197	88	68	62	64	58	57	67)	81
11	110	119	135	163	87	68	62	64	58	57	66	81
12	110	121	135	145	86	68	62	64	58	57	64	81
13	110	121	135	147	84	68	63	64	59	58	64	82
14	110	121	135	179	81	68	63	68	59	59	63	84
15	110	122	134	217	80	68	63	83	60	59)	63	86
16	110	123	133	229	80	68	63	75	60	60	63	86
17	111	121	132	279	77	68	63	69	60	60	63	86
18	111	123	131	290	76	68	63	68	60	60	66	86
19	111	130	131	244	76	68	63	68	60	59	70	86
20	111	127	131	227	75	67	63	68	60	59	71	86
21	111	127	131	217	76	64	64	67	60	59	71	86
22	114	122	132	187	79	62	64	66	60	60	71	87
23	115	122	132	151	80	62	63	59	60	60	71	90
24	115	123	132	116	80	62	63	59	60	60	72	90
25	114	124	132	140	80	63	64	59	60	60	72	91
26	114	127	132	154	79	63	64	59	60	60	74	91
27	114	126	132	131	78	63	64	59	60	60	74	91
28	113	126	132	106	77	68	64	58	60	60	75	91
29	112		132	105	74	66	65	59	61	60	76	91
30	112		132	109	73	65	65	59	62	60	78	92
31	111		132		75		64	59		60		92
Средн.	111	120	132	225	84	66	63	64	60	59	68	85
Высш.	115	130	140	551	117	70	65	85	62	62	81	92
Низш.	109	111	123	97	73	62	62	57	58	57	60	77

Средний годовой 95. Высший 551 5/IV. Низший 57 28/VIII, 9—13/X.

6—9/XI затор льда ниже водпоста. 11—14/XI полынья.

24. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—6	—21	90	99	2	—1	—25	—34	—32	—26	—26	—8
2	—14	—14	91	101	0	8	—27	—34	—31	—25	—24)	5
3	2	—14	94	103	13	6	—28	—34	—32	—26	—24	2
4	10	—19	94	103	14	1	—28	—34	—32	—27	—23	—4
5	18	—22	88	175	12	—9	—26	—34	—33	—28	—23	—4
6	14	—13	86	284	10	—28	—26	—34	—33	—28	—21	0
7	—9	8	90	251	7	—34	—26	—34	—34	—28	—19)	—2
8	—20	24	88	194	3	—35	—30	—28	—34	—26	—24)	0
9	6	28	92	141	3	—36	—31	—28	—28	—25	—20	—2
10	—6	23	90	111	4	—36	—30	—29	—26	—25	—22	0
11	9	21	92	96	—9	—35	—27	—28	—26	—25	—21	—2
12	—22	—8	90	96	—5	—34	—27	—28	—26	—26	—22	—1
13	—26	18	94	78	—2	—36	—31	—30	—25	—25	—22	0
14	—25	31	98	69	4	—35	—31	—30	—25	—26	—17	0
15	—26	44	52	65	4	—34	—31	—30	—25	—26	—14	—2
16	—27	54	—14	77	5	—36	—31	—28	—26	—26	—15	—4
17	—26	55	12	65	4	—37	—31	—28	—25	—26	—14	—6
18	—26	50	—4	46	10	—37	—34	—29	—25	—25	—12	2
19	—26	0	26	42	6	—37	—34	—30	—25	—25	—13	—2
20	6	46	84	39	4	—38	—34	—30	—25	—26	—12	—8
21	55	65	106	34	15	—37	—33	—28	—24	—24	—14	2
22	58	74	94	32	26	—36	—34	—27	—25	—22	—15	5
23	66	82	92	30	18	—35	—34	—27	—24	—22)	—15	0
24	30	88	94	31	20	—35	—33	—27	—25	—26)	—13	7
25	46	85	96	31	24	—35	—34	—27	—25	—26	—13	14
26	65	85	98	22	22	—34	—34	—28	—25	—24	—14	18
27	70	87	98	—3	18	—34	—33	—28	—26	—22	—12	18
28	74	90	90	—14	14	—33	—33	—28	—26	—22	—12	18
29	38		96	—17	14	—26	—33	—25	—26	—24	—10	10
30	14		98	—9	—5	—25	—33	—26	—26	—26	—11	19
31	—6		99		—3		—33	—32		—26		18
Средн.	10	34	80	79	8	—28	—31	—30	—27	—25	—17	3
Высш.	74	92	118	300	27	10	—25	—25	—23	—21	— 9	20
Низш.	—27	—25	—18	—17	—10	—38	—34	—34	—34	—28	—26	—9

Средний годовой 5. Высший 300 5/IV. Низший —38 20/VI.

21/I—1/IV наледь. 3—18/IV лед на дне. 16/IV затор льда ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Резкое колебание уровня вызвано работой вышерасположенной мельницы. 9—14/XI и 1—3/XII полыньи.

25. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	206	246	269	104	96	86	86	82	85	92	105
2	124	208	247	275	104	94	86	86	82	85	92	106
3	124	210	248	314	104	94	86	86	82	85	92	106
4	124	212	249	604	103	94	86	85	82	85	91	107
5	128	214	249	580	102	94	86	85	82	85	90)	107
6	135	214	251	503	101	94	85	85	82	85	90)	107
7	138	215	252	350	100	94	85	85	83	85	91)	107
8	140	216	252	290	98	92	85	85	83	85	92)	107
9	142	217	253	267	99	93	85	84	83	85	92)	107
10	147	218	254	252	100	95	85	84	83	85	93	107
11	150	219	255	244	100	95	85	85	83	85	94	108
12	154	220	256	255	100	95	85	85	83	85	94	108
13	162	221	256	265	98	94	85	85	83	85	95	110
14	172	222	257	273	95	94	85	85	83	85	96	110
15	172	223	257	266	95	94	85	85	83	85	97	111
16	173	224	257	252	94	94	85	85	83	85	98	111
17	175	230	258	244	94	94	85	85	84	85	98	112
18	176	237	259	218	94	94	86	85	84	84	100	112
19	180	238	260	211	93	94	86	85	85	84)	100	113
20	181	239	260	209	93	92	86	85	85	84)	101	113
21	181	240	262	207	93	90	86	84	85	84	102	113
22	181	242	260	201	93	88	86	84	85	84	102	113
23	183	242	260	182	94	87	86	84	85	85)	103	114
24	186	243	260	117	94	86	86	84	85	86)	103	114
25	189	245	262	115	96	86	86	83	85	86)	104	115
26	192	245	266	116	97	87	87	83	85	88)	104	116
27	194	246	268	111	99	87	87	82	85	90	104	116
28	196	246	267	109	100	86	87	82	85	91	104	116
29	196		266	107	100	86	86	82	85	92	104	116
30	196		264	104	98	86	86	82	85	92	104	116
31	198		265		98		86	82		92		116
Средн.	165	227	257	250	98	92	86	84	84	86	97	111
Высш.	200	246	268	648	104	97	87	86	85	92	104	116
Низш.	124	205	246	104	93	86	85	82	82	84	90	105

Средний годовой 136. Высший 648 5/IV. Низший 82 27/VIII—6/IX.

1/I—1/IV наледная вода и наледь. 9/I—1/IV ниже водпоста река перемерзла, стока не было. 4—6/IV редкий ледоход. Лед растаял на месте.

26. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	85	86	89	84	86	49	49	33	35	43	62
2	79	86	86	90	83	122	48	48	33	34	44	63
3	79	85	86	89	88	120	48	48	33	34	47	66
4	80	86	87	333●	86	114	48	47	33	34	51	66
5	80	86	88	384o	76	105	48	46	33	34	52)	63
6	81	86	88	375o	74	106	47	46	35	35	56)	64
7	81	86	88	310o	72	102	47	46	35	36	57)	66
8	82	86	88	211	71	96	47	47	35	38	60)	65
9	82	86	88	155	72	76	46	47	35	44	72)	65
10	83	86	88	124	73	68	46	48	34	56	72)	65
11	83	87	88	115	72	63	45	47	34	45	62	65
12	85	87	88	109	72	60	44	48	34	43	60	66
13	85	87	88	121	70	59	43	50	36	43	56	66
14	85	87	88	122	68	56	43	52	36	43	55	66
15	85	86	88	129	68	56	43	50	37	42	55	68
16	85	85	88	133	67	56	42	50	37	42	54	71
17	85	86	88	135	66	56	42	50	37	42	56	72
18	85	86	88	114	64	56	42	49	37	42	58	73
19	85	86	88	102	64	56	42	48	50	43	59	73
20	85	86	88	93	64	54	42	48	52	44	59	73
21	84	86	88	87	64	54	44	47	50	45	59	73
22	85	86	88	81	64	54	52	47	46	46)	58	74
23	85	86	88	79	64	54	59	50	41	47)	57	75
24	85	86	88	79	64	54	52	51	40	47)	58	76
25	84	86	87	90	66	53	50	51	40	47)	60	77
26	85	86	88	91	70	53	50	55	41	47)	60	77
27	85	86	88	84	68	52	50	55	41	47)	60	77
28	85	86	88	93	67	52	50	48	41	46	60	78
29	85		88	88	67	52	50	36	40	46	60	76
30	85		90	44	67	50	49	37	38	46	61	76
31	85		90	.	80		49	37		46		76
Средн.	83	86	88	138	71	70	47	48	38	42	57	70
Высш.	85	87	90	424	94	123	60	55	53	56	74	78
Низш.	78	85	86	43	64	50	42	36	33	34	42	62

Средний годовой 70. Высший 424 4/IV. Низший 33 1—5/IX.

С 27/III закраины. 12—17, 25—29/IV, 1—4, 31/V—10/VI, 19—21/IX 10, 11/X заломы леса ниже, 30/IV, 29/VIII—18/IX — выше водпоста.

27. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	101	100	100	108	104
2	—	—	—	—	—	—	—	102	99	104	116	104
3	—	—	—	—	—	—	—	103	99	106	111	114
4	—	—	—	—	—	—	—	101	112	111	108	106
5	—	—	—	—	—	—	—	103	99	107	109	109
6	—	—	—	—	—	—	—	110	111	110	118	109)
7	—	—	—	—	—	—	—	101	99	101	108	109
8	—	—	—	—	—	—	107	106	111	102	116	109
9	—	—	—	—	—	—	102	105	100	110	108	111
10	—	—	—	—	—	—	107	106	100	109	107)	111
11	—	—	—	—	—	—	102	110	110	114	109)	113)
12	—	—	—	—	—	—	103	108	103	117	111)	111
13	—	—	—	—	—	—	107	116	99	105	117)	114)*
14	—	—	—	—	—	—	110	112	109	100	118)	117)*
15	—	—	—	—	—	—	101	114	107	107	105)	113
16	—	—	—	—	—	—	105	101	99	115	120)	113
17	—	—	—	—	—	—	101	104	111	112	110)	112)
18	—	—	—	—	—	—	107	101	104	119	104	112)
19	—	—	—	—	—	—	102	101	113	110	111	112)
20	—	—	—	—	—	—	110	109	111	114	115)	112
21	—	—	—	—	—	—	104	102	104	119	111)	112)
22	—	—	—	—	—	—	109	104	108	128	105	111)
23	—	—	—	—	—	—	102	101	109	113	112)	111)
24	—	—	—	—	—	—	103	107	111	118	104	118
25	—	—	—	—	—	—	108	104	105	111	104	114
26	—	—	—	—	—	—	103	101	105	114	111	112
27	—	—	—	—	—	—	103	100	105	116	110	109
28	—	—	—	—	—	—	111	107	104	121	106	118)
29	—		—	—	—	—	103	108	106	115	104	108)
30	—		—	—	—	—	102	112	100	126	111	109)
31	—		—		—		103	103		118		119)
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	105	105	112	110	111
Высш.	—	—	—	—	—	—	117	126	125	139	132	144
Низш.	—	—	—	—	—	—	99	99	98	99	89	102

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Резкое колебание уровня вызвано работой вышерасположенной мельницы.

28. р. СЪЕЗЖАЯ — с. ПЕРВАЯ СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 57,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	194	207	222	194	180	175	181	177	163	164	163
2	195	195	207	224	194	180	175	179	176	162	165)	163
3	196	197	208	230	193	178	173	179	175	162	165)	164
4	196	197	207	230	193	178	173	179	175	162	165)	164
5	196	198	208	314	192	178	172	180	175	161	165)	164
6	195	198	208	272	192	177	172	177	175	161	165)	164
7	197	198	209	258	190	176	172	175	174	161	164	165
8	197	197	210	232	190	175	170	170	172	161	164	166
9	197	195	210	218	190	175	169	186	172	160	164	166
10	197	195	210	214	190	175	169	161	172	160	162	167
11	196	196	211	204	190	175	165	160	171	160	162	167
12	196	198	211	202	190	175	164	157	170	160	160	167
13	196	20.	213	198	187	175	200	228	170	160	160	168
14	196	202	213	198	187	175	196	206	171	160	159	170
15	195	204	213	196	187	175	196	198	171	162	159	171
16	195	205	210	196	187	175	193	196	171	162	160	171
17	194	205	210	194	185	175	190	194	170	162	160	172
18	194	206	207	194	185	175	187	189	170	162	160	172
19	194	206	207	194	185	175	185	188	168	163	160	172
20	194	207	209	194	182	175	187	186	170	163	160	172
21	193	207	213	194	182	177	187	184	171	163	161	172
22	193	207	213	195	182	177	187	184	171	164	161	172
23	193	207	213	194	181	176	185	183	170	164)	161	172
24	193	206	214	194	181	175	185	181	170	166)	161	173
25	193	206	214	194	183	175	183	181	168	166	162	173
26	193	206	215	195	183	175	182	180	166	166	162	174
27	194	207	217	195	181	175	182	178	165	166	162	174
28	195	207	218	195	181	176	182	177	165	165	162	175
29	195		220	194	181	176	181	177	163	165	163	175
30	195		221	194	180	176	181	177	163	164	163	175
31	194		220		180		181	177		164		176
Средн.	195	202	212	211	186	176	181	182	170	163	162	170
Высш.	197	207	221	340	194	180	208	232	177	166	165	176
Низш.	193	194	207	194	180	175	164	156	163	160	159	163

Средний годовой 184. Высший 340 5/IV. Низший 156 12/VIII.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 13/VII размыта вышерасположенная плотина. 13/VIII подъем уровня от осадков.

29. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	270	270	271	270	88	49	67	214	239	220	243	271
2	268	274	280	272	80	49	70	216	228	237	244)	270
3	277	272	269	284	72	48	99	216	224	234	246)	276
4	278	274	262	443	68	46	118	217	224	236	242	270
5	276	272	267	490	65	44	138	216	234	236	240)	274
6	268	276	266	493п	62	44	185	238	228	233	248)	270
7	266	274	264	490	59	45	200	222	225	234	242)	276
8	264	276	264	457•	59	44	207	218	230	234	240	271
9	270	272	260	376	60	46	206	220	224	245	250	273
10	268	276	267	266	61	43	206	218	218	237	237	274
11	271	272	263	228	59	44	205	225	234	242	240	274
12	268	279	265	235	56	44	204	228	220	242	252	274
13	270	276	262	250	55	44	206	216	230	243	258	278
14	276	272	266	262	53	42	210	224	229	232	255	272
15	274	276	273	287	53	40	212	229	220	230	262	274
16	270	276	260	319	53	38	212	222	223	232	266	272
17	275	270	267	354	52	38	210	217	230	240	268	269
18	273	272	263	308	50	37	204	222	238	240	261	266
19	274	274	262	250	50	44	208	216	226	241	265	266
20	270	277	270	233	49	63	212	218	229	242	266	270
21	272	270	262	198	51	70	206	223	230	238	269	272
22	272	274	272	129	53	70	199	232	229	244	272	279
23	272	274	267	109	54	68	200	234	226	244:	274	277
24	274	274	268	125	56	70	200	231	223	249	272	273
25	268	271	270	131	55	68	220	241	240	244	268	274
26	276	270	264	133	56	68	224	226	246	250	267	273
27	278	275	273	121	55	66	221	235	236	250	273	278
28	275	274	271	109	54	68	222	244	232	240	274	272
29	274		266	102	53	62	221	237	226	238	267	272
30	284		262	94	52	68	218	234	221	248	272	273
31	269		267		50		220	238		239		273
Средн.	272	274	267	261	58	52	191	225	229	239	258	273
Высш.	286	281	283	495	90	71	227	248	253	253	275	280
Низш.	255	263	250	90	49	37	66	212	215	218	234	266

Средний годовой 217. Высший 495 7/IV. Низший 37 16—18/VI.

1/I—3/IV и 19/VI—31/XII уровень в подпоре от нижерасположенной плотины.

30. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	146	149	—	—	200	154	151	164	165	169	155
2	148	146	149	—	—	200	152	150	176	166	168	156
3	148	146	148	—	—	196	152	150	178	164	164	154
4	148	146	148	—	—	194	150	151	172	162	157	153
5	148	144	147	—п	276	192	150	151	166	160	154	154
6	148	144	147	—	254	190	150	150	164	158	156	154
7	148	145	146	—	226	188	150	149	162	157	160)	152
8	148	147	146	—	220	186	148	150	159	157	152)	150
9	148	147	146	—•	222	180	148	150	158	156	158)	148
10	147	147	146	—•	222	178	145	149	156	155	172	148
11	146	148	148	—	222	176	142	150	157	154	184	148
12	146	148	147	—	220	174	138	154	158	154	186	149
13	143	148	142	—	219	175	136	159	158	153	186	149
14	143	146	142	—	220	190	132	164	157	152	184	149
15	144	146	142	—	221	191	130	166	157	151	182	149
16	148	147	141	—	216	167	134	164	157	151	176	150
17	148	147	143	—	210	156	134	164	156	152	177	151
18	148	147	144	—	205	154	134	160	154	151	179	152
19	150	148	150	—	204	158	136	158	152	150	176	150
20	150	148	150	—	201	158	141	156	149	152	175	148
21	148	146	152	—	201	160	156	154	148	153	174	149
22	148	146	155	—	200	160	168	151	152	154	172	150
23	148	146	158	—	198	160	165	148	158	156	168	151
24	148	146	160	—	197	164	158	145	159	158	166	152
25	146	149	162	—	198	160	152	144	158	162	162	152
26	146	151	165	—	199	157	149	148	156	168	161	151
27	146	151	—	—	203	160	146	148	155	164	160	152
28	146	151	—	—	200	156	144	150	156	159	159	153
29	148		—	—	197	156	145	154	158	156	158	153
30	148		—	—	197	154	150	158	160	159	156	152
31	148		—		199		152	159		164		152
Средн.	147	147	—	—	—	173	146	153	159	157	168	151
Высш.	150	151	—	—	—	201	169	166	178	168	186	156
Низш.	143	144	—	—	197	154	130	144	148	150	152	148

Средний годовой —. Высший —. Низший 130 5/VII.

С 19/III закраины. 10—12/XI полыньи выше водпоста.

31. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	72	105	78	50	40	29	33	31	33	34	39
2	68	72	106	87	50	39	28	33	31	32	35	40
3	68	73	105	195о	46	38	28	33	32	33	36)	41
4	68	74	105	482•	44	40	28	32	30	31	32)	40
5	70	76	104	558о	44	38	29	32	30	32	35	40
6	70	77	100	450	42	38	29	30	30	32	34	37
7	70	78	96	337	41	38	30	30	30	32	37	35
8	71	79	92	259	40	37	30	31	29	32	43	36
9	72	79	88	181:	41	36	30	31	29	30	50	36
10	72	80	82	124:	41	36	30	33	28	28	49	38
11	74	82	78	107	40	36	30	34	29	27	48	38
12	75	82	74	99	39	36	30	33	33	28	39	38
13	76	82	75	98	38	36	30	31	31	28	37	38
14	75	83	76	97	38	35	30	32	30	26	36	40
15	72	85	74	113	38	32	31	32	30	26	36	40
16	71	85	70	112	37	30	36	30	30	30	32	42
17	70	86	62	121	36	30	37	30	29	30	32	40
18	69	87	62	108	34	44	36	30	31	31	34	39
19	67	87	64	98	34	42	36	30	32	31)	35	39
20	67	89	63	88	37	40	36	30	34	31)	35	42
21	70	90	64	76	38	44	38	30	34	34	36	44
22	68	92	66	72	40	62	36	30	32	35	38	44
23	68	94	68	68	39	52	36	33	33	37	38	43
24	69	96	69	60	40	44	35	34	32	30	37	43
25	69	98	68	56	40	41	35	33	32	31	36	43
26	68	100	70	53	42	36	36	32	32	30	36	45
27	68	102	66	53	40	35	37	32	31	30	38	46
28	68	103	64	52	40	32	36	33	31	29	38	45
29	68		70	50	40	30	35	33	32	32	38	46
30	69		72	50	41	29	34	31	33	31	37	43
31	70		72		41		34	31		31		39
Средн.	70	85	78	146	40	38	33	32	31	31	37	41
Высш.	76	103	106	581	51	70	39	34	34	37	53	46
Низш.	66	72	62	50	34	29	28	30	28	26	29	35

Средний годовой 55. Высший 581 5/IV. Низший 26 11/X (3).

В феврале, марте река частично перемерзала ниже водпоста. 22, 23/VI подъем уровня от осадков.

32. р. САРБАЙ — с. САРБАЙ

Отм. нуля графика 52,51 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—65	—76	—75	—74	14	9
2	—	—	—	—	—	—	—65	—76	—75	—75	12	7
3	—	—	—	—	—	—	—64	—76	—74	—75	11	6
4	—	—	—	—	—	—	—64	—76	—75	—74	10)	8
5	—	—	—	—	—	—	—66	—76	—78	—74	9)	10
6	—	—	—	—	—	—	—66	—76	—77	—78	8)	10
7	—	—	—	—	—	—	—66	—76	—74	—77	8)	10
8	—	—	—	—	—	—	—67	—76	—74	—74	6)	10
9	—	—	—	—	—	—	—66	—74	—75	—73	8	11
10	—	—	—	—	—	—	—66	—73	—76	—71	10	10
11	—	—	—	—	—	—	—70	—74	—74	—72	10	10
12	—	—	—	—	—	—	—74	—72	—76	—72	12	9
13	—	—	—	—	—	—	—73	—68	—72	—72	10	9
14	—	—	—	—	—	—	—74	—73	—68	—71	12	8
15	—	—	—	—	—	—	—73	—76	—66	—70	11	8
16	—	—	—	—	—	—	—72	—76	—68	—66	12	9
17	—	—	—	—	—	—	—72	—69	—72	—60	14	8
18	—	—	—	—	—	—	—72	—72	—67	—60	14	6
19	—	—	—	—	—	—	—73	—77	—58	—58	14	9
20	—	—	—	—	—	—	—73	—77	—58	—12	14	11
21	—	—	—	—	—	—	—74	—79	—62	—2	16	7
22	—	—	—	—	—	—	—74	—81	—63	4	18	6
23	—	—	—	—	—	—	—74	—74	—68	18	16	11
24	—	—	—	—	—	—	—75	—58	—70	18	14	11
25	—	—	—	—	—	—	—75	—78	—71	18	13	10
26	—	—	—	—	—	—	—75	—81	—72	9	12	13
27	—	—	—	—	—	—	—75	—82	—74	9	14	13
28	—	—	—	—	—	—	—75	—79	—74	14	14	12
29	—		—	—	—	—	—76	—79	—74	16	12	12
30	—		—	—	—	—	—76	—78	—74	16	10	11
31	—		—		—		—76	—78		17		11
Средн.	—	—	—	—	—	—	—71	—75	—71	—39	12	10
Высш.	—	—	—	—	—	—	—63	—53	—56	—19	18	14
Низш.	—	—	—	—	—	—	—76	—82	—78	—78	6	5

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

С 20/X уровень в подпоре от водослива.

33. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Отм. нуля графика 32,97 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	149	150	126	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	„	170	155	114	„	„	„	„	„	„
3	„	„	„	210	144	104	„	„	„	„	„	„
4	„	„	„	226	135	97	„	„	„	„	„	„
5	„	„	„	216	130	92	„	„	„	„	„	„
6	„	„	„	193	123	86	„	„	„	„	„	„
7	„	„	„	164	116	82	„	„	„	„	„	„
8	„	„	„	147	108	82	„	130	„	„	„	„
9	„	„	„	134	110	прсх	„	146	„	„	„	„
10	„	„	„	137	136	„	„	156	„	„	„	„
11	„	„	„	141	140	„	„	120	„	„	„	„
12	„	„	„	167	134	„	„	170	„	„	„	„
13	„	„	„	141	128	„	„	158	„	„	„	„
14	„	„	„	140	120	„	„	136	„	„	„	„
15	„	„	„	139	113	„	„	126	„	„	„	„
16	„	„	„	143	106	„	„	120	„	„	„	„
17	„	„	„	141	93	„	„	118	„	„	„	„
18	„	„	„	137	86	„	„	114	„	„	„	„
19	„	„	„	133	75	„	„	108	„	„	„	„
20	„	„	„	133	68	„	„	104	„	„	„	„
21	„	„	„	129	63	„	„	102	„	„	„	„
22	„	„	„	126	55	„	„	96	„	„	„	„
23	„	„	„	126	46	„	„	93	„	„	„	„
24	„	„	„	129	30	„	„	90	„	„	„	„
25	„	„	„	129	прсх	„	„	88	„	„	„	„
26	„	„	„	129	„	„	„	86	„	„	„	„
27	„	„	„	128	„	„	„	83	„	„	„	„
28	„	„	„	124	„	„	„	80	„	„	„	„
29	„		„	126	„	„	„	прсх	„	„	„	„
30	„		„	151	„	„	„	„	„	„	„	„
31	„		„		„		„	„		„		„
Средн.	прмз	прмз	прмз	148	—	—	прсх	—	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	прмз	прмз	прмз	234	155	126	прсх	158	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прмз	прмз	прмз	123	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 234 4/IV. Низший прмз, прсх.

1—9/IV лед на дне. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 30/IV восстановлена нижерасположенная перемычка. 1—8/VI и 8—28/VIII вода в русле от осадков.

34. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	140	158	138	91	89	88	89	91	92	95	100
2	122	141	158	155	94	89	88	88	91	91	95	103
3	119	142	158	186	100	89	89	88	91	92	95	103
4	117	142	159	189	99	90	89	89	91	90	95)	102
5	118	142	160	262	96	90	89	89	92	90	94)	102
6	117	142	160	260	95	90	89	89	92	89	94)	102
7	116	143	158	231	92	90	89	90	92	92	94)	102
8	115	143	160	201	92	89	88	104	91	91	95	102
9	115	143	162	178	90	89	88	97	91	91	95	103
10	114	143	161	163	90	89	87	97	91	90	95	104
11	114	144	154	164	89	89	86	99	91	90	95	104
12	117	146	153	153	90	89	86	98	91	90	95	104
13	121	146	152	146	92	89	86	98	92	90	96	105
14	122	148	148	138	94	89	85	97	91	90	98	105
15	123	148	146	135	92	88	85	95	91	91	100	104
16	124	150	142	128	91	88	86	93	92	92	100	104
17	124	150	141	128	90	88	85	93	92	92	102	104
18	125	150	139	125	89	100	85	92	92	92	103	105
19	128	148	134	122	88	92	90	92	95	92)	104	104
20	129	150	134	114	87	90	94	92	96	94)	104	103
21	130	150	130	112	87	90	90	92	96	94)	104	100
22	132	150	128	110	88	88	90	91	96	94)	104	98
23	132	149	124	107	87	88	89	91	98	95)	102	98
24	134	149	122	106	87	88	88	91	98	95)	99	107
25	136	151	122	104	88	88	89	91	97	92)	98	106
26	138	152	119	104	90	87	90	91	96	90)	98	100
27	140	152	120	103	89	87	89	91	96	94	98	94
28	138	154	119	102	89	86	89	91	95	95	99	99
29	138		116	100	90	86	89	92	94	95	100	103
30	138		114	98	88	87	89	92	96	95	102	101
31	140		124		89		89	91		95		97
Средн.	126	147	141	145	90	89	88	93	93	92	98	102
Высш.	140	155	163	270	100	100	95	107	98	95	104	107
Низш.	114	140	114	98	87	86	85	88	91	89	94	92

Средний годовой 109. Высший 270 5/IV. Низший 85 13—19/VII.

1—21/IV лед на дне. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 1/V—18/X русло реки заросло травой.

35. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	240	242	254	395	472	244	224	243	243	245	244
2	241	242	244	256	426	470	243	228	243	243	246	244
3	240	242	243	257	455	468	242	228	244	244	246	244
4	240	242	243	260	465	467	241	231	242	244	246	244
5	241	242	243	271	479	467	241	236	243	244	246	246
6	241	242	243	280	490	470	240	242	243	244	246	245
7	242	242	243	283	503	472	239	244	243	244	246	245
8	242	242	243	282	515	476	238	246	243	244	245	245
9	242	242	243	276	524	477	236	246	243	244	245	245
10	242	242	244	270	535	478	234	246	243	244	245	245
11	241	242	244	268	544	479	232	246	244	244	245	245
12	241	242	244	262	551	479	230	245	244	244	245	245
13	240	242	244	260	555	478	228	244	244	244	246	245
14	240	242	244	256	557	475	226	241	244	244	253	246
15	241	242	268	254	557	471	224	240	244	244	252	246
16	242	242	265	253	555	463	222	242	244	244	245	245
17	243	242	253	253	553	456	222	243	244	244	245	246
18	242	242	250	252	546	452	220	243	244	244	245	246
19	242	242	249	252	539	444	220	244	244	244	245	245
20	242	242	248	251	530	439	221	244	244	246	245	245
21	242	242	247	252	525	428	220	243	244	245	245	245
22	243	242	246	250	519	415	222	243	244	245	245	245
23	242	242	245	250	514	409	222	243	244	245	245	245
24	242	242	245	250	508	393	222	243	244	245	245	245
25	242	242	245	250	502	376	223	243	244	245	244	245
26	242	242	245	250	492	356	224	243	244	246	244	245
27	240	242	246	260	490	299	223	243	244	246	244	245
28	240	242	246	285	491	270	222	240	244	247	243	245
29	240		245	303	488	252	222	240	244	246	243	245
30	240		245	338	484	246	222	242	244	246	244	245
31	240		248		476		223	242		246		245
Средн.	241	242	246	264	508	429	229	241	244	245	245	245
Высш.	243	242	276	345	557	479	245	246	245	247	254	246
Низш.	240	240	242	249	381	246	220	224	242	243	243	244

Средний годовой 280. Высший 557 14, 15/V. Низший 220 18/VII (3).

15, 16/III сброс воды вышерасположенной мельницы. С 5/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 28/IV—30/VI подпор от р. Волга.

36. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51	86	106	136	—8	39	23	27	8	21	25	24
2	51	84	102	150	—8	39	22	27	5	21	25	26
3	50	85	98	138	—7	38	22	26	4	20	25	25
4	48	81	96	103	—7	36	22	26	4	18	24	24
5	48	79	96	94	—6	35	20	26	4	17	22	23
6	48	79	96	72	—6	34	20	26	6	18	22	24
7	48	79	98	69	—6	34	19	28	6	19	22	26
8	48	80	100	63	—6	36	18	27	9	19	22	28
9	46	80	100	51	—6	36	18	20	15	18	22	27
10	48	82	100	47	—6	33	18	17	18	16	22	27
11	49	84	100	48	—6	32	18	16	16	16	22	27
12	50	88	100	44	—6	31	18	16	18	16	22	28
13	52	88	102	38	—6	31	18	14	20	18	22	30
14	56	90	104	34	—6	31	17	14	21	18	20	33
15	57	92	108	31	—3	31	17	12	21	19)	19	40
16	58	94	110	31	—2	31	17	10	22	20)	22	42
17	58	94	108	25	—3	30	17	8	23	20)	24	42
18	56	92	108	20	—3	27	18	8	23	20)	24	43
19	56	94	112	13	—3	26	18	6	23	22)	23	44
20	56	94	114	9	—3	25	20	8	23	24)	22	46
21	56	96	116	5	—2	24	23	8	24	26)	25	48
22	56	96	118	4	0	26	23	7	24	26)	25	50
23	56	97	118	2	1	24	24	7	22	24)	24	50
24	60	100	118	—1	6	24	26	7	21	22	22	50
25	65	102	120	—3	12	24	28	7	21	22	23	51
26	69	104	124	—1	18	23	28	6	21	22	23	51
27	73	106	126	—2	23	23	27	6	21	20	23	51
28	76	108	126	—2	24	23	27	5	21	22	23	52
29	79		122	—1	30	23	27	7	21	24	23	54
30	83		118	—4	32	23	26	8	21	26	24	55
31	86		123		38		27	7		26		55
Средн.	58	90	109	40	2	30	21	14	17	21	23	39
Высш.	86	109	131	150	39	39	28	28	24	26	25	55
Низш.	46	79	95	—6	—9	23	17	6	4	16	18	23

Средний годовой 38. Высший 150 2/IV. Низший —9 1, 2/V.

2—30/IV наблюдения многосрочные. В январе—марте река частично перемерзла. 3—5/IV ледоход. Лед растаял на месте, дата очищения реки от льда неточна. 25/V восстановлена нижерасположенная перемычка.

37. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 49,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	171	186	210	106	108	104	106	101	102	106	128
2	160	174	190	215	108	107	104	102	98	102	104:	130
3	160	174	189	253	108	106	102	102	98	102	104	130
4	160	176	187	311•	108	105	102	102	94	102	104	130
5	160	177	186	312о	109	104	101	105	100	102	104)	128
6	162	177	189	247	110	104	100	104	102	104	103)	129
7	162	176	190	142	110	103	98	108	101	104	104)	129
8	162	176	188	114	110	102	98	142	108	104	102)	130
9	160	177	190	99	114	102	96	121	112	106	100)	130
10	161	178	192	104	114	102	98	126	106	108	98)	130
11	161	180	195	106	110	102	97	128	106	106	122	129
12	160	182	194	103	108	99	98	128	116	103	126	130
13	158	183	192	102	108	100	96	120	116	102	129	130
14	162	184	194	100	108	100	96	117	109	102	127	130
15	164	186	196	98	106	98	98	110	107	100	121	130
16	163	186	196	98	106	107	98	104	107	104	120	130
17	163	186	194	99	108	111	100	102	107	102	118	132
18	164	187	198	101	108	114	100	98	108	100	121	134
19	162	186	198	103	106	112	100	98	108	99	126	132
20	164	186	198	102	106	106	102	98	110	102	126	132
21	164	186	195	102	107	102	103	98	110	102	122	132
22	162	185	197	104	109	104	103	97	108	92)	123	133
23	166	186	199	104	109	106	102	99	108	90)	123	134
24	168	186	201	106	110	104	104	97	108	92)	122	136
25	168	186	200	106	110	102	102	100	109	91)	124	136
26	168	188	202	105	113	100	102	99	106	99)	125	137
27	168	186	202	106	110	100	104	98	105	104	124	136
28	170	186	202	106	110	101	103	102	102	106	126	137
29	171		202	107	110	102	102	100	102	108	127	137
30	169		202	107	108	102	102	99	103	106	128	138
31	171		205		106		106	98		107		138
Средн.	164	182	195	136	109	104	101	107	106	102	117	132
Высш.	172	188	206	313	115	116	107	160	118	108	130	138
Низш.	158	170	185	98	105	96	95	93	91	90	97	128

Средний годовой 130. Высший 313 4, 5/IV. Низший 90 22—25/X.

3/IV закраины.

38. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	96
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	93
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	99
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	99
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102)	114
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100)	114
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112)	125
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106)	112
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	110
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	111
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	114
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	111
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	115
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	117
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	118
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	118
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	120
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	119
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	120
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	119
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	119
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	120
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	122
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	123
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	124
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	125
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	125
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	124
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	97	125
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	98	125
31	—		—		—		—	—		—		125
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	116
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	127
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	93

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

5—8/XI ледостав ниже водпоста. 13, 14/XI, 3, 4/XII полынья выше водпоста. 5—31/XII наледь.

39. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	87	105	116	134	43	42	46	47	45	48	45	67
2	87	106	116	132	42	42	46	47	45	48	45	67
3	88	106	117	136	42	42	46	47	45	48	45	67
4	88	109	117	128	42	42	46	47	46	47	45	67
5	88	112	118	106	42	42	46	46	46	47	45)	67
6	88	114	118	98	42	41	46	47	46	47	46)	67
7	88	114	119	128	42	41	46	47	46	47	56)	67
8	89	111	119	131	42	41	46	59	46	47	46)	68
9	89	111	120	112	42	41	46	52	47	47	62)	68
10	90	111	120	92	42	41	46	50	47	47	50	68
11	90	111	120	80	42	41	46	52	47	47	52	68
12	90	112	119	74	42	40	46	49	48	47	52	69
13	90	112	116	66	42	40	46	49	47	47	53	70
14	91	112	112	61	42	40	46	48	47	46	54	70
15	91	113	110	58	42	40	46	48	47	46	55	70
16	91	114	109	56	42	40	46	48	47	46	55	70
17	92	115	110	54	42	40	46	47	47	46	57	71
18	93	115	107	52	42	40	46	47	47	46	58	73
19	93	114	109	50	42	41	48	47	47	46	59	75
20	94	113	110	49	42	41	47	47	48	46	59	75
21	94	114	108	48	42	42	46	47	48	46	60	74
22	95	115	104	47	42	42	46	46	48	47	60	74
23	96	115	105	46	42	42	46	46	48	47	61	74
24	96	116	106	46	43	43	47	46	48	48	62	74
25	97	116	107	45	44	43	47	46	48	48	64	77
26	98	116	105	45	44	43	48	46	48	46	64	78
27	99	117	106	44	43	44	48	45	48	46	65	76
28	100	117	106	44	43	44	47	45	48	46	66	76
29	102		104	44	43	44	47	45	48	46	66	76
30	103		96	43	43	45	47	45	48	46	67	77
31	104		112		42		48	45		45		77
Средн.	93	113	112	75	42	42	46	48	47	47	56	71
Высш.	104	117	127	137	45	45	51	71	48	49	67	78
Низш.	87	105	96	43	42	40	46	45	45	45	45	67

Средний годовой 66. Высший 137 3/IV. Низший 40 12—18/VI.

В феврале—марте река частично перемерзала. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 8—11/VIII подъем уровня от осадков. 7, 9/XI заторы льда ниже водпоста.

40. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	87	93	114	80	88	75	60	95	76	78	74
2	76	88	93	120	82	88	75	60	91	76	78	74
3	77	89	93	121	80	86	75	60	89	76	78	74
4	82	89	93	113	80	85	75	60	88	76	78	74
5	80	90	94	119п	80	84	75	60	87	75	77	74
6	75	94	98	286	80	84	75	60	87	75	77	74
7	74	96	98	234	80	84	75	62	86	75	77	74
8	74	96	98	179	81	84	75	62	86	75	77	74
9	74	96	98	166	84	84	72	62	85	75	77	74
10	74	96	98	147	85	84	68	62	82	75	77	74
11	74	96	98	137	84	83	66	126	81	75	77	74
12	74	96	98	126	84	82	65	148	80	75	77	73
13	74	97	98	120	84	82	65	154	78	75	77	73
14	74	98	99	116	84	80	62	160	76	75	77	73
15	74	98	99	112	85	80	61	158	76	75	77	73
16	74	98	99	111	85	80	61	152	75	75	76	73
17	74	98	99	104	85	80	60	144	75	75	75	75
18	78	98	99	104	85	80	60	136	75	75	74	75
19	81	98	100	102	84	80	60	133	74	75	74	75
20	86	98	102	96	84	80	60	129	74	75	74	75
21	82	95	106	90	84	80	60	123	73	75)	74	75
22	82	93	107	100	86	78	60	120	72	75)	74	75
23	84	93	107	96	85	78	60	116	72	75)	74	75
24	82	93	107	94	85	77	60	114	72	75)	74	75
25	82	93	107	92	86	77	60	112	72	76	74	82
26	82	93	107	89	88	77	60	110	71	78	74	83
27	82	93	107	86	87	77	60	108	74	78	74	83
28	82	93	107	85	88	77	60	108	76	78	74	83
29	81		107	84	90	76	60	106	76	78	74	83
30	87		107	83	90	76	60	104	76	78	74	83
31	87		110		89		60	102		78		83
Средн.	79	94	101	121	84	81	65	106	79	76	76	76
Высш.	87	98	112	291	91	88	75	163	97	78	78	83
Низш.	74	87	93	83	79	76	60	60	71	75	74	73

Средний годовой 86. Высший 291 6/IV. Низший 60 17/VII—6/VIII.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 14/VII—10/VIII стока не было. С 11/VIII подъем уровня от осадков. В июне—ноябре на участке поста русло заросло растительностью.

41. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	222	226	234	241	163	188	182	180	190	197	210	211
2	222	227	234	244	161	188	181	180	190	197	211	211
3	222	228	236	254	158	187	180	181	190	197	211	212
4	220	229	236	332	193	186	178	180	188	197	210	212
5	222	228	235	334	190	187	176	178	188	197	210	213
6	221	230	236	320	184	186	176	179	189	198	210)	213
7	221	230	236	301	181	188	174	178	190	198	210)	213
8	220	230	236	292	180	188	172	180	190	198	210	213
9	220	232	236	280	172	186	172	182	189	200	210	213
10	222	234	236	297	162	186	172	185	188	201	210	213
11	222	235	235	287	161	185	172	186	188	201	209	213
12	220	234	234	265	161	188	170	190	188	201	209	213
13	221	236	236	261	162	187	169	190	188	201	210	213
14	221	235	235	255	163	186	168	188	190	202	210	213
15	222	236	236	252	164	185	169	188	190	204	210	213
16	221	236	236	244	166	184	170	187	190	204	210	213
17	220	236	236	232	168	184	170	187	191	206	211	213
18	222	236	236	232	168	183	174	188	192	206	210	213
19	220	237	237	226	168	184	173	188	192	206	211	213
20	222	236	236	224	167	184	172	189	192	206	211	213
21	222	236	238	221	170	184	170	189	193	207	211	213
22	222	236	238	219	173	186	169	190	194	208	211	213
23	222	235	239	220	174	185	170	190	194	209)	211	213
24	222	236	239	218	176	186	172	190	195	209)	211	214
25	222	236	240	217	177	185	172	190	195	209	211	214
26	222	236	240	216	178	184	172	190	196	209	210	214
27	222	235	240	214	178	184	176	190	196	210	210	214
28	222	236	240	212	176	184	178	190	196	210	211	214
29	222		240	192	176	185	180	190	197	210	211	213
30	222		239	166	176	184	181	190	197	210	211	213
31	222		240		177		181	189		210		213
Средн.	221	233	237	249	172	186	174	186	191	204	210	213
Высш.	223	237	241	335	193	189	183	191	197	210	211	214
Низш.	220	225	233	163	158	183	168	178	188	197	209	211

Средний годовой 206. Высший 335 5/IV. Низший 158 3/V.

С 6/IV закраины. 10, 11/IV затор льда ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 30/IV восстановлена вышерасположенная плотина.

42. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	304	306	306	312	354	366	324	297	316	310	308	311
2	304	306	306	314	351	366	324	300	314	309	308)	312
3	305	306	306	316	353	366	322	298	314	310	310	312
4	306	307	305	318	355	366	320	299	312	310	310	312
5	306	308	305	316	354	365	318	300	313	310	310	313
6	306	308	305	316	358	364	316	302	314	308	312	313
7	307	308	304	319	362	364	312	306	311	308	310	313
8	306	308	304	326	363	360	311	312	311	310	310	314
9	306	307	304	333	365	358	310	311	312	309	310	314
10	306	307	304	338	364	358	309	312	312	308	310	314
11	306	307	304	345	365	358	306	314	311	306	309	315
12	307	307	304	347	365	358	304	314	311	307	311	315
13	307	308	304	348	362	355	304	315	311	308	311	315
14	307	308	304	349	363	354	302	316	310	305	312	315
15	307	308	304	348	364	352	301	316	309	306	311	315
16	307	308	303	348	366	348	300	316	308	307	311	315
17	307	308	303	345	366	348	298	318	308	310	311	315
18	307	306	303	344	366	348	296	318	308	309	311	315
19	306	306	303	342	366	350	295	319	309	308	312	315
20	306	306	303	341	368	345	295	318	308	308	312	316
21	306	306	304	340	367	340	295	320	313	309	311	316
22	306	306	306	341	369	339	294	319	314	314	311	316
23	306	306	306	344	369	339	294	318	312	311)	310	316
24	306	306	308	346	369	340	294	317	311	310)	310	316
25	307	306	309	347	368	338	295	316	310	308	310	316
26	307	306	310	350	372	334	296	315	310	310	311	318
27	307	306	312	352	372	332	296	315	309	309	311	319
28	307	306	312	352	368	330	296	316	308	308	311	320
29	307		310	350	368	328	295	316	308	310	311	321
30	306		310	352	366	325	294	316	310	310	310	321
31	306		312		366		298	316		310		321
Средн.	306	307	306	338	364	350	304	312	311	309	310	315
Высш.	307	308	312	354	373	366	325	320	317	317	312	321
Низш.	304	305	303	312	351	325	294	297	308	305	308	311

Средний годовой 319. Высший 373 27/V. Низший 294 19/VII (6).

С 5/IV вода на льду. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 5, 6/XI полыньи. С 22/IV уровень в подпоре от плотины.

43. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	315	290	289	292	284	290	296	278	276	290	292	302
2	315	290	289	294	285	292	300	277	276	285	294)	302
3	315	290	289	296	285	294	302	278	278	284	294)	302
4	315	290	289	299	285	298	304	278	276	284	292)	304
5	314	290	288	300	286	300	303	276	276	285	294)	305
6	312	290	287	300	288	301	302	276	278	287	296)	308
7	306	290	287	296	290	301	302	278	278	287	292)	308
8	302	290	287	292	292	301	302	281	279	291	292)	308
9	300	290	285	288	292	301	302	278	282	290	290	308
10	300	290	285	288	292	300	302	277	283	290	288	307
11	297	290	285	297	294	298	302	277	284	292	288	307
12	296	290	284	298	294	296	298	279	286	294	290	308
13	296	287	283	302	298	294	296	279	285	295	292	308
14	296	287	283	308	302	294	294	276	285	296	292	307
15	296	287	284	311	302	294	291	274	284	296	294	306
16	296	287	287	312	295	294	288	274	284	300	295	304
17	294	288	289	309	288	294	288	272	288	299	295	302
18	294	288	290	308	284	296	287	268	288	298	296	298
19	294	289	291	306	284	294	287	267	291	296	296	294
20	295	290	291	304	285	294	285	268	291	298	297	291
21	295	291	291	301	282	295	285	266	290	300	298	288
22	295	291	288	295	280	295	286	266	290	300	298	288
23	294	291	287	290	279	295	286	266	290	296	299	287
24	294	291	287	282	279	295	286	266	290	296	300	287
25	294	291	287	279	277	292	286	266	290	296	300	287
26	294	291	288	276	292	292	287	267	291	294	300	287
27	294	290	288	275	282	292	283	267	292	293	300	287
28	294	289	287	272	280	292	280	268	292	294	301	287
29	293		288	272	282	292	280	274	292	293	302	287
30	292		290	279	283	292	277	276	290	292	303	287
31	292		292		288		279	276		292		287
Средн.	299	290	288	294	287	295	292	273	285	293	295	298
Высш.	315	291	292	313	302	301	304	282	292	302	303	308
Низш.	292	287	283	270	277	290	277	266	274	284	288	287

Средний годовой 291. Высший 313 16/IV. Низший 266 18—25/VIII.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Дата очищения реки от льда неточна. 26/V подъем уровня от осадков. Уровень искажен попусками вышерасположенной плотины.

44. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Отм. нуля графика 14,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82)	38)	40)	32)	52	290	90	54	58	74	74	67)
2	82)	41)	40)	36)	94	285	80	56	54	70	75	68)
3	84)	45)	38)	50)	125	278	63	60	52	69	74	68)
4	86)	41)	37)	48	159	274	52	59	54	66	74	67)
5	93)	39)	39)	48	182	273	53	57	49	60	72	68)
6	99)	40)	38)	50	210	270	55	58	52	70	72	68
7	92)	40)	40)	49	230	268	58	58	52	64	70	70
8	92)	40)	42)	48	246	264	62	60	52	68	67	71
9	82)	42)	42)	48	278	266	58	58	52	68	68	71
10	80)	40)	42)	48	277	268	52	57	53	70	70)	71
11	80)	39)	44)	48	285	271	52	58	56	68	69	71
12	85	42)	43)	47	301	270	54	58	58	70	68	71
13	86	44)	44)	50	314	272	55	59	59	67	68)	71
14	84	42)	44)	52	326	275	54	58	60	64	67	72
15	85	41)	46)	62	335	275	53	58	64	66	62	88
16	83	40)	45)	70	340	275	51	60	61	68	62)	94
17	80)	40)	44)	68	344	274	51	59	59	68	62)	90
18	67)	40)	45)	71	345	275	47	58	60	68	64	85
19	36)	40)	42)	72	343	275	48	58	61	70	63	82
20	34)	42)	40)	70	344	274	54	58	63	71	64	86
21	33)	40)	42)	68	336	259	54	57	70	72	62)	86)
22	33)	37)	44)	66	336	249	54	60	77	72	62)	86)
23	34)	37)	40)	60	330	245	56	60	78	71	63)	73)
24	34)	37)	36)	52	326	230	54	60	72	71	63)	74)
25	34)	40)	34)	48	332	213	61	60	66	70	62	72)
26	35)	39)	40)	42	340	204	60	58	62	72	64	67
27	38)	42)	41)	38	322	192	56	56	60	70	65)	68
28	39)	40)	40)	30	312	167	58	58	58	68	68)	70
29	39)		31)	28	303	139	58	57	64	66	67)	71)
30	40)		35)	28	303	115	56	58	74	66	68)	70)
31	40)		34)		297		57	58		68		71)
Средн.	64	40	40	51	280	250	57	58	60	69	67	74
Высш.	102	46	46	72	346	291	92	61	78	74	75	94
Низш.	33	35	31	27	42	113	47	53	49	52	62	67

Средний годовой 92. Высший 346 20/V. Низший 27 29, 30/IV.

18/I прорвана нижерасположенная плотина. 1/V—3/VII подпор от р. Волга. С 9/XI ледостав в водохранилище выше водпоста.

45. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	151	165	156	145	531	739	597	150	119	118	120	118
2	151	165	156	147	568	734	569	145	118	118	120	116
3	151	164	156	154	602	726	537	141	118	118	120	114
4	151	163	157	168	636	719	495	137	118	117	120	112
5	151	162	157	175	659	714	461	134	118	118	120)	112
6	150	162	157	175	686	709	428	132	118	118	120	112
7	148	162	157	173	706	707	397	132	118	118	120	111
8	148	162	157	170	724	707	373	132	118	118	120	111
9	147	160	157	168	741	708	359	132	118	118	120	111
10	146	157	157	168	758	709	350	132	118	118	119	111
11	146	154	157	168	770	710	342	132	119	118	118	111
12	146	152	157	167	781	712	338	132	119	118	118	111
13	146	152	156	166	791	714	332	131	119	118	118	113
14	145	152	156	164	801	716	328	131	119	118	118	126
15	145	152	158	167	809	716	324	130	119	118	118	144
16	145	152	159	200	814	715	320	129	119	118	118	162
17	145	150	159	222	818	714	316	129	119	118	118	174
18	145	150	159	250	821	712	309	128	119	118	118	180
19	145	152	159	275	822	709	304	126	118	118	118	190
20	145	154	159	308	822	707	297	124	118	118	118	201
21	145	156	160	327	821	705	285	124	118	118	118	216
22	145	158	160	331	817	702	272	124	118	118	119	236
23	146	158	158	348	810	697	249	124	118	118)	120	240
24	148	158	156	362	801	692	227	124	118	118	122	254
25	152	158	154	375	790	688	208	123	117	118	122	260
26	156	157	152	388	779	682	192	122	117	118	122	264
27	162	157	152	406	773	672	183	121	117	118	122	264
28	165	157	152	439	768	662	175	120	117	118	122	264
29	165		150	465	761	651	169	119	117	118	122	264
30	165		148	494	753	639	163	119	118	118	120	264
31	165		146		745		157	119		119		264
Средн.	150	157	155	256	751	703	324	129	118	118	120	175
Высш.	165	165	160	504	822	740	604	152	119	119	122	261
Низш.	145	150	145	145	521	636	156	119	117	117	118	111

Средний годовой 263. Высший 822 19—21/V. Низший 111 6—13/XII.

С 11/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 16/IV—5/VIII подпор от р. Волга.

46. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	189	200	198	208	186	194	170	166	186	181	183)	176
2	189	200	198	210	182	194	170	166	178	182	184)	182
3	190	200	198	211	178	190	172	164	177	181	184	182
4	190	200	198	212	182	182	174	162	181	176	184	183
5	190	200	198	216	184	180	173	163	184	176)	183)	182
6	190	200	199	214	188	187	175	166	183	176	183)	182
7	190	200	199	212	188	188	180	174	178	179	183	182
8	190	200	199	209	190	179	178	229	177	180	183	182
9	191	200	199	207	191	178	173	230	176	181	183	182
10	191	199	199	207	193	177	172	219	174	181)	183	182
11	191	199	200	206	194	186	169	206	173	181	183	179
12	191	199	200	205	194	182	168	194	173	177	183	180
13	190	198	200	204	192	186	170	186	172	176	180	180
14	190	198	200	204	190	187	170	182	172	175	177	188
15	190	198	200	203	191	187	170	180	174	174	180	188
16	191	198	200	204	192	186	170	179	180	174	180	188
17	191	198	201	204	192	178	171	179	178	179)	182	188
18	191	198	201	204	193	178	174	178	180	181	177	188
19	192	198	201	206	193	178	173	178	180	180	174	188
20	193	198	202	206	192	174	173	178	180	178	184	188
21	193	198	202	208	191	173	173	178	179	178	188	188
22	193	198	202	209	193	173	171	178	180	182	188	188
23	194	198	202	209	192	173	170	176	181	183)	188	188
24	194	198	202	207	192	174	170	176	181	183)	188	188
25	195	198	202	200	193	174	170	176	178	183	188	190
26	196	198	202	194	192	173	170	175	176	183	180	190
27	196	198	202	191	192	172	169	175	174	183	177	190
28	197	198	202	189	192	170	169	175	174	183	176	189
29	198		203	188	193	170	168	178	178	183	176	188
30	199		203	186	194	171	166	186	180	183	176	189
31	199		204		194		165	187		183)		188
Средн.	192	199	201	204	190	180	171	182	178	180	182	185
Высш.	199	200	204	217	195	194	180	238	186	183	189	191
Низш.	189	198	198	186	178	170	164	161	171	173	174	176

Средний годовой 187. Высший 238 8/VIII. Низший 161 4/VIII.

С 5/IV на нижележащем перекате чисто. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 1—5, 9/VII—6/VIII, 11—14/IX стока не было вследствие перехвата воды верхней плотиной. 8/VIII плотина размыта действием ливневых осадков.

47. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219	220	238	256	210	216	209	218	221	224	224	224
2	219	221	238	253	210	215	209	217	221	224	224	224
3	219	221	238	276	210	215	209	217	221	223	224	224
4	219	221	250	298	210	214	208	217	221	223	223	224
5	219	221	252	302	214	214	208	218	221	223	224	225
6	219	221	250	296	212	214	208	218	221	223	224	226
7	219	222	249	297•	212	212	208	218	221	223	224	227
8	219	225	250	293	218	212	207	220	223	225	223	230
9	218	227	252	286	218	212	207	220	223	225	222	230
10	217	232	247	281	214	212	207	221	223	224	220	230
11	216	236	252	278	214	211	207	221	223	224	220	232
12	216	238	252	276	213	211	207	221	224	224	220	233
13	216	240	247	275	214	210	207	221	224	224	225	234
14	214	242	243	269	214	208	211	221	224	224	230	234
15	214	242	243	265	214	208	211	221	225	224	227	236
16	214	243	243	260	209	210	211	221	225	225	226	236
17	214	244	243	256	210	209	211	220	225	225	225	234
18	214	244	243	244	212	208	211	220	225	225	224	234
19	214	244	236	228	214	210	211	219	226	224	224	235
20	214	244	237	222	214	210	211	219	228	224	224	236
21	215	244	238	221	216	210	211	219	229	225	224	236
22	215	246	232	221	217	210	211	219	228	225	223	238
23	215	246	230	217	217	209	211	219	228	224	222	240
24	215	246	225	217	218	210	211	220	227	224	222	241
25	215	246	224	217	217	209	211	220	227	223	221	243
26	216	248	222	217	218	210	211	220	226	225	221	243
27	218	242	240	210	218	210	211	220	226	225	222	241
28	219	240	242	210	219	210	211	221	226	224	224	241
29	219		243	210	218	210	211	221	225	224	225	233
30	219		238	210	218	209	216	221	225	224	224	230
31	219		252		217		221	221		224		230
Средн.	217	236	242	252	214	211	210	220	224	224	224	233
Высш.	219	248	258	330	219	217	221	221	229	225	230	243
Низш.	214	219	222	210	207	207	207	217	221	223	220	224

Средний годовой 226. Высший 330 4/IV. Низший 207 4/V, 15/VI, VII (6).

48. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	314	310	307	332	324	315	310	309	314	315	314	310
2	314	310	307	338	323	315	310	309	314	315	314)	309
3	314	310	308	446п	318	315	310	309	314	315	314	309
4	314	310	308	532п	316	315	310	309	314	314	314	308
5	312	310	308	622о	316	315	309	309	314	313	314	308
6	306	310	308	565	316	314	309	309	314	313	316	308
7	308	310	312	502	316	314	309	310	314	313	314	308
8	314	309	314	433	316	313	309	311	313	314	313	308
9	314	309	314	386	316	312	309	311	314	312	313	308
10	314	309	316	362	318	311	309	311	314	312	313	307
11	314	309	316	349	320	311	309	312	315	311	313	307
12	314	309	316	343	319	311	309	312	315	310	312	308
13	314	308	316	342	319	311	309	312	315	310	312	308
14	314	308	316	341	319	311	309	312	314	310	312	308
15	314	308	318	340	319	311	309	312	314	311	312	308
16	312	310	318	336	319	311	309	312	314	311	310	309
17	312	308	318	336	319	310	309	313	314	311	310	314
18	312	308	321	328	318	310	309	312	315	311	310	316
19	312	308	322	324	318	310	309	312	316	312	309	315
20	312	308	322	322	318	310	309	313	316	312	309	314
21	312	308	322	322	316	311	309	313	316	313	309	314
22	312	308	323	322	316	311	309	313	316	313	309	314
23	312	307	324	322	316	311	310	313	316	314	309	314
24	312	307	324	324	316	310	310	314	315	314	309	314
25	312	307	325	324	316	310	310	314	315	314	308	315
26	311	307	326	324	316	310	310	314	315	314	308	316
27	311	307	329	324	316	310	310	314	315	314	309	314
28	311	307	330	324	316	310	310	314	314	314	309	315
29	311		330	324	315	310	309	314	314	314	309	315
30	311		331	324	315	310	309	314	315	315	309	314
31	311		338		315		309	314		314		314
Средн.	312	309	319	370	317	312	309	312	315	313	311	311
Высш.	314	310	341	639	324	315	310	314	316	315	316	316
Низш.	306	307	307	322	315	310	309	309	313	309	308	307

Средний годовой 318. Высший 639 5/IV. Низший 306 6/I.

49. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68	69	71	76	68	56	43	34	38	41	44	58
2	68	70	70	78	68	55	43	37	38	39	43	63
3	66	70	70	114	68	54	42	35	38	39	43	64
4	70	70	72	183о	68	53	40	35	38	39	43	63
5	72	70	72	247•	66	52	40	39	37	40	44	64
6	70	68	72	292•	64	50	40	38	37	40	44	60
7	70	68	71	285	60	50	40	38	38	41	40	58
8	70	70	70	267	59	50	39	40	38	41	40:	56
9	70	70	70	211	59	47	37	50	39	39	38:	58
10	70	69	72	153	59	44	36	56	40	39	35:	58
11	70	68	72	126	59	46	36	59	39	41	35:	59
12	72	70	72	105	58	46	35	58	42	42	35:	60
13	71	69	72	104	57	45	36	60	41	43	38:	60
14	70	69	73	96	57	44	36	54	41	41	38:	59
15	72	70	73	86	56	43	38	46	42	41	53:	60
16	71	70	73	84	56	42	36	45	42	41	66)	60
17	70	71	74	81	54	44	34	46	44	41	65)	59
18	70	72	74	78	54	44	33	45	39	41	64	60
19	70	71	76	76	54	42	33	44	40	43	64	60
20	70	70	74	75	54	54	34	44	41	43	65	62
21	70	70	74	74	53	47	36	44	43	43	56	60
22	70	72	74	71	53	44	39	44	42	43	57	63
23	68	72	74	69	53	42	37	44	41	43	55	62
24	70	70	74	68	54	47	35	43	42	42:	55	64
25	69	69	74	69	55	44	35	40	41	42:	55	65
26	70	70	75	69	55	46	36	42	41	43	56	64
27	70	71	74	69	56	46	34	41	41	43	58	64
28	70	70	73	68	56	43	36	38	41	43	57	63
29	70		73	68	56	43	36	38	41	46	58	63
30	70		74	68	56	42	36	38	41	43	57	62
31	69		74		56		34	38		43		62
Средн.	70	70	73	117	58	47	37	44	40	42	50	61
Высш.	73	72	76	294	68	56	44	60	44	46	66	66
Низш.	66	68	69	68	53	40	33	34	37	39	35	56

Средний годовой 59. Высший 294 6/IV. Низший 33 17—19/VII.

С 31/III закраины. 18—27/XI полынья. В августе подъем уровня от осадков.

50. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	85	83	84	103	96	76	68	68	68	61	63	67
2	85	83	84	103	96	76	67	68	67	60	62)	67
3	85	83	84	114	95	75	67	68	62	60	62)	68
4	85	84	85	197о	94	74	67	68	63	60	62)	70
5	85	84	85	280о	93	73	67	68	63	60	62)	71
6	85	84	85	138	93	72	66	69	63	60	63)	71
7	84	84	85	138	93	72	66	69	64	61	63)	72
8	84	84	86	124	94	72	66	69	64	61	62)	72
9	84	84	88	119	95	72	66	71	64	61	63)	72
10	84	83	88	116	95	71	66	74	64	61	64)	73
11	84	83	88	116	95	71	65	74	64	62	64)	74
12	83	85	88	113	95	71	65	72	63	62	64)	74
13	83	85	90	113	96	70	65	72	63	62	65)	74
14	83	85	90	115	96	70	66	71	63	62	64)	74
15	83	85	92	114	96	70	66	72	63	63	64)	74
16	84	85	94	111	94	69	66	72	63	63	65	74
17	84	85	94	110	93	70	67	71	63	62	66	76
18	85	84	94	107	92	70	67	70	64	62	66	76
19	85	84	96	104	87	70	68	69	64	62	66	76
20	85	84	97	101	85	69	68	68	64	62	65	76
21	85	86	98	101	82	69	68	68	64	62	66	77
22	85	86	92	99	82	68	69	68	62	60	67	78
23	86	86	92	99	81	68	69	68	62	60)	67	79
24	86	83	92	98	80	68	69	68	62	60)	67	81
25	86	83	92	96	79	68	69	68	62	60)	67	84
26	86	83	93	95	78	68	68	67	62	62	66	85
27	84	84	97	95	78	69	68	67	61	62	66	85
28	84	84	97	97	78	68	68	67	61	62	66	86
29	84		97	96	77	67	68	67	61	63	67	86
30	84		98	96	77	67	67	68	61	63	67	86
31	83		102		76		67	68		63		86
Средн.	84	84	91	117	88	70	67	69	63	61	65	76
Высш.	86	86	103	300	96	76	69	74	68	63	67	86
Низш.	83	83	84	95	76	67	65	67	61	60	62	67

Средний годовой 78. Высший 300 5/IV. Низший 60 2—6, 22—25/X.

1—28/II наблюдения односрочные.

51. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	114	140	257о	69	70	56	55	58	60	74	80
2	92	116	140	251о	69	70	56	56	57	60	74	78
3	94	117	139	344•	69	70	56	55	56	60	74	78
4	97	118	139	343	68	68	56	55	56	60	73	79
5	97	119	139	266	68	63	56	56	56	60	72	82
6	97	120	141	190	70	63	55	58	56	60	72	82
7	94	122	141	144	70	63	54	72	56	60	75	81
8	88	123	141	113	70	59	52	96	56	61	78)	82
9	92	123	141	104	72	56	51	116	56	66	76)	82
10	91	123	141	89	72	56	52	122	56	64	79)	82
11	88	124	142	89	72	56	52	152	56	64	80*	82
12	87	127	142	86	72	54	52	130	58	64	80:	82
13	88	128	142	80	74	53	51	92	58	64	84:	82
14	90	129	142	79	72	52	52	78	59	64	86:	82
15	93	132	143	80	71	55	52	74	58	65	86:	85
16	95	133	144	77	70	59	52	70	57	65	90	86
17	97	134	146	80	70	59	52	68	56	65	102	85
18	97	138	148	77	73	58	52	64	56	65	101	82
19	98	140	151	73	78	56	54	65	58	66	97	82
20	98	140	148	73	88	54	56	64	58	66	90	82
21	98	140	143	70	129	54	56	60	60	66	70	88
22	101	142	142	71	102	54	56	57	62	70	70	92
23	102	142	142	73	75	54	57	54	60	71	76	92
24	103	142	142	70	72	54	56	55	60	72	76	96
25	103	142	141	70	72	56	57	56	60	73	76	98
26	103	142	142	70	72	56	57	58	60	74	76	135
27	104	142	142	70	72	55	56	58	60	74	76	134
28	104	141	140	70	72	56	56	58	60	74	76	150
29	106		139	70	72	56	55	60	62	74	78	156
30	112		142	69	72	56	55	59	62	74	80	158
31	112		167о		72		55	58		74		155
Средн.	97	130	143	120	75	58	54	72	58	66	80	96
Высш.	112	142	204	420	133	70	58	172	62	74	102	159
Низш.	87	114	139	69	68	52	51	54	56	60	70	78

Средний годовой 87. Высший 420 4/IV. Низший 51 8, 9, 12, 13/VII.

21, 22/V, 7—13/VIII подъем уровня от осадков. 16—20/XI заторы льда ниже водпоста. С 26/XII подъем уровня вследствие перемерзания реки ниже водпоста.

52. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19	42	46	56	76	84	64	34	24	34	50	52
2	19	44	46	51	76	84	63	33	23	34	50	52
3	20	44	46	58	75	84	62	32	23	34	50	53
4	21	44	46	59	75	83	61	30	23	34	50	54
5	21	44	46	62	74	83	59	30	23	34	50)	54
6	22	44	47	60п	74	83	57	30	22	34	50	54
7	22	44	48	61	73	83	54	29	22	34	50	55
8	22	44	48	61	73	83	52	31	25	36	49	55
9	23	44	48	61	73	83	52	31	25	37	49	55
10	23	44	48	61	74	82	50	33	26	37)	49	55
11	23	44	48	62	74	82	45	32	26	38	49	55
12	24	44	48	64	75	82	42	32	29	38	49	55
13	24	44	48	64	75	81	42	30	29	38	51	55
14	24	44	48	64	77	81	42	30	29	38	51	55
15	24	44	48	65	77	80	42	29	28	38	51	55
16	24	44	50	66	77	80	42	28	30	40	51	55
17	24	44	50	66	79	79	44	28	30	32	51	55
18	24	44	50	67	80	78	44	26	30	37	52	56
19	24	44	52	71	80	78	44	25	31	41	52	56
20	24	45	52	73	80	77	42	24	31	44	52	56
21	26	45	52	73	81	76	41	24	30	45	52	56
22	26	45	52	73	81	75	40	23	32	45	52	57
23	28	46	52	73	82	74	40	20	33	46	52	57
24	30	46	54	73	82	74	38	20	33	46	52	57
25	32	46	55	73	82	73	38	22	33	46	52	58
26	33	46	55	74	84	72	38	22	33	47	52	58
27	34	46	57	74	84	71	37	22	32	47	52	58
28	36	46	57	76	85	69	36	24	32	48	52	58
29	38		54	76	85	67	36	25	32	49	52	58
30	39		54	76	84	65	35	25	34	49	52	58
31	40		56		84		35	24		50		58
Средн.	26	44	50	66	78	78	46	27	28	40	51	56
Высш.	41	46	57	76	85	84	64	34	34	50	52	58
Низш.	19	42	46	51	73	64	35	20	22	32	48	52

Средний годовой 49. Высший 85 28, 29/V. Низший 19 1, 2/I.

6, 9/IV промоины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

Уровень в подпоре от нижерасположенной плотины.

53. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—4	—4	—8	—5	—11	—16	2	—16	—10	—12	0	—5
2	—4	—4	—7	—6	—11	—15	2	—17	—10	—12	—1	—6
3	—4	—4	—7	—5	—10	—15	2	—18	—10	—11	—1	—6
4	—4	—4	—7	—4	—12	—15	1	—18	—10	—12	—1	—6
5	—5	—4	—8	—3	—14	—16	2	—19	—10	—12	—4	—6
6	—5	—6	—10	—4	—14	—15	2	—20	—12	—12	—6	—4
7	—5	—7	—11	—4	—15	—14	1	—20	—11	—13	—2	—6
8	—5	—7	—12	—6	—16	—13	—6	—20	—10	—12	—2	—6
9	—5	—7	—12	—7	—16	—14	—19	—20	—10	—12	—4	—6
10	—5	—6	—11	—8	—16	—14	—20	—20	—11	—12	—6	—6
11	—5	—5	—10	—10	—14	—12	—21	—20	—12	—11	—4	—7
12	—5	—5	—10	—10	—20	—14	—22	—22	—12	—11	—4	—8
13	—5	—4	—8	—12	—20	—12	—21	—21	—12	—11	—4	—6
14	—5	—4	—8	—12	—20	—10	—24	—20	—14	—12	—8	—4
15	—5	—5	—8	—12	—20	—11	—25	—20	—14	—11	—10	—6
16	—6	—5	—8	—12	—20	—12	—23	—20	—14	—11	—7	—5
17	—6	—4	—7	—12	—20	—12	—24	—20	—14	—10	—8	—4
18	—6	—4	—7	—12	—20	—13	—26	—19	—13	—10	—8	—4
19	—6	—6	—8	—11	—20	—12	—25	—18	—12	—11	—7	—2
20	—6	—7	—8	—12	—21	—13	—24	—16	—13	—11	—6	—1
21	—5	—7	—8	—12	—21	—12	—19	—15	—12	—10	—6	—2
22	—5	—7	—8	—13	—20	—10	—22	—15	—13	—11	—6	0
23	—5	—7	—8	—12	—20	—11	—22	—15	—12	—10	—7	0
24	—4	—7	—8	—12	—21	—8	—18	—16	—12	—10	—5	0
25	—5	—7	—8	—12	—20	—10	—18	—16	—12	—10	—6	0
26	—5	—8	—8	—13	—18	—6	—19	—16	—13	—10	—7	1
27	—6	—9	—10	—13	—18	—3	—18	—16	—14	—2	—6	0
28	—5	—9	—6	—11	—18	—4	—20	—14	—14	9	—5	0
29	—5		—6	—11	—20	—10	—17	—11	—14	20	—4	1
30	—5		—9	—11	—19	—12	—17	—10	—12	4	—4	2
31	—5		—9		—16		—18	—10		2		2
Средн.	—5	—6	—8	—10	—17	—12	—15	—17	—12	—8	—5	—3
Высш.	—4	—4	—6	—3	—10	—3	2	—9	—9	29	0	2
Низш.	—6	—9	—12	—13	—21	—16	—27	—22	—14	—13	—10	—8

Средний годовой —10. Высший 29 29/X. Низший —27 18/VII.

С 4/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 8/VII закрыты, 28, 29/X открыты щиты вышерасположенной плотины. 21—26/XI полынья.

54. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	234	236	230	252	280	294	288	269	258	255	259	263
2	234	235	231	253	280	294	287	268	257	255	259	263
3	234	234	232	254	280	294	287	267	256	255	259	263
4	235	235	233	256	279	295	286	267	256	255	259	263
5	235	234	234	259	279	295	286	268	256	255	259	263
6	235	234	234	262	279	295	286	268	258	255	260	263
7	236	233	236	268	279	295	285	268	257	255	260	263
8	236	233	236	270	279	295	284	268	258	256	260	264
9	236	233	237	270	280	294	284	267	258	256	261	264
10	236	233	238	270	280	294	283	267	257	256	261	264
11	236	232	238	272	280	294	282	267	256	256	261	264
12	236	232	238	272	281	294	281	267	256	256	261	264
13	238	232	239	272	281	294	280	266	256	257	261	264
14	238	232	239	273	282	294	280	266	256	257	262	265
15	238	231	239	273	283	293	278	266	256	256	262	265
16	238	231	240	274	283	293	278	265	255	257	263	265
17	238	230	240	275	285	293	278	264	254	257	263	265
18	238	230	241	276	286	292	277	264	254	257	263	265
19	238	230	242	276	286	292	276	264	254	257	263	265
20	238	230	242	278	288	292	276	264	255	257	263	265
21	237	231	242	279	289	291	275	263	255	257	263	265
22	237	231	242	280	290	290	275	263	255	258	263	265
23	237	231	242	280	290	290	275	262	255	258	263	266
24	237	231	242	280	291	289	275	262	255	258	262	267
25	237	230	243	280	292	289	275	262	255	258	262	268
26	236	231	244	280	292	289	274	261	255	258	262	268
27	236	230	244	280	292	288	274	260	254	258	262	269
28	236	230	244	280	293	288	274	260	254	258	262	269
29	236		246	281	293	288	273	259	254	259	262	269
30	236		248	281	294	288	271	258	255	259	263	269
31	236		250		294		270	258		259		269
Средн.	236	232	240	272	285	292	279	264	256	257	261	265
Высш.	238	236	250	281	294	295	288	269	258	259	263	269
Низш.	234	229	230	251	279	288	270	258	253	255	259	263

Средний годовой 262. Высший 295 4—9/VI. Низший 229 18, 19/II.

С 4/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Сведений о датах прекращения и появления стока нет. 24/X, 6/XI полыньи.

55. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*494*	*492*	*494*	*522*	*546*	*542*	*526*	*494*	*476*	*516*	521	527
2	*494*	*492*	*495*	*526*	*546*	*541*	*526*	*490*	*476*	*516*	521	528
3	*494*	*492*	*495*	*530*	*542*	*542*	*527*	*489*	*480*	*515*	522	528
4	*492*	*492*	*496*	*532*	*536*	*542*	*528*	*488*	*484*	*514*	523	528
5	*492*	*492*	*496*	*534*	*535*	*540*	*528*	*487*	*488*	*514*	523	528
6	*493*	*493*	*496*	*536*	*532*	*538*	*527*	*486*	*492*	*514*	523	529
7	*493*	*492*	*495*	*540*	*530*	*537*	*525*	*486*	*496*	*513*	524	529
8	*494*	*493*	*496*	*542*	*530*	*538*	*525*	*485*	*501*	*514*	524	529
9	*493*	*493*	*496*	*544*	*530*	*536*	*524*	*486*	*505*	*514*	524	529
10	*493*	*493*	*496*	*546*	*530*	*534*	*522*	*486*	*506*	*514*	524	529
11	*493*	*494*	*497*	*547*	*530*	*534*	*520*	*484*	*508*	*514*	524	529
12	*493*	*494*	*497*	*548*	*530*	*532*	*518*	*483*	*508*	*514*	524	530
13	*494*	*494*	*497*	*548*	*530*	*532*	*518*	*483*	*508*	*514*	524	530
14	*494*	*494*	*498*	*548*	*532*	*530*	*516*	*486*	*509*	*515*	525	530
15	*494*	*494*	*498*	*547*	*533*	*530*	*514*	*485*	*510*	*515*	525	530
16	*494*	*494*	*498*	*546*	*534*	*531*	*512*	*484*	*514*	*515*	525	531
17	*495*	*495*	*498*	*546*	*534*	*530*	*510*	*483*	*510*	*516*	525	531
18	*495*	*495*	*498*	*546*	*534*	*530*	*508*	*482*	*511*	*516*	525	531
19	*495*	*495*	*498*	*546*	*534*	*529*	*504*	*482*	*512*	*516*	525	532
20	*494*	*495*	*499*	*544*	*534*	*527*	*501*	*482*	*512*	*517*	525	532
21	*494*	*494*	*499*	*544*	*536*	*528*	*500*	*481*	*510*	520	525	532
22	*491*	*494*	*499*	*544*	*536*	*528*	*498*	*480*	*510*	520	525	532
23	*490*	*494*	*500*	*542*	*536*	*528*	*496*	*480*	*512*	518	526	533
24	*491*	*493*	*500*	*541*	*537*	*528*	*494*	*480*	*512*	518	526	533
25	*492*	*493*	*501*	*540*	*540*	*526*	*494*	*479*	*513*	518	526	534
26	*492*	*492*	*501*	*539*	*540*	*526*	*494*	*480*	*514*	519	526	534
27	*491*	*492*	*502*	*538*	*540*	*526*	*493*	*480*	*514*	519	526	534
28	*490*	*493*	*503*	*538*	*541*	*526*	*492*	*478*	*515*	520	526	534
29	*491*		*517*	*537*	*542*	*525*	*493*	*478*	*515*	520	526	534
30	*491*		*518*	*537*	*542*	*526*	*496*	*477*	*515*	520	526	535
31	*491*		*519*		*543*		*495*	*476*		521		535
Средн.	*493*	*493*	*500*	*541*	*536*	*532*	*510*	*483*	*504*	516	524	531
Высш.	*495*	*495*	*519*	*549*	*546*	*542*	*528*	*495*	*515*	521	527	535
Низш.	*490*	*492*	*494*	*521*	*530*	*525*	*492*	*476*	*475*	513	521	527

Средний годовой *514*. Высший *549* 13, 14/IV. Низший *475* 2/IX.

С 1/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте

56. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	79	130	128	176	143	106	144	63	68	78	80
2	105	84	132	131	173	140	100	136	62	66	77	80
3	102	83	134	132	166	139	99	132	62	66	74	80
4	97	84	134	140	156	147	104	126	60	64	76	82
5	90	84	134	148	151	151	105	121	59	64	71	82
6	84	86	132	153	151	142	104	113	59	62	113	84
7	81	88	132	156	159	140	100	104	58	62	106	84
8	78	86	132	178	170	137	94	97	62	62	101	84
9	76	85	130	187	194	133	90	94	61	62	98	84
10	74	86	129	199	220	131	84	90	59	60	85	86
11	75	91	128	190	232	130	80	87	60	60	80	86
12	75	94	130	185	224	126	78	84	62	60	80	86
13	76	104	130	174	214	126	77	80	68	60	80	86
14	76	110	131	175	202	131	75	78	76	60	81	88
15	76	102	136	166	191	128	72	76	78	60	76	88
16	76	98	136	159	182	128	72	76	78	60	74	88
17	76	100	138	157	180	119	78	78	78	60	79	88
18	76	104	136	150	179	113	89	82	76	60	80	88
19	74	110	141	152	189	115	95	86	74	60	80	88
20	72	114	138	155	193	113	106	84	74	59	79	90
21	74	117	134	157	185	114	112	81	77	60	78	89
22	74	120	138	155	179	113	145	76	78	62	78	90
23	75	122	136	159	178	113	181	74	80	66	78	90
24	74	124	134	155	174	121	207	71	79	66	78	90
25	72	126	134	154	167	132	217	68	75	63	78	90
26	72	130	134	151	160	141	212	68	74	65	78	90
27	72	128	129	161	151	132	203	67	70	66	78	90
28	71	125	128	157	148	124	193	64	69	65	79	91
29	72		130	158•	145	120	179	63	68	67	79	92
30	74		129	169o	142	115	165	62	67	72•	80	92
31	75		128		144		152	62		77•		92
Средн.	79	102	133	160	177	129	122	88	69	63	82	87
Высш.	110	131	144	201	234	152	218	146	80	78	116	92
Низш.	71	78	127	127	142	108	71	62	58	58	71	79

Средний годовой 108. Высший 234 11/V. Низший 58 7/IX, 20/X

С 13/IV полынья. 17/VII—16/VIII подъем уровня от осадков.

57. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	183	188	214	291	297	270	348	217	221	226*	200
2	190	184	188	213	304	295	258	336	218	218	247*	200
3	191	185	187	214	324	293	259	318	217	214	252	198
4	192	184	186	209	333	290	249	300	217	214	228	200
5	194	184	188	208	334	290	247	286	217	215	210	198
6	192	185	188	197	328	292	247	276	216	215	218	202
7	191	184	190	196	320	295	246	268	215	212	230	204
8	190	183	189	218	316	295	245	260	214	212	240	204
9	190	183	188	226	316	292	242	252	214	213	236	204
10	190	184	189	223	322	290	239	246	217	211	216	196
11	191	184	190	234	333	287	235	242	214	213	210	200
12	191	184	190	236	369	285	234	239	216	212	210	203
13	191	183	190	240	382	282	230	238	215	210	208	203
14	192	184	192	250	378	281	229	234	215	209	203	205
15	194	184	192	252	372	332	227	232	219	210	206	203
16	191	183	192	250	362	316	227	231	226	212	207	203
17	190	183	192	250	355	292	227	231	226	211	208	203
18	189	182	191	244	348	281	227	230	226	207)	205	208
19	187	182	194	244	340	275	229	230	227	206	200	206
20	184	183	194	252	338	268	233	233	227	202	205	205
21	184	184	194	252	338	275	239	234	225	204	202	204
22	182	184	194	268	345	272	248	233	225	204	198	207
23	180	186	194	273	344	279	255	230	224	206	199	206
24	180	186	200	258•	340	275	269	227	225	206	198	205
25	180	186	203	260•	334	273	280	226	225	203	198	208
26	179	186	204	255•	331	274	292	224	225	198	198	210
27	181	187	207	251•	326	277	305	224	223	197	202	212
28	181	186	204	256	322	281	324	222	219	201	203	213
29	181		205	264	316	280	348	220	217	205	198	211
30	182		208	276	310	274	357	217	219	208	200	212
31	182		215		304		356	216		219		214
Средн.	187	184	194	239	335	286	260	248	220	209	212	205
Высш.	195	187	215	285	382	338	359	351	227	221	258	215
Низш.	179	182	186	195	287	267	226	216	212	195	196	196

Средний годовой 232. Высший 382 13/V. Низший 179 26/I.

Подъем уровня 15—17/VI от осадков.

58. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	134	138	142	110	202	215	192	212	150	126	139	148
2	130	138	140	114	209	213	196	211	150	127	144)	149
3	128	140	138	118	222	209	183	205	149	140	141)	144
4	128	138	138	125	223	204	179	205	148	143	148)	146
5	128	136	138	135	223	201	168	207	148	147	146)	145
6	130	137	137	145	225	205	162	206	141	143	137)	148
7	131	137	135	144	219	207	176	198	133	146	138)	148
8	134	136	133	140	219	211	168	198	131	133	163	154
9	138	136	132	146	222	214	182	200	131	128	139	156
10	139	136	128	145	226	204	162	189	130	126	145	156
11	138	138	127	145	235	208	157	185	144	124	143	153
12	139	140	124	149	244	207	157	181	136	136	146	150
13	138	144	123	160	263	198	156	180	143	141	152	146
14	142	146	122	168	271	196	156	178	136	141	156	148
15	143	146	119	168	278	201	159	172	132	143	164	150
16	142	148	117	164	297	208	157	176	130	140	176	147
17	141	148	114	166	304	210	159	176	144	141	180	148
18	143	148	114	188	286	220	165	175	157	135	175	148
19	144	148	112	192	276	227	167	173	157	133	174	147
20	144	148	110	189	281	228	160	170	140	128)	168	148
21	144	147	115	187	269	219	155	168	135	126)	168	151
22	144	145	114	185	250	218	165	164	132	124)	162	153
23	143	143	114	175	251	218	181	163	142	122)	161	155
24	142	143	113	197•	259	214	191	164	157	127)	162	156
25	142	142	112	220	251	220	186	162	160	128)	163	155
26	143	142	112	182	250	214	194	161	158	126)	162	156
27	144	143	111	178	243	187	200	151	154	130	156	152
28	145	142	108	178	211	184	201	154	141	140	154	152
29	145		108	192	215	191	205	155	132	135	149	152
30	142		108	198	215	184	206	151	129	136	148	152
31	141		109		216		211	150		136		151
Средн.	139	142	122	163	244	208	176	179	142	134	155	150
Высш.	146	149	142	223	305	228	213	213	160	149	180	157
Низш.	128	136	108	109	202	179	155	148	128	121	133	144

Средний годовой 163. Высший 305 17/V. Низший 108 28—30/III.

23/IV — выше, 24, 25/IV ниже водпоста заторы льда. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные. 8—28/XI полыньи.

59. р. УРАЛ — пос. ИРИКЛА

Отм. нуля графика 208,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	180	186	180	177	285	305	268	282	229	218	215	208
2	180	185	182	177	289	303	262	283	227	214	216:	208
3	180	184	183	181	294	301	264	283	227	212	217	206
4	181	182	194	183	301	297	269	283	227	210	218	205
5	181	180	184	186	307	294	259	280	227	210	221о	204
6	181	180	180	230	308	290	254	279	226	218	224)	203
7	181	178	179	345	307	286	248	279	226	222	222	202
8	182	177	178	583	308	287	242	280	222	222	214	199
9	181	177	178	454	303	288	248	274	218	223	209	201
10	180	176	178	421	301	291	246	272	216	218	207	201
11	179	175	180	378	305	293	251	272	214	214	215	202
12	179	174	180	360	309	289	244	265	213	210	206	204
13	180	174	178	341	322	292	236	264	216	209	210	206
14	180	174	178	392	337	292	232	260	220	206	204	208
15	182	174	180	372	345	282	232	258	218	208	204	209
16	182	174	178	320п	348	284	232	256	218	218	221	207
17	183	174	177	289э	357	283	232	252	215	218	213	206
18	182	174	177	290	366	285	233	253	213	218	207	207
19	180	175	178	284	373	286	233	254	212	218*	202	206
20	179	176	177	271	378	292	236	252	224	216)	201	205
21	180	176	177	271	371	299	240	250	230	215)	206	204
22	180	176	176	264	370	302	236	248	225	214	208	204
23	181	177	176	261	363	301	233	245	220	212*	210	204
24	181	178	176	255	351	298	234	242	216	208	208	205
25	182	178	177	258	343	296	246	240	214	208	208	204
26	181	180	177	260	350	292	258	240	225	208	205	205
27	181	180	177	257	349	296	260	238	231	206	206	206
28	182	180	177	263	347	294	263	237	234	207	209	207
29	182		177	271	339	273	268	232	234	209	210	207
30	184		177	282	312	264	272	229	226	212	203	208
31	186		177		304		278	230		216		208
Средн.	181	178	179	296	330	291	249	258	222	213	211	205
Высш.	186	186	197	605	380	305	279	283	235	223	230	209
Низш.	179	174	176	177	284	264	231	229	212	203	198	199

Средний годовой 234. Высший 605 8/IV. Низший 174 12—18/II.

С 7/IV закраины. 7—17/XI полынья ниже водпоста.

60. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	128	117	118	251	272	235	236	194	190	176	161
2	123	128	117	119	254	269	234	240	193	184	177	160
3	123	126	117	124	256	266	232	242	190	180	177	160
4	123	123	117	127	259	261	232	242	190	176	179	160
5	122	124	117	126	265	263	234	244	190	174	179	158
6	122	124	117	128	270	262	231	242	190	174	177	155
7	122	122	116	130	270	258	223	241	188	178	174	154
8	122	122	116	138	271	255	220	241	188	182	166	154
9	121	121	115	270	272	254	213	240	186	184	169	153
10	121	121	115	359	270	255	214	237	182	184	155	152
11	121	119	116	311	267	257	213	236	179	182	156	151
12	121	119	115	295	268	257	215	235	177	177	164	151
13	121	119	115	281	274	255	214	233	176	174	168	150
14	121	118	115	274	287	256	214	230	176	174	161	151
15	121	118	115	284	297	255	206	225	178	171	152	151
16	121	118	115	297	302	250	202	224	178	174	148	151
17	121	118	115	287	307	249	200	222	178	178	150	151
18	121	118	115	277	312	249	200	218	177	178	157	151
19	121	118	115	273	317	250	200	218	176	179	150	149
20	121	118	116	268	326	250	199	218	174	179	150	150
21	121	118	116	257	331	254	202	216	180	178	150	161
22	121	118	116	254	328	259	205	215	188	176	152	161
23	121	118	116	246	325	262	204	212	188	176	158	158
24	121	117	118	240	321	262	201	210	184	175	161	154
25	121	117	118	237	312	260	200	208	180	176	162	151
26	120	117	118	235	306	258	208	204	178	166	160	148
27	120	117	118	234	307	256	218	204	181	166	160	148
28	120	117	118	233	307	257	220	202	188	166	160	148
29	121		118	237	307	256	223	201	192	168	159	148
30	122		118	245	302	243	227	198	193	170	159	150
31	124		118		282		230	194		172		151
Средн.	121	120	116	230	291	257	215	223	184	176	162	153
Высш.	126	128	118	365	331	274	235	244	194	191	184	161
Низш.	120	117	115	118	250	240	199	194	174	166	148	148

Средний годовой 187. Высший 365 10/IV. Низший 115 9—19/III.

С 8/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

61. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	132	130	*127*	276	326	278	230	211	186	182	182
2	131	132	130	*127*	276	324	274	234	209	186	182	182
3	131	132	130	*127*	271	315	265	238	206	186	182	182
4	130	131	130	*128*	280	307	258	244	204	186	182)	182
5	130	131	130	*143*	280	304	254	252	203	186	182	182
6	130	131	130	*180*	280	302	252	252	201	187	182	182
7	130	131	130	*234*	280	299	250	252	199	186	182	182
8	130	131	130	*245*п	284	296	248	254	197	186	182	182
9	130	131	130	*260*п	285	292	245	253	197	186	182	182
10	130	131	130	*316*п	286	288	240	252	196	186	182	182
11	130	131	130	*302*п	287	284	234	252	195	186	182	182
12	130	131	130	*310*л	294	283	230	251	194	186	182	182
13	131	131	130	*338*•	296	282	230	250	190	186	182	182
14	131	130	130	*372*•	298	282	228	248	188	186	182	182
15	131	130	130	*410*•	302	282	223	246	186	186)	182	182
16	131	130	129	*396*о	304	280	220	245	184	186	182	182
17	131	130	129	*392*о	308	279	218	242	184	186	182	182
18	131	130	129	*390*	320	276	216	239	184	186	182	181
19	130	130	128	*380*	334	274	215	236	184	185	182	181
20	131	130	128	*362*	347	272	215	235	186	185	182	180
21	131	130	128	*346*	349	271	215	232	187	185)	182	180
22	131	130	128	*324*	353	272	215	230	189	185	182	180
23	131	130	128	*302*	357	274	214	228	189	185	182	179
24	131	130	128	*292*	357	278	214	227	191	184	182	178
25	131	130	128	*290*	354	280	214	227	190	184	182	178
26	131	130	128	*283*	341	282	214	227	190	184	182	178
27	132	130	128	*284*	337	282	213	226	189	184)	182	177
28	132	130	127	*282*	334	281	215	222	188	183	182	176
29	132		127	*281*	332	280	220	219	187	183	182	176
30	131		127	*280*	329	278	223	215	186	183	182	175
31	131		127		328		225	212		182		174
Средн.	131	131	129	*283*	312	288	231	238	193	185	182	180
Высш.	132	132	130	*412*	357	327	279	254	211	187	182	182
Низш.	129	130	127	*127*	270	271	213	212	183	182	182	174

Средний годовой 207. Высший *412* 15/IV. Низший 127 28/III — 4/IV.

8—13/IV заторы льда выше и ниже водпоста.

62. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	72	85	97	212	208	153	105	105	86	79	92
2	64	72	86	100	216	207	152	108	105	84	79	92
3	64	72	86	127	218	205	151	110	104	83	78	96
4	66	72	86	198	222	203	151	112	103	84	78	92
5	68	74	85	197	227	195	148	114	101	86	80	90
6	68	74	86	243	237	188	143	118	100	88	84	90
7	68	74	88	377п	238	183	140	122	98	89	88)о	90
8	68	76	90	427п	238	180	136	126	96	89	90)о	90
9	69	76	90	435п	232	176	135	128	95	88	97)о	90
10	69	76	90	412п	219	174	134	128	94	86	110)о	90
11	69	76	92	340п	208	170	132	130	93	84	118	90
12	69	78	92	278п	205	169	130	131	92	82	119	90
13	69	78	91	258п	210	165	126	130	92	82	116	90
14	69	78	92	280•	216	162	123	130	91	82	105	90
15	69	79	92	259•	219	160	122	130	91	84	97	89
16	70	79	92	231о	219	159	120	130	90	84	91	90
17	70	80	92	235о	215	158	118	129	88	85	86	89
18	70	80	92	227•	210	157	117	128	89	85	81	93
19	70	80	92	250о	204	157	116	126	88	84	82	92
20	70	81	92	279о	208	156	114	124	88	82	90	91
21	71	82	94	256	213	153	114	122	90	82	87	90
22	71	82	94	231	216	152	112	120	90	82	88	90
23	71	82	94	210	223	152	110	118	90	82	90	90
24	71	82	95	200	227	153	110	116	90	82	88	91
25	71	83	96	195	233	151	108	116	89	84)	89	92
26	71	83	96	192	239	150	107	117	88	84)	87	92
27	72	84	96	195	242	150	107	116	87	83)	88	91
28	72	84	95	196	236	152	107	114	87	83	90	90
29	72		96	202	232	155	107	112	87	82	92	89
30	72		96	205	220	154	104	110	87	82	92	88
31	71		98		213		103	108		81		88
Средн.	69	78	92	244	222	168	124	120	93	84	91	91
Высш.	72	84	98	437	244	209	153	131	105	89	119	97
Низш.	64	72	85	97	203	150	103	105	87	81	78	88

Средний годовой 123. Высший 437 9/IV. Низший 64 1—3/I.

5/IV выше, 9—13/IV в створе, 14/IV ниже водпоста заторы льда. 28/IV—19/V подпор от р. Сакмара. 11—15/XI полыньи.

63. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	124	130	144	435	402	230	164	148	147	162	174
2	118	124	130	146	440	392	228	162	146	148	166	176
3	118	124	130	154	450	384	225	164	145	148	171	178
4	119	125	130	270	461	376	222	165	144	147	180	179
5	119	125	130	319	468	369	220	166	142	146	183)	179
6	119	125	130	410п	475	350	217	166	142	146	186)	181
7	119	125	130	472	480	349	213	166	142	145	175):	180
8	120	125	130	504о	483	340	209	170	140	145	164):	181
9	120	125	130	548о	483	330	205	171	138	144	179)*	181
10	120	125	131	604•	469	322	201	173	136	142	174)•	182
11	119	125	131	606о	452	314	198	172	135	141	138):	182
12	120	126	132	530о	438	306	194	172	135	138	136):	182
13	120	126	132	505о	436	301	190	173	134	137	152):	180
14	120	126	133	441•	440	294	187	172	134	136	179):	179
15	121	127	133	443о	446	288	184	172	133	138	209	179
16	121	126	133	412о	448	282	180	170	133	139	190	177
17	121	126	134	378	449	278	178	170	132	139	184	174
18	121	127	134	390	441	274	174	168	131	139	183	176
19	121	127	136	386о	428	272	174	166	131	139	181	174
20	121	127	136	398	417	268	173	166	131	138)	179	172
21	121	128	137	426	417	262	174	164	134	137	175	172
22	122	128	137	398	420	260	174	162	134	138	171	171
23	122	128	137	378	426	254	170	160	134	137	171	171
24	122	128	138	351	436	249	170	159	136	138	170	172
25	122	128	139	342	443	244	170	158	137	136:	169	173
26	122	128	140	352	448	240	168	158	138	141)	168	172
27	123	129	141	371	453	238	168	156	138	146	169	170
28	123	129	142	398	453	236	168	155	140	152	170	170
29	124		142	414	449	236	166	154	143	156	171	169
30	124		143	428	436	234	166	152	146	160	172	169
31	124		144		418		165	150		162		169
Средн.	121	126	135	397	446	298	189	164	138	143	173	176
Высш.	124	129	144	615	485	406	231	173	148	163	213	182
Низш.	118	124	130	144	414	234	165	150	131	136	134	169

Средний годовой 209. Высший 615 11/IV. Низший 118 1—3/I.

С 2/IV закраины. 16—25/XI полынья.

64. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	169	171	182	507	524	309	232	212	198	208	260
2	161	169	171	182	518	508	307	232	210	200	216	260
3	161	169	171	182	528	489	303	230	208	202	220	259
4	161	169	171	181	533	480	301	228	206	206	223	260
5	161	169	171	199	542	470	301	228	205	208	229	264
6	162	169	171	276	551	458	298	230	204	209	235	264
7	162	169	171	351п	560	443	296	230	203	207	239	265
8	162	169	171	438п	567	438	292	231	202	207	232):	266
9	163	170	171	504п	572	424	288	233	200	205	230):	272
10	164	170	171	557п	576	422	282	234	200	204	229):	272
11	164	170	171	593	572	410	277	238	198	202	224):	274
12	164	171	172	620	561	402	274	240	196	200	222):	272
13	164	171	172	661•	544	392	270	239	195	200	221)о	274
14	164	171	172	668	537	383	266	238	194	198	220)о	274
15	165	171	173	686	534	378	261	236	192	196	236)•	275
16	166	171	174	636	534	368	258	236	190	196	260	274
17	166	171	174	636•	538	363	255	234	188	196	255	271
18	167	171	174	600о	546	360	252	234	188	196	250	268
19	167	171	175	558о	542	358	246	232	187	197	248	265
20	167	170	176	524	533	354	246	230	187	198	248	264
21	167	170	177	502	524	348	245	230	187	198	248	263
22	167	170	178	498	517	344	246	228	188	198	248	258
23	167	170	178	493	513	340	244	226	188	198	248	257
24	167	170	178	480	514	338	242	224	189	198	248	255
25	168	170	178	457	534	330	241	224	190	196	249	254
26	168	170	178	441	536	326	240	225	190	194	252	252
27	168	170	178	438	536	323	239	224	190	194	254	251
28	168	170	179	444	537	320	236	224	192	194	256	250
29	168		179	472	548	316	234	220	194	200	258	249
30	169		180	488	549	312	234	218	196	205	260	246
31	169		180		538		233	215		206		245
Средн.	165	170	174	465	540	391	265	230	196	200	239	262
Высш.	169	171	180	687	576	527	309	240	213	209	261	275
Низш.	160	169	171	178	503	311	233	214	187	193	207	245

Средний годовой 275. Высший 687 15/IV. Низший 160 1/I.

14—16/IV затор льда выше водпоста. 16, 17/XI полыньи.

65. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	125	133	138	388	442	280	206	187	166	167	182
2	123	125	133	138	384	444	278	205	186	166	170	186
3	123	126	133	137	390	444	273	204	184	168	174	188
4	123	126	134	132	398	444	270	203	182	168	178	188
5	123	126	134	130	402	442	268	202	180	169	180	189
6	123	126	134	129	410	435	266	202	180	170	182	192
7	123	127	134	126	416	427	264	200	178	171	184*	193
8	123	127	134	122	420	418	262	199	176	172	189)*	193
9	123	128	134	120	426	413	260	199	174	172	192)*	194
10	123	129	134	122	429	406	258	198	174	172	194)*	196
11	123	129	135	140	434	398	256	198	174	172	204	196
12	124	130	135	214	438	390	254	199	174	172	208	198
13	124	130	135	262•	442	385	251	200	172	171	209	198
14	124	130	134	328•	446	374	246	202	171	171	210	200
15	124	131	134	324•	448	366	241	202	170	170	200	202
16	124	131	134	352•	448	358	237	202	170	170	198	203
17	124	131	134	378•	449	350	233	201	168	170	194	203
18	124	132	132	380o	446	343	230	201	168	170	188	203
19	124	131	132	386•	444	335	228	200	168	169	192	203
20	124	131	134	407o	444	329	226	199	168	168	192	203
21	124	132	136	424o	446	322	224	198	168	170	192	203
22	124	132	136	436	446	318	222	198	168	170	192	202
23	124	132	136	442	446	314	220	198	168	169	194	200
24	124	132	137	439	446	310	219	197	168	168	192	200
25	124	132	137	434	443	304	218	195	167	168	188	201
26	124	132	137	427	442	300	216	194	167	168	186	202
27	124	132	138	420	438	296	216	193	166	167	184	200
28	125	133	138	410	434	292	214	192	166	166	183	198
29	125		137	403	434	288	210	190	165	166	181	198
30	125		137	396	434	284	208	190	165	165	181	198
31	125		138		438		208	188		164		198
Средн.	124	130	135	290	431	366	241	199	172	169	189	197
Высш.	125	133	138	442	449	445	282	206	187	172	212	203
Низш.	123	125	132	119	384	283	207	187	165	164	166	181

Средний годовой 220. Высший 449 17/V. Низший 119 9/IV.

С 4/IV закраины. 11/XI зажор ниже водпоста. 11—16/XI полынья.

66. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Отм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	86	86	88	96	410	454	284	199	174	145	142	182
2	86	86	88	97	401	455	278	198	173	145	146)	183
3	86	87	88	102	398	458	275	197	172	145	149	182
4	86	87	90	99	401	459	272	195	170	146	152	182
5	86	87	90	99	408	458	269	193	168	146	154)	182
6	86	87	91	100	414	456	268	191	166	147	156)	182
7	86	87	91	99	421	450	265	189	165	150	158)•	182
8	86	88	91	96	428	444	262	188	164	152	156)•	183
9	86	88	91	94	434	436	260	187	162	152	149)•	183
10	86	89	92	95	440	428	254	186	160	152	136)•	183
11	86	89	92	93	446	418	249	185	160	152	124)•	184
12	86	89	92	96	452	409	246	184	158	152	96)	186
13	86	89	92	175	455	399	243	184	158	152	94)	185
14	86	90	92	264•	458	389	238	183	155	150	112)•	186
15	86	90	93	294•	460	379	234	183	154	150	131)•	186
16	86	90	93	323•	464	370	231	183	152	150	157	186
17	86	90	94	342•	467	361	228	182	152	148	188	187
18	86	90	94	360•	467	352	227	182	151	147	194	187
19	86	90	94	366o	466	344	226	182	150	147	194	187
20	86	90	94	378o	464	336	226	181	150	147	192	187
21	86	90	94	397o	463	328	226	181	152	146	195	186
22	86	90	94	414	463	322	220	180	150	146	195	186
23	86	90	94	427	464	318	218	181	148	146)	195	186
24	86	90	95	438	463	312	216	180	148	146)*	195	185
25	86	89	95	442	462	309	214	180	147	146)*	195	185
26	86	89	95	448	460	304	212	179	147	146	194	184
27	86	89	95	454	456	300	211	179	146	146	192	182
28	86	88	95	449	454	296	210	178	146	146	185	182
29	86		95	437	452	292	208	178	146	144	184	180
30	86		95	421	450	288	204	176	146	144	183	180
31	86		96		450		202	174		143		178
Средн.	86	89	93	266	445	377	238	184	156	148	163	184
Высш.	86	90	96	454	468	459	285	199	174	153	195	187
Низш.	85	86	88	92	398	287	202	174	145	143	93	177

Средний годовой 202. Высший 468 17, 18/V. Низший 85 29/I.

С 4/IV закраины.

67. р. УРАЛ — пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	264	262	253	252	624	632	477	388	360	330	332	348
2	264	262	253	250	614	630	474	386	358	329	330	344
3	264	261	253	250	604	628	472	384	358	329	329	342
4	264	260	253	249	595	630	464	382	356	328	329	339
5	264	260	253	248	590	631	460	380	354	328	328	341
6	264	259	254	247	587	632	456	379	352	330	328	346
7	264	259	254	246	588	632	454	378	352	332	332)	350
8	264	258	254	245	592	630	451	376	352	334	334)	352
9	264	256	255	245	597	627	448	375	350	335	338)	354
10	264	256	255	248	602	622	446	374	348	336	338)	356
11	264	255	255	250	608	617	443	373	346	337	337)	356
12	264	255	256	255	612	610	440	373	345	337	328)	358
13	264	254	256	256	618	600	438	373	344	338	314)	360
14	264	254	256	258	626	591	434	373	342	338	312)	364
15	265	254	256	260•	630	580	431	373	341	338	306)	365
16	265	254	257	358•	634	569	428	373	340	336	298)	366
17	265	254	257	442•	636	561	425	373	338	336	296)	368
18	265	254	258	456•	638	552	421	373	337	334	294	369
19	265	254	258	509o	640	542	418	373	336	333	292	370
20	265	253	258	527o	642	534	417	372	336	332	301	372
21	264	253	258	538	642	526	416	371	335	332	316	372
22	264	253	258	551	641	520	413	370	335	330	319	372
23	263	253	258	565	640	514	410	369	335	330	325	372
24	263	253	258	579	640	509	407	368	334	328)	331	371
25	262	253	257	592	640	503	404	368	332	330)	336	372
26	262	253	256	601	640	498	402	368	332	332	340	372
27	262	253	256	610	638	494	400	366	332	333	344	370
28	262	253	255	618	638	489	396	365	332	333	349	370
29	262		254	623	638	482	394	364	331	334	352	368
30	262		254	626	636	478	393	364	330	334	352	368
31	262		252		634		390	362		334		367
Средн.	264	256	255	398	623	569	430	373	342	333	325	361
Высш.	265	262	258	626	643	632	477	389	360	338	352	372
Низш.	262	253	252	244	587	478	390	361	330	328	291	339

Средний годовой 377. Высший 643 21/V. Низший 244 9/IV.

18—23/XI полынья.

68. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Отм. нуля графика —23,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24	27	27	6	382	432	296	168	130	90	90	72
2	25	27	27	2)•	390	432	290	168	129	90	90	74
3	25	27	26	—6)•	393	431	284	164	128	90	90	76
4	25	27	27	—14)•	396	430	279	160	126	89	90	78
5	25	27	27	—22)o	394	428	274	158	124	88	88	80
6	24	27	28	—24)	390	429	268	156	122	87	87	81
7	24	27	29	—12):	390	430	262	152	120	86	87	81
8	24	27	30	0):	386	429	258	151	118	86	89	82
9	24	27	31	10)	386	430	252	150	116	86	89	82
10	25	27	30	4)	385	429	248	148	114	86	92	83
11	25	27	30	—6	386	430	243	146	112	88	94	83
12	25	27	30	—6	389	429	239	143	112	91	96	84
13	25	27	30	—1	392	427	234	142	110	91	92	85
14	24	27	30	7	396	424	230	141	108	92	88	88
15	26	27	30	14	397	423	226	140	107	95	73)•	88
16	26	27	30	24	402	418	222	132	106	96	48)•	89
17	26	26	30	30	404	414	216	138	104	95	39)•	90
18	26	27	28	29	410	406	214	140	103	96	44	92
19	26	27	28	32	414	398	210	140	102	98	48	92
20	27	27	27	80	417	388	206	139	100	99	44	96
21	27	27	26	174	420	378	204	138	98	98	38	98
22	27	27	24	229	422	370	200	138	98	96	44	100
23	27	27	22	263	424	360	196	138	98	94	46	102
24	27	27	20	286	426	352	194	138	97	94	46	103
25	27	27	19	308	429	340	192	136	97	92	48	104
26	27	27	18	324	428	332	190	136	96	94	49	107
27	27	27	17	338	430	324	187	134	96	94	51	108
28	27	27	15	352	432	316	182	133	94	92	56	110
29	27		14	364	431	308	178	133	92	92	62	110
30	27		10	374	432	302	174	132	92	90	68	111
31	27		9		432		172	132		90		111
Средн.	26	27	25	105	407	395	226	144	108	92	69	92
Высш.	27	27	31	376	432	432	298	169	131	99	96	111
Низш.	24	26	9	—25	379	301	171	131	91	86	35	71

Средний годовой 143. Высший 432 28/V—2/VI. Низший —25 6/IV.

28—31/III, 18/XI—31/XII полыньи. 7, 8/IV снежница.

69. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Отм. нуля графика 45,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	26
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	30
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	32
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	24
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	22
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	24
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	24
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	23
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	22
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	22
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	22
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	22
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	22
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	22
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	22	22
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	22	22
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	28	22
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	26	22
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	32	22
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	32	22
29	—		—	—	—	—	—	—	—	29	36	22
30	—		—	—	—	—	—	—	—	28	37	22
31	—		—		—		—	—		32		21
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	23
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	33
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

24/X—19/XI полыньи.

70. р. ГУМБЕЙКА — с/х арт. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Отм. нуля графика 328,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	82	79	80	192	152	198	182	158	131	120	99
2	78	82	79	80	198	150	196	184	158	131	120	99
3	78	82	79	81	204	150	194	188	156	130	120	99
4	78	82	79	82	200	150	192	192	154	130	118	99
5	78	82	79	86	194	150	190	196	152	130	118	99
6	77	81	78	90	193	150	186	196	150	130	117	99
7	77	81	78	124	197	155	184	197	148	130	119	99
8	77	81	78	149	203	155	183	200	144	130	119	99
9	77	81	78	156	207	156	182	202	142	130	119	99
10	77	81	79	156	208	156	180	202	140	130	118	99
11	77	81	79	152	209	156	180	200	140	130	118	99
12	78	81	79	145	215	157	178	198	140	130	118	99
13	79	81	79	145	217	158	177	196	140	130	120	99
14	81	81	79	151	224	159	176	195	139	130	120	99
15	82	81	79	165	222	159	175	194	138	131	120	99
16	82	81	79	179	217	164	175	192	137	131	119	99
17	82	81	79	176	214	197	174	192	137	131	117	97
18	82	80	79	172	212	204	174	190	137	131	117	97
19	82	80	79	168	206	196	172	188	137	131	117	97
20	82	80	79	166	194	187	170	185	137	131	115	99
21	82	80	79	166	198	184	170	181	137	130	115	99
22	82	80	79	166	217	186	169	178	136	129	113	99
23	82	80	79	174	213	202	169	176	136	128	110	99
24	81	80	79	179	211	210	168	171	135	127	108	99
25	82	80	79	181	211	206	168	168	135	126	108	99
26	82	80	79	185	189	205	167	167	135	126	107	99
27	82	79	79	188	173	205	169	167	134	125	106	99
28	82	79	79	189	165	205	174	166	133	124	105	99
29	82		79	189	157	204	176	166	133	123	104	99
30	82		79	190	155	202	180	164	132	122	104	99
31	81		79		153		182	160		122		99
Средн.	80	81	79	150	199	176	178	185	141	129	115	99
Высш.	82	82	79	190	225	211	199	202	159	131	120	99
Низш.	77	79	78	80	153	150	167	160	132	121	104	97

Средний годовой 134. Высший 225 15/V. Низший 77 6—11/I.

1—23/I, 4—8, 19—27/II, 7—9, 12—31/III, 1—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о весенних и осенних ледовых явлениях неполные. С 8/IV закраины. 1—31/XII полынья.

71. р. ЗИНГЕЙКА — пос. БРАИЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	*48*	*72*	54	68	60	56	52	55	66
2	—	—	—	*80*	*67*	56	67	61	56	52	56	65
3	—	—	—	*135*	*62*	53	67	62	55	53	56	66
4	—	—	—	*135*	*58*	53	66	62	55	53	56	76
5	—	—	—	*126о*	*56*	53	66	62	56	53	58	82
6	—	—	—	*120*	*55*	53	66	62	56	52	59	80
7	—	—	—	*128*	*54*	53	65	62	56	52	60	81
8	—	—	—	*134*	*52*	53	64	63	54	52	62	79
9	—	—	—	*128*	*51*	53	64	63	54	52	62	80
10	—	—	—	*120*	*50*	53	63	63	53	52	63	81
11	—	—	—	*119*	*49*	53	63	63	54	52	64	81
12	—	—	—	*126*	*48*	53	63	63	54	52	64	80
13	—	—	—	*124*	*47*	53	62	62	53	53	64	80
14	—	—	—	*121*	*47*	54	62	62	53	53	64	80
15	—	—	—	*119*	*47*	56	62	63	53	53	64	80
16	—	—	—	*117*	*47*	58	60	62	53	53	64	80
17	—	—	—	*112*	*47*	58	60	60	53	53	64	81
18	—	—	—	*110*	*47*	60	60	60	53	53	64	81
19	—	—	—	*103*	*46*	63	60	59	53	53	64	80
20	—	—	—	*103*	*44*	65	60	59	53	53	62	80
21	—	—	—	*108*	*41*	68	60	58	53	54	65	79
22	—	—	—	*104*	*41*	70	60	58	53	54	66	78
23	—	—	—	*99*	*40*	72	60	57	53	54	65	80
24	—	—	—	*90*	*40*	74	60	57	53	54	66	80
25	—	—	—	*86*	*40*	70	60	57	52	54	66	80
26	—	—	—	*84*	*41*	68	60	56	52	54	65	79
27	—	—	—	*82*	*41*	66	61	56	52	54	65	79
28	—	—	—	*80*	*41*	62	61	56	52	54	66	79
29	—		—	*78*	*41*	60	60	56	52	54	66	80
30	—		—	*76*	*41*	62	60	56	52	54	66	80
31	—		—		*41*		60	56		54		80
Средн.	—	—	—	*107*	*48*	59	62	60	54	53	63	78
Высш.	—	—	—	*137*	*73*	74	68	63	56	54	66	82
Низш.	—	—	—	*45*	*40*	53	60	56	52	52	54	64

Средний годовой —. Высший *137 7/IV*. Низший —.

Сведения о ледовых явлениях неполные. 4—31/XII наледь.

72. р. ЯНГЕЛЬКА — пос. ЯНГЕЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 323,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	прмз	прмз	прмз	—	103	112	125	102	82	76	76
2	119	„	„	„	—	103	111	122	102	82	77	76
3	121	„	„	„	—	102	108	120	102	80	76	76
4	114	„	„	—	—	101	107	119	102	79	77	79
5	114	„	„	—	—	100	106	118	102	78	82	78
6	116	„	„	—	—	102	102	119	102	78	90	78
7	116	„	„	—	—	102	100	120	101	78	95	79
8	117	„	„	—	—	104	100	118	94	78	96	79
9	118	„	„	—	—	105	99	118	92	77	92	78
10	114	„	„	—	—	105	98	118	90	78	89	77
11	114	„	„	—	—	105	98	120	88	78	88)	75
12	109	„	„	—	—	104	96	120	88	78	88)	73
13	109	„	„	—	—	105	104	118	88	79	87)	73
14	104	„	„	—	—	105	105	119	87	80	86	71
15	99	„	„	—	—	106	106	118	88	79	84	71
16	99	„	„	— •	—	107	107	116	89	79	84	69
17	прмз	„	„	— о	—	111	106	116	88	78	83	68
18	„	„	„	—	117	117	107	114	89	78	83	68
19	„	„	„	— о	120	122	108	114	89	80)	80	67
20	„	„	„	—	120	121	107	115	90	80)	78	65
21	„	„	„	— о	119	120	108	114	90	78)	78	66
22	„	„	„	— о	120	120	110	113	88	76)	76	66
23	„	„	„	— о	118	120	117	112	88	76)	80	65
24	„	„	„	— о	117	115	132	110	87	77)	80	69
25	„	„	„	—	116	112	139	108	86	76	79	70
26	„	„	„	—	118	111	141	108	86	76	78	74
27	„	„	„	—	115	112	142	106	86	75	78	76
28	„	„	„	—	110	110	148	105	86	77	77	79
29	„		„	—	106	111	152	104	86	76	78	74
30	„		„	—	105	113	148	103	85	75	77	70
31	„		„		103		143	103		76		71
Средн.	—	прмз	прмз	—	—	109	115	115	91	78	82	73
Высш.	121	прмз	прмз	—	—	122	152	125	103	83	97	79
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	—	100	95	103	85	75	76	65

Средний годовой —. Высший —. Низший прмз.

1—16/I, 1—31/XII наблюдения односрочные.

73. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ИШКУЛОВА

Отм. нуля графика 44,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	*118*	162	123	—	*139*	*133*	*81*	*98*	*106*
2	—	—	—	*119*	160	124	—	*140*	*133*	*81*	*97*	*107*
3	—	—	—	*120*	150	128	—	*142*	*133*	*81*	*99)*	*107*
4	—	—	—	*119*	145	127	—	*144*	*133*	*81*	*98)*	*107*
5	—	—	—	*119*	147	126	—	*144*	*136*	*82*	*98)*	*108*
6	—	—	—	*120*	158	126	—	*143*	*132*	*83*	*98*	*108*
7	—	—	—	*120*	162	126	—	*143*	*130*	*83*	*98*	*108*
8	—	—	—	*122*	165	124	—	*140*	*125*	*85*	*94*	*108*
9	—	—	—	*122*	166	123	—	*140*	*110*	*86*	*94*	*108*
10	—	—	—	*122*	168	124	—	*140*	*112*	*86*	*95*	*108*
11	—	—	—	*120*	169	125	—	*140*	*110*	*87*	*96*	*109*
12	—	—	—	*120*	168	125	—	*139*	*109*	*87*	*100*	*106*
13	—	—	—	*120*	154	128#	—	*137*	*109*	*87*	*100*	*106*
14	—	—	—	*123*	153	130	—	*137*	*103*	*88*	*101*	*105*
15	—	—	—	*123*	146	135	—	*137*	*105*	*90*	*102*	*105*
16	—	—	—	*123*	142	138	—	*137*	*101*	*91*	*102*	*102*
17	—	—	—	*123*	142	136	—	*137*	*102*	*91*	*102*	*102*
18	—	—	—	*123*	144	138	—	*137*	*100*	*91*	*103*	*100*
19	—	—	—	*123*	142	130#	—	*138*	*102*	*91*	*104*	*100*
20	—	—	—	*119*	142	130	—	*137*	*100*	*91*	*106*	*96*
21	—	—	—	*112*	140	129	—	*137*	*99*	*91*	*106*	*96*
22	—	—	—	106	142	127	—	*137*	*92*	*92*	*108*	*96*
23	—	—	—	110	144	125	—	*133*	*92*	*94*	*110*	*97*
24	—	—	—	116	140	120	—	*133*	*90*	*96*	*110*	*96*
25	—	—	—	131	136	118	—	*138*	*92*	*100*	*108*	*96*
26	—	—	—	143	137	118	—	*138*	*92*	*100*	*107*	*96*
27	—	—	—	159	135	118	—	*138*	*92*	*93*	*108*	*96*
28	—	—	—	161	132	118	—	*138*	*89*	*100*	*103*	*96*
29	—		—	164	128	115	—	*138*	*88*	*93*	*109*	*97*
30	—		—	164	126	118	—	*133*	*88*	*99*	*110*	*97*
31	—		—		126		—	*133*		*99*		*97*
Средн.	—	—	—	*126*	147	126	—	*139*	*108*	*90*	*102*	*102*
Высш.	—	—	—	168	169	139	—	*144*	*136*	*101*	*110*	*109*
Низш.	—	—	—	105	126	114	—	*133*	*87*	*81*	*94*	*96*

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

С 22/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

74. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44	42	42	43	110	126	110	104	99	75	84	69
2	44	42	42	45	118	125	110	102	98	75	86	68
3	44	42	42	47	113	123	106	101	96	75	87	68
4	44	42	42	50	96	119	106	100	98	75	88	68
5	44	42	42	55	90	118	104	99	98	75	89	67
6	44	42	42	60	88	122	100	98	96	75	86	67
7	44	42	42	59	122	124	97	96	93	75	86	67
8	44	42	42	57	138	125	95	96	90	75	86	68
9	44	42	42	55	147	137	95	95	89	75	84	67
10	44	42	42	52	167	137	98	94	88	75	80	67
11	44	42	42	53	173	137	100	92	88	75	62	67
12	44	42	42	52	178	138	100	94	90	75	58	67
13	44	42	42	52	163	138	101	94	90	75	58	67
14	44	42	42	54	156	139	102	94	90	76	60	67
15	44	42	42	60	143	139	104	95	88	76	61	66
16	44	42	42	63	138	134	104	96	86	76	62	66
17	44	42	42	63	130	136	105	98	83	78	62	66
18	44	42	42	63	133	135	106	98	82	78	61	66
19	44	42	42	64	148	132	104	98	82	80	62	66
20	44	42	42	64	138	127	101	99	81	78	63	66
21	44	42	42	65	133	123	104	98	80	78	64	65
22	44	42	42	66	130	122	106	96	80	74	64	65
23	44	42	42	68	128	122	102	98	80	61	62	65
24	43	42	42	71	129	122	101	100	79	60	62	65
25	43	42	42	72	128	121	102	98	78	56	61	65
26	43	42	42	73	125	118	104	97	77	60	60	65
27	43	42	42	75	124	117	108	96	76	75	59	65
28	43	42	42	78	128	114	112	96	76	78	61	65
29	43		42	90	132	112	113	91	75	79	61	65
30	43		42	96	132	110	114	88	75	80	61	65
31	43		42		129		115	86		82		65
Средн.	44	42	42	62	132	126	104	96	86	74	69	66
Высш.	44	42	42	98	179	139	115	104	99	82	89	69
Низш.	43	42	42	42	87	110	95	86	75	54	58	65

Средний годовой 79. Высший 179 12/V. Низший 42 1/II—1/IV.

В течение всей зимы река не замерзала.

75. р. БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА — пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*65*	—	—	—	—	98	94	80	77	71	78	70
2	*65*	—	—	—	—	98	95	80	77	71	78	71
3	*66*	—	—	—	—	98	99	79	76	70	78	72
4	*66*	—	—	—	—	97	101	79	75	71	78	72
5	*66*	—	—	—	—	98	100	79	75	71	78	72
6	*67*	—	—	—	—	103	99	80	75	71	79	73
7	*67*	—	—	—	—	102	96	80	74	71	78	73
8	*68*	—	—	—	—	102	94	82	73	71	78	73
9	*68*	—	—	—	—	100	92	84	73	71	78	73
10	*68*	—	—	—	104	98	92	84	72	71	78	73
11	*69*	—	—	—	104	98	92	84	73	71	78	70
12	*69*	—	—	—	98	98	90	84	73	71	77	69
13	*66*	—	—	—	96	97	88	84	73	71	77	68
14	*66*	—	—	—	97	96	86	85	72	71)	76	68
15	*68*	—	—	—	96	96	85	86	72	73	76	68
16	*71*	—	—	—	95	97	85	88	71	74	75	67
17	*71*	—	—	—	97	98	86	88	71	74	75	68
18	*71*	—	—	—	97	100	84	88	71	74	75	68
19	*70*	—	—	—	98	99	83	88	72	74	75	69
20	*68*	—	—	—	100	96	83	88	72	74	76	69
21	*69*	—	—	—	102	98	84	87	72	74	76	68
22	*73*	—	—	—	110	98	86	86	72	75	77	68
23	*74*	—	—	—	110	98	84	86	72	75	76	68
24	*74*	—	—	—	108	98	82	85	72	75	74	68
25	*75*	—	—	—	106	97	82	84	72	75	72	70
26	*75*	—	—	—	106	96	82	83	71	75	70	72
27	*75*	—	—	—	104	96	82	82	71	76	69	74
28	*75*	—	—	—	104	96	82	81	70	76	69	76
29	*75*		—	—	104	96	83	80	70	76	69	78
30	*76*		—	—	101	96	82	79	71	77	70	80
31	*76*		—		98		82	77		77		80
Средн.	*70*	—	—	—	—	98	88	83	73	73	75	71
Высш.	*76*	—	—	—	—	104	101	88	77	77	79	80
Низш.	*65*	—	—	—	—	95	81	76	70	70	69	67

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

20—30/I, 3—31/XII наблюдения односрочные. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные. 15, 16/X полынья.

76. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	69	72	65	58	46	44	40	39	38	40	54
2	66	*70*	60	65	58	45	43	40	39	38	40)	54
3	66	*72*	59	75	55	45	43	40	38	38	40)	54
4	66	*71*	59	90	54	46	42	39	38	38	40	54
5	68	*71*	58	114	54	48	42	39	37	38	40):	54
6	68	*71*	58	184o	52	48	41	39	37	38	40	55
7	68	70	54	240•	54	48	40	39	37	35	40	59
8	68	70	54	186:	53	47	41	41	37	34	40	59
9	68	69	54	193:	52	47	39	43	37	33	40	59
10	68	69	54	165:	52	48	39	43	37	33	41	59
11	68	69	54	158:	50	47	38	43	37	33	41	60
12	68	69	54	174:	50	47	38	43	37	33	42	60
13	68	69	54	206:	51	46	38	43	38	33	41	61
14	68	*64*	54	188:	50	45	38	42	38	33	41	63
15	68	*62*	55	170:	52	45	40	40	37	34	42	64
16	68	*66*	56	156:	52	45	41	40	37	38	44	64
17	68	*68*	56	164	53	45	40	39	37	38	44	64
18	68	*64*	57	124:	53	43	40	38	37	38)	46	66
19	68	*58*	57	112	52	42	40	38	38	38)	47	66
20	68	*60*	56	95	52	42	40	38	38	37)	47	66
21	68	*53*	56	84	52	42	40	37	39	38	47	62
22	68	*60*	56	75	54	44	40	37	38	38)	48	59
23	68	*58*	56	72	54	49	40	37	39	41):	50	58
24	69	*57*	56	68	53	50	40	38	39	40	50	60
25	69	*56*	53	66	52	48	40	38	39	38	51	60
26	69	*56*	54	59	50	48	40	38	39	39	51	60
27	69	*55*	54	58	50	48	40	38	39	40	51	60
28	69	*57*	54	56	49	46	40	38	38	40	51	61
29	69		54	58	52	44	40	39	38	41	52	61
30	69		57	60	47	44	40	40	38	40	52	60
31	69		64		48		40	40		40		60
Средн.	68	*65*	56	119	52	46	40	40	38	37	45	60
Высш.	69	*72*	72	273	58	51	45	43	39	42	53	67
Низш.	65	*51*	53	56	47	42	38	37	37	32	40	54

Средний годовой *55*. Высший 273 7/IV. Низший 32 8/X.

9, 11/IV снежница.

77. р. СУ-УНДУК — с. СЕВАСТОПОЛЬ (пос. Севастопольский)

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122	135	105	114	123	109	97	85	82	91	92	79
2	124	132	103	118	122	108	96	84	83	91	92)	80
3	125	131	96	122	122	108	94	83	82	90	92	80
4	127	130	106	130	121	108	94	84	82	90	92	81
5	128	130	120	130	120	108	92	86	82	90	92	94
6	130	129	118	137	118	108	91	90	82	90	93)	83
7	131	129	116	308●	117	108	90	92	84	90	101)	88
8	132	129	115	322	116	105	89	92	85	90	91)	85
9	133	128	114	274	115	103	88	92	85	90	92)	85
10	133	128	108	277	114	102	86	90	85	91)	89)	85
11	133	127	91	252	112	101	86	89	85	90	90	85
12	134	126	91	232	112	100	86	88	84	90	90	85
13	135	114	91	251	114	100	85	89	84	90	91	85
14	136	118	106	282	115	99	84	91	85	90	90	84
15	136	116	108	275	114	99	83	91	85	92	87	92
16	136	122	101	253	113	98	83	90	85	92)	94	93
17	135	125	98	222	114	97	83	88	85	92)	89	94
18	135	119	106	225	116	96	83	88	86	92)	89	92
19	135	110	102	188	115	94	83	87	86	92)	88	98
20	136	114	114	167	114	93	84	87	87	92)	87	95
21	136	111	106	157	113	92	85	86	93	92)	86	93
22	136	113	112	146	113	92	84	86	92	93)	84	92
23	135	112	97	138	112	94	86	84	94	93)	84	92
24	136	110	102	134	112	93	87	84	94	93)	82	93
25	136	108	111	130	110	93	87	84	94	92)	82	95
26	136	108	112	128	109	93	87	82	93	91)	81	96
27	137	106	108	127	108	93	88	82	93	92	81	97
28	137	110	107	127	108	99	86	82	92	92	80	98
29	137		109	126	110	99	86	82	92	92	80	96
30	136		109	124	110	96	85	81	92	92	80	94
31	136		108		108		85	81		92		92
Средн.	133	120	106	187	114	100	87	86	87	91	88	90
Высш.	137	136	121	410	123	109	97	92	94	93	102	98
Низш.	122	101	91	111	108	92	83	81	82	90	80	79

Средний годовой 107. Высший 410 7/IV. Низший 79 1, 2/XII.

В феврале, марте река перемерзла выше и ниже водпоста.

78. р. ТАНАЛЫҚ — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*78*	—	*157*	*82*	114	90	84	78	75	74	83)	79
2	*79*	—	*156*	*86*	118	90	84	80	75	74	85)	80
3	*79*	—	*156*	*92*	112	90	83	80	74	74	90)	81
4	*78*	—	*152*	162●	107	90	84	78	74	73	83)	83
5	*80*	—	*152*	178о	106	90	82	76	73	73	80)	84
6	*81*	—	*153*	193о	104	90	80	76	73	76	86	84
7	*79*	—	*153*	181	95	90	78	76	73	76	81	84
8	*65*	*114*	*153*	169	93	90	80	78	73	75	78	86
9	*62*	*126*	*153*	176	94	93	78	79	73	76	78	78
10	*54*	*125*	*125*	176	95	88	76	79	73	76	73	81
11	—	*132*	*92*	173	101	86	76	80	72	75	73	84
12	—	*130*	*87*	162	100	87	77	82	72	75)	73	83
13	—	*129*	*82*	156	100	88	76	86	73	75)	72	90
14	—	*135*	*77*	149	96	87	76	90	73	75)	71	92
15	—	*138*	*77*	145	97	84	75	88	73	80	72	86
16	—	*135*	*77*	142	97	83	75	85	73	75)	72	81
17	—	*136*	*76*	135	104	83	76	83	73	77)	72	84
18	—	*143*	*76*	126	118	83	76	84	73	78)	73	86
19	—	*143*	*77*	*123*	113	87	76	86	74	83	72	85
20	—	*145*	*77*	*133*	107	84	78	82	75	92)	71	80
21	—	*155*	*78*	*121*	116	82	78	80	78	79)	73	78
22	—	*156*	*80*	*113*	114	80	79	79	78	87)	74	74
23	—	*156*	*80*	*113*	106	82	78	80	78	80	74	74
24	—	*156*	*81*	*116*	104	84	78	79	76	80	74	80
25	—	*156*	*82*	*119*	104	86	79	78	76	78	74	89
26	—	*157*	*82*	*118*	97	82	78	76	78	78	77	98
27	—	*157*	*80*	*124*	94	83	78	76	80	78	78	90
28	—	*157*	*80*	*133*	94	84	77	75	76	79	80	84
29	—		*82*	*129*	99	83	77	74	76	80	74	82
30	—		*82*	*112*	98	83	77	75	75	84	76	82
31	—		*82*		92		79	75		84		88
Средн.	—	—	*103*	*138*	103	86	78	80	75	78	76	84
Высш.	—	—	*157*	204	119	95	85	91	81	92	92	99
Низш.	—	—	*76*	*82*	91	80	75	74	72	73	71	74

Средний годовой —. Высший 204 6/IV. Низший —.

9—24/IV у берегов лед. 23—26/X полыньи.

79. р. ТАНАЛЫҚ — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21	36	58	52	101	84	76	68	66	66	69	47
2	20	38	54	60	96	80	77	66	65	66	70	47
3	20	39	54	70	101	74	78	65	63	67	74	46
4	20	40	58	72	96	73	76	65	62	66	80	48
5	20	40	62	67	90	74	76	65	60	65	77	48
6	24	42	56	162●	83	76	76	68	58	64	75	48
7	28	43	55	276о	86	74	77	68	58	62	78	49
8	26	44	58	212о	80	73	74	69	58	62	72	49
9	29	46	53	176	74	75	74	69	59	61	68	49
10	29	48	54	160	73	74	73	69	59	61	68	49
11	30	49	55	108	72	74	71	68	58	60	68	49
12	27	51	56	104	72	78	68	67	58	60	67	52
13	20	52	56	137	86	76	66	68	58	62	64	55
14	20	54	56	145	98	75	66	71	58	62	62	57
15	22	56	54	133	96	74	66	74	58	63)	60	58
16	22	56	56	125	93	76	66	75	57	63)	58	58
17	18	54	59	127	98	78	66	75	57	64)	58	62
18	16	54	54	136	86	75	65	78	58	62)	57	64
19	16	58	60	122	102	74	65	88	58	63)	58	56
20	24	58	60	128	98	72	66	87	59	63	57	54
21	26	56	59	138	92	72	66	84	63	64	56	53
22	26	54	56	124	88	75	67	81	62	64	54	51
23	29	50	57	113	93	81	66	79	63	64	53	52
24	30	50	64	116	90	78	66	78	63	64	50	53
25	30	42	66	121	84	74	66	78	62	66	50	52
26	30	40	61	120	85	71	68	76	66	68	50	52
27	30	56	57	113	82	70	70	72	68	68	48	53
28	32	62	54	110	80	72	70	68	70	68	48	59
29	32		52	110	79	79	69	68	68	70	48	53
30	32		48	102	78	78	69	67	67	70	48	49
31	33		56		83		68	66		70		48
Средн.	25	49	57	125	88	75	70	72	61	64	62	52
Высш.	33	63	67	296	104	84	78	88	70	70	82	64
Низш.	15	35	46	50	71	70	65	65	57	60	48	46

Средний годовой 67. Высший 296 7/IV. Низший 15 19/I.

В январе—марте река частично перемерзла. С 4/IV закраины. 24—26/X ледостав на плесовых участках. Дата начала ледостава неточна.

80. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*111*	*128*	*140*	*139*	*146*	109	106	98	94	98	101	92
2	*115*	*128*	*141*	*139*	*146*	110	107	97	95	99	101	92
3	*114*	*129*	*142*	*140*	*144*	109	106	96	95	101	102	92
4	*112*	*129*	*142*	*142*	*142*	109	106	97	94	100	101	92
5	*116*	*130*	*141*	*143*	*141*	108	106	97	95	99	101	92
6	*114*	*131*	*142*	*146*	*137*	107	104	97	95	100	101	92
7	*110*	*131*	*142*	*160*	*137*	107	103	97	95	100	101	92
8	*114*	*132*	*142*	*172*	*135*	107	102	97	94	100	98	92
9	*114*	*132*	*142*	*257*	*134*	107	101	96	94	101	96	94
10	*117*	*132*	*144*	*262*	*134*	108	100	96	94	101)	96	96
11	*108*	*132*	*144*	*260*	*131*	108	99	96	94	101)	95	99
12	*100*	*132*	*146*	*251*	*129*	108	99	97	94	100)	96	101
13	*108*	*133*	*146*	*248*	*131*	106	99	97	94	100)	96	101
14	*109*	*134*	*146*	*226*п	*132*	107	98	97	94	100)	93	101
15	*119*	*134*	*146*	*226*●	*132*	106	98	97	94	100)	93	101
16	*119*	*136*	*146*	*226*●	*132*	106	101	96	94	100)	93	101
17	*120*	*137*	*147*	*224*о	*130*	106	102	96	94	100	93	102
18	*120*	*137*	*144*	*217*о	*129*	107	102	96	94	101	93	101
19	*121*	*137*	*143*	*205*	*128*	106	102	96	95	102	94	101
20	*121*	*138*	*144*	*202*	*128*	105	102	96	95	101	92	102
21	*122*	*138*	*148*	*192*	*127*	105	103	96	95	102)	94	102
22	*124*	*138*	*154*	*179*	*126*	105	103	95	95	103)	94	103
23	*124*	*138*	*151*	*162*	*125*	106	101	94	96	95)	93	104
24	*124*	*138*	*142*	*157*	*124*	106	102	96	96	98	92	104
25	*124*	*139*	*139*	*154*	*123*	106	101	94	98	100	92	102
26	*126*	*139*	*138*	*151*	*124*	107	101	94	99	101	92	102
27	*126*	*140*	*138*	*150*	*122*	106	101	94	99	101	92	101
28	*126*	*140*	*144*	*143*	*120*	106	100	94	98	100	92	101
29	*127*		*146*	*143*	*122*	107	100	94	98	100	92	102
30	*127*		*144*	*144*	*120*	106	100	96	98	100	92	102
31	*128*		*145*		*119*		98	96		100		104
Средн.	*118*	*134*	*144*	*185*	131	107	102	96	95	100	95	99
Высш.	*128*	*141*	*154*	*263*	147	110	107	98	99	103	102	104
Низш.	*97*	*128*	*136*	*139*	119	105	98	94	94	95	92	92

Средний годовой *117*. Высший *263 11/IV*. Низший 92 20, 24/XI—8/XII.

18/III—13/IV вода на льду.

81. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	прмз	—	53	48	47	37	39	46)	37
2	„	„	„	„	—	53	48	47	37	40	46	37
3	„	„	„	„	—	53	48	47	37	40	46	37
4	„	„	„	„	—	53	48	47	37	40	47	37
5	„	„	„	—	—	53	48	47	37	41	47	36
6	„	„	„	—	—	53	48	46	37	42	47	36
7	„	„	„	—	—	53	47	46	37	42	47	36
8	„	„	„	—	—	53	47	46	37	42	47	36
9	„	„	„	—	—	53	47	46	37	42	42	36
10	„	„	„	— o	—	53	47	44	37	42	36	36
11	„	„	„	—	—	53	47	44	37	42	36	36
12	„	„	„	—	—	53	47	44	37	42	36	36
13	„	„	„	—	—	52	47	43	37	42	36	36
14	„	„	„	—	—	52	47	42	38	42	36	—
15	„	„	„	—	—	52	48	42	38	43	36	—
16	„	„	„	—	—	52	48	41	38	43)	36	—
17	„	„	„	—	—	51	48	40	38	43)	36	—
18	„	„	„	—	—	51	48	38	39	43	37	—
19	„	„	„	—	—	51	48	38	40	44)	37	—
20	„	„	„	—	—	51	47	37	40	44)	37	—
21	„	„	„	—	—	51	48	37	42	44)	37	—
22	„	„	„	—	—	50	48	37	40	44)	37	—
23	„	„	„	—	—	50	48	37	40	45:	37	—
24	„	„	„	—	—	50	48	37	39	45	37	—
25	„	„	„	—	—	50	48	37	39	45	37	—
26	„	„	„	—	—	49	48	37	39	46	37	—
27	„	„	„	—	—	49	48	37	39	46	37	—
28	„	„	„	—	—	49	48	37	39	46	37	—
29	„		„	—	—	48	48	38	39	46	37	—
30	„		„	—	—	48	48	38	39	46	37	—
31	„		„		—		48	38		46		—
Средн.	прмз	прмз	прмз	—	—	51	48	41	38	43	39	—
Высш.	прмз	прмз	прмз	—	—	53	48	47	42	46	47	—
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	—	48	47	37	37	39	36	—

Средний годовой —. Высший —. Низший прмз.

Дата очищения реки от льда неизвестна.

83. р. ОРЬ — БИОФАБРИКА

Отм. нуля графика 185,22 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	143	118	140	142	125	109	105	112	113	101
2	—	—	143	120	140	138	124	106	106	112	112	101
3	—	137	144	120	140	134	123	103	108	112	112	102
4	—	138	144	132	138	134	121	106	109	112	113	102
5	—	138	144	136	137	132	120	111	108	112	114	104
6	—	138	145	132	137	132	118	112	109	114	114	105
7	—	138	145	122	136	130	118	113	108	115	106	106
8	—	140	145	124	138	130	116	112	107	113	108	106
9	—	140	145	158	138	130	116	109	106	114	109	106
10	—	140	145	254	138	130	114	109	106	115	106	106
11	—	140	145	256	136	130	113	109	106	115	107	106
12	—	140	145	256	135	130	113	110	104	114	111	105
13	—	140	146	241	138	130	108	114	105	114	111	105
14	—	140	146	217	143	130	106	116	106	113	111	105
15	—	140	146	201	156	130	105	114	107	113	111	105
16	—	141	146	192	160	129	110	110	107	114	111	108
17	—	142	147	184	166	128	113	111	107	115	108	109
18	—	142	146	179	172	126	116	111	108	114	109	110
19	—	142	146	174	180	125	115	110	108	114	109	110
20	—	142	145	170	186	125	114	110	110	112	109	110
21	—	140	145	168	197	124	115	108	112	113	108	109
22	—	140	145	162	198	125	118	106	110	114	107	108
23	—	140	144	156	194	127	118	104	112	112	106	107
24	—	141	142	150	190	130	117	103	113	112	106	109
25	—	142	138	147	182	129	117	105	112	112	106	110
26	—	143	134	142	172	126	117	106	111	111	105	110
27	—	144	130	142	170	125	115	107	112	111	105	109
28	—	143	124	142	170	126	115	105	112	111	104	111
29	—		120	141	172	126	114	104	112	112	103	112
30	—		120	140	168	124	113	104	112	113	101	114
31	—		118		158		113	104		113		114
Средн.	—	—	141	166	159	129	115	108	109	113	108	107
Высш.	—	144	147	259	198	144	125	117	113	115	114	114
Низш	—	—	118	117	135	124	105	102	104	111	101	101

Средний годовой —. Высший 259 10/IV. Низший —.

1—31/VII наблюдения однострочные. О вскрытии и весеннем ледоходе сведений нет. 13/V—2/VI подпор от р. Урал.

84. р. КУГУТЫК — р. п. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 257,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	—	112	25	8	5	5	6	8	9	40
2	„	„	—	112	23	8	4	4	7	8	9	46
3	„	„	—	112	22	8	4	7	7	8	9)	47
4	„	„	—	104	22	7	5	8	7	9	9)	37
5	„	„	—	98	22	7	5	6	8	9	9)	21
6	„	„	—	86	22	7	5	6	7	9	8	22
7	„	„	—	94	22	6	5	7	7	9	8	19
8	„	„	—	90	22	3	5	7	7	9	9	27
9	„	„	—	76	19	3	5	6	7	9	9	26
10	„	„	—	80	19	4	5	5	7	8	9	20
11	„	„	—	53	19	4	5	5	7	8	9	33
12	„	„	—	44	19	4	5	4	7	8	8	26
13	„	„	—	43	21	4	4	5	7	8	8	14
14	„	—	—	36	20	3	3	6	7	8	12	30
15	„	—	—	36	21	1	4	5	7	9	10	30
16	„	—	—	32	21	1	4	5	8	9	12	58
17	„	—	—	32	20	1	3	5	8	9)	8	60
18	„	—	—	31	18	1	2	4	8	9)	7	51
19	„	—	—	29	18	1	3	4	9	9)	13	49
20	„	—	—	28	18	1	3	4	9	9)	23	35
21	„	—	—	28	17	1	3	4	10	9)	34	58
22	„	—	—	25	15	2	3	5	9	10)	27	56
23	„	—	—	24	14	2	3	4	9	9	27	57
24	„	—	—	25	13	2	4	4	10	9)	28	46
25	„	—	—	24	13	2	4	6	10	9)	24	47
26	„	—	—	24	12	2	4	6	10	9)	18	58
27	„	—	—	26	11	4	4	6	9	9	32	64
28	„	—	—	29	8	4	5	7	9	9	41	67
29	„		—	28	9	4	5	7	9	9	38	68
30	„		—	26	9	4	5	6	8	9	35	69
31	„		—		8		5	7		9		56
Средн.	прмз	—	—	53	17	4	4	5	8	9	17	43
Высш.	прмз	—	—	115	25	8	5	11	10	11	45	69
Низш.	прмз	прмз	—	23	8	1	2	4	6	8	7	10

Средний годовой —. Высший 115 2/IV. Низший прмз.

13/II—12/IV лед на дне. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 19/XI—31/XII наледная вода.

85. р. БЕРДЯНКА — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 115,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	23	прмз	прмз	—33	10	—16	—15	—15	—15	—11	—13	прмз
2	23	„	„	25	4	—16	—15	—16	—15	—11	—14	„
3	18	„	„	54	0	—16	—17	—16	—15	—11	—14	„
4	—8	„	„	52	—3	—16	—17	—16	—15	—12	—14	„
5	—27	„	„	56	—4	—16	—17	—16	—15	—13	—14	„
6	прмз	„	„	59	—7	—16	—17	—16	—16	—13	—14	„
7	„	„	„	80	—8	—16	—17	—16	—16	—14	—14	„
8	„	„	„	119•	—8	—17	—17	—15	—16	—14	—14	„
9	„	„	„	176	—9	—17	—17	—16	—16	—14	—14	„
10	„	„	„	102	—9	—16	—17	—16	—16	—14	—14	„
11	„	„	„	103	—10	—16	—17	—16	—16	—14	—15	„
12	„	„	„	102	—8	—16	—17	—16	—16	—14	—15	„
13	„	„	„	100	—2	—16	—18	—16	—15	—15	—15	„
14	„	„	„	101	1	—17	—18	—16	—15	—16	—15	„
15	„	„	„	100	—4	—17	—18	—16	—15	—16	—15	„
16	„	„	„	98	—5	—17	—18	—16	—15	—15	—15	„
17	„	„	„	100	—3	—16	—17	—11	—15	—15	—15	„
18	„	„	„	88	2	—16	—17	—14	—14	—15	—15	„
19	„	„	—36	80	1	—16	—17	—16	—14	—15	—15	„
20	„	„	—28	68	—1	—16	—13	—16	—14	—15	—15	„
21	„	„	—31	72	—1	—17	—9	—12	—10	—15	—14	„
22	„	„	—31	73	—10	—17	—10	—12	—7	—14	—13	„
23	„	„	—38	70	—12	—17	—13	—15	—7	—14	—13	„
24	„	„	—37	66	—12	—17	—14	—16	—7	—13	—13	„
25	„	„	—36	42	—12	—17	—14	—15	—7	—13	—13	„
26	„	„	—36	10	—12	—17	—13	—15	—8	—13	—13	„
27	„	„	—37	—5	—12	—17	—14	—15	—9	—13	—13	„
28	„	„	—38	—4	—12	—16	—14	—15	—9	—13	—13	„
29	„		—39	—2	—11	—16	—15	—15	—10	—13	—11	„
30	„		—39	8	—12	—16	—15	—16	—10	—13	—6	„
31	„		—39		—15		—15	—15		—13		„
Средн.	—	прмз	—	65	—6	—16	—16	—15	—13	—14	—14	прмз
Высш.	23	прмз	—28	178	11	—15	—9	—9	—7	—11	—6	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	—38	—15	—17	—18	—16	—16	—16	—15	прмз

Средний годовой —. Высший 178 9/IV. Низший прмз.

8/IV затор льда ниже водпоста.

86. р. САКМАРА — с. ЮЛДЫБАЕВО

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	59	111	106	128	60	44	40	33	32	44	62
2	71	42	118	103	114	61	44	40	33	32	44)	62
3	71	34	121	118	94	60	42	38	33	32	44)	62
4	66	31	118	132	84	58	39	38	33	32	44)	62
5	54	30	112	136	76	59	40	38	32	31	43)	61
6	42	26	111	130	74	58	40	36	32	31	42)	61
7	35	28	113	120	79	57	39	36	32	32	46	62
8	35	26	115	126	84	56	38	38	32	32	46	64
9	37	25	117	129	88	56	37	41	32	32	45	64
10	37	25	119	130	91	57	36	42	32	32	50	64
11	37	24	120	130	92	56	38	42	32	32)	54	64
12	39	24	118	127	92	57	37	42	32	32)	54	64
13	40	23	117	126	89	60	37	44	31	32	56	63
14	42	22	114	120	80	60	36	44	30	31)	55	64
15	45	22	114	117	75	58	36	42	32	31)	54	64
16	52	23	116	115	68	56	36	41	32	32)	50	64
17	58	30	116	112	76	53	36	40	31	34)	51	65
18	64	46	119	110	79	51	36	40	32	35)	52	64
19	70	60	118	110	78	50	36	32	32	36)	54	66
20	74	78	114	110	76	48	37	37	34	38)	55	64
21	80	94	115	106	86	46	40	37	34	34)	54	64
22	84	109	117	102	84	46	44	36	34	42)	56	64
23	88	118	116	98	77	48	54	36	35	37)	55	65
24	92	123	116	104	72	50	46	35	36	38)	56	64
25	92	126	114	106	68	50	45	34	36	43)	58	65
26	92	130	115	101	65	50	46	33	35	40)	60	67
27	92	124	118	136	64	51	44	33	35	37)	60	68
28	86	126	120	138	64	50	44	33	33	36)	60	69
29	86		122	122	64	48	42	32	32	38)	60	69
30	82		124	118	63	45	42	31	33	40)	62	70
31	73		116		63		40	32		42		70
Средн.	64	58	117	118	80	54	40	38	33	35	52	65
Высш.	92	132	126	142	135	63	54	45	36	47	62	71
Низш.	35	22	110	96	62	45	34	31	30	31	42	61

Средний годовой 63. Высший 142 5/IV. Низший 22 14—16/II.

1—16/I, 7, 8/V наблюдения односрочные. 27, 28/IV затор льда ниже водпоста, 29/IV затор прорвало. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные. 7—13/XI полынья.

87. р. САКМАРА — д. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВА

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91	—	94	146	—	138	106	90	90	87	—	—
2	90	—	96	148	—	132	108	88	90	87	—	—
3	90	—	99	166	—	130	102	86	89	86	—	—
4	89	—	102	170	—	129	98	85	88	86	—	—
5	89	—	103	172	—	129	98	84	88	86	—	—
6	88	—	105	176	—	128	98	86	87	85	—	—
7	88	—	106	174	—	127	97	87	87	86	—	—
8	88	—	107	174	—	130	96	90	89	88	—	—
9	89	—	108	171	—	130	95	90	89	88	—	—
10	88	—	108	171	—	—	94	88	90	88	—	—
11	89	—	108	170	—	—	94	90	90	87	—	—
12	89	—	111	170	—	—	93	95	89	87	—	—
13	89	—	114	163	—	—	92	96	89	85	—	—
14	89	—	116	158	—	—	92	98	89	—	—	—
15	89	—	117	158	—	—	91	94	90	—	—	—
16	89	131	117	150	—	—	90	96	89	—	—	—
17	89	136	119	146o	—	—	89	96	88	—	—	—
18	89	140	119	145	—	120	91	96	88	—	—	—
19	90	140	122	146	—	109	91	95	89	—	—	—
20	90	134	124	147	—	107	92	95	89	—	—	—
21	91	122	126	148	—	99	93	94	89	—	—	—
22	91	101	129	147	—	97	94	94	88	—	—	—
23	90	90	134	148o	—	96	96	93	87	—	—	—
24	90	74	136	148•	—	96	98	90	86	—	—	—
25	91	73	138	148•	—	96	98	90	86	—	—	—
26	90	74	137	170•	—	94	102	89	87	—	—	—
27	90	80	137	194o	—	95	98	88	88	—	—	—
28	90	93	138	204o	—	96	90	86	88	—	—	—
29	90		138	249o	—	99	92	86	85	—	—	—
30	93		140	292	—	101	90	88	85	—	—	—
31	—		141		—		91	89		—		—
Средн.	—	—	119	169	—	—	95	91	88	—	—	—
Высш.	—	—	141	305	—	—	109	98	90	—	—	—
Низш.	88	—	94	144	—	—	89	84	85	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

88. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	104	103	101	420	185	138	124	114	116	158	134
2	110	111	103	101	347	182	137	123	114	116	158	134
3	110	110	102	102	304	180	134	123	114	115	150:	134
4	110	109	102	150	262	178	132	121	114	115	134)	134
5	110	106	102	177	268	175	130	119	114	115	130)	134
6	109	105	101	227	271	171	126	119	114	115	126	134
7	109	105	100	237	294	170	124	117	114	114	125	134
8	106	104	99	204	313	170	122	117	114	114	126	134
9	94	104	98	190	288	170	122	117	114	114	130	134
10	95	104	97	163	298	165	121	120	114	114	132	134
11	98	104	96	157	286	164	120	124	113	114	132	134
12	93	107	96	178	257	163	120	126	114	114	128	134
13	102	107	96	176	247	162	120	130	114	114	125	134
14	102	108	97	162	239	165	121	132	114	114	124	134
15	96	110	97	166	231	168	122	136	114	114	127	134
16	95	113	97	166	219	164	122	136	114	114	131	134
17	95	116	97	160	227	159	119	136	113	114	134	136
18	88	116	98	159	275	155	119	132	114	114)	136	137
19	90	116	98	158	278	152	119	125	116	114	137	142
20	93	116	98	171	250	150	120	124	118	113	136	141
21	95	116	98	173	252	146	122	122	120	114)	138	139
22	97	116	98	161	270	142	122	119	123	116)	139	139
23	100	116	98	172	254	140	122	118	124	120	139	139
24	102	112	99	183•	241	142	129	116	122	120	138	139
25	102	109	99	213•	222	145	134	116	120	122	136	140
26	102	107	100	203•	212	146	132	116	119	124	136	144
27	102	105	100	283•	199	146	131	116	119	126	135	144
28	102	105	100	318•	196	147	130	114	119	127	135	144
29	103		100	356o	198	147	128	114	119	134	135	144
30	103		100	417	196	140	126	114	118	142	135	144
31	103		101		191		124	114		148		144
Средн.	101	109	99	193	258	160	125	122	116	119	135	137
Высш.	110	116	103	428	432	186	138	137	125	148	159	144
Низш.	88	104	96	101	189	140	119	114	112	113	124	134

Средний годовой 140. Высший 432 1/V. Низший 88 18/I.

4—10/IV взорван лед выше водпоста. 20—23/IV лед на дне.

89. р. САКМАРА — р. п. КУВАНДЫК

Отм. нуля графика 198,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	59	59	58	392	210	144	122	107	122	167	141
2	78	59	60	58	418	202	144	121	106	121	167	143
3	71	60	59	64	373	190	145	120	106	118	163	129
4	69	59	60	75	293	195	142	118	104	114	149	129
5	69	59	61	94	286	183	132	116	105	113	151*	127
6	69	60	61	157п	288	188	130	114	106	113	161	128
7	88	59	61	218o	287	184	127	114	105	113	161	129
8	69	60	60	245•	310	181	124	115	105	114	129)	125
9	69	58	60	215o	325	180	124	114	106	115	129)	137
10	69	59	59	192•	296	175	120	114	106	114	149)	131
11	70	59	60	159o	308	174	119	118	104	113	129)	127
12	70	59	60	156o	296	173	118	118	106	114	128)	125
13	69	58	61	165o	272	170	116	122	108	114	117)	127
14	69	60	61	163o	256	168	115	120	110	113	129)	127
15	71	59	62	154	253	165	119	118	111	112	145)	127
16	69	61	62	158	246	164	119	117	109	112	149)	122
17	67	58	62	172	243	162	120	117	109	114	129)	122
18	70	59	62	177	269	160	118	117	110	114	139	122
19	69	58	63	169	303	158	118	117	109	117	123	119
20	70	58	60	170	295	156	118	116	112	113	121	125
21	71	59	57	189	278	150	119	114	124	113	121	125
22	71	58	58	182	291	147	121	112	127	115	118	123
23	71	60	58	177	306	146	121	112	127	129	117	124
24	69	59	58	194	280	144	122	111	128	137	123	125
25	68	59	58	219	255	143	120	111	127	129)	132	123
26	65	59	58	243	242	142	124	111	127	118)	123	123
27	63	58	58	253	233	144	127	110	124	135	123	131
28	63	58	58	313	230	143	130	110	124	137	121	125
29	60		60	335	224	143	126	109	124	139	119	120
30	60		59	363	224	144	124	109	124	141	131	120
31	59		58		212		124	109		160		118
Средн.	69	59	60	183	283	166	125	115	113	121	135	126
Высш.	88	61	63	370	422	212	147	123	129	160	167	143
Низш.	59	58	57	57	210	142	114	109	104	112	117	118

Средний годовой 130. Высший 422 2/V. Низший 57 20/III (5), 1/IV.

1/I—14/III, 17/X—31/XII наблюдения односрочные. 9/I—5, 12/III—5/IV, 18/XI—31/XII полыньи.

90. р. САҚМАРА — с. САҚМАРА

Отм. нуля графика 89,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244	251	260	267	509	422	294	254	229	253	280	310
2	244	252	260	268	524	419	292	252	228	252	294	314
3	244	253	260	272	529	415	288	252	228	252	302	311
4	244	252	260	290	536	412	286	250	228	249	304	310
5	246	253	260	349	545	407	283	250	228	248	304	309
6	246	254	259	527●	546	392	280	250	228	246	302)*	308
7	247	253	260	617o	545	386	278	248	226	245	307)*	306
8	248	254	260	621o	537	380	274	247	225	244	314)*	306
9	248	254	262	562:	511	374	272	248	226	243	306)*	304
10	248	254	262	438:	492	366	269	246	226	242	286):	302
11	248	255	263	399o	475	362	266	244	227	240	278):	299
12	248	255	264	428o	475	359	264	244	228	240	272)*	296
13	249	256	262	504o	498	352	261	244	229	240	265)*	292
14	250	256	264	477	502	348	256	243	228	240	269)*	290
15	250	257	268	435	502	342	256	244	228	240	282)*	288
16	250	257	270	418	498	340	255	244	228	240	324)*	286
17	251	258	266	433	478	338	254	242	228	243	348●	284
18	250	258	266	420	461	336	252	240	230	242	337	285
19	250	258	266	409	452	332	251	241	231	240	335	284
20	250	258	267	403	460	330	252	241	230	239	332	282
21	250	258	266	408	469	323	254	240	226	240	327	282
22	251	259	266	397	477	319	256	239	224	240	324	282
23	251	200	265	382	479	315	254	238	226	242	323	281
24	252	260	265	386	482	310	254	236	228	242:	322	280
25	252	260	265	404	488	306	256	235	231	248:	320	280
26	252	261	266	438	490	302	256	234	235	257:	319	280
27	252	261	266	459	485	300	255	232	238	266o	318	279
28	251	261	266	486	472	298	255	231	242	269	316	278
29	251		267	489	454	298	256	230	250	271	312	278
30	250		268	496	439	296	254	231	253	272	310	278
31	250		266		428		256	230		273		278
Средн.	249	256	264	429	492	349	264	242	230	248	308	292
Высш.	252	261	271	625	546	423	294	255	253	273	348	314
Низш.	243	251	259	267	425	295	251	229	224	239	265	277

Средний годовой 302. Высший 625 7/IV. Низший 224 22/IX.

С 3/IV закраины. 9, 10/IV снежница. 11, 12/IV затор льда выше водпоста.

91. р. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР — х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	86	59	63	—	—	71	28	22	20	20	*86*	45
2	94	50	62	—	—	70	27	20	19	18	*80*	47
3	93	50	62	—	—	64	26	19	18	18	*84*	47
4	92	52	64	—	—	60	25	18	18	18	*82*	46
5	91	58	66	—	—	58	22	18	17	17	*72*	44
6	84	63	64	—	—	56	20	20	16	17	70	44
7	86	63	61	—	—	54	19	22	16	17	65	45
8	89	64	62	—	—	52	18	25	16	18	66	44
9	102	61	63	—	—	50	19	28	18	20	66	44
10	105	55	64	—	—	50	22	36	19	20	66	44
11	105	56	64	—	—	48	24	39	20	20	66)	43
12	106	56	64	—	—	48	24	41	20	18	62	44
13	109	56	63	—	—	52	22	43	20	18	59	44
14	109	56	62	—	—	52	20	46	22	18	58	46
15	106	58	62	—	—	46	18	44	22	18)	54	46
16	108	59	62	—	—	42	18	36	24	19)	52	47
17	113	59	62	—	—	39	20	29	24	20)	50	46
18	89	61	61	—	—	38	21	26	22	22)	45	46
19	76	61	61	—	—	34	20	24	24	24)	45	48
20	75	61	61	—	—	32	20	21	24	24)	46	48
21	75	61	61	—	—	30	23	20	25	26)	46	46
22	74	62	60	—	—	30	27	20	22	29)	45	46
23	73	67	60	—	—	38	36	19	22	30)	46	48
24	70	67	59	—	—	46	32	18	24	31)	46	52
25	69	68	60	—●	—	40	23	18	24	32)	45	51
26	67	68	59	—o	—	39	23	20	22	34	46	51
27	66	68	59	—o	—	33	27	22	22	36	46	51
28	65	67	61	—●	—	30	28	23	20	36	46	50
29	64		61	—o	—	30	28	20	19	72	44	50
30	64		62	—	—	28	26	20	20	*75*	44	48
31	61		62		—		26	22		*84*		48
Средн.	86	60	62	—	—	45	24	26	21	28	58	47
Высш.	113	68	67	—	—	71	38	46	26	*86*	*86*	56
Низш.	61	48	59	—	—	28	18	17	16	17	44	43

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

92. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АКЪЮЛОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	86	87	113	132	235	167	107	109	98	110	140	138
2	84	86	113	134	239	140	123	106	98	110	134	138
3	85	87	114	136	178	154	106	104	99	108	132	140
4	84	86	115	140	192#	146	106	102	99	108	132)	138
5	88	86	114	144	219	144	104	102	98	108	132)	137
6	88	86	115	148	233	131	101	102	98	107	134)	136
7	90	86	115	157	249	139	100	103	98	108	128	136
8	88	86	114	151	219	135	100	103	98	108	130	136
9	84	88	115	144	212	133	106	101	98	108	123	136
10	84	89	119	136	235	135	100	102	98	108	126	136
11	84	88	118	135	209	134	101	104	98	108	133	137
12	84	88	119	139	177	131	104	103	98	108	135	138
13	85	89	121	144	159	131	99	104	98	108	128	136
14	86	89	120	141	150	123	100	106	98	107	118	136
15	86	89	124	141	159	121#	102	108	99	107	128	136
16	86	90	134	137	162	124	102	108	99	107	134	136
17	89	92	155	137	196	119	104	107	99	108	133	136
18	88	94	151	131	246	126	104	110	100	107	130	136
19	86	98	147	132	213	120	103	112	104	108	130	134
20	88	100	139	147	179	111	103	112	112	108	134	134
21	84	104	130	151	247	111	105	104	120	109	138	136
22	84	108	130	149	253	110	108	101	123	109	138	136
23	82	110	131	163п	221	112	108	100	118	110	134	136
24	88	110	130	171●	200	132	111	100	119	111	140	136
25	94	111	130	180●	172	116	112	100	118	112	142	137
26	94	112	130	195	189	110	110	100	120	112	140	137
27	86	113	128	282o	176	112	114	100	118	111	138	136
28	84	114	128	297	178	112	112	98	114	112	140	136
29	84		128	326	191	110	110	98	119	112	142	138
30	84		131	345	172	108	107	98	123	117	142	138
31	84		132		175		106	98		118		137
Средн.	86	95	126	169	201	127	106	103	106	109	134	137
Высш.	94	115	155	345	299	186	135	113	124	118	142	140
Низш.	82	86	113	130	111	108	98	98	98	107	118	134

Средний годовой 125. Высший 345 30/IV. Низший 82 23/I.

Сведения о ледовых явлениях неполные.

93. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	130	195	238	326	194	114	115	88	114	178	140
2	139	118	195	237	273	185	110	110	88	111	169	142
3	140	116	196	237	230	180	108	106	88	112	160	142
4	134	113	198	244	206	174	104	105	87	112	156	138
5	125	128	198	255	206	172	102	103	86	108	153	132
6	112	128	200	254	238	170	100	103	84	108	149	130
7	105	130	198	246	284	168	102	103	85	106	148	126
8	105	135	202	236	298	164	106	104	86	105	142	119
9	105	140	203	230	287	160	104	103	86	105	140:	119
10	105	146	204	230	307	157	104	102	84	104	138*	118
11	115	152	206	230	287	154	102	102	84	104	131*	121
12	115	154	209	230	253	153	101	102	84	104	128*	128
13	120	157	212	230	228	161	102	102	85	103	130*	128
14	125	159	214	229	216	174	100	106	85	102	154*	129
15	127	162	216	225	206	166	98	107	84	102	167	129
16	127	165	223	206	204	160	101	106	84	101	159	128
17	130	167	224	198o	224	155	102	104	84	102	158	128
18	128	169	218	177)	260	150	101	102	86	101	156	134
19	130	172	225	177)	268	146	100	101	93	101	152	132
20	131	173	226	177)	254	142	100	98	106	100	152	131
21	135	178	226	176)	248	140	103	96	116	102	151	130
22	140	181	227	176)	268	138	104	96	114	125	151	132
23	145	186	227	177)	240	141	106	92	116	156	148	132
24	149	188	230	175)	228	142	108	91	130	150	142	134
25	155	186	230	174)	212	141#	106	89	138	142*	140	136
26	152	191	232	174o	206	143	104	88	138	138*	140	136
27	152	193	230	188o	202	139	106	88	133	138	140	136
28	153	193	228	222	200	129	108	87	128	138	140	136
29	153		232	266	200	120	120	91	124	154	139	136
30	146		234	312	204	122	126#	92	120	178	139	134
31	137		236		201		120	90		182		132
Средн.	131	158	216	218	241	155	106	99	100	120	148	131
Высш.	155	193	239	322	332	198	129	116	139	183	180	144
Низш.	105	113	195	173	200	120	98	87	84	100	128	117

Средний годовой 152. Высший 332 1/V. Низший 84 6/IX (7).

1/I—6/II наблюдения односрочные. С 10/IV закраины. С 17/IV висячий лед у берегов, 30/IV чисто. 15/XI—31/XII полыньи на участке водпоста. В начале декабря в связи с оттепелями река местами вскрывалась полностью.

94. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ИСЯНГУЛОВО

Отм. нуля графика 41,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	99	72	74•	412	220	171	156	118	124	—	—
2	104	89	72	76•	418	210	170	150	116	122	—	—
3	102	79	72	76•	418	207	169	146	116	121	—	—
4	102	78	72	81	400	200	166	144	118	120	—	—
5	101	77	74	81	390	200	165	138	118	118	—	—
6	101	76	73	92	359	200	164	137	118	120	—	—
7	101	76	73	162	369	194	159	136	118	122	—	—
8	101	76	75	188	400	190	150	136	118	124	—	—
9	102	76	74	—	371	185	146	135	118	126	—	—
10	102	76	76	—	386	175	144	135	118	128	—	—
11	102	76	75	—	361	170	143	134	118	133	—	—
12	102	76	76	—	358	165	140	132	118	136	—	—
13	102	76	78	—	356	165	138	131	118	137	—	—
14	102	75	78	199	335	165	134	130	118	136)	—	—
15	102	74	78	199	306	165	132	128	118	138)	—	—
16	102	74	78	202	291	168	134	132	118	138)	—	—
17	102	74	78	194	295	160	135	132	118	138	—	—
18	102	74	78	184	309	165	136	132	118	137	—	—
19	102	74	80	184	328	165	136	130	118	137	—	—
20	102	74	80	189	336	160	136	128	118	136	—	—
21	101	74	78	192	369	160	137	128	118	136	—	—
22	102	74	77	192	364	160	138	128	118	138	—	—
23	103	74	74	186	369	160	138	126	118	136	—	—
24	103	73	72	188	359	160	138	126	118	138	—	—
25	103	73	72	193	274	160	138	126	118	138	—	—
26	103	72	72	197	264	160	142	122	118	146*	—	—
27	103	72	72	197	240	160	142	120	120	144*	—	—
28	102	72	72	376	245	165	148	120	122	142	—	—
29	102		74	396	240	165	150	120	124	144	—	—
30	99		74	406	230	172	153	120	126	138	—	—
31	99		74		220		154	118		132		—
Средн.	102	76	75	—	335	175	147	131	119	133	—	—
Высш.	104	99	80	406	418	220	171	156	126	147	—	—
Низш.	99	72	72	74	220	160	131	117	116	118	—	—

Средний годовой —. Высший 418 2, 3/V. Низший —.

28/VII—2/VIII подпор от сплава леса.

95. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ПОЛЯКОВКА

Отм. нуля графика 134,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178	187	188	180	440	323	249	230	204	239	291	278
2	177	187	188	180	425	318	246	230	204	235	292	276
3	176	187	188	178	416	314	244	232	203	232	288	269
4	176	186	190	184п	407	309	242	235	203	229	282	266
5	176	186	192	243•	379	305	240	234	203	226	277	261
6	178	186	192	307•	357	302	236	236	203	225	274)*	256
7	180	187	190	357•	366	298	236	233	202	224	275)	252
8	179	188	189	330•	380	294	234	232	202	223	268)	248
9	179	189	188	298о	381	293	234	231	202	222	270)*	245
10	179	189	187	264о	390	289	232	226	202	222	269)*	242
11	179	190	186	249	395	286	231	227	202	221	258)*	244
12	179	189	185	273	386	282	232	229	203	222	248*	245
13	180	190	184	293	386	280	230	223	203	222	246*	246
14	180	191	183	274	371	280	228	216	203	220	254*	247
15	180	190	182	254	350	282	228	216	203	220	240*	247
16	181	190	181	268	340	283	226	216	203	220	238)*	250
17	181	190	181	275	342	279	224	218	204	220	255)*	247
18	182	190	180	274	351	274	226	216	204	220	270)*	248
19	182	189	179	276	367	272	226	215	204	220)	267:	246
20	182	188	178	286	371	270	226	214	206	219)	269)	242
21	182	189	178	286	377	268	228	212	210	220	274)	242
22	183	189	177	273	383	266	230	211	216	224)	278)	243
23	183	189	178	269	384	264	232	210	220	248)	283):	242
24	183	188	179	293	378	262	233	209	226	258)	284):	246
25	183	189	179	347	366	260	232	208	232	266*	288):	247
26	183	188	179	355	353	260	229	207	236	264*	290):	246
27	183	188	182	364	342	258	228	206	240	264	292):	245
28	184	188	183	398	334	256	229	206	242	264	290):	244
29	185		182	421	332	254	230	206	240	267	288):	244
30	186		181	436	330	251	230	205	240	274	285):	244
31	186		180		328		230	204		282		243
Средн.	181	188	184	290	371	281	232	219	212	236	273	250
Высш.	186	191	192	436	441	325	250	237	242	284	296	278
Низш.	175	186	177	178	327	251	224	204	202	219	238	240

Средний годовой 243. Высший 441 1/V. Низший 175 4, 5/I.

20/XI—7/XII ледостав выше водпоста.

96. р. БОЛЬШОЙ СУРЕНЬ — клх. «ЛУЧ»

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	181	186	219	246	425	296	212	184	170	196	264	256
2	184	177	219	244	396	288	208	182	170	194	252	236
3	185	172	219	241	346	283	198	180	170	192	235	211
4	179	170	214	266	338	275	196	181	171	187	232	199
5	182	174	219	278	352	270	194#	180	170	184	252	199
6	180	174	224	303	374	265	190	182	171	184	248	201*
7	180	177	229	309о	391	260	189	180	170	182	242	206*
8	182	175	229	302о	372	254	188	182	171	181	236	211*
9	184	175	240	292•	366	248	186	182	170	181	235	222
10	189	182	244	231•	380	244	184	182	170	183	230	238
11	188	185	246	232	357	239	182	182	170	185	221*	242
12	186	190	249	228	338	235	182	181	170	184	220	248
13	192	198	254	214	322	234	182	180	169	182	221	250
14	189	204	256	202	308	230	180	181	171	181	224*	245
15	189	205	254	194	309	226	178	186	171	181	216*	240
16	190	211	250	192	307	224	180	186	172	180	212*	236
17	190	214	252	200	336	222	180	184	173	181	218	233
18	189	219	251	199	378	219	180	182	174	182	225	226
19	193	219	251	202	364	217	180	180	176	183	228*	222
20	199	221	251	218	348	219#	181	178	181	182	234	217
21	202	223	252	217	370	222	183	176	190	192	244	212
22	204	223	254	207	404	220	183	176	196	228	246)	206
23	206	223	254	206	380	218	184	175	196	264	247)	206
24	206	223	254	234	366	220	186	174	206	255	238)	214
25	206	223	254	276	350	219	183	173	218	248	244)	212
26	206	222	254	316	336	220	182	173	211	234	254)	213
27	208	222	254	373	327	219	182	172	207	236	268)	214
28	211	220	243	411	324	213	184	172	206	246	272)	214
29	206		243	429	322	218	188	170	200	249	268)	216
30	196		243	445	313	208	188	170	198	268	270)	210
31	196		243		302		186	170		272		206
Средн.	193	200	243	264	352	238	186	179	182	206	240	221
Высш.	211	223	256	453	436	298	222	186	218	274	273	260
Низш.	176	170	213	191	300	203	178	170	168	180	211	199

Средний годовой 225. Высший 453 30/IV. Низший 168 13/IX.

29/VI, 1, 2/VII заломы леса ниже водпоста. 26—30/XI ледостав выше водпоста.

97. р. САЛМЫШ — с. БУЛАНОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	185	198	218	214	151	129	130	130	131	135	142
2	173	185	196	220	208	150	129	130	130	131	135:	144
3	170	185	194	242	196	148	128	129	130	131	135:	144
4	166	184	192	386	190	148	128	128	129	130	135)	146
5	164	184	194	510•	192	146	128	126	129	130	135	146
6	166	183	196	520о	188	145	127	125	130	129	135	146
7	167	183	197	470о	182	145	127	125	130	129	135	144
8	168	183	201	354	168	144	126	125	130	128	135	142
9	170	182	203	253:	161	143	126	125	130	126	135	142
10	172	183	205	210:	157	142	126	126	130	124	136	142
11	174	184	208	174:	156	140	125	127	135	128	134	142
12	174	185	210	192	155	140	125	127	139	128)	133	142
13	174	184	210	205	153	140	125	126	138	128	134	142
14	174	186	210	214	150	140	125	136	128	128)	136	144
15	173	188	214	217	142	140	124	129	121	144	136	148
16	172	189	214	237	146	139	124	128	116	150	133	149
17	174	190	214	268	150	138	125	127	118	140	130	149
18	173	192	215	256	154	138	125	127	136	135	128	152
19	175	194	216	242	158	138	126	127	136	135:	130	158
20	175	198	218	246	161	137	128	127	137	135)	131	158
21	177	203	218	240	174	135	130	125	136	135)	132	158
22	179	206	216	218	165	134	130	124	136	136)	134	158
23	180	202	216	208	164	133	132	127	133	135)	139	157
24	180	202	216	203	160	132	132	128	132	135):	143	158
25	180	203	216	234	152	130	132	126	132	132	143	160
26	181	202	215	240	170	129	132	126	131	135	142	160
27	181	199	217	219	164	128	132	125	131	135)	142	160
28	182	199	218	214	156	128	133	132	132	135	142	160
29	183		216	209	155	128	133	136	132	135	141	159
30	185		218	213	154	130	132	132	135	135	141	157
31	185		218		152		132	131		135		155
Средн.	175	191	209	261	166	139	128	128	131	133	136	150
Высш.	185	206	218	527	217	151	133	143	139	153	144	160
Низш.	164	182	192	172	142	127	124	124	115	124	128	142

Средний годовой 162. Высший 527 6/IV. Низший 115 17/IX.

98. р. САЛМЫШ — с. БИККУЛОВО

Отм. нуля графика 112,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	116	132	144	234	144	106	112	102	107	139	107
2	101	118	132	146	222	143	106	112	104	106	131	108
3	103	118	132	*168*	227	141	106	110	105	106	123	110
4	104	118	134	*392*	216	140	106	109	102	105	117	110
5	105	117	134	*558*о	196	139	104	109	101	105	114)	110
6	105	117	133	*576*о	192	135	102	107	101	104	115	110
7	105	118	132	583	188	128	100	106	102	104	109	110
8	106	118	130	502	186	126	99	106	102	104	109	108
9	107	118	127	376	178	124	99	107	103	103	108	108
10	107	122	126	242	178	122	102	107	104	103	108	108
11	106	122	126	228	180	120	104	108	103	103	109	110
12	106	123	126	242	173	116	106	110	103	103	110	107
13	106	126	126	298	164	116	106	110	103	104	110	108
14	107	126	126	288	160	116	105	116	103	103	108	110
15	108	128	128	270	161	115	105	115	103	102	106	110
16	108	128	129	306	160	115	105	108	103	111	106	110
17	108	129	138	334	162	113	104	108	103	115	100	111
18	108	128	138	334	169	112	105	107	104	112	100	111
19	110	127	138	324	190	114	105	106	106	114	100	111
20	110	126	138	293	176	128	106	104	108	116	100	111
21	108	126	138	290	176	114	114	104	110	116)	100	111
22	108	126	139	260	174	111	116	102	110	116)	100	112
23	109	127	141	236	168	110	118	104	112	115	103	112
24	110	127	142	265	162	109	123	101	113	114	103	112
25	112	128	142	304	160	108	118	100	113	113	107	112
26	111	129	142	293	158	106	115	98	113	116	106	111
27	114	129	142	281	156	106	114	98	112	116	106	110
28	114	130	142	270	154	106	114	98	112	118	106	109
29	114		142	259	151	106	114	104	110	116	106	109
30	114		142	248	148	106	114	102	108	117	106	109
31	115		143		146		114	102		117		110
Средн.	108	124	135	310	176	120	108	106	106	110	109	110
Высш.	115	131	143	*588*	237	144	124	122	113	119	142	112
Низш.	100	116	126	143	144	106	99	98	101	101	100	107

Средний годовой 135. Высший *588* 6/IV. Низший 98 26—28/VIII.

99. р. КАРГАЛА — пос. ПРИЮТОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	217	220
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	217	222
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	217	223
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	216	222
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231	216	220
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	222	220
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224	222	221
8	—	—	—	—	—	—	—	—	225	218	224	221
9	—	—	—	—	—	—	—	—	225	218	224	221
10	—	—	—	—	—	—	—	—	224	217	221	220
11	—	—	—	—	—	—	—	—	224	218	224	221
12	—	—	—	—	—	—	—	—	225	219	224	221
13	—	—	—	—	—	—	—	—	226	218	224	220
14	—	—	—	—	—	—	—	—	226	218	222	221
15	—	—	—	—	—	—	—	—	226	218	222	220
16	—	—	—	—	—	—	—	—	225	218	222	222
17	—	—	—	—	—	—	—	—	225	218	222	221
18	—	—	—	—	—	—	—	—	225	218	223	217
19	—	—	—	—	—	—	—	—	226	218	221	217
20	—	—	—	—	—	—	—	—	226	218	220	219
21	—	—	—	—	—	—	—	—	226	219	220	229
22	—	—	—	—	—	—	—	—	226	218	219	224
23	—	—	—	—	—	—	—	—	225	218	221	220
24	—	—	—	—	—	—	—	—	226	217	223	225
25	—	—	—	—	—	—	—	—	229	216	221	226
26	—	—	—	—	—	—	—	—	228	216	222	226
27	—	—	—	—	—	—	—	—	228	216	222	224
28	—	—	—	—	—	—	—	—	228	218	222	224
29	—		—	—	—	—	—	—	229	218	222	224
30	—		—	—	—	—	—	—	229	217	220	222
31	—		—		—		—	—		217		222
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	221	222
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	226	229
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	216	216

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

В ноябре—декабре полыньи.

100. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	334	352	378	392	351	320	314	304	300	307	315	330
2	338	357	378	393	350	320	314	303	301	309	315)	335
3	340	360	380	392	348	319	314	306	301	309	315)	339
4	338	358	382	420	348	318	312	308	301	309	315	339
5	342	357	384	452	347	318	312	310	300	310	316*	339
6	341	354	385	444	346	316	311	314	300	309	317)	339
7	344	354	384	440	344	316	311	312	300	311	317о	339
8	349	352	384	434	342	315	311	314	301	311	320)	339
9	349	350	385	430	340	314	311	310	301	311	320)	340
10	350	351	385	426	340	315	310	308	301	311)	320)	339
11	350	354	386	422	339	318	308	308	301	311	320)	340
12	350	356	387	416	340	316	306	307	301	311	322)	340
13	348	358	387	410	340	316	307	307	303	311	322)	341
14	351	360	388	396	342	314	306	306	304	312	320)	341
15	352	360	390	393	342	315	308	306	304	315)	318	341
16	348	362	392	382о	343	314	308	305	302	315	318	341
17	348	362	393	364о	344	318	308	304	303	315	318	342
18	348	360	392	364о	345	318	308	304	304	314)	318	342
19	348	361	394	358о	346	317	308	304	306	313	318	342
20	347	362	396	354о	346	316	307	304	306	313	318	342
21	354	362	396	353)	344	315	308	304	306	313	318	342
22	355	364	392	352)	344	316	308	303	306	314)	320	342
23	352	364	388	351)	342	316	308	302	307	313)	320	342
24	346	366	388	350о	340	316	308	302	310	313)	320	344
25	342	369	386	350о	338	315	307	301	310	313*	320	344
26	347	372	383	350	334	315	307	301	310	314*	320	344
27	347	374	382	350	333	314	306	300	309	315	320	344
28	346	376	383	350	332	315	306	300	309	314	320	344
29	347		386	350	332	315	306	300	308	314	320	344
30	344		392	351	322	314	306	300	307	314	330	346
31	344		392		322		304	300		314		349
Средн.	346	360	387	386	341	316	309	305	304	312	319	341
Высш.	355	377	397	453	351	321	314	314	310	315	330	349
Низш.	334	350	378	350	321	313	304	300	300	307	315	330

Средний годовой 336. Высший 453 5/IV.
Низший 300 27/VIII—1, 5—7/IX.

101. р. ИЛЕК — с. МЕРТВЕЦОВКА

Отм. нуля графика 102,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	113	119	112	113	93	75	71	67	73	77	90
2	94	113	119	116	109	88	75	71	67	73	77)	90
3	94	113	119	127	108	85	75	70	67	71	77	91
4	95	113	119	132	106	84	75	69	67	70	77	91
5	96	113	119	151•	104	87	75	68	67	70	77	93
6	97	114	119	190•	104	85	75	68	66	69	77)	93
7	98	114	119	203•	102	84	75	70	65	69	77	93
8	100	115	118	181о	100	84	74	70	65	69	77	94
9	101	115	117	162	100	83	74	70	65	69	77	94
10	102	115	118	154	103	82	74	70	65	69	78	94
11	103	115	118	154	102	82	74	70	65	70	77	94
12	103	115	118	155	98	82	71	70	65	70	77	95
13	103	115	118	156	99	82	70	70	65	70	77	96
14	103	116	118	154	100	82	70	70	65	71	77	96
15	103	118	118	152	100	82	70	70	65	71	77	97
16	104	118	118	148	100	82	70	69	65	72	77	97
17	104	118	118	140	100	82	70	68	64	72	77	97
18	105	119	118	138	104	81	70	68	65	73	76	97
19	106	119	118	128	105	80	70	67	66	73	74	97
20	107	119	118	125	104	80	70	67	70	73	74	97
21	107	119	118	123	102	80	70	67	72	73	76	97
22	108	119	118	120	101	78	70	66	73	75	77	97
23	108	119	118	118	100	78	70	66	73	75	77	97
24	109	119	118	114	100	78	70	66	74	78)	77	98
25	109	119	117	113	100	78	73	66	74	78	79	100
26	109	119	117	112	99	77	73	66	74	78	79	104
27	110	119	116	111	99	77	73	67	75	79	79	105
28	110	119	114	110	97	77	73	67	75	78	79	105
29	111		112	109	93	77	73	67	75	78	79	105
30	111		111	108	93	77	73	67	75	78	81	105
31	112		110		93		73	67		78		107
Средн.	104	116	117	137	101	82	72	68	68	73	77	97
Высш.	112	119	119	217	113	93	75	71	75	79	81	107
Низш.	93	113	110	108	93	77	70	66	64	69	74	90

Средний годовой 93. Высший 217 7/IV. Низший 64 17/IX.

1/I—31/III, 1/VI—31/XII наблюдения односрочные. 25, 26/X, 7—10/XI полыньи.

102. р. ЧЕГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. нуля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	251	242	248	261	272	284	250	235	238	244	250	255
2	251	242	250	262	272	280	248	235	238	243	250)	255
3	250	242	260	262	270	278	246	235	238	243	250	255
4	250	242	260	266	269	278	244	235	238	242	249	255
5	250	242	262	270	268	278	242	235	238	242	249)	254
6	249	242	264	273	268	277	242	234	238	242	249	254
7	248	242	272	277	268	272	243	234	239	242	249)	252
8	248	242	267	277	267	272	243	236	239	242	248)	253
9	247	242	268	277	268	272	242	236	239	242	250)	253
10	246	242	268	280	270	270	242	236	240	242)	250	253
11	245	242	268	281	271	270	242	236	241	242)	251	253
12	245	242	270	346	273	270	242	236	241	242	252	253
13	244	242	270	340	274	269	241	236	242	244	252	253
14	244	242	270	335	274	267	240	235	242	244	252	253
15	244	242	264	328	275	266	240	235	242	246)	252	253
16	244	242	258	323	276	263	240	235	242	247)	252	253
17	243	242	255	291	277	263	241	235	243	248	252	253
18	243	242	254	290	278	262	240	234	243	248	252	253
19	243	243	254	290	277	262	239	234	243	249	252	253
20	243	244	254	288	277	262	238	234	244	249	252	253
21	242	246	254	283	276	262	238	234	246	249	253	254
22	242	246	255	275	278	263	238	234	246	249	254	254
23	242	246	256	270	276	262	237	234	246	249	254	254
24	242	246	257	264	278	259	238	234	246	249	257	254
25	242	246	256	262	280	257	238	234	246	249	257	254
26	242	246	256	264	279	256	237	234	246	249	258	254
27	242	246	256	267	282	252	237	234	246	249	258	254
28	242	246	256	267	285	252	236	236	245	250	258	254
29	242		256	268	290	252	236	238	244	250	256	254
30	242		255	270	290	250	235	238	244	250	256	255
31	242		257		291		235	238		250		255
Средн.	245	243	260	284	276	266	240	235	242	246	252	254
Высш.	251	246	272	349	291	287	250	238	246	250	258	255
Низш.	242	242	248	261	267	250	235	234	238	242	248	252

Средний годовой 254. Высший 349 12/IV. Низший 234 6, 7, 18—28/VIII.

4—7, 24—31/III, 1—11/IV полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Волна половодья прошла поверх льда. Сведения о ледовых явлениях в ноябре неполные.

103. р. УИЛ — аул АЛТЫ-ҚАРАСУ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	221	265	270	264	—	197	196	187	179	192	194	203
2	220	265	268	275	—	197	196	187	179	192	194	203
3	224	266	249	280	—	197	195	187	179	192	193	203
4	226	267	223	280	—	197	196	186	179	192	193	201
5	230	268	241	259	—	197	196	186	180	193	193	201
6	233	268	241	257	—	197	196	186	180	193	196	201
7	234	269	240	253	—	196	196	185	180	193	198)	202
8	235	269	237	250	—	196	196	182	181	193	202)	203
9	235	270	236	250	198	196	196	182	181	194	200)	203
10	234	270	234	250	198	196	196	182	181	194)	201)	204
11	235	272	215	249	197	196	197	180	182	195)	200	205
12	236	273	222	248	198	195	197	180	182	195	198	206
13	238	273	229	248	201	195	197	180	183	195	193)	207
14	241	273	235	242)	203	195	195	180	183	195	193	207
15	243	273	230	242)	203	195	195	180	183	195)	198	208
16	245	273	233	239)	203	195	194	180	183	195	200	208
17	246	272	242	239)	203	195	192	180	183	195	198	208
18	245	272	244	234)	206	195	192	179	185	196	200	208
19	245	272	254	232)	207	195	192	178	186	196	201	209
20	246	273	258	230)	207	195	192	178	188	196	202	210
21	247	273	271	—	206	195	192	178	189	196	202	212
22	248	274	272	—	205	195	193	180	189	196	202	212
23	249	274	267	—	204	196	191	180	190	196)	202	214
24	250	273	262	—	203	196	191	180	190	196)	203	215
25	250	272	263	—	203	196	191	180	190	197)	203	215
26	247	272	264	—	202	196	191	180	190	202)	202	214
27	248	271	265	—	202	196	191	180	191	195	202	214
28	250	271	260	—	202	196	190	180	191	194	202	215
29	252		254	—	200	196	188	179	191	194	203	216
30	258		250	—	199	196	188	179	191	195	204	216
31	260		252		198		188	179		195		217
Средн.	241	271	248	—	—	196	193	181	185	195	199	208
Высш.	260	274	272	—	—	197	197	187	191	202	204	217
Низш.	220	265	209	—	—	195	188	178	179	192	193	201

Средний годовой —. Высший —. Низший 178 18—21/VIII.

8—19, 22/III—9/IV наблюдения многосрочные. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

104. р. УИЛ — аул ТАЛ-ТОГАЙ

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	192
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	192
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	191
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182	192
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183	193
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	193
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	194
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183	195
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	196
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	196
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	197
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	197
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	197
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	187	197
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	187	197
31	—		—		—		—	—		—		197
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

105. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —13,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	34	28	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	34	26	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	38	25	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	34	24	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	34	24	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	34	24	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	38	26	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	61	24	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	35	23	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	34	22	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	34	20	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	34	18	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	31	16	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	26	14	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	28	13	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	26	12	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	24	10	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	24	14	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		15		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/VI—31/XII сведений о режиме реки нет.

106. р. ЭМБА, протока БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —12,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	62	84	58	29	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	—	—	—	58	82	51	22	„	„	„	„	„
3	—	—	—	60	80	48	18	„	„	„	„	„
4	—	—	—	86	78	45	18	„	„	„	„	„
5	—	—	—	71	74	42	16	„	„	„	„	„
6	—	—	—	84	72	78	14	„	„	„	„	„
7	—	—	—	95	68	97	12	„	„	„	„	„
8	—	—	—	94	66	106	8	„	„	„	„	„
9	—	—	—	98	63	105	4	„	„	„	46	„
10	—	—	—	98	60	92	2	„	„	„	50	„
11	—	—	—	96	58	64	прсх	„	„	„	52	„
12	—	—	—	98	60	35	„	„	„	„	50	„
13	—	—	—	102	60	30	„	„	„	„	48	„
14	—	—	—	108	56	27	„	„	„	„	46	„
15	—	—	—	112	55	24	„	„	„	„	42	„
16	—	—	—	114	54	24	„	„	„	„	16	„
17	—	—	—	118	54	20	„	„	„	„	прсх	„
18	—	—	—	124	52	18	„	„	„	„	„	„
19	—	—	—	120	56	16	„	„	„	„	„	„
20	—	—	—	116	54	14	„	„	„	„	„	„
21	—	—	31	106	52	14	„	„	„	„	„	„
22	—	—	31	102	52	12	„	„	„	„	„	„
23	—	—	34	101	50	10	„	„	„	„	„	„
24	—	—	32	99	48	8	„	„	„	„	„	„
25	—	—	26	95	45	10	„	„	„	„	„	„
26	—	—	26	92	44	34	„	„	„	„	„	„
27	—	—	23	92	90	34	„	„	„	„	„	„
28	—	—	35	90	104	34	„	„	„	„	„	„
29	—		29	86	125	38	„	„	„	„	„	„
30	—		26	80	108	37	„	„	„	„	„	„
31	—		60		62		„	„		„		„
Средн.	—	—	—	95	67	41	—	прсх	прсх	прсх	—	прсх
Высш.	—	—	—	126	136	108	29	прсх	прсх	прсх	53	прсх
Низш.	—	—	—	57	43	8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 136 30/V. Низший прсх.

31/III, 4/IV р. Эмба в голове протоки Бахаш перекрыта плотиной. 27/V, 6/VI протока Бахаш ниже водпоста перекрыта плотиной. 31/V, 11/VI ниже водпоста плотина открыта.

107. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	171	157	170	178	191	172	160	157	160	157	162	169
2	169	157	170	180	188	172	160	158	160	158	162	170
3	168	157	170	184	188	170	160	158	160	158	162	172
4	166	157	169	188	186	169	160	159	160	159	162	172
5	163	157	167	196	185	169	160	159	159	159	164	172
6	162	157	165	198	184	168	160	158	159	159	164	171
7	160	157	164	200	182	168	161	158	158	160	165	170
8	159	157	163	202	181	167	161	157	158	160	166	166
9	158	157	161	202	180	166	161	157	158	160	166	166
10	156	157	160	207	179	164	161	156	158	161	167	166
11	156	156	158	206	178	164	161	156	159	161	167	166
12	156	156	156	198	180	164	160	156	159	163	167	166
13	156	157	155	190	182	164	160	157	160	165	168	167
14	156	158	154	184	184	164	159	156	160	166	168	168
15	155	159	154	178	188	164	159	156	160	164	168	168
16	154	159	154	170	193	164	158	156	161	166	169	169
17	154	160	155	175	192	163	158	155	161	164	168	170
18	154	161	156	186	192	163	158	155	160	163	168	170
19	154	162	158	186	191	164	159	156	160	163	166	170
20	154	163	160	185	191	165	159	156	159	163	165	171
21	154	166	161	185	192	164	160	156	159	164	165	171
22	156	167	162	188	192	164	161	157	158	163	164	171
23	156	167	163	191	189	164	161	157	158	164	164	171
24	156	168	164	193	188	164	160	158	158	164	164	171
25	156	169	166	192	186	164	160	158	157	164	164	172
26	155	169	166	192	184	163	159	158	157	165	165	172
27	155	170	170	190	182	163	159	158	156	168	165	172
28	156	170	170	190	180	162	158	159	156	170	165	172
29	156		170	190	176	161	157	159	157	170	166	172
30	156		173	189	174	160	157	160	157	170	166	172
31	157		174		173		157	160		170		173
Средн.	158	161	163	190	185	165	159	157	159	163	165	170
Высш.	171	170	174	207	193	172	161	160	161	170	169	173
Низш.	154	156	154	170	173	160	157	155	156	157	162	166

Средний годовой 166. Высший 207 10/IV.
Низший 154 16—21/I, 14—16/III.

Сведения о ледовых явлениях в апреле неполные.

ТАБЛИЦА 3

МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЯ ВОДЫ И ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

В таблице 3 помещены сведения о характерных значениях уровня воды, ледовых явлениях и датах их наступления за 1945 г., а также о средних, высших (ранних) и низших (поздних) значениях их за период не менее 10 лет подряд или в общей сложности, исключая перерывы.

При составлении таблиц использованы «Материалы по режиму рек СССР», т. 1, вып. 4, по 1935 г. и «Гидрологические ежегодники», т. 4, вып. 8—9, с 1936 г.

Значения уровня воды в таблице даны в сантиметрах над нулем графика.

Уровни восстановленные, не вполне достоверные или выбранные не за полный период даны курсивом.

Сведения о характерных уровнях и ледовых явлениях по каждой станции (посту) в таблице приведены четырьмя строками:

1 строка содержит сведения для данного года (четные графы, с 4 по 20): в числителе — значения уровня воды, а в знаменателе — соответствующие им даты.

2 строка — средние значения уровня воды за период (четные графы, с 4 по 20) и средние даты за период (нечетные графы, с 5 по 21).

3 строка — высшие уровни за период — в числителе и соответствующие им даты — в знаменателе (четные графы, с 4 до 20) и ранние даты наступления характерного явления — в числителе и соответствующие им уровни — в знаменателе (нечетные графы, с 5 по 21).

4 строка — низшие уровни за период — в числителе и соответствующие им даты — в знаменателе (четные графы, с 4 по 20) и поздние даты наступления характерного явления — в числителе и соответствующие им уровни — в знаменателе (нечетные графы, с 5 по 21).

В графе 22 по каждой станции (посту) даны сведения о продолжительности периода, свободного от льда, для данного года, среднее, наибольшее и наименьшее значения ее за период.

В 1 строке высший годовой уровень (графа 4) приводится из срочных наблюдений без учета его происхождения.

Низший летний уровень (графа 6) выбран из срочных наблюдений за период, свободный от льда, т. е. между датами очищения реки от льда и началом осеннего ледохода или устойчивых заберегов.

Низший зимний уровень (графа 8) приведен из срочных наблюдений за зиму, т. е. за период от начала осеннего ледохода или устойчивых заберегов в предыдущем году до очищения реки от льда в данном году, к которому и относится указанная характеристика. В случаях перемерзания реки в числителе проставлен знак «прмз», а в знаменателе указана дата первого дня перемерзания реки и в скобках — общее число дней перемерзания реки, если это точно известно. Если дата наступления низшего зимнего уровня приходилась на конец предыдущего года, то в знаменателе вместе с числом и месяцем указан год.

При заполнении четных граф, связанных с фазами зимнего режима, приняты следующие установки: за начало весеннего ледохода (графа 12 — знаменатель) принята дата первого дня периода ледохода; подвижка льда ледоходом не считалась. Случаи вскрытия реки без весеннего ледохода (лед растаял на месте) отмечены в графах 10, 12 значком «нб» — в знаменателе, а в числителе вместо значения уровня проставлено тире. Высший уровень весеннего ледохода (графа 10) дан, как правило, из среднесуточных значений уровня за период от начала весеннего ледохода до очищения реки от льда. В случаях, когда высший уровень весеннего ледохода совпадает с высшим уровнем за год, первый дан по срочным наблюдениям.

За очищение реки от льда (графа 14) приняты первые сутки «чисто», после которых лед больше не появлялся. За дату появления сала (графа 16) принята дата массового появления сала или снежницы. Кратковременное появление этих образований (1—3 дня), если после этого наблюдалось «чисто» более 5 дней, во внимание не принималось. За дату начала осеннего ледохода (графа 18) принята дата первого появления пловучего льда (льдин, шуги).

В случаях отсутствия сала или ледохода, в соответствующих графах в числителе вместо значения уровня проставлено тире, а в знаменателе — значок «нб».

За начало ледостава (графа 20) принята дата первого дня продолжительного ледостава. В случаях, когда начало ледовых явлений приходится на следующий календарный год, в графах 18 и 20, кроме даты, указан и год. Продолжительность периода, свободного от льда, в сутках (графа 22) вычислена, как правило, по данным граф 14, 18; при отсутствии осеннего ледохода или других предшествующих ледоставу ледовых явлений (забереги, временный ледостав) — по данным граф 14, 20. В случае же, когда осеннему ледоходу предшествовали длительные забереги или временный ледостав, продолжительность периода, свободного от льда, вычислена с учетом появления таковых.

Во всех случаях, когда сведения отсутствуют, в соответствующих графах проставлено тире.

Во 2 строке средние значения уровня воды (четные графы) и средние даты наступления характерных уровней и основных явлений ледового режима (нечетные графы) вычислены как средние арифметические величины из числа лет не менее 10.

Вычисление средней даты в графах 5, 7, 9 при повторении явления несколько раз в году производилось по первому дню наступления явления.

В графах 18, 19 — начало осеннего ледохода; при отсутствии такового в многолетнем ряду менее, чем в 50% случаев, ряд восполнялся уровнем и датой начала длительных заберегов или временного ледостава. При отсутствии каких-либо ледовых явлений (ледохода, заберегов, временного ледостава), предшествующих длительному ледоставу, ряд восполнялся уровнем и датой предледоставного дня.

При отсутствии явления в 50% случаев и более от общего числа лет, вычисление средней даты не производилось, вместо нее в таблице (графы 17, 19) проставлен знак «нб» и рядом, в скобках, % числа лет с отсутствием явления, а вместо среднего уровня (графы 16, 18) — тире.

При отсутствии явления в 100% случаев, в графах 17, 19 проставлено «нб» без указания процента числа случаев. В тех случаях, когда даты наступления одного и того же явления за период имели различный порядок (например, низший зимний уровень наблюдался частично в 1-й половине зимы, частично во второй перед вскрытием), причем длительность ряда каждого порядка составляла менее 10 лет, то вычисление средней даты не производилось, и в соответствующих графах проставлялись тире.

Если число лет одной группы составляло менее 10, а другой 10 или более лет, то средняя дата вычислена только по одной группе, имеющей большее число лет.

В тех случаях, когда число лет с пересыханием или перемерзанием было равно или составляло меньше половины общего числа лет в периоде, средняя дата вычислена как среднее арифметическое из дат наблюденного низшего уровня без учета лет с пересыханием или перемерзанием.

В 3 и 4 строках, при наличии в периоде двух совокупностей дат, высший и низший уровни и ранняя и поздняя дата выбраны из всего ряда без подразделения на совокупности.

При числе лет с перемерзанием, равным или меньшим 50% от общего числа лет в периоде, крайние даты (графа 9) выбраны только из дат, когда наблюдался низший уровень без учета лет с перемерзанием, а в 4 строке вместо низшего уровня указано «прмз», рядом же в скобках дан процент числа лет в периоде с перемерзанием.

В графах 18, 19 — начало осеннего ледохода при отсутствии осеннего ледохода менее чем в 50% случаев — крайние значения уровня или дат, приходящихся на начало длительных заберегов, временного ледостава или предледоставный день, приведены в таблице в скобках.

При отсутствии явления в 50% случаев и более в графах 17, 19 проставлено тире, а при отсутствии явления в 100% случаев — нб; в графах 16, 18 в обоих случаях проставлено тире.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	р. Ахтай — с. Караваево 69,00 *м* абс.	1945	446	—	60	—	прмз	—	—	—
		1935—1945	6/IV		20/VI		1/III-2/IV(33)		нб	
		Средний	389	11/IV	—	—	—	—	—	—
		Высший (ранний)	571	28/III-37	84	31/V-39	—	—	—	—
			22/IV-42	339	14/VI, 7—10, 13/XI-37	64				
		Низший (поздний)	160	2/V-44	60	2/IX-42	—	—	—	—
			2/V-44	160	20/VI-45	72				
2	р. Бездна — с. Никольское 52,80 *м* абс.	1945	366	—	140	—	133	—	—	—
		1935—1945	4/IV		1/VIII		10, 11/II		нб	
		Средний	318	8/IV	125	29/VIII	115	20/I	—	—
		Высший (ранний)	377	27/III-39	143	17/V-37	133	27/XI-39	—	—
			23/IV-42, 4/IV-43	313	20, 21/VII, 9, 10/IX-41, 25/VIII-44	115	10, 11/II-45	117		
		Низший (поздний)	236	23/IV-42	103	2/XI-42	97	26/III-42	—	—
			20, 21, 27—29/IV-44	377	14—19/VIII-39	137	1, 2/III-36; 8, 10/XII-37	128		
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс 45,00 *м* абс.	1945	648	—	243	—	259	—	648	—
		1933—1945	11/IV		30/VII, 4/IX		9/XI-44		11/IV	
		Средний	629	17/IV	239	24/VIII	249	12/XI	557	14/IV
		Высший (ранний)	870	2/IV-37	259	10/VII-37	276	25/X-40	741	1/IV-37
			29/IV-42	508	1/X-42, 14—16/VII-43	224	12/XI-41	235	12/IV-43	502
		Низший (поздний)	463	1/V-34, 44	219	2/XI-44	229	30/XI-38	343	26/IV-42
			12/IV-35	508, 614	12, 17, 19—28/IX—5/X-38, 2/IX-39	256	15/XI-37, 18, 19, 21/XI-39	232	16/IV-44	717
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково 69,58 *м* абс.	1945	729	—	253	—	231	—	729	—
		1934—1945	6/IV		6—16/VII		26—30/III		6/IV	
		Средний	674	13/IV	—	—	368	16/1	—	—
		Высший (ранний)	776	30/III-37	400	29/IV-36	410	13/XI-39	—	—
			24/IV-42	668	7/X-37	371	29, 31/I-37, 5/II-38	409		
		Низший (поздний)	559	27/IV-44	228	7/X-37	231	17/IV-41	—	—
			8/IV-35	609	4, 5/V-39	400	26—30/III-45	333		
9	р. Сок — ст. Сургут 47,13 *м* абс.	1945	525	—	214	—	206	—	525	—
		1933—1945	6/IV		18, 19/VI		11, 17/XII-44		6/IV	
		Средний	490	14/IV	—	—	186	19/XII	445	14/IV
		Высший (ранний)	541	3/IV-37	231	18/V-37	206	11/XI-42	532	5/IV-37
			27/IV-42	451	16, 18/IX-41	195	11, 17/XII-44	190	25/IV-42	407
		Низший (поздний)	433	27/IV-34, 42	175	10/XI-38, 39, 44	163	10/III-38	249	25/IV-34, 42
			27/IV-34	433, 541	2/VI-36; 10/XI-39	180, 175, 217	27/XII-39	193	16/IV-44	417, 532
10	р. Сок. — пос. Гундоровка 36,28 *м* абс.	1945	654	—	226	—	209	—	654	—
		1933—1945	9/IV		15—19/X		17/XII-44, 12/III		9/IV	
		Средний	584	16/IV	191	26/X	171	14/XII	532	13/IV
		Высший (ранний)	681	6/IV-37	226	26/V-35	209	9/XI-43	654	6/IV-37
			28/IV-42	577	15—19/X-45	150	17/XII-44, 12/III-45	190	9/IV-45	577
		Низший (поздний)	322	28/IV-42, 44	150	24/XI-39	150	12/I-41	264	25/IV-42
			19, 20/IV-35	681, 432	26/V-35	159	27/XI-38, 10/I-40	160	12/IV-35	626
12	р. Кондурча — пос. Украинка 40,50 *м* абс.	1945	487	—	—51	—	—27	—	468	—
		1933—1945	8, 9/IV		4, 5/VIII		6, 7/XII-44		6/IV	
		Средний	377	13/IV	—11	23/VIII	—1	28/XI	327	9/IV
		Высший (ранний)	600	29/III-37	33	26/VI-44	*36*	8/XI-35	468	29/III-37
			26/IV-42	319	3, 11/VIII-33	—28	5/XII-34	20	6/IV-45	319
		Низший (поздний)	187	29/IV-44	—51	13/X-43	—27	17/I-43	187	22/IV-41
			9, 10/IV-35	188	4, 5/VIII-45	—27	6, 7/XII-44	—7	9/IV-35	340
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка 118,23 *м* абс.	1945	587	—	248	—	263	—	416	—
		1934—1945	7/IV		10/IX		2/XI-44		13/IV	
		Средний	506	10/IV	251	2/VIII	263	8/XI	475	12/IV
		Высший (ранний)	617	30/III-37	265	25/V-40	505	1/XI-43	617	30/III-37
			27/IV-42	478	21/VIII, 10/IX-34	259	6, 7/III-41	261	27/IV-42	478
		Низший (поздний)	359	27/IV-42	237	19/IX-44	251	6/III-41	331	27/IV-42
			6/IV-35	617	1/VII-39	255	2/XI-39	505	13, 14/IV-35	617
14	р. Самара — с. Первомайское 85,00 *м* абс.	1945	623	—	90	—	94	—	623	—
		1933—1945	5/IV		2, 3/VIII		30/X—2/XI-44		5/IV	
		Средний	460	12/IV	72	6/VIII	79	13/XI	448	12/IV
		Высший (ранний)	652	1/IV-37	90	17/VI-33	106	28/X-40	652	1/IV-37
			2/IV-40	431	2, 3/VIII-45	64	28/XI-33	87	2/IV-40	431
		Низший (поздний)	210	27/IV-42	49	25/IX-41	40	17/XII-36	146	27/IV-42
			8/IV-44	621	29, 30/VI-36	83	28—30/XI-32	69	10/IV-35	621

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода		уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
уровень	дата										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	72	—	—	
нб				нб		нб		6/XI			
—	—	—	—	—	нб	—	нб	83	15/XI	—	
—	—	—	—	—	нб	—	нб	98	31/X-43	—	
								1/XII-40	71		
—	—	—	—	—	нб	—	нб	71	1/XII-40	—	
								31/X-43	98		
—	—	232	—	—	—	—	—	155	—	187	
нб		28/IV		нб		нб		11/XI			
—	—	—	—	—	нб	—	нб	132	11/XI	—	
—	—	—	—	—	нб	—	нб	155	23/X-40	—	
								11/XI-45	126		
—	—	—	—	—	нб	—	нб	109	21/XI-36, 39	—	
								21/XI-36	109, 124		
575	—	626	—	—	—	286	—	282	—	204	
6/IV		13/IV		нб		3/XI		11/XI			
473	11/IV	577	16/IV	—	нб (69%)	—	нб (69%)	255	12/XI	206	
625	28/III-37	801	2/IV-37	—	—	—	—	282	25/X-40	226	
10/IV-43	446	27/IV-42	508					11/XI-45	235	1937	
335	24/IV-34	356	27/IV-42	—	—	—	—	235	25/XI-39	193	
15/IV-44	373	17/IV-44	801					15/XI-38; 25/X-40	242	1942	
613	—	392	—	—	—	—	—	354	—	191	
4/IV		12/IV		нб		нб		3/XI			
—	12/IV	519	16/IV	—	нб (67%)	—	нб	386	7/XI	198	
—	30/III-37	719	8/IV-40	—	—	—	нб	424	21/X-40	218	
	668	10/IV-43	445					3/XI-35	345	1937	
—	21/IV-41, 42	314	28/IV-42	—	—	—	нб	345	23/XI-36	182	
	697, 429	22/IV-39	674					21/X-40	416	1944	
509	—	445	—	—	—	—	—	214	—	196	
5/IV		9/IV		нб		нб		11/XI			
411	11/IV	439	15/IV	—	нб (82%)	—	нб	200	16/XI	206	
509	31/III-39	536	7/IV-37,38,40	—	—	—	нб	220	26/X-43	222	1935
5/IV-45	409	26/IV-42	390, 483, 476					12/XI-41	198	1938	
241	24/IV-34	250	26/IV-34, 42	—	—	—	нб	180	2/XII-40	191	
14/IV-44	382	17/IV-44	428, 536					24/XI-39	194	1943	
640	—	610	—	—	—	—	—	238	—	207	
8/IV		12/IV		нб		нб		10/XI			
483	11/IV	537	14/IV	—	нб (75%)	—	нб (83%)	195	18/XI	213	
640	1/IV-39	670	8/IV-39	—	—	—	—	238	9/XI-42	234	1934
8/IV-45	401	26/IV-42	558					10/XI-45	212	1939	
255	23/IV-42	280	26/IV-42	—	—	—	—	164	3/XII-40	197	
10/IV-35	513	13/IV-35	670					24/XI-38	176	1942	
326	—	480	—	—	—	—	—	—25	—	208	
4/IV		7/IV		нб		нб		10/XI			
232	6/IV	309	11/IV	—	нб (83%)	—	нб (92%)	1	21/XI	213	
361	26/III-39	480	31/III-37	—	—	—	—	54	9/XI-42	248	1934
4/IV-40	226	7/IV-45	292					28/XI-33	—4	1939	
72	18/IV-42	22	23/IV-41	—	—	—	—	—25	10/XII-39	196	
27/III-38	258	12/IV-44	424					20/XI-43; 10/XI-45	—14	1944	
396	—	394	—	—	—	—	—	270	—	202	
12/IV		17/IV		нб		нб		18/XI			
428	11/IV	403	17/IV	—	нб (83%)	—	нб (75%)	293	15/XI	201	
498	29/III-37	601	8/IV-40	—	—	—	—	542	27/X-40	226	
31/III-40	415	28/IV-42	372					27/X-40	542	1936	
331	23/IV-42	313	28/IV-42	—	—	—	—	255	30/XI-36	187	
13/IV-35	470	17/IV-39	601					12/XI-38	276	1939	
623	—	271	—	—	—	104	—	98	—	194	
5/IV		11/IV		нб		27/X		10/XI			
375	10/IV	309	17/IV	—	нб (83%)	—	нб (77%)	103	15/XI	199	
623	31/III-37	616	8/IV-40	—	—	—	—	138	30/X-43	212	
5/IV-45	418	28/IV-42	354					1/XII-40	106	1936	
146	23/IV-42	141	1/V-34	—	—	—	—	80	1/XII-40	187	
10/IV-35	432	15/IV-35	347					17/XI-37	138	1934	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	р. Самара — г. Бузулук 58,50 *м* абс.	1945	727	—	91	—	102	—	711	—
		1931—1945	11/IV		10, 11/IX		3, 4/XI-44		10/IV	
		Средний	621	15/IV	110	16/VIII	134	16/XI	540	13/IV
		Высший (ранний)	940	2/IV-37	147	2/VI-35	174	30/X-40	813	2/IV-37
			15/IV-32	532	22/VIII-32	118	27—30/XI-33	120	8/IV-40	532
		Низший (поздний)	279	30/IV-34	91	7/X-40	102	14/II-37	279	25/IV-34
			13/IV-35	630	10, 11/IV-45	101	3, 4/XI-44	123	13/IV-35	531
16	р. Самара — с. Елшанка 54,02 *м* абс.	1945	764	—	86	—	112	—	764	—
		1933—1945	10/IV		9, 10/IX		2/XI-44		10/IV	
		Средний	621	17/IV	128	29/VIII	151	13/XI	567	14/IV
		Высший (ранний)	867	5/IV-37	179	3/VII-44	222	26/X-40	796	5/IV-37
			30/IV-42	672	15/VIII-33	95	19/XI-33	119	17/IV-41	672
		Низший (поздний)	253	30/IV-34, 42	86	23/IX-36	100	26/XII-39	241	25/IV-34
			22/IV-44	655, 867	9, 10/IX-45	146	30/X-43	153	12/IV-44	525
17	р. Самара — с. Максимовка 37,03 *м* абс.	1945	662	—	58	—	54	—	662	—
		1930—1945	12/IV		11/IX		10/XI-44		12/IV	
		Средний	609	19/IV	95	26/IX	103	13/XI	533	15/IV
		Высший (ранний)	973	8/IV-37	158	7/VIII-31	159	30/X-40	946	8/IV-37, 40
			18/IV-32	527	14, 15/IX-32	116	16/XI-32	84	17/IV-32	527, 591
		Низший (поздний)	305	4/V-34	48	27/X-40	54	22/XI-31, 36, 39	236	26/IV-34
			18/IV-35	590	17/IX-44	74	10/XI-44	121, 105, 89	15/IV-44	478
18	р. Самара — р. п. Алексеевка 23,55 *м* абс.	1945	709	—	170	—	153	—	709	—
		1932—1945	15/IV		11/IX		12/II, 1, 2, 4/III		15/IV	
		Средний	874	13/V	155	15/IX	165	13/XI	571	16/IV
		Высший (ранний)	1170	15/IV-45	191	25/VII-33	195	28/X-40	764	9/IV-37, 40
			17—20/V-32	709	14/XI-32	154	25/XI-32	139	20/IV-41	587, 672
		Низший (поздний)	642	28/V-44	134	14/XI-32	137	12/II-45	246	25/IV-42
			3/V-37	922	31/VIII 5—7/IX-39, 5/X-40	191	17/XI-38	153	22/IV-34	750
19	р. Самара — г. Куйбышев 20,00 *м* абс.	1945	998	—	210	—	—	—	631	—
		1881—1945	12—15/V		7, 8/IX				15/IV	
		Средний	1306	20/V	174	16/IX	169	27/XI	606	17/IV
		Высший (ранний)	1705	1/V—90	350	19/VII-35	334	3/XI — 99	931	3/IV—91, 06
			22—24/V-26	1077	12—14/IX-28	261	27, 28/XI-94	25	21/IV — 89	579, 665
		Низший (поздний)	867	11/VI-02	35	29/XI-09	25	31/III-31	351	28/IV-08
			16—20/V-91	1277	2/XI — 99	153	3, 4, 15—25/XI—99	205	27/IV — 96	601
20	р. Большой Уран — с. Ивановка 100,00 *м* абс.	1945	408	—	90	—	110	—	408	—
		1932—1945	9/IV		25/VI		11/XI-44		9/IV	
		Средний	388	10/IV	94	25/VII	106	28/XI	390	12/IV
		Высший (ранний)	433	30/III-37, 44	110	27/IV-44	130	9/XI-42	433	30/III-37
			13/IV-41	391, 276	11, 13—16, 18, 19/IX-43	100	8, 14/XII-32	125	13/IV-41	391
		Низший (поздний)	276	28/IV-42	88	2/XI-40	90	6/I-36	258	28/IV-42
			30/III-44	431	2/VIII-38	90	30/XI, 1, 5/XII-38	94	15/IV-35	431
21	р. Малый Уран — с. Никольское 88,00 *м* абс.	1945	650	—	139	—	150	—	650	—
		1933—1945	4/IV		31/VII		19/XII-44		4/IV	
		Средний	498	10/IV	168	18/VII	194	2/XII	491	13/IV
		Высший (ранний)	650	14/III-44	206	16/VI-37	267	8/XI-34	650	4/IV-45
			4/IV-45	250	16/VI-37	206	3/XII-32	210	4/IV-45	650
		Низший (поздний)	250	27/IV-34	118	25/IX-38	150	19/XII-40, 44	218	27/IV-34
			14/III-44	441	7/VII-44	184	19/XII-44	188, 150	9/IV-44	441
23	р. Ток — с. Красноярка 101,50 *м* абс.	1945	551	—	57	—	58	—	551	—
		1934—1945	5/IV		28/VIII, 9—13/X		23/X—5/XI-44		5/IV	
		Средний	415	15/IV	60	21/VIII	64	7/XI	432	14/IV
		Высший (ранний)	551	31/III-37	71	27/V-35	90	23/X-45	551	31/III-37
			5/IV-45	389	24—31/VII, 6—11/IX-34	60	12/II-34	58	5/IV-45	389
		Низший (поздний)	122	1/V-44	55	3/X-37	58	12/II-34	146	25/IV-34
			1/V-44	122	10, 27, 28/IX, 23/X-40	61	23/X—5/XI-44	90	18/IV-35	478
24	р. Бузулук — с. Байгоровка 84,00 *м* абс.	1945	300	—	—38	—	—27	—	—	—
		1933—1945	5/IV		20/VI		8/XI—44, 16/I		нб	
		Средний	356	10/IV	—17	19/VI	—1	16/XI	341	12/IV
		Высший (ранний)	567	31/III-37	14	26/V-44	25	27/X-40	567	31/III-37
			24/IV-42	349	1/VII-33	—39	16/XI-33	—7	24/IV-42	349
		Низший (поздний)	161	24/IV-42	—39	12/VIII-43	—27	29/1-43	74	24/IV-42
			10/IV-35	567	26, 27V, 15—17/VI, 3, 4/VII-44	—33	9/XI-43, 8/XI-44, 16/I	—6	11/IV-44	567

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода		уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
уровень	дата										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
391	—	727	—	111	—	113	—	142	—	211	
5/IV		11/IV		6/XI		8/XI		10/XI			
386	10/IV	533	15/IV	—	—	—	нб (53%)	155	18/XI	210	
554	31/III—37, 39	800	3/IV-37	—	—	—	—	177	8/XI-42	226	
13/IV-41	415, 338	9/IV-40	437					22/XI-33	149	1937	
219	23/IV-34	222	26/IV-34	—	—	—	—	133	7/XII-40	195	
9/IV-35	373	12/IV-44	537					16/XI-37	174	1934	
367	—	737	—	—	—	—	—	123	—	208	
5/IV		11/IV		нб		нб		15/XI			
399	10/IV	559	16/IV	—	нб (85%)	—	нб (54%)	161	19/XI	207	
619	30/III-37	800	8/IV-40	—	—	—	—	233	8/XI-42, 43	226	
14/IV-41	345	8/IV-40	800					28/XI-33	126, 124	1939	
233	23/IV-34	238	26/IV-34	—	—	—	—	123	7/XII-40	197	
7/IV-44	344	13/IV-44	567					15/XI-45	157	1942	
404	—	416	—	—	—	—	—	92	—	207	
9/IV		18/IV		нб		нб		14/XI			
391	12/IV	523	17/IV	—	нб (67%)	—	нб (81%)	112	17/XI	207	
608	2/IV-37	973	9/IV-40	—	—	—	—	172	29/X-40	220	
15/IV-41	400	18/IV-32	628					21/XI-32	85	1933, 1939	
198	23/IV-42	216	28/IV-42	—	—	—	—	70	12/XII-39	194	
21/IV-34	573	16/IV-44	666					4/XI-43	127	1934, 1942	
564	—	654	—	—	—	182	—	182	—	202	
12/IV		17/IV		нб		11/XI		12/XI			
472	12/IV	603	17/IV	—	нб (77%)	—	нб (82%)	181	16/XI	207	
744	31/III-37	910	10/IV-40	—	—	—	—	239	9/XI-42	222	
19/IV-41	465	16/IV-32	705					11/XI-35	200	1937	
202	23/IV-42	276	26/IV-42	—	—	—	—	143	27/XI-44	196	
20/IV-34	610	23/IV-34	778					19/XI-37	181	1941	
249	—	644	—	—	—	—	—	370	—	207	
5/IV		16/IV		нб		нб		10/XI			
484	13/IV	630	18/IV	286	7/XI	—	нб (64%)	287	17/XI	207	
921	1/IV-06	1049	4/IV-06	799	23/X-06	—	—	808	30/X — 81	231	1917—1925,
24/IV — 82	643	22/IV-89	718	1/XI-16	247			3/XI-16	249	1913	1929, 1930
211	27/IV — 96	*359*	29/IV-08	78	30/XI-09	—	—	25	27/XII — 98	174	
12/IV-11	351	*15/IV-44*	686	11/XI-12	151			24/XI — 99	281	1882	
293	—	355	—	—	—	—	—	131	—	200	
3/IV		16/IV		нб		нб		15/XI			
347	9/IV	313	18/IV	—	нб (92%)	—	нб (77%)	118	26/XI	212	
421	28/III-37	400	10/IV-44	—	—	—	—	141	7/XI-42	238	
12/IV-41	371	20/IV-41	220					12/XI-41	130	1937	
253	23/IV-34	190	30/IV-34, 42	—	—	—	—	94	16/XII-40	189	
12/IV-35	343	18/IV-35	375, 388					21/XI-36	108	1934	
284	—	464	—	—	—	—	—	164	—	207	
3/IV		9/IV		нб		нб		1/XII			
418	12/IV	421	17/IV	—	нб (67%)	—	нб (92%)	193	1/XII	219	
604	3/IV-45	561	7/IV-40	—	—	—	—	227	8/XI-34, 42	255	
23/IV-42	284	28/IV-42	502					23/XI-36	210, 163	1940	
218	23/VI-34, 42	201	30/IV-34	—	—	—	—	162	18/XII-40	188	
9/IV-44	346, 604	11/IV-44	398					23/XI-44	191	1934	
450	—	376	—	—	—	78	—	66	—	212	
4/IV		8/IV		нб		6/XI		11/XI			
381	11/IV	313	16/IV	—	нб (92%)	—	нб (75%)	74	19/XI	200	
526	29/III-37	504	7/IV-40	—	—	—	—	100	9/XI-42	219	
5/IV-40	337	26/IV-42	488					25/XI-44	90	1936	
87	25/IV-34	89	1/V-34	—	—	—	—	62	4/XII-36	187	
10/IV-35	478	8/IV-44	373					1/XII-40	69	1934	
—	—	42	—	—	—	—	—	—20	—	202	
нб		19/IV		нб		нб		9/XI			
227	9/IV	165	16/IV	—	нб (92%)	—	нб (92%)	2	17/XI	208	
548	28/III-37	304	1/IV-37	—	—	—	—	25	8/XI-42, 43	227	
13/IV-41	178	20/IV-41	290					16/XI-33, 15/XI-34	—2, —26	1937	
71	21/IV-42	42	30/IV-42	—	—	—	—	—26	1/XII-40	192	
4/IV-35	302	19/IV-45	201					8/XI-43	0	1942	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	р. Боровка — с. Якутино 107,00 *м* абс.	1945	648 5/IV	—	82 27/VIII—6/IX	—	86 10—19/XI-44	—	— нб	—
		1934—1945								
		Средний	526	14/IV	79	15/VII	84	8/XI	492	16/IV
		Высший (ранний)	762 25/IV-42	5/IV-45 648	83 14/IX—11/X-44	2/VI-36 81	*154* 20, 21/I-34	24/X-40 78	762 25/IV-42	10/IV-43 623
		Низший (поздний)	204 18/IV-35	25/IV-42 762	76 9—16/VI-34	14/IX-44 83	78 24—26/X-40	20/I-34 *154*	188 11/IV-44	25/IV-42 762
26	р. Боровка — х. Паника 74,25 *м* абс.	1945	424 4/IV	—	33 1—5/IX	—	*41* 15—18, 25/X—3/XI-44	—	424 4/IV	—
		1933—1945								
		Средний	300	14/IV	52	24/VIII	60	6/XI	284	13/IV
		Высший (ранний)	458 26/IV-42	4/IV-45 424	*64* 6, 7/IX-34	10/VII-43 44	76 17/XI-34	15/X-44 41	426 25/IV-42	4/IV-45 424
		Низший (поздний)	102 8/IV-44	26/IV-42 458	33 1—5/IX-45	3/X-37 52	*41* 15—18, 25/X—3/XI-44	23/XI-39 63	102 8/IV-44	25/IV-42 426
28	р. Съезжая — с. Первая Семеновка 57,00 *м* абс.	1945	340 5/IV	—	156 12/VIII	—	158 17, 18/X-44	—	— нб	—
		1933—1945								
		Средний	449	12/IV	130	23/VI	—	—	—	—
		Высший (ранний)	673 13/IV-41	29/III-37 352	156 12/VIII-45	30/IV-43 129	—	—	—	—
		Низший (поздний)	257 11/IV-35	27/IV-44 348	*110* 13—15/VI-34	26/VIII-39 118	—	—	—	—
29	р. Большой Кинель — г. Бугуруслан 64,50 *м* абс.	1945	495 7/IV	—	37 16—18/VI	—	242 3/XI-44	—	457 8/IV	—
		1926—1945								
		Средний	477	15/IV	115	10/VI	231	6/III	462	15/IV
		Высший (ранний)	576 17/IV-27	2/IV-37 444	178 6/VI-27	13/V-39 133	262 1, 2, 5/I-28; 15/I-35; 5/XI-37	11/X-32 250	576 17/IV-27	7/IV-40 493
		Низший (поздний)	284 9, 10/IV-44	29/IV-26 493	37 16—18/VI-45	31/VIII-26 109	151 17/IV-44	17/IV-44 151	152 17/IV-44	27/IV-26, 34 489, 439
30	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево 32,00 *м* абс.	1945	—	—	130 15/VII	—	130 11/XI-44	—	—	—
		1932—1945								
		Средний	648	20/IV	121	18/VIII	126	27/XI	566	15/IV
		Высший (ранний)	1020 28, 29/IV-42	11/IV-40 825	138 1/IX-41	10/VI-35 126	148 20—22, 24/XI-42; 22/II-43	9/XI-43 97	965 27/IV-42	7/IV-37 450
		Низший (поздний)	253 17/IV-35	2/V-34 518	95 25/X-40	27/X-37 110	97 9/XI-43	30/XII-39 115	193 11/IV-44	27/IV-42 965
34	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское 48,02 *м* абс.	1945	270 5/IV	—	85 13—19/VII	—	89 10/XI-44	—	— нб	—
		1932—1945								
		Средний	492	14/IV	61	14/VI	—	—	—	—
		Высший (ранний)	882 19/IV-41	29/III-37 467	85 13—19/VII	26/IV-37 60	—	—	—	—
		Низший (поздний	231 13/IV-35	24/IV-42 813	1945 35 25, 26, 31/V-33	6/IX-41 72	—	—	—	—
39	р. Чагра — с. Новотулка 29,50 *м* абс.	1945	137 3/IV	—	40 12—18/VI	—	51 23/XI-44	—	— нб	—
		1932—1945								
		Средний	343	7/IV	57	9/VII	65	19/XI	366	10/IV
		Высший (ранний)	635 19/IV-41	29/I-36 161	80 18/VI-33	27/V-44 42	92 20/XI-33	25/X-40 56	635 19/IV-41	30/III-37 380
		Низший (поздний)	114 6/III-44	24/IV-42 575	40 12—18/VI-45	2/X-42 50	43 29, 30/X-43	31/XII-36 78	140 22/IV-36	23/IV-34 365
40	р. Малый Иргиз — с. Селезниха 26,02 *м* абс.	1945	291 6/IV	—	60 17/VII—6/VIII	—	60 20/XII-44	—	— нб	—
		1931—1945								
		Средний	480	11/IV	—	—	—	—	505	12/IV
		Высший (ранний)	836 11/IV-32	29/III-37 495	—	—	—	—	836 11/IV-32	29/III-37 495
		Низший (поздний)	146 14/IV-36	23/IV-42 740	—	—	—	—	83 22/IV-36	23/IV-42 740
41	р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица 41,00 *м* абс.	1945	335 5/IV	—	158 3/V	—	203 1—3, 6, 8, 9/XI-44	—	— нб	—
		1932—1945								
		Средний	556	13/IV	—	—	—	—	—	—
		Высший (ранний)	963 23/IV-34	31/III-37 442	—	—	—	—	—	—
		Низший (поздний)	334 13/IV-35	24/IV-42 825	—	—	—	—	—	—

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода											
уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	111	—	—	—	—	—	93	—	192	
нб		27/IV		нб		нб		10/XI			
312	12/IV	250	21/IV	—	нб	—	нб	90	15/XI	197	
762	2/IV-37	602	12/IV-37	—	нб	—	нб	102	5/XI-39	215	
25/IV-42	301	24/IV-41	308					1/XII-40	81	1936	
187	25/IV-42	111	30/IV-34	—	нб	—	нб	81	1/XII-40	188	
10/IV-35	762	26/IV-38, 27/IV-45	207					5/XI-39	102	1934	
424	—	211	—	—	—	—	—	62	—	211	
4/IV		8/IV		нб		нб		11/XI			
185	10/IV	242	15/IV	—	нб (85%)	—	—	71	19/XI	191	
424	31/III-37	458	7/IV-40	—	—	—	—	89	8/XI-42	215	
4/IV-45	199	26/IV-42	387					17/XI-33	72	1936	
91	21/IV-42	79	26/IV-42	—	—	—	—	56	7/XII-40	189	
6/IV-35	145	9/IV-44	458					18/XI-43	82	1944	
—	—	218	—	—	—	—	—	164	—	197	
нб		9/IV		нб		нб		7/XI			
—	—	283	17/IV	—	—	—	нб (90%)	149	11/XI	—	
—	—	462	2/IV-37	—	—	—	—	164	29/X-40	—	
		6/IV-40	226					7/XI-45	147		
—	—	170	29/IV-42	—	—	—	—	131	*1/XII-42*	—	
		15/IV-39	245					18/XI-33	*163*		
457	—	376	—	244	—	—	—	240	—	193	
8/IV		9/IV		23/X		нб		8/XI			
436	14/IV	416	18/IV	—	нб (72%)	—	нб (90%)	258	13/XI	204	
548	6/IV-40	539	8/IV-40	—	—	—	—	281	29/X-40	221	
20/IV-28	482	19/IV-27	471					19/XI-27	264	1933	
152	25/IV-26	152	29/IV-34	—	—	—	—	198	4/XII-26	173	
17/IV-44	478	18/IV-44	416					4/XII-26	198	1941	
—	—	—	—	—	—	—	—	172	—	210	
9/IV		11/IV		нб		нб		10/XI			
381	11/IV	592	16/IV	—	нб (64%)	—	нб (85%)	141	18/XI	208	
593	1/IV-37	1020	10/IV-37, 40	—	—	—	—	172	9/XI-42, 43	236	
6/IV-40	425	28/IV-42	342, 811					10/XI-45	169, 97	1939	
193	24/IV-34	202	28/IV-42	—	—	—	—	97	4/XII-39	188	
11/IV-44	394	12/IV-44	1020					9/XI-43	118	1934	
—	—	110	—	—	—	—	—	95	—	196	
нб		22/IV		нб		нб		8/XI			
—	—	308	18/IV	—	нб (90%)	—	—	—	—	—	
—	—	757	1/IV-37	—	—	—	—	—	—	—	
		23/IV-42	261								
—	—	110	27/IV-34	—	—	—	—	—	—	—	
		22/IV-45	290								
—	—	128	—	—	—	—	—	50	—	212	
нб		7/IV		нб		нб		10/XI			
235	7/IV	269	11/IV	—	нб (54%)	—	нб	70	22/XI	217	
356	20/III-37	616	31/III-37	—	—	—	нб	96	8/XI-42	237	
31/III-39	264	20/IV-41	305					19/XI-33	58	1938	
103	21/IV-36	70	24/IV-34	—	—	—	нб	50	6/XII-38, 39	201	
8/IV-38	120	11/IV-43, 6/IV-44	350					10/XI-45	70, 66	1940, 1943	
—	—	126	—	—	—	—	—	77	—	192	
нб		12/IV		нб		нб		8/XI			
348	10/IV	391	13/IV	—	—	—	—	—	—	—	
661	28/III-37	750	31/III-37	—	—	—	—	—	—	—	
14/IV-31	423	17/IV-31	332								
83	22/IV-36	126	24/IV-42	—	—	—	—	—	—	—	
22/IV-36	83	12/IV-45	684								
—	—	255	—	—	—	—	—	210	—	192	
нб		14/IV		нб		нб		8/XI			
—	—	494	15/IV	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	919	2/IV-37	—	—	—	—	—	—	—	
		17/IV-41	355								
—	—	255	25/IV-34	—	—	—	—	—	—	—	
		14/IV-45	685								

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	р. Большой Иргиз — с. Клевенка 18,01 *м* абс.	1945	373	—	294	—	293	—	—	—
		1929—1945	27/V		19, 22—25, 30/VII		7, 8/XI-44		нб	
		Средний	977	15/IV	323	28/VIII	322	25/XI	1028	13/IV
		Высший (ранний)	1706	29/III-37	364	3/V-30	379	17/X-41	1706	29/III-37
			12/IV-32	766	20/VIII-31	363	31/XII-31, 1/I-32	360	12/IV-32	766
		Низший (поздний)	373	27/V-45	278	7/XI-42	293	4/IV-29	446	26/IV-34
			27/V-45	373	3/IX-39	321	7, 8/XI-44	*325*	12/IV-35	1005
44	р. Большой Иргиз — с. Березово 14,62 *м* абс.	1945	346	—	27	—	31	—	—	—
		1935—1945	20/V		29, 30/IV		29/III		нб	
		Средний	665	5/V	67	27/VII	—	—	—	—
		Высший (ранний)	1194	3/IV-37	134	23/IV-35	—	—	—	—
			20/IV-41	411	10, 11/IX-41	*123*				
		Низший (поздний)	346	2/VI-44	прсх (9%)	3/XI-38	—	—	—	—
			20/V-45	663		87				
45	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка 9,70 *м* абс.	1945	822	—	117	—	135	—	—	—
		1929—1945	19—21/V		25—29/IX, 4/XI		11/XII-44		нб	
		Средний	1016	23/V	166	23/IX	164	1/XII	596	15/IV
		Высший (ранний)	1303	7/V-37	211	26/VII-31	214	29/X-43	860	5/IV-30, 37
			23, 24/V-32	783	26, 27/X-32	183	29/XI-32	134	16/IV-32	535, 457
		Низший (поздний)	783	8/VI-41	117	26/X-32, 42	*107*	4/IV-34	365	25/IV-36
			7—9/V-37	1071	25—29/IX, 4/XI-45	211, 140	30/XII-29	155	13/IV-33	532
46	р. Камелик — с. Ново-Спасское 21,76 *м* абс.	1945	238	—	161	—	171	—	—	—
		1929—1945	8/VIII		4/VIII		20/X—6/XI-44		нб	
		Средний	896	13/IV	—	—	—	—	916	13/IV
		Высший (ранний)	1551	2/IV-30, 37	—	—	—	—	1551	1/IV-30
			11/IV-32	558, 662					11/IV-32	547
		Низший (поздний)	238	8/VIII-45	—	—	—	—	370	24/IV-34
			8/VIII-45	238					14/IV-43	755
47	р. Большой Караман — с. Советское 29,00 *м* абс.	1945	330	—	207	—	214	—	297	—
		1923—1945	4/IV		4/V, 15/VI, 8—13/VII		14—20/I		7/IV	
		Средний	610	9/IV	226	7/VI	233	4/I	624	11/IV
		Высший (ранний)	1158	25/III-44	253	4/V-45	256	12/XI-41	1158	27/III-39
			10/IV-32	548	3—6, 8—10/VII, 9, 12—14, 17, 18/VIII-36	207	14—24/XII-36, 7—11/I-37	236	10/IV-32	374
		Низший (поздний)	300	23/IV-23, 29	198	31/VIII-38	*205*	17/II-43	297	23/IV-23,29
			4/IV-33	675, 864	7, 13, 15—19/VI-33	243	19/I-33	247	7/IV-45	675, 864
48	р. Терешка — с. Поповка 68,14 *м* абс.	1945	639	—	309	—	304	—	639	—
		1936—1945	5/IV		5—22, 29/VII—6/VIII		24—30/XI-44		5/IV	
		Средний	610	10/IV	288	30/VII	—	—	585	10/IV
		Высший (ранний)	730	30/III-37	309	16/VI-36	—	—	721	29/III-37
			23/IV-42	645	5—22, 29/VII—6/VIII-45	282			21/IV-42	621
		Низший (поздний)	471	23/IV-42	274	15/XI-44	—	—	411	21/IV-42
			20/IV-36	730	10, 11/VIII-38; 27, 28/VIII-40	306			5/IV-38	721
52	р. Еруслан—с. Красный Кут 40,20 *м* абс.	1945	85	—	20	—	8	—	—	—
		1931—1945	28, 29/V		23, 24/VIII		6—15/XI-44		нб	
		Средний	371	10/IV	—	—	—	—	393	9/IV
		Высший (ранний)	718	25/III-39	—	—	—	—	718	26/III-44
			10/IV-32	155					10/IV-32	343
		Низший (поздний)	85	28/V-45	—	—	—	—	139	18/IV-36, 42
			28, 29/V-45	85					10/IV-40	575, 597
53	р. Еруслан — с. Песчанка 9,00 *м* абс.	1945	29	—	—27	—	—19	—	—	—
		1933—1945	29/X		18/VII		3/XII-44		нб	
		Средний	357	8/IV	—4	6/VIII	—	—	349	6/IV
		Высший (ранний)	720	24/III-39	26	29/IV-39	44	4/XI-34	720	10/III-44
			19/IV-42	90	29/VII, 13, 14/VIII-33	—22	8—10/IV-34	(29)	19/IV-42	335
		Низший (поздний)	29	29/X-45	—27	29/X-42	*—25*	8/IV-34	34	21/IV-36
			29/X-45	29	18/VII-45	22	*19/XI-37*	44	26/III-39	513
54	р. Малый Узень — с. Малоузенск 24,46 *м* абс.	1945	295	—	253	—	224	—	—	—
		1934—1945	4—9/VI		18, 19, 27—29/IX		6—11/XI-44		нб	
		Средний	549	15/IV	—	—	—	—	—	—
		Высший (ранний)	1006	30/III-37, 44	—	—	—	—	—	—
			18/IV-42	488, 510						
		Низший (поздний)	295	4/VI-45	—	—	—	—	—	—
			4—9/VI-45	295						

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода		уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
уровень	дата										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	347	—	—	—	—	—	310	—	177	
нб		25/IV		нб		нб		5/XI			
791	11/IV	888	16/IV	—	нб (94%)	—	нб (94%)	343	11/XI	204	
1438	27/III-30	1698	2/IV-30	—	нб—	—	—	403	29/X-40, 43	232	
18/IV-29	528	13/IV-32	837					20/XI-33	328, 296	1930	
388	21/IV-34, 42	347	27/IV-34	—	нб—	—	—	294	24/XI-29	177	
11/IV-31	537, 1417	25/IV-45	999					6/XI-44	—	1945	
—	—	48	—	—	—	—	—	68	—	220	
нб		4/IV		нб		нб		6/XII			
—	—	519	14/IV	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1191	4/IV-45	—	—	—	—	—	—	—	
		20/IV-41	48								
—	—	48	25/IV-42	—	—	—	—	—	—	—	
		4/IV-45	1085								
—	—	327	—	—	—	—	—	120	—	198	
нб		21/IV		нб		нб		6/XI			
557	14/IV	561	17/IV	—	нб (88%)	—	нб (75%)	193	13/XI	204	
830	2/IV-30	928	6/IV-37	—	—	—	—	337	29/X-40	223	
21/IV-31	440	17/IV-32	457					12/XI-35	163	1937	
295	24/IV-36	327	26/IV-36, 42	—	—	—	—	120	7/XII-33	177	
22/IV-34	507	21/IV-45	504, 785					6/XI-45	209	1941	
—	—	191	—	—	—	—	—	183	—	191	
нб		27/IV		нб		нб		7/XI			
585	10/IV	772	14/IV	—	—	—	—	—	—	—	
1003	27/III-44	1400	29/III-37	—	—	—	—	—	—	—	
9/IV-32	504	14/IV-32	381								
291	21/IV-34	191	27/IV-45	—	—	—	—	—	—	—	
21/IV-34	291	27/IV-45	191								
297	—	293	—	—	—	—	—	220	—	216	
7/IV		8/IV		нб		нб		10/XI			
326	3/IV	517	13/IV	—	нб	—	нб	244	26/XI	—	
405	4/III-44	711	30/III-37,39	—	нб	—	нб	262	8/XI-42	—	1924, 1925,
8/IV-32	249	21/IV-42	343, 349					21/XI-37	253		1928, 1930
249	14/IV-29, 34	293	24/IV-23, 29	—	нб	—	нб	220	14/XII-36, 40	—	
4/III-44	327, 267	8/IV-45	588, 693					10/XI-45	256, 258		
639	—	565	—	—	—	—	—	314	—	210	
5/IV		6/IV		нб		нб		3/XI			
544	9/IV	545	11/IV	—	нб	—	—	—	—	—	
690	28/III-37	708	30/III-37	—	нб	—	—	—	—	—	
18/IV-41	506	22/IV-42	645								
411	19/IV-36, 42	421	22/IV-42	—	нб	—	—	—	—	—	
5/IV-38	461, 632	6/IV-38	708								
—	—	64	—	—	—	—	—	50	—	188	
нб		14/IV		нб		нб		6/XI			
276	6/IV	260	11/IV	—	—	—	—	—	—	—	
628	23/III-37	496	30/III-37	—	—	—	—	—	—	—	
9/IV-32	216	20/IV-42	226								
131	16/IV-36	64	20/IV-36,42	—	—	—	—	—	—	—	
9/IV-40	256	14/IV-45	223, 496								
—	—	—10	—	—	—	—	—	—6	—	218	
нб		11/IV		нб		нб		21/XI			
106	2/IV	256	10/IV	—	—	—	(64%)	18	28/XI	218	
335	10/III-44	711	23/III-44	—	—	—	—	56	8/XI-42	246	
10/III-44	335	20/IV-42	286					8/XII-33,	25	1943	
								14/XI-41			
34	17/IV-36	—10	23/IV-36	—	—	—	—	—19	16/XII-43	201	
26/III-39	70	11/IV-45	227					20/XI-37	—18	1942	
—	—	278	—	—	—	—	—	260	—	185	
нб		20/IV		нб		нб		6/XI			
—	—	484	12/IV	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	963	27/III-44	—	—	—	—	—	—	—	
		19/IV-42	438								
—	—	278	24/IV-36	—	—	—	—	—	—	—	
		20/IV-45	397								

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	р. Большой Узень — г. Новоузенск 14,30 *м* усл.	1945	*549*	—	475	—	—	—	—	—
		1914—1945	13, 14/IV		2/IX		нб		нб	
		Средний	974	10/IV	—	—	457	30/XI	941	12/IV
		Высший (ранний)	1388	14/III-25	—	—	544	24/X-39	1318	31/III-37
			12/IV-32	962	—	—	13/XI-41	397	12/IV-41	749
		Низший (поздний)	524	25/IV-34	—	—	390	9/I-36	524	22/IV-34, 36
			5/IV-30	767	—	—	1—5/XI-40	465	5/IV-30	632, 724
56	р. Урал — г. Верхнеуральск 397,00 *м* абс.	1945	234	—	58	—	55	—	169	—
		1931—1945	11/V		7/IX, 20/X		14/XI-44		30/IV	
		Средний	199	22/IV	39	27/VIII	44	17/XII	179	19/IV
		Высший (ранний)	278	6/IV-40	63	15/VI-43	74	6/X-40	278	6/IV-40
			23/IV-42	183	19—22/IX-41	60	3/XI-41	25	23/IV-42	183
		Низший (поздний)	120	30/X-31	22	22/IX-38	15	17/II-35	98	30/IV-45
			30/X-31	120	28/VII, 4, 5/VIII-31, 2—4/IX-40	29	11, 13—15/II-36	20	22/IV-37	169
58	р. Урал — с. Кизильское 291,00 *м* абс.	1945	305	—	121	—	106	—	197	—
		1932—1945	17/V		23/X		1/XI-44		24/IV	
		Средний	332	21/IV	104	25/VIII	111	6/XI	307	17/IV
		Высший (ранний)	618	11/III-39	128	22/VI-43	143	25/X-40	576	7/IV-40
			17/IV-32	214	17/VII-41	113	12/XI-41	99	25/IV-42	388
		Низший (поздний)	178	17/V-45	94	23/X-45	70	1/IV-33	140	25/IV-42
			3/V-33, 18/IV-35	305	23—27/VII-31, 26, 27/IX, 4/X-37	121	16/III-34	96	20/IV-37	576
59	р. Урал — пос. Ирикла 208,12 *м* абс.	1945	605	—	206	—	174	—	289	—
		1932—1945	8/IV		14/X		12—18/II		17/IV	
		Средний	592	18/IV	156	17/IX	—	—	556	17/IV
		Высший (ранний)	1491	3/IV-39	207	19/VII-41	215	2/XI-40	1491	7/IV-44
			29/IV-42	281	27, 28/VIII, 1—3, 6—9/IX-42	187	26, 27/XI-42	124	29/IV-42	238
		Низший (поздний)	231	29/IV-34, 42	*122*	23/X-38	112	17/II-33, 40	193	29/IV-34, 42
			13/IV-37	766, 1491	*27/VIII-33*	134	17, 21—23/II, 3, 4/III-40	136, 112	11/IV-38	766, 1491
60	р. Урал — г. Орск 186,00 *м* абс.	1945	365	—	171	—	115	—	—	—
		1934—1945	10/IV		15/X		9—19/III		нб	
		Средний	466	20/IV	132	30/IX	111	2/II	—	—
		Высший (ранний)	974	6/IV-39	189	21/VII-41	147	1/XI-40	—	—
			30/IV-42	230	21/VII, I/X-41	189	2, 3/III-43	101	—	—
		Низший (поздний)	188	30/IV-34, 42	98	31/X-35	89	18/IV-42	—	—
			16/IV-37	702, 974	29/IX—18/X-37	111	9/III-39	133		
61	р. Урал — с. Донское 41,00 *м* усл.	1945	*412*	—	182	—	127	—	*412*	—
		1935—1945	15/IV		31/X—14/XI		28/III—4/IV		15/IV	
		Средний	—	—	—	—	—	—	—	—
		Высший (ранний)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Низший (поздний)	—	—	—	—	—	—	—	—
62	р. Урал — г. Чкалов 84,00 *м* абс.	1945	437	—	78	—	38	—	279	—
		1926—1945	9/IV		3, 4/XI		8/XI-44		20/IV	
		Средний	465	22/IV	68	14/X	74	27/XI	329	15/IV
		Высший (ранний)	987	4/IV-37, 39	124	31/VIII-30	130	26/X-40	609	5/IV-39, 44
			2/V-42	140, 253	22—24/IX-28	68	9/XI-26	38	15/IV-27	221, 118
		Низший (поздний)	140	8/V-34	30	21/XI-29	31	21/II-32	109	27/IV-34, 42
			4/IV-37	631	4—10, 24/X—11/XI-37	89	15/XII-37	*104*	12/IV-37	394, 472
64	р. Урал — с. Илек 52,00 *м* абс.	1945	687	—	187	—	137	—	687	—
		1926—1945	15/IV		19—21/IX		19/XI-44		15/IV	
		Средний	656	23/IV	137	6/X	141	20/XII	565	16/IV
		Высший (ранний)	919	6/IV-40	219	15/IX-31	213	29/X-40	857	6/IV-40
			5/V-42	592	6/X-41	107	28/II, 4—7/III-42	113	18/IV-41	592
		Низший (поздний)	401	7/V-38	98	8/XI-34	89	2/III-30	165	28/IV-34, 42
			17/IV-37	555	25/IX, 7, 12—14/X-30	156	23/II—2, 31/III, 1/IV-31	132	11, 12/IV-35	735, 753
66	р. Урал — пос. Кушумский 16,11 *м* абс.	1945	468	—	142	—	63	—	397	—
		1912—1945	17, 18/V		1/XI		24/XI-44		21/IV	
		Средний	638	4/V	126	22/X	110	18/XI	414	14/IV
		Высший (ранний)	953	13/IV-40	216	21/IX-39	178	30/X-40	707	30/III-25
			9/V-42	544	11—30/XI-12	76	3/XI-14, 15/XI-26	58	18/IV-41	336
		Низший (поздний)	347	23/V-34	61	25/XI-28, 29	56	7/IV-42	138	27/IV-42
			22/IV-37	709	6/X-37	172, 98	20/XI-37	176	6/IV-44	622

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода											
уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	547	—	—	—	—	—	525	—	206	
нб		15/IV		нб		нб		15/XI			
810	11/IV	828	13/IV	—	нб	—	нб	466	16/XI	—	
1280	30/III-37	1388	1/IV-37	—	нб	—	нб	546	31/X-43	—	1915—1918,
16/IV-31	709	12/IV-32	718					14/XI-41	459		1921—1923,
521	22/IV-36	520	24/IV-29, 36	—	нб	—	нб	397	1/XII-40	—	1942
7/IV-32	724	6/IV-30	939, 695					6/XI-39	400		
158	—	176	—	—	—	—	—	60	—	168	
29/IV		1/V		нб		нб		19/X			
161	18/IV	158	22/IV	—	нб (83%)	—	нб (83%)	69	6/XI	—	
223	5/IV-40	232	8/IV-40	—	—	—	—	105	19/X-45	—	
12/IV-43	172	26/IV-42	145					6/XI-41	60		
78	29/IV-45	88	1/V-45	—	—	—	—	39	*1/XII*-37	—	
22/IV-31	158	24/IV-37	176					1/XI-35	—		
197	—	220	—	—	—	—	—	163	—	191	
24/IV		25/IV		нб		нб		8/XI			
272	16/IV	307	19/IV	—	нб	—	нб (67%)	120	6/XI	195	
533	5/IV-40	611	8/IV-40	—	нб	—	—	166	26/X-40	209	
15/IV-32	350	17/IV-32	392					15/XI-41	100	1938	
127	24/IV-45	145	2/V-42	—	нб	—	—	100	20/XI-36	173	
19/IV-37	197	23/IV-36, 21/IV-37	475					26/X-40	107	1939	
289	—	290	—	—	—	218	—	222	—	184	
17/IV		18/IV		нб		19/X		7/XI			
414	16/IV	489	19/IV	—	нб (82%)	—	нб (86%)	165	7/XI	197	
838	7/IV-44	1177	8/IV-44	—	—	—	—	240	21/X-39	213	
25/IV-42	238	2/V-42	241					13/XI-41	139	1933	
193	27/IV-34	190	2/V-42	—	—	—	—	126	22/XI-36	181	
11/IV-38	378	19/IV-37	1177					22/XI-36	126	1939	
—	—	287	—	—	—	—	—	177	—	189	
нб		17/IV		нб		нб		6/XI			
—	—	412	19/IV	—	нб	—	нб	133	5/XI	195	
—	—	844	7/IV-44	—	нб	—	нб	177	22/X-39	212	
		2/V-42	192					6/XI-45	110	1938	
—	—	173	2/V-42	—	нб	—	нб	100	22/XI-36	182	
		20/IV-37, 15/IV-38,	844					30/X-37	114	1939	
338	—	390	—	—	—	—	—	182	—	211	
13/IV		18/IV		нб		нб		15/XI			
—	—	—	—	—	нб (80%)	—	—	—	10/XI	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/XI-43	—	
									184		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21/XI-36	—	
									120		
280	—	256	—	—	—	88	—	118	—	200	
14/IV		21/IV		нб		7/XI		11/XI			
257	13/IV	323	17/IV	—	нб (57%)	—	нб (53%)	87	18/XI	207	
	5/IV-38,										
609	39, 44	600	7/IV-44	—	—	—	—	154	30/X-40	224	
15/IV-27	159, 221, 118	14/IV-29	106					13/XI-41	58	1929	
109	23/IV-34, 42	97	28/IV-34, 42	—	—	—	—	34	6/XII-26	193	
12/IV-37	206, 266	14/IV-37	436, 509					14/XI-37	137	1942	
661	—	524	—	232	—	221	—	260	—	202	
13/IV		20/IV		8/XI		14/XI		16/XI			
446	13/IV	564	18/IV	157	11/XI	158	14/XI	168	21/XI	208	
857	5/IV-40, 44	837	9/IV-44	238	1/XI-43	249	29/X-40	266	11/XI-42	218	
18/IV-41	494, 255	20/IV-41	307	11/XI-41	150	25/XI-26	113	14/XI-41	202	1929	
165	24/IV-34, 42	152	29/IV-34, 42	108	24/XI-28	110	25/XI-26, 28	106	7/XII-26	193	
11/IV-35	489, 557	15/IV-35	760, 771	3/XI-30	173	5/XI-30	249, 173	21/XI-30	180	1942	
264	—	414	—	—	—	158	—	157	—	199	
14/IV		22/IV		нб		7/XI		16/XI			
342	12/IV	412	15/IV	—	нб (87%)	130	11/XI	134	17/XI	210	1919
585	30/III-25	708	4/IV-30	—	—	(237)	29/X-40	236	2/XI-23	232	
9/IV-17	336	19/IV-41	188			(8/XI-26)	75	9/XI-26	152	1930	
110	23/IV-34, 42	142	28/IV-42	—	—	69	(25/XI—28, 29)	64	3/XII-40	189	
4/IV-44	252, 504	7/IV-44	641			14/XI-37	(172), (98)	24/XI-44	82	1923	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	р. Урал — пос. Тополинский —23,00 *м* абс.	1945	432	—	—6	—	—25	—	2	—
		1933—1945	28/V—2/VI	14/V	11, 12/IV	—	6/IV	—	2/IV	31/III
		Средний	520		—	31/III-38,	—	—	28	
		Высший (ранний)	986	24/IV-40	91	39, 41	118	18/XI-43	130	7/III-44
			20/V-42	439	15, 16/IV-42	—23, —21, —32	1, 2/IV-43	45	4/IV-43	58
		Низший (поздний)	312	31/V-34	—32	18/XI-44	—46	14/IV-42	—34	14/IV-42
			28—30/IV-37	598	2/IV-40, 31/III-41	12	10/XII-39, 21/XII-40	116	30/III-41	116
70	р. Гумбейка — с/х арт. „Объединение“ 328,50 *м* абс.	1945	225	—	121	—	77	—	—	—
		1932—1945	15/V		30/X		6—11/I		—	—
		Средний	248	24/IV	88	20/IX	76	3/I	—	—
		Высший (ранний)	*389*	8/IV-40	121	15/VII-41	102	11/X-40	—	—
			24/IV-32	313	20/X-45	117	27, 28/I-43	72		
		Низший (поздний)	107	15/V-45	67	1/XI-38	47	23/III-42	—	—
			18/IV-36	225	6—8, 10—12/IX-40	76	20—22/I-33	98		
72	р. Янгелька — пос. Янгельский 323,00 *м* абс.	1945	—	—	75	—	прмз	—	—	—
		1932—1945	—		25, 30/X		17/I (77)		—	—
		Средний	225	1/IV	61	17/VIII	—	—	—	—
		Высший (ранний)	288	11/III-39	86	16/IV-40	99	30/X-39	—	—
			1/IV-40	222	20/VII-41	56	8/XII-41	56		
		Низший (поздний)	143	16/IV-41	50	4/XI-35	прмз (8%)	15/III-44	—	—
			7/IV-38	263	20, 21/VIII-37, 28, 29/IX-43	62		49		
77	р. Су-Ундук — с. Севастополь 44,00 *м* усл.	1945	410	—	81	—	79	—	410	—
		1935—1945	7/IV		30, 31/VIII		21/XI-44		7/IV	—
		Средний	300	14/IV	56	28/VIII	—	—	—	—
		Высший (ранний)	700	2/IV-39	86	8/VII-39	84	5/XI-41	—	—
			28/IV-42	178	6/IX-42	36	25, 26/XI-43	79		
		Низший (поздний)	93	28/IV-42	29	3/XI-41	прмз (40%)	24/III-43	—	—
			15/IV-37	700	26—28/VIII, 6/IX-40	80		75		
80	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи 38,48 *м* усл.	1945	*263*	—	94	—	95	—	*226*	—
		1935—1945	11/IV		23, 25—29/VIII 1, 4, 8—18/IX		21, 30/XI, 1, 13, 14, 19/XII-44		5/IV	
		Средний	334	13/IV	100	11/IX	—	—	—	—
		Высший (ранний)	838	31/III-44	132	13/VIII-39	127	23/X-39	—	—
			28/IV-42	160	27/X-42	94	25—27/XI-42	91	—	—
		Низший (поздний)	142	28/IV-42	88	27/X-42	прмз (20%)	25/XI-42	—	—
			14/IV-37	838	2—6, 14—29/IX-40	132		127		
87	р. Сакмара — д. Верхне-Галеева 45,00 *м* усл.	1945	—	—	—	—	81	—	249	—
		1931—1945	—		—		5—10/XI-44		29/IV	—
		Средний	250	22/IV	72	25/VIII	78	15/XI	—	—
		Высший (ранний)	522	14/IV-32,39	84	8/VII-39	95	31/X-43	—	—
			28/IV-42	448, 142	17—19/IX-41	63	6/XI-41	84		
		Низший (поздний)	138	2/V-41	63	20/IX-38	59	7/III-33	—	—
			20, 21/IV-37	238	8/VII-39, 29—31/VIII; 9—20/IX-40	68	24/II—9/III-39	74		
89	р. Сакмара — р. п. Кувандык 198,28 *м* абс.	1945	422	—	104	—	57	—	245	—
		1931—1945	2/V		4, 11/IX		20, 21, 24, 28, 30/III, 1/IV	4/I	8/IV	
		Средний	357	24/IV	82	3/IX	77		254	15/IV
		Высший (ранний)	561	13/IV-40	115	25/VII-36	106	1/XI-33	494	2/IV-33, 39
			1/V-42	273	8/XI-41	86	30—31/XII-42, 26/III	78	29/IV-42	89, 149
		Низший (поздний)	210	3/V-41	24	8/XI-41	26	2/IV-42	89	30/IV-34
			27/IV-33	427	8—23/IX-31	115	9—12/XII-31	99	2/IV-33	358
90	р. Сакмара — с. Сакмара 89,50 *м* абс.	1945	625	—	224	—	203	—	625	—
		1920—1945	7/IV		22/IX		22/XI-44		7/IV	
		Средний	623	21/IV	225	18/IX	235	24/XI	526	15/IV
		Высший (ранний)	842	7/IV-40, 45	272	20/VIII-20, 22	314	1/XI-43	781	4/IV-44
			26/IV-23	630, 625	27/IX—9/X-26	218, 257	30/I—7/II-23	224	14/IV-32	274
		Низший (поздний)	441	10/V-26	192	8/XI-42	198	30/I-23	260	28/IV-26
			14/IV-33	779	27—29/IX-40	230	12/XI-40	314	22/IV-34	413

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода											
уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	—	—6	—	—	—	73	—	44	—	218	
2/IV		11/IV		нб		15/XI		18/XI			
25	30/III	31	3/IV	—	нб (77%)	50	19/XI	39	,26/XI		
118	7/III-44	138	18/III-44	—	—	(192)	9/XI-39	175	12/XI-35	230 260	
1/IV-43	58	5/IV-43	44			(14/XI-41)	—4	15/XI-41	34	1940	
—36	14/IV-42	—32	15/IV-42	—	—	—33	17/XII-40	—40	18/XII-40	214	
28/III-41	116	31/III-41	94			17/XII-40	—33	11/XII-39	—39	1942	
—	—	156	—	—	—	—	—	120	—	205	
—	—	10/IV		нб		нб		1/XI			
—	—	207	21/IV	—	нб	—	нб	89	3/XI	—	
—	—	351	6/IV-40	—	нб	—	нб	154	11/X-39	—	
		26/IV-42	277					6/XI-41	73		
—	—	83	30/IV-33	—	нб	—	нб	58	15/XI-36	—	
		22/IV-39	92					15/XI-36	58		
—	—	—	—	—	—	—	—	86	—	200	
16/IV		25/IV		нб		нб		14/XI			
—	—	110	22/IV	—	нб	—	нб	74	10/XI	200	
—	—	186	8/IV-40	—	нб	—	нб	119	21/X-39	212	
		10/IV-43	94					21/XI-41	69	1941	
—	—	64	29/IV-37, 39	—	нб	—	нб	52	21/XI-32, 36, 41	175	
		29/IV-39	72, 64					30/X-43	77, 73, 119	1939	
410	—	322	—	—	—	—	—	91	—	191	
7/IV		8/IV		нб		нб		13/XI			
—	—	—	—	—	нб	—	нб (82%)	68	20/XI	—	
—	—	—	—	—	нб	—	—	100	29/X-43	—	
								6/XII-41	89		
—	—	—	—	—	нб	—	—	40	31/XII-36	—	
								11/XI-37	44		
226	—	*205*	—	—	—	—	—	101	—	174	
15/IV		19/IV		нб		нб		1/XI			
—	—	—	19/IV	—	нб	—	нб	102	5/XI	191	
—	—	—	10/IV-40	—	нб	—	нб	129	23/X-39	211	
			251					7/XI-42	91	1938	
—	—	—	29/IV-42	—	нб	—	нб	91	22/XI-36	174	
			735					23/X-39	102	1945	
146	—	305	—	—	—	—	—	—	—	—	
17/IV		30/IV									
188	18/IV	—	21/IV	—	(нб 60%)	—	нб (93%)	82	9/XI	—	
448	8/IV-44	—	8/IV-40	—	—	—	—	113	29/X-40, 43	—	
14/IV-32	145		—					15/XI-41	76, 86		
113	27/IV-34	—	30/IV-45	—	—	—	—	71	21/XI-33	—	
17/IV-38	172		305					7/XI-39	76		
218	—	154	—	—	—	151	—	139	—	204	
7/IV		15/IV		нб		5/XI		18/XI			
160	13/IV	257	16/IV	—	нб (71%)	—	нб (93%)	95	18/XI	210	
310	2/IV—33, 39	541	19/III-44	—	—	—	—	143	7/XI-34	234	
29/IV-34	89, 149	30/IV-42	92					15/XI-41	83	1944	
89	29/IV-34	86	1/V-34	—	—	—	—	38	3/XII-40	190	
2/IV-33	310	6/IV-33	423					21/XI-31	118	1934	
527	—	477	—	242	—	266	—	337	—	196	
6/IV		14/IV		24/X		27/X		18/XI			
429	13/IV	526	17/IV	240	7/XI	235	17/XI	267	27/XI	211	
748	30/III-44	842	5/IV-44	317	24/X-45	294	27/X-45	375	31/X-43	238	
18/IV-28	250	25/IV-23	282	31/X-22	242	26/XI-27	266	20/XII-26	228	1922	
250	24/IV-42	265	29/IV-26	215	23/XI-29	198	14/XII-23	214	20/XII-26	194	
30/III-44	518	24/IV-34	437	8/XI-39	223	12/XI-40	283	15/XI-37	375	1942	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), отм. нуля графика	Годы и наименование характеристик	Высший годовой		Низший летний		Низший зимний		Весенний	
			уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	высший уровень	
									уровень	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир 47,50 *м* усл.	1945	—	—	16	—	26	—	—	—
		1925—1945	—		6—8/IX		28, 29/XI-44		—	
		Средний	187	21/IV	40	15/VIII	38	15/XII	—	—
		Высший (ранний)	281 / 24/IV-36	12/IV-40 / 141	74 / 20—24, 30, 31/VIII, 1, 2/IX-42	2/VII-39 / 33	73 / 1/XI-42	26/X-40 / 42	—	—
		Низший (поздний)	134 / 21/IV-37	1/V-41 / 203	16 / 6—8/IX-45	15/IX-41 / 56	7 / 4, 5, 8—10/II-39	15/II-40 / 24	—	—
93	р. Большой Ик—с. Мраково 45,50 *м* усл.	1945	332 / 1/V	—	84 / 6, 10—12, 15—17/IX	—	74 / 15—17, 20, 21/XI-44	—	198 / 17/IV	—
		1932—1945								
		Средний	296	25/IV	79	5/IX	—	—	160	12/IV
		Высший (ранний)	395 / 30/IV-42	13/IV-40 / 244	109 / 21/VII-41	21/VII-41 / 109	110 / 30/XII-41	5/XI-40 / 85	322 / 18/IV-43	25/III-39 / 143
		Низший (поздний)	203 / 19/IV-35	1/V-34, 45 / 331, 332	71 / 23, 24/VIII-36	27/IX-40 / 79	72 / 3, 5/XII-43	18/IV-34 / 80	99 / 13/IV-34	25/IV-42 / 168
95	р. Большой Ик — с. Поляковка 134,00 *м* абс.	1945	441 / I/V	—	202 / 7—11/IX	—	175 / 20—23/XII-44, 3—5/I	—	357 / 7/IV	—
		1916—1945								
		Средний	523	26/IV	190	16/IX	185	8/II	403	14/IV
		Высший (ранний)	687 / 2/V-42	7/IV-40 / 442	231 / 30/VIII—9/IX-26	24/VIII-28 / 221	238 / 23/I—16/III-27	1/XI-24 / 195	616 / 16/IV-27	25/III-44 / 186
		Низший (поздний)	310 / 1, 2/V-35	7/V-26 / 665	155 / 7—10/X-37	7/X-37 / 155	154 / 26—28/XI, 3, 4/XII-37, 18, 19/III-38	9/IV-36, 42 / 171, 174	172 / 3/IV-38	30/IV-34 / 494
96	р. Большой Сурень — клх. Луч 45,00 *м* усл.	1945	453 / 30/IV	—	168 / 13/IX	—	147 / 21/XI-44	—	309 / 7/IV	—
		1931—1945								
		Средний	404	25/IV	137	6/IX	143	30/XI	—	—
		Высший (ранний)	457 / 7/V-42	13/IV-40 / 344	168 / 13/IX-45	2/IV-41 / 139	169 / 14/XI-41	3/XI-40 / 138	—	—
		Низший (поздний)	310 / 27/IV-37	7/V-42 / 457	122 / 18—20/IX-37	26/IX-34 / 137	126 / 23/I-38, 10/III-44	10/III-44 / 126	—	—
98	р. Салмыш — с. Биккулово 112,24 *м* абс.	1945	*588* / 6/IV	—	98 / 26—28/VIII	—	89 / 22/XI-44	—	*588* / 6/IV	—
		1932—1945								
		Средний	505	17/IV	78	31/VIII	78	6/XII	465	12/IV
		Высший (ранний)	625 / 29/IV-42	6/IV-40, 45 / 572, *588*	100 / 15—18/IX-44	13/VII-33 / 71	102 / 16/XI-42	30/X-40 / 65	616 / 28/IV-42	6/IV-40, 45 / 572, *588*
		Низший (поздний)	242 / 11/IV-44	30/IV-34 / 575	62 / 31/VIII-40	25/X-43 / 98	62 / 15/XI-37	19/II-34 / 83	234 / 8/IV-44	28/IV-42 / 616
101	р. Илек — с. Мертвецовка 102,00 *м* абс.	1945	217 / 7/IV	—	64 / 17/IX	—	61 / 2, 28/XI-44	—	217 / 7/IV	—
		1932—1945								
		Средний	285	13/IV	64	30/VIII	73	6/XI	263	12/IV
		Высший (ранний)	562 / 15/IV-41	26/III-39 / 230	78 / 4—11, 30/IX—2/X-42	28/VI-32 / 77	84 / 9/XI-42	28/X-39 / 60	504 / 9/IV-43	26/III-39 / 230
		Низший (поздний)	158 / 11, 12/IV-44	1/V-42 / 442	50 / 13—24/VIII-44	28/IX-33 / 59	60 / 28/X-39	7/II-38 / 53	147 / 31/III, 1/IV-44	30/IV-42 / 421
102	р. Чеган — пос. Каменный 32,11 *м* абс.	1945	349 / 12/IV	—	234 / 6, 7, 18—28/VIII	—	240 / 24/XI-44	—	— / нб	—
		1932—1945								
		Средний	698	13/IV	219	19/VIII	229	10/XII	709	13/IV
		Высший (ранний)	1015 / 13/IV-41	31/III-37 / 729	245 / 7—11/IX-42	13/VI-35 / 216	253 / 15, 16, 27/XI—5/XII-42	1/XI-43 / 242	1015 / 13/IV-41	31/III-37 / 729
		Низший (поздний)	349 / 12/IV-45	25/IV-42 / 961	200 / 10—16/VIII-39	4/X-37 / 204	216 / 14—16/XI-38	14/II-33 / 217	244 / 6/IV-33	25/IV-42 / 961
107	р. Темир — клх. Ленинский 44,00 *м* усл.	1945	207 / 10/IV	—	155 / 17, 18/VIII	—	154 / 16, 21/I, 14—16/III	—	— / нб	—
		1932—1945								
		Средний	352	7/IV	121	12/VIII	—	—	337	10/IV
		Высший (ранний)	609 / 25/IV-42	21/II-36 / 148	169 / 26/VII—21/VIII, 12—20/IX-44	12/VII-35 / 97	160 / 1, 2/I-44	25/X-37 / 98	604 / 13/IV-41	26/III-44 / 272
		Низший (поздний)	144 / 3/IV-37	26/IV-34 / 431	88 / 14—18/VIII-36	14/IX-41 / 130	87 / 28/II, 3—6, 9/III-40	2/IV-41 / 99	135 / 3/IV-37	26/IV-34 / 431

ледоход		Очищение от льда		Появление сала		Начало осеннего ледохода		Начало ледостава		Продолжительность периода, свободного от льда (в сутках)	Неучтенные годы (полные)
начало ледохода											
уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	62	—	168	
25/IV		30/IV		нб		нб		12/XI			
—	18/IV	139	24/IV	—	нб	—	нб	53	5/XI	187	
—	5/IV-40	193	13/IV-40	—	нб	—	нб	78	26/X-40	201	
	101	1/V-42	116					30/X-42	42	1935, 1938	
—	27/IV-42	93	1/V-36, 42	—	нб	—	нб	38	15/XI-36	168	
	159	21/IV-35	95, 193					28/X-39	41	1945	
198	—	222	—	—	—	142	—	167	—	180	
17/IV		28/IV		нб		25/X		15/XI			
118	4/IV	167	17/IV	—	—	—	—	107	21/XI	207	
198	18/III-44	329	6/IV-40	—	—	—	—	167	8/XI-42	220	
17/IV-45	85	19/IV-43	153					15/XI-45	104	1939	
83	17/IV-45	85	28/IV-45	—	—	—	—	84	7/XII-40	180	
8/IV-35	198	21/IV-34	222					19/XI-35, 23/XI-44	144	1945	
243	—	249	—	—	—	266	—	248	—	197	
5/IV		11/IV		нб		25/X		8/XII			
247	7/IV	414	16/IV	201	5/XI	—	нб (55%)	207	21/XI	205	
468	21/III-44	660	26/III-44	285	24/X-28	—	—	275	7/XI-24	229	1918—1923,
14/IV-27	182	17/IV-27	186	5/XI-26	258			21/XI-27	200	1939	1930, 1931
163	26/IV-26	174	1/V-34	162	21/XI-36	—	—	163	11/XII-26	185	
29/III-38	317	4/IV-38	544	4/XI-37	182			14/XI-37	252	1934	
309	—	232	—	—	—	221	—	222	—	214	
7/IV		11/IV		нб		11/XI		9/XII			
—	—	164	30/III	—	нб	159	15/XI	158	1/XII	—	
—	—	232	14/III-44	—	нб	221	31/X-40	222	12/XI-35	—	
		11/IV-45	127			11/XI-45	144	9/XII-45	145		
—	—	127	15/IV-36	—	нб	(139)	(31/XII-37)	137	1/I-38	—	
		14/III-44	158			(16/XI-33)	(135)	1/I-38	137		
558	—	583	—	—	—	—	—	115	—	212	
5/IV		7/IV		нб		нб		6/XI			
363	10/IV	413	15/IV	—	нб (92%)	—	нб (93%)	89	10/XI	204	
558	1/IV-40	625	7/IV-45	—	—	—	нб	115	26/X-40	226	
5/IV-45	521	29/IV-42	583					6/XI-45	68	1939	
200	24/IV-42	177	29/IV-42	—	—	—	нб	68	22/XI-33	192	
15/IV-36	272	14/IV-35	625					21/XI-36, 26/X-40	—	1942	
151	—	162	—	—	—	—	—	77	—	199	
5/IV		9/IV		нб		нб		7/XI			
202	8/IV	244	13/IV	—	нб (79%)	—	—	77	12/XI	204	
352	25/III-39	*495*	5/IV-39, 40, 44	—	—	—	—	92	2/XI-43	217	
8/IV-43	220	12/IV-43	184, 130, 141					1/XII-40	65	1936, 1938	
131	23/IV-42	112	1/V-42	—	—	—	—	63	1/XII-40	191	
29/III-37	155	9/IV-37	*442*					7/XI-39	92	1942	
—	—	264	—	—	—	—	—	252	—	204	
нб		24/IV		нб		нб		14/XI			
488	10/IV	592	15/IV	—	нб (93%)	—	нб	233	27/XI	214	
1009	25/III-37	997	30/III-37	—	—	—	нб	254	5/XI-43	241	
13/IV-41	282	11/IV-32	612					9/XI-42	242	1940	
237	21/IV-34, 42	264	26/IV-34, 42	—	—	—	нб	219	25/I-37	194	
7/IV-32	418, 769	24/IV-45	694, 919					14/XII-37	223	1943	
—	—	196	—	—	—	—	—	169	—	215	
нб		5/IV		нб		нб		16/XI			
245	5/IV	298	11/IV	—	нб (79%)	—	нб (71%)	136	15/XI	208	
495	25/III-44	567	27/III-44	—	—	—	—	185	3/XI-44	222	
10/IV-41	263	24/IV-42	304					3/XI-44	185	1933	
83	21/IV-34	118	28/IV-34	—	—	—	—	102	1/XII-40	191	
2/IV-33	157	9/IV-37	347					14/XI-37	133	1934	

ТАБЛИЦА 4

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В таблице дана средняя температура воды за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшие значения температуры выбраны из срочных измерений.

Измерения производились, как правило, в створе водпоста, у берега, в проточной воде. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений, в таблице отмечены знаком тире (—).

Сомнительные данные помещены курсивом.

Данные по постам №№ 38, 61, 63, 82, 99 не помещены из-за отрывочности наблюдений по станциям и постам, №№ 13, 48, 73, 81, 87, 104, 106, 107 — забракованы. На постах №№ 69, 94, 105 наблюдения не производились.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Ахтай — с. Караваево . .	1	—	—	—	—	6,5	14,5	22,5	19,2	*11,1*	5,8	0,6	—	25,0 / 5—7/VII
		2	—	—	—	—	8,4	21,3	*17,3*	19,3	9,5	2,2	—	—	
		3	—	—	—	0,5	9,8	18,2	18,2	18,4	7,8	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,2	18,0	*19,3*	19,0	*9,5*	3,1	—	—	
2	р. Бездна — с. Никольское .	1	—	—	—	—	4,1	14,4	21,7	19,6	16,1	7,5	1,3	—	23,9 / 8/VII
		2	—	—	—	—	7,4	21,1	18,6	20,5	12,4	3,3	—	—	
		3	—	—	—	—	10,1	18,2	17,9	20,2	9,8	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,2	17,9	19,4	20,1	12,8	4,1	—	—	
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	1	—	—	—	—	7,4	14,3	21,3	19,9	16,4	7,8	0,7	—	25,3 / 8, 9/VII
		2	—	—	—	0,5	9,9	19,7	20,4	20,3	12,9	4,4	—	—	
		3	—	—	—	3,4	11,1	18,1	18,6	19,6	9,8	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,5	17,4	20,1	19,9	13,0	4,7	—	—	
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	1	—	—	—	—	7,6	14,5	20,9	18,9	15,1	7,0	0,4	—	27,0 / 8/VII
		2	—	—	—	0,4	9,7	19,6	18,6	19,6	11,7	3,3	—	—	
		3	—	—	—	3,4	10,5	16,8	17,8	19,1	9,3	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,3	17,0	19,1	19,2	12,0	3,9	—	—	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково	1	—	—	—	—	7,0	15,7	19,2	18,3	16,3	7,3	—	—	21,2 / 14/VI, 7, 8/VII
		2	—	—	—	0,4	9,4	19,3	*17,3*	20,1	10,0	4,6	—	—	
		3	—	—	—	4,7	11,2	17,7	*18,0*	18,9	7,6	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,2	17,6	*18,2*	19,1	11,3	4,6	—	—	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	1	—	—	—	—	—	16,9	21,0	*21,1*	17,3	7,2	—	—	26,0 / 8, 9/VII
		2	—	—	—	—	—	21,4	18,4	*19,2*	11,5	4,6	—	—	
		3	—	—	—	—	—	18,1	18,1	19,1	8,1	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	18,8	19,2	*19,8*	12,3	—	—	—	
7	р. Уса — пос. Красное Мироново	1	—	—	—	—	7,9	12,1	20,7	18,5	13,9	6,0	—	—	26,2 / 6/VII
		2	—	—	—	0,7	8,5	18,9	17,4	19,9	11,4	2,4	—	—	
		3	—	—	—	5,0	9,3	16,4	17,5	17,9	9,2	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,6	15,8	18,5	18,8	11,5	—	—	—	
8	р. Сок — пос. Подгорное . .	1	—	—	—	—	8,0	15,3	21,6	20,0	16,3	7,5	—	—	23,8 / 7, 9/VII
		2	—	—	—	1,3	9,7	21,9	20,6	20,0	12,6	3,5	—	—	
		3	—	—	—	4,8	11,1	18,8	18,3	19,6	9,8	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,6	18,7	20,2	19,9	12,9	4,0	—	—	
9	р. Сок — ст. Сургут	1	—	—	—	—	7,9	14,0	21,5	20,6	16,8	8,1	1,1	—	25,8 / 12/VII
		2	—	—	—	2,0	9,9	21,2	21,4	20,9	13,0	4,2	—	—	
		3	—	—	—	6,2	10,8	18,8	19,2	21,1	9,3	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,5	18,0	20,7	20,9	13,0	4,7	—	—	
10	р. Сок — пос. Гундоровка .	1	—	—	—	—	9,0	14,2	22,2	21,1	18,3	8,8	1,1	—	24,4 / 10/VII
		2	—	—	—	1,6	10,3	21,1	21,8	21,2	14,3	5,3	—	—	
		3	—	—	—	6,0	11,5	19,9	20,4	21,6	10,8	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,3	18,4	21,5	21,3	14,5	5,5	—	—	
11	р. Кондурча — с. Кошки . .	1	—	—	—	—	8,0	16,3	21,7	20,8	16,1	6,7	—	—	26,4 / 9/VII
		2	—	—	—	—	10,0	22,6	19,7	20,3	12,2	3,1	—	—	
		3	—	—	—	3,0	11,0	18,6	18,3	20,4	8,8	0,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,0	19,2	19,9	20,5	12,4	3,3	—	—	
12	р. Кондурча — пос. Украинка	1	—	—	—	—	7,8	14,6	19,7	19,4	16,4	7,4	—	—	24,0 / 8, 9/VII
		2	—	—	—	1,8	9,6	20,5	19,4	19,4	12,5	4,3	—	—	
		3	—	—	—	4,3	11,0	17,4	17,6	20,2	9,9	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,5	17,5	18,9	19,7	12,9	4,7	—	—	
14	р. Самара — с. Первомайское	1	—	—	—	—	—	14,9	21,1	19,1	15,4	7,9	—	—	25,0 / 4, 7/VII
		2	—	—	—	—	7,8	20,2	19,0	19,1	11,0	2,7	—	—	
		3	—	—	—	—	10,5	17,2	17,7	19,5	8,6	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	17,4	19,3	19,2	11,7	4,2	—	—	
15	р. Самара — г. Бузулук . . .	1	—	—	—	—	7,8	15,3	21,9	21,0	16,6	8,1	0,9	—	25,2 / 12/VII
		2	—	—	—	1,4	9,6	21,6	20,7	21,1	12,8	3,7	—	—	
		3	—	—	—	5,1	11,8	18,9	18,8	21,5	9,8	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,7	18,6	20,5	21,2	13,1	4,6	—	—	
16	р. Самара — с. Елшанка . .	1	—	—	—	—	*7,2*	15,4	21,5	20,2	—	7,4	0,6	—	25,2 / 8/VII
		2	—	—	—	1,7	*10,1*	21,8	19,7	19,9	—	3,5	—	—	
		3	—	—	—	5,2	11,4	18,8	18,4	21,6	—	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*9,6*	18,7	19,9	20,6	—	4,2	—	—	
17	р. Самара — с. Максимовка .	1	—	—	—	—	7,5	15,4	22,2	20,9	17,4	—	—	—	26,8 / 8/VII
		2	—	—	—	0,5	9,6	21,8	21,2	20,2	13,9	—	—	—	
		3	—	—	—	4,8	*10,7*	18,6	18,9	22,2	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*9,3*	18,6	20,8	21,1	—	—	—	—	
18	р. Самара — р. п. Алексеевка	1	—	—	—	—	10,4	17,2	21,7	19,6	15,7	8,0	0,3	—	24,5 / 9/VII
		2	—	—	—	1,4	*13,6*	19,3	20,9	19,0	12,6	3,4	—	—	
		3	—	—	—	3,4	*14,6*	20,8	19,1	19,0	10,7	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*12,9*	19,1	20,6	19,2	13,0	4,1	—	—	
19	р. Самара — г. Куйбышев .	1	—	—	—	—	8,4	14,7	21,5	20,1	—	8,2	1,6	—	23,7 / 12/VII
		2	—	—	—	0,6	10,5	20,5	21,2	20,6	—	4,9	—	—	
		3	—	—	—	4,5	11,4	21,1	18,8	21,0	9,9	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,1	18,8	20,5	20,6	—	5,3	—	—	
20	р. Большой Уран — с. Ивановка	1	—	—	—	—	—	15,8	21,9	18,7	16,4	7,0	—	—	24,4 / 7, 8/VII
		2	—	—	—	—	—	19,2	20,4	20,5	12,8	3,3	—	—	
		3	—	—	—	—	—	15,8	17,3	20,2	8,3	0,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	16,9	19,9	19,8	12,5	3,5	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	р. Малый Уран — с. Никольское	1	—	—	—	—	5,7	13,6	20,3	20,1	17,0	8,5	—	—	23,0
		2	—	—	—	0,4	7,5	18,9	17,8	21,3	12,9	3,7	—	—	8, 16, 22, 24/VIII
		3	—	—	—	3,4	9,6	17,0	17,2	21,3	9,4	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,6	16,5	18,4	20,9	13,1	4,5	—	—	
22	р. Сорока — с. Марковка	1	—	—	—	—	3,1	13,6	17,5	16,8	12,8	5,5	—	—	24,0
		2	—	—	—	—	6,8	17,4	15,6	16,2	9,8	1,8	—	—	7/VII
		3	—	—	—	—	11,0	15,8	15,8	16,4	8,3	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,0	15,6	16,3	16,5	10,3	2,6	—	—	
23	р. Ток — с. Красноярка	1	—	—	—	—	7,0	15,9	*20,6*	21,0	16,9	7,4	0,7	—	*25,0*
		2	—	—	—	1,3	9,8	20,2	*22,7*	20,7	13,4	4,0	—	—	20, 21/VII
		3	—	—	—	4,8	14,4	19,8	*19,7*	*22,3*	9,0	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,4	18,6	*21,0*	*21,3*	13,1	4,4	—	—	
24	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	—	—	—	—	7,8	16,4	21,3	20,6	16,6	7,7	1,1	—	24,8
		2	—	—	—	—	9,5	20,1	19,3	20,9	12,7	4,0	—	—	15/VI, 7/VII
		3	—	—	—	2,6	11,8	17,8	17,9	20,7	9,7	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,7	18,1	19,5	20,7	13,0	4,7	—	—	
25	р. Боровка — с. Якутино	1	—	—	—	—	7,6	15,2	21,4	20,0	15,8	5,9	—	—	24,0
		2	—	—	—	—	9,6	21,3	19,9	20,3	11,7	4,0	—	—	12/VI, 8/VII, 24/VIII
		3	—	—	—	2,8	11,6	19,0	18,1	21,0	7,7	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,6	18,5	19,8	20,4	11,7	3,6	—	—	
26	р. Боровка — х. Паника	1	—	—	—	—	6,8	11,8	21,1	18,7	14,1	5,6	0,3	—	23,5
		2	—	—	—	0,8	8,0	19,6	17,5	*17,9*	9,9	2,3	—	—	6, 7/VII
		3	—	—	—	3,9	9,6	17,0	16,6	19,7	7,3	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,1	16,1	18,4	*18,8*	10,4	3,2	—	—	
27	р. Колтубанка — рзд. Лес	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,1	3,5	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,1	5,1	1,0	—	
		3	—	—	—	—	—	—	—	17,5	9,8	4,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,8	—	—	
28	р. Съезжая — с. Первая Семеновка	1	—	—	—	—	—	—	21,0	18,5	13,5	2,5	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	20,0	21,7	10,4	1,1	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	18,2	19,5	4,5	0,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	19,7	19,9	9,5	1,3	—	—	
29	р. Большой Кинель — г. Бугуруслан	1	—	—	—	—	7,5	14,6	21,8	20,6	16,6	7,8	—	—	24,8
		2	—	—	—	1,4	9,1	20,6	20,8	20,4	12,1	4,8	—	—	9/VII
		3	—	—	—	4,6	11,5	17,5	18,0	21,0	8,9	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,4	17,6	20,2	20,7	12,5	5,0	—	—	
30	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	1	—	—	—	—	—	14,9	22,0	21,6	17,5	8,6	1,1	—	25,3
		2	—	—	—	—	9,9	22,1	21,6	21,6	13,6	5,1	—	—	6/VII
		3	—	—	—	—	11,9	19,6	19,5	22,1	10,3	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	18,9	21,0	21,8	13,8	5,2	—	—	
31	р. Малый Кинель — пос. Кузьмино	1	—	—	—	—	7,7	16,4	21,4	20,9	16,4	7,7	—	—	28,0
		2	—	—	—	0,4	9,1	21,3	19,5	19,8	11,7	3,5	—	—	7/VII
		3	—	—	—	3,3	11,0	17,5	19,0	21,0	9,1	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,3	18,4	20,0	20,6	12,4	4,4	—	—	
32	р. Сарбай — с. Сарбай	1	—	—	—	—	—	—	20,5	19,1	14,8	6,6	1,2	—	25,0
		2	—	—	—	—	—	—	17,9	18,6	11,1	3,3	—	—	3, 8/VII
		3	—	—	—	—	—	—	16,8	18,9	8,2	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	18,4	18,9	11,4	4,2	—	—	
33	р. Падовка — с. Смышляевка	1	—	—	—	—	8,3	15,7	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	1,2	9,4	—	—	19,6	—	—	—	—	
		3	—	—	—	5,4	10,3	—	—	18,5	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	
34	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское	1	—	—	—	—	8,2	16,8	22,1	20,8	15,7	6,7	—	—	26,0
		2	—	—	—	—	9,8	21,6	20,0	22,0	12,6	2,8	—	—	7/VII
		3	—	—	—	4,0	10,9	19,0	19,6	20,5	9,2	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,6	19,1	20,6	21,1	12,5	4,0	—	—	
35	р. Чапаевка — г. Чапаевск	1	—	—	—	—	10,1	18,3	23,0	21,2	17,6	9,1	1,3	—	24,8
		2	—	—	—	—	*13,3*	22,5	21,0	21,6	13,2	5,0	—	—	10/VII
		3	—	—	—	*8,7*	*13,3*	19,7	19,0	21,3	11,3	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*12,2*	20,2	21,0	21,4	14,0	5,4	—	—	
36	р. Безенчук — с. Васильевка	1	—	—	—	—	7,1	18,0	22,4	18,8	15,6	6,0	—	—	29,6
		2	—	—	—	0,1	9,2	21,1	21,1	20,7	13,5	2,2	—	—	8/VII
		3	—	—	—	2,8	10,9	18,2	18,0	18,0	9,4	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,1	19,1	20,5	19,2	12,8	—	—	—	
37	р. Сызрань — с. Репьевка	1	—	—	—	—	7,1	16,0	20,2	18,0	14,0	5,0	0,3	—	23,0
		2	—	—	—	0,6	8,6	18,5	17,3	18,4	11,3	*2,0*	—	—	8/VII
		3	—	—	—	4,5	9,5	16,3	17,2	17,9	9,5	*2,0*	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,4	16,9	18,2	18,1	11,6	*3,0*	—	—	
39	р. Чагра — с. Новотулка	1	—	—	—	—	8,8	16,7	21,2	19,5	15,2	7,5	1,0	—	26,6
		2	—	—	—	2,2	10,2	20,5	19,7	20,0	12,4	3,4	—	—	8/VII
		3	—	—	—	6,2	11,3	18,2	18,3	19,4	9,8	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,1	18,5	19,7	19,6	12,5	4,6	—	—	
40	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	1	—	—	—	—	—	17,1	21,0	19,1	17,5	7,0	0,3	—	23,6
		2	—	—	—	0,5	—	21,7	18,6	20,8	13,2	4,1	—	—	**27/VIII**
		3	—	—	—	3,4	—	18,3	18,4	20,9	10,5	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	19,0	19,3	20,3	13,7	4,3	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица	1	—	—	—	—	*4,7*	15,9	24,4	20,8	17,4	7,6	0,2	—	25,2 / 10/VII
		2	—	—	—	—	8,6	22,3	21,7	20,5	13,3	4,3	—	—	
		3	—	—	—	3,7	11,7	20,8	19,2	21,5	10,1	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*8,3*	19,7	21,8	20,9	13,6	4,8	—	—	
42	р. Большой Иргиз — с. Клевенка	1	—	—	—	—	9,2	17,4	23,7	22,6	19,8	10,1	—	—	25,8 / 10, 11/VII
		2	—	—	—	—	**11,4**	22,1	22,4	22,3	15,1	5,9	—	—	
		3	—	—	—	—	**14,3**	20,9	21,4	23,2	12,2	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,6	20,1	22,5	22,7	15,7	6,2	—	—	
43	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	1	—	—	—	—	10,2	18,2	23,8	22,1	**18,4**	9,3	1,6	—	26,0 / 18/VI
		2	—	—	—	—	11,6	23,7	20,8	21,7	15,0	6,0	—	—	
		3	—	—	—	*7,6*	**14,2**	23,0	20,7	22,2	12,4	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,0	21,6	21,8	22,0	15,3	6,3	—	—	
44	р. Большой Иргиз — с. Березово	1	—	—	1,0	2,9	8,7	16,8	21,9	19,6	18,5	9,2	1,5	—	24,6 / 8, 12, 13/VII
		2	—	—	1,4	3,9	10,6	21,3	20,9	21,7	13,7	7,5	—	—	
		3	—	—	1,4	5,3	12,4	20,2	19,2	21,8	10,9	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	1,3	4,0	10,6	19,4	20,7	21,0	14,4	6,5	—	—	
45	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	1	—	—	—	—	7,3	16,4	22,2	19,7	19,7	6,9	0,4	—	24,6 / 13/VII
		2	—	—	—	—	9,6	21,3	21,8	20,7	13,5	2,8	—	—	
		3	—	—	—	4,1	11,1	20,3	19,5	21,0	9,9	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,3	19,3	21,2	20,5	14,4	3,9	—	—	
46	р. Камелик — с. Ново-Спасское	1	—	—	—	—	7,9	17,1	22,1	19,8	16,0	7,8	1,7	—	25,0 / 26/VIII
		2	—	—	—	—	10,7	22,3	20,4	20,6	12,0	4,2	—	—	
		3	—	—	—	—	12,2	18,8	19,4	20,2	9,0	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,3	19,4	20,6	20,2	12,3	4,7	—	—	
47	р. Большой Караман — с. Советское	1	—	—	—	—	9,1	17,0	—	19,7	16,1	7,7	1,5	—	—
		2	—	—	—	—	9,6	20,4	—	19,9	13,0	4,8	—	—	
		3	—	—	—	6,5	13,8	—	—	19,6	11,2	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,8	—	—	19,7	13,4	5,0	—	—	
49	р. Терешка — с. Куриловка	1	—	—	—	—	7,6	16,5	21,0	18,7	15,4	8,7	1,4	—	23,2 / 9/VII
		2	—	—	—	0,8	9,4	20,2	19,3	19,2	12,0	3,7	0,2	—	
		3	—	—	—	3,7	10,9	17,5	18,3	19,2	10,8	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,3	18,1	19,5	19,0	12,7	4,5	—	—	
50	р. Чардым — с. Новые Тарханы	1	—	—	—	—	6,1	12,9	*13,4*	16,0	15,0	5,9	0,4	—	—
		2	—	—	—	—	6,8	15,7	*12,7*	17,1	*10,3*	3,0	—	—	
		3	—	—	—	—	8,9	15,3	*13,3*	16,4	*9,6*	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,3	14,6	*13,1*	16,5	*11,6*	3,2	—	—	
51	р. Курдюм — с. Новая Липовка	1	—	—	—	1,9	9,8	17,5	19,9	18,0	17,2	7,5	0,8	—	23,6 / 11/VII
		2	—	—	—	3,5	9,6	20,9	19,8	19,8	13,6	5,7	—	—	
		3	—	—	—	6,5	12,4	16,9	18,5	19,5	11,0	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,0	10,6	18,4	19,4	19,1	13,9	5,2	—	—	
52	р. Еруслан — с. Красный Кут	1	—	—	—	—	9,0	18,1	21,2	20,3	16,0	7,0	—	—	26,0 / 16, 20, 23, 26/VIII
		2	—	—	—	1,2	10,0	21,6	*18,9*	21,2	13,6	3,6	—	—	
		3	—	—	—	5,9	12,3	18,4	21,0	20,3	10,3	1,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,4	19,4	*20,4*	20,6	13,3	4,0	—	—	
53	р. Еруслан — с. Песчанка	1	—	—	—	—	9,1	18,1	21,4	20,4	18,8	10,5	—	—	22,6 / 4/VII
		2	—	—	—	2,3	*9,3*	21,0	20,8	20,1	13,1	7,6	—	—	
		3	—	—	—	6,0	10,5	20,8	20,3	21,0	11,5	5,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,6	20,0	20,8	20,5	14,5	7,9	—	—	
54	р. Малый Узень — с. Малоузенск	1	—	—	—	—	10,2	19,5	21,4	20,9	17,2	9,0	—	—	26,2 / 27/VIII
		2	—	—	—	0,6	10,2	22,6	21,2	21,8	12,9	5,2	—	—	
		3	—	—	—	6,0	13,5	19,4	20,6	21,3	12,0	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,3	20,5	21,1	21,3	14,0	5,5	—	—	
55	р. Большой Узень — г. Новоузенск	1	—	—	—	—	9,3	19,6	24,6	20,0	20,6	10,6	2,8	—	29,5 / 3/VII
		2	—	—	—	—	13,8	24,1	23,8	21,8	14,0	8,5	—	—	
		3	—	—	—	6,8	15,0	23,6	23,4	23,0	11,5	4,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	22,4	23,9	21,6	15,4	8,0	—	—	
56	р. Урал. — г. Верхнеуральск	1	—	—	—	—	3,1	11,5	17,0	16,6	13,0	7,9	—	—	21,5 / 20/VI
		2	—	—	—	—	6,2	16,7	15,5	16,0	9,3	4,6	—	—	
		3	—	—	—	—	9,6	15,4	14,5	17,0	7,4	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,3	14,5	15,7	16,5	9,9	—	—	—	
57	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	1	—	—	—	—	*4,0*	*13,0*	*17,0*	17,4	13,7	6,4	—	—	21,7 / 28/VIII
		2	—	—	—	—	*5,0*	*17,5*	14,4	16,4	10,0	1,2	—	—	
		3	—	—	—	—	*9,5*	*16,0*	13,9	18,4	6,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*6,0*	*15,5*	*15,1*	17,4	10,1	—	—	—	
58	р. Урал — с. Кизильское	1	—	—	—	—	4,5	12,1	18,0	18,1	14,8	8,2	—	—	22,5 / 28/VIII
		2	—	—	—	—	5,9	17,0	16,6	16,6	12,0	2,0	—	—	
		3	—	—	—	—	10,8	15,8	15,4	18,9	8,2	0,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,1	15,0	16,7	17,9	11,7	3,5	—	—	
59	р. Урал — пос. Ирикла	1	—	—	—	—	6,2	14,0	20,3	20,0	16,5	9,5	—	—	24,6 / 28/VIII
		2	—	—	—	—	8,1	19,8	18,5	19,4	13,0	3,4	—	—	
		3	—	—	—	2,8	11,7	18,4	17,5	20,5	9,0	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,7	17,4	18,8	20,0	12,8	4,7	—	—	
60	р. Урал — г. Орск	1	—	—	—	—	7,5	15,7	21,1	20,7	16,9	9,6	—	—	24,0 / 7/VII
		2	—	—	—	—	8,9	20,9	19,7	20,3	13,1	3,8	—	—	
		3	—	—	—	—	12,6	19,3	18,5	21,4	9,9	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,7	18,6	19,8	20,8	13,3	5,0	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	р. Урал — г. Чкалов	1	—	—	—	—	9,1	16,3	22,5	22,0	17,8	10,0	1,1	—	25,9
		2	—	—	—	—	9,8	21,8	21,4	22,3	13,6	3,9	—	—	8, 12/VII
		3	—	—	—	3,9	13,0	—	19,1	22,9	9,0	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,6	—	21,0	22,4	13,5	5,3	—	—	
64	р. Урал — с. Илек	1	—	—	—	—	6,8	14,6	22,1	21,8	17,5	9,5	1,2	—	25,7
		2	—	—	—	0,3	8,9	21,1	21,0	22,4	12,8	5,0	—	—	27/VIII
		3	—	—	—	4,5	11,7	20,0	18,8	22,7	9,3	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,1	18,6	20,6	22,3	13,2	5,4	—	—	
65	р. Урал — г. Уральск	1	—	—	—	—	8,3	15,1	22,7	22,2	18,6	9,3	1,3	—	24,6
		2	—	—	—	—	9,6	21,7	22,0	23,2	13,9	5,3	—	—	12/VII
		3	—	—	—	4,5	12,1	20,5	19,5	22,7	10,6	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,0	19,1	21,4	22,7	14,4	5,6	—	—	
66	р. Урал — пос. Кушумский .	1	—	—	—	—	9,1	15,6	22,2	21,9	17,8	9,0	1,3	—	24,6
		2	—	—	—	0,3	9,7	21,6	21,1	22,7	12,8	5,2	—	—	11/VII
		3	—	—	—	3,8	12,1	19,7	19,4	22,5	9,9	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,3	19,0	20,9	22,4	13,5	5,5	—	—	
67	р. Урал — пос. Мергеневский	1	—	—	—	—	9,2	16,8	23,5	23,2	19,3	10,2	1,7	—	24,8
		2	—	—	—	—	10,3	22,4	22,5	23,9	14,3	5,8	0,0	—	7/VIII
		3	—	—	—	4,0	13,0	20,7	21,3	24,0	11,8	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,8	20,0	22,4	23,7	15,1	6,1	—	—	
68	р. Урал — пос. Тополинский	1	—	—	—	0,2	9,9	16,5	22,8	23,0	20,5	12,1	3,7	—	25,7
		2	—	—	—	4,4	11,9	21,5	23,4	24,2	16,4	7,9	0,4	—	26, 27/VIII
		3	—	—	—	5,7	14,2	21,5	21,9	24,7	13,4	4,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,4	12,0	19,8	22,7	24,0	16,8	8,1	—	—	
70	р. Гумбейка — с/х арт. „Объединение“	1	—	—	—	—	4,5	13,5	20,0	19,5	17,0	7,0	—	—	21,5
		2	—	—	—	—	6,5	*17,5*	19,5	16,5	13,5	4,0	—	—	10/VII
		3	—	—	—	—	11,5	*19,5*	17,0	19,0	*7,5*	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,5	*17,0*	19,0	18,5	*12,5*	5,0	—	—	
71	р. Зингейка — пос. Браиловский	1	—	—	—	—	—	*13,5*	17,7	15,1	*11,0*	—	—	—	*22,0*
		2	—	—	—	—	—	*18,5*	15,8	13,2	*10,0*	—	—	—	24/VI
		3	—	—	—	—	*9,5*	*19,5*	16,0	14,4	*13,0*	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	*17,0*	16,5	14,2	*11,5*	—	—	—	
72	р. Янгелька — пос. Янгельский	1	—	—	—	—	4,3	12,0	18,8	15,8	11,2	4,8	—	—	20,5
		2	—	—	—	—	6,1	15,9	18,9	14,6	7,8	1,1	—	—	7/VII
		3	—	—	—	0,8	9,3	16,6	17,4	15,1	8,7	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,6	14,8	18,4	15,2	9,2	—	—	—	
74	р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево	1	*3,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*6,0*	*16,0*	*14,5*	*9,0*	*6,0*	*1,0*	*1,5*	*22,0*
		2	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*16,0*	*15,0*	*15,0*	*9,0*	*4,0*	*1,0*	*1,0*	6/VII
		3	*1,5*	*1,0*	*3,0*	*2,0*	*2,5*	*15,0*	*15,0*	*13,0*	*9,0*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	
		Средн.	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*12,5*	*15,5*	*14,0*	*9,0*	*4,0*	*1,0*	*1,0*	
75	р. Большая Караганка — — пос. Измайловский . .	1	—	—	—	—	—	14,1	19,8	19,9	16,3	7,4	—	—	24,6
		2	—	—	—	—	8,1	20,1	17,6	18,9	12,0	—	—	—	17/VIII
		3	—	—	—	—	11,5	17,2	17,9	20,5	9,3	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	17,1	18,4	19,8	12,5	—	—	—	
76	р. Су-Ундук — с. Кваркено .	1	—	—	—	—	6,8	14,3	19,3	18,4	14,8	7,6	—	—	26,0
		2	—	—	—	0,2	*5,0*	19,3	15,9	17,4	11,2	2,4	—	—	13/VI
		3	—	—	—	3,6	10,2	16,9	17,5	19,6	7,2	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*7,3*	16,8	17,6	18,5	11,1	3,6	—	—	
77	р. Су-Ундук—с. Севастополь (пос. Севастопольский) . .	1	—	—	—	—	7,8	13,5	21,3	20,5	16,6	9,9	0,1	—	23,0
		2	—	—	—	0,6	8,2	21,1	18,4	20,2	12,6	3,9	—	—	9/VII
		3	—	—	—	4,8	10,4	19,2	18,1	20,8	9,4	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,8	17,9	19,3	20,5	12,9	5,1	—	—	
78	р. Таналык — с. Самарское .	1	—	—	—	0,2	6,1	13,3	—	—	14,7	7,3	—	—	—
		2	—	—	—	0,1	6,8	18,8	—	—	10,5	1,1	—	—	
		3	—	—	—	2,5	10,9	16,8	—	19,3	6,9	0,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	0,9	7,9	16,3	—	—	10,7	3,0	—	—	
79	р. Таналык — с. Малятино .	1	—	—	—	—	7,7	14,5	20,4	19,7	16,4	8,4	—	—	24,6
		2	—	—	—	1,8	8,2	20,6	18,6	19,2	12,7	3,5	—	—	13/VI
		3	—	—	—	5,2	9,7	18,0	18,0	20,3	8,4	1,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,5	17,7	19,0	19,7	12,5	4,5	—	—	
80	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи	1	—	—	—	—	11,2	15,5	*23,6*	*23,8*	16,4	7,3	—	—	28,0
		2	—	—	—	—	11,2	*19,1*	*22,9*	*21,8*	13,6	1,5	—	—	12, 29/VII
		3	—	—	—	7,0	13,7	*21,7*	*22,4*	*21,3*	8,4	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,0	*18,8*	*23,0*	*22,3*	12,8	—	—	—	
83	р. Орь — Биофабрика . . .	1	—	—	—	—	—	—	21,7	20,0	15,9	7,7	—	—	25,2
		2	—	—	—	—	—	—	19,3	20,5	12,1	2,1	—	—	9/VII
		3	—	—	—	—	—	18,6	18,3	21,3	7,3	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	19,8	20,6	11,8	3,8	—	—	
84	р. Кугутык — р. п. Домбаровский	1	—	—	—	—	8,4	15,6	20,0	19,2	13,8	8,0	—	—	26,2
		2	—	—	—	—	8,1	19,4	17,6	19,4	10,7	3,4	—	—	9/VII
		3	—	—	—	4,5	13,3	16,7	17,5	18,9	7,8	1,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,9	17,2	18,4	19,2	10,8	4,2	—	—	
85	р. Бердянка — с. Красноярка	1	—	—	—	—	5,9	11,7	16,0	16,4	11,2	4,7	—	—	18,3
		2	—	—	—	—	5,7	15,8	12,7	16,0	6,9	2,1	—	—	23/VIII
		3	—	—	—	4,7	8,0	13,2	14,8	16,1	4,7	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,5	13,6	14,5	16,2	7,6	2,7	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	р. Сакмара — с. Юлдыбаево	1	—	—	—	—	3,1	11,5	18,1	17,4	14,8	7,0	—	—	25,0 / 1/VII
		2	—	—	—	—	5,1	17,4	16,1	16,6	10,6	0,9	—	—	
		3	—	—	—	—	9,1	15,2	15,4	18,9	6,6	0,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	5,8	14,7	16,5	17,6	10,7	2,7	—	—	
88	р. Сакмара — с. Акъюлово .	1	—	—	—	—	3,4	12,0	*19,0*	*18,0*	*16,0*	*6,0*	—	—	*22,0* / 18,20/VI
		2	—	—	—	—	5,5	18,0	*17,0*	*18,0*	*13,0*	*1,0*	—	—	
		3	—	—	—	0,7	9,8	*15,0*	*16,0*	*18,0*	*8,0*	*0,0*	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,2	*15,0*	*17,5*	*18,0*	*12,5*	*2,5*	—	—	
89	р. Сакмара — р. п. Кувандык	1	—	—	—	—	5,0	13,8	19,2	19,1	15,4	8,4	0,6	—	23,8 / 14/VI, 15/VII
		2	—	—	—	1,0	6,4	19,1	18,2	18,7	12,0	3,1	—	—	
		3	—	—	—	3,5	10,0	17,6	17,7	18,6	9,0	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,1	16,8	18,4	18,8	12,1	4,4	—	—	
90	р. Сакмара — с. Сакмара . .	1	—	—	—	—	6,6	14,3	20,9	20,9	16,6	8,6	1,0	—	23,5 / 8/VII, 21, 23/VIII
		2	—	—	—	1,0	8,5	19,7	20,0	21,1	13,0	3,6	—	—	
		3	—	—	—	5,0	11,2	18,8	18,7	21,8	8,8	1,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,8	17,6	19,9	21,3	12,8	4,4	—	—	
91	р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир . .	1	—	—	—	—	—	*6,4*	15,7	15,3	13,3	*5,3*	—	—	19,4 / 17/VII
		2	—	—	—	—	—	*11,2*	16,2	15,8	10,9	2,3	—	—	
		3	—	—	—	—	—	*13,4*	14,2	16,6	7,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	*10,3*	15,4	15,9	10,6	—	—	—	
92	р. Урман-Зилаир — с. Акъюлово	1	—	—	—	—	—	11,0	18,9	17,8	14,6	5,6	—	—	24,2 / 9/VIII
		2	—	—	—	—	3,6	15,1	15,3	16,6	10,9	1,9	—	—	
		3	—	—	—	0,3	7,5	14,1	16,7	19,2	6,0	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	13,4	17,0	17,9	10,5	3,3	—	—	
93	р. Большой Ик — с. Мраково	1	—	—	—	—	1,8	9,4	15,0	15,9	13,6	7,4	0,6	—	17,9 / 29/VIII
		2	—	—	—	—	4,0	13,9	14,2	15,9	10,2	2,8	—	—	
		3	—	—	—	0,9	6,8	12,8	14,3	16,6	7,0	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	4,2	12,0	14,5	16,1	10,3	4,1	—	—	
95	р. Большой Ик — с. Поляковка	1	—	—	—	—	4,6	12,4	18,6	18,6	14,8	8,1	0,8	—	22,1 / 24/VIII
		2	—	—	—	0,4	6,2	17,7	17,1	18,4	10,9	3,1	—	—	
		3	—	—	—	3,2	9,5	15,8	16,6	19,2	7,4	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,8	15,3	17,4	18,7	11,0	4,4	—	—	
96	р. Большой Сурень—клх. Луч	1	—	—	—	—	3,0	9,6	14,6	15,7	13,4	7,9	1,1	—	20,0 / 24—26/VIII
		2	—	—	—	—	4,6	14,0	13,7	16,0	10,2	3,2	—	—	
		3	—	—	—	1,8	7,3	12,6	13,2	16,3	7,8	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	5,0	12,1	13,8	16,0	10,5	4,4	—	—	
97	р. Салмыш — с. Буланово .	1	—	—	—	—	6,3	14,4	20,4	19,8	15,0	7,8	—	—	24,6 / 25/VIII
		2	—	—	—	1,1	8,6	20,4	18,5	19,4	11,5	2,2	—	—	
		3	—	—	—	4,6	10,9	17,6	17,0	20,5	8,1	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,6	17,5	18,6	19,9	11,5	3,9	—	—	
98	р. Салмыш — с. Биккулово .	1	—	—	—	—	6,1	14,9	20,1	19,4	15,8	7,7	—	—	26,0 / 25/VIII
		2	—	—	—	—	8,4	21,5	18,2	20,3	11,0	2,8	—	—	
		3	—	—	—	5,4	12,0	17,4	17,9	21,0	7,7	1,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,8	17,9	18,7	20,2	11,5	3,8	—	—	
100	р. Илек — г. Актюбинск . .	1	—	—	—	—	6,1	13,3	17,9	18,0	15,6	6,3	0,6	—	20,1 / 24/VIII
		2	—	—	—	0,5	7,2	16,8	15,6	18,3	10,8	3,5	—	—	
		3	—	—	—	4,7	9,8	14,8	15,2	18,2	*5,1*	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,7	15,0	16,2	18,2	*10,5*	4,0	—	—	
101	р. Илек — с. Мертвецовка .	1	—	—	—	—	8,2	15,9	21,4	19,8	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	1,9	8,3	20,7	*17,4*	20,1	—	—	—	—	
		3	—	—	—	5,8	10,7	16,2	18,5	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,1	17,6	*19,1*	—	—	—	—	—	
102	р. Чеган — пос. Каменный .	1	—	—	—	0,2	*1,8*	15,9	24,6	20,6	19,2	7,9	3,5	—	27,0 / 8/VIII
		2	—	—	—	0,3	9,6	21,9	23,6	21,4	15,0	4,5	—	—	
		3	—	—	—	*0,9*	13,5	20,2	20,9	20,7	9,7	4,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	*0,5*	*8,3*	19,3	23,0	20,9	14,6	5,5	—	—	
103	р. Уил — аул Алты-Карасу .	1	—	—	—	—	8,2	16,8	*21,5*	21,8	20,1	5,7	2,4	—	*25,5* / 22, 23, 26/VI
		2	—	—	—	*2,1*	9,8	20,9	*19,8*	22,2	13,1	3,8	—	—	
		3	—	—	—	*6,2*	13,2	*22,9*	*16,4*	22,0	8,4	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,4	*20,2*	*19,2*	22,0	13 9	4,0	—	—	

ТАБЛИЦА 5

ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду на середине реки. Толщина льда и снега дана в сантиметрах, на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца. В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда и снега отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания. В графе 46 приведены наибольшие значения толщины льда и соответствующей им толщины снега у берега с указанием даты. Знак тире (—) указывает на пропуски измерений; места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми. Толщины льда и снега, равные 0,5 *см* и меньше, показаны 0. Курсивом указаны сомнительные величины.

Резкое изменение в нарастании толщины льда на станциях и постах №№ 13, 20, 24, 25, 72 объясняется наслудными и наледными явлениями вследствие попусков воды с вышерасположенных мельничных прудов.

По постам №№ 32, 38, 85, 99, 102, 105, 106 данные о толщине льда не приводятся из-за отсутствия наблюдений или кратковременности их.

По постам № 27, 74 измерения не производились, так как устойчивого ледостава не было. По станциям и постам №№ 33, 72, 81, 84 в первой половине зимы, а по посту № 1 — в марте месяце, измерения не производились, так как река перемерзала.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Наименование характеристик	I						II						III						IV				X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	р. Ахтай — с. Караваево	снег	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—						0	0	5	7	15	0	—	0	—	0	—	5	—
		лед	31	31	34	34	38	44	44	47	49	49	50	—	—	—	—	—	—	—						2	4	7	10	10	13	—	16	—	25	—	37	
2	р. Бездна — с. Никольское	снег	—	6	—	10	—	11	—	13	—	10	—	16	—	16	—	20	—	—	—	—	—	—				—	10	—	20		—	—	—	—	—	5	$\frac{14}{70}$ 10/III
		лед	—	35	—	45	—	58	—	58	—	57	—	56	—	68	—	68	—	—	—	—	—	—				—	10	—	14		—	—	—	—	—	40	
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	снег	10	12	12	12	16	14	15	17	18	16	8	14	13	15	13	12	10	5								—	—	—	12	—	1	10	13	14	2	$\frac{19}{58}$ 15/III
		лед	44	41	46	46	45	53	49	55	57	54	56	54	49	54	55	54	50	48								—	8	12	16	16	18	16	20	27	30	
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	снег	11	12	8	11	10	15	13	16	16	18	18	20	23	23	25	24	23	23	—							—	—	5	13	17	15	25	20	18	4	$\frac{24}{67}$ 20/III
		лед	44	47	50	46	51	52	55	57	58	59	60	60	61	59	61	60	60	61	—							—	20	21	23	27	29	28	32	33	36	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково	снег	10	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	12	—	—						0	—	—	4	—	5	10	10	9	10	11	—	$\frac{68}{74}$ 20/III
		лед	55	55	—	57	—	—	—	55	—	60	—	70	—	70	—	70	—	—						12	15	—	20	—	25	27	27	28	31	32	48	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	снег	5	7	7	8	—	5	—	5	—	5	—	30	—	35	—	22	—	—	—	—						—	3	7	3	14	13	25	26	25	20	—
		лед	—	*38*	*63*	*48*	—	*64*	—	*47*	—	*70*	—	*47*	—	*38*	—	*42*	—	—	—	—							5	14	10	10	—	35	30	38	22	—	
7	р. Уса — пос. Красное Мироново	снег	—	10	—	12	—	15	—	20	—	16	—	25	—	15	—	10	—	—							0	5	20	5	—	20	19	20	12	—	5	$\frac{15}{66}$ 20/III
		лед	—	34	—	35	—	35	—	40	—	42	—	45	—	46	—	46	—	—							8	18	29	32	33	25	25	22	25	39	38	
8	р. Сок — пос. Подгорное	снег	8	7	9	12	14	20	17	18	15	15	16	17	20	16	17	15	13	13							—	—	5	5	5	5	10	15	20	20	6	—
		лед	36	38	40	42	44	45	46	47	42	46	44	43	45	43	44	44	45	41							—	—	13	18	17	20	22	24	26	28	31	
9	р. Сок — ст. Сургут	снег	2	4	4	3	3	—	—	—	2	2	2	2	2	2	0	2	3	—								—	1	2	2	2	5	7	10	15	14	$\frac{3}{83}$ 25/III
		лед	50	50	56	60	63	—	—	—	69	69	70	70	70	74	76	82	83	81								—	15	14	13	19	27	27	30	30	32	
10	р. Сок — пос. Гундоровка	снег	10	12	12	12	22	20	21	21	21	21	21	20	21	26	26	26	22	—	—							—	—	2	5	8	15	5	22	25	5	2	$\frac{26}{66}$ 20, 25/III
		лед	44	48	48	50	52	56	60	63	63	63	63	63	63	63	63	66	66	—	—							—	—	13	16	20	24	26	26	30	29	30	
11	р. Кондурча — с. Кошки	снег	6	5	7	6	8	7	6	6	5	5	6	6	10	4	3	6	5	4						—	0	0	0	0	2	3	3	8	20	19	4	7
		лед	62	64	67	68	69	65	68	70	73	74	76	76	78	79	82	84	84	84						—	8	14	25	27	27	28	34	35	35	35	40	$\frac{85}{}$ 20, 25, 31/III
12	р. Кондурча — пос. Украинка	снег	—	—	—	—	—	8	3	2	2	2	2	2	7	6	5	0	0	—							—	—	—	0	0	0	0	0	3	3	0	$\frac{10}{80}$ 25/II—25/III
		лед	45	45	44	44	52	52	52	53	51	59	68	68	68	68	60	53	47	—							—	—	18	21	9	10	10	12	11	9	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	снег	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{0}{99}$ 25/III
		лед	49	63	65	68	90	63	78	93	90	99	98	73	78	68	80	100	100	—	—	—						—	—	19	22	22	23	26	26	30		
14	р. Самара — с. Первомайское	снег	12	7	10	8	15	5	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5	8	—						—	0	0	1	8	5	10	8	6	3	3	$\frac{9}{115}$ 15/III
		лед	41	42	46	52	54	66	80	91	101	100	104	104	102	104	106	104	101	—						—	9	23	30	32	35	39	44	45	46	57	
15	р. Самара — г. Бузулук	снег	5	6	6	8	9	16	21	20	18	16	16	14	10	15	12	11	11							—	0	0	1	21	22	21	22	25	25	25	$\frac{17}{82}$ 20/III, 31/III
		лед	54	55	55	60	58	58	66	62	65	64	65	69	69	69	72	76	60	—						—	17	25	30	30	32	28	34	31	32	33	
16	р. Самара — с. Елшанка	снег	5	5	5	10	15	10	15	15	17	15	16	15	15	17	17	15	15								0	0	3	5	6	7	14	14	15	2	$\frac{17}{65}$ 15/III
		лед	45	46	45	47	48	49	50	54	51	51	49	51	61	57	59	59	56	—							12	20	24	19	19	19	22	24	23	25	
17	р. Самара — с. Максимовка	снег	9	9	9	9	21	18	16	20	19	18	14	13	11	11	10	6	7	—	—							—	2	4	4	5	6	7	19	10	6	$\frac{20}{78}$ 5—20/II, 10/III
		лед	69	69	*59*	67	75	74	76	77	77	78	78	75	75	76	76	76	76	—	—							—	13	14	14	15	16	24	36	34	42	
18	р. Самара — р. п. Алексеевка	снег	8	13	12	12	9	19	21	9	10	8	5	7	5	4	2	3	1	—	—	—						—	2	1	5	7	6	18	20	21	19	$\frac{8}{80}$ 28/II, 15—20/III
		лед	53	60	68	68	68	72	70	72	74	78	80	80	78	77	76	80	76	—	—	—						—	11	12	12	13	15	22	36	35	36	
19	р. Самара — г. Куйбышев	снег	4	4	6	5	5	9	9	6	8	4	6	7	0	4	4	0	0							—	0	0	0	0	0	5	8	6	7	6	$\frac{8}{109}$ 5, 10, 20/III
		лед	63	67	70	74	75	74	76	84	94	100	*108*	*96*	102	111	109	104	99	—						—	15	14	19	18	20	23	32	36	36	45	
20	р. Большой Уран — с. Ивановка	снег	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	—							—	2	—	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{0}{159}$ 25/III
		лед	90	93	100	103	128	129	131	131	140	145	—	154	155	155	156	156	—	—								—	18	—	22	29	38	41	44	53	56	
21	р. Малый Уран — с. Никольское	снег	2	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—											—	4	6	6	9	0	$\frac{6}{60}$ 25/III
		лед	36	38	37	38	40	46	48	48	48	49	50	52	52	54	54	54	55	—											—	4	6	8	8	10	
22	р. Сорока — с. Марковка	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	12	12	12	12	—						0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	—	$\frac{}{40}$ 10—20/I, 10—25/II
		лед	30	40	40	40	—	*30*	*30*	*40*	*40*	*40*	*40*	*20*	30	35	30	30	30	—						6	10	10	9	18	18	18	20	21	15	16		

| | | |

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Наименование характеристик	I						II						III						IV				X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
52	р. Еруслан — с. Красный Кут	снег	4	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	5	4	4	0	—	0	—					0	0	0	0	0	5	5	10	10	8	13	$\frac{4}{69}$ 25/III
		лед	32	34	36	41	45	52	54	56	58	60	64	65	65	68	68	69	70	—	46	—					2	5	11	14	16	23	28	32	37	41	44	
53	р. Еруслан — с. Песчанка	снег	0	0	0	0	0	5	5	5	8	9	8	8	4	2	3	1	0	0	0	—								—	—	—	—	—	—	—	—	—
		лед	32	32	34	32	34	34	34	34	34	35	36	42	40	32	27	25	25	23	18	—								—	—	—	—	—	—	—	—	
54	р. Малый Узень — с. Малоузенск	снег	—	4	—	4	—	4	—	4	—	5	—	6	—	6	—	4	—	0	—	0	—				—	0	0	—	2	10	10	10	10	1	0	$\frac{9}{84}$ 20/III
		лед	—	50	—	54	—	60	—	64	—	69	—	76	—	80	—	84	—	81	—	25	—				—	5	16	—	27	29	32	34	35	35	37	
55	р. Большой Узень — г. Новоузенск	снег	—	12	—	12	—	13	—	25	—	35	—	15	—	20	—	18	—	0	—	—						—	0	0	4	9	9	19	16	—	6	$\frac{0}{72}$ 31/III
		лед	—	46	—	45	—	48	—	45	—	55	—	46	—	56	—	53	—	62	—	—						—	11	16	21	23	26	31	34	36	43	
56	р. Урал — г. Верхнеуральск	снег	0	0	0	0	2	6	5	5	0	1	1	1	1	6	11	0	0	1	—	—	—	—			—	—	—	—	—	11	14	28	33	35	33	—
		лед	76	82	84	85	86	93	100	105	107	108	110	128	129	129	129	130	130	132	—	—	—	—			14	24	33	41	45	45	50	52	57	57	60	
57	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	6	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	22	22	40	44	44	48	—
		лед	67	77	85	87	92	96	98	100	102	105	107	110	110	110	108	108	105	106	104	100	95	75	—	18	20	20	27	27	48	48	48	46	46	45	48	
58	р. Урал — с. Кизильское	снег	5	4	8	3	5	6	5	5	0	2	3	2	4	10	15	4	—	—	0	7	—	—			—	—	0	0	0	15	20	25	28	24	21	—
		лед	85	91	92	93	98	99	100	100	102	118	112	123	120	126	132	130	130	128	124	106	—	—			—	—	26	35	40	42	43	42	43	44	46	
59	р. Урал — пос. Ирикла	снег	—	6	—	8	—	8	—	7	—	12	—	12	30	20	—	—	—	5	—	—	—				0	0	0	0	0	0	14	13	14	8	8	$\frac{18}{114}$ 25/III
		лед	—	80	—	83	—	97	—	97	—	*87*	—	112	104	114	—	116	—	101	—	—	—				11	19	22	32	36	39	42	43	44	46	48	
60	р. Урал — г. Орск	снег	4	9	5	7	5	0	0	5	4	5	3	2	17	16	13	0	7	5	0	—	—				0	0	0	0	0	17	18	19	17	20	19	$\frac{8}{100}$ 20, 25/III
		лед	66	68	76	77	78	90	97	96	99	98	102	100	106	106	102	106	102	104	91	—	—				14	20	30	36	42	42	43	48	51	48	51	
61	р. Урал — с. Донское	снег	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	15	17	16	—	—	—							0	0	0	0	0	8	10	15	16	8	$\frac{33}{48}$ 10/III
		лед	36	38	35	39	38	34	28	30	29	31	35	40	37	38	36	30	—	—	—							10	16	18	15	19	21	26	*20*	29	28	
62	р. Урал — г. Чкалов	снег	3	3	2	5	6	15	10	5	6	8	5	5	10	—	10	7	10	10								—	2	5	3	2	3	29	25	20	15	$\frac{15}{113}$ 31/III
		лед	62	63	64	65	66	70	70	72	73	74	85	87	87	89	82	90	90	93	—							—	15	24	25	30	37	34	36	40	40	
63	р. Урал — с. Татищево	снег	1	4	4	2	4	11	12	11	12	12	13	11	20	19	21	20	23	18									—	—	—	—	2	13	25	27	30	$\frac{21}{77}$ 10/III
		лед	*62*	*62*	*68*	*72*	*72*	*58*	*75*	*74*	*80*	*78*	*79*	*70*	*75*	*76*	*72*	*81*	*79*	*80*	—								—	—	—	—	36	36	40	36	42	
64	р. Урал — с. Илек	снег	3	2	2	8	6	10	10	8	11	3	2	3	5	16	23	24	18	12									0	2	2	1	2	8	8	11	10	$\frac{14}{73}$ 31/I
		лед	57	60	63	60	68	40	72	60	68	62	52	67	60	42	39	65	62	63	—								25	32	29	34	36	40	40	50	53	
65	р. Урал — г. Уральск	снег	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	11	12												4	4	6	4	6	5	$\frac{17}{91}$ 25/III
		лед	51	53	55	57	58	65	68	73	76	79	83	84	86	88	87	87	88	86	76	70							17	25	28	32	34	37	42	44		
66	р. Урал — пос. Кушумский	снег	2	3	3	5	8	8	—	5	—	6	—	5	—	4	—	6											0	0	0	3	8	8	9	7	9	$\frac{6}{91}$ 20/III
		лед	60	62	64	66	69	70	—	75	—	79	—	82	—	82	—	81	—	—	—	—							20	30	41	42	43	43	42	42	42	
67	р. Урал — пос. Мергеневский	снег	—	4	—	3	—	1	—	1	—	4	—	4	—	0	—	0	—	—											2	—	7	—	11	—	9	$\frac{4}{90}$ 20/II, 1, 11, 21/III
		лед	—	58	—	62	—	80	—	82	—	86	—	86	—	86	—	86	—	—	—	—									22	—	27	—	42	—	33	
68	р. Урал — пос. Тополинский	снег	5	7	7	8	5	2	—	2	—	0	—	3																								$\frac{10}{71}$ 20/II
		лед	46	52	53	54	59	64	—	67	—	73	—	67	—	65	—	56	—	—									9	—	—	—	17	—	28	—	35	
69	р. Узельга — пос. Узельгинский	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					0	0	0	0	0	0	—	—	—	18	—	19		—
		лед	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					0	5	15	25	28	39	45	—	59	60	60	—	61	
70	р. Гумбейка — с/х арт. „Объединение“	снег	3	4	4	6	—	2	—	2	—	2	—	2	—	8	—	10	—	12	—						0	0	0	0	0	8	10	10	8	5	5	$\frac{15}{92}$ 20, 31/III
		лед	68	72	73	77	—	88	—	89	—	104	—	107	—	108	—	110	—	110	—						—	8	—	18	—	35	40	41	41	44	48	56	
71	р. Зингейка — пос. Браиловский	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—						1	—	—	—	—	—	1	—	8	—	8	—	10	—
		лед	—	63	—	65	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5	20	25	—	25	30	42	—	48	—	48	—	50	
72	р. Янгелька — пос. Янгельский	снег	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—					—	—	—	0	18	35	40	30	30	30	—
		лед	100	100	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	115	80					—	8	30	30	32	32	35	30	30	30	
73	р. Большой Кизил — д. Ишкулова	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	0	20	16	16	18	18	18	8	—
		лед	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	48	58	*96*	*96*	96	96	96	96	
75	р. Большая Караганка — пос. Измайловский	снег	—	12	—	13	—	—	—	20	—	30	—	30	65	25	25	20	20	12	—					—	—	0	—	0	—	—	—	30	—	45	—	34	$\frac{75}{75}$ 20, 31/I, 10, 20, 28/II, 5/III
		лед	—	65	—	70	—	73	—	65	—	70	—	70	65	75	75	70	60	60	—					—	—	26	—	45	—	55	—	66	—	70	—	65	
76	р. Су-Ундук — с. Кваркено	снег	3	3	3	4	4	4	4	2	2	1	1	0	0	20	10	4	4	0							0	0	0	0	6	8	18	12	13	10	8	$\frac{25}{100}$ 5, 10, 15, 20, 25/III
		лед	70	80	80	80	80	85	90	90	90	105	105	105	105	105	105	105	105	105	—						8	13	17	23	33	39	39	50	54	60	50	

| | | |

ТАБЛИЦА 6

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в *м*³/*сек*, отнесенные к уровням воды на основных водпостах, и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные с пониженной точностью, указаны курсивом.

Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле и протоке, — придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе «Примечание». После частных расходов приводится суммарный.

Состояние реки отмечено для участка гидрометрического створа; в тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние, в примечании (графа 16) сделано соответствующее указание о состоянии реки на водпосту.

Расчетный уровень воды дан, как правило, по основному водпосту. В тех случаях, когда представлялось важным указать уровень и на гидростворе, он дан знаменателем дроби.

Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом, в графе 7, кроме площади водного сечения, дана (в виде числителя дроби) площадь сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 5, т. е. с включением площади погруженного льда и шуги.

Для всех расходов ширины и глубины отнесены к уровню, указанному в графе 5.

На станциях и постах №№ 10, 12, 15, 35, 36, 38, 41, 54, 55, 67, 69, 74, 92, 93, 102—107 расходы воды не измерялись.

Условные обозначения

Графа 3: знаки в. (выше) и н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначают расстояние гидроствора по отношению к створу основного водпоста; вр.— временный гидроствор; н. с. — нет сведений о месте измерения расхода.

Графа 4: св. — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — густой и средний ледоход; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14. OIV, OV, OX — вертушки Отта, типы IV, V, X; П — вертушка Прайса; ГГИIV, ГГИV, ГГИХ — вертушки, изготовленные ГГИ или заводами Гидрометслужбы; Ж3, Ж4 — вертушки Жестовского, типы 3, 4; К — вертушка Кузнецова; Л — вертушка ЛАГУ; ппл — поплавки (при определении поверхностной скорости по ширине реки); пплд — поплавки-льдины. Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после знака поплавков, указывает общее количество пущенных поплавков.

Графа 15: а — аналитический. Число, стоящее после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает переходный коэфициент *K* от наибольшей поверхностной скорости к средней скорости в сечении.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$) средняя	Глубина ($м$) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс															
1	27/I	2	лдст	292	6,53	48,4/25,3	0,26	0,38	69,8	0,69	1,83	—	ЖЗ 5/17	а	
2	28/II	2	„	292	6,08	50,9/23,2	0,26	0,36	69,8	0,73	1,84	—	„ 5/16	„	
3	22/III	2	„	303	7,29	56,2/26,2	0,28	0,37	71,0	0,79	1,94	—	„ 5/10	„	
4	31/III	2	„	313	7,59	61,0/27,9	0,27	0,40	71,5	0,85	2,05	—	„ 5/9	„	
5	4/IV	1	„	497	83,0	267/231	0,36	0,55	85,8	3,11	3,73	—	„ 7/19	„	
6	6/IV	1	рлдх	584	321	335	0,96	1,47	91,5	3,66	5,00	—	„ 7/21	„	
7	7/IV	1	„	516	213	285	0,75	1,09	85,8	3,32	4,10	—	„ 8/38	„	
8	8/IV	1	„	472	175	246	0,71	1,12	85,0	2,89	3,49	—	„ 8/38	„	
9а	13/IV	1	св	627	390	366	1,07	1,52	92,2	3,97	5,19	—	„ 10/48	„	а — главное русло
9б	13/IV	1	„	626	1,08	1,04	1,04	1,43	6,0	0,17	0,28	—	ппл 10	а 0,94	б — протока пр. б.
9	13/IV			627	391										
10	14/IV	1	св	600	349	342	1,02	1,43	91,7	3,73	4,88	—	ЖЗ 9/45	а	
11	15/IV	1	„	574	295	329	0,90	1,30	92,0	3,58	4,73	—	„ 9/45	„	
12	16/IV	1	„	545	264	314	0,84	1,25	90,0	3,49	4,65	—	„ 9/43	„	
13	18/IV	1	„	495	198	272	0,73	1,07	86,5	3,14	4,13	—	„ 9/41	„	
14	20/IV	1	„	450	149	224	0,67	0,94	83,7	2,68	3,57	—	„ 9/43	„	
15	22/IV	1	„	425	122	202	0,60	0,87	83,0	2,43	3,33	—	„ 9/41	„	
16	24/IV	1	„	416	116	195	0,59	0,84	82,0	2,38	3,23	—	„ 8/40	„	
17	27/IV	1	„	412	115	194	0,59	0,82	81,5	2,38	3,20	—	„ 8/40	„	
18	9/V	1	„	366	77,0	162	0,48	0,64	80,5	2,01	2,83	—	„ 9/45	„	
19	14/V	1	„	348	53,1	146	0,36	0,60	81,0	1,80	2,68	—	„ 9/39	„	
20	19/V	1	„	324	41,6	128	0,32	0,51	80,1	1,60	2,40	—	„ 9/35	„	
21	29/V	1	„	340	52,3	139	0,38	0,58	81,2	1,71	2,63	—	„ 7/27	„	
22	4/VI	1	„	314	34,8	117	0,30	0,47	79,6	1,47	2,41	—	„ 7/25	„	
23	11/VI	1	„	290	23,5	101	0,23	0,33	78,8	1,28	2,32	—	„ 7/23	„	
24	29/VI	2	„	261	14,4	41,4	0,35	0,49	53,5	0,77	1,98	—	„ 8/20	„	
25	12/VII	2	„	252	10,4	37,4	0,28	0,46	49,7	0,75	2,11	—	„ 6/13	„	
26	17/III	2	„	256	12,1	37,5	0,32	0,59	50,7	0,74	1,98	—	„ 7/18	„	
27	6/IX	2	„	244	8,01	27,9	0,29	0,59	41,4	0,67	1,79	—	„ 4/15	„	
28	25/XI	2	лдст	282	9,73	45,2/36,8	0,26	0,40	67,0	0,67	1,87	—	„ 8/24	„	
29	14/XII	2	„	276	8,97	41,2/28,3	0,32	0,52	64,0	0,64	1,78	—	„ 5/15	„	

Расход № 9б — коэфициент K принят условно.
Расходы № 1—3 — общие площади, ширины и глубины уточнены по профилю от 31/III.

9. р. Сок — ст. Сургут

1	24/I	в. 30 *м*	лдст	217	5,14	62,0/45,4	0,11	0,48	38,5	1,61	2,70	—	Л 4/13	а	мертв. пр. 18,4 $м^2$
2	15/II	„	„	225	4,78	67,8/51,4	0,09	0,49	38,5	1,76	2,80	—	ЖЗ 4/17	„	„ 22,2 $м^2$
3	8/VI	в. 200 *м*	св	220	10,4	82,0	0,13	0,45	56,4	1,45	2,79	—	„ 4/12	„	„ 9,38 $м^2$
4	25/IX	„	„	237	9,53	84,6	0,11	0,30	58,0	1,46	3,00	—	„ 5/17	„	„ 16,3 $м^2$
5	14/X	„	заб	220	6,85	75,0	0,09	0,25	58,0	1,29	2,71	—	„ 7/16	„	„ 14,6 $м^2$

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка

1	25/IV	1	св	349	27,9	30,3	0,92	1,64	34,7	0,87	1,47	—	Л 7/27	а	
2	26/IV	1	„	337	22,2	28,6	0,78	1,09	34,7	0,82	1,13	—	„ 7/23	„	
3	27/IV	1	„	314	13,7	21,0	0,65	0,92	33,8	0,62	0,84	—	„ 7/21	„	
4	27/IV	1	„	309	13,2	20,0	0,66	0,84	33,2	0,60	0,84	—	„ 7/21	„	
5	4/V	1	„	299	8,89	15,0	0,59	0,76	32,0	0,47	0,66	—	„ 7/13	„	
6	5/V	1	„	295	8,23	14,3	0,58	0,73	32,2	0,44	0,64	—	„ 7/15	„	
7	13/VI	1	„	273	2,91	8,22	0,35	0,62	30,2	0,27	0,43	—	„ 7/10	„	
8	19/VII	1	„	250	0,36	2,58	0,14	0,20	16,3	0,16	0,24	—	„ 7/7	„	
9	13/VIII	1	„	263	1,66	4,54	0,37	0,44	17,2	0,26	0,33	—	„ 7/7	„	
10	23/IX	1	„	262	1,60	4,88	0,33	0,52	18,2	0,27	0,42	—	„ 5/6	„	
11	25/X	1	заб	264	1,82	6,05	0,30	0,65	17,5	0,35	0,55	—	„ 5/6	„	
12	24/XI	1	лдст	276	1,27	10,9/5,23	0,24	0,50	28,8	0,38	0,55	—	„ 7/7	„	
13	8/XII	1	„	274	0,75	10,6/3,89	0,19	0,34	27,0	0,39	0,61	—	„ 6/7	„	

16. р. Самара — с. Елшанка

1	4/I	3	лдст	140	8,57	49,3/27,5	0,31	0,55	51,3	0,96	1,48	—	Л 7/9	а	
2	10/II	3	„	149	7,97	51,1/25,4	0,31	0,44	51,0	1,00	1,16	—	„ 8/16	„	
3	7/III	3	„	153	6,63	55,9/21,4	0,31	0,43	50,0	1,12	1,50	—	„ 8/12	„	
4	8/V	1	св	214	77,4	112	0,69	0,97	63,2	1,77	2,88	—	„ 10/39	„	
5	15/VI	1	„	149	34,6	72,0	0,48	0,76	53,0	1,36	2,05	—	„ 8/34	„	
6	28/VII	1	„	119	24,0	53,3	0,45	0,63	47,5	1,12	1,60	—	„ 7/29	„	
7	18/VIII	1	„	99	17,2	41,3	0,42	0,62	45,8	0,90	1,30	—	„ 7/29	„	
8	28/IX	1	„	100	16,1	29,7	0,54	0,69	45,5	0,65	0,94	—	„ 7/20	„	
9	15/X	1	„	102	15,8	33,5	0,47	0,62	45,5	0,74	0,94	—	„ 7/19	„	
10	15/XI	1	лдст	123	14,5	42,6/35,5	0,41	0,61	48,0	0,89	1,18	—	„ 7/20	„	
11	28/XII	1	„	132	12,8	46,9/35,7	0,36	0,48	49,0	0,96	1,25	—	„ 7/19	„	

Расходы №№ 8—11 — несоответствие между изменением уровня и глубины объясняется намывом русла.

20. р. Большой Уран — с. Ивановка

1	25/I	2	лдст	214	0,30	15,9/2,17	0,14	0,22	17,3	0,92	1,53	—	Л 4/6	а	
2	29/V	н. 260 *м*	св	178	4,33	10,5	0,41	0,58	20,5	0,51	0,88	—	ГГИУ 4/9	„	
3	22/VII	2	„	131	1,49	4,56	0,33	0,54	11,6	0,39	0,50	—	„ 6/6	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	10/VIII	2	св	111	0,72	2,83	0,25	0,36	11,0	0,26	0,35	—	ГГИУ 5/5	а	
5	6/IX	2	„	121	0,97	3,50	0,28	0,37	11,2	0,31	0,40	—	„ 5/5	„	
6	11/X	2	„	126	1,29	4,25	0,30	0,37	11,8	0,36	0,44	—	„ 6/6	„	
7	5/XI	2	заб	124	1,17	4,08	0,29	0,37	11,6	0,35	0,45	—	„ 5/5	„	
						22. р. Сорока — с. Марковка									
1	22/I	1	лдст	116	0,082	0,65	0,13	0,21	9,5	0,07	0,20	—	Л 3/3	а	лед нависший
2	13/II	1	„	117	0,056	0,63	0,09	0,21	9,7	0,07	0,13	—	Ж4 4/4	„	„ „
3	7/III	1	„	117	0,039	0,38	0,10	0,14	9,7	0,04	0,09	—	Ж3 3/3	„	„ „
4	8/IV	1	св	140	0,61	2,33/1,47	0,41	0,58	11,4	0,20	0,40	—	Л 5/10	„	у берегов лед 0,86 $м^2$
5	10/IV	1	„	133	0,32	1,89/1,20	0,27	0,31	10,9	0,17	0,25	—	„ 5/5	„	„ „ „ 0,69 $м^2$
6	11/IV	1	„	134	0,38	1,49/1,19	0,32	0,40	11,1	0,13	0,25	—	„ 6/6	„	„ „ „ 0,30 $м^2$
7	12/IV	1	„	135	0,41	1,34/1,18	0,35	0,47	11,1	0,12	0,26	—	„ 6/6	„	„ „ „ 0,16 $м^2$
8	14/IV	1	„	133	0,34	1,32/1,02	0,33	0,43	10,9	0,12	0,21	—	„ 6/6	„	„ „ „ 0,30 $м^2$
9	17/IV	1	„	130	0,27	1,24	0,22	0,47	10,7	0,12	0,20	—	„ 7/7	„	
10	31/V	2	„	126	0,17	0,77	0,22	0,30	5,0	0,15	0,21	—	ОХ 4/4	„	
11	29/VI	2	„	122	0,063	0,54	0,12	0,16	4,8	0,11	0,14	—	„ 4/4	„	
12	19/VII	2	„	121	0,059	0,47	0,13	0,15	4,7	0,10	0,14	—	„ 4/4	„	
13	16/VIII	2	„	122	0,071	0,56	0,13	0,15	4,8	0,12	0,16	—	„ 4/4	„	
14	26/IX	2	„	122	0,11	0,43	0,26	0,34	4,8	0,09	0,15	—	„ 4/4	„	
15	12/X	2	„	122	0,10	0,50	0,20	0,27	4,8	0,10	0,15	—	„ 4/4	„	
16	24/XI	2	лдст	138	0,10	1,21/0,78	0,13	0,16	6,0	0,20	0,30	—	„ 4/4	„	
17	10/XII	в. 48 *м*	„	128	0,089	1,87/0,64	0,14	0,16	6,4	0,29	0,40	—	„ 4/4	„	
						Расходы №№ 4—8 — площади и ширина уточнены по профилю от 12/VIII 1947 г.									
						23. р. Ток — с. Красноярка									
1	31/I	1	лдст	111	1,32	24,8/5,30	0,25	0,40	32,0	0,78	1,01	—	Л 4/4	а	
2	19/II	1	„	130	1,20	30,1/5,26	0,23	0,32	33,5	0,90	1,15	—	„ 4/4	„	
3	5/IV	1	лдх	550	189	226	0,84	1,24	55,6	4,06	6,0	—	„ 8/40	„	
4	6/IV	1	св	506	153	202	0,76	1,10	54,3	3,72	5,4	—	„ 8/40	„	расход № 4, 5— при измерении чисто
5	7/IV	1	„	475	135	186	0,73	1,07	51,5	3,61	4,92	—	„ 8/40	„	
6	8/IV	1	„	388	91,8	140	0,66	0,97	47,7	2,94	4,10	—	„ 7/33	„	
7	9/IV	1	„	258	37,8	83,0	0,46	0,66	41,5	2,00	2,50	—	„ 7/29	„	
8	10/IV	1	„	202	25,5	59,7	0,43	0,61	38,1	1,57	1,94	—	„ 6/28	„	
9	11/IV	1	„	164	16,7	49,6	0,34	0,49	35,6	1,39	1,71	—	„ 5/25	„	
10	14/IV	1	„	172	17,3	54,3	0,32	0,49	36,7	1,48	1,77	—	„ 6/27	„	
11	15/IV	1	„	214	26,8	71,7	0,37	0,55	38,7	1,85	2,26	—	„ 6/27	„	
12	16/IV	1	„	228	29,4	74,3	0,40	0,69	39,3	1,89	2,42	—	„ 6/27	„	
13	17/IV	1	„	256	36,7	83,8	0,44	0,63	41,2	2,03	2,53	—	„ 6/29	„	
14	18/IV	1	„	294	55,7	95,7	0,58	0,83	42,4	2,26	2,92	—	„ 7/32	„	
15	19/IV	1	„	244	36,3	78,2	0,46	0,67	40,0	1,96	2,40	—	„ 6/28	„	
16	22/IV	1	„	199	24,1	58,4	0,41	0,59	37,8	1,54	1,92	—	„ 6/27	„	
17	23/IV	1	„	143	14,3	37,7	0,38	0,52	35,2	1,07	1,30	—	„ 5/15	„	
18	25/IV	1	„	149	21,6	47,9	0,45	0,64	35,7	1,34	1,66	—	„ 5/25	„	
19	27/IV	1	„	134	17,2	40,7	0,42	0,57	35,5	1,15	1,41	—	„ 5/25	„	
20	2/V	1	„	108	9,37	26,6	0,35	0,51	33,8	0,79	0,96	—	„ 5/14	„	
21	3/V	1	„	101	8,88	22,4	0,40	0,51	33,4	0,67	0,84	—	„ 5/15	„	
22	28/VII	1	„	65	3,03	11,9	0,25	0,32	32,2	0,37	0,47	—	„ 5/8	„	
23	31/VIII	1	„	59	2,54	10,0	0,25	0,32	30,5	0,33	0,42	—	„ 5/5	„	
24	24/IX	1	„	60	2,70	10,2	0,26	0,31	30,3	0,34	0,43	—	„ 5/5	„	
25	12/X	1	„	57	2,54	9,72	0,26	0,34	30,9	0,31	0,42	—	„ 6/9	„	
26	2/XI	1	заб	60	2,56	9,87	0,26	0,33	30,6	0,32	0,44	—	„ 5/6	„	
						Расходы №№ 3—6 — не учтены расходы поймы.									
						24. р. Бузулук — с. Байгоровка									
1	20/I	3	лдст	—4	0,17	1,19	0,14	0,21	5,70	0,21	0,51	—	Л 4/4	а	лед нависший
2	27/II	3	„	92	0,33	7,24/1,26	0,26	0,35	7,40	0,98	1,32	—	„ 4/4	„	
3	27/III	3	„	97	0,27	8,35/1,79	0,15	0,24	7,80	1,07	1,40	—	„ 3/3	„	
4	28/III	3	„	84	0,28	7,52/1,72	0,16	0,25	7,60	0,99	1,33	—	„ 3/3	„	
5	29/III	3	„	94	0,22	8,11/1,92	0,11	0,22	7,80	1,04	1,42	—	„ 3/3	„	
6	30/III	3	„	98	0,31	8,42/1,94	0,16	0,23	8,00	1,05	1,49	—	„ 3/3	„	
7	31/III	3	„	97	0,33	8,27/1,99	0,17	0,28	7,80	1,06	1,45	—	„ 3/3	„	
8	1/IV	3	„	97	0,30	8,34/1,94	0,15	0,27	7,80	1,07	1,48	—	„ 3/3	„	
9	2/IV	3	„	101	0,32	8,57/2,04	0,16	0,24	8,10	1,06	1,50	—	„ 3/5	„	
10	6/IV	1	впл	296	60,9	111	0,55	0,86	57,5	1,93	2,28	—	„ 9/45	„	лед на дне
11	6/IV	1	„	280	52,4	101	0,52	0,82	56,2	1,80	2,08	—	„ 8/40	„	„ „ „
12	7/IV	1	„	265	40,0	85,4	0,47	0,80	55,5	1,54	1,98	—	„ 8/40	„	„ „ „
13	7/IV	1	„	242	34,2	73,5	0,47	0,71	55,0	1,34	1,69	—	„ 8/40	„	„ „ „
14	8/IV	1	„	229	26,6	65,7	0,40	0,79	52,3	1,26	1,57	—	„ 8/36	„	„ „ „
15	8/IV	1	„	178	18,6	43,4	0,43	0,82	49,8	0,87	0,98	—	„ 8/24	„	„ „ „
16	9/IV	1	„	156	16,2	42,1	0,38	0,74	47,5	0,89	1,08	—	„ 7/21	„	„ „ „
17	9/IV	1	„	130	9,63	26,3	0,37	0,77	45,5	0,58	0,78	—	„ 7/15	„	„ „ „
18	11/IV	1	„	98	5,10	15,5	0,33	0,58	37,5	0,41	0,75	—	„ 4/7	„	„ „ „
19	18/IV	1	„	42	2,96	10,5	0,28	0,43	11,7	0,90	1,35	—	„ 4/4	„	„ „ „
20	17/V	3	св	4	2,88	8,80	0,33	0,82	21,2	0,42	0,80	—	„ 4/10	„	мертв. пр. 3,13 $м^2$
21	31/V	3	„	—3	1,88	6,21	0,30	0,84	20,3	0,31	0,72	—	„ 4/12	„	„ „ 2,62 $м^2$
22	27/VI	3	„	—34	0,14	1,15	0,12	0,24	4,5	0,26	0,37	—	„ 3/3	„	
23	11/VII	3	„	—28	0,28	1,52	0,18	0,27	6,0	0,25	0,45	—	„ 4/5	„	
24	30/VII	3	„	—33	0,18	1,08	0,17	0,24	4,5	0,24	0,37	—	„ 3/3	„	
25	31/VIII	3	„	—32	0,19	0,77	0,25	0,30	6,0	0,13	0,18	—	„ 4/4	„	
26	23/IX	3	„	—24	0,39	1,11	0,35	0,48	6,7	0,17	0,28	—	„ 5/5	„	
27	20/X	3	„	—26	0,38	1,32	0,29	0,40	7,2	0,18	0,32	—	„ 4/4	„	
28	13/XI	3	лдст	—22	0,47	1,29	0,36	0,59	6,0	0,22	0,35	—	„ 4/4	„	расход № 28 измерен в полынье
29	27/XII	3	„	15	0,45	6,27/1,85	0,24	0,30	17,0	0,37	0,70	—	„ 4/4	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25. р. Боровка — с. Якутино															
1	27/IV	2	св	114	2,34	6,29	0,37	0,53	8,2	0,77	1,09	—	Л 3/9	а	
2	27/IV	2	„	110	2,26	6,12	0,37	0,52	8,0	0,77	1,07	—	„ 3/8	„	
3	28/IV	2	„	110	2,37	6,16	0,38	0,56	8,0	0,77	1,10	—	„ 3/8	„	
4	29/IV	2	„	107	2,32	5,94	0,39	0,56	8,0	0,74	1,04	—	„ 3/8	„	
5	31/V	н. 55 м.	„	97	1,25	3,40	0,37	0,47	13,7	0,25	0,34	—	„ 3/3	„	
6	8/VI	3	„	91	1,00	2,62	0,38	0,54	8,0	0,33	0,48	—	„ 6/7	„	
7	27/VII	3	„	87	*0,49*	*1,99*	0,25	0,31	8,0	*0,25*	0,39	—	„ 6/8	„	
8	16/VIII	3	„	85	0,54	2,29	0,24	0,32	8,0	0,29	0,39	—	„ 5/8	„	
9	29/IX	3	„	85	0,54	2,24	0,24	0,31	8,0	0,28	0,38	—	„ 5/5	„	
10	18/X	3	„	84	0,46	1,63	0,28	0,36	7,9	0,21	0,35	—	„ 5/5	„	
11	18/XI	3	лдст	100	0,38	2,59/1,33	0,29	0,41	8,8	0,29	0,48	—	„ 5/6	„	
12	16/XII	3	„	111	0,42	3,56/1,24	0,34	0,49	9,4	0,38	0,64	—	„ 4/4	„	
26. р. Боровка — х. Паника															
1	10/I	1	лдст	83	1,28	20,6/6,32	0,20	0,31	32,3	0,64	0,86	—	Л 6/9	а	
2	13/II	1	„	87	1,16	17,8/6,13	0,19	0,34	27,5	0,65	0,90	—	„ 5/5	„	
3	7/III	1	„	88	1,38	17,6/5,86	0,24	0,36	28,0	0,63	0,91	—	„ 5/5	„	
4	4/IV	1	лдх	424	274	226	1,21	1,82	97,5	2,32	4,14	—	пплд 14	а 0,92	
5	5/IV	1	рлдх	386	194	193	1,00	1,67	84,8	2,28	3,76	—	„ 13	а 0,92	
6	6/IV	1	„	376	175	185	0,95	1,59	84,0	2,20	3,66	—	„ 14	а 0,92	
7	6/IV	1	„	373	168	183	0,92	1,54	84,2	2,17	3,63	—	„ 13	а 0,92	
8	7/IV	1	„	296	87,0	86,0	1,01	1,43	46,9	1,83	2,69	—	Л 7/35	а	
9	8/IV	1	св	219	63,7	59,2	1,08	1,39	37,0	1,60	2,40	—	„ 7/35	„	
10	12/IV	1	„	107	11,9	20,3	0,59	0,73	31,8	0,64	1,02	—	„ 7/18	„	
11	13/IV	1	„	122	16,0	24,8	0,65	0,88	33,0	0,75	1,10	—	„ 7/23	„	
12	15/IV	1	„	126	16,6	28,5	0,58	0,88	34,0	0,84	1,20	—	„ 7/27	„	
13	17/IV	1	„	138	19,0	36,0	0,53	0,72	35,5	1,01	1,35	—	„ 7/24	„	
14	18/IV	1	„	115	15,6	28,7	0,54	0,78	34,5	0,83	1,10	—	„ 7/23	„	
15	15/IV	1	„	108	13,5	25,7	0,53	0,85	34,0	0,76	0,97	—	„ 7/19	„	
16	20/IV	1	„	97	11,6	22,6	0,51	0,77	33,5	0,67	0,90	—	„ 7/19	„	
17	21/IV	1	„	88	8,49	19,1	0,44	0,71	32,5	0,59	0,76	—	„ 7/18	„	
18	23/IV	1	„	78	6,84	16,7	0,41	0,60	31,0	0,54	0,70	—	„ 6/12	„	
19	24/IV	1	„	79	6,73	16,1	0,42	0,62	31,1	0,52	0,70	—	„ 6/12	„	
20	14/V	1	„	68	5,28	11,6	0,46	0,65	31,0	0,37	0,58	—	„ 7/10	„	
21	27/VI	1	„	52	2,56	7,31	0,35	0,56	30,5	0,24	0,46	—	„ 6/9	„	
22	29/VII	1	„	50	2,38	6,97	0,34	0,53	29,1	0,24	0,46	—	ОХ 6/11	„	
23	29/IX	1	„	40	*1,68*	*5,26*	0,32	0,43	22,0	*0,24*	*0,38*	—	Л 5/7	„	
24	17/X	1	„	41	2,13	5,81	0,37	0,44	22,3	0,26	0,40	—	„ 5/8	„	
25	13/XI	1	лдст	55	2,24	8,42/7,11	0,32	0,40	22,6	0,37	0,54	—	„ 5/9	„	
26	21/XII	1	„	73	1,14	13,0/5,55	0,21	0,26	24,4	0,53	0,71	—	„ 5/8	„	

Расходы №№ 4—7— коэфициент *К* определен по данным расхода № 9.
Расходы №№ 10—13 измерены при подпоре от сплава леса.

27. р. Колтубанка — рзд. Лес

1	6/VII	н. с.	св	109	0,10	0,54	0,19	0,23	1,8	0,30	0,43	—	ОХ 3/5	а	
2	18/VII	2	„	103	0,028	0,32	0,087	0,15	2,9	0,11	0,17	—	„ 4/4	„	
3	25/VII	2	„	105	0,040	0,50	0,080	0,14	3,3	0,15	0,22	—	„ 4/4	„	
4	28/VII	2	„	111	0,13	0,59	0,22	0,24	3,6	0,16	0,27	—	„ 5/5	„	
5	6/VIII	2	„	114	0,12	0,67	0,18	0,25	3,9	0,17	0,29	—	„ 5/5	„	
6	13/VIII	2	„	117	0,22	0,80	0,28	0,37	3,9	0,21	0,30	—	„ 3/3	„	
7	17/VIII	2	„	100	0,025	0,25	0,10	0,15	2,8	0,09	0,15	—	„ 3/3	„	
8	27/VIII	2	„	100	0,031	0,36	0,09	0,13	3,0	0,12	0,20	—	„ 4/4	„	
9	5/IX	2	„	98	0,030	0,25	0,10	0,10	2,6	0,10	0,18	—	„ 3/3	„	
10	15/IX	2	„	101	0,026	0,22	0,12	0,19	2,8	0,08	0,17	—	„ 3/3	„	
11	28/X	2	„	120	0,24	0,89	0,27	0,34	3,7	0,24	0,33	—	„ 3/3	„	
12	19/XI	2	„	110	0,12	0,71	0,17	0,19	3,7	0,19	0,31	—	„ 3/3	„	у водпоста ледостав
13	19/XI	2	„	115	0,14	0,67	0,21	0,22	3,9	0,17	0,37	—	„ 3/3	„	„ „ „
14	30/XI	2	„	122	0,25	0,82	0,30	0,49	3,8	0,21	0,32	—	„ 3/5	„	
15	30/XI	2	„	115	0,12	0,52	0,23	0,32	3,6	0,14	0,24	—	„ 3/4	„	
16	13/XII	2	„	117	0,078	0,66	0,12	0,18	3,8	0,18	0,27	—	„ 3/5	„	у водпоста забереги
17	20/XII	2	„	112	0,079	0,51	0,15	0,16	3,8	0,13	0,20	—	„ 3/3	„	у водпоста ледостав
18	24/XII	н. 5 *м*	„	141	0,30	1,64	0,18	0,24	4,0	0,41	0,57	—	„ 3/7	„	
19	24/XII	„	„	116	0,16	0,92	0,17	0,20	3,7	0,25	0,37	—	„ 3/3	„	

29. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан

1	20/I	3	лдст	270	1,60	28,5/23,7	0,07	0,16	13,4	2,13	2,88	—	Л 3/18	а	
2	30/I	3	„	283	3,55	29,2/22,6	0,16	0,20	14,0	2,09	2,82	—	„ 3/14	„	
3	18/II	3	„	270	4,12	27,3/22,9	0,18	0,23	13,7	1,99	2,84	—	„ 3/18	„	
4	26/II	3	„	267	4,10	27,4/22,2	0,19	0,24	13,6	2,01	2,82	—	„ 6/32	„	
5	14/III	3	„	263	4,27	26,4/21,6	0,20	0,27	13,7	1,93	2,75	—	„ 3/18	„	
6	24/III	3	„	271	4,97	27,8/21,8	0,23	0,29	13,3	2,09	2,84	—	„ 3/18	„	
7	8/V	н. с.	св	59	13,8	68,3	0,20	0,38	52,0	1,31	2,05	—	„ 4/20	„	
8	30/V	1	„	52	13,0	78,6	0,17	0,22	52,5	1,50	2,10	—	„ 8/38	„	
9	27/VI	н. с.	„	67	8,69	68,8	0,13	0,18	50,0	1,38	1,92	—	„ 8/30	„	
10	11/VII	3	„	205	5,80	19,9	0,29	0,36	13,7	1,45	2,24	—	„ 3/15	„	
11	31/VII	3	„	217	5,29	22,6	0,23	0,28	14,0	1,61	2,34	—	„ 4/16	„	
12	14/VIII	3	„	224	6,21	23,0	0,27	0,31	13,8	1,67	2,50	—	„ 4/16	„	
13	24/VIII	3	„	226	6,06	23,7	0,26	0,31	13,9	1,71	2,44	—	„ 4/16	„	
14	10/IX	3	„	215	4,99	22,3	0,22	0,27	14,5	1,54	2,32	—	„ 4/16	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	28/IX	3	св	233	6,26	24,9	0,25	0,33	14,3	1,74	2,55	—	Л 4/16	а	
16	16/X	3	„	224	6,11	23,2	0,26	0,32	14,0	1,66	2,39	—	„ 4/16	„	
17	31/X	3	„	236	6,74	26,3	0,26	0,37	14,9	1,77	2,66	—	ОХ 7/33	„	
18	14/XII	3	лдст	272	4,00	30,6/26,6	0,15	0,23	15,0	2,04	2,98	—	Л 6/22	„	

Расходы №№ 1, 2, 5 — площади, ширины и глубины уточнены по профилям от 29/XII 1944 г. и 18/II 1945 г.

30. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево

1	31/I	1	лдст	148	7,19	47,1/31,0	0,23	0,32	28,7	1,64	3,20	—	Л 6/18	а	
2	16/II	1	„	147	7,17	46,0/31,7	0,23	0,32	28,2	1,63	3,25	—	„ 6/17	„	
3	11/III	1	„	148	6,89	45,8/30,9	0,22	0,35	28,1	1,63	3,30	—	„ 6/19	„	
4	26/III	1	„	165	8,25	47,3/34,1	0,24	0,38	29,0	1,63	3,30	—	„ 6/19	„	
5	16/VIII	1	св	165	*17,4*	45,1	0,39	0,57	29,2	1,54	2,96	—	„ 6/26	„	
6	27/IX	1	„	155	12,4	45,4	0,27	0,44	29,0	1,57	3,20	—	„ 6/26	„	
7	30/XI	1	лдст	156	11,8	47,6/39,1	0,30	0,47	29,0	1,64	3,20	—	„ 6/22	„	

32. р. Сарбай — с. Сарбай

1	2/VII	1	св	—65	0,19	1,97	0,10	0,25	4,0	0,49	0,73	—	ЖЗ 5/13	а	мертв. пр. 0,24 $м^2$
2	30/VII	1	„	—76	0,14	1,55	0,09	0,17	3,5	0,44	0,62	—	„ 3/7	„	
3	10/VIII	1	„	—74	0,16	1,54	0,10	0,22	3,5	0,44	0,59	—	„ 5/15	„	
4	19/VIII	1	„	—77	0,15	1,67	0,09	0,22	3,7	0,45	0,60	—	„ 5/13	„	
5	27/IX	1	„	—74	0,26	1,45	0,18	0,24	3,5	0,41	0,61	—	„ 3/5	„	

33. р. Падовка — с. Смышляевка

1	6/IV	1	впл	188	4,65	20,5	0,23	0,39	22,0	0,93	1,50	—	ЖЗ 5/17	а	лед на дне
2	7/IV	1	„	165	1,98	16,5	0,12	0,18	20,4	0,81	1,32	—	„ 5/16	„	„ „ „
3	12/IV	1	св	168	3,78	17,3	0,22	0,32	20,5	0,84	1,38	—	„ 5/17	„	
4	14/IV	1	„	143	1,34	11,7	0,11	0,22	18,5	0,63	1,05	—	„ 4/12	„	
5	17/IV	1	„	144	1,19	12,2	0,10	0,22	18,5	0,66	1,00	—	„ 2/8	„	
6	18/IV	1	„	138	1,12	11,9	0,09	0,19	18,5	0,64	1,06	—	„ 5/13	„	
7	19/IV	1	„	134	0,76	10,7	0,07	0,15	18,2	0,60	1,05	—	„ 4/14	„	
8	21/IV	1	„	133	0,73	10,5	0,07	0,11	18,2	0,58	1,02	—	„ 3/10	„	

Расход № 7 — ширина взята по профилю от 21/IV.

34. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское

1	16/I	3	лдст	124	0,066	6,74/1,25	0,05	0,11	16,4	0,41	0,64	—	ЖЗ 3/3	а	
2	17/II	3	„	150	0,10	11,7/2,47	0,04	0,11	20,4	0,57	0,95	—	„ 3/5	„	
3	8/IV	2	впл	208	7,98	20,5	0,39	0,50	22,0	0,93	1,41	—	„ 5/15	„	лед на дне
4	8/IV	2	„	194	5,60	15,4	0,36	0,44	20,8	0,74	0,93	—	„ 5/15	„	„ „ „
5	9/IV	2	„	175	3,55	12,8	0,28	0,44	20,0	0,64	1,15	—	„ 5/16	„	„ „ „
6	12/IV	2	„	158	1,88	8,53	0,22	0,37	20,4	0,42	1,74	—	„ 5/13	„	„ „ „
7	13/IV	2	„	152	1,49	7,39	0,20	0,37	19,3	0,38	0,72	—	„ 5/10	„	„ „ „
8	14/IV	2	„	136	0,81	4,65	0,17	0,35	16,1	0,29	0,57	—	„ 4/6	„	„ „ „
9	16/IV	2	„	128	0,99	4,34	0,23	0,34	15,0	0,29	0,59	—	„ 4/6	„	„ „ „
10	17/IV	2	„	136	0,57	4,72	0,12	0,24	16,8	0,28	0,68	—	„ 4/5	„	„ „ „
11	22/IV	2	св	110	0,72	2,43	0,30	0,54	11,2	0,22	0,58	—	„ 3/4	„	
12	7/V	2	тр	92	0,20	1,26	0,16	0,37	9,20	0,14	0,38	—	„ 4/6	„	
13	5/VI	2	„	90	0,23	1,78	0,13	0,24	9,0	0,20	0,37	—	„ 3/4	„	
14	30/VIII	2	„	92	0,093	1,46	0,06	0,10	10,0	0,15	0,25	—	„ 3/3	„	
15	28/IX	3	„	95	0,35	4,38	0,08	0,13	10,3	0,43	0,80	—	„ 3/6	„	

37. р. Сызрань — с. Репьевка

1	4/II	2	лдст	176	4,68	29,9/11,2	0,42	0,70	29,9	1,00	1,76	—	Л 3/10	а	
2	18/IV	3	св	101	14,7	23,3	0,63	0,88	41,8	0,56	0,80	—	„ 5/13	„	
3	19/IV	3	„	103	15,6	23,6	0,66	0,92	42,2	0,56	0,92	—	„ 5/12	„	
4	23/IV	3	„	104	13,8	22,8	0,61	1,14	42,2	0,54	0,94	—	„ 5/10	„	
5	30/V	3	„	108	12,3	20,7	0,59	0,77	46,2	0,45	1,16	—	„ 5/13	„	
6	5/VI	3	„	102	10,5	18,8	0,56	0,75	43,0	0,44	1,30	—	„ 5/12	„	
7	30/VII	3	„	100	7,32	15,7	0,47	0,83	45,2	0,35	0,90	—	„ 6/10	„	
8	31/VIII	3	„	100	5,16	17,4	0,30	0,39	46,4	0,38	1,22	—	„ 6/9	„	
9	25/X	3	„	108	7,68	29,0	0,26	0,58	46,5	0,62	1,26	—	„ 6/13	„	у водпоста забереги
10	26/X	3	заб	99	6,32	24,2	0,26	0,46	46,7	0,52	1,00	—	„ 6/11	„	
11	17/XI	2	лдст	120	7,15	23,3/18,3	0,41	0,73	57,5	0,41	0,91	—	„ 4/10	„	
12	10/XII	2	„	130	6,97	27,1/14,8	0,47	0,72	59,5	0,46	1,18	—	„ 4/12	„	

Расходы №№ 2—10 измерены у моста, где наблюдается косоструйность и деформация русла.

40. р. Малый Иргиз — с. Селезниха

1	29/I	вр.	лдст	81	0,017	0,22/0,19	0,089	0,12	0,4	0,63	0,70	—	Л 3/6	а	
2	31/III	„	„	110	0,039	0,81/0,32	0,12	0,27	0,8	1,01	1,03	—	„ 4/4	„	мертв. пр. 0,18 $м^2$
3	25/V	„	св	86	0,12	0,75	0,16	0,20	3,1	0,24	0,50	—	„ 5/5	„	
4	22/VI	„	„	78	0,052	0,46	0,11	0,17	1,6	0,29	0,42	—	„ 5/5	„	
5	2/IX	„	„	92	0,20	2,44	0,082	0,14	9,6	0,25	0,48	—	„ 6/6	„	
6	27/IX	„	„	73	0,079	0,85	0,093	0,13	4,2	0,20	0,41	—	„ 5/5	„	
7	25/X	„	„	75	0,089	0,92	0,097	0,13	4,3	0,21	0,43	—	„ 5/5	„	у водпоста ледостав
8	19/XI	„	„	74	0,14	0,94	0,15	0,24	4,2	0,22	0,42	—	„ 5/5	„	„ „ „
9	20/XII	„	лдст	75	0,049	0,88/0,60	0,082	0,13	3,5	0,20	0,42	—	„ 5/5	„	

Расходы №№ 1—9 измерены на расстоянии 225 *м* выше водпоста в разных створах.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворов	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42. р. Большой Иргиз — с. Клевенка															
1	1/IV	2	лдст	313	0,74	3,27	0,23	0,30	13,7	0,24	0,48	—	Л 6/6	а	лед нависший
2	8/IV	3	св	326	6,74	20,2	0,33	0,48	21,8	0,92	1,50	—	„ 8/19	„	лед на дне 2,00 $м^2$
3	11/IV	3	„	346	9,44	23,8	0,40	0,58	21,8	1,09	1,65	—	„ 8/20	„	„ „ „ 2,40 $м^2$
4	22/IV	3	„	340	4,01	25,2	0,16	0,25	21,8	1,16	1,53	—	„ 8/20	„	расходы №№ 2—5 — у водпоста ледостав
5	23/IV	3	„	343	2,98	25,6	0,12	0,18	21,8	1,17	1,48	—	„ 8/20	„	
6	21/V	2	„	364	0,76	2,48	0,31	0,47	15,8	0,16	0,28	—	„ 6/6	„	
7	19/VI	н. с.	„	350	0,099	0,54	0,18	0,24	4,9	0,11	0,18	—	„ 5/5	„	
8	29/VII	2	„	295/371	0,14	1,52	0,09	0,14	9,8	0,16	0,28	—	„ 6/6	„	
9	30/VIII	2	„	315/370	0,12	1,45	0,08	0,14	10,8	0,13	0,24	—	„ 6/6	„	
10	29/IX	2	„	308/371	0,22	1,55	0,14	0,20	10,6	0,15	0,22	—	„ 6/6	„	
11	28/X	2	„	308/376	0,30	1,69	0,18	0,28	10,7	0,16	0,23	—	„ 7/7	„	
12	13/XI	2	„	311/378	0,54	2,29	0,24	0,33	11,0	0,21	0,29	—	„ 9/9	„	у водпоста ледостав
13	24/XII	2	лдст	316/393	0,24	2,53/1,41	0,174	0,287	7,1	0,36	0,40	—	„ 6/6	„	

Расходы № 2, 3 — площади льда вычислены по профилю от 22/IV. Расходы №№ 4—10 измерены при подпоре от плотины.

44. р. Большой Иргиз — с. Березово

1	27/I	8	св	40/90	2,68	5,97	0,45	0,56	8,6	0,69	1,05	—	Л 6/12	а	у водпоста забереги
2	7/IV	8	„	49/102	4,09	7,29	0,56	0,70	8,6	0,85	1,10	—	„ 7/17	„	
3	14/IV	8	„	55/111	6,27	8,28	0,76	1,00	8,7	0,95	1,20	—	К 7/28	„	
4	17/IV	8	„	68/119	9,22	9,46	0,97	1,26	8,7	1,09	1,35	—	„ 7/29	„	
5	20/IV	8	„	70/118	8,66	8,97	0,97	1,22	8,7	1,03	1,32	—	„ 7/28	„	
6	23/IV	8	„	56/103	5,10	7,72	0,66	0,86	8,7	0,89	1,16	—	„ 7/23	„	
7	27/IV	8	„	38/88	2,27	6,31	0,36	0,49	8,7	0,72	1,05	—	„ 7/16	„	
8	2/VIII	в 350 *м*	„	54/—	2,26	2,04	1,11	1,32	10,0	0,20	0,37	—	Л 6/6	„	
9	3/X	8	„	68/81	1,02	5,29	0,19	0,26	8,7	0,61	0,86	—	„ 6/13	„	
10	5/X	8	„	67/91	2,38	6,29	0,38	0,47	8,8	0,71	0,96	—	„ 6/15	„	
11а	7/X	8	„	64/72	0,25	4,44	0,06	0,08	8,7	0,51	0,75	—	„ 5/5	„	а — отводящий канал
11б	7/X	8	„	64/72	0,004	0,11	0,04	0,09	2,9	0,06	0,07	—	„ 5/5	„	б — главное русло
11	7/X			64/72	0,25										

Расход № 11б выражает количество воды, фильтрующейся через плотину. В расходах №№ 8—11 уровень основного водпоста подпорный от нижерасположенной плотины.

46. р. Камелик — с. Ново-Спасское

1	5/IV	3	св	217	0,38	2,11	0,18	0,25	5,8	0,36	0,71	—	Л 5/5	а	у берегов под водой лед 1,11 $м^2$
2	23/V	3	„	193	0,16	1,33	0,12	0,15	5,6	0,24	0,34	—	„ 6/6	„	
3	20/VI	н. 153 *м*	„	174	0,036	0,43	0,08	0,14	2,9	0,15	0,23	—	„ 5/5	„	
4	31/VIII	„	„	187	0,14	0,75	0,19	0,24	3,6	0,21	0,29	—	„ 5/5	„	
5	30/IX	„	„	180	0,10	0,61	0,16	0,23	3,7	0,16	0,22	—	„ 5/5	„	
6	30/X	„	„	183	0,058	0,44	0,13	0,18	3,7	0,12	0,21	—	„ 5/5	„	
7	15/XI	„	„	182	0,10	0,52	0,19	0,28	3,5	0,15	0,21	—	„ 5/5	„	
8	22/XII	„	„	188	0,083	0,47	0,18	0,28	3,8	0,12	0,22	—	„ 5/5	„	у водпоста ледостав
														„	„ „ „

Расход № 1—площадь льда вычислена по профилю от 23/V.

47. р. Большой Караман — с. Советское

1	27/I	н. 150 *м*	лдст	218	0,026	0,56/0,20	0,13	0,19	2,2	0,25	0,40	—	Л 5/5	а	
2	12/II	„	„	237	0,051	0,97/0,35	0,15	0,24	3,0	0,32	0,55	—	„ 5/5	„	
3	10/III	„	„	245	0,094	1,46/0,62	0,15	0,27	4,0	0,36	0,68	—	„ 5/7	„	
4	16/V	вр.	св	209	0,19	1,31	0,14	0,28	4,3	0,30	0,56	—	„ 4/4	„	
5	27/VI	„	„	211	0,15	1,30	0,12	0,22	4,3	0,30	0,56	—	ппл 8	а 0,80	мертв. пр. 0,33 $м^2$
6	28/VII	„	„	211	0,16	1,66	0,10	0,14	5,4	0,31	0,56	—	Л 5/6	а	„ „ 0,14 $м^2$
7	22/VIII	„	тр	219	0,044	1,26	0,04	0,07	3,6	0,35	0,47	—	„ 5/5	„	
8	23/IX	„	„	228	0,11	1,01	0,11	0,14	6,5	0,16	0,25	—	„ 5/5	„	
9	31/X	„	„	224	0,12	1,74	0,07	0,13	7,5	0,23	0,58	—	„ 5/5	„	мертв. пр. 0,27 $м^2$
10	27/XI	„	лдст	223	0,093	0,69/0,67	0,14	0,17	4,2	0,16	0,21	—	„ 5/5	„	
11	21/XII	„	„	236	0,070	1,06/0,67	0,10	0,17	4,1	0,26	0,40	—	„ 5/5	„	

Расходы №№ 4—11 измерены в разных створах на участке станции в 18 и 200 *м* выше и в 200 *м* ниже водпоста. Расход № 5 — коэфициент K принят условно.

49. р. Терешка — с. Куриловка

1	15/I	1	лдст	71	*7,93*	29,5/23,4	0,34	0,48	40,5	0,73	1,12	—	Л 9/24	„	
2	31/I	1	„	69	5,51	25,0/17,5	0,31	0,44	40,0	0,62	1,05	—	„ 9/15	„	
3	24/II	1	„	70	5,16	27,1/17,6	0,29	0,45	40,5	0,67	1,09	—	„ 9/12	„	
4	13/III	1	„	73	5,14	32,0/17,2	0,30	0,52	40,5	0,79	1,18	—	„ 9/17	„	
5	25/III	1	„	75	5,90	29,3/20,6	0,29	0,48	40,7	0,72	1,13	—	„ 9/19	„	
6	12/IV	1	св	106	32,9	47,4	0,69	1,32	42,0	1,13	1,60	—	„ 9/45	„	
7	16/IV	1	„	85	23,6	37,5	0,63	1,02	40,4	0,93	1,30	—	„ 9/41	„	
8	21/IV	1	„	74	19,7	32,1	0,61	0,94	40,3	0,80	1,15	—	„ 9/41	„	
9	18/V	1	„	54	11,9	24,2	0,49	0,68	36,0	0,67	0,89	—	„ 9/48	„	
10	21/V	1	„	53	11,0	22,5	0,49	0,73	35,7	0,63	0,80	—	„ 9/43	„	
11	3/VII	1	„	42	6,60	15,6	0,42	0,58	35,7	0,44	0,65	—	„ 9/31	„	
12	15/VII	1	„	38	5,80	14,6	0,40	0,58	35,7	0,41	0,65	—	„ 9/31	„	
13	14/VIII	1	„	58	13,0	22,8	0,57	0,86	36,5	0,62	0,75	—	„ 9/45	„	
14	21/VIII	1	„	44	7,52	18,0	0,42	0,70	35,7	0,50	0,61	—	„ 9/45	„	
15	30/VIII	1	„	38	5,95	15,6	0,38	0,56	35,7	0,44	0,55	—	„ 9/45	„	
16	25/IX	1	„	41	7,37	15,9	0,46	0,58	35,7	0,45	0,51	—	„ 9/18	„	
17	23/X	1	„	43	7,74	16,7	0,46	0,58	35,7	0,47	0,55	—	„ 9/18	„	
18	21/XII	1	лдст	60	4,84	22,4/14,3	0,34	0,42	36,7	0,61	0,73	—	„ 9/18	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидростворa	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53. р. Еруслан — с. Песчанка															
1	7/II	в. 100 *м*	лдст	—7	0,18	6,14/1,36	0,13	0,20	10,0	0,61	0,98	—	Л 5/5	а	
2	14/III	„	„	—6	0,20	5,99/1,45	0,14	0,24	10,0	0,60	0,95	—	„ 5/5	„	
Расходы № 1, 2 — площади и глубины уточнены по профилю от 31/XII 1944 г.															
56. р. Урал — г. Верхнеуральск															
1	31/I	в. 150 *м*	лдст	75	0,066	13,2/0,15	0,44	0,93	38,8	0,34	0,77	—	ГГИХ 6/6	а	
2	28/II	„	„	125	0,036	24,2/0,18	0,20	0,81	39,5	0,61	1,26	—	„ 1/1	„	
3	3/V	4	св	166	37,3	59,4	0,63	—	54,2	1,10	2,60	0,30	„ 6/20	„	
4	4/V	4	„	156	30,6	53,4	0,57	0,94	53,6	1,00	2,50	0,40	„ 9/28	„	
5	5/V	4	„	149	25,0	51,5	0,49	0,90	53,2	0,97	2,46	0,35	„ 8/26	„	
6	8/V	4	„	170	40,1	61,4	0,65	1,00	54,6	1,12	2,62	0,40	„ 4/11	„	
7	9/V	4	„	193	54,1	75,2	0,72	1,21	55,8	1,35	2,90	0,45	„ 9/35	„	
8	10/V	4	„	216	83,3	88,4	0,94	1,40	58,0	1,52	3,15	0,45	„ 9/22	„	
9	11/V	4	„	232	97,0	97,9	0,99	1,49	60,0	1,63	3,29	0,45	„ 9/22	„	
10	12/V	4	„	226	85,4	92,5	0,92	1,39	59,0	1,57	3,12	0,55	„ 9/24	„	
11	14/V	4	„	203	69,6	79,6	0,87	1,36	56,7	1,40	2,90	0,35	„ 9/25	„	
12	16/V	4	„	182	54,2	67,9	0,80	1,13	55,5	1,22	2,75	0,40	„ 9/32	„	
13	23/V	4	„	178	55,6	66,4	0,84	1,14	55,3	1,20	2,70	0,40	„ 9/32	„	
14	25/V	4	„	168	49,9	60,9	0,82	1,13	54,5	1,12	2,64	0,40	„ 9/28	„	
15	27/V	4	„	150	40,4	52,1	0,78	1,06	53,0	0,98	2,45	0,40	„ 9/27	„	
16	30/V	4	„	142	35,7	48,0	0,74	0,96	51,7	0,93	2,35	—	„ 8/86	„	
17	9/VI	4	„	133	31,4	44,2	0,71	0,92	38,8	1,14	2,28	—	„ 6/24	„	
18	15/VI	4	„	128	28,3	42,6	0,66	0,87	36,6	1,16	2,22	0,25	„ 6/24	„	
19	19/VI	4	„	108	20,2	36,2	0,56	0,74	31,0	1,17	2,00	—	„ 5/23	„	
20	25/VI	4	„	134	29,8	44,6	0,67	0,91	39,0	1,14	2,25	—	Л 6/24	„	
21	26/VI	4	„	141	33,6	48,1	0,70	0,95	51,5	0,93	2,30	0,35	„ 7/25	„	
22	29/VI	4	„	120	24,2	39,7	0,61	0,83	32,3	1,23	2,10	0,35	„ 5/21	„	
23	11/VII	4	„	81	9,53	27,2	0,35	0,49	29,2	0,93	1,73	—	„ 5/19	„	
24	25/VIII	4	„	69	7,20	23,5	0,31	0,43	27,6	0,85	1,60	—	„ 7/19	„	
25	22/IX	4	„	78	10,6	26,0	0,41	0,54	28,5	0,91	1,70	—	„ 7/23	„	
26	28/IX	4	„	69	7,92	24,2	0,33	0,44	27,7	0,87	1,62	—	„ 7/23	„	
27	6/X	4	„	63	6,26	21,6	0,29	0,38	27,5	0,79	1,55	0,10	„ 6/19	„	
28	20/X	4	заб	58	4,55	20,5	0,22	0,33	26,4	0,78	1,51	—	„ 6/22	„	у водпоста ледостав
29	25/X	4	„	64	5,28	22,3	0,24	0,38	26,6	0,84	1,54	—	„ 6/21	„	„ „ „
30	13/XI	4	лдст	82	3,67	26,9/23,0	0,16	0,23	28,8	0,93	1,74	—	„ 7/23	„	
31	20/XI	4	„	79	3,06	26,4/19,6	0,16	0,23	28,7	0,92	1,71	—	„ 6/21	„	
32	30/XI	4	„	80	2,22	26,2/16,4	0,14	0,19	28,7	0,91	1,78	—	„ 6/15	„	
33	11/XII	4	„	86	2,00	28,4/17,1	0,12	0,19	29,3	0,97	1,83	—	„ 5/10	„	
34	28/XII	4	„	91	2,17	29,0/16,2	0,13	0,21	29,4	0,99	1,85	—	„ 4/12	„	
Расходы №№ 7—12 — не учтены расходы поймы. Расходы №№ 3—18, 21, 22, 27 — уклоны определены нивелировкой IV р. на участке 200 *м*. Расходы №№ 3—6 занижены, причина не установлена.															
58. р. Урал — с. Кизильское															
1	10/I	7	лдст	140	0,24	53,8/9,81	0,024	0,056	82,0	0,66	1,02	—	ГГИУ 4/4	а	мертв. пр. 3,11 $м^2$
2	21/II	н. 170 *м*	„	147	0,60	36,4/3,68	0,16	0,20	80,0	0,46	0,93	—	ГГИУ 7/10	„	
3	16/III	„	„	117	0,48	18,0/4,58	0,10	0,17	56,0	0,32	0,67	—	„ 7/11	„	
4	30/XI	7	„	146	8,79	57,0/32,8	0,27	0,38	82,0	0,70	1,08	—	„ 6/13	„	
62. р. Урал — г. Чкалов															
1	6/I	5	лдст	68	6,63	53,2/24,2	0,27	0,40	53,5	0,99	1,40	—	ЖЗ 6/18	а	
2	15/I	5	„	69	5,27	55,7/24,0	0,22	0,36	54,5	1,02	1,45	—	„ 6/12	„	
3	5/II	5	„	73	6,52	58,9/24,3	0,27	0,35	54,4	1,08	1,50	—	„ 6/14	„	
4	24/II	5	„	82	5,70	63,0/22,1	0,26	0,36	55,2	1,14	1,56	—	„ 6/13	„	
5	5/III	5	„	85	5,87	64,8/22,0	0,27	0,36	55,8	1,16	1,69	—	„ 6/14	„	
6	19/III	5	„	92	4,68	69,1/25,2	0,19	0,32	56,6	1,22	1,66	—	„ 6/12	„	
7	3/IV	5	„	138	8,89	98,6/43,9	0,20	0,32	63,8	1,55	2,06	—	„ 5/13	„	у водпоста вода поверх льда
8	16/IV	6	рлдх	234	164	372	0,44	0,80	123	3,02	3,75	—	„ 7/14	„	
9	18/IV	6	„	223	193	352	0,55	0,93	123	2,86	3,51	—	„ 6/28	„	у водпоста ледоход
10	19/IV	6	„	246	262	375	0,70	1,02	124	3,02	3,73	—	„ 6/24	„	
11	20/IV	6	„	282	323	414	0,78	1,16	125	3,31	4,08	—	„ 7/32	„	
12	22/IV	6	св	236	279	357	0,78	1,07	122	2,93	3,62	—	„ 7/35	„	
13	23/IV	6	„	208	242	320	0,76	1,20	122	2,62	3,34	—	„ 7/35	„	
14	25/IV	6	„	196	214	304	0,70	1,05	120	2,53	3,22	—	„ 7/35	„	
15	30/IV	6	„	203	136	284	0,48	0,77	122	2,32	3,34	—	„ 7/35	„	
16	3/V	6	„	219	113	304	0,37	0,58	123	2,47	3,50	—	„ 7/35	„	
17	8/V	6	„	238	114	330	0,35	0,55	123	2,68	3,68	—	„ 7/35	„	
18	15/V	6	„	218	145	301	0,48	0,86	122	2,47	3,60	—	„ 7/35	„	
19	21/V	6	„	213	168	300	0,56	0,81	122	2,46	3,40	—	„ 7/35	„	
20	24/V	6	„	227	187	313	0,60	0,86	123	2,54	3,55	—	„ 7/35	„	
21	31/V	6	„	214	202	299	0,68	0,98	121	2,47	3,41	—	„ 7/35	„	
22	4/VI	6	„	203	204	290	0,70	0,98	120	2,42	3,38	—	„ 7/35	„	
23	9/VI	6	„	176	166	256	0,65	0,95	118	2,17	3,17	—	„ 7/35	„	
24	14/VI	6	„	163	135	242	0,56	0,80	117	2,07	2,92	—	„ 7/35	„	
25	20/VI	6	„	157	137	233	0,59	0,82	118	1,97	2,90	—	„ 7/35	„	
26	25/VI	6	„	151	122	226	0,54	0,76	117	1,93	2,84	—	„ 7/35	„	
27	29/VI	6	„	156	127	231	0,55	0,77	118	1,96	2,80	—	„ 7/35	„	
28	5/VII	6	„	149	125	217	0,58	0,77	118	1,84	2,62	—	„ 7/35	„	
29	14/VII	6	„	124	90,5	189	0,48	0,64	114	1,66	2,60	—	„ 7/17	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$) средняя	Глубина ($м$) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	24/VII	6	св	109	74,9	178	0,42	0,61	113	1,58	2,55	—	ЖЗ 7/35	а	
31	3/VIII	6	„	110	76,6	177	0,43	0,62	114	1,55	2,41	—	„ 7/35	„	
32	24/VIII	6	„	116	83,0	185	0,45	0,65	114	1,62	2,50	—	„ 7/35	„	
33	4/IX	6	„	103	68,3	174	0,39	0,56	114	1,53	2,25	—	„ 7/35	„	
34	15/IX	6	„	91	55,1	154	0,36	0,51	114	1,35	2,19	—	„ 7/35	„	
35	24/IX	6	„	90	54,8	160	0,34	0,48	113	1,42	2,17	—	„ 7/35	„	
36	4/X	6	„	84	47,8	154	0,31	0,47	113	1,36	2,10	—	„ 7/35	„	
37	15/X	6	„	83	*52,4*	149	*0,35*	0,47	113	1,32	2,20	—	„ 7/35	„	
38	25/X	6	„	85	48,9	152	0,32	0,60	113	1,35	2,11	—	„ 7/35	„	у водпоста забереги
39	4/XI	6	„	78	41,5	144	0,29	0,49	113	1,27	2,02	—	OIV 7/35	„	
40	16/XI	6	лдст	91	18,8	144/96,7	0,19	0,44	113	1,28	1,85	—	„ 4/15	„	шуга 31,4 $м^2$
41	27/XI	6	„	88	21,1	158/112	0,19	0,26	114	1,39	2,08	—	OX 7/27	„	
42	4/XII	6	„	93	24,8	150/103	0,24	0,48	113	1,33	1,80	—	„ 7/26	„	
43	17/XII	6	„	87	23,8	145/101	0,24	0,34	113	1,28	1,80	—	„ 7/25	„	
44	24/XII	6	„	91	18,9	151/105	0,18	0,29	113	1,34	1,90	—	„ 7/19	„	

Расходы №№ 15—18 измерены при подпоре от р. Сакмара.

66. р. Урал — пос. Кушумский

1	29/I	1	лдст	85	21,9	144/73,7	0,30	0,66	133	1,08	1,90	—	Л 6/16	а	
2	16/II	1	„	89	18,4	146/63,0	0,29	0,70	133	1,10	1,85	—	„ 6/16	„	
3	6/III	1	„	90	17,6	149/58,2	0,30	0,67	132	1,13	1,80	—	„ 6/16	„	
4	23/III	1	„	93	16,6	151/65,6	0,25	0,63	134	1,13	1,85	—	„ 6/21	„	
5	31/III	1	„	95	20,3	152/66,3	0,31	0,58	134	1,13	1,90	—	„ 6/26	„	
6	20/IV	1	рлдх	378	620	567	1,09	1,59	195	2,91	4,45	—	ЖЗ 7/29	„	
7	23/IV	1	св	428	733	667	1,10	1,65	231	2,89	5,1	—	„ 7/32	„	
8	25/IV	1	„	441	732	713	1,03	1,49	238	3,00	5,0	—	OV 7/29	„	
9	2/V	1	„	400	654	620	1,05	1,48	211	2,94	4,80	—	„ 7/31	„	
10	16/V	1	„	463	816	781	1,04	1,45	256	3,05	5,5	—	„ 7/21	„	
11	30/V	1	„	450	742	735	1,01	1,44	248	2,96	5,2	—	„ 7/27	„	
12	11/VI	1	„	418	693	729	0,95	1,34	227	3,21	6,1	—	„ 7/33	„	
13	18/VI	1	„	352	566	603	0,94	1,27	196	3,08	5,4	—	„ 7/29	„	
14	21/VI	1	„	328	514	565	0,91	1,19	191	2,96	5,2	—	„ 9/33	„	
15	23/VI	1	„	317	438	547	0,80	1,17	186	2,94	5,1	—	„ 9/31	„	
16	27/VI	1	„	299	423	503	0,84	1,16	178	2,83	4,90	—	„ 9/31	„	
17	30/VI	1	„	287	403	484	0,83	1,18	167	2,90	4,80	—	„ 8/32	„	
18	4/VII	1	„	271	358	455	0,79	1,10	165	2,76	4,60	—	„ 8/30	„	
19	9/VII	1	„	254	329	436	0,75	1,02	160	2,72	4,50	—	„ 8/30	„	
20	17/VII	1	„	228	280	395	0,71	1,01	154	2,56	4,20	—	„ 8/30	„	
21	26/VII	1	„	210	*215*	*358*	*0,60*	*0,78*	147	2,44	4,00	—	„ 8/35	„	
22	11/VIII	1	„	193	213	315	0,68	0,89	142	2,22	3,70	—	Л 8/30	„	
23	31/VIII	1	„	174	193	290	0,67	0,90	139	2,09	3,40	—	„ 7/29	„	
24	15/IX	1	„	153	158	254	0,62	0,96	135	1,88	3,00	—	„ 7/29	„	
25	29/IX	1	„	145	148	238	0,62	0,84	134	1,78	3,10	—	„ 7/29	„	
26	29/X	1	„	145	156	218	0,72	0,97	134	1,63	2,80	—	„ 7/29	„	
27	12/XI	1	заб	94	89,4	153	0,58	0,74	127	1,20	1,70	—	„ 7/29	„	
28	12/XII	1	лдст	185	76,5	264/226	0,34	0,64	140	1,89	2,60	—	„ 5/25	„	
29	31/XII	1	„	178	92,3	226/182	0,51	0,70	139	1,63	2,50	—	„ 5/30	„	

68. р. Урал — пос. Тополинский

1	3/I	1	лдст	25	32,0	203/173	0,18	0,38	87,5	2,32	3,80	—	Л 5/16	а	
2	26/I	1	„	27	23,5	204/160	0,15	0,35	87,5	2,33	3,79	—	„ 3/9	„	
3	9/II	1	„	27	24,4	204/154	0,16	0,33	87,5	2,33	3,79	—	„ 3/14	„	
4	15/III	1	„	30	21,0	207/153	0,14	0,28	87,0	2,38	4,03	—	„ 4/20	„	
5	27/III	1	„	17	21,8	187/160	0,14	0,33	77,0	2,43	3,87	—	„ 3/14	„	
6	19/IV	1	св	32	76,9	199	0,39	0,69	87,5	2,27	4,00	—	„ 5/18	„	
7	20/IV	1	„	92	151	257	0,59	0,89	107	2,40	4,38	—	„ 6/21	„	
8	24/IV	1	„	291	402	565	0,71	0,97	188	3,01	6,6	—	„ 9/18	„	
9	30/IV	1	„	371	551	757	0,73	1,00	214	3,54	7,7	—	„ 10/27	„	
10	3/V	1	„	393	*534*	*804*	*0,66*	*0,93*	221	3,64	8,1	—	„ 11/37	„	
11	13/V	1	„	391	607	836	0,73	0,93	226	3,70	8,1	—	„ 11/43	„	
12	23/V	1	„	424	684	917	0,75	0,97	239	3,84	8,4	—	„ 11/43	„	
13	31/V	1	„	432	693	925	0,75	0,97	230	4,02	8,3	—	„ 11/22	„	
14	4/VI	1	„	430	682	925	0,74	0,93	231	4,00	8,5	—	„ 10/38	„	
15	12/VI	1	„	429	674	953	0,71	0,91	230	4,14	8,2	—	„ 11/39	„	
16	3/VII	1	„	283	410	654	0,63	0,88	221	2,96	6,8	—	Ж4 11/19	„	
17	7/VII	1	„	262	338	609	0,56	0,76	219	2,78	6,7	—	„ 10/29	„	
18	23/VII	1	„	197	264	433	0,61	0,81	137	3,16	5,8	—	„ 9/35	„	
19	28/VII	1	„	182	236	391	0,60	0,84	132	2,96	5,9	—	„ 7/22	„	
20	31/VII	1	„	171	225	382	0,59	0,78	132	2,89	5,5	—	„ 7/17	„	
21	22/VIII	1	„	138	219	355	0,62	0,82	126	2,82	5,5	—	„ 7/27	„	
22	13/IX	1	„	110	158	302	0,52	0,77	124	2,44	5,2	—	„ 7/25	„	
23	25/X	1	„	92	145	281	0,52	0 75	117	2,40	5,0	—	„ 7/24	„	
24	3/XI	1	„	90	149	265	0,56	0,83	118	2,25	4,80	—	„ 7/22	„	
25	10/XII	1	лдст	83	95,3	254/231	0,41	0,61	113	2,25	4,65	—	„ 6/19	„	
26	21/XII	1	„	98	94,4	262/232	0,41	0,54	112	2,34	4,70	—	„ 6/23	„	

83. р. Орь — Биофабрика

1	4/IX	н. 300 *м*	св	108	0,64	6,63	0,10	0,12	24,0	0,28	0,42	—	OX 3/6	а	
2	29/X	н. 87 *м*	„	113	1,60	18,4	0,09	0,14	22,4	0,82	1,07	—	„ 4/12	„	
3	30/XI	н. 300 *м*	лдст	101	0,65	5,97/4,49	0,14	0,28	20,4	0,29	0,40	—	„ 5/5	„	
4	26/XII	„	„	109	0,55	7,57/3,50	0,16	0,24	24,0	0,32	0,48	—	„ 6/6	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84. р. Кугутык — р. п. Домбаровский															
1	11/IV	н. 200 *м*	св	46	1,15	1,79	0,64	0,84	6,8	0,26	0,40	—	Ж3 5/10	а	у водпоста лед на дне
2	12/IV	„	„	44	0,87	1,60	0,54	0,71	6,6	0,24	0,40	—	„ 6/12	„	„ „ „ „ „
3	14/IV	„	„	36	0,67	1,17	0,57	0,82	6,1	0,19	0,35	—	„ 6/9	„	
4	16/IV	„	„	30	0,54	1,00	0,54	0,71	6,0	0,17	0,28	—	„ 5/7	„	
5	21/VII	н. 0,6 *км*	„	4	0,042	0,47	0,09	0,10	3,6	0,094	0,20	—	ОХ 3/3	„	
6	29/VIII	„	„	6	*0,019*	*0,48*	*0,04*	*0,06*	*3,0*	*0,16*	*0,24*	—	Ж3 1/1	„	
88. р. Сакмара — с. Акъюлово															
1	28/II	н. 412 *м*	лдст	105	0,38	4,09/2,08	0,18	0,25	10,8	0,38	0,73	—	Ж3 5/5	а	
2	25/III	„	св	99	0,039	0,42	0,093	0,98	0,35	0,12	0,12	—	„ 1/1	„	расходы № 2, 3 измерены в искусственно отведенном русле, у водпоста ледостав
3	26/III	„	„	100	0,032	0,30	0,11	1,08	0,20	0,15	0,15	—	„ 1/1	„	
4	5/V	1	„	267	104	156	0,67	1,11	58,9	2,65	3,50	—	Ж4 8/36	„	
5	10/V	1	„	300	144	176	0,82	1,48	61,8	2,85	3,83	—	„ 7/34	„	
6	11/V	1	„	288	133	167	0,80	1,39	60,6	2,76	3,71	—	„ 8/36	„	
7	13/V	1	„	247	82,8	143	0,58	0,98	57,7	2,48	3,25	—	„ 9/37	„	
8	14/V	1	„	237	72,4	137	0,53	0,82	56,7	2,42	3,15	—	„ 9/9	„	
9	15/V	1	„	229	65,6	132	0,50	0,78	56,5	2,34	3,10	—	„ 9/22	„	
10	18/V	1	„	270	112	157	0,71	1,04	59,4	2,64	3,53	—	„ 7/19	„	
11	19/V	1	„	278	123	163	0,75	1,19	60,5	2,69	3,61	—	„ 7/27	„	
12	1/VI	1	„	184	37,3	106	0,35	0,58	53,0	2,00	2,75	—	„ 7/33	„	
13	2/VI	1	„	180	34,5	102	0,34	0,57	52,9	1,93	2,59	—	„ 7/33	„	
14	3/VI	1	„	178	29,1	101	0,29	0,57	52,9	1,91	2,57	—	„ 7/29	„	
15	4/VI	1	„	177	32,3	101	0,32	0,56	52,9	1,91	2,54	—	„ 7/29	„	
16	17/VI	1	„	158	20,1	88,6	0,23	0,39	51,6	1,72	2,35	—	„ 7/27	„	
17	2/VII	2	„	138	14,0	32,9	0,43	0,56	57,8	0,57	0,90	—	„ 10/22	„	
18	3/VII	2	„	135	14,3	31,4	0,46	0,61	57,8	0,54	0,87	—	„ 10/20	„	
19	4/VII	2	„	133	12,4	30,0	0,41	0,62	57,7	0,52	0,85	—	„ 10/20	„	
20	27/VII	2	„	131	11,9	28,5	0,42	0,59	58,0	0,49	0,78	—	ГГИУ 9/9	„	
21	6/VIII	2	„	119	7,65	23,1	0,33	0,46	57,0	0,41	0,73	—	„ 9/9	„	
22	7/VIII	2	„	117	6,88	22,0	0,31	0,42	57,0	0,39	0,71	—	„ 9/9	„	
23	2/IX	2	„	112	5,01	18,4	0,27	0,49	56,3	0,33	0,66	—	„ 14/14	„	
24	21/XI	3	лдст	138	7,90	54,1/43,3	0,18	0,35	57,4	0,94	1,19	—	„ 9/9	„	
25	23/XI	3	„	138	7,40	52,5/42,0	0,18	0,24	57,4	0,91	1,17	—	„ 9/9	„	
26	25/XI	3	„	135	6,45	51,5/40,9	0,16	0,25	57,4	0,90	1,16	—	„ 9/9	„	
27	26/XI	3	„	134	6,28	51,8/41,9	0,15	0,23	57,4	0,90	1,14	—	„ 9/9	„	
90. р. Сакмара — с. Сакмара															
1	18/I	н. 340 *м*	лдст	251	13,5	110/54,4	0,25	0,35	94,0	1,17	1,76	—	Л 8/23	а	
2	1/II	„	„	251	12,7	112/53,5	0,24	0,32	93,8	1,19	1,79	—	„ 8/20	„	
3	7/III	„	„	260	8,32	121/50,8	0,16	0,30	96,0	1,26	1,88	—	„ 8/18	„	
4	24/III	„	„	266	14,7	126/54,4	0,27	0,39	98,0	1,29	1,94	—	„ 6/15	„	
5	22/IV	1	св	394	365	371	0,98	1,20	182	2,04	4,00	—	Ж3 9/37	„	
6	23/IV	1	„	380	331	346	0,96	1,23	169	2,05	3,88	—	„ 9/40	„	
7	25/IV	1	„	410	408	413	0,99	1,18	193	2,14	4,20	—	„ 6/22	„	
8	26/IV	1	„	436	488	444	1,10	1,37	202	2,20	4,35	—	„ 9/35	„	
9	27/IV	1	„	460	546	489	1,12	1,41	218	2,24	4,60	—	„ 9/39	„	
10	28/IV	1	„	484	625	579	1,08	1,47	282	2,05	4,80	—	„ 8/34	„	
11	30/IV	1	„	495	649	616	1,05	1,41	283	2,18	4,85	—	„ 6/24	„	
12	3/V	1	„	527	768	713	1,08	1,46	287	2,48	5,1	—	„ 6/26	„	
13	4/V	1	„	534	810	734	1,10	1,49	288	2,54	5,2	—	„ 6/26	„	
14	5/V	1	„	544	851	763	1,12	1,52	288	2,65	5,3	—	„ 6/26	„	
15	11/V	1	„	475	592	567	1,04	1,44	281	2,02	4,60	—	„ 6/24	„	
16	14/V	1	„	502	681	641	1,06	1,47	284	2,26	4,87	—	„ 6/24	„	
17	19/V	1	„	452	521	491	1,06	1 41	212	2,32	4,37	—	„ 7/29	„	
18	21/V	1	„	465	569	519	1,10	1,41	223	2,33	4,50	—	„ 7/27	„	
19	27/V	1	„	482	623	585	1,06	1,47	282	2,07	4,67	—	„ 6/22	„	
20	31/V	1	„	428	460	440	1,05	1,30	206	2,14	4,23	—	„ 6/24	„	
21	6/VI	1	„	392	359	366	0,98	1,32	182	2,01	3,85	—	„ 6/22	„	
22	9/VI	1	„	374	317	331	0,96	1,29	160	2,07	3,67	—	„ 6/22	„	
23	12/VI	1	„	359	267	311	0,86	1,13	156	1,99	3,53	—	„ 6/20	„	
24	14/VI	1	„	347	238	293	0,81	1,16	147	1,99	3,51	—	„ 5/17	„	
25	12/VII	1	„	264	110	179	0,61	0,94	114	1,57	2,60	—	„ 8/34	„	
26	28/VII	1	„	255	100	166	0,60	1,04	114	1,46	2,37	—	„ 8/40	„	мертв. пр. 16,6 $м^2$
27	14/VIII	1	„	243	80,4	149	0,54	0,88	111	1,34	1,92	—	„ 8/38	„	
28	24/VIII	1	„	236	65,2	135	0,48	0,83	106	1,27	1,98	—	„ 8/33	„	мертв. пр. 17,3 $м^2$
29	16/IX	1	„	227	47,3	108	0,44	0,78	102	1,06	1,85	—	Л 7/33	„	„ „ 13,1 $м^2$
30	7/X	1	„	245	71,6	126	0,57	0,96	100	1,26	1,85	—	„ 9/39	„	
31	18/X	1	„	241	71,4	122	0,59	1,15	102	1,20	2,00	—	Ж3 9/27	„	
32	30/X	1	„	272	107	157	0,68	0,99	112	1,40	2,31	—	„ 9/45	„	
33	4/XI	1	„	304	165	207	0,80	1,20	124	1,67	2,76	—	„ 5/23	„	
34	19/XI	1	лдст	335	82,1	262/238	0,35	0,62	148	1,77	3,10	—	„ 7/34	„	
35	28/XI	1	„	316	87,2	257/215	0,41	0,66	142	1,81	2,95	—	„ 7/42	„	
36	5/XII	1	„	309	95,0	264/222	0,43	0,68	142	1,86	3,10	—	„ 7/39	„	
37	15/XII	1	„	287	32,8	194/65,8	0,50	0,78	125	1,55	2,71	—	„ 6/25	„	
38	25/XII	н. 300 *м*	„	281	53,3	177/129	0,41	0,64	116	1,53	2,30	—	„ 6/32	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99. р. Каргала — пос. Приютово															
1	8/IX	1	св	225	0,56	4,02	0,14	0,17	5,9	0,68	1,11	—	ОХ 5/15	а	
2	26/XI	1	лдст	223	0,44	4,02	0,11	0,15	5,9	0,68	1,08	—	„ 3/7	„	
3	5/XII	1	„	219	0,37	3,80	0,10	0,13	5,6	0,68	1,08	—	„ 3/8	„	
4	19/XII	1	„	216	0,34	3,75/3,66	0,09	0,12	5,4	0,69	1,04	—	„ 3/9	„	
Расходы № 2, 3 измерены в полынье.															
100. р. Илек — г. Актюбинск															
1	5/I	1	лдст	342	0,33	12,3/1,33	0,25	0,45	8,70	1,41	1,67	—	Л 7/13	а	
2	30/I	1	„	342	*0,63*	24,1/*2,43*	*0,26*	*0,46*	*12,4*	*1,94*	*2,26*	—	„ 5/5	„	
3	19/IV	в. 400 *м*	рлдх	359	11,3	25,8	0,44	0,85	41,0	0,63	1,40	—	П 10/26	„	
4	23/IV	„	заб	351	8,74	19,8	0,44	0,84	41,0	0,48	1,30	—	„ 10/26	„	
5	26/IV	„	св	350	8,64	18,4	0,47	0,96	41,0	0,45	1,80	—	„ 10/24	„	
6	28/IV	„	„	350	8,55	20,2	0,42	0,92	41,0	0,49	1,12	—	„ 9/23	„	
7	7/V	в. 0,5 *км*	„	344	6,70	13,7	0,49	0,78	26,0	0,53	0,98	—	„ 7/19	„	
8	11/V	„	„	339	7,26	15,1	0,48	0,85	23,0	0,66	1,13	—	„ 6/18	„	
9	17/V	„	„	344	6,83	13,5	0,51	0,85	22,0	0,61	1,40	—	„ 6/18	„	
10	21/V	„	„	344	6,97	12,8	0,54	0,90	22,0	0,58	1,30	0,30	„ 6/18	„	
11	24/V	„	„	340	7,32	13,5	0,54	0,88	21,0	0,64	1,10	0,30	„ 6/18	„	
12	26/V	„	„	335	5,29	11,6	0,46	0,85	22,0	0,53	1,00	0,35	„ 6/18	„	
13	30/V	„	„	322	4,57	11,1	0,41	0,86	21,0	0,53	0,93	—	„ 6/18	„	
14	20/VI	„	„	316	2,75	7,47	0,37	0,55	16,0	0,47	0,90	—	„ 5/13	„	
15	20/VI	1	„	316	3,36	8,02	0,42	0,56	30,0	0,27	0,40	—	„ 10/18	„	
16	25/VI	в. 0,5 *км*	„	316	2,83	6,98	0,41	0,64	16,0	0,44	0,87	—	„ 5/13	„	
17	25/VI	1	„	316	2,76	7,23	0,38	0,51	30,0	0,24	0,45	0,45	„ 10/20	„	
18	29/VI	1	„	315	3,18	7,46	0,43	0,52	31,0	0,24	0,40	0,46	„ 10/18	„	
19	6/VII	1	„	311	2,20	5,94	0,37	0,52	30,0	0,20	0,35	0,45	„ 10/16	„	
20	14/VII	1	„	307	1,85	4,73	0,39	0,49	30,0	0,16	0,40	0,45	„ 7/11	„	
21	18/VII	1	„	308	1,78	4,44	0,40	0,54	30,0	0,15	0,30	0,45	„ 7/9	„	
22	27/VII	1	„	306	1,62	4,64	0,35	0,50	27,0	0,17	0,30	0,44	„ 6/8	„	
23	20/VIII	1	„	302	1,22	3,86	0,32	0,48	25,0	0,15	0,30	0,44	„ 6/10	„	
24	23/VIII	1	„	302	1,00	3,31	0,30	0,48	24,0	0,14	0,27	—	„ 6/10	„	
25	10/IX	1	„	301	0,92	2,98	0,31	0,48	23,0	0,13	0,40	0,42	„ 6/6	„	
26	23/IX	в. 0,5 *км*	„	307	2,20	4,50	0,49	0,75	17,0	0,26	0,43	0,40	„ 5/11	„	
27	9/X	„	„	311	2,76	5,89	0,47	0,78	18,0	0,33	0,60	0,32	„ 5/11	„	
28	26/X	„	шуга	314	3,12	6,31	0,49	0,78	18,0	0,35	0,65	0,31	„ 5/11	„	
29	20/XI	1	лдст	318	1,36	7,34/4,16	0,33	0,41	19,0	0,39	0,50	0,50	„ 5/13	„	
30	26/XI	1	„	320	1,41	7,03/4,10	0,34	0,42	19,0	0,37	0,67	0,50	„ 5/13	„	
31	12/XII	1	„	340	1,36	8,94/4,07	0,33	0,39	17,0	0,53	0,85	0,50	„ 5/13	„	
32	29/XII	н. 400 *м*	„	346	1,20	10,9/3,65	0,33	0,39	16,0	0,68	0,98	0,52	„ 5/13	„	
Расходы №№ 10—12, 17—23, 25—32 — уклоны определены нивелировкой V р. на участке 200 *м*.															
101. р. Илек — с. Мертвецовка															
1	30/XI	1	лдст	81	2,64	26,0/15,3	0,17	0,30	41,5	0,63	0,90	—	ОХ 5/15	а	
2	29/XII	1	„	105	1,20	29,1/11,1	0,11	0,18	42,5	0,68	1,03	—	„ 5/10	„	

ТАБЛИЦА 7

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, наибольших и наименьших месячных и годовых значениях расхода воды по гидрометеорологическим станциям и постам, для которых представилось возможным их вычислить достаточно надежно.

Значения расхода воды приведены в $м^3/сек$.

Средние суточные и крайние значения расхода воды за периоды, свободные от льда, вычислены по кривым расходов, построенным, как правило, по измерениям данного года. Для станций и постов, обладающих практически устойчивым руслом, ежедневные расходы вычислены по кривым прошлых лет, характеристики которых помещены в Ежегодниках за 1940—1944 гг., с уточнением последних измерениями расходов данного года.

За зимние периоды расходы получены почти для всех станций и постов по кривым расходов воды для свободного русла с введением коэфициента $K = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$, и лишь в небольшом числе случаев — путем интерполяции между измеренными величинами расхода воды. Для некоторых станций, на которых измерений данного года было недостаточно, значения коэфициента выведены с учетом данных измерений прошлых лет.

Кривые расходов в отдельных случаях, где это представлялось необходимым, экстраполировались графически, как правило не более чем на 30% амплитуды колебаний уровня воды. В отдельных случаях экстраполяция составляет $>30\%$, что допускалось ввиду кратковременности периода применения экстраполированной части кривой (1—3 дня).

Для станций и постов №№ 9, 20, 27, 32, 37, 53, 83, 84, 99, 101 таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены, так как все измерения расхода воды на этих станциях и постах в данном году были произведены при однообразно низком стоянии уровня воды в период летней или зимней межени, а кривые прошлых лет по данным станциям и постам отсутствуют.

Места, оставленные в таблицах незаполненными, указывают на отсутствие стока (река пересохла, перемерзла).

Условные обозначения

(— забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — ледоход редкий; • — ледоход средний и густой; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; # — начало и конец лесосплава; тире (—) — сведения отсутствуют или забракованы. Курсив — сведения приближенные.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Площадь водосбора 11800 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,31	6,68	5,86	8,26	129	46,8	14,2	8,13	8,13	10,1	19,8	8,79
2	6,32	6,34	5,86	9,62	131	42,9	13,8	8,13	8,13	9,44	22,1)	8,79
3	6,33	6,10	6,07	12,7	133	38,5	13,8	8,13	8,13	9,44	22,8о	8,65
4	6,34	6,00	6,29	85,8	130	35,9	13,5	8,13	7,80	9,44	23,6	8,65
5	6,35	6,10	6,29	201	123	33,4	13,5	8,46	8,13	9,11	21,7)	8,46
6	6,36	6,32	6,29	307о	112	30,8	12,8	8,13	8,13	9,44	20,6)	8,79
7	6,37	6,55	6,29	213о	98,6	29,8	12,1	8,13	8,13	9,44	18,2•	8,79
8	6,38	6,55	6,48	177о	85,0	28,4	11,5	8,46	8,13	9,11	19,3•	8,79
9	6,39	6,75	6,70	295о	74,8	27,0	11,5	9,44	8,79	9,44	13,9)	8,79
10	6,40	6,75	6,91	380о	68,0	25,7	10,8	9,44	8,46	9,44	15,7)	8,65
11	6,41	6,98	7,15	423о	64,0	24,4	10,8	10,1	9,11	9,77	16,8	8,98
12	6,42	7,10	7,15	424о	62,4	22,1	10,8	10,1	10,1	10,1	16,8	8,98
13	6,44	7,10	7,15	392	60,8	20,5	10,4	10,1	10,1	10,1	19,2	8,98
14	6,45	6,98	6,91	350	59,2	19,4	10,1	11,1	10,1	10,1	20,2	8,98
15	6,46	6,75	7,15	304	54,4	18,4	10,4	11,5	10,1	10,1	18,4	8,98
16	6,47	6,98	7,15	263	50,7	17,0	10,1	12,1	10,1	10,4	17,0	8,98
17	6,48	6,98	7,39	225	48,1	15,6	10,1	12,1	10,1	10,8	17,0	8,98
18	6,49	6,98	7,39	196	44,2	14,6	9,44	11,5	10,8	11,5	16,5	9,12
19	6,50	6,75	7,15	171	41,6	14,2	9,44	11,5	10,8	10,8	15,4	9,12
20	6,51	6,55	7,27	152	40,3	14,2	9,11	10,8	11,1	11,5	14,4	9,11
21	6,52	6,65	7,27	135	39,0	14,9	8,79	10,4	11,5	12,1	12,9	9,61
22	6,53	6,48	7,39	126	38,0	15,6	8,79	10,1	11,5	12,1)	11,8	10,5
23	6,54	6,48	7,39	120	37,0	15,6	8,46	9,77	11,5	12,3)	10,8	10,5
24	6,55	6,48	7,34	116	37,5	15,6	9,44	9,44	11,5	12,0	10,0	10,5
25	6,56	6,48	7,57	114	39,0	15,6	9,11	9,11	10,8	12,3)	9,80	10,5
26	6,57	6,29	7,80	112	39,6	15,6	8,79	8,79	10,8	14,0)	9,43	10,4
27	6,58	6,29	7,68	113	42,9	14,9	8,79	9,44	10,8	14,9	9,11	10,4
28	6,58	6,07	7,68	116	46,8	14,2	8,13	8,79	10,8	14,9	8,79	10,6
29	6,81		7,68	121	52,0	13,8	8,13	8,79	10,8	16,3	8,46	10,6
30	6,81		7,68	125	53,6	14,2	8,13	8,13	10,8	17,7	8,79	10,6
31	6,81		7,79		50,7		8,13	8,13		18,4		10,2
Средн.	6,48	6,59	7,04	193	67,3	22,3	10,4	9,56	9,84	11,5	15,6	9,41
Наиб.	6,81	7,10	7,80	432	133	48,1	14,2	12,1	11,5	18,4	23,6	10,6
Наим.	6,31	6,00	5,76	8,26	37,0	13,8	7,80	8,13	7,80	8,79	8,46	8,28

Средний годовой 30,8. Наибольший 432 11/IV. Наименьший 5,76 1, 2/III.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Площадь водосбора 1460 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*0,49*	*0,32*	*0,58*	*3,08*	10,3	3,89	1,82	1,14	0,56	1,23	1,95	1,17
2	*0,35*	*0,58*	*0,53*	*6,52*	9,95	3,89	1,82	1,14	0,46	1,14	2,07	1,07
3	*0,40*	*0,71*	*0,55*	*11,0*	9,30	3,70	1,82	1,04	0,56	1,33	2,07	0,99
4	*0,69*	*0,74*	*0,36*	*28,8*	8,46	3,70	1,82	0,94	0,56	1,14	1,95	1,05
5	*0,56*	*0,42*	*0,31*	*49,6*	7,62	3,70	1,82	0,94	0,46	1,14	1,82)	0,92
6	*0,69*	*0,42*	*0,37*	*62,3*	8,46	3,52	1,82	1,23	0,36	1,14	1,97)	0,92
7	*0,62*	*0,66*	*0,41*	*79,2*	8,46	3,33	1,82	1,14	0,36	1,14	1,64)	0,83
8	*0,46*	*0,77*	*0,51*	*57,8*	7,62	3,52	1,58	1,14	0,36	1,33	1,74)	0,80
9	*0,69*	*0,81*	*0,49*	*48,8*	7,06	3,33	1,45	1,33	0,27	1,58	1,46)	0,84
10	*0,69*	*0,55*	*0,58*	*50,6*	7,06	3,18	1,33	1,58	0,27	1,58	1,57)	0,81
11	*0,69*	*0,56*	*0,56*	*54,6*	6,50	3,18	1,14	1,70	0,75	1,33)	1,66)	0,81
12	*0,83*	*0,46*	*0,47*	*49,5*о	6,78	3,02	0,94	1,70	0,75	1,23	1,59)	0,86
13	*0,52*	*0,80*	*0,40*	*60,4*о	6,50	3,18	0,94	1,45	0,65	1,58)	1,66)	0,82
14	*0,58*	*0,80*	*0,40*	*52,6*о	6,50	3,02	0,94	0,94	0,56	1,58)	1,56)	0,85
15	*0,40*	*0,91*	*0,43*	*48,1*о	5,78	2,71	0,75	0,94	1,45	1,33)	1,44)	0,89
16	*0,52*	*0,81*	*0,47*	*45,6*о	5,54	2,56	0,75	1,33	1,33	1,58	1,29)	0,93
17	*0,63*	*0,85*	*0,68*	*48,6*	6,02	2,56	0,56	1,14	1,33	1,82)	1,22)	0,97
18	*0,72*	*0,71*	*0,65*	*32,2*	6,02	2,44	0,75	1,04	1,58	1,82	1,28	0,92
19	*0,89*	*0,84*	*0,76*	23,5	6,50	2,31	0,56	0,85	1,58	1,82)	1,20	1,00
20	*0,66*	*0,77*	*0,74*	24,4	7,34	2,56	0,36	0,56	1,58	2,07	1,15	0,90
21	*0,58*	*0,95*	*0,71*	22,7	7,62	2,31	0,75	0,56	1,58	2,07)	1,23	0,90
22	*0,42*	*0,94*	*0,65*	18,1	7,62	2,31	0,75	0,75	1,33	1,95)	1,30	0,89
23	*0,38*	*0,88*	*0,72*	8,74	7,62	2,19	0,94	0,94	1,58	2,07)	1,37	0,89
24	*0,89*	*0,74*	*1,02*	10,9	7,34	2,07	1,23	0,94	1,33	2,07	1,33	0,90
25	*1,03*	*0,80*	*1,02*	24,4	7,34	1,82	1,14	0,56	1,33	1,82)	1,36	0,90
26	*0,44*	*0,92*	*0,96*	20,4	6,50	1,82	1,23	0,85	1,45	2,07)	1,45	0,84
27	*0,75*	*0,96*	*0,99*	13,2	6,02	1,82	1,33	0,65	1,33	2,07)	1,41	0,91
28	*0,68*	*0,96*	*1,29*	11,9	5,78	1,82	1,14	0,75	1,14	2,31	1,36	0,84
29	*0,39*		*1,61*	11,9	5,78	1,82	1,14	0,65	1,14	2,07	1,32	0,84
30	*0,49*		*1,88*	12,9	5,09	1,82	1,14	0,65	1,33	1,95	1,22	0,78
31	*0,68*		*2,35*		5,09		1,04	0,75		1,82		0,78
Средн.	*0,61*	*0,74*	*0,76*	*33,1*	7,08	2,77	1,18	1,01	0,98	1,65	1,52	0,90
Наиб.	*1,10*	*1,02*	*2,35*	*86,2*	10,9	3,89	1,82	1,82	1,70	2,31	2,19	1,17
Наим.	*0,32*	*0,29*	*0,29*	*2,94*	5,09	1,82	0,36	0,36	0,17	1,04	1,15	0,78

Средний годовой *4,36*. Высший *86,2* 7/IV. Низший 0,17 10/IX.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Площадь водосбора 22500 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,99	8,35	7,01	6,69	89,5	52,6	26,2	22,0	16,4	16,4	20,0	13,6
2	8,29	8,14	7,11	6,99	86,3	50,1	24,0	21,2	15,6	16,4	20,4	13,1
3	8,29	8,14	7,11	8,77	83,2	48,0	23,2	20,4	14,0	16,4	20,0	12,9
4	8,68	8,26	7,11	10,3п	82,7	45,5	22,8	18,4	12,8	15,6	20,0	13,1
5	8,68	8,38	6,73	36,0•	80,0	45,0	22,4	18,0	11,6	15,6	20,4)	12,6
6	8,68	8,38	6,64	70,4•	76,9	44,5	22,0	16,4	11,6	15,2	18,4)	12,6
7	8,68	8,38	6,73	106о	73,2	44,5	22,0	15,6	11,6	15,2	18,4:	12,8
8	8,82	7,91	6,73	176•	70,1	42,5	22,0	15,6	11,2	14,8	18,5)	12,6
9	8,37	8,03	6,64	388•	68,0	41,5	22,4	15,2	10,8	14,8	18,2)	12,4
10	8,37	8,14	6,36	616•	66,9	41,5	22,0	15,2	10,8	14,4	17,8)	12,4
11	8,37	8,14	6,36	788	65,4	40,5	22,0	14,8	11,6	14,0	16,8)	13,0
12	8,37	8,14	6,36	713	64,3	40,5	21,6	16,0	11,2	14,0	16,5)	12,5
13	8,37	7,79	6,36	600	62,8	39,5	21,2	16,0	12,0	14,0	16,3)	12,5
14	8,37	7,79	6,36	440	61,8	39,0	20,8	16,0	13,2	15,2	14,9)	12,3
15	8,50	7,90	6,27	282	59,7	37,5	20,8	16,0	14,0	16,8	14,4	12,3
16	8,50	7,90	6,36	210	58,2	37,5	20,8	16,0	13,6	18,0	13,4	12,7
17	8,50	7,90	5,98	188	57,7	37,0	20,8	16,0	14,0	19,2	13,4	12,7
18	8,64	7,64	6,06	181	56,7	35,5	20,8	16,8	14,4	19,6	13,4	12,7
19	8,32	7,64	5,98	187	54,6	34,5	20,8	18,8	14,8	19,6	13,4	12,5
20	8,45	7,64	6,06	195	53,1	34,5	20,4	18,8	15,2	19,6	13,7	12,2
21	8,45	7,64	6,06	203	54,6	34,0	20,4	18,4	16,0	19,6	14,1	12,4
22	8,45	7,18	6,14	196	55,6	33,5	20,4	18,4	16,4	19,6)	13,9	12,2
23	8,58	7,18	6,21	174	56,7	33,0	20,4	18,0	16,4	18,8:	13,9	11,9
24	8,58	7,18	6,29	154	57,2	31,7	20,4	18,0	16,8	18,2:	14,4	12,3
25	8,58	7,18	6,21	137	59,2	31,2	20,4	17,2	17,2	17,6:	13,4	12,5
26	8,25	7,28	6,29	121	60,7	31,2	20,4	16,8	17,2	18,6	14,1	12,8
27	8,35	6,92	6,37	108	58,7	29,9	28,0	16,8	17,2	19,6	13,6	12,8
28	8,25	7,01	6,45	102	56,7	29,0	24,4	16,8	17,2	19,2	13,2	12,9
29	8,25		6,53	100	55,6	28,0	23,6	16,8	16,4	19,6	13,8	12,9
30	8,25		6,53	96,3	54,6	27,1	22,8	16,8	16,4	19,6	13,4	12,2
31	8,25		6,69		53,6		22,0	16,8		19,6		12,2
Средн.	8,43	7,79	6,45	220	64,3	38,0	22,0	17,2	14,3	17,2	15,9	12,6
Наиб.	8,82	8,38	7,11	795	91,4	52,6	28,5	22,0	17,6	19,6	20,4	13,6
Наим.	7,99	6,92	5,98	6,69	53,1	26,7	20,4	14,8	10,8	14,0	13,2	12,2

Средний годовой 37,0. Наибольший 795 11/IV. Наименьший 5,98 17, 19/III.

22. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Площадь водосбора 211 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,082	0,070	0,044	6,43	0,33	0,19	0,063	0,065	0,086	0,11	0,10	0,095
2	0,082	0,069	0,043	12,8	0,27	0,22	0,062	0,065	0,087	0,11	0,10	0,094
3	0,082	0,068	0,042	19,2•	0,22	0,19	0,062	0,065	0,088	0,11	0,10	0,094
4	0,082	0,067	0,041	25,6	0,19	0,22	0,062	0,066	0,089	0,10	0,10	0,093
5	0,082	0,065	0,041	19,3	0,22	0,19	0,062	0,066	0,090	0,10	0,10)	0,092
6	0,082	0,064	0,040	13,0	0,24	0,12	0,062	0,067	0,091	0,10	0,10)	0,092
7	0,082	0,063	0,039	6,74	0,24	0,12	0,061	0,067	0,092	0,10	0,10)	0,091
8	0,082	0,062	0,039	0,45	0,24	0,12	0,061	0,068	0,093	0,10	0,10)	0,090
9	0,082	0,061	0,039	0,38	0,22	0,12	0,061	0,068	0,094	0,10	0,10)	0,090
10	0,082	0,060	0,039	0,41	0,24	0,12	0,061	0,068	0,095	0,10	0,10	0,089
11	0,082	0,058	0,039	0,35	0,22	0,11	0,061	0,069	0,096	0,10	0,10	0,089
12	0,082	0,057	0,039	0,41	0,19	0,11	0,060	0,069	0,097	0,10	0,10	0,090
13	0,082	0,056	0,039	0,35	0,19	0,11	0,060	0,070	0,098	0,10	0,10	0,090
14	0,082	0,055	0,039	0,35	0,19	0,11	0,060	0,070	0,099	0,10	0,10	0,090
15	0,082	0,054	0,039	0,33	0,17	0,10	0,060	0,071	0,10	0,10	0,10	0,090
16	0,082	0,054	0,039	0,33	0,22	0,10	0,060	0,071	0,10	0,10	0,10	0,091
17	0,082	0,053	0,039	0,27	0,27	0,097	0,059	0,072	0,10	0,10	0,10	0,091
18	0,082	0,052	0,039	0,24	0,33	0,094	0,059	0,073	0,10	0,10	0,10	0,091
19	0,082	0,051	0,039	0,22	0,33	0,092	0,059	0,074	0,10	0,10	0,10	0,091
20	0,082	0,051	0,039	0,27	0,35	0,089	0,059	0,075	0,10	0,10	0,10	0,092
21	0,082	0,050	0,039	0,22	0,38	0,086	0,060	0,076	0,11	0,10	0,10	0,092
22	0,082	0,049	0,039	0,22	0,45	0,083	0,060	0,077	0,11	0,10	0,10	0,092
23	0,081	0,048	0,039	0,22	0,38	0,080	0,061	0,078	0,11	0,10)	0,10	0,092
24	0,080	0,047	0,039	0,22	0,38	0,077	0,061	0,079	0,11	0,10)	0,10	0,093
25	0,078	0,047	0,039	0,22	0,38	0,074	0,062	0,080	0,11	0,10)	0,099	0,093
26	0,077	0,046	0,039	0,27	0,41	0,072	0,062	0,081	0,11	0,10)	0,099	0,093
27	0,076	0,045	0,039	0,22	0,38	0,069	0,062	0,081	0,11	0,10	0,098	0,093
28	0,075	0,044	0,039	0,24	0,38	0,066	0,063	0,082	0,11	0,10	0,097	0,094
29	0,074		0,039	0,24	0,38	0,063	0,063	0,083	0,11	0,10	0,097	0,094
30	0,073		0,039	0,45	0,35	0,063	0,064	0,084	0,11	0,10	0,096	0,094
31	0,071		0,039		0,17		0,064	0,085		0,10		0,094
Средн.	0,080	0,056	0,040	3,66	0,29	0,11	0,061	0,073	0,10	0,10	0,10	0,092
Наиб.	0,082	0,070	0,044	55,0	0,45	0,22	0,064	0,085	0,11	0,11	0,10	0,095
Наим.	0,071	0,044	0,039	0,19	0,17	0,063	0,059	0,065	0,086	0,10	0,096	0,089

Средний годовой 0,40. Наибольший 55,0 4/IV. Наименьший 0,039 7—31/III.

23. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Площадь водосбора 2490 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,14	1,33	0,96	1,06	12,2	3,84	3,04	3,16	2,60	2,93	2,70	2,56
2	2,09	1,24	0,94	1,42	10,2	3,84	2,93	3,16	2,60	2,70	2,70)	2,52
3	2,12	1,24	0,96	2,80	8,92	3,73	2,93	3,16	2,60	2,70	2,70	2,53
4	2,12	1,28	0,97	66,8•	7,76	3,50	2,93	3,16	2,60	2,60	2,70	2,42
5	2,07	1,28	0,99	463•	6,66	3,04	2,93	3,04	2,60	2,60	3,38)	2,38
6	2,00	1,19	1,02	336•	6,32	3,16	2,93	3,04	2,60	2,60	3,40)o	2,39
7	1,91	1,28	1,09	218o	5,99	3,73	2,93	3,04	2,70	2,50	3,43)o	2,50
8	1,91	1,28	1,17	96,2	6,32	3,61	2,93	3,38	2,70	2,50	3,51)	2,45
9	1,91	1,18	1,16	38,1	6,32	3,73	2,93	3,16	2,60	2,40	3,53)	2,40
10	1,91	1,18	1,14	22,8	6,32	3,61	2,93	3,16	2,50	2,40	3,12)	2,35
11	1,83	1,20	1,11	16,7	6,16	3,61	2,93	3,16	2,50	2,40	2,94	2,30
12	1,83	1,22	0,98	13,8	5,99	3,61	2,93	3,16	2,50	2,40	2,69	2,24
13	1,74	1,12	0,98	14,1	5,65	3,61	3,04	3,16	2,60	2,50	2,62	2,24
14	1,74	1,12	0,98	19,5	5,15	3,61	3,04	3,61	2,60	2,60	2,46	2,34
15	1,74	1,14	0,97	26,8	4,98	3,61	3,04	5,33	2,70	2,60)	2,40	2,39
16	1,74	1,16	0,96	29,8	4,98	3,61	3,04	4,41	2,70	2,70	2,34	2,33
17	1,68	1,02	0,94	45,3	4,64	3,61	3,04	3,73	2,70	2,70	2,28	2,27
18	1,68	1,05	0,94	49,6	4,52	3,61	3,04	3,61	2,70	2,70	2,47	2,27
19	1,59	1,16	0,94	33,8	4,52	3,61	3,04	3,61	2,70	2,60	2,73	2,22
20	1,59	1,11	0,94	29,2	4,41	3,50	3,04	3,61	2,70	2,60	2,73	2,16
21	1,59	1,11	0,94	26,8	4,52	3,16	3,16	3,50	2,70	2,60	2,65	2,16
22	1,67	1,04	0,94	21,0	4,87	2,93	3,16	3,38	2,70	2,70	2,61	2,14
23	1,60	1,04	0,94	14,8	4,98	2,93	3,04	2,60	2,70	2,70	2,53	2,21
24	1,60	0,94	0,94	9,54	4,98	2,93	3,04	2,60	2,70	2,70	2,52	2,21
25	1,57	0,96	0,94	18,7	4,98	3,04	3,16	2,60	2,70	2,70	2,48	2,19
26	1,48	1,00	0,94	23,2	4,87	3,04	3,16	2,60	2,70	2,70	2,58	2,19
27	1,48	0,99	1,06	16,1	4,75	3,04	3,16	2,60	2,70	2,70	2,49	2,13
28	1,46	0,99	1,06	9,76	4,64	3,61	3,16	2,50	2,70	2,70	2,51	2,13
29	1,44		1,06	9,55	4,30	3,38	3,27	2,60	2,81	2,70	2,53	2,07
30	1,35		1,06	10,4	4,18	3,27	3,27	2,60	2,93	2,70	2,61	2,10
31	1,33		1,06		4,41		3,16	2,60		2,70		2,04
Средн.	1,74	1,14	1,00	56,2	5,79	3,44	3,04	3,19	2,66	2,62	2,74	2,28
Наиб.	2,14	1,33	1,17	477	12,4	3,84	3,27	5,56	2,93	2,93	3,63	2,56
Наим.	1,33	0,94	0,94	1,06	4,18	2,93	2,93	2,40	2,50	2,40	2,28	2,04

Средний годовой 7,15. Наибольший 477 5/IV.
Наименьший 0,94 24/II, 2, 17—26/III.

24. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Площадь водосбора 1810 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18	0,035	0,29	0,33	2,45	2,16	0,18	0,18	0,20	0,39	0,42	0,46
2	0,19	0,063	0,29	0,34	2,25	3,03	0,19	0,18	0,21	0,39	0,43)	0,46
3	0,19	0,063	0,31	0,35	3,54	2,84	0,20	0,18	0,22	0,39	0,43	0,46
4	0,19	0,042	0,31	3,83	3,64	2,35	0,21	0,18	0,22	0,39	0,44	0,46
5	0,20	0,026	0,28	17,8	3,43	1,46	0,22	0,18	0,23	0,39	0,44	0,46
6	0,20	0,056	0,27	52,4	3,23	0,30	0,23	0,18	0,24	0,39	0,44	0,46
7	0,20	0,15	0,29	36,4	2,94	0,14	0,24	0,18	0,25	0,38	0,45)	0,46
8	0,21	0,23	0,28	21,5	2,54	0,12	0,25	0,18	0,26	0,38	0,45)	0,46
9	0,21	0,20	0,30	11,8	2,54	0,098	0,26	0,18	0,27	0,38	0,46	0,46
10	0,22	0,18	0,29	7,15	2,64	0,098	0,27	0,18	0,28	0,38	0,46	0,46
11	0,22	0,17	0,30	5,00	1,46	0,12	0,28	0,18	0,29	0,38	0,46	0,46
12	0,22	0,062	0,29	5,00	1,80	0,14	0,28	0,18	0,29	0,38	0,47	0,46
13	0,23	0,16	0,31	4,66	2,07	0,098	0,27	0,18	0,30	0,38	0,47	0,46
14	0,23	0,22	0,32	4,32	2,64	0,12	0,26	0,18	0,31	0,38	0,47	0,46
15	0,23	0,28	0,16	3,98	2,64	0,14	0,26	0,18	0,32	0,38	0,47	0,46
16	0,24	0,24	0,021	3,64	2,74	0,098	0,25	0,19	0,33	0,38	0,47	0,46
17	0,24	0,25	0,069	3,30	2,64	0,074	0,25	0,19	0,34	0,38	0,47	0,45
18	0,24	0,23	0,038	2,96	3,23	0,074	0,24	0,19	0,35	0,38	0,47	0,45
19	0,25	0,068	0,098	2,85	2,84	0,074	0,24	0,19	0,36	0,38	0,47	0,45
20	0,25	0,21	0,26	2,74	2,64	0,050	0,23	0,19	0,36	0,38	0,47	0,45
21	0,74	0,29	0,37	2,63	3,74	0,074	0,23	0,19	0,37	0,38	0,47	0,45
22	0,78	0,33	0,31	2,52	4,89	0,098	0,22	0,19	0,38	0,39	0,47	0,45
23	0,78	0,25	0,30	2,42	4,05	0,12	0,22	0,19	0,39	0,39)	0,47	0,45
24	0,43	0,28	0,31	2,31	4,25	0,12	0,21	0,19	0,39	0,40)	0,46	0,45
25	0,57	0,27	0,31	2,20	4,68	0,12	0,21	0,19	0,39	0,40	0,46	0,45
26	0,67	0,27	0,32	2,09	4,46	0,14	0,20	0,19	0,39	0,40	0,46	0,45
27	0,72	0,27	0,32	1,98	4,05	0,14	0,20	0,19	0,39	0,41	0,46	0,45
28	0,78	0,29	0,29	1,05	3,64	0,15	0,19	0,19	0,39	0,41	0,46	0,45
29	0,44		0,31	0,83	3,64	0,16	0,19	0,19	0,39	0,41	0,46	0,45
30	0,25		0,32	1,46	1,80	0,17	0,18	0,19	0,39	0,42	0,46	0,45
31	0,10		0,33		1,98		0,18	0,19		0,42		0,45
Средн.	0,34	0,18	0,27	6,99	3,07	0,50	0,23	0,19	0,32	0,39	0,46	0,46
Наиб.	0,83	0,35	0,43	63,5	5,00	3,23	0,28	0,19	0,39	0,42	0,47	0,46
Наим.	0,068	0,019	0,019	0,32	1,37	0,050	0,18	0,18	0,20	0,38	0,42	0,45

Средний годовой 1,12. Наибольший 63,5 5/IV.
Наименьший 0,019 5/II, 16/III.

25. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Площадь водосбора 666 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,068				1,93	1,32	0,59	0,59	0,33	0,52	1,01	0,38
2	0,060			*13,5*	1,93	1,17	0,59	0,59	0,33	0,52	1,01	0,40
3	0,051			*19,5*	1,93	1,17	0,59	0,59	0,33	0,52	1,01	0,39
4	0,042			*84,8*	1,86	1,17	0,59	0,52	0,33	0,52	0,93	0,40
5	0,034			*89,4*	1,79	1,17	0,59	0,52	0,33	0,52	0,85)	0,40
6	0,026			*76,3*	1,71	1,17	0,52	0,52	0,33	0,52	0,85)	0,40
7	0,017			*36,0*	1,64	1,17	0,52	0,52	0,39	0,52	0,93)	0,39
8	0,008			*24,0*	1,48	1,01	0,52	0,52	0,39	0,52	1,01)	0,39
9				*20,1*	1,56	1,09	0,52	0,45	0,39	0,52	0,92)	0,38
10				*17,8*	1,64	1,24	0,52	0,45	0,39	0,52	0,89	0,38
11				*16,6*	1,64	1,24	0,52	0,52	0,39	0,52	0,87	0,39
12				*18,2*	1,64	1,24	0,52	0,52	0,39	0,52	0,77	0,39
13				*19,8*	1,48	1,17	0,52	0,52	0,39	0,52	0,72	0,41
14				*21,1*	1,24	1,17	0,52	0,52	0,39	0,52	0,65	0,41
15				*20,0*	1,24	1,17	0,52	0,52	0,39	0,52	0,57	0,42
16				*17,8*	1,17	1,17	0,52	0,52	0,39	0,52	0,53	0,42
17				*16,6*	1,17	1,17	0,52	0,52	0,45	0,52	0,41	0,43
18				*13,0*	1,17	1,17	0,59	0,52	0,45	0,45	0,38	0,42
19				*12,1*	1,09	1,17	0,59	0,52	0,52	0,45)	0,37	0,42
20				*11,9*	1,09	1,01	0,59	0,52	0,52	0,45)	0,38	0,41
21				*11,6*	1,09	0,85	0,59	0,45	0,52	0,45	0,39	0,40
22				*10,8*	1,09	0,72	0,59	0,45	0,52	0,45	0,38	0,39
23				*8,52*	1,17	0,66	0,59	0,45	0,52	0,52)	0,39	0,38
24				*2,90*	1,17	0,59	0,59	0,45	0,52	0,59)	0,38	0,37
25				*2,75*	1,32	0,59	0,59	0,39	0,52	0,59)	0,39	0,37
26				*2,83*	1,40	0,66	0,66	0,39	0,52	0,72)	0,38	0,36
27				2,45	1,56	0,66	0,66	0,33	0,52	0,85	0,38	0,35
28				2,30	1,64	0,59	0,66	0,33	0,52	0,93	0,38	0,34
29				2,15	1,64	0,59	0,59	0,33	0,52	1,01	0,38	0,32
30				1,93	1,48	0,59	0,59	0,33	0,52	1,01	0,37	0,31
31					1,48		0,59	0,33		1,01		0,29
Средн.	0,010			*19,9*	1,47	1,00	0,57	0,47	0,43	0,59	0,63	0,38
Наиб.	0,68			*111*	1,93	1,40	0,66	0,59	0,52	1,01	1,01	0,43
Наим.					1,09	0,59	0,52	0,33	0,33	0,45	0,37	0,29

Средний годовой *2,12*. Наибольший *111* 5/IV.
Наименьший: 9/I—1/IV стока не было.

26. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Площадь водосбора 2040 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,21	1,15	1,17	4,07	3,04	4,66	2,41	2,41	1,82	1,89	2,17	1,35
2	1,25	1,17	1,26	6,01	3,87	4,61	2,37	2,37	1,82	1,85	2,21	1,32
3	1,25	1,15	1,26	7,41	4,70	4,56	2,37	2,37	1,82	1,85	2,33	1,43
4	1,21	1,09	1,29	124•	5,53	4,50	2,37	2,33	1,82	1,85	2,57	1,38
5	1,21	1,09	1,32	192o	6,36	4,45	2,37	2,29	1,82	1,85	2,69)	1,16
6	1,24	1,09	1,32	177o	5,99	4,40	2,33	2,29	1,89	1,89	3,17)	1,16
7	1,24	1,09	1,41	101o	5,62	4,34	2,33	2,29	1,89	1,92	3,29)	1,20
8	1,28	1,09	1,41	59,2	5,44	4,29	2,33	2,33	1,89	1,98	3,50)	1,11
9	1,28	1,09	1,41	28,8	5,62	4,24	2,29	2,33	1,89	2,21	5,11)	1,07
10	1,32	1,09	1,50	17,7	5,80	4,18	2,29	2,37	1,85	2,20	4,83)	1,07
11	1,32	1,12	1,50	15,2	5,62	4,13	2,25	2,33	1,85	2,18	3,26	1,02
12	1,39	1,12	1,50	11,9	5,62	3,65	2,21	2,37	1,85	2,17	2,85	1,06
13	1,39	1,12	1,59	16,0	5,25	3,53	2,17	2,45	1,92	2,17	2,35	1,01
14	1,31	1,12	1,59	16,3	4,93	3,17	2,17	2,69	1,92	2,17	2,14	1,01
15	1,31	1,09	1,59	16,6	4,93	3,17	2,17	2,45	1,95	2,13	2,01	1,04
16	1,31	1,06	1,68	17,8	4,77	3,17	2,13	2,45	1,95	2,13	1,85	1,14
17	1,31	1,09	1,68	19,0	4,61	3,17	2,13	2,45	1,95	2,13	1,90	1,18
18	1,31	1,09	1,76	14,9	4,29	3,17	2,13	2,41	1,95	2,13	1,98	1,16
19	1,31	1,17	1,76	12,0	4,29	3,17	2,13	2,37	2,04	2,17	1,98	1,16
20	1,23	1,17	1,76	9,94	4,29	2,93	2,13	2,37	2,12	2,21	1,87	1,16
21	1,19	1,17	1,85	8,60	4,29	2,93	2,21	2,33	2,20	2,25	1,80	1,16
22	1,23	1,17	1,94	7,32	4,29	2,93	2,69	2,33	2,29	2,29)	1,64	1,20
23	1,23	1,17	1,94	6,92	4,29	2,93	3,53	2,45	2,09	2,33)	1,51	1,24
24	1,23	1,17	2,03	6,92	4,29	2,93	2,69	2,58	2,05	2,33)	1,50	1,27
25	1,19	1,17	1,98	6,14	4,61	2,81	2,45	2,58	2,05	2,33)	1,53	1,31
26	1,23	1,17	2,12	5,35	5,25	2,81	2,45	3,05	2,09	2,33)	1,46	1,31
27	1,15	1,17	2,20	4,56	4,93	2,69	2,45	3,05	2,09	2,33)	1,42	1,31
28	1,15	1,17	2,29	3,78	4,77	2,69	2,45	2,37	2,09	2,29	1,35	1,35
29	1,15		2,47	3,00	4,77	2,69	2,45	1,92	2,05	2,29	1,31	1,34
30	1,15		2,78	2,21	4,77	2,45	2,41	1,95	1,98	2,29	1,30	1,34
31	1,15		3,14		4,72		2,41	1,95		2,29		1,34
Средн.	1,23	1,13	1,76	30,7	4,89	3,51	2,36	2,40	1,97	2,14	2,30	1,21
Наиб.	1,39	1,17	3,24	274	6,54	4,66	3,65	2,69	2,29	2,33	5,11	1,43
Наим.	1,15	1,06	1,17	2,17	3,04	2,45	2,13	1,92	1,82	1,85	1,24	1,01

Средний годовой 4,63. Наибольший 274 4/IV.
Наименьший 1,01 13, 14/XII.

29. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Площадь водосбора 6140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,39	3,61	4,13	4,97	15,3	13,1	8,69	5,36	5,56	6,23	6,68	4,81
2	3,29	3,64	4,14	4,97	14,8	13,1	8,28	5,42	5,49	6,23	6,62)	4,75
3	3,20	3,67	4,15	4,97	14,3	13,0	7,86	5,49	5,43	6,22	6,55)	4,68
4	3,10	3,70	4,16	203	14,1	12,9	7,45	5,55	5,37	6,21	6,49	4,62
5	3,01	3,73	4,17	401	13,9	12,8	7,04	5,62	5,30	6,20	6,43)	4,56
6	2,92	3,76	4,18	600л	13,8	12,8	6,62	5,68	5,24	6,19	6,37)	4,50
7	2,82	3,79	4,20	798	13,6	12,8	6,21	5,75	5,18	6,18	6,30)	4,44
8	2,73	3,82	4,21	446●	13,6	12,8	5,80	5,82	5,12	6,18	6,24	4,37
9	2,63	3,85	4,22	130	13,7	12,9	5,80	5,88	5,05	6,17	6,18	4,31
10	2,54	3,88	4,23	57,0	13,7	12,7	5,80	5,95	4,99	6,16	6,12	4,25
11	2,45	3,91	4,24	41,9	13,6	12,8	5,80	6,01	5,06	6,15	6,06	4,19
12	2,35	3,94	4,25	44,1	13,4	12,8	5,77	6,08	5,13	6,14	5,99	4,12
13	2,26	3,97	4,26	49,8	13,4	12,8	5,75	6,14	5,20	6,13	5,93	4,06
14	2,16	4,00	4,27	55,0	13,3	12,7	5,72	6,21	5,27	6,13	5,87	4,00
15	2,07	4,03	4,34	67,5	13,3	12,6	5,70	6,20	5,34	6,12	5,81	4,02
16	1,98	4,06	4,41	85,4	13,3	12,5	5,67	6,18	5,41	6,11	5,74	4,04
17	1,88	4,09	4,48	108	13,2	12,5	5,65	6,16	5,48	6,15	5,68	4,06
18	1,79	4,12	4,55	78,8	13,1	12,4	5,62	6,15	5,55	6,19	5,62	4,08
19	1,69	4,12	4,62	49,8	13,1	10,5	5,60	6,14	5,62	6,24	5,56	4,10
20	1,60	4,12	4,69	43,5	13,1	8,69	5,57	6,12	5,70	6,28	5,49	4,12
21	1,80	4,11	4,76	33,0	13,2	8,69	5,54	6,10	5,77	6,32	5,43	4,14
22	1,99	4,11	4,83	18,5	13,3	8,69	5,52	6,09	5,84	6,36	5,37	4,16
23	2,18	4,11	4,90	16,8	13,3	8,69	5,49	6,08	5,91	6,40:	5,31	4,17
24	2,38	4,10	4,97	18,1	13,4	8,69	5,47	6,06	5,98	6,45	5,25	4,19
25	2,58	4,10	4,97	18,7	13,4	8,69	5,44	6,00	6,05	6,49	5,18	4,21
26	2,77	4,10	4,97	19,0	13,4	8,69	5,42	5,93	6,12	6,53	5,12	4,23
27	2,96	4,11	4,97	17,8	13,4	8,69	5,39	5,87	6,19	6,57	5,06	4,25
28	3,16	4,12	4,97	16,8	13,3	8,69	5,37	5,81	6,26	6,61	5,00	4,27
29	3,36		4,97	16,3	13,3	8,69	5,34	5,75	6,25	6,66	4,93	4,29
30	3,55		4,97	15,7	13,2	8,69	5,32	5,68	6,24	6,70	4,87	4,31
31	3,58		4,97		13,1		5,29	5,62		6,74		4,33
Средн.	2,59	3,95	4,52	115	13,5	11,2	6,00	5,90	5,57	6,30	5,78	4,28
Наиб.	3,58	4,12	4,97	869	15,5	13,1	8,69	6,21	6,26	6,74	6,68	4,81
Наим.	1,60	3,61	4,13	4,97	13,1	8,69	5,29	5,36	4,99	6,11	4,87	4,00

Средний годовой 15,4. Наибольший 869 7/IV. Наименьший 1,60 20/I.

30. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Площадь водосбора 12000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,19	6,87	7,31	—	—	28,5	12,7	12,0	15,4	15,8	17,2	11,8
2	7,52	6,87	7,31	—	—	28,5	12,2	11,8	19,6	16,1	16,8	11,8
3	7,41	6,87	7,18	—	—	27,0	12,2	11,8	20,3	15,4	15,4	11,8
4	7,41	6,87	7,07	—	—	26,2	11,8	12,0	18,2	14,7	13,3	11,7
5	7,41	6,62	6,94	—п	60,4	25,5	11,8	12,0	16,1	14,0	12,7	11,7
6	7,41	6,62	6,94	—	51,2	24,8	11,8	11,8	15,4	13,6	13,1	11,7
7	7,41	6,74	6,65	—	39,4	24,0	11,8	11,6	14,7	13,3	14,0)	11,7
8	7,41	7,06	6,65	—	36,9	23,2	11,4	11,8	13,8	13,3	12,2)	11,7
9	7,30	7,17	6,65	—●	37,8	21,0	11,4	11,8	13,6	13,1	13,5)	11,7
10	7,17	7,17	6,54	—●	37,8	20,3	10,7	11,6	13,1	12,9	17,8	11,6
11	6,98	7,30	6,84	—	37,8	19,6	10,1	11,8	13,3	12,7	22,0	11,6
12	6,98	7,30	6,72	—	36,9	18,9	9,31	12,7	13,6	12,7	22,5	11,6
13	6,59	7,30	5,96	—	36,5	19,2	9,00	13,8	13,6	12,5	22,3	11,6
14	6,59	6,98	5,96	—	36,9	24,8	8,37	15,4	13,3	12,2	21,6	11,6
15	6,72	6,98	5,86	—	37,4	25,1	8,06	16,1	13,3	12,0	20,7	11,6
16	7,30	7,17	5,71	—	35,2	16,4	8,68	15,4	13,3	12,0	18,6	11,5
17	7,30	7,17	5,87	—	32,7	13,1	8,68	15,4	13,1	12,2	18,8	11,5
18	7,30	7,17	5,98	—	30,6	12,7	8,68	14,0	12,7	12,0	19,4	11,5
19	7,55	7,30	6,61	—	30,2	13,6	9,00	13,6	12,2	11,8	18,2	11,5
20	7,55	7,30	6,49	—	28,9	13,6	9,84	13,1	11,6	12,2	17,9	11,5
21	7,18	6,98	6,71	—	28,9	14,0	13,1	12,7	11,4	12,5	17,4	11,5
22	7,18	6,98	6,97	—	28,5	14,0	16,8	12,0	12,2	12,7	16,7	11,5
23	7,18	6,98	7,34	—	27,8	14,0	15,8	11,4	13,6	13,1	15,5	11,4
24	7,18	6,98	7,42	—	27,4	15,4	13,6	10,7	13,8	13,6	14,7	11,4
25	6,87	7,42	7,54	—	27,8	14,0	12,2	10,5	13,6	14,7	13,4	11,4
26	6,87	7,56	8,22	—	28,1	13,3	11,6	11,4	13,1	16,8	13,1	11,4
27	6,87	7,56	—	—	29,8	14,0	10,9	11,4	12,9	15,4	12,6	11,4
28	6,87	7,56	—	—	28,5	13,1	10,5	11,8	13,1	13,8	12,4	11,4
29	7,18		—	—	27,4	13,1	10,7	12,7	13,6	13,1	12,2	11,3
30	7,18		—	—	27,4	12,7	11,8	13,6	14,0	13,8	11,8	11,3
31	7,18		—		28,1		12,2	13,8		15,4		11,3
Средн.	7,17	7,10	—	—	—	18,8	11,2	12,6	14,0	13,5	16,3	11,5
Наиб.	7,55	7,56	—	—	—	28,9	17,2	16,1	20,3	16,8	22,5	11,8
Наим.	6,59	6,62	—	—	—	12,7	8,06	10,5	11,4	11,8	11,8	11,3

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

33. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Площадь водосбора 326 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				0,91	—	—						
2				2,55	—	—						
3				*7,42*	—	—						
4				*9,44*	—	—						
5				*8,18*	—	—						
6				*5,28*	—	—						
7				1,97	—	—						
8				0,78	—	—		—				
9				0,067	—			—				
10				0,62	—			—				
11				1,18	—			—				
12				3,66	—			—				
13				1,18	—			—				
14				1,11	—			—				
15				1,06	—			—				
16				1,31	—			—				
17				1,18	—			—				
18				0,95	—			—				
19				0,73	—			—				
20				0,73	—			—				
21				0,53	—			—				
22				0,42	—			—				
23				0,42	—			—				
24				0,53	—			—				
25				0,53				—				
26				0,53				—				
27				0,49				—				
28				0,34				—				
29				0,42								
30				—								
31												
Средн.				*1,82*	—	—		—				
Наиб.				*10,4*	—	—		—				
Наим.												

Средний годовой *0,15*. Наибольший *10,4* 4/IV. Наименьший: 1/I—31/III, 25—31/V, 9/VI—7, 29/VIII—31/XII стока не было.

34. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Площадь водосбора 1480 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,077	0,086	0,11	3,05	0,41	0,23	0,19	0,14	0,11	—	—	—
2	0,076	0,087	0,11	6,04	0,37	0,23	0,19	0,14	0,12	—	—	—
3	0,076	0,089	0,11	9,03	0,34	0,23	0,19	0,14	0,13	—	—	—
4	0,075	0,089	0,11	12,0	0,30	0,23	0,18	0,13	0,14	—	—)	—
5	0,074	0,089	0,12	*15,0*	0,27	0,23	0,18	0,13	0,15	—	—)	—
6	0,074	0,089	0,12	*14,7*	0,23	0,23	0,18	0,13	0,16	—	—)	—
7	0,073	0,090	0,11	*10,8*	0,20	0,23	0,18	0,13	0,16	—	—)	—
8	0,072	0,090	0,12	6,74	0,20	0,23	0,18	0,13	0,17	—	—	—
9	0,071	0,090	0,12	3,79	0,20	0,22	0,18	0,13	0,18	—	—	—
10	0,070	0,090	0,12	2,32	0,20	0,22	0,17	0,12	0,19	—	—	—
11	0,070	0,092	0,11	2,41	0,20	0,22	0,17	0,12	0,20	—	—	—
12	0,069	0,094	0,10	1,56	0,21	0,22	0,17	0,12	0,21	—	—	—
13	0,068	0,094	0,10	1,22	0,21	0,22	0,17	0,12	0,22	—	—	—
14	0,068	0,097	0,097	0,91	0,21	0,22	0,17	0,12	0,23	—	—	—
15	0,067	0,097	0,094	0,80	0,21	0,21	0,17	0,12	0,23	—	—	—
16	0,066	0,10	0,089	0,99	0,21	0,21	0,16	0,12	0,24	—	—	—
17	0,065	0,10	0,087	0,57	0,21	0,21	0,16	0,11	0,25	—	—	—
18	0,066	0,10	0,085	0,60	0,21	0,21	0,16	0,11	0,26	—	—	—
19	0,070	0,097	0,078	0,63	0,21	0,21	0,16	0,11	0,27	—)	—	—
20	0,072	0,10	0,078	0,66	0,21	0,21	0,16	0,11	0,28	—)	—	—
21	0,073	0,10	0,073	0,69	0,21	0,20	0,16	0,11	0,29	—)	—	—
22	0,076	0,10	0,070	0,72	0,22	0,20	0,16	0,11	0,30	—)	—	—
23	0,076	0,099	0,065	0,68	0,22	0,20	0,15	0,10	0,31	—)	—	—
24	0,078	0,099	0,063	0,65	0,22	0,20	0,15	0,10	0,31	—)	—	—
25	0,081	0,10	0,063	0,62	0,22	0,20	0,15	0,10	0,32	—)	—	—
26	0,083	0,10	0,059	0,58	0,22	0,20	0,15	0,099	0,33	—)	—	—
27	0,086	0,10	0,060	0,54	0,22	0,19	0,15	0,098	0,34	—	—	—
28	0,083	0,11	0,059	0,51	0,22	0,19	0,15	0,096	0,35	—	—	—
29	0,083		0,057	0,48	0,22	0,19	0,14	0,095	0,35	—	—	—
30	0,083		0,055	0,44	0,22	0,19	0,14	0,093	0,35	—	—	—
31	0,086		0,065		0,22		0,14	0,10		—		—
Средн.	0,074	0,095	0,089	3,32	0,23	0,21	0,16	0,12	0,24	—	—	—
Наиб.	0,086	0,11	0,12	*16,0*	0,41	0,23	0,19	0,14	0,37	—	—	—
Наим.	0,065	0,086	0,055	0,44	0,20	0,19	0,14	0,093	0,11	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший *16,0* 5/IV. Наименьший —.

40. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Площадь водосбора 2110 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,036	0,018	0,028	—	0,065	0,15	0,032		0,26	0,080	0,10	0,10
2	0,035	0,018	0,029	—	0,084	0,15	0,030		0,19	0,081	0,11	0,10
3	0,035	0,019	0,029	—	0,065	0,12	0,027		0,19	0,081	0,11	0,099
4	0,034	0,019	0,029	—	0,065	0,11	0,025		0,15	0,081	0,11	0,096
5	0,033	0,020	0,030	—	0,065	0,10	0,022		0,18	0,082	0,11	0,093
6	0,033	0,020	0,030	—	0,065	0,10	0,020		0,17	0,082	0,11	0,090
7	0,032	0,020	0,030	—	0,065	0,10	0,017		0,17	0,083	0,12	0,087
8	0,031	0,021	0,031	—	0,075	0,10	0,015		0,16	0,083	0,12	0,084
9	0,031	0,021	0,031	—	0,10	0,10	0,012		0,16	0,083	0,12	0,081
10	0,030	0,021	0,031	—	0,11	0,10	0,010		0,15	0,084	0,12	0,078
11	0,029	0,022	0,032	—	0,10	0,094	0,007	—	0,15	0,084	0,12	0,075
12	0,029	0,022	0,032	—	0,10	0,084	0,005	—	0,15	0,084	0,13	0,072
13	0,028	0,022	0,032	—	0,10	0,084	0,002	—	0,14	0,085	0,13	0,070
14	0,027	0,023	0,033	—	0,10	0,065		—	0,14	0,085	0,13	0,067
15	0,026	0,023	0,033	—	0,11	0,065		—	0,13	0,085	0,13	0,064
16	0,026	0,023	0,034	—	0,11	0,065		—	0,13	0,086	0,13	0,061
17	0,025	0,024	0,034	—	0,11	0,065		—	0,12	0,086	0,14	0,058
18	0,024	0,024	0,034	—	0,11	0,065		—	0,12	0,086	0,14	0,055
19	0,024	0,025	0,035	—	0,10	0,065		—	0,11	0,087	0,14	0,052
20	0,023	0,025	0,035	0,28	0,10	0,065		—	0,11	0,087	0,14	0,049
21	0,022	0,025	0,035	0,18	0,10	0,065		—	0,11	0,088	0,13	0,049
22	0,022	0,026	0,036	0,37	0,12	0,052		—	0,10	0,088	0,13	0,049
23	0,021	0,026	0,036	0,28	0,11	0,052		—	0,097	0,088	0,13	0,049
24	0,020	0,026	0,036	0,24	0,11	0,050		—	0,092	0,089	0,13	0,049
25	0,020	0,027	0,037	0,21	0,12	0,047		—	0,088	0,089	0,12	0,049
26	0,019	0,027	0,037	0,16	0,15	0,044		—	0,083	0,091	0,12	0,049
27	0,018	0,027	0,038	0,12	0,14	0,042		—	0,079	0,093	0,12	0,049
28	0,018	0,028	0,038	0,11	0,15	0,040		—	0,079	0,095	0,11	0,049
29	0,017		0,038	0,10	0,18	0,037		—	0,080	0,097	0,11	0,049
30	0,017		0,039	0,094	0,18	0,035		—	0,080	0,099	0,11	0,049
31	0,018		0,039		0,16			—		0,10		0,049
Средн.	0,026	0,023	0,034	—	0,11	0,077	0,007	—	0,13	0,087	0,12	0,067
Наиб.	0,036	0,028	0,039	—	0,19	0,15	0,032	—	0,30	0,10	0,14	0,10
Наим.	0,017	0,018	0,028	—	0,58	0,035		—	0,079	0,080	0,10	0,049

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший: 14/VII—10/VIII стока не было.

42. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Площадь водосбора 8140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0,74	2,35	0,51	0,11	0,14	0,13	0,23	0,36	0,41
2	—	—	—	1,92	2,27	0,49	0,11	0,14	0,13	0,23	0,38	0,40
3	—	—	—	3,11	2,19	0,46	0,11	0,14	0,13	0,23	0,39	0,39
4	—	—	—	4,30	2,11	0,44	0,11	0,14	0,14	0,23	0,40	0,39
5	—	—	—	5,48	2,03	0,42	0,12	0,14	0,14	0,24	0,42	0,38
6	—	—	—	5,48	1,95	0,40	0,12	0,14	0,14	0,24	0,44	0,37
7	—	—	—	5,87	1,87	0,37	0,12	0,13	0,15	0,24	0,45	0,36
8	—	—	—	6,78	1,79	0,35	0,12	0,13	0,15	0,24	0,46	0,36
9	—	—	—	7,71	1,71	0,33	0,12	0,13	0,15	0,25	0,48	0,35
10	—	—	—	8,38	1,63	0,30	0,12	0,13	0,16	0,25	0,50	0,34
11	—	—	—	9,33	1,55	0,28	0,12	0,13	0,16	0,25	0,51	0,34
12	—	—	—	9,60	1,47	0,26	0,12	0,13	0,16	0,26	0,52	0,33
13	—	—	—	9,74	1,39	0,24	0,12	0,13	0,17	0,26	0,54	0,32
14	—	—	—	9,87	1,31	0,21	0,12	0,13	0,17	0,26	0,53	0,31
15	—	—	—	9,14	1,24	0,19	0,13	0,13	0,17	0,26	0,53	0,31
16	—	—	—	8,40	1,16	0,17	0,13	0,13	0,18	0,27	0,52	0,30
17	—	—	—	7,67	1,08	0,14	0,13	0,13	0,18	0,27	0,51	0,29
18	—	—	—	6,94	1,00	0,12	0,13	0,13	0,18	0,27	0,50	0,28
19	—	—	—	6,21	0,92	0,099	0,13	0,13	0,19	0,28	0,50	0,28
20	—	—	—	5,48	0,84	0,10	0,13	0,13	0,19	0,28	0,49	0,27
21	—	—	—	4,74	0,76	0,10	0,13	0,13	0,19	0,28	0,48	0,26
22	—	—	—	4,01	0,74	0,10	0,13	0,12	0,20	0,28	0,47	0,25
23	—	—	—	2,98	0,71	0,10	0,13	0,12	0,20	0,29	0,47	0,25
24	—	—	—	2,90	0,69	0,10	0,13	0,12	0,20	0,29	0,46	0,24
25	—	—	—	2,82	0,67	0,11	0,14	0,12	0,21	0,29	0,45	0,24
26	—	—	—	2,74	0,65	0,11	0,14	0,12	0,21	0,29	0,44	0,25
27	—	—	—	2,66	0,62	0,11	0,14	0,12	0,21	0,30	0,44	0,25
28	—	—	—	2,58	0,60	0,11	0,14	0,12	0,22	0,30	0,43	0,25
29	—		—	2,50	0,58	0,11	0,14	0,12	0,22	0,32	0,42	0,25
30	—		—	2,42	0,56	0,11	0,14	0,12	0,22	0,33	0,42	0,26
31	—		—		0,53		0,14	0,12		0,34		0,26
Средн.	—	—	—	5,42	1,26	0,23	0,13	0,13	0,18	0,27	0,46	0,31
Наиб.	—	—	—	9,87	2,35	0,51	0,14	0,14	0,22	0,34	0,54	0,41
Наим.	—	—	—	0,74	0,53	0,099	0,11	0,12	0,13	0,23	0,36	0,24

Средний годовой —. Наибольший 9,87 14/V. Наименьший —.

44. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Площадь водосбора 19 800 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,97	2,34	2,60	1,59	1,13	1,51	1,87	2,25	1,66	1,06	0,44	0,66
2	2,95	2,74	2,60	2,07	1,14	1,51	1,88	2,26	1,64	1,04	0,44	0,67
3	2,92	3,28	2,34	4,50	1,16	1,53	1,89	2,24	1,62	1,02	0,45	0,68
4	2,90	2,74	2,20	3,87	1,17	1,54	1,91	2,22	1,60	1,70	0,46	0,68
5	2,87	2,46	2,46	3,87	1,18	1,55	1,92	2,20	1,58	2,38	0,47	0,69
6	2,85	2,60	2,34	4,50	1,19	1,57	1,93	2,18	1,56	1,32	0,47	0,70
7	2,83	2,60	2,60	4,09	1,21	1,58	1,94	2,16	1,54	0,25	0,48	0,71
8	2,80	2,60	2,87	3,87	1,22	1,59	1,95	2,14	1,52	0,26	0,49	0,71
9	2,78	2,87	2,87	3,87	1,23	1,60	1,97	2,12	1,50	0,26	0,50	0,72
10	2,75	2,60	2,87	3,87	1,24	1,62	1,98	2,10	1,48	0,27	0,50	0,73
11	2,73	2,46	3,14	3,87	1,25	1,63	1,99	2,08	1,46	0,28	0,51	0,74
12	2,70	2,87	3,01	3,59	1,26	1,64	2,00	2,06	1,44	0,29	0,52	0,74
13	2,68	3,14	3,14	4,50	1,28	1,65	2,02	2,04	1,42	0,29	0,53	0,75
14	2,66	2,87	3,14	5,25	1,29	1,66	2,03	2,02	1,40	0,30	0,53	0,76
15	2,63	2,74	3,43	7,98	1,30	1,68	2,04	2,00	1,38	0,31	0,54	0,77
16	2,61	2,60	3,28	9,62	1,31	1,69	2,05	1,98	1,36	0,32	0,55	0,77
17	2,58	2,60	3,14	9,23	1,33	1,70	2,06	1,96	1,34	0,32	0,56	0,78
18	2,56	2,60	3,28	9,81	1,34	1,71	2,08	1,94	1,32	0,33	0,56	0,79
19	2,53	2,60	2,87	10,0	1,35	1,72	2,09	1,92	1,30	0,34	0,57	0,80
20	2,51	2,87	2,60	8,66	1,36	1,74	2,10	1,90	1,28	0,35	0,58	0,80
21	2,49	2,60	2,87	8,09	1,37	1,75	2,11	1,88	1,26	0,35	0,59	0,81
22	2,46	2,20	3,14	7,53	1,38	1,76	2,13	1,86	1,24	0,36	0,59	0,82
23	2,44	2,20	2,60	6,00	1,40	1,77	2,14	1,84	1,22	0,37	0,60	0,83
24	2,41	2,20	2,07	4,41	1,41	1,78	2,15	1,82	1,20	0,38	0,61	0,83
25	2,39	2,60	1,82	3,74	1,42	1,80	2,16	1,80	1,18	0,38	0,62	0,84
26	2,36	2,46	2,60	2,87	1,43	1,81	2,17	1,78	1,16	0,39	0,62	0,85
27	2,34	2,87	2,74	2,34	1,45	1,82	2,19	1,76	1,14	0,40	0,63	0,86
28	2,46	2,60	2,68	1,35	1,46	1,83	2,20	1,74	1,12	0,41	0,64	0,86
29	2,46		1,47	1,12	1,47	1,85	2,21	1,72	1,10	0,41	0,65	0,87
30	2,60		1,94	1,12	1,48	1,86	2,22	1,70	1,08	0,42	0,65	0,88
31	2,60		1,82		1,50		2,24	1,68		0,43		0,89
Средн.	2,64	2,64	2,66	4,96	1,31	1,68	2,05	1,98	1,37	0,55	0,54	0,77
Наиб.	2,97	3,43	3,43	10,0	1,50	1,86	2,24	2,26	1,66	2,38	0,65	0,89
Наим.	1,70	1,94	1,47	1,00	1,13	1,51	1,87	1,68	1,08	0,25	0,44	0,66

Средний годовой 1,93. Наибольший 10,0 19/IV. Наименьший 0,25 7/X.

46. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Площадь водосбора 8900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0,30	0,12	0,18			0,12	0,089	0,058	0,093
2	—	—	—	0,32	0,096	0,18			0,068	0,096	0,058	0,092
3	—	—	—	0,33	0,068	0,16			0,061	0,089	0,058	0,092
4	—	—	—	0,34	0,096	0,096			0,089	0,054	0,058	0,091
5	—	—	—	0,37	0,11	0,082			0,11	0,054	0,058	0,091
6	—	—	—	0,36	0,14	0,13	0,047		0,10	0,054	0,058	0,090
7	—	—	—	0,34	0,14	0,14	0,082	0,040	0,068	0,075	0,058	0,090
8	—	—	—	0,31	0,16	0,075	0,068	*0,50*	0,061	0,082	0,058	0,089
9	—	—	—	0,29	0,16	0,068		*0,51*	0,054	0,089	0,058	0,089
10	—	—	—	0,29	0,18	0,061		*0,40*	0,040	0,089	0,058	0,088
11	—	—	—	0,29	0,18	0,12		0,29		0,089	0,058	0,088
12	—	—	—	0,28	0,18	0,096		0,18		0,061	0,058	0,088
13	—	—	—	0,27	0,17	0,12		0,12		0,054	0,072	0,087
14	—	—	—	0,27	0,16	0,13		0,096		0,047	0,086	0,087
15	—	—	—	0,26	0,16	0,13		0,082	0,040	0,040	0,10	0,086
16	—	—	—	0,27	0,17	0,12		0,075	0,082	0,040	0,10	0,086
17	—	—	—	0,27	0,17	0,068		0,075	0,068	0,075	0,099	0,085
18	—	—	—	0,27	0,18	0,068		0,068	0,082	0,089	0,099	0,085
19	—	—	—	0,29	0,18	0,068		0,068	0,082	0,082	0,098	0,084
20	—	—	—	0,29	0,17	0,040		0,068	0,082	0,068	0,098	0,084
21	—	—	—	0,30	0,16	0,036		0,068	0,075	0,068	0,097	0,083
22	—	—	—	0,31	0,18	0,033		0,068	0,082	0,063	0,097	0,083
23	—	—	—	0,31	0,17	0,029		0,054	0,089	0,058	0,096	0,083
24	—	—	—	0,29	0,17	0,025		0,054	0,089	0,058	0,096	0,083
25	—	—	—	0,23	0,18	0,022		0,054	0,068	0,058	0,095	0,084
26	—	—	—	0,18	0,17	0,018		0,047	0,054	0,058	0,095	0,085
27	—	—	—	0,16	0,17	0,014		0,047	0,040	0,058	0,094	0,086
28	—	—	—	0,15	0,17	0,011		0,047	0,040	0,058	0,094	0,087
29	—		—	0,14	0,18	0,007		0,068	0,068	0,058	0,094	0,088
30	—		—	0,12	0,18	0,004		0,12	0,082	0,058	0,093	0,088
31	—		—		0,18			0,13		0,058		0,089
Средн.	—	—	—	0,27	0,16	0,078		0,11	0,063	0,067	0,080	0,087
Наиб.	—	—	—	0,38	0,19	0,18	0,006	*0,60*	0,12	0,096	0,10	0,093
Наим.	—	—	—	0,12	0,068	0,004	0,082			0,034	0,058	0,083

Средний годовой —. Наибольший *0,60* 8/VIII. Наименьший: 1—5, 9/VII—6/VIII, 11—14/IX стока не было.

47. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Площадь водосбора 3520 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,046	0,028	0,060	0,17	*0,19*	0,17	0,15	0,14	0,065	0,11	0,12	0,089
2	0,045	0,029	0,060	0,15	*0,19*	0,17	0,15	0,14	0,067	0,11	0,12	0,088
3	0,044	0,029	0,060	*1,42*	*0,19*	0,17	0,15	0,13	0,068	0,11	0,12	0,087
4	0,044	0,029	0,12	*5,11*	*0,19*	0,17	0,15	0,13	0,071	0,11	0,12	0,086
5	0,043	0,029	0,14	*7,43*	*0,19*	0,17	0,15	0,12	0,073	0,11	0,12	0,085
6	0,042	0,029	0,12	*7,66*	*0,19*	0,17	0,15	0,12	0,075	0,11	0,11	0,084
7	0,041	0,030	0,12	*9,29*●	*0,19*	0,17	0,15	0,11	0,077	0,11	0,11	0,083
8	0,040	0,033	0,12	*9,55*	*0,19*	0,17	0,15	0,11	0,079	0,11	0,11	0,082
9	0,040	0,035	0,14	*7,41*	*0,19*	0,17	0,15	0,10	0,081	0,11	0,11	0,081
10	0,039	0,043	0,11	*5,88*	*0,19*	0,17	0,15	0,10	0,083	0,11	0,11	0,080
11	0,038	0,053	0,14	*5,01*	*0,19*	0,17	0,15	0,095	0,085	0,11	0,11	0,079
12	0,037	0,060	0,14	*4,45*	*0,19*	0,16	0,15	0,090	0,087	0,11	0,11	0,078
13	0,037	0,067	0,11	*4,16*	*0,19*	0,16	0,16	0,086	0,089	0,12	0,11	0,074
14	0,036	0,079	0,084	*2,55*	*0,19*	0,16	0,16	0,081	0,091	0,12	0,11	0,076
15	0,035	0,079	0,084	*1,70*	*0,19*	0,16	0,16	0,077	0,093	0,12	0,10	0,075
16	0,034	0,084	0,084	*1,10*	0,19	0,16	0,16	0,072	0,096	0,12	0,10	0,074
17	0,034	0,090	0,084	*0,86*	0,19	0,16	0,16	0,067	0,098	0,12	0,10	0,073
18	0,033	0,090	0,084	*0,79*	0,19	0,16	0,16	0,063	0,10	0,12	0,10	0,072
19	0,032	0,090	0,053	*0,73*	0,19	0,16	0,16	0,058	0,10	0,12	0,10	0,072
20	0,031	0,090	0,057	*0,66*	0,19	0,16	0,16	0,053	0,10	0,12	0,10	0,071
21	0,031	0,090	0,060	*0,59*	0,19	0,16	0,16	0,049	0,11	0,12	0,099	0,070
22	0,030	0,10	0,043	*0,52*	0,18	0,15	0,16	0,044	0,11	0,12	0,098	*0,070*
23	0,029	0,10	0,038	*0,46*	0,18	0,15	0,16	0,046	0,11	0,12	0,097	*0,070*
24	0,028	0,10	0,033	*0,39*	0,18	0,15	0,16	0,048	0,11	0,12	0,096	*0,070*
25	0,028	0,10	0,032	*0,32*	0,18	0,15	0,16	0,050	0,11	0,12	0,095	*0,070*
26	0,027	0,11	0,030	*0,26*	0,18	0,15	0,16	0,052	0,11	0,12	0,094	*0,070*
27	0,026	0,079	0,067	*0,19*	0,18	0,15	0,16	0,054	0,11	0,12	0,093	*0,070*
28	0,027	0,067	0,079	*0,19*	0,18	0,16	0,16	0,056	0,11	0,12	0,092	*0,070*
29	0,027		0,084	*0,19*	0,18	0,15	0,15	0,058	0,11	0,12	0,091	*0,070*
30	0,027		0,060	*0,19*	0,18	0,15	0,15	0,060	0,11	0,12	0,090	*0,070*
31	0,027		0,14		0,18		0,15	0,062		0,12		*0,070*
Средн.	0,035	0,066	0,085	*2,65*	*0,19*	0,16	0,16	0,081	0,093	0,12	0,10	*0,076*
Наиб.	0,046	0,11	0,18	*11,5*	*0,19*	0,17	0,16	0,14	0,11	0,12	0,12	0,089
Наим.	0,026	0,027	0,030	*0,11*	0,18	0,15	0,15	0,044	0,065	0,11	0,090	*0,070*

Средний годовой *0,32*. Наибольший *11,5* 4/IV. Наименьший 0,026 27/I.

49. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 7180 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,21	5,54	5,20	7,62	17,1	12,3	7,55	4,70	5,90	6,85	7,90	6,42
2	6,21	5,48	4,87	8,40	17,1	12,0	7,55	5,60	5,90	6,20	7,55	7,25
3	5,92	5,48	4,87	17,3	17,1	11,6	7,20	5,00	5,90	6,20	7,55	7,28
4	6,50	5,48	5,09	41,6о	17,1	11,2	6,50	5,00	5,90	6,20	7,55	6,95
5	6,78	5,48	5,09	91,5●	16,3	10,8	6,50	6,20	5,60	6,50	7,90	6,98
6	6,50	5,24	5,09	152●	15,5	10,0	6,50	5,90	5,60	6,50	7,90	6,12
7	6,50	5,24	4,99	178	13,9	10,0	6,50	5,90	5,90	6,85	6,50	5,63
8	6,29	5,48	4,87	161	13,5	10,0	6,20	6,50	5,90	6,85	6,50:	5,17
9	6,29	5,48	4,87	112	13,5	8,95	5,60	10,0	6,20	6,20	5,90:	5,37
10	6,29	5,35	5,09	65,1	13,5	7,90	5,30	12,3	6,50	6,20	5,00:	5,24
11	6,29	5,24	5,09	46,9	13,5	8,60	5,30	13,5	6,20	6,85	5,00:	5,40
12	6,57	5,28	5,09	34,8	13,1	8,60	5,00	13,1	7,20	7,20	5,00:	5,42
13	6,24	5,15	5,09	34,2	12,7	8,25	5,30	13,9	6,85	7,55	5,90:	5,42
14	6,09	5,15	5,21	30,0	12,7	7,90	5,30	11,6	6,85	6,85	5,66:	5,13
15	6,36	5,28	5,21	25,1	12,3	7,55	5,90	8,60	7,20	6,85	10,4:	5,14
16	6,24	5,28	5,21	24,1	12,3	7,20	5,30	8,25	7,20	6,85	14,7)	5,14
17	6,09	5,41	5,30	22,6	11,6	7,90	4,70	8,60	7,90	6,85	13,8)	5,00
18	6,09	5,51	5,30	21,3	11,6	7,90	4,40	8,25	6,20	6,85	12,7	5,00
19	6,09	5,41	5,54	20,4	11,6	7,20	4,40	7,90	6,50	7,55	12,2	5,00
20	6,09	5,28	5,30	20,0	11,6	11,6	4,70	7,90	6,85	7,55	12,1	5,29
21	5,89	5,08	5,30	19,6	11,2	8,95	5,30	7,90	7,55	7,55	8,98	4,86
22	5,89	5,30	5,52	18,3	11,2	7,90	6,20	7,90	7,20	7,55	8,89	5,28
23	5,63	5,30	5,52	17,5	11,2	7,20	5,60	7,90	6,85	7,55	8,04	5,14
24	5,89	5,08	5,75	17,1	11,6	8,95	5,00	7,55	7,20	7,20:	7,68	5,42
25	5,74	4,95	5,75	17,5	12,0	7,90	5,00	6,50	6,85	7,20:	7,32	5,56
26	5,89	5,08	6,10	17,5	12,0	8,60	5,30	7,20	6,85	7,55	7,26	5,27
27	5,68	5,20	5,97	17,5	12,3	8,60	4,70	6,85	6,85	7,55	7,47	5,27
28	5,68	5,08	6,08	17,1	12,3	7,55	5,30	5,90	6,85	7,55	6,86	5,13
29	5,68		6,29	17,1	12,3	7,55	5,30	5,90	6,85	8,60	6,81	5,13
30	5,68		6,63	17,1	12,3	7,20	5,30	5,90	6,85	7,55	6,35	4,85
31	5,54		6,85		12,3		4,70	5,90		7,55		4,85
Средн.	6,09	5,30	5,42	43,0	13,2	8,93	5,59	7,87	6,60	7,06	8,11	5,52
Наиб.	6,94	5,54	6,85	187	17,1	12,3	7,90	13,9	7,90	8,60	14,7	7,28
Наим.	5,54	4,95	4,75	7,46	11,2	6,50	4,40	4,70	5,60	6,20	5,00	4,85

Средний годовой 10,2. Наибольший 187 7/IV.
Наименьший 4,40 17—19/VII.

56. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Площадь водосбора 2720 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,39	0,065	0,024	0,27	58,8	34,4	19,0	35,0	5,92	7,12	7,45)	2,14
2	0,38	0,064	0,025	0,28	56,2	32,6	16,8	30,7	5,68	6,64	6,88)	2,14
3	0,37	0,063	0,026	0,42	50,4	32,1	16,4	28,8	5,68	6,64	5,88)	2,04
4	0,36	0,062	0,026	0,58	42,8	36,7	18,3	26,4	5,20	6,16	5,86)	2,16
5	0,35	0,061	0,027	0,89	39,2	39,2	18,6	24,6	4,98	6,16	4,79)	2,05
6	0,34	0,060	0,027	1,06	39,2	33,8	18,3	21,6	4,98	5,68	4,71	2,15
7	0,32	0,059	0,027	1,23	44,9	32,6	16,8	18,3	4,75	5,68	4,75	2,03
8	0,31	0,057	0,028	1,58	53,6	31,2	14,6	15,7	5,68	5,68	4,76	2,03
9	0,30	0,056	0,028	1,93	75,3	29,3	13,2	14,6	5,44	5,68	4,62	1,92
10	0,29	0,055	0,029	2,28	106	28,4	11,3	13,2	4,98	5,20	4,55	2,02
11	0,28	0,054	0,029	2,70	122	27,9	10,2	12,2	5,20	5,20	4,49	2,02
12	0,27	0,053	0,029	3,27	112	26,4	9,68	11,3	5,68	5,20	4,28	2,02
13	0,26	0,052	0,030	3,56	98,0	26,4	9,42	10,2	7,12	5,20	4,08	2,02
14	0,25	0,051	0,030	4,33	83,5	28,4	8,90	9,68	9,16	5,20	3,99	2,14
15	0,24	0,050	0,031	5,14	72,3	27,2	8,12	9,16	9,68	5,20	3,30	2,02
16	0,23	0,049	0,031	5,97	64,0	27,2	8,12	9,16	9,68	5,20)	3,02	2,02
17	0,22	0,048	0,032	6,82	62,2	23,8	9,68	9,68	9,68	5,20)	3,38	2,02
18	0,21	0,047	0,032	7,70	61,3	21,6	12,9	10,8	9,16	5,20)	3,26	2,02
19	0,20	0,046	0,032	9,18	70,4	22,4	15,0	11,9	8,64	4,68	3,16	2,02
20	0,18	0,045	0,033	11,3	74,3	21,6	19,0	11,3	8,64	4,48	2,98	2,11
21	0,17	0,044	0,033	13,5	66,8	22,0	21,2	10,5	9,42	4,68	2,81	2,06
22	0,16	0,042	0,049	14,7	61,3	21,6	35,6	9,16	9,68	5,11	2,71	2,11
23	0,15	0,041	0,074	17,5	60,5	21,6	63,1	8,64	10,2	5,98	2,61	2,11
24	0,14	0,040	0,098	18,5	57,0	24,6	89,3	7,86	9,94	5,98	2,52	2,11
25	0,13	0,039	0,15	20,6	51,2	28,8	102	7,12	8,90	5,33	2,52	2,11
26	0,12	0,038	0,16	21,6	45,6	33,2	95,3	7,12	8,64	5,76	2,42	2,11
27	0,11	0,037	0,18	30,2	39,2	28,8	84,7	6,88	7,60	5,98	2,32	2,11
28	0,098	0,036	0,20	30,4	37,3	25,7	74,3	6,16	7,36	5,76	2,29	2,18
29	0,088		0,21	34,5●	35,6	24,2	61,3	5,92	7,12	6,19	2,29	2,22
30	0,077		0,22	46,5о	33,8	22,4	49,6	5,68	6,88	7,06●	2,24	2,22
31	0,066		0,24		35,0		39,9	5,68		7,72●		2,22
Средн.	0,23	0,050	0,071	10,6	61,6	27,9	32,0	13,4	7,39	5,71	3,83	2,09
Наиб.	0,39	0,065	0,24	48,0	125	39,9	103	36,1	10,2	7,72	7,45	2,22
Наим.	0,066	0,036	0,024	0,27	33,8	19,8	7,86	5,68	4,75	4,48	2,24	1,92

Средний годовой 13,7. Наибольший 125 11/V. Наименьший 0,024 1/III.

58. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Площадь водосбора 15900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,46	0,34	0,75	0,54	88,1	105	75,5	101	28,0	12,2	19,4	9,20
2	0,37	0,36	0,74	0,70	97,2	103	80,5	99,8	28,0	12,7	21,8)	8,94
3	0,31	0,38	0,71	0,95	115	97,2	64,6	92,0	27,1	20,0	20,7)	7,36
4	0,29	0,36	0,73	1,40	116	90,7	59,9	92,0	26,3	22,2	22,6)	7,63
5	0,26	0,33	0,75	2,20	116	86,8	47,5	94,6	26,3	25,4	19,9)	7,11
6	0,25	0,36	0,76	3,32	119	92,0	40,5	93,3	20,7	22,2	13,9)	7,63
7	0,24	0,36	0,74	3,45	111	94,6	56,5	83,0	15,8	24,6	13,9)	7,36
8	0,23	0,35	0,74	3,20	111	99,8	47,5	83,0	14,7	15,8	13,2	8,61
9	0,24	0,37	0,73	4,43	115	104	63,4	85,5	14,7	13,1	13,0	8,84
10	0,23	0,37	0,64	4,74	120	90,7	40,5	71,8	14,1	12,2	15,4	8,50
11	0,23	0,39	0,64	4,98	132	95,9	35,0	67,0	23,0	11,3	14,0	7,42
12	0,25	0,42	0,59	6,23	145	94,6	35,0	62,2	17,5	17,5	15,0	6,44
13	0,24	0,51	0,58	9,55	172	83,0	34,0	61,0	22,2	20,7	17,7	5,41
14	0,28	0,54	0,57	12,8	184	80,5	34,0	58,8	17,5	20,7	19,7	5,52
15	0,29	0,54	0,52	14,2	195	86,8	37,1	52,0	15,2	22,2	24,0	5,60
16	0,30	0,60	0,48	14,1	227	95,9	35,0	56,5	14,1	20,0	30,5	5,08
17	0,29	0,60	0,42	16,3	239	98,5	37,1	56,5	23,0	20,7	32,3	5,00
18	0,31	0,60	0,43	28,2	208	112	44,0	55,4	35,0	16,9	28,3	4,73
19	0,34	0,60	0,39	32,5	192	121	46,3	53,2	35,0	15,8	27,2	4,32
20	0,34	0,63	0,35	35,2	200	123	38,2	49,8	20,0	11,8)	22,8	4,47
21	0,34	0,61	0,50	38,2	182	111	32,9	47,5	16,9	11,0)	22,3	4,64
22	0,34	0,66	0,48	41,5	154	109	44,0	42,8	15,2	10,2)	18,3	4,64
23	0,36	0,67	0,49	38,8	155	109	62,2	41,7	21,5	9,36)	17,3	4,94
24	0,34	0,67	0,47	49,0●	167	104	74,2	42,8	35,0	11,4)	17,4	4,76
25	0,34	0,64	0,46	61,0	155	112	68,2	40,5	38,2	11,8)	17,5	4,61
26	0,38	0,64	0,47	63,4	154	104	78,0	39,4	36,1	11,0)	16,2	4,42
27	0,39	0,71	0,46	58,8	143	69,4	85,5	29,0	31,9	14,1	13,3	3,90
28	0,40	0,73	0,37	58,8	99,8	65,8	86,8	31,9	20,7	20,0	12,1	3,60
29	0,40		0,38	75,5	105	74,2	92,0	32,9	15,2	16,9	10,0	3,60
30	0,39		0,39	83,0	105	65,8	93,3	29,0	13,6	17,5	9,47	3,60
31	0,37		0,47		107		99,8	28,0		17,5		3,19
Средн.	0,32	0,51	0,55	25,6	146	96,0	57,1	60,4	22,8	16,4	18,6	5,84
Наиб.	0,46	0,73	0,76	83,0	241	123	103	103	38,2	27,1	32,3	9,20
Наим.	0,23	0,33	0,35	0,54	88,1	59,9	32,9	26,3	13,1	8,95	9,47	3,19

Средний годовой 37,5. Наибольший 241 17/V.
Наименьший 0,23 8, 10, 11/I.

62. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Площадь водосбора 82 300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,67	5,87	5,94	5,05	128	202	126	70,1	70,1	50,1	43,1	23,6
2	6,51	5,87	6,06	5,18	121	203	124	73,3	70,1	48,1	43,1	23,6
3	6,36	5,87	6,01	7,77	113	204	123	75,5	69,0	47,1	42,2	26,0
4	6,36	5,87	6,01	18,1	113	204	123	77,7	67,9	48,1	42,2	24,2
5	6,68	6,54	5,84	19,9	113	196	120	79,9	65,8	50,1	40,2	23,3
6	6,68	6,16	5,81	33,5	114	184	114	84,3	64,7	52,2	38,3	23,8
7	6,35	6,16	5,95	79,2п	114	175	110	88,8	62,6	53,2	36,4)o	23,8
8	6,35	6,46	6,02	108п	114	170	105	93,6	60,5	53,2	34,4)o	24,4
9	6,14	6,46	5,91	130п	118	163	104	95,9	59,4	52,2	32,4)o	24,4
10	6,14	6,06	5,75	138п	123	160	103	95,9	58,4	50,1	30,5)o	24,4
11	6,14	6,06	5,86	123п	127	154	101	98,2	57,4	48,1	28,6	24,9
12	5,80	6,33	5,69	105п	132	152	98,2	99,4	56,3	46,0	26,6	24,9
13	5,46	5,91	5,41	107п	136	145	93,6	98,2	56,3	46,0	24,6	24,9
14	5,46	5,91	5,40	134•	141	140	90,0	98,2	55,2	46,0	22,7	24,9
15	5,27	6,03	5,24	138•	145	137	88,8	98,2	55,2	48,1	20,8	24,5
16	5,24	6,03	5,12	164o	148	135	86,5	98,2	54,2	48,1	18,8	24,9
17	5,24	5,72	4,95	178o	152	134	84,3	97,1	52,2	49,1	17,0	24,5
18	5,24	5,72	4,84	193•	154	132	83,2	95,9	53,2	49,1	15,3	25,8
19	5,24	5,72	4,67	262o	158	132	82,1	93,6	52,2	48,1	15,6	24,2
20	5,24	5,85	4,67	323o	163	131	79,9	91,2	52,2	46,0	19,0	22,1
21	5,37	5,98	4,85	298	168	126	79,9	88,8	54,2	46,0	17,9	20,6
22	5,37	5,98	4,85	272	174	124	77,7	86,5	54,2	46,0	18,8	20,0
23	5,37	5,70	4,85	238	181	124	75,5	84,3	54,2	46,0	20,0	19,0
24	5,37	5,70	4,93	222	187	126	75,5	82,1	54,2	46,0	19,8	18,8
25	5,37	5,84	5,02	214	193	123	73,3	82,1	53,2	48,1)	20,2	19,1
26	5,37	5,79	5,02	209	199	121	72,3	83,2	52,2	48,1)	19,9	18,6
27	5,87	5,87	5,02	191	205	121	72,3	82,1	51,1	47,1)	20,9	18,2
28	5,87	5,87	4,93	172	204	124	72,3	79,9	51,1	47,1	21,7	17,9
29	5,87		4,96	154	204	129	72,3	77,7	51,1	46,0	23,1	17,6
30	5,87		4,96	136	203	127	69,0	75,5	51,1	46,0	23,1	17,2
31	5,73		5,13		202		67,9	73,3		45,0		17,2
Средн.	5,81	5,98	5,34	146	153	150	91,9	87,1	57,3	48,1	26,6	22,3
Наиб.	6,68	6,54	6,06	323	207	206	126	99,4	70,1	53,2	43,1	26,5
Наим.	5,24	5,70	4,67	5,05	113	121	67,9	70,1	51,1	45,0	15,3	17,2

Средний годовой 66,6. Наибольший 323 20/IV.
Наименьший 4,67 19, 20/III.

66. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Площадь водосбора 180 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22,9	21,2	17,2	20,1	678	790	396	230	189	148	144	64,6
2	22,9	21,2	17,2	20,2	656	792	383	229	187	148	149)	67,0
3	22,9	21,4	17,2	22,1	649	800	377	227	186	148	153	68,7
4	22,0	20,5	17,5	21,5	656	803	371	224	183	149	157	68,7
5	22,0	20,5	17,5	21,5	674	800	365	220	180	149	160)	68,7
6	22,0	20,5	17,6	22,6	688	795	363	217	177	150	163)	68,7
7	22,0	20,5	17,6	22,4	705	779	357	214	176	154	163)•	68,7
8	22,0	20,7	17,6	21,9	723	764	350	212	174	157	158)•	71,0
9	22,0	19,8	17,6	21,6	738	743	346	210	171	157	145)•	73,1
10	22,0	20,0	17,7	22,7	753	723	334	208	168	157	133)•	73,1
11	22,0	20,0	17,7	23,2	769	698	324	207	168	157	120)•	75,8
12	22,0	19,1	17,7	24,7	784	676	318	205	166	157	91,4)	77,0
13	22,0	19,1	17,7	55,1	792	652	312	205	166	157	90,0)	78,7
14	22,0	19,2	17,7	142•	800	628	302	203	161	154	87,5)•	79,0
15	22,0	19,2	17,9	200•	805	604	295	203	160	154	85,8)•	79,0
16	22,0	18,4	17,9	277•	816	584	289	203	157	154	85,3	81,1
17	22,0	18,4	17,1	380•	824	563	283	202	157	152	84,8	84,0
18	22,0	18,4	17,1	482•	824	542	281	202	155	150	79,9	84,0
19	22,0	18,4	17,1	574o	821	524	279	202	154	150	75,5	84,0
20	22,0	18,4	17,1	602o	816	506	279	200	154	150	72,3	84,0
21	22,0	18,4	17,1	647o	813	489	279	200	157	149	71,7	85,3
22	22,0	18,4	17,1	688	813	476	268	198	154	149	69,4	87,4
23	22,0	18,4	17,1	720	816	467	264	200	152	149)	69,4	87,4
24	22,0	17,5	18,1	748	813	454	261	198	152	149)*	69,4	89,0
25	22,0	17,4	18,1	759	811	448	257	198	150	149)*	69,4	91,1
26	22,0	17,4	18,1	774	805	437	254	197	150	149	71,0	90,2
27	22,0	17,4	18,1	790	795	429	252	197	149	149	70,1	90,9
28	22,0	17,2	19,0	776	790	421	250	195	149	149	66,2	92,9
29	22,0		19,0	746	784	412	246	195	149	147	65,6	91,1
30	22,0		19,0	705	779	404	239	192	149	147	65,0	91,1
31	22,0		20,1		779		236	189		145		91,6
Средн.	22,1	19,2	17,8	344	767	607	304	206	163	151	103	80,2
Наиб.	22,9	21,4	20,1	790	827	803	398	230	189	158	163	92,9
Наим.	22,0	17,2	17,1	20,1	649	402	236	189	148	145	65,0	64,6

Средний годовой 232. Наибольший 827 17, 18/V.
Наименьший 17,1 17—23/III.

68. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Площадь водосбора (194 000 км²)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32,4	23,6	21,4	23,3	583	688	411	232	189	144	144	94,2
2	32,2	23,6	21,4	27,3)•	600	688	400	232	188	144	144	94,5
3	32,2	23,6	21,1	26,2)•	606	686	390	227	186	144	144	94,7
4	31,5	23,6	21,4	22,9)•	613	684	381	222	184	143	144	96,2
5	31,5	23,6	21,4	19,8)o	608	680	373	220	182	142	142	96,4
6	30,3	24,3	20,9	17,6)	600	682	363	218	180	140	140	96,5
7	29,6	24,3	21,3	30,8):	600	684	353	214	178	139	140	96,5
8	29,6	24,3	21,6	44,0):	592	682	347	212	175	139	143	95,8
9	28,9	24,3	21,9	55,0)	592	684	338	211	173	139	143	94,5
10	29,3	24,3	21,6	48,4)	590	682	332	209	171	139	146	95,2
11	28,6	23,6	21,6	37,4	592	684	324	207	168	142	148	93,8
12	28,6	23,6	21,6	37,4	598	682	319	203	168	145	150	93,2
13	27,9	23,6	20,8	42,9	604	678	312	202	166	145	146	93,8
14	27,5	23,6	20,8	51,7	613	678	306	201	164	146	142	95,1
15	27,6	23,6	20,8	52,4	615	669	301	200	163	149	121)•	93,7
16	26,9	23,6	21,6	70,4	625	659	296	199	162	150	89,1)•	93,0
17	26,9	22,5	21,6	77,0	629	650	288	198	160	149	76,5)•	93,6
18	26,1	22,8	21,7	75,9	642	634	286	200	158	150	78,5	93,4
19	26,1	22,8	21,7	79,2	650	617	280	200	157	153	81,3	93,4
20	25,8	22,8	22,1	132	657	596	276	199	155	154	76,7	94,5
21	25,8	22,8	21,8	238	663	575	273	198	153	153	70,4	94,9
22	25,1	22,1	21,8	305	667	558	268	198	153	150	74,8	96,1
23	25,1	22,1	21,8	355	672	537	263	198	153	148	76,6	97,3
24	24,3	22,1	21,1	394	676	521	261	198	152	148	75,7	98,0
25	24,3	22,1	21,4	433	682	496	259	196	152	146	77,4	99,2
26	23,6	22,1	21,7	464	680	480	256	196	150	148	77,3	101
27	23,6	22,1	21,9	492	684	464	253	193	150	148	78,0	102
28	23,6	22,1	21,8	521	688	448	247	192	148	146	82,7	103
29	23,6		22,6	545	686	433	243	192	146	146	86,2	105
30	23,6		22,0	566	688	422	238	191	146	144	90,4	105
31	23,6		22,6		688		236	191		144		107
Средн.	27,3	23,2	21,6	176	635	611	306	205	164	146	111	96,8
Наиб.	32,4	24,3	22,6	571	688	688	414	233	190	154	150	107
Наим.	23,6	22,1	20,8	16,5	577	420	235	190	145	139	67,6	92,7

Средний годовой 210. Наибольший 688 28, 30/V—2/VI.
Наименьший 16,5 6/IV.

88. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 4640 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,24	0,32	0,32	0,051	—	35,6	14,0	9,12	5,92	6,52	21,4	5,25
2	0,24	0,51	0,29	0,061	—	33,9	13,6	8,79	5,92	6,52	21,4	5,12
3	0,24	0,48	0,27	0,086	—	32,8	12,5	8,79	5,92	6,20	18,4:	5,00
4	0,24	0,45	0,27	0,16	98,6	31,7	11,8	8,13	5,92	6,20	12,1)	4,75
5	0,25	0,40	0,24	0,32	106	30,0	11,1	7,48	5,92	6,20	10,4)	4,62
6	0,24	0,37	0,22	0,51	109	27,7	9,78	7,48	5,92	6,20	8,90	4,50
7	0,25	0,37	0,18	0,86	140	27,1	9,12	6,84	5,92	5,92	8,41	4,38
8	0,21	0,35	0,16	1,33	—	27,1	8,46	6,84	5,92	5,92	8,41	4,25
9	0,077	0,35	0,15	1,99	131	27,1	8,46	6,84	5,92	5,92	9,21	4,12
10	0,085	0,35	0,12	2,76	145	24,6	8,13	7,86	5,92	5,92	9,56	4,00
11	0,12	0,35	0,10	3,57	128	24,1	7,80	9,12	5,63	5,92	9,20	4,00
12	0,073	0,43	0,094	6,34	93,0	23,6	7,80	9,78	5,92	5,92	7,90	3,88
13	0,18	0,43	0,092	7,02	82,7	23,1	7,80	11,1	5,92	5,92	6,99	3,75
14	0,19	0,47	0,081	6,01	74,9	24,6	8,13	11,8	5,92	5,92	6,57	3,62
15	0,11	0,53	0,073	7,28	67,9	26,1	8,46	13,3	5,92	5,92	6,97	3,50
16	0,11	0,62	0,066	8,03	58,7	24,1	8,46	13,3	5,92	5,92	7,70	3,50
17	0,11	0,72	0,059	7,96	64,7	21,7	7,48	13,3	5,63	5,92	8,12	3,59
18	0,052	0,72	0,056	8,47	114	20,2	7,48	11,8	5,92	5,33)	8,38	3,67
19	0,062	0,72	0,053	9,20	118	19,1	7,48	9,45	6,52	5,33	8,30	4,00
20	0,095	0,72	0,047	12,7	85,6	18,4	7,80	9,12	7,16	5,07	7,98	3,78
21	0,12	0,72	0,039	14,7	87,7	16,9	8,46	8,46	7,80	5,33)	8,12	3,58
22	0,15	0,72	0,036	12,4	108	15,4	8,46	7,48	8,79	5,87)	8,01	3,58
23	0,20	0,72	0,036	16,9	89,8	14,7	8,46	7,16	9,12	7,02	7,72	3,43
24	0,24	0,59	0,039	22,4•	76,8	15,4	10,8	6,52	8,46	7,02	7,29	3,43
25	0,25	0,50	0,039	38,5•	60,9	16,6	12,5	6,52	7,80	7,61	6,78	3,53
26	0,25	0,43	0,033	35,8•	53,5	16,9	11,8	6,52	7,48	8,21	6,52	3,73
27	0,25	0,37	0,035	103•	44,4	16,9	11,5	6,52	7,48	9,78	6,19	3,73
28	0,26	0,37	0,037	— •	42,4	17,3	11,1	5,92	7,48	10,1	5,93	3,73
29	0,29		0,040	— o	43,7	17,3	10,4	5,92	7,48	12,5	5,80	3,56
30	0,29		0,042	—	42,4	14,7	9,78	5,92	7,16	15,4	5,55	3,56
31	0,29		0,049		39,2		9,12	5,92		17,7		3,56
Средн.	0,19	0,50	0,11	—	—	22,8	9,61	8,49	6,62	7,27	9,14	3,96
Наиб.	0,29	0,72	0,32	—	—	36,2	14,0	13,6	9,45	17,7	21,7	5,25
Наим.	0,052	0,32	0,033	0,051	37,9	14,7	7,48	5,92	5,35	5,07	5,55	3,43

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,033 26/III.

90. р. САҚМАРА — с. САҚМАРА

Площадь водосбора 28 700 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,8	12,6	9,24	22,4	716	441	150	95,4	59,0	64,7	130	88,0
2	12,8	12,8	9,24	26,2	776	432	146	94,2	58,2	65,8	142	93,8
3	12,8	13,0	9,24	31,6	796	421	143	93,1	57,4	67,0	153	94,3
4	12,8	12,8	8,47	63,4	824	413	139	91,9	56,6	68,1	165	95,0
5	13,3	12,3	8,47	145	860	399	135	90,8	55,9	69,3	165	95,7
6	13,3	12,6	8,34	630●	864	359	132	89,6	55,1	70,4	137)*	88,2
7	13,6	12,3	8,47	1180o	860	343	128	88,5	54,3	71,6	123)*	79,9
8	13,2	12,6	8,47	1210o	828	327	124	87,3	53,5	71,6	116)*	71,4
9	13,2	11,9	9,55	928:	724	312	121	86,2	52,7	71,6	95,2)*	64,7
10	13,2	11,9	9,55	486:	654	292	117	85,0	52,0	71,5	69,0):	57,0
11	13,2	12,1	9,71	377o	598	282	114	83,9	51,2	71,5	59,1):	50,6
12	13,2	12,1	9,86	458o	598	275	110	82,7	50,4	71,5	51,5)*	43,1
13	13,4	12,3	9,55	696o	673	260	109	81,6	49,6	71,5	45,6)*	38,2
14	13,0	11,6	9,86	604	688	252	109	80,4	48,9	71,5	45,9)*	34,6
15	13,0	11,7	11,4	478	688	239	108	78,9	48,1	71,5	52,8)*	32,4
16	13,0	11,7	11,7	430	673	235	108	77,4	47,3	71,4	79,2)*	33,1
17	13,2	11,9	11,0	472	608	231	107	75,8	48,5	71,4	95,8●	35,1
18	13,0	11,2	11,9	435	553	227	106	74,3	49,6	71,4	84,7	38,1
19	13,0	11,2	11,9	405	527	218	106	72,8	50,8	74,4	82,9	40,5
20	13,0	11,2	12,1	388	550	214	105	71,3	51,9	77,3	82,8	42,2
21	13,0	11,2	12,7	402	579	201	104	69,8	53,1	80,3	81,1	44,9
22	13,2	10,6	12,7	372	604	193	104	68,2	54,2	83,3	81,2	47,5
23	13,2	10,8	13,4	332	611	186	103	66,7	55,4	86,2	84,4	49,4
24	13,5	10,8	14,2	343	621	176	102	65,2	56,6	89,2:	85,6	51,6
25	13,5	10,0	15,0	391	640	170	102	64,4	57,7	92,2:	85,8	52,9
26	12,8	10,2	15,3	486	647	163	101	63,6	58,9	95,1:	86,8	52,9
27	12,8	10,2	16,1	547	630	160	101	62,9	60,0	98,1●	87,9	52,5
28	12,6	9,40	17,0	634	588	157	100	62,1	61,2	101	87,9	51,7
29	12,6		18,1	644	533	157	98,8	61,3	62,4	104	86,4	51,7
30	12,4		19,2	667	489	153	97,7	60,5	63,5	107	86,2	50,4
31	12,4		20,4		458		96,5	59,8		119		50,4
Средн.	13,0	11,6	12,0	476	660	263	114	77,0	54,5	79,7	94,3	57,2
Наиб.	13,6	13,0	20,4	1230	864	444	150	95,4	63,5	119	168	95,7
Наим.	12,4	9,40	8,34	22,4	449	153	96,5	59,8	47,3	64,7	42,6	32,2

Средний годовой 159. Наибольший 1230 7/IV. Наименьший 8,34 6/III.

92. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АҚЪЮЛОВО

Площадь водосбора 1250 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,036	0,041	0,30	0,61	78,4	29,9	3,04	3,42	1,53	3,60	13,5	2,67
2	0,028	0,036	0,30	0,67	81,7	13,5	7,05	2,86	1,53	3,60	11,1	2,67
3	0,031	0,041	0,31	0,71	36,8	21,6	2,86	2,49	1,64	3,23	10,3	2,70
4	0,028	0,036	0,33	0,81	46,1#	16,8	2,86	2,12	1,64	3,23	8,76)	2,54
5	0,045	0,036	0,30	0,96	65,8	15,7	2,49	2,12	1,53	3,23	7,83)	2,34
6	0,045	0,036	0,30	1,09	76,7	9,90	1,94	2,12	1,53	3,04	7,55)	2,14
7	0,055	0,036	0,30	1,46	90,3	13,1	1,75	2,30	1,53	3,23	5,28	2,14
8	0,045	0,036	0,28	1,33	65,8	11,5	1,75	2,30	1,53	3,23	5,42	2,02
9	0,028	0,045	0,29	1,08	60,6	10,7	2,86	1,94	1,53	3,23	3,74	2,02
10	0,028	0,050	0,35	0,83	78,4	11,5	1,75	2,12	1,53	3,23	4,05	1,90
11	0,028	0,045	0,33	0,82	58,3	11,1	1,94	2,49	1,53	3,23	5,14	1,84
12	0,028	0,045	0,35	0,97	36,1	9,90	2,49	2,30	1,53	3,23	5,18	1,90
13	0,031	0,050	0,38	1,24	24,8	9,90	1,64	2,49	1,53	3,23	3,78	1,67
14	0,036	0,050	0,36	1,12	19,0	7,05	1,75	2,86	1,53	3,04	2,26	1,67
15	0,036	0,050	0,44	1,15	24,8	6,35#	2,12	3,23	1,64	3,04	3,52	1,55
16	0,036	0,055	0,67	1,08	26,8	7,40	2,12	3,23	1,64	3,04	4,22	1,55
17	0,050	0,070	1,33	1,11	48,8	5,76	2,49	3,04	1,64	3,23	3,96	1,43
18	0,045	0,085	1,18	0,91	87,7	8,10	2,49	3,60	1,75	3,04	3,32	1,43
19	0,036	0,12	1,03	0,98	61,3	6,00	2,30	4,08	2,49	3,23	3,23	1,22
20	0,045	0,14	0,76	2,61	37,4	3,84	2,30	4,08	4,08	3,23	3,55	1,22
21	0,028	0,19	0,53	4,12	88,6	3,84	2,68	2,49	6,00	3,42	3,81	1,31
22	0,028	0,25	0,52	5,70	94,1	3,60	3,23	1,94	7,05	3,42	3,68	1,19
23	0,022	0,28	0,54	16,4п	67,4	4,08	3,23	1,75	5,52	3,60	3,11	1,19
24	0,045	0,27	0,52	27,9●	51,5	10,3	3,84	1,75	5,76	3,84	3,64	1,19
25	0,085	0,28	0,52	35,0●	33,0	5,04	4,08	1,75	5,52	4,08	3,80	1,21
26	0,085	0,29	0,52	48,1	44,1	3,60	3,60	1,75	6,00	4,08	3,38	1,17
27	0,036	0,30	0,48	125o	35,5	4,08	4,56	1,75	5,52	3,84	3,05	1,08
28	0,028	0,31	0,48	145	36,8	4,08	4,08	1,53	4,56	4,08	3,24	1,05
29	0,028		0,48	192	45,4	3,60	3,60	1,53	5,76	4,08	3,36	1,09
30	0,028		0,55	224	33,0	3,23	3,04	1,53	7,05	5,28	3,21	1,04
31	0,028		0,61		34,9		2,86	1,53		5,52		0,96
Средн.	0,038	0,12	0,50	28,2	53,9	9,17	2,86	2,40	3,12	3,54	5,00	1,65
Наиб.	0,085	0,31	1,33	224	148	42,0	11,5	4,32	7,40	5,52	14,6	2,70
Наим.	0,022	0,036	0,28	0,61	3,84	3,23	1,53	1,53	1,53	3,04	2,26	0,96

Средний годовой 9,21. Наибольший 224 30/IV. Наименьший 0,022 23/I.

100. р. ИЛЕҚ — г. АҚТЮБИНСК

Площадь водосбора 11 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	8,85	3,59	2,74	1,42	0,92	1,80	2,88	1,22
2	—	—	—	—	8,62	3,59	2,74	1,29	1,04	2,07	2,88)	1,35
3	—	—	—	—	8,18	3,45	2,74	1,67	1,04	2,07	2,88)	1,49
4	—	—	—	—	8,18	3,31	2,47	1,94	1,04	2,07	2,88	1,43
5	—	—	—	—	7,96	3,31	2,47	2,20	0,92	2,20	2,63*	1,43
6	—	—	—	—	7,76	3,02	2,34	2,74	0,92	2,07	2,46)	1,43
7	—	—	—	—	7,36	3,02	2,34	2,47	0,92	2,34	2,31o	1,36
8	—	—	—	—	6,98	2,88	2,34	2,74	1,04	2,34	2,44)	1,30
9	—	—	—	—	6,65	2,74	2,34	2,20	1,04	2,34	2,26)	1,33
10	—	—	—	—	6,65	2,88	2,20	1,94	1,04	2,34)	2,12)	1,30
11	—	—	—	—	6,49	3,31	1,94	1,94	1,04	2,34	2,01)	1,33
12	—	—	—	—	6,65	3,02	1,67	1,80	1,04	2,34	2,10)	1,33
13	—	—	—	—	6,65	3,02	1,80	1,80	1,29	2,34	1,98)	1,36
14	—	—	—	—	6,98	2,74	1,67	1,67	1,42	2,47	1,76)	1,36
15	—	—	—	—	6,98	2,88	1,94	1,67	1,42	2,88)	1,56	1,30
16	—	—	—	—o	7,17	2,74	1,94	1,54	1,17	2,88	1,52	1,30
17	—	—	—	12,8o	7,36	3,31	1,94	1,42	1,29	2,88	1,46	1,26
18	—	—	—	12,8o	7,55	3,31	1,94	1,42	1,42	2,74)	1,42	1,26
19	—	—	—	10,7o	7,76	3,16	1,94	1,42	1,67	2,61	1,39	1,26
20	—	—	—	9,60o	7,76	3,02	1,80	1,42	1,67	2,61	1,36	1,19
21	—	—	—	9,34)	7,36	2,88	1,94	1,42	1,67	2,61	1,36	1,19
22	—	—	—	9,08)	7,36	3,02	1,94	1,29	1,67	2,74)	1,44	1,19
23	—	—	—	8,85)	6,98	3,02	1,94	1,17	1,80	2,61)	1,44	1,12
24	—	—	—	8,62o	6,65	3,02	1,94	1,17	2,20	2,61)	1,44	1,18
25	—	—	—	8,62o	6,33	2,88	1,80	1,04	2,20	2,61*	1,44	1,18
26	—	—	—	8,62	5,71	2,88	1,80	1,04	2,20	2,74*	1,40	1,18
27	—	—	—	8,62	5,55	2,74	1,67	0,92	2,07	2,88	1,40	1,10
28	—	—	—	8,62	5,40	2,88	1,67	0,92	2,07	2,74	1,36	1,10
29	—		—	8,62	5,40	2,88	1,67	0,92	1,94	2,74	1,29	1,10
30	—		—	8,85	3,89	2,74	1,67	0,92	1,80	2,74	1,29	1,16
31	—		—		3,89		1,42	0,92		2,74		1,26
Средн.	—	—	—	—	6,87	3,04	2,02	1,56	1,43	2,50	1,87	1,27
Наиб.	—	—	—	—	8,85	3,74	2,74	2,74	2,20	2,88	2,88	1,49
Наим.	—	—	—	—	3,74	2,61	1,42	0,92	0,92	1,80	1,29	1,10

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 7

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных, когда они характеризуются пониженной против обычной точностью.

Характер помещаемых данных в значительной степени определяется особенностями условий стока, заключающимися в следующем:

1. Наличие водохранилищ на многих реках регулирует сток.

2. Разнообразие физико-географических условий создает различные типы водного режима. Реки Заволжья, а также р. Урал в его среднем и нижнем течении, носят равнинный характер и имеют средние годовые модули для данного года порядка 0,09—3,2 *л/сек*. Верховье р. Урал и его северные притоки (Сакмара, Урман-Зилаир) носят горный характер и имеют модули стока порядка до 7,4 *л/сек*.

3. Реки Падовка и Малый Иргиз в летнее время пересыхают.

Для суждения о правильности публикуемых величин сделано сопоставление средних месячных и экстремных значений расхода воды в узлах рек: Самара — Ново-Сергиевка, Сорока — Марковка, Ток — Красноярка, Бузулук — Байгоровка, Самара — Елшанка (замыкающий створ); Урман-Зилаир — Акъюлово, Сакмара — Акъюлово, Сакмара — Сакмара (замыкающий створ); Урал — Чкалов, Сакмара — Сакмара, Илек — Актюбинск, Урал — Кушумский (замыкающий створ) и по длине рек, имеющих несколько станций.

В результате анализа выявлено, что средние месячные расходы за апрель, май по р. Урал у пос. Кушумский меньше суммарных расходов верхних станций (Урал — Чкалов + Сакмара — Сакмара + Илек — Актюбинск) и больше средних расходов нижней станции у пос. Тополинский. Средний и наибольший годовые расходы по Кушумскому также больше, чем по Тополинскому. Указанные расхождения наблюдаются почти ежегодно; вероятной причиной такого явления следует считать, повидимому, перераспределение стока на участке Чкалов — Кушумский, потери воды в поймах рек, испарение и использование воды на орошение на участке Кушумский — Тополинский. Сток в узлах и по длине других рек увязывается удовлетворительно.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям. В них приняты следующие сокращенные обозначения методов, примененных для вычисления ежедневных расходов воды.

КР — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов воды свободного русла.

КР$K_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэфициента $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

КР$_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов воды при ледоставе.

ПК — ежедневные расходы воды вычислены по петлеобразной кривой.

---

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы вычислены 1—26/I — по интерполяции, 27/I—5/IV — КР$K_{зим}$, 6, 8/IV—22/X—КР, 7/IV — принят измеренный расход, 23—26/X — КР$K_{зим}$, 27/X—4/XI — КР и 5/XI — 31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использовано 22 измерения расхода воды вертушкой (из них 3 при редком ледоходе), освещающие 94,6% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную КР, отклонившуюся от КР 1944 г. вправо до 14% при уровне 380 *см*, выше уровня 540 *см* КР близка к последней. КР экстраполирована вверх на 21 *см* (5,2%) до $Q = 432$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (0,2%).

При интерполяции за период 1—26/I использованы вычисленные расходы воды КР$K_{зим}$ за 31/XII 1944 г. и 27/I 1945 г.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 27/I—7/IV и 5/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г., 7 — 1945 г. и 1 — 1946 г. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,22—0,44 (27/I—4/IV) и 0,44—0,47 (25/XI—31/XII). Для периода временных ледовых явлений (23—26/X) значения $K_{зим}$ интерполированы между условно принятым $K_{зим} = 0{,}89$ за 25/X и $K_{зим} = 1{,}0$ за 22, 27/X.

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — КР 1944 г. $K_{зим}$, 2—11/IV — КР$K_{зим}$, 12/IV—5/XI — КР и 6/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР, принятая в Ежегоднике 1941 г., уточненная ниже уровня 420 *см* данными измерений 11 расходов воды 1945 г. Расходами, принятыми для построения кривой, освещено 74% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вверх на 86 *см* (25%) до $Q = 196$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%).

Хронологический график $K_{зим}$ за период 1/I—1/IV построен по аналогии с графиком прежних лет. Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 6/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 2 — 1945 г. и 1 — 1946 г. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,03—0,08 (январь—март) и 0,12—0,36 (24/XI—31/XII). Наибольший годовой расход вычислен по КР с $K_{зим} = 0{,}44$.

За 1/I—18/IV расходы приближенные, ввиду отсутствия измерений при ледоставе и неосвещенности измерениями верхней части КР 1941 г.

16. р. Самара — с. Елшанка. Расходы вычислены: 1/I—2/IV — КР 1944 г. $K_{зим}$, 3—10/IV — КР$K_{зим}$, 11/IV—21/X — КР, 22—25/X — КР$K_{зим}$, 26/X—5/XI — КР и 6/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована осредненная КР, построенная по координатам КР 1941, 1943 гг., уточненная ниже уровня 250 *см* данными измерений 6 расходов воды 1945 г. Выше уровня 600 *см* принята КР 1941 г. Расходами 1941, 1943, 1945 гг., вошедшими в построение КР, освещено 98% амплитуды колебаний уровня воды 1945 г. КР экстраполирована вниз на 13 *см* (2%) до $Q = 10{,}8$ *м³/сек*. Точки (Q, H) 1945 г. расположились разбросанно, отклоняясь от КР на ±9%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—10/IV и 6/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г., 5 — 1945 г. и 1 — 1946 г. Величина $K_{зим}$ в период устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,16—0,28 (январь — март) и 0,42—0,56 (15/XI—31/XII). Для периода временных ледовых явлений (22—25/X) значения $K_{зим}$ интерполированы между условно принятым $K_{зим} = 0{,}90$ за 24/X и $K_{зим} = 1{,}0$ за 21, 26/X.

22. р. Сорока — с. Марковка. Расходы вычислены: 1/I—3/IV и 5—7/IV — по интерполяции, 4, 8/IV—9/VI — КР и 10/VI—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1945 г. и 11 — 1946 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вверх на 7 *см* (3%) до $Q = 55{,}0$ *м³/сек*; экстраполяция КР вниз не производилась. Точки (Q, H) расположились разбросанно, отклоняясь от КР: при уровне выше 122 *см* — до 9%, ниже 122 *см* — до 33%. Точки уравновешены центром тяжести.

При интерполяции за периоды 1/I—3/IV и 5—7/IV использованы 3 измерения расхода воды вертушкой. Причем для 1—21/I и 8—31/III приняты данные измерений расхода воды за 22/I и 7/III; за 1—3/IV и 5—7/IV интерполяция произведена между вычисленными расходами по КР для смежных дат.

23. р. Ток — с. Красноярка. Расходы вычислены: 1/1—6/IV — КР$K_{зим}$, 7—24/IV — КР$_{I}$, 25/IV—14/V — КР$_{II}$, 15/V—5/XI — КР$_{I}$ и 6/XI—31/XII — КР$_{I}K_{зим}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1945 г. и 22 — 1946 г., освещающие 97% амплитуды колебания уровня воды. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (3%) до $Q = 682$ *м³/сек*. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную кривую, отклоняясь от нее на ±6%. Расходы №№ 3—6 значительно отклонились от КР$_{I}$ влево вследствие недоучета расхода воды поймы.

Для построения КР$_{II}$ использовано 4 измерения расхода воды на подъеме и спаде ливневого паводка, освещающие 95% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 5 *см* (5%) до $Q = 23{,}2$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—6/IV и 6/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 2 — 1945 г. и 1 — 1946 г. с учетом расходов прошлых лет. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,08—0,25 (январь — март) и 0,32—0,54

(декабрь). Наибольший расход получен по КР$_I$ с $K_{зим} = 0{,}70$. Заторный уровень 6—9/XI при подсчете стока срезан.

24. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы вычислены: 1—19/I — по интерполяции, 20/I—4/IV — КР$_{II}$ $K_{зим}$, 5—12/IV — КР$_I$, 13—26/IV — по интерполяции, 27/IV—27/VI — КР$_{II}$, 28/VI—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_I$ использовано 9 измерений расхода воды вертушкой на спаде половодья при наличии льда на дне, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 4 *см* (2%) до $Q = 63{,}5$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 2 *см* (1%). Точки (Q, H) расположились разбросанно, отклоняясь до ±12%.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды: 8 — 1945 г. и 3 — 1946 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 4 *см* (1%). Точки (Q, H) расположились разбросанно, отклоняясь на ±9%.

При интерполяции использованы вычисленные расходы воды для смежных дат и измерения расхода воды вертушкой для периодов: 1—19/I 1 — 1944 г., для 13—26/IV 1 — 1945 г., для 28/VI—31/XII 8 — 1945 г. и 1 — 1946 г. (6 из них вошли в построение КР$_{II}$).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 20/I—4/IV использовано 9 измерений расхода воды 1945 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,02—0,22.

Резкие колебания стока вызваны влиянием вышерасположенной мельничной плотины.

25. р. Боровка — с. Якутино. Расходы вычислены: 1—8/I — по интерполяции, 2, 3/IV — КР$_I$, 4, 5/IV — КР$_{II}$ $K_{зим}$, 6/IV—8/XI — КР$_{II}$ и 9/XI—31/XII — КР$_{II}$ $K_{зим}$.

Для построения КР$_I$ использовано 7 измерений расхода воды в 1938 г. при ледоходе и наличии воды поверх льда, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня воды за период.

КР$_{II}$ обоснована 22 измерениями расхода воды вертушкой в 1939—1941 гг. и принята в Ежегодниках 1940—1944 гг. Измерения расхода воды 1945 г. (9) подтвердили однозначность и устойчивость КР$_{II}$, отклоняясь в пределах уровня 97—114 *см* до ±12% и при 84—85 *см* до 4%. Расход № 7 сомнительный, отклоняется от КР$_{II}$ на 26%. Расходами 1939—1941, 1945 гг. освещено 81% амплитуды колебаний уровня воды 1945 г. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 107 *см* (19%) до $Q = 129$ *м*^{3}/*сек*.

При интерполяции за период 1—8/I использованы: вычисленный расход по КР$K_{зим}$ за 31/XII 1944 г. и нулевое значение расхода за 9/I 1945 г.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$, за период 9/XI—31/XII, использованы измерения расхода воды: 2 — 1945 г. и 1 — 1946 г. $K_{зим}$ для 4, 5/IV условно принят равным: 4/IV 0,75, 5/IV 0,86.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,10—0,23 (18/XI—31/XII).

В период 9/I—1/IV стока не было вследствие перемерзания реки ниже водпоста. За 2—26/IV сток приближенный из-за отсутствия измерений расхода воды.

26. р. Боровка — х. Паника. Расходы вычислены: 1/I—3/IV—КР$_{II}$ $K_{зим}$, 4—7/IV — КР$_I$, 8—11/IV — КР$_{II}$, 12—17/IV, 25—29/IV, 1—4/V, 31/V—10/VI, 19—21/IX и 10, 11/X — по интерполяции, 18—24/IV, 30/IV, 5—30/V, 11/VI—18/IX, 22/IX—9/X, 12/X—7/XI — КР$_{II}$ и 8/XI—31/XII — КР$_{II}$ $K_{зим}$.

Для построения КР$_I$ использованы измерения расхода воды в период ледохода: вертушкой — 1, поплавками — 4, освещающие полностью амплитуду колебаний уровня за период.

Для построения КР$_{II}$ использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) легли согласно. Расходы №№ 10—13 измерены при подпоре от лесосплава и учтены интерполяцией. Расход № 23, как сомнительный, при построении КР$_{II}$ не принят. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 8 *см* (4%).

При интерполяции использовано 4 измерения расхода воды вертушкой и расходы, вычисленные по КР$_{II}$ для смежных дат.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—3/IV, 8/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 5 — 1945 г., 2 — 1946 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,13—0,34 (январь — март) и 0,20—0,74 (13/XI—31/XII).

29. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Расходы вычислены: 1/I—6/IV — по интерполяции, 7, 8/IV — КР$K_{зим}$, 9/IV—18/VI — КР, 19/VI—31/XII — по интерполяции.

Использована КР, принятая для подсчета стока за 1942—1944 гг. и уточненная, ниже уровня 150 *см*, данными измерений 2 расходов воды 1945 г.; характеристика КР приведена в Ежегоднике 1942 г. Расходами 1942, 1945 гг. освещено 97% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вниз на 15 *см* (3%).

Значения $K_{зим}$ за 7, 8/IV приняты условно: 7/IV 0,97 и 8/IV 0,99.

При интерполяции за периоды 1/I—6/IV и 19/VI—31/XII использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1944 г., 16 — 1945 г., 1 — 1946 г. и расходы воды, вычисленные по КР для смежных дат, причем за 25/III—3/IV, 20/VI—1/VII и 8—10/VII приняты данные измерений расхода воды за 24/III, 27/VI и 11/VII.

30. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. Расходы вычислены: 1/I—26/III — КР$K_{зим}$, 5/V—8/XI — КР, 9—30/XI — КР$K_{зим}$ и 1—31/XII — по интерполяции.

Использована КР, принятая для подсчета стока за 1943 и 1944 гг., обоснованная 30 измерениями расхода воды вертушкой в 1943 г.; характеристика КР помещена в Ежегоднике 1943 г. 2 измерения расхода воды 1945 г. отклонились от КР на 4 и 10%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—26/III использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г., 4 — 1945 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,52—0,66. Для периода 9—30/XI значения $K_{зим}$ выведены на основании 1 измерения расхода воды и изменяются в пределах 0,9—1,0.

При интерполяции за период 1—30/XII использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1945 г. и 1 — 1946 г.

За период 27/III—4/V сток не вычислялся из-за отсутствия наблюдений за уровнем и измерений расхода воды.

33. р. Падовка — с. Смышляевка. Расходы вычислены: 1—9/IV — КР$_I$, 10/IV — по интерполяции и 11—29/IV — КР$_{II}$.

Для построения КР$_I$ использованы измерения расхода воды: 1 — 1941 г. и 2 — 1945 г., освещающие 50% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_I$ экстраполирована вверх на 46 *см* (46%) до $Q = 10{,}4$ *м*^{3}/*сек* и вниз на 4 *см* (4%).

Для построения КР$_{II}$ использовано 6 измерений расхода воды вертушкой 1945 г., освещающих 78% амплитуды колебаний уровня воды за период. Расходы, отклонившиеся от КР$_{II}$ на ±14%, осреднены центром тяжести. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 10 *см* (22%).

За 10/IV интерполяция произведена между расходами, вычисленными по КР$_I$ и КР$_{II}$ для смежных дат.

В период 1/I—31/III, 25—31/V, 9/VI—7/VIII, 29/VIII—31/XII стока не было вследствие перемерзания и пересыхания реки; 30/IV—24/V, 1—8/VI, 8—28/VIII — сток не вычислялся вследствие подпора от нижерасположенной перемычки, восстановленной 30/IV. Учитывая незначительный удельный вес возможного стока в эти периоды, в таблице приводятся как приближенные (выведенные из неполного числа дней) средние расходы воды за апрель и год.

Сток за 3—6/IV приближенный вследствие значительной экстраполяции КР$_I$.

34. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Расходы вычислены: 1—15/I — по интерполяции, 16/I—31/III — КР$_{зим}$ 1—4/IV — по интерполяции, 5—15/IV — КР, 16/IV—30/IX — по интерполяции.

Для построения КР$_{зим}$ использовано 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 53% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_{зим}$ экстраполирована: вверх на 13 *см* (27%) и вниз на 10 *см* (20%).

Для построения КР использовано 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 54% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную кривую. КР экстраполирована вверх на 62 *см* (46%) до $Q = 16{,}0$ *м*^{3}/*сек*.

При интерполяции за периоды 1—16/I и 16/IV—30/IX использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г., 7 — 1945 г.; за 29, 30/IX принят измеренный расход за 28/IX; за 1—4/IV интерполяция произведена между расходами, вычисленными

по КР$_{зим}$ и КР для смежных дат. Расходы за период 1/X—31/XII не вычислены из-за отсутствия измерений в 1945 г.

Сток за 5—7/IV приближенный вследствие значительной экстраполяции КР.

40. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Расходы вычислены: 1/I—31/III — по интерполяции, 20/IV—23/VI, 1, 2/IX — КР, 24/VI—13/VII и 3/IX—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 63,7% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (36,3%) до $Q = 0{,}37$ *м³/сек.*

При интерполяции использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1944 г. и 6 — 1945 г., а также вычисленные расходы по КР за 23/VI, 2/IX и нулевое значение расхода за 14/VII. Для 21—31/XII принято измерение расхода воды от 20/XII.

В период 14/VII—10/VIII стока не было вследствие пересыхания выше и нижележащих перекатов. За 1—19/IV, 11—31/VIII сток не вычислялся из-за отсутствия измерений расхода воды.

42. р. Большой Иргиз — с. Клевенка. Расходы вычислены: 1—4/IV — по интерполяции, 5—14/IV — КР, 15/IV—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 2 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 61% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР экстраполирована вверх на 3 *см* (9%) и вниз на 10 *см* (30%).

При интерполяции за период 1—4/IV и 15/IV—31/XII использовано 11 измерений расхода воды вертушкой при наличии подпора от Пугачевской плотины и вычисленный расход по КР за 5/IV.

За период 1/I—31/III сток не вычислялся из-за отсутствия измерений.

44. р. Большой Иргиз — с. Березово. Расходы вычислены: 1—26/I — по интерполяции, 27/I—2/IV — КР, 3—25/IV — ПК, 26—30/IV — КР, 1/V—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 71,1% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для $Q < 3{,}59$ *м³/сек* лежат согласно, образуя однозначную КР; для $Q > 3{,}59$ *м³/сек* — расположились по ветвям подъема (3) и спада (2). КР экстраполирована вниз на 11 *см* (24,4%) до $Q = 1{,}00$ *м³/сек*. Ветвь подъема экстраполирована вверх на 4 *см* (16%), ветвь спада — на 2 *см* (4,5%). Ветви сопряжены в виде петли при высшем уровне воды за период (72 *см*).

При интерполяции за периоды 1—26/I и 1/V—31/XII использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1944 г., 4 — 1945 г., 1 — 1946 г. и расходы воды, вычисленные по КР за 27/I и 30/IV.

Сток отражает попуски воды вышерасположенной плотины.

46. р. Камелик — с. Ново-Спасское. Расходы вычислены: 1/IV—20/VI — КР, 21—30/VI — по интерполяции, 6—8/VII, 7/VIII—10/IX, 15/IX—21/X — КР, 22/X — 31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использовано 5 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 65% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную кривую, КР экстраполирована вверх на 21 *см* (32%) до $Q = 0{,}595$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (3%).

Интерполяция за период 21—30/VI произведена между вычисленным расходом воды за 20/VI и нулевым значением расхода за 1/VII. Для периода 22/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 3 — 1945 г. и 1 — 1946 г., причем для 23/X—12/XI приняты измерения расхода воды за 30/X и для 23, 24/XII — за 22/XII.

За 1/I—31/III сток не подсчитан из-за отсутствия измерений. 1—5/VII, 9/VII—6/VIII, 11—14/IX стока не было вследствие перехвата воды верхней плотиной.

Ввиду значительной экстраполяции КР, величина наибольшего расхода приближенная.

Сток отражает попуски вышерасположенной плотины.

47. р. Караман — с. Советское. Расходы вычислены: 1—26/I — по интерполяции, 27/I—2/IV — КР$_{зим}$, 3—7/IV — КР$K_{зим}$, 8—17/IV — КР и 18/IV — 31/XII — по интерполяции.

Использована КР, построенная по 26 расходам 1941, 1943, 1944 гг.; характеристика КР помещена в Ежегоднике 1943 г. Точки (Q, H) 1945 г. дали значительный разброс, вызванный зарастанием и частично деформацией русла реки, вследствие чего сток за период 18/IV—31/XII вычислен по интерполяции между 8 измерениями расхода воды (в том числе 1 поплавочный) и расходом, полученным по КР за 17/IV. Для периодов 27/IV—15/V и 22—31/XII приняты измерения расхода воды за 16/V и 21/XII. При интерполяции за период 1—27/I использованы вычисленные расходы воды для смежных дат.

Для построения КР$_{зим}$ использовано 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 67% амплитуды колебаний уровня за период. КР$_{зим}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (33%) до $Q = 0{,}18$ *м³/сек.*

Величины $K_{зим}$ для периода 3—7/IV, интерполированы между условно принятым значением $K_{зим} = 0{,}32$ за 3/IV, $K_{зим} = 1{,}0$ за 8/IV.

За периоды 3/IV—15/V и 22—31/XII сток приближенный из-за отсутствия измерений расхода воды в 1945 г.

49. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы вычислены: 1/I—6/IV — КР 1944 г. $K_{зим}$, 7/IV—13/XI — КР и 14/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1945 г. и 6 — 1946 г., освещающие 98% амплитуды колебаний уровня воды 1945 г. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь до ±6%, образуя однозначную кривую. КР экстраполирована вниз на 5 *см* (2%) до $Q = 4{,}40$ *м³/сек.*

КР 1945 г. отклонилась от КР 1944 г. влево; наибольшее отклонение влево на 19% (при уровне 33 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г., 5 — 1945 г., 2 — 1946 г. Расход № 1 1945 г., как преувеличенный, при построении $K_{зим}$ не принят. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,24—0,32 (январь — март) и 0,33—0,49 (декабрь).

56. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы вычислены: 1/I—28/II — по интерполяции, 1/III—30/IV — КР$K_{зим}$, 1/V—18/X — КР, 19/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР 1944 г., уточненная ниже уровня 85 *см* измерениями расхода воды 1945 г.

Расходами 1944—1945 гг. амплитуда колебаний уровня 1945 г. освещена на 82%. Точки (Q, H) 1945 г. (15), ниже уровня 168 *см* лежат согласно, образуя однозначную кривую. Среднее отклонение расходов от кривой ±5% при наибольшем отклонении 10%. Расходы №№ 3—6 занижены и при построении кривой не приняты; расходы №№ 7—12 отклонились влево вследствие недоучета расходов поймы. КР экстраполирована вверх на 31 *см* (18%) до $Q = 125$ *м³/сек.*

При интерполяции за период 1/I—28/II использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г. и 2 — 1945 г.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/III—30/IV и 19/XI—31/XII использовано 7 измерений расхода воды 1945 г. Расходы воды за 1/III—17/IV и 6—10/XI вычислены по срезанным уровням. Для периода временного ледостава (19—29/X) $K_{зим}$ принят равным 0,90. Значение $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава равно 0,001 (март) и колеблется в пределах 0,15—0,47 (10/XI—31/XII).

58. р. Урал — с. Кизильское. Расходы вычислены: 1/I—24/IV — КР$K_{зим}$, 25/IV—19/X — КР, 20—26/X — КР$K_{зим}$, 27/X—1/XI — КР, 2/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР 1941 г., принятая для подсчета стока за 1940—1944 гг. Измерения расхода воды при открытом русле в 1945 г. не производились. Расходами 1940—1944 гг. амплитуда колебаний уровня 1945 г. освещена полностью.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—24/IV и 2/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 1 — 1944 г., 4 — 1945 г. и 1 — 1946 г. Для периода временных заберегов (20—26/X) $K_{зим}$ принят равным 0,90.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,012—0,09 (январь — март) и 0,11—0,36 (декабрь).

62. р. Урал — г. Чкалов. Расходы вычислены: 1/I—15/IV — КР$K_{зим}$, 16—21/IV — по интерполяции, 22—26/IV — КР$_{II}$, 27/IV—4/VI — по интерполяции, 5/VI—4/XI — КР$_{I}$, 5—16/XI — по интерполяции и 17/XI—31/XII — КР$_{I}K_{зим}$.

Использована КР$_{I}$ 1941—1943 гг., характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г., уточненная ниже уровня 160 *см* данными измерений расхода воды: 27 — 1944 г. и 16 — 1945 г. Расходами 1941—1945 гг. амплитуда колебаний уровня 1945 г. освещена полностью. Точки (Q, H) 1945 г., ниже уровня 196 *см* лежат согласно, образуя однозначную кривую, выше уровня 196 *см* точки расходов №№ 8—11 и 15—18 расположились разбросанно, отклоняясь от КР влево вследствие ледохода и влияния подпора от р. Сакмара. Расходы

№№ 21 и 37, как сомнительные, при построении кривой не приняты.

$КР_{II}$ построена по 3 измеряемым расходам воды, освещающим полностью амплитуду колебаний уровня воды за период.

При интерполяции за периоды 16—21/IV, 27/IV—4/VI и 5—16/XI использовано 10 измерений расхода воды вертушкой и расходы, вычисленные по $КР_I$ и $КР_{II}$ за 22/IV и 4/XI. За 19, 27/V расходы сняты с $КР_{III}$, построенной по 2 измерениям расхода воды (№ 19, 20).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—15/IV и 17/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 3 — 1944 г., 11 — 1945 г. и 1 — 1946 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,08—0,22 (январь — март) и 0,33—0,46 (17/XI—31/XII).

66. р. Урал — пос. Кушумский. Расходы вычислены: 1/I — 18/IV — $КРK_{зим}$, 19/IV—6/XI и 12, 13/XI — КР, 7—11/XI и 14/XI—31/XII $КРK_{зим}$.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой (из них 1 при редком ледоходе), освещающее 97% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную кривую. Среднее отклонение расходов от КР ±2% при наибольшем отклонении 6%. Расход № 21, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх на 5 *см* (1%) до Q=827 *м³/сек* и вниз на 9 *см* (2%). КР отклоняется от КР 1944 г. вправо на 15—18%, что обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—18/IV и 14/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1944 г. и 7—1945 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,19—0,27 (январь — март) и 0,32—0,47 (декабрь). Для периода 7—11/XI значения $K_{зим}$ приняты условно в пределах 0,95—1,0.

68. р. Урал — пос. Тополинский. Расходы вычислены: 1/I—4/IV—$КРK_{зим}$, 5/IV—14/XI—КР, 15/XI—31/XII—$КРK_{зим}$.

Для простроения КР использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную КР. Среднее отклонение расходов от КР ±3% при наибольшем отклонении 10%. Расход № 10, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вниз на 57 *см* (13%). КР отклоняется от КР 1944 г. вправо до 20%, выше уровня 300 *см* — влево до 9%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1—4/IV и 15/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 7—1945 г. и 1—1946 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,27—0,47 (январь — март) и 0,62—0,75 (декабрь).

88. р. Сакмара — с. Акъюлово. Расходы вычислены: 1/I—27/IV— $КРK_{зим}$, 4/V—3/XI— КР, 4/XI—31/XII— $КРK_{зим}$.

Для построения КР использовано 20 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 55% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную кривую. Среднее отклонение расходов от КР 3% при наибольшем отклонении 10%. Экстраполяция КР вверх не производилась ввиду отсутствия измерений расхода воды в пойме, а вниз произведена графически с увязкой по кривым $F = f(H)$ и $V_{ср} = f(H)$ на 24 *см* (7%).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1/I—27/IV и 4/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1944 г., 7—1945 г., 1—1946 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,01—0,11 (январь — март) и 0,22—0,60 (20/XI—31/XII). Для подсчета стока за период временных ледовых явлений (18—26/X) $K_{зим}$ принят равным 0,90.

За 28/IV—3/V сток не вычислялся вследствие значительной экстраполяции КР.

90. р. Сакмара — с. Сакмара. Расходы вычислены: 1/I—3/IV—КР 1944 г. $K_{зим}$, 4—6/IV—$КРK_{зим}$, 7/IV—29/VI—КР, 30/VI—5/XI— по интерполяции и 6/XI—31/XII— $КРK_{зим}$

Для построения КР использовано 20 измерений расхода воды 1945 г., освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды. Выше уровня 544 *см* принята КР, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1942 г. Расходами 1936—1945 гг., принятыми для построения КР, амплитуда колебаний уровня 1945 г. освещена на 99%. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную КР, отклоняясь ниже уровня 300 *см* от КР до ±9%. Экстраполяция КР произведена вниз на 3 *см* (0,7%). КР 1945 г. отклонилась от КР 1944 г. ниже уровня 420 *см* вправо до 29% (при H = 260 *см*) вследствие деформации русла.

При интерполяции использовано 9 измерений расхода воды вертушкой и вычисленный расход по КР за 29/VI.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использованы измерения расходов воды: 9—1945 г., 1—1944 г. и 1—1946 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,11—0,55 (январь—апрель, декабрь).

92. р. Урман-Зилаир — с. Акъюлово. Расходы вычислены: 1/I—25/IV— $КРK_{зим}$, 26/IV—3/XI— КР, 4/XI—31/XII— $КРK_{зим}$.

Измерения расхода воды в 1945 г. не производились.

Использована КР 1941 г., уточненная ниже уровня 220 *см* расходами 1943 г. и принятая для подсчета стока за 1943—1944 гг.

Расходами 1941—1943 гг. амплитуда колебаний уровня 1945 г. освещена на 82%. Экстраполяция КР произведена вверх на 35 *см* (13%) и вниз на 13 *см* (5%).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—25/IV, вследствие отсутствия измерений в 1945 г., использовано 6 измерений расхода воды 1942 г. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,06—0,22 (январь — апрель, декабрь). Для периода 4/XI—31/XII график $K_{зим}$ построен условно. На первый день ледостава $K_{зим}$ принят равным 0,60.

Сток за весь год приближенный ввиду условности подсчета.

100. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы вычислены: 17/IV—4/XI — КР, 5/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использовано 26 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 3 при ледоходе), освещающих 91% амплитуды колебаний уровня воды за период. Кривая экстраполирована вверх на 5 *см* (8%) до Q = 12,8 *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ использовано 4 измерения расхода воды 1945 г. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,15—0,47 (15/XI—31/XII).

За период 1/I—16/IV сток не подсчитывался из-за недостаточного количества измерений расхода воды.

ТАБЛИЦА 8

МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА ВОДЫ

В таблице помещены средние месячные, средний годовой, наибольший годовой и наименьший летний и зимний расходы воды за 1945 г. и средний, наибольший и наименьший из этих расходов за период не менее 10 лет.

Расходы воды приведены в таблице в $м^3/сек$.

Для получения указанных характеристик использованы в основном по 1935 г. «Материалы по режиму рек СССР», т. 1, вып. 4, и с 1936 г. Гидрологические ежегодники, т. 4, вып. 8—9.

Места в графах, соответствующие расходам воды в периоды отсутствия стока (пересыхание, перемерзание, стоячая вода), оставлены незаполненными.

Места, соответствующие отсутствию данных, заполнены знаком тире. Сомнительные (вычисленные с пониженной точностью) значения расхода воды отмечены курсивом.

Для случаев отсутствия стока в графах 21 и 23 — дат наименьшего летнего и зимнего расходов воды за данный год — указаны: дата первого дня отсутствия стока и рядом с нею, в скобках, продолжительность этого периода в сутках.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), площадь водосбора	Годы и наименование характеристик	Средние расходы воды													Средний годовой модуль стока (л/сек)	Наибольший		Наименьший				Неучтенные годы (полные)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год		расход	дата	летний		зимний		
																			расход	дата	расход	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс, 11 800 км²	1945	6,48	6,59	7,04	193	67,3	22,3	10,4	9,56	9,84	11,5	15,6	9,41	30,8	2,6	432	11/IV	7,80	30/VII; 1, 3—5, 7/IX	5,76	1, 2/III	
		1933—1945																					
		Средний	—	—	—	187	68,0	13,3	7,85	6,18	5,64	7,29	7,84	6,14	—	—	565	—	4,37	—	—	—	
		Наибольший	—	—	—	314	227	31,3	18,1	16,0	13,2	16,2	15,6	9,41	—	—	1 200	29/IV 1942	11,6	28, 29/VII 1944	—	—	1935, 1937
		Наименьший	—	—	—	64,7	18,1	4,38	3,11	2,09	2,10	2,50	3,59	3,16	—	—	198	25/IV 1936	1,05	4/VIII 1933	—	—	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка, 1460 км²	1945	*0,61*	*0,74*	*0,76*	*33,1*	7,08	2,77	1,18	1,01	0,98	1,65	1,52	0,90	*4,36*	3,0	*86,2*	7/IV	0,17	10/IX	0,24	21/XII 1944	
		1934—1945																					
		Средний	0,62	0,62	1,34	23,7	4,96	1,58	0,92	0,71	0,83	1,07	1,14	0,73	3,18	2,17	89,3	—	0,31	—	0,31	—	
		Наибольший	1,04	0,98	3,29	40,0	15,3	4,03	2,49	1,32	1,82	1,65	1,73	1,11	5,77	4,0	210	28/IV 1942	0,69	25—27/VI; 8—10, 13—26/VIII 1944	0,52	26/II 1943	
		Наименьший	0,23	0,26	0,38	5,83	1,93	0,49	0,24	0,14	0,30	0,58	0,35	0,36	1,39	0,95	11,5	18/IV 1935	0,050	1/VII 1939	0,069	19/I 1939	
16	р. Самара — с. Елшанка, 22 500 км²	1945	8,43	7,79	6,45	220	64,3	38,0	22,0	17,2	14,3	17,2	15,9	12,6	37,0	1,6	795	11/IV	10,8	9, 10/IX	5,98	17, 19/III	
		1933—1945																					
		Средний	7,44	6,80	8,41	207	79,7	23,5	12,9	9,67	8,82	10,9	11,4	8,34	33,7	1,5	601	—	7,11	—	5,55	—	
		Наибольший	12,7	10,7	15,5	470	285	45,6	25,9	17,2	14,3	17,2	15,9	15,6	63,0	2,8	1 310	30/IV 1942	12,0	20/IX 1941	9,56	16—18/II 1943	
		Наименьший	4,07	4,18	4,83	60,6	25,3	8,39	5,90	4,82	4,78	5,51	6,04	4,41	13,8	0,61	97,5	22/IV 1944	3,70	23/IX 1936	2,07	1/III 1939	
23	р. Ток — с. Красноярка, 2490 км²	1945	1,74	1,14	1,00	56,2	5,79	3,44	3,04	3,19	2,66	2,62	2,74	2,28	7,15	2,9	477	5/IV	2,40	28/VIII, 9—12/X	—	—	
		1934—1945																					
		Средний	1,57	1,31	2,61	43,1	8,46	3,36	2,84	2,29	2,04	2,14	2,07	1,89	6,14	2,5	217	—	1,83	—	—	—	1943, 1944
		Наибольший	2,03	2,29	10,5	80,9	24,4	5,68	4,82	3,19	3,15	3,00	2,74	2,28	11,4	4,6	477	5/IV 1945	2,80	24—31/VII; 6—11/IX 1934	—	—	
		Наименьший	0,98	1,00	1,00	7,18	3,17	2,26	1,79	1,48	1,19	1,46	1,29	1,41	2,58	1,0	19,6	18/IV 1935	1,03	14—22/IX 1938	—	—	
24	р. Бузулук — с. Байговка, 1810 км²	1945	0,34	0,18	0,27	6,99	3,07	0,50	0,23	0,19	0,32	0,39	0,46	0,46	1,12	0,62	63,5	5/IV	0,050	20/VI	0,019	5/II, 16/III	
		1933—1945																					
		Средний	0,24	0,26	1,11	21,4	2,25	0,18	0,16	0,17	0,24	0,35	0,48	0,30	—	—	102	—	0,070	—	—	—	
		Наибольший	0,46	*0,44*	5,70	54,2	6,37	0,64	0,33	0,26	*0,44*	*0,65*	0,71	0,69	—	—	232	24/IV 1942	0,18	20/V—20, 24, 25/VII; 7—17/X 1944	0,12	30, 31/XII 1933; 6/XII 1934; 2/I 1937	
		Наименьший	0,14	0,11	0,19	6,99	0,44	0,010	0,057	0,042	0,12	0,098	0,18	0,14	—	—	21,1	18/IV 1944	0,024	11, 12/VI; 16—28/VIII 1936	0,011	1/III 1944	
25	р. Боровка — с. Якутино, 666 км²	1945	0,010			*19,9*	1,47	1,00	0,57	0,47	0,43	0,59	0,63	0,38	*2,12*	3,2	*111*	5/IV	0,33	27/VIII—6/IX	—	9/I (83)	
		1934—1945																					
		Средний	—	—	—	13,8	1,41	0,49	0,39	0,33	0,28	0,40	0,53	0,24	—	—	74,4	—	0,19	—	—	—	
		Наибольший	—	—	—	24,0	4,35	1,30	0,65	0,80	0,43	0,84	0,92	0,41	—	—	139	23/IV 1941	0,39	15/IX—11/X 1944	—	—	
		Наименьший	—			2,92	0,43	0,13	0,070	0,097	0,10	0,12	0,20	0,083	—	—	8,04	9/IV 1944	0,050	9—16/VI 1934		—	
26	р. Боровка — х. Паника, 2040 км²	1945	1,25	1,13	1,76	30,7	4,89	3,51	2,36	2,40	1,97	2,14	2,30	1,21	4,63	2,3	274	4/IV	1,82	1—5/IX	1,06	16/II	
		1934—1945																					
		Средний	1,24	1,24	1,51	30,3	5,78	2,28	1,58	1,49	1,47	1,68	1,85	1,32	4,31	2,11	156	—	1,00	—	0,95	—	
		Наибольший	1,77	1,76	2,01	57,1	13,0	4,45	2,36	2,40	2,27	2,49	2,52	1,75	7,44	3,6	348	26/IV 1942	1,82	1—5/IX 1945	1,37	15/II 1934	
		Наименьший	0,61	0,67	0,99	8,40	2,79	1,12	1,05	0,94	0,98	1,11	0,86	0,57	2,30	1,1	16,5	14/IV 1935	0,44	12/IX 1935	0,42	24/I 1938	1943, 1944
29	р. Большой Кинель — г. Бугуруслан, 6140 км²	1945	2,59	3,95	4,52	115	13,5	11,2	6,00	5,90	5,57	6,30	5,78	4,28	15,4	2,5	869	7/IV	4,99	10/IX	1,60	20/I	
		1933—1945																					
		Средний	3,58	4,33	6,16	106	17,5	6,71	5,30	4,65	4,72	4,83	5,22	3,89	15,2	2,5	525	—	2,98	—	2,70	—	
		Наибольший	5,59	7,03	15,2	229	53,6	13,6	10,8	9,14	8,26	9,50	7,94	5,18	29,3	4,8	1 230	27/IV 1942	5,30	18/VII 1942, 29/VI 1943	4,39	11—27/XII 1942	
		Наименьший	2,49	3,07	3,51	10,4	6,60	2,44	1,85	1,80	1,59	2,30	3,45	2,20	5,15	0,84	23,0	4/V 1944	0,90	28/VII 1936	1,19	3/III 1940	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста), площадь водосбора	Годы и наименование характеристик	Средние расходы воды													Средний годовой модуль стока (л/сек)	Наибольший		Наименьший				Неучтенные годы (полные)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год		расход	дата	летний		зимний		
																			расход	дата	расход	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево, 12 000 км²	1945	7,17	7,10	—	—	—	18,8	11,2	12,6	14,0	13,5	16,3	11,5	—	—	—	—	8,06	15/VII	5,71	16/III	
		1932—1945																					
		Средний	5,50	5,42	6,94	143	56,8	15,4	9,93	8,87	8,69	9,36	8,60	6,75	23,8	2,0	491	—	5,72	—	4,34	—	
		Наибольший	9,40	7,73	12,3	267	225	40,0	23,2	14,7	14,5	15,2	16,3	12,6	50,2	4,2	1 520	28, 29/IV 1942	9,30	1/IX 1941	7,09	24/XII 1941	
		Наименьший	3,14	3,51	4,16	29,4	14,7	6,30	5,55	4,95	4,44	5,19	4,84	3,47	8,51	0,71	42,0	17/IV 1935	0,50	25/X 1940	2,69	29/XII 1938	
40	р. Малый Иргиз — с. Селезниха, 2110 км²	1945	0,026	0,023	0,034	—	0,11	0,077	0,007	—	0,13	0,087	0,12	0,067	—	—	—	—		14/VII (28)	0,017	29, 30/I	
		1931—1945																					
		Средний	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	—	—	—	—	—	
		Наибольший	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419	11/IV 1932	—	—	—	—	1936, 1944
		Наименьший	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	13/IV 1943		—		—	
47	р. Большой Караман — с. Советское, 3520 км²	1945	0,035	0,066	0,085	*2,65*	*0,19*	0,16	0,16	0,081	0,093	0,12	0,10	*0,076*	*0,32*	*0,09*	*11,5*	4/IV	0,044	22/VIII	0,026	27/I	
		1923—1945																					
		Средний	—	—	—	28,4	0,44	0,17	0,17	0,15	0,12	0,14	0,13	—	5,04	1,4	384	—	0,046	—	—	—	
		Наибольший	—	—	—	128	2,35	0,56	0,72	0,62	0,36	0,35	0,24	—	11,1	3,2	1 130	9/IV 1941	0,11	22—25/VIII 1943	—	—	1924, 1925, 1928, 1930, 1933
		Наименьший	—	—	—	0,66	0,13	0,030	0,036	0,030	0,037	0,054	0,087	—	0,32	0,09	11,5	4/IV 1945	0,005	27/VII 1940	—	—	
56	р. Урал — г. Верхнеуральск, 2720 км²	1945	0,23	0,050	0,071	10,6	61,6	27,9	32,0	13,4	7,39	5,71	3,83	2,09	13,7	5,0	125	11/V	4,75	7/IX	0,024	1/III	
		1936—1945																					
		Средний	0,45	0,40	0,40	23,5	34,3	12,9	9,06	10,8	3,96	5,53	3,31	0,86	9,10	3,3	93,3	—	2,24	—	0,21	—	
		Наибольший	1,05	1,05	1,63	44,8	99,2	29,3	32,0	50,7	10,0	10,2	5,79	2,09	16,3	6,0	218	7/V 1942	5,08	19—22/IX 1941	0,73	2/I 1944	
		Наименьший	0,071	0,016	0,053	6,86	8,74	3,27	1,37	0,69	0,51	0,82	1,33	0,19	2,71	1,0	22,4	24/V 1937	0,46	2—4/IX 1940	0,006	17—20/III 1936	
58	р. Урал — с. Кизильское, 15 900 км²	1945	0,32	0,51	0,55	25,6	146	96,0	57,1	60,4	22,8	16,4	18,6	5,84	37,5	2,4	241	17/V	8,95	23/X	0,23	8, 10, 11/I	
		1926—1945																					
		Средний	1,44	1,26	1,74	112	85,8	29,8	16,2	22,7	10,1	9,01	7,15	2,55	29,7	1,9	475	—	4,88	—	0,96	—	1928—1930
		Наибольший	6,12	4,00	4,00	304	319	102	57,1	111	45,6	36,0	23,5	7,28	68,9	4,3	1 560	25/IV 1942	22,2	2, 3, 5/X 1926	3,24	14, 15/II 1942	
		Наименьший	0,24	0,084	0,13	5,85	9,69	4,91	1,98	1,94	1,34	1,80	1,72	0,60	*3,90*	*0,25*	23,7	21/IV 1937	0,90	26, 27/IX, 4/X 1937	0,046	27/III 1936	
62	р. Урал — г. Чкалов, 82 300 км²	1945	5,81	5,98	5,34	146	153	150	91,9	87,1	57,3	48,1	26,6	22,3	66,6	0,81	323	20/IV	38,3	6/XI	4,67	19, 20/III	
		1929—1945																					
		Средний	8,52	7,16	8,50	255	387	97,3	49,8	38,5	30,6	26,3	22,7	12,3	77,1	0,94	1 540	—	24,0	—	5,96	—	
		Наибольший	26,4	19,4	22,3	1520	2490	293	125	141	119	74,7	71,2	34,3	290	3,5	10 100	2/V 1942	69,5	18—20/X 1941	14,8	27/II—1/III 1943	
		Наименьший	2,30	1,80	2,38	41,6	31,9	17,9	11,7	9,15	7,17	6,82	7,16	4,11	12,6	0,15	61,3	3/IV 1937	6,75	4—10, 24/X—11/XI 1937	1,62	23/II 1938	
66	р. Урал — пос. Кушумский, 180 000 км²	1945	22,1	19,2	17,8	344	767	607	304	206	163	151	103	80,2	232	1,3	827	17, 18/V	144	1/XI	17,1	17—23/III	
		1912—1945																					
		Средний	45,5	39,9	41,9	859	1630	489	227	148	116	104	87,8	50,5	294	1,6	3 530	—	98,0	—	33,6	—	
		Наибольший	85,6	74,8	91,5	4450	4950	1390	442	320	254	235	220	103	759	4,2	13 500	9/V 1942	214	11—30/XI 1912	62,5	1—3/IV 1927	
		Наименьший	16,9	14,0	17,8	171	278	153	85,9	51,4	40,6	36,3	32,2	23,5	95,9	0,53	512	3—5/V 1944	34,4	5, 6/X 1940	13,6	6—8/II 1938	
90	р. Сакмара — с. Сакмара, 28 700 км²	1945	13,0	11,6	12,0	476	660	263	114	77,0	54,5	79,7	94,3	57,2	159	5,5	1 230	7/IV	47,3	16/IX	8,34	6/III	
		1920—1945																					
		Средний	*15,4*	*14,3*	*17,5*	*536*	519	139	68,1	40,3	32,6	39,0	*43,6*	*26,4*	*123*	4,3	1 710	—	29,3	—	11,0	—	
		Наибольший	*42,3*	33,9	33,4	*1408*	1550	356	160	118	96,1	124	173	*83,9*	242	8,4	4 500	4/V 1942	81,6	27/IX—9/X 1926	28,7	14/XI 1941	
		Наименьший	*4,11*	*4,99*	*7,85*	119	130	50,2	24,5	16,2	9,79	10,8	13,7	*6,73*	52,6	1,8	498	14/IV 1933	8,75	27—29/IX 1940	3,81	12, 13/I 1929	1927
92	р. Урман Зилаир — с. Акъюлово, 1250 км²	1945	0,038	0,12	0,50	28,2	53,9	9,17	2,86	2,40	3,12	3,54	5,00	1,65	9,21	7,4	224	30/IV	1,53	13/VII, 28/VIII—2, 5—14/IX	0,022	15/XII 1944, 23/I	
		1932—1945																					
		Средний	0,67	0,61	0,78	24,9	26,1	6,58	3,48	1,44	1,36	2,00	1,80	0,95	6,20	4,9	115	—	0,89	—	0,34	—	
		Наибольший	1,36	1,44	1,71	34,5	83,4	26,8	13,8	3,99	3,12	8,33	6,19	2,38	13,3	10,6	239	7/V 1942	1,94	10/VIII, 1/IX, 1, 3—5/X 1942	0,74	3/XI 1940	
		Наименьший	0,038	0,094	0,094	9,15	7,38	2,74	1,07	0,46	0,46	0,67	0,38	0,072	2,55	2,0	39,1	25/IV 1937	0,12	7/IX 1937	0,022	15/XII 1944, 23/I 1945	

ТАБЛИЦА 9

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды».

Условные обозначения

Графы 1, 2: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода; расшифровка литеров дается в примечании.

Графа 5: св — река свободна от льда; рлдх — редкий ледоход; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графы 10 и 13: $б_{0,5}$; $б_1$; $б_{1,5}$ — бутылка емкостью в 0,5; 1; 1,5 л; П — батометр Полякова. Числитель дроби, стоящей после обозначения прибора, обозначает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность, или количество повторных проб влекомых наносов. Знак «интегр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали. Стоящие после дроби буквы обозначают: д — пробы наносов анализировались отдельно; с — пробы для анализа сливались по вертикали.

Графа 11: а — аналитический метод.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика основного водпоста	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс														
1	1	27/I	2	лдст	292	0,11	6,53	16,8	$б_1$; 5/интегр.	а	—	—	—	
2	2	28/II	2	„	292	0,14	6,08	23,0	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
3	3	22/III	2	„	303	0,095	7,29	13,0	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
4	4	31/III	2	„	313	0,11	7,59	14,5	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
5	5	4/IV	1	„	497	60,6	83,0	730	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
6	7	7/IV	1	рлдх	516	66,2	213	311	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
7а	9а	13/IV	1	св	627	78,8	390	202	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	а — главное русло
8	11	15/IV	1	„	574	48,9	295	166	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
9	14	20/IV	1	„	450	14,7	149	98,7	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
10	17	27/IV	1	„	412	14,6	115	127	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
11	19	14/V	1	„	348	4,15	53,1	78,2	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
12	21	29/V	1	„	340	4,68	52,3	89,5	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
13	24	29/VI	2	„	261	0,87	14,4	60,4	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
14	25	12/VII	2	„	252	0,24	10,4	23,1	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
15	26	17/VIII	2	„	256	0,14	12,1	11,6	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
16	27	6/IX	2	„	244	0,12	8,01	15,0	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
17	28	25/XI	2	лдст	282	0,42	9,73	43,2	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
18	29	14/XII	2	„	276	0,28	8,97	31,2	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка														
1	7	13/VI	1	св	273	0,099	2,91	34,0	$б_1$; 5/интегр.	а	—	—	—	
2	9	13/VIII	1	„	263	0,087	1,66	52,4	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
3	11	25/X	1	заб	264	0,016	1,82	8,8	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
4	12	24/XI	1	лдст	276	0,019	1,27	15,0	$б_1$; 2/интегр.	„	—	—	—	
5	13	8/XII	1	„	274	0,006	0,75	8,0	$б_1$; 6/интегр.	„	—	—	—	
16. р. Самара — с. Елшанка														
1	1	4/I	3	лдст	140	0,043	8,57	5,0	$б_1$; 4/интегр.	а	—	—	—	
2	3	7/III	3	„	153	0,099	6,63	14,9	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
24. р. Бузулук — с. Байгоровка														
1	1	20/I	3	лдст	—4	0,003	0,17	17,6	$б_1$; 3/интегр.	а	—	—	—	
2	3	27/III	3	„	97	0,004	0,27	14,8	$б_1$; 2/интегр.	„	—	—	—	
3	7	31/III	3	„	97	0,003	0,33	9,1	$б_1$; 3/интегр.	„	—	—	—	
4	10	6/IV	1	впл	296	21,0	60,9	345	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
5	16	9/IV	1	„	156	2,66	16,2	164	$б_1$; 3/интегр.	„	—	—	—	
6	19	18/IV	1	„	42	0,32	2,96	108	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
7	20	17/V	3	св	4	0,19	2,88	66,0	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
8	21	31/V	3	„	—3	0,20	1,88	106	$б_1$; 3/интегр.	„	—	—	—	
9	24	30/VII	3	„	—33	0,008	0,18	44,4	$б_1$; 3/интегр.	„	—	—	—	
10	26	23/IX	3	„	—24	0,008	0,39	20,5	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
11	29	27/XII	3	лдст	15	0,004	0,45	8,9	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
30. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево														
1	3	11/III	1	лдст	148	0,16	6,89	23,2	$б_1$; 5/интегр.	а	—	—	—	
33. р. Падовка — с. Смышляевка														
1	2	7/IV	1	впл	165	0,36	1,98	182	$б_{0,5}$; 3/интегр.	а	—	—	—	
2	3	12/IV	1	св	168	0,53	3,78	140	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	—	—	—	
3	6	18/IV	1	„	138	0,16	1,12	143	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	—	—	—	
4	7	19/IV	1	„	134	0,083	0,76	109	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	—	—	—	
44. р. Большой Иргиз — с. Березово														
1	1	27/I	8	св	40/90	0,004	2,68	1,5	$б_{0,5}$; 5/интегр.	а	—	—	—	
49. р. Терешка — с. Куриловка														
1	1	15/I	1	лдст	71	0,14	*7,93*	17,7	$б_{0,5}$; 4/интегр.	а	—	—	—	
2	2	31/I	1	„	69	0,098	5,51	17,8	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
3	4	13/III	1	„	73	0,022	5,14	4,3	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
4	6	12/IV	1	св	106	5,08	32,9	154	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
5	8	21/IV	1	„	74	0,67	19,7	34,0	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
6	14	21/VIII	1	„	44	0,092	7,52	12,2	$б_1$; 4/интегр.	„	—	—	—	
7	16	25/IX	1	„	41	0,062	7,37	8,4	$б_1$; 5/интегр.	„	—	—	—	
56. р. Урал — г. Верхнеуральск														
1	4	4/V	4	св	156	1,71	30,6	55,9	$б_{0,5}$; 7/7; с	а	—	—	—	
2	6	8/V	4	„	170	2,58	40,1	64,3	$б_{0,5}$; 7/7; с	„	—	—	—	
3	8	10/V	4	„	216	4,60	83,3	55,2	$б_{0,5}$; 7/7; с	„	—	—	—	
4	9	11/V	4	„	232	3,20	97,0	33,0	$б_{0,5}$; 7/7; с	„	—	—	—	
5	11	14/V	4	„	203	3,52	69,6	50,6	$б_{0,5}$; 7/7; с	„	—	—	—	
6	13	23/V	4	„	178	1,69	55,6	30,4	$б_{0,5}$; 7/7; с	„	—	—	—	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика основного водпоста	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Расход влекомых наносов (*кг/сек*)	Способ измерения расхода влекомых наносов	Метод вычисления расхода влекомых наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	16	30/V	4	св	142	*1,85*	35,7	*51,8*	$б_{0,5}$; 5/5; с	а	—	—	—	расход № 7 — средняя мутность завышена
8	17	9/VI	4	„	133	0,97	31,4	30,9	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
9	19	19/VI	4	„	108	0,65	20,2	32,2	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
10	20	25/VI	4	„	134	1,57	29,8	52,7	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
11	21	26/VI	4	„	141	1,95	33,6	58,0	$б_{0,5}$; 5/5; с	„	—	—	—	
12	27	6/X	4	„	63	0,020	6,26	3,19	$б_{0,5}$; 6/6; с	„	—	—	—	
13	32	30/XI	4	лдст	80	*0,026*	2,22	*11,7*	$б_{0,5}$; 4/4; с	„	—	—	—	расход № 13 — средняя мутность завышена
62. р. Урал — г. Чкалов														
1	4	24/II	5	лдст	82	0,044	5,70	7,7	$б_{0,5}$; 4/интегр.	а	—	—	—	
2	6	19/III	5	„	92	0,062	4,68	13,2	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	—	—	—	
3	11	20/IV	6	рлдх	282	170	323	526	$б_{0,5}$; 6/интегр.	„	—	—	—	
4	13	23/IV	6	св	208	117	242	483	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
5	15	30/IV	6	„	203	27,6	136	203	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
6	17	8/V	6	„	238	13,8	114	121	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
7	18	15/V	6	„	218	24,4	145	168	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
8	20	24/V	6	„	227	41,9	187	224	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
9	29	14/VII	6	„	124	4,66	90,5	51,5	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	—	—	—	
66. р. Урал — пос. Кушумский														
1	1	29/I	1	лдст	85	0,53	21,9	24,2	$б_{1,5}$; 3/3; с	а	—	—	—	
2	3	6/III	1	„	90	0,19	17,6	10,8	$б_{1,5}$; 3/9; с	„	—	—	—	
3	5	31/III	1	„	95	0,75	20,3	36,9	$б_{1,5}$; 3/9; с	„	—	—	—	
4	6	20/IV	1	рлдх	378	396	620	639	$б_{1,5}$; 3/9; с	„	—	—	—	
5	7	23/IV	1	св	428	692	733	944	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
6	8	25/IV	1	„	441	828	732	1130	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
7	9	2/V	1	„	400	627	654	959	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
8	11	30/V	1	„	450	393	742	530	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
9	14	21/VI	1	„	328	170	514	331	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
10	16	27/VI	1	„	299	126	423	298	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
11	19	9/VII	1	„	254	43,3	329	132	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
12	20	17/VII	1	„	228	33,4	280	119	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
13	21	26/VII	1	„	210	30,6	*215*	142	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
14	22	11/VIII	1	„	193	38,7	213	182	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
15	23	31/VIII	1	„	174	31,8	193	165	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
16	24	15/IX	1	„	153	14,4	158	91,1	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
17	25	29/IX	1	„	145	17,3	148	117	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
18	26	29/X	1	„	145	18,9	156	121	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
19	27	12/XI	1	заб	94	6,89	89,4	77,1	$б_1$; 3/9; с	„	—	—	—	
90. р. Сакмара — с. Сакмара														
1	1	18/I	н. 340 *м*	лдст	251	0,19	13,5	14,1	$б_{0,5}$; 5/интегр.	а	—	—	—	
2	4	24/III	н. 340 *м*	„	266	0,079	14,7	5,4	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
3	5	22/IV	1	св	394	222	365	608	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
4	8	26/IV	1	„	436	820	488	1680	$б_{0,5}$; 2/интегр.	„	—	—	—	
5	10	28/IV	1	„	484	1410	625	2260	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
6	14	5/V	1	„	544	474	851	557	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
7	16	14/V	1	„	502	281	681	413	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
8	18	21/V	1	„	465	202	569	355	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
9	21	6/VI	1	„	392	88,0	359	245	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
10	22	9/VI	1	„	374	70,1	317	221	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
11	24	14/VI	1	„	347	35,8	238	150	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	—	—	—	
100. р. Илек — г. Актюбинск														
1	4	23/IV	в. 400 *м*	заб	351	0,26	8,74	29,7	$б_{0,5}$; 5/5; д	а	—	—	—	
2	5	26/IV	в. 400 *м*	св	350	0,11	8,64	12,7	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
3	6	28/IV	в. 400 *м*	„	350	0,10	8,55	11,7	$б_{0,5}$; 5/5; д	„	—	—	—	
4	7	7/V	в. 0,5 *км*	„	344	0,082	6,70	12,2	$б_{0,5}$; 4/4; д	„	—	—	—	
5	8	11/V	в. 0,5 *км*	„	339	0,093	7,26	12,8	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	—	—	—	
6	9	17/V	в. 0,5 *км*	„	344	0,14	6,83	20,5	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	—	—	—	
7	10	21/V	в. 0,5 *км*	„	344	0,16	6,97	23,0	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,003	П;2/—	а	
8	11	24/V	в. 0,5 *км*	„	340	0,11	7,32	15,0	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,005	П;2/—	„	
9	12	26/V	в. 0,5 *км*	„	335	*0,30*	5,29	*56,7*	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,005	П;3/—	„	
10	13	30/V	в. 0,5 *км*	„	322	*0,018*	4,57	*3,9*	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,004	П;3/—	„	
11	15	20/VI	1	„	316	*0,20*	3,36	*59,5*	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,003	П;3/—	„	
12	17	25/VI	1	„	316	0,086	2,76	31,2	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	—	—	—	
13	19	6/VII	1	„	311	0,051	2,20	23,2	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,007	П;3/—	а	
14	20	14/VII	1	„	307	0,036	1,85	79,5	$б_{0,5}$; 4/4; д	„	0,007	П;3/—	„	
15	21	18/VII	1	„	308	0,046	1,78	25,8	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,008	П;3/—	„	
16	22	27/VII	1	„	306	0,041	1,62	25,3	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,011	П;3/—	„	
17	23	20/VIII	1	„	302	0,022	1,22	18,0	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,011	П;3/—	„	
18	25	10/IX	1	„	301	0,018	0,92	19,6	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,013	П;3/—	„	
19	29	20/XI	1	лдст	318	0,021	1,36	15,4	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,004	П;3/—	„	
20	31	12/XII	1	„	340	0,030	1,36	22,1	$б_{0,5}$; 3/3; д	„	0,002	П;3/—	„	

ТАБЛИЦА 10

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице помещены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных наносов в *кг/сек*. Сомнительные данные обозначены курсивом; при отсутствии данных проставлены тире (—).

Для станций и постов №№ 13, 16, 30, 33, 34 сток наносов не вычислен из-за недостаточности данных.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декады	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	1	0,042	0,12	0,13	61,6	11,3	2,81	0,54	0,13	0,12	0,24	0,72	0,32	
		2	0,073	0,14	0,11	51,9	4,29	1,33	0,22	0,14	0,19	0,30	0,68	0,29	
		3	0,11	0,14	0,10	14,0	3,76	0,95	0,16	0,13	0,24	0,47	0,42	0,32	
		Средн.	0,075	0,13	0,11	42,5	6,45	1,69	0,31	0,13	0,18	0,34	0,61	0,31	4,40
24	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	0,003	0,002	0,005	4,10	0,24	0,13	0,016	0,008	0,006	0,007	0,007	0,005	
		2	0,004	0,003	0,003	0,49	0,17	0,009	0,015	0,007	0,008	0,007	0,007	0,005	
		3	0,010	0,004	0,004	0,19	0,34	0,010	0,010	0,006	0,008	0,007	0,006	0,004	
		Средн.	0,006	0,003	0,004	1,59	0,25	0,050	0,014	0,007	0,007	0,007	0,007	0,005	0,16
49	р. Терешка — с. Куриловка	1	0,078	0,081	0,034	*10,0*	0,49	0,27	0,13	0,10	0,062	0,053	0,057	0,046	
		2	0,11	0,067	0,023	3,14	0,37	0,20	0,094	0,13	0,065	0,057	0,078	0,036	
		3	0,10	0,050	0,026	0,59	0,33	0,18	0,088	0,080	0,060	0,062	0,060	0,035	
		Средн.	0,096	0,066	0,028	*4,58*	0,40	0,22	0,10	0,10	0,062	0,057	0,065	0,039	0,48
56	р. Урал — г. Верхнеуральск	1	—	—	—	—	—	1,02	0,44	0,98	0,017	0,019	0,017	0,006	
		2	—	—	—	—	3,43	0,81	0,21	0,18	0,026	0,016	0,012	0,006	
		3	—	—	—	—	1,49	1,20	—	0,069	0,027	0,019	0,008	0,007	
		Средн.	—	—	—	—	—	1,01	—	0,41	0,023	0,018	0,012	0,006	—
62	р. Урал — г. Чкалов	1	0,039	0,044	0,059	9,04	17,8	34,0	9,32	—	—	—	—	—	
		2	0,035	0,044	0,064	72,7	25,0	20,7	—	—	—	—	—	—	
		3	0,038	0,046	0,065	83,7	40,8	14,2	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,037	0,045	0,063	55,1	27,9	23,0	—	—	—	—	—	—	—
66	р. Урал — пос. Кушумский	1	0,68	0,44	0,22	4,44	626	368	66,8	36,8	24,9	17,9	14,9	1,24	
		2	0,61	0,33	0,36	157	605	229	36,8	36,2	15,8	18,3	6,02	1,99	
		3	0,55	0,25	0,58	738	474	134	36,1	33,3	16,6	17,8	2,92	2,51	
		Средн.	0,61	0,34	0,39	300	568	244	46,6	35,4	19,1	18,0	7,95	1,91	104
90	р. Сакмара — с. Сакмара	1	0,20	0,14	0,070	*104*	608	93,5	—	—	—	—	—	—	
		2	0,19	0,12	0,071	*233*	250	—	—	—	—	—	—	—	
		3	0,17	0,095	0,089	*754*	187	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,19	0,12	0,077	*364*	348	—	—	—	—	—	—	—	—
100	р. Илек — г. Актюбинск	1	—	—	—	—	0,093	0,067	0,059	0,047	0,019	0,039	0,042	0,027	
		2	—	—	—	—	0,12	0,080	0,041	0,032	0,026	0,047	0,027	0,028	
		3	—	—	—	0,18	0,10	0,083	0,045	0,020	0,037	0,046	0,024	0,019	
		Средн.	—	—	—	—	0,10	0,077	0,048	0,033	0,027	0,044	0,031	0,025	—

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 10

Средние расходы взвешенных наносов (*кг/сек*) приведены по станциям, для которых представилось возможным их вычислить. Ежедневные расходы взвешенных наносов вычислены при помощи двух основных способов:

1) способом хронологического графика изменения средней мутности реки и

2) способом графика связи расходов воды и взвешенных наносов.

Применение указанных методов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных и комбинировалось во времени (по отдельным периодам) сообразно наибольшей надежности ожидаемых результатов.

В отдельных исключительных случаях для месяцев, в течение которых наблюдения над наносами по какой-либо причине не производились, средние декадные расходы наносов определялись по графику связи средних декадных расходов воды и декадных мутностей единичных проб.

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 18 расходам наносов, измеренным; 6 — в половодье и 12 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом средней мутности за 31/XII 1944 г., принятой для подсчета стока в 1944 г., и средней мутности расхода за 25/II 1946 г. На период 1—3/IV распространена средняя мутность расхода за 31/III.

24. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 11 расходам наносов, измеренным: 2 — в половодье и 9 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 19/XII 1944 г. На периоды 1—3/IV и 28—31/XII распространены средние мутности расходов за 31/III и 27/XII.

49. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 7 расходам наносов, измеренным: 1 — на спаде половодья и 6 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом средней мутности расходов за 22/XII 1944 г. и 31/I 1946 г. На период 14—31/III распространена средняя мутность расхода за 13/III.

За 1—10/IV сток наносов подсчитан по декадной мутности и декадному расходу воды и является приближенным (преуменьшен).

56. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы наносов за период 4/V—26/VI подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 11 расходам, измеренным: 6 — в половодье и 5 — летнюю межень. На период 29/VIII—31/XII распространена средняя мутность расхода за 6/X. Расходы № 7 и 13, как сомнительные, при построении графика не приняты.

За периоды 27/VI—20/VII и 1—28/VIII расходы наносов получены по графику связи расходов воды и наносов, построенному по 7 расходам наносов, измеренным в предшествующий и последующий периоды и принятые для построения хронологического графика изменения средней мутности реки.

За 1/I—3/V и 21—31/VII сток наносов не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных проб мутности.

62. р. Урал — г. Чкалов. Расходы наносов за период 1/I—14/VII подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 9 расходам наносов, измеренным: 6 — в половодье и 3 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 23/XII 1944 г. На 20/III—3/IV распространена средняя мутность расхода за 19/III.

За 15/VII—31/XII сток наносов не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных проб мутности.

66. р. Урал — пос. Кушумский. Расходы наносов за период 1/I—30/XI подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 19 расходам наносов, измеренным: 7 — в половодье, 12 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 31/XII 1944 г. Экстраполяция графика с 13/XI по 5/XII произведена

на величину мутности первой декады декабря, полученную по данным ежедневных проб.

За 1—31/XII сток наносов подсчитан по декадным мутностям и декадным расходам воды.

90. р. Сакмара — с. Сакмара. Расходы наносов за период 1/I—14/VI подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 11 расходам наносов, измеренным: 9 — в половодье и 2 —в зимнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 6/XII 1944 г.

Ввиду отсутствия измеренных расходов наносов в первой половине апреля для подсчета стока использованы мутности единичных проб за 1, 11, 21/IV.

Сток за 1—30/IV грубо приближенный (преуменьшен), а за 15/VI—31/XII не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных проб мутности.

100. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы наносов за период 21/IV—10/XII подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 17 расходам наносов, измеренным в период летней и зимней межени. Расходы № 9—11, как сомнительные, при построении графика не приняты. За 11—31/XII сток наносов подсчитан по декадным мутностям и декадным расходам воды.

Сток за 1—20/VIII несколько преуменьшен, а за 1/I—20/IV не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов воды и наносов.

ТАБЛИЦА 11

МЕХАНИЧЕСКИЙ (ГРАНУЛИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому (гранулическому) составу влекомых наносов и донных отложений с указанием номера расхода наносов (графа 3), даты (графа 4), места и способа взятия проб наносов на участке станции (графа 5) и метода механического анализа (графа 13).

Для каждой категории наносов (влекомые наносы и донные отложения) приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 5: Влекомые наносы и донные отложения: первая цифра указывает расстояние вертикали от левого берега в долях ширины реки, а вторая цифра — номер створа.

Графа 13: с — на ситах; С — на приборе Сабанина.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*мм*) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Влекомые наносы								
					>2,0	**2,0—1,0**	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
62	р. Урал — г. Чкалов	4	23/IV	0,10;6	—	—	10,4		79,0	10,6	—	С	
				0,30;6	—	—	23,7		76,1	0,2	—	„	
				0,40;6	—	—	39,7		59,1	1,2	—	„	
				0,60;6	—	—	18,5		81,1	0,4	—	„	
				0,90;6	27,5	—	72,5				—	с	
		5	30/IV	0,10;6	—	—	2,8		54,0	43,2	—	С	
				0,30;6	—	—	5,1		73,6	21,3	—	„	
				0,40;6	—	—	39,0		59,7	1,3	—	„	
				0,60;6	23,3	4,0	18,3		53,4	1,0	—	сС	
				0,90;6	—	—	16,7		80,6	2,7	—	С	
		6	8/V	0,10;6	—	—	1,5		46,6	51,9	—	„	
				0,30;6	—	—	47,0		51,5	1,5	—	„	
				0,40;6	—	—	21,6		77,5	0,9	—	„	
				0,60;6	—	—	16,0		81,4	2,6	—	„	
				0,90;6	—	—	1,0		65,0	34,0	—	„	
		7	15/V	0,10;6	—	—	21,0		76,5	2,5	—	С	
				0,30;6	—	—	7,8		91,1	1,1	—	„	
				0,40;6	—	—	21,3		77,7	1,0	—	„	
				0,60;6	—	0,2	12,9		85,5	1,4	—	сС	
					Донные отложения								
					>5,0	**5,0—2,0**	**2,0—1,0**	**1,0—0,5**	**0,5—0,25**	**<0,25**			
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	4	31/III	0,10;2	—	—	0,5	24,7	74,6	0,2	—	сС	
				0,24;2	—	—	0,3	25,9	73,7	0,1	—	„	
				0,38;2	—	—	0,6	22,3	76,1	1,0	—	„	
				0,52;2	—	—	0,2	29,9	67,8	0,1	—	„	
				0,65;2	—	—	0,6	23,7	72,7	3,0	—	„	
			13/IV	0,4;1	0,2	0,1	—	2,0	92,7	5,0	—	„	
				0,25;1	—	—	0,1	24,3	75,2	0,4	—	С	
				0,40;1	—	—	0,1	23,2	76,1	0,6	—	сС	
				0,70;1	0,1	—	—	17,8	81,9	0,2	—	„	
				0,80;1	1,7	—	—	22,0	75,9	0,4	—	„	
				0,90;1	—	—	—	3,4	80,1	16,5	—	С	
		10	27/IV	0,07;1	0,1	—	—	24,6	74,9	0,4	—	сС	
				0,13;1	—	—	0,1	0,5	91,8	7,6	—	„	
				0,26;1	—	—	—	5,9	93,5	0,6	—	С	
				0,38;1	—	—	—	13,6	85,6	0,8	—	„	
				0,50;1	—	—	1,1	24,1	73,9	0,9	—	сС	
				0,75;1	—	—	0,1	20,9	78,0	1,0	—	„	
				0,87;1	—	—	0,1	24,7	74,9	0,3	—	„	
		16	6/IX	0,08;1	—	1,2	1,8	38,6	57,6	0,8	—	„	
				0,23;2	—	—	—	3,5	95,0	1,5	—	С	
				0,37;2	—	—	—	16,8	82,6	0,6	—	„	
				0,52;2	0,1	—	1,2	25,2	73,2	0,3	—	сС	
				0,66;2	4,4	—	1,7	22,2	71,0	0,7	—	„	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	—	23/IX	0,00;1	—	—	—	19,8	77,2	3,0	—	С	
				0,08;1	—	11,3	10,9	50,8	26,8	0,2	—	сС	
				0,30;1	—	0,8	4,5	45,5	48,7	0,5	—	„	
				0,52;1	0,1	—	2,2	22,1	74,8	0,8	—	„	
				0,73;1	—	2,0	2,3	24,3	71,2	0,2	—	„	
				0,96;1	—	—	1,1	22,4	76,2	0,3	—	„	
				1,0;1	—	—	—	10,8	68,5	20,7	—	„	
24	р. Бузулук — с. Байгоровка	2	27/III	0,03;3	0,4	—	—	3,5	82,3	13,8	—	сС	
				0,13;3	0,6	—	—	4,2	82,5	12,7	—	„	
				0,26;3	0,5	—	—	4,2	80,1	15,2	—	„	
				0,38;3	2,1	—	—	4,9	84,8	8,2	—	„	
				0,96;3	2,0	—	—	4,6	77,0	16,4	—	„	
		4	6/IV	0,0;1	—	—	—	5,0	92,6	2,4	—	С	
				0,68;1	—	—	—	3,5	93,8	2,7	—	„	
				0,79;1	—	—	—	2,6	94,7	2,7	—	„	
				0,90;1	—	—	—	2,3	94,4	3,3	—	„	
				0,95;1	—	—	—	3,8	91,5	4,7	—	„	
		6	18/IV	0,0;1	0,6	—	—	1,1	80,0	18,3	—	сС	
				0,26;1	—	—	—	0,7	82,4	16,9	—	„	
				0,43;1	—	—	—	0,7	80,9	18,4	—	„	
				0,60;1	—	—	—	0,5	84,4	15,1	—	„	
				1,0;1	1,0	0,1	—	0,6	79,7	18,6	—	сС	
		10	23/IX	0,0;3	—	4,0	1,8	10,1	80,5	3,6	—	„	
				0,15;3	—	—	—	8,4	88,1	3,5	—	С	
				0,3;3	—	—	—	11,9	82,9	5,2	—	„	
				0,45;3	—	—	—	12,3	83,7	4,0	—	С	
				0,60;3	—	—	—	6,7	88,0	5,3	—	„	
				0,75;3	—	—	—	8,9	87,0	4,1	—	„	
				1,0;3	—	2,0	1,4	9,1	84,3	3,2	—	сС	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*мм*) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	р. Терешка — с. Куриловка	3	13/III	1,10;1	—	—	5,0	57,8	34,1	3,1	—	cC	
				0,30;1	29,0	8,0	3,4	36,9	22,7	—	37	„	
				0,50;1	2,6	6,9	5,1	51,3	34,0	0,1	13	„	
				0,60;1	28,5	12,5	4,4	21,5	33,1	—	45	„	
				0,87;1	72,0	4,4	1,4	10,7	11,3	0,2	37	„	
54	р. Малый Узень — с. Малоузенск	—	9/IX	0,10;1	—	—	—	2,1	23,8	74,1	—	C	
				0,50;1	—	—	—	3,3	23,2	73,5	—	„	
				0,80;1	—	—	—	2,2	36,7	61,1	—	„	
62	р. Урал — г. Чкалов	2	19/III	0,10;5	9,1	1,6	3,3	28,5	53,4	4,1	32	cC	
				0,20;5	1,3	3,0	6,2	48,4	40,2	0,9	17	„	
				0,40;5	0,2	8,2	18,0	38,7	34,6	0,3	7	„	
				0,60;5	0,1	4,6	6,4	36,5	51,3	1,1	6	„	
				0,80;5	0,1	4,8	5,1	42,6	46,3	1,1	4	„	
				0,90;5	1,1	2,9	2,0	34,8	58,5	0,7	8	„	
		—	15/IX	0,10;6	—	—	—	1,5	53,9	44,6	—	„	
				0,30;6	—	1,9	2,2	15,4	80,0	0,5	—	cC	
				0,50;6	1,6	12,2	3,2	20,9	61,8	0,3	6	„	
				0,60;6	—	1,0	2,3	22,1	73,2	1,4	—	„	
				0,90;6	—	—	—	3,8	95,2	1,0	—	C	
90	р. Сакмара — с. Сакмара	2	24/III	0,21;1	60,9	12,2	2,3	14,2	9,3	1,1	33	cC	
				0,32;1	56,9	11,2	2,1	17,7	11,3	0,8	32	„	
				0,42;1	58,2	11,2	2,1	11,9	15,0	1,6	32	„	
				0,64;1	61,2	19,7	2,8	5,0	8,2	3,1	30	„	
				0,75;1	72,6	13,9	1,9	3,9	6,8	0,9	37	„	
		—	12/VI	0,03;1	84,8	7,8	0,8	3,6	1,9	1,1	32	„	
				0,22;1	48,3	37,3	4,5	7,9	1,4	0,6	25	„	
				0,60;1	12,9	22,9	7,8	18,7	35,5	2,2	18	„	
				0,80;1	8,4	20,0	7,5	19,6	40,7	3,8	15	„	
				0,99;1	39,9	8,1	5,3	15,8	20,6	10,3	28	„	
		—	16/IX	0,28;1	47,4	20,4	4,0	11,2	16,3	0,7	30	„	
				0,47;1	15,8	12,3	5,2	40,0	26,1	0,6	25	„	
				0,57;1	0,9	3,6	3,6	35,8	55,0	1,1	7	„	
				0,77;1	0,8	8,7	7,7	40,0	42,3	0,5	8	„	
				0,91;1	—	—	—	10,2	59,5	30,3	—	C	

ТАБЛИЦА 12

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

Анализы воды включают определение ионов: кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, сульфатного, хлоридного, нитратного, аммония; жесткости (общей и постоянной) воды, суммы минеральных веществ и окисляемости.

Все ингредиенты определены количественно.

При отсутствии данных по тому или иному определению в соответствующих графах ставится знак тире (—).

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; стоящий после цифры знак «в.» и «н.» указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в.» и «н.», указывает расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы.

Графа 3, 5, 7: б/вк. — без вкуса; б/зап. — без запаха; б/цв. — бесцветный; желт. — желтый; н. с. — нет сведений.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: t°	цвет: визуально	прозрачность: по Снеллену (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca¨	Mg¨	Na· + K·	NH·4	анионы: HCO3′	CO3″	SO4″	Cl′	NO3′	Прочие определения: жесткость, в немецких градусах: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	сумма минеральных веществ (мг/л)
																	мг-экв			
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское																				
1	0,4; в. 40	7/IV / 25/V	—	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	46,0	8,0	16,5	0,44	111,0	0	43,0	32,0	1,20	8,30	3,20	17,0	258,1
							% мг-экв	31,6	9,1	9,1	0,2	25,0		12,4	12,4	0,2	2,96	1,14		
44. р. Большой Иргиз — с. Березово																				
1	0,5; в. 585	27/I / 5/V	—	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	114,0	51,0	245,2	0,40	196,0	0	168,0	461,0	—	27,7	18,7	—	1235,6
							% мг-экв	14,4	10,6	24,9	0,1	8,1		8,9	33,0		9,88	6,67		
2	0,5; в. 585	28/II / 5/V	—	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	128,0	55,0	245,2	0,58	270,0	0	169,0	454,0	—	30,5	18,2	30,0	1321,8
							% мг-экв	15,4	10,9	23,6	0,1	10,6		8,5	30,9		10,9	6,48		
3	0,5; в. 585	31/III / 5/V	—	б/цв.	<15	б/вк. / б/зап.	мг/л	110,0	39,0	221,2	0,41	208,0	0	130,0	406,0	—	24,4	14,8	—	1114,6
							% мг-экв	15,6	9,2	25,1	0,1	9,7		7,7	32,6		8,70	5,29		
4	0,5; в. 585	30/IV / 25/II 1946 г.	6,4	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	108,0	54,0	209,5	0,51	217,0	0	151,0	409,0	0	27,6	17,6	14,0	1149,0
							% мг-экв	14,8	12,1	23,0	0,1	9,8		8,6	31,6		9,83	6,27		
5	0,5; в. 585	31/V / 25/II 1946 г.	12,4	б/цв.	—	б/вк. / сероводор.	мг/л	104,0	51,0	212,2	0,56	231,0	0	135,0	400,0	0	26,3	15,7	16,0	1133,8
							% мг-экв	14,5	11,7	23,7	0,1	10,6		7,8	31,6		9,38	5,59		
6	0,5; в. 585	30/VI / 25/II 1946 г.	20,6	б/цв.	—	б/вк. / сероводор.	мг/л	110,0	53,0	259,8	0,68	259,0	0	115,0	484,0	0	27,6	15,7	—	1281,5
							% мг-экв	13,5	10,7	25,7	0,1	10,4		5,9	33,7		9,85	5,61		
7	0,5; в. 585	31/VII / 25/II 1946 г.	21,4	б/цв.	11,2	б/вк. / сероводор.	мг/л	110,0	54,0	389	—	317,0	9,0	228,0	551,0	—	27,8	13,3	—	1658,0
							% мг-экв	10,8	8,7	30,5	—	10,1	0,6	9,2	30,1		9,93	4,73		
8	0,5; в. 585	3/X / 25/II 1946 г.	12,3	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	116,0	63,0	318,0	0,32	175,0	0	194,0	597,0	—	30,8	22,8	22,0	1463,3
							% мг-экв	12,2	10,9	26,9	0,1	6,0		8,5	35,5		11,0	8,13		
62. р. Урал — г. Чкалов																				
1	0,4; н. 215	19/III / 27/IV	—	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	77,0	31,0	127,0	—	270,0	0	87,0	183,0	2,50	17,8	5,44	8,0	777,7
							% мг-экв	16,7	11,2	22,1		19,3		7,9	22,6	0,2	6,36	1,94		
2	0,4; н. 840	16/IV / н. с./X	—	желт.	7,1	б/вк. / б/зап.	мг/л	28,0	—	—	0,14	82,0	0	41,0	22,0	—	—	—	16,0	—
							% мг-экв	—	—	—	—	23,8		15,2	11,0					
99. р. Сакмара — с. Сакмара																				
1	0,5; н. 340	18/I / 27/IV	—	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	88,0	28,0	59,5	—	229,0	0	126,0	94,0	2,70	18,8	8,24	6,0	627,2
							% мг-экв	24,2	12,7	13,1		20,7		14,5	14,6	0,2	6,69	2,94		
2	0,7; н. 340	24/III / 27/IV	—	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	83,0	22,0	101,2	—	246,0	0	146,0	102,0	3,10	16,7	5,38	6,0	703,3
							% мг-экв	20,7	9,0	20,3		20,2		15,2	14,4	0,2	5,95	1,92		
3	0,9	3/VI / н. с./X	15,5	б/цв.	13,5	б/вк. / б/зап.	мг/л	70,0	22,0	16,5	0,34	170,0	0	130,0	17,0	0	14,9	7,04	20,0	425,8
							% мг-экв	29,2	15,1	5,5	0,2	23,3		22,7	4,0		5,30	2,51		
4	0,9	14/VI / н. с./X	15,5	б/цв.	8,3	б/вк. / б/зап.	мг/л	60,0	26,0	16,5	0,14	185,0	0	100,0	25,0	—	14,4	5,89	20,0	412,6
							% мг-экв	25,8	18,4	5,8	—	26,1		11,9	6,0		5,13	2,10		
5	0,9	13/VII / н. с./X	23,1	б/цв.	>15	б/вк. / б/зап.	мг/л	68,0	35,0	7,5	0,14	219,0	0	97,0	34,0	—	17,6	7,51	19,0	460,6
							% мг-экв	25,8	21,9	2,3	—	27,3		15,4	7,3		6,27	2,68		
6	0,96	29/VIII / 27/III 1946 г.	23,5	б/цв.	10,5	б/вк. / б/зап.	мг/л	76,0	22,0	14,8	0,50	209,0	2,0	78,0	38,0	2,00	15,7	6,08	14,0	442,3
							% мг-экв	30,5	14,6	4,7	0,2	27,6	0,5	13,1	8,6	0,2	5,60	2,17		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 12

Методика, применявшаяся при определении отдельных ингредиентов, помещенных в таблице 12, полностью соответствовала изложенной в «Руководстве по химическому анализу вод суши» (Гидрометеоиздат, М—Л., 1941 г.).

Пробы воды при взятии не консервировались. Цвет определен визуально на месте взятия пробы. Прозрачность определена в лаборатории по стандартному шрифту.

ИСПРАВЛЕНИЯ В ПРЕДЫДУЩИХ ИЗДАНИЯХ

Название издания	№ страниц	Река, пункт	Строка, графа, период, дата и т. д.	Напечатано	Должно быть
Материалы по режиму рек СССР, т. I, вып. 4	144	р. Кондурча — пос. Украинка	Строка 2 сверху, графа 5	11/VIII	5, 11/VIII
То же	149	р. Самара — с. Алексеевка	Строка 12 сверху, графа 17	11/XII	11/XI
»	234	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	Строка 2 сверху, графа 15	3,50	350
»	333	р. Урал — пос. Ирикла	Строка 2 снизу, графа 10	278	378
»	346	р. Б. Кумак — пос. Иссергужи	Строка 12 снизу, графа 2	224	244
»	350	р. Сакмара — ст-ца Сакмарская	Строка 12 снизу, графа 9	14/IX	14/IV
Сведения об уровне воды на реках и озерах СССР, т. XXII, вып. 2, ч. 2	92	р. Бездна — д. Никольское	Отметка нуля графика	44,00 *м* усл.	40,00 *м* усл.
То же	101	р. Самара — с. Елшанка	1935 г. 1—10/XI	ледоход	сало
»	105	р. Самара — р. п. Алексеевка	1933 г. 1—9/IV	чисто	ледостав
»	142	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	1935 г. 12/XI—10/XII	»	ледостав
Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9 за 1936—1937 гг.	48	р. Ахтай — д. Караваево	1936 г. 21—23/XI	вода поверх льда	чисто
То же	68	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	1936 г. 21—30/XI	чисто	ледостав
»	74	р. Чардым — с. Новые Тарханы	1936 г. 27—30/IX	ледостав	чисто
»	74	То же	1937 г. высший	21/III	29/III
Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9 за 1936—1937, 1938—1939, 1940, 1941, 1942, 1943 и 1944 гг.		р. Урал — с. Кизильское (ст-ца Кизильская)	Список станций (постов), дата открытия	1/V 1931	8/VII 1926 г.
Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9 за 1944 г.	24	р. Самара — г. Куйбышев	Примечание под таблицей		Сведения о ледоставе в марте, апреле неполные
Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9 за 1943 г.	6	р. Самара — с. Первомайское	Графа 4, строка 3 снизу	380	389
То же	30	р. Большой Иргиз — с. Березово	10/XII	чисто	забереги
»	30	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	Низший годовой	19/X—2/XI, 8(XII)	19/X—2/XI, XII(8)
»	38	р. Таналык — с. Самарское	1—3/XI	ледостав	чисто
»	49	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	Графа 2, название реки	Большой Узень	Урал
»	50	р. Урал — с. Татищево	Графа 2, название реки	Большой Узень	Урал
»	50	р. Су-Ундук — пос. Севастопольский	Графа 2, название реки	Большая Караганка	Су-Ундук
»	62	р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово	Графа 16, расход 7	380	130
»	68	р. Малый Узень — с. Малоузенск	Заголовок	р. Узень	р. Малый Узень
»	89	р. Большой Иргиз — с. Березово	Анализ 12, графа 6	10	1,5
»	89	То же	Анализ 16, графа 6	7	0,8
Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9 за 1944 г.	61	р. Сакмара — с. Сакмара	Графа 2, расход 28 Графа 2, расход 29	17/VII 22/VI	22/VI 17/VII
То же	73	р. Урал — г. Верхнеуральск	Строка 7 сверху, правая колонка	31/XII 1945	31/I 1945 г.
»	94	р. Урал — г. Чкалов	Анализ 32, графа 6	> 30	4,5
»	94	р. Сакмара — с. Сакмара	Анализ 36, графа 6	> 30	5,3

БЮРО
РАСЧ ПРАВОК
Б ЛС
Алма-Ата Интернациональная 81

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Алфавитный список рек, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Картограмма изданий гидрологических ежегодников	7
Карта гидрометеорологических станций и постов	7
Таблица 1. Список гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Описания гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	11
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	25
Таблица 3. Многолетние характеристики уровня воды и ледовых явлений	53
Таблица 4. Температура воды	71
Таблица 5. Толщина льда и снега на льду	77
Таблица 6. Измеренные расходы воды	83
Таблица 7. Ежедневные расходы воды	93
Пояснения к таблице 7	101
Таблица 8. Многолетние характеристики расхода воды	105
Таблица 9. Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов	109
Таблица 10. Средние расходы взвешенных наносов	113
Пояснения к таблице 10	114
Таблица 11. Механический (гранулический) состав влекомых наносов и донных отложений	117
Таблица 12. Химический состав воды	121
Пояснения к таблице 12	123
Исправления в предыдущих изданиях	123

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 334
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„6" июля 1952 г.

Редактор *Л. А. Сибирцева* Техн. редакторы *Ф. А. Юлиш* и *М. С. Рулева*

Сдано в набор 18/III 1950 г. Подписано к печати 27/V 1950 г. Изд. № 23 Индекс Г-Л-23 Бумага 70×105¹/₈ см. Зн. в 1 печ. л. 74500
Печ. л. 15¹/₂+2 вклейки. Уч.-изд. л. 29,35. Тираж 500 экз. Гидрометеоиздат, г. Ленинград, 1950 г. Бесплатно. М 12584 Заказ № 614

2-я типография Управления Военного Издательства Военного Министерства СССР имени К. Ворошилова