Гидрологический

ежегодник 1951

Т. 4 вып. 8-9

Бассейн Каспийского моря

Гидрол. 112 ж
енеогфиеер.
1957 Т 4 в 8-9

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 32

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1951 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 112 по эпд.
Управление гидрометеослужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
" " 196 г.

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1955

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



■ — наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

◪ — наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.


0° от Гринвича
Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
5 – номер тома
0-3 – номер выпуска
1,4-6
1,0-3
2,2-4
2
2,5
0,1,6
2,7-9
3,2
3,0÷1
3,3-5
4,0-4
4,5-7
4,8-9
0,0-9
5,5-8
5,0-4,9
6,0-9
7,0-8
8,0-7
8,8
9,0-8
Рига
Мурманск
Минск
Киев
Москва
Ростов
Тбилиси
Ереван
Баку
Ашхабад
Сталинабад
Нукус
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Нарьян-Мар
Сыктывкар
Дудинка
Хатанга
Якутск
Магадан
Свердловск
Куйбышев
Горький
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Хабаровск
Владивосток
Петрозаводск
Калинин
Ленинград
Будапешт
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Аральское море
оз. Балхаш
оз. Байкал
ОХОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
Урал
Обь
Енисей
Лена
Амур
Волга
Дон
Днепр
Кама
Иртыш
Тобол
Ишим
Ангара
Вилюй
Алдан
Колыма
Индигирка
Яна
Оленек
Хатанга
Енисей
Печора
Онежское
Ладожское
Сев. Двина
Западная Двина
Неман
Висла
Днестр
Дунай
Десна
Ока
Хопер
Сев. Донец
Кубань
Терек
Сулак
Кура
Евфрат
Тигр
Сарысу
Чу
Или
Гор. Дарья
Аму-Дарья
Керулен
Зея
Шилка
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верхняя Тунгуска
Чулым
Ангара
Селенга

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 4, выпуск 8—9 Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1951 г. по рекам бассейна р. Волга ниже устья р. Кама и рекам бассейна между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба — см. картограмму издания.

Ниже приводится общее количество станций и постов Гидрометслужбы, действовавших в 1951 г.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1951 г.	открыто	закрыто	действовало в 1951 г.
5	1	—	—	1
6	1	—	—	1
8	6	—	—	7
9	3	—	—	3
11	5	—	—	4
14	1	—	—	1
15	2	—	—	2
16	3	—	—	2
17	3	—	—	4
20	2	—	—	2
21	1	—	—	1
33	25	5	—	32
34	42	2	1	44
35	20	—	1	19
36	32	—	—	31
Итого	147	7	2	154[1]
Из них, оборудованных самописцами уровня .	2	—	—	2

Кроме того, в Ежегоднике помещены материалы наблюдений по 4 станциям ведомственной сети.

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, на стр. 2 приведена «Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы СССР».[2]

Данные, публикуемые в Ежегоднике, содержат сведения об уровенном, термическом режиме, стоке воды и наносов, механическом составе наносов и химическом составе воды и сведены в 10 таблиц, сопровождаемых общими и частными пояснениями.

Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных таблиц настоящего выпуска, указаны на титульных листах и в пояснениях к таблицам.

Таблица «Химический состав воды» апробирована Государственным ордена Трудового Красного Знамени гидрологическим институтом.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам следующих УГМС: Азербайджанской ССР под руководством А. Г. Гогельганс, Казахской ССР под руководством Н. Э. Соколовой, Куйбышевского под руководством Г. Н. Павловой, при участии И. А. Лаптева, Н. В. Камневой и техников О. И. Гороховой, Т. Г. Никоноровой, Н. А. Цибик, Ростовского н/Дону под руководством Д. Д. Мордухай-Болтовского, Свердловского под руководством Е. А. Черницкой.

Подготовка к печати произведена в Куйбышевском УГМС под руководством Г. Н. Павловой, ею же выполнено редактирование.

[1] В гр. 5 приведены сведения на 31/XII 1951 г., включая посты, закрытые в течение года. Несоответствие гр. 2 и 5 объясняется изменением типов станций и постов в течение года.

[2] Заимствована из «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» вып. I (Гидрометеоиздат, 1944).

Сокращенные наименования учреждений и принятые условные обозначения

АГП — Аэрогеодезическое предприятие
ВГУ — Высшее геодезическое управление
ГГИ — Государственный гидрологический институт
ГГУ — Главное геодезическое управление
Гидропроект — Управление проектирования гидротехнических сооружений
Гидэп — Гидроэнергопроект — Государственный трест по изысканию и проектированию гидростанций, в 1951 г. преобразован во Всесоюзный государственный институт „Гидроэнергопроект"
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
ГЭС — Гидроэлектростанция
КУГМС — Куйбышевское управление гидрометеорологической службы
НВП, Нижневолгопроект — Управление по проектированию гидростанций и ирригационных систем Заволжья; в 1951 г. преобразовано в Государственный проектный институт водных систем и сооружений Гипроводхоз
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
Облводхоз — Областное водное хозяйство
РУГМС — Ростовское управление гидрометеорологической службы
СУГМС — Свердловское управление гидрометеорологической службы
УГМС Азербайджанской ССР — Управление гидрометеорологической службы Азербайджанской ССР
УГМС Каз. ССР — Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР

абс. — абсолютный; вдм. — ведомственный; водпост — водомерный пост; вдхр. — водохранилище; высш. — высший; гидроствор — гидрометрический створ; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; дер. — деревянный; ж.-д. — железная дорога; жел. — железный; жел.-бет. — железобетонный; з/свх. — зерновой совхоз; кл. — класс; клх. — колхоз; л. б. — левый берег; мет. — металлический; наиб. — наибольший; низш. — низший; наим. — наименьший; отм. — отметка; пр. б. — правый берег; рзд. — разъезд; свх. — совхоз; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; с/х арт. — сельскохозяйственная артель: уроч. — урочище; усл. — условный; х. — хутор.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Актасты	р. Жаман-Карагала, р. Карагала, р. Илек	139
Алай	р. Терешка	58
Алтата	р. Большой Узень	69
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	1
		2
Бездна	р. Волга	115
Бердянка	р. Урал	37
Большая Бугурусланка (Бугуруслан)	р. Мочегай	99
Большая Караганка	р. Урал	5
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	124—126
Большой Ик	р. Сакмара	46—50
Большой Иргиз	р. Волга	52
Большой Камышлак	р. Камелик	55
Большой Караман	р. Волга	95—97
Большой Кизил	р. Урал	31—34
Большой Кинель	р. Самара	106
Большой Кумак	р. Урал	54
Большой Кушум	р. Большой Иргиз	127
Большой Сурень (Сюран)	р. Большой Ик	67, 68
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	20
Большой Уран	р. Самара	3, 4
Большой Черемшан	р. Волга	27, 28
Боровка	р. Самара	—
Бугурусланка Большая, см. Большая Бугурусланка (Бугуруслан)	—	—
Бузулук	р. Самара	25, 26
Булгаковка-Чебенька, см. Чебенка	—	—
Буртя	р. Урал	114
Губерля Сухая, см. Сухая Губерля	—	—
Гумбейка	р. Урал	92
Джарлы	р. Большой Кумак	107
Еруслан	р. Волга	62, 63
Зилаир Крепостной, см. Крепостной Зилаир	—	—
Зилаир Урман, см. Урман-Зилаир	—	—
Зингейка	р. Урал	93
Ик Большой, см. Большой Ик	—	—
Илек	р. Урал	133—137
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	—
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	—
Казанла	р. Терешка	59
Камелик	р. Большой Иргиз	51
Камсакты	р. Орь	110
Камышлак Большой, см. Большой Камышлак	—	—
Карагайлы	р. Худолаз, р. Большой Кизил	98
Караганда	р. Илек	138
Караганка Большая, см. Большая Караганка	—	—
Караман Большой, см. Большой Караман	—	—
Каргалка	р. Урал	131
Кизил Большой, см. Большой Кизил	—	—
Киил	р. Уил	147
Кинделя	р. Урал	141
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	—
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	—
Колтубанка	р. Самара (старица Боровка)	29
Кондурча	р. Сок	11, 12
Крепостной Зилаир	р. Сакмара	120
Крымза	р. Сызрань	42
Куба Соленая, см. Соленая Куба	—	—
Кугутык	р. Камсакты, р. Орь	111

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	—
Курдюм	р. Волга	61
Кушум Большой, см. Большой Кушум	—	—
Малый Иргиз	р. Волга	45
Малый Кинель	р. Большой Кинель	36
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	65, 66
Малый Уран	р. Самара	21
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	6
Миндяк	р. Урал	88
Мочегай	р. Большой Кинель	35
Орь	р. Урал	108, 109
Сагиз	Заканчивается сложной системой соров и такыров, имеющих общее название Тентян-Сор (Тентляк-Сор)	148
Сакмара	р. Урал	116—119
Салмыш	р. Сакмара	129, 130
Самара	р. Волга	13—19
Сарбай	р. Большой Кинель	38
Сок	р. Волга	8—10
Соленая Куба	р. Еруслан	64
Сорока	р. Самара	22
Стерех (в верховьях овраг Стерех)	р. Чагра	44
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	—
Сурень Большой, см. Большой Сурень	—	—
Су-Ундук	р. Урал	100—102
Сухая Губерля	р. Урал	112
Съезжая	р. Самара	30
Сызрань	р. Волга	41
Таналык	р. Урал	103—105
Темир	р. Эмба	155
Тересбутак	р. Актасты	140
Терешка	р. Волга	56, 57
Ток	р. Самара	23, 24
Толстовское водохранилище	впадает р. Толстовка, приток р. Большой Иргиз	156
Узельга	р. Урляда	90—91
Узень Большой, см. Большой Узень	—	—
Узень Малый, см. Малый Узень	—	—
Уил	оз. Сара-Куль, Кара-Куль	145, 146
Урал	Каспийское море	72—87
Уран Большой, см. Большой Уран	—	—
Уран Малый, см. Малый Уран	—	—
Урляда	р. Урал	89
Урман Зилаир	р. Сакмара	121, 122
Урта-Буртя	р. Урал	113
Уса	р. Волга	7
Утва	р. Урал	142
Чаган	р. Урал	143, 144
Чагра	р. Волга	43
Чалыкла	р. Солянка, р. Камелик	53
Чапаевка	р. Волга	39, 40
Чардым	р. Волга	60
Чебаркуль, озеро	протекает р. Янгелька	158
Чебенка (Булгаковка-Чебенька)	р. Сакмара	128
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	—
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	—
Черная	р. Урал	132
Черненькая, водохранилище	р. Алтата	157
Чертанка	р. Сакмара	123
Чертанла	Большой Узень	70
Чижа 2-я	Чижинские разливы	71
Эмба	Каспийское море	149—154
Янгелька	р. Урал	94


КАРТА
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ И ПОСТОВ,
СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ
В ЕЖЕГОДНИКЕ
25 0 25 50 75 100км
Ульяновск
Куйбышев
Саратов
Сталинград
Уральск
Чкалов
Орск
Антюбинск
Гурьев
Астрахань
Степной
ВОЛГА
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
оз. Горькое
оз. Эльтон
оз. Бат-Куль
оз. Сарпа
оз. Баскунчак
оз. Арал-Сор
оз. Камыш-Самарские
оз. Челкар
оз. Индерское
оз. Джалтыр
Гидрометеорологическая станция (пост)
Граница бассейна
58

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список гидрометеорологических станций и постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках, в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью. Посты на озерах и водохранилищах помещены в списке после речных станций и постов.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1951 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по станции (посту). Для постов, открытых после длительного перерыва на месте ранее существовавших, эти данные заимствованы из «Материалов по режиму рек СССР» т. I, вып. 4 (№ 65, 69—71). Случаи, когда данные граф 2, 5—8 изменены, отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах списка.

Данные граф 2, 3, 5—8 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста. Поэтому эти сведения отличаются от данных, опубликованных в «Списке гидрометеорологических станций и постов ГУГМС СССР по состоянию на 1 января 1945 г.», где они указаны по местоположению метеорологической площадки. Для станции на озере в графе 6 дана площадь зеркала озера.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (тип 8, 11), пункт производства гидрологических наблюдений имел самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка станций.

Двойные даты открытия даны для тех станций, водомерные посты которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия станции в данном пункте, а вторая, в скобках — дату последнего переноса водпоста.

Если в данном Ежегоднике приводятся сведения еще и за предыдущие годы, то в графе 15 ставится знак звездочки (*), а в «Описаниях станций и постов» указывается состав этих сведений за предыдущие годы.

Станции и посты, материалы по которым не помещены в Ежегоднике по той или иной причине, в список не помещены.

Станции и посты №№ 33, 54, 57, 62, 63 переведены из одного типа в другой.

Посты №№ 148, 153, 154 возобновили свою работу после годичного перерыва; станция № 152 открыта в 1950 г., но в Ежегоднике приводится впервые.

Станции и посты № 85—87, 146 — площади водосбора определены приближенно вследствие неясно выраженных водораздельных линий и даны курсивом.

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ахтай	с. Караваево	33	45	690			14/X 1935	действ.	69,00	—	11	КУГМС	2—5
2	Бездна	с. Никольское	34	55	627			12/X 1935	„	52,80	—	18	„	2—6, 10
3	Большой Черемшан	пос. Ивановка	36	150	9 540			14/XI 1941	„	54,76	—	—	„	2—4, 10
4	„ „	г. Мелекесс	8	107	11 800			25/III 1933	„	45,00	—	49	„	2—10
5	Большая Сульча	с. Мамыково	35	13	1 710			8/VIII 1934	„	69,58	—	—	„	2—4
6	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	33	113	1 230			9/XII 1940	„	85,27	—	15	„	2—6
7	Уса	пос. Красное Мироново	36	47	3 040			2/VI 1941	„	39,78	—	—	„	2—4
8	Сок	пос. Подгорное	36	225	2 340			1/XI 1941	„	55,00	—	—	„	2—4
9	„	ст. Сургут	34	183	4 730			7/VIII 1933	„	47,13	—	27	„	2—6, 10
10	„	пос. Гундоровка	34	93	5 960			21/III 1933	„	36,28	—		„	2—4, 10
11	Кондурча	с. Кошки	33	167	2 390			22/VII 1937	„	59,50	—	10	„	2—5, 10
12	„	пос. Украинка	33	40	3 950			4/IV 1933	„	40,50	—	34	„	2—6
13	Самара	с. Ново-Сергиевка	8	462	1 340			1/IV 1934	„	118,23	—	34	„	2—6, 10
14	„	с. Первомайское	36	372	5 810			20/VI 1932	„	85,00	—	—	„	2—4
15	„	г. Бузулук	17	264	21 800			10/IV 1931	„	58,50	—	—	„	2—4
16	„	с. Елшанка	34	238	22 500			21/III 1933	„	54,02	—	35	„	2—10
17	„	с. Павловка	36	162*	26 600			12/II 1934 (25/X 1949)	„	41,00	—	—	„	2—4
18	„	р. п. Алексеевка	36	43	45 500			13/IV 1932	„	23,55	—	—	„	2—4
19	„	г. Куйбышев	36	3,6	46 500			4/IV 1878	„	20,00	—	—	„	2—4
20	Большой Уран	с. Ивановка	34	14	2 200			4/XII 1932	„	100,00	—	29	„	2—6, 10
21	Малый Уран	с. Никольское	36	16	2 230			20/V 1933	„	88,00	—	—	„	2—4
22	Сорока	с. Марковка	34	29	211			9/VIII 1939	„	101,65	—	49	„	2—6, 10
23	Ток	с. Красноярка	33	175	2 490			20/I 1934	„	101,50	—	11	„	2—6, 10
24	„	с. Ероховка	34	38	5 540			8/XII 1932 (13/VIII 1950)	„	—	41,00	12	„	2—5
25	Бузулук	с. Байгоровка	34	99*	1 810			3/IV 1933	„	84,00	—	42	„	2—10
26	„	д. Перевозниково	34	18	4 280			14/XII 1932 (1/XI 1950)	„	61,71	62,50	15	„	2—5
27	Боровка	с. Якутино	36	114	666			17/I 1934	„	107,00	—	—	„	2—4
28	„	х. Паника	34	29	2 040			13/VIII 1933	„	74,25	—	37	„	2—10
29	Колтубанка	рзд. Лес	34	7,6	126			8/VII 1945	„	64,83	43,50	50	„	2—6
30	Съезжая	с. Семеновка	35	42	894			22/IX 1933	„	54,90	—	—	„	2—4
31	Большой Кинель	с. Азаматово (гм. ст. Ново-Петровка, село)	11	376	847			27/VI 1947	„	—	40,00	14	„	2—5, 10
32	„ „	с. Заглядино	35	290	2 860			10/VIII 1948	„	72,50	—	—	„	2—4
33	„ „	г. Бугуруслан	17	259	6 140			12/IV 1926	„	64,50	—	53	„	2—6, 10
34	„ „	р. п. Тимашево	34	75	12 000			5/VII 1932	„	32,00	—	35	„	2—10
35	Мочегай	с. Октябрьское	34	17	1 480			26/X 1950	„	—	72,00	16	„	2—6
36	Малый Кинель	пос. Кузьмино	33	24	2 030			20/IX 1941	„	49,50	—	12	„	2—5, 10
37	Большая Бугуруслянка	с. Пронькино	36	9,6	508			29/VII 1950	„	—	60,00	—	„	2—4
38	Сарбай	с. Сарбай	33	32	351			1/VII 1945	„	52,51	—	26	„	2—6, 10
39	Чапаевка	с. Подъем-Михайловка	33	203	1 480			18/IX 1932	„	48,02	—	25	„	2—6, 10
40	„	г. Чапаевск	36	51	3 860			11/III 1939	„	23,40	—	—	„	2—4
41	Сызрань	с. Репьевка	34	43	4 420			31/VIII 1937	„	49,05	—	27	„	2—6, 7*, 8*, 9
42	Крымза	г. Сызрань	34	5,0	316			1/XI 1945	„	—	46,00	25	„	2—6
43	Чагра	с. Новотулка	33	79	2 550			15/II 1931	„	29,50	—	35	„	2—6, 10
44	Стерех	с. Богородское	35	48	63			26/VIII 1949	„	—	45,00	—	„	2, 3, 10
45	Малый Иргиз	с. Селезниха	33	95	2 110			27/XI 1930	„	26,02	—	14	„	2—10
46	Большой Иргиз	с. Украинка	33	626	530			27/III 1931 (31/VII 1950)	„	73,09	45,00	6	„	2—6
47	„ „	с. Большая Глушица	36	553	3 680			1/V 1932	„	41,00	—	—	„	2—4
48	„ „	с. Клевенка	34	409	8 140		*	4/IV 1929	„	18,01	—	11	„	2—6, 10
49	„ „	г. Пугачев	16	308	18 200	*		16/III 1933	„	15,62	—	33	„	2—9
50	„ „	с. Малая Быковка	35	52	23 200			1/IX 1929	„	9,70	—	—	„	2—4
51	Камелик	с. Ново-Спасское	33	22	8 900			8/IV 1929	„	21,76	—	2	„	2—5
52	Большой Камышлак	с. Новочерниговка	33	9,8	1 120			25/X 1949	„	—	0,00	—	„	2—4
53	Чалыкла	р. п. Озинки	8	143	192			27/III 1946	„	76,48	—	24	„	2—6, 10
54	Большой Кушум	с. Ново-Бельковка	33	34	1 640			6/IV 1932	„	14,56	—	15	„	2—6
55	Большой Караман	с. Советское	34	85	3 520			17/IV 1923	„	29,00	—	16	„	2—10
56	Терешка	с. Поповка	36	178	2 280			12/II 1936	„	68,14	—	—	„	2—4, 10

57	Терешка	с. Куриловка	33	58	7 180			8/XII	1942	действ.	28,78	—	27	КУГМС	2—10
58	Алай	с. Покровское	33	0,64	1 680			20/VII	1949	»	44,94	43,00	24	»	2—6, 10
59	Казанла	с. Куриловка	34	5,0	390			6/X	1947	»	35,43	—	36	»	2, 3, 5, 6, 10
60	Чардым	с. Новые Тарханы	35	15	1 420			26/IX	1936	»	20,00	—	—	»	2—4, 10
61	Курдюм	с. Новая Липовка	36	9,2	983			1/X	1936	»	19,00	—	—	»	2—4
62	Еруслан	с. Красный Кут	34	269	1 410			25/III	1931	»	40,20	—	15	»	2—6, 10
63	»	с. Песчанка (гм. ст. Костычевка)	8	129	4 200			1/XII	1932	»	9,00	—	23	РУГМС	2—6
64	Соленая Куба	свх. Кановский	34	20	964			8/II	1951	»	—	3,00	—	»	2, 3
65	Малый Узень	с. Алексашкино	33	507*	1 910*		*	20/XII	1932	»	—	0,00	—	КУГМС	2—4
								(28/VI	1951)						
66	» »	с. Малый Узень	11	376	3 930			1/XII	1932	»	24,46	—	18	»	2—10
67	Большой Узень	г. Новоузенск	34	416	7 480			25/III	1914	»	14,30	—	24	»	2—10
68	» »	пос. Русская Таловка	5	257	—			—	1924	»	—	0,00	8	УГМС Каз. ССР	2—6
69	Алтата	с. Алтата	33	18*	3 630		* *	1/X	1933	»	—	8,00	—	КУГМС	2
								(1/VII	1951)						
70	Чертанла	х. Хлебороб	33	32*	294*			10/XI	1932	»	—	40,00	4	»	2, 3, 5
								(1/III	1951)						
71	Чижа 2-я	с. Чижа 2-я	33	38*	476		*	12/XII	1932	»	—	0,00	—	»	2
								(23/III	1951)						
72	Урал	г. Верхнеуральск	16	2 404	2 720			1/XI	1930	»	397,00	—	36	СУГМС	2—9, 10*
73	»	пос. Верхне-Кизильский	34	2 311	4 280			7/XII	1930	»	354,00	—	—	»	2—4
								(1/V	1940)						
74	»	с. Кизильское	8	2 124	15 900			8/VII	1926	»	291,00	—	31	»	2—6
75	»	пос. Березовский	вдм.	2 044	21 400			6/II	1948	»	250,25	—	45	Гидэп	2—8
76	»	с. Уральск	»	1 908	37 100			1/VIII	1947	»	206,00	—	43	»	2—8
77	»	г. Орск	15	1 836	46 100			19/IV	1931	»	186,00	—	—	КУГМС	2—4, 10
								(1/I	1934)						
78	»	с. Донское	36	1 626	73 900			15/VI	1935	»	—	41,00	—	»	2—4
79	»	г. Чкалов	14	1 378	82 300			1/XI	1926	»	83,88	—	29	»	2—10
80	»	с. Татищево	35	1 283	116 000			28/V	1935	»	—	39,50	—	»	2—4
81	»	с. Илек	9	1 157	119 000			10/XI	1926	»	52,00	—	—	»	2—4
82	»	г. Уральск	36	839	164 000			2/I	1937	»	22,50	—	—	УГМС Каз. ССР	2—4
83	»	с. Кушум	17	766	180 000			1/IV	1912	»	16,11	—	23	То же	2—10
84	»	пос. Мергеневский	35	659	188 000			13/VI	1941	»	—	6,00	—	»	2—4
85	»	с. Калмыково	6	392	*191 000*			1/XI	1926	»	—14,00	—	—	»	2—4
86	»	с. Тополи	20	200	*194 000*			1/XII	1932	»	—23,00	—	21	»	2—10
87	»	г. Гурьев	20	22	*220 000*				1915	»	—27,71	—	54	УГМС Азерб. ССР	2—8
88	Миндяк	с. Новобайрамгулово	33	3	834			1/IV	1931	»	—	47,00	24	СУГМС	2—5, 6*
								(1/VII	1948)	»					
89	Урляда	д. Новоахуново	33	10	256			1/VI	1949	»	410,00	—	25	»	2—6
90	Узельга	пос. Самарский	34	12	214			28/III	1951	»	426,21	—	4	»	2, 3, 5
91	»	пос. Узельгинский	34	7	233			23/X	1945	5/V 1951	417,13	—	2	»	2, 4, 5
92	Гумбейка	с/х арт. Объединение	36	12	3 460			11/I	1932	действ.	328,50	—	—	»	2—4
93	Зингейка	пос. Браиловский	36	34	798			6/XI	1942	»	—	44,00	—	»	2—4
94	Янгелька	пос. Янгельский	35	3	1 180			1/I	1932	23/VI 1951	323,00	—	—	»	2—4
95	Большой Кизил	с. Бурангулово	33	157	242			28/VI	1951	действ.	—	47,00	2	»	2—5
96	» »	д. Ишкулова	36	65	886			20/XI	1942	»	—	44,50	—	»	2—4
97	» »	д. Верхне-Абдряшево	34	31	1 760			16/IX	1941	»	—	46,50	5	»	2, 3, 5, 6
98	Карагайлы	с. Старо-Сибаево	34	16	52,0			18/XI	1945	»	—	46,00	22	»	2—6
99	Большая Караганка	пос. Измайловский	35	30	1 780			30/X	1942	»	—	44,00	—	»	2—4
100	Су-Ундук	с. Кваркено	35	111	1 560			13/X	1942	»	—	44,00	—	КУГМС	2—4
101	» »	с. Кусем	вдм.	51	4 290			27/VII	1948	»	—	2,00	40	Гидэп	2—7
102	» »	с. Севастополь	36	20	5 620			6/I	1935	»	225,27	—	—	КУГМС	2*, 3, 4, 10
103	Таналык	с. Самарское	35	112	1 530			1/X	1942	»	—	42,00	—	СУГМС	2—4
104	»	с. Мамбетово	вдм.	62	3 210			16/VII	1948	»	—	0,00	40	Гидэп	2—5, 7
105	»	с. Малятино	35	19	3 740			8/III	1936	»	234,66	—	—	КУГМС	2—4, 10
106	Большой Кумак	пос. Иссергужи	33	56	6 190			17/I	1935	»	—	38,48	9	»	2—6
107	Джарлы	с. Адамовка	8	40	2 490			23/X	1942	»	—	43,00	6	»	2—6
108	Орь	с. Истемес	36	85	1 010			1/IX	1945	»	—	42,00	—	»	2—4
109	»	с. Ащебутак	34	55	16 700			24/X	1948	»	—	41,00	23	»	2—10
110	Камсакты	аул Азнабай	34	8,1	3 060			12/IX	1950	»	—	42,00	9	»	2—5
111	Кугутык	р. п. Домбаровский	11	2,3	713			1/XI	1941	»	257,11	—	—	»	2—4
								(1/I	1950)						
112	Сухая Губерля	ст. Губерля	34	36	1 580			13/XI	1948	»	225,15	—	24	»	2—6
113	Урта-Буртя	пос. Жана-Талап (гм. ст. Беляевка, село)	8	4,9	2 160			28/VII	1949	»	—	44,00	7	»	2, 3, 5
114	Буртя	свх. Буртинский	35	44	1 080			4/IX	1949	»	—	44,00	—	»	2—4

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	Бердянка	с. Красноярка	35	43	445			27/III 1936	действ.	115,59	—	—	КУГМС	2—4
116	Сакмара	д. Верхне-Галеева	36	464	3 550			13/IV 1931	»	—	45,00	—	СУГМС	2—4
117	»	с. Акъюлово	33	377	4 640			14/XII 1931 (1/I 1944)	»	—	50,00	7	»	2—5
118	»	р. п. Кувандык	9	349	7 610			1/IV 1931	»	198,28	—	—	КУГМС	2—4
119		с. Сакмара	34	48	28 700			25/III 1920	»	89,50	—	22	»	2—10
120	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	36	40	656			12/V 1928 (22/XII 1934)	»	466,03	47,50	—	СУГМС	2—4
121	Урман Зилаир	с. Зилаир	15	62	326			25/VI 1947	»	434,50	—	28	»	2—6
122	» »	с. Акъюлово	34	3	1 250			19/XII 1932 (3/XII 1936)	»	—	46,00	8	»	2—5
123	Чертанка	с. Желтое	33	1,5	66			1/VIII 1949	»	155,00	—	3	КУГМС	2, 5, 6*
124	Большой Ик	с. Мраково	11	165	1 650			—/VIII 1928	»	228,71	—	2	СУГМС	2—5
125	» »	с. Исянгулово	36	12	3 460			19/X 1942	»	—	41,50	—	»	2—4
126	» »	с. Поляковка	35	33	6 020			28/VII 1915	»	134,00	—	—	КУГМС	2—4
127	Большой Сурень	клх. Луч	36	16	1 200			1/X 1931	»	—	45,00	—	СУГМС	2—4
128	Чебе ка	с. Булгаково	33	4	442			5/VII 1950	»	—	46,00	11	КУГМС	2—5, 6*
129	Салмыш	с. Буланово	35	79	2 710			24/XI 1942	»	—	42,00	—	»	2—4
130	»	с. Биккулово	36	53	6 250			12/XII 1931	»	112,73	—	—	»	2—4
131	Каргалка*	пос. Приютово	34	33	751			8/IX 1945	»	88,60	—	25	»	2—6, 10
132	Черная	с. Красный Холм	34	15	988			16/XI 1948	»	72,00	—	9	»	2—5
133	Илек	рзд. № 47	36	607	1 000			25/VII 1950	»	—	42,00	—	УГМС Каз. ССР	2—4
134	»	пос. Алга	35	547	2 650			4/VII 1948	»	—	234,00	—	То же	2—4
135	»	г. Актюбинск	17	493	11 000			8/IV 1938	»	201,32	—	27	»	2—10
136	»	пос. Веселый № 1	34	295	17 200			3/X 1948	»	124,00	—	—	КУГМС	2—4, 10
137	»	пос. Чилик	34	112	36 400			15/X 1948	»	—	86,00	26	УГМС Каз. ССР	2—10
138	Караганда	пос. Кандагач	35	7,6	284			1/VII 1948 (24/VII 1950)	»	271,00	—	—	То же	2, 3
139	Актасты	пос. Белогорский	33	16	45,0			1/I 1946	»	—	10,00	22	»	2—6
140	Тересбутак	пос. Белогорский	34	0,5	24,0			1/XI 1946	»	—	15,00	24	»	2—6
141	Кинделя	з/свх. Магнитострой	34	47	1 570			15/VIII 1949	»	—	44,00	8	КУГМС	2—5, 6*
142	Утва	рзд. Пепел	36	66	5 020			1/VII 1948	»	—	48,00	—	УГМС Каз. ССР	2—4
143	Чаган	пос. Каменный	34	122	4 000			1/X 1931	»	32,11	—	16	То же	2—8
144	»	пос. Новенький	36	40	4 970			1/I 1949	»	—	25,00	—	»	2—4
145	Уил	аул Алты-Карасу	34	381	7 030			9/VII 1941	»	—	40,00	21	»	2—6, 10
146	»	аул Тал-Тогай	34	185	*18 900*			5/VI 1936	»	—	43,00	25	»	2—6, 9, 10
147	Киил	клх. Женкиншек	36	38	4 370			10/X 1949	»	—	50,00	—	»	2—4
148	Сагиз	ст. Сагиз	33	333	9 680			10/VIII 1949	»	45,52	19,00	3	»	2—6, 10
149	Эмба	с. Родники	33	670	316			4/XI 1946	»	—	13,00	—	»	2—4, 6
150	»	уроч. Кожа-Сай	9	472	22 100			20/X 1950	»	—	42,00	—	»	2—4, 9, 10
151	»	с. Жаркамыс	33	398	26 000			18/VI 1941	»	—	11,00	17	»	2—6
152	»	аул Арал-Тюбе	21	160	38 100			1/I 1950	»	—	4,84	19	»	2—10
153	»	уроч. Дюсеке	34	93	38 800			6/III 1932	»	—12,46	—	14	»	2, 3, 5, 6
154	Эмба, рукав Бахаш	уроч. Дюсеке	34	—	—			5/V 1937	»	—10,62	—	21	»	2—6
155	Темир	клх. Ленинский	34	72	5 290			30/VII 1932	»	—	44,00	24	»	2—9
		Посты на озерах и водохранилищах												
156	вдхр. Толстовское (р. Толстовка)	ст. Рукополь	33	14	116			30/III 1946	действ.	41,00	—	—	КУГМС	2—4, 10
157	вдхр. на р. Черненькая	ст. Демьяс	34	5,4	159			1/VIII 1948	»	62,00	—	—	»	2—4, 10
158	Чебаркуль	д. Давлетова	36	—	6,62			1/VII 1949	»	—	45,00	—	СУГМС	2—4

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Описания станций и постов, содержащие основные сведения о местоположении станции (поста), краткую характеристику режима реки на участке станции (поста), сведения об отметках постовых устройств и местоположении гидростворов, даны в Гидрологическом ежегоднике за 1950 г.

В настоящем Ежегоднике такие описания приведены для вновь открытых станций и постов, или для станций и постов, возобновивших в данному году наблюдения после длительного перерыва. Для остальных станций (постов) приведены лишь дополнения к полным описаниям, содержащие сведения о всех существенных изменениях, произшедших на станции (посту) в течение данного года.

Ниже приведены общие сведения о высотных отметках реперов и нулей графиков водомерных постов. Подробные сведения о марках и реперах, от которых получены отметки постовых устройств станций, указаны в описаниях отдельных станций.

Высотные отметки станций и постов приведены в следующих системах отметок:

Станции и посты №№ 17, 26, 29, 46, 58, 148, 153, 154 — в системе абсолютных отметок относительно нуля Кронштадского футштока, переданных от реперов и марок, отметки которых вычислены по данным последней (1947 г.) связи нуля Кронштадтского футштока с нивелирной сетью СССР и опубликованы в «Каталоге высот марок и реперов нивелирования I и II кл. (разрядов) «Главного управления геодезии и картографии», т. 1, 1949 г. (каталог ГУГК, 1949 г.) и т. II, 1950 г. (каталог ГУГК 1950 г.).

Станции и посты №№ 1, 3—13, 16, 18, 19, 22, 28, 32, 38, 41, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 59, 62, 66, 67, 75, 76, 87, 102, 105, 111, 112, 123, 131, 132, 136, 157—в системе абсолютных отметок относительно нуля Кронштадтского футштока, переданных от реперов и марок, отметки которых опубликованы в «Каталоге высот марок и реперов высокоточного и точного нивелирования, выполненных Главным геодезическим управлением и Управлением военных топографов в Европейской части СССР с 1875 г. по 1932 г.» (каталог ГГГГУ НКТП 1934 г. и дополнение к нему 1935 г.).

Станции и посты №№ 2, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 50, 54, 55, 60, 61, 63, 72—74, 77, 79, 81—83, 85, 86, 89—92, 94, 115, 118—121, 124, 126, 130, 135, 138, 143, 152, 156 — в различных системах абсолютных отметок.

Станции и посты №№ 24, 31, 35, 37, 42, 44, 52, 64, 68—71, 78, 80, 84, 88, 93, 95—101, 103, 104, 106—110, 113, 114, 116, 117, 122, 125, 127—129, 133, 134, 137, 139—142, 144—147, 149—151, 155, 158 — в системе условных отметок, самостоятельных для каждой станции или поста.

2. р. Бездна — с. Никольское. В 1951 г., в гидростворе № 2, расходы воды в подводящем лотке мельницы не измерялись (мельница не работала); измерения расходов воды производились только в лотке ГЭС.

Пробы воды для определения химического состава берутся в створе водпоста на 0,5 ширины реки.

5. р. Большая Сульча — с. Мамыково. В августе 1951 г. на правом берегу, в створе водпоста, установлен дер. репер № 5 КУГМС, с отметкой 76,845 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. 1/II 1952 г. от дер. репера № 4 КУГМС 1945 г., с отметкой 76,888 *м* абс.

8. р. Сок — пос. Подгорное. 10/VII 1951 г. на левом берегу, в створе водпоста, установлен мет. репер № 3 КУГМС, с отметкой 61,256 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. 10/VII 1951 г. от дер. репера № 2 КУГМС 1946 г., с отметкой 61,154 *м* абс.

Дер. репер № 1 КУГМС 1941 г., с отметкой 61,450 *м* абс., 10/VII 1951 г. уничтожен.

9. р. Сок — ст. Сургут. Гидроствор № 3 (меженний) расположен в 28 *м* ниже водпоста; временный (паводочный) — в 300 *м* выше водпоста (в основном русле и старице).

В 5 *км* ниже водпоста расположена плотина ГЭС.

За 1—21/IV уровни восстановлены по графику связи с уровнем гидроствора.

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. В период 25—30/V 1951 г. в 0,56 *км* ниже водпоста сооружена земляная водоподъемная плотина с водоотводящим каналом, голова канала расположена в 60 *м* выше водпоста. С 28/V уровни в подпоре от плотины.

2/VII восстановлена мельничная плотина в 7 *км* выше водпоста.

Расходы воды измеряются в водоотводящем канале, в створе водпоста (гидроствор № 2).

19. р. Самара — г. Куйбышев. В половодье 1951 г. мет. репер (рельс) № 1 КУГМС 1942 г., в 30 *м* ниже водпоста, с отметкой 31,040 *м* абс., был поврежден. В результате произведенной 19/IX 1951 г. привязки нивелировкой IV кл. к марке № 1532 ВГУ 1925 г. на устое моста через подсобные пути, с отметкой 45,591 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.), репер № 1 получил отметку 30,895 *м* абс.

22. р. Сорока — с. Марковка. Марка № 5 ГГУ, в стене здания больницы с. Марковка, с отметкой 118,879 *м* абс., от которой была передана отметка жел.-бет. реперу № 6 КУГМС 1941 г., уничтожена в 1951 г.

24. р. Ток — с. Ероховка. Температура воды измеряется в 20 *м* выше створа водпоста.

26. р. Бузулук — д. Перевозниково. В результате произведенной 12/VII 1951 г. привязки нивелировкой IV кл. к марке № 167 ГГУ в ж.-д. казарме рзд. Красногвардеец ж.-д. им. В. В. Куйбышева, с отметкой 84,676 *м* абс. (каталог ГУГК 1949 г.), жел.-бет. репер № 1 КУГМС 1950 г. получил отметку 72,214 *м* абс., вместо 73,000 *м* усл. и нуль графика 61,71 *м* абс., вместо 62,50 *м* усл.

Температура воды измеряется в 170 *м* ниже створа водпоста.

29. р. Колтубанка — рзд. Лес. 13/IX 1951 г. на левом берегу, в 3,5 *м* выше створа водпоста, установлен жел.-бет. репер № 3 КУГМС. В результате произведенной 18/IX 1951 г. привязки нивелировкой IV кл. к марке № 284 ГГУ на водоемном здании ст. Неприк ж.-д. им. В. В. Куйбышева, с отметкой 71,353 *м* абс. (каталог ГУГК, 1949 г.), репер № 1 КУГМС 1945 г. (угол левого устоя ж.-д. моста) получил отметку 71,330 *м* абс., вместо 50,000 *м* усл.; мет. репер № 2 КУГМС 1947 г. отметку 68,542 *м* абс., вместо 47,212 *м* усл.; жел.-бет. репер № 3 отметку 68,757 *м* абс. и нуль графика 64,83 *м* абс., вместо 43,50 *м* усл.

С 28/IV до ледостава выше водпоста на реке неоднократно сооружались временные запруды для нужд населения.

Уровни за 1/V—17/IX и 14/X—31/XII приведены по данным самописца ГГИ-39.

30. р. Съезжая — с. Семеновка. 31/VII 1951 г. на правом берегу, в створе водпоста, установлен жел.-бет. репер № 3 КУГМС, с отметкой 63,960 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. 1/VIII 1951 г. от жел.-бет. репера № 1 КУГМС 1946 г., с отметкой 64,508 *м* абс.

Жел. репер № 2 КУГМС 1946 г. на левом берегу, с отметкой 63,277 *м* абс., 31/VII 1951 г. уничтожен.

Температура воды измеряется в 140 *м* ниже створа водпоста.

33. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. 3/X 1951 г. станция из 16 типа переведена в 17 тип.

34. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. В половодье 1951 г. наблюдались оползни левого берега ниже водпоста.

Ход уровня искажен работой вышерасположенных мельниц, из которых более мощная расположена в 25 *км* выше водпоста в д. Тулузаково, ближайшая в 2 *км* выше водпоста.

Естественный ледовый режим на участке поста искажен периодическим сбросом сточных вод.

35. р. Мочагай — с. Октябрьское. Гидроствор № 1 расположен в 140 *м* ниже водпоста. Русло реки зарастает водной растительностью.

36. р. Малый Кинель — пос. Кузьмино. Гидростворы № 1 и 2 оборудованы лодкой и ездовым тросом.

41. р. Сызрань — с. Репьевка. Осенью 1950 г. жел. репер № 9 (рельс) КУГМС 1950 г., в 70 *м* выше водпоста, с отметкой 52,680 *м* абс., поврежден.

В половодье 1951 г., существовавшая в 4 *км* ниже водпоста мельничная плотина, размыта.

За период 1—7/IV уровни определены нивелировкой вследствие завала водпоста льдом.

Температура воды измеряется в 53 *м* выше створа водпоста.

43. р. Чагра — с. Новотулка. Толщина льда измеряется на участке поста, на середине реки.

45. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. 18/VI 1951 г. выше водпоста восстановлена временная водоудержательная плотина.

46. р. Большой Иргиз — с. Украинка. В результате произведенных 27/VII 1951 г. и 25/VI 1952 г. привязок реперов водпоста нивелировкой IV кл. к стенному реперу № 61, в здании конторы МТС с. Украинка, с отметкой 78,560 *м* абс., репера получили: жел.-бет. репер № 1 КУГМС 1950 г. отметку 78,090 *м* абс., вместо 50,000 *м* усл.; жел. репер № 2 КУГМС 1950 г. отметку 78,270 *м* абс., вместо 50,18 *м* усл. (усл. отметка уточнена) и нуль графика 73,09 *м* абс., вместо 45,00 *м* усл.

Толщина льда измеряется на участке поста, на середине реки.

54. р. Большой Кушум — с. Ново-Бельковка. 7/III 1951 г. пост переведен из 35 типа в 33 тип. 5/VII 1951 г., вследствие трудности подхода к водпосту в половодье, водпост перенесен на правый берег.

Новый водпост состоит из свай и жел.-бет. репера № 2 в створе водпоста, с отметкой 24,486 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. КУГМС 4/VII 1951 г. от потайного репера (камень), НВП 1933 г., в створе водпоста на левом берегу, с отметкой 23,438 *м* абс.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой. Временные гидростворы расположены в 1,3 и в 1,1 *км* ниже водпоста.

Русло реки ниже водпоста ежегодно зарастает водной растительностью (осока, камыш).

57. р. Терешка — с. Куриловка. 29/VIII 1951 г. станция из 11 типа переведена в пост 33 типа.

Пробы воды для определения химического состава берутся в створе водпоста, на 0,5 ширины реки.

58. р. Алай — с. Покровское. В результате произведенной 16/VIII 1951 г. привязки репера водпоста нивелировкой IV кл. к стенному реперу № 7, в устое моста через р. Терешка у с. Покровское, с отметкой 51,560 *м* абс. (справка ГУПК), репер № 1 КУГМС 1949 г. получил отметку 51,940 *м* абс., вместо 50,000 *м* усл. и нуль графика 44,94 *м* абс., вместо 43,00 *м* усл.

59. р. Казанла — с. Куриловка. 6/VIII 1948 г. на левом берегу, в 5 *м* ниже водпоста, на кусте свай с досчатой обшивкой, установлен самописец ГГИ-39.

Установка расчитана только на теплый период года и на половину годовой амплитуды колебаний уровня воды, для охвата дождевых паводков. Зимой и в период половодья самописец не работает ввиду отсутствия утепления и недостаточной высоты и прочности установки для высоких вод.

До 6/VIII 1948 г. самописец находился на левом берегу, в 25 *м* ниже водпоста, в приемном колодце ж.-д. водокачки.

Ввиду незначительной разницы в величинах среднего суточного уровня воды между показаниями свайного водпоста и самописца, данные самописца за 1948—1951 гг. использованы только для уточнения экстремных значений уровня.

60. р. Чардым — с. Новые Тарханы. Толщина льда измеряется в 15—20 *м* выше створа водпоста, на середине реки и у берега.

61. р. Курдюм — с. Новая Липовка. В мае 1951 г. в 5—6 *км* выше водпоста установлена временная плотина для орошения.

62. р. Еруслан — с. Красный Кут. 9/II 1951 г. пост переведен из 36 типа, в 34 тип.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой; гидроствор № 2 расположен в 218 *м* выше водпоста (с верхней стороны ж.-д. моста). Временный гидроствор — в 7 *км* выше водпоста.

Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе № 1, на 0,4 ширины реки.

63. р. Еруслан — с. Песчанка. 11/IV 1951 г. на правом берегу, в створе водпоста, установлен контрольный дер. репер № 6 РУГМС, с отметкой 16,538 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от жел.-бет. репера № 7 НВП 1937 г., с отметкой 16,445 *м* абс.

В 1951 г. пост переведен из 34 типа в 8 тип.

64. р. Соленая Куба — свх. Кановский. Пост расположен на северо-западной окраине совхоза, у моста.

Водпост смешанного типа, расположен на левом берегу, у низовой стороны моста. Репер № 1 РУГМС 1951 г. потайной на левом берегу, в 18 *м* ниже створа водпоста, в 50 *м* от рейки № 1, с отметкой 10,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 3,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у левого берега; толщина льда измеряется в створе водпоста, на середине реки.

Расходы воды не измерялись.

В меженний период на перекатах выше водпоста река пересыхает, превращаясь в ряд разобщенных водоемов. Водпост находится в зоне распространения подпора от плотины, расположенной в 12 *км* ниже.

Уровни за 10—12/III, 1/VIII—7/IX получены по интерполяции.

Результаты измерений толщины льда и снега на льду забракованы.

65. р. Малый Узень — с. Алексашкино. Пост расположен в 2,5 *км* ниже села, в 400 *м* восточнее х. Орловка.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов КУГМС 1951 г., в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер (винтовая свая) № 1, с отметкой 12,000 *м* усл. и потайной жел.-бет. репер, в 5 *м* от репера № 1, с отметкой 10,889 *м* усл.

Отметка нуля графика 0,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у правого берега; толщина льда — в створе водпоста, на середине реки.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован воротом, ездовым тросом и лодкой. Вследствие пересыхания реки расходы воды не измерялись.

Сток воды наблюдается только в весенний период, летом река на перекатах зарастает и пересыхает.

В 0,6 *км* ниже водпоста расположена временная земляная плотина.

Пост открыт на .месте ранее существовавшего (1932—1935 гг.) поста. Уровни нового и старого водпостов не увязаны.

Результаты наблюдений за прошлые годы опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР» т. I, вып. 4, и в «Сведениях об уровне воды на реках и озерах СССР» т. XXII, вып. 2.

68. р. Большой Узень — пос. Русская Таловка. Гидроствор № 1 расположен в 0,5 *км* выше водпоста.

69. р. Алтата — с. Алтата. Пост расположен в 1 *км* юго-западнее села, в 4 *км* ниже впадения р. Турмак.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов КУГМС 1951 г., в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер (винтовая свая) № 1, с отметкой 20,000 *м* усл., и потайной жел.-бет. репер № 2, в 5 *м* от репера № 1, с отметкой 19,350 *м* усл.

Отметка нуля графика 8,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда не измерялись вследствие пересыхания реки на участке поста.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован воротом, ездовым тросом и лодкой. Вследствие пересыхания реки расходы воды не измерялись.

Сток воды наблюдается только в весенний период, летом река на перекатах зарастает и пересыхает.

В 2,5 *км* выше водпоста расположена временная земляная плотина.

Пост открыт на месте ранее существовавшего (1933—1935 гг.) поста. Уровни нового и старого водпостов не увязаны.

Результаты наблюдений за прошлые годы опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР» т. I, вып. 4, и в «Сведениях об уровне воды на реках и озерах СССР» т. XXII, вып. 2.

70. р. Чертанла — х. Хлебороб. Пост расположен на юго-западной окраине хутора.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов КУГМС 1951 г. в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер (винтовая свая) № 1, с отметкой 48,930 *м* усл. и потайной жел.-бет. репер № 2 в 5 *м* от репера № 1, с отметкой 48,127 *м* усл.

Отметка нуля графика 40,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега; толщина льда — на участке поста, на середине реки.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, оборудован воротом, ездовым тросом и лодкой; гидроствор № 2 в 420 *м* выше водпоста, оборудован свайным водпостом и мет. столбом (жел. труба).

Русло зарастает водной растительностью. Сток воды наблюдается только в весенний период, летом река на перекатах пересыхает.

Ежегодно выше и ниже водпоста на реке сооружаются запруды.

Водпост открыт на участке ранее существовавшего (1932—1935 гг.) поста. Уровни нового и старого водпостов не увязаны.

Результаты наблюдений за прошлые годы опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР» т. I, вып. 4 и в «Сведениях об уровне воды на реках и озерах СССР» т. XXII, вып. 2.

71. р. Чижа 2-я — с. Чижа 2-я. Пост расположен у северо-западной окраины села, в 1 *км* ниже устья овр. Яблоневый.

Открыт 23/III 1951 г. Гидропроектом, 11/VIII 1951 г. капитально переоборудован КУГМС.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов КУГМС 1951 г., в створе водпоста. Основной жел.-бет. репер (винтовая свая) № 1, с отметкой 10,000 *м* усл., и потайной жел.-бет. репер № 2, в 5 *м* от репера № 1, с отметкой 9,343 *м* усл.

Отметка нуля графика 0,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в 250 *м* ниже водпоста, температура воды у левого берега, толщина льда — на середине реки.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, оборудован воротом, ездовым тросом и лодкой.

Русло реки зарастает камышом. В 1—1,5 *км* ниже водпоста наблюдаются заторы льда.

Сток воды наблюдается только в весенний период, летом река на перекатах пересыхает.

До 23/III 1951 г. пост находился в ведении Уральского Облводхоза, сведений о первоначальной дате открытия поста нет.

Ранее существовавший пост открыт 12/XII 1932 г., закрыт в 1934 г., наблюдения производились только весной; результаты наблюдений опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР» т. I, вып. 4. Уровни нового и старого водпостов не увязаны.

Уровни Гидропроекта за 23/III—10/VIII 1951 г. приведены к уровням КУГМС по однодневному наблюдению на обоих водпостах.

72. р. Урал — г. Верхнеуральск. Толщина льда измеряется в створе водпоста, на середине реки и у берега.

75. р. Урал — пос. Березовский. 6/V 1951 г. в створе верхнего уклонного водпоста, в 260 *м* выше основного водпоста, установлен жел. репер № 2 Гидэп, с отметкой 257,833 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от репера № 1, основного водпоста, с отметкой 258,750 *м* абс.

В Ежегоднике данного года приведены уровни, температура воды, толщина льда, измеренные расходы воды и расходы взвешенных наносов в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

76. р. Урал — с. Уральск. В Ежегоднике данного года приведены уровни, температура воды, толщина льда, измеренные расходы воды и расходы взвешенных наносов в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

77. р. Урал — г. Орск. Измерения расходов воды за 1948—1950 гг. забракованы, за 1951 г. в Ежегоднике не помещены до выяснения причины разброса.

79. р. Урал — г. Чкалов. Температура воды измеряется в 0,7 *км* выше створа водпоста.

87. р. Урал — г. Гурьев. В 1951 г. оборудован реечный нижний уклонный водпост; верхним уклонным водпостом является основной водпост.

88. р. Миндяк — с. Новобайрамгулово. Толщина льда измеряется в створе водпоста, на середине реки.

90. р. Узельга — пос. Самарский. Пост расположен на юго-западной окраине поселка.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС 1951 г., на правом берегу, в створе водпоста, с отметкой 428,759 *м* абс., полученной от жел.-бет. репера № 1, в створе закрытого водпоста у пос. Узельгинский, с отметкой 421,833 *м* абс., переданной от жел.-бет. репера № 4 СУГМС 1939 г., расположенного на левом берегу в 116 *м* выше створа водпоста р. Урал — г. Верхнеуральск, с отметкой 400,111 *м* абс.

Отметка нуля графика 426,21 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста; толщина льда — на участке поста, на середине реки.

Гидроствор № 1 расположен в 32 *м* выше водпоста и № 2 (паводочный) — в створе водпоста; гидростворы оборудованы железными столбами для натяжки троса.

Русло реки зарастает водной растительностью.

В зимний период река перемерзает, а в летний — пересыхает на перекатах, превращаясь в ряд водоемов со стоячей водой.

91. р. Узельга — пос. Узельгинский. Толщина льда измеряется в 20 *м* ниже водпоста, на середине реки. Систематические наблюдения за уровнем воды, температурой воды и воздуха прекращены 31/IV 1951 г.

95. р. Большой Кизил — с. Бурангулово. Пост расположен у села, в 0,6 *км* ниже р. Кутырды.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС 1951 г., с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 47,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста; толщина льда — в 250 *м* выше водпоста, на середине реки.

Гидроствор № 1 расположен в 54 *м* ниже водпоста, на обоих берегах закреплен железными сваями.

В зимний период река местами перемерзает, наблюдаются наледи.

99. р. Большая Караганка — пос. Измайловский. Толщина льда измеряется в створе водпоста, на середине реки и у берега.

101. р. Су-Ундук — с. Кусем. В Ежегоднике данного года приведены уровни, температура воды, толщина льда, измеренные расходы воды и расходы взвешенных наносов в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

102. р. Су-Ундук — с. Севастополь. Температура воды измеряется в 100 *м* ниже створа водпоста; толщина льда — в створе водпоста, на середине реки.

В Ежегоднике данного года дополнительно приведены уровни воды за 1949, 1950 гг.

104. р. Таналык — с. Мамбетово. В 1951 г. оборудованы меженние гидростворы выше основного водпоста: № 4 — в 160 *м*, № 5 — в 65 *м*.

В Ежегоднике данного года приведены уровни, температура воды, толщина льда, измеренные расходы воды и расходы взвешенных наносов в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

105. р. Таналык — с. Малятино. Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега.

106. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи. Толщина льда измеряется в створе водпоста, на середине реки.

Гидростворы расположены: № 1 (паводочный) в створе водпоста, № 2 (меженний) — в 0,65 *км* выше водпоста; гидроствор № 1 оборудован ездовым тросом и лодкой, в гидростворе № 2 расходы измеряются вброд.

107. р. Джарлы — с. Адамовка. Толщина льда измеряется в створе водпоста, на середине реки.

110. р. Камсакты — аул Азнабай. Температура воды в половодье измеряется в створе водпоста, в межень — в 200—300 *м* ниже створа водпоста, на перекате.

111. р. Кугутык — р. п. Домбаровский. Паводочные измерения расходов воды забракованы ввиду косоструйности гидроствора № 2; меженние измерения расходов воды не приводятся вследствие необходимости их доработки.

114. р. Буртя — свх. Буртинский. Выше водпоста в 15 *км* сооружена водоподъемная земляная плотина.

115. р. Бердянка — с. Красноярка. В июне 1951 г. в 200 *м* и в 5 *км* выше водпоста сооружены временные водоподъемные плотины для полива огородов, 15/VII одна из плотин размыта.

118. р. Сакмара — р. п. Кувандык. Температура воды измеряется в створе водпоста.

125. р. Большой Ик — с. Исянгулово. В сентябре 1951 г. в 150 *м* ниже водпоста построена ГЭС.

128. р. Чебенка — с. Булгаково. В половодье 1951 г. вышерасположенная в 0,7 *км* плотина ГЭС размыта и не восстановлена.

131. р. Каргалка — пос. Приютово. Выше водпоста в 10 *км* построена водоподъемная земляная плотина.

Наименование реки и впадение ее в р. Урал уточнено.

132. р. Черная — с. Красный Холм. Меженний гидроствор в 1,3 *км* выше водпоста, вследствие размыва берега в половодье 1951 г., перенесен на 5 *м* и ему придан № 2.

136. р. Илек — пос. Веселый № 1. После половодья, в створе водпоста на середине реки, образовалась песчаная отмель, вследствие чего расходы воды в меженний период измеряются на временном гидростворе в 100 *м* выше водпоста. Гидроствор закреплен на левом берегу мет. столбом.

Измерения расхода воды за 1951 г. в Ежегоднике не приводятся ввиду необходимости их уточнения контрольными паводочными измерениями последующих лет.

140. р. Тересбутак — пос. Белогорский. 30/X 1951 г. водосливная установка размыта.

141. р. Кинделя — з/свх. Магнитострой. Расходы воды измеряются на временном гидростворе в 19 *м* ниже створа водпоста.

Толщина льда 20, 25/I измерена ниже водпоста, в местах не промерзших до дна.

145. р. Уил — аул Алты-Карасу. Гидроствор № 2 расположен в 314 *м* ниже водпоста, оборудован лодочной переправой.

148. р. Сагиз — ст. Сагиз. Пост расположен в 20 *м* выше ж.-д. моста через р. Сагиз, в 2,7 *км* к ЮЗ от станции и в 1,7 *км* выше устья притока Нагайты.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов УГМС Каз. ССР. Основной жел.-бет. репер № 2 1951 г., в 45 *м* выше створа водпоста, с отметкой 52,894 *м* абс. (26,376 *м* усл., ранее ошибочно было 26,373 *м* усл.) и репер № 1 — метка 1949 г. на правой верхней ферме ж.-д. моста через р. Сагиз, с отметкой 56,518 *м* абс. (30,000 *м* усл.).

Отметка нуля графика 45,52 *м* абс. (19,00 *м* усл.).

Отметки переданы 1/X 1951 г. нивелировкой IV кл. УГМС Каз. ССР от репера № 145 ГУГК, расположенного в 1 *км* к Ю от ст. Сагиз, в 1,65 *км* к С от водпоста, с отметкой 53,194 *м* абс. (каталог ГУГК 1950 г.).

Температура воды измеряется в 20 *м* ниже водпоста в 10—

15 *м* от правого берега; толщина льда измеряется на участке поста, на середине реки и у правого берега.

Пробы воды для определения химического состава берутся в створе водпоста.

Гидроствор № 1 расположен в 20 *м* выше водпоста и оборудован лодочной переправой; № 2 (меженний) — в 150 *м* ниже водпоста.

Сток в зимний и летний периоды, отсутствует. В отдельные многоводные годы, когда сток в реке сохраняется до поздней осени, зимой выше и ниже водпоста река перемерзает. Ледоход наблюдается редко, обычно лед тает на месте.

Расстояния от водпоста до ориентиров уточнено.

Наблюдения за 1950 г. забракованы.

149. р. Эмба — с. Родники. 27/VI 1951 г. в 75 *м* выше водпоста установлен тонкостенный треугольный водослив.

Контрольные измерения расходов воды вертушкой в 1951 г. не производились.

152. р Эмба — аул Арал-Тюбе. Пост расположен в 2 *км* выше аула.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов УГМС Каз. ССР, в створе водпоста. Основной репер № 1 — мет. труба 1949 г., с отметкой 14,841 *м* усл. и потайной жел.-бет. репер № 2 1950 г. с отметкой 16,311 *м* усл.

Отметка нуля графика 4,84 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега; толщина льда измеряется на участке поста, на середине реки и у берега.

Единичные пробы воды для определения мутности и химического состава берутся в гидростворе № 1, на 0,5 ширины реки.

Гидроствор № 1 расположен в 25 *м* ниже водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой; гидроствор № 2 (меженний) — в 125 *м* ниже водпоста.

Русло сильно деформируется, характерны намывы песчаных островов, главным образом в паводок.

Летом река пересыхает вследствие забора воды на орошение и уменьшения стока; зимой — перемерзает. Ледоход не наблюдается, обычно весной лед тает на месте.

Пост открыт в 1950 г., но результаты наблюдений приводятся впервые; наблюдения за 1950 г. и январь 1951 г. забракованы.

153. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Пост расположен у моста, в 2 *км* выше мечети Дюсеке.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов УГМС Каз. ССР. В октябре 1951 г. реперы водпоста нивелировкой IV кл. привязаны к реперу № 346 Средне-Азиатского АГП 1941 г., в 0,642 *км* СЗ от водпоста с отметкой —6,888 *м* абс. (каталог ГУГК 1950 г.). В результате привязки, с 25/III 1951 г. основной жел.-бет. репер № 3, у станционного дома, получил отметку —7,956 *м* абс., вместо —8,994 *м* абс. и потайной мет. репер № 4 1946 г. получил отметку —7,869 *м* абс., вместо —8,907 *м* абс.

Отметка нуля графика — 12,46 *м* абс., вместо — 13,50 *м* абс.

Русло реки деформируется.

Летом река пересыхает, осенью течение возобновляется. Зимой река перемерзает. Ледоход наблюдается редко, обычно лет тает на месте. В годы, когда осенью сток не возобновляется, река бывает пересохшей всю зиму.

В 15 *км* выше водпоста воды р. Эмба отводятся в рукав Бахаш на орошение, вследствие чего в период половодья через основное русло проходит только часть воды; в межень сток прекращается.

Температура воды измеряется в створе водпоста, у левого берега.

Гидроствор № 1 расположен в 300 *м* выше водпоста, № 2— в 5 *м* ниже водпоста, оборудован лодочной переправой.

Наблюдения за 1950 г. забракованы.

154. р. Эмба, рукав Бахаш — уроч. Дюсеке. Пост расположен в 3 *км* ниже мечети Карачай, в 6 *км* к Ю от поста на р. Эмба.

Бахаш является левобережным рукавом р. Эмба, вследствие заноса песком ранее он не действовал. В 1936 г. рукав Бахаш соединен с р. Эмба каналом протяженностью 2,5 *км*; голова канала находится в 15 *км* выше водпоста на р. Эмба.

Водпост находится на левом берегу. В 1950 г. реечный водпост переоборудован в свайный, состоит из 3 реперов УГМС Каз. ССР. Основной жел.-бет. репер № 5 1950 г., в створе водпоста, на левом берегу, с отметкой —9,900 *м* абс., и мет. репер № 4 1946 г. в створе водпоста на том же берегу, с отметкой —9,996 *м* абс. Отметки переданы от репера — рельс № 6 геолого-разведочной партии Эмбанефти, с отметкой —7,350 *м* абс., уничтоженного в 1941 г.

Отметка нуля графика —12,46 *м* абс.

В октябре 1951 г. реперы водпоста привязаны нивелировкой IV кл. УГМС Каз. ССР к реперу № 544 Северо-Кавказского АГП 1943 г., расположенному в 2,6 *км* к ССВ от водпоста, с отметкой —9,022 *м* абс. (каталог ГУГК 1950 г.). В результате привязки реперы получили: № 4 отметку —8,214 *м* абс., вместо —9,996 *м* абс.; № 5 отметку —8,062 *м* абс., вместо —9,900 *м* абс.

Отметка нуля графика —10,62 *м* абс., вместо —12,46 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега; толщина льда — на участке поста у берега и на середине реки.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, оборудован лодочной переправой; № 2 — в 150 *м* ниже водпоста, расходы измеряются вброд.

Русло зарастает камышом и осокой. Летом рукав пересыхает, зимой, при наличии воды, перемерзает. Выше и ниже водпоста вода забирается на орошение. Сток регулируется плотиной на р. Эмба.

8/V 1951 г. в 150 *м* ниже водпоста сооружена временная земляная плотина; 26/VI 1951 г. плотина размыта.

Наблюдения за 1950 г. забракованы.

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух или четырех срочных наблюдений, периоды одно- и многосрочных наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами.

Независимо от числа сроков наблюдений, среднее суточное значение уровня определено, как простое арифметическое среднее из наблюдений, произведенных в течение суток через равные интервалы времени; исключение составляют станции ведомственной сети №№ 75, 76, 101, 104, для которых среднее суточное значение уровня выведено из всех наблюденных в течение суток значений уровня воды, независимо от равномерности распределения их по времени.

Значения высших и низших уровней выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном посту в течение месяца и года.

Если низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата его и все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он в данном месяце встречался.

Пропуски наблюдений там, где представилось возможным сообразно с ходом уровня воды, интерполированы или восполнены по графикам связи с соседними водпостами.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня.

В примечаниях под таблицей даны сведения, поясняющие и дополняющие ее содержание.

По посту № 29 уровни приведены по данным самописца ГГИ-39.

По станциям №№ 75, 76, 101, 104 уровни приведены в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

По посту № 102 дополнительно помещены уровни воды за 1949, 1950 гг.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — редкий ледоход; • — ледоход густой и средний; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла; — (тире) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительны.

1. р. АХТАЙ — с. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	85	114	426о	56	60	44	42	39	40	45)	72
2	90	85	115	395•	56	56	43	42	39	40	45)	60
3	90	85	116	379	61	54	43	42	39	40	44)	65
4	92	86	117	323	69	52	43	42	39	40	46)	63
5	92	86	118	222	66	51	42	41	39	40	46)	68
6	96	88	119	194	59	50	42	42	40	40	43)	72
7	100	88	118	167	57	49	43	42	40	40	46)	70
8	102	90	117	152	60	48	42	42	40	40	45	70
9	100	90	118	124	68	47	42	42	40	40	45	70
10	100	90	120	98	64	47	43	42	40	40	46	70
11	104	90	120	87	59	46	42	42	39	41	48	70
12	106	91	120	84	56	46	42	40	39	41	50	70
13	110	91	121	88	56	46	42	40	40	41	52	72
14	112	92	122	94	55	45	42	40	41	41	53	74
15	112	92	123	100	56	46	42	40	40	40	53	76
16	109	92	123	81	56	45	45	40	39	40	54	78
17	110	94	122	68	54	45	44	40	39	40	52	80
18	116	96	123	65	54	45	42	39	39	41	52	80
19	111	96	124	68	54	44	42	39	39	41	55	79
20	108	98	124	90	56	45	42	39	39	41	52	79
21	106	100	124	79	60	44	42	39	39	41	58	78
22	98	100	124	68	57	44	42	39	38	41	60	78
23	94	102	124	64	56	44	43	39	38	41	61	78
24	90	104	124	62	55	44	43	39	38	41	60	77
25	90	106	124	61	54	42	42	39	39	41	58	77
26	91	106	124	60	52	42	43	39	40	41	57	77
27	86	110	124	59	50	43	44	39	40	41	56	78
28	84	112	126	58	54	43	44	39	39	41	57	80
29	84		134	57	65	43	44	39	40	50)	68	82
30	85		170	56	64	43	44	39	40	40)	72	84
31	85		262		62		43	39		46)		84
Средн.	98	94	128	131	58	47	43	40	39	41	53	75
Высш.	116	112	408	467	71	62	45	43	41	57	74	84
Низш.	84	85	113	56	50	42	41	39	38	37	42	59

Средний годовой 71. Высший 467 3/IV. Низший 37 30/X.

1/IV затор льда в 400 *м* ниже водпоста. 29/X зажор снега. 29/XI—1/XII наледь.

2. р. БЕЗДНА — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	150	118	156	363о	185	184	179	168	139	156	136	135
2	146	116	158	356•	184	184	179	167	138	156	136	133
3	146	116	162	331о	182	184	178	167	136	155	134	130
4	144	116	168	280о	182	184	178	166	136	155	133	127
5	144	115	174	251	180	184	177	166	136	154	133	125
6	142	115	176	243	178	184	177	166	136	155	135	122
7	140	115	181	240	179	183	178	167	138	156	134)	125
8	142	115	186	239	181	184	178	166	136	155	135)	127
9	142	116	186	237	181	184	177	168	136	154	134)	126
10	140	115	184	228	181	181	176	166	134	154	135)	127
11	140	116	185	218	180	180	176	166	134	156	134	125
12	142	116	186	214	180	181	174	166	136	154	132	125
13	142	116	188	213	182	182	174	166	136	156	130	124
14	139	115	187	212	183	184	174	164	138	158	131	123
15	140	115	188	213	183	183	174	164	139	158	136	123
16	139	115	189	214	182	182	174	164	141	154	138	122
17	140	114	190	211	184	182	174	162	144	154	136	123
18	136	117	190	209	184	182	174	162	146	156	138	124
19	130	124	189	208	184	183	176	161	148	154	142	124
20	126	126	189	208	183	181	176	161	151	155	144	124
21	125	131	186	206	182	181	176	159	152	155	144	124
22	124	137	186	203	182	182	176	154	151	155	146	124
23	123	145	186	199	182	182	171	152	150	152	144	126
24	124	151	188	194	180	180	171	152	151	150	143	126
25	123	150	188	194	178	180	172	152	151	148	144	125
26	122	151	188	194	176	180	169	151	150	145	142	124
27	121	153	188	196	177	180	166	150	151	142	142	124
28	120	156	188	196	176	180	165	150	152	142	142	126
29	120		190	192	176	179	164	150	152	140	143	126
30	120		194	190	178	179	164	148	154	140	142	126
31	118		311•		182		168	142		137		126
Средн.	134	125	187	228	181	182	174	160	143	152	138	126
Высш.	151	156	336	384	186	186	179	168	155	159	146	136
Низш.	118	114	156	189	176	179	163	141	134	136	130	122

Средний годовой 161. Высший 384 2/IV. Низший 114 17, 18/II.

30/III—2/IV в русле у берегов на дне лед. 31/III открыты, 4/IV закрыты щиты вышерасположенной плотины. 15—31/XII полынья выше водпоста. 15/I—19/II, 1/X—16, 21/XI—31/XII сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

3. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	82	72	102	194	132	62	53	46	43	44)	57
2	72	82	73	132п	185	142	60	52	45	43	42)	57
3	68	82	74	237•	176	151	60	50	43	44	42)	55
4	67	83	73	327•	168	156	59	50	44	44	42)	55
5	68	83	73	416•	163	152	60	49	44	44	41)	55
6	69	80	70	515•	158	148	57	48	44	44	41)	54
7	70	77	70	650о	156	140	56	48	44	44	40)	52
8	70	74	74	745о	155	136	56	49	42	42	40)	52
9	68	77	74	798о	155	134	56	48	43	42	41)	56
10	68	82	75	795	156	128	57	48	44	41	41	58
11	70	81	76	773	156	122	56	48	44	42	40	60
12	70	78	76	723	156	119	55	50	43	43	41	62
13	72	77	78	659	158	116	55	51	43	43	40	62
14	74	76	74	596	159	110	54	52	44	43	38	62
15	76	77	74	531	158	104	56	52	44	43	38	62
16	75	78	76	483	156	98	55	51	44	43	42	59
17	74	78	78	451	154	97	54	52	44	43	43	56
18	74	76	80	430	139	96	54	52	44	42	47	58
19	74	75	82	407	130	94	56	52	44	42	47	60
20	76	72	80	392	126	85	56	49	45	41	48	62
21	78	72	79	375	121	77	57	48	46	41	48	64
22	80	74	78	346	118	72	58	48	44	42	49	64
23	80	74	82	316	118	71	56	48	44	44	50	62
24	78	74	82	289	116	70	55	49	42	44	51	61
25	78	74	82	271	116	70	56	48	44	45	51	62
26	80	74	81	259	116	70	56	48	44	45	52	60
27	82	72	80	244	116	72	54	46	45	45	54	60
28	86	70	80	236	116	70	53	48	44	45	55	60
29	88		82	222	128	66	53	47	44	45	56	62
30	88		84	206	130	64	52	48	44	46)	57	63
31	86		87		130		52	48		46)		62
Средн.	75	77	77	431	145	105	56	49	44	43	45	59
Высш.	89	83	89	801	198	156	63	53	46	46	57	64
Низш.	67	70	69	94	116	64	52	46	42	41	37	52

Средний годовой 100. Высший 801 9/IV. Низший 37 15/XI.

1/IV закраины. 12—16/XI выше и ниже водпоста полыньи.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	280	302	294	465п	352	293	254	245	243	244	251	269
2	280	301	294	508•	344	296	253	245	242	245	247	270
3	280	300	293	534•	337	301	252	245	242	245	246	270
4	280	300	293	578•	331	303	251	244	242	244	246	270
5	279	300	292	568о	324	302	250	244	242	244	244	270
6	280	300	291	594•	321	300	250	244	242	244	244	270
7	281	300	291	649о	318	299	249	244	242	245	245	270
8	281	298	291	698	318	296	249	243	243	244	244	270
9	280	296	292	749	320	291	249	244	243	245	244	270
10	280	296	292	793	319	286	249	244	243	246	248	272
11	280	298	292	810	318	282	248	244	244	247	251	274
12	282	298	292	805	316	280	248	244	243	246	255	274
13	283	297	292	776	316	277	247	244	242	245	260	276
14	283	297	294	732	316	275	247	245	245	244	258	276
15	284	297	294	678	315	272	246	245	244	244	256	277
16	286	297	294	630	312	268	247	245	244	245	257	276
17	288	297	294	593	308	267	247	245	244	245	260	276
18	288	297	298	566	304	266	247	244	244	246	260	274
19	290	297	299	548	300	264	247	244	245	246	260	274
20	290	294	302	536	296	262	247	244	244	245	260	276
21	290	291	304	522	290	260	247	244	243	245	260	276
22	292	292	302	485	288	260	247	245	244	244	262	276
23	292	292	302	484	286	259	247	244	243	245	263	278
24	294	293	304	464	284	258	247	243	244	247	264	278
25	294	293	304	446	283	259	248	244	245	246	264	278
26	294	293	304	428	282	259	247	244	244	247	264	278
27	294	292	306	412	283	259	247	243	244	248	266	278
28	296	292	307	392	286	258	246	243	244	249	267	278
29	298		308	376	288	257	246	243	244	250)	268	279
30	300		310	363	290	256	245	244	244	254	269	279
31	302		348		291		245	243		258		280
Средн.	287	296	299	573	308	276	248	244	243	246	256	275
Высш.	302	302	385	812	354	303	254	245	245	259	269	280
Низш.	279	291	291	360	282	255	245	243	242	243	244	269

Средний годовой 296. Высший 812 11/IV. Низший 242 2—7, 13, 23/IX.

30, 31/III закраины. 4/IV ниже, 5/IV выше водпоста заторы льда. 30/X—10/XI забереги выше и ниже водпоста. 11—21/XI полыньи ниже водпоста.

5. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	406	416	416	421	286	439	405	392	380	383	400	374
2	406	418	416	447	280	430	406	392	378	378	406	376
3	406	420	414	504п	276	424	404	392	378	374	412	378
4	406	421	412	641о	276	424	403	393	377	372	408	378
5	406	423	410	730о	284	418	402	394	375	370	404	377
6	406	424	410	728о	286	420	400	394	374	368	402	378
7	406	423	408	718	278	420	400	394	374	368	401	378
8	406	421	407	696	274	419	398	392	374	367	400	378
9	406	420	407	618	280	416	398	390	373	366	400	378
10	405	418	407	506	288	416	398	390	376	368	396	379
11	404	418	407	466	288	418	396	390	372	369	392	380
12	402	417	407	449	284	419	396	389	372	370	391	381
13	403	418	407	438	284	419	394	388	372	372	392	382
14	404	418	406	456	287	419	394	384	372	374	390	382
15	404	419	406	498	304	420	393	380	374	376	388	384
16	406	420	407	448	344	418	393	378	376	380	386	384
17	406	421	408	398	361	418	393	379	380	388	383	384
18	407	421	408	369	384	422	392	379	380	390	380	384
19	408	422	410	355	397	424	392	378	380	391	376	382
20	409	422	412	356	408	425	392	378	379	388	373	380
21	409	420	414	355	419	420	391	379	380	390	372	382
22	409	418	416	338	424	418	391	378	380	390	373	384
23	409	418	417	332	424	418	390	379	382	390	375	386
24	409	416	418	326	414	418	390	380	382	390	378	386
25	409	416	420	316	412	413	390	380	383	390	376	388
26	409	416	418	310	409	408	390	380	384	390	376	388
27	410	416	414	304	408	406	390	382	384	392	376	389
28	410	416	412	299	412	406	390	383	385	392	374	390
29	412		414	294	421	405	390	382	385	394	373	390
30	414		416	290	423	404	390	382	384	395	374	392
31	415		414		434		390	381		396		394
Средн.	407	419	412	447	347	418	395	385	378	381	388	383
Высш.	415	424	420	744	438	440	406	394	385	396	413	394
Низш.	402	416	406	290	273	404	390	378	371	366	371	374

Средний годовой 397. Высший 744 5/IV. Низший 273 8/V.

15/V восстановлена нижерасположенная мельничная плотина.

6. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	233	256	239	412	223	252	197	201	198	208	222	216
2	233	249	246	523•	222	246	197	203	200	208	228	216
3	234	249	248	784•	229	240	197	200	200	208	226	216
4	238	256	249	852•	256	236	198	198	200	209	229)	221
5	240	259	249	843о	248	232	198	198	200	209	222	223
6	240	257	253	813	243	230	198	198	200	209	226)	224
7	239	250	256	780	242	227	198	198	200	209	229	221
8	232	240	256	678	249	226	198	200	200	209	229	221
9	231	243	256	490	262	224	198	203	200	209	210	221
10	230	241	256	415	260	222	198	202	202	210	210	221
11	233	238	256	394	256	220	198	199	203	210	210	221
12	240	245	253	345	252	203	198	198	204	210	210	222
13	241	245	251	317	249	198	198	198	206	210	216	221
14	242	245	250	380	240	203	198	198	207	210	214	220
15	242	243	246	482	237	208	198	198	205	210	214	220
16	238	239	250	439	239	214	198	198	206	208	214	220
17	238	238	250	330	236	213	198	198	208	209	216	224
18	238	238	256	303	234	213	198	198	207	210	216	224
19	240	236	258	301	231	214	198	198	207	210	216	226
20	245	234	258	356	238	203	198	198	208	210	216	227
21	240	234	259	306	250	200	198	198	208	210	218	227
22	233	239	258	294	256	206	198	198	208	210	218	229
23	233	243	258	296	255	208	198	198	208	212	218	229
24	235	243	259	250	244	208	198	198	207	213	228	230
25	235	246	260	244	244	208	198	198	207	215	229	231
26	233	234	268	240	239	208	200	198	207	217	229	232
27	233	233	272	234	232	208	203	198	207	218	229	235
28	234	234	267	230	236	207	202	198	207	223)	223	234
29	248		268	228	252	204	201	198	208	222	224	235
30	252		270	223	250	200	201	198	208	228	226	234
31	253		288		258		201	198		228		234
Средн.	238	243	257	426	244	216	199	199	205	212	220	225
Высш.	253	259	294	858	263	253	203	203	208	228	230	237
Низш.	228	233	235	223	221	197	196	198	198	207	210	216

Средний годовой 240. Высший 858 4/IV. Низший 196 2/VII.

Уровень в период межени искажен работой вышерасположенной мельницы. 28/X—8/XI зажор.

ГИДРОМЕТЦЕНТР СССР
Инв. № 112
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
198 г.

7. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	185	201	203	323	186	170	152	153	147	152	158	171
2	185	201	203	388	183	172	153	153	147	152	160	171
3	185	202	203	550•	182	172	152	152	147	153	160	172
4	185	202	203	600•	182	174	152	152	146	153	158	172
5	184	202	203	560	180	174	152	152	146	153	159	172
6	184	202	204	504	180	176	152	151	146	154	158	174
7	184	202	204	476	179	176	152	151	147	154	160	174
8	184	202	204	426	179	174	152	150	147	154	160	175
9	185	202	204	366	180	170	152	150	147	154	161	175
10	185	202	205	315	179	166	152	149	150	154	161	176
11	186	202	206	284	184	164	152	149	149	155	160	177
12	187	203	206	264	184	162	153	150	150	156	166	178
13	188	203	208	255	185	162	155	150	150	155	166	178
14	188	204	208	243	187	160	154	150	152	155	164	178
15	188	204	210	236	188	160	153	149	151	155	162	177
16	188	204	211	230	188	159	152	149	150	156	161	176
17	189	204	214	222	187	158	152	149	152	156	162	180
18	190	203	214	218	183	158	152	148	152	156	162	180
19	192	203	214	218	180	157	151	148	151	156	164	181
20	194	204	216	216	178	156	150	148	151	157	164	181
21	194	203	218	210	176	156	152	147	151	157	165	182
22	195	203	218	206	176	156	152	146	150	157	166	182
23	196	203	218	204	175	156	152	148	150	157	166	182
24	196	203	218	202	174	155	152	147	150	157	167	183
25	198	202	218	198	174	154	154	148	150	157	168	184
26	198	201	218	196	174	154	154	149	151	157	168	184
27	198	202	218	194	174	154	154	150	151	157	168	184
28	199	202	218	190	174	153	154	149	151	157	170	182
29	200		220	190	173	151	154	148	151	156	170	185
30	200		221	188	172	152	154	147	152	149	170	186
31	201		246		172		153	147		154		187
Средн.	191	203	212	296	180	162	153	149	150	155	163	179
Высш.	201	204	259	621	188	177	156	153	152	162	170	187
Низш.	184	201	203	187	171	151	150	146	146	146	158	171

Средний годовой 183. Высший 621 4/IV. Низший 146 22/VIII, 4—6/IX, 31/X.

31/III—2/IV закраины. 29/X—16/XI полынья ниже водпоста.

8. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	268	294	278	394	302	323	279	262	247	257	249)	242
2	267	293	280	456п	302	326	278	264	246	259	249)	242
3	266	292	280	522о	302	324	278	265	246	257	250)	243
4	265	292	280	584•	300	315	276	263	244	256	249)	244
5	264	292	282	576•	298	306	275	261	244	254	249)	244
6	266	291	284	558о	292	302	278	260	253	255	247)	246
7	266	291	286	552	292	299	278	260	253	256	246)	247
8	267	289	286	546	295	298	274	262	250	257	246)	246
9	270	290	285	522	305	293	273	261	250	258	245)	245
10	272	290	285	493	313	290	273	261	256	258	244)	241
11	275	289	286	465	316	290	276	262	262	258	245	241
12	276	289	286	435	314	290	276	262	264	257	246	245
13	278	288	288	420	310	287	275	258	263	256	246	248
14	279	286	288	416	304	286	273	256	261	256	245	250
15	280	285	287	416	299	285	270	254	260	255	244	250
16	280	284	288	410	292	282	265	249	259	254	246	251
17	280	283	291	400	287	280	262	246	258	254	245	253
18	281	282	292	389	284	282	259	247	258	256	243	254
19	280	281	294	374	284	284	260	251	257	257	243	252
20	280	279	296	365	290	278	258	250	256	255	242	250
21	281	278	298	352	295	274	261	247	254	253	241	253
22	282	279	300	344	299	276	263	246	252	252	241	255
23	284	279	302	340	296	279	260	246	250	251	242	258
24	286	280	306	334	288	278	257	245	249	255	243	256
25	288	280	308	329	288	274	258	244	251	257	243	253
26	290	278	310	324	288	274	260	245	253	254	244	252
27	292	272	308	316	288	277	260	246	255	250	244	254
28	293	278	309	312	295	278	261	250	257	249	243	258
29	293		311	310	304	278	259	252	258	247	242	258
30	294		325	306	308	280	257	250	258	250)	242	257
31	294		345		320		259	249		250)		253
Средн.	279	285	295	419	298	290	267	254	254	255	245	250
Высш.	294	294	352	604	322	326	279	265	265	259	250	259
Низш.	264	272	278	305	283	273	256	244	242	247	241	240

Средний годовой 283. Высший 604 4/IV. Низший 240 10/XII.

1/IV лед подняло, закраины. 11/XI—31/XII полынья выше водпоста.

9. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211	232	229	304	254	268	238	234	216	210	196)	196
2	216	231	228	391	248	271	238	231	216	212	196)о	198
3	221	231	225	448	244	271	240	230	216	214	194)	198
4	222	230	226	494п	240	264	240	234	214	212	192)	200
5	223	232	228	528•	240	261	242	234	214	208	194)	209
6	224	233	228	538о	238	260	241	232	214	208	196)	211
7	220	232	231	528	236	253	240	236	212	208	198)	209
8	218	233	228	524	236	244	238	234	211	208	192)	208
9	218	232	228	513	236	242	240	236	216	209	187)	210
10	216	233	228	490	238	241	243	236	216	208	192)	212
11	211	230	228	466	242	243	242	235	218	212	198	208
12	211	232	226	450	242	242	240	232	218	212	188	208
13	214	230	227	432	244	240	240	230	222	210	194	208
14	216	230	229	421	244	242	238	231	222	210	197	209
15	215	229	231	420	244	241	236	230	223	209	197	214
16	218	230	231	416	244	241	238	227	220	210	198	214
17	222	230	232	410	242	239	238	228	218	208	194	212
18	224	230	234	400	239	234	240	226	220	208	194	214
19	226	229	234	390	236	232	238	221	220	208	193	214
20	228	229	235	376	236	236	238	218	222	212	190	216
21	228	230	237	361	239	237	236	218	220	208	192	214
22	229	229	235	344	240	238	234	218	216	204	193	215
23	230	230	237	327	244	239	232	220	213	205	192	216
24	228	228	236	317	242	240	232	220	211	206	190	219
25	227	228	235	301	240	238	236	217	214	206	192	216
26	224	230	238	289	239	239	236	218	212	206	191	220
27	224	231	240	280	238	238	235	214	210	208	195	218
28	224	228	242	270	238	236	234	218	210	205	194	218
29	224		244	264	240	236	232	218	210	201	194	216
30	226		246	258	246	238	230	216	212	198)	198	218
31	231		257		258		232	216		198)		218
Средн.	222	230	233	398	242	245	237	226	216	208	194	211
Высш.	232	233	264	548	262	271	245	238	223	214	200	220
Низш.	210	227	224	258	235	232	230	214	210	198	187	196

Средний годовой 238. Высший 548 6/IV. Низший 187 9, 12/XI.

25—31/III, 11/XI—31/XII полыньи. 1—3/IV закраины.

10. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	206	216	211	288	411	255	229	220	202	198	192	183
2	207	216	210	374	394	254	230	220	200	198	191	184
3	208	217	206	450	381	256	229	219	199	199	191	184
4	206	216	202	494	366	264	224	219	197	198	191	181
5	207	216	201	503	357	272	220	219	196	198	190	179
6	210	216	204	558о	332	269	222	219	196	197	189)	180
7	212	216	204	658•	308	270	224	219	196	197	188)	183
8	214	215	206	672	293	276	225	219	196	198	186)	186
9	214	212	208	663	284	276	227	218	196	199	187)	186
10	212	212	210	657	281	274	229	218	198	199	188	186
11	211	210	211	645	282	270	230	218	199	200	188	188
12	210	210	210	608	280	268	236	218	199	198	192	190
13	207	212	208	594	280	264	236	220	196	197	191	192
14	206	212	208	586	279	260	231	220	194	196	194	192
15	209	212	210	587	279	257	224	219	198	197	193	190
16	210	212	212	580	280	256	222	219	200	198	190	188
17	210	213	214	568	280	250	221	218	202	198	186	187
18	210	214	214	559	278	245	220	216	203	198	186	187
19	210	213	213	551	276	241	220	214	206	198	190	188
20	209	213	214	546	272	238	221	214	206	198	191	188
21	207	214	214	540	272	237	222	214	202	199	192	189
22	208	214	217	533	270	236	222	214	198	198	193	191
23	210	214	218	524	269	235	222	212	198	196	194	192
24	211	214	219	516	266	234	224	211	202	196	193	191
25	214	215	219	506	261	233	222	210	207	196	190	191
26	216	214	218	490	258	232	222	209	208	196	188	192
27	216	212	217	478	256	230	222	208	206	196	186	193
28	218	210	219	462	257	230	222	206	204	196	185	193
29	219		221	444	256	230	223	206	200	196	180	195
30	220		220	430	255	230	222	204	198	196	182	198
31	218		223		254		222	204		196		197
Средн.	211	214	212	535	292	251	225	215	200	197	189	189
Высш.	220	217	225	674	419	278	237	220	210	200	195	199
Низш.	205	210	201	257	253	229	220	204	194	195	180	179

Средний годовой 244. Высший 674 8/IV. Низший 179 5, 6/XII.

20—31/III наслуд. 1—5/IV закраины. 13/XI—31/XII полынья выше водпоста.

11. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	145	142	222	132	164	112	108	100	94	108	127
2	128	144	144	477п	130	170	111	109	98	94	107	129
3	130	144	144	497о	130	182	110	108	97	94	110	124
4	130	144	144	556•	130	182	108	108	97	94	112	119
5	129	144	144	563•	130	176	107	107	98	94	114	116
6	128	146	144	564	130	172	108	108	98	94	115	114
7	127	147	146	552	136	166	110	110	100	95	114	116
8	128	148	146	525	141	154	115	109	102	94	112	118
9	130	150	146	477	143	145	118	108	100	94	109	115
10	132	152	146	438	146	141	112	107	102	95	108	114
11	132	149	147	352	149	139	112	108	104	95	108	114
12	134	147	148	286	161	142	112	107	106	97	105	114
13	134	146	150	255	169	141	112	108	108	102	103	114
14	134	147	151	232	169	136	110	108	108	108	104	114
15	136	146	152	261	159	132	110	108	108	112	104	116
16	136	146	154	271	148	126	110	108	108	114	107	118
17	138	147	154	251	149	123	110	108	110	112	112	120
18	140	148	156	222	146	126	109	112	110	110	116	122
19	142	146	158	195	144	132	109	119	112	112	120	126
20	142	144	159	174	144	132	108	119	110	114	122	124
21	144	142	160	171	146	130	107	118	110	116	117	122
22	144	140	162	169	146	128	107	114	111	115	108	122
23	146	143	163	165	148	126	104	108	112	114	108	126
24	146	146	164	158	152	128	104	102	113	112	106	130
25	144	142	166	148	158	126	106	98	114	110	106	132
26	142	142	166	146	160	120	104	98	113	110	106	132
27	144	144	167	143	154	118	105	98	112	112	107	130
28	146	144	168	141	148	116	106	100	106	111	108	124
29	145		168	137	148	114	106	100	99	110)	110	122
30	144		171	132	150	113	108	99	95	115)	118	122
31	144		178		154		109	100		114		122
Средн.	137	145	155	296	147	140	109	107	105	105	110	121
Высш.	147	152	181	579	172	184	119	120	114	116	123	133
Низш.	125	140	142	132	129	113	104	97	95	93	103	113

Средний годовой 141. Высший 579 5/IV. Низший 93 2/X.

12. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—56	—44	—61	282	3	—22	—65	—84	—88	—83	—85)	—70
2	—60	—45	—60	380п	—2	—26	—64	—84	—88	—83	—84)	—70
3	—62	—44	—58	430•	—8	—32	—66	—84	—88	—83	—84)	—71
4	—67	—44	—55	454о	—14	—34	—66	—84	—88	—83	—82)	—72
5	—68	—43	—50	492	—20	—34	—68	—84	—89	—83	—81)	—72
6	—66	—44	—46	528	—26	—34	—68	—83	—89	—83	—81)	—72
7	—62	—46	—41	564	—32	—36	—70	—84	—90	—83	—80)	—73
8	—60	—48	—36	584	—37	—38	—70	—84	—90	—83	—83)	—74
9	—55	—50	—32	570	—42	—39	—71	—84	—90	—83	—86)	—76
10	—50	—50	—25	544	—48	—40	—72	—85	—86	—83	—88	—76
11	—54	—48	—24	506	—49	—42	—73	—85	—87	—83	—87)	—78
12	—58	—46	—24	438	—49	—44	—74	—85	—87	—83	—88	—79
13	—59	—46	—25	346	—49	—46	—74	—85	—87	—84	—88	—80
14	—58	—50	—28	276	—49	—47	—76	—85	—88	—84	—86	—79
15	—55	—54	—30	225	—50	—48	—76	—84	—88	—85	—85	—76
16	—52	—58	—34	189	—48	—49	—77	—86	—88	—85	—84	—74
17	—50	—62	—38	168	—46	—50	—78	—87	—88	—86	—80	—70
18	—54	—64	—36	160	—42	—52	—80	—87	—88	—86	—75	—70
19	—56	—64	—36	141	—40	—54	—82	—87	—88	—86	—68	—72
20	—54	—65	—34	118	—36	—56	—82	—87	—88	—87	—68	—76
21	—52	—66	—32	94	—31	—57	—83	—87	—88	—87	—73	—72
22	—52	—66	—32	78	—32	—58	—84	—87	—88	—88	—78	—67
23	—53	—66	—33	64	—32	—58	—85	—88	—86	—88	—74	—64
24	—54	—65	—34	54	—32	—60	—85	—88	—86	—88	—68	—64
25	—54	—64	—35	44	—34	—61	—86	—88	—85	—88	—63	—62
26	—53	—63	—35	36	—36	—62	—86	—88	—84	—89	—64	—66
27	—52	—63	—36	31	—36	—63	—86	—88	—84	—89	—64	—71
28	—51	—62	—34	25	—36	—63	—85	—87	—85	—89	—68	—70
29	—50		—18	17	—36	—64	—85	—87	—85	—88)	—73	—66
30	—48		—8	10	—26	—65	—84	—88	—84	—87)	—72	—66
31	—43		66		—20		—84	—88		—86)		—64
Средн.	—55	—55	—32	262	—33	—48	—77	—86	—87	—85	—78	—71
Высш.	—43	—43	109	587	4	—21	—63	—83	—84	—83	—63	—62
Низш.	—68	—66	—62	8	—50	—65	—86	—88	—91	—89	—88	—80

Средний годовой —37. Высший 587 8/IV. Низший —91 8, 9/IX.

28—31/III закраины. 1/IV полынья. 30/V—2/VI подъем уровня воды от ливня. 14—31/XII полынья.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	307	333	346	541•	258	500	488	478	472	468	486	472
2	299	329	344	463о	258	500	477	478	470	475	476	473
3	310	317	354	400о	258	502	468	478	466	476	474	471
4	311	332	358	362	257	502	464	476	472	476	474	471
5	308	326	348	330	256	501	464	472	472	476	471	470
6	308	333	331	319	256	501	462	470	473	477	472	470
7	306	333	340	318	256	503	461	474	472	474	472	472
8	295	338	346	312	255	502	460	476	476	473	480	474
9	312	330	346	306	254	500	460	476	478	477	474	468
10	312	334	350	296	254	500	462	478	479	476	478	465
11	313	330	349	286	254	499	467	478	470	476	474	468
12	315	333	348	283	254	498	470	473	470	476	469	469
13	312	340	348	280	253	498	471	472	477	473	472	471
14	313	338	356	278	253	498	474	478	478	476	474	472
15	310	340	354	276	253	495	475	474	480	474	475	474
16	317	350	348	275	253	495	474	474	474	476	474	473
17	327	328	346	274	252	494	474	477	470	478	468	472
18	310	326	348	272	252	493	474	478	477	481	468	473
19	310	342	348	272	252	493	474	474	480	482	470	473
20	312	347	348	270	252	492	474	475	480	480	470	472
21	309	330	354	270	252	491	474	476	478	478	468	472
22	322	342	355	268	252	491	476	477	478	478	472	474
23	309	341	356	266	252	491	477	476	474	478	470	473
24	314	340	358	264	252	490	478	475	470	478	470	472
25	320	311	359	263	256	490	480	470	478	478	469	470
26	326	316	359	262	254	490	480	472	479	476	466	472
27	318	316	366	262	256	490	476	468	480	476	467	470
28	328	338	418	260	310	489	470	474	480	475	470	472
29	333		550	260	445	488	464	475	480	476	470	470
30	328		561	260	489	488	467	477	476	484	468	470
31	326		530о		500		474	476		494		472
Средн.	314	333	372	302	278	495	471	475	475	477	472	471
Высш.	340	350	567	560	501	503	488	478	480	495	488	476
Низш.	294	309	328	259	252	488	460	467	463	467	464	465

Средний годовой 411. Высший 567 29/III. Низший 252 17—24/V.

29, 30/III ледоход. 28/V—31/XII уровни в подпоре от нижерасположенной плотины. 30/X—2/XI полыньи.

14. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	123	136	570о	131	99	88	76	71	76	78	93
2	109	123	136	510о	129	102	87	76	71	77	74	93
3	110	123	136	420	128	102	86	76	72	78	76	93
4	110	124	136	338	127	102	85	76	70	76	73	92
5	111	126	137	288	126	102	84	76	68	78	79	95
6	112	125	137	260	125	102	84	77	69	77	75	93
7	113	126	138	229	124	101	83	75	70	79	79	101
8	114	126	138	214	123	102	81	75	71	77	79	98
9	114	126	139	203	122	101	80	75	72	78	77	99
10	114	127	139	190	121	100	79	75	72	78	79	98
11	114	127	140	180	121	98	79	76	74	78	80	97
12	115	127	138	173	120	97	79	75	75	80	77	100
13	116	128	140	167	119	96	79	76	75	79	80	99
14	116	129	141	163	118	95	79	75	76	80	82	100
15	117	130	143	160	117	94	80	74	76	81	82	100
16	118	130	146	158	116	94	80	74	76	82	87	100
17	118	130	146	156	115	94	79	72	75	82	90	99
18	118	130	147	153	114	92	78	72	74	79	82	99
19	119	131	150	150	113	92	77	72	74	80	87	100
20	119	132	152	149	112	92	77	71	74	81	90	97
21	121	132	156	148	111	92	77	65	74	81	85	97
22	122	133	161	146	110	92	77	64	73	79	86	95
23	123	133	156	144	109	91	76	63	76	79	85	99
24	124	134	154	142	108	91	76	62	76	82	85	100
25	124	134	154	140	107	91	76	65	75	81	86	104
26	124	134	154	138	112	93	77	69	75	81	86	106
27	123	134	154	136	113	92	77	70	74	81	90	105
28	123	135	162	134	111	91	77	70	77	81	90	105
29	124		226	134	110	90	78	70	77	68	92	106
30	124		360о	132	105	90	77	70	77	80	90	106
31	123		581•		100		75	71		82		105
Средн.	117	129	169	207	117	96	80	72	74	79	83	99
Высш.	124	135	627	641	131	102	88	77	77	82	92	106
Низш.	109	123	136	132	100	90	75	62	68	68	73	92

Средний годовой 110. Высший 641 1/IV. Низший 62 24/VIII.

1/I—31/III, 1/V—31/XII наблюдения односрочные.

15. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	130	138	356п	160	122	84	72	68	72	95):	101
2	120	131	138	485•	156	118	83	72	66	73	85)*	102
3	118	131	138	697о	152	115	82	72	66	73	79)*	102
4	118	132	138	751•	149	114	82	72	66	73	79):	102
5	118	132	138	785о	146	113	80	72	65	73	82)*	103
6	118	132	138	796	143	112	79	72	66	74	86)*	103
7	118	132	138	751	142	110	78	71	66	75	84)*	103
8	117	132	139	704	138	108	78	70	66	75	88)*	103
9	118	133	139	657	137	106	76	71	68	74	87)*	104
10	120	133	142	607	136	104	75	71	68	74	85)*	104
11	120	134	143	539	134	103	74	70	70	74	86)*	104
12	121	134	144	456	131	101	74	70	71	76	101)*	104
13	121	134	144	370	128	100	75	70	70	75	102	105
14	124	135	144	311	128	98	74	69	72	75	102	105
15	122	135	144	278	126	97	74	69	70	77	102	105
16	123	135	143	258	126	96	73	70	71	74	100	105
17	123	135	143	246	124	95	72	70	72	76	100	106
18	123	135	145	234	124	94	72	68	72	76	100	106
19	122	135	146	222	123	93	74	68	72	77	97	106
20	124	136	148	212	122	91	72	68	72	76	98	106
21	124	136	148	204	122	88	72	68	68	75	98	107
22	124	136	148	196	120	87	72	68	72	77	98	106
23	124	136	149	192	120	87	72	67	72	76	98	107
24	126	138	149	186	118	87	72	67	74	77	98	107
25	126	138	150	180	120	86	72	66	68	77	99	107
26	126	138	152	175	120	85	72	66	72	77	100	107
27	127	138	154	172	130	84	72	66	73	76	100	107
28	128	138	158	170	138	83	72	66	72	76	100	107
29	128		163	165	132	82	72	66	72	76	100	107
30	128		170	162	127	84	72	67	72	80):	101	108
31	130		222		124		72	67		104)*		108
Средн.	123	134	148	384	132	98	75	69	70	76	94	105
Высш.	130	138	263	809	160	123	84	73	74	106	103	108
Низш.	117	130	137	161	118	82	71	66	65	71	73	101

Средний годовой 126. Высший 809 6/IV. Низший 65 4, 5/IX.

31/III закраины. 31/X зажор ниже водпоста.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	84	78	228	147	96	46	30	22	28	42)	46
2	76	84	78	387п	143	92	47	30	22	27	34)	47
3	76	84	79	628•	139	88	46	29	22	28	32)о	48
4	74	84	78	795•	134	86	44	30	21	28	35)о	48
5	73	84	79	782о	131	84	44	29	22	29	36	48
6	73	84	78	816	126	82	41	30	22	30	36	49
7	72	84	78	821	122	80	40	30	23	31	36	51
8	72	84	79	794	120	78	39	28	23	32	36	50
9	72	84	78	763	118	75	38	28	22	32	37	51
10	72	84	79	726	116	74	36	28	24	31	38	51
11	72	83	82	663	115	72	36	28	24	30	32	51
12	72	84	84	582	109	71	35	27	28	31	30	50
13	72	84	85	484	107	68	35	27	27	32	37	51
14	75	83	86	390	105	66	34	26	27	32	43	52
15	76	82	88	328	104	64	34	26	27	33	45	51
16	75	82	88	288	102	62	32	26	26	34	44	52
17	76	82	88	269	100	61	31	24	26	33	44	50
18	76	81	88	252	98	61	31	26	26	32	48	52
19	75	80	87	236	96	59	31	25	27	33	46	53
20	74	80	89	223	96	57	32	24	28	34	46	53
21	74	80	92	212	96	56	31	24	26	32	47	53
22	74	80	92	204	94	55	30	24	26	32	45	53
23	76	79	93	195	92	52	30	22	27	34	44	54
24	77	80	92	188	90	50	30	22	28	33	44	54
25	80	78	93	181	94	50	29	22	28	34	45	55
26	80	78	94	172	96	48	30	21	25	34	46	56
27	81	78	94	168	97	48	31	22	28	35	46	56
28	82	78	96	162	100	47	30	20	28	34	46	56
29	82		100	158	102	46	30	21	28	36)	46	57
30	82		108	152	104	46	30	20	28	42)о	47	58
31	83		120		100		30	21		44)		58
Средн.	76	82	88	408	109	66	35	25	25	33	41	52
Высш.	83	84	123	826	148	96	47	30	29	45	50	58
Низш.	72	78	78	151	89	46	29	20	21	27	27	46

Средний годовой 87. Высший 826 6, 7/IV. Низший 20 28, 30/VIII.

28/III—1/IV промоина. 11—30/XI, 12, 13/XII полынья выше водпоста, 20—30/XI шуга.

17. р. САМАРА — с. ПАВЛОВКА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244	249	259	328	320	268	224	210	199	204	208)	228
2	244	250	259	399	318	264	224	209	200	204	212):	229
3	245	252	259	508п	313	262	224	208	200	204	212)•	229
4	245	252	260	594п	310	260	222	208	200	204	209)•	229
5	244	253	260	664•	308	258	222	208	200	206	209):	230
6	244	254	260	742о	301	256	222	208	199	206	210):	232
7	244	254	260	771	299	254	220	208	199	206	208)	232
8	243	256	258	788	297	252	220	208	200	206	212):	232
9	243	256	258	796	293	252	219	207	202	206	210)	233
10	244	257	260	787	290	250	217	207	202	206	216)	233
11	243	258	262	770	287	249	216	206	202	206	214)•	234
12	244	259	263	746	283	248	216	206	202	206	228)•	234
13	244	259	263	708	279	246	216	206	203	206	230	234
14	242	260	263	654	279	244	215	205	204	207	230	234
15	243	261	263	582	276	242	214	205	203	206	231	234
16	244	261	264	511	274	240	213	204	204	206	231	234
17	244	261	264	462	272	240	213	204	203	208	227	234
18	244	262	265	434	271	238	213	204	203	206	226	235
19	246	261	264	414	270	237	212	203	204	207	226	236
20	245	261	265	395	268	236	212	203	204	206	226	236
21	246	261	266	381	266	236	212	202	203	207	226	236
22	244	262	266	370	264	234	212	202	203	206	226	237
23	244	260	266	361	263	232	211	202	202	226	226	237
24	245	260	267	356	262	230	210	202	203	207	226	237
25	245	260	268	350	262	228	210	201	203	207	226	237
26	245	260	270	345	264	228	210	201	204	208	226	237
27	245	260	272	339	264	226	210	201	204	207	228	237
28	245	260	273	334	266	226	210	200	204	208	228	238
29	245		276	329	272	226	210	200	204	208	228	238
30	245		280	326	274	224	210	200	204	210):	228	238
31	246		284		271		210	200		218):		238
Средн.	244	258	265	518	282	243	215	204	202	207	221	234
Высш.	247	262	286	797	320	268	225	210	205	218	232	238
Низш.	242	249	258	307	261	224	210	199	199	204	205	228

Средний годовой 258. Высший 797 9/IV. Низший 199 31/VIII, IX (4).

10—12/II, 13—20/XI полыньи. 26/III—2/IV закраины. 15/XI шуга.

18. р. САМАРА — р. п. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	183	232	206	256	883	318	188	154	155	150	148)	156
2	184	230	203	327	887	321	186	156	152	151	148):	157
3	187	228	200	449п	891	324	186	156	150	149	149):	158
4	190	228	199	561о	892	328	184	156	148	149	149):	158
5	198	227	196	640•	892	332	183	156	150	149	149)	160
6	204	226	194	639•	893	332	182	158	148	149	149)	159
7	212	224	197	712•	892	330	181	158	148	149	148)	160
8	218	222	196	780о	886	324	180	159	148	149	150)	158
9	224	221	198	848	874	314	179	158	148	146	150):	159
10	233	220	198	896	870	304	179	158	150	148	152):	160
11	236	216	197	919	860	296	178	158	149	148	158	156
12	242	215	198	924	846	287	177	158	150	151	152	157
13	248	218	199	923	832	277	175	157	150	150	146	156
14	251	220	196	917	815	266	174	156	149	149	149	156
15	252	222	196	905	790	258	173	156	150	150	149	164
16	253	222	196	887	763	251	172	156	150	151	151	167
17	252	222	195	862	733	248	171	154	151	151	154	168
18	252	223	195	830	699	240	168	154	150	151	154	168
19	252	221	193	802	657	230	166	154	150	150	158	165
20	256	220	194	788	615	225	166	152	151	150	160	166
21	256	219	194	786	572	220	166	152	151	150	159	166
22	254	218	192	791	520	214	166	153	151	150	159	167
23	253	217	190	798	475	210	166	153	150	150	158	165
24	252	216	192	810	431	204	166	150	150	151	158	164
25	250	213	192	822	396	200	166	151	148	151	159	164
26	250	211	195	834	375	197	164	150	149	151	157	166
27	246	210	194	846	342	196	164	150	148	151	158	164
28	244	206	196	856	327	194	164	149	150	150	156	164
29	241		198	866	319	192	163	150	149	150)	157	164
30	239		210	876	316	190	160	152	150	150)	156	164
31	238		231		316		153	156		148):		165
Средн.	234	220	198	772	673	261	172	155	150	150	153	162
Высш.	256	233	236	926	893	333	189	159	156	151	160	171
Низш.	183	206	189	250	314	189	153	149	148	146	146	154

Средний годовой 275. Высший 926 12/IV. Низший 146 9/X, XI (2).

29/III—2/IV промоины. 5/IV затор льда ниже водпоста. 21/IV—18/VII подпор от р. Волга. С 4/XI ниже водпоста ледостав. 11/XI—31/XII полыньи.

19. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	508	586	546	497	1246	654	410	244	204	186	234	230
2	515	584	542	510	1251	662	400	240	201	187	235	238
3	522	582	540	555•	1254	667	394	238	198	186	235	248
4	532	580	538	604•	1256	674	383	236	192	186	236	258
5	543	578	535	669•	1258	679	374	236	189	188	234	270
6	552	576	535	723•	1258	681	366	234	189	192	234	283
7	562	574	534	783•	1256	678	361	232	190	199	232	295
8	570	573	534	861о	1249	670	356	230	188	202	231	308
9	580	572	533	943	1240	662	348	230	186	204	227	322
10	588	570	532	976	1233	649	343	230	189	206	215)	332
11	593	570	534	1022	1222	639	333	232	188	207	204	338
12	598	569	536	1056	1208	629	327	234	188	208	194	341
13	603	569	534	1090	1192	618	322	236	186	210	193	346
14	608	569	532	1111	1170	606	314	238	184	212	198	350
15	610	571	529	1116	1150	595	306	240	180	214	196	356
16	610	572	525	1116	1120	584	298	240	178	218	179	360
17	610	572	522	1117	1088	574	292	239	176	218	181	361
18	612	570	520	1118	1056	564	286	239	174	221	156	360
19	614	568	517	1123	1009	553	280	240	172	223	153	358
20	614	568	514	1130	965	543	273	241	171	223	154	352
21	612	566	510	1139	920	530	268	241	170	224	161	346
22	610	566	505	1148	870	520	268	240	170	223	167	340
23	609	564	500	1158	822	510	270	237	171	224	173	337
24	608	560	497	1170	780	499	267	231	171	224	180	336
25	606	558	496	1186	741	487	264	234	173	224	190	338
26	604	556	494	1199	708	475	266	232	175	223	200	338
27	602	552	489	1210	683	462	264	226	177	224	208	339
28	600	550	486	1222	668	448	261	220	180	226	214	340
29	597		483	1230	658	436	258	220	182	232	220	341
30	593		484	1237	652	422	254	214	180	235	226	341
31	589		489		652		250	208		232		342
Средн.	586	569	518	1001	1027	579	311	233	182	212	202	324
Высш.	614	587	547	1239	1258	682	414	245	205	236	236	361
Низш.	506	549	483	496	652	420	249	207	169	185	153	229

Средний годовой 479. Высший 1258 5—7/V. Низший 153 19, 20/XI.

Уровни в постоянном подпоре от р. Волга. 17/XI зажор ниже водпоста. 11/XI—15, 25—31/XII полыньи.

20. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	212	231	436о	160	134	119	117	118	116	138	158
2	186	212	230	424•	159	130	119	117	119	118	138	140
3	192	213	234	392•	158	122	118	120	120	116	131	151
4	174	209	234	381•	157	127	124	120	119	122	120	152
5	176	217	234	356о	156	132	121	120	114	118	125	161
6	178	216	238	318	155	129	122	118	114	118	120	173
7	170	224	240	286	154	132	122	118	116	114	121	191
8	187	221	240	263	154	140	116	118	116	115	121	168
9	188	217	240	250	153	138	117	121	116	118	128)	178
10	190	226	256	235	151	134	119	122	115	123	120)	180
11	186	218	256	224	151	124	121	122	118	127	115	167
12	186	216	262	216	150	124	120	119	119	126	120	175
13	190	228	256	208	150	124	120	116	120	126	130	176
14	189	218	262	202	149	122	122	112	122	121	140	162
15	188	210	270	196	149	122	118	116	119	132	137	156
16	198	216	275	192	148	120	124	112	118	132	139	154
17	199	222	268	188	148	120	118	114	119	124	129	179
18	198	224	256	186	147	124	119	114	117	124	136	176
19	193	228	262	184	147	124	117	110	121	124	138	181
20	197	218	264	180	146	120	116	113	120	121	128	180
21	198	231	263	178	146	124	118	110	118	110	126	185
22	198	222	258	176	144	124	118	112	116	116	130	185
23	198	221	254	174	144	122	114	110	118	120	146	183
24	197	228	262	172	142	122	116	112	119	123	154	188
25	196	211	264	169	145	122	117	120	119	121	142	186
26	192	231	271	167	148	125	118	120	118	117	148	180
27	196	222	280	166	146	120	116	120	120	116	150	184
28	201	230	276	164	145	124	118	120	122	124*	144	179
29	204		276	163	130	121	118	122	121	150)*	166	186
30	210		409п	162	118	118	119	120	112	149	179	170
31	206		442о		122		121	120		132		180
Средн.	191	220	267	234	147	125	119	117	118	123	135	173
Высш.	211	235	447	440	160	141	126	124	124	153	180	193
Низш.	170	204	222	161	116	115	114	109	111	110	115	140

Средний годовой 164. Высший 447 31/III. Низший 109 14, 21, 24/VIII.

29/III размыта, 29/V восстановлена вышерасположенная мельничная плотина. 29, 30/X зажор ниже водпоста. 30/X—2/XI полыньи.

21. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	205	219	224	653•	198	188	172	169	167	170	175	200
2	206	219	224	636•	197	188	172	169	167	171	176	200
3	206	219	225	597•	196	186	172	169	166	172	178	200
4	206	219	224	479о	195	186	172	169	166	171	177	199
5	206	219	224	451	194	185	172	169	167	172	176	200
6	206	220	226	414	194	184	172	169	168	173	176	200
7	205	220	227	400	192	184	171	170	169	172	178	202
8	204	220	226	378	192	182	171	169	170	170	178	200
9	202	221	225	335	191	180	171	169	170	172	176	202
10	204	220	225	276	190	180	171	168	170	172	174	202
11	205	220	226	258	190	180	171	168	170	173	176	201
12	206	219	228	246	190	181	170	168	170	173	178	202
13	206	220	227	235	190	180	171	168	170	172	177	202
14	206	220	228	232	190	180	171	168	170	171	178	204
15	206	221	228	228	189	178	170	168	170	171	186	204
16	206	220	228	224	188	177	170	167	170	172	189	202
17	206	221	228	220	188	176	170	167	170	172	186	202
18	207	221	228	218	188	176	170	167	169	171	188	202
19	206	221	229	216	188	176	170	167	169	172	187	202
20	206	221	230	214	188	176	169	167	169	172	188	204
21	208	222	230	214	187	175	169	167	170	172	189	205
22	210	222	232	210	187	175	169	167	170	172	192	206
23	211	222	232	208	187	174	169	167	170	173	193	206
24	212	222	234	207	186	174	169	167	170	173	194	207
25	215	222	234	206	231	174	169	167	169	174	194	206
26	216	223	234	204	212	174	169	167	169	172	196	209
27	218	224	236	203	198	174	169	167	170	173	196	210
28	218	224	239	202	196	174	169	167	171	172	198	210
29	218		244	200	192	173	169	167	171	174	198	212
30	218		256п	198	191	173	169	168	171	172)	200	212
31	219		626•		190		169	167		172		210
Средн.	209	221	243	299	193	179	170	168	169	172	185	204
Высш.	219	224	635	675	275	189	173	170	171	175	200	212
Низш.	202	219	224	198	186	173	169	167	166	170	173	199

Средний годовой 201. Высший 675 1/IV. Низший 166 3, 4/IX.

5—15/II наслуд. 28/III закраины, 29/III промоины. 25/V подъем уровня от осадков.

22. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70	84	56	268о	43	46	43	41	41	43	52	69
2	66	82	59	206	43	46	43	41	41	43	52	64
3	70	80	58	166	43	45	43	41	41	43	52	68
4	72	78	60	135	43	44	43	41	41	43	50	66
5	76	74	58	111	42	44	43	41	41	44	48):	66
6	80	69	58	96	42	44	43	41	41	44	48)	64
7	84	65	56	88	42	44	42	41	42	44	45):	58
8	88	59	58	83	42	44	42	41	42	43	44):	75
9	90	57	60	77	41	44	42	41	42	44	44)	68
10	90	58	58	70	41	44	42	41	43	44	44)	60
11	87	55	61	64	41	44	41	41	43	44	49	57
12	86	51	63	60	41	44	41	41	43	44	50	56
13	82	44	67	57	40	44	41	41	42	44	52	54
14	78	52	64	58	41	43	41	41	42	44	53	53
15	78	46	62	58	41	42	41	41	42	44	54	54
16	83	46	60	56	41	42	41	41	42	44	54	52
17	88	44	63	54	41	43	41	41	42	44	55	47
18	84	44	43	52	40	43	41	41	42	44	56	47
19	82	46	60	51	40	42	41	41	42	44	58	46
20	85	48	44	51	40	42	41	40	42	44	60	46
21	100	50	44	50	40	42	41	41	42	44	60	45
22	99	52	50	48	40	42	41	41	42	44	61	45
23	99	52	64	48	40	43	41	41	42	44	61	46
24	98	51	68	46	40	43	41	41	42	44	62	48
25	70	50	74	46	136	43	41	40	42	44	64	50
26	96	50	91	45	66	42	41	41	42	44	67	48
27	92	50	125	44	53	43	41	41	42	44	66	48
28	90	53	189	44	52	43	41	41	43	45	68	48
29	88		234	43	48	43	41	41	43	57)*	70	48
30	84		303о	42	48	43	41	41	43	55	70	47
31	85		298о		46		41	41		53		47
Средн.	85	57	87	77	46	43	42	41	42	45	56	55
Высш.	100	85	380	308	230	46	43	41	43	57	71	76
Низш.	66	43	43	42	40	42	41	40	41	43	44	45

Средний годовой 56. Высший 380 30/III. Низший 40 13, 18—24/V, VIII (2).

30, 31/III лед на дне у берегов. 25/V подъем уровня от осадков. 29/X снежница. 8—10/XII зажор.

23. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	105	119	503•	72	64	55	49	48	51	57)	81
2	92	105	119	464о	72	62	54	48	49	50	56)	78
3	91	105	119	433	72	61	55	49	49	50	53)	77
4	92	104	120	409	72	61	54	48	46	50	52)	78
5	92	104	121	389	71	58	52	48	46	51	52)	80
6	90	104	123	361	70	55	52	50	49	52	52)	78
7	93	104	124	329	70	56	48	50	49	53	53)	72
8	94	104	126	307	69	58	46	51	49	53	55)	77
9	95	106	127	276	69	56	48	50	50	51	55)	81
10	96	106	128	232	68	57	50	50	50	52	55	81
11	96	106	130	178	66	57	50	48	49	51	56	81
12	96	107	130	140	65	56	50	50	49	52	62	81
13	97	108	134	120	65	56	50	50	51	53	58	82
14	98	109	136	109	64	56	50	48	52	53	60	82
15	98	109	134	105	64	56	48	50	50	52	60	76
16	98	108	135	102	64	56	50	49	52	50	60	84
17	99	106	136	99	64	57	50	48	50	51	60	85
18	98	106	130	97	65	57	48	48	51	51	60	86
19	99	108	130	93	66	57	49	48	50	51	60	86
20	99	109	128	90	66	56	50	48	52	50	65	85
21	102	108	130	87	66	56	49	46	50	50	67	85
22	99	111	133	84	66	56	50	49	51	50	68	86
23	90	112	133	82	65	56	51	48	50	50	69	88
24	90	114	128	80	67	56	51	48	50	50	71	89
25	91	115	126	80	72	55	49	48	50	50	71	87
26	94	116	130	78	72	55	48	48	50	50	72	84
27	96	118	132	78	69	55	48	49	50	52	74	84
28	96	119	140	75	72	55	50	46	50	52	75	88
29	98		272п	74	66	55	50	48	50	54*	76	88
30	100		440п	73	68	55	49	48	51	62)	77	88
31	104		524•		64		49	47		66)		87
Средн.	96	108	156	188	68	57	50	49	50	52	62	83
Высш.	105	119	532	528	75	64	55	51	53	67	77	89
Низш.	89	104	119	73	64	55	45	45	46	50	52	71

Средний годовой 85. Высший 532 31/III. Низший 45 8/VII, 28/VIII.

27/III промоина ниже водпоста, 28/III закраины. 29/X снежница. 31/X—9/XI ледостав выше водпоста. 10—19/XI полынья. 29/X—3/XI зажор.

24. р. ТОК — с. ЕРОХОВКА

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	162	174	358	168	164	149	151	147	148	140	152
2	162	166	172	528п	166	164	150	154	146	148	139	148
3	160	170	172	659•	166	162	144	154	145	148	142	151
4	155	168	174	777о	164	162	140	153	144	146	138	148
5	154	168	175	757	164	161	139	150	143	146	137	149
6	158	171	176	713	162	160	138	148	142	147	146	151
7	158	170	176	686	162	160	138	149	146	146	149	151
8	161	167	177	658	162	158	138	148	146	146	148	154
9	164	167	176	613	162	158	137	148	146	146	146	153
10	167	166	171	545	160	157	137	147	149	145	142	150
11	166	168	174	458	160	157	137	148	150	146	136	150
12	166	170	180	364	160	156	136	148	149	147	140	152
13	168	172	184	290	160	156	137	148	148	147	142	152
14	166	170	185	254	158	157	136	150	148	148	148	153
15	163	169	185	236	158	157	136	150	149	148	151	150
16	160	170	185	222	157	157	139	148	148	150	148	150
17	161	166	184	211	157	157	148	146	148	144	146	154
18	166	166	185	205	157	157	148	146	150	145	145	154
19	166	171	182	200	158	156	146	148	148	145	144	154
20	168	173	178	196	159	153	144	145	146	144	146	156
21	168	172	179	191	158	150	144	144	148	144	149	157
22	169	170	178	188	158	148	145	146	150	148	150	156
23	170	167	178	184	158	146	150	144	146	148	150	156
24	170	166	182	181	158	145	152	144	144	146	151	156
25	167	170	184	178	160	144	152	144	147	144	152	152
26	164	175	180	176	165	144	150	142	146	144	152	153
27	166	176	174	174	167	144	148	144	145	143	153	156
28	168	175	175	172	168	144	149	146	143	143	153	158
29	170		185	170	166	146	150	150	142	142)	152	159
30	170		195	168	166	148	151	149	146	139	150	158
31	166		256		164		151	147		134		156
Средн.	164	169	182	357	162	154	144	148	146	145	146	153
Высш.	172	176	277	811	169	164	152	155	150	150	153	159
Низш.	154	162	170	168	157	144	136	142	142	131	134	145

Средний годовой 172. Высший 811 4/IV. Низший 131 31/X.

1—21/I, 30/X—31/XII полынья в 0,5 *км* ниже водпоста. 1/IV закраины. 11/XII донный лед, 5—31/XII двухярусный лед.

25. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—9	—42	118	483о	—28	—27	—44	—46	—47	—44	—38	—8
2	5	—42	110	504о	—30	—28	—45	—46	—47	—44	—39	—18
3	—2	—42	103	483о	—30	—28	—45	—46	—47	—44	—39	—21
4	—14	—35	100	396о	—31	—35	—45	—46	—47	—44	—40	—25
5	—6	—39	98	298*	—31	—38	—45	—46	—47	—44	—40)	—30
6	13	—40	90	222о	—31	—40	—45	—46	—47	—44	—40)	—18
7	14	—20	91	168	—31	—41	—45	—46	—46	—44	—40)	—20
8	8	16	94	139	—32	—42	—45	—46	—46	—42	—41)	—32
9	1	34	100	106	—32	—42	—45	—46	—46	—41	—42)	—35
10	—8	37	100	84	—32	—43	—45	—46	—46	—41	—40)	—35
11	—16	13	98	66	—32	—43	—45	—46	—46	—41	—36	—30
12	—22	—21	96	50	—30	—43	—45	—46	—46	—41	—38	—20
13	—24	—18	94	42	—24	—44	—45	—46	—46	—41	—38	—19
14	—22	12	94	36	—22	—44	—45	—46	—46	—41	—35	—18
15	—20	38	91	38	—21	—44	—45	—46	—46	—42	—34	—22
16	—33	28	90	33	—24	—44	—45	—46	—46	—42	—37)	—27
17	—13	60	93	28	—26	—44	—45	—46	—46	—42	—30	—28
18	—1	72	90	24	—28	—44	—45	—47	—46	—42	—36	—30
19	—5	36	98	20	—22	—44	—45	—47	—47	—43	—34	—28
20	—2	—11	90	16	—23	—44	—46	—47	—47	—42	—28	—24
21	10	—36	82	14	—31	—44	—46	—47	—46	—40	—24	—23
22	—7	4	88	12	—33	—44	—46	—47	—46	—41	—26	—20
23	11	70	96	10	—34	—43	—46	—47	—46	—40	—25	—20
24	26	80	105	8	—33	—44	—46	—47	—46	—42	—22	—16
25	27	87	106	6	—31	—44	—46	—47	—46	—41	—30	—16
26	—2	94	105	4	—31	—44	—46	—47	—46	—40	—30	—20
27	—13	105	102	2	—32	—44	—46	—47	—46	—40	—30	—18
28	—22	124	105	0	—32	—44	—46	—47	—46	—40	—36	—22
29	—32		116	—2	—34	—44	—46	—47	—44	—40)	—32	—25
30	—36		156	—22	—33	—44	—46	—47	—44	—38	—18	—28
31	—40		421о		—29		—46	—47		—38		—32
Средн.	—8	20	110	109	—29	—41	—45	—46	—46	—42	—34	—23
Высш.	34	125	449	510	—20	—27	—44	—45	—44	—37	—14	—7
Низш.	—41	—44	82	—25	—34	—44	—46	—47	—47	—44	—42	—35

Средний годовой —6. Высший 510 2/IV. Низший —47 18/VIII (14) IX (10).

15/II—25/III, 25/XII лед двухярусный. С 23/II размыта вышерасположенная плотина, 27, 28/II редкий ледоход. 1—5/IV заторы льда выше и ниже водпоста. 30/X—31/XII временами полыньи ниже водпоста.

26. р. БУЗУЛУК — д. ПЕРЕВОЗНИКОВО

Отм. нуля графика 61,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	134	136	134	406п	168	141	122	118	113	114	114	116
2	134	135	135	553•	166	140	122	117	113	114	116	114
3	134	135	134	789•	164	139	122	117	113	114	116	118
4	134	135	134	904о	162	139	121	118	113	115	116	117
5	135	135	135	864о	154	134	123	117	113	114	116	116
6	135	135	135	799	152	133	124	117	114	114	116	116
7	135	135	135	702	148	134	124	117	114	113	116	117
8	135	134	140	635	148	134	123	117	113	114	114	117
9	137	135	163	546	146	132	122	117	114	114	114	117
10	138	136	164	501	146	130	123	117	113	114	114	117
11	136	135	170	454	147	131	122	117	114	114	114	116
12	135	136	172	356	146	130	121	116	114	114	114	116
13	135	136	166	303	147	128	121	117	114	115	114	116
14	135	135	152	264	147	128	121	116	114	115	115	116
15	135	134	148	256	146	127	121	116	114	115	116	116
16	136	135	147	254	145	127	121	117	113	115	116	116
17	136	132	145	251	146	126	121	117	113	115	116	118
18	136	131	143	246	145	126	121	117	113	115	116	120
19	136	132	143	239	145	126	120	116	113	115	116	122
20	136	132	144	214	146	126	118	117	113	115	116	123
21	137	131	147	205	146	126	118	116	113	115	116	122
22	138	131	148	197	145	126	118	116	113	115	116	122
23	138	132	149	204	146	127	118	115	113	115	116	122
24	138	132	152	199	146	126	118	116	113	115	116	123
25	138	132	153	190	147	128	117	115	113	115	118	123
26	138	135	150	182	146	128	117	115	113	115	117	123
27	138	134	144	177	146	128	117	116	113	115	117	122
28	138	134	148	175	146	128	118	115	114	116	117	120
29	138		164	175	146	126	118	114	115	115)	117	121
30	138		172	173	146	124	118	113	115	114	117	121
31	136		262		144		118	112		114		121
Средн.	136	134	153	380	149	130	120	116	113	115	116	119
Высш.	138	136	290	920	168	141	124	118	115	116	118	123
Низш.	134	131	134	173	142	124	117	112	113	113	114	114

Средний годовой 148. Высший 920 4/IV. Низший 112 31/VIII.

8—13/III сброс воды с вышерасположенной плотины. 30/X—18, 25—31/XII полыньи ниже водпоста.

27. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	139	164	283	100	110	84	78	77	79	85)	116
2	120	141	164	492о	99	107	83	79	77	79	85)	116
3	120	142	166	584о	96	106	83	79	77	79	90)	117
4	121	145	167	590о	93	106	83	79	77	79	90)	118
5	121	148	168	600•	96	106	82	79	77	79	88)	122
6	122	148	170	635•	96	104	82	79	78	79	84)	122
7	122	150	171	607•	95	102	82	79	78	80	82)	117
8	122	150	171	590	92	100	81	79	78	80	83)	122
9	122	152	172	459	94	97	81	79	79	80	83)	122
10	124	150	172	361	93	95	81	80	79	80	88)	122
11	125	150	172	283	93	94	81	79	79	80	95)	122
12	126	150	174	237	92	93	81	79	79	80	97	123
13	126	149	176	204	92	92	82	78	80	80	96	124
14	128	149	177	185	92	92	82	78	80	80	96	124
15	129	149	178	169	92	91	81	78	80	80	98	122
16	129	150	178	162	91	90	80	78	80	79	96	121
17	130	150	180	158	91	89	80	78	80	79	96	123
18	130	150	182	152	91	88	81	78	79	79	100	123
19	130	151	183	147	91	88	80	78	79	80	103	126
20	131	151	184	146	91	87	80	78	78	80	106	128
21	131	152	186	146	91	86	81	78	78	80	108	129
22	131	152	188	144	91	86	80	77	78	80	110	131
23	131	152	188	142	92	86	80	77	78	80	112	131
24	130	153	189	122	92	85	80	77	78	80	114	129
25	130	156	190	115	92	85	80	77	78	80	118	130
26	129	157	192	111	98	85	80	77	78	79	115	130
27	127	162	194	110	106	84	79	77	78	79	115	132
28	130	163	197	108	136	84	79	77	79	79	114	132
29	134		199	104	130	84	79	77	79	79)	114	132
30	136		204	102	122	84	79	77	79	89)	113	133
31	138		236		109		78	77		92		133
Средн.	127	150	182	275	98	93	81	78	78	80	99	125
Высш.	139	163	261	663	140	112	84	80	80	96	118	133
Низш.	120	139	163	101	91	84	78	77	77	79	82	115

Средний годовой 122. Высший 663 6/IV. Низший 77 23—31/VIII, IX (6).

26—28/V подъем уровня от осадков. 31/X, 12/XI полыньи.

28. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	77	72	154	73	64	47	44	40	44	50)	76
2	64	77	72	247п	72	62	47	44	41	44	50)	76
3	64	77	72	308•	70	60	47	44	41	44	50)*	77
4	64	77	74	310о	70	60	47	44	41	44	54)*	77
5	64	77	74	347•	69	58	47	43	41	44	59)*	77
6	64	77	74	366	68	58	47	43	41	44	56)*	77
7	64	77	74	387	68	58	47	43	42	44	50)	78
8	64	77	74	405	68	56	47	42	42	44	49)	79
9	64	77	76	406	67	56	46	42	42	44	49)	79
10	65	77	78	324	66	54	46	42	44	44	49)	79
11	65	77	79	220	66	54	46	41	44	44	50)*	79
12	66	77	80	172	65	54	46	41	44	44	54	79
13	66	77	82	153	65	52	47	41	44	44	55	80
14	67	76	82	136	64	52	46	41	44	44	56	80
15	67	76	82	126	64	52	46	41	44	44	59	80
16	67	76	82	119	62	50	46	40	44	44	61	81
17	68	76	84	114	61	50	46	39	44	44	62	81
18	68	76	85	105	60	50	44	39	43	44	62	81
19	69	76	88	100	60	50	44	39	42	44	64	81
20	70	75	90	96	59	50	44	39	42	45	65	81
21	70	74	92	94	58	50	44	39	43	46	65	81
22	71	72	92	90	59	49	44	39	43	46	66	80
23	73	73	93	87	59	49	44	39	43	45	68	80
24	74	74	93	85	58	49	44	39	43	44	70	81
25	75	74	93	83	60	49	44	39	43	44	72	81
26	75	75	93	81	63	49	45	39	43	46	73	81
27	76	74	93	80	64	48	44	39	43	45	74	81
28	77	72	92	77	64	48	44	39	44	45	74	82
29	77		91	76	63	48	44	39	44	45)*	74	82
30	77		90	74	64	47	44	40	43	47)*	76	82
31	77		100		65		44	40		52)*		82
Средн.	69	76	84	181	64	53	45	41	43	45	61	80
Высш.	77	77	108	421	73	65	47	44	44	52	76	82
Низш.	64	72	71	74	58	47	43	39	40	44	49	76

Средний годовой 70. Высший 421 9/IV. Низший 39 16—30/VIII.

30/III—1/IV промоина. 4—6/XI зажор ниже водпоста.

29. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Отм. нуля графика 64,83 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	255	286	295	112	123	106	104	103	106	116	174
2	210	256	287	302	110	122	106	106	103	106	118	172
3	212	259	288	308	110	120	106	105	103	107	117	179
4	213	260	289	306	110	118	105	105	102	107	117	177
5	213	262	290	300	109	115	106	105	102	108	120	173
6	212	264	291	286	109	115	106	105	103	108	120	176
7	212	266	290	280	107	114	105	105	103	108	120	178
8	214	266	291	266	108	112	105	105	103	108	120	178
9	218	267	292	231	108	112	105	104	103	108	120	179
10	220	268	294	200	111	110	105	105	104	108	120	174
11	224	269	296	169	110	110	105	105	105	108	122	171
12	226	268	300	158	111	109	105	104	105	108	124	171
13	230	268	301	152	110	109	105	106	105	109	127	173
14	231	270	303	154	109	108	106	106	105	110	130	174
15	232	270	304	152	109	108	106	104	105	109	132	174
16	234	269	304	142	110	108	106	104	105	109	133	178
17	236	274	304	136	110	108	105	104	105	110	131	182
18	237	271	306	132	112	107	106	103	105	110	130	179
19	237	275	306	130	111	107	106	103	105	110	145	178
20	238	273	308	130	111	107	106	103	105	110	150	180
21	240	274	308	126	111	107	106	103	104	110	155	186
22	240	274	309	124	110	107	104	104	104	110	161	190
23	241	274	310	122	109	105	105	104	104	110	160	192
24	242	279	310	120	108	107	106	104	105	111	164	193
25	242	280	312	118	112	106	105	104	105	111	168	194
26	244	282	313	116	119	107	105	103	105	111	171	194
27	245	284	312	112	117	105	105	104	106	111	173	197
28	248	284	310	114	119	107	105	104	106	111	176	200
29	248		307	113	120	105	106	103	106	117)	175	202
30	250		302	112	120	105	106	104	106	118)	176	204
31	252		296		125		106	104		115		209
Средн.	231	270	301	180	112	110	105	104	104	110	140	183
Высш.	252	284	315	308	129	131	117	110	107	118	177	210
Низш.	207	255	286	109	107	100	102	96	100	105	113	170

Средний годовой 162. Высший 315 27/III. Низший 96 28/VIII.

В январе—марте, декабре наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 28/VIII в 15 ч. прорвало ближайшую верхнюю запруду, в русле воды не было; к 16 ч. запруда восстановлена.

30. р. СЪЕЗЖАЯ — с. СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 54,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	224	266	320	647	210	209	190	189	186	192	185	216
2	226	267	322	611	210	208	191	189	186	194	190	212
3	228	267	324	557	209	206	191	189	185	194	192	212
4	230	268	326	514	208	205	190	190	185	194	194	212
5	230	268	326	474	207	204	190	189	184	194	197	216
6	230	269	334	411	205	204	192	190	185	194	197	218
7	230	270	338	371	202	204	191	190	186	194	197	219
8	230	272	341	358	198	204	192	189	186	194	197	218
9	230	274	336	326	198	204	280	189	186	194	197	218
10	231	276	324	294	196	204	215	188	186	195	198	220
11	232	279	326	271	195	203	201	188	188	196	198	220
12	233	284	325	260	195	204	243	188	188	197	197	222
13	233	287	326	250	194	204	240	188	190	196	196	222
14	233	285	322	250	195	204	224	188	191	196	198	224
15	233	292	318	270	198	204	212	187	192	196	198	224
16	234	294	320	256	202	203	206	187	192	196	200	224
17	237	300	324	238	207	202	200	186	192	196	200	222
18	241	300	328	232	203	201	198	186	192	196	198	219
19	244	302	337	226	202	198	195	186	192	196	196	218
20	246	304	348	223	202	197	194	186	191	196	196	216
21	248	306	348	224	200	197	192	185	191	196	197	217
22	250	308	340	220	200	196	192	185	191	196	198	217
23	254	310	331	216	200	194	192	185	190	196	206	218
24	256	311	328	215	199	194	191	185	191	196	214	219
25	258	314	327	214	203	194	190	184	190	196	205	220
26	262	316	328	214	206	192	190	184	191	196	202	220
27	264	318	329	213	206	192	190	184	192	194	203	222
28	265	318	331	212	210	192	190	185	192	193	204	222
29	265		334	210	214	192	190	185	192	190	206	224
30	266		408	210	212	191	190	185	192	194	212	224
31	266		632		210		189	185		186		226
Средн.	242	290	342	306	203	200	201	187	189	195	199	219
Высш.	266	318	667	664	214	209	297	190	193	199	215	226
Низш.	224	266	317	210	194	191	189	184	184	185	184	211

Средний годовой 231. Высший 667 31/III. Низший 184 25—27/VIII, 5/IX, 1/XI.

В январе—марте наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 15/IV, 9, 12, 13/VII подъем уровня от осадков. 1—10/XI полынья.

31. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. АЗАМАТОВО

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242	277	318	624о	236	232	219	218	216	218	231	255
2	245	275	318	644о	236	232	220	218	216	218	227	254
3	256	270	319	633о	235	232	220	218	216	218	227	257
4	257	267	319	634о	234	230	219	218	216	218	227	258
5	251	265	320	535о	234	229	219	218	216	218	228	261
6	246	264	320	508о	231	226	219	218	216	218	227	260
7	253	264	320	477о	231	224	219	218	216	219	227	235
8	262	260	322	440о	231	222	219	218	217	219	226	256
9	266	258	325	397	231	218	219	218	217	219	226	264
10	268	260	326	316	230	217	219	218	218	219	226	268
11	268	266	329	271	229	217	219	218	218	220	229	266
12	270	266	332	260	229	217	219	217	218	220	230	264
13	270	264	334	254	230	217	220	217	218	220	238	262
14	270	268	336	250	230	217	219	217	218	220	244	262
15	266	264	338	250	230	217	219	217	218	218	241	254
16	264	268	342	270	230	217	219	217	218	218	240	262
17	266	260	318	270	230	216	219	217	218	218	240	262
18	272	253	336	268	229	216	219	217	218	218	240	260
19	275	258	337	248	229	216	219	217	218	218	243	259
20	273	260	336	246	230	216	219	217	218	218	244	264
21	278	240	327	246	229	216	218	216	218	217	245	264
22	282	271	330	245	229	216	218	216	219	217	248	262
23	278	290	334	244	229	216	218	216	218	217	250	257
24	276	318	338	241	229	216	218	216	218	218	254	254
25	280	318	336	238	231	216	218	216	218	218	256	268
26	280	320	335	237	233	218	218	216	218	218	260	268
27	276	324	338	237	234	218	218	216	218	218	258	264
28	274	318	341	236	234	217	218	216	218	218	258	262
29	278		345	236	232	218	218	216	219	228)	258	260
30	278		355	236	232	219	218	216	219	236	256	259
31	278		426		232		218	216		237		258
Средн.	268	274	334	340	231	220	219	217	218	220	240	260
Высш.	282	327	487	648	236	232	220	218	219	238	260	268
Низш.	240	239	317	236	229	215	218	216	216	217	223	232

Средний годовой 253. Высший 648 2/IV. Низший 215 19—21, 24/VI.

7/XII зажор снега выше водпоста. 8/VI восстановлена вышерасположенная мельничная плотина.

32. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — ст. ЗАГЛЯДИНО

Отм. нуля графика 72,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	363	362	354	489	276	272	253	254	250	251	254	352
2	362	364	350	606	275	268	253	254	250	251	253	352
3	360	366	346	724•	274	267	253	254	250	252	254	352
4	358	370	346	809•	273	266	253	254	250	252	252	352
5	358	372	346	787•	272	265	253	254	250	252	252	351
6	359	372	347	704о	272	264	256	254	250	252	252	352
7	358	373	347	695о	270	263	254	254	251	252	252	356
8	354	374	349	666о	270	262	258	254	250	252	252	358
9	352	376	350	589о	269	261	255	254	251	252	252	354
10	352	374	350	479о	269	261	254	253	252	252	252	357
11	352	372	350	404	268	259	253	253	251	252	250	357
12	353	373	351	366	268	258	252	253	251	252	249	359
13	354	374	350	341	266	257	252	252	252	252	250	362
14	354	375	350	332	266	256	252	252	252	252	251	364
15	362	376	351	328	266	256	252	252	253	253	252	366
16	364	373	354	324	266	256	252	251	252	253	252	366
17	364	376	358	316	266	255	254	251	252	253	254	366
18	364	378	362	308	265	255	254	250	252	253	270	362
19	362	369	364	302	265	254	254	250	252	252	286	363
20	364	370	368	298	264	254	254	250	252	252	297	364
21	367	368	370	296	264	254	254	250	252	252	307	366
22	372	366	370	292	264	254	254	250	252	252	318	367
23	367	364	372	290	263	254	254	250	251	252	326	366
24	364	363	374	287	262	254	254	250	251	252	334	368
25	364	362	378	284	264	254	254	250	251	252	341	370
26	364	358	380	282	265	254	254	250	252	252	346	372
27	361	358	386	280	266	254	254	250	252	252	350	373
28	360	357	385	279	268	253	254	250	251	252	350	375
29	360		390	278	270	253	254	250	251	252)	351	377
30	360		412	276	268	253	254	250	251	256	352	378
31	360		432		270		254	250		252		377
Средн.	360	369	364	424	268	258	254	252	251	252	284	363
Высш.	373	379	446	816	276	273	261	255	252	262	353	378
Низш.	352	355	345	276	262	253	251	250	249	250	248	349

Средний годовой 308. Высший 816 4/IV. Низший 248 12/XI.

29/III—2/IV закраины. 30/X—21/XII ниже водпоста полынья. 16/XI восстановлена нижерасположенная мельничная плотина.

33. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	268	267	256	344	187	193	221	248	246	250	258	256
2	270	278	249	402	185	194	218	248	250	252	262	257
3	272	278	253	461	184	190	219	244	233	256	260	252
4	272	278	272	490п	184	190	221	254	238	256	258	262
5	266	272	264	502•	184	188	218	246	235	244	258	260
6	266	282	260	497о	187	184	211	246	245	245	258	262
7	263	276	272	488	186	183	234	246	251	245	260	262
8	254	268	264	488	186	182	241	235	248	248	254	262
9	273	266	252	480	184	181	231	236	254	252	249	262
10	278	269	253	443	185	178	235	240	256	254	256	261
11	269	279	253	388	184	178	233	238	245	258	254	264
12	272	278	271	334	184	177	238	239	246	250	244	259
13	276	276	264	290	184	176	235	238	251	251	258	264
14	272	274	260	278	184	174	230	240	248	250	260	259
15	257	268	267	282	184	179	230	240	253	248	259	265
16	270	272	271	266	182	176	230	244	253	246	260	256
17	266	276	260	242	180	176	244	246	252	255	256	260
18	264	274	263	229	180	175	243	246	254	254	254	256
19	268	268	258	220	180	175	243	250	248	267	248	260
20	262	269	264	216	180	172	248	240	248	260	244	263
21	266	262	268	212	180	171	244	236	246	262	242	260
22	270	258	260	210	180	173	242	240	246	250	238	258
23	278	259	258	206	182	173	237	248	252	258	238	267
24	274	257	258	203	182	174	252	239	253	252	236	258
25	268	263	270	200	184	168	245	231	252	256	241	262
26	270	275	261	198	189	168	245	228	250	258	244	258
27	270	264	266	194	190	178	243	248	256	256	244	260
28	272	259	270	192	189	200	242	252	255	258	236	264
29	262		269	189	189	214	250	252	256	258	238	267
30	272		284	186	190	222	250	249	255	244)	252	264
31	270		314		194		245	244		236		264
Средн.	269	270	265	311	185	182	236	243	249	253	251	261
Высш.	280	282	322	504	194	226	254	257	263	268	263	270
Низш.	251	256	242	186	180	165	211	222	232	234	231	251

Средний годовой 248. Высший 504 5/IV. Низший 165 25/VI.

1—3/IV закраины. 27/VI восстановлена нижерасположенная плотина. 1, 2/XI полыньи.

34. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	172	158	218	242	179	149	134	137	132	122	138
2	158	172	158	327•	236	179	148	134	134	131	121)	138
3	151	167	158	519•	232	180	149	136	132	130	120)	138
4	152	170	158	648о	226	181	148	136	130	118	124):	136
5	158	168	158	696•	220	180	146	134	129	100	124)	135
6	158	168	159	786•	214	184	146	134	130	105	123)	133
7	158	169	156	906о	212	196	145	134	132	118	121)	140
8	157	170	154	986о	210	185	146	135	132	122	119)	139
9	156	172	156	1000	208	170	146	134	132	120	119)	135
10	159	169	156	988	206	167	146	134	133	120	119)	133
11	166	169	160	968	204	169	146	134	134	124	144*	132
12	170	170	162	932	202	168	145	134	134	125	162)*	136
13	163	168	164	885	199	156	144	134	134	126	158)*	135
14	160	166	163	837	196	164	144	134	136	126	149)	141
15	159	168	161	791	194	164	143	133	136	126	138)	154
16	154	166	160	741	190	159	134	134	134	125	132)	161
17	149	166	162	682	188	158	109	134	134	125	156)*	164
18	154	166	162	620	186	156	112	134	134	124	155	164
19	159	168	163	559	184	153	121	132	134	125	160	160
20	165	164	166	501	183	150	123	130	133	126	160	154
21	166	162	165	439	180	150	134	132	132	125	155	150
22	164	164	165	382	178	149	138	132	132	126	150	142
23	169	162	164	344	176	149	137	130	131	125	142	140
24	168	161	164	320	173	150	135	128	131	125	142	140
25	164	159	162	290	172	149	135	126	132	125	143	138
26	168	159	158	258	172	148	138	128	131	126	144	138
27	168	159	158	252	172	148	138	128	131	126	145	136
28	167	156	158	255	172	148	138	128	131	126	142	136
29	170		154	252	172	149	138	151	131	126	142	136
30	168		152	248	175	149	138	171	131	126	140	134
31	168		176		178		136	147		124		135
Средн.	161	166	160	588	195	163	139	135	133	123	139	142
Высш.	171	173	190	1001	244	196	149	178	138	132	166	165
Низш.	146	155	152	209	171	148	103	126	128	94	119	131

Средний годовой 187. Высший 1001 9/IV. Низший 94 5/X.

1—5/I, 18—23, 30/XI—31/XII полыньи. 16/III—1/IV закраины и промоины. В июле—августе ход уровня искажен работой вышерасположенной мельницы. 17—22/XI зажор ниже водпоста.

35. р. МОЧЕГАЙ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Отм. нуля графика 72,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178	180	179	279	152	150	144	150	148	154	167	172
2	179	184	178	356•	152	150	143	150	148	156	166	170
3	174	182	180	427•	151	147	144	151	150	156	164	170
4	172	184	181	454о	151	147	143	150	149	156	160	169
5	173	184	180	449о	151	146	144	151	150	156	157	169
6	173	182	185	415о	151	146	146	151	150	156	161	170
7	170	185	186	422	151	146	150	152	150	157	156	166
8	174	182	182	429	151	146	150	152	152	158	156	169
9	172	184	183	401	151	146	151	152	150	158	157	172
10	170	181	183	308	152	146	152	152	153	158	160	170
11	172	177	182	254	154	141	150	153	152	158	152	171
12	174	181	184	227	151	140	151	152	153	156	160	170
13	174	180	182	204	150	144	150	150	153	158	162	172
14	178	182	186	206	150	146	151	151	152	158	162	168
15	181	181	188	214	149	142	151	150	150	158	162	168
16	179	182	188	188	147	147	151	152	152	160	162	168
17	179	182	187	182	148	148	150	151	152	161	160	170
18	180	183	178	171	148	146	151	150	151	157	160	171
19	184	180	182	163	148	143	150	151	150	159	159	170
20	184	174	188	161	148	143	150	151	146	158	162	172
21	178	174	190	160	150	144	149	151	150	160	162	172
22	184	176	194	158	150	144	150	149	153	160	162	170
23	178	174	197	158	147	143	150	146	152	160	164	170
24	186	176	199	159	144	144	149	148	150	161	163	171
25	192	176	198	158	144	144	150	149	152	161	164	172
26	188	178	198	158	148	144	150	148	153	162	164	172
27	194	178	199	156	150	144	151	148	152	162	167	172
28	192	178	201	156	148	144	150	148	152	162	168	172
29	195		204	153	148	144	150	148	152	162)	169	172
30	184		212	152	146	144	150	149	154	162	169	172
31	178		230		148		150	149		162		172
Средн.	180	180	190	249	149	145	149	150	151	159	162	170
Высш.	196	191	236	474	155	150	153	153	154	163	169	173
Низш.	170	172	177	151	140	139	143	146	145	153	151	165

Средний годовой 170. Высший 474 4/IV. Низший 139 11, 12, 15/VI.

6/VII восстановлена нижерасположенная плотина.

36. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	43	61	56	305п	45	36	22	22	20	24	28	38
2	43	62	56	434о	44	36	22	22	18	24	28	38
3	43	63	56	505•	42	37	22	22	19	24	25	37
4	46	64	56	518о	42	37	22	22	19	24	24	39
5	46	64	57	510	40	36	22	22	21	24	23	38
6	48	64	58	474	40	36	22	22	20	23	24	38
7	47	62	59	443	38	34	21	23	20	23	25	38
8	48	62	60	403	40	34	22	23	20	24	25	37
9	50	61	60	352	39	32	22	23	20	24	25	38
10	51	60	62	276	38	32	22	23	22	24	24	38
11	51	58	62	206	37	32	20	23	21	24	28	38
12	52	58	64	158	36	31	21	24	21	24	28	38
13	52	57	64	131	35	30	21	24	20	21	25	39
14	56	56	65	116	35	30	21	24	20	21	26	38
15	62	56	68	108	34	29	20	23	20	21	27	40
16	66	57	69	94	34	29	20	23	20	21	30	39
17	66	58	69	87	34	29	20	22	20	21	32	36
18	66	54	70	80	34	29	20	22	19	22	29	37
19	64	54	72	73	33	28	22	21	18	22	29	38
20	65	52	78	70	34	28	22	21	18	22	30	39
21	64	51	82	67	32	27	22	21	18	21	32	40
22	66	50	90	63	32	26	23	21	20	22	33	38
23	68	50	92	59	32	24	22	20	22	24	36	38
24	70	52	91	56	32	24	22	20	24	24	36	38
25	70	54	90	60	33	24	22	20	24	24	36	40
26	69	56	92	53	33	24	22	20	22	23	36	40
27	67	56	94	50	34	24	22	19	24	23	36	40
28	64	57	95	47	34	24	22	19	24	24	36	41
29	62		98	44	34	23	22	20	24	24	37	42
30	60		109	46	35	22	22	20	24	30	38	40
31	61		172		35		22	20		26		40
Средн.	58	57	76	196	36	30	22	22	21	23	30	39
Высш.	70	64	230	536	45	37	23	24	25	34	39	43
Низш.	43	50	56	44	31	22	20	19	18	21	23	36

Средний годовой 51. Высший 536 4/IV. Низший 18 2, 19—21/IX.

30, 31/X полынья ниже водпоста.

37. р. БОЛЬШАЯ БУГУРУСЛАНКА — с. ПРОНЬКИНО

Отм. нуля графика 60,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	170	190	223	130	190	168	185	170	182	188	187
2	180	168	200	272о	128	186	170	180	160	190	190	196
3	192	166	191	347о	129	184	179	177	155	188	185	192
4	191	190	198	421о	128	184	176	177	158	186	184	190
5	184	196	192	451•	128	184	176	180	164	186	183	193
6	188	186	189	462о	128	184	182	174	158	186	184	191
7	192	178	195	389	126	181	181	178	162	190	188	192
8	184	186	194	429	128	182	178	185	166	186	182	192
9	176	186	200	408	128	183	180	182	160	188	184	198
10	178	183	198	320	127	176	180	180	162	186	185	188
11	174	186	187	235	126	182	180	180	164	186	188	194
12	194	194	181	223	127	182	178	173	164	186	186	195
13	190	196	188	211	127	184	182	174	164	189	180	197
14	188	194	194	247	138	183	178	171	161	184	189	201
15	186	194	190	246	170	184	174	178	166	186	190	191
16	187	192	190	189	182	180	180	180	184	182	186	190
17	186	191	184	153	182	170	180	179	168	184	186	192
18	180	189	194	150	184	175	179	178	180	188	186	194
19	186	188	200	142	181	183	175	174	180	186	185	194
20	189	190	184	141	177	182	176	173	185	189	183	196
21	190	191	202	140	184	182	178	168	183	186	184	198
22	190	194	190	136	183	182	174	168	180	188	179	198
23	194	188	201	136	186	184	181	168	187	183	182	196
24	192	193	198	134	183	166	182	172	178	187	182	192
25	194	185	197	134	194	170	176	173	184	184	190	192
26	194	178	200	133	188	180	171	169	178	180	185	192
27	187	176	192	131	190	180	181	170	178	185	184	188
28	188	184	197	131	190	172	176	170	180	182	192	185
29	188		194	130	187	168	183	161	186	184)	196	189
30	184		190	130	190	171	176	163	181	177	190	188
31	179		197		186		180	162		185		191
Средн.	187	186	193	233	159	180	178	174	172	185	186	193
Высш.	202	202	205	478	194	191	189	190	188	195	198	203
Низш.	173	166	175	129	126	151	162	155	151	175	178	184

Средний годовой 186. Высший 478 9/IV. Низший 126 7, 11, 12, 14/V.

14/V восстановлена нижерасположенная мельничная плотина. 8, 9/XI полынья.

38. р. САРБАЙ — с. САРБАЙ

Отм. нуля графика 52,51 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—42	—38	—25	176о	—28	—4	—55	—52	—56	—53	—48	—32
2	—52	—38	—24	246о	—29	—20	—55	—56	—54	—55	—47	—41
3	—50	—34	—25	303о	—30	—27	—56	—54	—54	—54	—48	—52
4	—38	—36	—19	338•	—31	—34	—56	—53	—58	—49	—48	—48
5	—30	—40	—25	363•	—31	—36	—56	—52	—56	—50	—48	—50
6	—34	—38	—36	318•	—32	—38	—56	—54	—53	—48	—52	—46
7	—38	—36	—27	304о	—33	—40	—56	—55	—53	—42	—48	—48
8	—31	—36	—24	288	—33	—40	—55	—52	—54	—48	—50	—44
9	—32	—38	—22	197	—28	—40	—55	—50	—52	—50	—54	—40
10	—42	—37	—38	112	—24	—40	—55	—51	—48	—50	—53	—40
11	—33	—35	—38	81	—26	—41	—55	—52	—51	—50	—50	—40
12	—26	—40	—30	73	—30	—41	—55	—52	—47	—46	—48	—40
13	—30	—34	—40	44	—30	—42	—56	—54	—48	—46	—50	—40
14	—34	—34	—38	52	—30	—44	—50	—56	—50	—45	—48	—42
15	—42	—38	—28	124	—32	—50	—50	—56	—46	—48	—44	—46
16	—44	—36	—29	65	—34	—51	—51	—56	—48	—47	—44	—47
17	—44	—31	—28	29	—34	—52	—52	—56	—52	—48	—50	—53
18	—45	—28	—24	13	—35	—52	—52	—55	—56	—50	—48	—48
19	—38	—32	—20	8	—36	—54	—54	—54	—52	—50	—49	—41
20	—34	—31	—20	6	—35	—53	—54	—54	—51	—46	—46	—44
21	—38	—28	—16	0	—32	—53	—54	—56	—53	—46	—42	—46
22	—42	—27	—20	—4	—31	—54	—53	—56	—50	—48	—42	—42
23	—34	—25	—20	—8	—39	—54	—53	—56	—49	—52	—38	—42
24	—36	—23	—21	—9	—42	—54	—52	—56	—52	—47	—38	—52
25	—28	—22	—22	—12	—42	—54	—53	—56	—56	—45	—36	—47
26	—32	—32	—22	—16	—40	—55	—52	—55	—52	—45	—34	—44
27	—36	—28	—22	—20	—40	—55	—52	—55	—50	—47	—34	—43
28	—31	—25	—20	—22	—38	—55	—50	—58	—50	—48	—30	—41
29	—34		—12	—22	—37	—54	—50	—56	—53	—49	—28	—42
30	—37		1	—26	—34	—54	—52	—56	—53	—46	—32	—46
31	—38		12		—13		—55	—56		—50		—54
Средн.	—37	—33	—23	100	—32	—45	—54	—55	—52	—48	—44	—45
Высш.	—26	—22	17	369	3	—4	—48	—50	—46	—41	—28	—32
Низш.	—53	—41	—48	—26	—44	—56	—56	—59	—58	—55	—60	—55

Средний годовой —31. Высший 369 5/IV. Низший —60 11/XI.

15/IV, 1/VI подъем уровня от осадков. 3/XI, 28—31/XII полыньи.

39. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	144	149	357	135	131	116	112	105	117	120	124
2	127	144	150	581	134	131	116	111	105	117	120	125
3	126	144	152	658о	133	132	117	111	105	117	120	126
4	126	144	152	680•	132	132	117	111	105	117	120	125
5	126	144	153	660о	130	132	117	110	105	117	119	125
6	126	144	154	601о	130	132	117	110	105	117	119	126
7	126	144	156	552	130	132	118	112	106	118	120	127
8	128	144	157	521	130	132	120	112	106	119	120	127
9	130	144	158	399	129	132	120	112	108	119	120	127
10	132	143	158	311	128	132	120	112	110	119	122	127
11	132	143	161	255	128	132	120	111	110	120	122	127
12	130	143	161	230	127	131	122	110	111	120	122	127
13	132	143	160	212	128	130	125	110	111	121	122	127
14	137	143	160	200	128	130	124	109	112	121	122	127
15	138	143	160	222	128	128	122	109	112	121	123	126
16	138	143	159	229	128	126	122	108	112	121	124	126
17	139	143	158	211	127	124	118	108	112	121	123	126
18	139	143	158	185	127	124	118	108	112	121	122	126
19	139	144	160	171	128	123	118	106	113	121	122	125
20	139	144	163	166	128	122	117	106	114	121	122	125
21	140	144	164	158	129	120	117	105	115	121	123	125
22	140	145	164	155	129	120	115	105	115	120	124	124
23	141	145	166	153	129	119	114	105	116	120	124	124
24	141	146	171	150	128	118	114	105	116	120	124	125
25	141	147	176	146	129	118	114	105	116	120	125	126
26	141	147	180	139	129	117	113	105	116	120	125	127
27	142	148	178	142	129	117	113	105	117	121	125	127
28	143	148	176	138	129	117	112	105	117	120)	125	127
29	143		176	138	130	116	112	105	117	120)	124	128
30	143		182	136	130	116	112	105	117	120	124	128
31	144		228		131		112	105		121		128
Средн.	135	144	165	295	129	126	117	108	111	120	122	126
Высш.	144	148	258	691	135	132	125	112	117	121	125	128
Низш.	126	143	149	136	127	116	112	105	105	117	119	124

Средний годовой 142. Высший 691 4/IV. Низший 105 20/VIII (12), IX (7).

15, 16/IV подъем уровня от осадков. 30/X—9/XI полынья. 3/IV заторы льда выше и ниже водпоста.

40. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	243	243	241	363	738	245	235	234	215	212	239)	240
2	243	243	241	396	743	242	235	234	214	212	239)	240
3	243	243	241	440п	748	240	235	233	213	213	239)	240
4	243	243	241	506•	752	240	235	233	211	213	239)	241
5	243	243	241	534•	753	240	235	233	210	213	239)	241
6	242	243	241	549•	754	240	235	232	209	213	240)	241
7	242	243	241	534	754	240	234	232	207	214	240	241
8	242	243	241	519	753	238	233	232	205	216	240	242
9	242	243	241	526	752	236	233	232	202	218	241	242
10	242	243	241	519	752	235	233	230	202	222	243	242
11	242	243	242	541	745	234	233	230	203	224	243	243
12	243	243	243	568	733	233	233	230	203	225	242	243
13	243	243	243	596	723	233	233	230	203	226	241	243
14	243	243	243	616	715	234	233	230	204	228	240	243
15	243	243	243	628	705	234	233	230	204	229	240	243
16	242	243	243	635	690	234	233	230	204	230	240	243
17	242	243	243	640	668	235	233	230	204	232	240	243
18	242	243	243	645	638	235	233	230	205	234	240	243
19	242	243	243	650	608	235	233	229	205	235	240	242
20	243	243	243	654	571	236	233	229	205	235	240	241
21	243	242	246	659	524	237	233	227	205	236	240	240
22	243	242	247	666	474	237	233	226	205	236	240	239
23	243	242	247	674	422	237	233	225	206	236	239	239
24	243	242	250	682	372	236	233	223	206	239	239	239
25	243	241	252	692	326	236	233	222	207	240	239	239
26	243	241	260	700	277	236	233	222	209	241	239	239
27	243	241	280	710	254	236	233	220	210	241	240	239
28	243	241	296	717	250	236	233	219	210	240	240	239
29	243		310	724	250	235	233	218	211	238	240	240
30	243		324	732	247	235	233	216	212	238	240	240
31	243		334		245		234	215		238)		240
Средн.	243	243	254	600	579	237	233	228	207	228	240	241
Высш.	243	243	340	733	754	246	235	234	215	241	243	243
Низш.	242	241	241	346	245	233	233	215	202	212	239	239

Средний годовой 294. Высший 754 5—7/V. Низший 202 9, 10/IX.

30/III—2/IV закраины. 10/IV—27/V подпор от р. Волга. 7—11/XI полыньи.

41. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 49,05 *м* абс

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	126	133	244	48	55	42	43	42	49	59)o	82
2	112	127	133	269•	46	52	41	42	42	49	57)o	84
3	111	128	132	290•	46	52	42	43	40	50	53)o	84
4	110	128	133	267o	49	50	41	42	42	50	56):	83
5	111	128	134	268	48	49	44	46	40	50	59)o	84
6	112	128	134	264	47	48	42	43	42	51	59)o	84
7	112	129	136	229	48	45	44	44	42	52	58):	85
8	110	130	136	175	50	46	44	42	42	50	52):	86
9	112	130	137	134	62	46	44	44	46	52	55):	86
10	115	130	136	106	72	46	44	44	45	51	60):	88
11	116	130	138	92	67	43	42	44	48	54	76	87
12	116	130	138	86	66	46	45	46	48	53	72	90
13	118	131	136	80	62	44	44	43	46	54	71	90
14	118	132	136	74	58	44	42	44	44	54	69	90
15	116	130	136	70	56	45	41	43	46	50	70	88
16	118	132	138	66	53	44	41	48	46	53	70	88
17	116	130	138	63	52	44	43	44	44	53	68	90
18	118	131	139	62	52	44	44	44	46	53	72	90
19	120	132	138	62	51	42	42	43	48	54	72	90
20	120	132	140	64	56	44	44	40	46	54	72	91
21	120	132	141	62	58	42	44	42	48	55	74	91
22	121	132	142	60	55	42	44	43	46	53	77	92
23	122	132	142	58	53	48	42	48	47	54	76	91
24	123	133	146	56	52	42	42	44	48	54	76	94
25	123	132	147	55	50	40	44	42	48	54	78	94
26	122	133	153	54	50	42	44	45	48	54	80	95
27	124	133	155	52	50	41	44	41	49	53	81	96
28	124	132	163	50	52	42	45	41	49	54	82	96
29	126		175	50	52	42	44	40	50	52):	82	96
30	126		194	50	52	41	44	43	50	48):	84	96
31	127		219		60		44	42		52)o		96
Средн.	118	130	145	117	54	45	43	43	46	52	69	90
Высш.	128	133	234	332	74	55	48	55	51	56	84	97
Низш.	110	126	132	50	45	38	40	37	39	42	48	80

Средний годовой 79. Высший 332 3/IV. Низший 37 20/VIII.

29—31/III у правого берега вода поверх льда. 1—3/IV в 0,5 *км* ниже водпоста затор льда. 8—10, 20, 31/V подъем уровня от осадков. 11—16/XI полынья.

42. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	102	108	148	64	61	56	57	55	59	59)	80
2	109	100	114	158	64	60	56	56	55	59	62)	78
3	109	102	117	160•	63	60	56	56	55	59	62)	79
4	112	103	112	170o	67	59	56	56	55	60	62)	77
5	118	104	116	161o	64	59	56	56	55	60	60)	76
6	119	105	117	151	64	59	56	56	55	60	59)	78
7	118	104	114	141	64	59	56	56	56	60	59)	78
8	112	106	114	127	64	59	56	56	56	60	60)	81
9	110	107	114	100	66	58	56	56	58	60	62)	84
10	107	112	117	84	74	58	56	56	60	60	62)	85
11	120	112	119	80	68	58	56	56	58	60	63	84
12	117	112	119	78	66	57	61	56	58	60	64	82
13	112	112	119	78	64	57	58	56	58	60	64	81
14	107	107	117	76	64	57	58	56	57	60	65	76
15	92	107	120	75	62	57	57	56	58	60	66	72
16	92	107	118	72	62	57	58	56	58	60	68	67
17	92	102	124	70	62	57	58	56	58	60	69	67
18	92	102	130	68	61	57	57	56	58	60	72	80
19	100	108	132	68	61	56	57	55	58	60	74	84
20	107	108	136	70	62	56	56	55	58	60	77	90
21	107	108	143	67	62	56	62	55	58	60	82	97
22	107	108	146	67	62	56	58	56	58	61	86	102
23	102	108	143	66	62	56	56	58	58	59	90	102
24	100	108	142	66	61	56	56	57	57	60	90	102
25	97	106	150	65	60	56	56	56	58	59	92	102
26	92	108	152	64	59	56	57	55	58	59	97	104
27	92	108	156	64	60	56	57	55	59	59	98	105
28	90	107	156	64	62	56	57	55	59	59	95	103
29	100		166	64	62	56	57	55	59	60)	88	104
30	107		158	65	62	56	57	55	59	60)	84	102
31	104		154		62		57	55		62)		102
Средн.	105	107	130	93	63	57	57	56	57	60	73	87
Высш.	122	112	176	229	76	61	66	58	60	62	99	106
Низш.	87	100	108	64	59	56	56	55	55	59	59	67

Средний годовой 79. Высший 229 4/IV. Низший 55 12/VIII (12), IX (7).

В январе—марте наледь. 1—14/I зажор. 20—25/III у берегов вода поверх льда. 29/III—2/IV редкий ледоход.

43. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	73	86	533•	26	21	20	16	16	17	17)	40
2	56	73	86	514•	25	20	20	16	16	17	18)	40
3	56	74	87	435o	25	20	20	16	16	17	18)	41
4	57	75	88	368	24	20	19	16	16	17	17)	41
5	57	76	89	308	24	20	19	16	16	17	17)	41
6	58	76	89	262	23	20	19	16	16	17	17)	42
7	58	74	89	208	22	20	19	17	16	17	17)	46
8	58	75	90	162	23	20	19	16	16	17	18)	42
9	58	75	91	140	23	19	19	17	16	17	17)	42
10	58	76	92	126	23	19	19	17	17	17	17)	41
11	58	78	94	108	23	19	19	17	17	17	28	41
12	59	78	93	99	22	19	20	17	17	17	26	41
13	59	78	92	86	22	19	20	17	17	17	27	39
14	59	76	88	76	23	19	18	17	17	17	28	36
15	60	76	86	69	23	19	18	17	17	17	27	31
16	61	73	92	60	22	19	18	16	17	17	27	32
17	62	72	92	56	22	19	18	16	17	17	30	34
18	60	78	95	53	22	19	17	16	17	17	31	36
19	63	82	96	51	22	19	17	16	17	17	32	38
20	66	82	100	54	22	19	17	16	17	17	36	38
21	66	82	106	51	22	19	17	16	17	17	36	41
22	66	82	100	46	22	19	16	16	17	17	37	42
23	66	80	99	40	22	19	16	17	17	17	39	43
24	66	82	112	36	21	19	16	17	17	17	40	43
25	65	83	115	34	21	20	16	16	17	17	42	43
26	66	82	121	33	21	20	16	16	17	17	42	43
27	70	81	152	32	21	20	16	16	17	17	42	43
28	72	84	236	30	21	20	16	16	17	17	42	43
29	74		357	26	21	20	16	16	17	17	41	43
30	75		484•	26	21	20	16	16	17	23)	40	43
31	75		531•		21		16	16		25)		43
Средн.	63	78	136	137	22	20	18	16	17	17	29	40
Высш.	75	84	548	535	26	21	20	17	17	30	42	47
Низш.	55	72	84	26	21	19	15	16	16	17	17	31

Средний годовой 49. Высший 548 31/III. Низший 15 29, 30/VII.

11—23/III вода на льду. 28, 29/III закраины. 30, 31/X, 11, 12/XI зажоры льда ниже водпоста.

44. р. СТЕРЕХ — с. БОГОРОДСКОЕ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	300*	252	216	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	,,	,,	,,	302*	250	214	,,	,,	,,	,,	,,	,,
3	,,	,,	,,	299*	248	212	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4	,,	,,	,,	258	248	211	,,	,,	,,	,,	,,	,,
5	,,	,,	,,	227	246	210	,,	,,	,,	,,	,,	,,
6	,,	,,	,,	220	244	208	,,	,,	,,	,,	,,	,,
7	,,	,,	,,	222	242	208	,,	,,	,,	,,	,,	,,
8	,,	,,	,,	217	240	206	,,	,,	,,	,,	,,	,,
9	,,	,,	,,	217	239	206	,,	,,	,,	,,	,,	,,
10	,,	,,	,,	237	238	204	,,	,,	,,	,,	,,	,,
11	,,	,,	,,	292	236	202	,,	,,	,,	,,	,,	,,
12	,,	,,	,,	296	235	198	,,	,,	,,	,,	,,	,,
13	,,	,,	,,	296	234	196	,,	,,	,,	,,	,,	,,
14	,,	,,	,,	318	234	194	,,	,,	,,	,,	,,	,,
15	,,	,,	,,	311	232	192	,,	,,	,,	,,	,,	,,
16	,,	,,	,,	294	232	190	,,	,,	,,	,,	,,	,,
17	,,	,,	,,	271	230	190	,,	,,	,,	,,	,,	,,
18	,,	,,	,,	263	228	188	,,	,,	,,	,,	,,	,,
19	,,	,,	,,	288	228	186	,,	,,	,,	,,	,,	,,
20	,,	,,	,,	291	228	184	,,	,,	,,	,,	,,	,,
21	,,	,,	,,	277	227	182	,,	,,	,,	,,	,,	,,
22	,,	,,	,,	271	226	179	,,	,,	,,	,,	,,	,,
23	,,	,,	,,	268	224	176	,,	,,	,,	,,	,,	,,
24	,,	,,	—	266	222	173	,,	,,	,,	,,	,,	,,
25	,,	,,	—	264	222	170	,,	,,	,,	,,	,,	,,
26	,,	,,	—	261	220	167	,,	,,	,,	,,	,,	,,
27	,,	,,	—	261	220	164	,,	,,	,,	,,	,,	,,
28	,,	,,	—	259	220	162	,,	,,	,,	,,	,,	,,
29	,,		—	258	219	158	,,	,,	,,	,,	,,	,,
30	,,		288*	256	218	154	,,	,,	,,	,,	,,	,,
31	,,		300*		217		,,	,,		,,		,,
Средн.	прсх	прсх	—	269	232	190	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	прсх	прсх	328	334	253	217	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	210	217	153	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 334 3/IV. Низший прсх.

30/III—3/IV снегоход.

45. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	85	94	130	640о	95	81	73	56	54	55	60	63
2	85	95	130	642о	94	81	73	56	54	55	60	63
3	85	96	130	584о	93	81	72	56	54	55	60	63
4	85	96	131	505	92	81	71	55	54	55	60	63
5	85	97	131	426	92	81	71	55	54	56	60	64
6	85	98	131	344	91	80	70	55	55	56	60	66
7	85	99	131	284	90	80	69	55	55	56	60	70
8	85	99	131	265	90	80	69	55	55	56	60	70
9	85	100	131	248	89	80	68	55	55	56	60	70
10	84	100	130	222	88	80	68	56	56	56	60	72
11	84	101	133	204	87	80	67	56	56	56	60	74
12	85	102	134	187	84	80	66	56	56	57	60	79
13	86	102	134	170	82	79	66	56	56	57	60	80
14	86	103	133	157	82	78	65	56	56	56	60	80
15	86	103	131	143	81	77	64	55	55	56	60	80
16	87	103	131	146	81	76	64	55	55	56	60	83
17	88	104	131	174	80	76	63	55	55	56	60	84
18	88	105	133	166	80	76	62	55	55	56	60	84
19	88	106	138	150	80	75	62	55	55	56	60	85
20	88	106	142	140	80	75	61	55	55	56	60	85
21	88	108	144	134	81	75	60	54	55	57	60	85
22	88	109	149	128	80	75	60	54	55	58	60	85
23	89	110	152	123	80	75	59	54	55	59	61	87
24	90	112	158	119	80	75	59	54	55	60	63	90
25	90	116	146	113	79	75	58	54	55	60	63	91
26	91	121	161	106	79	75	57	54	55	60	63	91
27	91	128	237о	104	79	75	57	54	55	60	63	92
28	92	130	360о	102	80	75	56	54	55	60	63	92
29	92		488о	98	80	74	56	54	55	60)	63	92
30	93		583о	96	80	74	56	54	55	60)	63	92
31	94		659•		80		55	54		60		92
Средн.	88	105	190	231	84	78	64	55	55	57	61	80
Высш.	94	130	667	664	95	81	73	56	56	60	63	92
Низш.	84	94	130	96	79	74	55	54	54	55	60	63

Средний годовой 96. Высший 667 31/III. Низший 54 21—31/VIII, 1—5/IX.

1/I—20/III, 19/VI—31/XII стока не было.

46. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 73,09 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98	148	182	335	76	74	66	59	55	57	59	75
2	98	150	183	315	76	74	66	59	56	57	59	75
3	100	150	184	282	76	74	65	60	56	57	59	75
4	100	152	185	261	74	76	65	60	57	57	59	76
5	101	154	186	229	74	77	64	59	57	58	59	76
6	102	156	187	208	73	76	64	59	58	58	59	76
7	104	158	188	200)	72	76	63	59	58	58	59	76
8	105	160	189	171)	72	75	63	59	58	58	60	76
9	106	162	190	145	70	74	63	59	58	58	60	76
10	106	164	192	130	69	74	63	59	58	58	60	76
11	108	166	192	115	69	72	63	58	58	58	60	74
12	111	168	192	112	68	72	62	58	57	59	60	72
13	114	168	193	101	68	72	62	58	57	59	62	71
14	118	169	194	100	68	70	62	58	57	59	63	70
15	120	170	196	114	68	69	61	57	57	59	64	68
16	120	170	197	128	68	68	61	57	57	59	64	68
17	121	171	198	97	68	68	60	56	57	59	64	69
18	121	172	198	90	68	68	60	55	57	59	64	71
19	125	173	200	86	69	67	60	55	57	58	64	74
20	128	173	200	84	69	66	60	56	57	59	66	76
21	130	174	202	82	70	66	60	56	57	59	68	78
22	133	174	204	81	70	66	60	56	57	58	70	80
23	135	176	206	80	70	66	60	56	57	58	72	81
24	136	176	207	78	70	67	60	56	57	58	72	82
25	136	177	198	77	74	66	60	55	57	58	74	82
26	137	178	190	76	74	66	59	55	57	58	74	82
27	138	180	186	76	74	66	59	55	58	60	75	81
28	140	181	186	76	75	66	59	56	58	60	75	81
29	142		206	76	75	66	59	56	58	59	75	80
30	144		289	76	74	66	59	56	57	59	75	78
31	145		333		74		59	56		59		78
Средн.	120	167	201	136	71	70	62	57	57	58	65	76
Высш.	145	181	360	346	76	77	66	60	58	60	75	82
Низш.	97	147	181	76	68	66	59	55	55	57	59	67

Средний годовой 95. Высший 360 31/III. Низший 55 18/VIII (6), IX (2).

В январе—марте выше и ниже водпоста река перемерзла до дна, с 25/III вода на льду. 7, 8/IV вдоль берегов полосы оставшегося льда. 16/IV подъем уровня от осадков.

47. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	282	285	726•	256	257	239	225	225	231	238	252
2	255	282	286	1010•	255	256	240	224	225	231	237	250
3	258	281	288	1042о	255	256	240	222	225	231	237	248
4	258	281	289	934	254	256	239	222	225	231	236	246
5	259	281	289	820	254	256	237	221	225	232	236	246
6	262	281	289	698	254	256	236	222	225	233	236	246
7	264	281	289	603	254	255	236	225	226	232	236	248
8	266	281	288	548	255	255	240	224	226	232	236	249
9	267	281	288	480	255	255	238	224	226	232	238	249
10	268	282	290	416	255	255	235	225	227	232	238	249
11	268	282	290	377	254	255	235	225	228	232	237	248
12	268	282	294	348	254	254	234	225	228	232	237	247
13	268	282	294	327	254	254	234	225	229	232	237	247
14	267	282	296	316	254	253	233	224	229	232	238	247
15	267	282	296	312	254	250	232	224	229	232	242	246
16	268	282	296	315	254	246	232	225	229	232	242	246
17	270	282	296	312	254	244	232	225	229	233	241	248
18	274	281	296	301	254	242	232	225	229	233	241	248
19	277	280	292	288	254	242	231	225	229	232	240	249
20	279	280	291	284	254	242	231	225	229	232	241	250
21	279	279	292	276	256	240	230	225	229	232	244	250
22	280	278	292	272	256	240	228	224	229	232	248	250
23	281	278	292	270	256	243	227	224	229	234	250	251
24	281	278	292	268	255	241	228	225	230	236	252	251
25	281	279	293	264	258	240	228	225	230	236	254	251
26	282	282	294	262	262	240	227	225	230	236	256	252
27	282	282	298	261	258	240	226	225	231	236	256	252
28	284	284	302	260	257	240	226	225	231	236)	257	252
29	283		308	258	257	239	226	225	231	236)	257	253
30	283		316	258	257	238	226	225	231	238	256	253
31	282		354		257		226	226		238		253
Средн.	271	281	295	437	255	248	232	224	228	233	243	249
Высш.	284	284	382	1064	263	257	241	226	231	238	257	253
Низш.	250	278	284	257	254	238	225	221	225	231	236	246

Средний годовой 266. Высший 1064 3/IV. Низший 221 4—6/VIII.

29—31/III закраины. 8—10/XI полынья.

48. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	389	380	360	1370•	366	392	378	357	336	332	338)	350
2	389	380	360	1404о	370	392	376	356	336	331	339	350
3	390	379	359	1406о	372	392	376	356	335	331	338	349
4	391	378	358	1378о	372	390	375	354	333	331	338	348
5	391	377	356	1337о	373	390	373	355	334	329	340	348
6	390	377	356	1316	372	390	372	354	334	326	340	349
7	389	378	356	1278	370	388	372	353	334	329	341	350
8	390	377	356	1209	372	388	372	352	333	332	341	350
9	388	376	356	1123	372	388	374	352	332	333	342	350
10	388	376	356	1008	375	388	375	351	333	334	343	350
11	388	376	357	883	376	389	374	351	334	334	343	350
12	389	375	360	764	372	388	374	352	334	332	344	350
13	388	374	362	644	373	387	374	353	334	334	344	351
14	386	374	361	553	372	388	372	353	332	334	344	351
15	386	374	360	458	372	388	372	352	332	334	346	351
16	385	374	359	418	374	386	372	350	332	335	347	352
17	385	374	358	404	376	387	372	348	332	334	347	352
18	384	375	358	394	380	386	370	348	332	334	347	352
19	384	374	358	390	382	386	370	347	332	335	347	352
20	384	374	359	384	386	384	369	347	332	335	348	351
21	384	374	360	378	388	383	367	347	332	335	348	351
22	383	374	360	374	388	383	365	347	332	336	348	350
23	384	374	360	370	388	382	364	345	331	336	348	350
24	384	372	362	368	388	380	367	341	332	337	348	350
25	385	370	368	364	388	380	368	342	332	338	348	351
26	385	366	369	363	388	380	364	340	333	338	349	350
27	384	364	384	365	388	380	362	340	334	339	350	350
28	382	362	434	366	392	379	362	340	332	338	350	349
29	382		603	366	392	379	361	340	332	339	350	349
30	381		902п	366	396	378	361	338	332	340)	350	348
31	381		1210п		393		358	337		340)		346
Средн.	386	374	415	727	380	386	370	348	333	334	345	350
Высш.	391	381	1322	1413	396	392	380	358	336	340	350	352
Низш.	381	361	355	363	365	378	358	337	331	326	338	346

Средний годовой 396. Высший 1413 3/IV. Низший 326 6/X.

27/IV—22/IX подпор от нижерасположенной плотины.

49. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	292	304	306	1067•	448	272	282	265	249	247	260	264
2	290	303	306	1176•	457	274	283	264	250	248	261	266
3	289	303	307	1223о	464	276	284	263	250	248	260	267
4	288	303	307	1245о	470	276	282	262	251	246	260	268
5	288	302	307	1247	482	278	280	260	252	244	260	269
6	289	303	307	1240	492	281	279	260	252	244	259	270
7	290	304	306	1227	501	282	279	260	252	246	259	272
8	294	304	305	1205	499	282	278	259	250	249	258	274
9	296	304	304	1163	494	282	278	258	250	251	258	275
10	298	303	303	1095	505	283	278	257	249	253	258	275
11	300	302	300	1012	508	284	278	258	248	251	257	276
12	301	302	297	916	509	284	276	256	249	251	257	277
13	301	301	296	811	512	284	274	256	250	254	256	277
14	302	300	296	713	509	284	275	256	251	254	256	277
15	302	301	298	610	497	284	274	256	249	254	256	277
16	305	300	298	495	488	285	272	254	249	254	257	278
17	305	298	298	420	479	285	272	253	249	254	258	278
18	306	296	297	378	465	283	274	252	249	254	258	279
19	308	295	296	361	445	282	273	252	249	255	257	279
20	308	294	298	359	430	281	272	252	248	254	257	279
21	306	294	302	362	416	280	272	252	248	254	258	279
22	304	295	307	364	385	280	268	251	248	255	258	279
23	303	295	314	368	355	279	270	248	248	258	258	280
24	304	296	352	375	340	277	271	247	247	258	259	279
25	306	300	356	379	326	276	272	247	248	258	258	280
26	305	304	365	392	312	277	268	250	248	259	259	280
27	305	304	392	408	298	279	267	250	249	260	262	280
28	305	306	412	414	290	280	266	253	249	258	262	280
29	304		547о	426	279	280	266	251	249	261	263	280
30	304		728•	434	273	282	266	250	248	260	264	280
31	305		901•		268		265	250		260		281
Средн.	300	301	355	730	426	280	274	255	249	253	259	244
Высш.	308	307	972	1249	516	285	285	265	253	261	264	281
Низш.	288	294	296	358	268	271	265	247	247	244	256	264

Средний годовой 327. Высший 1249 5/IV. Низший 244 5, 6/X.

24—28/III закраины. С 28/III перелив воды через верхнюю плотину. 20/IV—31/V подпор от р. Волга. 5—11/XI, 1—31/XII полыньи ниже и выше водпоста. 20—22/II, 7, 18/III, 21, 22/VI, 2, 9, 16, 23, 30/IX, 11, 18, 25/XI, 2, 9, 16, 31/XII — сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

50. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	301	246	637	1000	512	256	142	135	137	136	134
2	168	294	244	670п	1011	496	244	142	135	137	136	135
3	180	288	242	704•	1022	485	232	142	135	137	136	135
4	193	284	238	687о	1032	480	220	141	135	137	136	135
5	204	280	236	688	1042	479	210	141	135	137	136	136
6	214	276	232	697	1050	480	200	140	135	137	136	136
7	223	274	230	708	1055	484	192	140	135	137	136	136
8	232	274	226	720	1058	485	190	140	135	137	136	136
9	240	273	224	728	1060	484	187	140	135	137	136	136
10	248	273	220	737	1062	482	181	140	135	137	136	136
11	254	272	218	748	1063	479	174	140	135	137	136	136
12	262	270	218	766	1062	472	170	140	136	137	136	136
13	270	268	218	790	1058	464	168	140	136	137	136	136
14	278	266	218	806	1055	453	166	140	136	137	135	136
15	284	264	218	819	1049	442	162	139	136	137	134	136
16	290	262	218	836	1040	431	159	138	136	137	133	136
17	296	262	218	852	1029	419	156	137	136	137	134	136
18	302	260	218	866	1016	407	154	136	136	137	134	137
19	307	258	218	880	1000	395	154	136	136	137	134	137
20	312	258	218	890	978	383	152	136	135	137	134	137
21	314	256	218	902	952	372	151	136	135	137	134	137
22	316	254	219	912	918	362	150	136	135	136	134	137
23	317	250	224	920	879	352	149	136	135	136	134	137
24	317	248	240	930	839	342	148	135	135	136	134	137
25	317	248	298	940	799	332	146	134	135	136	133	138
26	317	248	402	950	758	320	145	134	135	136	133	138
27	317	248	502	960	694	305	144	134	135	136	133	139
28	317	246	565	970	643	293	143	134	136	136	133	140
29	316		612	980	598	282	143	134	136	136	134	140
30	313		633	990	562	270	142	135	137	136	134	140
31	308		633		534		142	135		136		140
Средн.	270	266	292	823	933	415	172	138	135	137	135	137
Высш.	317	303	636	992	1063	517	260	142	137	137	136	140
Низш.	153	216	218	632	528	267	142	134	135	136	133	134

Средний годовой 321. Высший 1063 10, 11/V. Низший 133 16, 17, 25—29/XI.

27/III—2/IV закраины. 3/IV затор льда ниже водпоста. 1/I—22/III, 5/IV—20/VII подпор от р. Волга.

51. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	184	191	187	1173	280	218	199	172	131	116	118	121
2	185	191	186	1183	276	218	200	170	130	116	118	121
3	184	192	186	1171	271	217	200	166	130	116	118	122
4	184	192	186	1115	266	216	198	162	128	116	118	122
5	184	192	186	1036	260	216	198	164	128	118	118	121
6	184	192	186	978	256	210	198	164	127	118	118	122
7	184	192	186	930	252	206	198	162	126	118	118	122
8	184	193	186	870	250	206	196	160	126	118	119	124
9	184	193	186	798	248	204	198	158	126	118	119	126
10	184	193	186	717	246	204	196	156	125	118	119	126
11	184	193	190	634	244	203	194	156	122	118	119	126
12	184	193	194	566	242	203	195	156	121	118	119	126
13	184	192	192	514	240	203	192	154	120	118	119	127
14	185	192	191	476	238	203	191	154	120	118	119	128
15	185	191	190	450	236	203	191	153	120	118	120	127
16	185	190	190	424	234	203	190	152	119	118	120	127
17	185	190	191	404	232	203	190	150	119	118	120	127
18	185	190	194	384	230	203	188	147	119	118	120	127
19	185	189	196	368	227	203	186	146	118	118	120	127
20	186	189	198	358	226	203	184	146	118	118	120	127
21	187	188	204	348	226	203	182	143	118	118	120	127
22	188	188	204	340	224	204	182	141	118	118	120	127
23	188	187	204	332	223	204	183	141	118	118	120	127
24	188	187	222	324	222	205	184	139	117	118	120	127
25	189	186	234	314	220	204	183	138	117	118	120	127
26	189	186	243	308	219	202	182	138	117	118	120	127
27	189	185	261	302	219	202	181	136	117	118	120	127
28	190	186	522•	296	220	202	180	133	117	119	120	128
29	190		925•	292	219	200	179	133	117	119	120	128
30	190		1037•	286	218	200	177	132	116	118	121	128
31	190		1124•		218		174	131		118		128
Средн.	186	190	289	590	238	206	189	150	122	118	119	126
Высш.	190	193	1152	1183	282	219	200	172	131	119	121	128
Низш.	184	185	186	284	218	199	172	131	116	116	118	121

Средний годовой 210. Высший 1183 2, 3/IV. Низший 116 30/IX—4/X.

28, 29/III наблюдения многосрочные. 24—27/III закраины. 23/III размыта, 6/VI восстановлена вышерасположенная плотина. 1/I—23/III, 24/VII—31/XII стока не было вследствие перемерзания и пересыхания реки на перекатах.

52. р. БОЛЬШОЙ КАМЫШЛАК — с. НОВОЧЕРНИГОВКА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	356	360	363	554	405	403	381	326	304	297	305	318
2	356	360	363	494	405	402	381	324	302	297	305	318
3	357	360	363	466	404	402	380	324	300	296	305	318
4	357	360	364	434	404	402	380	322	300	296	305	318
5	357	360	364	408	404	401	379	321	300	298	307	318
6	357	360	364	412	404	401	378	320	300	298	307	318
7	357	360	364	404	404	401	372	320	299	299	307	320
8	357	360	364	391	404	400	368	319	298	300	307	322
9	357	360	364	382	403	400	363	318	297	300	307	323
10	357	360	364	370	403	400	360	318	297	300	307	323
11	357	361	365	360	403	399	357	317	297	300	307	323
12	357	361	365	354	403	398	354	316	297	301	307	324
13	357	361	364	364	403	398	351	316	297	302	307	325
14	357	361	364	382	403	395	349	315	297	302	308	325
15	358	361	364	400	402	392	348	315	297	302	310	325
16	358	361	364	415	402	390	348	314	297	302	311	325
17	358	361	364	418	400	388	348	314	297	302	310	325
18	358	361	365	418	400	388	348	314	297	302	310	325
19	358	361	365	417	399	386	347	312	297	302	310	325
20	359	361	367	416	398	386	342	311	297	302	310	325
21	359	361	370	414	398	386	338	311	297	302	309	325
22	359	361	370	414	398	386	336	311	297	302	309	325
23	359	361	373	413	397	386	332	310	297	302	310	325
24	359	362	380	413	397	386	330	310	297	303	310	326
25	359	362	381	413	400	386	330	310	297	303	310	327
26	360	363	390	411	401	385	329	309	297	303	310	327
27	360	363	422	410	402	385	329	308	297	303	312	327
28	360	363	590о	408	404	385	328	307	297	303	312	328
29	360		822•	407	404	384	328	306	297	304	314	328
30	360		814о	406	403	382	326	304	297	304	318	328
31	360		664о		402		326	304		305		328
Средн.	358	361	415	412	402	393	351	314	298	301	309	324
Высш.	360	363	863	572	405	403	381	326	304	305	318	328
Низш.	356	360	363	352	397	382	326	304	297	296	305	318

Средний годовой 353. Высший 863 29, 30/III. Низший 296 3, 4/X.

27/III начался перелив воды через гребень нижерасположенной земляной перемычки. 13/IV восстановлена после паводка нижерасположенная перемычка. 13/VI—31/VIII забор воды на орошение. 14/VI обсох гребень нижерасположенной перемычки.

53. р. ЧАЛЫКЛА — р. п. ОЗИНКИ

Отм. нуля графика 76,48 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	288	281	280	255	289	287	279	268	256	260	279	280
2	288	281	280	216	287	286	279	268	256	260	278	280
3	288	280	280	213	286	285	278	268	256	260	278	282
4	288	281	280	207	288	284	279	268	256	260	278	282
5	288	281	280	204	288	283	279	268	256	260	278	282
6	288	280	280	212	289	283	279	268	256	264	278	282
7	288	280	280	250	288	282	278	268	256	265	278	283
8	288	280	280	282	286	282	278	267	256	268	278	286
9	288	280	280	286	288	282	279	267	256	269	278	292
10	288	280	280	282	288	280	279	267	256	270	278	283
11	288	280	280	280	288	281	278	267	257	270	278	283
12	288	280	280	274	286	281	278	267	256	273	279	284
13	288	280	280	273	286	281	278	267	256	273	279	272
14	287	280	280	289	284	280	278	267	257	273	279	266
15	287	280	279	288	284	280	278	267	258	274	279	262
16	287	280	278	277	283	280	277	266	258	274	280	258
17	287	280	278	268	282	279	276	266	258	274	280	257
18	286	280	278	276	282	279	274	264	258	274	280	256
19	286	280	283	273	283	278	272	264	258	276	280	256
20	286	280	284	292	283	278	272	264	258	276	280	255
21	286	280	285	297	283	278	272	262	258	276	280	255
22	284	280	282	298	282	278	272	262	258	277	280	255
23	284	280	296	298	282	278	271	262	258	277	279	255
24	284	280	324	298	282	278	270	260	258	279	279	255
25	282	280	337	296	286	276	270	258	258	279	279	255
26	282	280	382	296	286	278	270	258	259	280	280	255
27	282	280	400	294	286	276	270	258	259	280	280	254
28	282	280	470	292	287	276	270	258	259	280	280	254
29	282		494	290	287	276	270	258	259	280	280	254
30	282		475	290	287	277	269	258	259	280	280	255
31	282		368		287		268	256		280		255
Средн.	286	280	313	272	286	280	275	264	257	272	279	267
Высш.	288	281	634	299	290	287	279	268	259	280	280	292
Низш.	281	280	278	203	282	275	268	254	256	259	278	254

Средний годовой 278. Высший 634 29/III. Низший 203 5, 6/IV.

29/III редкий ледоход. 6/IV восстановлена нижерасположенная плотина. 15/VIII обсох вышерасположенный перекат. 1/I—22/III, 15/VIII—31/XII — стока не было.

54. р. БОЛЬШОЙ КУШУМ — с. НОВО-БЕЛЬКОВКА

Отм. нуля графика 14,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	215	215	234	346	439	212	191	187	198	205	221)	220
2	214	215	235	365	450	210	192	187	198	205	221)	220
3	214	215	237	402	460	210	191	187	197	206	220)	220
4	212	215	237	428	468	210	191	188	196	207	220)	220
5	212	216	237	448	477	210	192	189	196	208	219)	220
6	212	217	236	464	486	208	194	188	195	208	219	220
7	212	217	234	478	488	206	194	188	195	208	218	221
8	212	218	232	491	488	208	196	188	195	209	218	222
9	212	218	232	499	498	207	198	188	195	210	218	224
10	212	219	231	500	502	206	197	188	196	211	219	224
11	212	219	231	494	500	207	196	190	197	211	219	224
12	212	220	232	476	496	206	195	192	197	213	220	225
13	212	221	230	444	496	203	195	192	198	216	220	225
14	212	222	230	402	498	199	194	194	198	219	221	225
15	213	222	228	356	490	196	194	196	200	220	222	226
16	213	223	226	322	482	194	193	199	201	220	222	225
17	213	223	226	306	470	193	193	206	201	220	223	224
18	213	224	228	308	457	192	192	210	201	221	223	224
19	213	224	232	317	439	192	192	209	201	221	223	223
20	214	225	234	330	422	191	192	209	202	221	222	222
21	216	226	247	340	402	191	192	208	202	221	222	222
22	217	226	296	350	370	191	191	207	203	221	222	221
23	218	227	349	359	334	191	190	206	203	221	222	220
24	218	228	440п	370	299	190	190	206	204	221	222	220
25	218	228	548	378	258	190	190	204	204	222	222	219
26	218	229	630	387	227	191	189	204	204	222	221	218
27	218	230	723	398	219	191	188	202	203	222	221	217
28	218	231	804п	406	216	191	188	202	204	222	220	217
29	217		726	418	213	191	188	201	204	222	220	217
30	216		549	428	214	192	187	200	204	221)	220	218
31	215		392		214		187	199		221)		219
Средн.	214	222	334	400	402	199	192	197	200	216	221	221
Высш.	218	231	818	501	503	213	198	210	204	222	223	226
Низш.	212	215	225	305	212	190	187	187	195	205	218	217

Средний годовой 252. Высший 818 28/III. Низший 187 30/VII—3/VIII.

22, 23/III закраины. 24—31/III разводье. 2—17/IV уровни в подпоре от р. Большой Иргиз. 18/IV—26/V уровни в подпоре от р. Волга.

55. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	254	256	256	339	269	268	265	266	267	267	266	264
2	254	256	256	324	269	268	266	266	267	267	266	267
3	254	256	256	312	269	268	266	266	266	267	266	266
4	254	256	256	305	270	268	266	268	266	267	266	266
5	256	256	257	299	270	268	266	268	266	266	266	266
6	256	256	258	296	270	268	266	268	265	266	266	267
7	256	256	259	292	270	268	266	268	265	267	266	272
8	256	256	260	290	270	268	266	268	265	266	266	280
9	257	256	260	286	270	268	266	268	265	266	266	290
10	260	256	262	288	270	268	266	268	265	266	266	304
11	260	256	268	287	270	268	266	268	266	266	266	292
12	258	256	270	286	270	268	266	269	266	266	271	288
13	258	256	264	285	270	267	266	268	266	266	272	286
14	258	256	260	284	269	267	266	268	266	266	271	298
15	258	256	258	282	269	267	266	268	266	266	270	298
16	256	256	256	280	269	267	266	266	267	266	268	298
17	254	256	261	278	269	267	265	267	266	266	266	290
18	254	256	260	280	268	267	266	272	266	266	266	288
19	254	256	261	278	266	266	266	272	266	266	268	287
20	256	256	283	276	266	266	266	271	266	266	270	286
21	256	256	308п	274	266	266	266	270	266	265	268	285
22	256	256	367	272	266	266	265	269	266	265	268	284
23	256	256	452	271	266	266	265	268	266	266	271	282
24	256	256	666	270	266	265	266	268	266	266	270	280
25	256	256	702о	269	266	265	266	268	267	266	269	279
26	256	256	790	269	266	265	266	268	267	266	270	278
27	256	256	814о	269	266	266	266	267	267	266	270	276
28	256	256	818о	269	269	266	266	267	267	266	268	276
29	256		626о	269	268	266	266	267	267	266	266	276
30	256		439	269	268	265	266	267	267	266	266	275
31	256		373		268		266	267		266)		275
Средн.	256	256	373	285	268	267	266	268	266	266	268	281
Высш.	260	256	859	347	270	268	266	272	267	267	273	308
Низш.	254	256	256	269	266	265	265	266	265	265	265	264

Средний годовой 278. Высший 859 27/III. Низший 254 1—4, 17—19/I.

11—19/III, 8—11, 14, 26/XI—17, 28—31/XII полыньи. 22—24/III разводье. 7—12/XII повышение уровня вследствие оттепели.

56. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	318	322	647	325	307	299	308	304	306	308)	304
2	309	318	323	666	330	311	307	310	295	307	308	312
3	308	318	318	676	330	315	299	308	300	306	307	304
4	303	316	312	691	324	314	301	310	302	306	308	306
5	306	314	314	703	318	311	301	308	305	308	317	296
6	306	314	322	694	322	313	302	306	306	307	308	298
7	313	314	322	678	322	314	301	307	302	308	314	299
8	308	316	314	658	320	306	238	308	299	304	313	302
9	318	316	322	605	323	310	298	303	303	306	316	300
10	320	316	312	532	326	312	295	308	298	310	314	308
11	314	320	312	484	324	318	297	302	305	308	309	304
12	320	318	326	441	318	316	238	306	310	308	306	305
13	321	315	313	415	320	316	298	312	304	310	304	306
14	322	313	313	400	320	311	306	307	305	316	312	306
15	320	312	310	382	316	308	298	306	302	310	307	308
16	317	314	317	371	318	308	298	308	304	304	310	312
17	317	316	317	367	317	306	300	310	302	306	308	306
18	316	318	318	365	314	304	298	312	302	306	306	306
19	320	318	320	364	309	310	305	310	302	309	305	305
20	314	329	322	364	315	306	300	304	302	314	306	307
21	316	326	328	358	314	306	308	304	304	308	306	308
22	316	325	318	354	310	316	300	304	303	306	308	306
23	315	324	326	352	308	313	302	304	306	309	304	310
24	312	316	332	348	304	309	298	305	307	312	305	310
25	316	316	326	342	304	304	300	302	307	306	303	308
26	319	314	334	342	302	308	302	302	306	304	306	306
27	315	316	352	340	308	311	302	306	308	306	308	308
28	314	318	441	339	311	308	304	306	306	306	306	306
29	314		506	338	304	306	312	304	304	307)	306	306
30	314		547	332	306	304	310	304	306	308)	306	307
31	314		628		306		307	304		308)		306
Средн.	314	317	348	465	316	310	301	306	304	308	308	306
Высш.	323	330	660	711	331	321	315	318	319	324	322	319
Низш.	302	308	305	328	298	299	294	293	292	294	293	293

Средний годовой 325. Высший 711 5/IV. Низший 292 3, 10/IX.

26/III промоина в 300 *м* выше водпоста, 27—30/III закраины. Уровень в меженний период искажен работой вышерасположенной ГЭС.

57. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	41	47	395о	60	42	21	16	12	17	20):	37
2	31	41	48	428о	58	40	19	16	16	16	18)*	36
3	31	41	46	442	56	39	21	18	14	16	18)*	37
4	32	43	49	457	54	37	20	18	12	18	19)*	37
5	33	44	48	472	53	35	21	18	15	17	20)*	38
6	33	43	48	483	52	35	20	16	15	18	20)*	36
7	33	43	49	489	51	34	20	16	15	22	20)*	39
8	35	45	49	472	50	34	21	16	14	18	18)*	39
9	34	45	50	428	49	33	22	16	14	18	18)*	42
10	35	44	50	377	48	32	21	19	14	20	18)*	38
11	37	43	49	309	48	31	21	18	13	21	52	40
12	35	45	50	231	49	30	20	19	15	20	38	38
13	36	48	49	173	48	29	19	18	14	19	31	37
14	37	49	49	142	48	27	19	18	16	20	30	38
15	38	45	48	127	46	28	20	18	16	18	36	36
16	38	45	49	116	45	27	18	18	17	20	34	36
17	38	43	51	107	44	26	17	16	16	18	33	34
18	38	43	51	102	43	24	18	17	15	20	33	38
19	38	45	49	96	42	25	17	16	15	20	32	36
20	39	46	49	87	42	24	17	16	18	24	35	36
21	41	46	47	88	41	24	18	14	19	30	34	36
22	41	47	46	91	40	22	18	16	16	24	33	36
23	41	47	47	80	40	24	16	16	16	21	34	36
24	41	47	62	78	40	23	18	16	14	21	34	36
25	43	48	91	74	38	22	17	16	15	18	34	36
26	44	47	120п	70	37	21	16	12	16	13	32	36
27	44	48	168п	68	38	20	16	3	18	18	36	35
28	43	47	236о	66	40	20	17	8	16	22	36	36
29	43		289•	64	40	20	18	15	17	22	34	36
30	42		286•	62	42	20	18	12	20	22)*	36	34
31	42		354•		43		18	12		22):		34
Средн.	38	45	88	222	46	28	19	16	15	20	30	37
Высш.	44	49	369	493	60	42	23	21	22	33	62	42
Низш.	31	41	46	61	37	20	16	2	11	12	17	33

Средний годовой 50. Высший 493 8/IV. Низший 2 27/VIII.

1/I—23/III, 1—16/VI наблюдения односрочные. 10—25/III, 29/XI—31/XII закраины. 28, 29/III затор льда, 11, 12/XI зажор шуги ниже водпоста.

58. р. АЛАЙ — с. ПОКРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 44,94 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	200	278	274	536п	226	223	173	203	210	188	193)	205
2	222	274	296	540о	225	220	204	212	188	188	202	210
3	214	277	290	544о	224	204	174	194	176	196	206	207
4	224	282	274	551о	224	208	196	212	193	190	202)	212
5	249	299	306	560	224	212	178	192	196	196	194)	210
6	234	286	313	558	223	211	188	212	204	197	192	214
7	229	288	280	545	223	210	186	178	194	199	208)	212
8	260	294	312	527	223	196	200	198	188	200	210)	210
9	258	277	314	500	224	218	200	213	172	199	202)	212
10	232	293	280	463	224	210	212	201	177	196	208	210
11	250	280	292	395	225	207	211	208	192	200	208	211
12	274	296	326	332	226	196	194	194	178	201	220	207
13	238	284	304	302	225	204	204	216	190	202	202	206
14	271	284	262	287	223	197	202	208	180	204	210	225
15	280	278	334	278	222	190	176	198	190	202	204	223
16	252	285	337	270	222	202	196	188	175	202	194	226
17	272	288	336	262	221	182	208	192	182	197	194	228
18	270	322	316	254	220	201	192	192	178	197	206	214
19	282	272	344	249	219	195	206	174	206	198	214	220
20	283	296	346	247	219	192	186	196	198	198	211	217
21	286	292	294	246	219	210	186	184	196	205	204	216
22	284	266	342	244	220	205	175	202	187	205	204	216
23	254	261	344	240	220	190	207	182	187	206	213	223
24	257	250	345	236	216	194	208	192	188	205	212	218
25	247	298	326	234	215	191	200	174	205	199	192	217
26	277	264	349	233	215	189	179	183	192	211	212	214
27	296	316	372	231	216	206	194	198	192	206	213	220
28	272	330	378	230	222	174	196	186	206	210	209	222
29	280		416	228	227	206	200	172	198	195	206	224
30	294		487п	227	230	173	214	172	184	202	204	220
31	302		521п		226		185	196		200)		220
Средн.	259	286	333	351	222	201	195	194	190	200	205	216
Высш.	309	331	543	568	230	232	215	218	213	217	233	238
Низш.	198	202	206	227	215	170	172	171	171	184	177	188

Средний годовой 238. Высший 568 5, 6/IV. Низший 170 20/VI.

30/III—1/IV в створе водпоста, 2, 3/IV выше водпоста заторы льда. Уровень в меженний период искажен работой вышерасположенной мельницы и ГЭС. 2—15/XII полыньи выше и ниже водпоста.

59. р. КАЗАНЛА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 35,43 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	98	100	359о	106	102	96	90	89	87	90	88
2	102	98	103	377о	106	102	96	95	86	89	90	84
3	102	96	104	374	105	100	96	90	93	90	94	88
4	104	96	116	362	106	100	92	92	90	90	86	88
5	105	100	118	337	105	99	90	94	84	90	86	88
6	104	100	110	297	104	95	96	92	94	94	90	84)
7	109	104	100	242	104	102	96	96	95	87	86	84
8	106	97	108	216	104	96	86	88	89	87	87	96
9	111	101	108	164	104	96	96	91	94	90	86	96
10	104	99	100	136	105	90	94	92	84	90	90	88
11	108	102	112	128	104	100	96	90	90	92	92	88
12	108	101	100	124	104	88	88	88	92	87	92)	96
13	102	98	107	122	104	96	94	84	84	88	88	88
14	111	98	108	120	104	96	96	92	94	86	90	88
15	100	97	102)	117	103	95	94	93	94	90	89	89
16	114	96	112)	116	103	90	94	92	86	90	90	89
17	103	98	112)	114	102	86	88	92	93	90	86	90)
18	100	104	108)	112	102	98	92	90	89	92	85	88)
19	102	106	108)	113	102	86	86	86	90	89	86	87)
20	105	104	112)	115	104	94	86	88	90	86	90)	96
21	101)	102	108)	110	104	98	96	89	88	91	85)	89
22	100)	98	106)	110	94	98	92	86	90	88	85	88
23	100)	108	106)	110	98	95	96	94	91	91	84)	90
24	104)	104	112)	109	98	92	96	86	92	91	87)	90
25	108)	112	110)	108	94	94	92	92	90	92	84)	89
26	110	108	115)	107	100	92	96	88	88	90	90)	87
27	107	114	170*	107	100	92	90	92	92	90	90	88
28	105	110	245*	106	112	87	90	88	89	86	90	88
29	107		312*	106	110	93	94	92	90	89	90	88
30	98)		344*	106	104	94	96	93	87	88	90	88
31	102)		352о		101		91	90		88		88
Средн.	105	102	136	171	103	95	93	90	90	89	88	89
Высш.	123	123	401	469	117	149	102	143	97	100	99	102
Низш.	93	94	95	106	85	84	81	82	81	84	83	81

Средний годовой 104. Высший 469 3/IV. Низший 81 17/VII, 26/IX, 3/XII.

27—30/III снежница. 29/III зажор снега. Уровень в меженний период искажен работой вышерасположенной мельницы, устойчивого ледостава не было.

60. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96	160	206	313	82	80	67	69	66	68	82)	87
2	97	162	208	294	81	80	67	68	66	68	81)	89
3	98	166	208	258	81	79	67	68	66	68	74	90
4	98	170	210	194	81	77	68	68	66	69	74	91
5	99	172	212	158	81	75	68	68	66	70	72	92
6	100	176	214	137	80	75	69	68	66	69	73	93
7	102	178	216	129	80	74	70	68	66	69	70	94
8	106	182	216	122	80	74	70	68	66	68	72	95
9	114	184	218	114	80	74	92	68	67	68	74	98
10	112	184	218	109	80	73	75	71	67	69	74	101
11	112	181	218	105	81	73	73	70	67	69	74	101
12	113	182	214	104	81	73	71	70	67	69	74	103
13	115	183	209	101	82	73	71	70	67	69	74	103
14	118	184	206	100	82	72	70	69	67	69	77	107
15	123	185	202	98	81	72	70	68	67	69	79	107
16	128	185	199	96	80	72	70	68	68	69	79	107
17	132	185	199	94	78	71	69	68	68	69	80	107
18	136	187	196	92	78	71	68	68	68	69	80	108
19	141	189	196	91	79	70	68	67	68	69	82	108
20	144	189	197	91	78	70	68	67	68	69	84	106
21	141	190	196	91	78	70	68	67	68	69	84	113
22	142	191	199	90	77	70	68	67	68	69	84	112
23	146	195	212	88	77	70	68	67	68	69	84	112
24	146	198	232	87	77	69	69	67	67	70	84	111
25	146	200	232	86	76	68	70	66	67	70	84	110
26	146	202	229	86	76	68	70	66	68	70	84	110
27	148	205	251	85	74	68	70	66	69	70	85	111
28	149	205	312	84	76	68	70	66	69	70	85	111
29	150		328	83	78	68	70	66	69	70)	87	111
30	154		324	83	78	68	69	66	70	76)	87	111
31	156		319		79		69	66		85)		111
Средн.	126	185	226	122	79	72	70	68	67	70	79	104
Высш.	156	205	342	333	82	80	107	73	70	86	87	113
Низш.	96	160	196	83	74	68	67	66	66	68	70	87

Средний годовой 106. Высший 342 30/III. Низший 66 25/VIII (7), IX (8).

В феврале—марте наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 3—10/XI полыньи.

61. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	138	153	256	77	78	65	56	прсх	58	70	107
2	116	139	156	244	78	79	65	53	,,	68	72	108
3	119	140	156	210	76	78	65	52	,,	68	73	106
4	121	142	156	209	80	78	65	47	,,	70	72	107
5	121	143	156	210	77	77	66	46	,,	70	73	110
6	122	144	156	206	76	76	66	46	,,	70	73	113
7	126	144	154	199	78	76	65	44	,,	72	73	117
8	129	144	152	172	78	75	65	44	,,	72	74	126
9	134	144	151	127	78	75	64	43	,,	73	76	143
10	134	145	154	109	78	74	64	57	,,	75	73	140
11	133	145	158	92	78	74	64	60	,,	76	99	139
12	131	148	158	86	79	73	64	51	,,	76	82	150
13	131	152	155	80	78	72	64	46	,,	74	80	171
14	131	152	154	79	78	71	64	44	,,	74	80	181
15	132	151	153	81	78	70	64	43	,,	74	80	171
16	134	150	152	82	77	70	64	43	,,	74	83	164
17	135	151	151	84	78	69	63	44	,,	74	81	130
18	136	152	152	84	78	69	64	44	,,	74	81	114
19	136	152	192	84	78	68	64	44	,,	73	84	114
20	140	148	225	84	78	68	63	44	,,	73	87	114
21	142	151	332о	84	78	68	63	45	,,	74	90	115
22	142	152	316	86	78	68	62	46	,,	74	92	116
23	142	155	313	82	78	66	62	47	,,	74	94	116
24	140	156	326о	82	78	66	61	48	,,	74	95	116
25	129	156	336•	82	77	66	61	49	,,	74	96	118
26	126	155	373•	80	76	66	60	50	,,	76	97	116
27	136	156	359•	78	76	66	60	50	,,	76	100	114
28	138	156	362о	78	78	66	60	49	,,	76	101	112
29	138		348о	77	78	66	59	46	,,	76	102	112
30	135		318	76	78	66	58	прсх	,,	75	106	113
31	136		269		78		57	,,		74		113
Средн.	132	149	221	119	78	71	63	—	прсх	73	85	125
Высш.	143	157	446	285	80	79	66	71	прсх	76	107	186
Низш.	114	138	150	76	76	65	57	прсх	прсх	52	70	105

Средний годовой —. Высший 446 27/III. Низший прсх 30/VIII—30/IX.

1/X спущена вода из верхнего водохранилища. 11, 14—16/XI, 14, 15/XII полыньи. 5—17/XII подъем уровня вследствие оттепели.

62. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	31	35	38	204	113	88	34	13	—13	—17	—8	—3
2	31	36	38	201	112	86	34	11	—13	—17	—8	—2
3	31	36	38	190	112	85	34	8	—14	—17	—8	—2
4	31	36	38	177	111	84	33	8	—14	—17	—8	—2
5	31	36	38	160	110	82	32	6	—14	—17	—8	—2
6	31	37	38	150	110	78	31	5	—14	—16	—8	—2
7	31	37	38	150	108	75	30	4	—15	—16	—8	0
8	31	37	38	121	106	72	29	2	—15	—16	—8	6
9	31	37	39	114	106	68	40	2	—15	—16	—8	24
10	31	37	39	117	106	68	41	1	—16	—16	—8	29
11	31	38	42	116	105	68	41	1	—16	—16	—7	30
12	31	38	46	116	105	66	40	1	—16	—16	—7	35
13	31	38	48	115	104	64	38	0	—16	—16	—7	40
14	31	38	49	115	104	63	36	0	—16	—16	—7	42
15	31	38	50	114	103	60	34	0	—17	—16	—6	43
16	31	38	52	114	102	57	34	—2	—17	—15	—4	43
17	31	38	56	114	102	60	32	—3	—17	—15	—3	43
18	31	38	60	114	101	58	30	—4	—17	—15	—3	43
19	31	38	60	115	100	56	28	—4	—17	—15	—3	43
20	31	38	66	115	100	53	28	—4	—17	—15	—4	43
21	31	38	130	116	98	50	26	—6	—18	—15	—4	43
22	31	38	186	116	98	46	26	—6	—18	—15	—4	42
23	31	38	320	116	96	44	24	—8	—18	—15	—5	42
24	32	37	431•	116	94	42	23	—9	—18	—14	—5	42
25	32	37	425о	116	93	40	22	—10	—18	—12	—5	42
26	33	37	474•	116	92	38	21	—11	—17	—11	—5	42
27	34	37	497о	115	91	38	20	—12	—17	—10	—4	42
28	34	37	469о	115	92	37	18	—12	—17	—9	—4	42
29	34		383	115	92	36	18	—12	—17	—8	—4	42
30	35		292	114	91	34	18	—12	—17	—8	—3	42
31	35		236		90		15	—13		—8		42
Средн.	32	37	153	130	102	60	29	—2	—16	—14	—6	29
Высш.	35	38	514	209	113	88	41	14	—13	—8	—3	43
Низш.	31	35	38	113	89	34	14	—13	—18	—17	—8	—3

Средний годовой 44. Высший 514 27/III. Низший —18 21—25/IX.

18—23/III закраины. 26/III затор льда ниже водпоста. 9/IV восстановлена нижерасположенная плотина, 11/IV — вышерасположенная. 30/V начался забор воды на орошение. 1/I—10/III, 11/IV—8, 13/VII—31/XII — стока не было. 9—12/VII подъем уровня воды от осадков, 7—15/XII — вследствие оттепели.

63. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—48	—36	—47	528	22	—8	—2	—21	—28	—25	—22	—22
2	—48	—36	—48	405	22	—10	—4	—21	—28	—24	—22	—20
3	—47	—36	—48	262	22	—13	—3	—20	—28	—24	—23	—21
4	—46	—36	—49	256	24	—16	—8	—20	—30	—25	—23	—21
5	—48	—36	—49	194	28	—15	—8	—20	—29	—24	—24	—21
6	—50	—36	—49	192	27	—10	—10	—20	—26	—24	—23	—22
7	—50	—38	—49	171	19	—11	—9	—22	—27	—24	—23	—21
8	—52	—38	—40	125	21	—11	—6	—24	—28	—23	—20	—19
9	—50	—40	—24	146	18	—10	—8	—22	—26	—24	—20	—18
10	—50	—40	—25	120	19	—8	—9	—22	—26	—24	—20	—14
11	—49	—40	—26	90	5	—18	—12	—22	—30	—24	—22	—13
12	—48	—40	—32	90	—4	—24	—14	—20	—30	—23	—25	—14
13	—44	—42	—34	88	—2	—18	—12	—20	—28	—23	—24	—15
14	—44	—44	—26	118	—12	—14	—12	—24	—29	—24	—20	—18
15	—42	—42	—20	113	—8	—14	—13	—24	—29	—24	—16	—20
16	—42	—41	—26	112	—4	—12	—15	—25	—28	—23	—16	—26
17	—40	—40	—28	72	—8	—14	—15	—22	—28	—23	—18	—20
18	—40	—38	59	80	—13	—17	—17	—23	—28	—23	—22	—18
19	—40	—40	101	64	—14	34	—18	—24	—28	—23	—20	—20
20	—41	—40	100	58	—11	154	—19	—24	—25	—24	—20	—20
21	—41	—42	253	64	—17	86	—20	—28	—27	—24	—21	—22
22	—41	—41	344	54	—17	52	—18	—28	—26	—23	—20	—21
23	—40	—42	444о	51	—11	34	—14	—30	—26	—22	—20	—21
24	—40	—43	483о	48	—10	23	—12	—30	—24	—20	—21	—21
25	—39	—44	472о	36	—6	16	—16	—30	—23	—20	—20	—21
26	—39	—45	578•	34	—9	10	—20	—28	—24	—20	—20	—22
27	—38	—46	657о	34	—7	2	—20	—33	—24	—21	—20	—22
28	—36	—44	658	33	—11	0	—20	—30	—24	—20	—20	—22
29	—34		654	31	—12	—3	—22	—32	—24	—20	—20	—22
30	—35		656	30	—9	—2	—20	—26	—24	—20	—21	—21
31	—35		618		—11		—18	—27		—22		—22
Средн.	—43	—40	176	123	1	5	—13	—25	—27	—23	—21	—20
Высш.	—34	—35	662	557	30	172	—1	—18	—22	—19	—13	—13
Низш.	—53	—46	—50	29	—21	—27	—24	—38	—32	—25	—26	—27

Средний годовой 8. Высший 662 28/III. Низший —53 8/I.

1—24/I, 10—14/II, 11—17/III, 15—27/XI, 14—31/XII полыньи. 18—22/III затор льда ниже водпоста. 19/IV размыта вышерасположенная плотина. 28/XI—13/XII выше и ниже водпоста ледостав с полыньями.

64. р. СОЛЕНАЯ КУБА — свх. КАНОВСКИЙ

Отм. нуля графика 3,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	237	528	507	480	387	312	259	228	218	215
2	—	—	237	526	506	479	385	311	257	228	218	215
3	—	—	237	528	506	478	382	309	256	228	218	215
4	—	—	237	528	505	476	379	307	254	227	218	215
5	—	—	237	528	504	476	374	305	252	226	218	215
6	—	—	237	527	502	476	371	304	250	226	217	215
7	—	—	237	525	502	475	369	302	249	225	217	217
8	—	240	237	524	502	474	367	300	247	225	217	217
9	—	240	237	524	500	472	366	299	246	225	217	217
10	—	240	238	521	498	462	364	297	244	225	217	217
11	—	240	241	522	496	464	361	295	243	225	217	217
12	—	240	244	522	496	450	359	293	242	225	217	217
13	—	240	246	521	495	453	355	292	241	224	217	219
14	—	240	248	521	494	454	352	390	240	224	216	219
15	—	240	250	520	494	452	351	288	240	224	216	219
16	—	239	251	520	493	448	348	287	238	224	215	219
17	—	239	260	519	492	443	346	285	238	223	215	219
18	—	239	277	519	492	438	343	283	237	222	214	219
19	—	239	318	519	490	436	340	281	236	222	214	219
20	—	238	474п	517	490	436	340	280	235	222	214	219
21	—	238	609	516	488	431	338	278	234	222	214	219
22	—	238	580	516	486	425	336	276	234	221	214	219
23	—	238	616	514	484	422	334	274	233	221	214	219
24	—	238	580	513	482	419	334	273	233	221	214	219
25	—	238	549	513	480	410	333	271	233	221	214	219
26	—	238	538	513	480	407	328	269	233	220	214	219
27	—	238	532	512	480	402	327	268	232	220	214	219
28	—	238	526	511	478	396	326	266	232	219	214	219
29	—		524	510	478	392	324	264	231	218	214	219
30	—		524	509	477	389	320	262	230	218	214	219
31	—		526		477		314	261		218		219
Средн.	—	—	364	520	492	444	350	287	241	223	216	218
Высш.	—	—	630	528	507	480	388	312	259	228	218	219
Низш.	—	—	237	509	477	388	314	261	230	218	214	215

Средний годовой —. Высший 630 23/III. Низший —.

18, 19/III закраины. 20, 21/III затор льда ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. С 30/III на уровень оказывает влияние нижерасположенная плотина. 31/X—30/XI полыньи.

65. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. АЛЕКСАШКИНО

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	374	323	280	266	269	272
2	—	—	—	—	—	—	373	321	280	266	269	272
3	—	—	—	—	—	—	370	319	280	266	269	272
4	—	—	—	—	—	—	368	318	278	266	269	272
5	—	—	—	—	—	—	367	319	278	265	269	272
6	—	—	—	—	—	—	365	318	277	266	269	272
7	—	—	—	—	—	—	363	316	276	266	269	272
8	—	—	—	—	—	—	362	314	276	266	269	274
9	—	—	—	—	—	—	362	314	276	266	269	280
10	—	—	—	—	—	—	360	312	275	266	269	280
11	—	—	—	—	—	—	358	312	274	266	269	280
12	—	—	—	—	—	—	356	312	274	266	270	282
13	—	—	—	—	—	—	354	312	273	266	270	283
14	—	—	—	—	—	—	352	310	272	267	270	283
15	—	—	—	—	—	—	350	308	272	266	270	283
16	—	—	—	—	—	—	348	306	272	266	272	283
17	—	—	—	—	—	—	346	304	272	266	272	283
18	—	—	—	—	—	—	346	302	272	266	272	283
19	—	—	—	—	—	—	345	300	271	266	272	283
20	—	—	—	—	—	—	343	299	271	266	272	283
21	—	—	—	—	—	—	339	296	270	266	272	282
22	—	—	—	—	—	—	338	294	270	267	272	282
23	—	—	—	—	—	—	336	292	269	267	272	282
24	—	—	—	—	—	—	334	290	268	268	272	282
25	—	—	—	—	—	—	332	289	268	268	272	282
26	—	—	—	—	—	—	332	287	268	268	272	282
27	—	—	—	—	—	—	330	285	268	268	272	282
28	—	—	—	—	—	378	328	284	267	269	272	282
29	—		—	—	—	377	328	283	267	269	272	283
30	—		—	—	—	375	326	282	267	269	272	283
31			—		—		325	280		269		283
Средн.	—	—	—	—	—	—	349	303	273	267	271	280
Высш.	—	—	—	—	—	—	374	324	280	269	272	283
Низш.	—	—	—	—	—	—	324	280	267	265	269	272

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

8—13/XII подъем уровня вследствие оттепели.

66. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛЫЙ УЗЕНЬ

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	228	233	236	539	332	303	277	242	210	198	202	208
2	228	233	236	479	336	303	276	240	209	197	202	208
3	228	233	236	444	336	303	276	240	210	197	202	208
4	228	234	237	420	336	304	274	238	210	197	203	208
5	228	234	237	412	334	304	274	238	209	197	203	208
6	228	234	237	419	330	304	272	238	209	196	203	209
7	228	234	237	392	326	304	270	236	208	196	203	209
8	228	234	237	386	324	304	270	234	206	196	203	210
9	228	234	237	379	322	303	270	234	206	196	204	212
10	229	235	238	372	320	303	270	232	206	196	204	212
11	229	235	239	367	318	302	268	233	206	197	205	212
12	229	235	241	360	316	300	266	232	206	197	205	213
13	229	235	241	352	316	298	264	232	205	197	205	214
14	230	235	242	347	314	296	264	231	204	197	205	214
15	230	235	242	346	311	296	263	230	203	197	206	214
16	230	236	242	344	308	294	261	230	203	198	207	214
17	230	236	246	342	307	292	258	228	202	198	207	214
18	230	236	251	340	306	292	258	228	202	198	207	214
19	231	236	262	336	306	290	256	226	200	198	207	214
20	231	236	275	334	305	288	256	224	200	198	207	214
21	231	235	287	334	304	287	254	222	200	198	207	214
22	231	235	326	336	303	286	252	220	199	198	207	214
23	231	235	426	335	302	286	252	220	198	199	207	214
24	231	235	573	332	301	285	250	218	198	200	207	215
25	232	235	714	330	301	284	250	216	198	200	207	215
26	232	235	733о	328	302	282	250	216	198	200	207	215
27	233	235	687	326	303	280	248	214	198	200	207	215
28	233	235	668	322	304	280	246	214	198	201	207	215
29	233		668	322	304	278	246	212	198	202	207	215
30	233		674	324	304	278	244	212	198	202	207	215
31	233		620		304		244	210		202		215
Средн.	230	235	362	367	314	294	261	227	203	198	205	213
Высш.	233	236	743	558	337	304	277	242	210	202	207	215
Низш.	228	233	236	321	300	278	243	210	198	196	202	208

Средний годовой 259. Высший 743 26/III. Низший 196 6—10/X.

1/I—18/III, 1/X—31/XII наблюдения односрочные. 18—25/III закраины. 1/I—16/III, 13/VI—31/XII стока не было, даны уровни плеса.

67. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	411	419	428	996	558	545	500	388	304	270	282	295
2	410	420	427	898	557	545	499	385	302	270	283	297
3	410	420	427	780	556	544	499	382	301	270	283	297
4	410	420	427	716	555	544	496	378	301	270	283	298
5	410	421	427	679	556	544	493	376	300	271	284	298
6	411	421	427	674	556	543	490	375	299	271	284	298
7	411	421	428	666	556	543	485	374	298	271	284	299
8	411	422	428	648	556	542	480	370	297	271	285	299
9	411	422	428	632	555	541	477	366	296	271	286	299
10	412	422	428	621	555	539	473	364	294	272	286	300
11	412	422	428	612	554	537	469	362	293	272	287	302
12	412	422	430	604	553	535	465	362	292	273	287	305
13	412	423	433	598	552	533	461	359	291	273	287	309
14	413	423	435	592	551	532	456	356	290	273	289	311
15	414	423	440	585	549	530	451	352	289	274	291	312
16	414	423	444	581	548	528	448	349	288	274	291	313
17	414	424	451	578	547	527	445	346	287	274	291	314
18	414	424	576	574	546	525	441	341	285	274	291	315
19	415	424	618	571	546	523	438	335	284	275	291	315
20	415	424	608	569	545	521	435	333	283	275	292	316
21	415	425	616	568	545	520	433	331	281	275	292	316
22	416	425	631	567	545	518	429	328	280	276	293	316
23	416	425	661	566	544	516	425	326	278	277	293	317
24	416	425	748	564	544	514	423	325	277	277	294	317
25	417	426	798	563	545	514	420	321	275	279	294	317
26	417	426	780п	562	545	513	416	317	274	279	294	318
27	417	426	768п	561	545	511	411	315	273	279	295	318
28	418	426	810о	559	545	508	406	314	272	282	295	318
29	418		923о	558	546	505	402	312	271	282	296	319
30	418		1036о	558	546	502	397	309	271	282	295	319
31	420		1060о		545		392	307		282		319
Средн.	414	423	580	627	550	528	450	347	288	275	289	309
Высш.	420	426	1071	1020	558	545	500	388	304	282	296	319
Низш.	410	419	427	558	544	502	392	307	271	270	282	295

Средний годовой 423. Высший 1071 31/III. Низший 270 1—4/X.

1—17/III, 1/V—31/XII наблюдения односрочные. 18—25/III закраины. 26, 27/III затор льда выше водпоста. 1/I—10/III и 15/VII—31/XII стока не было, даны уровни плеса. 31/X, 1/XI полынья ниже водпоста.

68. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — пос. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	413	416	421	741	500	470	445	419	397	388	388	394
2	413	416	421	744	498	470	444	419	396	388	388	394
3	413	416	421	720	497	469	442	418	396	387	388	394
4	413	416	421	686	496	469	442	418	395	387	388	395
5	413	416	421	650	493	468	442	417	394	387	388	395
6	414	416	421	622	490	468	441	416	394	387	388	395
7	414	417	421	602	490	467	441	415	393	386	388	395
8	414	417	421	586	488	466	441	414	392	386	388	396
9	414	417	421	581	488	466	439	413	392	386	389	396
10	414	417	421	575	487	466	438	412	392	386	389	396
11	414	417	422	568	486	464	437	412	394	386	389	396
12	414	417	423	556	486	462	436	411	393	386	389	397
13	414	418	424	548	486	462	433	411	392	386	389	398
14	415	418	424	538	485	461	431	410	392	386	389	399
15	415	418	424	530	484	460	430	410	391	386	389	399
16	415	418	425	527	482	460	430	410	390	386	389	399
17	415	418	425	524	480	458	429	409	390	386	389	399
18	415	418	428	522	478	456	428	408	389	386	389	399
19	415	418	430	521	477	453	428	406	389	386	389	399
20	415	418	432	520	475	452	428	406	388	386	389	400
21	415	418	433	518	474	453	426	405	389	386	389	400
22	415	418	434	516	473	452	425	405	388	387	389	400
23	415	419	436	513	473	452	424	404	388	387	389	401
24	415	419	438	511	473	450	423	404	388	388	389	401
25	415	419	444	510	472	448	422	403	388	387	389	402
26	415	419	503	508	471	447	422	403	389	387	389	402
27	416	419	590	506	474	446	421	401	389	387	394	402
28	416	419	642	504	474	446	420	400	389	387	394	402
29	416		650	502	473	446	420	400	389	387	394	402
30	416		671	502	472	445	420	398	388	387	394	402
31	416		718о		471		419	397		387		402
Средн.	415	418	465	565	482	458	431	409	391	387	389	398
Высш.	416	419	724	746	501	471	445	419	397	388	394	402
Низш.	413	416	421	502	471	445	419	397	388	386	387	394

Средний годовой 434. Высший 746 2/IV. Низший 386 7—22/X.

22—29/III закраины. 1/I—25/III, 8/IV—31/XII стока не было, даны уровни плеса.

опечатка

69. р. АЛТАТА — с. АЛТАТА

Отм. нуля графика 8,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	87	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	—	—	—	—	—	—	87	,,	,,	,,	,,	,,
3	—	—	—	—	—	—	86	,,	,,	,,	,,	,,
4	—	—	—	—	—	—	85	,,	,,	,,	,,	,,
5	—	—	—	—	—	—	85	,,	,,	,,	,,	,,
6	—	—	—	—	—	—	83	,,	,,	,,	,,	,,
7	—	—	—	—	—	—	83	,,	,,	,,	,,	58
8	—	—	—	—	—	—	81	,,	,,	,,	,,	62
9	—	—	—	—	—	—	81	,,	,,	,,	,,	63
10	—	—	—	—	—	—	80	,,	,,	,,	,,	64
11	—	—	—	—	—	—	78	,,	,,	,,	,,	66
12	—	—	—	—	—	—	78	,,	,,	,,	,,	71
13	—	—	—	—	—	—	76	,,	,,	,,	,,	74
14	—	—	—	—	—	—	74	,,	,,	,,	,,	прмз
15	—	—	—	—	—	—	71	,,	,,	,,	,,	,,
16	—	—	—	—	—	—	71	,,	,,	,,	,,	,,
17	—	—	—	—	—	—	69	,,	,,	,,	,,	,,
18	—	—	—	—	—	—	67	,,	,,	,,	,,	,,
19	—	—	—	—	—	—	66	,,	,,	,,	,,	,,
20	—	—	—	—	—	—	65	,,	,,	,,	,,	,,
21	—	—	—	—	—	—	63	,,	,,	,,	,,	,,
22	—	—	—	—	—	—	61	,,	,,	,,	,,	,,
23	—	—	—	—	—	—	59	,,	,,	,,	,,	,,
24	—	—	—	—	—	—	58	,,	,,	,,	,,	,,
25	—	—	—	—	—	—	57	,,	,,	,,	,,	,,
26	—	—	—	—	—	—	55	,,	,,	,,	,,	,,
27	—	—	—	—	—	—	53	,,	,,	,,	,,	,,
28	—	—	—	—	—	—	50	,,	,,	,,	,,	,,
29	—		—	—	—	—	47	,,	,,	,,	,,	,,
30	—		—	—	—	—	прсх	,,	,,	,,	,,	,,
31	—		—		—		,,	,,		,,		,,
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	прсх	прсх	прсх	прсх	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	87	прсх	прсх	прсх	прсх	74
Низш.	—	—	—	—	—	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз

Средний годовой —. Высший —. Низший прсх, прмз.

1/VII—31/XII наблюдения односрочные. 7—13/XII появление стока вследствие оттепели.

70. р. ЧЕРТАНЛА — х. ХЛЕБОРОБ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	70	242	214	194	152	118	72	47	56	68
2	—	—	70	235	214	193	152	116	71	47	56	63
3	—	—	70	228	212	194	152	116	69	47	56	63
4	—	—	72	230	210	192	152	114	67	47	56	66
5	—	—	74	238	210	190	150	112	66	47	56	67
6	—	—	75	238	211	188	150	110	64	47	57	69
7	—	—	76	234	211	188	148	108	63	47	57	69
8	—	—	79	229	210	187	147	108	62	47	57	92
9	—	—	80	228	210	186	146	106	62	47	57	117
10	—	—	80	231	208	184	146	106	61	47	57	117
11	—	—	98	229	206	182	144	106	61	47	57	117
12	—	—	152	226	206	177	144	106	61	50	57	134
13	—	—	192	226	206	174	142	104	60	51	57	136
14	—	—	216	224	204	174	140	103	59	51	57	135
15	—	—	266	224	204	173	139	101	58	51	60	134
16	—	—	272	224	203	172	138	99	58	51	63	134
17	—	—	286	223	202	170	136	96	56	51	63	134
18	—	—	*304*	222	204	170	135	94	56	51	63	133
19	—	—	*312*	222	202	168	133	92	56	51	63	132
20	—	—	*316*	222	200	166	132	91	55	51	63	134
21	—	—	*310*	221	199	166	130	89	55	52	58	134
22	—	—	*331*	221	197	164	130	88	54	52	60	133
23	—	—	425	221	195	163	128	86	53	53	58	133
24	—	—	351	220	193	162	127	85	52	54	58	133
25	—	—	324	220	198	160	125	84	51	54	58	133
26	—	—	312	219	196	159	124	82	50	54	57	133
27	—	—	286	218	196	158	124	80	50	54	60	133
28	—	—	257	216	196	156	123	80	49	55	64	133
29	—		231	216	195	154	122	78	48	55	64	133
30	—		224	215	194	152	120	76	46	56	66	133
31	—		242		194		118	74		56		133
Средн.	—	—	208	225	203	174	137	97	58	51	59	115
Высш.	—	—	489	243	214	194	152	118	73	56	66	138
Низш.	—	—	68	215	192	152	118	73	46	47	56	63

Средний годовой —. Высший 489 23/III. Низший —.

11—14/III закраины. 23, 24/III редкий ледоход. 31/III река запружена ниже водпоста. 8—13/XII подъем уровня вследствие оттепели, на льду вода.

71. р. ЧИЖА 2-ая — с. ЧИЖА 2-ая

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	485	380	382	361	351	прсх	352	360	прмз
2	—	—	—	463	380	382	362	351	,,	352	360	,,
3	—	—	—	454	379	382	361	351	,,	352	360	,,
4	—	—	—	441	379	382	360	350	,,	352	360	,,
5	—	—	—	435	380	382	360	350	,,	353	360	,,
6	—	—	—	430	382	382	360	350	,,	353	360	,,
7	—	—	—	426	381	380	359	351	,,	353	360	,,
8	—	—	—	425	380	380	360	351	,,	353	360	384
9	—	—	—	422	379	379	363	351	,,	354	360	390
10	—	—	—	419	378	378	362	351	,,	354	360	437
11	—	—	—	406	377	377	360	351	343	355	360	418
12	—	—	—	404	377	376	360	351	345	357	360	405
13	—	—	—	400	377	375	359	351	348	358	360	402
14	—	—	—	398	376	373	358	351	349	359	360	400
15	—	—	—	396	375	372	357	351	349	359	360	389
16	—	—	—	395	376	370	356	350	350	359	363	389
17	—	—	—	394	375	369	355	346	350	359	363	395
18	—	—	—	391	376	370	354	344	350	359	363	409
19	—	—	—	390	376	367	353	344	350	359	363	408
20	—	—	—	388	376	367	353	342	350	359	363	402
21	—	—	—	386	376	366	352	прсх	350	359	363	400
22	—	—	—	385	376	366	352	342	350	360	360	403
23	—	—	460	385	375	365	352	341	350	360	356	404
24	—	—	461	384	375	365	352	прсх	351	360	352	404
25	—	—	524	383	389	364	352	,,	351	360	346	404
26	—	—	477	383	385	364	352	,,	351	360	342	404
27	—	—	553	383	386	363	352	,,	352	360	прмз	404
28	—	—	734	382	385	363	352	,,	352	360	,,	407
29	—		722	380	384	362	352	,,	352	360	,,	418
30	—		636	380	384	362	351	,,	352	360	,,	440
31	—		534		382		351	,,		360		432
Средн.	—	—	—	406	379	372	356	—	—	357	—	—
Высш.	—	—	766	499	389	382	364	351	352	360	363	445
Низш.	—	—	—	380	375	362	351	прсх	прсх	352	прмз	прмз

Средний годовой —. Высший 766 28/III. Низший прмз, прсх.

Сведения о ледовых явлениях в марте—апреле отсутствуют. 23/VIII, 8/XII в один из сроков русло сухое. 8—10/XII подъем уровня вследствие оттепели. 8—14/XII лед на дне.

72. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	58	76	167	54	91	42	25	20	25	35	49
2	66	56	76	156	54	97	42	25	20	26	32	50
3	72	54	78	150	54	100	41	26	20	24	32	50
4	76	52	82	156	53	102	40	26	19	25	32	48
5	75	48	90	165	52	100	38	26	19	25	32	50
6	68	46	92	152о	52	103	38	26	19	26	34	52
7	65	42	92	158о	50	108	36	25	19	26	36	53
8	69	42	94	168о	50	114	35	26	19	25	36	53
9	74	44	92	163	50	114	34	27	19	25	36	54
10	74	52	92	146	52	110	34	33	20	25	34	57
11	72	82	91	130	52	108	33	36	20	26	35	57
12	74	94	91	118	52	104	32	34	22	26	34	58
13	75	95	88	109	54	98	33	32	24	26	36	59
14	75	94	84	101	56	90	35	31	24	26	36	58
15	76	96	84	93	58	83	34	29	26	25	38	58
16	77	96	86	88	61	74	34	28	30	26	38	57
17	78	84	85	85	62	68	32	28	31	26	39	59
18	79	74	84	84	62	64	34	26	30	26	40	62
19	79	72	85	81	58	61	34	26	30	26	41	64
20	79	74	80	78	56	58	32	25	28	26	42	64
21	78	78	86	75	54	54	32	25	28	26	42	66
22	77	80	85	72	53	52	31	24	26	27	44	68
23	75	80	85	70	54	50	30	23	26	26	44	67
24	74	86	84	68	54	49	30	23	26	26	46	68
25	73	82	94	68	56	47	29	23	26	26	46	69
26	70	78	102	66	64	46	28	22	26	26	48	70
27	69	75	123	66	78	46	27	22	26	27	48	70
28	66	78	126	64	82	46	26	21	26	26	48	68
29	64		124	58	83	45	26	21	25	29	49	64
30	62		120	58	84	44	26	20	25	31	50	64
31	62		132		88		26	20		32		64
Средн.	72	71	93	107	59	78	33	26	24	26	39	60
Высш.	79	97	137	178	88	115	43	36	31	35	50	70
Низш.	60	41	75	58	50	44	25	20	19	24	31	48

Средний годовой 57. Высший 178 5/IV. Низший 19 4—10/IX.

В январе—марте, декабре наледь. 2—5/IV редкий ледоход. 30/X—11/XI полынья в 35 *м* ниже водпоста.

73. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	171	162	176	256	212	226	204	182	185	191	189	178
2	172	162	178	254	210	230	202	188	186	190	190	178
3	174	158	178	260	212	238	203	192	186	188	190	177
4	175	156	180	257	210	238	202	197	183	188	190	176
5	174	156	180	262	212	237	200	196	184	192	190	176
6	174	154	180	266	210	238	199	198	182	188	190	176
7	173	152	183	274	210	238	198	196	184	190	189	175
8	173	152	188	280	210	240	201	198	183	186	188	176
9	173	152	178	288	209	242	202	197	183	188	188	176
10	173	150	181	294	210	246	202	196	182	192	188	175
11	172	151	181	302	211	248	202	198	184	190	188	174
12	168	153	184	301	210	249	199	198	185	188	186	173
13	171	156	184	283	212	246	200	198	184	188	186	174
14	173	158	188	264	209	243	201	200	185	190	186	176
15	174	163	184	252	210	238	202	200	186	188	183	176
16	176	168	182	244	211	232	202	197	186	188	184	175
17	175	170	180	237	212	226	201	198	185	190	184	174
18	174	171	178	233	212	224	198	198	186	189	184	174
19	171	171	175	230	212	220	194	196	189	190	182	174
20	171	171	174	228	212	218	195	198	192	190	180	174
21	169	170	177	226	210	213	194	196	191	188	180	174
22	169	170	190	224	210	212	193	192	192	187	182	174
23	168	170	201	226	211	210	190	190	192	188	182	172
24	168	172	202	221	212	208	192	189	189	190	182	174
25	170	172	211	221	211	208	192	188	190	190	180	174
26	171	172	233	220	211	208	190	182	192	190	179	174
27	166	174	244	218	210	206	186	180	188	191	178	175
28	164	174	257	219	209	204	185	179	188	191)	178	174
29	166		255	217	220	204	184	184	188	188)	178	174
30	162		278	214	221	204	183	184	190	184	178	174
31	162		281		225		184	186		188		174
Средн.	171	163	198	249	212	226	196	193	187	189	184	175
Высш.	176	174	284	304	225	249	205	201	192	192	191	179
Низш.	162	150	172	213	209	204	182	179	181	180	178	172

Средний годовой 195. Высший 304 11, 12/IV. Низший 150 10/II.

5—25/III наледь. 26/III—3/IV ледоход.

74. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	118	120	174	151	136	122	97	95	96	97	90
2	118	116	122	182	149	138	120	96	94	97	98	93
3	117	114	124	224•	142	138	119	96	93	96	96	108
4	118	118	124	255•	140	141	118	96	94	96	96	93
5	122	119	124	219	142	145	116	96	94	96	98	93
6	122	122	124	212	144	150	114	96	94	96	94	94
7	123	122	122	223	138	150	112	96	93	93	94	106
8	120	126	121	233	139	148	109	96	94	94	94	97
9	112	130	120	226	134	150	108	96	92	97	96	93
10	118	130	120	214	136	150	110	103	94	96	94	92
11	120	133	118	207	138	151	113	114	95	96	95	92
12	122	134	116	197	136	152	114	114	94	97	98	92
13	122	137	114	194	134	152	116	112	94	96	98	92
14	120	138	110	194	128	150	116	110	94	94	98	92
15	120	136	110	192	124	156	110	106	96	94	96	106
16	118	136	111	186	128	148	108	104	94	98	94	108
17	116	134	109	184	138	148	112	103	96	97	95	101
18	116	134	108	186	133	148	114	102	98	96	98	98
19	110	135	110	179	130	140	109	101	97	96	94	98
20	106	132	107	174	130	140	106	100	96	96	102	98
21	113	118	110	175	133	141	102	100	96	94	94	98
22	114	116	111	174	133	137	102	99	95	97	94	100
23	114	116	108	171	134	130	102	96	92	96	92	102
24	116	116	106	165	132	124	101	98	95	97	92	102
25	115	117	108	161	126	125	99	98	100	97	91	102
26	124	116	109	158	126	133	100	96	101	96	90	102
27	128	120	110	157	134	136	99	96	100	98	92	102
28	130	122	110	152	138	128	100	97	96	96	90	101
29	129		110	144	132	122	98	96	96	98	90	101
30	124		138	146	130	118	99	96	96	98)	90	101
31	122		170		134		98	95		96		102
Средн.	119	125	117	189	135	141	109	100	95	96	95	98
Высш.	130	139	170	258	151	156	123	115	101	100	104	113
Низш.	104	114	106	143	123	117	97	95	90	92	90	89

Средний годовой 118. Высший 258 4/IV. Низший 89 1/XII.

3, 4/IV заторы льда выше и ниже водпоста. 5/IV отдельно плывущие льдины. 31/X—24/XI на перекатах полыньи.

75. р. УРАЛ — пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Отм. нуля графика 250,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	111	168	204	128	110	96	73	69	75	80	90
2	98	114	168	277п	134	113	92	73	69	73	76	91
3	102	122	165	364о	132	114	96	72	69	72	77	90
4	102	133	164	330о	122	114	94	72	69	72	78	90
5	102	136	162	400о	118	120	93	72	68	72	78	90
6	96	138	158	405о	123	124	92	72	67	72	76	92
7	93	138	154	373о	124	128	90	72	68	71	77	88
8	96	138	148	317•	118	128	88	71	68	71	74	92
9	102	136	142	242	120	125	86	71	67	71	75	96
10	109	134	134	230	114	128	84	71	68	70	76	94
11	112	136	129	216	115	130	82	71	69	72	78	94
12	110	136	125	207	118	129	84	73	68	72	86	92
13	108	136	118	194	115	132	87	84	67	71	91	98
14	106	134	114	193	114	130	88	88	68	72	88	98
15	136	136	122	194	110	128	90	88	69	72	80	84
16	136	136	130	186	106	133	88	83	68	71	78	91
17	134	139	134	179	104	125	86	80	68	71	84	98
18	136	142	136	182	114	126	83	79	70	72	84	90
19	137	138	137	183	112	125	86	77	70	72)	84	109
20	134	134	139	173	108	118	87	76	70	73)	83	110
21	128	134	141	168	107	115	84	74	71	72	84	104
22	127	135	143	167	110	118	81	75	71	71	84	104
23	127	140	150	164	110	114	80	72	70	72	87	105
24	128	146	158	160	111	110	78	72	70	71	89	106
25	129	152	166	152	109	104	77	73	70	73	88	107
26	131	160	172	148	105	100	76	71	69	73	91	106
27	128	169	175	146	102	107	74	71	70	73)	92	104
28	122	172	174	143	108	112	74	71	73	73	91	104
29	118		172	136	113	106	74	70	74	73	90	107
30	114		174	128	111	100	74	70	75	71)	88	106
31	112		180		108		74	70		84		106
Средн.	116	138	150	219	114	119	84	74	69	72	83	98
Высш.	138	173	187	444	135	137	97	89	76	88	97	115
Низш.	89	111	112	127	102	98	73	70	67	70	72	82

Средний годовой 111. Высший 444 5/IV. Низший 67 6, 9, 13/IX.

2—9/IV наблюдения многосрочные. 2—7/IV затор льда ниже водпоста. 31/X—13/XI полыньи, донный лед и шуга. 31/X, 1/XI зажор, 13/XI—31/XII полынья ниже водпоста.

76. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 206,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	100	109	106	211	138	118	116	93	89	87	90	85
2	100	110	106	258	134	118	112	93	88	87	90	86
3	102	110	106	271	134	117	110	92	88	88	90	86
4	102	112	106	258	136	118	109	92	88	88	91	86
5	104	112	106	268•	134	120	108	91	88	89	91	85
6	104	113	104	246о	130	122	106	91	87	89	90	85
7	104	112	102	247о	128	123	106	91	87	89	90	85
8	104	109	100	237	129	126	106	91	87	89	91	85
9	106	111	98	229	129	126	104	91	87	89	91	84
10	107	110	100	225	128	128	104	90	87	89	91	85
11	108	110	99	216	126	126	102	90	87	89	91	85
12	108	108	92	205	124	128	102	90	87	89	89	85
13	107	107	92	197	124	128	101	90	87	89	89	85
14	106	107	91	188	124	129	102	90	86	89	89	85
15	104	106	91	184	124	130	103	90	86	89	89	85
16	106	106	93	183	122	130	102	90	86	89	90	85
17	106	106	98	181	122	130	102	92	86	89	90	86
18	108	106	103	176	120	130	102	94	86	89	88	86
19	110	107	108	173	118	128	102	95	86	89	87	85
20	111	108	108	175	120	127	101	94	86	89	87	84
21	110	109	104	172	120	127	100	94	86	89	86	84
22	110	109	100	166	119	123	100	94	86	89	86	84
23	112	110	99	163	118	122	100	93	86	89	86	84
24	116	110	96	162	118	122	100	92	87	89	85	85
25	124	108	96	160	119	121	98	92	88	89	85	85
26	131	108	98	155	119	119	97	90	88	90	85	85
27	119	107	98	152	118	116	96	90	88	90	85	86
28	114	107	100	149	116	114	94	90	88	89	85	85
29	111		102	147	116	114	94	90	87	89	85	85
30	110		108	144	115	116	94	90	87	89)	85	85
31	110		126		117		94	89		94		85
Средн.	109	109	101	197	124	123	102	91	87	89	88	85
Высш.	131	113	136	282	140	130	116	95	89	97	92	86
Низш.	100	106	91	143	115	112	94	89	86	87	85	84

Средний годовой 109. Высший 282 3/IV. Низший 84 9, 20—23/XII.

1—13/IV наблюдения шестисрочные, 14—30/IV трехсрочные. 31/III—4/IV закраины. 2—4/IV заторы льда ниже водпоста. 31/X—31/XII полынья ниже водпоста.

77. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	79	72	110	184	134	128	110	84	83	80	78
2	68	78	72	140п	178	136	128	109	84	83	86	78
3	65	78	72	234п	172	134	126	110	84	83	87	78
4	63	78	72	272п	169	133	124	110	83	83	84	78
5	62	78	73	279•	167	136	120	110	83	82	84	80
6	63	78	73	309о	166	138	118	112	82	82	85	82
7	64	78	73	311	163	139	118	107	80	84	85	82
8	65	77	73	316	160	141	116	102	80	85	85	82
9	66	77	73	308	160	144	113	98	80	85	86	84
10	68	77	73	300	159	148	112	92	82	85	86	84
11	70	77	73	293	157	150	110	90	82	85	86	84
12	74	77	72	280	154	149	108	87	83	85	81	83
13	76	77	72	267	152	150	109	86	83	85	80	83
14	77	76	73	257	150	150	108	86	84	85	81	83
15	80	75	74	249	150	151	109	85	83	85	81	83
16	80	75	74	238	147	152	107	84	83	85	85	83
17	80	75	74	233	146	153	106	84	82	85	86	83
18	80	76	75	230	144	152	106	84	82	84	81	83
19	79	76	75	224	140	152	106	86	81	84	81	80
20	79	76	76	219	138	152	106	88	81	84	79	80
21	79	76	76	220	140	148	111	88	81	83	79	79
22	79	76	80	218	142	148	114	87	81	83	79	79
23	78	75	83	214	140	144	116	87	82	83	79	79
24	77	74	85	210	138	142	117	87	82	83	78	79
25	77	73	88	207	138	140	118	87	82	83	77	79
26	77	73	90	204	140	138	116	87	82	83	77	79
27	77	73	93	200	138	138	116	87	83	83	78	78
28	78	73	94	194	137	134	113	86	83	83	78	78
29	80		96	190	136	130	113	85	83	83	78	78
30	80		98	187	134	128	112	84	83	83	78	78
31	79		100		133		111	84		82		77
Средн.	74	76	79	237	151	143	114	93	82	84	82	80
Высш.	81	79	105	317	185	153	129	113	84	85	87	84
Низш.	62	73	72	105	133	127	105	83	80	80	77	77

Средний годовой 108. Высший 317 8/IV. Низший 62 4, 5/I.

3, 4/IV затор льда выше водпоста.

78. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	138	131	343•	229	168	158	128	117	114	116)	121
2	139	138	130	296	226	166	158	128	116	114	120)	121
3	139	138	130	268	222	165	156	128	116	114	120)	120
4	139	138	130	246	220	165	154	127	116	114	118)	120
5	139	138	130	262	217	165	152	127	115	114	117)	120
6	139	138	130	296	211	166	148	125	115	115	116)	120
7	139	137	130	307	208	164	146	124	115	116	116)	120
8	139	137	130	318	206	164	144	124	116	115	117)	120
9	139	137	130	325	204	164	142	124	116	115	117)	120
10	139	137	130	331	201	165	144	124	116	115	118)	120
11	139	137	130	335	198	165	144	123	116	116	115)*	120
12	139	137	130	333	196	166	144	122	116	116	116)*	120
13	139	137	130	328	195	168	142	122	117	116	116)*	120
14	139	137	129	320	192	168	142	122	117	116	116	119
15	139	136	128	310	190	168	141	122	116	116	118	118
16	139	136	128	300	188	168	141	120	116	116	122	116
17	139	136	127	291	187	169	140	120	116	116	120	114
18	139	136	127	284	186	169	140	120	115	116	118	114
19	139	136	127	279	184	169	140	119	115	116	116	114
20	139	136	128	274	182	170	139	119	115	116	120	115
21	139	136	128	268	181	169	139	119	115	116	119	116
22	138	134	127	264	179	169	138	118	115	115	119	118
23	138	134	127	261	178	169	137	118	115	115	120	118
24	139	133	126	258	176	168	136	117	115	115	120	120
25	140	132	128	254	176	168	135	117	115	115	120	120
26	141	132	132	250	174	166	134	117	115	116	121	120
27	140	132	146	246	172	165	134	117	115	116	120	121
28	140	132	176	242	171	164	132	117	115	116	121	120
29	140		214	238	171	162	131	117	114	117	121	120
30	138		284•	233	170	160	130	117	115	120)	120	119
31	138		349о		170		130	117		114)*		119
Средн.	139	136	146	285	192	166	142	121	116	116	118	119
Высш.	141	138	356	357	230	170	159	129	117	123	122	121
Низш.	138	132	126	232	170	160	129	117	114	113	114	113

Средний годовой 150. Высший 357 1/IV. Низший 113 31/X, 18, 19/XII.

25—29/III промоины. 30/III—1/IV затор льда в 500 *м* ниже водпоста. 30/X—13/XI ледостав ниже водпоста. 14/XI—31/XII полыньи.

79. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Отм. нуля графика 83,88 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49	58	59	204	114	68	55	36	23	21	26	33
2	49	58	60	222п	112	67	55	36	23	21	22	33
3	49	58	60	259•	109	66	55	35	23	20	24	34
4	49	58	60	306о	106	65	55	35	23	20	24	34
5	49	58	60	253	104	64	54	35	22	20	24	33
6	49	58	60	219	102	63	54	34	22	20	27	33
7	49	58	60	196	100	62	53	34	21	21	27	33
8	50	58	60	183	98	61	52	33	21	21	24	33
9	50	58	60	175	96	61	52	32	21	22	24	33
10	50	59	61	171	93	60	52	32	20	22	24	34
11	50	59	61	171	91	59	52	32	20	22	25	34
12	50	59	62	171	90	58	51	32	20	22	20	34
13	50	59	62	172	89	57	51	31	22	22	22	34
14	50	59	63	172	88	57	51	31	24	22	24	34
15	50	59	63	173	86	56	50	31	24	22	24	34
16	50	59	64	170	85	55	50	30	23	22	27	34
17	50	59	64	164	84	55	50	30	23	22	27	34
18	51	59	65	158	83	55	49	29	22	22	27	34
19	51	59	65	152	82	55	48	29	22	22	28	34
20	51	59	65	147	80	55	47	28	22	22	30	35
21	51	59	65	145	79	55	46	28	22	22	28	35
22	52	59	65	140	78	55	44	28	22	22	28	35
23	53	59	65	137	77	55	43	27	22	22	28	35
24	53	59	65	134	76	55	42	27	21	22	28	35
25	54	59	65	132	75	55	41	27	21	22	29	35
26	54	59	66	129	74	55	40	26	21	22	30	34
27	55	59	71	126	73	55	39	26	21	22	30	34
28	56	59	88	124	72	55	39	25	21	24	32	34
29	58		126	120	71	55	38	24	21	27)	32	35
30	58		140	118	70	55	37	24	21	30)	32	35
31	58		134		69		37	23		24		35
Средн.	52	59	70	171	87	58	48	30	22	22	27	34
Высш.	58	59	158	353	115	68	55	36	24	32	32	35
Низш.	49	58	59	117	69	55	37	23	20	20	20	33

Средний годовой 57. Высший 353 4/IV. Низший 20 10—12/IX, X (3), XI (1).

28/III—1/IV закраины. 29, 30/III подъем уровня обусловлен прохождением половодья вышерасположенного притока. 1—12/IV подпор от р. Сакмара. 30/X—21/XI выше и ниже водпоста забереги. 22/XI—27, 29—31/XII полынья выше водпоста.

80. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	116	121	130	455•	207	141	113	90	77	78	78):	98
2	116	122	130	505•	204	140	112	90	77	77	82)	101
3	116	122	130	478•	200	138	111	90	76	77	80):	100
4	116	122	131	476•	196	136	110	90	76	77	81):	100
5	116	123	130	490о	194	136	109	89	76	78	82):	104
6	117	123	131	474	190	134	108	89	75	79	81):	102
7	116	124	131	448	187	132	108	88	76	80	85):	103
8	116	124	132	424	184	131	106	88	76	79	84):	103
9	116	125	132	401	182	130	106	87	75	79	82):	103
10	117	125	133	377	178	129	105	87	76	79	87):	103
11	116	126	134	360	175	128	104	86	78	79	78):	102
12	117	126	134	345	172	126	103	86	80	79	74)о	101
13	116	126	135	328	170	124	102	86	80	79	89):	101
14	116	127	135	314	168	123	102	85	80	79	84):	102
15	116	127	135	301	166	122	101	84	79	79	84)	102
16	116	127	135	291	164	122	100	84	79	79	87)	104
17	117	127	136	282	162	121	100	83	78	79	93):	110
18	117	127	136	275	161	120	99	82	78	79	93):	107
19	118	128	136	262	160	119	98	82	78	79	89)о	106
20	117	128	137	254	158	118	98	81	78	79	100)о	106
21	118	128	138	247	156	117	97	81	78	79	104):	105
22	118	128	139	240	154	116	96	81	78	78	102):	105
23	118	129	139	235	152	115	94	81	77	78	102):	105
24	120	128	140	230	150	116	94	80	77	79	100):	105
25	120	129	141	228	150	115	94	79	77	79	99):	105
26	121	129	143	227	148	116	94	79	77	79	100):	105
27	120	130	148	224	146	114	93	79	76	79	101	104
28	120	130	164	220	145	114	92	78	77	80	100	104
29	120		217	215	144	114	92	78	77	84	100	103
30	120		301п	210	143	114	92	78	77	86):	101	102
31	120		373п		142		91	77		83):		103
Средн.	118	126	152	327	168	124	101	84	77	79	90	103
Высш.	121	130	390	525	208	141	113	91	80	86	104	110
Низш.	116	121	130	209	141	113	91	77	75	77	71	98

Средний годовой 129. Высший 525 1/IV. Низший 71 12/XI.

27—29/III закраины. 11/XI выше, 20/XI ниже водпоста ледостав. 27/XI—30/XII полыньи.

81. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	157	157	164	392п	287	195	154	126	109	105	110	144
2	156	158	163	456о	282	194	154	126	108	106	110	144
3	156	159	163	488•	278	192	153	126	108	106	111:	146
4	155	160	163	612•	273	190	150	124	108	106	110):	144
5	155	162	163	617	268	188	150	124	106	108	110):	144
6	155	162	163	608	264	186	148	124	106	108	108):	144
7	154	163	163	598	260	184	148	123	105	108	108):	145
8	154	164	163	580	256	182	147	122	105	109	109):	147
9	154	165	164	557	251	180	146	122	106	109	112):	145
10	154	166	164	532	246	178	144	121	106	108	112):	145
11	153	167	166	504	242	177	144	121	108	108	112)•	145
12	153	167	166	479	240	176	142	120	109	108	135)•	145
13	153	167	167	460	236	174	140	120	109	108	130	145
14	153	167	167	441	233	172	138	119	110	108	129	145
15	153	167	168	422	230	172	138	119	110	107	130	145
16	153	168	168	404	228	170	139	118	110	107	134	146
17	153	168	169	392	226	169	138	116	109	108	136	145
18	152	167	169	378	222	168	137	115	108	108	139	144
19	152	167	170	368	222	166	136	115	108	108	138	144
20	154	167	170	359	220	164	136	114	108	108	138	145
21	154	167	170	350	216	161	134	114	107	108	140	145
22	154	167	170	342	213	160	133	114	107	109	140	145
23	154	167	171	334	210	160	132	113	107	109	142	145
24	156	166	172	326	210	158	132	112	107	108	144	146
25	156	165	172	320	218	157	130	112	107	108	146	147
26	155	165	172	315	205	157	130	110	106	108	147	147
27	155	164	174	308	204	157	129	110	106	108	146	147
28	155	164	176	302	202	156	128	110	106	110	144	147
29	155		184	298	202	155	128	110	106	110	144	147
30	156		208	292	198	155	128	110	105	112:	144	147
31	157		288п		196		126	109		105:		146
Средн.	154	165	173	428	233	172	139	117	107	108	129	145
Высш.	157	168	340	630	288	195	154	126	110	113	147	147
Низш.	152	157	163	290	196	155	126	109	105	105	106	144

Средний годовой 172. Высший 630 4/IV. Низший 105 7/IX (4), X (3).

24—31/I промоины, 28—30/III закраины. 7—12/XI выше и ниже водпоста ледостав. 12/XI затор льда ниже водпоста. 13/XI—31/XII полынья.

82. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	130	134	299	278	181	137	105	87	78	86)	106
2	130	129	134	360п	275	180	137	104	87	78	86):	107
3	132	129	134	374п	270	178	136	103	86	78	83):	108
4	132	129	134	359•	266	177	134	102	86	78	80):	108
5	133	128	134	467•	260	176	134	101	85	78	76):	108
6	133	128	134	498о	254	174	132	100	85	80	72)	108
7	132	128	134	490о	249	174	132	99	85	80	73)	108
8	132	128	134	484	245	172	130	98	85	80	78)	110
9	131	128	134	478	242	170	129	98	85	81	82)	111
10	131	128	133	476	240	168	128	97	85	82	86)	108
11	131	129	133	480	238	166	127	97	84	82	84	108
12	131	130	134	480	236	164	126	96	84	82	84	108
13	131	130	134	475	234	162	125	95	84	82	91	108
14	130	130	135	470	232	160	124	95	84	82	92	110
15	129	130	135	453	229	159	123	94	84	81	96	110
16	129	130	135	443	224	159	122	94	84	80	102	110
17	129	130	135	429	219	156	121	93	84	80	104	111
18	130	130	136	408	214	155	120	93	84	80	110	112
19	130	130	136	393	209	152	119	92	84	80	109	112
20	130	130	136	378	206	152	118	90	84	80	108	113
21	130	130	136	363	204	148	118	90	83	79	108	113
22	129	130	137	348	203	147	116	90	83	79	108	113
23	130	131	137	337	200	146	115	90	83	79	108	113
24	130	131	138	330	198	145	114	90	83	79	108	113
25	130	131	140	322	198	144	112	89	83	79	107	113
26	130	132	140	314	196	144	111	89	82	79	107	113
27	130	132	143	308	195	142	110	88	82	78	107	113
28	130	133	150	300	194	142	109	88	82	78	106	113
29	130		156	292	192	139	108	88	80	80	106	112
30	130		182	285	188	138	107	88	78	80):	106	112
31	130		248		187		106	87		87		112
Средн.	130	130	142	396	225	159	122	94	84	80	95	110
Высш.	133	133	268	503	280	181	137	105	87	88	111	113
Низш.	129	128	133	283	187	138	106	87	78	78	72	106

Средний годовой 147. Высший 503 6/IV. Низший 72 6, 7/XI.

29/III—1/IV закраины. 4/IV затор льда выше водпоста. 11—19/XI полыньи.

83. р. УРАЛ — с. КУШУМ

Отм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	59	54	57	230•	252	132	77	42	20	15	14*	37
2	59	53	57	256•	246	127	76	41	20	15	18)*	37
3	60	53	57	296•	240	125	75	40	20	15	21•	37
4	60	53	57	318•	234	122	74	40	19	15	21)•	36
5	59	53	57	373•	228	120	72	38	19	18	22)•	36
6	59	53	57	437•	222	118	72	38	18	20	50)•	37
7	59	52	57	458о	218	116	71	37	18	21	62*	37
8	58	51	57	467о	214	114	70	37	18	18	64о	38
9	58	51	57	467	208	112	68	36	17	17	52):	39
10	58	51	57	466	202	110	66	35	16	16	62•	39
11	58	52	58	466	196	108	66	35	17	16	79	39
12	58	52	59	466	192	106	65	34	17	17	52	39
13	58	52	59	464	186	104	64	33	16	17	56	39
14	58	53	59	459	181	102	62	33	16	17	50	40
15	57	54	60	452	177	100	60	32	17	17	51	40
16	57	54	61	441	174	98	58	32	17	16	55	40
17	56	54	61	427	172	96	58	31	17	16	54	39
18	55	54	61	410	169	95	57	30	17	16	50	37
19	55	54	61	391	165	93	56	28	17	16	50	37
20	55	55	61	373	161	91	56	28	17	16	50	38
21	55	55	61	356	160	90	56	27	17	16	44	39
22	55	55	61	341	157	88	54	27	17	16	42	38
23	55	56	61	326	154	86	52	26	17	16	40	38
24	55	56	61	313	150	84	50	25	16	16	36	38
25	56	57	63	302	147	82	49	24	16	16	36	38
26	56	57	64	293	148	80	48	23	16	16	36	38
27	56	57	66	283	144	80	46	23	16	16	36	38
28	56	57	71	274	141	79	46	22	16	18	37	39
29	55		91	266	139	78	44	22	15	18	37	39
30	55		143п	259	136	77	44	21	15	16:	36	39
31	54		189п		136		42	21		8)*		39
Средн.	57	54	68	371	182	100	60	31	17	16	44	38
Высш.	60	57	197	467	254	135	77	42	20	22	89	40
Низш.	54	51	57	207	135	77	42	21	15	5	13	36

Средний годовой 86. Высший 467 8, 9/IV. Низший 5 31/X.

31/III—8/IV наблюдения многосрочные. 27—29/III промоины и закраины. 6—11/XI ледостав и затор льда ниже водпоста. 11—23/XI полыньи.

84. р. УРАЛ — пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244	241	240	259о	468	340	276	236	211	205	206)*	214
2	244	241	240	304•	460	336	276	234	211	206	206)*	214
3	244	240	240	362•	451	334	274	234	210	206	202)*	214
4	244	240	240	401о	440	332	274	232	210	206	198)	214
5	244	239	240	469	434	330	272	232	209	206	199)*	214
6	244	239	240	506	428	328	272	230	208	207	200)*	214
7	243	239	240	536	422	326	270	229	208	208	200)*	214
8	243	238	240	578	419	324	270	229	207	208	198)*	214
9	243	238	240	610	414	322	268	228	206	209	198)*	214
10	243	238	240	631	406	318	268	228	206	209	196)*	214
11	243	238	240	638	402	316	266	228	206	208	194)	214
12	243	238	240	643	400	314	264	228	205	208	192	214
13	243	237	240	647	398	312	262	227	204	208	192	215
14	243	237	240	647	393	309	260	227	204	207	192)	216
15	243	237	240	650	390	306	258	226	204	206	192)	216
16	243	237	240	649	387	304	257	225	205	206	192)	214
17	243	237	242	644	383	302	256	225	205	206	192)	214
18	243	237	242	636	379	300	254	224	206	206	192	212
19	243	238	242	630	376	298	252	222	206	206	194	212
20	243	238	242	622	372	296	252	222	206	206	202	211
21	242	239	243	604	368	294	250	221	206	206	214	211
22	242	239	243	582	366	290	248	220	207	206	216	212
23	242	239	243	564	362	288	246	220	208	206	212	212
24	242	239	243	546	358	286	244	219	208	205	209	212
25	242	239	243	533	354	284	244	218	207	205	208	213
26	242	240	243	519	352	282	242	217	206	206	210	214
27	242	240	243	506	350	280	242	216	206	206	212	214
28	242	240	243	496	350	278	240	215	205	206	214	215
29	242		240	486	348	278	240	214	205	206	214	216
30	242		238	476	346	276	238	212	204	206)	214	217
31	242		233		342		237	211		205)		218
Средн.	243	239	241	546	391	306	257	224	207	206	202	214
Высш.	244	241	243	650	470	341	276	237	211	209	218	218
Низш.	242	237	231	251	341	276	237	211	204	205	191	211

Средний годовой 273. Высший 650 15, 16/IV. Низший 191 13, 14/XI.

12, 13, 18—24/XI полыньи.

85. р. УРАЛ — с. КАЛМЫКОВО

Отм. нуля графика —14,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	63	65	50	322	157	80	37	10	1	5	12
2	60	63	65	41	310	152	78	37	10	0	6	11
3	60	63	65	38	300	145	77	37	10	1	6	10
4	61	63	66	74	292	140	76	37	9	1	2	10
5	61	63	66	138	283	139	74	36	8	2	—2	10
6	62	63	66	210	274	136	72	34	7	2	—2	9
7	63	63	66	256	264	134	72	33	7	4	—2	9
8	63	63	66	310	258	132	72	33	6	4	0	9
9	64	62	66	350	253	130	70	32	6	4	0	8
10	65	62	66	380	247	128	68	30	6	5	—2	6
11	66	61	66	402	240	124	66	30	6	6	—5*	6
12	66	61	66	418	235	122	66	30	4	6	—16*	6
13	66	61	65	429	230	120	63	28	4	6	—52*	7
14	66	60	65	440	224	116	60	27	4	4	—47о	7
15	66	60	64	444	220	114	60	26	5	4	—25о	7
16	66	60	64	448	212	111	59	26	4	4	—11	6
17	66	60	64	452	208	109	59	24	4	3	—5	8
18	66	61	64	454	204	107	58	22	3	3	—17):	8
19	66	62	64	455	200	104	56	21	2	3	—16	16
20	66	62	64	454	195	100	55	20	3	3	—12	21
21	65	62	64	447	190	98	54	20	4	2	—10	21
22	65	63	64	440	186	96	52	19	4	2	—7	21
23	64	64	64	428	182	95	51	19	4	3	—3	22
24	64	64	64	416	178	93	50	19	3	3	2	24
25	64	64	64	403	176	90	49	18	3	3	8	26
26	64	64	65	388	172	88	48	15	3	4	14	26
27	64	64	65	373	168	86	46	13	3	4	16	24
28	64	64	66	356	166	84	44	13	3	5	15	26
29	63		69п	345	163	82	42	13	2	6	14	29
30	63		60	332	162	80	40	13	2	6	14	30
31	63		48		161		38	12		5		30
Средн.	64	62	64	339	222	114	60	25	5	4	—4	15
Высш.	66	65	71	455	324	159	80	37	10	6	16	30
Низш.	58	60	45	36	161	80	38	11	1	0	—57	5

Средний годовой 81. Высший 455 18—20/IV. Низший —57 13/XI.

1—12/I, 19/XI—31/XII полыньи. 28—30/III закраины и промоины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 11—13/XI снежница, 13—15/XI затор льда выше водпоста.

86. р. УРАЛ — с. ТОПОЛИ

Отм. нуля графика —23,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20	30	31	6	290	117	47	4	—20	—30	—24	—26
2	20	30	31	9	280	114	46	2	—21	—31	—24	—26
3	20	30	32	18	270	110	44	2	—22	—31	—24	—26
4	21	30	32	18	262	107	43	1	—23	—31	—24	—30
5	22	30	32	11	252	104	42	1	—23	—31	—24	—35
6	24	30	32	23	243	103	41	1	—24	—31	—26	—37
7	21	31	33	78	236	102	40	0	—26	—31	—27	—38
8	24	30	33	146	228	100	39	0	—26	—31	—30	—38
9	28	30	33	204	222	98	38	—1	—27	—30	—30	—40)о
10	29	31	33	252	214	96	36	—2	—27	—28	—31	—38)*
11	30	30	33	290	209	94	35	—4	—27	—28	—30	—36)
12	30	30	32	320	204	92	34	—4	—27	—29	—26	—38)
13	30	30	33	343	196	90	32	—6	—28	—28	—25	—38
14	32	30	33	356	188	86	30	—7	—29	—28	—28	—40)
15	32	30	32	368	184	84	28	—7	—29	—26	—44	—50)
16	31	30	32	377	180	82	26	—8	—30	—26	—60	—56
17	30	30	32	382	175	80	26	—9	—30	—28	—62	—32
18	32	30	32	384	170	78	24	—10	—30	—28	—54)*	—19
19	32	29	31	386	166	74	22	—12	—30	—28	—64	—18
20	32	30	31	385	162	72	22	—13	—30	—29	—54	—16
21	33	30	31	385	156	70	20	—14	—30	—28	—51	—19
22	32	30	31	381	153	66	18	—14	—30	—28	—52	—14
23	33	30	29	376	150	64	18	—14	—30	—27	—49	—9
24	33	30	29п	369	146	62	15	—14	—30	—28	—46	—6
25	32	30	26п	359	142	60	12	—14	—30	—27	—46	—6
26	32	30	18о	349	138	58	12	—16	—30	—27	—44	—8
27	32	31	—2●	331	135	56	11	—18	—30	—27	—42	—9
28	31	32	1о	330	132	54	10	—20	—30	—27	—38	—9
29	31		10	316	126	52	10	—20	—30	—27	—34	—10
30	31		16	300	123	49	8	—20	—30	—27	—26	—14
31	30		7		120		6	—20		—25		—16
Средн.	29	30	27	262	189	82	27	—8	—28	—28	—38	—26
Высш.	33	32	33	388	291	118	47	4	—20	—25	—24	—5
Низш.	20	29	—4	5	119	48	5	—20	—30	—31	—65	—62

Средний годовой 43. Высший 388 19/IV. Низший —65 19/XI.

1—16/I, 19/XI, 16, 17/XII полыньи. 27, 28/III затор льда выше водпоста. 28/XI—8/XII промоины.

87. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика — 27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—6	—2	0	—26	121	42	1	—36	—33	—48	—38	—30
2	—9	—1	0	—24	114	32	22	—34	—36	—51	—32)	—30
3	—10	0	0	—23	109	24	22	—26	—38	—54	—36)	—24
4	—9	0	1	—22	104	26	19	—26	—40	—54	—10	—30
5	—10	—1	3	—20	102	32	14	—24	—38	—52	—48)	—38
6	—10	0	4	—20	98	29	6	—22	—36	—41	—48)	—38
7	—9	0	4	—20	92	26	3	0	—35	—38	—49)	—31
8	—6	0	4	—16	86	24	2	3	—35	—48	—51	—12
9	—5	—1	5	8	83	24	0	—8	—25	—52	—58	—23
10	—2	0	7	36	76	25	—3	—16	—22	—55	—66	—28
11	—1	0	8	70	70	25	—4	—20	—19	—55	—44	—37
12	0	0	10	98	67	26	—1	—32	—36	—50	—33	—36
13	—1	2	12	120	67	25	—2	—22	—44	—46	—25	—32
14	—1	2	12	139	68	24	—14	—26	—39	—50	—24	—50
15	—2	4	10	146	64	20	—20	—30	—40	—48	—16	—54
16	—4	4	11	154	60	20	—11	—25	—49	—46	—10	—18:
17	—1	4	10	159	58	20	—2	—26	—54	—46	—30	—37
18	2	2	11	163	58	20	—5	—32	—59	—50	—68	—64
19	4	0	11	165	52	16	—3	—30	—61	—54	—30)	—61
20	5	—1	10	165	63	8	—5	—34	—54	—42	—37	—62
21	4	—1	8	162	58	8	—6	—34	—51	—28	—94	—59
22	3	—1	4	162	49	10	—12	—34	—44	—26	—87	—56
23	3	0	—2	161	45	14	—10	—30	—48	—30	—81	—46
24	2	0	—6	159	46	13	—8	—28	—63	—37	—78	—36
25	2	0	—8	155	67	11	6	—30	—66	—35	—68	—30
26	2	1	—16	152	50	2	8	—33	—56	—30	—60	—27
27	2	0	—24	145	51	—3	0	—30	—44	—34	—53	—28
28	0	0	—26	136	56	—4	—13	—35	—28	—2	—41	—29
29	0		—28	132	48	0	—22	—35	—34	—7	—36	—32
30	0		—28	128	43	1	—33	—24	—40	—18	—25	—34
31	—2		—27		41		—36	—30		—36		—36
Средн.	—2	0	—1	91	70	18	—3	—26	—42	—41	—51	—39
Высш.	5	4	12	167	122	47	37	10	—14	12	—6	—11
Низш.	—11	—2	—28	—26	40	—6	—38	—38	—71	—58	—98	—66

Средний годовой — 2. Высший 167 20/IV. Низший — 98 20/XI.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 25, 26/III промоина, 20, 21/XI полыньи. 28—30/XI закраины. 3/XII ниже водпоста лед искусственно взломан.

88. р. МИНДЯК — с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	69	52	118	93	111	82	74	70	75	96	81
2	74	69	61	119	92	112	80	74	70	75	92	80
3	73	69	68	122	92	110	80	74	72	76	90	81
4	72	68	68	125	91	108	78	75	68	76	90	82
5	72	68	67	128	90	104	78	73	69	76	88	82
6	72	69	68	128	90	108	77	74	70	75	86	81
7	72	69	68	126	90	118	78	74	68	74	85	81
8	72	68	71	120	90	114	75	76	70	74	88	81
9	71	68	71	116	89	106	78	87	70	74	88	82
10	71	68	72	113	90	104	78	86	73	75	88	84
11	71	68	84	109	90	102	77	82	76	76	88	83
12	70	68	114	108	91	100	74	81	76	75	88	84
13	71	68	115	107	94	100	76	80	78	75	88	83
14	70	68	109	106	94	97	78	79	78	76	88	84
15	70	70	110	105	92	96	80	75	78	76	90	83
16	69	68	113	106	91	94	80	76	77	76	92	83
17	70	64	114	108	90	93	78	74	76	76	90	84
18	70	62	120	109	89	91	77	73	76	75	90	84
19	70	61	124	106	88	90	76	73	75	74	90	87
20	69	62	126	104	88	88	76	72	75	75	88	85
21	70	64	128	104	88	88	74	74	75	74	90	84
22	69	66	130	102	90	86	74	74	75	72	89	84
23	70	64	126	101	88	85	75	72	74	76	88	91
24	69	64	126	100	88	85	74	72	74	74	86	91
25	69	62	126	98	96	85	74	72	74	74	82	90
26	69	63	126	96	106	87	74	72	76	76	80	91
27	70	60	128	96	110	86	72	73	74	74	80	91
28	69	55	128	97	108	85	73	72	74	77	79	95
29	70		128	94	105	85	72	70	74	86	80	95
30	69		128	94	104	84	73	71	74	93	80	97
31	69		123		106		73	72		88		98
Средн.	71	66	103	109	94	97	76	75	74	76	87	86
Высш.	75	70	131	139	110	121	83	88	80	96	98	98
Низш.	69	54	51	94	88	83	71	70	68	71	79	79

Средний годовой 84. Высший 139 5/IV. Низший 51 1/III.

20/I—2/III на вышерасположенном перекате река перемерзла до дна. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 23—31/XII частичное перемерзание реки на нижерасположенном перекате.

89. р. УРЛЯДА — д. НОВОАХУНОВО

Отм. нуля графика 410,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	195	236	256	280	186	197	178	174	173	173	185	202
2	195	238	256	262	186	197	177	174	173	173	186	202
3	195	241	256	250	186	198	176	174	173	173	190	202
4	195	241	257	240	184	198	176	174	173	174	192	201
5	196	244	258	238	184	196	176	174	173	173	196	200
6	196	246	258	232	184	195	175	174	173	173	200	200
7	196	248	259	226	184	194	175	174	173	173	204	199
8	196	247	260	214	184	196	175	176	173	173	206	199
9	196	248	261	207	184	193	175	175	173	173	206	199
10	196	248	261	202	184	193	175	174	174	173	207	199
11	196	250	261	199	184	192	175	174	173	173	208	198
12	196	252	261	196	184	188	175	174	174	173	209	196
13	197	252	261	194	184	186	175	174	174	173	210	197
14	197	254	261	194	186	184	176	174	175	173	211	197
15	197	254	261	192	186	184	176	174	174	173	211	198
16	197	254	261	192	186	183	176	174	174	173	211	197
17	198	255	264	190	186	182	176	173	174	173	211	196
18	198	257	264	190	186	182	176	173	174	173	212	196
19	199	258	266	190	186	182	177	173	174	174	210	194
20	198	260	267	190	186	180	177	173	173	175	209	194
21	198	263	267	189	186	179	177	173	173	175	210	194
22	200	265	267	189	185	179	176	173	173	175	210	194
23	201	265	268	188	185	179	175	173	173	176	210	194
24	201	265	268	188	185	179	175	173	173	177	208	194
25	201	258	268	187	186	179	175	173	173	174	206	194
26	201	250	283	187	194	178	174	173	173	174	204	193
27	206	256	292	187	192	178	174	173	173	174	204	194
28	212	254	288	187	191	178	174	173	173	176	203	196
29	218		286	187	191	178	174	173	173	184	203	196
30	230		275	186	192	178	174	173	173	188	202	195
31	232		273		195		175	173		186		194
Средн.	201	252	266	205	187	186	175	174	173	175	204	197
Высш.	234	265	295	298	196	198	178	176	175	189	212	202
Низш.	195	235	256	186	183	178	174	173	173	173	185	193

Средний годовой 200. Высший 298 1/IV. Низший 173 16/VIII (16), IX (23), X (19).

27/I—25/III река на перекатах перемерзла, наледи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

90. р. УЗЕЛЬГА — пос. САМАРСКИЙ

Отм. нуля графика 426,21 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	208	85	133	92	60	прсх	60	68	прмз
2	—	—	—	192	85	133	87	59	„	62	76	„
3	—	—	—	169	84	130	85	56	„	63	92	„
4	—	—	—	158	84	126	83	56	„	65	88	„
5	—	—	—	141	84	119	83	60	„	65	86	„
6	—	—	—	132	84	122	82	59	„	65	78	„
7	—	—	—	126	85	134	82	60	„	65	77	„
8	—	—	—	119	85	136	80	62	„	66	76	„
9	—	—	—	114	85	126	81	64	„	66	72	„
10	—	—	—	109	88	118	80	66	„	68	73	„
11	—	—	—	106	90	111	78	69	„	70	88	„
12	—	—	—	102	92	106	78	69	50	74	92	„
13	—	—	—	100	93	102	85	69	52	78	99	„
14	—	—	—	96	93	100	98	64	63	82	100	„
15	—	—	—	94	96	96	94	61	68	83	104	„
16	—	—	—	96	96	93	88	60	67	83	107	„
17	—	—	—	96	94	88	86	58	66	83	109	„
18	—	—	—	95	90	88	83	50	64	82	108	„
19	—	—	—	94	91	90	84	54	62	82	94	„
20	—	—	—	93	92	92	84	54	61	82	74	„
21	—	—	—	91	93	87	83	48	60	82	58	„
22	—	—	—	90	92	84	82	42	58	82	49	„
23	—	—	—	89	92	82	80	42	57	82	45	„
24	—	—	—	89	92	78	78	42	58	82	40	„
25	—	—	—	88	102	88	76	41	59	82	прмз	„
26	—	—	—	88	109	90	75	41	59	82	„	„
27	—	—	—	87	120	91	75	41	59	82	„	„
28	—	—	141	86	120	91	75	прсх	58	81	„	„
29	—		168	86	120	89	75	„	59	81	„	„
30	—		184	86	132	88	72	„	59	80	„	„
31	—		192		132		67	„		72		„
Средн.	—	—	—	111	96	104	82	—	—	75	—	прмз
Высш.	—	—	218	216	134	137	100	69	68	83	110	прмз
Низш.	—	—	—	86	84	78	66	прсх	прсх	59	прмз	прмз

Средний годовой —. Высший 218 31/III. Низший прсх, прмз.

91. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Отм. нуля графика 417,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49	141	203	216	—	—	—	—	—	—	—	—
2	46	153	207	194	—	—	—	—	—	—	—	—
3	44	156	209	199	—	—	—	—	—	—	—	—
4	41	150	212	132	—	—	—	—	—	—	—	—
5	50	163	215	68	—	—	—	—	—	—	—	—
6	54	164	217	48	—	—	—	—	—	—	—	—
7	59	175	218	40	—	—	—	—	—	—	—	—
8	67	180	221	31	—	—	—	—	—	—	—	—
9	74	180	224	28	—	—	—	—	—	—	—	—
10	70	183	224	26	—	—	—	—	—	—	—	—
11	71	183	201	22	—	—	—	—	—	—	—	—
12	78	186	185	19	—	—	—	—	—	—	—	—
13	84	194	178	16	—	—	—	—	—	—	—	—
14	88	197	158	16	—	—	—	—	—	—	—	—
15	92	199	151	16	—	—	—	—	—	—	—	—
16	91	202	132	16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	93	204	130	14	—	—	—	—	—	—	—	—
18	103	204	114	14	—	—	—	—	—	—	—	—
19	104	214	110	13	—	—	—	—	—	—	—	—
20	108	214	112	13	—	—	—	—	—	—	—	—
21	104	229	109	12	—	—	—	—	—	—	—	—
22	112	212	112	11	—	—	—	—	—	—	—	—
23	123	211	116	10	—	—	—	—	—	—	—	—
24	128	199	117	9	—	—	—	—	—	—	—	—
25	131	196	116	10	—	—	—	—	—	—	—	—
26	132	190	132	10	—	—	—	—	—	—	—	—
27	135	197	166	9	—	—	—	—	—	—	—	—
28	139	200	171	9	—	—	—	—	—	—	—	—
29	143		188	8	—	—	—	—	—	—	—	—
30	143		195	8	—	—	—	—	—	—	—	—
31	141		206		—		—	—		—		—
Средн.	93	188	169	41	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	143	229	224	219	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	41	140	109	8	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 229 21/II. Низший —.

В январе—марте наледь. 29/III—4/IV промоины.

92. р. ГУМБЕЙКА — с/х. арт. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Отм. нуля графика 328,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41	47	42	232	102	73	82	62	39	37	40	41
2	41	47	41	234	99	74	82	62	38	37	40	40
3	41	47	40	234	98	74	82	60	36	37	39	37
4	41	47	40	240	94	74	84	60	36	37	39	38
5	41	47	40	265п	91	74	83	60	36	37	39	38
6	41	47	40	265	90	74	83	60	36	37	39	37
7	40	47	37	254о	89	74	83	59	35	37	38	37
8	40	47	36	242о	87	74	83	61	35	37	38	39
9	40	47	36	228	84	74	83	60	35	37	38	37
10	39	47	35	220	81	74	84	58	35	37	37	36
11	39	49	35	214	80	74	84	58	36	37	37	35
12	39	50	35	206	78	74	82	58	37	37	37	35
13	39	51	34	198	77	74	81	58	37	37	37	35
14	39	51	34	190	77	74	80	58	37	37	37	34
15	38	51	34	183	77	74	80	58	37	37	37	34
16	38	51	33	174	77	74	80	56	37	37	36	34
17	38	51	33	166	77	73	80	55	37	37	35	34
18	38	50	33	158	76	73	79	54	37	37	37	34
19	38	50	32	150	76	73	79	52	37	37	38	34
20	38	49	32	144	75	73	79	50	37	37	40	34
21	38	49	32	138	75	73	78	49	37	37	40	34
22	38	48	36	133	74	73	77	48	37	37	42	34
23	38	48	36	128	74	73	76	46	37	37	43	34
24	39	48	40	124	74	74	74	44	37	37	43	34
25	40	47	51	121	73	77	72	42	37	37	43	35
26	40	47	80	117	73	78	70	41	37	37	43	35
27	41	47	106	112	73	79	68	40	37	37	43	35
28	42	47	144	109	73	81	68	40	37	37	42	36
29	44		176	108	73	82	68	40	37	38	42	36
30	46		194	106	73	82	66	39	37	40	41	36
31	47		225		73		64	39		40		36
Средн.	40	48	59	180	80	75	78	52	37	37	39	36
Высш.	47	51	234	270	104	82	84	63	39	40	43	41
Низш.	38	47	32	105	73	73	63	39	35	37	35	34

Средний годовой 63. Высший 270 5/IV. Низший 32 19—21/III.

31/X—31/XII полынья в 20 *м* ниже водпоста.

93. р. ЗИНГЕЙКА — пос. БРАИЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84	65	прмз	243	35	28	26	20	18	20	24	58
2	81	64	„	234	34	28	25	21	18	20	24	63
3	80	64	„	198	32	28	25	21	18	20	24	65
4	81	71	„	159	32	28	24	21	18	20	23	65
5	81	74	„	142	32	28	24	21	18	20	23	73
6	81	74	„	124	32	29	24	21	18	20	25	72
7	80	74	„	100	32	31	24	21	18	20	25	72
8	77	73	„	80	31	31	24	21	18	20	26	75
9	79	70	„	70	31	31	24	21	19	20	27	74
10	60	70	„	63	31	31	23	21	19	20	26	74
11	56	70	„	58	31	32	23	21	19	20	26	74
12	55	68	„	54	31	32	23	21	19	20	28	78
13	54	66	„	50	31	32	24	20	19	20	29	78
14	58	66	„	48	31	32	25	20	19	21	30	78
15	58	64	„	46	31	31	25	20	19	21	34	78
16	57	60	„	46	31	30	24	20	19	21	34	79
17	50	50	„	45	31	29	24	19	19	21	40	84
18	46	32	„	43	30	29	24	19	19	21	27	90
19	46	прмз	„	42	30	29	23	19	19	21	36	91
20	50	„	„	42	30	28	23	19	19	21	46	91
21	50	„	„	40	30	28	22	19	19	21	52	92
22	53	„	„	40	29	27	22	19	18	21	40	93
23	56	„	„	38	28	27	21	19	18	21	34	93
24	58	„	„	38	28	28	21	19	18	21	30	93
25	60	„	113	38	28	28	21	19	18	22	28	94
26	58	„	115	36	27	28	21	19	19	23	35	100
27	56	„	121	36	27	27	21	19	19	24	52	101
28	56	„	122	36	27	27	21	19	19	26	60	102
29	57		119	36	28	26	21	19	19	26)	58	104
30	61		118	36	28	26	20	18	20	26	58	104
31	63		190		28		20	18		24		105
Средн.	63	—	—	75	30	29	23	20	19	21	34	84
Высш.	84	75	223	262	35	32	26	21	20	26	60	105
Низш.	46	прмз	прмз	35	27	26	20	18	18	20	23	58

Средний годовой —. Высший 262 2/IV. Низший прмз.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 27/XI—31/XII наледь.

94. р. ЯНГЕЛЬКА — пос. ЯНГЕЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 323,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	113	136	164	56	56	—	—	—	—	—	—
2	89	113	137	156	56	56	—	—	—	—	—	—
3	84	113	138	152	56	57	—	—	—	—	—	—
4	79	113	144	151	56	57	—	—	—	—	—	—
5	79	113	146	144	56	57	—	—	—	—	—	—
6	79	113	149	134	56	57	—	—	—	—	—	—
7	79	117	149	124	57	57	—	—	—	—	—	—
8	79	117	149	116	57	57	—	—	—	—	—	—
9	79	117	152	109	57	57	—	—	—	—	—	—
10	79	117	152	99	57	57	—	—	—	—	—	—
11	81	119	156	94	57	57	—	—	—	—	—	—
12	81	129	164	86	57	57	—	—	—	—	—	—
13	82	129	169	76	57	57	—	—	—	—	—	—
14	82	129	174	64	57	57	—	—	—	—	—	—
15	84	132	174	66	57	57	—	—	—	—	—	—
16	87	132	174	71	57	57	—	—	—	—	—	—
17	89	132	174	69	57	57	—	—	—	—	—	—
18	94	132	169	66	57	57	—	—	—	—	—	—
19	98	134	166	66	57	57	—	—	—	—	—	—
20	102	134	164	59	57	57	—	—	—	—	—	—
21	102	135	164	58	57	57	—	—	—	—	—	—
22	103	135	164	58	56	57	—	—	—	—	—	—
23	103	135	164	57	56	57	—	—	—	—	—	—
24	104	135	164	57	56	—	—	—	—	—	—	—
25	106	135	167	57	56	—	—	—	—	—	—	—
26	108	135	168	57	56	—	—	—	—	—	—	—
27	110	135	168	57	56	—	—	—	—	—	—	—
28	112	135	169	56	56	—	—	—	—	—	—	—
29	112		170	56	56	—	—	—	—	—	—	—
30	113		174	56	56	—	—	—	—	—	—	—
31	113		174		56		—	—		—		—
Средн.	93	126	161	88	56	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	113	135	174	164	57	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	79	113	136	56	56	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 174 14—17, 30, 31/III. Низший —.

1/I—31/III, 1/V—23/VI наблюдения односрочные. В январе—марте река на перекатах перемерзла, наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

95. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — с. БУРАНГУЛОВО

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	104	94	93	96	104	130
2	—	—	—	—	—	—	102	94	92	96	106	132
3	—	—	—	—	—	—	102	94	93	96	106	136
4	—	—	—	—	—	—	100	95	92	96	108	138
5	—	—	—	—	—	—	100	94	93	96	110	140
6	—	—	—	—	—	—	100	94	93	96	111	142
7	—	—	—	—	—	—	100	98	93	96	112	143
8	—	—	—	—	—	—	98	116	94	96	114	146
9	—	—	—	—	—	—	98	116	94	96	116	147
10	—	—	—	—	—	—	98	112	98	95	120	148
11	—	—	—	—	—	—	96	101	99	96	120	150
12	—	—	—	—	—	—	96	99	102	96	123	152
13	—	—	—	—	—	—	96	98	100	97	124	154
14	—	—	—	—	—	—	100	96	98	97	124	156
15	—	—	—	—	—	—	100	96	98	96	124	158
16	—	—	—	—	—	—	98	96	98	96	125	162
17	—	—	—	—	—	—	98	94	97	96	124	170
18	—	—	—	—	—	—	96	94	96	96	124	177
19	—	—	—	—	—	—	96	94	96	100	124	186
20	—	—	—	—	—	—	94	94	96	100	124	188
21	—	—	—	—	—	—	94	94	97	97	126	189
22	—	—	—	—	—	—	94	94	96	97	128	189
23	—	—	—	—	—	—	94	94	97	97	132	190
24	—	—	—	—	—	—	92	94	96	97	128	190
25	—	—	—	—	—	—	92	94	95	97	124	190
26	—	—	—	—	—	—	92	94	94	97	126	187
27	—	—	—	—	—	—	92	94	96	97	128	187
28	—	—	—	—	—	105	92	94	96	98	128	186
29	—		—	—	—	104	94	94	96	100)	128	186
30	—		—	—	—	104	94	94	96	102)	128	187
31	—		—		—		94	94		105		188
Средн.	—	—	—	—	—	—	97	97	96	97	121	165
Высш.	—	—	—	—	—	—	105	119	102	105	132	191
Низш.	—	—	—	—	—	—	92	93	92	94	104	130

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

7—11/VIII подъем уровня от осадков. 3/XI—31/XII наледь. 3—31/XII частичное перемерзание реки на перекатах.

96. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ИШКУЛОВА

Отм. нуля графика 44,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	прмз	прмз	*202*	*83*	*81*	69	64	66	70	73	67
2	74	„	„	*198*	*82*	*82*	70	64	66	70	77	67
3	72	„	„	*192*	*95*	*82*	70	64	67	70	76	68
4	70	„	„	*180*	*92*	*82*	70	64	67	70	74	68
5	70	„	„	*174*	*90*	*81*	69	64	67	69	72	66
6	71	„	„	*146*	*88*	*81*	69	66	67	69	71	66
7	68	„	„	*118*	*88*	*82*	68	68	67	69	70	66
8	67	„	„	*117*	*86*	*81*	68	—	67	69	70	66
9	66	„	„	*115*	*86*	*81*	68	—	67	69	70	70
10	63	„	„	*112*	*85*	*80*	68	—	*66*	70	70	71
11	62	„	„	*110*	*84*	*80*	68	—	*66*	70	70	71
12	60	„	„	*110*	*84*	*80*	68	—	*66*	70	78	72
13	60	„	„	*109*	*83*	*80*	68	—	*65*	69	82	71
14	прмз	„	„	*108*	*83*	*79*	68	—	*64*	71	81	71
15	„	„	„	*96*	*82*	*79*	68	—	*65*	71	76	71
16	„	„	„	*92*	*82*	*79*	68	—	*66*	70	78	76
17	„	„	210	*89*	*82*	*78*	67	—	*65*	70	78	85
18	„	„	208	*89*	*82*	*78*	67	—	*65*	70	77	89
19	„	„	208	*90*	*81*	*78*	67	71	*66*	70	74	93
20	„	„	207	*89*	*80*	*78*	67	71	*67*	70	71	95
21	„	„	206	*88*	*80*	*78*	67	70	*68*	70	70	96
22	„	„	206	*87*	*81*	*77*	66	69	69	72	69	106
23	„	„	206	*87*	*80*	*76*	66	68	70	70	68	113
24	„	„	205	*86*	*80*	*75*	66	68	72	70	68	113
25	„	„	204	*86*	*80*	*74*	66	68	72	70	67	112
26	„	„	205	*84*	*84*	*73*	66	67	71	70	67	108
27	„	„	206	*84*	*88*	*72*	66	67	71	70	67	107
28	„	„	207	*83*	*88*	*71*	65	66	70	69	66	105
29	„		209	*86*	*86*	*70*	65	66	70	69)	66	103
30	„		210	*89*	*84*	*69*	65	66	70	74)	67	107
31	„		212		*81*		65	66		70		108
Средн.	—	прмз	—	*113*	*84*	*78*	67	—	*68*	70	72	85
Высш.	76	прмз	213	*202*	*95*	*82*	70	—	72	75	82	113
Низш.	прмз	прмз	прмз	*83*	*79*	*69*	65	64	*64*	67	66	66

Средний годовой —. Высший 213 31/III. Низший прмз.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 8—31/XII наледь.

97. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38	38	38	50	78	71	53	41	47	48	46	38
2	38	38	37	70	77	75	52	40	46	48	47	37
3	38	38	37	87	76	74	50	40	46	48	46	37
4	38	38	38	95	75	74	50	39	45	48	46	37
5	38	38	38	103	74	73	49	39	45	48	46	37
6	38	38	38	101	74	73	49	39	45	49	46	37
7	38	38	38	100	74	73	48	39	45	49	46	38
8	38	38	38	96	73	72	48	45	45	49	46	38
9	38	38	38	90	72	72	47	70	45	49	46	38
10	38	38	38	88	73	71	47	83	46	49	46	38
11	38	38	38	84	72	71	46	96	46	49	42	38
12	38	38	38	81	72	68	45	89	47	49	42	38
13	38	38	37	80	71	69	47	81	47	49	42	37
14	38	38	36	80	70	68	46	74	51	49	42	37
15	38	37	36	80	70	64	47	70	52	49	44	37
16	38	37	36	99	69	62	47	68	52	49	44	37
17	38	37	36	116	68	62	47	66	51	50	43	37
18	38	37	36	119	68	56	47	64	50	50	42	37
19	38	38	36	108	67	55	46	54	50	49	42	37
20	38	38	36	98	66	56	44	53	49	49	40	37
21	38	38	36	98	66	55	44	52	48	49	40	38
22	38	38	36	96	65	54	42	52	48	49	39	38
23	38	38	36	92	64	54	42	52	48	49	39	38
24	38	38	36	90	64	56	43	52	48	49	39	38
25	38	38	36	88	66	57	42	50	49	49	37	37
26	38	38	36	86	66	56	42	49	49	50	37	37
27	38	38	36	84	66	55	42	48	48	50	38	37
28	38	38	36	80	65	55	41	48	47	50	38	38
29	38		36	79	66	54	41	48	47	47	38	38
30	38		46	78	68	53	41	47	48	44	38	37
31	38		51		71		41	47		40		37
Средн.	38	38	38	90	70	64	46	56	48	48	42	37
Высш.	38	38	64	122	78	75	53	97	52	50	48	38
Низш.	37	37	36	48	64	53	41	39	45	38	37	37

Средний годовой 51. Высший 122 18/IV. Низший 36 14—30/III.

Устойчивого ледостава не было. 9—18/VIII подъем уровня от осадков.

98. р. КАРАГАЙЛЫ — с. СТАРО-СИБАЕВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	103	102	112	106	103	101	100	100	100	104	101
2	103	103	102	114	106	103	101	100	100	100	103	101
3	103	103	101	114	105	102	100	100	100	99	102	101
4	103	103	101	114	105	102	100	100	100	100	102	101
5	103	103	101	114	105	102	100	102	100	100	103	101
6	103	103	101	112	106	102	100	100	100	100	103	101
7	103	103	101	112	105	102	100	100	100	100	106	101
8	103	103	101	114	105	102	100	101	98	100	107	101
9	103	103	101	112	105	102	100	101	99	100	104	101
10	103	103	101	110	106	101	100	100	100	100	102	101
11	103	103	101	108	106	101	100	100	100	100	102	101
12	103	103	101	108	106	101	100	100	100	100	102	101
13	103	103	101	108	106	102	100	100	99	99	102	101
14	103	103	101	108	104	101	102	100	99	100	107	101
15	103	103	101	122	104	101	102	100	99	99	104	101
16	103	103	101	122	104	101	102	100	99	99	102	101
17	103	103	101	122	104	101	100	100	99	99	101	101
18	103	103	101	116	105	101	100	100	99	99	107	101
19	103	103	101	112	105	102	100	102	99	99	111	101
20	103	102	101	110	105	102	100	99	99	99	114	101
21	103	102	101	110	106	101	100	99	99	99	121	101
22	103	102	101	110	104	101	100	100	99	99	116	101
23	103	102	101	110	104	101	100	100	99	99	136	101
24	103	102	101	109	103	104	100	100	100	100	134	101
25	103	102	101	108	104	104	100	100	100	100	106	101
26	103	102	103	108	104	102	100	100	99	100	102	101
27	103	102	104	108	103	101	100	100	99	100	101	101
28	103	102	108	107	104	101	100	100	100	100	101	101
29	103		115	107	103	101	100	100	100	100	101	101
30	103		110	106	103	101	100	100	100	100	101	101
31	103		114		104		100	100		100		101
Средн.	103	103	103	112	105	102	100	100	99	100	107	101
Высш.	103	103	123	125	107	105	103	102	101	100	139	101
Низш.	103	102	101	106	103	101	100	99	98	99	101	101

Средний годовой 103. Высший 139 24/XI. Низший 98 7, 8/IX.

1/I—27/III и 27/XI—31/XII лед нависший. 29—31/III промоина в створе водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 1—26/XI частичное перемерзание нижерасположенного переката.

99. р. БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА — пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	75	74	225	93	96	90	68	60	63	67	65
2	80	75	75	259	93	95	90	68	60	63	67	65
3	80	75	75	230	92	96	89	68	61	63	67	65
4	80	75	74	192	92	96	89	68	61	63	67	64
5	80	75	74	172	91	97	89	68	61	63	67	64
6	80	75	75	156	93	98	87	66	62	63	67	64
7	80	74	76	142	93	98	87	66	62	63	67	65
8	78	74	78	133	93	98	85	66	62	63	67	65
9	77	74	80	128	92	98	84	66	62	63	67	64
10	76	74	82	122	92	98	82	66	63	63	67	64
11	76	74	84	117	93	99	80	66	63	63	67	64
12	76	74	85	114	93	103	80	66	63	64	67	64
13	76	74	86	109	93	104	79	66	63	64	66	64
14	75	74	87	107	92	104	79	66	63	64	66	64
15	75	74	88	104	92	106	79	66	64	64	66	65
16	75	74	92	102	92	105	79	65	64	64	67	65
17	75	74	93	102	92	104	77	65	64	64	67	65
18	75	74	94	100	92	103	77	65	64	64	66	65
19	75	74	96	100	93	105	76	65	62	64	66	65
20	75	74	96	101	93	104	75	65	62	64	65	65
21	74	74	97	100	93	103	74	64	62	64	64	65
22	74	74	96	100	93	102	73	63	62	64	63	65
23	74	74	96	100	93	100	72	62	62	65	63	67
24	74	74	95	100	93	100	71	61	62	65	63	67
25	77	74	95	99	94	100	70	60	63	65	62	66
26	77	74	94	98	94	100	70	60	63	65	62	65
27	77	74	94	96	93	100	70	60	63	65	61	65
28	77	75	92	94	94	98	69	60	63	65	63	64
29	76		90	93	94	93	68	60	63	67	64	64
30	76		86	93	94	90	68	60	63	67	65	64
31	75		92		96		68	60		67		64
Средн.	77	74	87	126	93	100	78	64	62	64	65	65
Высш.	81	75	99	263	96	106	90	68	64	67	67	67
Низш.	74	74	74	93	91	90	68	60	60	63	61	64

Средний годовой 80. Высший 263. 1/IV. Низший 60 25/VIII—2/IX.

28/III—6/IV промоины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

100. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96	136	144	198	61	64	59	56	55	59	66	84
2	94	129	144	195	61	64	59	56	55	59	63	83
3	95	132	145	170	62	63	58	56	55	59	62	85
4	95	138	145	150	62	63	58	56	55	58	62	88
5	96	140	144	138	62	66	58	56	55	58	62	90
6	96	142	144	127	64	68	58	56	55	58	62	91
7	96	146	144	116	66	68	58	56	56	58	62	90
8	96	146	144	105	66	68	58	56	56	58	62	87
9	97	146	144	91	68	66	57	56	57	58	62	88
10	99	144	144	89	70	66	57	55	57	58	61	87
11	100	147	146	85	71	65	57	55	58	58	64	88
12	101	149	146	82	72	65	57	55	58	58	64	88
13	105	150	146	82	72	65	58	55	58	58	64	86
14	109	152	144	79	72	65	58	55	58	58	66	85
15	112	152	144	78	72	65	59	55	58	58	66	85
16	118	152	144	78	72	64	58	55	58	58	68	85
17	124	149	145	78	72	64	58	55	58	58	68	84
18	124	154	146	76	71	64	58	55	58	58	69	82
19	124	154	147	75	70	64	58	55	57	58	69	75
20	126	153	148	75	70	62	58	55	57	58	67	74
21	124	153	156	73	70	60	58	55	57	59	68	74
22	122	153	144	70	70	60	58	55	57	59	68	74
23	124	152	140	67	69	60	57	55	57	59	69	75
24	124	152	138	67	69	60	57	55	57	59	70	74
25	126	152	138	65	69	61	57	55	58	59	70	74
26	126	150	136	64	68	60	57	55	58	59	72	76
27	126	144	135	63	66	61	57	55	58	59	76	78
28	126	145	138	62	64	61	57	55	59	59	79	79
29	138		154	61	64	60	57	55	59	60	82	79
30	148		194п	61	64	60	57	55	59	62	82	78
31	142		204		64		56	55		67		79
Средн.	114	147	148	94	68	63	58	55	57	59	68	82
Высш.	148	154	212	218	72	69	59	56	59	69	84	92
Низш.	94	128	135	61	61	59	56	55	55	58	61	72

Средний годовой 84. Высший 218 2/IV. Низший 55 3/VIII (26), IX (7).

В январе—марте наледь. 28/III закраины. 30/III—7/IV разводья. 1/IV затор льда выше водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 31/X—10, 15—18, 29, 30/XI—15/XII полыньи.

101. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Отм. нуля графика 2,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	119	117	143	304	126	116	112	106	104	108	112	108
2	119	117	142	297	125	116	111	106	104	108	112	108
3	119	118	140	263	125	116	111	106	104	108	111	108
4	119	118	139	248•	124	116	110	106	104	109	111	108
5	120	118	136	202	123	117	110	106	104	109	111	108
6	120	117	131	187	123	117	110	106	104	109	111	108
7	120	117	126	177	123	116	110	105	104	109	111	108
8	120	116	121	170	122	116	110	105	104	109	111	108
9	121	116	116	165	122	116	109	105	104	109	111	109
10	122	116	114	160	122	116	108	105	105	109	111	108
11	122	118	114	156	122	116	108	105	105	108	112	109
12	122	118	114	154	121	115	108	105	105	108	112	109
13	123	120	114	150	120	115	109	105	106	108	112	109
14	123	121	114	148	120	115	110	105	106	108	112	109
15	126	122	114	145	119	114	112	105	106	108	111	109
16	126	123	112	144	119	114	112	105	106	108	110	110
17	126	124	112	142	119	114	112	105	106	108	111	110
18	126	125	112	140	119	113	111	105	106	108	111	110
19	126	126	112	139	119	113	110	104	106	108	110	110
20	125	128	112	138	119	113	110	104	106	109	110	110
21	124	132	111	136	119	113	110	104	106	109	110	110
22	123	134	111	135	119	112	109	104	107	109	110	110
23	122	136	124	135	119	112	109	104	107	109	110	110
24	122	138	138	134	118	112	109	105	107	109	110	110
25	120	142	139	132	118	113	108	105	108	109	110	110
26	120	144	140	130	117	113	108	105	108	109	110	110
27	120	145	141	129	117	113	108	105	108	109	109	110
28	119	146	153	129	117	113	108	104	108	110	109	110
29	119		171	128	117	113	107	104	108	125	109	110
30	118		238	126	116	112	106	104	108	126)	109	110
31	117		303		116		106	104		114		110
Средн.	122	125	136	165	120	114	109	105	106	110	111	109
Высш.	126	146	310	311	126	117	112	106	108	128	113	111
Низш.	117	116	110	126	116	112	106	104	104	108	109	108

Средний годовой 119. Высший 311 2/IV. Низший 104 19/VIII—9/IX.

31/III—4/IV наблюдения многосрочные, 5—8/IV — трехсрочные. 4/IV затор льда ниже водпоста. 31/X—31/XII ниже водпоста полыньи.

1949 г.

102. р. СУ-УНДУК — с. СЕВАСТОПОЛЬ

Отм. нуля графика 225,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	100	88	84	172	117	95	84	82	88	98	91
2	93	98	88	84	167	116	95	84	83	89	99	92
3	93	98	88	84	162	116	96	84	83	88	99	92
4	93	96	88	85	160	115	96	84	83	88	98	91
5	92	102	88	86	156	114	96	84	83	88	98	91
6	92	107	87	86	154	114	96	84	83	88	97	92
7	93	102	88	86	149	113	96	84	84	88	98	92
8	93	100	89	88	145	112	96	83	84	89	98	92
9	94	97	90	88	142	112	95	82	84	89	97	92
10	93	96	89	90	140	112	95	82	84	89	97	92
11	94	101	89	92	138	110	94	82	84	90	97	92
12	95	98	88	94	136	110	93	86	84	90	97	92
13	96	96	87	95	136	108	93	87	84	90	96	93
14	96	95	87	99	134	108	92	87	84	91	96	92
15	96	95	88	103	132	107	92	86	84	90	95	93
16	94	95	88	112	130	106	91	86	84	90	95	93
17	94	95	88	132	129	106	90	85	84	91	94	92
18	94	95	87	173	129	106	90	85	85	92)	94	92
19	93	95	88	190	128	104	89	85	85	94	93	93
20	93	96	87	206	126	104	88	85	85	92	93	93
21	94	94	87	220п	125	103	88	84	85	92	93	92
22	112	93	86	229п	124	102	88	84	85	94	91	91
23	106	94	87	238•	122	100	87	85	86	94	92	92
24	100	94	86	231о	122	100	86	84	86	95	92	92
25	106	92	87	258	120	100	86	84	87	95	91	91
26	106	92	86	237	120	99	86	84	87	95	92	93
27	101	90	86	201	119	98	86	83	87	96	91	94
28	107	88	85	185	118	96	86	82	87	96	91	92
29	102		84	178	117	96	86	82	87	96	91	92
30	110		84	176	116	94	86	82	88	96	91	94
31	105		84		117		85	82		97		94
Средн.	98	96	87	144	135	107	91	84	85	92	95	92
Высш.	113	107	90	263	172	118	96	87	88	97	99	94
Низш.	92	88	84	83	116	94	85	82	82	88	91	91

Средний годовой 100. Высший 263 25/IV. Низший 82 9/VIII (8), IX (1).

22/I—11/II периодически зажоры. 12—20/IV закраины. 24/IV затор льда выше водпоста. 19, 20, 25, 26/X полыньи.

1950 г.

102. р. СУ-УНДУК — с. СЕВАСТОПОЛЬ

Отм. нуля графика 225,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	99	117	84	142	118	109	92	93	96	99	92
2	103	100	116	84	140	117	108	92	94	96	98	92
3	108	100	114	84	138	117	108	94	94	96	98	92
4	99	102	114	85	136	116	108	96	94	96	98	92
5	100	102	110	87	134	116	106	95	94	96	96	92
6	98	104	108	92	132	115	104	95	94	96	98	92
7	97	105	108	98	130	114	103	95	93	96	97	92
8	92	106	110	106	129	115	102	95	93	96	97	92
9	91	107	107	112	128	113	102	94	93	96	97	92
10	90	108	107	242	127	114	102	92	92	95	96	93
11	90	109	108	404	126	113	102	92	92	95	94	93
12	90	110	107	341	125	113	101	92	92	95	98	95
13	88	111	104	260	124	113	100	91	92	96	97	93
14	87	112	102	234	124	112	100	90	92	96	98	93
15	86	114	101	222	122	112	98	90	94	96	98	93
16	86	114	98	223	122	111	98	90	96	96	98	94
17	87	115	96	252	122	112	96	90	97	96	98	95
18	92	116	94	290о	122	114	97	90	98	97	98	95
19	98	117	92	281о	122	114	97	90	100	97	98	96
20	98	118	90	242	122	114	96	89	100	97	98	97
21	96	119	90	218	122	112	95	89	99	97	96	96
22	95	120	88	212	120	112	94	89	99	97	96	97
23	94	120	86	196	120	111	94	89	99	97	95	96
24	93	120	86	176	119	110	93	89	99	97	94	96
25	93	120	84	163	119	110	93	89	99	98	94	97
26	93	119	83	156	120	112	93	90	98	98	94	98
27	95	118	83	154	120	114	92	90	97	98	94	97
28	96	117	83	152	120	114	93	91	97	99	93	97
29	96		84	150	120	112	93	91	97	99	93	98
30	97		84	146	120	110	92	92	97	100	93	97
31	98		84		119		92	92		99		102
Средн.	94	112	98	185	125	113	99	91	96	97	96	95
Высш.	109	120	117	404	143	118	109	96	100	100	104	103
Низш.	85	99	83	83	118	110	92	89	92	95	85	91

Средний годовой 108. Высший 404 11/IV. Низший 83 26/III (6), IV (1).

10, 11/IV закраины.

1951 г.

102. р. СУ-УНДУК — с. СЕВАСТОПОЛЬ

Отм. нуля графика 225,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96	94	80	310	102	93	80	73	68	74	83	79
2	95	94	80	281	102	93	80	73	68	74	83	78
3	97	94	79	246	101	93	80	72	67	74	82	79
4	98	93	80	205	100	92	80	71	66	75	83	79
5	98	92	94	175о	100	94	79	71	66	75	83	79
6	97	91	99	152	100	93	78	71	66	76	82	79
7	96	91	90	141	100	92	78	70	66	76	82	79
8	96	91	88	135	99	93	78	70	66	76	82	78
9	95	90	84	130	99	92	77	70	68	76	83	78
10	94	90	84	128	99	92	76	71	68	76	82	78
11	94	88	84	124	98	91	75	70	68	76	82	78
12	94	88	84	122	98	91	74	70	68	76	82	78
13	93	87	84	120	98	90	73	70	68	77	82	79
14	93	87	85	118	97	90	80	70	68	77	82	79
15	94	86	85	118	97	88	83	70	68	77	82	79
16	94	86	85	117	97	88	82	69	69	77	82	79
17	94	86	85	117	96	87	82	68	69	77	83	79
18	94	86	85	114	96	86	80	68	69	77	81	79
19	94	85	86	114	96	84	80	68	70	77	80	78
20	94	84	86	114	96	84	91	68	70	78	82	78
21	94	84	86	112	96	82	90	68	70	78	82	78
22	94	82	87	110	96	81	88	68	70	78	80	79
23	94	82	87	108	96	81	87	68	71	78	80	80
24	96	81	88	107	95	80	84	68	72	78	80	80
25	98	80	89	106	94	82	82	69	73	78	80	80
26	101	80	90	105	93	82	80	69	73	78	80	79
27	99	79	92	105	93	81	78	69	73	78	80	79
28	97	78	96	104	93	81	76	69	73	78	79	79
29	97		116	104	93	80	75	69	73	80	79	79
30	95		164	103	93	81	74	68	74	80)	80	79
31	94		264		93		74	68		82		80
Средн.	95	87	96	138	97	87	80	70	69	77	81	79
Высш.	101	95	292	326	102	94	91	73	74	83	83	82
Низш.	93	78	78	103	93	80	73	68	66	74	79	78

Средний годовой 88. Высший 326 1/IV. Низший 66 4—8/IX.

11—27/III промоина, 29/III—4/IV закраины. 31/III подвижка льда ниже водпоста. 31/X—3/XII полынья ниже водпоста.

103. р. ТАНАЛЫК — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	35	28	192	70	68	60	54	52	57	61	50
2	58	34	28	212о	70	68	61	54	51	57	61	52
3	58	34	28	183	69	68	60	53	50	57	60	52
4	57	34	28	144	69	67	60	53	50	57	60	53
5	56	32	28	112	69	67	60	55	49	57	60	54
6	54	31	29	96	68	67	60	54	48	57	60	55
7	53	30	29	96	68	67	60	54	47	57	60	56
8	50	30	29	92	68	66	60	54	51	57	60	57
9	49	30	29	86	68	66	59	54	53	57	60	58
10	46	30	29	86	68	65	58	53	54	57	60	58
11	41	29	29	82	68	65	58	52	56	57	60	59
12	35	28	29	82	68	64	57	52	56	58	60	60
13	34	29	29	79	68	64	58	52	56	58	60	60
14	34	29	29	79	68	64	58	50	56	58	60	60
15	35	29	29	79	68	63	60	48	56	59	60	60
16	35	29	29	82	68	63	59	47	55	59	60	60
17	35	29	29	90	69	63	59	46	55	59	60	60
18	33	29	29	86	70	63	58	38	55	59	60	60
19	35	29	29	84	72	62	58	36	55	59	58	60
20	35	29	29	84	74	62	58	34	55	59	58	60
21	36	28	30	84	72	61	57	32	55	60	56	60
22	36	28	31	82	72	60	57	30	55	60	54	60
23	36	28	33	81	70	60	57	60	55	60	52	60
24	34	29	31	79	70	60	56	58	56	60	52	60
25	34	28	34	76	69	62	56	58	56	60	51	60
26	33	28	35	74	68	63	55	57	56	60	50	60
27	33	28	64	72	68	62	54	56	56	60	50	59
28	33	29	68	72	68	62	54	56	57	60	48	59
29	34		68	71	68	62	54	55	57	61)	47	59
30	34		90	70	68	62	54	54	57	62	48	59
31	34		138п		68		54	52		62		59
Средн.	41	30	39	96	69	64	58	50	54	59	57	58
Высш.	58	35	149	220	74	68	61	60	57	62	61	60
Низш.	33	28	28	70	68	60	54	30	47	57	47	50

Средний годовой 56. Высший 220 2/IV. Низший 28 12/II (8), III (5).

15—22/VIII нижерасположенный перекат в 150 *м* обсох.

104. р. ТАНАЛЫК — с. МАМБЕТОВО

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	131	115	85	246	131	132	113	102	88	89	94	101
2	132	112	85	255	130	132	113	100	88	90	95	101
3	134	108	86	255	130	132	114	100	87	90	96	100
4	135	104	86	234	129	131	112	99	87	90	96	100
5	134	106	86	218	129	133	112	98	87	90	97	100
6	133	113	88	206	129	133	110	98	87	90	97	100
7	132	116	92	195	130	133	109	97	87	90	97	98
8	134	116	96	185	130	132	108	97	87	90	97	101
9	132	116	98	181	130	130	108	96	87	91	97	102
10	132	120	98	172	131	130	106	96	88	91	97	102
11	132	123	99	165	131	128	104	96	88	91	97	102
12	132	126	100	158	131	128	105	95	88	91	98	102
13	132	125	99	152	130	126	105	95	89	91	98	101
14	132	122	100	148	129	124	106	95	89	91	98	101
15	132	119	101	148	129	122	109	95	89	91	98	103
16	132	118	100	146	129	122	120	94	89	91	98	106
17	131	113	102	147	130	121	124	93	89	91	99	103
18	131	104	102	151	132	120	122	92	88	91	99	101
19	131	96	102	158	134	120	121	92	88	91	99	102
20	131	90	102	154	138	118	122	91	88	91	99	102
21	131	86	105	153	140	116	120	91	88	92	99	106
22	131	83	109	153	144	114	118	91	88	92	99	106
23	130	83	114	152	144	115	116	91	88	91	99	106
24	130	83	120	150	142	115	113	90	88	91	99	108
25	130	83	139	146	142	114	110	90	89	91	100	107
26	128	83	150	142	140	113	108	89	90	91	101	106
27	126	83	149	139	136	112	106	89	90	92	102	106
28	125	83	148	136	134	112	104	89	90	92	102	106
29	123		148	133	133	113	104	89	90	93	101	106
30	122		164	131	134	114	102	88	89	93)	101	106
31	120		229		134		102	88		93)		106
Средн.	130	105	112	170	133	123	111	94	88	91	98	103
Высш.	135	126	235	265	144	133	125	102	90	93	102	108
Низш.	119	83	85	131	129	112	102	88	87	89	94	97

Средний годовой 113. Высший 265 3/IV. Низший 83 22—28/II.

31/III—19/IV наблюдения шестисрочные. 8/I река перемерзла до дна выше водпоста. 31/III—5/IV лед на дне, транзитный ледоход, заторы льда ниже водпоста. 5/IV затор пронесло. 1—11/XI полынья выше водпоста. 8/I—21/III стока не было.

105. р. ТАНАЛЫК — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 234,66 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	38	45	36	156	56	62	46	37	8	11	33	34
2	40	44	35	168	56	62	44	36	8	11	33	34
3	43	43	34	178	56	61	42	34	8	11	33	35
4	43	43	34	174	56	62	42	34	8	11	33	35
5	42	43	35	155	56	66	40	34	9	11	33	34
6	42	43	35	136	56	66	40	35	9	11	33	33
7	42	42	35	126	56	65	39	35	10	11	33	34
8	42	44	35	118	57	65	38	35	11	11	33	36
9	42	44	35	110	58	64	38	36	10	11	33	34
10	44	44	35	100	58	63	36	36	11	11	33	34
11	45	45	35	92	58	63	36	36	11	11	34	33
12	47	50	35	86	58	61	35	34	11	12	35	33
13	47	53	35	79	59	60	36	34	11	12	35	33
14	47	54	35	74	59	58	36	32	11	12	35	34
15	47	54	35	74	60	58	40	30	10	13	35	34
16	47	50	38	71	59	57	40	28	10	13	35	35
17	47	45	42	69	60	56	38	26	10	13	35	36
18	46	44	44	68	61	54	37	24	9	13	36	36
19	42	44	46	70	61	54	36	22	9	13	37	36
20	41	39	48	76	62	52	36	21	9	14	37	34
21	42	36	49	73	62	50	36	20	8	14	37	33
22	49	36	46	70	64	49	40	19	8	14	37	34
23	50	44	42	69	66	49	47	18	9	14	37	34
24	50	46	42	68	68	50	47	18	10	15	37	34
25	50	43	40	68	70	50	46	16	11	19	36	35
26	53	38	34	65	68	50	46	14	11	24	34	35
27	54	38	34	64	68	48	44	14	11	26	33	35
28	54	38	35	62	66	48	42	13	11	28	34	34
29	54		36	60	65	48	42	12	11	32)	34	34
30	51		49	58	64	46	40	12	11	33)	34	34
31	48		67		63		39	9		33		34
Средн.	46	44	39	95	61	57	40	26	10	16	35	34
Высш.	54	54	69	186	70	67	47	38	11	34	37	36
Низш.	38	36	33	57	56	46	35	8	7	11	33	33

Средний годовой 42. Высший 186 3/IV. Низший 7 4/IX.

31/III—5/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 31/X—2/XI, 1—17/XII полыньи.

106. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	90	126	150	69	59	51	50	46	46	49	56
2	75	90	125	143	68	58	51	49	46	46	49	56
3	76	90	124	127о	68	58	50	49	46	46	49	56
4	78	96	124	106о	67	58	51	49	45	46	49	57
5	78	97	123	100о	66	58	50	50	45	46	49	58
6	77	98	123	99	66	58	50	49	45	46	48	59
7	78	99	122	99	65	58	52	49	46	46	49	58
8	80	100	122	101	65	58	50	48	48	47	49	56
9	81	104	121	98	65	57	50	48	47	47	49	59
10	83	105	121	95	64	56	50	48	46	47	49	60
11	84	106	121	94	64	56	50	47	46	47	52	60
12	84	106	120	92	64	55	49	47	47	48	50	60
13	86	106	119	90	64	55	50	47	46	47	51	59
14	88	106	120	87	63	54	52	47	46	47	52	59
15	88	106	121	86	63	54	54	48	46	47	52	59
16	88	108	120	85	62	54	56	46	46	47	54	60
17	88	108	120	83	62	54	58	46	46	47	51	61
18	88	108	118	81	63	54	56	46	46	47	50	61
19	88	107	116	80	62	53	54	46	46	47	51	60
20	88	108	114	78	62	52	54	46	46	47	51	63
21	89	114	114	78	63	52	55	46	46	46	51	63
22	89	118	114	76	62	51	55	47	46	46	52	64
23	90	119	116	74	62	52	55	46	46	46	52	64
24	90	119	118	73	61	52	54	46	46	47	52	64
25	90	120	121	73	61	51	53	46	47	47	53	64
26	87	120	122	73	60	51	52	47	47	47	53	64
27	87	121	122	72	60	51	52	46	47	48	53	64
28	88	124	122	72	60	52	51	46	47	48	54	62
29	88		125	70	60	52	50	46	46	54	55	61
30	89		160	70	59	51	50	46	46	56	56	62
31	89		155		59		50	46		50		64
Средн.	85	107	123	90	63	54	52	47	46	47	51	60
Высш.	90	124	172	151	69	59	58	50	48	59	56	65
Низш.	74	90	113	69	59	51	49	45	45	46	47	53

Средний годовой 69. Высший 172 30/III. Низший 45 17/VIII (3), IX (5).

28/III—2/IV закраины и промоины. 30, 31/X полыньи в 100 *м* ниже и в 200 *м* выше водпоста.

107. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	96	110	112	66	66	62	59	58	60	64	63
2	71	98	110	115	66	66	60	59	58	61	64	64
3	70	99	111	114	66	66	60	59	57	61	64	72
4	70	99	112	104	65	66	60	60	57	61	63	66
5	69	100	111	97	65	66	60	62	57	61	63	64
6	69	100	111	94	64	66	59	60	57	62	63	62
7	69	100	112	89	64	66	59	60	57	62	63	68
8	71	102	114	88	64	66	58	59	58	62	63	68
9	74	103	115	83	64	66	58	60	58	62	64	62
10	74	104	116	82	64	66	58	59	58	62	63	62
11	76	105	118	79	64	66	58	59	58	62	62	60
12	78	105	115	78	64	66	58	59	58	62	63	59
13	76	106	113	77	64	64	59	59	59	62	63	59
14	78	108	114	76	64	64	62	59	59	62	62	59
15	80	108	114	76	64	62	65	59	60	62	63	60
16	82	108	116	74	64	62	84	58	60	62	65	60
17	83	108	116	74	63	62	78	58	60	62	65	62
18	84	110	116	74	64	61	74	58	60	62	64	60
19	83	100	116	73	64	61	71	58	60	62	63	58
20	84	103	116	72	64	61	68	58	59	62	62	61
21	84	104	116	70	64	60	66	58	59	62	62	60
22	86	106	105	70	64	60	64	58	59	62	61	60
23	88	108	105	70	65	60	64	58	59	62	60	65
24	86	110	108	69	66	60	62	58	59	62	58	60
25	88	110	103	68	66	61	61	58	60	62	58	59
26	90	110	104	68	66	61	60	58	60	62	59	60
27	90	107	108	68	66	61	60	58	60	62	60	60
28	90	108	109	66	66	62	60	58	60	62	62	59
29	92		112	67	66	62	60	58	60	66	62	59
30	94		116	67	66	62	60	58	60	69	64	60
31	94		112		66		59	58		72		60
Средн.	80	104	112	80	65	63	63	59	59	62	62	62
Высш.	95	110	122	123	67	66	85	62	60	76	66	74
Низш.	69	95	102	66	63	60	58	58	57	60	58	57

Средний годовой 73. Высший 123 3/IV. Низший 57 2/IX (6), 19/XII.

В январе—марте наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 29—31/X, 3—5, 7, 8/XII зажоры снега.

108. р. ОРЬ — с. ИСТЕМЕС

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	85	68	70	99	112	96	87	80	78	78	80	78
2	87	66	70	100	112	95	87	80	78	78	79	79
3	87	66	70	100	111	95	87	81	78	78	79	78
4	86	65	71	102	110	94	86	81	77	78	79	78
5	86	64	71	110	110	96	86	81	77	78	79	78
6	85	64	71	130	109	96	85	80	77	78	79	79
7	84	64	71	185•	109	95	86	80	77	79	79	77
8	84	64	72	211•	108	94	86	81	78	79	79	78
9	83	64	73	188	107	94	86	82	78	79	79	79
10	82	63	73	172	106	94	84	82	79	79	79	78
11	82	63	73	161	106	94	82	80	79	79	76	79
12	80	64	72	154	106	94	83	81	78	78	78	80
13	79	64	72	148	105	93	83	80	78	78	78	80
14	78	63	73	141	103	93	83	80	78	78	78	80
15	78	63	68	139	102	93	85	80	78	78	78	81
16	76	64	88	136	102	92	85	79	78	78	80	82
17	76	64	99	136	102	92	84	78	78	78	81	78
18	75	64	96	132	104	92	84	78	78	78	79	83
19	74	64	92	130	102	90	83	78	78	78	76	80
20	73	64	90	128	101	90	83	79	78	78	76	82
21	73	64	91	126	100	90	83	78	78	78	76	80
22	72	63	92	124	99	90	83	78	78	78	76	81
23	70	64	92	122	99	90	82	78	78	78	76	80
24	72	64	93	122	98	89	82	78	78	78	76	81
25	74	66	94	120	97	89	82	78	80	78	76	80
26	74	66	96	119	96	89	81	78	80	79	76	80
27	72	68	98	118	96	89	81	78	79	79	77	80
28	70	68	100	116	97	88	80	78	79	79	77	79
29	70		102	114	96	88	80	78	78	80	78	79
30	69		100	114	98	88	80	78	78	70	78	79
31	68		98		98		80	78		79		79
Средн.	78	65	84	133	103	92	84	79	78	78	78	80
Высш.	87	69	104	234	113	97	87	83	80	80	81	83
Низш.	68	63	65	93	95	88	80	78	77	67	73	76

Средний годовой 86. Высший 234 8/IV. Низший 63 9/II (8).

В январе—марте наледь. 3—6/IV закраины. 7, 8/IV затор льда ниже водпоста. 31/X—17, 27/XI—24/XII полынья выше водпоста.

109. р. ОРЬ — с. АЩЕБУТАК

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	263	296	323п	252	227	217	211	210	210	214)	242
2	257	263	296	317о	250	227	217	211	210	211	214)	242
3	261	263	295	304о	248	227	216	211	210	211	214)	242
4	259	264	292	292о	247	227	216	211	210	211	214)	239
5	259	264	291	284о	246	226	216	212	210	211	214)	238
6	263	264	290	284о	244	226	216	212	210	212	214)	237
7	266	265	290	291о	242	225	215	212	209	212	214)	238
8	273	265	291	339о	242	224	215	212	209	212	214)	240
9	272	266	292	326	240	224	215	212	209	212	214)	240
10	270	268	294	308	239	224	215	212	209	213	214)	241
11	270	268	294	295	238	223	214	212	209	213	218)	243
12	270	269	296	290	237	223	214	212	209	213	222)	244
13	266	270	290	288	237	223	214	212	209	214	226)	246
14	262	273	291	285	237	222	214	212	209	214	226	247
15	261	276	290	284	237	222	214	212	209	213	224	244
16	262	277	297	281	236	221	216	212	209	213	222	238
17	264	278	303	279	235	221	217	212	210	213	222	235
18	266	281	294	277	234	220	217	212	210	213	226	234
19	268	282	293	274	234	220	216	212	210	213	227	230
20	270	283	299	272	233	219	215	211	210	213	227	235
21	270	284	309	270	233	219	214	211	210	213	227	235
22	269	286	314	266	232	218	214	211	210	213	228	234
23	269	286	316	264	232	218	214	211	210	213	228	236
24	268	288	314	262	231	218	214	211	210	213	230	238
25	266	291	314	260	231	218	213	210	210	213	232	238
26	264	292	310	256	230	218	212	210	210	213	234	240
27	262	292	310	256	229	218	212	210	210	213	236	244
28	262	294	304	257	229	218	212	210	210	214	238	240
29	262		304	256	228	218	212	210	210	214	238	244
30	262		298	254	228	218	212	210	210	214)	240	243
31	263		297п		227		211	210		214)		245
Средн.	265	276	299	283	237	222	214	211	210	213	224	240
Высш.	275	295	316	345	253	227	217	212	210	214	241	247
Низш.	247	263	289	254	227	218	211	210	209	210	214	230

Средний годовой 241. Высший 345 8/IV. Низший 209 7—16/IX.

В январе—марте наледь. 31/X—13/XI на плесах ледостав. 14/XI—28/XII полынья выше водпоста.

110. р. КАМСАКТЫ — аул АЗНАБАЙ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	222	253	254	323	216	205	198	196	195	197	199	208
2	224	254	254	324	214	204	198	196	195	197	201	208
3	228	256	252	312о	214	204	197	196	195	197	201	209
4	230	255	252	302о	213	204	197	196	195	198	201	208
5	230	255	247	301о	213	204	197	196	195	198	201	208
6	228	255	246	286о	212	204	197	196	195	198	199	208
7	227	254	246	272о	211	204	197	196	195	198	199	208
8	226	254	250	267о	211	204	197	196	196	199	200	208
9	226	254	254	260	210	203	197	196	196	199	200	208
10	227	254	258	249	208	202	196	197	196	199	201	208
11	227	254	262	242	209	202	196	197	196	199	199	208
12	228	256	269	239	209	202	196	196	196	199	201	208
13	230	256	270	237	209	202	196	196	196	199	202	208
14	231	257	268	235	208	201	198	196	196	200	203	208
15	232	258	268	233	208	200	198	196	196	200	202	208
16	234	259	268	231	208	200	198	196	196	200	203	208
17	235	252	267	230	208	200	198	196	196	200	203	208
18	236	240	264	228	209	200	197	195	196	200	203	208
19	240	246	264	228	209	199	197	195	196	200	204	209
20	241	255	267	226	209	199	197	195	196	200	204	210
21	243	255	269	226	208	199	197	195	196	200	205	210
22	243	255	269	225	208	198	196	195	196	200	206	211
23	245	254	268	223	207	198	196	195	196	200	206	210
24	247	255	267	221	207	198	196	195	196	200	207	211
25	248	256	269	220	207	198	196	195	197	200	208	212
26	245	257	272	219	206	198	196	195	197	200	208	212
27	246	258	268	218	206	198	196	195	197	200	208	212
28	246	256	268	217	206	198	196	195	197	200	208	212
29	247		267	217	206	198	196	195	197	201	208	213
30	250		266	216	206	198	196	195	197	198	208	213
31	252		274		206		196	195		200		213
Средн.	236	254	262	248	209	201	197	196	196	199	203	209
Высш.	253	259	275	327	216	205	198	197	197	201	208	213
Низш.	222	237	246	216	205	198	196	195	195	197	199	208

Средний годовой 217. Высший 327 2/IV. Низший 195 17/VIII (15), IX (7).

29/III—2/IV закраины. В ноябре—декабре временами полыньи ниже водпоста.

111. р. КУГУТЫК — р. п. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 257,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	102	—28	—30	—33	—33	—32	—31	—19	3
2	„	„	„	84	—28	—30	—33	—33	—33	—31	—19	—4
3	„	„	„	72	—29	—30	—33	—34	—34	—31	—20	—10
4	„	„	„	58	—29	—31	—33	—34	—34	—31	—21	—7
5	„	„	„	41	—29	—31	—33	—31	—34	—31	—21	—10
6	„	„	„	24	—29	—31	—33	—32	—34	—31	—21	—11
7	„	„	„	18	—29	—31	—34	—32	—34	—30	—22	—12
8	„	„	„	15	—29	—31	—34	—25	—32	—30	—23	—12
9	„	„	„	13	—29	—31	—34	—24	—31	—30	—24	—10
10	„	„	„	10	—29	—31	—34	—28	—31	—30	—24	—8
11	„	„	„	4	—29	—32	—34	—29	—31	—30	—22	—8
12	„	„	„	1	—29	—32	—34	—30	—32	—27	—20	—8
13	„	„	„	—4	—29	—32	—34	—30	—32	—28	—16	—10
14	„	„	„	—16	—29	—32	—32	—31	—32	—28	—12	—11
15	„	„	„	—20	—29	—32	—30	—32	—32	—28	—12	—11
16	„	„	„	—21	—29	—32	—25	—32	—32	—28	—11	—12
17	„	„	„	—21	—29	—33	—29	—32	—32	—28	—11	—12
18	„	„	„	—21	—29	—34	—31	—32	—32	—28	—12	—12
19	„	„	„	—22	—28	—34	—31	—32	—32	—28	—10	—12
20	„	„	„	—23	—28	—34	—31	—33	—32	—28	—6	—10
21	„	„	„	—23	—28	—34	—31	—33	—32	—28	—4	—10
22	„	„	„	—24	—28	—34	—31	—32	—32	—28	—4	—13
23	„	„	„	—25	—29	—33	—31	—31	—32	—28	0	—12
24	„	„	„	—26	—29	—33	—32	—30	—32	—28	6	—12
25	„	„	„	—26	—29	—33	—32	—32	—31	—28	8	—9
26	„	„	„	—26	—29	—33	—33	—32	—31	—28	11	—7
27	„	„	„	—27	—29	—33	—33	—32	—31	—28	7	—4
28	„	„	105	—27	—29	—33	—34	—32	—31	—28	12	—7
29	„		105	—27	—30	—33	—34	—32	—31	—27	8	—10
30	„		97	—27	—30	—33	—34	—32	—31	—22	6	—6
31	„		108		—30		—34	—32		—20		—6
Средн.	прмз	прмз	—	1	—29	—32	—32	—31	—32	—28	—10	—9
Высш.	прмз	прмз	114	113	—27	—30	—24	—18	—31	—20	12	6
Низш.	прмз	прмз	прмз	—27	—30	—34	—34	—34	—34	—31	—24	—13

Средний годовой —. Высший 114 31/III. Низший прмз.

28/III в один из сроков наблюдалось перемерзание реки. 28/III—8/IV лед на дне. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 3/XI—31/XII полыньи.

112. р. СУХАЯ ГУБЕРЛЯ — ст. ГУБЕРЛЯ

Отм. нуля графика 225,15 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	256	248	249	416о	274	264	256	254	250	255	251	252
2	256	248	249	384	274	264	256	253	250	255	252	252
3	256	248	249	366	274	264	256	253	250	255	252	253
4	256	248	249	348	273	264	255	252	250	255	252	253
5	256	248	249	336	273	265	255	252	250	256	253	253
6	252	248	248	328	272	264	256	252	250	255	256	253
7	252	248	249	322	272	264	256	252	250	257	254	253
8	254	248	252	315	271	263	256	252	252	256	255	253
9	252	249	251	309	271	262	255	253	251	256	257	253
10	253	249	251	305	272	262	254	252	251	256	257	254
11	253	249	251	299	271	262	254	252	252	256	257	254
12	253	249	256	297	270	262	254	252	252	256	256	254
13	253	248	253	294	269	261	260	252	253	256	254	255
14	253	250	252	292	269	260	262	252	254	256	254	256
15	253	249	252	292	269	260	264	251	255	255	254	256
16	254	249	254	290	268	260	260	251	254	255	259	257
17	253	249	253	289	268	260	258	250	254	255	258	257
18	253	249	252	289	269	260	258	250	254	256	256	257
19	251	249	252	288	268	260	257	250	253	256	255	258
20	251	249	252	286	268	260	256	250	253	256	254	257
21	250	249	254	284	268	258	256	250	253	256	253	257
22	249	249	254	282	268	257	255	250	253	256	252	257
23	249	249	256	280	268	258	254	251	253	256	250	257
24	248	249	262	280	268	260	254	252	254	256	249	256
25	248	249	266	280	268	260	254	251	256	256	248	256
26	248	248	296	278	266	259	254	251	254	256	248	255
27	248	249	344п	278	266	258	253	251	254	256	248	254
28	248	249	383	276	266	258	253	251	256	256	249	254
29	248		438о	276	266	258	254	250	254	254	250	254
30	248		477о	275	266	257	253	250	254	249	252	254
31	249		452о		264		254	250		251		254
Средн.	252	249	281	304	269	261	256	251	253	255	253	255
Высш.	256	250	518	422	275	266	265	254	256	259	259	258
Низш.	248	248	248	275	264	257	253	250	250	245	248	252

Средний годовой 262. Высший 518 30/III. Низший 245 30/X.

25/I—10/III лед нависший. 29, 30/III затор льда ниже водпоста. 2/XI—19/XII полыньи.

113. р. УРТА-БУРТЯ — пос. ЖАНА-ТАЛАП

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	160	59	55	50	47	46	48	прмз	прмз
2	„	„	„	128	59	54	50	47	46	48	„	„
3	„	„	„	119	58	54	50	47	46	48	„	„
4	„	„	„	110	58	54	49	47	46	48	„	„
5	„	„	„	105	58	54	49	47	46	49	„	„
6	„	„	„	100	58	54	49	47	46	49	„	„
7	„	„	„	94	58	53	49	47	46	50	„	„
8	„	„	„	90	57	53	49	48	46	50	„	„
9	„	„	„	86	57	53	48	48	46	50	56	„
10	„	„	„	82	57	53	48	48	47	50	61	„
11	„	„	„	79	57	53	48	47	47	50	61	„
12	„	„	„	77	57	53	48	47	48	50	60	„
13	„	„	„	74	57	52	49	47	48	50	59	„
14	„	„	„	72	57	52	49	47	48	49	59	„
15	„	„	„	71	57	52	49	47	48	49	60	„
16	„	„	„	70	56	52	49	47	48	49	62	„
17	„	„	„	69	56	51	49	46	48	49	64	„
18	„	„	„	68	56	51	48	46	48	49	66	„
19	„	„	„	66	56	50	48	46	48	49	67	„
20	„	„	„	65	56	50	48	46	48	49	67	„
21	„	„	„	65	56	50	48	46	48	50	67	43
22	„	„	„	64	56	50	48	46	48	50	65	82
23	„	„	„	64	56	50	48	46	47	50	58	92
24	„	„	„	62	56	50	47	46	47	49	46	99
25	„	„	„	62	56	50	47	46	48	49	32	97
26	„	„	95	60	56	50	47	46	48	49	28	98
27	„	„	104	60	56	50	47	46	48	49	прмз	101
28	„	„	99	60	56	50	47	46	48	49*	„	100
29	„		135	60	56	50	47	46	48	49*	„	99
30	„		181	59	56	50	47	46	48	34	„	99
31	„		190		56		47	46		прмз		100
Средн.	прмз	прмз	—	80	57	52	48	47	47	48	—	—
Высш.	прмз	прмз	216	172	59	55	50	48	48	50	67	101
Низш.	прмз	прмз	прмз	59	55	50	47	45	45	прмз	прмз	прмз

Средний годовой —. Высший 216 31/III. Низший прмз.

26/III—3/IV, 9—26/XI, 21—31/XII лед на дне. 30/III—3/IV редкий ледоход. 28, 29/X снежница, 30/X русло забито снегом до дна, течение прекратилось, 31/X в 8 ч. в русле стоячая вода. 22—26/XI река выше и ниже водпоста перемерзла. 21—31/XII наледная вода.

114. р. БУРТЯ — свх. БУРТИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	119	прмз	150	82	79	77	71	71	77	99	101
2	134	119	„	*132*	81	79	77	71	71	77	102	100
3	138	115	„	*116*	81	78	77	71	71	77	102	99
4	137	111	„	*112*	81	78	76	71	71	77	102	98
5	138	118	„	*110*	81	78	75	71	71	78	100	98
6	137	116	„	*106*	81	78	74	71	71	78	100	100
7	137	118	„	*103*	80	78	74	72	71	78	100	98
8	137	120	„	*102*	80	78	73	72	72	78	100	98
9	137	118	„	*98*	80	77	72	72	72	78	99	94
10	137	118	„	96	80	77	72	72	73	79	98	92
11	137	118	„	94	80	77	72	72	73	79	98	90
12	137	118	„	92	80	77	72	72	75	79	100	88
13	137	118	„	90	80	77	74	72	76	79	98	86
14	137	116	„	89	80	77	76	72	77	79	99	86
15	137	107	„	90	79	76	76	72	77	79	98	83
16	135	111	„	89	79	76	77	72	77	79	98	80
17	124	110	„	89	79	76	76	71	77	79	98	79
18	118	108	„	89	80	76	76	71	77	79	98	79
19	119	104	„	89	80	75	75	71	77	79	100	80
20	116	прмз	„	88	79	75	74	71	77	79	100	80
21	120	„	—	86	79	75	74	71	77	79	102	80
22	116	„	—	86	79	75	72	71	77	79	102	79
23	120	„	—	85	79	75	72	70	77	79	106	79
24	114	„	122	85	79	75	73	70	77	79	106	79
25	116	„	134	85	79	77	72	70	77	79	106	79
26	114	„	148	84	79	77	72	70	77	79	106	79
27	113	„	152	84	79	77	71	70	77	79	106	79
28	118	„	160	84	79	76	71	70	77	79	106	79
29	116		162	83	79	77	71	70	77	82	105	79
30	118		168	83	79	77	71	71	77	86	104	79
31	117		165		79		71	71		94		79
Средн.	127	—	—	96	80	77	74	71	75	79	101	86
Высш.	138	120	181	165	82	79	77	72	77	96	107	102
Низш.	110	прмз	прмз	83	79	75	71	70	71	77	97	79

Средний годовой —. Высший 181 31/III. Низший прмз.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 30/X—2/XI русло реки забито снегом. 15—31/XII лед нависший.

109. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	112	120	169	148	74	67	61	64	63	66	78
2	79	112	134	166	138	74	67	61	64	63	66	81
3	79	114	138	166	132	74	67	61	64	64	65	82
4	78	116	140	167	126	74	67	61	64	64	65	81
5	78	118	140	170	120	74	67	61	64	65	65	82
6	77	116	141	170	114	74	67	61	64	65	65	83
7	76	116	147	171	110	74	66	61	62	65	65	84
8	74	116	150	174	107	72	66	61	62	65	65	86
9	74	118	150	175	106	71	66	61	62	64	65	86
10	74	118	150	176	102	71	66	61	62	64	65	86
11	76	124	152	181	100	71	66	61	62	64	65	86
12	77	122	164	181	99	71	66	61	62	64	65	86
13	77	118	165	181	98	70	66	61	62	64	65	87
14	78	120	165	180	96	69	66	61	62	64	65	87
15	80	120	159	174	93	69	65	61	62	64	65	87
16	82	118	148	168	91	68	65	61	62	64	65	92
17	83	118	152	162	90	68	65	61	62	64	64	97
18	84	118	152	164	88	68	64	61	62	64)	64	98
19	86	118	152	191	86	68	64	61	62	64)	64	96
20	87	118	156	206	84	70	64	61	64	64)	64	97
21	88	116	162	219о	84	70	64	61	64	64	66	99
22	92	116	161	290о	83	68	64	61	65	64	67	99
23	94	117	160	271о	82	68	63	61	65	64	64	100
24	96	117	161	288•	82	68	63	61	64	64	66	100
25	96	117	164	290о	81	68	63	62	64	64	66	100
26	98	117	168	276•	81	68	62	62	64	64	67	100
27	100	117	174	263о	81	68	62	62	63	64):	68	100
28	102	117	170	211	78	68	62	62	63	65)	68	101
29	104	117	170	190	76	68	62	62	63	65)	70	102
30	108		170	161	76	67	62	62	63	66	74	102
31	110		170		75		62	64		66		102
Средн.	86	117	155	198	97	70	65	61	63	64	66	92
Высш.	111	128	174	333	115	75	67	65	65	66	75	102
Низш.	74	112	117	152	75	67	62	61	62	63	64	78

Средний годовой 94. Высший 333 25/IV. Низший 61 1—24/VIII.

11/I—10/IV, 29/XI—31/XII наледная вода и наледь. 30/X—2, 12—27/XI полыньи ниже водпоста, 8—11/XI забереги ниже водпоста.

110. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Отм. нуля графика 2,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	112	116	114	220	130	122	113	116	114	117	114
2	110	112	116	114	210	130	120	113	116	114	117	114
3	110	112	114	115	198	130	120	113	116	115	117	115
4	110	112	114	110	184	129	120	113	116	116	117	115
5	110	111	112	111	176	129	122	113	116	116	117)	115
6	110	111	112	112	171	128	122	112	116	115	117)	115
7	110	111	112	116	167	128	122	112	115	115	117)	115
8	110	111	114	117	163	127	121	112	115	115	116)	115
9	110	111	114	118	160	127	121	111	115	115	116	116
10	111	111	115	118	158	126	121	111	115	115	116	117
11	111	112	115	118	156	126	120	111	114	115	116	118
12	111	112	114	118	154	125	120	111	114	115	115	120
13	111	114	113	121	154	125	120	111	113	115	115	121
14	111	116	113	123	152	124	120	111	113	115	116	118
15	111	116	113	129	150	124	120	112	113	115	116	117
16	111	118	113	137	148	123	120	112	113	115)	115	117
17	111	118	113	140п	146	123	119	112	113	115)	115	117
18	114	118	113	148	145	123	119	112	113	115)	115	117
19	117	118	113	162	144	122	118	111	112	115)	115	117
20	119	118	113	322	142	123	118	111	112	115)	115	118
21	119	117	113	348	140	123	117	111	112	114)	115	119
22	119	116	113	392	138	122	116	111	112	114)	114	118
23	119	115	113	424о	137	122	116	111	114	115	114	118
24	120	114	114	452•	136	123	116	111	114	115	114	118
25	120	114	114	513о	135	123	116	112	114	114)	113	117
26	120	115	114	498о	134	124	116	112	114	116)	113	117
27	118	117	113	476о	133	125	115	112	114	117	113	117
28	118	118	114	367	132	124	114	112	115	118	114	117
29	116	116	116	270	132	124	114	112	114	118	114	117
30	114		116	232	131	123	114	112	114	118)	114	117
31	112		115		131		113	114		117		117
Средн.	114	114	114	219	154	125	118	112	114	115	115	117
Высш.	121	118	117	569	223	130	122	114	116	118	117	121
Низш.	110	111	112	109	131	122	113	111	112	114	113	114

Средний годовой 128. Высший 569 25/IV. Низший 109 4/IV.

20—30/IV наблюдения многосрочные. 1—7/V трехсрочные. 21—23/IV затор в 0,5 *км* выше водпоста.

111. р. СУ-УНДУК — с. СЕВАСТОПОЛЬ

Отм. нуля графика 225,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	79	75	76	189	104	95	84	84	85	91	86
2	80	78	75	75	178	104	96	84	84	85	90	86
3	80	78	75	75	162	104	96	83	84	85	90	84
4	80	78	75	88	148	103	96	83	84	86	90	84
5	81	76	79	90	140	102	95	83	84	86	90	84
6	82	76	80	86	136	102	95	83	84	87	90	84
7	80	75	79	82	133	100	94	82	85	87	90	84
8	80	75	78	80	130	100	94	82	85	87	90	85
9	80	74	77	80	129	100	94	81	85	87	90	86
10	80	74	77	79	128	100	94	81	84	87	90	85
11	80	74	77	78	126	99	94	81	84	87	90	84
12	79	76	78	78	124	98	93	80	84	87	90	83
13	79	78	79	78	122	98	93	80	84	87	90	82
14	79	80	79	79	122	97	93	80	84	87	89	81
15	80	80	80	84	120	97	92	80	84	87	89	81
16	79	80	80	92	119	96	92	80	84	87	88	82
17	80	80	81	92	118	96	92	80	84	87	88	82
18	88	81	82	101	116	96	91	80	84	87	88	81
19	84	80	84	135	116	96	90	80	84	87	89	80
20	80	80	86	230	114	96	90	80	84	87	88	81
21	79	80	87	353	114	96	89	80	84	88	88	80
22	80	78	87	420п	112	96	89	80	84	87	88	80
23	80	78	88	462п	112	96	89	80	84	88	88	81
24	80	84	88	511•	110	96	89	80	84	88	88	81
25	80	90	89	585•	109	95	88	81	84	88	88	81
26	80	84	89	498•	109	95	88	82	84	88	88	82
27	80	80	90	541о	108	96	88	82	85	89	88	82
28	80	78	89	412	108	97	86	82	85	90	88	82
29	80	76	86	285	106	96	86	82	85	90	87	82
30	80		82	212	106	96	85	82	85	92)*	86	81
31	79		77		104		84	82		92		81
Средн.	80	79	82	205	125	98	91	81	84	87	89	83
Высш.	89	90	90	631	193	104	97	84	85	94	91	87
Низш.	79	74	74	75	104	95	84	80	84	85	85	80

Средний годовой 99. Высший 631 25/IV. Низший 74 9—12/II, 4/III.

1—6, 18—25/I, 12—21/IV, 1—30/XI полынья ниже водпоста. 18—21/IV закраины. 22, 23/IV ниже водпоста чисто.

112. р. ТАНАЛЫК — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 326,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60	42	38	46	155	69	60	56	57	59	62	66
2	60	41	39	46	128	68	60	56	57	59	62	64
3	60	40	40	46	108	68	60	56	57	59	62	57
4	60	40	40	46	100	68	64	56	57	59	63	57
5	60	40	40	47	95	67	62	56	58	59	63	64
6	59	38	40	47	91	66	68	54	58	60	62	67
7	57	37	41	47	90	66	74	54	58	60	62	65
8	54	37	42	47	92	66	80	54	57	60	61	62
9	52	36	42	47	93	66	85	54	56	60	62	58
10	50	36	42	48	92	65	84	54	56	60	62	57
11	50	36	42	48	92	65	79	54	56	60	62	56
12	46	36	42	50	90	64	74	54	56	60	61	56
13	44	36	42	52	90	64	70	54	56	60	61	58
14	43	36	42	56	90	64	68	54	56	61	61	62
15	40	36	42	66	89	64	66	54	57	61	60	63
16	38	36	43	82	88	63	66	54	57	61	60	64
17	38	36	43	103	88	63	65	54	57	60)	60	62
18	36	36	43	101	86	63	64	54	57	60)	60	58
19	34	36	43	112	84	63	64	54	57	60)	59	55
20	34	36	43	148	83	63	62	54	57	60	59	54
21	32	36	43	128	84	63	60	54	57	60	58	54
22	32	36	43	114	85	62	60	54	58	60	58	54
23	32	36	44	114	84	62	59	54	58	61	58	56
24	56	36	44	175	79	62	59	54	58	61	58	56
25	64	37	44	187	78	62	59	55	58	61)	59	55
26	68	37	44	244	75	62	59	56	58	61	60	54
27	66	37	44	283о	71	62	59	56	59	61	60	50
28	63	37	44	238о	70	62	58	55	59	62	62	42
29	59	38	45	187	68	62	57	55	59	64)	64	40
30	52		45	154	69	61	57	56	59	58	64	38
31	46		46		70		56	57		59		38
Средн.	50	37	42	104	89	64	65	55	57	60	61	56
Высш.	68	42	46	305	163	69	85	57	59	64	65	67
Низш.	32	36	38	46	68	61	56	54	56	58	58	38

Средний годовой 62. Высший 305 26/IV. Низший 32 21—23/I.

20/IV—5/V наблюдения многосрочные.

113. р. ТАНАЛЫК — с. МАМБЕТОВО

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	106	74	96	102	262	146	128	114	102	100	113	120
2	106	73	97	102	243	145	126	112	103	100	114	109
3	106	72	98	102	221	145	128	110	104	100	116	109
4	100	70	98	102	199	145	129	110	104	100	120	107
5	91	69	98	102	196	144	130	108	104	102	120)	113
6	86	66	99	103	196	142	132	108	104	102	120)	117
7	82	65	99	103	196	141	150	107	104	101	119)	122
8	80	62	99	104	193	140	158	106	106	101	118)	122
9	79	58	99	105	194	138	164	105	106	102	117	116
10	79	прмз	99	105	184	136	168	105	106	102	116	110
11	79	„	99	106	172	135	170	105	105	102	115	107
12	102	„	99	108	172	135	169	104	104	102	115	102
13	93	„	99	112	179	134	167	104	103	102	114	101
14	92	„	99	114	178	133	166	102	102	102	114	102
15	92	„	99	118	176	133	164	102	101	102	114	105
16	92	„	99	214	172	132	160	101	100	102	114	108
17	91	„	99	221	174	130	156	101	99	102)	114	108
18	90	„	99	213	168	156	152	100	99	100)	113	114
19	90	„	99	202	164	154	148	100	99	100)	112	116
20	89	84	100	200	163	152	143	100	99	100)	111	118
21	88	85	100	238	163	150	140	99	99	100)	110	118
22	86	86	100	274	161	144	136	99	99	100)	111	122
23	84	88	100	271	157	139	134	99	99	102	110	126
24	82	90	101	288	155	139	132	99	99	102	110	124
25	80	90	101	297	154	138	129	99	100	102)	110	124
26	76	92	101	329•	154	136	126	100	100	103)	109	128
27	75	94	101	400o	152	134	123	100	100	104	108	134
28	74	94	102	399	150	132	121	100	100	104	106	137
29	74	95	103	297	148	130	120	100	100	107	105	139
30	74		103	250	147	129	118	101	100	110	130	138
31	74		103		146		117	101		112		139
Средн.	87	—	100	189	177	140	142	103	102	102	114	118
Высш.	106	95	103	421	269	156	170	115	107	112	130	148
Низш.	74	прмз	96	102	146	127	117	99	97	100	104	101

Средний годовой —. Высший 421 27/IV. Низший прмз.

21/IV—4/V наблюдения многосрочные. 7/I река выше водпоста перемерзла до дна. 7/I—9, 20/II—15/III вода на льду, наледь.

114. р. ТАНАЛЫК — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 234,72 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34	30	32	45	170	64	64	46	28	31	37)	40
2	35	31	32	46	166	65	62	44	29	31	37	42
3	35	32	34	43	142	66	60	42	29	31	37	42
4	35	34	33	44	126	65	60	42	29	31	38	44
5	35	37	33	44	119	65	59	40	29	33	40	44
6	34	40	38	46	118	65	59	38	29	33	41	44
7	34	42	38	47	119	65	60	37	28	33	42	45
8	34	43	40	47	115	65	60	36	28	33	44	46
9	34	44	40	46	113	64	73	35	28	33	45	46
10	35	44	42	46	114	64	90	35	27	33	45	44
11	36	42	41	47	99	63	90	34	28	33	46	40
12	38	42	41	47	86	63	90	33	30	33	46	36
13	40	40	42	46	86	63	100	32	32	33	46	38
14	41	37	41	47	95	62	100	32	33	33	44	39
15	42	32	41	50	91	62	96	31	33	33	44	39
16	42	30	42	60	86	62	92	30	33	33	43	38
17	44	28	41	62	86	62	86	30	33	33)	42	37
18	44	27	40	63	85	62	82	29	32	34)	42	37
19	41	27	38	76	80	67	78	28	32	34)	42	38
20	38	27	42	95	76	67	75	27	31	34)	42	38
21	35	26	44	96	74	68	72	26	31	34)	42	36
22	35	26	46	158	73	70	69	25	31	34)	42	34
23	34	26	45	186	70	76	66	24	31	34	40	32
24	33	26	45	210o	68	80	64	26	30	34	40	32
25	33	27	46	231•	66	76	62	27	30	33)	40	32
26	33	28	46	246	64	70	59	28	30	34)	40	32
27	33	30	46	277	63	70	56	28	31	36	39	28
28	33	31	46	284	64	70	54	27	31	36)	39	27
29	32	32	45	222	63	68	53	27	31	38	40	26
30	30		42	174	63	68	51	26	31	41)	40	26
31	30		43		63		48	28		42		26
Средн.	36	33	41	104	94	67	71	32	30	34	42	37
Высш.	44	44	46	294	182	81	101	47	33	42	46	46
Низш.	30	26	32	43	62	61	48	24	27	31	37	26

Средний годовой 52. Высший 294 28/IV. Низший 24 23/VIII.

14—23/IV промоина. 19—23/IV закраины. 23, 24/VI, 9, 10, 13/VII подъем уровня от осадков.

115. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	81	104	64	194	84	66	56	54	52	55	63
2	66	83	105	62	183	83	66	55	54	52	55	64
3	66	84	105	58	170	82	65	55	54	52	55)	65
4	66	85	105	56	156	82	65	55	54	52	54)	65
5	66	86	105	54	144	80	65	55	54	52	54)	65
6	66	88	104	52	137	80	65	54	53	52	54	65
7	66	88	102	50	132	79	65	54	53	52	53	66
8	66	89	100	49	130	78	65	54	53	52	53	65
9	67	89	98	49	128	78	66	54	52	51	53)	65
10	68	91	97	50	123	77	65	54	52	51	52	64
11	68	92	94	52	119	76	64	53	52	51	58	66
12	69	93	93	54	118	74	64	53	52	51	57	67
13	70	93	92	54	114	74	64	53	51	51	58	67
14	71	93	90	56	110	72	63	53	51	51	56	67
15	71	93	88	59	106	71	63	53	51	51	55	68
16	71	94	88	84	104	71	63	53	50	52	55	69
17	72	95	86	122	103	71	62	53	51	51	55	70
18	72	95	84	181п	102	70	62	52	51	51	55	70
19	71	95	84	218	100	70	61	52	51	51	55	71
20	72	96	83	230	98	70	60	52	51	51	55	72
21	72	97	82	270	97	69	60	52	51	51	55	72
22	74	98	80	398o	96	69	59	52	52	51	57	71
23	75	99	79	557o	96	68	59	52	52	52	57	71
24	76	100	78	484o	94	68	59	51	51	52	57	71
25	77	101	77	559•	92	68	58	51	51	52	58	72
26	77	102	76	502o	90	68	58	54	52	52	59	73
27	78	102	74	494	90	67	58	53	52	54	60	74
28	78	102	72	342	88	67	58	53	52	54	60	75
29	80	102	70	267	86	67	56	52	52	54	61	75
30	80		69	215	86	66	56	52	52	51)	62	75
31	80		68		84		56	54		54		74
Средн.	71	93	88	191	115	73	62	53	52	52	56	69
Высш.	80	103	105	609	197	84	66	56	54	55	62	75
Низш.	65	81	67	49	84	66	56	51	50	50	51	63

Средний годовой 81. Высший 609 25/IV. Низший 49 8, 9/IV.

7/II—7/III наледи. 16, 17/IV закраины. 19—21/IV разводье. 22, 23/IV затор льда ниже водпоста.

116. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60	54	75	92	126	78	70	63	68	66	68	66
2	59	55	75	92	117	78	70	63	67	66	68	65
3	60	56	76	92	108	76	71	64	67	67	67	64
4	60	55	77	92	103	76	70	64	67	67	67	62
5	59	56	78	92	102	76	70	64	66	67	67	62
6	59	57	80	93	99	76	70	64	66	67	67	73
7	58	58	80	94	98	76	71	63	65	67	67	68
8	57	58	79	94	98	76	70	63	65	67	66	68
9	57	59	81	94	96	75	70	63	65	67	67	68
10	56	60	82	94	96	74	70	63	65	67	66	68
11	56	59	82	95	94	74	70	63	65	66	66	66
12	61	59	84	97	94	74	70	63	65	66	66	66
13	59	60	84	96	92	73	69	63	65	66	67	66
14	57	60	86	96	92	73	69	63	65	66	66	64
15	63	61	86	95	91	72	69	63	64	66	66	59
16	58	61	86	98	90	72	68	63	64	66	66	57
17	58	61	88	97	90	72	68	63	66	66)	66	56
18	62	62	88	100	89	71	68	63	66	66	66	63
19	60	64	90	125	88	72	68	63	66	66	66	63
20	57	64	90	144	88	72	68	63	66	66	66	65
21	56	66	90	178	86	73	67	63	66	66	65	66
22	56	67	90	276o	86	77	67	64	66	66	65	65
23	55	68	91	360o	85	77	66	63	66	67	64	65
24	55	70	88	397•	84	76	66	63	66	67	64	64
25	55	71	88	408*	84	74	65	64	66	67)	65	58
26	55	72	89	368o	82	72	65	64	66	67	65	62
27	55	74	90	324	82	72	64	65	67	68	65	63
28	55	74	90	200	80	72	64	64	67	68	66	64
29	55	74	90	151	80	72	64	64	66	68)	66	62
30	54		91	132	79	70	64	64	66	68	66	61
31	54		92		78		64	67		68		63
Средн.	57	63	85	159	92	74	68	64	66	67	66	64
Высш.	64	74	92	534	128	78	71	68	68	69	68	74
Низш.	54	54	75	89	78	70	63	63	64	66	63	56

Средний годовой 77. Высший 534 25/IV. Низший 54 30/I—1/II.

1/I—13/II, 30/X—31/XII полыньи ниже водпоста. 12, 15/I зажоры снега ниже водпоста. 18—21/IV закраины. 19—22, 30/X—1, 6—8/XI полыньи.

117. р. ОРЬ — с. ИСТЕМЕС

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	73	78	82	245	120	107	97	93	90	94	93
2	80	73	78	81	218	118	107	97	93	90	93	93
3	81	73	76	83	199	118	107	97	93	90	92	94
4	82	73	77	98	188	118	107	97	93	90	93)	92
5	81	73	76	110	179	117	107	96	93	91	92	90
6	80	73	77	112	172	116	107	96	92	91	92	90
7	79	73	78	108	168	115	107	96	92	91	92	90
8	77	73	78	102	162	114	106	96	91	90	92	92
9	76	73	78	98	159	114	106	96	91	90	92	94
10	76	73	78	94	152	114	106	95	91	90	92	97
11	74	74	77	92	146	113	106	95	91	90	92	97
12	76	74	77	90	142	113	105	95	91	90	90	96
13	77	77	76	90	139	112	105	95	91	90	92	95
14	73	80	75	90	137	111	105	94	91	91	92	93
15	80	80	75	92	135	110	105	94	91	91	93	91
16	77	82	75	96	134	110	104	94	91	90	92	93
17	75	81	74	100	133	110	104	94	91	90	92	92
18	75	81	74	109	131	110	104	93	92	90	92	89
19	74	80	76	209п	129	110	104	93	91	90	92	88
20	73	80	82	591•	128	110	102	93	91	90	91	86
21	73	79	78	651о	127	110	102	93	91	90	92	86
22	74	78	78	647о	127	109	101	93	91	91	92	84
23	74	76	86	627	126	109	101	93	91	92	93	84
24	74	84	84	610	126	109	101	93	91	92	92	84
25	75	89	81	592	125	108	100	93	91	92	92	85
26	76	92	80	527	124	108	100	94	91	92	92	86
27	75	88	80	445	124	108	100	94	91	93	92	88
28	76	89	79	367	123	107	99	93	91	93	93	88
29	74	80	80	304	122	107	99	93	90	93	94	87
30	73		82	272	121	107	98	93	90	90	92	87
31	73		82		120		98	93		90		87
Средн.	76	78	78	252	147	112	104	94	91	91	92	90
Высш.	82	92	86	654	249	120	107	97	93	93	94	97
Низш.	73	73	74	81	120	107	97	93	90	88	90	84

Средний годовой 109. Высший 654 21/IV. Низший 73 14, 20, 21, 31/I—11/II.

18/IV закраины. 20/IV затор льда ниже водпоста. 30/X—3/XI, 22—31/XII полыньи выше водпоста. 10/XI—10/XII полыньи выше и ниже водпоста.

118. р. ОРЬ — с. АЩЕБУТАК

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	248	269	260	258	430	246	228	217	212	211	213)	227
2	248	268	262	262	406	246	227	216	212	211	214)	230
3	248	266	262	267	382	244	227	216	212	211	214	234
4	252	266	264	271	362	243	226	215	212	211	214	234
5	252	264	266	276	346	242	226	215	212	211	214	235
6	254	263	267	284	334	240	226	215	212	212	214	236
7	256	262	268	288	324	239	226	215	211	212	214	238
8	258	261	269	289	317	238	225	214	210	212	214	239
9	261	260	270	292	310	237	225	214	210	211	214)	238
10	260	260	272	293	305	237	225	214	210	211	214)	238
11	258	256	275	294	298	236	225	214	210	211	214)	238
12	257	252	276	293	294	237	224	214	210	211	218)	239
13	254	250	276	290	289	236	224	214	210	212	228)	239
14	256	248	277	290	285	235	224	214	210	212	220)	240
15	258	246	278	290	282	235	223	214	210	212	216)	240
16	259	247	278	287	281	234	223	213	210	212	214)	240
17	260	246	278	286	278	234	223	213	210	212	214)	241
18	260	246	279	286	274	233	222	212	210	212	214)	242
19	261	245	279	302	270	233	222	212	210	212	214)	244
20	264	245	279	537о	268	232	222	212	210	212	218)	254
21	262	246	278	803•	266	232	221	211	210	212	220)	254
22	259	248	277	850•	264	231	221	211	210	212	236)	256
23	260	249	277	814о	262	231	220	211	211	213	232	254
24	260	250	278	796о	260	230	220	211	211	213	231	250
25	262	252	274	787•	258	230	219	211	211	214	234	247
26	264	252	270	705	256	230	219	212	211	213	231	246
27	265	252	264	628	254	229	219	212	211	214	227	249
28	264	255	258	572	252	229	218	212	211	214	224	250
29	264	257	257	496	250	228	218	212	211	216	227	252
30	266		258	462	248	228	217	212	211	214	227	253
31	268		258		247		217	212		214)		253
Средн.	259	255	270	428	295	235	223	213	211	212	220	243
Высш.	268	269	279	871	441	247	228	217	212	216	236	256
Низш.	247	245	257	258	247	228	217	211	210	211	213	227

Средний годовой 255. Высший 871 21/IV. Низший 210 8—22/IX.

С 13/IV в 0.8 *км* выше водпоста, с 15/IV на участке поста промоины. 30/X—2, 9—22/XI на плесах ледостав. 12—15, 22—27/XI зажоры ниже водпоста. 23/XI—31/XII полынья выше водпоста.

119. р. КАМСАКТЫ — аул АЗНАБАЙ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	214	227	244	258	275	212	203	199	197	200	203)	206
2	214	231	244	256	273	212	203	199	197	200	204	206
3	215	233	241	257	269	212	203	199	197	200	204	205
4	216	234	240	258	264	212	203	199	197	200	204	203
5	216	234	241	258	256	212	203	198	197	200	204	202
6	218	235	243	258	251	210	202	198	197	201	204	202
7	220	238	244	259	246	210	202	197	197	201	204	203
8	221	239	244	259	245	210	202	197	197	201	204	206
9	224	238	244	259	244	209	202	197	197	201	204	208
10	224	238	244	259	243	209	203	197	197	201	204)	210
11	224	234	245	260	240	209	203	197	197	201	204	214
12	223	234	245	261	238	208	203	197	197	201	203	216
13	218	235	245	260	236	206	203	197	197	201	204	216
14	216	238	244	260	232	206	202	197	197	201	204	216
15	212	240	244	261	231	206	202	197	197	201	204	216
16	210	243	244	263	230	205	202	197	197	201	204	214
17	209	244	248	266	230	205	202	196	197	201)	204	214
18	210	245	252	273	229	205	202	196	197	201)	203	214
19	214	246	253	298	228	206	202	196	198	201	203	214
20	218	246	253	328о	226	206	202	196	198	201	202	214
21	220	247	253	373•	225	206	202	196	198	201)	202	214
22	218	249	254	426•	224	206	202	196	198	201)	202	213
23	216	252	254	500о	222	205	202	196	199	202)	203	213
24	215	252	257	492о	220	205	201	196	199	202)	203	213
25	216	253	266	487о	219	205	201	196	199	202)	203	213
26	220	253	266	380	218	205	201	196	200	202)	203	213
27	222	253	262	350	216	204	201	196	200	203)	204	213
28	223	249	260	319	216	204	201	197	200	204)	205	216
29	224	244	258	302	215	203	200	197	200	204)	206	220
30	224		259	284	214	203	200	197	200	202	206	222
31	226		258		212		200	197		202		226
Средн.	218	242	250	307	235	207	202	197	198	201	204	212
Высш.	226	253	266	539	276	212	203	199	200	204	206	227
Низш.	209	226	239	256	212	203	200	196	197	200	202	202

Средний годовой 223. Высший 539 25/IV. Низший 196 17—27/VIII.

В январе—марте, декабре наледь. 18/IV лед подняло. 18, 19/IV закраины. 30, 31/X полыньи выше и ниже водпоста, 11/XI полынья ниже водпоста.

120. р. КУГУТЫК — р. п. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 257,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—7	24	44	71	—2	—26	—23	—32	—26	—23	—18	—12
2	—5	16	43	69	—6	—26	—23	—32	—26	—23	—19	—4
3	—6	12	42	69	—12	—26	—23	—31	—25	—23	—19	—5
4	—6	13	41	68	—13	—27	—22	—32	—26	—23	—19	—4
5	—8	12	39	69	—14	—28	—22	—32	—26	—22	—19	—6
6	—2	12	38	69	—16	—26	—23	—31	—26	—22	—19	—8
7	6	16	36	67	—16	—26	—22	—32	—26	—23	—18	—9
8	12	20	36	69	—17	—26	—22	—32	—26	—23	—18)	—24
9	12	20	37	68	—17	—25	—23	—32	—27	—23	—18	—24
10	12	20	38	68	—18	—25	—22	—32	—27	—23	—18	—24
11	6	20	37	70	—20	—25	—23	—32	—26	—23	—18	—16
12	6	20	38	72	—20	—26	—23	—32	—26	—23	—16	—17
13	8	20	40	70	—20	—26	—22	—34	—26	—23	—15	—16
14	14	19	38	72	—20	—26	—22	—32	—25	—23	—17	—14
15	14	19	37	70	—20	—26	—22	—32	—26	—23	—17	—14
16	18	19	40	66	—20	—26	—22	—32	—25	—23	—17	—18
17	22	19	40	68	—21	—26	—23	—33	—25	—23	—17	—20
18	22	20	40	60	—22	—26	—23	—32	—26	—23	—17	—2
19	24	21	40	62	—22	—24	—23	—33	—25	—23	—16	—14
20	22	22	42	57	—23	—23	—23	—34	—25	—23	—15	—11
21	22	22	50	40	—24	—23	—24	—34	—25	—23	—14	—2
22	26	24	50	82	—24	—22	—24	—30	—25	—23	—12	—1
23	28	26	54	108	—24	—22	—24	—31	—25	—23	—12	—4
24	29	27	58	98	—24	—22	—25	—29	—25	—22	—11	—6
25	30	27	60	70	—25	—22	—26	—28	—25	—22	—10	—5
26	35	28	63	32	—25	—22	—26	—28	—25	—21	—12	—4
27	37	30	63	20	—25	—22	—26	—28	—24	—20	—14	—6
28	35	32	64	11	—26	—22	—26	—28	—23	—20	—14	—14
29	34	42	65	2	—25	—22	—27	—28	—23	—20)	—2	—14
30	30		69	—2	—25	—23	—28	—27	—23	—20	—5	—11
31	27		71		—25		—28	—26		—20		—10
Средн.	16	21	47	61	—20	—25	—24	—31	—25	—22	—15	—11
Высш.	38	44	71	132	—2	—22	—22	—26	—23	—19	—2	—1
Низш.	—7	12	35	—4	—26	—28	—29	—34	—27	—23	—19	—25

Средний годовой —2. Высший 132 23/IV. Низший —34 13, 20, 21/VIII.

12/I—15/IV, 5—31/XII река перемерзла выше и ниже водпоста, наледная вода, стока не было. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

121. р. СУХАЯ ГУБЕРЛЯ — ст. ГУБЕРЛЯ

Отм. нуля графика 225,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	254	254	245	257	431	284	267	258	260	258	264	252
2	254	254	245	258	401	283	268	258	258	259	265	250
3	253	253	245	256	373	282	268	258	258	258	264	249
4	253	252	245	258	359	280	268	258	258	258	263	249
5	254	252	245	259	355	280	268	258	258	260	263)	249
6	254	250	244	258	359	278	270	258	258	259	263)	250
7	254	250	244	257	352	278	272	258	258	259	263	251
8	250	249	244	256	346	278	270	258	257	259	260	252
9	248	249	244	257	348	278	269	258	256	259	257	252
10	247	248	244	257	330	275	269	258	257	259	260	252
11	247	248	244	256	320	274	268	257	257	258	258	252
12	247	247	244	255	321	274	266	257	257	259	259	252
13	248	248	244	255	334	272	266	256	256	259	258	252
14	248	248	244	258	324	272	266	256	256	259	260	250
15	248	248	243	262	325	272	264	256	256	259	260	250
16	249	247	243	276‖	325	270	264	257	256	259	260	250
17	249	247	244	362•	319	270	264	256	257	258)	260	250
18	249	248	244	495•	315	270	262	256	257	260)	260	250
19	249	248	244	509o	313	280	262	256	258	259)	260	249
20	248	248	243	489o	311	278	262	256	257	260)	257	248
21	248	246	244	498o	310	279	262	256	257	260)	258	248
22	249	246	242	522•	306	276	262	256	258	260	258	248
23	249	245	242	497o	304	274	261	256	258	263	257	248
24	249	245	243	542o	300	272	261	257	258	262	258	247
25	251	246	243	576o	297	271	260	258	258	261)	257	247
26	251	245	243	564o	295	270	260	262	258	261	257	247
27	252	245	248	599o	293	270	259	260	259	263	257	246
28	253	245	249	536	290	268	259	258	258	264	255	246
29	253	245	250	438	288	268	258	258	258	264	254	246
30	252		251	414	287	268	258	258	258	262	252	246
31	254		250		286		259	260		260		246
Средн.	250	248	245	373	326	275	264	257	258	260	259	249
Высш.	255	255	253	706	445	284	273	262	260	264	265	253
Низш.	247	245	242	254	285	267	258	256	256	258	252	246

Средний годовой 272. Высший 706 27/IV. Низший 242 16, 22, 23/III.

30, 31/III, 14—16/IV, 2—4/XI полыньи. Высший уровень определен нивелировкой по меткам высоких вод.

122. р. УРТА-БУРТЯ — пос. ЖАНА-ТАЛАП

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	30	прмз	прмз	212	69	60	55	54	54	61	68
2	102	24	„	„	204	69	59	55	54	54	61	69
3	104	прмз	„	„	192	68	59	55	54	54	61	69
4	105	„	„	„	176	68	59	55	54	54	61	69
5	107	„	„	„	136	67	60	55	54	55	60	61
6	107	„	„	„	120	66	60	55	54	55	60	56
7	111	„	„	„	120	66	60	55	54	55	60	50
8	114	„	„	„	118	66	60	55	54	55	60	40
9	118	„	„	„	114	66	60	55	54	55	60	31
10	128	„	„	„	111	65	61	54	54	55	60	26
11	132	„	„	30	103	64	60	54	54	55	60)*	прмз
12	133	„	„	44	98	64	60	54	54	55	60	„
13	135	„	„	55	94	64	60	54	54	55	64	„
14	137	„	„	77	93	64	59	54	54	55	64	„
15	137	„	„	98	93	63	59	54	54	55	64	„
16	135	„	„	140‖	93	62	59	54	54	55	64	„
17	134	„	„	346‖	92	62	58	54	54	55	63	„
18	136	„	„	427‖	90	63	58	54	54	55	63	„
19	128	„	„	453•	88	64	58	55	54	55	63	„
20	124	„	„	374o	86	63	58	54	54	55	64	„
21	118	„	„	350o	83	63	57	54	54	55	64	„
22	117	„	„	337o	82	62	57	54	54	55	65	„
23	111	„	„	331o	80	62	57	54	54	56	66	„
24	105	„	„	328	80	61	57	54	54	56	66	„
25	100	„	„	341	78	62	57	54	54	56	66	„
26	86	„	„	304	76	62	57	54	54	56	66	„
27	80	„	„	285	74	62	56	54	54	57	66	„
28	72	„	„	256	73	61	56	54	54	57	66	„
29	62	„	„	234	72	60	55	54	54	58)	66	„
30	50		„	223	71	60	55	54	54	59	68	„
31	37		„		70		55	55		60		„
Средн.	109	—	прмз	—	106	64	58	54	54	56	63	—
Высш.	137	30	прмз	464	214	69	61	55	54	61	68	69
Низш.	37	прмз	прмз	прмз	70	60	55	54	54	54	59	прмз

Средний годовой —. Высший 464 19/IV. Низший прмз.

1/I—2/II, 5—10/XII река выше и ниже водпоста перемерзла до дна. 1/I—2/II наледная вода. С 16/IV начало стока. 30/X—3, 12—21/XI полынья. 10/XII лед нависший.

123. р. БУРТЯ — свх. БУРТИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	77	79	107	149	73	66	64	67	68	70	78
2	79	77	79	106	147	73	66	64	68	68	69	80
3	79	77	82	106	137	73	66	64	68	68	69	84
4	79	77	86	106	128	73	68	64	67	68	69	86
5	79	76	88	106	120	73	70	64	67	68	69	87
6	79	76	90	106	112	72	68	64	67	68	69	98
7	79	76	92	106	104	70	68	64	67	68	69	100
8	79	76	93	106	103	71	70	64	67	68	69	100
9	79	76	93	107	106	70	69	64	67	68	69	100
10	79	76	93	108	105	70	70	64	66	68	69)	100
11	79	76	94	110	102	69	70	64	66	68	69	100
12	79	77	94	112	98	69	69	64	66	68	74	100
13	78	77	95	116	91	69	68	64	66	68	76	85
14	78	77	95	122	88	68	68	64	66	68	73	78
15	78	77	95	131	85	68	68	64	66	68	73	прмз
16	78	77	96	142‖	85	69	68	64	66	68	73	„
17	78	78	96	286‖	84	68	68	64	65	68	72	„
18	78	79	96	480o	82	68	68	64	66	68	72	„
19	78	79	96	487o	82	68	66	64	66	68	74	„
20	76	79	96	416	82	68	66	64	66	68	75	„
21	76	79	97	365	81	68	66	64	66	68	75	„
22	76	79	98	314	80	68	66	64	67	68	75	„
23	76	79	98	268	80	68	66	64	67	68	75	„
24	78	80	98	258	79	68	66	64	67	69	75	„
25	78	80	98	249	78	67	66	64	67	69	75	„
26	78	80	98	215	76	67	66	65	67	69	75	„
27	78	80	100	200	76	66	66	65	67	69	75	„
28	78	79	102	180	76	67	66	64	67	70	75	„
29	78	79	108	168	76	67	64	65	67	70)	75	„
30	77		110	148	76	67	64	66	67	70	75	„
31	77		107		73		64	66		70		„
Средн.	78	78	95	194	95	69	67	64	67	68	72	—
Высш.	79	80	110	520	152	73	70	67	68	70	76	100
Низш.	76	76	79	106	73	66	64	64	65	67	69	прмз

Средний годовой —. Высший 520 19/IV. Низший прмз.

1/I—5/III лед нависший. 13—23, 25/XI полынья. 13/XII река перемерзла до дна выше водпоста.

124. р. БЕРДЯНКА — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 115,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3	12	47	—	32	—17	—22	—24	—23	—22	—19	2
2	5	12	50	—	19	—17	—22	—24	—22	—21	—19	4
3	6	12	51	—	13	—17	—22	—24	—22	—21	—19	4
4	6	12	52	70	10	—18	—22	—24	—22	—21	—19	2
5	6	13	53	70	9	—18	—21	—24	—23	—21	—19	3
6	6	16	—	73	9	—18	—22	—24	—23	—21	—19	2
7	6	18	—	74	6	—18	—22	—24	—23	—21	—19	10
8	6	18	—	74	3	—17	—22	—24	—23	—21	—19	12
9	7	18	—	74	2	—17	—21	—24	—23	—21	—19	17
10	6	18	—	74	—3	—17	—22	—24	—24	—21	—20	20
11	6	18	—	74	—5	—18	—22	—24	—24	—21	—19)	22
12	6	18	—	76	—4	—18	—22	—24	—24	—21	—17	24
13	6	18	—	82	—2	—19	—22	—24	—24	—21	—17	25
14	6	18	—	95	—4	—19	—22	—23	—24	—21	—17	26
15	6	18	—	154‖	—4	—20	—22	—23	—24	—21	—17	26
16	6	18	—	252‖	—6	—20	—22	—23	—23	—21	—16	24
17	6	18	—	306‖	—6	—20	—22	—23	—23	—21	—16	25
18	8	18	—	374‖	—6	—20	—22	—23	—23	—21	—14	29
19	10	18	—	390‖	—8	—20	—22	—23	—23	—21	—13	31
20	12	18	—	341‖	—8	—20	—22	—24	—23	—21	—12	34
21	12	20	—	326‖	—10	—20	—22	—23	—23	—21	—12	34
22	12	30	—	278‖	—10	—21	—23	—23	—22	—21	—11	38
23	13	37	—	249‖	—9	—21	—23	—23	—22	—20	—11	39
24	14	38	—	249‖	—10	—21	—23	—23	—22	—20	—11	40
25	14	39	—	204‖	—12	—21	—23	—23	—22	—19	—11	41
26	14	39	—	150‖	—12	—22	—23	—23	—22	—20	—10	43
27	12	40	—	111‖	—14	—22	—24	—23	—22	—19	—10	46
28	12	44	—	82‖	—14	—22	—24	—23	—22	—19	—10	46
29	12	45	—	44‖	—15	—22	—24	—23	—22	—19)	—6	47
30	12		—	32	—16	—22	—24	—22	—22	—19	—1	47
31	12		—		—16		—24	—22		—19		47
Средн.	9	23	—	—	—3	—19	—22	—23	—23	—21	—15	26
Высш.	14	45	—	435	38	—17	—20	—22	—22	—18	—1	47
Низш.	2	12	—	28	—16	—22	—24	—24	—24	—22	—20	0

Средний годовой —. Высший 435 18/IV. Низший —24 27/VII—13, 20/VIII, 10—15/IX.

18/IV редкий ледоход. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 7—31/XII река перемерзла на нижележащем перекате.

131. р. КАРГАЛКА — пос. ПРИЮТОВО

Отм. нуля графика 88,60 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	174	172	423*	182	176	168	161	163	169	160	170
2	176	172	171	383	182	176	166	166	162	168	162	168
3	175	174	170	342	181	176	168	166	162	169	164	166
4	175	174	170	318	180	175	168	166	163	169	168	166
5	175	172	171	276	180	174	168	165	162	170	170	168
6	174	172	172	248	179	172	167	166	162	170	171	170
7	174	172	171	231	178	172	164	166	164	168	170	166
8	174	172	171	223	178	172	164	165	164	170	176	168
9	174	172	171	217	177	172	163	165	166	170	174	169
10	174	173	171	209	177	172	162	165	170	170	173	170
11	174	174	172	204	176	171	162	164	180	170	173	170
12	174	174	172	200	176	168	162	164	170	170	170	170
13	174	174	173	198	176	166	178	162	168	170	170	172
14	175	174	174	198	178	165	178	164	168	167	171	170
15	176	173	173	198	178	164	172	161	166	170	172	170
16	176	175	172	199	177	164	168	160	170	170	178	168
17	176	178	173	196	178	164	167	162	168	168	176	168
18	177	176	172	195	178	163	167	164	168	170	168	167
19	174	174	172	192	178	162	168	164	167	168	168	167
20	173	174	172	190	177	164	168	162	168	168	168	168
21	172	173	173	190	176	163	168	160	170	166	168	169
22	172	172	173	190	176	163	169	159	168	168	168	170
23	172	172	173	188	174	163	168	160	168	168	168	170
24	172	171	174	188	174	166	168	162	166	170	167	168
25	174	172	174	188	176	164	168	166	170	168	168	168
26	175	172	195	187	176	167	168	162	170	168	168	167
27	174	173	209	186	176	178	168	162	169	168	170	164
28	174	172	276	185	176	173	169	162	168	169	170	168
29	174		379о	184	178	169	166	163	171	164	170	170
30	174		478о	182	178	172	162	164	169	161	170	170
31	174		499о		176		164	163		158		170
Средн.	174	173	204	224	177	169	167	163	167	168	170	169
Высш.	177	178	584	508	183	176	191	167	185	175	180	172
Низш.	171	171	170	182	174	160	160	158	161	158	159	164

Средний годовой 177. Высший 584 31/III. Низший 158 21, 22/VIII, 31/X.

В период ледостава временами полыньи на участке поста.

132. р. ЧЕРНАЯ — с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Отм. нуля графика 72,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	—	—	196	86	81	82	73	69	71	75	77
2	94	—	—	169	86	81	82	73	69	72	72	80
3	94	—	—	150	86	81	82	73	69	72	72	82
4	92	—	—	143	84	80	81	73	69	72	72	88
5	92	—	—	137	84	80	79	73	69	72	72	83
6	90	—	—	131	84	80	79	73	69	74	71	90
7	88	—	—	122	84	81	78	73	69	74	71	95
8	83	—	—	119	84	81	78	73	69	74	71	97
9	71	—	—	122	83	80	78	73	69	74	71	97
10	71	—	—	118	83	80	78	72	69	74	73	96
11	—	—	—	114	82	80	78	72	70	74	75	96
12	—	—	—	108	82	80	78	72	70	74	75	97
13	—	—	—	106	81	80	78	72	71	73	75	97
14	—	—	—	104	81	80	78	72	72	73	76	97
15	—	—	—	103	82	80	78	72	72	73	77	97
16	—	—	—	104	82	80	78	71	72	72	82	98
17	—	—	—	101	82	79	78	71	72	72	83	102
18	—	—	—	98	82	79	78	70	73	72	83	102
19	—	—	—	94	82	79	78	70	73	72	84	102
20	—	—	—	92	81	79	76	69	72	72	85	102
21	—	—	—	91	81	79	76	69	72	72	90	102
22	—	—	—	91	81	78	75	70	72	72	91	102
23	—	—	—	90	81	78	75	70	72	72	89	102
24	—	—	—	89	81	78	74	70	72	72	82	98
25	—	—	—	89	81	78	73	69	72	72	76	96
26	—	—	—	89	81	79	73	69	71	72	74	93
27	—	—	120	88	81	82	72	69	71	72	72	92
28	—	—	190	87	81	82	72	69	71	72	74	91
29	—		261п	87	82	82	72	69	71	72	74	90
30	—		318	87	82	82	73	69	71	74	77	90
31	—		279		82		73	69		75		90
Средн.	—	—	—	111	82	80	77	71	71	73	77	94
Высш.	94	—	338	206	87	82	82	73	73	75	91	102
Низш.	—	—	—	87	81	78	72	69	69	71	71	77

Средний годовой —. Высший 338 30/III. Низший —.

7/I—25/III в 1,3 *км* выше водпоста река перемерзла до дна. 29/III—2/IV разводье. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Высший уровень определен нивелировкой по меткам высоких вод. 30/X полынья в 150 *м* ниже водпоста.

133. р. ИЛЕК — рзд. № 47

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	209	240	308	283о	216	207	182	188	199	204	207	205
2	208	240	308	257о	216	205	182	188	199	204	207	205
3	208	240	308	244	214	204	184	188	199	204	207	206
4	208	242	306	234	212	203	184	188	199	204	207	206
5	208	244	304	232	212	203	188	188	199	205	207	206
6	209	246	304	230	212	200	190	192	198	206	207	206
7	210	248	302	228	213	200	192	194	198	207	207	206
8	210	252	304	230	213	199	191	196	199	207	207	208
9	210	254	306	228	213	198	189	197	200	207	207	210
10	210	256	310	228	213	197	186	198	200	205	207	210
11	210	260	308	226	213	198	185	198	200	205	207	210
12	210	263	306	226	213	197	182	198	200	205	206	209
13	210	266	304	224	213	195	183	196	201	205	206	209
14	210	268	306	224	212	196	184	197	201	205	206	209
15	210	269	306	223	212	196	194	198	201	205	205	209
16	208	272	302	222	212	196	200	197	202	205	205	208
17	208	277	300	222	212	197	202	196	202	205	205	208
18	208	280	296	221	212	198	200	196	202	205	205	208
19	209	282	295	221	211	200	200	196	202	204	205	207
20	210	284	296	220	212	198	198	194	203	204	205	206
21	212	284	299	219	212	198	196	194	203	204	202	206
22	214	288	302	218	211	198	195	195	202	204	201	206
23	215	290	306	218	211	200	193	196	202	204	201	206
24	216	292	308	218	211	196	192	195	204	204	202	205
25	219	293	310	217	210	194	192	196	206	204	202	205
26	222	296	312	217	210	192	192	198	206	204	203	204
27	224	300	312	217	208	192	189	198	205	204	203	204
28	224	304	312	217	208	190	188	198	205	205	204	204
29	226		304	216	208	184	188	198	205	206	205	204
30	230		302	216	208	182	188	199	205	209	205	204
31	238		300		208		188	199		206		204
Средн.	214	269	305	227	212	197	190	195	202	205	205	207
Высш.	238	304	312	288	216	207	202	199	206	209	207	210
Низш.	208	239	295	216	208	181	181	187	198	204	201	204

Средний годовой 219. Высший 312 25—28/III. Низший 181 30/VI, 2/VII.

В январе—марте уровень в подпоре от перемерзания нижерасположенного переката. В феврале—марте наледь.

134. р. ИЛЕК — пос. АЛГА

Отм. нуля графика 234,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	392	360	321	498	417	464	364	266	256	278	390	464
2	398	360	320	484	417	464	362	262	259	280	395	466
3	402	359	321	474о	416	462	358	260	258	280	399	467
4	402	358	320	466о	416	458	350	256	256	282	402	467
5	401	366	320	460о	416	455	341	252	254	283	406	468
6	398	364	321	456о	416	452	332	250	252	286	409	468
7	396	361	320	452	416	448	321	250	250	288	412	468
8	394	360	319	450	416	444	312	250	249	290	415	470
9	394	359	318	448	416	440	304	248	248	290	419	478
10	392	357	315	446	415	434	298	250	248	292	423	492
11	391	355	315	444	418	430	292	250	254	294	427	489
12	390	354	315	440	432	425	289	247	258	296	430	486
13	389	352	330	438	435	418	292	246	262	300	432	485
14	388	351	331	436	423	412	300	246	264	303	434	486
15	386	349	330	436	420	406	302	244	267	307	437	486
16	385	349	328	436	423	404	308	243	268	312	440	487
17	382	347	328	435	433	404	310	241	269	316	444	486
18	378	343	326	433	441	394	312	239	270	321	446	484
19	376	341	326	432	448	388	312	240	270	325	447	483
20	374	339	328	430	454	382	310	240	270	330	448	482
21	373	336	330	428	458	375	306	240	270	334	450	480
22	372	334	334	428	462	367	300	240	270	338	452	480
23	371	334	344	426	464	368	295	242	270	343	452	478
24	370	331	380	423	466	378	294	246	269	347	453	478
25	372	329	443	422	467	376	294	248	272	351	454	476
26	371	326	454	420	467	375	290	249	274	356	455	476
27	370	324	452	420	468	375	281	250	274	360	459	474
28	367	322	484	419	467	373	276	250	276	367	460	474
29	366		508	418	467	372	272	250	276	374*	462	474
30	363		515	418	466	369	271	254	277	377*	463	475
31	362		512		466		267	255		386		475
Средн.	383	347	362	441	439	410	307	249	264	319	434	477
Высш.	402	366	521	507	468	465	365	267	277	387	463	493
Низш.	362	322	315	417	415	362	266	239	248	277	389	464

Средний годовой 369. Высший 521 29/III. Низший 239 18—20/VIII.

1/II—15/III наблюдения односрочные, 1—6/IV — многосрочные. 12/V—11/VI уровни в подпоре от плотины, расположенной в 2 *км* ниже водпоста. В июне—сентябре забор воды для орошения. 29, 30/X снежница.

135. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 201,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	353	402	305	469	334	324	316	312	312	314	340	340
2	350	403	308	441	333	324	316	312	312	314	339	341
3	350	399	310	422	332	324	316	312	312	314	337	342
4	349	397	310	407	332	324	315	312	312	314	336	345
5	349	402	322	397	331	323	315	312	312	315	335	345
6	349	406	346	390	331	324	314	313	312	315	332	342
7	350	407	363	386	331	324	315	312	312	316	332	342
8	352	404	366	382	331	324	314	312	312	316	333	347
9	353	405	367	378	330	323	314	312	312	316	332	347
10	355	407	368	375	329	322	314	313	312	316	331	347
11	358	408	370	373	328	322	314	312	312	315	334	348
12	359	404	369	371	328	322	314	312	311	315	332	347
13	358	397	369	369	327	321	315	312	315	315	334	346
14	355	389	370	363	328	320	321	312	315	315	336	346
15	354	388	381	358	329	320	320	312	315	316	336	346
16	347	383	387	357	329	319	319	312	314	316	336	345
17	346	382	387	355	329	319	318	311	314	316	335	336
18	343	381	376	352	328	319	317	311	314	316	333	339
19	343	377	376	349	327	319	317	312	314	316	335	341
20	351	367	376	347	327	319	316	312	314	316	337	343
21	353	364	374	347	327	318	316	312	314	316	338	344
22	353	359	378	346	327	316	315	312	314	316	339	344
23	354	351	385	345	327	316	314	312	314	316	339	345
24	366	337	388	343	326	316	314	311	314	316	340	345
25	381	327	408	342	326	316	314	312	316	316	340	344
26	387	326	440	341	326	316	313	312	316	316	340	344
27	390	326	464о	340	325	315	313	312	315	316	340	344
28	396	319	472•	338	324	316	314	312	315	316	338	347
29	398		472о	337	324	317	314	312	314	322)	339	349
30	396		476о	336	325	316	314	312	314	327)	339	349
31	399		479о		324		313	312		340)*		346
Средн.	361	379	383	369	328	320	315	312	313	317	336	344
Высш.	403	416	487	477	335	324	321	313	316	340	340	349
Низш.	341	314	305	336	324	315	313	311	311	314	331	336

Средний годовой 340. Высший 487 28/III. Низший 305 1/III.

26/III—22/IV наблюдения многосрочные. 24/I—22/II подъем уровня обусловлен частичным перемерзанием нижележащего переката. 31/X снежница.

136. р. ИЛЕК — пос. ВЕСЕЛЫЙ № 1

Отм. нуля графика 124,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	165	174	256о	161	141	128	123	120	125	152	151
2	159	165	174	254о	160	140	128	123	120	126	152	151
3	160	165	173	239	159	140	128	123	120	127	151	152
4	160	165	173	222	158	139	128	124	120	127	150	152
5	160	165	172	214	158	139	128	124	120	127	149	153
6	161	164	172	210	157	139	128	123	120	128	148	153
7	162	164	172	206	156	139	127	123	120	135	147	153
8	162	164	171	206	155	139	127	123	121	134	146	153
9	162	164	171	206	154	138	126	123	122	131	146	153
10	162	164	165	200	154	138	126	123	122	129	145	153
11	162	165	163	193	152	138	125	123	123	128	145	153
12	163	165	162	187	152	137	125	123	124	128	144	154
13	164	166	156	185	151	137	125	123	124	128	144	154
14	164	166	156	184	150	136	125	122	124	128	143	154
15	164	166	157	184	148	136	126	122	125	128	144	154
16	163	167	156	182	147	136	126	122	124	128	145	154
17	162	167	154	179	146	134	126	122	124	128	145	154
18	162	168	154	178	146	134	126	121	124	128	146	155
19	162	170	156	177	146	133	126	121	124	128	146	156
20	163	171	160	174	146	132	126	120	124	128	147	158
21	163	171	167	174	145	131	126	120	123	128	147	158
22	163	172	170	172	145	130	126	120	123	127	147	159
23	164	172	171	170	144	130	126	120	124	127	148	160
24	164	172	172	168	144	130	125	120	124	127	148	160
25	164	173	170	166	144	130	124	120	124	127	148	161
26	164	173	170	166	143	130	124	120	124	127	149	162
27	164	173	170	164	143	130	124	120	124	127	150	162
28	164	174	176	163	144	129	124	119	125	128	150	163
29	164		173о	162	144	129	124	119	125	140*	151	163
30	164		284•	162	142	128	124	119	125	150*	151	164
31	164		257о		142		124	119		151		164
Средн.	163	168	173	190	150	135	126	122	123	130	147	156
Высш.	164	174	325	257	161	141	128	124	125	151	152	164
Низш.	159	164	153	161	142	128	123	119	120	125	143	151

Средний годовой 149. Высший 325 30/III. Низший 119 27—31/VIII.

29, 30/X снежница, русло забито снегом.

137. р. ИЛЕК — пос. ЧИЛИК

Отм. нуля графика 86,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154	*161*	169	654•	165	132	118	109	106	112	133	136
2	153	*162*	169	550о	164	132	119	109	106	112	125	136
3	154	*162*	170	454	162	132	116	109	106	112	125	134
4	154	*162*	170	410	161	130	116	109	106	112	125	133
5	152	*163*	171	376	160	128	116	109	106	112	119	136
6	*152*	*163*	171	347	158	128	114	109	104	113	119	137
7	*153*	*164*	172	322	158	128	114	109	106	116	118	138
8	*153*	*164*	172	298	156	128	113	110	106	116	122	138
9	*153*	*164*	173	280	155	126	112	110	106	116	122	135
10	*154*	*165*	174	263	153	126	112	110	106	116	121	144
11	*154*	*165*	175	250	153	126	112	110	106	116	126	147
12	*154*	*165*	174	237	152	125	112	110	108	117	131	145
13	*155*	*166*	175	226	152	124	112	108	108	117	133	143
14	*155*	166	174	218	150	124	113	109	110	118	129	142
15	*156*	166	173	214	148	123	114	109	109	117	132	142
16	*156*	166	172	210	145	122	114	110	109	117	132	142
17	*156*	166	171	206	144	122	114	108	110	117	130	142
18	*157*	166	172	202	142	122	113	108	110	117	130	142
19	*157*	166	174	198	142	122	112	107	110	116	127	142
20	*157*	166	174	194	140	121	112	107	110	117	131	142
21	*158*	166	175	191	140	120	112	107	110	117	132	144
22	*158*	167	175	188	140	119	112	107	110	116	132	144
23	*158*	166	175	186	139	119	110	107	110	116	132	144
24	*159*	166	176	184	139	120	109	106	110	116	132	144
25	*159*	168	178	180	138	118	109	106	111	116	132	144
26	*159*	168	174	178	138	118	109	106	111	116	133	144
27	*160*	167	167	174	138	120	109	106	111	116	134	144
28	*160*	167	168	172	137	118	109	106	112	116	136	146
29	*160*		167	170	135	118	109	106	112	118*	135	146
30	*161*		188	167	136	118	109	106	112	117*	135	146
31	*161*		348•		134		109	106		120		146
Средн.	*156*	*165*	179	263	148	124	112	108	109	116	129	142
Высш.	*161*	*168*	608	691	165	133	120	111	112	124	136	147
Низш.	*152*	*161*	164	166	133	118	109	106	104	112	118	133

Средний годовой 146. Высший 691 1/IV. Низший 104 6/IX.

30/III—8/IV наблюдения многосрочные. 19—23/III промоины. 31/III, 1/IV затор ниже водпоста. 29, 30/X снежница. 1/XI зажор ниже водпоста. 2—12/XI полынья.

138. р. КАРАГАНДА — пос. КАНДАГАЧ

Отм. нуля графика 271,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	175	128	114	107	103	99	101	103	прмз
2	„	„	„	166	127	114	107	103	99	101	103	„
3	„	„	„	160	127	114	107	103	99	101	104	„
4	„	„	„	160	127	114	107	103	99	101	104	„
5	„	„	„	158	126	114	107	103	99	101	104	„
6	„	„	„	156	126	114	107	103	99	101	104	„
7	„	„	„	154	126	113	107	103	99	104	103	„
8	„	„	„	154	126	113	106	103	99	104	103	„
9	„	„	„	152	126	112	106	102	99	104	104	„
10	„	„	„	150	124	112	106	102	99	103	104	„
11	„	„	„	150	124	112	106	102	99	103	103	„
12	„	„	„	149	122	112	106	102	99	103	прмз	„
13	„	„	„	148	122	112	106	102	99	103	„	„
14	„	„	„	148	122	112	107	102	99	102	„	„
15	„	„	„	147	122	110	108	101	99	102	„	„
16	„	„	„	146	121	110	108	100	99	102	„	„
17	„	„	„	144	121	110	108	100	99	102	„	„
18	„	„	„	142	121	110	107	100	99	102	„	„
19	„	„	„	140	120	110	106	100	99	102	„	„
20	„	„	„	139	120	109	106	99	99	102	„	„
21	„	„	„	137	120	108	106	99	99	102	„	„
22	„	„	„	136	119	108	105	99	99	102	„	„
23	„	„	„	134	119	108	105	99	99	101	„	„
24	„	„	„	133	119	108	104	99	100	101	„	„
25	„	„	„	132	118	108	104	99	101	101	„	„
26	„	„	258	132	118	108	104	99	101	101	„	„
27	„	„	261о	130	118	108	104	99	101	102	„	„
28	„	„	329	130	117	108	103	99	101	104	„	„
29	„		361	130	116	108	103	99	101	106	„	„
30	„		256	128	116	108	103	99	101	106	„	„
31	„		192		116		103	99		106		„
Средн.	прмз	прмз	—	145	122	111	106	101	99	102	—	прмз
Высш.	прмз	прмз	403	177	128	115	108	103	101	107	104	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	128	115	107	103	99	99	101	прмз	прмз

Средний годовой —. Высший 403 28/III. Низший прмз.

27—30/III наблюдения многосрочные. 6/IV—11/XI уровни плеса, вышележащий и нижележащий перекаты обсохли. 27/III—2/IV оставшийся лед на берегах растаял на месте. 29—31/X русло забито снегом.

139. р. АКТАСТЫ — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Отм. нуля графика 10,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	390	437	485	472	392	384	384	387	390	396)	390	394
2	388	438	485	428	392	384	384	387	392	395	389	394
3	389	436	485	416	392	385	384	388	390	395)	394	394
4	388	435	486	414	392	385	384	387	390	396	398	394
5	388	434	486	410	392	386	384	386	390	396	396	394
6	390	430	487	411	392	386	384	386	391	396	395	393
7	389	435	486	408	392	385	384	388	391	397	395	393
8	389	436	470	407	392	386	385	392	393	396)	396	393
9	390	436	464	404	392	384	384	388	393	396	396	394
10	392	438	462	402	392	384	384	388	392	396	396	394
11	395	440	463	401	392	384	384	388	392	396	396	394
12	394	442	480	400	392	384	384	387	392	396	396	394
13	392	441	493	399	392	384	387	387	392	396	394	394
14	394	444	488	398	392	384	394	387	393	396	394	393
15	398	445	468	400	392	384	390	387	393	396	394	393
16	396	444	458	397	392	384	389	388	393	396	400	393
17	394	446	456	397	392	384	388	388	393	396	395	393
18	391	448	450	396	392	384	388	388	393	396)	394	394
19	394	446	446	395	391	384	387	390	393	396)	390	393
20	394	452	444	394	391	384	387	386	393	396	390	393
21	394	454	442	394	391	384	387	384	393	396	388	392
22	394	464	448	393	386	386	386	388	393	396	389	392
23	400	464	458	392	385	384	386	390	394	396	390	392
24	412	466	480	392	388	386	386	389	394	396)	392	392
25	417	467	490	392	386	385	386	389	394	396)	392	392
26	425	469	494	392	385	385	386	390	395	396	394	392
27	435	480	515	394	385	385	385	390	398	396	393	392
28	437	486	511	393	385	386	385	390	397	396	394	392
29	436		500	392	388	384	385	391	396	399*	393	392
30	437		484	392	387	384	386	392	396	395	394	392
31	436		479		386		386	392		389		392
Средн.	402	448	476	402	390	385	386	388	393	396	394	393
Высш.	438	486	528	477	393	387	407	392	398	399	402	395
Низш.	388	428	442	392	384	383	383	384	389	389	388	392

Средний годовой 404. Высший 528 28/III. Низший 383 1/VI (2), VII (4).

12, 24/III—5/IV, 13/VII наблюдения многосрочные. 30/III редкий ледоход. 8—12/IV весеннего ледохода не было, оставшийся лед на берегах растаял на месте. 29/X снежница.

140. р. ТЕРЕСБУТАК — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Отм. нуля графика 15,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56	54	49	56	30	28	32	32	38	44)	60	44
2	56	54	49	56	30	28	32	32	39	44	60	42
3	56	54	49	56	30	29	33	32	39	44)	60	40
4	55	54	49	49	30	29	34	32	39	44	60	39
5	55	55	49	46	30	29	34	32	39	45	60	40
6	55	55	49	44	30	28	33	32	40	45	59	40
7	54	55	49	42	30	28	33	32	40	46	58	40
8	54	55	49	42	30	28	33	32	41	46)	59	40
9	54	54	48	40	30	27	32	32	42	46	60	40
10	55	53	48	38	30	26	34	32	42	46	59	37
11	55	53	47	39	30	26	34	32	42	46	56	36
12	55	52	50	38	30	26	35	32	42	46	58	36
13	55	52	50	36	30	28	37	32	42	46	62	37
14	56	52	48	36	30	28	38	32	42	46	61	36
15	56	51	48	38	30	28	38	32	42	46	61	35
16	56	51	47	34	30	28	37	32	43	46	66	35
17	55	51	47	32	30	30	34	32	43	46	50	36
18	56	51	47	32	30	28	34	32	42	46)	48	34
19	55	52	47	32	29	28	34	33	42	46)	62	35
20	55	51	48	30	29	28	34	33	42	46	74	34
21	55	51	48	30	29	30	33	34	42	46	70	33
22	56	50	49	30	28	30	33	36	42	46	70	33
23	56	50	49	30	28	30	32	36	43	46	58	33
24	57	50	52	30	28	30	33	36	44	46	51	33
25	56	50	76	30	29	31	32	37	44	46)	55	33
26	55	50	96	30	29	31	32	38	44	46	57	33
27	55	49	127	32	29	32	32	37	44	46	62	33
28	55	49	122	30	28	33	32	38	44	46	44	33
29	55		122	30	28	32	32	38	43	48*	44	33
30	55		104	30	28	32	32	38	44	44	47	33
31	55		68		28		32	38		54		33
Средн.	55	52	61	37	29	29	34	34	42	46	58	36
Высш.	57	55	142	61	30	33	46	39	45	59	75	46
Низш.	54	49	47	29	28	26	31	31	38	43	43	33

Средний годовой 43. Высший 142 28/III. Низший 26 10—12/VI.

7/II—11/III наблюдения односрочные, 25/III—1, 3, 4/IV, 13/VII многосрочные. 31/III промоины. Весеннего ледохода не было, 1—4/IV лед на берегах растаял на месте. 5/I—20/III, 28/XI—31/XII лед нависший. 29/X снежница. 1/I—29/X подпор от водослива.

141. р. КИНДЕЛЯ — з/свх. МАГНИТОСТРОЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	прмз	прмз	390	91	73	67	63	61	62	72	—
2	120	„	„	310	90	73	66	63	61	62	78	—
3	121	„	„	250	89	74	66	62	61	62	78	—
4	122	„	„	213	88	76	66	62	61	62	76	—
5	122	„	„	194	86	76	66	62	61	63	74	—
6	122	„	„	177	86	78	66	62	61	64	74	—
7	123	„	„	166	85	78	66	62	61	62	74	—
8	123	„	„	154	85	77	65	62	61	61	74	—
9	122	„	„	146	84	76	65	61	61	61	74	—
10	122	„	—	140	84	74	64	61	61	61	74	—
11	124	„	—	134	83	74	64	61	62	62	74	—
12	124	„	—	130	83	74	64	61	62	62	74	—
13	126	„	—	125	82	73	64	61	62	62	74	—
14	128	„	—	121	81	73	64	61	62	62	76	—
15	130	„	—	118	80	72	64	61	61	62	82	—
16	132	„	—	114	80	72	64	61	61	62	80	—
17	134	„	—	112	79	71	64	61	61	62	80	—
18	136	„	—	110	78	70	64	61	61	62	79	—
19	138	„	—	108	78	70	64	61	61	62	81	—
20	139	„	—	106	77	70	63	61	61	62	83	—
21	140	„	—	104	78	70	63	61	62	62	85	—
22	142	„	—	103	78	69	63	61	62	62	90	—
23	145	„	—	100	78	69	63	61	62	61	89	—
24	148	„	—	99	77	68	63	61	62	61	—	—
25	145	„	—	98	78	68	63	61	62	61	—	—
26	146	„	—	96	76	68	62	61	62	61	—	—
27	148	„	—	95	76	68	63	61	62	61	—	—
28	—	„	169	94	76	68	63	61	62	62*	—	—
29	—		187	93	76	68	63	61	62	63	—	—
30	—		448	92	76	67	63	61	62	66	—	—
31	—		457o		74		63	61		68		—
Средн.	—	прмз	—	143	81	72	64	61	61	62	—	—
Высш.	—	прмз	490	415	91	78	67	63	62	69	83	—
Низш.	—	прмз	прмз	92	73	67	62	61	61	61	—	—

Средний годовой —. Высший 490 30/III. Низший прмз.

13—31/I стока не было. 28, 29/III лед на дне. 28/X русло реки забито снегом.

142. р. УТВА — рзд. ПЕПЕЛ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	306	301	300	390	312	301	289	278	274	281	299	295
2	304	301	300	473	312	300	289	278	274	281	299	295
3	304	299	300	468	310	301	289	278	274	282	298	295
4	304	298	300	426	310	301	289	277	274	281	297	295
5	304	299	300	402	318	301	288	278	274	284	297	295
6	304	299	300	382	313	300	288	278	274	284	298	295
7	304	299	299	368	308	300	287	279	274	287	298	295
8	304	299	300	359	307	299	287	278	273	287	298	295
9	304	299	300	354	306	299	287	278	273	288	298	296
10	304	300	300	350	306	299	287	277	273	289	298	297
11	304	300	300	345	306	299	287	276	274	289	298	297
12	304	300	300	340	306	298	287	277	279	290	298	297
13	304	300	302	337	305	298	287	277	279	290	298	297
14	302	297	304	336	304	297	287	276	280	290	298	297
15	301	301	306	334	304	296	287	277	280	291	297	300
16	301	301	307	330	304	296	288	277	280	291	297	300
17	300	301	307	328	304	295	287	277	280	291	297	300
18	299	301	308	326	304	295	285	276	280	291	297	300
19	298	300	307	326	304	295	284	276	280	291	297	300
20	297	300	308	323	304	293	284	275	281	291	297	300
21	299	300	308	322	304	292	284	275	281	292	296	301
22	301	300	309	321	303	290	284	275	281	292	295	301
23	301	300	310	320	302	290	282	275	281	292	295	301
24	301	299	310	320	303	290	282	274	281	292	295	306
25	301	299	310	320	304	290	282	274	280	292	294	316
26	301	299	310	319	304	290	281	274	281	292	294	317
27	301	300	316	318	305	289	279	274	280	293	294	319
28	301	299	320	317	304	288	279	273	282	296	294	324
29	301		322	316	304	288	278	273	284	297	294	322
30	300		353	313	304	288	279	273	284	297	295	318
31	300		386		302		279	273		297		312
Средн.	302	300	310	349	306	295	285	276	278	290	297	303
Высш.	306	301	391	483	319	301	289	279	284	297	299	324
Низш.	297	297	299	310	301	288	278	273	273	281	293	295

Средний годовой 299. Высший 483 2/IV. Низший 273 28/VIII (4); IX (4).

Сведения о весенних и осенних ледовых явлениях неполные.

143. р. ЧАГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. нуля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	269	268	268	824•	282	276	264	250	245	249	252)	256
2	269	268	267	924•	282	280	264	250	245	249	252)	256
3	269	268	267	948о	282	282	264	250	245	249	252)	256
4	268	268	267	920	281	284	264	250	245	249	252)	256
5	267	268	267	793	280	285	262	250	245	250	252)	256
6	266	268	268	650	279	285	261	250	245	251	252)	256
7	265	267	270	567	278	284	261	250	245	251	252)	256
8	265	267	271	516	278	284	260	251	246	250	252)	257
9	265	267	272	478	277	284	260	251	246	250	252)	257
10	265	267	272	435	276	283	259	251	246	250	252)	257
11	266	267	273	406	276	283	259	251	247	250	253)	257
12	267	267	274	383	274	283	259	251	247	251	253	257
13	267	267	275	361	274	282	258	251	247	251	253	257
14	267	267	275	342	274	282	258	250	248	251	253	258
15	267	267	275	330	273	282	256	250	248	251	253	258
16	267	267	275	323	272	280	256	249	248	251	254	259
17	267	267	274	318	272	278	256	248	248	251	254	259
18	267	266	274	316	272	276	255	248	248	251	254	260
19	267	266	274	315	272	274	255	247	248	251	254	260
20	267	266	274	312	272	272	254	247	248	251	254	260
21	268	266	274	310	272	271	254	247	248	251	255	260
22	268	266	274	304	272	270	254	246	248	251	255	260
23	268	267	274	302	272	269	253	246	248	251	256	261
24	268	267	274	300	272	268	253	246	249	251	256	261
25	269	268	275	298	274	268	253	246	249	251	256	261
26	270	268	276	296	276	267	253	245	249	251	256	262
27	270	269	278	292	278	266	252	245	249	251	257	262
28	270	269	280	290	278	266	252	245	249	252	257	262
29	269		312	286	277	264	251	245	249	253	257	262
30	268		397п	284	276	264	251	245	249	252	257	262
31	268		547п		276		251	245		252)		261
Средн.	268	267	287	447	276	276	257	248	247	251	254	259
Высш.	270	269	621	955	282	285	264	251	249	253	257	262
Низш.	265	266	267	284	272	264	251	245	245	249	252	256

Средний годовой 278. Высший 955 3/IV. Низший 245 25/VIII—7/IX.

29/III—7/IV наблюдения многосрочные. 18—29/III промоины. 12/XI—17/XII полынья.

144. р. ЧАГАН — пос. НОВЕНЬКИЙ

Отм. нуля графика 25,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211	215	214	512•	213	210	208	198	194	201	198	203
2	211	214	214	677•	212	210	208	198	194	201	198	204
3	212	213	215	774•	210	209	208	198	194	201	198	204
4	213	213	215	778о	208	209	207	198	194	200	198	203
5	213	214	214	758	207	210	206	197	194	200	198	203
6	214	214	214	660	206	210	206	197	194	201	198	203
7	214	214	213	535	207	209	206	198	194	201	198	203
8	215	212	212	467	207	208	206	198	194	201	197	204
9	216	212	210	422	206	208	205	198	194	200	197	204
10	216	210	210	402	205	209	204	197	195	201	198	204
11	216	210	208	386	205	209	203	197	196	202	198	204
12	216	208	207	375	206	209	204	197	196	201	198	204
13	217	207	208	366	207	209	203	197	196	201	200	204
14	216	207	208	356	207	209	202	197	198	200	200	206
15	215	207	205	340	206	209	201	196	197	200	201	206
16	216	207	204	325	206	209	201	196	198	200	201	206
17	217	208	204	310	207	209	201	196	198	200	203	206
18	217	210	203	294	207	209	201	195	198	199	202	206
19	217	212	202	284	208	208	201	195	199	199	201	206
20	217	213	200	266	208	207	201	195	199	198	202	206
21	217	213	200	250	209	208	201	195	200	197	202	206
22	216	214	199	240	208	208	200	194	200	197	202	206
23	217	214	198	234	208	208	200	195	201	198	202	206
24	217	214	200	229	207	209	199	194	201	198	202	206
25	216	214	200	222	210	208	199	194	201	197	203	205
26	215	214	199	220	212	207	199	194	201	198	203	205
27	216	214	206	217	210	208	199	194	202	199	203	205
28	215	214	215	214	212	208	199	194	202	198	203	204
29	215		272	216	212	208	198	194	201	201	203	204
30	215		351	214	214	208	198	194	201	201)	203	203
31	215		425		213		198	194		200		203
Средн.	215	212	221	385	208	209	202	196	198	200	200	205
Высш.	217	215	448	797	216	210	209	198	203	202	203	206
Низш.	211	207	198	213	205	207	198	194	194	197	197	203

Средний годовой 221. Высший 797 3/IV. Низший 194 22/VIII (9), IX (9).

29/III—8/IV наблюдения многосрочные. 29—31/III закраины.

145. р. УИЛ — аул АЛТЫ-КАРАСУ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219	245	274	300	184	191	184	166	167	167	185	188
2	220	246	272	268о	185	192	183	166	168	167	184	188
3	220	246	279	240	186	192	182	165	168	167	181	188
4	221	247	285	228	187	192	181	165	169	168	180	188
5	222	248	286	223	188	192	180	166	167	168	180	188
6	222	249	288	219	188	192	180	166	167	170	180	188
7	223	248	290	217	189	191	180	166	167	170	180	188
8	224	248	288	212	190	191	180	166	168	171	182	188
9	227	240	290	211	190	191	178	166	168	173	185	190
10	230	233	291	208	190	192	177	166	166	173	185	190
11	232	234	290	207	190	192	176	166	166	173	184	212
12	232	241	288	202	190	192	176	165	167	173	184	233
13	231	244	285	202	190	192	175	165	167	174	184	244
14	231	244	285	201	190	192	174	165	167	174	183	236
15	230	246	284	202	189	191	174	165	167	174	183	228
16	230	251	286	202	189	191	174	165	167	175	182)	220
17	232	254	286	202	189	191	173	165	167	175	180)	220
18	234	265	290	200	189	191	173	165	167	176	182	224
19	236	273	291	196	188	190	172	165	167	176	185	222
20	239	274	291	196	188	190	171	165	167	176	188	220
21	240	276	290	195	190	189	170	166	168	176	188	220
22	241	280	288	194	190	188	170	166	168	176	189	214
23	242	283	287	191	190	188	170	166	168	176	188	214
24	242	285	286	190	192	188	169	166	168	175	188	212
25	242	286	285	189	192	187	168	166	168	175	188	210
26	243	287	285	188	192	186	168	166	168	176	188	208
27	244	289	278	186	192	186	168	166	168	176	188	206
28	245	285	286	185	192	186	167	166	167	175	188	205
29	245		300	184	192	185	167	166	167	174)	188	204
30	245		327	184	191	184	167	166	167	178	188	204
31	245		330		191		166	167		186		202
Средн.	233	259	289	207	189	190	174	166	167	174	185	208
Высш.	245	289	340	317	192	192	184	167	169	188	189	246
Низш.	219	233	270	184	184	184	166	165	166	167	179	188

Средний годовой 203. Высший 340 30/III. Низший 165 2/VIII (14).

30/III—3/IV наблюдения многосрочные. 1/I—26/III уровни в подпоре от частичного перемерзания нижерасположенного переката. 30/III—1/IV промоины. 8, 9, 16, 17/XI ледостав выше и ниже водпоста. 11—31/XII зажор ниже водпоста.

146. р. УИЛ — аул ТАЛ-ТОГАЙ

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	177	194	209	177	194	165	163	150	146	147	150	157
2	177	195	210	176	192	164	162	151	146	147	150	156
3	177	196	211	178	190	164	162	150	146	147	150	158
4	178	196	211	177	188	164	160	150	146	148	150	156
5	180	197	212	176	186	164	160	150	146	148	150	156
6	182	198	212	178о	184	164	160	149	147	148	150	156
7	186	198	214	277о	182	164	160	150	146	149	150)	154
8	190	199	213	288	182	164	158	150	146	149	150)	157
9	187	199	212	280	180	164	158	149	146	149	150)	156
10	187	200	212	270	178	164	157	150	146	149	150)	155
11	188	200	212	262	178	164	157	150	146	149	150)	155
12	186	200	214	254	177	164	158	149	146	149	151)	157
13	187	200	210	249	176	164	156	149	146	149	153)	162
14	187	200	194	244	174	164	156	148	146	149	153)	162
15	185	201	194	240	174	164	156	148	145	149	153)	161
16	185	203	194	236	174	164	156	148	146	149	152)	161
17	186	202	194	232	173	164	157	147	146	149	151)	162
18	187	202	192	230	172	164	156	147	147	149	156	162
19	189	202	192	228	172	164	156	146	147	149	158	161
20	190	202	192	224	172	163	155	146	147	149	157	160
21	192	203	194	220	171	163	154	146	147	149	158	161
22	190	205	192	218	171	164	154	147	147	149	158	161
23	187	205	194	216	170	164	153	147	148	149	159	161
24	190	206	194	214	170	162	152	147	147	149	159	162
25	191	206	194	210	168	161	152	147	147	149	159	163
26	193	207	194	208	167	161	152	147	147	149	159	164
27	193	208	194	205	167	162	151	147	147	149	160	164
28	192	209	194	202	166	164	150	147	147	149	162	164
29	192		192	199	166	164	150	147	147	149	158	165
30	192		188	197	166	164	150	146	147	159	158	165
31	193		182		165		151	146		150		166
Средн.	187	201	201	222	176	164	156	148	146	149	154	160
Высш.	193	209	215	291	195	165	163	151	148	161	162	166
Низш.	177	194	182	173	165	161	150	146	145	147	150	154

Средний годовой 172. Высший 291, 7, 8/IV. Низший 145 12/IX (4).

6—14/IV наблюдения многосрочные. 1/I—31/III, 18/XI—31/XII уровни в подпоре от частичного перемерзания нижерасположенного переката. 31/III—3/IV закраины. 4—6/IV, 7—17/XI ледостав выше водпоста.

147. р. КИИЛ — клх. ЖЕНКИНШЕК

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	424	420	432	495	444	429	418	406	397	406	423)	422
2	424	421	432	508	444	429	418	405	397	407	423	422
3	424	421	437	530	443	428	418	405	398	408	423	422
4	424	421	437	515	443	428	418	405	398	409	423	422
5	423	421	437	504	442	427	417	404	398	410	423	422
6	422	421	437	498	442	427	416	404	398	412	423	422
7	423	424	439	501	440	426	416	404	397	413	423	422
8	423	424	439	489	440	426	415	404	397	414	423	423
9	424	425	439	486	439	425	414	404	397	414	423	521
10	424	425	438	482	438	425	414	404	397	414	423	468
11	424	427	437	478	437	425	412	404	398	415	424	462
12	424	427	438	476	436	424	412	404	398	415	424	466
13	424	427	440	472	436	424	412	404	399	415	424	459
14	424	427	438	470	435	422	413	403	399	416	424	452
15	424	429	439	468	435	422	412	403	399	416	424	444
16	425	430	440	466	434	421	412	403	399	417	424	457
17	424	430	440	465	434	421	412	402	400	417	424	462
18	424	430	440	465	433	420	412	400	400	417	424	462
19	423	427	439	462	433	420	412	400	400	417	424	457
20	423	427	440	462	433	419	411	399	400	417	424	453
21	423	432	439	460	432	418	411	398	402	418	424	454
22	423	432	440	456	432	417	411	398	402	418	424	450
23	423	432	440	456	431	417	409	398	402	418	424	448
24	423	432	436	454	431	417	408	397	402	418	423	446
25	422	432	432	454	431	417	407	396	403	418	423	444
26	422	432	434	452	430	418	406	396	403	419	422	441
27	422	432	437	450	430	418	407	396	404	420	422	440
28	419	432	442	448	430	418	406	397	404	420	422	438
29	419		472	446	430	419	406	397	405	423*	422	436
30	419		503	446	430	419	406	397	405	423*	422	436
31	419		503		430		406	397		423)		435
Средн.	423	427	443	474	435	422	412	401	400	416	423	445
Высш.	425	432	503	537	445	429	419	406	405	423	424	535
Низш.	419	420	432	445	430	417	406	396	397	406	422	422

Средний годовой 427. Высший 537 2/IV. Низший 396 25—27/VIII.

Весеннего ледохода не было; лед растаял на месте. 29, 30/X снежница. 9/XII подъем уровня от осадков.

148. р. САГИЗ — ст. САГИЗ

Отм. нуля графика 45,52 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	222	225	242	208	204	195	191	194	195	202	206
2	213	222	225	244	207	204	196	191	194	195	202	206
3	214	222	225	250	207	204	196	192	193	195	202	206
4	214	222	225	242	206	203	196	192	193	196	202	206)
5	214	222	225	240	206	203	195	192	193	197	202	206)
6	214	222	225	240	206	203	195	192	193	197	202	206)
7	216	222	225	243	205	203	194	192	193	197	202	206)
8	216	222	226	240	206	202	194	192	194	197	202	207
9	216	222	226	238	208	202	194	192	194	197	202	207)
10	216	223	226	236	209	201	193	193	194	197	203	207
11	216	223	226	234	210	201	193	193	194	197	203	207
12	218	223	226	233	210	201	193	193	194	197	203	207
13	218	223	226	232	210	200	192	193	194	197	203	207
14	219	223	226	230	211	200	193	193	194	197	203	207
15	220	223	227	228	211	200	194	193	194	197	204	207
16	220	224	227	226	210	199	194	193	194	197	204	207
17	220	224	227	224	210	199	194	194	194	197	205	207
18	221	224	227	223	209	199	194	194	194	197	205)	207
19	221	224	227	222	209	198	194	194	194	197	205)	207
20	221	224	227	221	209	197	194	194	195	197	205)	208
21	221	224	234	220	209	197	194	194	195	197	205)	208
22	221	224	233	218	209	196	193	194	195	197	206	208
23	222	224	226	217	208	196	193	194	195	197	206	208
24	222	224	224	216	208	195	193	194	195	197	206	208
25	222	224	220	214	208	195	193	194	195	198	206	208
26	221	224	217	212	208	195	193	194	195	199	205	208
27	221	225	214	210	207	196	193	194	195	199	205	208
28	221	225	216	209	206	196	192	195	195	200	206	208
29	222		229	209	206	195	192	195	195	200	206	208
30	222		232	208	205	195	192	195	195	200)	206	208
31	222		240		205		192	195		200)		210
Средн.	219	223	226	227	208	199	194	193	194	197	204	207
Высш.	222	225	242	250	211	204	196	195	195	200	206	211
Низш.	213	222	212	208	205	195	192	191	193	195	202	206

Средний годовой 208. Высший 250 3/IV. Низший 191 1, 2/VIII.

1/I—28/III, 15/IV—31/XII уровни плеса, перекаты обсохли. 30/III—1/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Сведения о ледовых явлениях в ноябре неполные.

149. р. ЭМБА — с. РОДНИКИ

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	171	169	*240*o	187	180	177	175	177	178	183	180
2	172	171	169	*238*o	186	180	177	175	177	178	183	180
3	172	171	169	*236*	186	180	177	175	177	178	183	180
4	172	171	169	*232*	186	180	175	176	177	178	184	180
5	172	171	169	*221*	184	180	175	175	177	178	184	180
6	172	171	170	*211*	184	180	175	175	177	178	184	180
7	172	171	170	*208*	184	180	175	175	177	180	184	180
8	172	171	170	203	184	180	175	176	177	181	184	180
9	172	170	170	196	183	180	175	175	177	180	184	182
10	172	170	172	194	183	180	175	175	177	180	185	182
11	172	170	173	193	183	180	175	176	177	180	185	181
12	172	170	173	191	183	180	175	177	177	180	185	180
13	172	170	172	190	182	180	175	176	177	180	185	180
14	172	170	171	190	182	180	176	176	177	180	182	180
15	172	170	174	191	182	180	177	176	177	180	182	180
16	172	170	176	194	181	179	179	176	177	180	187	180
17	172	170	178	194	181	179	178	176	177	180	188	180
18	172	169	180	193	181	179	177	176	177	180	184	180
19	172	169	180	192	181	179	177	176	177	180	184	180
20	172	169	181	192	181	179	177	176	177	180	183	180
21	172	169	182	191	181	179	178	176	177	180	183	179
22	172	169	184	191	181	179	178	176	177	182	183	179
23	172	169	184	190	181	178	178	176	177	183	182	179
24	172	169	188	190	181	178	177	176	178	183	182	179
25	172	169	186	189	182	178	177	176	179	183	181	179
26	172	169	186	189	181	177	176	176	178	183	181	179
27	172	169	188	189	181	177	176	177	178	184	181	179
28	172	169	195	188	181	177	176	177	178	186	181	179
29	171		222o	188	182	177	175	177	178	185)	181	179
30	171		*254*o	187	182	177	175	177	178	183)	180	179
31	171		*257*o		180		175	177		183)		179
Средн.	172	170	*183*	*200*	182	179	176	176	177	181	183	180
Высш.	172	171	*271*	*284*	187	180	179	178	179	187	188	183
Низш.	171	169	169	187	180	177	175	175	177	178	180	179

Средний годовой *180*. Высший *271* 30/III. Низший 169 17/II (12), III (6).

150. р. ЭМБА — уроч. КОЖА-САЙ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	212	217	209	272	232	211	203	198	197	206	221	232
2	212	217	211	278	232	210	203	198	197	206	221	231
3	212	217	213	280	230	210	202	198	198	206	220	233
4	211	217	214	288	230	210	202	198	198	208	220	234
5	210	217	215	293	228	209	202	200	197	208	222	235
6	208	214	217	286	228	209	202	200	197	210	222)	236
7	209	211	217	278	227	209	202	198	197	210	223)	238
8	208	211	215	266	226	209	202	198	198	210	219)	238
9	210	211	215	260	226	208	201	198	200	211	220)	240
10	214	211	216	257	224	208	200	197	200	211	221)	237
11	214	211	218	252	225	208	200	198	200	211	222)*	236
12	218	210	226	250	224	208	200	198	201	211	222	238
13	215	209	242	247	223	207	201	197	202	211	223	236
14	216	209	238	248	223	206	204	198	202	211	224	239
15	216	209	238	250	222	206	207	197	202	210	226	240
16	215	209	242	250	222	204	207	198	203	210	229	241
17	215	209	244	250	222	204	206	196	202	212	230o	240
18	215	209	246	249	221	205	205	196	202	212	224)o	239
19	216	209	248	248	220	205	202	196	202	212	232	240
20	216	208	249	252	218	204	203	194	202	214	230	238
21	216	209	248	248	216	204	202	194	202	214	226	240
22	216	209	256	244	215	202	202	194	204	214	222	240
23	216	209	258	243	214	202	202	195	204	213	224	238
24	218	209	258	242	215	202	200	196	206	213	229	237
25	218	209	257	241	215	203	200	196	208	213	231	239
26	217	209	262	240	214	203	199	196	207	214	232	239
27	216	209	263	240	215	202	198	198	207	217	232	238
28	217	209	266	239	214	202	198	198	205	218	232	238
29	219		264o	237	215	203	197	198	206	221)*	231	238
30	218		270•	236	214	204	197	197	206	217	232	238
31	218		272•		214		198	197		217		238
Средн.	215	211	239	255	221	206	202	197	202	212	225	238
Высш.	219	217	273	295	232	211	207	201	208	222	233	241
Низш.	208	208	209	235	213	202	197	194	197	206	219	231

Средний годовой 219. Высший 295 5/IV. Низший 194 20—22/VIII.

12/III промоины, 13—23/III, 3—26/XII закраины. 29/X, 11/XI снежница, 30/X—5, 12—16, 19, 20/XI, 27—31/XII полыньи.

151. р. ЭМБА — с. ЖАРКАМЫС

Отм. нуля графика 11,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	249	266	278	299	245	223	214	206	207	214	230	241
2	248	267	282	296	244	222	214	206	206	214	226	241
3	250	268	280	302	242	221	213	206	206	215	228	241
4	250	270	282	298	241	221	213	206	206	216	228	241
5	252	271	287	301	240	221	213	206	206	217	227	241
6	254	270	286	310	239	220	213	207	206	217	230	241
7	255	272	284	299	238	219	212	208	206	217	228	241
8	255	272	282	293	238	219	212	208	206	218	228*	241
9	256	270	284	288	237	219	212	208	206	218	228*	242
10	256	269	284	285	237	219	212	208	207	218	229)	246
11	256	269	283	281	237	219	211	208	206	219	226)*	247
12	256	269	277	274	236	219	211	207	206	219	222	247
13	258	269	268	271	236	218	211	207	206	219	230	248
14	257	269	263	267	233	218	212	207	206	219	232	248
15	258	272	259	264	231	218	213	207	206	219	233	248
16	259	273	258	264	232	218	214	208	207	219	240	247
17	260	268	259	260	232	217	214	206	207	219	241	247
18	261	267	264	260	232	217	214	206	208	219	240	250
19	262	268	264	258	230	217	214	206	208	219	246	248
20	262	271	262	257	230	216	213	205	209	219	244	251
21	262	273	262	256	231	216	213	205	210	219	243	250
22	263	275	267	261	228	215	212	205	210	219	240	249
23	263	277	267	259	227	214	212	206	210	219	238	248
24	263	278	278	256	228	214	211	206	212	220	238	248
25	262	278	278o	256	227	214	210	204	214	221	238	249
26	263	278	274o	254	226	215	209	204	214	226	238	249
27	266	278	272o	252	224	215	209	205	214	226	239	248
28	268	276	264o	252	224	215	209	205	214	227	240	248
29	268		265•	250	223	214	208	205	214	222)*	240	248
30	267		277	248	223	214	207	206	214	227	241	248
31	267		290		223		207	207		233		250
Средн.	259	272	274	272	233	218	212	206	209	220	234	246
Высш.	269	278	295	311	245	223	214	208	214	234	247	252
Низш.	248	266	258	247	223	214	207	204	206	214	217	241

Средний годовой 238. Высший 311 6/IV. Низший 204 25, 26/VIII.

1—15/IV наблюдения многосрочные. 29/X, 8, 9, 11/XI снежница.

152. р. ЭМБА — аул АРАЛ-ТЮБЕ

Отм. нуля графика 4,84 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	прмз	прмз	747	726	698	681	прсх	прсх	прсх	703)	712
2	—	„	„	749	726	697	682	„	„	„	703)	717
3	—	„	„	766	725	696	681	„	„	„	703)	715
4	—	„	„	778	722	694	681	„	„	„	703)	716
5	—	„	„	777	722	694	682	„	„	„	703)	714
6	—	„	„	782	720	693	682	„	„	„	703)	714
7	—	„	„	784	718	692	680	„	„	„	703)	718:
8	—	„	„	781	717	690	680	„	„	„	704	719:
9	—	„	„	791	716	690	679	„	„	„	705	714)
10	—	„	„	792	714	688	678	„	„	„	705)	714)
11	—	„	„	780	714	688	678	„	„	„	706	716
12	—	„	„	775	712	688	677	„	„	„	706*	716
13	—	„	„	766	712	688	676	„	„	„	708*	714)
14	—	„	„	764	708	688	675	„	„	„	708)	716:
15	—	„	„	760	706	687	674	„	„	„	708	714
16	—	„	„	755	704	686	672	„	„	„	708	714):
17	—	„	„	752	702	686	671	„	„	„	708)	715)
18	—	„	„	748	702	686	670	„	„	„	709	717):
19	—	„	„	746	702	686	670	„	„	687	709	718):
20	—	„	„	743	704	685	668	„	„	686	709	716
21	—	„	714	740	704	684	668	„	„	686	—	716
22	—	„	714	737	704	684	666	„	„	688	—	715
23	—	„	708	736	704	682	666	„	„	688	—	715
24	—	„	714	736	704	682	прсх	„	„	689	—	714
25	—	„	720	732	704	682	„	„	„	690	—	714
26	—	„	717	733	704	682	„	„	„	691	—	715
27	—	„	710	736	704	681	„	„	„	694	—	715
28	прмз	„	712	733	704	680	„	„	„	696	—	714
29	„		726	730	702	680	„	„	„	700)	—	714
30	„		740	728	700	680	„	„	„	702)	—	714
31	„		744		699		„	„		703)		714
Средн.	— прмз		—	756	710	687	—	прсх	прсх	—	—	715
Высш.	— прмз		745	795	727	699	682	прсх	прсх	703	—	719
Низш.	прмз	прмз	прмз	728	698	680	прсх	прсх	прсх	прсх	—	710

Средний годовой —. Высший 795 10/IV. Низший прмз, прсх.

7—21/IV наблюдения многосрочные. 21/III—1/IV лед на дне. 21, 22/III вода на льду. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Сведения о весенних ледовых явлениях неточны. 12, 13/XI снежница.

153. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —12,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	104	85	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	„	105	84	„	„	„	„	„	„	„
3	„	„	„	106	83	„	„	„	„	„	„	„
4	„	„	„	120	82	„	„	„	„	„	„	„
5	„	„	„	136	80	„	„	„	„	„	„	„
6	„	„	„	135	78	„	„	„	„	„	„	„
7	„	„	„	138	77	„	„	„	„	„	„	„
8	„	„	„	136	76	„	„	„	„	„	„	„
9	„	„	„	134	75	„	„	„	„	„	„	„
10	„	„	„	143	74	„	„	„	„	„	„	„
11	„	„	„	147	72	„	„	„	„	„	„	„
12	„	„	„	140	70	„	„	„	„	„	„	„
13	„	„	„	134	68	„	„	„	„	„	„	„
14	„	„	„	126	68	„	„	„	„	„	„	„
15	„	„	„	122	66	„	„	„	„	„	„	„
16	„	„	„	116	прсх	„	„	„	„	„	„	„
17	„	„	„	112	„	„	„	„	„	„	„	„
18	„	„	„	109	„	„	„	„	„	„	„	„
19	„	„	„	105	„	„	„	„	„	„	„	„
20	„	„	„	102	„	„	„	„	„	„	„	„
21	„	„	„	100	„	„	„	„	„	„	„	„
22	„	„	„	98	„	„	„	„	„	„	„	„
23	„	„	„	95	„	„	„	„	„	„	„	„
24	„	„	„	92	„	„	„	„	„	„	„	„
25	„	„	86	91	„	„	„	„	„	„	„	„
26	„	„	82	89	„	„	„	„	„	„	„	„
27	„	„	85	88	„	„	„	„	„	„	„	„
28	„	„	82	88	„	„	„	„	„	„	„	„
29	„		76	88	„	„	„	„	„	„	„	„
30	„		76	86	„	„	„	„	„	„	„	„
31	„		99		„		„	„		„		„
Средн.	прсх	прсх	—	113	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	прсх	прсх	100	147	86	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	86	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 147 11/IV. Низший прсх.

16/V река перекрыта земляной плотиной в 15 *км* выше водпоста.

154. р. ЭМБА, рукав БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —10,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	59	26	80	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	—8
2	„	„	„	58	24	75	„	„	„	„	„	—10
3	„	„	„	58	23	69	„	„	„	„	„	—11
4	„	„	„	75	20	62	„	„	„	„	„	—11
5	„	„	„	79	20	56	„	„	„	„	„	—12
6	„	„	„	74	18	50	„	„	„	„	„	—14
7	„	„	„	73	16	49	„	„	„	„	„	—15
8	„	„	„	72	20	46	„	„	„	„	„	—16
9	„	„	„	68	38	45	„	„	„	„	„	—17
10	„	„	„	72	38	46	„	„	„	„	„	51)
11	„	„	„	74	39	46	„	„	„	„	„	49)
12	„	„	48	66	34	40	„	„	„	„	„	54)
13	„	„	48	61	32	35	„	„	„	„	46	61)
14	„	„	49	57	26	35	„	„	„	„	46	72*
15	„	„	50	52	24	36	„	„	„	„	40	69
16	„	„	54	50	114	30	„	„	„	„	40	68*
17	„	„	58	46	114	25	„	„	„	„	52)	60*
18	„	„	61	44	116	22	„	„	„	„	50)	49
19	„	„	62	40	113	17	„	„	„	„	40	40
20	„	„	63	38	107	12	„	„	„	„	30	51
21	„	„	69	38	104	8	„	„	„	„	22	47
22	„	„	58	36	100	2	„	„	„	„	15	44
23	„	„	31	34	94	—2	„	„	„	„	10	46
24	„	„	26	32	88	—2	„	„	„	„	6	53
25	„	„	42	30	82	—4	„	„	„	„	4	60
26	„	„	40	28	85	прсх	„	„	„	„	0	68
27	„	„	25	28	88	„	„	„	„	„	—4	68
28	„	„	44	27	85	„	„	„	„	„	—4	64
29	„		42	26	83	„	„	„	„	„	—6	60
30	„		42	25	88	„	„	„	„	„	—5	58
31	„		59		86		„	„		„		61
Средн.	прмз	прмз	—	51	63	—	прсх	прсх	прсх	прсх	—	37
Высш.	прмз	прмз	75	90	121	82	прсх	прсх	прсх	прсх	56	72
Низш.	прмз	прмз	прмз	25	15	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	—17

Средний годовой —. Высший 121 16/V. Низший прмз, прсх.

12—24/III, 22/XI—9/XII стока не было, даны уровни плеса. 12—24/III лед на дне, вода на льду. Сведения о ледовых явлениях в марте неполные. 16/V резкий подъем уровня обусловлен перекрытием р. Эмба плотиной.

155. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211	201	199	412	253	234	220	214	211	221	231	232
2	211	201	199	382	252	232	220	214	211	222	232	232
3	211	201	199	358	250	232	219	214	212	222	234	232
4	211	201	199	339	250	232	219	214	212	222	235	232
5	210	200	199	325	250	232	219	214	212	223	234	233
6	209	200	199	316	249	231	218	214	212	224	234	233
7	209	200	199	308	248	231	218	214	212	226	234	233
8	208	200	199	301	248	230	217	214	212	227	234	233
9	206	200	199	299	248	229	217	214	213	227	234	233
10	205	200	199	294	246	228	217	214	213	227	234	235
11	205	200	200	289	246	228	216	214	213	227	234	235
12	205	200	200	284	245	227	216	214	214	227	233	235
13	204	200	200	280	244	227	216	213	215	227	233	236
14	204	200	200	278	244	226	218	213	216	227	234	240
15	203	200	203	276	244	226	220	212	216	227	235	257
16	202	200	203	275	244	224	221	212	217	227	236	255
17	201	200	203	274	244	224	222	212	217	227	236	248
18	201	200	202	272	243	224	220	210	217	228	233	244
19	201	200	202	268	242	224	220	210	217	228	230	245
20	201	199	205	266	242	222	220	209	217	228	230	245
21	201	199	208	264	241	222	219	209	217	229	228	244
22	201	199	213	262	240	222	218	208	217	230	226	242
23	201	199	216	262	240	222	218	209	217	230	227	240
24	201	199	222	260	239	221	217	209	218	230	227	240
25	201	199	230	258	239	221	216	209	220	231	227	239
26	201	199	240	258	238	221	216	209	220	232	228	238
27	201	199	250	256	237	222	215	209	221	233	228	238
28	201	199	311	256	236	221	214	209	221	234	230	237
29	201		390п	254	236	221	214	210	221	234	231	237
30	201		445•	253	235	221	214	210	221	230	231	236
31	201		441•		234		214	210		228		236
Средн.	204	200	231	289	243	226	218	212	216	228	232	239
Высш.	211	201	453	418	253	234	222	214	221	234	237	258
Низш.	201	199	199	253	234	221	214	208	211	221	226	231

Средний годовой 228. Высший 453 30/III. Низший 199 20/II (9), III (11).

26/III—1/IV наблюдения многосрочные. 28/III закраины. 13—16/XII вода на льду, выше водпоста река открыта, местами забереги.

156. вдхр. ТОЛСТОВСКОЕ — ст. РУКОПОЛЬ

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	931	934	932	1342	1342	1302	1236	1192	1158	1136	1123)	1120
2	931	934	932	1345	1342	1300	1234	1192	1157	1135	1123)	1120
3	931	934	931	1347	1341	1299	1232	1191	1156	1134	1122)	1120
4	931	934	931	1348	1340	1298	1231	1190	1156	1134	1122	1120
5	932	934	931	1349	1340	1294	1228	1189	1155	1134	1121	1120
6	932	934	931	1349	1338	1292	1226	1188	1154	1133	1121	1120
7	932	934	931	1349	1338	1290	1226	1187	1154	1133	1121	1120
8	932	934	931	1350	1337	1287	1224	1186	1153	1133	1121	1122
9	932	934	931	1350	1336	1282	1228	1185	1152	1132	1121	1123
10	932	934	932	1349	1336	1278	1228	1184	1151	1132	1121	1123
11	932	934	934	1349	1336	1278	1226	1185	1150	1132	1121	1123
12	932	934	934	1349	1334	1276	1224	1184	1150	1132	1121	1123
13	933	934	935	1349	1334	1274	1222	1184	1150	1131	1121	1123
14	933	934	935	1349	1332	1270	1220	1183	1148	1131	1121	1123
15	933	934	935	1349	1330	1268	1219	1182	1148	1131	1122	1123
16	933	933	934	1349	1328	1266	1216	1181	1146	1131	1122	1123
17	933	933	934	1349	1325	1266	1216	1180	1146	1130	1122	1123
18	933	933	936	1348	1322	1266	1214	1179	1145	1130	1122	1123
19	933	932	937	1348	1320	1263	1212	1178	1144	1129	1122	1122
20	933	932	937	1348	1318	1260	1210	1176	1144	1129	1121	1122
21	934	932	937	1347	1318	1256	1208	1174	1143	1129	1120	1122
22	934	932	937	1346	1316	1254	1206	1173	1143	1128	1120	1122
23	934	932	967	1346	1316	1252	1206	1172	1142	1128	1120	1122
24	934	932	1062	1345	1314	1252	1204	1171	1142	1128	1120	1122
25	934	932	1108	1345	1312	1249	1203	1170	1140	1128	1120	1122
26	934	932	1148	1345	1312	1246	1202	1168	1140	1128	1120	1122
27	934	932	1199	1344	1311	1244	1202	1166	1139	1127	1120	1122
28	934	932	1260	1344	1310	1242	1200	1164	1138	1127	1120	1122
29	934		1300	1343	1308	1240	1198	1162	1136	1126	1120	1121
30	934		1324	1343	1307	1238	1196	1162	1136	1126	1120	1121
31	934		1336		1304		1194	1160		1124)		1121
Средн.	933	933	1008	1347	1326	1269	1216	1179	1147	1130	1121	1122
Высш.	934	934	1338	1350	1342	1303	1236	1193	1159	1136	1123	1123
Низш.	931	932	931	1341	1304	1237	1194	1159	1136	1124	1120	1120

Средний годовой 1144. Высший 1350 8—10/IV. Низший 931 1—4/I.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

157. вдхр. на р. ЧЕРНЕНЬКАЯ — ст. ДЕМЬЯС

Отм. нуля графика 62,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	500	443	366	846	823	808	756	700	644	602	567	517
2	498	438	363	840	822	807	755	699	642	600	566	516
3	501	436	366	826	820	806	754	698	641	598	566	516
4	502	435	366	824	818	805	752	696	640	596	563	514
5	501	430	368	828	816	804	750	694	638	594	559	514
6	498	427	371	832	817	803	748	692	638	594	555	512
7	496	422	374	835	819	802	748	690	636	593	552	525
8	496	420	377	836	818	800	746	690	636	593	550	532
9	496	415	369	836	818	798	746	688	635	592	548	542
10	494	415	368	839	817	796	744	686	634	592	546	545
11	492	413	373	839	816	794	742	684	632	591	545	544
12	490	409	380	839	815	793	740	684	630	590	544	546
13	488	407	379	839	814	792	738	682	628	590	542	546
14	486	408	373	838	813	790	736	680	626	588	540	550
15	482	412	370	838	812	788	734	680	625	586	541	554
16	479	408	365	837	810	788	732	678	624	585	540	553
17	476	400	375	836	808	786	730	674	622	584	540	550
18	475	392	377	836	814	786	728	672	620	583	538	549
19	474	390	385	834	815	784	724	670	620	582	537	544
20	474	393	381	833	816	780	722	668	618	580	536	542
21	473	389	385	832	816	778	720	666	616	578	536	540
22	472	386	392	832	816	774	718	664	614	577	534	540
23	470	383	398	830	815	772	716	662	614	576	532	539
24	468	379	438	830	814	770	714	660	612	576	530	544
25	466	378	606	829	814	768	712	658	610	574	528	542
26	464	375	728	828	812	766	710	654	608	573	526	540
27	462	372	747	827	812	764	708	653	607	572	524	539
28	462	367	751	826	811	762	706	652	606	570:	521	538
29	460		768	825	810	761	704	650	604	570)	518	536
30	456		818	824	810	758	702	648	604	569)	518	535
31	452		842		809		700	646		568		534
Средн.	481	405	462	833	815	786	730	675	624	584	541	537
Высш.	504	444	851	855	823	808	757	702	644	603	567	554
Низш.	451	366	361	824	807	758	700	645	603	568	517	512

Средний годовой 623. Высший 855 1/IV. Низший 361 16/III.

19—24/III на льду вода, 25/III лед подняло. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 26/III—6/IV периодически сброс воды из водохранилища. 7—15/XII подъем уровня обусловлен оттепелью и осадками.

158. оз. ЧЕБАРКУЛЬ — д. ДАВЛЕТОВА

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	108	105	110	146	158	154	144	138	133	134	128
2	107	108	105	110	145	158	153	143	137	133	134	128
3	107	108	102	112	145	158	152	143	136	133	133	128
4	107	108	100	114	146	158	152	142	136	132	132	128
5	107	108	99	114	146	158	152	142	136	132	131	128
6	108	108	98	114	148	159	152	142	135	132	131	128
7	108	108	97	116	149	160	152	142	135	132	130	128
8	108	108	97	116	149	162	152	144	134	132	130	127
9	108	108	96	117	149	163	150	145	134	131	130	127
10	108	108	96	118	149	163	150	145	134	131	130	126
11	108	108	95	123	149	163	149	145	136	131	129	126
12	108	108	94	126	149	162	148	145	136	131	129	126
13	109	108	94	126	149	162	148	144	136	130	129	126
14	109	108	93	128	149	160	148	144	136	130	129	126
15	109	108	93	130	149	160	148	144	136	130	129	126
16	109	109	98	132	150	158	148	144	135	130	129	126
17	109	109	98	134	150	157	146	144	135	130	130	126
18	109	109	97	137	150	157	146	143	135	130	130	127
19	109	109	97	140	150	157	146	143	134	130	130	127
20	109	110	97	142	150	156	146	142	134	130	130	127
21	109	110	97	144	152	156	146	142	134	130	130	127
22	109	110	98	143	154	156	146	142	134	130	130	127
23	109	109	98	145	155	156	146	141	134	131	130	127
24	109	109	99	146	155	156	145	141	134	131	130	127
25	109	108	99	146	156	156	145	140	134	131	130	127
26	109	108	100	146	156	154	144	140	134	131	129	127
27	109	107	100	146	156	154	144	140	133	131	129	127
28	109	107	102	146	156	154	144	139	133	131)	129	127
29	109		103	146	157	154	144	139	133	134)	128	127
30	109		106	146	157	154	144	138	133	134)	128	127
31	109		108		158		144	138		134)		127
Средн.	108	108	99	130	151	158	148	142	135	131	130	127
Высш.	109	110	108	146	158	163	154	145	138	134	134	128
Низш.	107	107	93	109	145	154	144	138	133	130	128	126

Средний годовой 131. Высший 163 9—12/VI. Низший 93 14, 15/III.

10—22/IV закраины и промоины. 15—17, 20/IV разводья. 23/IV лед взломало. Уровни в подпоре от нижерасположенной плотины.

ТАБЛИЦА 3

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В таблице дана средняя температура воды за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшие значения температуры воды выбраны из срочных измерений, за исключением постов № 14, 67, по которым наблюдения производились только в 8 часов.

Измерения производились, как правило, в створе водпоста, у берега, в проточной воде. По станциям и постам №№ 24—26, 30, 33, 41, 60, 78, 79, 100, 102, 148 измерения производились выше или ниже водпоста; по станциям и постам №№ 45, 49, 51—53, 62, 65—68, 70, 71, 138, 148 — в разобщенных плесах.

Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений в таблице отмечены знаком тире (—). Графы в таблице, приходящиеся на периоды пересыхания реки, оставлены пустыми. Сомнительные данные помещены курсивом.

По станции № 13 температура воды измерялась с точностью до 0,2° в течение всего года; по посту № 130 температура воды измерялась с точностью до 1° (7/VI—7/VIII).

Данные по постам №№ 69, 71, 91, 123 не помещены из-за отрывочности наблюдений.

Дополнительно помещены наблюдения ведомственных станций №№ 75, 76, 101, 104.

Несколько занижена температура воды против других рек на станциях (постах): №№ 22, 115, 149 вследствие небольших глубин русел; № 28, 29 вследствие протекания рек в лесной местности; №№ 57, 59, 88, 97, 98, 138—140 под влиянием грунтовых вод; № 135 под влиянием холодных вод горной р. Джаксы-Каргала, впадающей в 0,7 *км* выше водпоста.

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Ахтай — с. Караваево	1	—	—	—	2,2	10,9	15,3	19,9	17,5	16,5	4,1	—	—	26,4
		2	—	—	—	8,4	11,8	20,4	20,9	20,3	10,4	3,3	—	—	15/VI
		3	—	—	—	11,0	12,8	18,9	17,1	16,8	9,2	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	11,8	18,2	18,3	18,2	12,0	3,1	—	—	
2	р. Бездна — с. Никольское	1	—	—	—	1,9	12,8	15,9	20,8	19,4	18,5	5,7	0,6	—	25,4
		2	—	—	—	6,9	13,0	22,0	21,8	21,8	11,7	4,2	—	—	15/VI
		3	—	—	—	11,7	14,4	20,2	19,4	19,3	10,7	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,8	13,4	19,4	20,7	20,2	13,6	4,2	—	—	
3	р Большой Черемшан — пос. Ивановка	1	—	—	—	0,9	12,7	15,5	20,7	19,5	18,2	6,4	0,4	—	25,2
		2	—	—	—	8,6	13,0	21,2	21,5	22,1	12,6	5,2	—	—	18/VI
		3	—	—	—	12,2	13,7	20,6	19,9	19,2	10,8	3,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	13,1	19,1	20,7	20,3	13,9	5,9	—	—	
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	1	—	—	—	1,1	12,1	15,5	20,5	19,1	18,1	5,7	—	—	24,8
		2	—	—	—	8,1	12,2	20,0	21,4	20,7	12,1	4,7	—	—	19/VII
		3	—	—	—	11,6	13,6	19,1	18,9	18,7	11,2	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,9	12,6	18,2	20,3	19,5	13,8	4,7	—	—	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково	1	—	—	—	0,6	12,3	16,2	22,0	19,0	18,7	5,5	—	—	26,2
		2	—	—	—	7,4	12,4	23,0	22,0	22,1	12,7	4,2	—	—	13/VI ,1, 19/VII
		3	—	—	—	11,5	14,3	21,0	19,6	19,6	11,2	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,5	13,0	20,1	21,2	20,2	14,2	4,2	—	—	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	1	—	—	—	—	11,9	15,7	20,6	18,5	16,8	5,4	—	—	26,2
		2	—	—	—	7,8	12,3	21,5	21,1	20,8	11,6	4,0	—	—	21/VIII
		3	—	—	—	12,0	13,8	20,7	17,6	17,5	10,5	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	19,3	19,8	18,9	13,0	3,9	—	—	
7	р. Уса — пос. Красное Мироново	1	—	—	—	1,3	10,3	15,2	18,3	17,8	16,4	4,0	—	—	28,8
		2	—	—	—	8,7	12,3	18,6	20,4	19,2	10,0	3,5	—	—	18/VII
		3	—	—	—	11,1	11,8	17,1	16,4	16,4	8,6	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,0	11,5	17,0	18,3	17,8	11,7	3,3	—	—	
8	р. Сок — пос. Подгорное	1	—	—	—	2,1	13,2	16,3	22,1	18,7	17,2	6,0	0,5	—	24,4
		2	—	—	—	9,0	12,8	22,2	21,5	22,5	12,6	4,6	—	—	19/VII
		3	—	—	—	12,2	14,1	20,9	19,7	20,0	10,0	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,8	13,4	19,8	21,1	20,4	13,3	4,7	—	—	
9	р. Сок — ст. Сургут	1	—	—	—	2,4	13,1	16,2	21,8	18,8	18,3	6,3	0,1	—	24,6
		2	—	—	—	10,0	12,3	21,7	21,7	21,5	12,8	4,6	—	—	20/VII
		3	—	—	—	12,3	13,9	20,5	19,9	19,0	11,3	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,2	13,1	19,5	21,1	19,8	14,1	4,7	—	—	
10	р. Сок — пос. Гундоровка	1	—	—	—	—	15,2	15,2	22,4	20,0	18,9	7,8	1,0	—	25,2
		2	—	—	—	10,3	12,8	17,9	23,2	22,0	15,1	5,7	—	—	16/VIII
		3	—	—	—	13,9	15,2	22,0	22,1	20,8	12,8	4,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,4	18,4	22,6	20,9	15,6	6,1	—	—	
11	р. Кондурча — с. Кошки	1	—	—	—	1,5	13,8	16,6	20,9	18,7	17,4	5,3	—	—	26,4
		2	—	—	—	9,3	13,2	21,9	21,2	21,1	11,5	4,4	—	—	16/VI
		3	—	—	—	12,9	14,0	20,3	18,4	18,1	10,5	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,7	13,7	19,6	20,2	19,3	13,1	4,4	—	—	
12	р. Кондурча — пос. Украинка	1	—	—	—	2,6	12,2	16,4	21,1	18,0	17,4	6,5	1,1	—	24,0
		2	—	—	—	9,1	12,5	21,1	21,6	20,3	11,7	5,0	—	—	17/VI
		3	—	—	—	11,5	13,8	20,7	19,0	17,9	10,5	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,7	12,8	19,4	20,6	18,7	13,2	5,0	—	—	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	1	—	—	—	3,4	11,9	17,4	23,0	20,5	18,8	6,2	—	—	26,8
		2	—	—	—	8,7	11,5	22,7	22,3	22,7	12,9	5,9	—	—	22/VII
		3	—	—	—	10,9	14,5	20,3	21,1	19,0	12,7	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,7	12,6	20,1	22,1	20,7	14,8	5,2	—	—	
14	р. Самара — с. Первомайское	1	—	—	—	4,6	13,4	16,8	20,0	17,7	16,1	4,9	—	—	22, 3
		2	—	—	—	9,9	13,4	20,3	19,7	18,8	10,8	5,0	—	—	21/VII
		3	—	—	—	12,6	14,5	17,9	17,8	15,4	9,9	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,0	13,8	18,3	19,2	17,3	12,3	4,3	—	—	
15	р. Самара — г. Бузулук	1	—	—	—	2,3	13,9	16,9	21,2	19,6	17,9	6,2	—	—	25,8
		2	—	—	—	8,8	13,8	21,9	21,0	21,4	12,3	5,5	—	—	11, 19/VII
		3	—	—	—	12,1	14,5	19,7	19,5	18,3	11,3	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,7	14,1	19,5	20,6	19,8	13,8	5,1	—	—	
16	р. Самара — с. Елшанка	1	—	—	—	2,0	13,6	16,6	21,5	19,9	18,1	6,3	—	—	25,3
		2	—	—	—	9,0	13,6	21,4	21,7	22,0	12,4	5,7	—	—	20/VII
		3	—	—	—	12,0	14,5	19,6	19,3	18,3	11,7	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,7	13,9	19,2	20,8	20,1	14,1	5,3	—	—	
17	р. Самара — с. Павловка	1	—	—	—	1,4	13,8	16,3	21,4	20,0	17,7	6,0	0,1	—	26,3
		2	—	—	—	8,8	13,5	21,8	22,2	22,0	12,1	5,3	—	—	19/VII
		3	—	—	—	12,1	14,0	20,3	19,2	18,4	11,1	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,4	13,8	19,5	20,9	20,1	13,6	5,0	—	—	
18	р. Самара — р. п. Алексеевка	1	—	—	—	0,7	14,3	16,9	21,6	20,3	19,3	6,6	0,0	—	25,2
		2	—	—	—	8,1	13,9	22,3	21,9	23,0	13,3	5,0	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	11,8	14,3	20,5	18,7	19,9	12,1	3,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,9	14,2	19,9	20,7	21,1	14,9	5,2	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	р. Самара — г. Куйбышев	1	—	—	—	0,5	13,1	16,8	22,9	20,9	21,0	7,8	0,8	—	25,8
		2	—	—	—	7,1	13,7	21,7	23,2	24,0	14,6	6,2	—	—	14/VIII
		3	—	—	—	11,8	15,2	21,6	21,9	21,2	13,6	4,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,5	14,0	20,0	22,7	22,0	16,4	6,3	—	—	
20	р. Большой Уран — с. Ивановка	1	—	—	—	1,9	12,7	17,9	21,7	19,3	16,4	5,4	—	—	26,9
		2	—	—	—	8,3	12,0	22,4	21,3	20,8	11,1	5,1	—	—	20/VII
		3	—	—	—	11,5	13,3	20,6	19,2	17,7	9,8	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	12,7	20,3	20,7	19,3	12,4	4,5	—	—	
21	р. Малый Уран — с. Никольское	1	—	—	—	1,1	12,1	15,3	20,5	17,8	16,1	5,0	—	—	27,2
		2	—	—	—	8,3	11,9	20,6	20,5	19,4	10,7	5,0	—	—	22/VII
		3	—	—	—	10,8	13,4	17,6	18,2	15,7	9,9	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,7	12,4	17,8	19,7	17,6	12,2	4,4	—	—	
22	р. Сорока — с. Марковка	1	—	—	—	1,7	11,3	13,0	17,3	14,6	14,0	4,9	—	—	25,7
		2	—	—	—	8,0	10,9	17,0	17,3	15,7	9,4	4,7	—	—	11, 19, 22/VII
		3	—	—	—	11,3	11,6	15,0	15,8	12,8	8,2	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,0	11,3	15,0	16,8	14,4	10,5	4,3	—	—	
23	р. Ток — с. Красноярка	1	—	—	—	3,6	14,3	16,5	21,5	18,0	17,4	5,8	—	—	24,7
		2	—	—	—	9,0	13,2	21,6	21,1	21,0	12,6	5,3	—	—	20, 22/VII,
		3	—	—	—	12,8	15,2	19,8	19,9	17,4	11,8	3,5	—	—	14/VIII
		Средн.	—	—	—	8,5	14,2	19,3	20,8	18,8	13,9	4,9	—	—	
24	р. Ток — с. Ероховка	1	—	—	—	2,2	13,6	16,9	22,0	19,0	17,8	5,9	—	—	27,0
		2	—	—	—	8,9	13,2	23,0	21,8	21,4	12,3	5,8	—	—	19/VII
		3	—	—	—	*14,4*	14,1	19,9	20,1	18,0	11,8	3,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,5	13,6	19,9	21,3	19,5	14,0	5,1	—	—	
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	—	—	—	1,8	14,2	16,9	20,8	18,8	16,5	6,0	—	—	25,9
		2	—	—	—	10,0	13,6	20,9	20,5	19,7	10,9	5,3	—	—	15/VI, 1/VII
		3	—	—	—	13,0	14,3	18,7	18,8	16,5	10,2	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,3	14,0	18,8	20,0	18,3	12,5	4,9	—	—	
26	р. Бузулук — д. Перевозниково	1	—	—	—	3,1	14,8	15,4	*19,2*	19,0	17,2	5,5	—	—	25,7
		2	—	—	—	7,0	12,5	21,0	*21,6*	20,5	11,0	5,4	—	—	18/VII
		3	—	—	—	12,2	12,9	17,3	18,7	17,8	10,6	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,4	13,4	17,9	19,8	19,1	12,9	4,8	—	—	
27	р. Боровка — с. Якутино	1	—	—	—	0,6	14,2	16,8	21,0	18,1	16,8	5,8	—	—	27,8
		2	—	—	—	8,3	13,3	21,8	20,2	20,5	11,9	5,0	—	—	18/VII
		3	—	—	—	12,7	14,5	19,2	19,6	17,1	11,1	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	14,0	19,3	20,3	18,6	13,3	4,6	—	—	
28	р. Боровка — х. Паника	1	—	—	—	0,5	10,9	14,1	19,2	16,4	15,7	4,5	—	—	27,2
		2	—	—	—	6,5	11,4	17,6	18,8	18,9	9,9	4,6	—	—	19/VII
		3	—	—	—	9,7	12,0	16,8	17,8	15,4	8,7	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,6	11,4	16,2	18,6	16,9	11,4	4,1	—	—	
29	р. Колтубанка — рзд. Лес	1	—	—	—	—	9,0	11,0	14,6	13,7	12,6	3,6	—	—	26,2
		2	—	—	—	4,8	9,8	14,4	15,2	16,0	7,3	3,8	—	—	10/VII
		3	—	—	—	7,6	10,3	13,6	14,7	11,7	6,1	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,7	13,0	14,8	13,8	8,7	3,4	—	—	
30	р. Съезжая — с. Семеновка	1	—	—	—	—	13,1	16,6	20,3	18,8	17,9	6,2	—	—	25,2
		2	—	—	—	8,5	13,1	21,4	20,7	20,8	11,9	4,8	—	—	19/VII
		3	—	—	—	12,3	13,8	19,3	19,1	17,7	10,6	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	19,1	20,0	19,1	13,5	4,8	—	—	
31	р. Большой Кинель — с. Азаматово	1	—	—	—	1,4	12,5	15,2	20,0	16,5	16,7	4,9	—	—	25,2
		2	—	—	—	8,2	12,2	19,5	20,0	19,2	11,6	4,8	—	—	15, 16/VI, 1,
		3	—	—	—	11,0	13,1	17,2	17,7	16,4	9,9	2,8	—	—	19/VII
		Средн.	—	—	—	6,9	12,6	17,3	19,2	17,4	12,7	4,2	—	—	
32	р. Большой Кинель — ст. Заглядино	1	—	—	—	0,9	12,0	15,9	21,2	18,0	16,9	4,8	—	—	25,2
		2	—	—	—	7,7	12,5	21,1	20,7	21,1	11,4	4,4	—	—	15, 17/VI
		3	—	—	—	11,0	13,3	18,8	18,4	17,8	11,0	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,5	12,6	18,6	20,1	19,0	13,1	4,1	—	—	
33	р. Большой Кинель — г. Бугуруслан	1	—	—	—	1,1	12,2	15,2	21,7	18,6	17,9	5,3	—	—	25,5
		2	—	—	—	8,3	12,2	21,7	21,6	21,8	12,1	4,5	—	—	13/VI
		3	—	—	—	11,6	13,2	19,3	19,7	18,8	11,3	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,0	12,5	18,7	21,0	19,7	13,8	4,3	—	—	
34	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	1	—	—	—	1,2	13,3	16,5	22,2	19,7	18,8	6,9	0,2	—	25,6
		2	—	—	—	8,8	12,7	22,2	22,5	22,4	13,2	5,3	—	—	19/VII
		3	—	—	—	11,5	14,2	20,9	20,6	20,1	11,9	3,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	13,4	19,9	21,8	20,7	14,6	5,4	—	—	
35	р. Мочегай — с. Октябрьское	1	—	—	—	1,1	10,7	15,5	19,3	16,3	15,2	4,6	—	—	26,6
		2	—	—	—	7,9	10,9	18,3	18,5	18,8	10,4	4,8	—	—	21/VII
		3	—	—	—	10,2	12,8	16,9	16,9	15,8	9,4	2,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,4	11,5	16,9	18,2	17,0	11,7	4,1	—	—	
36	р. Малый Кинель — пос. Кузьмино	1	—	—	—	2,4	13,0	16,1	21,9	19,3	17,9	5,2	—	—	26,6
		2	—	—	—	8,9	12,8	22,0	21,6	21,8	11,9	4,5	—	—	13, 14, 16/VI,
		3	—	—	—	11,8	13,3	19,6	*18,7*	18,3	11,3	3,1	—	—	1, 19/VII
		Средн.	—	—	—	7,7	13,0	19,2	20,7	19,8	13,7	4,3	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	р. Большая Бугурусланка — с. Пронькино	1	—	—	—	1,0	9,1	11,5	18,5	15,6	15,0	5,1	—	—	24,4
		2	—	—	—	7,3	9,5	16,7	19,0	18,3	10,3	5,0	—	—	15/VII
		3	—	—	—	8,7	10,4	15,5	16,7	15,2	9,5	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,7	9,7	14,6	18,1	16,4	11,6	4,5	—	—	
38	р. Сарбай — с. Сарбай	1	—	—	—	0,8	12,5	15,7	19,8	17,7	16,6	5,3	—	—	25,3
		2	—	—	—	8,0	12,6	20,3	20,2	20,0	11,2	4,4	—	—	19/VII
		3	—	—	—	12,2	13,4	19,1	17,9	16,9	10,0	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,0	12,8	18,4	19,3	18,2	12,6	4,3	—	—	
39	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловка	1	—	—	—	0,9	12,1	15,8	21,2	19,2	16,9	4,5	—	—	28,4
		2	—	—	—	7,9	11,6	22,3	23,3	21,8	11,1	4,3	—	—	14/VI, 13/VIII
		3	—	—	—	11,8	12,7	20,5	20,2	18,0	9,3	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,9	12,1	19,5	21,6	19,7	12,4	4,0	—	—	
40	р. Чапаевка — г. Чапаевск	1	—	—	—	1,4	12,0	16,4	21,6	21,0	19,7	7,4	—	—	25,8
		2	—	—	—	7,0	12,7	21,9	22,8	22,1	16,1	5,4	—	—	19, 20/VII
		3	—	—	—	9,6	14,2	21,1	19,6	20,6	13,2	3,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,0	12,9	19,8	21,3	21,2	16,3	5,6	—	—	
41	р. Сызрань — с. Репьевка	1	—	—	—	1,7	10,6	14,9	18,6	17,9	16,4	4,3	0,0	—	27,6
		2	—	—	—	8,8	12,0	20,1	20,8	19,0	10,0	4,0	—	—	15/VII
		3	—	—	—	10,7	11,9	17,8	16,4	16,3	8,7	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,1	11,5	17,6	18,6	17,7	11,7	3,6	—	—	
42	р. Крымза — г. Сызрань	1	—	—	—	0,6	9,4	14,3	18,4	17,1	15,5	3,7	0,0	—	28,4
		2	—	—	—	7,5	11,3	19,3	19,7	17,7	8,7	4,1	—	—	19/VII
		3	—	—	—	9,5	11,4	17,1	16,0	15,3	7,7	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,9	10,7	16,9	18,0	16,7	10,6	3,4	—	—	
43	р. Чагра — с. Новотулка	1	—	—	—	3,5	12,9	16,3	20,7	18,9	18,0	5,9	0,7	—	25,4
		2	—	—	—	9,4	13,0	20,2	21,2	20,2	11,6	4,9	—	—	18/VII
		3	—	—	—	12,3	13,4	19,4	18,1	17,6	10,5	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,4	13,1	18,6	20,0	18,9	13,4	4,7	—	—	
44	р. Стерех — с. Богородское	1				2,5	13,1	16,5							26,5
		2				10,2	14,4	21,1							12/VI
		3				12,4	15,7	16,1							
		Средн.				8,4	14,4	17,9							
45	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	1	—	—	—	3,2	12,7	16,3	–	17,5	17,3	3,9	—	—	—
		2	—	—	—	9,7	12,2	20,5	—	20,6	8,2	4,3	—	—	
		3	—	—	—	12,8	13,3	23,0	—	16,6	6,8	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,6	12,7	19,9	—	18,2	10,8	3,9	—	—	
46	р. Большой Иргиз — с. Украинка	1	—	—	—	—	15,1	18,8	21,7	20,7	18,1	5,9	—	—	27,8
		2	—	—	—	10,0	15,0	21,6	22,8	21,8	12,5	5,2	—	—	19/VII
		3	—	—	—	13,2	14,8	21,0	20,1	17,7	10,9	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,0	20,8	21,5	20,1	13,8	4,8	—	—	
47	р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица	1	—	—	—	1,6	13,1	17,9	21,9	20,2	18,3	5,4	—	—	27,3
		2	—	—	—	8,5	13,4	21,7	22,5	21,8	12,1	4,5	—	—	20/VII
		3	—	—	—	12,1	14,2	19,7	19,5	18,3	10,3	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,4	13,6	19,8	21,3	20,1	13,6	4,3	—	—	
48	р. Большой Иргиз — с. Клевенка	1	—	—	—	2,8	16,0	18,7	22,3	20,9	20,8	9,6	—	—	28,4
		2	—	—	—	8,8	15,3	23,2	23,1	23,5	15,7	6,3	—	—	19/VII
		3	—	—	—	13,1	17,6	23,1	23,4	20,9	13,4	4,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,2	16,3	21,7	22,9	21,8	16,6	6,9	—	—	
49	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	1	—	—	—	3,1	12,8	16,8	21,3	20,6	19,9	8,8	—	—	30,0
		2	—	—	—	7,7	13,6	22,0	22,6	22,6	14,0	6,5	—	—	17/VI
		3	—	—	—	10,8	15,4	20,5	21,8	20,7	12,9	4,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	13,9	19,8	21,9	21,3	16,3	6,7	—	—	
50	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	1	—	—	—	2,2	12,6	17,4	21,5	19,0	17,8	5,0	—	—	27,4
		2	—	—	—	7,1	13,6	21,5	22,2	21,2	12,3	4,4	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	11,6	14,7	19,8	17,5	17,7	10,2	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,0	13,6	19,6	20,4	19,3	13,4	4,2	—	—	
51	р. Камелик — с. Ново-Спасское	1	—	—	—	3,5	15,0	18,1	21,3	19,6	18,7	6,7	—	—	26,1
		2	—	—	—	9,2	15,2	22,5	22,2	21,5	13,2	5,3	—	—	17/VI
		3	—	—	—	12,2	16,7	20,8	22,3	18,8	11,3	4,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,3	15,6	20,5	21,9	20,0	14,4	5,4	—	—	
52	р. Большой Камышлак — с. Новочерниговка	1	—	—	—	6,1	15,4	17,6	20,2	20,8	21,9	6,5	—	—	27,0
		2	—	—	—	10,2	14,5	20,1	20,9	23,1	13,3	5,7	—	—	13/VIII
		3	—	—	—	13,5	15,0	21,0	19,1	22,6	11,0	5,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,9	15,0	19,6	20,1	22,2	15,4	6,0	—	—	
53	р. Чалыкла — р. п. Озинки	1	—	—	—	3,4	14,0	18,1	19,8	18,9	17,7	4,9	—	—	29,7
		2	—	—	—	9,8	14,0	21,7	21,6	21,2	11,6	5,4	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	13,6	13,1	18,8	18,1	17,3	10,6	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,9	13,7	19,5	19,8	19,1	13,3	4,7	—	—	
54	р. Большой Кушум — с. Ново-Бельковка	1	—	—	—	7,0	15,4	18,6	21,4	20,8	19,7	6,4	—	—	27,8
		2	—	—	—	11,2	14,5	22,3	23,9	23,0	13,3	5,3	—	—	15/VIII
		3	—	—	0,1	14,0	15,9	20,8	21,0	19,9	12,3	4,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,7	15,3	20,9	22,1	21,2	15,1	5,2	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	р. Большой Караман — с. Советское	1	—	—	—	8,4	13,7	18,0	21,0	19,8	18,1	6,1	1,0	—	26,0
		2	—	—	—	11,0	13,5	21,4	22,2	22,0	12,2	5,2	—	—	19/VII
		3	—	—	0,7	12,6	13,5	19,8	18,4	19,0	10,0	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,7	13,6	19,7	20,5	20,3	13,4	5,0	—	—	
56	р. Терешка — с. Поповка	1	—	—	—	3,5	13,7	16,8	21,3	18,5	18,5	5,0	—	—	25,4
		2	—	—	—	8,2	12,9	20,4	22,4	21,1	13,1	4,4	—	—	19/VII
		3	—	—	—	11,2	13,8	20,5	19,8	18,7	10,3	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,6	13,5	19,2	21,2	19,4	14,0	4,1	—	—	
57	р. Терешка — с. Куриловка	1	—	—	—	4,7	12,0	16,5	19,9	19,3	17,7	5,7	—	—	25,4
		2	—	—	—	9,7	12,0	21,0	22,2	21,2	12,1	4,9	—	—	18/VII
		3	—	—	—	11,1	13,0	19,2	18,1	18,5	10,7	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,5	12,3	18,9	20,1	19,7	13,5	4,7	—	—	
58	р. Алай — с. Покровское	1	—	—	—	1,6	12,7	15,8	18,7	18,2	16,8	4,9	0,2	—	25,0
		2	—	—	—	11,0	11,9	19,6	21,2	19,6	13,3	4,3	—	—	20/VI
		3	—	—	—	13,4	12,5	17,6	17,4	17,0	9,5	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,7	12,4	17,7	19,1	18,3	12,5	4,1	—	—	
59	р. Казанла — с. Куриловка	1	—	—	—	1,6	10,8	12,9	15,7	14,8	14,0	5,6	2,3	0,8	21,0
		2	—	—	0,5	8,3	11,0	15,9	17,5	16,1	9,5	5,6	0,5	0,8	30/VI, 10, 12,
		3	—	—	0,7	10,6	11,6	15,9	15,0	13,9	8,2	4,3	0,6	1,6	17, 18/VII
		Средн.	—	—	—	6,8	11,1	14,9	16,7	14,9	10,6	5,2	1,1	1,1	
60	р. Чардым — с. Новые Тарханы	1	—	—	—	4,9	10,9	16,1	19,0	18,6	17,1	5,0	—	—	26,3
		2	—	—	—	8,4	11,1	20,1	21,1	20,4	9,6	4,4	—	—	17/VII
		3	—	—	—	10,3	12,4	16,8	16,6	17,0	8,2	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,9	11,5	17,7	18,9	18,7	11,6	4,1	—	—	
61	р. Курдюм — с. Новая Липовка	1	—	—	—	7,7	14,0	16,7	20,1	19,9		6,1	0,2	—	26,6
		2	—	—	—	10,9	12,4	20,6	19,4	20,6		5,0	—	—	12/VIII
		3	—	—	0,5	13,3	13,6	16,9	17,0	18,4		3,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,6	13,3	18,1	18,8	19,6		4,9	—	—	
62	р. Еруслан — с. Красный Кут	1	—	—	—	8,9	14,7	18,4	20,3	20,3	17,5	5,3	—	—	29,0
		2	—	—	—	11,7	13,2	21,0	21,7	21,6	11,0	4,4	—	—	14/VIII
		3	—	—	—	12,0	14,2	19,1	18,4	18,0	8,7	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,9	14,0	19,5	20,1	20,0	12,4	4,3	—	—	
63	р. Еруслан — с. Песчанка	1	—	—	—	8,7	14,7	17,1	20,8	20,4	18,5	8,6	1,2	0,1	25,9
		2	—	—	—	11,3	13,3	20,4	22,3	21,3	14,1	6,6	0,0	—	17, 18/VII
		3	—	—	—	12,9	14,4	20,5	20,0	19,2	12,6	4,9	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	11,0	14,1	19,3	21,0	20,3	15,1	6,7	0,4	—	
64	р. Соленая Куба — свх. Кановский	1	—	—	—	6,8	16,2	15,6	21,1	—	—	7,5	2,0	0,4	—
		2	—	—	—	10,9	11,8	—	23,0	—	15,0	5,2	0,8	0,2	
		3	—	—	1,5	12,3	13,4	19,5	20,7	—	12,7	4,0	0,4	0,4	
		Средн.	—	—	—	10,0	13,8	—	21,6	—	—	5,6	1,1	0,3	
65	р. Малый Узень — с. Алексашкино	1	—	—	—	—	—	—	21,0	21,1	18,9	7,6	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	22,7	22,1	13,7	6,4	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	20,2	19,5	12,5	4,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	21,3	20,9	15,0	6,1	—	—	
66	р. Малый Узень — с. Малый Узень	1	—	—	—	7,8	15,4	19,3	23,4	21,7	19,4	8,6	—	—	27,2
		2	—	—	—	11,8	15,5	22,3	23,7	23,2	15,0	6,6	—	—	30/VI, 12/VII
		3	—	—	1,2	13,9	14,9	22,6	21,2	20,4	13,4	4,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	11,2	15,3	21,4	22,8	21,8	15,9	6,4	—	—	
67	р. Большой Узень — г Новоузенск	1	—	—	—	5,1	15,3	17,2	21,8	21,7	19,8	9,0	—	—	24,8
		2	—	—	—	11,1	15,6	21,8	22,0	23,6	14,6	6,6	—	—	17/VIII
		3	—	—	0,5	13,2	14,8	22,7	21,2	21,3	13,2	4,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,8	15,2	20,6	21,7	22,2	15,9	6,7	—	—	
68	р. Большой Узень — пос. Русская Таловка	1	—	—	—	5,4	15,7	18,2	22,1	21,8	19,5	10,3	1,4	—	24,6
		2	—	—	—	11,6	16,7	21,7	22,2	23,1	15,7	8,3	—	—	6, 22/VII
		3	—	—	—	12,4	16,3	21,4	21,9	21,2	13,8	6,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,8	16,2	20,4	22,1	22,0	16,3	8,3	—	—	
70	р. Чертанла — х. Хлебороб	1	—	—	—	7,0	15,6	19,5	23,0	17,2	16,1	6,2	—	—	28,0
		2	—	—	—	10,7	14,6	21,8	22,5	18,0	11,2	5,3	—	—	15/VII
		3	—	—	—	13,8	15,0	20,8	17,6	15,5	9,8	4,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,5	15,1	20,7	21,0	16,9	12,4	5,4	—	—	
72	р. Урал — г. Верхнеуральск	1	—	—	—	0,9	10,0	12,7	19,4	16,5	14,7	2,9	—	—	25,0
		2	—	—	—	6,1	9,8	18,1	18,9	18,7	10,0	2,6	—	—	22, 25/VII
		3	—	—	—	9,1	11,8	16,0	19,0	14,1	9,1	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,4	10,5	15,6	19,1	16,4	11,3	2,2	—	—	
73	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	1	—	—	—	4,9	12,2	15,2	21,7	18,8	16,6	4,8	—	—	26,8
		2	—	—	—	9,4	12,1	21,2	20,2	20,4	12,4	4,6	—	—	22/VII
		3	—	—	—	11,9	14,5	18,7	20,4	17,2	11,6	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,7	12,9	18,4	20,8	18,8	13,5	4,3	—	—	
74	р. Урал — с. Кизильское	1	—	—	—	1,5	12,5	15,8	21,4	17,4	15,7	4,0	—	—	26,4
		2	—	—	—	6,8	11,4	19,8	20,2	19,4	11,2	3,2	—	—	22/VII
		3	—	—	—	10,6	14,1	17,4	19,5	16,0	11,2	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,3	12,7	17,7	20,4	17,6	12,7	3,0	—	—	

22,0

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	р. Урал — пос. Березовский	1	—	—	—	—	13,4	16,5	22,1	18,8	16,4	3,5	—	—	24,2
		2	—	—	—	7,6	12,2	20,4	20,6	20,1	11,3	3,3	—	—	23/VII
		3	—	—	—	11,5	14,7	18,1	20,5	16,6	11,2	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,4	18,3	21,1	18,5	13,0	2,9	—	—	
76	р. Урал — с. Уральск	1	—	—	—	—	13,8	16,3	22,0	19,3	17,1	5,3	—	—	26,2
		2	—	—	—	8,0	13,2	21,1	21,2	20,6	12,3	4,5	—	—	20/VII
		3	—	—	—	12,0	15,5	18,6	22,1	17,3	12,2	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,2	18,7	21,8	19,1	13,9	4,2	—	—	
77	р. Урал — г. Орск	1	—	—	—	1,1	14,6	16,7	22,3	20,8	17,5	5,4	—	—	27,6
		2	—	—	—	7,8	13,4	20,9	21,7	21,3	13,5	5,4	—	—	22/VII
		3	—	—	—	13,1	15,3	18,5	22,3	17,0	13,6	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,3	14,4	18,7	22,1	19,7	14,9	4,8	—	—	
78	р. Урал — с. Донское	1	—	—	—	2,6	15,4	16,8	21,8	19,0	17,0	5,5	0,1	—	27,0
		2	—	—	—	7,6	14,2	21,6	21,6	20,0	11,9	6,0	—	—	20/VII
		3	—	—	—	13,8	16,9	19,4	20,5	16,9	12,3	3,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,0	15,5	19,3	21,3	18,6	13,7	5,1	—	—	
79	р. Урал — г. Чкалов	1	—	—	—	2,2	16,4	18,0	22,4	20,2	18,4	6,3	—	—	24,3
		2	—	—	—	8,6	15,1	22,0	21,8	22,1	12,5	6,0	—	—	21/VII
		3	—	—	—	14,0	16,2	20,8	21,1	18,6	12,4	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,3	15,9	20,3	21,8	20,3	14,4	5,2	—	—	
80	р. Урал — с. Татищево	1	—	—	—	3,8	15,0	17,0	22,7	19,4	18,6	6,4	0,1	—	27,0
		2	—	—	—	9,2	13,8	22,4	22,0	21,5	12,4	6,0	0,1	—	22/VII
		3	—	—	—	13,5	16,1	20,5	21,3	18,2	11,9	3,5	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	8,8	15,0	20,0	22,0	19,7	14,3	5,3	0,1	—	
81	р. Урал — с. Илек	1	—	—	—	2,7	15,5	17,2	22,5	19,9	18,6	6,4	—	—	28,0
		2	—	—	—	9,3	14,2	22,3	21,9	21,8	12,6	5,6	—	—	22/VII
		3	—	—	—	13,5	16,0	20,5	21,4	18,4	12,0	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,5	15,2	20,0	21,9	20,0	14,4	5,2	—	—	
82	р. Урал — г. Уральск	1	—	—	—	1,9	15,6	17,6	22,7	20,3	18,8	7,1	—	—	25,5
		2	—	—	—	9,3	14,9	22,8	23,0	22,8	12,7	6,1	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	13,3	16,1	21,7	21,7	19,9	12,0	4,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,2	15,5	20,7	22,5	21,0	14,5	5,9	—	—	
83	р. Урал — с. Кушум	1	—	—	—	2,0	14,8	17,0	22,1	*18,0*	18,4	7,0	—	—	26,5
		2	—	—	—	9,6	14,7	22,4	21,4	21,8	12,7	6,1	—	—	21/VIII
		3	—	—	—	13,1	15,6	20,8	*19,5*	*17,9*	11,9	4,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,2	15,0	20,1	21,0	*19,2*	14,3	5,7	—	—	
84	р. Урал — пос. Мергеневский	1	—	—	—	2,4	16,1	18,5	25,0	*22,3*	20,3	8,0	—	—	27,1
		2	—	—	—	9,6	15,5	22,5	22,7	23,2	16,1	6,4	—	—	6/VII
		3	—	—	—	14,1	16,8	22,4	22,6	21,3	14,7	4,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,7	16,1	21,1	23,4	22,3	17,0	6,3	—	—	
85	р. Урал — с. Калмыково	1	—	—	—	4,3	16,3	18,7	24,0	22,6	20,2	9,1	0,6	—	26,3
		2	—	—	—	8,6	16,1	23,5	23,8	23,7	15,7	7,1	0,3	—	21/VII
		3	—	—	—	13,5	17,4	22,4	23,6	21,7	14,3	5,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,8	16,6	21,5	23,8	22,7	16,7	7,3	—	—	
86	р. Урал — с. Тополи	1	—	—	—	5,3	16,0	19,0	24,0	22,5	20,2	9,8	0 8	—	27,0
		2	—	—	—	9,3	16,6	23,5	24,2	23,8	15,5	7,9	1,5	—	12/VII
		3	—	—	—	12,8	17,6	22,0	23,3	21,5	14,4	5,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,1	16,7	21,5	23,8	22,6	16,7	7,9	—	—	
87	р. Урал — г. Гурьев	1	—	—	—	*8,4*	16,0	18,3	23,3	23,2	20,3	10,9	1,8	—	27,0
		2	—	—	—	9,6	16,5	22,3	24,3	23,9	16,8	8,4	2,4	0,2	12/VII
		3	—	—	—	13,0	18,0	22,2	24,2	21,9	15,0	6,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,3	16,8	20,9	23,9	23,0	17,4	8,6	—	—	
88	р. Миндяк — с. Новобайрамгулово	1	—	—	—	0,3	7,6	10,1	16,8	14,1	13,1	2,3	—	—	23,4
		2	—	—	—	2,8	7,7	13,9	16,4	15,4	8,8	2,3	—	—	22/VII
		3	—	—	—	6,4	9,5	13,1	15,8	12,1	7,4	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,2	8,3	12,4	16,3	13,9	9,8	1,8	—	—	
89	р. Урляда — Новоахуново	1	—	—	—	3,1	9,9	13,3	18,5	15,7	14,4	3,7	—	—	24,6
		2	—	—	—	7,6	9,9	19,0	17,1	16,7	10,0	3,8	—		22, 25/VII
		3	—	—	—	10,3	11,3	15,7	17,8	14,1	9,4	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,0	10,4	16,0	17,8	15,5	11,3	3,1	—	—	
90	р. Узельга — пос. Самарский	1	—	—	—	1,5	10,3	11,4	19,7	17,7	—	2,8	—	—	26,8
		2	—	—	—	5,7	9,0	15,2	18,0	16,2	8,1	2,8	—	—	22/VII
		3	—	—	—	8,9	10,6	14,8	18,1	—	7,3	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,4	10,0	13,8	18,6	—	—	2,3	—	—	
92	р. Гумбейка — с/х. арт. Объединение	1	—	—	—	—	12,8	15,6	21,3	18,3	17,8	5,0	—	—	24,0
		2	—	—	—	7,5	11,1	19,8	20,1	20,7	12,0	3,6	—	—	7/VII
		3	—	—	—	12,2	14,1	17,9	21,0	17,5	11,5	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	17,8	20,8	18,8	13,8	3,5	—	—	
93	р. Зингейка — пос. Браиловский	1	—	—	—	1,0	11,7	14,3	18,7	*15,4*	*12,9*	2,1	—	—	*26,0*
		2	—	—	—	7,4	10,4	17,8	17,9	16,2	8,8	1,7	—	—	2, 21, 22/VII
		3	—	—	—	11,3	12,9	15,0	17,3	13,2	9,6	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,6	11,7	15,7	18,0	14,9	10,4	1,5	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	р. Янгелька — пос. Янгельский	1	—	—	—	—	10,7	13,4	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	7,8	17,5	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	10,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	
95	р. Большой Кизил — с. Бурангулово	1	—	—	—	—	—	—	14,6	12,2	11,3	1,4	—	—	26,0
		2	—	—	—	—	—	—	14,8	13,3	8,6	2,2	—	—	24/VII
		3	—	—	—	—	—	—	14,7	10,5	6,8	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	14,7	12,0	8,9	1,5	—	—	
96	р. Большой Кизил — д. Ишкулова	1	—	—	—	—	10,6	15,1	21,4	18,6	10,3	1,7	—	—	26,4
		2	—	—	—	7,1	12,1	21,8	19,3	*17,4*	6,3	2,5	—	—	1/VII
		3	—	—	—	8,9	14,8	20,9	20,1	16,5	4,7	1,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,5	19,3	20,3	17,5	7,1	1,7	—	—	
97	р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево	1	—	—	—	—	—	—	16,4	13,4	11,4	5,0	4,1	3,0	23,1
		2	—	—	—	—	—	—	12,2	17,8	9,0	4,2	3,9	3,2	23/VII
		3	—	—	—	—	—	14,4	13,1	13,8	8,5	4,3	3,6	3,4	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	13,9	15,0	9,6	4,5	3,9	3,2	
98	р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево	1	—	—	—	1,1	7,5	10,8	14,9	13,8	11,5	1,6	—	—	25,6
		2	—	—	—	4,1	7,8	13,5	15,1	13,8	8,5	2,2	—	—	19/VII
		3	—	—	—	7,4	9,8	12,7	14,4	11,1	7,3	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,2	8,4	12,3	14,8	12,9	9,1	1,6	—	—	
99	р. Большая Караганка — пос. Измайловский	1	—	—	—	—	13,5	16,0	22,7	16,3	14,9	3,8	—	—	26,8
		2	—	—	—	7,4	12,2	20,7	22,2	20,1	13,8	3,2	—	—	11/VII
		3	—	—	—	12,4	14,1	18,6	21,2	14,0	11,6	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	18,4	22,0	16,8	13,4	2,9	—	—	
100	р. Су-Ундук — с. Кваркено	1	—	—	—	1,4	12,6	15,8	22,0	18,4	15,1	3,9	—	—	25,7
		2	—	—	—	6,7	11,5	19,7	20,2	19,6	11,4	4,0	—	—	9/VII
		3	—	—	—	11,0	13,2	16,8	20,2	16,1	11,2	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,4	12,4	17,4	20,8	18,0	12,6	3,8	—	—	
101	р. Су-Ундук — с. Кусем	1	—	—	—	—	14,2	16,2	21,5	19,4	16,4	4,4	—	—	25,0
		2	—	—	—	7,7	13,1	20,8	20,9	21,1	12,1	4,1	—	—	23, 24/VII
		3	—	—	—	12,6	14,6	17,9	21,7	17,6	12,5	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	18,3	21,4	19,4	13,7	3,6	—	—	
102	р. Су-Ундук — с. Севастополь	1	—	—	—	2,0	15,4	16,4	22,2	19,0	16,8	4,7	—	—	27,6
		2	—	—	—	8,2	13,7	19,5	20,6	20,6	12,2	4,4	—	—	22/VII
		3	—	—	—	13,5	15,1	18,2	21,3	17,3	12,4	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,9	14,7	18,0	21,4	19,0	13,8	3,9	—	—	
103	р. Таналык — с. Самарское	1	—	—	—	1,5	12,8	15,5	20,7	18,7	16,9	4,5	—	—	28,7
		2	—	—	—	7,8	11,7	20,4	20,7	20,4	11,8	3,6	—	—	20/VII
		3	—	—	—	13,8	13,9	16,8	23,3	16,9	11,6	2,5	—	—	
		Средн	—	—	—	7,7	12,8	17,6	21,6	18,7	13,4	3,5	—	—	
104	р. Таналык — с. Мамбетово	1	—	—	—	—	13,5	15,9	21,3	16,5	14,7	3,2	—	—	24,8
		2	—	—	—	7,4	12,1	20,5	19,9	17,8	10,7	3,5	—	—	24/VII
		3	—	—	—	12,6	14,3	20,7	19,4	14,9	9,8	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	19,0	20,2	16,4	11,7	2,8	—	—	
105	р. Таналык — с. Малятино	1	—	—	—	—	14,6	16,6	22,0	19,0	16,7	4,8	—	—	26,4
		2	—	—	—	7,5	13,3	21,0	21,0	20,3	11,8	3,8	—	—	23/VII, 3/VIII
		3	—	—	—	12,3	15,3	18,3	21,0	17,2	11,6	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,4	18,6	21,3	18,8	13,4	3,7	—	—	
106	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи	1	—	—	—	1,9	13,8	16,8	21,1	19,9	16,8	4,6	—	—	26,0
		2	—	—	—	6,6	11,8	20,1	21,4	20,3	13,1	4,9	—	—	22/VII
		3	—	—	—	12,3	14,8	17,5	20,7	16,7	11,8	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,9	13,5	18,1	21,1	19,0	13,9	4,1	—	—	
107	р. Джарлы — с. Адамовка	1	—	—	—	0,2	12,8	15,8	21,0	19,2	15,0	3,1	—	—	27,0
		2	—	—	—	5,7	12,2	19,2	20,3	19,4	10,6	3,7	—	—	22/VII
		3	—	—	—	10,1	13,5	15,7	20,4	15,8	10,7	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,3	12,8	16,9	20,6	18,1	12,1	2,9	—	—	
108	р. Орь — с. Истемес	1	—	—	—	—	14,7	17,1	21,5	—	17,2	5,6	—	—	—
		2	—	—	—	8,0	13,5	20,5	—	—	12,0	5,1	—	—	
		3	—	—	—	13,0	15,6	17,2	—	19,5	12,5	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	18,3	—	—	13,9	4,6	—	—	
109	р. Орь — с. Ащебутак	1	—	—	—	0,1	13,8	16,1	20,0	18,2	—	5,1	0,2	—	26,1
		2	—	—	—	7,3	12,9	18,7	20,0	20,4	11,7	4,8	—	—	23/VII
		3	—	—	—	12,4	15,0	17,4	20,4	—	11,3	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,6	13,9	17,4	20,1	—	—	4,3	—	—	
110	р. Камсакты — аул Азнабай	1	—	—	—	0,0	13,6	15,0	19,2	18,7	14,6	4,3	—	—	26,8
		2	—	—	—	6,4	12,6	17,6	18,7	18,2	10,7	4,6	—	—	11, 20/VII
		3	—	—	—	11,7	13,5	14,3	18,5	13,2	10,5	2,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,0	13,2	15,6	18,8	16,7	11,9	3,9	—	—	
111	р. Кугутык — р. п. Домбаровский	1	—	—	—	0,7	13,2	14,9	18,3	17,4	13,7	3,4	—	—	28,0
		2	—	—	—	7,3	10,6	16,5	18,9	17,4	10,0	3,6	—	—	22/VII
		3	—	—	—	11,4	12,9	14,8	18,3	14,5	9,7	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,5	12,2	15,4	18,5	16,4	11,1	3,1	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	р. Сухая Губерля — ст. Губерля	1	—	—	—	3,1	12,3	14,2	19.3	—	—	4,0	—	—	26.2
		2	—	—	—	6,4	11,3	17,3	*19,2*	—	—	4,6	—	—	9, 10/VII
		3	—	—	—	9,8	13,0	16,2	*17.5*	—	—	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,4	12,2	15,9	*18,7*	—	—	3,7	—	—	
113	р. Урта-Буртя — пос. Жана-Талап	1	—	—	—	4,4	13,2	15,1	21,0	18,5	16,3	4,2	—	—	—
		2	—	—	—	8,6	11,4	—	21,0	19,2	11,6	5,2	—	—	
		3	—	—	—	11,8	12,7	—	18,7	15,4	11,0	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,3	12,4	—	20,2	17,7	13,0	4,0	—	—	
114	р. Буртя — свх. Буртинский	1	—	—	—	1,9	9,0	15,1	20,3	18,2	16,8	4,3	—	—	28,5
		2	—	—	—	6,1	11,1	19,8	20,8	20,0	12,2	6,0	—	—	2/VIII
		3	—	—	—	10,5	13 9	18,1	19,0	15,8	10,2	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,2	11,3	17,7	20,0	18,0	13,1	4,5	—	—	
115	р. Бердянка — с. Красноярка	1	—	—	—	0,8	10,2	11,3	20,0	15,5	14,8	3,7	—	—	29,6
		2	—	—	—	6,2	9,4	15,6	18,8	16,5	9,5	3,9	—	—	23/VI, 20, 22/VII
		3	—	—	—	9,6	11,6	15,9	16,8	13,5	8,1	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,5	10,4	14,3	18,5	15,2	10,8	3,3	—	—	
116	р. Сакмара — д. Верхне-Галеева	1	—	—	—	0,2	11,4	15,7	21,8	17,2	15,1	2,9	—	—	26,6
		2	—	—	—	3,6	11,6	20,2	20,3	18,6	10,4	2,5	—	—	17/VI
		3	—	—	—	9,3	13,5	17,5	18,9	15,0	9,2	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,4	12,2	17,8	20,3	16,9	11,6	2,4	—	—	
117	р, Сакмара — с. Акъюлово	1	—	—	—	1,2	13,5	15,9	21,7	19,1	15,0	4,0	—	—	27,3
		2	—	—	—	4,8	13,1	21,5	22,3	20,4	11,1	3,7	—	—	14/VI
		3	—	—	—	10,8	14,2	19,7	20,7	17,1	10,4	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,6	13,6	19,0	21,6	18,9	12,2	3,5	—	—	
118	р. Сакмара — р. п. Кувандык	1	—	—	—	1,8	13,5	15,3	20,0	17,2	14,7	6,5	—	—	24,6
		2	—	—	—	6,2	12,5	19,0	19,5	*17,3*	10,8	7,4	—	—	18/VI
		3	—	—	—	10,8	13,7	17,2	18,5	14,7	11,6	5,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,3	13,2	17,2	19,3	16,4	12,4	6,3	—	—	
119	р. Сакмара — с. Сакмара	1	—	—	—	3,6	14,5	16,8	22,6	19,2	18,0	6,2	0,1	—	26,0
		2	—	—	—	8,4	13,2	21,8	21,3	21,4	12,4	6,1	—	—	22/VII
		3	—	—	—	13,4	15,6	20,2	20,4	18,5	12,2	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,5	14,4	19,6	21,4	19,7	14,2	5,3	—	—	
120	р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир	1	—	—	—	0,3	8,2	11,6	17,3	14,0	12,3	1,9	—	—	26,8
		2	—	—	—	0,9	8,5	15,1	17,7	15,1	8,8	1,6	—	—	21/VII
		3	—	—	—	4,4	10,6	14,4	16,5	12,1	7,6	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	1,9	9,1	13,7	17,2	13,7	9,6	1,5	—	—	
121	р. Урман Зилаир — с. Зилаир	1	—	—	—	1,0	10,7	13,1	19,4	17,6	15,3	6,6	0,1	—	25,8
		2	—	—	—	4,8	10,4	18,1	18,9	17,6	12.6	4,1	—	—	17/VII
		3	—	—	—	7,0	13,4	17,3	19,9	16,5	10,6	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,3	11,5	16,2	19,4	17,2	12,8	4,4	—	—	
122	р. Урман Зилаир — с. Акъюлово	1	—	—	—	0,1	10,5	14,2	21,9	19,1	16,4	5,0	—	—	26,2
		2	—	—	—	1,6	11,0	19,0	21,9	19,3	11,7	4,0	—	—	10/VII
		3	—	—	—	6,2	11,9	18,4	21,8	16,8	10,7	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	2,6	11,1	17,2	21,9	18,4	12,9	3,8	—	—	
124	р. Большой Ик — с. Мраково	1	—	—	—	1,0	10,0	12,8	17,8	15,4	14,3	5,1	—	—	24,0
		2	—	—	—	4,4	9,4	16,9	18,1	16,9	10,2	5,3	—	—	22/VII
		3	—	—	—	7,6	11,7	16,0	16,6	14,1	9,8	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,3	10,4	15,2	17,5	15,5	11,4	4,7	—	—	
125	р. Большой Ик — с. Исянгулово	1	—	—	—	—	*5,9*	16,3	23,5	18,6	*10,5*	—	—	—	26,8
		2	—	—	—	—	*8,7*	17,0	19,5	15,2	*9,1*	—	—	—	3/VII
		3	—	—	—	—	12,3	21,1	20,0	13,1	*9,7*	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,0	18,1	21,0	15,6	*9,8*	—	—	—	
126	р. Большой Ик — с. Поляковка	1	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,9	5,4	0,2	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	5,4	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,5	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	17,7	12,8	4,8	—	—	
127	р. Большой Сурень — клх. Луч	1	—	—	—	2,1	10,6	13,6	17,5	17,3	15,1	6,1	—	—	25,6
		2	—	—	—	5,1	9,7	17,2	19,5	20,5	10,9	6,1	—	—	14/VIII
		3	—	—	—	8,6	12,0	15,4	20,9	16,6	11,0	4,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,3	10,8	15,4	19,3	18,1	12,3	5,4	—	—	
128	р. Чебенка — с. Булгаково	1	—	—	—	2,8	12,4	13,8	19,5	16,7	14,8	4,7	—	—	27,4
		2	—	—	—	6,7	11,5	17,6	19,4	18,2	10,3	4,8	—	—	20, 22/VII
		3	—	—	—	11,0	13,3	16,5	17,7	14,9	9,9	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,8	12,4	16,0	18,9	16,6	11,7	4,2	—	—	
129	р. Салмыш — с. Буланово	1	—	—	—	2,9	13,2	16,2	21,2	18,9	17,3	5,5	—	—	26,8
		2	—	—	—	9,0	12,0	20,7	21,0	20,8	11,8	5,3	—	—	22/VII
		3	—	—	—	11,4	14,9	18,7	19,6	17,8	11,1	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,8	13,4	18,5	20,6	19,2	13,4	4,8	—	—	
130	р. Салмыш — с. Биккулово	1	—	—	—	2,7	12,7	15,7	*21,0*	*19,0*	17,2	5,6	—	—	26,0
		2	—	—	—	8,9	11,6	*20,0*	*21,0*	21,3	11,7	5,4	—	—	20, 22/VII
		3	—	—	—	11,8	14,5	*19,0*	*20,0*	17,6	11,5	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,8	12,9	*18,0*	*21,0*	19,4	13,5	4,8	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	р. Каргалка — пос. Приютово	1	—	—	—	4,1	13,9	15,3	19,8	17,3	15,9	6,0	—	—	24,4
		2	—	—	—	10,3	12,6	18,4	19,1	18,4	11,2	5,7	—	—	6, 22/VII
		3	—	—	—	13,4	15,4	16,9	18,5	15,8	11,0	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,3	14,0	16,9	19,1	17,2	12,7	5,0	—	—	
132	р. Черная — с. Красный Холм	1	—	—	—	3,1	16,9	17,5	23,1	20,5	19,1	6,6	—	—	28,8
		2	—	—	—	9,4	15,5	22,4	22,5	22,5	13,1	6,0	—	—	22/VII
		3	—	—	—	13,9	16,6	21,3	21,7	19,3	12,5	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,8	16,3	20,4	22,4	20,8	14,9	5,2	—	—	
133	р. Илек — рзд. № 47	1	—	—	—	—	16,1	18,2	21,7	20,7	17,9	6,4	—	—	26,6
		2	—	—	—	7,9	14,4	21,0	21,9	20,9	13,1	5,6	—	—	11/VII
		3	—	—	—	13,1	16,4	19,3	21,9	18,5	13,1	3,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,6	19,5	21,8	20,0	14,7	5,3	—	—	
134	р. Илек — пос. Алга	1	—	—	—	4,5	16,1	17,2	21,7	19,4	17,1	5,9	—	—	26,0
		2	—	—	—	9,5	14,0	21,1	21,2	20,6	12,0	5,4	—	—	13/VIII
		3	—	—	—	14,3	15,8	18,8	20,9	17,9	12,4	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,4	15,3	19,0	21,3	19,3	13,8	5,0	—	—	
135	р. Илек — г. Актюбинск	1	—	—	—	3,8	11,9	13,5	18,3	16,5	13,1	4,0	—	—	28,8
		2	—	—	—	6,7	10,0	15,9	18,5	16,3	9,0	3,8	—	—	1/VII
		3	—	—	—	10,2	11,4	14,5	16,3	13,5	9,1	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	6,9	11,1	14,6	17,7	15,4	10,4	3,4	—	—	
136	р. Илек — пос. Веселый № 1	1	—	—	—	5,6	13,0	15,5	20,3	—	—	*3,8*	—	—	—
		2	—	—	—	9,3	10,7	19,4	—	—	—	4,2	—	—	
		3	—	—	—	11,7	14,1	19,0	—	—	—	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,9	12,6	18,0	—	—	—	3,5	—	—	
137	р. Илек — пос. Чилик	1	—	—	—	5,8	14,6	16,8	22,5	19,9	17,8	5,9	—	—	26.6
		2	—	—	—	10,7	12,8	21,6	21,6	20,3	12,3	5,7	—	—	9/VII
		3	—	—	—	14,2	16,1	20,2	20,2	17,9	11,5	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,2	14,5	19,5	21,4	19,4	13,9	5,1	—	—	
138	р. Караганда — пос. Кандагач	1	—	—	—	3,5	14,5	14,6	18,6	17,4	13,8	4,2	—	—	29,7
		2	—	—	—	7,0	11,6	16,1	18,9	17,0	10,2	4,0	—	—	16/VI
		3	—	—	—	11,7	13,2	15,2	17,9	14,7	9,7	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,4	13,1	15,3	18,5	16,4	11,2	3,6	—	—	
139	р. Актасты — пос, Белогорский	1	—	—	—	1,2	9,8	11,7	16,0	14,5	12,9	3,4	—	—	24,8
		2	—	—	—	3,9	9,0	15,2	16,3	15,1	8,7	3,4	—	—	20/VII
		3	—	—	—	6,5	9,6	13,6	15,7	12,7	9,0	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,9	9,5	13,5	16,0	14,1	10,2	3,0	—	—	
140	р. Тересбутак — пос. Белогорский	1	—	—	—	1,1	7,8	10,6	15,2	13,4	10,2	2,5	—	—	23,5
		2	—	—	—	3,1	7,6	14,2	15,6	13,3	6,3	2,2	—	—	20/VII
		3	—	—	—	5,2	8,3	12,2	14,9	9,6	6,7	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,1	7,9	12,3	15,2	12,1	7,7	2,2	—	—	
141	р. Кинделя — з/свх. Магнитострой	1	—	—	—	5,2	13,3	15,1	20,3	17,9	16,3	5,2	—	—	29,4
		2	—	—	—	9,0	12,0	19,8	18,9	20,2	10,8	4,8	—	—	22/VII
		3	—	—	—	12,2	14,2	18,0	18,6	16,1	8,9	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,8	13,2	17,6	19,3	18,1	12,0	4,4	—	—	
142	р. Утва — рзд. Пепел	1	—	—	—	3,0	16,3	18,3	*22,8*	*22,0*	*21,2*	*8,7*	—	—	*27,0*
		2	—	—	—	9,9	15,6	22,4	*22,7*	*22,0*	*17,4*	*8,2*	—	—	22/VII
		3	—	—	—	14,6	17,2	21,9	*22,6*	*20,8*	*13,6*	*5,0*	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,2	16,4	20,9	*22,7*	*21,6*	*17,4*	*7,3*	—	—	
143	р. Чаган — пос. Каменный	1	—	—	—	3,1	15,9	17,6	21,6	20,0	18,2	8,1	0.8	—	24,6
		2	—	—	—	8,6	15,7	21,8	21,6	21,2	14,0	6,7	—	—	21, 22/VII
		3	—	—	—	13,6	16,1	20,8	20,9	18,3	12,5	4,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,4	15,9	20,1	21,4	19,8	14,9	6,5	—	—	
144	р. Чаган — пос. Новенький	1	—	—	—	2,9	15,4	17,6	22,3	20,6	18,9	7,6	—	—	26,9
		2	—	—	—	9,1	15,1	22,5	22,3	22,5	13,6	6,8	—	—	17/VIII
		3	—	—	—	13,5	15,8	20,9	21,3	19,4	12,5	4,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,5	15,4	20,3	22,0	20,8	15,0	6,3	—	—	
145	р. Уил — аул Алты-Карасу	1	—	—	—	6,1	15,5	18,2	22,0	20,1	17,9	6,0	—	—	28,8
		2	—	—	—	11,3	14,7	21,9	21,8	21,2	*11,5*	5,6	—	—	18/VI
		3	—	—	—	12,4	15,9	18,8	21,3	19,1	12,8	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,9	15,4	19,6	21,7	20,1	14,1	5,0	—	—	
146	р. Уил — аул Тал-Тогай	1	—	—	—	2,0	16,7	16,4	22,0	21,2	19,1	8,0	—	—	27,8
		2	—	—	—	10,0	15,5	21,3	22,3	22,0	14,6	7,0	—	—	11/VII
		3	—	—	—	14,5	16,6	19,5	22,0	19,8	13,0	5,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,8	16,3	19,1	22,1	21,0	15,6	6,7	—	—	
147	р. Киил — клх. Женкиншек	1	—	—	—	3,5	16,2	16,8	21,8	20,3	19,5	8,4	—	—	29,2
		2	—	—	—	9,1	15,3	21,2	21,7	21,5	14,5	6,9	—	—	18/VII
		3	—	—	—	12,4	16,0	19,9	21,8	18,9	14,2	5,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,3	15,8	19,3	21,8	20,2	16,1	6,8	—	—	
148	р. Сагиз — ст. Сагиз	1	—	—	—	8,5	19,6	23,2	24,8	21,8	19,4	4,6	—	—	37,5
		2	—	—	—	13,3	17,3	27,0	23,2	23,4	12,7	*7,4*	—	—	9/VI
		3	—	—	—	17,4	18,9	21,5	23,2	20,0	8,4	4,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	13,1	18,6	23,9	23,7	21,7	13,5	5,6	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	р. Эмба — с. Родники	1	—	—	—	6,3	11,4	16,2	25,8	20,7	16,9	7,8	—	—	29,6
		2	—	—	—	10,4	12,2	21,8	22,8	21,1	12,4	5,9	—	—	12/VII
		3	—	—	—	10,4	14,9	25,3	22,3	19,1	12,1	5,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,0	12,8	21,1	23,6	20,3	13,8	6,4	—		
150	р. Эмба — уроч. Кожа-Сай	1	—	—	—	6,6	14,5	15,9	20,3	18,8	15,4	5,5	—	—	30,0
		2	—	—	—	8,8	12,2	17,7	19,8	17,9	11,4	5,0	—	—	9/VII
		3	—	—	—	12,5	15,2	16,1	18,6	16,7	10,8	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,3	14,0	16,6	19,6	17,8	12,5	4,5	—	—	
151	р. Эмба — с. Жаркамыс	1	—	—	—	7,4	14,1	16,1	19,5	17,1	14,1	6,0	—	—	29,0
		2	—	—	—	9,1	12,9	18,2	20,0	17,8	10,2	5,6	—	—	19/VII
		3	—	—	—	11,8	*14,4*	17,5	18,3	14,9	10,2	3,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	9,4	13,8	17,3	19,3	16,6	11,5	5,2	—	—	
152	р. Эмба — аул Арал-Тюбе	1	—	—	—	7,8	15,7	*22,3*	21,6				—	—	30,0
		2	—	—	—	10,1	15,0	21,9	22,7			—	—	—	23/VI
		3	—	—	—	12,5	16,5	23,1	—			2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,1	15,7	22,4	—			—	—	—	
153	р. Эмба — уроч. Дюсеке	1				9,5	15,9								—
		2				11,0	—								
		3			—	12,3									
		Средн.			—	10,9	—								
154	р. Эмба, рукав Бахаш — уроч. Дюсеке	1	—	—	—	9,9	16,2	18,0						—	28,8
		2	—	—	—	11,5	14,9	20,8					—	—	18/VI
		3	—	—	1,7	13,9	16,8	—					—	—	
		Средн.	—	—	—	11,8	16,0	—					—	—	
155	р. Темир — клх. Ленинский	1	—	—	—	6,6	16,3	18,4	21,7	20,3	17,4	7,3	—	—	26,6
		2	—	—	—	10,3	14,8	21,0	22,0	20,5	12,8	6,6	—	—	22/VII
		3	—	—	—	14,7	17,0	19,2	22,0	18,9	13,2	4,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	10,5	16,0	19,5	21,9	19,9	14,5	6,2	—	—	
156	вдхр. Толстовское — ст. Рукополь	1	—	—	—	5,5	11,8	17,2	21,0	19,6	18,6	5,9	—	—	27,2
		2	—	—	—	8,4	12,4	21,2	22,3	22,2	12,6	5,0	—	—	19/VII
		3	—	—	—	11,2	13,8	20,4	21,1	20,1	10,9	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,4	12,7	19,6	21,5	20,6	14,0	4,8	—	—	
157	вдхр. на р. Черненькая — ст. Демьяс	1	—	—	—	1,1	14,7	17,8	21,3	21,3	19,1	7,7	—	—	27,0
		2	—	—	—	7,5	14,8	21,9	22,9	22,8	14,7	6,0	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	12,9	14,5	21,3	20,5	20,0	12,7	4,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	7,2	14,7	20,3	21,6	21,4	15,5	6,0	—	—	
158	оз. Чебаркуль — д. Давлетова	1	—	—	—	—	9,3	14,1	21,5	17,6	15,1	3,9	—	—	28,2
		2	—	—	—	—	11,6	20,0	20,4	20,6	10,7	3,9	—	—	10/VI
		3	—	—	—	—	12,8	17,7	19,6	15,7	10,0	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,2	17,3	20,5	18,0	11,9	3,7	—	—	

ТАБЛИЦА 4

ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду на середине реки или вдали от берега (на озере).

Толщина льда измерялась в створе водпоста или на участке станции (поста), за исключением станций и постов №№ 41, 50, 53, 55, 61, 78, 95, 110, 131, где измерения производились выше или ниже участка в течение всего зимнего периода или за отдельные месяцы (№№ 53, 55, 119).

Толщина льда и снега на льду дана в *см* на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца. В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщины льда и снега отнесены к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

В графе 40 приведены наибольшие значения толщины льда и соответствующие им толщины снега у берега с указанием даты; при измерении толщины льда только на середине реки, наибольшая толщина льда не выбиралась.

Знак тире (—) указывает на пропуски измерений; места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми.

Также оставлены пустыми (до даты открытия) графы для постов № 65, 95, открытых в данном году, и для постов № 91, 94 (после даты закрытия), закрытых в данном году.

Толщина снега, равная 0,5 *см* и меньше, показана 0. Курсивом указаны сомнительные величины.

Случаи нависшего льда отмечены в соответствующих графах знаком звездочки (*).

Неравномерность нарастания толщины льда по станциям и постам №№ 6, 13, 20, 25, 31, 56, 58, 121 и 128, обусловлена работой вышерасположенных мельниц. По станциям и постам №№ 21, 29, 30, 38, 42, 60, 61, 72, 73, 89, 91, 93, 94—96, 100, 107—109, 115, 120, 132, 133 и толщина льда искажена наледью и наслудом.

По постам: № 24 — за 5—31/XII, № 25 — за 15/II—25/III и 15/XII — лед двухярусный, с прослойкой воды.

По станциям и постам: № 93— за 19/II—24/III, № 96 — за 14/I—16/III, № 111 — за 1/I—27/III, № 114 — за 20/II—23/III, № 115 — за 19/II—21/III, № 141 — за 1/II—9/III, № 152 — за 28/I—20/III, № 154 — за 1/I—11/III — река перемерзла.

Данные о толщине льда не приводятся: по постам №№ 44, 69, 153 — русло было сухое; по станциям и постам №№ 59, 70, 71, 90, 113 — наблюдения отрывочные; по посту № 64 — измерения забракованы; по постам № 123, 138 — река перемерзла; по посту № 97 — устойчивого ледостава не было.

В таблице дополнительно приведены наблюдения по ведомственным станциям №№ 75, 76, 101, 104.

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)		I						II						III						IV					X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	р. Ахтай — с Караваево	снег	3	5	2	9	13	9	17	22	23	20	24	16	18	23	11	16	12										2	2	3	—	5				3		—
		лед	48	50	53	52	54	63	64	70	72	73	75	76	77	78	79	80	81	—								6	15	22	27	—	38	34	41	37	45	41	
2	р. Бездна — с. Никольское	снег	10	11	12	19	13	5	5	10	8	8	5	5	10	4	6	5	3										2	2	2					2	4	3	$\frac{5}{70}$	20, 25/III
		лед	29	35	38	42	46	48	48	54	55	58	56	56	62	61	58	64	65										4	15	25	25	28	32	36	33	35	38	
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	снег	13	21	20	14	20	24	17	15	18	16	17	16	16	21	24	19	11										4	3	4	1	1			1	2	6	$\frac{25}{44}$	15/III
		лед	34	36	38	36	36	32	38	42	36	32	38	42	42	42	42	38	36	—								—	14	12	14	14	16	18	22	26	28	28	
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	снег	18	26	27	43	55	54	20	11	12	11	14	14	13	23	29	26	22									3	5	5	3	5	13	5	3	3	9	8	$\frac{13}{57}$	10—20/II
		лед	36	37	38	41	43	43	55	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	49						—	—	7	14	17	21	24	31	32	32	32	32	34	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково	снег	18	20	20	25	8	17	17	14	18	20	16	14	14	22	35	36	32									3	3	7	8	8	10			2	2	$\frac{75}{77}$	15//III
		лед	47	47	47	49	*49*	*49*	*49*	66	65	63	63	63	64	65	78	76	77	75						—	6	9	10	13	24	27	40	40	41	45	45	45	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	снег	10	10	12	20	18	12	10	12	10	10	10	10	12	10	10	19	25	—									5	3			2	3	3	2	3	2	—
		лед	35	30	56	58	56	64	59	48	58	57	58	57	55	58	57	58	36	—						—		5	9	13	20	12	25	25	28	24	18	20	
7	р. Уса — пос. Красное Мироново	снег	13	35	34	58	48	20	15	20	14	28	27	28	24	21	26	30	20									2	4	2	2		12	8	1	2	7	10	$\frac{28}{76}$	28/II
		лед	47	48	46	52	52	65	70	69	68	68	71	76	71	66	72	70	71	70						—	8	15	22	30	33	42	39	45	41	56	50	58	
8	р. Сок — пос. Подгорное	снег	14	18	22	27	29	14	15	15	16	17	16	16	15	15	19	26	23	20									2				4		2	3	6	7	$\frac{20}{70}$	25/III
		лед	40	40	41	41	42	43	46	47	48	49	51	51	51	51	51	51	51	50									12	27	34	31	35	35	36	41	41	41	
9	р. Сок — ст. Сургут	снег	11	8	7	8	10	15	20	18	22	24	17	15	13	20	24	20	5										1	1			1			2	6	2	$\frac{38}{69}$	10, 25/III
		лед	36	40	44	47	48	47	41	47	52	53	56	57	60	65	64	62	63	52									12	27	32	36	36	34	36	38	38	42	
10	р. Сок — пос. Гундоровка	снег	25	28	33	35	40	45	45	3	15	12	12	7	10	12	14	10	12										1	1	1	3	5	5	—
		лед	49	49	50	50	47	45	45	45	45	46	46	47	48	52	53	69	73	—	—							—	—	25	28	38	40	43	45	50	52	52	
11	р. Кондурча — с. Кошки	снег	10	11	12	20	25	30	12	10	12	13	14	15	12	20	18	15	12	5								1	3	2	3		1				2	1	$\frac{37}{72}$	28/II—31/III
		лед	38	40	47	47	48	50	56	63	65	70	71	73	72	73	73	73	73	73						—	2	9	20	32	33	34	47	47	44	45	48	49	
12	р. Кондурча — пос. Украинка	снег	8	5	6	14	24	8	7	8	0	7	6	6	6														1	5	4	4							$\overline{81}$	15/III
		лед	37	40	44	49	47	40	46	44	46	48	48	50	52	52	66	66	65	—									10	19	21	23	19	25	23	25	28	24	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	снег		3	7			4	3	2								6										—			—			5	5	10	10	$\frac{50}{110}$	5—25/III
		лед	60	60	60	60	62	68	70	73	74	88	87	88	100	101	105	105	105									—	—	—	—	—	—	50	50	51	52	51	51	
14	р. Самара — с. Первомайское	снег	7	2	10	0	7	13	4	4	2	2	2	0	0		2												2						20	20	15	12	$\frac{37}{74}$	15, 25/III
		лед	42	48	52	60	62	71	76	80	81	88	88	91	95	102	92	94	97									10	15	17	22	33	40	44	46	50	54	55	55	53	
15	р. Самара — г. Бузулук	снег	19	18	12	14	16	18	13	12	13	14	14	15	14	13	8	12	18	8															10	8	10	8	$\frac{18}{54}$	10, 25, 28/II
		лед	38	39	40	40	41	40	46	47	49	50	51	50	52	52	51	49	53	49									6	14	27	29	31	32	32	35	32	31	
16	р. Самара — с. Елшанка	снег	20	20	25	26	28	31	30	15	20	18	22	20	17	13	17	21	9	0															8	7	12	14	$\frac{50}{66}$	31/III
		лед	30	30	34	36	36	35	34	40	40	40	46	45	44	42	44	44	48	44								2	4	16	34	38	42	42	49	52	54	54	55	
17	р. Самара — с. Павловка	снег	5	18	21	29	37	29	29	9	7	7	5	2	6	23	14	17	11														3	3	3	5	9	5	$\frac{26}{75}$	20/III
		лед	48	*40*	46	43	*38*	44	*31*	*32*	44	49	55	58	56	58	64	65	58	44									13	27	30	31	32	32	30	34	34	35	
18	р. Самара — р. п. Алексеевка	снег	11	10	13	21	20	15	12	11	15	11	10	13	9	8	8	8															2				3	3	—
		лед	44	44	56	53	62	60	82	81	89	86	84	86	88	90	72	82	72	—									—	26	34	32	32	37	36	44	43	44	
19	р. Самара — г. Куйбышев	снег	11	15	18	28	33	45	41	20	18	16	14	12	8	6	8	4																			—	2	—	—
		лед	38	40	42	45	47	47	48	53	55	58	60	61	62	64	65	66	68	52									—	—	26	—	—	—	—	17	12	—	
20	р. Большой Уран — с. Ивановка	снег																																	15	10	12			
		лед	36	41	46	53	57	62	68	74	86	96	105	111	119	124	126	126	128								7	10		9	12	23	25	26	27	27	29	32	32	$\overline{139}$ 25/III
21	р. Малый Уран — с. Никольское	снег	20	21	23	26	28	26	11	11	10	10	9	9	10	9	6	12	12											3		2		3	25	26	15	16	$\frac{28}{49}$	20/XII
		лед	32	32	34	34	34	34	44	48	48	38	38	40	38	40	40	42	38								2	10	12	18	25	35	36	41	42	43	45	45	46	

| | | |

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)		I						II						III						V					X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
47	р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица	снег	9	8	8	12	15	15	14	14	10	8	4	3	3	2	2	9	3																1	2	4	4		
		лед	44	47	49	52	54	57	58	60	64	70	74	75	77	78	78	79	79	—						1	3	4	11	23	27	28	42	36	37	38	39	43		
48	р. Большой Иргиз — с. Клевенка	снег	15	22	25	25	30	20	10	4	6	6	13	12	8	6	10											1	1								7	5		
		лед	47	52	54	52	50	55	70	73	74	78	83	83	82	82	88	90	100								5	8	13	23	34	35	35	36	39	45	47	45	$\frac{}{98}$	25/III
49	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	снег	4	7	5	5	5	7	5	4	5	6	6	7	0	1												1					1				2	2		
		лед	17	20	20	12	18	20	13	13	14	18	19	19	*9*	18	19	-	—								2	5	13	25	27	26	27	24	17	24	19	10	$\frac{}{27}$	25/XI
50	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	снег	4	16	15	30	36	47	45	45	45	37	13	11	7	10	2											2					1				4	4		
		лед	36	41	45	46	47	48	49	55	55	58	61	62	63	63	68	68	—	—						—	5	7	10	14	25	26	28	28	28	28	29	30	$\frac{10}{60}$	15, 20/III
51	р. Камелик — с. Ново-Спасское	снег	18	20	23	25	24	—	—	—	—	10	10	6	6	6	10																1				7	6		
		лед	36	38	42	42	—	—	—	—	—	60	65	70	74	75	77	—	—							—	4	7	—	23	27	28	28	33	35	35	38	38	$\frac{22}{64}$	15/III
52	р. Большой Камышлак — с. Ногочерниговка	снег	6	5	4	3	7	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	4								—		4									4	3		
		лед	42	40	43	46	52	56	58	65	73	82	86	90	90	90	92	92	90							—	2	3	3	8	16	22	22	16	20	27	31	31	$\frac{20}{81}$	15/III
53	р. Чалыкла — р. п. Озинки	снег	8	5	5	25	44	8	15	20	20	37	35	88	88	5		8																			1	1		
		лед	57	63	66	55	57	83	83	85	88	69	75	75	80	105	105	101	—							—	4	12	18	21	27	32	31	30	34	35	42	43	$\frac{}{95}$	10, 15/III
54	р. Большой Кушум — с. Ново-Бельковка	снег	5	5	15	15	18	20	20	20	20	16	13	16	12	10	8												1		1	1	1	1			4	4		
		лед	40	44	49	51	52	54	55	56	56	56	57	58	64	67	73	74	—	—								6	12	23	28	32	32	34	35	38	40	41	$\frac{}{72}$	20/III
55	р. Большой Караман — с. Советское	снег	7	9	12	18	31	30	27	26	25	24	13	13	16	14												3		1	2		2			1	3	3	35	
		лед	42	47	62	60	59	60	57	60	60	64	60	60	64	62	64	63									5	4	8	22	32	30	34	—	5	15	16	27	$\frac{}{64}$	10/III
56	р. Терешка — с. Поповка	снег	4	6	5	30	28	24	15	9	8	5	5	4	3	4	2	5										2					1				2	1		
		лед	47	52	58	64	67	68	69	72	74	79	77	80	80	80	82	86	83	—							5	7	14	21	27	27	30	30	36	40	44	47	$\frac{}{96}$	25/III
57	р. Терешка — с. Куриловка	снег	2	10	5	19			1	1	2	3	3	4	0	3	2																5				3	2		
		лед	16	23	26	24	21	38	43	45	34	36	30	30	38	36	36	8	—									6	13	20	26	20	20	14	11	22	20	14	$\frac{2}{30}$	5/II
58	р. Алай — с. Покровское	снег	1		5	14											2	1															5				2	1	—	
		лед	42	56	58	75	76	76	80	84	90	94	98	104	109	116	124	126	123	115								2	16	24	35	33	36	32	34	40	40	44		
60	р. Чардым — с. Новые Тарханы	снег	7		3					2	1							1																			1	1	—	
		лед	38	47	50	52	57	*99*	*110*	82	85	89	98	104	110	116	121	124	—	-							—		10	18	24	28	30	—	31	32	42	43		
61	р. Курдюм — с. Новая Липовка	снег	1	1	2	2	1	4	3	1	1	1	1	7	7	7																					1	2	—	
		лед	42	49	50	50	55	59	74	74	79	82	82	92	98	98	—	—										10	15	25	—	35	—	38	39	40	60		
62	р. Еруслан — с. Красный Кут	снег	11	8	12	15	15	15	20	15	15	20	25	25	20	10																				1	3	3		
		лед	42	48	51	53	55	56	59	61	62	68	76	77	79	79	82	82								—	8	7	10	25	29	30	32	—	34	40	41	42	$\frac{}{82}$	20/III
63	р. Еруслан — с. Песчанка	снег	9	8	4	7	5	7	6	7	6	10	9	13	16																					0	0	2	2	—	
		лед	30	32	39	40	44	50	48	52	48	46	48	40	41	16	12	—											—	10	12	8			2	11	15	12		
65	р. Малый Узень — с. Алексашкино	снег																										2									2	2	—	
		лед																								1	9	9	15	23	24	22	27	25	28	32	34	36		
66	р. Малый Узень — с. Малый Узень	снег	6	6	8	9	11	12	12	12	14	14	14	14	14	2												1								1	2	2		
		лед	43	46	50	53	55	56	58	64	66	68	70	71	75	76	78	77	—							—	7	8	11	13	15	15	17	19	22	26	28	31	$\frac{}{78}$	15/III
67	р. Большой Узень — г. Новоузенск	снег	12	10	14	14	17	16	16	16	17	13	11	9	9	8	2											5								1	3	5		
		лед	53	54	56	57	58	58	58	60	60	61	63	65	66	68	69	—	—							—	8	8	13	18	24	26	27	28	35	40	46	46	$\frac{}{71}$	15/III
68	р. Большой Узень — пос. Русская Таловка	снег	4	6	4	3	3	3	4	4	3	2	2	2	—																		2		8	5	9		13	
		лед	48	52	54	56	59	62	64	67	75	83	85	87	83	88	86	83	80											15	26	22	24	24	27	30	31	31	$\frac{}{65}$	28/II—10/III
72	р. Урал — г. Верхнеуральск	снег	20	18	22	18	23	17	16	18	7	3	3	3	3	0	1	2	0									7	4	4	4	4	3		7	8	13	12	2	
		лед	74	77	74	76	80	80	80	81	95	105	108	108	108	110	112	112	112	—	—					5	13	21	23	30	33	41	43	44	51	52	57	59	$\frac{}{117}$	15—25/III

| | | |

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)		I						II						III						IV					X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
99	р. Большая Караганка — пос. Измайловский	снег	27	30	38	30	27	28	28	30	31	29	29	26	25	22	19	10	6	—												1				18		13	$\frac{95}{86}$ 28/II
		лед	48	56	58	58	60	65	72	75	79	80	86	86	86	86	86	86	84	80	—					—	—	—	—	40	45	45	—	48	—	54	—	56	
100	р. Су-Ундук — с. Кваркено	снег	8	10	13	15	20	13	15	12	10	17	15	16	14	20	11	10	5									2	2			5	2		0	2	4	3	—
		лед	64	68	72	71	72	74	74	74	77	80	80	82	82	87	90	90	96							6	5	10	22	28	35	40	45	45	45	48	50	57	
101	р. Су-Ундук — с. Кусем	снег	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0										3	—	3	—	3	—	7	—	7	—	12	$\frac{0}{90}$ 10/III
		лед	—	60	—	60	—	75	—	72	—	70	—	75	—	90	—	88	—	—						—	—	10	—	25	—	34	—	40	—	45	—	55	
102	р. Су-Ундук — с. Севастополь	снег	7	7	11	8	18	12	1.	16	13	14	14	11	8	13	8	6	2									2	2	3	3	5	5				5	3	—
		лед	40	40	44	50	52	56	58	60	61	62	63	64	68	64	62	62	60	—						—	10	14	20	24	32	32	30	32	34	38	38	40	
103	р. Таналык — с. Самарское	снег	11	11	13	14	12	13	14	14	15	17	18	18	18	18	16	12	9									1						1	2	4	5	5	$\frac{15}{95}$ 20/III
		лед	66	67	68	69	60	62	68	60	65	60	60	60	60	63	65	68	68	—						—	12	22	29	37	46	49	50	53	55	57	60	62	
104	р. Таналык — с. Мамбетово	снег	—	5	—	5	—	10	—	—	—	10	—	—	—	10	—	—										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{10}{109}$ 10/III
		лед	—	70	—	70	—	81	—	—	—	90	—	—	—	95	—	—	—								—	12	19	25	37	46	51	62	73	77	82	85	
105	р. Таналык — с. Малятино	снег	16	18	16	20	20	20	15	18	20	22	20	20	18	15	13	12	8								1	1		1	1	1	2				3		—
		лед	62	64	66	68	70	72	74	74	76	79	82	84	86	90	90	92	96	96	—					—	6	14	20	24	28	28	36	38	38	40	46	50	
106	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи	снег	18	21	30	30	34	35	30	19	17	18	18																			6	7	6	6	9	5	7	—
		лед	45	46	50	53	54	64	67	60	57	65	60	—	—	—	—	—	—	—						5	4	8	14	24	30	34	38	38	40	42	43	46	
107	р. Джарлы — с. Адамовка	снег	7	6	4	8	4	3	4	3	4	3	3	2	2	2	1	2														2				1	2		—
		лед	73	75	76	79	81	85	92	102	104	104	107	110	119	126	125	129	126	—	—	—				6	15	21	25	36	42	46	48	51	52	53	56	63	
108	р. Орь — с. Истемес	снег	3	4	8	7	5	10	7	2	3	4	5	5	4																	3	3			3	4	4	—
		лед	65	66	73	77	85	87	88	96	98	100	102	103	104	105	105	103	101	—	—					3	7	11	21	25	35	37	39	42	43	47	47	48	
109	р. Орь — с. Ащебутак	снег		2	5	4					6	7																			2				2	3	2	—
		лед	61	75	78	81	83	84	86	87	87	88	93	103	126	130	131	137	137	—									8	12	16	24	30	30	31	35	37	36	
110	р. Камсакаты — аул Азнабай	снег	5	7	7	15	15	15	13	8	10	10	10	10	10																	5	5			3			—
		лед	65	70	73	77	81	87	90	95	98	102	105	110	110	110	—	107	102	—						—	4	10	16	26	35	41	44	45	45	46	48	50	
111	р. Кугутык — р. п. Домбаровский	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													2	1			6	3	2	—
		лед	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	4	—	14	22	26	34	40	44	38	46	43	50	
112	р. Сухая Губерля — ст. Губерля	снег	17	20	20	20	20	20	18	20	17	14	16	20	15	10																1				1	2		—
		лед	36	40	30	38	7*	7*	7*	7*	8*	16*	10*	7*	8*	10*	22	18	—							—	—	—	9	13	18	13	5	16	16	14	14	18	
114	р. Буртя — свх. Буртинский	снег	—	6	10	2	18	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—										3								5	9	13	—
		лед	54	59	60	74	83	72	86	85	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—							—	14	—	23	24	24	30	29	16*	12*	18*	—	
115	р. Бердянка — с. Красноярка	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										2					4	4	5	5	13	14	—
		лед	47	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	12	18	22	32	33	28	41	45	46	51	52	54	
116	р. Сакмара — д. Верхне-Галеева	снег	14	15								5	5	5																		13					6	3	
		лед	70	74	86	89	100	103	108	110	115	118	—	130	125	127	128	129	100	100							7	23	29	38	43	46	48	—	—	56	60	62	$\frac{}{116}$ 20/II
117	р. Сакмара — с. Акъюлово	снег	19	21	22	22	38	39	39	42	45	43	43	43	43	25	18	19	11								4	4	5	5	5	6	15	20	26	26	27	27	$\frac{11}{82}$ 20/III
		лед	70	74	68	71	72	72	68	71	73	75	75	76	76	75	74	72	74	—						—	9	17	26	30	42	44	48	49	50	52	53	54	
118	р. Сакмара — р. п. Кувандык	снег	12	2	8	10	10		0	4	6	4	0	0	0	0																					5		$\frac{12}{42}$ 5/II
		лед	15	17	22	9	12	16	18	16	14	19	32	36	30	10																			10	12	8		
119	р. Сакмара — с. Сакмара	снег	23	23	25	26	31	26	23	22	24	25	27	26	25	24	19	18	12									2					5	8	2	5	15	14	$\frac{18}{64}$ 5, 15/III
		лед	51	53	54	55	56	58	64	68	69	69	72	74	75	75	77	77	76								5	8	10	14	20	50	48	49	53	56	59	60	
120	р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир	снег		4							10	12	14	14	8			3	2										4	3		2	10	22	26	25	24		$\frac{12}{194}$ 17/II
		лед	70	72	—	—	—	—	—	—	187	143	92	92	105	112	130	136	127	—	—					—	9	11	19	24	33	34	35	32	32	27	26	54	

| | | |

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)		I						II						III						IV					X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
147	р. Киил — клх. Женкиншек	снег	4	2	0	2			2	2	2																								13	9	9	**26**	
		лед	63	65	69	76	79	84	80	84	86	86	89	88	82	89	79	73	—	—							—	8	13	17	22	25	27	—	30	30	31	32	$\overline{88}$	25/II
148	р. Сагиз — ст. Сагиз	снег	18	16	12	11	17	19	19	20	20	22	25	29	35	32	27	—	—	—														2	4	3	**65**	
		лед	38	40	42	50	54	56	57	59	60	64	65	66	66	65	63	—	—	—											3	7		2	2	6	11	16	$\overline{68}$	15/III
149	р. Эмба — с. Родники	снег	6	8	10	14	38	41	42	43	47	47	48	51	49	47	44	41	—														2			4	5	11	**32**	
		лед	25	28	30	28	31	30	28	30	31	30	32	33	31	28	22	20	—								—	—	4	5	5	5	5	4	5	7	8	9	$\overline{26}$	31/I
150	р. Эмба — уроч. Кожа-Сай	снег	1	1	9	8	10	10	10	10	6	9	3	12												—											4	**45**	
		лед	43	43	44	44	44	44	50	55	55	54	54	54	—	—	—	—	—								—		—	—	—	18	—	—	—	—	—	26	$\overline{26}$	20/II
151	р. Эмба — с. Жаркамыс	снег			6	8	7	9	7	8	8	13	7	5	3	2																2	1	0	0	5	8	3	—	
		лед	60	62	63	64	67	68	76	77	80	83	84	85	88	90	85	83								—	7		10	11	19	20	19	21	*15*	*18*	21	23		
152	р. Эмба — аул Арал-Тюбе	снег						--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															2			2	6	5	—	
		лед	47	48	50	53	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										10	16	20	25			15	22	24		
154	р. Эмба, рукав Бахаш — уроч. Дюсеке	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															3			0	2	1	—	
		лед	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												14	16	18	16			7	12	15		
155	р. Темир — клх. Ленинский	снег	2	1	4	5	2	5	4	3	5	5	4	0	0	0	0	1													1	3	0	—	4	6	5	**0**	
		лед	66	72	75	80	81	86	89	90	94	96	100	101	101	108	108	107	—							—	9	12	13	20	28	29	30	29	—	30	36	36	$\overline{108}$	15/III
156	вдхр. Толстовское — ст. Рукополь	снег	26	30	31	30	31	33	43	43	42	40	40	40	40	38	38	27																			4	4	**43**	
		лед	45	60	60	60	61	64	61	60	63	64	64	64	64	64	64	64	—	—							1	2	10	21	32	33	38	39	39	44	44	46	$\overline{65}$	5--10/III
157	вдхр. на р. Черненькая — ст. Демьяс	снег	5	10	10	10	23	23	23	23	23	23																									5	5		
		лед	45	50	51	51	51	51	55	55	55	57	57	57	57	60	60	60	—	—	—					4	8	10	10	20	24	27	29	29	32	37	42	43	$\overline{60}$	10—20/III
158	оз. Чебаркуль — д. Давлетова	снег	6	6			2	2	2																			3							3	2		—	
		лед	62	66	68	70	71	73	74	80	86	89	93	93	95	97	99	—	—	—	—	—	—	—	—		8	18	24	36	41	43	46	46	47	52	52	52	$\overline{99}$	15/III

ТАБЛИЦА 5

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в $м^3/сек$, отнесенные к уровням воды на основных водпостах, и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные по какой-либо причине с пониженной точностью, указаны курсивом. Отсутствие данных обозначено знаком тире (—).

Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, — придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе «Примечание».После частичных расходов приводится суммарный.

Состояние реки отмечено для участка гидрометрического створа; в тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние, в примечании (графа 16) сделано соответствующее указание о состоянии реки на водпосту.

Расчетный уровень воды дан, как правило, по основному водпосту. В тех случаях, когда представлялось важным указать уровень также и на гидростворе, он дан знаменателем дроби.

Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом, или между опорами моста, в графе 7, кроме площади водного сечения, дана (в виде числителя дроби) площадь сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 5, т. е. с включением площади погруженного льда, шуги или суммарной площади сечений опор моста. При наличии льда на дне площадь последнего не учитывалась.

Для всех расходов ширины и глубины отнесены к уровню воды, указанному в графе 5. Для расходов, измеренных между опорами моста, ширина реки указана с включением суммарной ширины опор.

Дополнительные сведения о площади шуги и о суммарной площади сечения опор моста даны в графе 16. В этой же графе приведены сведения о мертвом пространстве в водном сечении потока, но только в том случае, когда площадь мертвого пространства более 10% общей площади водного сечения.

Уклоны водной поверхности даны, как правило, по измерениям на уклонных водпостах. Случаи, когда они определены нивелировкой, отмечены в примечаниях к соответствующим станциям (постам).

Под таблицей даны пояснения об условиях измерений отдельных расходов, о методе определения переходного коэффициента K от поверхностной скорости к средней в сечении.

В таблице дополнительно помещены расходы воды по станциям №№ 75, 76, 101, 104, измеренные Гидэпом и в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

По посту № 10 измеренные расходы воды не помещены ввиду невыясненной причины их заниженности против расходов верхнего поста.

По станциям и постам №№ 73, 77, 111, 136 измеренные расходы воды не помещены ввиду необходимости их доработки. По постам №№ 29, 89, 123, 139, 140 измерения расходов воды вертушкой в межень затруднены вследствие малых глубин.

Условные обозначения

Графа 3: знак в. (выше) и н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает местоположение гидроствора по отношению к створу основного водпоста; вр. — временный гидроствор.

Графа 4: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — густой и средний ледоход; заб — забереги впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14: ГГИ IV, ГГИ V, ГГИ X, — вертушки типа Отта, изготовленные ГГИ или заводами Гидрометслужбы; Ж3, Ж4 — вертушки Владычанского — Жестовского, типы 3, 4; Л — вертушка Лагу; OIII, OIV, OV, OX— вертушка Отт, типы III, IV, V, X; П — вертушка Прайса; ппл — поплавки (при определении поверхностной скорости по ширине реки); пплд — поплавки — льдины; ппли — поплавки интеграторы; пплм — поплавки (при определении наибольшей поверхностной скорости). Числитель дроби, стоящей после знака вертушки указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после числа поплавков указывает общее количество пущенных поплавков.

Графа 15: а — аналитический; г-а — графоаналитический. Число, стоящее после обозначения метода обработки, при поплавочных расходах, выражает переходный коэффициент K от наибольшей или средней поверхностной скорости к средней скорости в сечении; при вертушечных расходах от поверхностной скорости к средней скорости на вертикалях.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. р. Ахтай — с. Караваево															
1	28/I	1	лдст	85	0,14	*1,98*/0,50	0,28	0,38	*4,0*	*0,50*	0,69	—	Л 5/5	а	
2	28/II	1	„	111	0,16	3,46/0,55	0,29	0,38	6,8	0,51	0,93	—	Л 4/4	„	
3	19/III	1	„	123	0,20	4,39/0,67	0,30	0,46	8,0	0,55	1,01	—	Л 4/4	„	
4	31/V	1	св	61	0,84	1,79	0,47	0,84	6,1	0,29	0,65	—	Л 5/9	„	
5	29/VI	1	„	43	0,35	1,00	0,35	0,51	5,1	0,20	0,36	—	Ж3 5/5	„	
6	25/VII	1	„	42	0,31	0,90	0,34	0,50	5,0	0,18	0,34	—	Ж3 5/5	„	
7	30/VIII	1	„	39	*0,18*	0,76	*0,24*	*0,32*	5,0	0,15	0,28	-	Л 5/5	„	
8	13/IX	1	„	39	0,23	0,79	0,29	0,41	5,0	0,16	0,30	—	Л 5/5	„	
9	15/X	1	„	41	0,27	0,78	0,35	0,44	5,0	0,16	0,29	—	Л 5/5	„	
10	13/XI	1	лдст	51	0,12	0,92/0,62	0,19	0,32	5,0	0,18	0,32	—	Л 4/4	„	
11	13/XII	1	„	72	0,099	1,78/0,48	0,21	0,28	6,3	0,28	0,49	—	Л 5/5	„	
2. р. Бездна — с. Никольское															
1	19/III	2	св	189	0,40	0,44	0,91	0,98	1,1	0,40	0,40	—	Л 3/3	а	расходы №№ 1—3 — у водпоста ледостав
2	27/III	2	„	189	0,50	0,31	1,61	1,75	1,1	0,28	0,28	—	Л 3/3	„	
3	29/III	2	„	191	0,65	0,50	1,30	1,42	1,1	0,45	0,45	—	Л 3/9	„	
4	31/III	1	лдх	336	49,0	99,2	0,49	0,72	39,0	2,54	3,85	0,14	Ж3 8/24	„	
5	1/IV	1	рлдх	374	85,0	122	0,70	1,00	39,0	3,13	4,75	0,17	Ж3 8/40	„	расходы №№ 4—7 — в русле у берегов лед на дне
6	2/IV	1	лдх	378	85,3	119	0,72	1,03	39,0	3,05	4,50	0,13	Ж3, Л 8/24	„	
7	2/IV	1	„	348	54,2	105	0,52	0,83	39,0	2,69	4,20	—	Л 8/16	„	
8	3/IV	1	рлдх	330	44,0	123	0,36	0,67	39,0	3,15	4,10	0,15	Ж3 8/34	„	
9	4/IV	1	„	289	24,3	113	0,22	0,47	39,0	2,90	3,90	0,14	Л 8/20	„	
10	4/IV	1	„	270	14,4	106	0,14	0,28	39,0	2,72	3,80	—	Ж3 7/19	„	
11	8/IV	2	св	241	0,75	1,43	0,52	0,72	1,1	1,30	1,30	—	Л 3/9	„	
12	15/IV	2	„	215	0,75	1,38	0,54	0,68	1,1	1,25	1,25	—	Л 3/9	„	
13	29/V	2	„	177	0,57	1,32	0,43	0,57	1,1	1,20	1,20	—	Л 3/9	„	
14	28/VI	2	„	180	0,57	1,04	0,55	0,76	1,1	0,95	0,95	—	Ж3 3/9	„	
15	27/VII	2	„	165	0,67	0,86	0,78	0,87	1,1	0,78	0,78	—	Ж3 3/9	„	
16	28/VIII	2	„	150	0,44	0,42	1,05	1,10	1,1	0,38	0,38	—	Ж3 3/3	„	
17	10/IX	2	„	134	0,50	0,47	1,06	1,12	1,1	0,43	0,43	—	Ж3 3/3	„	
18	20/XI	2	„	143	0,54	0,47	1,15	1,19	1,1	0,43	0,43	—	Ж3 3/3	„	расход № 18 — у водпоста ледостав

Расходы воды №№ 1—3, 11—18 отражают попуски вышерасположенной плотины. Расходы №№ 4—6, 8, 9, — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 300 *м*.

4. р. Большой Черемшан – г. Мелекесс

1	11/I	2	лдст	280	7,23	32,6/24,2	0,30	0,44	26,6	1,23	2,05	—	Л 6/25	а	
2	18/I	2	„	288	7,64	34,6/25,5	0,30	0,43	26,6	1,30	2,08	—	Л 6/25	„	
3	29/I	2	„	298	8,33	37,7/25,9	0,32	0,44	26,6	1,42	2,20	—	Л 6/22	„	
4	9/II	2	„	296	8,15	36,5/25,0	0,33	0,44	26,6	1,37	2,22	—	Л 6/22	„	
5	17/II	2	„	297	8,08	36,6/25,0	0,32	0,43	26,6	1,38	2,20	—	Л 6/21	„	
6	27/II	2	„	292	8,11	37,0/25,1	0,32	0,49	26,6	1,39	2,18	—	Л 6/28	„	
7	10/III	2	„	292	7,75	37,8/24,0	0,32	0,44	26,6	1,42	2,24	—	Л 6/25	„	
8	18/III	2	„	297	8,13	38,8/24,6	0,33	0,44	26,6	1,46	2,29	—	Л 6/25	„	
9	29/III	1	„	308	8,40	106/64,1	0,13	0,17	80,7	1,31	2,10	—	Л 6/18	„	
10	1/IV	1	рлдх	468	211	240	0,88	1,30	85,9	2,79	3,74	—	Л 9/18	„	расход № 10 — у водпоста ледостав
11	3/IV	1	„	532	292	284	1,03	1,65	88,0	3,23	4,27	—	Л 9/29	„	
12	4/IV	1	„	575	329	310	1,06	1,47	89,5	3,46	4,40	0,27	Л 10/50	„	
13	6/IV	1	„	590	384	327	1,17	1,51	90,2	3,63	4,98	0,21	пплд 24	а 0,92	
14а	7/IV	1	„	654	490	386	1,27	1,68	93,2	4,14	5,4	0,25	Ж3 10/48	а	а — главное русло
14б	7/IV	1	св	654	6,41	14,6	0,44	0,56	15,8	0,92	1,36	—	Ж3 4/12	„	б — протока пр. б.
14	7/IV			654	496										
15а	8/IV	1	св	706	596	450	1,32	1,76	96,0	4,69	6,4	0,25	Л 10/50	а	
15б	8/IV	1	„	706	22,0	24,5	0,90	1,02	18,5	1,32	1,84	—	Л 5/18	„	
15	8/IV			706	618										
16а	9/IV	1	св	765	766	514	1,49	2,07	98,7	5,2	6,6	0,22	Л 11/55	а	
16б	9/IV	1	„	765	43,2	40,4	1,07	1,38	23,5	1,72	2,48	—	Л 5/18	„	
16	9/IV			765	809										
17а	11/IV	1	св	811	852	532	1,60	2,13	101	5,3	6,2	0,21	Ж3 11/53	а	
17б	11/IV	1	„	811	74,9	189	0,40	0,58	42,5	4,45	7,2	—	Ж3 7/19	„	
17в	11/IV	1	„	811	3,50	13,6	0,26	0,38	10,5	1,30	1,99	—	Л 3/8	„	в — протока пр. б.
17	11/IV			811	930										
18а	13/IV	1	св	770	635	488	1,30	1,76	99,0	4,93	6,2	0,21	Л 10/50	а	
18б	13/IV	1	„	770	43,6	40,5	1,08	1,31	28,0	1,45	2,88	—	Л 6/22	„	
18	13/IV			770	679										
19а	14/IV	1	св	734	512	449	1,14	1,76	98,2	4,57	5,5	0,20	Л 9/45	а	
19б	14/IV	1	„	734	22,3	32,0	0,70	0,96	23,0	1,39	2,48	—	Л 5/19	„	
19	14/IV			734	534										
20а	15/IV	1	св	680	426	422	1,01	1,43	95,0	4,44	6,2	0,17	Л 9/45	а	
20б	15/IV	1	„	680	8,97	19,2	0,47	0,56	16,0	1,20	1,85	—	Л 4/11	„	
20	15/IV			680	435										
21	17/IV	1	св	591	294	315	0,93	1,33	91,5	3,44	5,6	0,14	Л 10/50	а	
22	19/IV	1	„	544	226	273	0,83	1,18	89,0	3,07	4,35	0,14	Ж3 9/45	„	
23	23/IV	1	„	478	154	220	0,70	0,99	86,0	2,56	3,58	0,13	Ж3 9/45	„	
24	26/IV	1	„	431	109	189	0,58	0,84	85,0	2,22	3,20	0,13	Л 9/41	„	
25	30/IV	1	„	363	66,5	134	0,50	0,65	81,0	1,65	2,75	—	Ж3 9/25	„	
26	16/V	1	„	312	35,6	95,0	0,37	0,46	78,8	1,21	2,56	0,14	Л 9/35	„	
27	24/V	1	„	284	18,9	72,6	0,26	0,37	80,5	0,90	2,05	—	Л 8/30	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	31/V	1	св	291	24,3	80,8	0,30	0,38	80,7	1,00	2,18	—	Л 8/26	а	
29	11/VI	1	„	282	*21,2*	72,3	*0,29*	*0,36*	81,0	0,89	2,08	—	Л 8/24	„	
30	19/VI	1	„	265	12,2	57,0	0,21	0,34	80,0	0,71	1,88	0,12	Л 7/23	„	
31	30/VI	1	„	255	9,58	49,1	0,20	0,26	65,0	0,76	1,79	—	Л 6/20	„	
32	11/VII	1	„	248	*5,93*	43,3	*0,14*	*0,19*	63,4	0,68	1,62	—	Л 6/20	„	
33	22/VII	2	„	247	7,06	14,0	0,50	0,78	35,3	0,40	1,00	—	Л 6/12	„	
34	27/VII	2	„	247	7,09	14,0	0,51	0,78	35,0	0,40	1,00	—	Л 6/14	„	
35	11/VIII	2	„	244	5,83	12,5	0,47	0,64	34,1	0,37	1,00	—	Л 6/12	„	
36	21/VIII	2	„	244	6,16	13,2	0,47	0,63	34,6	0,38	1,00	—	Л 6/12	„	
37	28/VIII	2	„	243	5,97	13,9	0,43	0,64	33,7	0,41	1,00	—	Л 6/14	„	
38	13/IX	2	„	243	5,94	13,1	0,45	0,61	33,8	0,39	1,02	—	Ж3 6/14	„	
39	23/IX	2	„	242	5,85	13,4	0,44	0,69	34,2	0,39	1,04	—	Ж3 6/15	„	
40	30/IX	2	„	243	6,00	13,8	0,43	0,64	34,2	0,40	1,03	—	Ж3 6/15	„	
41	5/X	2	„	244	6,60	14,8	0,45	0,61	36,0	0,41	1,09	—	Ж3 6/11	„	
42	14/X	2	„	245	6,86	15,4	0,45	0,58	36,5	0,42	1,08	—	Ж3 6/11	„	
43	21/X	2	„	245	6,54	15,0	0,44	0,64	36,8	0,41	1,10	—	Ж3 6/12	„	
44	21/XI	2	лдст	260	5,02	23,1/16,9	0,30	0,44	41,8	0,55	1,26	—	Ж3 7/13	„	
45	26/XI	2	„	264	5,17	23,7/16,7	0,31	0,47	41,9	0,56	1,27	—	Ж3 6/12	„	
46	30/XI	2	„	269	5,73	25,7/17,6	0,33	0,47	42,4	0,61	1,33	—	Ж3 6/12	„	
47	11/XII	2	„	273	5,98	27,9/19,0	0,31	0,44	42,9	0,65	1,35	—	Ж3 6/12	„	
48	21/XII	2	„	276	*5,80*	28,6/18,2	*0,32*	*0,47*	43,0	0,67	1,36	—	Ж3 6/12	„	
49	29/XII	2	„	279	6,93	29,8/20,2	0,34	0,46	42,9	0,69	1,40	—	Ж3 6/16	„	

Расход № 12 измерен при заторе льда ниже водпоста. Расходы №№ 12—26, 30 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 0,7 *км*. Расход № 13 — коэффициент *K* определен по данным расхода № 12.

6. р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка

1	19/I	2	лдст	238	0,12	3,96/0,77	0,16	0,26	8,3	0,48	0,69	—	Ж3 3/3	а	
2	6/II	2	„	257	0,19	6,48/2,02	0,09	0,20	9,6	0,68	0,95	—	Ж3 4/4	„	
3	23/V	2	св	257	*2,00*	10,2	*0,20*	*0,36*	13,0	0,78	1,20	—	Ж3 12/12	„	
4	22/VI	2	„	208	0,43	1,76	0,24	0,38	7,5	0,23	0,37	—	Ж3 6/8	„	
5	30/VI	2	„	198	0,26	1,48	0,18	0,24	7,1	0,21	0,33	—	Ж3 4/4	„	
6	15/VII	2	„	198	0,26	1,51	0,17	0,23	7,2	0,21	0,36	—	Ж3 4/4	„	
7	25/VII	2	„	198	0,28	1,50	0,19	0,25	7,1	0,21	0,36	—	Ж3 4/4	„	
8	15/VIII	2	„	198	0,23	1,27	0,18	0,28	7,0	0,18	0,34	—	Ж3 4/4	„	
9	25/VIII	2	„	198	0,24	1,27	0,19	0,31	7,0	0,18	0,34	—	Ж3 4/4	„	
10	15/IX	2	„	205	0,40	2,04	0,20	0,28	6,8	0,30	0,48	—	Ж3 5/5	„	
11	30/IX	2	„	208	0,48	2,04	0,24	0,29	6,8	0,30	0,48	—	Ж3 5/5	„	
12	25/XI	2	лдст	229	0,26	3,81/1,50	0,17	0,30	7,9	0,48	0,60	—	Ж3 4/4	„	
13	30/XI	2	„	224	0,29	3,85/1,79	0,16	0,32	7,9	0,49	0,69	—	Ж3 6/6	„	
14	18/XII	2	„	224	0,25	3,21/1,39	0,18	0,27	7,8	0,41	0,56	—	Ж3 4/4	„	
15	31/XII	2	„	233	0,32	3,58/1,75	0,18	0,30	7,8	0,46	0,63	—	Ж3 4/4	„	

9. р. Сок — ст. Сургут

1	28/I	2	лдст	226	5,77	55,0/37,5	0,15	0,40	37,5	1,47	2,48	—	Ж3 5/21	а	мертв. пр. 14,5 $м^2$
2	24/II	2	„	230	6,23	55,5/37,9	0,16	0,43	37,7	1,47	2,52	—	Ж3 5/23	„	„ „ 14,5 $м^2$
3	10/III	2	„	229	6.44	54,9/39,1	0,16	0,48	37,6	1,46	2,48	—	Ж3 5/19	„	„ „ 5,83 $м^2$
4а	5/IV	вр.	лдх	533	282	406	0,69	1,02	77,6	5,2	8,4	—	Ж3 9/18	„	а — главное русло
4б	5/IV	вр.	„	533	300	284	1,06	1,30	60,8	4,67	7,6	—	Ж3 9/18	„	б — старица пр. б.
4	5/IV			533	582										
5а	6/IV	вр.	рлдх	543	307	415	0,74	1,07	77,9	5,3	8,6	—	Ж3 9/18	а	
5б	6/IV	вр.	„	538	299	284	1,05	1,36	60,8	4,67	7,6	—	Ж3 9/18	„	
5	6/IV			540	606										
6а	8/IV	вр.	св	523	269	401	0,67	0,95	77,1	5,2	8,4	—	Ж3 9/45	а	
6б	8/IV	вр.	„	520	287	277	1,04	1,29	60,6	4,57	7,5	—	Ж3 9/18	„	
6	8/IV			522	556										
7а	9/IV	вр.	св	509	177	390	0,45	0,61	76,7	5,1	8,2	—	Ж3 9/45	а	
7б	9/IV	вр.	„	507	197	271	0,73	0,87	61,2	4,43	7,5	—	Ж3 9/18	„	
7	9/IV			508	374										
8а	10/IV	вр.	св	480	128	358	0,36	0,66	75,5	4,74	7,8	—	Ж3 9/37	а	
8б	10/IV	вр.	„	484	101	253	0,40	0,54	61,0	4,15	7,0	—	Ж3 11/55	„	
8	10/IV			482	229										
9а	11/IV	вр.	св	461	96,0	352	0,27	0,45	75,4	4,67	7,6	—	Ж3 9/37	а	
9б	11/IV	вр.	„	461	81,1	242	0,34	0,50	60,2	4,02	6,9	—	Ж3 9/45	„	
9	11/IV			461	177										
10а	13/IV	вр.	св	428	63,9	327	0,20	0,34	74,8	4,37	7,4	—	Ж3 9/33	а	
10б	13/IV	вр.	„	432	12,0	223	0,05	0,15	59,3	3,76	6,5	—	Ж3 9/13	„	
10	13/IV			430	75,9										
11	16/IV	вр.	св	415	59,3	320	0,19	0,32	74,4	4,30	7,3	—	Ж3 9/33	а	
12	18/IV	вр.	„	398	52,6	307	0,17	0,28	73,9	4,15	7,1	—	Ж3 9/33	„	
13	19/IV	вр.	„	386	45,0	293	0,15	0,24	73,4	3,99	7,0	—	Ж3 9/33	„	
14	21/IV	2	„	357	42,7	104	0,41	0,65	51,0	2,04	3,62	—	Ж3 9/45	„	
15	22/IV	2	„	340	38,7	98,5	0,39	0,68	49,4	1,99	3,46	—	Ж3 9/45	„	
16	23/IV	2	„	324	32,1	89,7	0,36	0,66	46,0	1,95	3,28	—	Ж3 9/41	„	
17	25/IV	2	„	297	27,2	81,8	0,33	0,71	43,0	1,90	3,07	—	Ж3 8/40	„	
18	26/IV	2	„	286	26,4	77,7	0,34	0,64	42,0	1,85	2,97	—	Ж3 8/40	„	
19	28/IV	2	„	268	20,6	70,6	0,29	0,69	40,9	1,73	2,81	—	Ж3 8/40	„	
20	23/V	2	тр	243	12,9	58,3	0,22	0,56	39,7	1,47	2,46	—	Л 7/23	„	
21	18/VI	2	„	232	9,06	55,4	0,16	0,57	38,5	1,44	2,33	—	Ж3 6/22	„	мертв. пр. 8,24 $м^2$
22	31/VII	3	„	232	6,67	45,5	0,16	0,36	41,0	1,11	1,87	—	Ж3 6/24	„	„ „ 5,31 $м^2$
23	11/VIII	3	„	235	6,96	44,2	0,16	0,38	38,6	1,15	1,81	—	Ж3 6/28	„	„ „ 5,30 $м^2$
24	14/IX	3	„	223	6,94	39,6	0,18	0,43	38,0	1,04	1,72	—	Л 6/26	„	„ „ 4,18 $м^2$
25	8/X	3	„	207	6,16	33,3	0,18	0,43	35,7	0,93	1,49	—	Ж3 6/22	„	„ „ 5,92 $м^2$
26	15/XI	3	лдст	198	4,32	30,8/28,3	0,15	0,29	35,6	0,87	1,38	—	Ж3 6/22	„	„ „ 4,06 $м^2$
27	18/XII	3	„	215	6,27	38,0/27,7	0,23	0,41	36,6	1,04	1,72	—	Ж3 5/24	„	„ „ 4,73 $м^2$

Временный гидроствор расположен в 300 *м* выше водпоста.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11. р. Кондурча — с. Кошки															
1	31/I	1	лдст	144	0,96	14,3/7,04	0,14	0,21	19,2	0,74	1,12	—	Л 5/13	а	
2	26/II	1	„	142	0,84	14,3/5,88	0,14	0,22	19,2	0,74	1,14	—	Л 5/9	„	
3	30/III	1	„	171	1,27	21,0/8,73	0,15	0,23	21,5	0,98	1,40	—	Л 5/13	„	
4	21/VI	1	тр	130	1,64	12,2	0,13	0,23	18,4	0,66	0,98	—	Л 8/20	„	
5	29/VII	1	„	108	*1,00*	9,45	*0,11*	*0,17*	17,2	0,55	0,84	—	Л 7/17	„	
6	25/VIII	1	„	98	*0,21*	7,50	*0,03*	—	15,7	0,48	0,70	—	Л 5/5	„	мертв. пр. 1,42 $м^2$
7	14/IX	1	„	108	0,68	9,09	0,07	0,11	17,6	0,52	0,78	—	Л 7/7	„	
8	7/X	1	св	94	0,42	6,17	0,07	0,10	15,6	0,40	0,60	—	Л 6/9	„	мертв. пр. 0,73 $м^2$
9	22/XI	1	лдст	106	0,32	8,70/4,97	0,06	0,10	18,0	0,48	0,76	—	Л 5/5	„	
10	19/XII	1	„	126	0,60	11,9/5,56	0,11	0,15	18,7	0,64	0,92	—	Л 5/7	„	

Расходы № 5, 6 измерены при выкошенной растительности в гидростворе, расход № 6 вычислен по начальной скорости вертушки.

12. р. Кондурча — пос. Украинка

1	4/II	1	лдст	—44	1,45	16,1/10,3	0,14	0,24	15,2	1,06	1,52	—	Ж3 5/13	а	
2	22/III	1	„	—32	1,43	17,4/9,08	0,16	0,25	15,4	1,13	1,62	—	Ж3 5/13	„	
3	29/III	1	„	—22	2,35	19,3/12,2	0,19	0,29	15,9	1,21	1,72	—	Ж3 5/15	„	
4	1/IV	1	„	266	41,4	105	0,39	0,87	47,5	2,21	4,50	—	Ж3 7/19	„	расходы № 4, 5 измерены в полынье, № 6 — в разводье
5	1/IV	1	„	303	55,0	128	0,43	0,94	61,0	2,10	4,81	—	Ж3 8/18	„	
6	2/IV	1	„	371	85,3	180	0,47	0,98	90,4	1,99	5,5	—	Ж3 10/28	„	
7	3/IV	1	св	426	127	238	0,53	1,13	104	2,29	6,2	—	Ж3 11/29	„	расход № 7 измерен при состоянии чисто между ледоходом
8	4/IV	1	„	452	172	272	0,63	1,27	109	2,50	6,7	—	Ж3 13/35	„	
9	5/IV	1	„	484	211	311	0,68	1,35	115	2,70	7,2	—	Ж3 13/39	„	
10а	6/IV	1	„	523	254	365	0,70	1,45	156	2,34	7,5	—	Ж3 14/38	„	
11	6/IV	2	„	532	316	559	0,57	1,18	225	2,48	7,4	—	Ж3 16/44	„	
12а	7/IV	2	„	565	375	628	0,60	1,23	228	2,75	7,8	—	Ж3 19/55	„	а — главное русло с поймой
12б	7/IV	2	„	565	2,53	38,2	0,07	0,15	101	0,38	1,0	—	Ж3 1/3	„	б — протока поймы л. б.
12в	7/IV	2	„	572	31,0	125	0,25	0,81	73,0	1,71	4,8	—	Ж3 5/14	„	в — Старая Кондурча
12	7/IV			565	409										
13а	8/IV	2	св	586	448	745	0,60	1,22	346	2,15	8,0	—	Ж3 20/60	а	
13в	8/IV	2	„	586	41,2	154	0,27	0,79	75,8	2,03	4,95	—	Ж3 9/22	„	
13г	8/IV	2	„	587	6,07	34,6	0,18	0,57	68,0	0,51	0,85	—	Ж3 6/6	„	
13	8/IV			586	495										
14а	9/IV	2	св	566	364	627	0,58	1,16	232	2,70	8,0	—	Ж3 19/53	а	
15а	10/IV	2	„	547	318	585	0,54	1,14	226	2,59	7,7	—	Ж3 19/51	„	
15в	10/IV	2	„	545	24,8	116	0,21	0,73	64,5	1,80	4,45	—	Ж3 6/17	„	мертв. пр. 33,4 $м^2$
15	10/IV			547	343										
16а	11/IV	2	св	504	230	349	0,66	1,06	88,0	3,97	7,4	—	Ж3 12/36	а	
16в	11/IV	2	„	503	10,1	77,4	0,13	0,45	39,4	1,96	4,00	—	Ж3 5/9	„	
16	11/IV			504	240										
17	12/IV	1	св	442	154	255	0,60	1,28	107	2,38	6,7	—	Ж3 12/32	а	
18	13/IV	1	„	349	90,7	159	0,57	1,22	69,0	2,30	5,6	—	Ж3 7/21	„	
19	14/IV	1	„	266	61,7	107	0,58	1,15	48,5	2,21	4,81	—	Ж3 7/19	„	
20	15/IV	1	„	220	49,0	84,2	0,58	1,14	43,4	1,94	4,13	—	Ж3 10/28	„	
21	16/IV	1	„	183	38,3	66,5	0,58	1,11	42,4	1,57	3,61	—	Ж3 9/33	„	мертв. пр. 11,9 $м^2$
22	19/IV	1	„	140	*31,7*	54,2	*0,58*	*1,02*	32,4	1,67	3,01	—	Ж3 9/23	„	
23	20/IV	1	„	115	21,7	46,6	0,47	0,90	31,2	1,49	2,77	—	Ж3 7/17	„	
24	23/IV	1	„	68	16,0	36,5	0,44	0,83	23,5	1,55	2,46	—	Ж3 7/21	„	
25	24/IV	1	„	54	13,8	33,9	0,41	0,85	19,9	1,70	2,44	—	Ж3 7/33	„	
26	25/IV	1	„	42	12,6	32,4	0,39	0,79	19,4	1,67	2,43	—	Ж3 7/21	„	
27	30/V	н. 281 *м*	„	—36	4,84	15,5	0,31	0,50	11,9	1,30	1,68	—	Ж3 5/23	„	
28	22/VI	1	„	—58	2,93	16,4	0,18	0,49	15,2	1,08	1,48	—	Ж3 7/29	„	
29	24/VII	1	„	—84	*0,87*	11,3	*0,08*	*0,17*	15,1	0,75	1,15	—	Ж3 5/9	„	
30	28/VIII	1	„	—87	1,03	10,7	0,10	0,20	15,0	0,71	1,10	—	Ж3 5/11	„	
31	14/IX	1	тр	—88	0,91	10,3	0,09	0,19	14,8	0,70	1,03	—	Ж3 6/14	„	
32	19/X	1	„	—86	1,00	10,6	0,09	0,21	14,9	0,71	1,14	—	Ж3 7/15	„	
33	22/XI	1	лдст	—78	0,85	11,4/8,10	0,10	0,16	15,1	0,75	1,23	—	Ж3 7/13	„	
34	20/XII	1	„	—76	0,79	11,4/7,83	0,10	0,16	15,0	0,76	1,25	—	Ж3 6/14	„	

Расходы № 10а — не учтен расход поймы левого берега; расход № 14а — не учтен расход Старой Кондурчи.

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка

1	16/I	1	лдст	318	0,34	18,0/3,10	0,11	0,26	33,3	0,54	1,04	—	Ж3 5/6	а	
2	20/II	1	„	349	1,11	30,9/5,31	0,21	0,34	37,0	0,84	1,34	—	Ж3 5/6	„	
3	15/III	1	„	354	0,47	30,1/2,74	0,17	0,34	38,0	0,79	1,34	—	Ж3 5/5	„	
4	26/III	1	„	363	0,61	32,5/2,02	0,30	0,48	38,3	0,85	1,39	—	Л 5/5	„	
5а	29/III	1	впл	564	40,1	108	0,37	0,64	90,0	1,20	2,20	—	Ж3 5/21	„	
5б	29/III	1	рлдх	564	5,05	21,2	0,24	0,34	50,0	0,42	0,80	—	Ж3 2/3	„	
5в	29/III	1	„	564	8,38	20,3	0,41	0,68	45,0	0,45	1,25	—	Ж3 1/5	„	
5	29/III			564	53,5										
6а	30/III	1	впл, рлдх	559	52,6	99,4	0,53	0,94	73,0	1,36	2,15	—	Ж4 5/23	а	а — главное русло
6б	30/III	1	рлдх	559	2,68	15,0	0,18	0,33	39,0	0,39	0,70	—	Ж4 2/2	„	б — протока пр. б.
6в	30/III	1	„	559	8,28	16,2	0,51	0,80	28,0	0,58	1,25	—	Ж4 3/9	„	в — протока л. б.
6	30/III			559	63,6										
7	31/III	1	рлдх	518	75,3	112	0,67	1,14	58,0	1,93	3,45	—	Ж4 8/40	а	
8	2/IV	1	„	446	85,3	78,3	1,09	1,57	46,5	1,68	2,55	—	Ж4 8/36	„	
9	3/IV	1	„	396	50,4	58,9	0,86	1,22	42,5	1,39	2,42	—	Ж4 8/34	„	
10	4/IV	1	св	361	36,8	42,4	0,87	1,14	41,5	1,02	1,80	—	Ж4 8/30	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	5/IV	1	св	326	21,5	27,2	0,79	1,04	40,5	0,67	1,42	—	Ж3 7/29	а	
12	6/IV	1	„	319	17,3	25,6	0,68	0,95	39,9	0,64	1,39	—	Ж3 7/27	„	
13	7/IV	1	„	318	16,5	26,0	0,63	0,82	37,3	0,70	1,38	—	Ж3 7/21	„	
14	9/IV	1	„	304	13,0	19,8	0,66	0,95	36,3	0,55	0,88	—	Ж3 7/16	„	
15	10/IV	1	„	296	10,7	17,3	0,62	0,82	35,7	0,48	0,80	—	Ж4 6/16	„	
16	12/IV	1	„	283	8,06	14,0	0,58	0,73	32,2	0,43	0,64	—	Ж3 6/15	„	
17	16/IV	1	„	275	6,05	11,4	0,53	0,73	30,2	0,38	0,53	—	Ж3 6/12	„	
18	23/IV	1	„	264	4,26	10,0	0,43	0,54	27,5	0,36	0,50	—	Л 5/6	„	
19	30/IV	1	„	259	2,90	8,19	0,35	0,46	26,1	0,31	0,54	—	Л 6/6	„	
20	15/V	1	„	253	2,06	6,58	0,31	0,38	25,7	0,26	0,53	—	Л 8/9	„	
21	15/VI	2	„	495	1,34	4,52	0,30	0,51	12,5	0,36	0,56	—	Л 9/16	„	
22	25/VI	2	„	490	1,24	3,86	0,32	0,45	12,2	0,32	0,48	—	Л 9/12	„	
23	11/VII	2	„	466	0,36	1,36	0,26	0,34	9,1	0,15	0,19	—	Л 8/8	„	
24	25/VII	2	„	481	0,93	2,96	0,31	0,43	11,0	0,27	0,37	—	Л 9/9	„	
25	10/VIII	2	„	478	0,68	2,78	0,24	0,37	10,7	0,26	0,35	—	Л 8/8	„	
26	25/VIII	2	„	470	0,45	2,03	0,22	0,35	9,7	0,21	0,28	—	Л 7/7	„	
27	10/IX	2	„	479	0,79	3,10	0,25	0,39	10,9	0,28	0,38	—	Ж3 8/8	„	
28	25/IX	2	„	478	0,99	2,77	0,36	0,51	10,3	0,27	0,37	—	Ж4 8/8	„	
29	10/X	2	„	475	0,86	2,48	0,35	0,44	9,9	0,25	0,37	—	Ж3 8/8	„	
30	25/X	2	„	478	1,11	2,88	0,39	0,50	10,3	0,28	0,40	—	Ж3 8/8	„	
31	31/X	2	лдст	492	0,37	4,37/0,90	0,41	0,52	12,1	0,36	0,53	—	Ж3 5/5	„	
32	25/XI	2	заб	469	0,50	1,46	0,34	0,48	8,3	0,18	0,29	—	Ж3 7/7	„	расходы №№ 32–34 — в основном русле ледостав
33	10/XII	2	„	465	0,51	1,51	0,34	0,49	8,3	0,18	0,31	—	Ж3 7/7	„	
34	23/XII	2	„	472	0,70	2,20	0,32	0,54	9,2	0,24	0,36	—	Ж3 7/10	„	

Расходы № 5а, 6а — не учтены незначительные расходы воды под льдом (1—2%). Расходы №№ 21—34 измерены в водоотводящем канале плотины.

16. р. Самара — с. Елшанка

1	6/I	3	лдст	73	11,6	48,8/37,0	0,31	0,42	46,4	1,05	1,95	—	Л 7/26	а	
2	23/II	3	„	79	11,5	50,8/34,9	0,33	0,42	46,0	1,10	2,04	—	Л 7/31	„	
3	25/III	3	„	93	11,1	57,6/34,3	0,32	0,38	47,4	1,22	2,14	—	Л 7/20	„	
4	29/III	3	„	100	12,6	59,1/37,4	0,34	0,38	48,8	1,21	2,17	—	Ж3 7/24	„	
5	31/III	3	„	117	19,2	69,3/48,4	0,40	0,50	49,3	1,41	2,34	—	Ж3 7/25	„	
6	1/IV	3	„	202	60,8	114/104	0,58	0,85	65,4	1,74	3,25	—	Л 7/11	„	
7	2/IV	3	„	360	191	234/222	0,86	1,15	83,6	2,80	4,80	—	Ж3 8/11	„	
8	3/IV	3	рлдх	552	454	410	1,11	1,69	87,5	4,69	6,7	—	Ж3 6/6	„	
9	5/IV	4	„	776	1260	1290/1240	1,02	2,27	230	5,6	9,7	—	Ж3 11/17	„	мертв. пр. 225 *м²*, опоры моста 53,2 *м²*
10	6/IV	4	св	817	1510	1300/1240	1,22	2,38	230	5,7	10,0	—	Ж3 8/14	„	мертв. пр. 250 *м²* опоры моста 57,6 *м²*
11	7/IV	4	„	824	1590	1380/1320	1,20	2,34	230	6,0	11,2	—	Ж3 12/25	„	опоры моста 57,6 *м²*
12	8/IV	4	„	796	1230	1280/1230	1,00	1,88	230	5,6	8,8	—	Ж3 12/24	„	„ „ 53,4 *м²*
13	9/IV	4	„	754	983	1130/1090	0,90	1,64	230	4,91	7,7	—	Ж3 12/24	„	„ „ 41,2 *м²*
14	10/IV	4	„	716	822	1070/1030	0,80	1,43	230	4,65	7,5	—	Ж3 12/22	„	„ „ 37,4 *м²*
15	11/IV	4	„	658	679	935/900	0,75	1,23	230	4,07	7,2	—	Ж3 12/22	„	„ „ 35,2 *м²*
16	12/IV	4	„	580	487	760/730	0,67	1,26	230	3,30	7,1	—	Ж3 9/17	„	опоры моста 29,5 *м²* мертв. пр. 199 *м²*
17	13/IV	4	св	480	343	455/436	0,79	1,20	132	3,45	5,7	—	Ж3 9/16	„	опоры моста 19,2 *м²*
18	14/IV	3	„	392	240	314	0,76	0,95	90,5	3,47	6,3	0,098	Ж3 10/20	„	
19	15/IV	3	„	318	183	250	0,73	0,92	85,0	2,94	5,6	0,10	Ж3 10/20	„	
20	16/IV	3	„	290	159	227	0,70	0,88	82,0	2,77	5,3	0,11	Ж3 10/29	„	
21	17/IV	3	„	268	136	206	0,66	0,83	79,5	2,59	5,1	0,11	Ж3 9/26	„	
22	19/IV	3	„	237	114	192	0,59	0,80	76,0	2,53	4,90	0,14	Ж3 8/38	„	
23	20/IV	3	„	222	106	180	0,59	0,79	73,7	2,44	4,64	0,14	Ж3 9/42	„	
24	23/IV	3	„	196	84,4	158	0,53	0,69	68,2	2,32	4,40	—	Ж3 7/21	„	
25	7/V	3	„	123	44,2	111	0,40	0,54	58,8	1,89	3,57	0,21	Ж3 7/22	„	
26	24/V	3	„	89	31,3	97,8	0,32	0,47	54,6	1,79	3,40	0,18	Ж3 6/28	„	
27	27/VI	3	„	48	17,4	76,7	0,23	0,33	47,2	1,62	2,95	—	Ж3 6/23	„	
28	20/VII	3	„	32	12,8	69,6	0,18	0,30	45,6	1,53	2,75	0,16	Ж3 6/20	„	
29	12/VIII	3	„	27	12,0	66,9	0,18	0,27	43,8	1,53	2,70	0,18	Ж3 5/19	„	
30	19/IX	3	„	27	11,5	66,6	0,17	0,26	44,6	1,49	2,75	—	Ж3 6/20	„	
31	20/X	в. 1.4 *км*	„	33	14,3	30,8	0,46	0,64	53,5	0,58	0,90	0,27	Ж3 6/17	„	
32	31/X	в. 1,4 *км*	заб	45	13,1	34,4	0,38	0,53	54,5	0,63	1,00	—	Ж3 7/17	„	
33	28/XI	в. 1,4 *км*	лдст	46	10,4	37,2/28,5	0,36	0,50	53,4	0,70	1,03	—	Ж3 7/17	„	
34	12/XII	в. 1,4 *км*	„	50	10,2	39,9/31,7	0,32	0,46	53,9	0,74	1,03	—	Ж3 7/19	„	
35	31/XII	в. 1,4 *км*	„	57	10,6	41,8/31,1	0,34	0,45	55,6	0,75	1,15	—	Ж3 7/19	„	

Расходы №№ 18—23, 25, 26, 28, 29 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 0,61 *км*, расход № 31 — на участке 200 *м*.

20. р. Большой Уран — с. Ивановка

1	9/I	в. 2 *км*	св	194	0,59	1,46/1,28	0,46	0,52	2,4	0,61	0,61	—	Л 6/18	а	опоры лотка 0,18 *м²*
2	21/I	в. 2 *км*	„	198	0,49	1,46/1,28	0,38	0,44	2,4	0,61	0,61	—	Л 6/18	„	„ „ 0,18 *м²*
3	8/II	в. 2 *км*	„	227	0,70	1,80/1,58	0,44	0,51	2,4	0,75	0,75	—	Л 6/18	„	„ „ 0,22 *м²*
4	18/II	в. 2 *км*	„	225	0,39	1,20/1,05	0,37	0,42	2,4	0,50	0,50	—	Л 6/12	„	„ „ 0,15 *м²*
5	10/III	в. 2 *км*	„	264	1,04	1,69/1,48	0,70	0,82	2,4	0,70	0,70	—	Л 6/18	„	„ „ 0,21 *м²*
6	28/III	в. 2 *км*	„	278	1,00	1,87/1,64	0,61	0,76	2,4	0,78	0,78	—	Л 6/18	„	„ „ 0,23 *м²*
7	11/IV	2	„	223	12,2	16,8	0,73	0,89	18,3	0,92	1,34	—	Л 9/36	„	расходы №№ 1—6 — у водпоста ледостав
8	9/V	2	„	152	3,03	6,73	0,45	0,68	16,8	0,40	0,65	—	Л 8/15	„	
9	21/V	2	тр	145	2,30	5,44	0,42	0,67	16,0	0,34	0,63	—	Л 7/13	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	14/VI	2	тр	120	*0,35*	1,65	*0,21*	*0,33*	11,7	0,14	0,35	—	Л 6/7	а	
11	27/VI	2	„	128	*0,87*	2,43	*0,36*	*0,48*	12,3	0,20	0,39	—	Л 9/13	„	
12	16/VII	2	„	119	0,36	1,67	0,22	0,31	10,7	0,16	0,32	—	Л 5/7	„	
13	20/VII	2	„	117	0,36	1,66	0,22	0,31	10,5	0,16	0,32	—	Л 5/8	„	
14	31/VII	2	„	121	0,54	2,02	0,27	0,38	11,0	0,18	0,33	—	Л 8/12	„	
15	10/VIII	2	„	121	0,56	1,87	0,30	0,42	11,0	0,17	0,38	—	Л 6/9	„	
16	18/VIII	2	„	114	0,27	1,37	0,20	0,30	10,4	0,13	0,29	—	Л 5/5	„	
17	31/VIII	2	„	123	0,51	1,73	0,29	0,38	11,0	0,16	0,29	—	Л 8/8	„	
18	10/IX	2	„	122	0,52	1,78	0,29	0,40	11,1	0,16	0,32	—	Л 7/9	„	
19	16/IX	в. 155 *м*	„	119	0,54	2,29	0,24	0,31	8,9	0,26	0,35	—	Л 5/8	„	
20	29/IX	в. 155 *м*	„	124	0,73	2,67	0,27	0,37	9,1	0,29	0,38	—	Л 4/7	„	
21	10/X	в. 155 *м*	„	129	1,24	3,34	0,37	0,46	9,5	0,35	0,48	—	Л 7/13	„	
22	20/X	в. 155 *м*	св	123	0,99	2,74	0,36	0,43	9,3	0,29	0,40	—	Л 7/11	„	
23	30/X	в. 155 *м*	лдст	154	0,94	5,78/2,84	0,33	0,43	10,8	0,54	0,68	—	Л 5/9	„	шуга 2,25 $м^2$
24	10/XI	в. 155 *м*	заб	121	0,78	2,82	0,28	0,35	9,3	0,30	0,40	—	Л 7/11	„	
25	14/XI	в. 155 *м*	лдст	147	0,96	4,94/3,28	0,29	0,39	10,6	0,47	0,60	—	Л 7/12	„	
26	26/XI	в. 155 *м*	„	152	0,76	5,88/2,69	0,28	0,39	10,6	0,55	0,70	—	Л 7/10	„	
27	10/XII	в. 155 *м*	„	183	1,02	9,07/5,86	0,17	0,25	14,0	0,65	0,96	—	Л 7/17	„	
28	18/XII	в. 155 *м*	„	187	0,86	9,68/4,29	0,20	0,27	14,2	0,68	0,96	—	Л 6/15	„	
29	31/XII	в. 2 *км*	св	187	0,74	1,97/1,72	0,43	0,51	2,4	0,82	0,82	—	Л 6/18	„	опоры лотка 1,25 $м^2$ расход № 29 — у водпоста ледостав

Расходы №№ 1—6, 29, измерены в водоподводящем лотке мельницы. Расходы №№ 1—6, 10—29 отражают попуски вышерасположенного водохранилища. Расход № 23 измерен при зажоре шуги ниже гидроствора.

22. р. Сорока — с. Марковка

1	27/I	в. 0,6 *км*	лдст	92	0,056	0,58/0,56	0,10	0,19	2,7	0,21	0,31	—	Ж4 6/14	а	расход № 2 — лед нависший
2	24/II	в. 0,6 *км*	„	51	0,071	0,42	0,17	0,32	2,6	0,16	0,23	—	Ж4 6/12	„	мертв. пр. 0,097 $м^2$
3а	20/III	в. 10 *м*	впл	262	8,42	15,3	0,55	0,72	13,6	1,12	1,58	—	Л 5/6	„	расход № 3а — лед на дне
3б	29/III	в. 10 *м*	св	264	1,47	9,04	0,16	0,20	30,9	0,29	0,47	—	Л 5/5	„	а — главное русло б — пойма
3	29/III			263	9,89										
4	31/III	1	впл	264	14,3	28,7	0,50	0,96	56,0	0,51	2,23	—	Л 11/21	„	расход № 4 — лед на дне у правого берега мертв. пр. 2,28 $м^2$
5	31/III	1	лдх	349	58,7	86,5	0,68	1,27	63,4	1,36	3,15	—	Л 11/11	„	
6	1/IV	1	св	238	*9,54*	17,1	*0,56*	*0,85*	15,0	1,14	1,74	—	Л 6/20	„	расход № 6 измерен до ледохода
7	1/IV	1	рлдх	304	40,3	54,4	0,74	1,31	61,9	0,88	2,61	—	Л 11/16	„	
8	2/IV	1	св	176	7,82	11,2	0,70	1,20	11,9	0,94	1,30	—	Л 5/13	„	
9	2/IV	1	„	223	15,8	18,0	0,88	1,47	14,4	1,25	1,75	—	Л 6/16	„	
10	3/IV	1	„	134	4,27	5,56	0,77	1,24	10,5	0,53	0,78	—	Л 5/13	„	
11	3/IV	1	„	191	11,2	12,0	0,93	1,26	12,5	0,96	1,37	—	Л 6/16	„	
12	4/IV	1	„	118	2,69	5,43	0,50	0,71	10,2	0,53	0,68	—	Л 6/13	„	
13	4/IV	1	„	126	3,73	6,38	0,58	0,86	10,5	0,61	0,81	—	Л 5/12	„	
14	5/IV	1	„	98	*1,60*	3,77	*0,42*	*0,62*	9,8	0,38	0,52	—	Л 6/12	„	
15	5/IV	1	„	94	*2,02*	3,71	*0,54*	*0,74*	9,8	0,38	0,52	—	Л 7/13	„	
16	6/IV	1	„	90	1,64	3,65	0,45	0,66	9,6	0,38	0,51	—	Л 6/10	„	
17	6/IV	1	„	85	1,57	3,20	0,49	0,70	9,6	0,33	0,39	—	Л 5/8	„	
18	7/IV	1	„	80	1,13	3,01	0,38	0,53	9,5	0,32	0,43	—	Л 5/10	„	
19	8/IV	1	„	78	1,37	3,29	0,42	0,56	9,5	0,35	0,43	—	Л 5/10	„	
20	8/IV	1	„	76	1,18	3,11	0,38	0,56	9,3	0,33	0,41	—	Л 5/10	„	
21	9/IV	1	„	72	0,94	2,76	0,34	0,53	9,4	0,29	0,40	—	Л 6/9	„	
22	10/IV	1	„	66	0,70	2,28	0,31	0,42	9,0	0,25	0,34	—	Л 5/7	„	
23	12/IV	1	„	61	0,58	1,99	0,29	0,39	9,0	0,22	0,30	—	Л 5/7	„	
24	15/IV	1	„	58	0,51	1,75	0,29	0,33	8,5	0,21	0,30	—	Л 5/7	„	
25	20/IV	1	„	52	0,44	1,35	0,33	0,40	8,5	0,16	0,21	—	Л 5/6	„	
26	11/V	вр.	„	41	0,096	0,34	0,28	0,38	2,5	0,14	0,16	—	Ж4 5/5	„	
27	20/V	вр.	„	40	0,085	0,30	0,28	0,38	2,5	0,12	0,15	—	Ж4 5/5	„	
28	10/VI	вр.	„	44	0,086	0,30	0,29	0,36	2,8	0,11	0,16	—	Ж4 5/5	„	
29	15/VI	вр.	„	42	0,066	0,28	0,24	0,34	2,7	0,10	0,14	—	Ж4 6/6	„	
30	25/VI	вр.	„	43	0,074	0,27	0,27	0,35	2,7	0,10	0,14	—	Ж4 6/6	„	
31	10/VII	вр.	„	42	0,049	0,24	0,20	0,27	2,5	0,10	0,12	—	Ж4 6/6	„	
32	15/VII	вр.	„	41	0,050	0,25	0,20	0,28	2,6	0,10	0,13	—	Ж4 6/6	„	
33	17/VII	вр.	„	41	0,059	0,23	0,26	0,35	2,6	0,09	0,12	—	Ж4 6/6	„	
34	25/VII	вр.	„	41	0,059	0,28	0,21	0,31	2,7	0,10	0,14	—	Ж4 6/6	„	
35	10/VIII	вр.	„	41	0,047	0,22	0,21	0,26	2,7	0,08	0,14	—	Ж4 6/6	„	
36	25/VIII	вр.	„	40	0,036	0,16	0,22	0,26	2,7	0,06	0,07	—	Ж4 6/6	„	
37	10/IX	вр.	„	43	0,088	0,34	0,26	0,34	2,8	0,12	0,14	—	Ж4 6/6	„	
38	19/IX	вр.	„	42	0,052	0,31	0,17	0,24	2,6	0,12	0,16	—	Ж4 6/6	„	
39	25/IX	вр.	„	42	0,064	0,33	0,19	0,27	2,6	0,13	0,16	—	Ж4 6/6	„	
40	10/X	вр.	„	44	0,097	0,33	0,29	0,37	2,6	0,13	0,18	—	Ж4 7/7	„	
41	19/X	вр.	„	44	0,080	0,35	0,23	0,32	2,9	0,12	0,20	—	Ж4 7/7	„	
42	27/X	вр.	„	44	0,085	0,37	0,23	0,32	2,8	0,13	0,21	—	Ж4 7/7	„	
43	2/XI	вр.	„	52	0,12	0,51	0,24	0,27	3,0	0,17	0,24	—	Ж4 7/7	„	расход № 43 — у водпоста ледостав
44	12/XI	вр.	лдст	50	0,078	0,56/0,35	0,22	0,27	3,1	0,18	0,25	—	Ж4 8/8	„	
45	16/XI	вр.	впл	53	0,095	0,73/0,45	0,21	0,30	3,1	0,24	0,31	—	Ж4 6/6, ппл 25	а 0,85	
46	10/XII	вр.	лдст	61	0,083	0,57/0,44	0,19	0,26	3,2	0,18	0,24	—	Ж4 5/5	а	
47	20/XII	вр.	„	46	0,094	0,68	0,14	0,23	3,4	0,20	0,28	—	Ж4 7/17	„	расходы №№ 47—49 измерены в искусственной полынье
48	21/XII	вр.	„	45	0,098	0,50	0,20	0,29	3,2	0,16	0,22	—	Ж4 7/14	„	
49	31/XII	вр.	„	47	0,076	0,54	0,14	0,19	3,2	0,17	0,23	—	Ж4 7/14	„	

Расходы №№ 26—49 измерены во временном гидростворе в 400 *м* выше водпоста.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23. р. Ток — с. Красноярка															
1	22/I	в. 80 *м*	лдст	101	1,75	7,91/4,05	0,43	0,90	16,6	0,48	0,74	—	Л 6/8	а	
2	20/II	1	„	108	2,07	26,4/9,08	0,23	0,34	32,8	0,80	1,00	—	Л 6/10	„	
3	8/III	1	„	125	1,87	31,9/10,2	0,18	0,28	33,8	0,94	0,15	—	Л 6/9	„	
4	7/V	1	тр	69	3,58	14,8	0,24	0,32	31,7	0,47	0,64	—	Л 7/14	„	
5	13/VI	1	„	57	2,22	10,9	0,20	0,30	31,1	0,35	0,52	—	Л 6/9	„	
6	21/VII	1	„	49	1,43	9,08	0,16	0,22	30,5	0,30	0,44	—	Л 7/11	„	
7	17/VIII	1	„	47	1,32	8,24	0,16	0,24	30,4	0,27	0,43	—	Л 6/8	„	
8	14/IX	1	„	51	1,83	9,67	0,19	0,30	30,8	0,31	0,46	—	Л 6/8	„	
9	26/X	1	„	50	1,86	9,84	0,19	0,30	30,5	0,32	0,46	—	Л 6/8	„	
10	12/XI	1	лдст	62	1,96	13,2/9,44	0,21	0,30	31,7	0,42	0,59	—	Л 6/9	„	
11	13/XII	1	„	83	2,05	19,2/8,42	0,24	0,36	32,3	0,59	0,78	—	Л 5/11	„	
24. р. Ток — с. Ероховка															
1	27/I	н. 0,65 *км*	лдст	164	2,69	12,1/5,15	0,52	0,75	24,1	0,50	0,71	—	Ж3 5/8	а	
2	26/II	н. 0,65 *км*	„	176	3,63	13,4/5,22	0,70	0,90	24,1	0,56	0,76	—	Ж3 5/9	„	
3	20/III	н. 0,65 *км*	„	177	2,94	15,4/4,53	0,65	0,92	24,5	0,63	0,86	—	Ж3 5/6	„	
4	18/IV	н. 0,67 *км*	св	206	26,1	30,2	0,86	1,38	26,5	1,14	2,00	—	Ж3 5/21	„	
5	24/V	н. 0,63 *км*	„	158	8,83	8,48	1,04	1,39	18,8	0,45	0,87	—	Ж3 5/10	„	
6	19/VI	н. 0,63 *км*	„	156	5,43	6,56	0,83	1,32	17,9	0,37	0,61	—	Л 6/12	„	расходы №№ 6—10 — на участке поста водная растительность
7	21/VII	н. 0,63 *км*	св	144	1,88	3,85	0,49	0,86	14,1	0,27	0,45	—	Л 6/10	„	
8	20/VIII	н. 0,63 *км*	„	145	2,55	4,01	0,64	1,04	14,7	0,27	0,46	—	Л 6/10	„	
9	30/IX	н. 0,63 *км*	„	145	3,38	4,76	0,71	1,07	15,6	0,31	0,55	—	Л 5/9	„	
10	24/X	н. 0,63 *км*	„	146	4,13	5,43	0,76	1,16	16,1	0,34	0,65	—	Л 6/10	„	
11	23/XI	н. 0,63 *км*	лдст	150	3,48	7,82/5,80	0,60	0,96	18,3	0,43	0,73	—	Л 7/15	„	
12	20/XII	н. 0,63 *км*	„	156	3,29	8,44/4,93	0,67	1,21	18,7	0,45	0,73	—	Л 7/17	„	
25. р. Бузулук — с. Байгоровка															
1	13/I	3	лдст	—24	0,33	2,39/2,24	0,15	0,22	7,8	0,31	0,56	—	Ж3 5/5	а	
2	16/I	3	„	—35	0,20	1,85/1,57	0,13	0,20	7,0	0,26	0,50	—	Ж3 5/9	„	
3	1/II	3	„	—42	0,13	1,40/1,38	0,09	0,13	6,9	0,20	0,42	—	Ж3 7/10	„	
4	18/III	3	„	92	0,43	22,5/1,98	0,22	0,33	22,7	0,99	1,82	—	Ж3 7/16	„	
5	30/III	3	впл	126	1,51	31,3/4,58	0,33	0,48	29,5	1,06	2,00	—	Ж3 10/16	„	
6	1/IV	1	рлдх	484	*135*	227/170	*0,79*	*1,25*	67,0	3,39	6,7	—	Ж3 8/36	„	
7а	2/IV	1	„	502	201	246	0,82	1,27	71,0	3,46	6,6	—	Ж3 10/46	„	а — главное русло
7б	2/IV	1	„	506	24,2	63,8	0,38	0,60	126	0,51	0,78	—	Ж3 5/7	„	б — пойма л. б.
7	2/IV			503	225										
8	3/IV	1	рлдх	477	185	221	0,84	1,12	66,5	3,32	6,2	—	Ж3 10/44	а	расходы № 6, 8 — не учтен расход поймы
9	4/IV	1	св	396	121	175	0,69	0,96	60,5	2,89	5,2	—	Ж3 9/25	„	расход № 9 измерен при кратковременном состоянии чисто между редким ледоходом
10	4/IV	1	рлдх	368	94,4	150	0,63	0,92	58,5	2,56	4,82	—	Ж3 9/26	„	
11	5/IV	1	шуга	319	77,1	133	0,58	0,90	57,0	2,33	4,51	—	Ж3 9/26	„	
12	5/IV	1	св	255	64,7	98,0	0,66	1,17	54,0	1,81	3,75	—	Ж3 8/24	„	
13	6/IV	1	„	218	48,3	77,1	0,63	1,17	52,0	1,48	3,15	—	Ж3 8/26	„	
14	6/IV	1	„	190	42,2	65,0	0,65	1,25	49,0	1,33	3,26	—	Ж3 8/20	„	
15	7/IV	1	„	143	27,5	45,1	0,61	1,12	46,0	0,98	3,00	—	Ж3 6/26	„	
16	9/IV	1	„	102	17,1	31,8	0,54	0,87	19,0	1,67	2,40	—	Ж3 6/22	„	
17	10/IV	1	„	84	14,3	27,8	0,51	0,85	17,7	1,57	2,20	—	Ж3 6/20	„	
18	11/IV	1	„	62	10,2	23,4	0,44	0,78	16,8	1,39	2,00	—	Ж3 6/20	„	
19	12/IV	1	„	48	8,20	22,0	0,37	0,68	16,5	1,33	1,90	—	Ж3 6/20	„	
20	14/IV	1	„	36	5,94	19,4	0,31	0,51	16,0	1,21	1,75	—	Ж3 8/26	„	
21	17/IV	1	„	28	5,24	18,6	0,28	0,48	15,8	1,18	1,72	—	Ж3 8/30	„	
22	22/IV	1	„	12	3,34	15,5	0,22	0,36	14,2	1,09	1,55	—	Ж3 7/27	„	
23	8/V	3	„	—32	0,45	2,17	0,21	0,28	7,8	0,28	0,40	—	Ж3 7/10	„	
24	21/V	3	„	—31	0,52	2,20	0,24	0,33	8,0	0,28	0,40	—	Ж3 7/10	„	
25	31/V	3	„	—29	0,67	2,31	0,29	0,45	8,1	0,29	0,46	—	Ж3 8/12	„	
26	10/VI	3	„	—43	0,11	0,83	0,13	0,16	7,5	0,11	0,15	—	Ж3 6/6	„	
27	22/VI	н. 2 *км*	„	—44	0,081	0,54	0,15	0,22	4,2	0,13	0,24	—	Ж3 7/7	„	
28	29/VI	н. 2 *км*	„	—44	0,090	0,58	0,16	0,22	4,2	0,14	0,24	—	Ж3 7/7	„	
29	14/VII	н. 2 *км*	„	—45	0,083	0,37	0,22	0,34	3,3	0,11	0,15	—	Ж3 5/5	„	
30	25/VII	н. 2 *км*	„	—46	0,079	0,35	0,23	0,31	3,3	0,11	0,14	—	Ж3 5/5	„	
31	3/VIII	н. 0,6 *км*	„	—46	0,060	0,30	0,20	0,33	3,3	0,09	0,13	—	Ж3 6/6	„	
32	15/VIII	н. 0,6 *км*	„	—46	0,057	0,27	0,21	0,30	3,3	0,08	0,13	—	Ж3 5/5	„	
33	25/VIII	н. 0,6 *км*	„	—47	0,060	0,31	0,19	0,25	3,3	0,09	0,13	—	Ж3 5/5	„	
34	10/IX	н. 0,6 *км*	„	—46	0,088	0,33	0,27	0,34	3,5	0,09	0,13	—	Ж4 7/7	„	
35	26/IX	н. 0,6 *км*	„	—46	0,072	0,29	0,25	0,36	3,6	0,08	0,12	—	Ж4 7/7	„	
36	10/X	3	„	—41	0,22	0,83	0,27	0,35	6,4	0,13	0,24	—	Ж4 12/12	„	
37	31/X	3	лдст	—37	0,32	1,53	0,21	0,28	8,3	0,18	0,26	—	Ж4 7/7	„	расход № 37 измерен в полынье
38	6/XI	3	св	—41	0,21	0,72	0,29	0,38	6,5	0,11	0,16	—	Ж4 7/7	„	расход № 38 — у водпоста забереги
39	14/XI	3	лдст	—35	0,28	1,71/1,44	0,19	0,22	8,1	0,21	0,29	—	Ж3 7/7	„	
40	5/XII	3	„	—29	0,19	2,11/1,64	0,12	0,19	7,7	0,27	0,38	—	Ж3 7/8	„	
41	19/XII	н. 0,6 *км*	„	—28	0,21	2,48/0,83	0,25	0,36	15,8	0,16	0,31	—	Ж3 5/6	„	
42	31/XII	н. 0,6 *км*	„	—34	0,22	1,89/1,09	0,20	0,33	15,0	0,13	0,28	—	Ж3 5/5	„	

Расход № 7 измерен при заторе льда в 1 *км* выше водпоста; расходы №№ 8—11 измерены при заторе льда в 1,3 *км* ниже водпоста.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26. р. Бузулук — д. Перевозниково															
1	24/I	в. 0,7 *км*	лдст	137	0,88	11,1/3,39	0,26	0,39	20,9	0,53	1,00	—	Л 5/8	а	
2	27/II	в. 1,0 *км*	„	134	0,57	12,4/3,05	0,19	0,32	19,6	0,63	1,10	—	Л 5/10	„	
3	26/III	в. 1,0 *км*	„	143	1,15	15,2/4,93	0,23	0,33	20,1	0,76	1,26	—	Л 5/10	„	
4	20/IV	н. 170 *м*	св	213	9,46	23,1	0,41	0,58	26,0	0,89	1,37	—	Ж3 7/23	„	
5	10/V	н. 170 *м*	„	147	2,30	7,46	0,31	0,50	22,9	0,33	0,70	—	Ж3 6/10	„	
6	28/VI	н. 165 *м*	„	126	1,07	5,31	0,20	0,36	17,7	0,30	0,49	—	Л 7/10	„	
7	13/VII	н. 160 *м*	„	121	0,97	5,99	0,16	0,26	20,3	0,30	0,44	—	Л 7/10	„	
8	4/VIII	н 160 *м*	„	118	0,90	5,17	0,17	0,29	20,1	0,26	0,42	—	Л 7/9	„	
9	5/IX	н. 185 *м*	„	113	0,78	3,75	0,21	0,36	11,9	0,32	0,55	—	Ж3 6/12	„	
10	13/X	н. 185 *м*	„	115	0,93	3,64	0,26	0,32	12,4	0,29	0,56	—	Ж3 6/9	„	
11	31/X	в. 1,5 *км*	заб	114	1,14	4,41	0,26	0,43	9,6	0,46	0,56	—	Ж3 6/13	„	расход № 11 — у водпоста ледостав
12	2/XI	н. 185 *м*	лдст	117	1,08	4,05	0,27	0,36	13,2	0,31	0,58	—	Ж3 6/10	„	расход № 12 измерен в полынье
13	13/XI	н. 185 *м*	„	114	0,73	3,85/3,46	0,21	0,27	12,6	0,31	0,58	—	Ж3 6/9	„	
14	6/XII	н. 185 *м*	„	116	0,84	4,12/3,38	0,25	0,41	12,4	0,33	0,61	—	Ж3 6/11	„	
15	30/XII	н. 185 *м*	„	121	0,92	4,32/3,65	0,25	0,37	12,6	0,34	0,63	—	Ж3 6/14	„	
28. р. Боровка — х. Паника															
1	9/I	1	лдст	65	1,68	17,6/4,93	0,34	0,45	32,5	0,54	1,12	—	Ж3 5/11	а	
2	22/II	1	„	72	1,73	21,7/4,87	0,36	0,49	33,3	0,65	1,25	—	Ж3 6/14	„	
3	24/III	1	„	93	2,20	29,2/6,16	0,36	0,50	35,7	0,82	1,50	—	Ж3 6/15	„	
4	30/III	1	„	89	2,97	27,7/6,47	0,46	0,70	35,0	0,79	1,47	—	Ж3 6/16	„	
5	1/IV	1	впл	136	14,4	43,6/20,1	0,72	0,86	35,8	1,22	2,16	—	Ж3 8/20	„	
6	2/IV	1	св	286	68,0	100/90,0	0,76	1,16	40,2	2,49	3,60	—	Ж3 7/7	„	расход № 6 измерен в разводье
7	3/IV	1	рлдх	306	114	111	1,03	1,56	42,3	2,62	3,90	—	Ж3 8/8	„	
8	4/IV	1	„	315	*168*	*99,7*	*1,69*	*2,27*	43,2	2,31	3,50	—	Ж3 9/23	„	
9	5/IV	1	„	354	196	122	1,61	2,24	46,3	2,63	3,70	—	Ж3 9/27	„	
10	6/IV	1	св	369	217	131	1,66	2,26	47,4	2,76	3,65	—	Ж3 9/45	„	
11	7/IV	1	„	393	244	140	1,74	2,39	48,5	2,89	4,05	—	Ж3 9/45	„	
12	8/IV	1	„	410	288	157	1,83	2,58	51,6	3,04	4,25	—	Ж3 9/45	„	
13	9/IV	1	„	408	276	155	1,78	2,56	51,6	3,00	4,30	—	Ж3 9/45	„	
14	9/IV	1	„	391	257	144	1,78	2,26	49,4	2,91	3,80	—	Ж3 9/9	„	
15	10/IV	1	„	348	175	116	1,51	2,04	45,6	2,54	3,37	—	Ж3 9/43	„	
16	10/IV	1	„	310	141	98,8	1,43	1,97	43,5	2,27	3,05	—	Ж3 9/27	„	
17	10/IV	1	„	278	115	84,2	1,37	1,70	42,3	1,99	2,77	—	Ж3 9/9	„	
18	11/IV	1	„	227	83,3	60,0	1,39	1,82	40,4	1,49	2,40	—	Ж3 9/43	„	
19	11/IV	1	„	196	61,8	52,2	1,18	1,57	39,7	1,31	1,92	—	Ж3 9/25	„	
20	12/IV	1	„	174	*49,9*	43,6	*1,14*	*1,41*	38,5	1,13	1,55	—	Ж3 9/25	„	
21	13/IV	1	„	153	32,3	36,5	0,88	1,19	37,3	0,98	1,40	—	Ж3 9/32	„	
22	13/IV	1	„	147	30,8	34,8	0,88	1,23	37,3	0,93	1,40	—	Ж3 9/24	„	
23	14/IV	1	„	133	24,5	33,4	0,73	0,96	37,2	0,90	1,45	—	Ж3 9/29	„	
24	15/IV	1	„	124	20,7	29,7	0,70	0,92	36,7	0,81	1,19	—	Ж3 8/23	„	
25	17/IV	1	„	112	16,3	24,9	0,65	0,85	35,8	0,70	1,05	—	Ж3 8/22	„	
26	22/IV	1	„	88	9,80	18,3	0,54	0,73	33,2	0,55	0,80	—	Ж3 7/20	„	
27	28/IV	1	„	76	6,89	14,6	0,47	0,64	31,2	0,47	0,65	—	Ж3 7/17	„	
28	30/V	1	„	64	5,38	12,3	0,44	0,67	29,3	0,42	0,68	—	Ж3 7/14	„	
29	26/VI	1	„	49	2,47	8,00	0,31	0,50	26,0	0,31	0,53	—	Ж3 5/7	„	
30	18/VII	1	„	44	*1,98*	7,20	*0,28*	*0,48*	26,5	0,27	0,55	—	Л 6/8	„	
31	9/VIII	1	„	42	1,46	6,57	0,22	0,45	24,9	0,26	0,49	—	Л 6/9	„	
32	21/IX	1	„	44	1,70	6,22	0,27	0,53	25,7	0,24	0,55	—	Л 6/8	„	
33	24/X	1	„	44	1,84	6,26	0,29	0,49	25,7	0,24	0,47	—	Л 8/12	„	
34	4/XI	1	заб	58	1,90	10,1/9,32	0,20	0,39	27,3	0,37	0,61	—	Л 6/10	„	расход № 34 измерен при зажоре
35	24/XI	1	лдст	71	1,22	13,4/4,87	0,25	0,39	29,3	0,46	0,71	—	Л 8/11	„	
36	13/XII	1	„	80	1,76	15,7/6,38	0,28	0,40	31,1	0,50	0,82	—	Л 9/23	„	
37	30/XII	1	„	82	1,84	16,8/6,05	0,30	0,40	32,6	0,52	0,84	—	Л 9/20	„	
29. р. Колтубанка — рзд. Лес															
1	5/I	4	лдст	212	0,039	*9,83*/0,26	0,15	0,29	*15,5*	*0,63*	*1,18*	—	ОХ 4/4	а	
2	5/III	в. 1,95 *км*	„	291	0,058	0,72/0,48	0,12	0,24	2,0	0,36	0,36	—	ОХ 6/9	„	
3	12/III	в. 2,0 *км*	„	301	0,12	0,72	0,17	0,25	2,4	0,30	0,41	—	Ж3 6/11	„	расход № 3 измерен в полынье
4	20/III	в. 2,0 *км*	св	308	0,12	0,70	0,17	0,24	2,4	0,29	0,41	—	Ж3 6/11	„	расходы №№ 1—4 — у водпоста ледостав, наледь
5	28/III	в. 2,0 *км*	„	309	0,22	0,87	0,25	0,34	2,4	0,36	0,46	—	Ж3 6/11	„	расходы №№ 5—24 — у водпоста вода течет поверх наледного льда
6	31/III	в. 1,9 *км*	„	297	0,26	1,28	0,20	0,27	4,2	0,30	0,38	—	Ж3 5/8	„	
7	2/IV	в. 1,9 *км*	„	298	0,56	1,98	0,28	0,38	5,2	0,38	0,48	—	Ж3 5/8	„	
8	2/IV	в. 1,9 *км*	„	306	2,28	5,85	0,39	0,54	7,6	0,77	1,25	—	Ж3 5/17	„	
9	3/IV	в. 1,8 *км*	„	308	1,99	6,65	0,30	0,43	6,1	1,09	1,24	—	Ж3 7/31	„	
10	3/IV	в. 1,8 *км*	„	308	4,39	7,91	0,55	0,78	6,1	1,30	1,42	—	Ж3 7/33	„	
11	4/IV	в. 1,8 *км*	„	303	3,80	6,93	0,55	0,70	6,1	1,14	1,23	—	Ж3 7/33	„	
12	4/IV	в. 1,8 *км*	„	303	5,75	8,63	0,67	0,86	6,1	1,41	1,44	—	Ж3 7/33	„	
13	5/IV	в. 1,8 *км*	„	301	4,59	6,29	0,73	0,87	6,1	1,03	1,15	—	Ж3 7/31	„	
14	5/IV	в. 1,8 *км*	„	299	6,59	8,45	0,78	0,96	6,1	1,39	1,55	—	Ж3 7/29	„	
15	6/IV	в. 1,8 *км*	„	285	6,91	8,39	0,82	0,95	6,1	1,38	1,57	—	Ж3 7/21	„	
16	7/IV	в. 1,8 *км*	„	281	5,12	7,47	0,69	0,83	6,1	1,22	1,36	—	Ж3 7/25	„	
17	7/IV	в. 1,8 *км*	„	278	8,15	9,74	0,84	0,98	6,1	1,60	1,85	—	Ж3 7/21	„	
18	8/IV	в. 1,8 *км*	„	275	8,49	11,3	0,75	1,00	6,1	1,85	2,06	—	Ж3 7/23	„	
19	8/IV	в. 1,8 *км*	„	262	8,08	10,1	0,80	0,99	6,1	1,66	1,87	—	Ж3 7/21	„	
20	9/IV	в. 1,8 *км*	„	236	3,86	7,54	0,51	0,69	6,1	1,24	1,47	—	Ж3 7/20	„	
21	9/IV	в. 1,8 *км*	„	226	3,47	6,85	0,51	0,68	6,1	1,12	1,28	—	Ж3 7/20	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост — гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	10/IV	в. 1,8 *км*	св	213	2,59	5,73	0,45	0,68	6,1	0,94	1,08	—	Ж3 7/21	а	
23	10/IV	в. 1,8 *км*	„	191	2,13	3,96	0,54	0,76	6,1	0,65	0,76	—	Ж3 7/20	„	
24	11/IV	в. 1,8 *км*	„	167	1,42	2,53	0,56	0,65	6,1	0,41	0,56	—	Ж3 7/11	„	
25	12/IV	4	„	159	1,38	2,18	0,63	0,81	3,0	0,73	0,97	—	Ж4 11/31	„	
26	13/IV	4	„	148	1,10	1,89	0,58	0,84	2,8	0,68	0,78	—	Ж4 10/30	„	
27	15/IV	4	„	154	1,27	2,14	0,59	0,80	2,9	0,74	0,99	—	Ж4 10/30	„	
28	17/IV	4	„	137	0,73	1,37	0,53	0,69	2,6	0,53	0,68	—	Ж4 5/13	„	
29	23/IV	4	„	121	0,44	0,93	0,47	0,58	2,4	0,39	0,44	—	Ж4 6/10	„	
30	28/IV	4	„	108	0,15	0,55	0,27	0,32	2,4	0,23	0,29	—	ОХ 5/5	„	
31	10/V	4	„	111	0,24	0,53	0,45	0,53	2,5	0,21	0,27	—	ОХ 6/6	„	
32	15/V	4	„	109	0,20	0,45	0,44	0,55	2,6	0,17	0,22	—	Ж4 6/6	„	
33	26/V	4	„	118	0,35	0,60	0,58	0,66	2,5	0,24	0,32	—	ОХ 6/6	„	
34	13/VI	4	„	109	0,085	0,28	0,30	0,37	2,4	0,12	0,13	—	ОХ 6/6	„	
35	20/VI	4	„	106	0,057	0,24	0,24	0,33	2,4	0,10	0,11	—	ОХ 6/6	„	
36	1/VII	4	„	105	0,020	0,17	0,12	0,21	2,4	0,07	0,08	—	ОХ 6/6	„	
37	20/VII	4	„	105	0,018	0,18	0,10	0,18	2,8	0,06	0,07	—	ОХ 5/5	„	
38	1/VIII	4	„	105	0,032	0,15	0,21	0,30	2,8	0,05	0,07	—	ОХ 6/6	„	
39	20/VIII	4	„	104	0,018	0,14	0,13	0,18	1,7	0,08	0,12	—	ОХ 5/5	„	
40	7/IX	4	„	103	0,016	0,11	0,15	0,21	2,3	0,05	0,08	—	ОХ 5/5	„	
41	20/IX	4	„	105	0,028	0,10	0,28	0,32	1,6	0,06	0,08	—	ОХ 6/6	„	
42	26/IX	4	„	105	0,033	0,15	0,22	0,24	2,2	0,07	0,08	—	ОХ 5/5	„	
43	7/X	4	„	108	0,061	0,21	0,29	0,40	2,4	0,09	0,10	—	ОХ 6/6	„	
44	27/X	4	„	111	0,072	0,26	0,28	0,36	2,5	0,10	0,13	—	ОХ 6/6	„	
45	2/XI	4	заб	120	0,079	0,52	0,15	0,20	2,5	0,21	0,23	—	ОХ 6/6	„	расходы № 45–46 — у водпоста ледостав
46	7/XI	4	заб	120	0,064	0,47	0,14	0,23	2,5	0,19	0,23	—	ОХ 6/6	а	
47	9/XI	в. 10 *м*	лдст	120	0,075	0,60/0,41	0,18	0,27	2,0	0,30	0,36	—	ОХ 8/10	„	
48	7/XII	н. 1,0 *км*	„	178	0,035	0,22/0,18	0,19	0,31	2,0	0,11	0,17	—	ОХ 8/8	„	расходы №№ 48—50 — у водпоста наледь
49	21/XII	н. 1,0 *км*	лдст	186	0,039	0,17/0,15	0,26	0,36	2,0	0,08	0,15	—	ОХ 7/7	а	
50	31/XII	н. 1,0 *км*	„	207	0,045	0,17	0,26	0,33	1,9	0,09	0,15	—	ОХ 7/7	„	расход № 50 — лед нависший
				31. р. Большой Кинель — с. Азаматово										
1	11/I	1	лдст	267	0,73	6,90/1,61	0,45	0,59	15,0	0,46	1,02	—	Л 4/7	а	
2	23/II	1	„	290	0,45	11,4/2,23	0,20	0,31	28,1	0,41	1,26	—	Л 5/8	„	
3	4/III	1	„	319	0,69	20,4/2,91	0,24	0,35	29,3	0,70	1,70	—	Л 3/8	„	
4	23/III	1	„	330	0,72	23,1/2,62	0,27	0,36	29,8	0,78	1,61	—	Л 4/9	„	
5	19/IV	1	св	248	3,39	5,09	0,67	1,02	10,8	0,47	0,84	—	Л 8/23	„	
6	27/V	1	„	234	1,84	3,69	0,50	0,75	9,5	0,39	0,68	—	Л 6/17	„	
7	29/VI	1	„	218	0,42	2,31	0,18	0,29	8,3	0,28	0,54	—	Л 6/10	„	
8	9/VII	1	„	219	0,44	2,20	0,19	0,25	8,4	0,27	0,50	—	Л 6/9	„	
9	21/VII	1	„	218	0,42	2,24	0,19	0,33	8,6	0,26	0,51	—	Л 6/11	„	
10	27/VIII	1	„	216	0,40	2,13	0,19	0,32	8,3	0,26	0,48	—	Л 6/12	„	
11	30/XI	1	лдст	257	0,46	6,48/1,78	0,26	0,36	15,2	0,43	0,88	—	Л 5/15	„	
12	13/XII	1	„	262	0,44	7,37/1,91	0,23	0,31	15,4	0,48	0,94	—	Л 5/9	„	
13	20/XII	1	„	263	0,64	7,26/2,36	0,27	0,40	15,2	0,48	0,93	—	Л 6/15	„	
14	28/XII	1	„	262	0,39	7,13/2,42	0,16	0,31	15,3	0,47	0,90	—	Л 6/9	„	
				33. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан											
1	6/I	3	лдст	268	5,34	32,4/29,1	0,18	0,26	15,9	2,04	2,90	—	Ж3 7/42	а	
2	18/I	3	„	264	5,44	31,2/26,8	0,20	0,30	15,9	1,96	2,81	—	Ж3 7/42	„	
3	30/I	3	„	272	5,75	33,3/28,2	0,20	0,30	16,0	2,08	2,92	—	Ж3 7/42	„	
4	9/II	3	„	266	5,84	32,5/27,9	0,21	0,30	16,0	2,03	2,86	—	Ж3 7/42	„	
5	15/II	3	„	268	5,02	32,6/28,0	0,18	0,26	16,0	2,04	2,84	—	Ж3 7/42	„	
6	27/II	3	„	264	5,70	32,0/25,1	0,23	0,30	15,8	2,03	2,86	—	Ж3 7/42	„	
7	6/III	3	„	264	5,86	32,2/25,3	0,23	0,41	16,0	2,01	2,86	—	Ж3 7/42	„	
8	13/III	3	„	262	6,26	32,7/25,2	0,25	0,40	16,0	2,04	2,86	—	Л 7/33	„	
9	20/III	3	„	265	6,29	32,2/25,2	0,25	0,36	15,9	2,03	2,85	—	Л 7/35	„	а — главное русло б — протока „Прорва“
10	28/III	3	лдст	270	6,02	32,7/24,8	0,24	0,35	15,9	2,06	2,88	—	Л 7/31	а	
11а	5/IV	2	лдх	502	442	462/399	1,11	1,47	106	4,36	7,0	—	Л 9/45	„	опоры моста 62,7 $м^2$
11б	5/IV	2	„	502	378	412/366	1,03	2,05	78,1	5,3	7,2	—	Л 6/30	„	„ „ 46,2 $м^2$
11	5/IV			502	820										
12а	6/IV	2	рлдх	497	476	463/401	1,19	1,58	106	4,37	6,9	—	Л 9/45	а	опоры моста 61,9 $м^2$
12б	6/IV	2	лдх	497	271	410/364	0,74	1,01	78,1	5,2	7,2	—	Л 6/30	„	„ „ 45,8 $м^2$
12	6/IV			497	747										
13а	7/IV	2	св	488	435	455/394	1,10	1,36	106	4,29	6,8	—	Л 9/45	а	опоры моста 61,0 $м^2$
13б	7/IV	2	„	488	258	404/359	0,72	1,10	78,0	5,2	7,2	—	Л 6/30	„	„ „ 45,0 $м^2$
13	7/IV			488	693										
14а	9/IV	4	св	478	297	398	0,75	1,16	96,7	4,12	6,5	—	Л 9/45	а	
14б	9/IV	2	„	478	202	397/352	0,57	0,74	77,5	5,1	7,0	—	Л 6/30	„	опоры моста 44,7 $м^2$
14	9/IV			478	499										
15а	10/IV	4	св	442	168	354	0,47	0,87	94,3	3,75	6,1	—	Л 9/45	а	
15б	10/IV	2	„	442	85,1	375/332	0,26	0,35	76,7	4,89	6,8	—	Л 6/30	„	опоры моста 42,6 $м^2$
15	10/IV			442	253										
16	11/IV	4	св	388	92,7	318	0,27	0,58	90,4	3,52	5,7	—	Л 9/45	а	
17	12/IV	4	„	332	73,9	262	0,28	0,60	86,5	3,03	5,0	—	Л 9/33	„	
18	13/IV	1	„	288	38,0	200	0,19	0,35	72,8	2,75	3,97	—	Л 6/30	„	
19	14/IV	1	„	279	35,6	197	0,18	0,33	71,6	2,75	4,00	—	Л 6/30	„	
20	16/IV	1	„	274	33,4	186	0,18	0,35	70,3	2,65	4,17	—	Л 6/30	„	
21	17/IV	1	„	243	24,1	160	0,15	0,34	68,3	2,34	3,28	—	Л 6/30	„	
22	18/IV	1	„	230	18,9	154	0,12	0,34	67,3	2,29	3,28	—	Л 6/26	„	
23	21/IV	1	„	212	13,5	145	0,09	0,20	64,8	2,24	3,19	—	Л 6/22	„	
24	26/IV	1	„	198	9,76	138	0,07	0,18	63,5	2,17	3,04	—	Л 6/18	„	
25	11/V	в. 2 *км*	„	184	9,10	45,5	0,20	0,27	42,9	1,06	1,46	—	Л 6/26	„	
26	24/V	в. 2 *км*	„	182	8,80	44,1	0,20	0,29	42,8	1,03	1,44	—	Л 6/26	„	
27	31/V	в. 2 *км*	„	194	9,88	47,7	0,21	0,38	43,4	1,10	1,56	—	Ж3 6/30	„	
28	11/VI	в. 2 *км*	„	178	8,43	42,7	0,20	0,33	43,0	0,99	1,38	—	Ж3 6/30	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	22/VI	в. 2 *км*	св	173	7,50	40,9	0,18	0,29	42,8	0,96	1,34	—	Ж3 6/30	а	
30	30/VI	3	„	218	4,24	25,2	0,17	0,26	15,5	1,63	2,44	—	Ж3 7/29	„	
31	9/VII	3	„	232	5,10	27,5	0,19	0,28	16,2	1,70	2,57	—	Ж3 7/29	„	
32	23/VII	3	„	242	*1,65*	29,1	*0,06*	*0,15*	16,3	1,79	2,68	—	Ж3 7/17	„	
33	31/VII	3	„	244	4,43	29,6	0,15	0,23	16.4	1,80	2,70	—	Ж3 7/33	„	
34	7/VIII	3	„	245	5,35	30,6	0,17	0,24	16,4	1,87	2,74	—	Ж3 7/33	„	
35	13/VIII	3	„	236	4,07	29,1	0,14	0,27	16,3	1,79	2,68	—	Ж3 7/29	„	
36	20/VIII	3	„	239	4,65	29,5	0,16	0,31	16,2	1,82	2,66	—	Л 7/29	„	
37	29/VIII	3	„	252	4,74	31,6	0,15	0,22	16,6	1,90	2,78	—	Л 7/29	„	
38	5/IX	3	„	234	3,27	28,7	0,11	0,24	16,6	1,73	2,62	—	Ж3 7/29	„	
39	12/IX	3	„	246	3,88	30,7	0,13	0,36	16,5	1,86	2,74	—	Ж3 7/29	„	
40	20/IX	3	„	246	*5,64*	30,5	*0,18*	*0,25*	16,4	1,86	2,74	—	Ж3 7/33	„	
41	29/IX	3	„	258	4,69	32,2	0,15	0,25	16,4	1,96	2,84	—	Ж3 7/29	„	
42	6/X	3	„	245	3,89	30,1	0,13	0,21	16,4	1,84	2,74	—	Ж3 7/29	„	
43	16/X	3	„	246	*4,98*	30,5	*0,16*	*0,25*	16,4	1,86	2,78	—	Ж3 7/29	„	
44	24/X	3	„	252	4,37	31,1	0,14	0,27	16,4	1,90	2,76	—	Ж3 7/29	„	
45	31/X	3	„	236	2,79	28,9	0,10	0,17	16,5	1,75	2,66	—	Ж3 7/29	„	
46	6/XI	3	св	258	3,65	32,6	0,11	0,22	16,6	1,96	2,85	—	Ж3 7/29	„	расходы № 45, 46 — у водпоста ледостав
47	16/XI	3	лдст	260	4,20	33,2/32,1	0,13	0,25	16,7	1,99	2,91	—	Ж3 7/29	а	
48	24/XI	3	„	240	5,02	30,1/28,0	0,18	0,30	16,6	1,81	2,64	—	Ж3 7/29	„	
49	29/XI	3	„	237	4,96	29,2/26,7	0,19	0,25	16,4	1,78	2,60	—	Ж3 7/33	„	
50	6/XII	3	„	262	4,76	33,4/31,3	0,15	0,21	16,8	1,99	2,88	—	Ж3 7/35	„	
51	13/XII	3	„	264	5,17	33,6/31,6	0,16	0,25	16,8	2,00	2,90	—	Ж3 7/41	„	
52	22/XII	3	„	258	5,78	31,6/29,3	0,20	0,29	16,6	1,90	2,84	—	Ж3 7/39	„	
53	28/XII	3	„	265	5,68	33,9/32,0	0,18	0,27	16,8	2,02	2,93	—	Ж3 7/39	„	

Расходы №№ 1—10, 30—53 измерены при подпоре от нижерасположенной плотины.

34. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево

1	28/I	4	лдст	168	9,89	38,7/29,6	0,33	0,45	38,3	1,01	1,54	—	Л 7/30	а	
2	21/II	4	„	162	9,97	37,8/27,5	0,36	0,49	38,1	0,99	1,56	—	Л 7/33	„	
3	8/III	4	„	154	9,64	37,8/23,3	0,41	0,56	38,8	0,97	1,50	—	Л 7/22	„	расход № 4 измерен до ледохода
4	2/IV	2	лдст	338	61,8	91,8/85,8	0,72	1,25	44,0	2,09	4,40	—	Л 7/29	а	опоры моста 3,12 $м^2$
5	3/IV	2	лдх	504	118	263/255	0,46	0,85	130	2,02	5,6	—	Л 10/20	„	„ „ 8,28 $м^2$
6	4/IV	2	рлдх	651	191	460/445	0,43	0,73	130	3,54	7,0	—	Л 11/55	„	„ „ 15,4 $м^2$
7	5/IV	2	лдх	698	245	510/493	0,50	1,13	130	3,92	7,3	—	Л 11/51	„	„ „ 16,5 $м^2$
8	6/IV	2	рлдх	792	398	655/634	0,63	1,71	130	5,0	8,3	—	Л 11/55	„	„ „ 20,7 $м^2$
9	7/IV	2	„	916	912	797/771	1,18	1,68	130	6,1	9,5	—	Л 11/55	„	„ „ 26,4 $м^2$
10	8/IV	2	„	995	1260	902/872	1,45	2,09	130	6,9	10,3	—	Л 11/55	„	„ „ 29,7 $м^2$
11	9/IV	2	св	1000	1230	919/888	1,39	1,93	130	7,1	10,5	—	Л 11/55	„	„ „ 30,8 $м^2$
12	10/IV	2	„	984	1180	883/854	1,38	1,97	130	6,8	10,7	—	Л 11/55	„	„ „ 29,1 $м^2$
13	12/IV	2	„	930	798	824/797	1,00	1,42	130	6,3	9,9	—	Л 11/55	„	„ „ 27,0 $м^2$
14	13/IV	2	„	877	584	732/708	0,82	1,19	130	5,6	9,5	—	Л 11/55	„	„ „ 23,8 $м^2$
15	15/IV	2	„	778	326	616/595	0,55	1,00	130	4,74	8,3	—	Л 11/55	„	„ „ 20,7 $м^2$
16	16/IV	2	„	734	262	545/527	0,50	1,03	130	4,19	7,7	—	Л 11/55	„	„ „ 18,4 $м^2$
17	17/IV	2	„	668	201	464/449	0,45	0,94	130	3,57	7,0	—	Л 11/55	„	„ „ 15,5 $м^2$
18	18/IV	2	„	604	172	368/356	0,48	1,13	130	2,83	6,3	—	Л 11/55	„	„ „ 12,2 $м^2$
19	19/IV	2	„	544	124	284/275	0,45	1,26	130	2,18	5,6	—	Л 11/55	„	„ „ 9,5 $м^2$
20	20/IV	2	„	482	111	216/209	0,53	1,05	128	1,69	5,3	—	Л 11/47	„	„ „ 6,93 $м^2$
21а	21/IV	2	„	426	86,8	136/132	0,66	1,09	81,0	1,68	4,53	—	Л 6/27	„	„ „ 4,36 $м^2$
21б	21/IV	2	„	426	3,82	17,7	0,22	0,39	29,1	0,61	0,88	—	Л 2/5	„	
21	21/IV			426	90,6										
22а	22/IV	2	св	376	69,6	101/98,4	0,71	1,14	49,9	2,02	4,17	—	Л 7/32	а	опоры моста 2,74 $м^2$
22б	22/IV	2	„	376	0,43	1,93	0,22	0,33	19,7	0,10	0,19	—	Л 1/1	„	а — главное русло
22	22/IV			376	70.0										б — протока л. б. образованная островом
23	24/IV	2	св	320	51,8	77,5	0,67	1,13	35,5	2,18	3,77	—	Л 7/26	а	
24	27/IV	4	св	252	39,5	65,6	0,60	1,09	40,5	1,62	2,20	—	Л 7/35	а	
25	22/V	4	„	180	*25,3*	48,3	*0,52*	*0,89*	39,1	1,24	1,43	—	Л 7/31	„	
26	17/VI	4	„	149	11,6	42,4	0,27	0,71	38,4	1,10	1,30	—	Л 7/27	„	
27	29/VI	4	„	149	10,3	38,9	0,26	0,55	38,1	1,02	1,22	—	Л 7/23	„	
28	6/VII	4	„	156	12,1	39,2	0,31	0,59	38,3	1,02	1,19	—	Л 7/27	„	
29	15/VII	4	„	143	*7,67*	37,1	*0,21*	*0,45*	37,6	0,99	1,18	—	Л 7/23	„	
30	30/VII	4	„	138	8,44	35,2	0,24	0,45	37,9	0,93	1,15	—	Ж3 7/27	„	
31	10/VIII	4	„	136	9,00	34,9	0,26	0,51	38,1	0,92	1,09	—	Л 7/25	„	мертв. пр. 4,91 $м^2$
32	11/IX	4	„	134	8,76	34.2	0,26	0,49	37,7	0,91	1,05	—	Л 7/31	„	
33	6/X	4	„	103	4,57	22,4	0,20	0,38	36,5	0,61	0,73	—	Ж3 7/17	„	
34	19/XI	4	лдст	160	6,86	44,5/39,6	0,17	0,30	38,6	1,15	1,32	—	Ж3 7/31	„	расходы № 34, 35 — в гидростворе полынья
35	20/XII	4	лдст	154	9,90	41,4/37,0	0,27	0,43	38,3	1,08	1.25	—	Ж3 7/39	„	

Расход № 34 измерен при зажоре ниже водпоста.

35. р. Мочегай — с. Октябрьское

1	27/I	1	лдст	193	*3 28*	30,2/18,0	*0,18*	*0,25*	30,6	0,99	1,86	—	Л 6/24	а	
2	7/II	1	„	184	2,73	27,9/13,8	0,20	0,27	27,9	1,00	1,80	—	Л 5/17	„	
3	3/III	1	„	180	2,88	26,3/13,6	0,21	0,30	27,6	0,95	1,72	—	Л 5/20	„	
4	22/III	1	„	194	2,72	30,3/15,4	0,18	0.25	30,6	0.99	1,91	—	Л 5/17	„	
5	15/V	1	св	148	3,49	18,3	0,19	0,29	22,8	0,80	1,40	—	Л 7/25	„	
6	29/VI	1	тр	143	1,90	16,9	0,11	0,17	22,7	0,74	1,44	—	Ж3 7/27	„	
7	14/VII	1	„	150	2,43	18,8	0,13	0,24	23,2	0,81	1,50	—	Ж3 7/29	„	
8	4/VIII	1	„	150	2,23	19,2	0,12	0,19	23,3	0,82	1,44	—	Ж3 7/30	„	
9	28/VIII	1	„	149	*1,56*	18,8	*0,08*	*0,18*	23,3	0,81	1,50	—	Л 7/24	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	11/IX	1	тр	151	2,34	19,3	0,12	0,19	23,3	0,83	1,52	—	Л 7/27	а	
11	15/IX	1	„	150	*2,36*	19,2	*0,12*	*0,20*	23,3	0,82	1,50	—	Л 7/29	„	
12	16/X	1	„	160	2,48	21,2	0,12	0,19	23,7	0,89	1,68	—	Л 6/22	„	
13	2/XI	1	лдст	166	2,42	24,1/21,5	0,11	0,19	24,3	0,99	1,74	—	Л 7/29	„	
14	28/XI	1	„	169	1,92	22,7/14,9	0,13	0,18	24,4	0,93	1,64	—	Л 6/20	„	
15	8/XII	1	„	169	2,04	23,4/15,7	0,13	0,20	24,9	0,94	1,65	—	Л 7/31	„	
16	26/XII	1	„	172	2,84	23,7/17,6	0,16	0,26	24,4	0,97	1,68	—	Ж3 6/25	„	
	Расходы №№ 1—4, 7—16 измерены при подпоре от нижерасположенной плотины.														
	36. р. Малый Кинель — пос. Кузьмино														
1	26/I	1	лдст	69	0,71	5,58/1,52	0,47	0,55	12,3	0,45	0,87	—	Л 4/8	а	
2	21/II	1	„	52	0,66	3,97/1,99	0,33	0,40	10,6	0,37	0,70	—	Л 4/12	„	
3	10/III	1	„	61	0,61	4,96/1,86	0,33	0,41	11,2	0,44	0,78	—	Л 4/8	„	
4а	22/IV	в. 0,5 *км*	св	62	6,28	6,58	0,95	1,22	11,5	0,57	0,81	—	Л 9/25	„	а — главное русло
4б	22/IV	в. 0,5 *км*	„	62	0,56	1,20	0,47	0,82	6,8	0,18	0,34	—	Л 3/4	„	б — рукав пр. б.
4	22/IV			62	6,84										
5	31/V	в. 480 *м*	св	35	2,59	4,57	0,57	1,12	10,8	0,42	0,78	—	Л 9/21	а	
6	23/VI	в. 480 *м*	„	25	*1,56*	3,39	*0,46*	*0,89*	9,3	0,36	0,64	—	Л 8/19	„	
7	13/VII	1	„	21	0,90	2,51	0,36	0,47	7,5	0,33	0,70	—	Ж3 7/14	„	
8	15/VIII	1	„	23	0,96	2,63	0,36	0,49	7,6	0,35	0,72	—	Л 7/15	„	
9	10/IX	1	„	22	0,92	2,52	0,37	0,45	7,5	0,34	0,71	—	Л 7/17	„	
10	11/X	1	„	24	*0,78*	2,62	*0,30*	*0,43*	7,4	0,35	0,69	—	Л 6/13	„	
11	21/XI	1	лдст	32	0,73	3,22/2,37	0,31	0,38	7,7	0,42	0,80	—	Л 7/16	„	
12	22/XII	1	„	38	0,79	3,33/2,43	0,33	0,43	7,8	0,43	0,81	—	Л 6/15	„	
	38. р. Сарбай — с. Сарбай														
1	29/I	4	лдст	—35	0,10	3,70/2,43	0,04	0,10	4,5	0,82	1,30	—	Ж3 3/15	а	
2	23/II	4	„	—25	0,12	3,91/2,19	0,05	0,10	4,6	0,85	1,40	—	Ж3 3/10	„	
3	9/III	4	„	—20	0,15	4,27/2,17	0,07	0,17	4,8	0,89	1,48	—	Л 4/10	„	
4	3/IV	2	рлдх	324	36,6	90,0	0,41	0,67	46,0	1,96	5,5	—	Л 8/40	„	
5	4/IV	2	„	346	42,3	102	0,41	0,64	48,8	2,09	5,7	—	Л 9/35	„	
6	4/IV	2	„	356	46,3	109	0,42	0,62	52,6	2,07	6,0	—	Л 9/18	„	
7	5/IV	2	лдх	364	51,1	114	0,45	0,66	54,4	2,10	6,0	—	Л 9/18	„	
8	6/IV	2	„	302	46,1	81,8	0,56	1,05	43,9	1,86	5,2	—	Л 10/39	„	
9	6/IV	2	рлдх	324	55,7	95,4	0,58	0,97	45,6	2,09	5,5	—	Л 7/14	„	
10	7/IV	2	св	279	45,4	72,1	0,63	1,07	41,2	1,75	5,0	—	Л 8/31	„	
11	7/IV	2	„	323	60,8	96,1	0,63	0,92	45,0	2,14	5,3	—	Л 7/14	„	расходы № 10, 11 измерены после ледохода
12	8/IV	2	св	253	39,5	62,6	0,63	1,05	36,7	1,71	4,40	—	Л 9/32	а	
13	9/IV	2	„	164	16,5	31,7	0,52	0,89	24,5	1,29	3,74	—	Л 5/22	„	
14	9/IV	2	„	154	15,1	30,0	0,50	0,90	22,6	1,33	3,76	—	Л 4/17	„	
15	10/IV	2	„	101	7,34	21,3	0,34	0,65	14,0	1,52	3,36	—	Л 2/10	„	
16	11/IV	2	„	81	5,43	17,8	0,31	0,57	11,6	1,53	3,11	—	Л 2/10	„	
17	23/IV	2	„	—6	*0,57*	10,1	*0,06*	*0,15*	6,7	1,51	2,11	—	Л 7/15	„	
18	26/IV	4	„	—16	0,58	4,40	0,13	0,33	5,0	0,88	1,34	—	Л 4/20	„	
19	24/V	4	„	—42	0,26	2,80	0,09	0,25	4,2	0,67	0,98	—	Л 5/25	„	
20	19/VI	4	тр	—54	0,10	2,38	0,04	0,07	4,1	0,58	0,86	—	Ж3 6/10	„	
21	13/VII	4	„	—55	0,10	2,34	0,04	0,13	3,7	0,63	0,85	—	Ж3 3/7	„	
22	13/VIII	4	„	—53	0,11	2,35	0,05	0,15	3,6	0,65	0,88	—	Ж3 4/10	„	мертв. пр. 0,76 $м^2$
23	14/IX	4	св	—50	0,20	2,36	0,08	0,20	3,6	0,66	0,88	—	Л 4/15	„	„ „ 0,23 $м^2$
24	7/X	4	„	—40	0,25	2,86	0,09	0,23	4,1	0,70	1,00	—	Л 5/13	„	„ „ 0,67 $м^2$
25	17/XI	4	лдст	—51	0,12	2,31/2,08	0,06	0,16	3,9	0,59	0,88	—	Ж3 4/14	„	„ „ 0,48 $м^2$
26	17/XII	4	„	—53	0,11	2,23/2,16	0,05	0,14	3,8	0,59	0,83	—	Ж3 4/9	„	„ „ 0,54 $м^2$
	39. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловка														
1	30/I	3	лдст	143	0,11	6,80/1,53	0,07	0,11	20,5	0,33	0,56	—	Л 4/4	а	
2	23/II	3	„	145	0,11	6,96/1,80	0,06	0,09	20,6	0,34	0,60	—	Л 4/4	„	
3	1/IV	3	впл	418	56,5	106	0,53	0,76	48,0	2,21	2,95	0,29	Л 6/26	„	
4	2/IV	3	„	568	110	184	0,60	0,90	54,5	3,38	4,48	0,32	Л 6/30	„	
5	3/IV	3	рлдх	660	131	242	0,54	0,93	60,0	4,03	5,9	0,30	Л 6/28	„	
6	4/IV	3	„	684	161	260	0,62	0,92	62,0	4,19	6,2	0,24	Л 6/30	„	
7	4/IV	3	„	680	169	264	0,64	0,93	61,0	4,33	6,1	—	Л 6/12	„	
8	5/IV	3	„	641	*133*	240	*0,55*	*0,89*	59,5	4,03	5,8	—	Л 6/28	„	
9	6/IV	3	„	607	137	216	0,63	0,85	58,0	3,72	5,3	—	Л 6/18	„	
10	7/IV	3	св	574	127	200	0,64	0,87	57,0	3,51	5,0	—	Л 6/24	„	
11	8/IV	3	„	592	133	209	0,64	0,92	57,5	3,63	5,3	—	Л 6/26	„	
12	8/IV	3	„	488	94,0	153	0,61	0,85	54,0	2,83	4,20	—	Л 6/26	„	
13	9/IV	3	„	400	54,6	106	0,52	0,75	48,5	2,19	3,30	—	Л 6/24	„	
14	10/IV	3	„	306	25,3	61,4	0,41	0,59	43,5	1,41	2,36	—	Л 6/18	„	
15	12/IV	3	„	239	11,1	33,8	0,33	0,48	38,0	0,89	1,63	—	Л 6/14	„	
16	15/IV	3	„	216	8,35	26,8	0,31	0,45	34,0	0,79	1,49	—	Л 11/17	„	
17	29/V	3	„	129	0,42	4,01	0,11	0,14	16,0	0,25	0,43	—	Л 4/4	„	
18	19/VI	3	„	122	0,20	2,60	0,08	0,13	14,5	0,18	0,28	—	П 3/3	„	
19	23/VII	3	тр	114	0,12	1,98	0,06	0,11	13,0	0,15	0,26	—	П 5/5	„	
20	23/VII	3	„	114	0,12	1,98	0,06	0,11	13,0	0,15	0,26	—	ппл 6	а 0,85	
21	21/VIII	3	„	105	0,04	0,49	0,08	0,12	6,5	0,08	0,16	—	П 4/4	а	
22	17/IX	3	„	112	*0,08*	1,57	*0,05*	*0,10*	12,8	0,12	0,21	—	П 6/6	„	
23	14/XI	3	лдст	122	0,14	2,82/1,56	0,09	0,16	14,5	0,19	0,30	—	П 6/6	„	
24	24/XI	3	„	125	0,15	3,65/1,47	0,10	0,16	15,8	0,23	0,40	—	П 3/3	„	
25	21/XII	3	„	125	0,11	3,57/0,99	0,11	0,15	15,7	0,23	0,36	—	П 4/4	„	

Расходы № 3, 4 — не учтен незначительный расход воды под льдом. Расходы №№ 3—6 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 150 *м*. Расход № 5 измерен при заторах льда выше и ниже гидроствора.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						41. р. Сызрань — с. Репьевка									
1	24/I	3	лдст	123	4,72	44,7/14,6	0,32	0,58	45,6	0,98	1,88	—	Ж3 6/14	а	
2	3/III	3	„	133	3,99	34,0/12,4	0,32	0,50	26,4	1,29	1,72	—	Ж3 7/14	„	
3	29/III	4	„	173	18,4	107/37,6	0,49	1,14	106	1,01	1,92	—	Ж3 10/16	„	
4а	3/IV	4	лдх	302	341	261	1,31	1,88	186	1,40	5,3	—	пплд 14	а 0,85	а — главное русло
4б	3/IV	в. 100 *м*	„	302	56,4	69,1	0,82	2,38	119	0,58	0,98	—	пплд 10	а 0,85	б — протока л. б.
4	3/IV			302	397										
5а	3/IV	4	лдх	270	364	211	1,73	2,39	146	1,45	5,0	—	пплд 12	а 0,85	
5б	3/IV	в. 100 *м*	„	270	29,0	35,2	0,82	2,08	96,0	0,37	0,74	—	пплд 10	а 0,85	
5	3/IV			270	393										
6а	4/IV	4	рлдх	259	434	261	2,16	3,03	132	1,52	4,89	—	пплд 16	а 0,85	
6б	4/IV	в. 100 *м*	„	259	34,0	40,2	0,85	1,67	100	0,40	0,77	—	пплд 10	а 0,85	
6	4/IV			259	468										
7а	5/IV	4	св	257	427	197	2,17	2,74	119	1,66	4,87	—	Ж3 9/14	а	
7б	5/IV	в. 100 *м*	„	257	34,0	32,3	1,05	1,52	94,0	0,34	0,64	—	Ж3 4/4	„	
7	5/IV			257	461										
8а	5/IV	4	св	264	502	210	2,39	2,73	126	1,67	5,0	—	Ж3 9/9	а	
8б	5/IV	в. 100 *м*	„	264	30,3	43,8	0,69	1,17	98,0	0,45	0,76	—	Ж3 4/4	„	
8	5/IV			264	532										
9а	7/IV	4	св	220	284	168	1,69	2,11	107	1,57	4,51	—	Ж3 10/10	а	
9б	7/IV	в. 100 *м*	„	220	2,37	4,81	0,49	0,82	27,0	0,18	0,27	—	Ж3 2/2	„	
9	7/IV			220	286										
10а	7/IV	4	св	212	257	157	1,64	2,05	107	1,47	4,28	—	Ж3 10/16	а	
10б	7/IV	в. 100 *м*	„	212	1,26	3,10	0,41	0,67	23,0	0,13	0,20	—	Ж3 2/2	„	
10	7/IV			212	258										
11	8/IV	4	св	180	181	128	1,41	1,71	106	1,21	3,87	—	Ж3 10/11	а	
12	8/IV	4	„	158	127	101	1,26	1,64	89,8	1,12	3,38	—	Ж3 11/21	„	
13	9/IV	4	„	142	97,2	88,2	1,10	1,47	77,6	1,14	4,49	—	Ж3 10/16	„	
14	9/IV	4	„	124	70,4	73,1	0,96	1,29	53,3	1,37	4,47	—	Ж3 10/26	„	
15	10/IV	4	„	99	43,6	56,8	0,77	1,09	28,5	1,99	3,16	—	Ж3 9/35	„	
16	12/IV	4	„	84	29,8	42,4	0,70	0,90	28,0	1,51	2,86	—	Ж3 9/39	„	
17	14/IV	4	„	76	26,6	34,9	0,76	1,01	27,5	1,27	2,25	—	Ж3 9/21	„	
18	18/V	3	„	52	11,0	17,9	0,61	1,03	21,1	0,85	1,80	—	Ж3 5/19	„	
19	18/VI	3	„	44	6,34	11,2	0,57	0,80	23,1	0,48	1,13	—	Ж3 4/9	„	
20	18/VII	3	„	43	5,64	11,5	0,49	0,74	30,0	0,38	0,85	—	Ж3 5/9	„	
21	15/VIII	3	„	43	3,35	11,8	0,28	0,35	31,0	0,38	0,64	—	Ж3 5/7	„	
22	9/IX	3	„	46	3,28	12,6	0,26	0,42	35,0	0,36	0,90	—	Ж3 6/8	„	
23	20/IX	3	„	45	2,92	13,7	0,21	0,33	34,7	0,39	0,80	—	Ж3 6/12	„	
24	19/X	3	„	54	3,48	14,8	0,24	0,40	36,8	0,40	1,00	—	Ж3 6/14	„	
25	27/XI	3	лдст	82	4,36	34,3/18,4	0,27	0,38	35,7	0,96	1,51	—	Ж3 5/9	„	
26	22/XII	3	„	92	5,34	37,5/19,6	0,27	0,36	34,7	1,08	1,33	—	Ж3 6/10	„	
27	31/XII	3	„	96	*7,04*	40,4/22,4	*0,31*	*0,69*	36,1	1,12	1,43	—	Ж3 6/12	„	

Расходы № 4а, б — 6а, б — коэффициент *K* принят условно. Расходы № 4, 5 измерены при заторе льда в 0,5 *км* ниже водпоста.

42. р. Крымза — г. Сызрань

1	31/I	2	лдст	103	0,090	0,73/0,46	0,20	0,43	4,5	0,16	0,28	—	Ж3 4/4	а	
2	22/II	2	„	109	0,13	0,73/0,72	0,18	0,26	5,0	0,55	0,75	—	Ж3 4/4	„	
3	2/IV	в. 12 *м*	впл, рлдх	133	19,5	11,0	1,77	2,46	23,5	0,47	0,61	—	Ж3 9/18	„	расходы № 3, 4 — местами лед на дне
4	2/IV	в. 12 *м*	„	210	72,4	36,9	1,96	2,67	34,5	1,07	1,77	—	Ж3 6/12	„	
5	3/IV	в. 12 *м*	св	132	21,9	13,0	1,68	2,54	23,8	0,55	0,99	—	Ж3 5/10	„	расходы № 5, 6, 8 — измерены до ледохода
6	3/IV	1	„	138	22,3	14,7	1,52	2,54	24,8	0,59	0,96	—	Ж3 9/20	„	
7	3/IV	1	лдх	218	79,6	40,8	1,95	2,73	36,5	1,12	1,82	—	пплд 19	а 0,85	
8	4/IV	1	св	133	22,9	14,8	1,55	2,43	24,7	0,60	0,91	—	Ж3 9/21	а	
9	4/IV	1	рлдх	177	48,6	26,1	1,86	2,62	29,0	0,90	1,40	—	Ж3 5/13	„	
10	4/IV	1	лдх	226	85,7	42,2	2,03	2,86	36,5	1,16	1,88	—	пплд 18	а 0,85	
11	5/IV	1	св	197	67,0	33,3	2,01	3,06	31,5	1,06	1,60	—	Ж3 6/12	а	
12	6/IV	1	„	128	18,6	12,9	1,44	2,54	23,7	0,54	0,94	—	Ж3 8/21	„	
13	7/IV	1	„	120	14,5	10,8	1,34	2,15	21,9	0,49	0,80	—	Ж3 8/20	„	
14	8/IV	1	„	100	8,85	7,41	1,19	1,87	20,0	0,37	0,64	—	Ж3 6/16	„	
15	10/IV	1	„	84	3,41	4,38	0,78	1,13	14,0	0,31	0,46	—	Ж3 5/5	„	
16	29/V	2	„	62	0,53	1,60	0,33	0,45	9,6	0,17	0,26	—	Ж3 7/7	„	
17	18/VI	2	тр	57	0,20	1,05	0,19	0,40	9,2	0,11	0,20	—	Ж3 3/3	„	
18	25/VII	2	„	56	0,15	0,58	0,26	0,37	5,7	0,10	0,15	—	Ж3 2/2	„	
19	27/VIII	2	„	55	0,14	0,55	0,25	0,32	5,4	0,10	0,16	—	Ж3 3/3	„	
20	30/IX	2	„	59	*0,18*	0,89	*0,20*	*0,25*	6,1	0,15	0,21	—	Ж3 6/6	„	
21а	22/X	2	св	60	0,31	1,07	0,29	0,47	9,2	0,12	0,24	—	Ж3 4/4	„	а — главное русло
21б	22/X	2	„	60	0,010	0,15	0,07	0,12	2,2	0,07	0,10	—	ппл 1	а 0,85	б — протока пр. б., образованная осередком
21	22/X			60	0,32										
22	10/XI	2	св	62	0,21	1,05	0,20	0,29	6,9	0,15	0,25	—	Ж3 4/4	а	расход № 22 — у водпоста забереги
23	26/XI	2	лдст	99	*0,025*	1,31/0,26	*0,10*	*0,17*	6,4	0,20	0,31	—	Ж3 3/3	а	
24	11/XII	2	„	84	0,13	0,45/0,43	0,30	0,66	5,5	0,08	0,17	—	Ж3 3/3	„	
25	26/XII	2	„	104	0,13	0,80/0,54	0,24	0,38	5,9	0,14	0,20	—	Ж3 7/7	„	

Расходы № 7, 10, 21б — коэффициент *K* принят условно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$) средняя	Глубина ($м$) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43. р. Чагра — с. Новотулка															
1	11/I	1	лдст	58	0,54	11,2/3,79	0,14	0,22	20,2	0,55	0,77	—	Ж3 7/7	а 0,90	
2	20/I	1	„	66	0,55	12,9/3,66	0,15	0,23	21,0	0,61	0,85	—	Ж3 7/7	а 0,90	
3	11/II	1	„	78	0,48	13,7/2,98	0,16	0,24	22,0	0 62	0,92	—	Ж3 8/8	а	
4	3/III	1	„	87	0,36	16,4/2,73	0,13	0,23	22,5	0,73	1,05	—	Ж3 5/5	„	
5	31/III	1	лдх	543	165	301	0,55	0,89	94,5	3,19	5,5	—	Ж3 9/27	„	
6	1/IV	1	„	532	216	295	0,73	1,10	94,5	3,12	5,2	—	Л 9/18	„	
7	2/IV	1	„	504	175	275	0,64	1,04	94,1	2,92	5,2	—	Ж3 9/18	„	
8	3/IV	1	св	450	140	227	0,62	1,05	90,6	2,51	4,65	—	Л 8/16	„	расход № 8 измерен после ледохода
9	3/IV	1	„	424	121	205	0,59	1,01	88,9	2,31	4,42	—	Ж3 8/16	„	
10	3/IV	1	„	400	109	182	0,60	1,21	88,0	2,07	4,14	—	Л 8/16	„	
11	4/IV	1	„	370	90,4	156	0,58	1,01	83,0	1,88	3,90	—	Ж3 8/16	„	
12	4/IV	1	„	349	83,9	139	0,60	1,03	82,0	1,70	3,65	—	Л 8/16	„	
13	5/IV	1	„	306	62,6	106	0,59	1,13	74,9	1,42	3,26	—	Ж3 7/13	„	
14	6/IV	1	„	266	48,4	76,0	0,64	1,10	61,5	1,24	2,80	—	Л 5/9	„	
15	6/IV	1	„	250	39,5	66,4	0,59	1,05	46,0	1,44	2,65	—	Ж3 4/6	„	
16	7/IV	1	„	212	28,8	50,8	0,57	1,04	38,3	1,33	2,30	—	Л 5/11	„	
17	8/IV	1	„	168	20,7	36,8	0,56	0,88	29,5	1,25	1,86	—	Ж3 4/8	„	
18	9/IV	1	„	142	14,7	28,2	0,52	0,80	25,3	1,11	1,56	—	Ж3 4/8	„	
19	26/IV	1	„	33	1,78	5,75	0,31	0,35	19,0	0,30	0,57	—	Л 9/9	„	
20	7/V	1	„	22	0,79	3,49	0,23	0,33	18,3	0,19	0,40	—	Л 6/6	„	
21	22/V	1	„	22	0,79	3,55	0,22	0,33	18,3	0,19	0,40	—	Л 6/6	„	
22	3/VI	1	тр	20	0,51	3,02	0,17	0,21	18,2	1,17	0,33	—	Л 8/8	„	
23	19/VI	1	„	19	0,40	2,55	0,16	0,21	18,1	0,14	0,30	—	Л 6/6	„	
24	5/VII	1	„	19	0,41	2,61	0,16	0,29	17,9	0,15	0,30	—	Л 4/4	„	
25	22/VII	1	„	16	0,37	2,24	0,17	0,23	17,8	0,13	0,29	—	Л 4/4	„	
27	5/VIII	1	„	16	0,40	2,38	0,17	0,23	18,0	0,13	0,29	—	Л 5/5	„	
26	20/VIII	1	„	16	0,39	2,33	0,17	0,23	18,0	0,13	0,28	—	Л 5/5	„	
28	22/IX	1	„	17	0,44	2,44	0,18	0,25	17,9	0,14	0,30	—	Ж3 8/8	„	
29	12/X	1	св	17	0,55	2,60	0,21	0,28	18,0	0,14	0,30	—	Ж3 7/7	„	
30	24/X	1	„	17	0,57	2,68	0,21	0,29	17,9	0,15	0,29	—	Ж3 7/7	„	
31	5/XI	1	„	17	0,57	2,64	0,22	0,28	18,0	0,15	0,30	—	Ж3 7/7	„	
32	13/XI	1	лдст	27	0,47	4,55/2,88	0,16	0,25	18,7	0,24	0,40	—	Ж3 7/7	„	
33	25/XI	1	„	42	0,46	6,68/2,84	0,16	0,22	19,2	0,35	0,53	—	Ж3 6/6	„	
34	7/XII	1	„	46	0,46	7,00/3,29	0,14	0,24	19,5	0,36	0,56	—	Ж3 7/7	„	
35	26/XII	1	„	43	0,44	6,50/3,31	0,13	0,23	19,5	0,33	0,55	—	Ж3 6/6	„	
45. р. Малый Иргиз — с. Селезниха															
1	31/III	1	лдх	656	225	328	0,69	1,35	82,8	3,96	5,8	—	Л 11/51	а	
2	1/IV	1	рлдх	626	222	306	0,73	1,34	82,0	3,73	5,7	0,54	Л 11/51	„	
3	2/IV	1	„	648	238	315	0,76	1,36	73,0	4,32	5,8	0,52	Л 11/51	„	
4	3/IV	1	„	576	189	268	0,71	1,19	77,8	3,44	5,2	0,24	Ж3 11/51	„	
5	4/IV	1	св	509	146	219	0,67	1,25	68,2	3,21	4,57	0,26	Л 9/45	„	
6	5/IV	1	„	433	97,4	170	0,57	0,88	66,7	2,55	3,74	0,32	Ж3 9/45	„	
7	6/IV	1	„	338	57,9	116	0,50	0,84	62,4	1,86	2,96	0,42	Л 7/31	„	мертв. пр. 14,8 $м^2$
8	7/IV	1	„	279	33,5	85,7	0,39	0,68	59,6	1,44	2,47	0,12	Ж3 7/28	„	„ „ 9,08 $м^2$
9	8/IV	1	„	262	27,1	71,6	0,38	0,66	57,3	1,25	2,24	0,21	Л 7/24	„	„ „ 6,14 $м^2$
10	9/IV	1	„	246	21,1	63,4	0,33	0,57	55,3	1,15	2,10	0,22	Ж3 6/20	„	„ „ 6,02 $м^2$
11	10/IV	1	„	219	15,8	49,6	0,32	0,56	44,0	1,13	1,84	—	Л 6/14	„	„ „ 4,11 $м^2$
12	12/IV	1	„	184	8,71	31,2	0,28	0,43	34,0	0,92	1,40	—	Ж3 5/13	„	
13	15/IV	1	„	144	2,47	21,8	0,11	0,30	31,0	0,70	1,09	—	Ж3 5/7	„	мертв. пр. 5,59 $м^2$
14	30/V	2	„	80	0,054	0,96	0,06	0,11	4,2	0,23	0,33	—	Ж3 4/4	„	„ „ 0,26 $м^2$

Расходы №№ 2, 3, 5 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 200 *м*, расходы №№ 6, 7, 9, 10 — на участке 300 *м*.

46. р. Большой Иргиз — с. Украинка

1	10/IV	1	св	136	5,66	45,2	0,13	0,19	28,0	1,61	2,27	—	Л 5/11	а	
2	28/V	2	„	75	0,093	2,40	0,04	0,09	24,3	0,10	0,20	—	Л 5/5	„	мертв. пр. 0,51 $м^2$
3	21/VI	2	„	66	0,032	0,82	0,04	0,14	18,2	0,05	0,10	—	ппл 18	а 0,85	„ „ 0,34 $м^2$
4	27/VII	2	„	59	0,020	0,17	0,12	0,22	2,0	0,08	0,13	—	Л 3/3	а	
5	22/XI	2	лдст	70	0,026	0,31	0,08	0,11	2,1	0,15	0,19	—	Л 3/3	„	расходы № 5, 6 измерены в полынье
6	19/XII	2	„	74	0,038	0,54	0,07	0,10	3,2	0.17	0,21	—	Л 8/8	„	

Расход № 3 — коэффициент *K* принят условно. Расходы №№ 4—6 измерены в искусственно суженном русле.

48. р. Большой Иргиз — с. Клевенка

1	27/I	2	лдст	384	0,27	5,46/2,11	0,13	0,21	22,0	0,25	0,46	—	Ж3 4/4	а	
2	26/II	2	„	367	0,078	3,49/1,71	0,05	0,15	20,8	0,17	0,38	—	Л 3/3	„	мертв. пр. 0,51 $м^2$
3	17/III	2	„	358	0,22	3,33/1,04	0,21	0,31	20,8	0,16	0,39	—	Ж3 5/5	„	
4	24/V	2	св	388	0,51	10,2	0,05	0,09	24,0	0,42	0,55	—	Л 4/5	„	мертв. пр. 1,28 $м^2$
5	16/VI	2	„	386	0,43	9,89	0,04	0,08	24,3	0,41	0,54	—	Л 4/4	„	„ „ 1,43 $м^2$
6	31/VII	2	„	359	0,15	6,07	0,02	0,06	22,7	0,27	0,38	—	Л 3/3	„	„ „ 2,67 $м^2$
7	18/VIII	2	„	348	0,10	2,54	0,04	0,10	15,0	0,17	0,26	—	Л 4/4	„	„ „ 1,36 $м^2$
8	20/IX	в. 4,99 *км*	„	331	0,043	0,49	0,09	0,11	6,2	0,08	0,14	—	Л 4/4	„	расход № 9 — у водпоста забереги
9	31/X	в. 4,99 *км*	„	340	0,15	1,63	0,09	0,17	13,2	0,12	0,25	—	Л 8/8	„	мертв. пр. 0,29 $м^2$
10	24/XI	в. 4,99 *км*	лдст	348	0,28	3,38/2,25	0,12	0,20	17,0	0,20	0,35	—	Ж3 16/16	„	„ „ 0,33 $м^2$
11	30/XII	в. 4,99 *км*	„	348	0,26	3,93/2,89	0,09	0,14	17,7	0,22	0,38	—	Л 8/8	„	„ „ 0,45 $м^2$

Расходы №№ 4 — 8 измерены при подпоре от нижерасположенной плотины.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49. р. Большой Иргиз — г. Пугачев															
1	30/I	3	св	305	1,90	2,20	0,86	1,96	4,0	0,55	0,55	—	Л 4/4	а	расход № 1, 2 — у водпоста ледостав
2	28/II	3	„	306	1,96	2,20	0,89	1,03	4,0	0,55	0,55	—	Ж3 4/4	„	
3	29/III	1	„	538	111	284	0,39	0,54	84,0	3,38	5,0	—	Ж3 8/34	„	
4	29/III	1	рлдх	602	147	334	0,44	0,60	88,0	3,80	5,6	—	Ж3 8/28	„	
5	30/III	1	„	718	224	449	0,50	0,71	95,5	4,70	6,8	—	Ж3 8/40	„	
6	30/III	1	лдх	753	262	472	0,55	0,76	96,5	4,89	7,1	—	пплд 15	а 0,82	
7	31/III	1	рлдх	877	310	593	0,52	0,79	104	5,7	8,3	—	Ж3 8/38	а	
8	31/III	1	лдх	926	371	645	0,58	0,81	108	6,0	8,8	—	пплд 21	а 0,80	
9	31/III	1	„	970	414	688	0,60	0,86	110	6,3	9,2	—	пплд 11	а 0,80	
10	1/IV	1	рлдх	1 060	511	798	0,64	0,89	116	6,9	10,1	—	Ж3 9/27	а	
11	2/IV	1	лдх	1 171	677	916	0,74	1,11	122	7,5	11,2	—	Ж3 11/11	а 0,80	
12	3/IV	2	рлдх	1 227	802	1 190	0,67	1,29	129	9,2	16,2	—	Ж3 10/12	а 0,80	
13	4/IV	2	„	1 244	810	1 200	0,68	0,98	129	9,3	16,3	—	Ж3 12/52	а	
14	5/IV	2	св	1 247	812	1 200	0,68	1,03	130	9,2	16,3	—	Ж3 12/56	„	
15	7/IV	2	„	1 228	743	1 190	0,62	0,92	130	9,2	16,2	—	Ж3 12/56	„	
16	9/IV	2	„	1 180	552	1 120	0,49	0,80	128	8,8	15,6	—	Ж3 10/50	„	
17	10/IV	1	„	1 108	476	853	0,56	0,76	124	6,9	10,6	—	Ж3 11/49	„	
18	10/IV	1	„	1 066	400	800	0,50	0,70	116	6,9	10,2	—	Ж3 11/51	„	
19	11/IV	1	„	986	347	717	0,48	0,65	111	6,5	9,4	—	Ж3 10/44	„	
20	12/IV	1	„	916	288	634	0,46	0,60	106	6,0	8,6	—	Ж3 9/33	„	
21	13/IV	1	„	822	207	535	0,39	0,68	99,7	5,4	7,7	—	Ж3 9/39	„	
22	14/IV	1	„	723	161	438	0,37	0,50	94,5	4,63	6,7	—	Ж3 9/25	„	
23	15/IV	1	„	615	112	342	0,33	0,47	85,0	4,02	5,6	—	Ж3 7/25	„	
24	16/IV	1	„	504	59,3	252	0,24	0,36	81,0	3,11	4,65	—	Ж3 7/19	„	
25	17/IV	1	„	422	43,6	184	0,24	0,37	71,6	2,57	3,75	—	Ж3 7/23	„	
26	28/V	3	„	290	2,58	4,40	0,59	1,20	4,0	1,10	1,10	—	Ж3 4/12	„	
27	29/VI	3	„	280	1,44	1,60	0,90	1,04	4,0	0,40	0,40	—	Ж3 4/4	„	
28	24/VII	3	„	272	1,87	3,52	0,53	0,72	4,0	0,88	0,88	—	Ж3 4/12	„	
29	22/VIII	3	„	251	2,18	2,80	0,78	1,47	4,0	0,70	0,70	—	Ж3 3/9	„	мертв. пр. 0,70 $м^2$
30	25/IX	3	„	247	1,63	2,80	0,58	1,28	4,0	0,70	0,70	—	Ж3 3/9	„	„ „ 0,70 $м^2$
31	23/X	3	„	258	2,50	2,80	0,89	1,76	4 0	0,70	0,70	—	Ж3 7/17	„	
32	24/XI	3	„	259	2,52	3,92	0,64	1,18	4,0	0,98	0,98	—	Л 7/17	„	расходы № 32, 33 — у водпоста ледостав
33	20/XII	3	„	279	2,97	4,00	0,74	1,29	4,0	1,00	1,00	—	Л 7/19	„	

Расход № 6 — коэффициент *K* определен по данным расходов № 5, 7; расходы №№ 8, 9, 11, 12 — коэффициент *K* определен по данным расхода № 7. Расходы № 11, 12 измерены по поверхностным скоростям.

51. р. Камелик — с. Ново-Спасское

1	17/VI	2	св	203	0,15	2,42	0,06	0,09	7,5	0,32	0,48	—	Ж3 3/3	а	мертв. пр. 0,30 $м^2$
2	30/VI	2	„	201	0,12	2,29	0,05	0,11	7,3	0,31	0,46	—	Ж3 4/4	„	„ „ 0,79 $м^2$

53. р. Чалыкла — р. п. Озинки

1	26/III	1	впл	357	1,95	7,30/6,45	0,30	0,47	20,4	0,36	0,55	—	Ж3 6/6	а	мертв. пр. 0,97 $м^2$
2	26/III	1	„	416	11,1	19,4	0,57	0,79	20,4	0,95	1,20	—	Ж3 9/15	„	площадь затопленного снега 0,85 $м^2$
3	27/III	1	„	376	5,43	11,3	0,48	0,71	20,4	0,55	0,75	—	Ж3 9/12	„	
4	27/III	1	„	448	*16,4*	28,1	*0,58*	*0,81*	20,4	1,38	1,56	—	Ж3 5/7	„	
5	29/III	1	„	402	10,7	20,9	0,51	0,72	20,4	1,02	1,15	—	Ж3 10/28	„	
6	29/III	1	„	465	31,4	35,8	0,88	1,14	20,4	1,75	1,86	—	Ж3 8/17	„	
7	29/III	1	рлдх	610	76,2	74,3	1,03	1,34	20,4	3,64	4,26	—	Ж3 8/16	„	
8	30/III	1	св	390	11,1	30,2	0,37	0,57	20,4	1,48	1,93	—	Ж3 10/19	„	расход № 8 измерен в период чисто, № 9 — после ледохода
9	30/III	1	„	488	39,9	50,1	0,80	1,04	20,4	2,46	2,91	—	Ж3 10/20	„	
10	31/III	1	„	323	4,89	17,5	0,28	0,46	20,4	0,86	1,26	—	Ж3 9/15	„	
11	1/IV	1	„	262	2,93	7,19	0,41	0,52	15,7	0,46	0,60	—	Ж3 7/7	„	
12	1/IV	1	„	242	*3,19*	4,23	*0,75*	*1,18*	14,3	0,30	0,50	—	Ж3 6/6	„	
13	2/IV	в. 6 *м*	„	215	1,41	3,82	0,37	0,52	12,0	0,32	0,60	—	Ж3 5/5	„	
14	3/IV	в. 8 *м*	„	205	0,79	1,23	0,64	0,87	8,2	0,15	0,30	—	Ж3 6/7	„	
15	8/IV	в. 2 *км*	„	278	0,15	0,13	1,15	1,42	1,8	0,07	0,15	—	Ж3 5/5	„	
16	20/V	в. 2 *км*	„	283	0,001	—	—	—	—	—	—	—	объемный	„	
17	30/V	в. 2 *км*	„	287	0,001	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
18	10/VI	в. 2 *км*	„	281	0,001	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
19	20/VI	в. 2 *км*	„	278	0,001	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
20	30/VI	в. 2 *км*	„	276	0,001	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
21	19/VII	в. 2 *км*	„	279	0,002	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
22	20/VII	в. 2 *км*	„	272	0,001	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
23	31/VII	в. 2 *км*	„	268	0,003	—	—	—	—	—	—	—	„	„	
24	10/VIII	в. 2 *км*	„	267	0,001	—	—	—	—	—	—	—	„	„	

Расходы №№ 15—24 — уровень водпоста в подпоре от нижерасположенной плотины.

54. р. Большой Кушум — с. Ново-Бельковка

1	28/III	1	св	809	188	347	0,54	0,99	86,5	4,01	7,6	—	Ж3 8/32	а	расходы № 1—7 измерены в разводье
2	29/III	1	„	732	146	286	0,51	0,78	71,5	4,00	6,8	—	Ж3 7/29	„	
3	29/III	1	„	684	122	253	0,48	0,70	66,8	3,79	6,3	—	Ж3 6/28	„	
4	30/III	1	„	602	77,9	201	0,39	0,61	58,3	3,45	5,5	—	Ж3 7/25	„	
5	30/III	1	„	514	55,9	154	0,36	0,54	49,8	3,09	4,60	—	Ж3 5/22	„	
6	30/III	1	„	473	42,7	134	0,32	0,53	46,2	2,90	4,20	—	Ж3 5/19	„	
7	31/III	1	„	399	27,5	102	0,27	0,36	40,5	2,52	3,49	—	Ж3 5/21	„	
8	1/IV	1	„	344	11,4	80,5	0,14	0,24	37,5	2,15	2,90	—	Ж3 5/17	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	30/VI	н. 1,3 *км*	св	192	0,009	0,14	0,06	0,09	1,4	0,10	0,15	—	ппл 15	а 0,85	
10	8/VII	н. 1,3 *км*	„	197	0,013	0,23	0,06	0,09	1,8	0,13	0,23	—	ппл 12	а 0,85	
11	26/VIII	н. 1,1 *км*	„	204	*0,030*	0,24	*0,12*	*0,20*	1,7	0,14	0,24	—	Л 2/2	а	мертв. пр. 0,02 $м^2$
12	18/IX	н. 1,1 *км*	„	201	0,018	0,12	0,15	0,21	1,0	0,12	0,16	—	Л 3/3	„	
13	27/X	н. 1,1 *км*	„	222	0,063	0,11	0,57	0,69	0,5	0,21	0,21	—	Л 4/4	„	
14	30/XI	н. 1,1 *км*	„	220	0,058	0,11	0,53	0,66	0,5	0,20	0,20	—	Ж3 4/4	„	расходы № 14, 15 — у водпоста ледостав
15	10/XII	н. 1,1 *км*	„	224	0,072	0,12	0,60	0,70	0,5	0,23	0,23	—	Л 4/4	„	

Расходы № 9, 10 — коэффициент K принят условно. Расходы №№ 13—15 измерены в искусственно суженном русле.

55. р. Большой Караман — с. Советское

1	4/I	1	лдст	255	*0,029*	1,22/0,77	*0,04*	*0,04*	9,0	0,14	0,22	—	Ж3 5/5	а	
2	8/II	1	„	256	0,063	1,19/0,69	0,09	0,13	9,3	0,13	0,25	—	Л 5/5	„	
3	1/IV	1	св	336	9,25	23,3	0,40	0,56	35,2	0,66	0,85	—	Л 7/21	„	
4	2/IV	1	„	327	7,52	20,1	0,37	0,53	34,3	0,59	0,77	—	Л 7/21	„	
5	3/IV	1	„	312	3,97	15,1	0,26	0,42	33,2	0,45	0,62	—	Л 7/17	„	
6	4/IV	1	„	304	2,57	12,6	0,20	0,33	32,0	0,39	0,54	—	Л 7/17	„	
7	6/IV	1	„	296	1,57	10,7	0,15	0,21	32,0	0,33	0,50	—	Л 7/11	„	
8	8/IV	1	„	290	1,03	8,88	0,12	0,15	32,0	0,28	0,43	—	Л 5/7, ппл 2	а 0,85	
9	18/V	н. 15 *м*	„	267	0,075	0,48	0,16	0,22	4,2	0,11	0,17	—	Л 6/6	а	
10	13/VI	н. 15 *м*	„	268	0,067	0,56	0,12	0,22	4,4	0,13	0,20	—	Л 6/6	„	
11	21/VII	н. 15 *м*	„	266	0,020	0,38	0,05	0,08	3,9	0,10	0,13	—	Л 6/6	„	
12	4/VIII	н. 15 *м*	„	268	0,065	0,62	0,10	0,15	5,6	0,11	0,18	—	Л 6/6	„	
13	7/IX	н. 15 *м*	„	265	0,038	0,48	0,08	0,10	4,6	0,10	0,16	—	Л 6/6	„	
14	29/X	н. 15 *м*	„	267	0,096	0,56	0,17	0,22	5,0	0,11	0,18	—	Л 6/6	„	
15	29/XI	н. 15 *м*	лдст	267	0,092	0,52/0,50	0,18	0,23	4,0	0,13	0,17	—	Л 6/6	„	расход № 15 измерен в полынье
16	26/XII	н. 15 *м*	„	278	0,13	2,07/1.19	0,11	0,26	14,6	0,14	0,27	—	Л 7/7	„	мертв. пр. 0,49 $м^2$

Расход № 1 вычислен по начальной скорости вертушки. Расход № 8 — коэффициент K принят условно.

57. р. Терешка — с. Куриловка

1	22/I	1	лдст	41	4,07	21,7/13,6	0,30	0,42	31,3	0,69	0,89	—	Л 5/8	а	
2	15/II	1	„	45	4,62	22,7/14,0	0,33	0,48	31,4	0,72	0,94	—	Л 5/10	„	
3	26/II	1	„	47	4,35	23,3/13,3	0,33	0,42	31,4	0,74	0,94	—	Л 5/10	„	
4	14/III	1	„	49	4,37	23,6/13.8	0,32	0,42	31,3	0,75	0,96	—	Л 5/10	„	
5	21/III	1	„	47	4,76	23,0/16,3	0,29	0,41	31,2	0,74	0,95	—	Л 5/10	„	
6	29/III	2	рлдх	309	169	270	0,63	1,25	153	1,76	3,65	—	ппл 22	а 0,89	
7	31/III	2	лдх	344	268	322	0,83	1,41	154	2,09	4,00	—	Ж3 10/36	а	
8	1/IV	2	рлдх	386	348	387	0,90	1,45	159	2,43	4,30	—	Ж3 11/49	„	
9а	2/IV	2	св	422	400	423	0,95	1,56	163	2,60	4,65	—	Ж3 11/51	„	расход № 9 измерен после ледохода
9б	2/IV	2	„	422	21,1	37,2	0,57	0,70	52,0	0,72	1,07	—	Ж3 3/3	„	
9	2/IV			422	421										
10а	4/IV	2	св	459	480	498	0,96	1,67	175	2,85	0,95	—	Ж3 11/49	а	а — главное русло
10б	4/IV	2	„	459	36,4	57,0	0,64	0,80	65,0	0,88	1,43	—	Ж3 3/5	„	б — протока пр. б.
10в	4/IV	2	„	459	7,74	51,5	0,15	0,42	93,0	0,55	1,62	—	Ж3 3/3	„	в — протока л. б.
10	4/IV		„	459	524										
11а	5/IV	2	св	475	574	522	1,10	1,80	181	2,88	5,1	—	Ж3 12/52	а	
11б	5/IV	2	„	475	51,9	67,8	0,77	1,09	74,0	0,92	1,59	—	Ж3 3/7	„	
11в	5/IV	2	„	475	23,2	69,1	0,34	0,83	120	0,58	1,78	—	Ж3 3/3	„	
11	5/IV			475	649										
12а	7/IV	2	св	490	611	549	1,11	1,82	182	3,02	5,2	—	Ж3 11/49	а	
12б	7/IV	2	„	490	64,3	81,0	0,79	1,20	84,0	0,96	1,75	—	Ж3 3/5	„	
12в	7/IV	2	„	490	39,4	88,3	0,45	0,91	120	0,74	1,94	—	Ж3 3/3	„	
12	7/IV			490	715										
13а	9/IV	2	св	429	482	457	1,05	1,82	163	2,80	4,84	—	Ж3 11/47	а	
13б	9/IV	2	„	429	25,2	41,3	0,61	0,77	53,0	0,78	1,15	—	Ж3 3/3	„	
13	9/IV		„	429	507										
14	10/IV	2	„	383	381	385	0,99	1,66	158	2,44	4,35	—	Ж3 11/49	а	
15	11/IV	2	„	316	243	269	0,90	1,54	150	1,79	3,52	—	Ж3 11/39	„	
16	12/IV	2	„	239	134	145	0,92	1,45	136	1,07	2,95	—	Ж3 9/25	„	
17	13/IV	2	„	176	87,1	90,2	0,97	1,42	79,0	1,14	2,45	—	Ж3 7/20	„	
18	15/IV	1	„	128	57,6	61,8	0,93	1,29	56,0	1,10	2,25	—	Ж3 8/24	„	
19	30/IV	1	„	61	15,3	29,6	0,52	0,75	27,1	1,09	1,45	—	Л 4/12	„	
20	30/V	1	„	42	10,9	24,4	0,45	0,63	24,6	0,99	1,25	—	Л 4/12	„	
21	22/VI	1	„	23	7,01	18,3	0,38	0,51	23,0	0,80	0,96	—	Л 4/8	„	
22	28/VII	1	„	17	5,12	11,9	0,43	0,61	23,8	0,50	0,62	—	Л 4/8	„	
23	27/VIII	1	„	2	2,20	8,07	0,27	0,35	22,6	0,36	0,45	—	Л 4/4	„	
24	17/IX	1	„	15	3,93	10,3	0,38	0,53	23,6	0,44	0,56	—	Л 4/8	„	
25	5/XI	1	заб	20	5,49	12,9	0,43	0,55	24,1	0,54	0,66	—	Л 7/21	„	
26	20/XI	1	лдст	35	4,04	16,0/11,4	0,36	0,51	24,4	0,66	0,79	—	Л 7/21	„	
27	9/XII	1	„	42	5,32	17,6/15,7	0,33	0,44	24,4	0,72	0,85	—	Л 7/21	„	

Расход № 6 измерен при заторе льда ниже водпоста; коэффициент K определен по данным расхода № 7.

58. р. Алай — с. Покровское

1	4/II	в. 300 *м*	лдст	284	0,82	12,5/5,02	0,16	0,22	15,5	0,81	1,34	—	Л 4/7	а	
2	3/III	в. 300 *м*	„	276	0,86	12,4/3,58	0,24	0,33	15,5	0,80	1,35	—	Л 4/6	„	
3	31/III	1	затор	517	*74,6*	*106/84,0*	0,89	1,15	37,0	*2,86*	*3,59*	—	Л 4/9	„	
4а	1/IV	1	„	528	*74,6*	*126/93,0*	0,80	0,97	37,0	*3,41*	*4,15*	—	Л 6/16	„	расход № 5 измерен до ледохода в разводье при заторе выше водпоста
5а	2/IV	1	св	534	*96,2*	*139*	0,69	0,96	37,0	*3,76*	*4,90*	0,68	Л 8/16	„	а — главное русло
5б	2/IV	1	„	534	1,46	1,82	0,80	1,38	6,5	0,28	0,50	—	Л 2/3	„	б — протока л. б.
5	2/IV			534	*97,7*										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6а	3/IV	1	св	540	*127*	*142*	0,89	1,12	37,0	*3,84*	*4,85*	0,68	Л 8/16	а	расходы № 6а, 7а — при измерении чисто
7а	3/IV	1	„	561	*239*	*163*	*1,47*	*1,84*	37,0	*4,41*	*5,79*	1,15	Л 8/8	а 1,0	
8а	4/IV	1	„	556	214	161	1,33	1,67	37,0	4,35	5,76	—	Л 8/35	а	
9а	4/IV	1	„	568	240	166	1,45	1,84	37,0	4,49	5,88	1,14	Л 8/8	а 1,0	
10а	5/IV	1	„	566	*242*	*165*	1,47	1,89	37,0	*4,46*	*5,86*	1,14	Л 7/35	а	
11а	7/IV	1	„	538	143	157	0,91	1,24	37,0	4,24	5,69	0,57	Л 7/35	„	
12	9/IV	1	„	492	54,4	135	0,40	0,54	37,0	3,65	4,85	0,09	Л 7/35	„	
13	10/IV	1	„	447	28,3	122	0,23	0,33	37,0	3,30	4,65	0,07	Л 7/29	„	
14	29/IV	2	„	228	3,74	4,96	0,75	1,16	10,0	0,50	0,85	—	Л 5/9	„	
15	16/V	2	„	222	3,16	5,01	0,63	1,11	9,5	0,53	0,82	—	Л 5/9	„	
16	1/VI	2	„	223	3,75	5,42	0,69	1,13	9,5	0,57	0,88	—	Л 5/7	„	
17	16/VI	2	„	218	3,08	4,80	0,64	1,09	9,3	0,52	0,78	—	Л 5/9	„	
18	17/VII	2	„	209	2,41	4,19	0,58	0,96	9,1	0,46	0,72	—	Л 4/7	„	
19	15/VIII	2	„	212	2,70	4,55	0,59	0,99	9,2	0,49	0,78	—	Л 4/7	„	
20	14/IX	2	„	210	*2,75*	*4,49*	*0,61*	0,95	9,2	*0,49*	*0,76*	—	Л 4/7	„	
21	15/X	2	„	208	2,45	4,78	0,51	0,85	9,0	0,53	0,75	—	Л 4/8	„	
22	15/XI	2	„	210	1,90	5,65	0,34	0,57	9,2	0,61	0,88	—	Л 4/7	„	расход № 22 — у водпоста ледостав
23	28/XI	2	лдст	232	1,63	7,45/5,41	0,30	0,50	9,1	0,82	1,05	—	Л 4/10	„	
24	21/XII	2	„	233	1,67	7,41/4,47	0,37	0,59	9,2	0,81	0,98	—	Л 4/10	„	

Расход №№ 4а — 11а — не учтен расход воды проток левого берега. Расходы № 7а, 9а вычислены по поверхностным скоростям; коэффициент *K* определен по данным расходов № 8а, 10а. Разница уровня воды при расходах №№ 17, 19—24 с уровнем в таблице ЕУВ обусловлена попусками воды вышерасположенного водохранилища.

59. р. Казанла — с. Куриловка

1	23/I	1	заб	117	0,34	4,04	0,08	0,17	4,6	0,88	0,99	—	Л 4/7	а	расход № 2 измерен в полынье
2	14/II	1	лдст	102	0,09	3,42	0,03	0,08	4,8	0,71	0,82	—	Л 2/4	„	мертв. пр. 1,83 $м^2$
3	27/II	1	„	120	0,19	4,20/3,55	0,05	0,12	5,0	0,84	1,00	—	Л 4/6	„	„ „ 1,15 $м^2$
4	27/III	1	св	142	1,88	5,51	0,34	0,57	4,8	1,15	1,24	—	Л 4/8	„	расход № 4 — при измерении чисто
5	29/III	2	зажор	352	20,0	29,4	0,68	1,14	14,6	2,01	2,95	—	ппл 18	а 0,89	расходы № 5, 6 — у берегов снег на дне
6	30/III	2	св	310	20,2	23,5	0,86	1,18	12,5	1,88	2,53	—	Л 5/10	а	
7	30/III	2	снежница	349	30,2	32,5	0,93	1,07	16,3	1,99	3,32	—	Л 5/5	а 0,99	
8	30/III	2	„	382	45,3	38,6	1,17	1,51	19,7	1,96	3,65	1,4	Л 7/12	а	
9	31/III	2	св	311	21,4	27,8	0,77	1,21	14,3	1,94	2,89	—	Л 5/15	„	а — главное русло
10а	31/III	2	редкая снежница	401	49,8	42,2	1,18	1,41	19,2	2,16	3,60	1,8	Л 7/14	„	б — пойма пр. б.
10б	31/III	2	„	401	0,51	1,63	0,31	0,45	10,0	0,16	0,31	—	ппл 3	а 0,85	расход № 10б — снег на дне
10	31/III			401	50,3										
11	1/IV	2	св	308	25,2	26,8	0,94	1,59	16,4	1,63	2,65	—	Л 6/16	а	расходы №№ 9, 11, 13, 14 — при измерении чисто
12	1/IV	2	рлдх	418	63,8	56,2	1,14	1,61	56,7	0,99	3,90	1,5	Л 7/14, ппл 6	а 0,83	
13	2/IV	2	св	313	26,5	26,0	1,02	1,37	16,4	1,59	2,65	—	Л 6/11	а	
14	2/IV	2	„	447	87,1	77,1	1,13	1,51	80,5	0,96	4,26	—	Л 7/7, ппл 10	а 0,83	
15	3/IV	2	„	460	112	90,4	1,24	1,79	83,0	1,09	4,43	2,2	ппл 18	г-а 0,89	
16	4/IV	2	„	287	22,9	23,0	1,00	1,32	15,8	1,46	2,85	1,5	Л 6/16	а	
17	4/IV	2	„	429	80,9	70,2	1,15	1,56	75,0	0,94	4,25	—	Л 8/15, ппл 14	а 0,83	
18	5/IV	2	„	272	17,7	19,7	0,90	1,21	14,6	1,35	2,75	0,80	Л 5/13	а	
19	5/IV	2	„	356	39,0	33,0	1,18	1,51	17,6	1,88	3,36	—	Л 7/10	„	
20	5/IV	2	„	423	58,6	47,3	1,24	1,53	21,8	2,17	4,27	—	Л 7/7	„	
21	6/IV	2	„	233	11,8	16,3	0,72	1,04	12,4	1,31	2,38	—	Л 5/11	„	расход № 20 не учтен расход воды поймы
22	7/IV	2	„	284	23,5	23,9	0,98	1,39	15,1	1,58	2,78	—	Л 6/11	„	
23	8/IV	1	„	177	5,96	7,56	0,79	1,14	4,8	1.58	1,69	—	Л 4/12	„	
24	8/IV	2	„	234	13,8	16,7	0,83	1,17	12,4	1,35	2,06	—	Л 3/6	„	
25	9/IV	1	„	144	2,89	5,95	0,49	0,68	4,8	1,24	1,36	—	Л 4/12	„	
26	30/V	н. 200 *м*	„	*102*	*0,44*	0,60	*0,73*	*0,90*	3,6	0,17	0,31	—	Л 3/3	„	
27	29/VI	1	„	98	0,52	3,57	0,15	0,24	4,7	0,76	0,90	—	Л 4/8	„	
28	29/VI	н. 200 *м*	„	98	0,57	0,79	0,72	0,91	3,7	0,21	0,33	—	Л 3/3	„	
29	30/VII	1	„	90	*0,23*	3,53	*0,07*	*0,12*	4,9	0,72	0,78	—	Л 4/5	„	
30	30/VII	н. 200 *м*	„	87	0,26	0,55	0,47	0,58	3,2	0,17	0,28	—	Л 3/3	„	
31	31/VIII	1	„	91	0,36	3,32	0,11	0,16	4,8	0,69	0,85	—	Л 4/4	„	
32	31/VIII	н. 200 *м*	„	89	0,26	0,64	0,41	0,54	3,2	0,20	0,36	—	Л 3/3	„	
33	16/IX	н. 200 *м*	„	95	0,42	0,88	0,48	0,67	4,0	0,22	0,40	—	Л 3/3	„	
34	5/XI	1	„	94	0,39	3,56	0,11	0,21	4,7	0,76	0,85	—	Л 7/19	„	
35	20/XI	1	заб	87	*0,16*	2,75	*0,06*	*0,09*	4,7	0,59	0,69	—	Л 5/13	„	
36	17/XII	1	„	95	0,47	3,51	0,13	0,22	4,7	0,75	0,86	—	Л 4/12	„	

Расходы №№ 5, 10б, 12, 14, 15, 17 — коэффициент *K* принят условно. Расход № 7 определен по поверхностной скорости; коэффициент *K* вычислен по данным расхода № 8. Расходы №№ 8, 10, 12, 15, 16, 18 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*. Разница уровня воды при расходах с уровнем в таблице ЕУВ обусловлена в период половодья суточным ходом уровня, в период межени — попусками воды вышерасположенного водохранилища.

62. р. Еруслан — с. Красный Кут

1	25/III	1	рлдх	412	90,0	181	0,50	0,76	55,3	3,27	5,0	—	пплд 11	а 0,90	
2	25/III	1	„	432	102	193	0,53	0,78	57,8	3,34	5,2	—	пплд 6	а 0,90	
3	26/III	1	лдх	475	119	219	0,54	0,75	63,3	3,46	5,6	—	пплд 14	а 0,90	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	27/III	1	рлдх	512	191	243	0,79	1,09	68,0	3,57	6,0	—	пплд 11	а 0,90	
5	28/III	2	„	473	177	301/279	0,63	1,22	101	2,98	4,75	—	Л 13/13	а	опоры моста 21,7 $м^2$
6	28/III	2	св	450	162	277/257	0,63	0,95	101	2,74	4,52	—	Л 12/12	„	„ „ 20,4 $м^2$
7	29/III	1	„	359	85,3	154	0,55	0,77	48,0	3,21	4,48	—	Л 8/36	„	расход № 6 измерен после редкого ледохода
8	30/III	1	„	298	45,7	124	0,37	0,52	46,0	2,70	3,82	—	Л 8/36	„	
9	30/III	1	„	276	35,1	114	0,31	0,44	45,0	2,53	3,60	—	Л 8/14	„	
10	31/III	1	„	235	*20,5*	96,7	*0,21*	*0,32*	43,1	2,24	3,27	—	Л 6/22	„	
11	1/IV	1	„	208	9,28	84,8	0,11	0,17	41,4	2,05	2,98	—	Л 6/24	„	
12	2/IV	1	„	203	7,28	83,9	0,09	0,14	41,5	2,02	3,02	—	Л 6/18	„	
13	3/IV	1	„	186	3,86	76,2	0,05	0,07	40,5	1,88	2,72	—	Л 5/5	„	
14	6/IV	в. 7 *км*	„	150	1,12	5,10	0,22	0,36	8,9	0,57	1,27	—	Л 4/4	„	
15	8/IV	в. 7 *км*	„	124	0,69	1,36	0,51	0,73	8,8	0,15	0,29	—	Л 6/6	„	

Расходы №№ 1—4 — коэффициент *K* принят условно. Расход № 3 измерен при заторе льда ниже водпоста.

63. р. Еруслан — с. Песчанка

1	9/III	1	впл	— 18	0,43	2,91/1,84	0,23	0,51	7,3	0,40	0,48	—	Ж4 7/15	а	
2	11/III	1	лдст	—26	0,40	2,15	0,19	0,50	6,4	0,34	0,38	—	Ж4 6/12	„	расходы № 2, 3 измерены в полынье
3	15/III	1	„	—20	0,45	2,49	0,18	0,46	6,8	0,37	0,43	—	Ж4 6/11	„	
4	19/III	1	впл	102	4,84	15,3	0,32	0,58	16,6	0,92	1,55	—	Ж4 7/14	„	
5	22/III	1	„	337	7,83	75,0	0,10	0,28	31,8	2,36	3,94	—	Ж4 6/10	„	
6	24/III	1	рлдх	486	77,5	137	0,57	0,87	44,6	3,07	5,5	—	пплд 28	а 0,86	
7	25/III	1	„	492	113	139	0,81	1,25	46,0	3,02	5,5	—	пплд 25	а 0,86	
8	26/III	1	„	581	168	185	0,91	1,43	69,0	2,68	6,4	—	пплд 27	а 0,86	
9	29/III	2	св	652	231	282	0,82	1,41	80,5	3,50	8,9	—	Ж4 10/50	а	
10	31/III	2	„	631	206	268	0,77	1,44	68,2	3,93	8,8	—	Ж4 10/20	„	
11	31/III	1	„	604	193	212	0,91	1,39	78,4	2,70	6,8	—	Ж4 10/20	„	
12	1/IV	1	„	540	136	164	0,83	1,25	53,7	3,05	6,1	—	Ж4 9/42	„	
13	1/IV	1	„	510	124	149	0,83	1,22	48,1	3,10	5,8	—	Ж4 8/16	„	
14	2/IV	1	„	426	79,4	113	0,70	1,10	40,8	2,77	4,95	—	Ж4 8/16	„	
15	2/IV	1	„	383	62,1	95,5	0,65	1,06	38,8	2,46	4,50	—	Ж4 7/13	„	
16	3/IV	1	„	249	23,6	50,8	0,46	0,96	27,2	1,87	3,24	—	Ж4 5/21	„	
17	3/IV	1	„	262	30,2	54,9	0,55	1,07	27,5	2,00	3,37	—	Ж4 5/10	„	
18	4/IV	1	„	224	17,8	45,5	0,39	0,74	26,4	1,72	2,90	—	Ж4 5/9	„	
19	5/IV	1	„	191	17,5	36,8	0,48	0,81	22,8	1,61	2,56	—	Ж4 5/10	„	
20	8/IV	1	„	120	8,74	22,8	0,38	0,73	18,7	1,22	1,98	—	Ж4 5/9	„	
21	11/IV	1	„	86	5,98	16,3	0,37	0,81	17,0	0,96	1,60	—	Ж4 6/12	„	мертв. пр. 1,94 $м^2$
22	14/VII	1	„	—11	0,88	3,36	0,26	0,34	8,2	0,41	0,62	—	Ж4 8/16	„	
23	14/VIII	1	„	—24	0,68	2,60	0,26	0,43	8,3	0,31	0,54	—	Ж4 9/17	„	

Расход № 1 — не учтен незначительный расход воды поверх льда. Расходы № 4, 5 измерены при заторе льда в 20 *м* ниже водпоста. Расходы № 6—8 — коэффициент *K* принят условно.

66. р. Малый Узень — с. Малый Узень

1	24/III	2	св	557/602	59,7	188	0,32	0,50	87,0	2,16	3,31	—	Л 9/16	а	расходы № 1—4 — у водпоста ледостав
2	24/III	2	„	612/667	97,0	246	0,39	0,62	94,6	2,60	3,97	—	Л 10/17	„	
3	25/III	2	„	703/763	142	345	0,41	0,72	109	3,17	5,0	—	Ж3 11/20	„	мертв. пр. 39,9 $м^2$
4	25/III	2	„	730/794	169	381	0,44	0,79	114	3,34	5,3	—	Ж3 9/18	„	„ „ 65,8 $м^2$
5	26/III	2	„	741/804	187	392	0,48	0,84	116	3,38	5,4	—	Л 10/43	„	„ „ 47,4 $м^2$
6	27/III	2	„	696/744	166	331	0,50	0,81	106	3,12	4,80	—	Л 10/19	„	расход № 5 — у водпоста ледоход
7	28/III	2	„	670/725	153	310	0,49	0,82	104	2,98	4,65	—	Л 10/19	„	
8	30/III	2	„	678/730	157	315	0,50	0,82	105	3,00	4,70	—	Ж3 10/43	„	
9	31/III	2	„	633/688	124	272	0,46	0,74	96,9	2,81	4,25	—	Ж3 10/38	„	мертв. пр. 27,5 $м^2$
10	31/III	2	„	604/656	105	241	0,44	0,70	92,2	2,61	3,95	—	Л 9/19	„	
11	1/IV	2	„	553/605	75,4	195	0,39	0,56	87,8	2,22	3,45	—	Ж3 7/13	„	
12	1/IV	2	„	520/570	56,8	167	0,34	0,49	72,5	2,30	3,10	—	Л 8/14	„	
13	2/IV	2	„	486/534	40,4	140	0,29	0,41	68,4	2,05	2,70	—	Л 7/13	„	
14	2/IV	2	„	467/514	31,8	127	0,25	0,35	66,5	1,91	2,50	—	Л 6/30	„	
15	3/IV	2	„	436/482	19,2	107	0,18	0,27	65,0	1,65	2,20	—	Л 6/26	„	
16	5/IV	2	„	404/448	9,19	86,0	0,11	0,15	63,0	1,37	1,85	—	Ж3 6/11	„	
17	8/IV	2	„	384/428	6,20	77,2	0,08	0,12	60,5	1,28	1,65	—	Л 5/10	„	
18	25/IV	в. 7,6 *км*	„	330	0,63	11,1	0,06	0,13	31,5	0,35	0,76	—	Л 6/6	„	мертв. пр. 2,91 $м^2$

67. р. Большой Узень — г. Новоузенск

1	24/III	2	св	773/740	*90,9*	106	*0,86*	*1,09*	42,9	2,47	3,35	—	Л 5/10	а	расходы №№ 1—5 — у водпоста ледостав
2	25/III	2	„	799/774	83,2	122	0,68	0,99	45,4	2,69	3,75	—	Л 5/10	„	
3	25/III	2	„	797/769	85,7	122	0,70	0,99	46,0	2,65	3,70	—	Л 5/20	„	
4	26/III	2	„	780/746	75,9	110	0,69	1,02	45,5	2,42	3,60	—	Л 5/20	„	
5	27/III	2	„	765/728	67,0	99,3	0,67	0,93	44,8	2,22	3,15	—	Л 5/19	„	
6	28/III	2	рлдх	820/784	101	126	0,80	1,31	47,8	2,64	3,84	—	пплд 15	а 0,84	
7	29/III	2	„	890/848	163	161	1,01	1,41	56,3	2,86	4,60	—	Л 5/14	а	
8	29/III	1	св	950	223	513	0,43	0,58	85,5	6,0	9,5	—	Л 6/18	„	расход № 8 при измерении чисто
9	30/III	1	рлдх	1 034	283	587	0,48	0,68	90,4	6,5	10,3	—	Л 7/15	„	
10	31/III	1	„	1 066	289	621	0,47	0,69	92,4	6,7	10,7	—	Л 7/29	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1/IV	1	св	996	*162*	558	*0,29*	*0,47*	87,9	6,3	10,0	—	Л 5/21	а	
12	2/IV	1	„	921	146	493	0,30	0,46	83,9	5,9	9,3	—	Л 5/13	„	
13	2/IV	2	„	879/836	124	152	0,82	1,10	52,5	2,90	4,30	—	Л 5/15	„	
14	3/IV	2	„	794/756	87,6	115	0,76	1,02	47,2	2,44	3,52	—	Л 5/15	„	
15	4/IV	2	„	732/686	57,6	84,4	0,68	0,97	43,1	1,96	2,85	0,21	Л 5/15	„	
16	5/IV	2	„	685/630	37,4	59,8	0,63	0,88	40,4	1,48	2,30	0,30	Л 5/17	„	
17	7/IV	2	„	665/600	29,3	48,8	0,60	0,84	38,6	1,26	2,00	—	Л 5/15	„	
18	9/IV	2	„	632/554	16,0	32,0	0,50	0,71	33,1	0,97	1,50	—	Л 5/9	„	
19	13/IV	2	„	597/498	7,50	16,5	0,45	0,65	26,2	0,63	1,00	—	Л 5/15	„	
20	19/IV	2	„	571/479	2,20	11,6	0,19	0,42	22,6	0,51	0,83	—	Л 5/11	„	
21	2/V	2	„	557/454	0,78	6,45	0,12	0,18	20,7	0,31	0,56	—	Л 4/4	„	
22	30/V	н. 3 *км*	„	546	0,22	5,84	0,04	0,04	9,9	0,59	0,72	—	Л 5/5	„	
23	6/VI	н. 4 *км*	„	543/439	0,16	2,10	0,08	0,09	10,1	0,21	0,35	—	Л 5/5	„	
24	26/VI	н. 4 *км*	„	513/430	0,019	0,50	0,04	0,04	5,5	0,09	0,16	—	Л 4/4	„	

Расход № 6 — коэффициент *K* определен по данным расхода № 5. Расходы № 15, 16 — уклон определен нивелировкой IVкл. на участке 270 *м*.

68. р. Большой Узень — пос. Русская Таловка

1	31/III	1	рлдх	716	182	461	0,39	0,57	93,5	4,93	8,4	—	Ж3 9/49	а	
2	1/IV	1	св	740	225	480	0,47	0,68	94,2	5,1	8,6	—	Ж3 9/41	„	
3	2/IV	1	„	746	228	488	0,47	0,66	94,6	5,2	8,7	—	Ж3 9/41	„	
4	3/IV	1	„	722	192	467	0,41	0,60	93,6	4,99	8,5	—	Ж3 8/40	„	
5	4/IV	1	„	688	142	434	0,33	0,45	92,5	4,69	8,1	—	Ж3 8/36	„	
6	5/IV	1	„	658	107	406	0,26	0,35	90,2	4,50	7,8	—	Ж3 8/36	„	
7	6/IV	1	„	628	59,8	379	0,16	0,25	86,6	4,38	7,5	—	Ж3 8/32	„	
8	7/IV	1	„	603	*18,8*	360	*0,05*	*0,13*	85,0	4,24	7,3	—	Ж3 3/7	„	

70. р. Чертанла — х. Хлебороб

1	28/III	2	св	248	1,25	1,25	1,00	1,58	7,0	0,18	0,43	—	Л 7/7	а	расход №№ 1—4 — у водпоста вода поверх льда
2	29/III	2	„	235	0,39	0,54	0,72	0,89	3,2	0,17	0,20	—	Л 5/5	„	
3	29/III	2	„	229	0,28	0,41	0,68	0,90	2,7	0,15	0,27	—	Л 5/5	„	
4	30/III	2	„	217	0,081	0,15	0,54	0,75	1,5	0,10	0,18	—	Л 3/3	„	

72. р. Урал — г. Верхнеуральск

1	8/I	5	лдст	74	0,24	20,2/1,96	0,12	0,19	41,2	0,49	1,36	—	ГГИIV 3/6	а	
2	5/II	5	„	46	0,065	9,55/1,39	0,05	0,14	29,0	0,33	1,06	—	Ж3 2/2	„	мертв. пр. 0,23 $м^2$
3	20/II	5	„	75	0,11	19,7/1,42	0,08	0,12	41,2	0,48	1,30	—	Ж3 2/6	„	
4	10/III	5	„	95	0,056	28,4/1,30	0,04	0,12	43,8	0,65	1,60	—	Ж3 3/3	„	
5	25/III	5	„	86	0,17	25,7/1,38	0,12	0,16	42,6	0,60	1,46	—	Ж3 4/8	„	
6	31/III	5	впл	122	2,07	40,7/15,9	0,13	0,20	44,8	0,91	1,80	—	Ж3 7/8	„	
7	2/IV	4	„	157	9,14	59,2/31,7	0,29	0,48	57,4	1,03	2,80	—	Ж3 8/14	„	
8	3/IV	5	„	154	16,6	56,8/36,5	0,45	0,68	47,8	1,19	2,16	—	Ж3 8/15	„	
9	5/IV	4	„	166	31,2	64,9/42,5	0,73	1,04	58,3	1,11	2,90	—	Ж3 8/15	„	
10	7/IV	4	рлдх	156	48,6	57,7	0,84	1,14	57,1	1,01	2,70	—	Ж3 8/13	„	
11	8/IV	4	„	170	56,4	65,8	0,86	1,20	58,8	1,12	2,84	—	Ж3 8/15	„	
12	9/IV	4	св	164	56,0	62,4	0,90	1,19	58,2	1,07	2,90	—	Ж3 8/13	„	
13	10/IV	5	„	146	46,5	50,8	0,92	1,34	47,1	1,08	1,63	—	Ж3 8/16	„	
14	11/IV	5	„	131	39,2	44,0	0,89	1,31	45,1	0,98	1,48	—	Ж3 8/15	„	
15	12/IV	5	„	118	32,4	37,9	0,85	1,24	44,9	0,84	1,35	—	Ж3 8/15	„	
16	13/IV	5	„	108	27,2	33,8	0,80	1,18	44,7	0,76	1,23	—	Ж3 7/14	„	
17	14/IV	5	„	101	23,5	30,4	0,77	1,11	44,3	0,69	1,15	—	Ж3 7/14	„	
18	15/IV	5	„	93	20,4	26,9	0,76	1,07	43,8	0,61	1,07	—	Ж3 7/13	„	
19	16/IV	5	„	88	18,7	25,1	0,75	1,05	43,4	0,58	1,05	—	Ж3 7/13	„	
20	18/IV	5	„	83	17,2	23,2	0,74	1,04	43,0	0,54	1,00	—	Ж3 7/13	„	
21	21/IV	5	„	76	14,5	20,5	0,71	0,99	41,6	0,49	0,90	—	Ж3 7/12	„	
22	24/IV	5	„	70	12,8	18,1	0,71	0,97	40,9	0,44	0,84	—	Ж3 6/11	„	
23	30/IV	5	„	58	8,42	13,0	0,65	0,84	35,2	0,37	0,72	—	Ж3 6/9	„	
24	8/V	5	„	51	7,11	11,4	0,62	0,75	33,0	0,35	0,66	—	Ж3 5/7	„	
25	2/VI	н. 36 *м*	„	96	22,3	32,2	0,69	1,04	43,0	0,75	1,12	—	Ж3 6/12	„	
26	9/VII	5	„	33	2,37	6,77	0,35	0,47	28,3	0,24	0,46	—	Ж3 6/6	„	
27	27/VIII	5	„	22	0,73	4,00	0,18	0,34	25,7	0,16	0,40	—	Ж3 5/5	„	мертв. пр. 0,51 $м^2$
28	27/IX	5	„	26	1,18	4,87	0,24	0,47	25,9	0,19	0,43	—	Ж3 5/6	„	„ „ 0,65 $м^2$
29	16/X	5	„	27	1,55	5,56	0,28	0,50	26,1	0,21	0,48	—	Ж3 6/8	„	„ „ 0,73 $м^2$
30	31/X	5	лдст	32	1,24	7,75/6,66	0,19	0,34	29,9	0,26	0,52	—	Л 6/8	„	
31	6/XI	5	„	33	*1,37*	7,51/4,70	*0,29*	*0,38*	30,7	0,24	0,47	—	Ж3 5/7	„	
32	14/XI	5	„	36	0,84	8,30/3,23	0,26	0,43	31,8	0,26	0,49	—	Л 8/8	„	
33	22/XI	5	„	43	0,61	11,0/2,58	0,24	0,42	34,2	0,32	0,56	—	Ж3 7/7	„	
34	27/XI	5	„	47	0,41	12,2/2,05	0,20	0,42	35,9	0,34	0,59	—	Л 6/6	„	
35	4/XII	5	„	48	0,45	12,2/2,28	0,20	0,43	36,3	0,34	0,60	—	Л 5/5	„	
36	29/XII	5	„	63	0,48	15,4/2,33	0,21	0,39	39,7	0,39	0,87	—	Ж3 4/4	„	мертв. пр. 0,44 $м^2$

74. р. Урал — с. Кизильское

1	10/I	н. 282 *м*	лдст	119	1,24	12,6/5,95	0,21	0,51	31,0	0,41	0,59	—	Ж3 5/5	а	
2	30/I	вр.	„	124	0,65	11,4/4,25	0,15	0,19	27,0	0,42	0,65	—	Ж3 5/5	„	
3	21/II	н. 282 *м*	„	118	0,33	11,3/2,39	0,14	0,21	31,0	0,36	0,57	—	Ж3 3/3	„	
4	20/III	н. 282 *м*	„	107	0,47	7,19/2,52	0,19	0,35	29,0	0,25	0,47	—	Л 5/6	„	
5	25/III	н. 282 *м*	„	107	0,71	7,09/2,83	0,25	0,38	29,1	0,24	0,46	—	Л 6/6	„	
6	3/IV	н. 275 *м*	лдх	228	84,8	110	0,77	1,14	106	1,04	2,20	—	Л 9/16	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	4/IV	н. 275 *м*	лдх	256	118	140	0,84	1,16	110	1,27	2,40	—	Л 9/16	а	
8	4/IV	н. 275 *м*	„	256	141	140	1,01	1,35	110	1,27	2,43	—	Л 9/25	„	
9	5/IV	н. 275 *м*	св	222	110	97,3	1,13	1,55	103	0,94	2,07	—	Л 9/22	„	
10	5/IV	н. 275 *м*	„	216	103	91,6	1,12	1,57	102	0,90	2,04	—	Л 9/21	„	
11	7/IV	н. 275 *м*	„	223	119	104	1,14	1,63	104	1,00	2,08	—	Л 9/26	„	
12	8/IV	н. 275 *м*	„	232	130	112	1,16	1,63	107	1,05	2,15	—	Л 9/26	„	
13	10/IV	н. 275 *м*	„	215	101	92,4	1,09	1,56	102	0,91	2,00	—	Ж3 9/26	„	
14	11/IV	н. 275 *м*	„	206	92,7	84,4	1,10	1,56	100	0,84	1,88	—	Ж3 9/25	„	
15	12/IV	н. 275 *м*	„	196	*88,5*	79,9	*1,11*	*1,57*	98,3	0,81	1,83	—	Л 9/23	„	
16	16/IV	н. 275 *м*	„	185	67,5	68,0	0,99	1,47	95,0	0,72	1,73	—	Ж3 9/19	„	
17	19/IV	н. 265 *м*	„	178	59,6	63,2	0,94	1,20	94,2	0,67	1,20	—	Ж3 12/24	„	
18	23/IV	н. 265 *м*	„	172	52 3	59,2	0,88	1,19	93,6	0,63	1,18	—	Л 12/22	„	
19	24/IV	н. 265 *м*	„	164	42,7	53,0	0,81	1,11	91,1	0,58	1,09	—	Ж3 12/22	„	
20	28/IV	н. 265 *м*	„	150	28,1	42,8	0,66	0,96	88,2	0,49	1,00	—	Ж3 12/16	„	
21	4/V	н. 265 *м*	„	139	19,3	32,5	0,59	0,83	85,8	0,38	0,87	—	Ж3 11/11	„	
22	14/V	н. 265 *м*	„	129	13,3	26,3	0,51	0,84	73,3	0,36	0,80	—	Ж3 10/13	„	
23	17/V	н. 265 *м*	„	138	19,4	33,3	0,58	0,90	82,7	0,40	0,89	—	Ж3 11/16	„	
24	25/V	н. 265 *м*	„	125	11,4	23,3	0,49	0,73	69,5	0,34	0,74	—	Ж3 8/12	„	
25	23/VI	н. 265 *м*	„	130	13,7	26,8	0,51	0,86	73,0	0,37	0,78	—	Ж3 10/14	„	
26	19/VII	н. 265 *м*	„	110	5,62	14,2	0,40	0,59	43,2	0,33	0,59	—	Ж3 8/13	„	
27	25/VIII	н. 265 *м*	„	97	1,94	9,09	0,21	0,36	32,8	0,28	0,46	—	Ж3 7/11	„	
28	17/IX	н. 265 *м*	„	98	2,06	9,32	0,22	0,38	33,6	0,28	0,45	—	Ж3 7/12	„	
29	17/X	н. 265 *м*	„	97	1,76	9,07	0,19	0,31	33,2	0,27	0,45	—	Ж3 7/11	„	
30	22/XI	н. 265 *м*	лдст	94	0,85	8,24/5,44	0,16	0,24	29,0	0,28	0,43	—	Ж3 5/5	„	
31	22/XII	н. 265 *м*	„	100	0,50	9,92/5,10	0,10	0,18	34,0	0,29	0,50	—	Ж3 5/5	„	

Расходы №№ 6—8 измерены при заторах льда ниже водпоста.

75. р. Урал — пос. Березовский

1	4/I	3	лдст	101	0,77	16,8/3,56	0,22	0,36	28,4	0,59	0,78	—	Ж3 5/5	а	
2	11/II	4	„	136	0,74	7,95/1,98	0,37	0,49	29,1	0,27	0,58	—	Ж3 4/4	„	
3	21/II	4	„	135	0,56	8,62/2,20	0,25	0,48	30,8	0,28	0,65	—	П 4/10	„	
4	28/II	4	„	173	0,47	11,3/2,52	0,19	0,36	33,0	0,34	0,74	—	Ж3 4/8	„	
5	8/III	4	„	148	0,61	5,96/1,88	0,32	0,78	24,6	0,24	0,57	—	П 4/10	„	
6	25/III	4	„	166	0,77	4,17/1,76	0,44	0,95	23,4	0,18	0,52	—	П 4/10	„	расходы №№ 6—9 — у водпоста вода поверх льда
7	28/III	4	„	174	1,41	9,24/2,76	0,51	0,78	34,4	0,27	0,76	—	Ж3 5/8	„	
8	30/III	4	„	176	1,63	8,60/2,68	0,61	0,88	32,1	0,27	0,74	—	Ж3 5/11	„	
9	1/IV	вр.	„	191	26,6	33,8	0,79	1,08	51,0	0,66	1,72	—	Ж3 8/8	„	
10	3/IV	3	рлдх	369	116	231	0,50	0,80	148	1,56	3,30	0,19	Ж3 9/9	„	
11	4/IV	3	„	328	94,5	172	0,55	1,02	126	1,37	2,87	0,15	Ж3 8/26	„	
12	5/IV	3	„	389	156	264	0,59	0,94	150	1,76	3,46	0,27	Ж3 9/9	„	
13	7/IV	3	„	393	146	271	0,54	0,98	149	1,82	3,56	0,20	Ж3 9/41	г-а	
14	8/IV	1	„	293	217	151	1,44	2,42	86,0	1,76	2,96	1,0	пплд 9	г-а 0 83	
15	9/IV	1	св	244	145	103	1,41	2,25	74,4	1,38	2,40	1,4	Ж3 6/28	а	
16	10/IV	1	„	233	128	92,3	1,39	2,14	72,0	1,28	2,28	1,3	Ж3 6/22	„	
17	11/IV	1	„	218	110	82,0	1,34	2,10	71,0	1,15	2,12	1,6	Ж3 6/20	„	
18	12/IV	1	„	2 7	100	77,3	1,29	1,95	69,2	1,12	2,10	1,0	Ж3 6/20	„	
19	13/IV	1	„	195	93,3	71,8	1,30	1,88	68,4	1,05	2,02	1,1	Ж3 6/18	„	
20	17/IV	1	„	180	76,0	62,6	1,21	1,68	67,4	0,93	1,90	1,2	Ж3 6/16	„	
21	21/IV	1	„	167	63,3	56,4	1,12	1,61	66,8	0,84	1,80	1,3	Ж3 7/14	„	
22	25/IV	1	„	153	48,1	49,8	0,97	1,42	66,1	0,75	1,69	1,6	Ж3 6/14	„	
23	29/IV	3	„	138	36,6	35,0	1,05	1,51	41,0	0,85	1,30	1,8	Ж3 9/20	„	
24	4/V	3	„	124	25,7	29,8	0,86	1,29	36,7	0,81	1,20	1,8	Ж3 7/19	„	
25	14/V	3	„	114	19,5	25,7	0,76	1,12	33,9	0,76	1,08	1,8	Ж3 6/18	„	
26	17/V	3	„	103	12,9	21,4	0,60	0,86	30,3	0,71	0,95	1,7	Ж3 6/14	„	
27	16/VI	3	„	134	31,8	32,2	0,99	1,44	38,7	0,83	1,25	1,7	Ж3 7/19	„	
28	25/VI	3	„	106	14,6	22,6	0,65	0,93	30,8	0,73	0,97	1,8	Ж3 6/14	„	
29	30/VI	3	„	101	11,6	20,3	0,57	0,82	29,9	0,68	0,90	1,7	Ж3 6/14	„	
30	1/VII	3	„	95	9,07	18,6	0,49	0,71	28,8	0,65	0,84	1,7	Ж3 6/14	„	
31	8/VII	3	„	88	6,05	15,3	0,40	0,51	27,7	0,55	0,74	1,5	Ж3 6/8	„	
32	18/VII	3	„	83	4,75	13,5	0,35	0,48	26,9	0,50	0,67	1,5	Ж3 6/6	„	
33	4/VIII	3	„	72	2,23	10,2	0,22	0,29	24,5	0,42	0,56	1,4	Ж3 6/6	„	
34	19/VIII	3	„	78	3,37	11,8	0,29	0,37	25,7	0,46	0,62	1,4	Ж3 6/6	„	
35	17/IX	3	„	68	1,77	8,99	0,20	0,27	24,1	0,37	0,49	1,4	Ж3 6/6	„	
36	18/IX	3	„	70	1,95	9,27	0,21	0,26	24,3	0,38	0,50	1,3	Ж3 6/6	„	
37	29/X	3	„	73	2,63	10,7	0,25	0,33	24,8	0,43	0,55	1,4	Ж3 6/6	„	
38	2/XI	3	лдст	76	*3,35*	11,3	*0,30*	*0,38*	25,5	0,44	0,57	—	Ж3 6/6	„	расходы № 38, 39 измерены в полынье
39	4/XI	3	„	84	2,06	13,8	0,15	0,21	26,6	0,52	0,69	—	Ж3 7/9	„	
40	12/XI	3	„	83	1,64	12,6/11,0	0,15	0,19	27,0	0,47	0,62	—	Ж3 6/6	„	
41	19/XI	3	„	84	1,23	9,51/6,28	0,20	0,35	24,8	0,38	0,50	—	Ж3 6/6	„	
42	24/XI	3	„	90	0,78	11,1/4,92	0,16	0,27	25,0	0,43	0,56	—	Ж3 5/5	„	
43	1/XII	3	„	91	0,88	12,0/5,31	0,17	0,29	26,4	0,45	0,59	—	Ж3 5/5	„	
44	13/XII	3	„	97	1,00	13,4/5,64	0,18	0,27	27,2	0,49	0,65	—	Ж3 5/5	„	
45	26/XII	3	„	106	0,88	16,4/5,55	0,18	0,30	28,6	0,57	0,75	—	Ж3 5/5	„	

Расходы №№ 10—13 измерены при заторах льда ниже водпоста. Расход № 14 — коэффициент *K* определен по данным расходов, измеренных вертушкой.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$): средняя	Скорость течения ($м/сек$): наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*): средняя	Глубина (*м*): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76. р. Урал — с. Уральск															
1	8/I	2	лдст	104	1,89	14,9/4,67	0,40	0,60	59,0	0,25	0,50	—	Ж3 4/4	а	
2	23/I	2	„	112	1,83	23,2/5,02	0,36	0,52	71,0	0,33	0,59	—	Ж3 7/7	„	
3	8/II	2	„	111	1,93	25,6/5,82	0,33	0,43	85,5	0,30	0,55	—	Ж3 7/7	„	
4	20/II	2	„	109	1,17	24,9/4,16	0,28	0,39	83,3	0,30	0,52	—	Ж3 6/6	„	
5	10/III	2	„	96	1,07	16,9/4,51	0,24	0,31	74,7	0,23	0,42	—	Ж3 5/5	„	
6	27/III	2	„	98	2,04	10,8/4,13	0,49	0,58	63,5	0,17	0,32	—	Ж3 4/4	„	
7	30/III	2	„	109	5,13	15,4/6,91	0,74	1,02	74,3	0,21	0,39	—	Ж3 4/4	„	
8	1/IV	2	„	220	93,2	170	0,55	0,64	159	1,07	1,55	—	Ж3 8/8	„	расходы №№ 8—11 измерены в промоине
9	2/IV	2	„	261	126	241	0,52	0,68	187	1,29	2,08	—	Ж3 9/31	„	
10	3/IV	2	„	274	150	268	0,56	0,76	191	1,40	2,23	—	Ж3 10/38	„	
11	4/IV	2	„	254	182	220	0,83	1,06	176	1,25	1,96	—	Ж3 9/29	„	
12	6/IV	2	рлдх	248	217	213	1,02	1,30	170	1,25	1,90	—	Ж3 9/32	„	
13	7/IV	2	„	248	230	209	1,10	1,40	169	1,24	1,88	—	Ж3 9/32	„	
14	7/IV	1	„	246	233	516	0,45	0,62	185	2,79	3,96	0,30	ппдд 11	г-а 1,0	
15	8/IV	1	св	238	220	501	0,44	0,70	183	2,74	3,90	0,38	Ж3 8/36	а	
16	9/IV	2	„	228	188	168	1,12	1,40	164	1,02	1,62	0,45	Ж3 9/22	„	
17	11/IV	2	„	216	169	150	1,13	1,44	160	0,94	1,51	0,42	Ж3 8/21	„	
18	12/IV	2	„	206	145	135	1,07	1,37	158	0,85	1,40	0,45	Ж3 8/17	„	
19	13/IV	2	„	196	128	120	1,07	1,38	152	0,79	1,32	0,42	Ж3 8/17	„	
20	14/IV	2	„	190	115	109	1,06	1,40	149	0,73	1,24	0,44	Ж3 8/17	„	
21	18/IV	2	„	177	102	98,0	1,04	1,40	147	0,67	1,16	0,40	Ж3 7/16	„	
22	24/IV	2	„	162	79,2	78,2	1,01	1,35	126	0,62	1,04	0,41	Ж3 10/26	„	
23	5/V	2	„	132	37,4	44,8	0,83	1,30	99,6	0,45	0,71	0,40	Ж3 8/12	„	
24	14/V	2	„	124	27,4	36,2	0,76	1,36	95,0	0,38	0,62	0,40	Ж3 7/15	„	
25	19/V	2	„	118	23,3	30,4	0,77	1,24	87,3	0,35	0,56	0,38	Ж3 8/16	„	
26	28/V	2	„	117	22,1	28,0	0,79	1,26	85,0	0,33	0,54	0,42	Ж3 7/13	„	
27	20/VI	2	„	127	32,0	39,6	0,81	1,22	93,4	0,42	0,65	0,42	Ж3 7/8	„	
28	27/VI	2	„	117	19,2	26,5	0,72	1,09	85,5	0,31	0,50	0,40	Ж3 8/8	„	
29	30/VI	2	„	115	20,8	26,2	0,79	1,26	85,2	0,31	0,50	0,35	Ж3 8/8	„	
30	3/VII	2	„	111	13,8	21,2	0,65	1,01	83,0	0,26	0,43	0,38	Ж3 8/8	„	
31	28/VII	2	„	95	4,90	9,84	0,50	0,76	60,0	0,16	0,27	0,32	Ж3 5/5	„	
32	31/VII	2	„	94	5,93	9,72	0,61	0,84	58,5	0,17	0,30	0,40	Ж3 6/6	„	
33	16/VIII	2	„	90	3,36	7,03	0,48	0,69	54,0	0,13	0,24	0,32	Ж3 5/5	„	
34	25/VIII	2	„	92	4,16	8,19	0,51	0,79	57,0	0,14	0,27	0,44	Ж3 6/6	„	
35	5/IX	2	„	87	3,13	6,62	0,47	0,69	43,0	0,15	0,23	0,35	Ж3 7/7	„	
36	26/IX	2	„	88	3,04	6,25	0,49	0,61	45,0	0,14	0,25	0,42	Ж3 6/6	„	
37	10/X	2	„	89	3,83	7,05	0,54	0,76	55,0	0,13	0,26	0,42	Ж3 6/6	„	
38	5/XI	2	лдст	91	4,57	7,95	0,57	0,72	55,6	0,14	0,27	—	Ж3 6/6	„	расходы № 38, 39 измерены в полынье
39	13/XI	2	„	90	4,15	7,83/6,78	0,61	0,69	54,5	0,14	0,29	—	Ж3 5/5	„	
40	24/XI	2	„	85	2,21	5,61/4,51	0,49	0,55	45,3	0,12	0,21	—	Ж3 5/5	„	
41	8/XII	2	„	85	1,61	5,55/4,09	0,39	0,52	43,5	0,13	0,20	—	Ж3 5/5	„	
42	13/XII	2	„	85	2,02	5,81/4,59	0,44	0,59	43,5	0,13	0,23	—	Ж3 5/5	„	
43	31/XII	2	„	85	1,71	5,87/2,98	0,57	0,70	46,0	0,13	0,24	—	Ж3 5/5	„	

Расходы №№ 9—11 измерены при заторах льда ниже гидроствора. Расход № 14 — коэффициент *K* определен по данным расхода № 13.

79. р. Урал — г. Чкалов

1	13/I	3	лдст	50	7,07	60,5/25,1	0,28	0,38	86,0	0,70	1,24	—	Л 7/12	а	
2	14/II	3	„	59	5,76	71,7/22,2	0,26	0,42	91,4	0,78	1,40	—	Л 7/10	„	
3	15/III	3	„	63	6,57	82,1/24,3	0,27	0,37	92,4	0,89	1,48	—	Л 7/10	„	
4	29/III	3	„	115	41,3	121/72,7	0,57	0,75	101	1,20	1,83	—	Ж3 10/28	„	
5	30/III	3	„	132	70,7	145/103	0,69	0,95	102	1,42	2,10	—	Ж3 9/47	„	
6	1/IV	2	„	218	60,2	393/343	0,18	0,23	124	3,17	4,78	—	Ж3 7/23	„	
7	4/IV	2	рлдх	284	245	481	0,51	0,81	130	3,70	5,4	—	Ж3 7/27	„	
8	5/IV	2	св	245	164	424	0,39	0,62	126	3,37	5,2	0,018	Ж3 6/28	„	
9	6/IV	2	„	215	128	393	0,33	0,54	124	3,17	4,84	—	Ж3 6/26	„	
10	7/IV	2	„	194	122	366	0,33	0,56	123	2,98	4,66	0,015	Ж3 6/26	„	
11	9/IV	2	„	172	143	327	0,44	0,78	122	2,68	4,32	0,072	Ж3 6/22	„	
12	11/IV	2	„	171	158	323	0,49	0,85	121	2,67	4,30	0,030	Ж3 6/28	„	
13	13/IV	2	„	172	188	333	0,56	0,93	121	2,75	4,46	—	Ж3 6/30	„	
14	16/IV	2	„	168	190	323	0,59	0,93	121	2,67	4,28	0,070	Ж3 6/28	„	
15	19/IV	2	„	152	157	298	0,53	0,84	119	2,50	4,15	0,005	Ж3 6/28	„	
16	24/IV	2	„	135	126	268	0,47	0,81	118	2,27	3,65	0,018	Ж3 5/23	„	
17	29/IV	3	„	120	122	136	0,90	1,28	103	1,32	2,19	0,21	Л 9/41	„	
18	5/V	3	„	104	93,2	121	0,77	1,17	99,2	1,22	1,95	—	Ж3 9/41	„	
19	12/V	3	„	89	67,8	101	0,67	0,93	96,7	1,04	1,81	—	Л 9/37	„	
20	18/V	3	„	82	63,4	93,7	0,68	1,00	92,9	1,01	1,64	0,20	Ж3 9/37	„	
21	29/V	3	„	71	43,3	80,5	0,54	0,78	92,3	0,87	1,49	0,18	Л 9/34	„	
22	14/VI	3	„	57	38,7	78,4	0,49	0,72	90,6	0,87	1,45	—	Ж3 8/29	„	
23	16/VII	3	„	50	25,0	63,3	0,39	0,57	87,3	0,73	1,30	0,15	Л 8/28	„	
24	14/VIII	3	„	31	18,4	54,5	0,34	0,44	84,3	0,65	1,15	—	Ж3 8/21	„	
25	18/IX	3	„	22	11,0	49,5	0,22	0,35	82,6	0,60	1,09	0,05	Ж3 8/19	„	
26	26/X	3	„	22	13,4	46,6	0,29	0,41	80,9	0,58	1,08	0,05	Ж3 8/21	„	
27	19/XI	3	лдст	27	9,19	67,3/56,3	0,16	0,36	87,5	0,77	1,34	—	Ж3 7/20	„	
28	28/XI	3	„	32	9,39	57,2/39,4	0,24	0,33	87,5	0,65	1,22	—	Ж3 7/18	„	
29	26/XII	3	„	34	9,03	61,6/38,2	0,24	0,36	87,6	0,70	1,25	—	Ж3 6/17	„	

Расходы №№ 6—12 измерены в подпоре от р. Сакмара. Расходы №№ 8, 10—12, 14—16 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 400 *м*; расходы №№ 17, 20, 21, 23—26 — на участке 200 *м*.

83. р. Урал — с. Кушум

1	27/I	1	лдст	56	31,2	142/86,8	0,36	0,57	120	1,18	2,10	—	Ж3 6/10	а	
2	21/II	1	„	55	34,9	147/81,8	0,43	0,68	121	1,21	2,15	—	Ж3 6/8	„	
3	15/III	1	„	59	34,3	154/77,8	0,44	0,68	121	1,27	2,17	—	Ж3 6/9	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$) средняя	Глубина ($м$) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	29/III	1	лдст	93	55,6	181/121	0,46	0,73	127	1,43	2,45	—	Ж3 8/14	а	
5	11/IV	1	св	466	1 060	886	1,20	1,66	231	3,84	6,40	—	OV 10/46	„	
6	19/IV	1	„	393	783	719	1,09	1,38	209	3,44	5,67	—	OV 8/14	„	
7	29/IV	1	„	266	444	474	0,94	1,29	184	2,58	4,50	—	OV 9/16	„	
8	5/V	1	„	228	370	408	0,91	1,22	173	2,36	4,10	—	OV 8/37	„	
9	15/V	1	„	178	258	337	0,77	1,07	148	2,28	3,60	—	OV 8/33	„	
10	24/V	1	„	150	230	290	0,79	1,05	140	2,07	3,30	—	OV 8/33	„	
11	31/V	1	„	136	188	252	0,75	0,96	134	1,88	2,90	—	OV 7/32	„	
12	11/VI	1	„	110	160	226	0,71	0,86	132	1,71	2,75	—	OV 7/14	„	
13	22/VI	1	„	88	130	203	0,64	0,81	128	1,59	2,50	—	OV 7/14	„	
14	30/VI	1	„	77	119	190	0,63	0,75	127	1,50	2,35	—	OV 7/14	„	
15	12/VII	1	„	65	99,2	172	0,58	0,74	124	1,39	2,20	—	OV 7/14	„	
16	23/VII	1	„	53	89,4	159	0,56	0,69	121	1,31	2,05	—	OV 7/14	„	
17	10/VIII	1	„	35	70,3	130	0,54	0,62	120	1,08	1,75	—	OV 7/14	„	
18	27/VIII	1	„	23	55,4	101	0,55	0,72	116	0,87	1,40	—	OV 7/14	„	
19	18/IX	1	„	17	52,8	94,5	0,56	0,78	116	0,81	1,10	—	OV 7/14	„	
20	22/X	1	„	16	51,0	82,8	0,62	0,80	112	0,74	1,30	—	OV 7/12	„	
21	20/XI	1	лдст	49	33,3	116/85,9	0,39	0,50	121	0,96	1,45	—	Ж3 7/13	„	
22	6/XII	1	„	37	32,7	112/74,9	0,44	0,60	120	0,93	1,50	—	Ж3 7/13	„	
23	30/XII	1	„	39	31,7	122/85,9	0,37	0,48	120	1,02	1,70	—	Ж3 7/14	„	

86. р. Урал — с. Тополи

1	27/I	1	лдст	32	65,8	*174*/129	0,51	0,68	*83,0*	*2,10*	3,70	—	OV 7/11	а	
2	16/II	1	„	30	53,4	*170*/123	0,43	0,79	*82,0*	*2,07*	3,59	—	OV 7/10	„	
3	21/III	1	„	31	68,8	*191*/146	0,47	0,63	*94,0*	*2,03*	3,88	—	OV 8/12	„	
4	7/IV	1	св	76	191	278	0,69	1,03	130	2,14	4,10	—	OV 8/14	„	
5	15/IV	1	„	370	911	965	0,94	1,21	238	4,05	7,1	—	OV 13/24	„	
6	29/IV	1	„	310	744	847	0,88	1,32	227	3,73	6,7	—	OV 13/24	„	
7	5/V	1	„	252	572	811	0,71	1,01	222	3,65	6,7	—	OV 13/24	„	
8	11/V	1	„	210	449	732	0,61	0,73	234	3,13	6,3	—	Ж3 13/24	„	
9	16/V	1	„	180	348	637	0,55	0,77	233	2,73	6,0	—	Ж3 13/22	„	
10	24/V	1	„	145	306	569	0,54	0,73	200	2,84	5,6	—	Ж3 12/19	„	
11	8/VI	1	„	100	216	430	0,50	0,70	192	2,24	5,2	—	Ж3 8/13	„	
12	21/VI	1	„	70	145	352	0,41	0,59	142	2,48	4,87	—	Л 7/12	„	
13	4/VII	1	„	43	106	324	0,33	0,56	127	2,55	4,50	—	Л 7/12	„	
14	27/VII	1	„	11	98,0	286	0,34	0,52	108	2,65	4,25	—	Л 7/12	„	
15	20/VIII	1	„	—13	65,4	257	0,25	0,45	106	2,42	4,00	—	Л 5/9	„	
16	21/IX	1	„	—30	40,3	252	0,16	0,43	99,0	2,55	3,95	—	Л 5/8	„	
17	12/X	1	„	—29	59,2	251	0,24	0,38	99,8	2,52	3,86	—	Л 5/9	„	
18	29/X	1	„	—27	46,2	246	0,19	0,31	97,5	2,52	3,96	—	Л 5/9	„	
19	18/XI	1	заб	—54	24,4	223	0,11	0,24	92,0	2,42	3,65	—	Л 5/7	„	
20	22/XII	1	лдст	—13	29,6	269/257	0,12	0,22	103	2,61	4,00	—	Л 5/8	„	
21	31/XII	1	„	—16	26,9	254/234	0,11	0,21	100	2,54	4,00	—	Л 4/6	„	

Расходы №№ 7—21 увеличены вследствие размыва русла.

87. р. Урал — г. Гурьев

1	30/I	2	лдст	0	42,8	1 050/980	0,04	0,08	133	7,9	12,6	—	П 5/35	а	
2	28/II	2	„	0	16,2	1 060/965	0,02	0,05	133	8,0	12,7	—	П 3/9	„	
3	2/IV	2	св	—25	75,3	1 040	0,07	0,09	137	7,6	12,4	—	Ж3 7/35	„	
4	4/IV	2	„	—22	76,7	1 050	0,07	0,11	137	7,7	12,5	—	Ж3 7/35	„	
5	9/IV	2	„	12	191	1 090	0,18	0,22	140	7,8	12,7	—	Ж3 8/36	„	
6	10/IV	2	„	36	275	1 120	0,25	0,32	144	7,8	13,1	—	Ж3 8/37	„	
7	12/IV	2	„	96	505	1 240	0,41	0,55	155	8,0	13,8	0,046	Ж3 8/37	„	
8	16/IV	2	„	152	774	1 350	0,57	0,78	159	8,5	14,9	0,076	Ж3 9/40	„	
9	19/IV	2	„	165	794	1 320	0,60	0,85	162	8,1	14,4	0.10	Ж3 8/38	„	
10	25/IV	2	„	155	841	1 320	0,64	0,78	161	8,2	14,9	0,11	Ж3 9/39	„	
11	27/IV	2	„	143	711	1 290	0,55	0,85	159	8,1	14,5	—	Ж3 9/40	„	
12	4/V	2	„	106	537	1 220	0,44	0,59	151	8,1	14,0	0,078	Ж3 8/37	„	
13	7/V	2	„	90	478	1 200	0,40	0,53	153	7,8	13,9	0,11	Ж3 8/37	„	
14	10/V	2	„	78	424	1 180	0,36	0,50	152	7,8	13,6	—	Ж3 8/37	„	
15	14/V	2	„	67	363	1 160	0,31	0,40	150	7,7	13,6	0,089	Ж3 8/37	„	
16	16/V	2	„	60	302	1 150	0,26	0,36	147	7,8	13,5	—	Ж3 8/37	„	
17	20/V	2	„	53	284	1 140	0,25	0,30	147	7,8	13,5	0,068	Ж3 8/36	„	
18	21/V	2	„	56	286	1 130	0,25	0,31	147	7,7	13,5	0,072	Ж3 8/36	„	
19	22/V	2	„	50	269	1 140	0,24	0,32	146	7,8	13,5	0,12	Ж3 8/36	„	
20	24/V	2	„	44	236	1 140	0,21	0,27	146	7,8	13,5	0,090	Ж3 8/36	„	
21	25/V	2	„	67	244	1 180	0,21	0,26	151	7,8	13,7	0,068	Ж3 8/36	„	
22	26/V	2	„	48	258	1 150	0,22	0,29	146	7,9	13,4	0,062	Ж3 8/36	„	
23	6/VI	2	„	27	212	1 100	0,19	0,28	143	7,7	13,1	0,077	Ж3 7/35	„	
24	8/VI	2	„	24	212	1 090	0,19	0,25	142	7,7	13,1	0,081	Ж3 7/35	„	
25	9/VI	2	„	24	184	1 110	0,17	0,26	142	7,8	13,2	—	Ж3 7/35	„	
26	12/VI	2	„	26	163	1 100	0,15	0,21	141	7,8	13,1	0,078	Ж3 7/35	„	
27	13/VI	2	„	24	180	1 090	0,17	0,23	142	7,7	13,0	0,078	Ж3 7/35	„	
28	15/VI	2	„	20	180	1 090	0.17	0,21	141	7,7	13,0	0,074	Ж3 7/35	„	
29	21/VI	2	„	8	146	1 060	0,14	0,20	139	7,6	13,0	0,012	Ж3 7/35	„	
30	22/VI	2	„	9	152	1 090	0,14	0,20	139	7,8	13,0	0,007	Ж3 7/35	„	
31	26/VI	2	„	8	140	1 080	0,13	0,20	138	7,8	13,0	0,009	Ж3 7/35	„	
32	28/VI	2	„	—4	107	1 080	0,10	0,14	140	7,7	12,9	0,022	Ж3 7/35	„	
33	30/VI	2	„	0	137	1 080	0,13	0,18	139	7,8	13,0	—	Ж3 7/35	„	
34	7/VII	2	„	4	121	1 080	0,11	0,15	139	7,8	12,9	0,024	Ж3 7/35	„	
35	9/VII	2	„	0	126	1 070	0,12	0,20	139	7,7	12,9	0,008	Ж3 7/35	„	
36	12/VII	2	„	0	77,5	1 060	0,07	0,12	139	7,6	13,0	0,007	Ж3 7/35	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	13/VII	2	св	—3	117	1 080	0,11	0,18	138	7,8	12,9	0,011	Ж3 7/35	а	
38	19/VII	2	„	—4	66,3	1 080	0,06	0,13	141	7,7	12,8	0,012	Ж3 7/35	„	
39	23/VII	2	„	—11	49,9	1 060	0,05	0,06	137	7,7	12,8	0,012	Ж3 7/35	„	
40	24/VII	2	„	—9	80,3	1 060	0,08	0,14	138	7,7	12,9	0,090	Ж3 7/35	„	
41	27/VII	2	„	—2	49,4	1 070	0,05	0,07	140	7,6	12,9	0,006	Ж3 7/35	„	
42	28/VII	2	„	—10	91,4	1 060	0,09	0,14	138	7,7	12,9	0,010	Ж3 7/35	„	
43	9/VIII	2	„	—10	84,9	1 060	0,08	0,15	138	7,7	12,8	0,008	Ж3 7/35	„	
44	17/VIII	2	„	—27	50,2	1 030	0,05	0,08	138	7,5	12,6	—	Ж3 7/17	„	
45	23/VIII	2	„	—32	*66,4*	1 020	*0,07*	*0,09*	136	7,5	12,4	0,021	Ж3 7/35	„	
46	25/VIII	2	„	—30	43,3	1 020	0,04	0,09	138	7,4	12,4	0,007	Ж3 7/17	„	
47	17/IX	2	„	—54	36,6	1 000	0,04	0,04	133	7,5	12,4	0,028	Ж3 7/27	„	
48	19/IX	2	„	—62	49,4	970	0,05	0,10	133	7,3	12,2	0,035	Ж3 7/21	„	
49	22/IX	2	„	—42	41,8	1 020	0,04	0,05	135	7,6	12,4	0,034	Ж3 7/19	„	
50	25/IX	2	„	—66	42,4	980	0,04	0,06	130	7,5	12,0	0,029	Ж3 7/21	„	
51	29/IX	2	„	—34	44,5	1 010	0,04	0,06	136	7,4	12,2	0,034	Ж3 7/19	„	
52	26/X	2	„	—28	47,6	1 040	0,05	0,06	136	7,6	12,6	0,033	Ж3 8/22	„	
53	15/XI	2	„	—16	46,4	1 060	0,04	0,06	138	7,7	12,7	—	Ж3 7/21	„	
54	29/XII	2	лдст	—32	31,1	1 010	0,03	0,04	135	7,5	12,5	—	Ж3 5/11	„	расход № 54 измерен в полынье

Расходы №№ 7—10, 12, 13, 15, 17—24, 26—32, 34—43, 45—52 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 2 *км*.

88. р. Миндяк — с. Новобайрамгулово

1	30/III	1	впл	126	2,70	10,1	0,27	0,60	26,4	0,38	0,85	—	Ж3 6/10	а	
2	31/III	1	„	120	2,35	9,37	0,25	0,51	26,0	0,36	*0,89*	—	Ж3 6/10	„	
3	1/IV	1	„	126	3,14	12,4	0,66	1,19	26,5	0,47	0,85	—	Ж3 6/18	„	
4	2/IV	1	„	124	8,81	12,6	0,70	1,49	26,3	0,48	0,87	—	Ж3 6/18	„	
5	3/IV	1	„	118	6,52	10,7	0,61	1,39	25,8	0,41	0,75	—	Ж3 7/19	„	мертв. пр. 2,96 м²
6	5/IV	1	„	136	12,0	13,8	0,87	1,63	26,7	0,52	0,85	—	Ж3 6/18	„	
7	6/IV	1	св	126	11,5	13,7	0,84	1,56	26,4	0,52	0,86	—	Ж3 6/16	„	
8	7/IV	1	„	123	10,5	13,2	0,80	1,40	26,1	0,51	0,83	—	Ж3 6/16	„	
9	8/IV	1	„	118	9,11	11,7	0,78	1,54	25,7	0,46	0,77	—	Ж3 11/26	„	
10	9/IV	1	„	120	9,54	12,2	0,78	1,50	25,9	0,47	*0,86*	—	Ж3 6/14	„	
11	10/IV	1	„	114	7,96	10,5	0,76	1,47	25,5	0,41	0,74	—	Ж3 11/26	„	
12	11/IV	1	„	111	6,61	9,95	0,66	1,47	25,6	0,39	0,73	—	Ж3 5/13	„	
13	11/IV	1	„	108	6,30	9,34	0,67	1,34	25,4	0,37	0,68	—	Ж3 11/23	„	
14	12/IV	1	„	111	7,02	10,0	0,70	1,44	25,5	0,39	0,71	—	Ж3 11/27	„	
15	12/IV	1	„	110	6,54	9,70	0,67	1,40	25,5	0,38	0,71	—	Ж3 10/23	„	
16	13/IV	1	„	108	6,17	9,50	0,65	1,35	25,4	0,37	0,70	—	Ж3 10/21	„	
17	14/IV	1	„	106	5,29	8,58	0,62	1,28	24,9	0,34	0,65	—	Ж3 10/17	„	мертв. пр. 1,01 *м²*
18	17/IV	1	„	108	5,90	9,37	0,63	1,45	25,4	0,37	0,68	—	Ж3 5/13	„	
19	20/IV	1	„	104	5,25	8,96	0,59	1,22	25,1	0,36	0,68	—	Ж3 10/20	„	
20	24/IV	1	„	98	4,00	7,61	0,53	1,10	24,4	0,31	0,65	—	Ж3 7/17	„	мертв. пр. 1,70 *м²*
21	9/VI	1	„	107	6,09	9,86	0,62	1,47	25,4	0,39	0,69	—	Ж3 6/11	„	
22	20/IX	1	„	75	0,30	2,64	0,11	0,21	11,0	0,24	0,37	—	Ж3 4/4	„	
23	17/X	1	„	75	*0,43*	2,62	*0,16*	*0,24*	10,9	0,24	0,37	—	Ж3 4/6	„	
24	16/XI	1	лдст	92	0,36	6,37/2,57	0,14	0,19	23,6	0,27	0,54	—	Л 4/4	„	

Расходы №№ 1—6 — не учтен незначительный расход воды под льдом.

89. р. Урляда — д. Новоахуново

1	5/I	1	лдст	196	0,009	0,19/0,12	0,08	0,10	2,5	0,08	0,12	—	пплм 10	а 0,90	мертв. пр. 0,020 *м²*
2	28/III	1	впл	290	2,16	6,64	0,33	1,38	29,5	0,23	0,82	—	ГГИIV 5/9	а	„ „ 2,96 *м²*
3	29/III	1	„	276	3,46	8,16	0,42	1,10	29,3	0,28	0,48	—	ГГИIV 8/11	„	„ „ 2,67 *м²*
4	30/III	2	„	274	3,44	2,95	1,17	1,54	15,4	0,19	1,62	—	ГГИIV 5/9	„	
5	31/III	2	„	274	4,70	4,04	1,16	1,58	15,4	0,26	1,62	—	ГГИIV 5/10	„	
6	1/IV	2	„	284	10,3	12,6	0,82	1,08	16,9	0,75	1,73	—	ГГИIV 7/15	„	
7	2/IV	2	„	265	6,96	14,0	0,50	0,79	14,0	1,00	1,50	—	ГГИIV 6/14	„	
8	3/IV	2	св	251	4,83	12,9	0,37	0,64	13,2	0,98	1,40	—	ГГИIV 6/16	„	расходы №№ 8—12 — выше и ниже водпоста в русле лед
9	4/IV	2	„	239	2,44	11,1	0,22	0,35	12,4	0,90	1,30	—	ГГИIV 5/9	„	
10	5/IV	2	„	238	2,47	11,2	0,22	0,36	12,4	0,90	1,20	0,90	ГГИIV 5/9	„	
11	6/IV	2	„	232	1,93	10,2	0,19	0,30	11,9	0,86	1,20	0,83	ГГИIV 5/9	„	
12	7/IV	2	„	226	1,31	9,37	0,14	0,23	11,6	0,81	1,09	0,83	ГГИIV 5/8	„	
13	8/IV	1	„	216	1,22	1,35	0,90	1,19	6,3	0,21	0,36	1,4	ГГИIV 4/4	„	
14	9/IV	1	„	207	0,89	1,15	0,77	1,04	6,0	0,19	0,35	—	ГГИIV 4/4	„	
15	10/IV	1	„	202	0,61	0,93	0,66	0,94	5,5	0,17	0,32	1,7	ГГИIV 4/4	„	
16	11/IV	1	„	198	0,43	0,78	0,55	0,74	4,8	0,16	0,28	1,8	ГГИIV 4/4	„	
17	12/IV	1	„	196	0,36	0,68	0,53	0,69	4,1	0,17	0,28	1,8	ГГИIV 5/5	„	
18	13/IV	1	„	194	0,27	0,60	0,45	0,69	4,0	0,15	0,27	1,9	ГГИIV 4/4	„	
19	18/IV	1	„	190	0,13	0,40	0,32	0,54	3,9	0,10	0,18	1,9	ГГИIV 3/3	„	
20	23/IV	1	„	187	0,10	0,36	0,28	0,39	3,9	0,09	0,18	2,0	ГГИIV 3/3	„	
21	5/V	1	„	184	0,068	0,30	0,23	0,30	3,4	0,09	0,17	2,1	Ж3 4/4	„	
22	6/VII	1	„	175	0,030	0,25	0,12	0,17	3,0	0,08	0,15	—	Ж3 4/4	„	
23	10/X	1	„	174	0,018	0,20	0,09	0,14	2,6	0,08	0,12	—	Ж3 5/5	„	расход № 24 — лед нависший
24	2/XI	1	лдст	186	0,005	0,21	0,02	0,04	2,6	0,08	0,14	—	Ж3 4/4	„	мертв. пр. 0,05 *м²*
25	13/XI	1	„	210	0,014	0,26/0,22	0,06	0,16	2,7	0,10	0,15	—	Л 5/5	„	„ „ 0,06 *м²*

Расход № 1 — коэффициент *K* принят условно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90. р. Узельга — пос. Самарский															
1	5/V	вр.	св	84	0,034	0,31	0,11	0,18	2,6	0,12	0,20	—	Ж3 4/4	а	
2	5/VI	вр.	тр	117	0,33	2,70	0,12	0,28	9,6	0,28	0,52	—	Ж3 6/7	„	
3	19/VII	вр.	„	85	0,012	0,30	0,04	0,12	3,1	0,10	0,18	—	Ж3 3/3	„	мертв. пр. 0,07 $м^2$
4	10/X	вр.	„	69	0,010	0,18	0,06	0,20	2,2	0,08	0,15	—	Ж3 4/4	„	„ „ 0,07 $м^2$
Расходы №№ 1—4 измерены в разных створах в 30—55 *м* ниже водпоста.															
91. р. Узельга — пос. Узельгинский															
1	18/IV	4	св	13	0,14	0,36	0,39	0,51	2,8	0,13	0,20	—	ГГИIV 5/5	а	
2	5/V	4	„	6	0,040	0,40	0,10	0,17	2,9	0,14	0,23	—	Ж3 10/10	„	
95. р. Большой Кизил — с. Бурангулово															
1	30/VI	1	св	104	0,49	1,93	0,25	0,41	9,4	0,21	0,40	—	ГГИV 6/6	а	
2	5/IX	1	„	93	0,15	1,12	0,13	0,21	6,4	0,18	0,32	—	ГГИV 3/3	„	
97. р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево															
1	8/II	—	св	38	0,15	0,43	0,35	0,54	4,5	0,10	0,14	—	Л 4/4	а	
2	5/VII	2	„	49	0,85	1,67	0,51	0,71	7,5	0,22	0,40	—	Ж3 5/5	„	
3	10/IX	2	„	46	0,62	1,16	0,53	0,72	6,4	0,18	0,32	—	Ж4 5/6	„	
4	7/X	2	„	49	0,86	1,50	0,57	0,90	7,5	0,20	0,36	—	Ж4 6/10	„	
5	25/XI	2	„	37	0,13	0,57	0,23	0,32	4,8	0,12	0,22	—	Ж4 4/4	„	мертв. пр. 0,07 $м^2$
98. р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево															
1	21/III	н. 20 *м*	лдст	101	0,043	0,16	0,27	0,51	2,4	0,07	0,11	—	Ж4 5/5	а	расход № 1 — лед нависший
2	29/III	1	„	107	0,13	0,75/0,70	0,19	0,25	4,5	0,17	0,27	—	Ж3 5/5	„	расходы №№ 2—4 измерены в промоине
3	31/III	1	„	110	0,21	0,89/0,81	0,26	0,37	4,6	0,19	0,30	—	Ж3 4/4	„	
4	31/III	1	„	113	0,39	1,10/1,05	0,37	0,52	4,7	0,23	0,34	—	Ж3 4/4	„	
5	2/IV	1	св	112	0,30	1,03	0,29	0,39	4,7	0,22	0,33	—	Ж3 4/4	„	
6	3/IV	1	„	118	0,56	1,30	0,43	0,75	4,7	0,28	0,36	—	Ж3 4/4	„	
7	4/IV	1	„	110	0,24	0,96	0,25	0,33	4,6	0,21	0,30	—	Ж3 4/4	„	
8	4/IV	1	„	118	0,57	1,30	0,44	0,57	4,7	0,28	0,37	—	Ж3 4/4	„	
9	5/IV	1	„	117	0,53	1,27	0,42	0,60	4,7	0,27	0,35	—	Ж3 4/4	„	
10	7/IV	1	„	115	0,45	1,18	0,38	0,52	4,7	0,25	0,34	—	Ж3 4/4	„	
11	10/IV	1	„	112	0,33	1,01	0,33	0,45	4,7	0,21	0,30	—	Ж4 4/4	„	
12	11/IV	1	„	109	0,20	0,84	0,24	0,35	4,6	0,18	0,28	—	Ж3 4/4	„	
13	12/IV	1	„	107	0,18	0,76	0,24	0,34	4,5	0,17	0,26	—	Ж3 4/4	„	
14	15/IV	1	„	125	0,98	1,59	0,62	1,12	4,8	0,33	0,43	—	Ж3 4/4	„	
15	15/IV	1	„	121	0,74	1,43	0,52	0,83	4,8	0,30	0,42	—	Ж3 4/4	„	
16	18/IV	1	„	119	0,57	1,29	0,44	0,66	4,8	0,27	0,38	—	Ж3 4/4	„	
17	18/IV	1	„	116	0,46	1,20	0,38	0,52	4,8	0,25	0,36	—	Ж3 4/4	„	
18	19/IV	1	„	114	0,38	1,06	0,36	0,48	4,7	0,23	0,33	—	Ж3 4/4	„	
19	19/IV	1	„	111	0,30	0,96	0,31	0,41	4,6	0,21	0,30	—	Ж3 4/4	„	
20	3/VII	н. 20 *м*	„	100	*0,061*	0,25	*0,24*	*0,51*	2,9	0,09	0,13	—	Ж4 5/5	„	
21	7/IX	н. 20 *м*	„	98	0,062	0,17	0,36	0,47	2,1	0,08	0,12	—	Ж4 4/4	„	
22	8/X	н. 20 *м*	„	99	0,064	0,18	0,36	0,57	2,2	0,08	0,13	—	Ж4 5/5	„	
101. р. Су-Ундук — с. Кусем															
1	12/I	2	лдст	123	0,38	12,8/2,30	0,17	0,24	23,6	0,54	1,05	—	Ж3 5/5	а	
2	13/I	2	„	123	0,38	12,7/2,30	0,17	0,23	23,6	0,54	1,04	—	Ж3 5/5	„	
3	27/II	2	„	145	0,12	5,10/1,33	0,09	0,14	11,7	0,44	0,75	—	Ж3 4/4	„	
4	28/II	2	„	146	0,12	5,19/1,34	0,09	0,15	11,7	0,44	0,76	—	Ж3 4/4	„	
5	1/III	2	„	147	0,11	5,29/1,37	0,08	0,15	12,2	0,43	0,77	—	Ж3 4/4	„	
6	26/III	2	„	139	0,52	3,82/2,18	0,24	0,33	11,0	0,35	0,58	0,057	Ж3 6/6	„	
7	27/III	2	„	140	0,54	3,83/2,19	0,25	0,33	11,0	0,35	0,59	0,057	Ж3 6/6	„	
8	4/IV	3	лдх	233	22,2	33,8	0,66	1,30	35,4	0,95	1,86	0,54	Ж3 5/12	„	расход № 8 измерен при заторе ниже гидроствора
9	5/IV	3	св	202	19,0	28,8	0,66	1,20	27,9	1,03	1,64	0,27	Ж3 5/17	„	
10	6/IV	3	„	186	13,6	26,5	0,51	1,03	27,0	0,98	1,60	0,23	Ж3 6/16	„	
11	8/IV	3	„	170	8,82	23,8	0,37	0,76	26,8	0,89	1,56	0,11	Ж3 6/14	„	
12	10/IV	3	„	161	6,60	22,3	0,30	0,55	26,4	0,84	1,48	0,086	Ж3 5/9	„	
13	11/IV	3	„	156	5,48	21,6	0,25	0,49	26,2	0,82	1,44	0,072	Ж3 5/11	„	
14	12/IV	3	„	153	*4,29*	20,2	*0,21*	*0,43*	26,2	0,77	1,40	0,086	Ж3 5/10	„	мертв. пр. 2,59 $м^2$
15	15/IV	3	„	145	3,54	19,5	0,18	0,34	24,8	0,79	1,34	0,086	Ж3 5/13	„	
16	17/IV	3	„	141	3,35	18,7	0,18	0,33	24,1	0,78	1,35	0,057	Ж3 4/8	„	
17	19/IV	3	„	139	2,83	17,7	0,16	0,32	24,1	0,73	1,22	0,057	Ж3 5/11	„	
18	26/IV	2	„	130	2,30	4,85	0,47	0,92	15,8	0,31	0,63	0,63	Ж3 6/9	„	
19	27/IV	2	„	129	2,12	4,71	0,45	0,82	15,7	0,30	0,65	0,63	Ж3 6/9	„	
20	7/V	2	тр	123	1,42	3,66	0,39	0,75	13,2	0,28	0,55	0,64	Ж3 6/8	„	
21	8/V	2	„	122	1,31	3,69	0,36	0,60	12,7	0,29	0,55	0,64	Ж3 6/6	„	
22	29/V	2	„	117	0,78	3,33	0,23	0,46	11,6	0,29	0,56	0,62	Ж3 5/5	„	
23	30/V	2	„	116	0,79	3,23	0,24	0,42	11,4	0,28	0,56	0,62	Ж3 5/5	„	
24	15/VI	2	„	114	0,68	2,91	0,23	0,42	11,0	0,26	0,49	0,62	Ж3 6/6	„	
25	16/VI	2	„	114	0,68	2,88	0,24	0,39	11,0	0,26	0,48	0,63	Ж3 6/6	„	
26	12/VII	2	„	108	0,40	2,40	0,17	0,24	8,7	0,28	0,43	0,62	Ж3 5/5	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	13/VII	2	тр	109	0,44	2,45	0,18	0,27	8,8	0,28	0,42	0,62	Ж3 5/5	а	
28	14/VIII	2	„	105	0,27	2,37	0,11	0,20	8,4	0,28	0,43	0,61	Ж3 5/5	„	
29	15/VIII	2	„	105	*0,30*	2,39	*0,13*	*0,21*	8,4	0,28	0,45	0,61	Ж3 5/5	„	
30	30/VIII	2	„	105	0,19	2,28	0,08	0,14	8,2	0,28	0,43	0,62	Ж3 5/5	„	
31	31/VIII	2	„	105	0,18	2,26	0,08	0,14	8,2	0,28	0,43	0,62	Ж3 5/5	„	
32	21/IX	2	„	107	0,33	2,48	0,13	0,27	8,8	0,28	0,42	0,62	Ж3 6/6	„	
33	22/IX	2	„	107	0,33	2,48	0,13	0,27	8,8	0,28	0,42	0,62	Ж3 6/6	„	
34	27/X	2	св	109	0,61	2,81	0,22	0,39	9,2	0,31	0,45	0,62	Ж3 6/6	„	
35	28/X	2	„	109	0,61	2,81	0,22	0,40	9,2	0,31	0,44	0,62	Ж3 6/6	„	
36	2/XI	2	лдст	111	0,64	3,05	0,21	0,41	10,2	0,30	0,46	0,61	Ж3 6/6	„	расходы № 36, 37 измерены в полынье
37	3/XI	2	„	111	0,64	3,06	0,21	0,40	10,2	0,30	0,47	0,61	Ж3 6/6	„	
38	29/XI	2	„	109	0,42	5,32/2,24	0,19	0,29	13,7	0,39	0,59	—	Ж3 6/6	„	
39	26/XII	2	„	111	0,33	7,19/1,79	0,18	0,26	17,9	0,40	0,65	—	Ж3 5/5	„	
40	27/XII	2	„	110	0,33	7,01/2,11	0,16	0,27	17,9	0,39	0,68	—	Ж3 5/5	„	
						104. р. Таналык — т. Мамбетово									
1	27/III	1	впл	148	0,11	0,76	0,14	0,19	6,5	0,12	0,16	—	ОХ 6/6	а	
2	31/III	1	впл, лдх	224	15,8	48,5	0,33	0,53	67,0	0,72	1,00	—	Ж3 6/16	„	
3	1/IV	1	„	244	16,8	61,9	0,27	0,42	69,1	0,90	1,17	0,080	Ж3 7/21	„	
4	2/IV	1	„	258	27,6	73,5	0,38	0,59	70,5	1,04	1,36	0,19	Ж3 7/27	„	
5	3/IV	1	„	252	36,4	74,6	0,49	0,69	70,4	1,06	1,38	—	Ж3 7/29	„	
6	4/IV	1	„	234	30,2	74,2	0,41	0,55	68,7	1,08	1,63	—	Ж3 7/27	„	
7	5/IV	1	рлдх	216	22,7	77,9	0,29	0,48	67,5	1,15	2,16	—	Ж3 7/23	„	
8	6/IV	1	св	206	20,2	74,6	0,27	0,47	67,0	1,11	2,08	—	Ж3 7/19	„	
9	7/IV	1	„	194	15,8	68,4	0,23	0,42	64,0	1,07	1,98	0,25	Ж3 7/19	„	
10	8/IV	1	„	185	11,2	61,2	0,18	0,34	62,5	0,98	1,90	0,33	Ж3 7/19	„	
11	10/IV	1	„	172	6,93	53,8	0,13	0,28	60,0	0,90	1,74	—	Ж3 5/9	„	
12	11/IV	1	„	164	4,89	49,3	0,10	0,24	56,0	0,88	1,64	0,28	Ж3 6/8	„	
13	13/IV	1	„	152	3,86	43,1	0,09	0,26	54,3	0,79	1,52	0,11	Ж3 7/9	„	
14	15/IV	1	„	148	3,53	40,4	0,09	0,21	52,0	0,78	1,49	0,19	Ж3 8/8	„	
15	17/IV	1	„	147	3,27	40,2	0,08	0,19	51,5	0,78	1,45	0,22	Ж3 7/7	„	
16	19/IV	1	„	158	4,33	47,1	0,09	0,28	54,8	0,86	1,61	—	Ж3 7/9	„	
17	25/IV	в. 180 *м*	„	144	2,75	3,61	0,76	1,14	10,2	0,35	0,75	0,33	Ж3 5/11	„	
18	26/IV	в. 180 *м*	„	142	2,81	3,55	0,79	1,14	10,0	0,36	0,74	0,42	Ж3 7/11	„	
19	7/V	в. 180 *м*	„	130	1,16	2,79	0,42	0,81	7,5	0,37	0,63	0,28	Ж3 5/9	„	
20	8/V	4	„	130	1,37	2,82	0,49	0,65	12,0	0,24	0,38	0,30	Ж3 7/7	„	
21	30/V	4	тр	134	1,12	3,11	0,36	0,64	12,5	0,25	0,42	0,28	Ж3 8/10	„	
22	31/V	4	„	133	1,05	2,87	0,37	0,68	11,1	0,26	0,41	0,28	Ж3 8/12	„	
23	22/VI	4	„	113	0,30	1,66	0,18	0,28	10,0	0,17	0,27	0,61	ОХ 7/7	„	
24	23/VI	4	„	113	0,33	1,64	0,20	0,28	10,0	0,16	0,27	0,61	ОХ 7/7	„	
25	24/VII	4	„	112	0,25	1,60	0,16	0,21	9 9	0,16	0,26	0,67	ОХ 5,9	„	
26	25/VII	4	„	111	0,24	1,53	0,16	0,24	9,9	0,15	0,26	0,67	ОХ 7/7	„	
27	22/VIII	5	„	91	0,029	0,10	0,29	0,45	1,3	0,08	0,11	—	ОХ 5/5	„	
28	23/VIII	5	„	90	0,023	0,08	0,29	0,45	1,3	0,06	0,10	—	ОХ 5/5	„	
29	30/VIII	5	„	89	0,013	0,05	0,26	0,46	1,2	0,04	0,06	—	ОХ 5/5	„	
30	31/VIII	5	„	88	0,015	0,06	0,25	0,50	1,2	0,05	0,06	—	ОХ 6/6	„	
31	28/IX	5	„	90	0,026	0,06	0,43	0,56	1,2	0,05	0,07	—	ОХ 5/5	„	
32	29/IX	5	„	90	0,026	0,06	0,43	0,56	1,2	0,05	0,07	—	ОХ 5/5	„	
33	20/X	5	св	91	0,056	0,13	0,43	0,56	1,8	0,07	0,11	—	ОХ 6/6	„	
34	21/X	5	„	91	0,054	0,13	0,42	0,54	1,8	0,07	0,11	—	ОХ 6/6	„	
35	1/XI	5	лдст	95	0,099	0,19	0,52	0,67	2,0	0,10	0,16	—	ОХ 7/7	„	расходы № 35, 36 измерены в полынье
36	2/XI	5	„	95	0,10	0,19	0,53	0,69	2,0	0,10	0,16	—	ОХ 7/7	„	
37	12/XI	5	„	98	0,024	0,72/0,17	0,14	0,20	8,8	0,08	0,20	—	ОХ 4/4	„	
38	27/XI	5	„	102	0,028	2,60/0,20	0,14	0,19	12,5	0,21	0,48	—	ОХ 4/4	„	
39	29/XII	5	„	106	0,020	6,64/0,20	0,10	0,13	25,0	0,27	0,55	—	ОХ 3/3	„	
40	30/XII	5	„	106	0,020	6,64/0,20	0,10	0,13	25,0	0,27	0,55	—	ОХ 3/3	„	

Расходы №№ 2—6 — измерены при заторах льда ниже водпоста.

106. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи

1	29/I	2	лдст	89	0.35	*13,0*/2,23	0,16	0,18	*31,5*	*0,41*	0,65	—	Л 4/7	а	
2	13/V	2	св	64	2,02	6,49	0,31	0,37	27,7	0,23	0,35	—	Ж3 7/8	„	
3	17/VI	2	„	54	1,17	4,19	0,28	0,33	25,0	0,17	0,26	—	Ж3 6/6	„	
4	27/VII	2	„	51	0,95	3,89	0,24	0,30	24,1	0,16	0,23	—	Ж3 6/6	„	
5	30/VIII	2	„	46	0.60	2,92	0,21	0,32	22,8	0,13	0,21	—	Ж3 8/8	„	
6	22/IX	2	„	46	0,63	2,96	0,21	0,34	22,8	0,13	0,21	—	Ж3 8/8	„	
7	24/X	2	„	47	*0,78*	3,38	*0,23*	*0,33*	23,1	0,15	0,22	—	Ж3 6/6	„	
8	14/XI	2	лдст	52	0,86	4,43/3,60	0,24	0,33	24,4	0,18	0,22	—	Ж3 6/6	„	
9	25/XII	2	„	64	0,52	7,75/3,52	0,15	0,24	28,0	0,28	0,37	—	Ж3 6/6	„	

107. р. Джарлы — с. Адамовка

1	16/VI	2	св	62	0,19	1,15	0,17	0,22	10,2	0 11	0,17	—	Ж3 5/5	а	
2	26/VII	2	„	61	0,18	1,07	0,17	0,25	10,1	0,11	0,18	—	Ж3 5/5	„	
3	29/VIII	2	„	58	0,12	0,77	0,16	0,23	9,5	0,08	0,16	—	Ж3 4/4	„	
4	24/IX	2	„	59	0,13	0,95	0,14	0,20	9,6	0,10	0,19	—	Ж3 4/4	„	
5	22/X	2	„	62	0,18	1,15	0,16	0,21	10,2	0,11	0,19	—	Ж3 6/6	„	
6	23/XII	2	лдст	65	0,12	1,53/1,01	0,12	0,18	10,8	0,14	0,22	—	Ж3 6/6	„	расход № 6 измерен в полынье

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
109. р. Орь — с. Ащебутак															
1	30/I	в. 0,8 *км*	лдст	262	0,35	2,30/1,64	0,21	0,34	18,8	0,12	0,18	—	Ж3 7/7	а	
2	24/III	в. 0,8 *км*	„	314	0,67	*22,8*/2,42	0,28	0,35	60,0	*0,38*	0,75	—	Ж3 7/17	„	
3	4/IV	2	рлдх	290	11,2	18,7	0,60	0,93	19,7	0,95	1,25	—	Ж3 7/22	„	расходы № 3, 4 — лед на дне у левого берега
4	5/IV	2	„	284	11,4	17,6	0,65	0,92	19,5	0,90	1,25	—	Ж3 7/19	„	
5	8/IV	2	„	336	28,3	29,4	0,96	1,42	22,5	1,31	1,92	—	Ж3 7/27	„	
6	9/IV	2	св	323	23,6	27,0	0,87	1,29	21,2	1,27	1,73	—	Ж3 7/31	„	
7	11/IV	2	„	295	14,9	22,1	0,67	1,06	20,0	1,10	1,35	—	Л 5/19	„	
8	15/IV	2	„	283	11,4	16,8	0,68	0,98	19,3	0,87	1,15	—	Ж3 7/19	„	
9	20/IV	2	„	273	7,92	14,0	0,57	0,85	19,2	0,73	1,00	—	Ж3 7/14	„	
10	25/IV	2	„	261	6,12	11,8	0,52	0,80	18,6	0,63	0,90	—	Ж3 7/12	„	
11	30/IV	2	„	254	4,80	9,81	0,49	0,72	18,4	0,53	0,82	—	Ж3 7/12	„	
12	12/V	2	„	237	2,60	7,76	0,34	0,64	17,2	0,45	0,75	—	Ж3 7/9	„	
13	31/V	2	„	227	1,61	6,27	0,26	0,51	17,1	0,37	0,60	—	Ж3 7/7	„	
14	8/VI	2	„	224	1,36	5,76	0,24	0,50	17,0	0,34	0,55	—	Ж3 7/7	„	
15	30/VI	2	„	218	0,92	4,69	0,20	0,47	16,9	0,28	0,50	—	Л 5/5	„	мертв. пр. 1,04 $м^2$
16	26/VII	2	„	213	0,71	4,16	0,17	0,41	16,7	0,25	0,42	—	Л 5/5	„	„ „ 1,13 $м^2$
17	11/VIII	2	„	212	0,61	3,70	0,16	0,39	16,7	0,22	0,42	—	Л 5/5	„	„ „ 1,04 $м^2$
18	30/VIII	2	„	210	0,53	3,51	0,15	0,36	16,6	0,21	0,40	—	Л 5/5	„	„ „ 0,82 $м^2$
19	30/X	в. 0,8 *км*	„	214	0,79	1,16	0,68	0,85	5,9	0,20	0,30	—	Л 5/5	„	
20	16/XI	в. 0,8 *км*	лдст	222	1,02	1,48	0,69	0,82	6,7	0,22	0,31	—	Л 5/5	„	
21	30/XI	в. 0,8 *км*	„	240	0,74	1,21	0,61	0,78	6,0	0,20	0,30	—	Л 5/5	„	
22	12/XII	в. 0,8 *км*	„	244	0,86	1,31	0,66	0,85	6,9	0,19	0,32	—	Л 5/5	„	расход № 19 — у водпоста забереги
23	27/XII	в. 0,8 *км*	„	243	0,60	1,32	0,45	0,60	6,5	0,20	0,33	—	Л 5/5	„	расходы №№ 20—23 измерены в полынье
110. р. Камсакты - аул Азнабай															
1	22/I	2	лдст	243	0,23	2,32/0,87	0,26	0,45	4,2	0,55	0,75	—	Л 5/9	а	
2	28/III	2	„	267	0,33	*4,52*/2,31	0,14	0,30	*7,0*	*0,65*	*1,25*	—	Л 6/14	„	
3	7/VI	2	св	205	*0,59*	*1,38*	*0,43*	0,60	4,3	*0,32*	*0,46*	—	Л 5/5	„	
4	12/VII	2	„	196	0,17	0,87	0,20	0,27	3,7	0,24	0,35	—	Л 5/8	„	
5	19/VIII	2	„	195	0,12	0,68	0,18	0,24	3,6	0,19	0,32	—	Л 5/5	„	
6	30/IX	2	„	197	0,21	0,76	0,28	0,43	3,8	0,20	0,32	—	Л 5/5	„	
7	19/X	2	„	200	0,33	0,88	0,38	0,46	4,0	0,22	0,32	—	Л 5/5	„	
8	17/XI	2	лдст	203	0,34	1,05	0,32	0,41	4,1	0,26	0,40	—	Л 5/5	„	расход № 8 измерен в полынье
9	9/XII	2	„	208	0,32	1,14/0,94	0,34	0,53	4,4	0,26	0,38	—	Ж3 5/5	„	
112. р. Сухая Губерля — ст. Губерля															
1	25/I	1	лдст	248	*0,025*	2,26/0,78	*0,03*	0,07	10,2	0,22	0,42	—	Л, Ж3 5/5	а	расходы № 1, 2 — на середине реки лед нависший
2	26/II	1	„	248	*0,020*	2,69/0,97	*0,02*	0,02	10,2	0,26	0,46	—	Ж3 3/3	„	
3	29/III	1	„	424	17,3	45,5/32,1	0,54	0,86	29,0	1,57	2,52	—	Л 5/15	„	расход № 3 измерен до ледохода
4	29/III	1	лдх	459	29,4	57,4	0,51	0,85	32,1	1,79	2,80	—	Л 5/5	„	
5	30/III	1	рлдх	518	46,5	76,5	0,61	0,96	36,5	2,10	3,35	—	Л 5/15	„	
6	30/III	1	„	456	50,7	56,7	0,89	1,16	31,9	1,78	2,65	—	Л 5/15	„	
7	31/III	1	„	470	54,7	57,0	0,96	1,45	33,5	1,70	2,60	—	Л 6/27	„	
8	31/III	1	„	436	38,0	49,2	0,77	1,06	30,9	1,59	2,29	—	Л 5/15	„	
9	1/IV	1	„	414	25,6	40,8	0,63	0,86	30,0	1,36	2,06	—	Л 5/15	„	
10	2/IV	1	св	378	14,3	30,3	0,47	0,65	25,8	1,17	1,66	—	Л 5/25	„	
11	3/IV	1	„	360	10,2	25,5	0,40	0,55	25,0	1,02	1,45	—	Л 5/17	„	
12	4/IV	1	„	340	7,70	20,9	0,37	0,48	24,4	0,86	1,30	—	Л 5/16	„	
13	7/IV	1	„	322	5,20	16,6	0,31	0,40	23,4	0,71	1,10	—	Л 5/14	„	
14	9/IV	1	„	310	4,00	14,6	0,27	0,34	23,2	0,63	1,00	—	Л 5/12	„	
15	11/IV	1	„	299	2,77	11,8	0,23	0,30	22,1	0,53	0,90	—	Л 5/11	„	
16	17/IV	1	„	289	1,65	9,84	0,17	0,26	21,3	0,46	0,84	—	Л 5/9	„	
17	23/IV	1	„	281	1,00	7,16	0,14	0,21	20,5	0,35	0,72	—	Л 5/8	„	
18	5/V	н. 80 *м*	„	273	0,68	3,36	0,20	0,25	6,3	0,53	0,85	—	Л 5/13	„	
19	9/VI	н. 80 *м*	„	263	0,28	2,82	0,10	0,14	5,9	0,48	0,76	—	Л 5/8	„	
20	5/VII	н. 80 *м*	„	256	0,13	2,43	0,05	0,08	5,7	0,43	0,69	—	Л 5/8	„	
21	2/VIII	н. 80 *м*	„	252	0,085	2,31	0,04	0,08	5,2	0,44	0,68	—	ппл 14	а 0,85	
22	19/IX	н. 80 *м*	„	253	0,087	2,46	0,04	0,05	5,5	0,45	0,69	—	ппл 13	а 0,85	
23	13/XI	н. 80 *м*	лдст	253	*0,084*	2,29/1,86	*0,05*	0,05	5,5	0,42	0,66	—	ппли 5	а	расходы № 23, 24 — в гидростворе полынья
24	8/XII	н. 80 *м*	„	253	*0,087*	2,45/1,77	*0,05*	0,06	5,4	0,45	0,66	—	ппли 5	„	
113. р. Урта-Буртя — пос. Жана-Талап															
1	14/IV	1	св	72	3,38	6,93	0,49	0,68	17,2	0,40	0,57	—	Л 7/11	а	
2	23/V	1	„	56	0,90	4,01	0,22	0,31	16,2	0,25	0,38	—	Л 7/7	„	
3	29/VI	1	„	50	0,42	2,99	0,14	0,26	15,4	0,19	0,29	—	Л 5/5	„	
4	31/VII	н. 100 *м*	„	47	0,30	1,49	0,20	0,40	6,7	0,22	0,36	—	Л 5/7	„	
5	31/VIII	н. 100 *м*	„	46	0,20	1,43	0,14	0,22	6,6	0,22	0,36	—	Л 9/9	„	
6	21/IX	н. 100 *м*	„	48	0,28	1,53	0,18	0,30	6,8	0,22	0,39	—	Л 9/9	„	
7	26/X	н 100 *м*	„	49	*0,54*	*2,08*	*0,26*	*0,55*	*7,5*	*0,28*	*0,52*	—	Л 5/9	„	мертв. пр. 0,48 $м^2$

Расходы № 1, 2 вычислены по начальной скорости вертушки. Расходы № 4, 5 измерены при заторе льда в 0,7 *км* ниже водпоста. Расходы № 21, 22 — коэффициент K принят условно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117. р. Сакмара — с. Акъюлово															
1	17/I	4	лдст	121	0,45	7,73/3,90	0,12	0,18	11,0	0,70	1,16	—	ГГИV 4/4	а	
2	9/III	4	„	139	0,60	8,56/4,61	0,13	0,24	11,2	0,76	1,40	—	ГГИV 4/6	„	
3	20/IV	1	св	175	30,6	83,4	0,37	0,53	53,2	1,57	2,05	—	Ж3 10/20	„	
4	1/VI	1	„	130	7,60	57,8	0,13	0,17	51,3	1,13	1,62	—	ГГИХ 10/10	„	
5	7/VI	4	„	125	5,73	8,23	0,70	1,00	11,5	0,72	1,08	—	ГГИV 7/13	„	
6	26/VIII	4	„	104	1,18	5,31	0,22	0,36	8,5	0,62	0,86	—	ГГИV 5/8	„	
7	25/XI	4	лдст	105	0,39	5,24/3,89	0,10	0,18	8,6	0,61	0,78	—	ГГИV 4/6	„	
119. р. Сакмара — с. Сакмара															
1	10/I	1	лдст	218	14,9	79,8/41,8	0,36	0,82	92,0	0,87	1,45	—	Л 7/15	а	
2	16/II	1	„	229	16,0	93,4/42,1	0,38	0,84	107	0,87	1,50	—	Л 5/13	„	
3	16/III	1	„	240	15,9	120/46,0	0,35	0,77	153	0,78	1,60	—	Л 5/13	„	
4	1/IV	1	лдх	556	862	870	0,99	1,28	284	3,06	4,74	—	Л 8/24	„	
5	2/IV	1	„	531	799	791	1,01	1,27	282	2,80	4,54	—	Л 9/43	„	
6	4/IV	1	св	531	*729*	798	*0,91*	*1,26*	282	2,83	4,62	—	Л 10/46	„	
7	11/IV	1	„	395	379	425	0,89	1,20	228	1,86	3,30	—	Л 11/49	„	
8	12/IV	1	„	374	321	378	0,85	1,12	224	1,69	2,85	—	Л 11/47	„	
9	13/IV	1	„	352	282	331	0,85	1,07	215	1,54	2,86	—	Л 10/46	„	
10	15/IV	1	„	328	236	281	0,84	1,12	210	1,34	2,60	—	Л 10/40	„	
11	17/IV	1	„	318	213	259	0,82	1,13	208	1,25	2,45	—	Л 10/40	„	
12	23/IV	1	„	293	166	207	0,80	1,29	197	1,05	2,25	—	Л 10/37	„	
13	29/IV	1	„	275	133	171	0,78	1,38	188	0,91	2,10	—	Л 11/44	„	
14	9/V	1	„	251	93,6	128	0,73	1,36	160	0,80	1,90	—	Л 12/42	„	
15	24/V	1	„	231	68,0	94,0	0,72	1,46	142	0,66	1,66	—	Л 9/33	„	
16	25/VI	1	„	200	28,9	53,9	0,54	1,06	85,1	0,63	1,34	—	Л 10/19	„	
17	11/VII	1	„	192	23,4	46,0	0,51	1,04	82,0	0,56	1,16	—	Л 7/19	„	
18	23/VIII	1	„	178	13,7	32,2	0,43	1,01	74,7	0,43	1,00	—	Ж3 7/11	„	мертв. пр. 8,14 $м^2$
19	20/IX	1	„	177	14,8	31,7	0,47	1,02	74,0	0,43	1,00	—	Ж3 9/20	„	„ „ 8,20 $м^2$
20а	24/X	1	„	178	15,0	18,3	0,82	1,16	32,5	0,56	1,00	—	Ж3 6/16	„	а и б — рукава в русле, образованные островом
20б	24/X	1	„	178	1,09	14,6	0,07	0,32	41,3	0,35	0,76	—	Ж3 3/3	„	мертв. пр. 8,77 $м^2$
20	24/X			178	16,1										
21	30/XI	1	лдст	220	12,7	68,4/41,2	0,31	0,60	91,5	0,75	1,48	—	Л 8/19	а	
22	14/XII	1	„	222	13,5	71,6/34,7	0,39	0,86	93,5	0,77	1,34	—	Ж3 8/16	„	
121. р. Урман Зилаир — с. Зилаир															
1	20/I	в. 200 *м*	св	134	0,54	2,01	0,27	0,38	7,6	0,26	0,39	—	ГГИХ 8/8	а	расходы №№ 1—4 — у водпоста ледостав
2	30/I	в. 200 *м*	„	90	0,10	1,29	0,08	0,10	7,4	0,17	0,30	—	ГГИХ 7/7	„	
3	20/II	в. 200 *м*	„	142	0,43	3,14	0,14	0,21	8,8	0,36	0,52	—	ГГИХ 8/8	„	
4	19/III	в. 200 *м*	„	34	0,11	1,16	0,09	0,13	7,0	0,17	0,30	—	ГГИХ 5/5	„	расходы №№ 5—11 — остатки льда у берегов
5	3/IV	1	заб	153	15,6	20,0	0,78	1,08	24,7	0,81	1,74	—	Ж3 7/10	„	
6	5/IV	1	„	165	28,6	25,6	1,12	1,43	25,6	1,00	1,87	—	Ж3 8/11	„	
7	7/IV	1	„	144	34,8	27,0	1,29	1,82	22,2	1,22	1,72	—	Ж3 7/14	„	
8	11/IV	1	„	77	10,7	12,6	0,85	1,26	21,8	0,58	0,91	—	Ж3 7/13	„	
9	14/IV	1	„	116	26,6	21,4	1,24	1,94	23,7	0,90	1,46	—	Ж3 7/14	„	
10	14/IV	1	„	110	24,6	20,1	1,22	1,68	23,7	0,85	1,40	—	Л 7/7	„	
11	16/IV	1	„	88	13,6	14,6	0,93	1,10	23,0	0,63	1,06	—	Л 7/7	„	
12	17/IV	1	св	91	14,7	16,4	0,90	1,19	22,8	0,72	1,18	—	Л 7/7	„	
13	19/IV	1	„	84	13,0	14,8	0,88	1,19	22,8	0,65	1,11	—	Л 7/7	„	
14	20/IV	1	„	76	10,6	12,5	0,85	1,03	23,2	0,54	0,94	—	Л 7/7	„	
15	27/IV	1	„	37	0,71	4,47	0,16	0,26	19,7	0,23	0,65	—	ГГИХ 5/5	„	
16	16/V	1	„	97	17,8	18,3	0,97	1,30	24,6	0,74	1,24	—	Л 8/9	„	
17	29/V	н. 50 *м*	„	26	0,14	1,52	0,09	0,11	9,0	0,17	0,26	—	ГГИХ 5/5	„	
18	8/VI	н. 50 *м*	„	25	0,11	1,50	0,07	0,09	9,4	0,16	0,28	—	Л 6/6	„	
19	17/VII	н. 50 *м*	„	27	0,08	1,00	0,08	0,11	7,0	0,14	0,29	—	Л 4/4	„	
20	4/VIII	н. 50 *м*	„	28	0,10	0,98	0,10	0,13	7,5	0,13	0,24	—	ГГИV 5/5	„	
21	17/VIII	н. 50 *м*	„	27	0,1[illegible]	1,00	0,11	0,14	7,0	0,14	0,30	—	Л 4/4	„	
22	31/VIII	1	„	35	0,4[illegible]	4,34	0,10	0,14	18,8	0,23	0,68	—	Л 6/9	„	
23	15/IX	1	„	31	0,22	4,00	0 06	0,07	19,0	0,21	0,52	—	Л 5/5	„	
24	4/X	1	„	30	0,18	3,21	0,06	0,09	18,0	0,18	0,52	—	Л 6/6	„	мертв. пр. 0,39 $м^2$
25	9/XI	1	заб	30	0,16	3,34	0,05	0,08	13,5	0,25	0,53	—	Л 6/6	„	„ „ 0,80 $м^2$
26	20/XI	1	„	35	0,38	3,25	0,12	0,22	11,5	0,28	0,55	—	Л 5/5	„	
27	10/XII	1	„	29	0,12	2,96	0,04	0,09	12,0	0,25	0,48	—	Л 4/4	„	мертв. пр. 0 85 $м^2$
28	24/XII	1	лдст	29	0,12	2,82/2,53	0,05	0,10	10,8	0,26	0,46	—	Л 5/5	„	„ „ 0,38 $м^2$

Разница уровня воды при расходах с уровнем в таблице ЕУВ объясняется попусками воды вышерасположенного водохранилища.

122. р. Урман Зилаир — с. Акъюлово

1	17/I	н. 225 *м*	лдст	122	0,18	0,59	0,31	0,45	3,8	0,16	0,26	—	ГГИV 3/3	а	расходы № 1, 2 — лед нависший
2	9/III	н. 225 *м*	„	134	0,40	0,83	0,48	0,78	3,5	0,24	0,34	—	ГГИV 5/5	„	
3	21/IV	1	св	148	8,82	62,6	0,14	0,23	38,7	1,62	1,98	—	Ж3 7/7	„	мертв. пр. 6,45 $м^2$
4	22/IV	1	„	155	7,40	65,3	0,11	0,24	39,8	1,64	2,05	—	Ж3 6/6	„	„ „ 11,4 $м^2$
5	1/VI	н. 225 *м*	„	125	1,37	2,07	0,66	1,10	9,0	0,23	0,42	—	ГГИV 7/7	„	
6	8/VI	н. 225 *м*	„	121	2,71	3,30	0,82	1,36	10,0	0,33	0,52	—	ГГИV 7/7	„	
7	26/VIII	н. 225 *м*	„	103	0,46	1,52	0,30	0,47	8,0	0,19	0,34	—	ГГИV 6/6	„	
8	24/XI	н. 225 *м*	заб	98	0,27	1,15	0,23	0,32	4,8	0,24	0,28	—	ГГИV 4/4	„	расход № 8 — у водпоста ледостав

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
123. р. Чертанка — с. Желтое															
1	15/IV	в. 30 *м*	св	35	*0,15*	0,62	*0,24*	*0,34*	3,5	0,18	0,45	—	Л 4/4	а	
2	23/V	в. 38 *м*	„	25	0,013	0,06	0,22	0,37	1,0	0,06	0,08	—	Ж4 4/4	„	
3	21/IX	в. 40 *м*	„	22	0,001	—	—	—		—	—	—	объемный	„	
Расход, измеренный 25/X исчезающе мал.															
124. р. Большой Ик — с. Мраково															
1	10/II	вр.	лдст	145	1,06	23,2/7,44	0,14	0,25	25,9	0,90	1,12	—	Ж3 4/4	а	
2	18/VI	1	св	95	3,02	12,2	0,25	0,36	57,8	0,21	0,50	—	Ж3 7/7	„	мертв. пр. 1,31 $м^2$
128. р. Чебенка — с. Булгаково															
1	18/I	вр.	лдст	100	0,13	0,57	0,23	0,26	*5,2*	*0,11*	0,13	—	Ж4 5/5	а	расходы № 1, 2 — лед нависший
2	13/II	вр.	„	88	0,12	*0,51*	0,24	0,33	9,2	*0,06*	*0,13*	—	Л 7/7	„	
3а	20/III	в. 0,7 *км*	„	188	0,052	0,25	0,21	0,29	1,2	0,21	0,29	—	Ж4 3/3	„	а — прорва в плотине
3б	20/III	в. 0,7 *км*	„	188	0,11	0,18	0,61	0,71	1,2	0,15	0,17	—	Ж4 3/3	„	б — подводящий канал
3	20/III			188	0,16										
4	16/IV	в. 170 *м*	св	108	*1,84*	3,94	*0,47*	*0,71*	11,5	0,34	0,86	—	Л 6/15	а	
5	24/V	2	„	95	*0,31*	1,07	*0,29*	*0,38*	9,3	0,12	0,18	—	Ж4 5/5	„	
6	23/VI	2	„	86	0,16	0,78	0,21	0,33	8,7	0,09	0,17	—	Л 5/5	„	
7	10/VII	2	„	84	0,11	0,74	0,15	0,22	7,7	0,10	0,14	—	Л 5/5	„	
8	29/VIII	2	„	83	0,089	0,67	0,13	0,20	7,4	0,09	0,15	—	Л 7/7	„	
9	19/IX	2	„	85	0,11	0,76	0,14	0,28	7,5	0,10	0,15	—	Л 7/7	„	
10	24/X	2	„	85	0,14	0,68	0,21	0,28	7,4	0,09	0,14	—	Л 7/7	„	
11	12/XII	вр.	лдст	95	0,16	*0,80*/0,59	0,27	0,40	*8,1*	*0,10*	0,17	—	Ж3 8/8	„	
131. р. Каргалка — пос. Приютово															
1	20/I	1	лдст	172	0,40	1,67	0,24	0,37	3,8	0,44	0,63	—	Л 7/11	а	расходы №№ 1—4, 24, 25 измерены в полынье
2	13/II	1	„	173	0,46	1,75	0,26	0,36	3,7	0,47	0,65	—	Ж4 7/13	„	
3	25/III	1	„	174	0,48	1,71	0,28	0,42	3,8	0,45	1,63	—	Ж4 7/12	„	
4	29/III	1	„	320	12,0	11,8	1,02	1,30	13,8	0,86	1,83	—	Л 5/13	„	
5	29/III	1	рлдх	*511*	*47,5*	77,5/71,9	*0,66*	*1,03*	42,8	1,81	3,74	0,79	Л 9/24	„	опоры моста 5,62 $м^2$
6	30/III	1	св	418	35.9	37,8/35,1	1,02	1,42	42,8	0,88	2,81	1,64	Л 9/21	„	„ „ 2,73 $м^2$
7	30/III	1	рлдх	559	99,7	98,2/90,9	1,10	1,34	42,8	2,29	4,22	0,62	Л 10/22	„	„ „ 7,28 $м^2$
8	31/III	1	св	450	49,1	51,6/47,8	1,03	1,42	42,8	1,21	3,13	0,97	Л 10/25	„	„ „ 3,77 $м^2$
9	31/III	1	рлдх	488	87,6	67,8/62,8	1,39	1,76	42,8	1,58	3,51	1,33	Л 10/20	„	„ „ 5,00 $м^2$
10	1/IV	1	св	375	38,2	22,9/21,6	1,77	2,31	29,0	0,79	2,38	2,29	Л 9/19	„	„ „ 1,30 $м^2$
11	2/IV	1	„	347	31,3	15,7	1,99	2,57	15,0	1,05	2,10	2,84	Л 7/14	„	расходы № 6, 8 измерены при кратковременном состоянии чисто
12	2/IV	1	св	322	25,5	12,0	2,12	2,68	13,5	0,89	1,85	2,77	Л 5/13	„	
13	4/IV	1	„	301	18,7	9,56	1,96	2,38	10,9	0,88	1,64	2,24	Л 5/12	„	
14	4/IV	1	„	286	14,1	8,06	1,75	2,16	9,0	0,90	1,49	2,43	Л 5/10	„	
15	7/IV	1	„	232	3,60	3,92	0,92	1,11	6,7	0,59	1,00	2,90	Л 5/12	„	
16	8/IV	1	„	224	2,83	3,42	0,83	0,99	6,6	0,52	0,90	2,90	Л 5/12	„	
17	22/IV	1	„	189	1,07	2,44	0,44	0,68	5,0	0,49	0,72	2,30	Л 5/10	„	
18	30/V	1	„	178	0,49	2,01	0,24	0,45	4,5	0,45	0,63	2,22	Л 5/9	„	
19	14/VI	1	„	165	0,22	1,37	0,16	0,26	4,2	0,33	0,49	2,00	Л 4/6	„	
20	25/VII	1	„	168	0,29	1,49	0,19	0,32	4,2	0,35	0,50	2,20	Л 7/10	„	
21	25/VIII	1	„	165	0,29	1,44	0,20	0,33	4,2	0,34	0,50	2,25	Ж3 7/9	„	
22	22/IX	1	„	168	0,41	1,49	0,28	0,46	4,2	0,35	0,52	2,20	Ж3 7/11	„	
23	17/X	1	„	170	0,48	1,56	0,31	0,56	4,2	0,37	0,52	2,30	Ж3 7/12	„	
24	17/XI	1	лдст	178	0,46	1,92/1,87	0,25	0,40	4,3	0,45	0,59	—	Ж3 6/16	„	
25	18/XII	1	„	167	0,35	1,50	0,21	0,37	4,3	0,35	0,50	—	Ж3 6/12	„	

Расходы №№ 5—8 измерены при наличии затопленного снега выше и ниже гидроствора у левого берега. Расходы №№ 5—16 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 200 *м*; расходы №№ 17–23 — по временным уклонным водпостам на участке 200 *м*.

132. р. Черная — с. Красный Холм															
1	25/IV	2	св	89	0,61	1,57	0,39	0,53	4,3	0,37	0,55	—	Ж8 8/10	а	
2	26/V	2	тр	81	0,23	0,88	0,26	0,37	3,8	0,23	0,37	—	Л 6/6	„	
3	16/VI	2	„	79	0,14	0,81	0,17	0,27	3,7	0,22	0,35	—	Л 6/6	„	
4	25/VII	2	„	73	0,084	0,76	0,11	0,20	3,7	0,21	0,33	—	Л 6/6	„	
5	27/VIII	2	„	69	0,053	0,54	0,10	0,17	3,5	0,15	0,28	—	Л 4/4	„	мертв. пр. 0,07 $м^2$
6	26/IX	2	„	71	0,12	1,13	0,11	0,23	4,0	0,28	0,44	—	Ж3 5/5	„	„ „ 0,22 $м^2$
7	19/X	2	св	72	0,18	1,27	0,14	0,29	4,2	0,30	0,46	—	Ж3 6/7	„	„ „ 0,17 $м^2$
8	22/XI	2	лдст	91	0,069	*2,37*/0,73	0,09	0,17	*5,3*	*0,45*	*0,68*	—	Л 4/5	„	
9	26/XII	2	„	93	0,061	*2,97*/0,51	0,12	0,22	*5,5*	*0,54*	*0,82*	—	Ж3 5/5	„	
135. р. Илек — г. Актюбинск															
1	20/I	н. 3,1 *км*	лдст	354	0,19	10,2/2,51	0,08	0,13	27,0	0,38	0,65	—	Ж3 6/8	а	
2	30/I	н. 3,1 *км*	„	401	0,23	16,6/3,24	0,07	0,12	30,7	0,54	0,86	—	Ж3 8/10	„	
3	10/II	н. 3,1 *км*	„	413	0,21	18,4/3,35	0,06	0,11	31,0	0,59	0,92	—	Ж3 8/10	„	
4	3/III	н 3,1 *км*	„	310	0,13	5,24/3,04	0,04	0,08	12,4	0,42	1,25	—	Ж3 5/7	„	
5	16/III	н. 2,95 *км*	„	388	1,06	42,5/7,00	0,15	0,29	60,7	0,70	1,15	—	Ж3 6/12	„	
6	30/III	1	рлдх	476	252	195	1,29	1,64	147	1,33	2,68	—	пплд 5	а 0,85	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	31/III	1	рлдх	479	246	204	1,21	1,73	147	1,39	2,20	—	Ж3 8/24	а	
8	2/IV	1	св	442	133	159	0,84	1,13	145	1,10	1,58	0,34	Ж3 8/24	„	
9	3/IV	1	„	420	93,2	129	0,72	0,96	145	0,89	1,56	0,48	Ж3 8/30	„	
10	4/IV	1	„	407	76,0	109	0,70	0,89	144	0,76	1,36	0,41	Ж3 8/29	„	
11а	6/IV	1	„	390	45,7	81,0	0,56	0,80	132	0,61	1,16	0,37	Ж3 8/19	„	а — главное русло
11в	6/IV	1	„	390	0,19	1,02	0,19	0,21	6,6	0,15	0,20	—	Ж3 2/2	„	в — протока л. б.
11	6/IV			390	45,9										
12а	9/IV	1	св	379	37,9	65,2	0,58	0,88	120	0,54	1,07	—	Ж3 7/15	а	
12в	9/IV	1	„	379	0,016	0,21	0,08	0,12	5,4	0,04	0,09	—	Ж3 1/1	„	
12	9/IV			379	37,9										
13	13/IV	1	св	364	25,1	44,3	0,57	0,83	107	0,41	1,02	0,24	Ж3 10/17	а	
14а	18/IV	1	„	355	20,1	35,3	0,57	0,70	69,2	0,51	1,00	—	Ж3 6/13	„	
14б	18/IV	1	„	355	2,08	5,33	0,39	0,60	23,8	0,22	0,60	—	Ж3 2/4	„	б — протока пр. б.
14	18/IV			355	22,2										
15а	24/IV	1	св	345	11,9	23,4	0,51	0,73	47,5	0,49	0,90	—	Ж3 5/11	а	
15б	24/IV	1	„	345	1,21	5,30	0,23	0,42	21,7	0,24	0,50	—	Ж3 3/7	„	
15	24/IV			345	13,1										
16а	3/V	1	св	335	6,82	19,6	0,35	0,49	43,3	0,45	0,84	0,22	Ж3 4/9	а	
16б	3/V	1	„	335	0,28	3,28	0,09	0,18	13,2	0,25	0,42	—	Ж3 2/3	„	
16	3/V			335	7,10										
17а	15/V	1	св	331	4,96	17,8	0,28	0,39	40,2	0,44	0,80	0,14	Ж3 5/14	а	
17б	15/V	1	„	331	0,061	2,54	0,02	0,04	11,7	0,22	0,35	—	Ж3 1/1	„	
17	15/V			331	5,02										
18	30/V	1	св	325	1,79	15,2	0,12	0,17	34,5	0,44	0,75	*0,04*	Ж3 7/15	а	
19а	12/VI	1	„	321	1,24	14,1	0,09	0,12	33,1	0,43	0,70	*0,03*	Ж3 7/15	„	
19б	12/VI	1	„	321	0,046	1,92	0,02	0,04	9,2	0,21	0,26	—	Ж3 1/1	„	
19	12/VI			321	1,29										
20а	30/VI	1	св	316	1,13	12,1	0,09	0,06	29,3	0,41	0,65	*0,02*	Ж3 5/11	а	
20б	30/VI	1	„	316	0,026	1,08	0,02	0,04	7,80	0,14	0,20	—	Ж3 1/1	„	
20	30/VI			316	1,16										
21а	21/VIII	1	св	312	0,71	10,7	0,07	0,12	27,9	0,38	0,58	0,16	OV 5/11	а	
21б	21/VIII	1	„	312	0,017	0,73	0,02	0,03	8,0	0,09	0,13	—	OV 1/1	„	
21	21/VIII			312	0,73										
22а	17/IX	1	св	314	1,00	11,7	0,09	0,17	28,7	0,41	0,60	0,11	Ж3 5/11	а	
22б	17/IX	1	„	314	0,026	1,07	0,02	0,04	9,3	0,12	0,17	—	Ж3 1/1	„	
22	17/IX			314	1,03										
23	20/X	1	св	316	1,10	12,2	0,09	0,14	29,6	0,41	0,64	—	Ж3 6/13	а	
24а	6/XI	1	лдст	332	0,82	17,4/13,1	0,06	0,08	39,9	0,44	0,76	—	Ж3 8/17	„	
24б	6/XI	1	„	332	0,18	3,17/2,65	0,07	0,16	12,7	0,25	0,35	—	Ж3 3/3	„	мертв. пр. 0,85 $м^2$
24	6/XI			332	1,00										
25а	21/XI	1	лдст	338	0,59	20,3/12,0	0,05	0,06	40,5	0,50	0,84	—	Ж3 7/14	а	
25б	21/XI	1	„	338	0,28	3,93/2,54	0,11	0,28	14,0	0,28	0,40	—	Ж3 3/4	„	
25	21/XI			338	0,87										
26а	20/XII	1	лдст	343	0,80	22,8/13,1	0,06	0,09	48,0	0,48	0,88	—	Ж3 6/16	а	
26б	20/XII	1	„	343	0,20	5,47/3,19	0,06	0,15	21,0	0,26	0,48	—	Ж3 4/4	„	
26	20/XII			343	1,00										
27а	29/XII	1	лдст	349	0,74	26,1/13,5	0,05	0,08	53,0	0,49	0,98	—	Ж3 5/11	а	
27б	29/XII	1	„	349	0,13	6,78/3,12	0,04	0,13	26,0	0,26	0,56	—	Ж3 4/4	„	
27	29/XII			349	0,87										

Расход № 6 — коэффициент *K* определен по данным расходов № 7—10. Расходы №№ 8—11а, 13 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 200 *м*, расходы №№ 16 — 22 — на участке 100 *м*. Расходы № 18, 23 — в протоке правого берега стоячая вода.

137. р. Илек — пос. Чилик

1	1/II	1	лдст	*143*	1,75	52,6/7,30	0,24	0,44	102	0,52	1,12	—	Ж3 5/7	а	
2	11/III	1	„	175	1,89	53,1/4,50	0,42	0,53	104	0,51	1,38	—	Ж3 6/11	„	
3	1/IV	1	лдх	690	531	676	0,79	1,05	128	5,3	6,7	0,02	пплд 22	а 0,83	расход № 3 измерен при заторе льда ниже водпоста
4	1/IV	1	рлдх	620	527	588	0,90	1,20	124	4,74	6,0	—	пплд 21	а 0,83	
5	2/IV	1	св	526	390	476	0,82	1,11	122	3,90	4,98	0,06	Ж3 7/35	а	
6	3/IV	1	„	460	303	397	0,76	1,09	119	3,34	4,38	0,06	Ж3 7/35	„	
7	4/IV	1	„	409	243	339	0,72	1,07	117	2,90	3,95	0,12	Ж3 7/35	„	
8	5/IV	1	„	372	212	300	0,71	1,08	116	2,59	3,50	0,06	Ж3 7/35	„	
9	6/IV	1	„	348	182	267	0,68	1,01	115	2,32	3,25	0,04	Ж3 7/35	„	
10	7/IV	1	„	321	156	237	0,66	0,98	112	2,12	2,95	0,08	Ж3 7/35	„	
11	9/IV	1	„	281	123	190	0,65	0,94	110	1,73	2,35	0,10	Ж3 6/30	„	
12	11/IV	1	„	250	102	157	0,65	1,00	108	1,45	1,85	0,13	Ж3 6/30	„	
13	13/IV	1	„	228	82,7	129	0,64	0,91	107	1,21	1,55	0,13	Ж3 6/28	„	
14	16/IV	1	„	210	70,9	100	0,71	0,94	107	0,93	1,40	0,30	Ж3 6/24	„	
15	19/IV	1	„	197	65,5	84,8	0,77	0,95	106	0,80	1,28	0,42	Ж3 6/21	„	
16	24/IV	1	„	184	58,3	80,9	0,72	0,84	106	0,76	1,27	0,42	Ж3 6/19	„	
17	31/V	1	„	133	13,5	29,8	0,45	0,72	104	0,29	0,84	—	Ж3 11/14	„	
18	31/V	1	„	134	14,8	30,8	0,48	0,71	107	0,29	0,84	—	Ж3 8/10	„	
19	29/VI	1	„	118	8,63	20,7	0,42	0,65	67,0	0,31	0,70	—	Ж3 6/12	„	
20	9/VIII	1	„	110	7,29	22,4	0,33	0,56	57,0	0,39	0,66	0,58	Ж3 8/11	„	
21	27/X	1	„	116	7,97	28,8	0,28	0,61	60,0	0,48	0,78	0,18	Ж3 7/13	„	
22	14/XI	1	лдст	128	4,08	*26,0*/14,5	0,28	0,44	*56,5*	*0,46*	0,82	—	Ж3 4/5	„	
23	20/XI	1	„	130	3,71	*24,1*/13,7	0,27	0,55	*56,1*	*0,43*	0,68	—	Ж3 4/6	„	
24	29/XI	1	„	135	2,79	*29,3*/13,7	0,20	0,51	*56,3*	*0,52*	0,85	—	Ж3 4/5	„	
25	22/XII	1	„	144	4,01	40,4/12,8	0,31	0,58	103	0,39	1,00	—	Ж3 6/9	„	
26	25/XII	1	„	144	4,02	44,0/14,3	0,28	0,56	104	0,42	1,00	—	Ж3 9/12	„	

Расходы №№ 3, 5—16, 20, 21 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*. Расходы № 3, 4 — коэффициент *K* определен по данным расходов № 5—7.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139. р. Актасты — пос. Белогорский															
1	16/I	в. 60 *м*	лдст	395	*0,031*	0,21/0,19	*0,16*	*0,28*	2,3	0,09	0,16	—	OV 7/7	а	
2	27/III	1	впл	516	*2,22*	6,17	*0,36*	*0,68*	17,5	0,35	0,60	—	OV 10/18	„	
3	28/III	1	„	525	*3,28*	6,81	*0,48*	*0,77*	17,6	0,39	0,65	—	OV 12/23	„	
4	29/III	1	„	506	*3,50*	5,84	*0,60*	*0,99*	17,4	0,34	0,58	—	OV 13/21	„	
5	13/IV	в. 60 *м*	св	396	0,14	0,42	0,33	0,41	2,8	0,15	0,30	6,5	OV 6/6	„	
6	15/IV	в. 60 *м*	„	401	0,19	0,52	0,37	0,42	2,8	0,19	0,34	6,4	OV 6/6	„	
7	22/IV	в. 60 *м*	„	394	0,094	0,31	0,30	0,37	2,4	0,13	0,26	6,1	OV 5/5	„	
8	11/V	в. 60 *м*	„	392	0,026	0,26	0,10	0,17	2,2	0,12	0,20	3,8	OIV 8/8	„	
9	15/V	в. 60 *м*	„	392	0,034	0,23	0,15	0,23	2,2	0,10	0,18	3,7	OIV 8/8	„	
10	5/VI	в. 60 *м*	„	386	0,008	0,06	0,13	0,23	1,2	0,05	0,07	1,5	OIV 10/10	„	
11	13/VII	в. 60 *м*	„	402	0,30	0,72	0,42	0,64	3,0	0,24	0,34	1,8	OIV 13/13	„	
12	20/VII	в. 60 *м*	„	387	0,007	0,06	0,12	0,20	1,3	0,05	0,07	—	OIV 10/10	„	
13	10/VIII	в. 60 *м*	„	388	0,007	0,06	0,12	0,16	1,3	0,05	0,08	1,7	OIV 10/10	„	
14	9/IX	в. 60 *м*	„	393	0,020	0,26	0,08	0,18	2,5	0,10	0,17	1,4	OIV 11/11	„	
15	29/IX	в. 60 *м*	„	396	0,030	0,32	0,09	0,20	2,7	0,12	0,21	1,5	OIV 7/7	„	
16	12/X	в. 60 *м*	„	395	0,028	0,32	0,09	0,19	2,6	0,12	0,20	1,5	OIV 7/7	„	
17	28/X	в. 60 *м*	„	397	0,029	0,33	0,09	0,20	2,6	0,13	0,21	1,5	OIV 7/7	„	
18	14/XI	в. 60 *м*	лдст	394	0,012	0,27/0,16	0,08	0,14	2,5	0,11	0,18	—	OIV 7/7	„	
19	17/XI	н. 300 *м*	„	395	0,014	0,12	0,12	0,24	2,1	0,06	0,09	—	OIV 7/7	„	расход № 19 измерен в промоине
20	28/XI	в. 60 *м*	„	394	0,016	0,28/0,19	0,08	0,14	2,4	0,12	0,17	—	OIV 7/7	„	расходы № 21, 22 — у водпоста ледостав
21	14/XII	в. 60 *м*	св	393	0,024	0,24	0,10	0,20	2,5	0,10	0,16	—	OIV 8/8	„	
22	28/XII	в. 60 *м*	„	392	0,022	0,22	0,10	0,21	2,4	0,09	0,15	—	OIV 9/9	„	

Расходы №№ 2—4 — не учтен расход воды под льдом. Расходы №№ 5—11, 13—17 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*. Расход № 11 — увеличение уровня и расхода воды вызвано выпадением осадков в бассейне реки.

140. р. Тересбутак — пос. Белогорский															
1	17/I	1	лдст		0,049		0,41	0,77	1,9	0,06	0,09	—	OIV 8/8	а	расходы №№ 1—5, 22—24 — лед нависший
2	11/II	1	„	55	0,024	0,12	0,20	0,42	2,1	0,06	0,09	—	OIV 8/8	„	
3	21/II	1	„	52	0,022	0,12	0,18	0,29	1,9	0,06	0,10	—	OIV 7/7	„	
4	10/III	1	„	51	0,059	0,12	0,54	0,80	1,5	0,07	0,10	—	OIV 6/6	„	
5	19/III	1	„	48	0,029	0,11	0,29	0,44	1,8	0,06	0,09	—	OIV 6/6	„	
6	31/III	1	„	47 64	0,54	0,10 0,72	0,75	1,09	2,5	0,29	0,45	—	OIV 6/9	„	расход № 6 измерен в промоине, выше и ниже водпоста ледоста
7	1/IV	1	св	54	0,36	0,35	1,03	1,96	2,2	0,16	0,30	4,2	OIV 5/5	„	
8	4/IV	1	„	47	0,34	0,38	0,89	1,05	2,4	0,16	0,36	4,2	OIV 5/6	„	
9	24/IV	1	„	30	0,048	0,15	0,32	0,43	1,9	0,08	0,12	—	OIV 7/7	„	
10	7/V	1	„	29	0,038	0,13	0,29	0,49	2,0	0,06	0,10	—	OIV 7/7	„	
11	16/V	1	„	29	0,037	0,12	0,31	0,46	1,9	0,06	0,10	—	OIV 7/7	„	
12	14/VI	1	„	29	0,014	0,09	0,16	0,24	2,0	0,04	0,06	1,9	OIV 9/9	„	
13	27/VI	1	„	33	0,028	0,08	0,35	0,41	1,3	0,06	0,09	2,7	OIV 9/9	„	
14	12/VII	1	„	35	0,021	0,10	0,21	0,42	2,3	0,04	0,07	3,2	OIV 13/13	„	
15	25/VII	1	„	32	0,023	0,09	0,26	0,53	1,8	0,05	0,07	3,0	OIV 11/11	„	
16	9/VIII	1	„	32	0,019	0,07	0,27	0,49	1,6	0,04	0,07	—	OIV 9/9	„	
17	19/VIII	1	„	33	0,020	0,07	0,29	0,50	1,7	0,04	0,07	—	OIV 9/9	„	
18	15/IX	1	„	42	0,018	0,08	0,22	0,36	2,0	0,04	0,06	—	OIV 9/9	„	
19	23/IX	1	„	43	0,022	0,10	0,22	0,34	2,0	0,05	0,07	—	OIV 8/8	„	
20	14/X	1	„	46	0,018	0,07	0,26	0,37	1,4	0,05	0,07	3,8	OIV 7/7	„	
21	26/X	1	„	46	0,019	0,08	0,24	0,39	1,4	0,06	0,07	3,8	OIV 7/7	„	
22	28/XI	1	лдст	44	0,021	0,17	0,12	0,24	2,8	0,06	0,13	—	OIV 11/11	„	
23	9/XII	1	„	38	0,047	0,13	0,36	0,53	2,4	0,05	0,10	—	OIV 10/10	„	
24	24/XII	1	„	33	0,036	0,11	0,33	0,48	2,3	0,05	0,08	—	OIV 8/8	„	

Расходы №№ 1—5, 12—21 измерены при подпоре от водослива. Расходы №№ 7, 8, 12—15, 20, 21 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

141. р. Кинделя — з/свх. Магнитострой															
1	24/IV	1	св	99	2,88	6,27	0,46	0,56	17,7	0,35	0,45	—	ЖЗ 8/13	а	
2	27/V	1	„	76	0,79	2,67	0,30	0,43	15,8	0,17	0,21	—	Л 7/7	„	
3	15/VI	1	„	72	0,55	1,94	0,28	0,40	15,3	0,13	0,20	—	Л 6/6	„	
4	27/VII	н. 19 *м*	„	64	0,12	0,39	0,31	0,45	3,40	0,11	0,19	—	Л 3/3	„	
5	26/VIII	н. 19 *м*	„	61	0,062	0,24	0,26	0,33	2,90	0,08	0,19	—	ЖЗ 4/4	„	
6	9/IX	н. 19 *м*	„	61	0,057	0,25	0,23	0,38	2,90	0,09	0,18	—	ЖЗ 4/4	„	
7	21/IX	н. 19 *м*	„	62	0,074	0,38	0,19	0,32	3,20	0,12	0,30	—	ЖЗ 4/4	„	
8	21/X	н. 19 *м*	„	62	0,076	0,38	0,20	0,32	3,30	0,12	0,28	—	ЖЗ 5/5	„	

143. р. Чаган — пос. Каменный															
1	27/III	в. 150 *м*	св	277	0,52	8,60	0,06	0,13	4,00	2,15	4,00	—	Л 3/3	а	расход № 1 — у водпоста ледостав
2	30/III	1	лдст	370	1,68	51,3	0,03	0,11	66,7	0,77	1,45	—	Л 3/7	„	мертв. пр. 27,5 *м²*
3	31/III	1	„	584	43,4	217	0,20	0,39	86,0	2,52	3,46	—	Л 6/18	„	расходы № 2, 3 измерены в разводье
4	3/IV	1	св	955	395	578	0,68	1,02	117	4,94	7,3	—	Л 8/30	„	расход № 4 измерен при состоянии чисто между редким ледоходом
5	4/IV	1	„	926	335	566	0,59	0,84	113	5,0	7,2	—	Л 8/28	„	
6	5/IV	1	„	812	229	454	0,50	0,70	96,6	4,70	7,0	—	Л 6/24	„	
7	5/IV	1	„	764	184	392	0,47	0,68	90,0	4,36	5,1	—	Л 7/29	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	6/IV	1	св	654	124	298	0,42	0,56	88,0	3,39	4,33	—	Л 7/27	а	
9	6/IV	1	„	632	107	277	0,39	0,55	86,0	3,22	4,10	—	Л 6/24	„	
10	7/IV	1	„	568	77,2	221	0,35	0,49	84,4	2,62	3,52	—	Л 6/24	„	
11	8/IV	1	„	522	56,4	171	0,33	0,47	82,0	2,09	2,95	—	Л 6/26	„	
12	9/IV	1	„	476	43,8	145	0,30	0,46	80,0	1,81	2,60	—	Л 6/18	„	
13	10/IV	1	„	435	30,5	113	0,27	0,40	76,0	1,49	2,21	—	Л 6/11	„	
14	11/IV	1	„	406	20,2	93,2	0,22	0,40	72,0	1,29	1,90	—	Л 6/9	„	
15	13/IV	1	„	366	13,5	87,1	0,15	0,42	70,4	1,24	1,84	—	Л 5/13	„	
16	15/IV	1	„	332	8,15	58,6	0,14	0,35	66,0	0,89	1,50	—	Л 6/14	„	
	Расход № 1 измерен между устоями проезжего моста в открытом русле.														
	145. р. Уил — аул Алты-Карасу														
1	9/II	н. 416 *м*	лдст	242	0,71	24,3/7,40	0,10	0,14	66,0	0,37	0,43	—	П 10/10	а	
2	10/II	н. 416 *м*	„	233	0,69	24,2/7,29	0,09	0,14	66,0	0,37	0,43	—	П 10/10	„	
3	2/V	2	св	185	1,81	9,12	0,20	0,33	40,2	0,23	0,40	0,72	П 8/11	„	
4	9/V	2	„	190	2,38	11,1	0,21	0,34	42,0	0,26	0,45	0,75	П 8/12	„	
5	3/VI	н. 416 *м*	тр	192	1,54	4,65	0,33	0,39	19,3	0,24	0,34	0,76	П 8/11	„	
6	20/VI	н. 416 *м*	„	190	1,27	4,28	0,30	0,34	19,1	0,22	0,32	0,71	П 8/10	„	
7	22/VI	н. 416 *м*	„	188	1,14	3,96	0,29	0,33	18,9	0,21	0,29	0,68	П 8/8	„	
8	23/VI	н. 416 *м*	„	187	1,03	3,71	0,28	0,32	18,9	0,20	0,29	0,65	П 8/8	„	
9	26/VI	н. 416 *м*	„	186	0,97	3,58	0,27	0,31	18,8	0,19	0,29	0,62	П 8/8	„	
10	10/VII	н. 416 *м*	„	177	0,36	2,72	0,13	0,20	17,0	0,16	0,28	0,48	П 7/7	„	
11	11/VII	н. 416 *м*	„	176	0,33	2,60	0,13	0,20	16,9	0,15	0,28	0,50	П 7/7	„	
12	15/VII	н. 416 *м*	„	174	0,28	2,37	0,12	0,18	16,8	0,14	0,27	0,46	П 7/7	„	
13	19/VII	н. 416 *м*	„	172	0,24	2,32	0,10	0,16	16,4	0,14	0,29	0,37	П 7/7	„	
14	20/VII	н. 416 *м*	„	171	0,22	2,22	0,10	0,15	16,3	0,14	0,29	0,40	П 7/7	„	
15	24/VII	н. 416 *м*	„	169	0,20	2,06	0,10	0,14	16,2	0,13	0,28	0,35	П 7/7	„	
16	5/IX	н. 416 *м*	„	167	0,15	1,93	0,08	0,10	15,6	0,12	0,24	0,32	П 7/7	„	
17	9/X	н. 416 *м*	„	173	0,26	2,32	0,11	0,17	16,7	0,14	0,28	0,42	П 7/7	„	
18	16/X	н. 416 *м*	св	175	0,28	2,40	0,12	0,18	16,8	0,14	0,29	0,45	П 7/7	„	
19	19/XI	н. 416 *м*	лдст	185	0,34	5,68/2,92	0,12	0,16	19,9	0,29	0,46	—	П 8/8	„	
20	20/XI	н. 416 *м*	„	188	0,38	6,28/3,12	0,12	0,18	20,1	0,31	0,50	—	П 8/8	„	
21	22/XI	н. 416 *м*	„	189	0,40	6,26/3,24	0,12	0,18	20,1	0,31	0,52	—	П 8/8	„	
	Расходы №№ 3—18 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.														
	146. р. Уил — аул Тал-Тогай														
1	9/III	н. 150 *м*	лдст	212	0,24	17,6/4,34	0,06	0,07	24,4	0,72	1,10	—	Ж3 7/14	а	
2	12/III	н. 150 *м*	„	215	0,24	17,8/4,34	0,06	0,07	24,4	0,73	1,10	—	Ж3 7/14	„	
3	17/III	н. 150 *м*	„	194	0,44	15,7/5,04	0,09	0,13	24,4	0,64	0,94	—	Ж3 7/14	„	
4	7/IV	1	св	290	42,0	125	0,34	0,53	87,6	1,43	2,74	0,60	Ж3 9/25	„	расход № 4 измерен при состоянии чисто между редким ледоходом
5	9/IV	1	„	280	36,6	115	0,32	0,48	84,8	1,36	2,63	0,50	Ж3 8/24	„	
6	11/IV	1	„	262	28,2	99,1	0,28	0,45	76,5	1,30	2,41	0,43	Ж3 8/21	„	
7	13/IV	1	„	249	22,0	88,7	0,25	0,35	68,6	1,29	2,28	0,36	Ж3 7/17	„	
8	15/IV	1	„	239	17,0	81,0	0,21	0,32	62,5	1,30	2,16	0,36	Ж3 7/21	„	
9	19/IV	1	„	228	14,1	74,2	0,19	0,30	53,0	1,40	2,06	0,30	Ж3 7/21	„	
10	22/IV	1	„	218	11,2	69,0	0,16	0,24	46,0	1,50	1,96	0,26	Ж3 7/21	„	
11	29/VI	н. 150 *м*	„	164	1,50	9,48	0,16	0,25	24,7	0,38	0,66	0,36	ОШ 8/13	„	
12	30/VI	н. 150 *м*	„	165	1,71	9,73	0,18	0,29	24,9	0,39	0,68	0,38	ОШ 8/13	„	
13	2/VII	н. 150 *м*	„	162	1,38	8,84	0,16	0,27	23,4	0,38	0 63	0,36	ОШ 7/12	„	
14	4/VII	н. 150 *м*	„	160	1,23	8,39	0,15	0,24	22,8	0,37	0,58	0,35	ОШ 7/12	„	
15	6/VII	в. 150 *м*	„	159	1,16	8,16	0,14	0,24	22,8	0,36	0,58	0,32	ОШ 7/12	„	
16	30/VII	н. 150 *м*	„	150	0,74	6,27	0,12	0,20	19,8	0,32	0,53	0,30	ОШ 8/13	„	
17	2/VIII	н. 150 *м*	„	151	0,81	6,34	0,13	0,21	20,0	0,32	0,54	0,34	ОШ 8/13	„	
18	4/VIII	н. 150 *м*	„	149	0,67	6,07	0,11	0,20	19,8	0,31	0,50	0,26	ОШ 8/13	„	
19	28/VIII	н. 150 *м*	„	147	0,49	5,22	0,09	0,17	18,7	0,28	0,48	0,22	ОШ 8/13	„	
20	30/VIII	н. 150 *м*	„	146	0,46	4,97	0,09	0,16	18,7	0,27	0,49	0,20	ОШ 8/13	„	
21	25/X	н. 150 *м*	„	149	0,60	6,00	0,10	0,18	19,5	0,31	0,51	0,28	ОШ 8/13	„	
22	3/XI	н. 150 *м*	„	150	0,54	5,88	0,09	0,17	19,4	0,30	0,52	—	ОШ 8/13	„	расход № 22 — у водпоста ледостав
23	26/XI	н. 150 *м*	лдст	159	0,45	7,66/4,89	0,09	0,17	20,9	0,37	0,54	—	ОШ 8/13	„	
24	2/XII	н. 150 *м*	„	155	0,42	6,86/4,49	0,09	0,16	20,4	0,34	0,54	—	ОШ 8/11	„	
25	3/XII	н. 150 *м*	„	157	0,43	7,23/4,74	0,09	0,17	20,3	0,36	0,52	—	ОШ 8/14	„	
	Расходы №№ 4—22 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.														
	148. р. Сагиз — ст. Сагиз														
1	2/IV	1	св	244	5,85	87,9	0,07	0,09	45,0	1,95	3,32	—	ппл 22	а 0,85	
2	3/IV	1	„	250	7,84	93,1	0,08	0,13	45,9	2,03	3,39	—	ппл 30	„ 0,85	
3	12/IV	1	„	233	4,09	85,4	0,05	0,06	42,2	2,02	3,22	—	ппл 15	„ 0,85	
	Расходы №№ 1—3 коэффициент *K* принят условно.														
	151. р. Эмба — с. Жаркамыс														
1	10/III	1	лдст	284	0,21	54,9/1,96	0,11	0,17	104	0,53	1,05	—	Ж3 7/7	а	
2	6/IV	1	ст	310	78,7	107	0,74	1,54	108	0,99	1,65	0,58	Ж3 12/23	„	
3	7/IV	1	„	298	54,8	90,3	0,61	1,40	103	0,88	1,40	0,54	Ж3 10/31	„	
4	11/IV	1	„	282	32,4	71,0	0,46	1,20	98,5	0,72	1,20	0,50	Ж3 10/26	„	
5	13/IV	1	„	272	24,7	59,5	0,42	0,70	97,0	0,61	1,06	0,48	Ж3 10/24	„	
6	17/IV	1	„	260	17,2	38,5	0,45	0,68	96,4	0,40	0,80	0,44	Ж3 10/26	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	19/IV	1	св	259	17,6	34,9	0,50	0,71	96,0	0,36	0,74	0,40	Ж3 10/17	а	
8	26/IV	1	„	253	14,2	31,1	0,46	0,61	93,8	0,33	0,68	0,53	Ж3 10/16	„	
9	29/IV	1	„	250	12,4	28,7	0,43	0,59	93,4	0,31	0,69	*0,80*	Ж3 10/16	„	
10	10/V	1	„	237	5,35	18,5	0,29	0,42	74,7	0,25	0,50	—	Ж3 8/9	„	
11	22/V	1	„	229	2,60	12,7	0,20	0,41	60,2	0,21	0,45	—	Ж3 11/12	„	
12	27/VII	1	„	205	0,56	2,14	0,26	0,48	19,5	0,11	0,24	0,70	Ж3 6/6	„	
13	9/IX	1	„	207	0,51	2,44	0,21	0,36	20,0	0,12	0,27	0,84	Ж3 9/9	„	
14	29/IX	1	„	214	0,89	4,57	0,19	0,33	35,0	0,13	0,30	0,42	Ж3 6/6	„	
15	19/XI	1	лдст	247	1,74	24,5/18,6	0,09	0,17	77,0	0,32	0,71	—	Ж3 5/9	„	
16	28/XI	1	„	241	1,52	19,0/8,75	0,17	0,33	56,0	0,34	0,62	—	Ж3 6/7	„	
17	28/XII	1	„	248	1,86	27,3/10,3	0,18	0,32	66,0	0,41	0,59	—	Ж3 5/6	„	

Расходы №№ 2—9, 12—14 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

152. р. Эмба — аул Арал-Тюбе

1	30/III	1	впл	741	14,5	23,6	0,61	0,86	96,3	0,24	0,55	—	Ж3 7/9	а	расходы № 1, 2 — лед на дне
2	1/IV	1	„	747	19,1	36,9	0,52	0,67	97,5	0,38	0,58	—	Ж3 7/15	„	
3	3/IV	1	св	772	*67,1*	*89,1*	*0,75*	*1,50*	150	0,59	0,83	—	Ж3 8/31	„	
4	5/IV	1	„	777	*75,8*	*94,8*	*0,80*	*1,44*	152	0,62	1,31	—	Ж3 7/14	„	
5	10/IV	1	„	795	87,8	121	0,73	1,22	155	0,78	1,44	0,47	Ж3 7/24	„	
6	12/IV	1	„	774	47,1	97,3	0,48	0,78	152	0,64	1,15	0,22	Ж3 8/14	„	
7	13/IV	1	„	768	36,3	88,4	0,41	0,68	141	0,63	0,84	0,21	Ж3 8/15	„	мертв. пр. 15,7 $м^2$
8	15/IV	1	„	760	25,8	66,4	0,39	0,52	108	0,61	0,75	0,17	Ж3 8/23	„	
9	16/IV	1	„	753	24,6	59,1	0,42	0,59	106	0,56	0,65	—	Ж3 7/14	„	
10	18/IV	1	„	749	20,9	54,2	0,39	0,52	104	0,52	0,65	0,19	Ж3 7/14	„	
11	21/IV	1	„	740	19,7	48,0	0,41	0,60	103	0,47	0,65	0,20	Ж3 7/14	„	
12	23/IV	1	„	735	17,8	43,6	0,41	0,56	102	0,43	0,55	0,23	Ж3 7/14	„	
13	25/IV	1	„	731	15,5	38,4	0,40	0,57	102	0,38	0,50	0,40	Ж3 7/20	„	
14	27/IV	1	„	735	17,0	42,5	0,40	0,60	102	0,42	0,55	0,30	Ж3 7/20	„	
15	30/IV	1	„	728	15,0	38,2	0,39	0,56	102	0,37	0,57	0,30	Ж3 7/14	„	
16	2/V	1	„	726	13,3	36,2	0,37	0,50	102	0,35	0,48	0,40	Ж3 7/14	„	
17	30/V	1	„	701	5,80	18,3	0,32	0,43	88,0	0,21	0,40	0,40	Ж3 8/15	„	
18	14/VI	1	„	688	2,80	7,54	0,37	0,53	62,0	0,12	0,24	—	Ж3 6/6	„	
19	30/VI	2	„	681	0,20	0,80	0,25	0,46	10,5	0,08	0,20	—	Ж3 4/5	„	

Расходы №№ 5—8, 10—17 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*. Расходы №№ 8—16 подсчитаны без учета площади правобережного мертвого плеса.

153. р. Эмба — уроч. Дюсеке

1	25/III	2	св	87	2,87	21,8	0,13	0,18	80,0	0,27	0,47	0,13	Ж3 7/13	а	
2	26/III	2	„	82	1,92	18,9	0,10	0,17	76,6	0,25	0,40	—	Ж3 7/13	„	
3	30/III	2	„	77	1,46	13,4	0,11	0,21	72,0	0,19	0,32	—	Ж3 7/13	„	
4	31/III	2	„	96	6,57	32,9	0,20	0,34	90,0	0,37	0,60	0,12	Ж3 9/17	„	
5	2/IV	2	„	105	10,9	38,7	0,28	0,38	100	0,39	0,64	0,13	Ж3 10/18	„	
6	4/IV	2	„	120	19,2	48,4	0,40	0,82	112	0,43	0,78	0,13	Ж3 11/18	„	
7	5/IV	2	„	137	40,0	75,7	0,53	1,09	154	0,49	0,86	0,15	Ж3 12/21	„	
8	11/IV	2	„	147	59,6	95,4	0,62	0,88	156	0,61	1,20	0,22	Ж3 10/20	„	
9а	13/IV	2	„	131	10,7	18,9	0,57	0,69	30,5	0,62	0,95	—	Ж3 3/6	„	а } рукава главного
9б	13/IV	2	„	131	26,5	54,7	0,48	0,79	115	0,48	1,00	—	Ж3 7/13	„	русла, образован-
9	13/IV			131	37,2										б } ные островом
10а	16/IV	2	св	115	8,70	14,4	0,60	0,78	27,9	0,52	0,98	—	Ж3 3/6	а	
10б	16/IV	2	„	115	11,8	23,4	0,50	0,79	50,0	0,47	0,80	—	Ж3 4/8	„	
10	16/IV			115	20,5										
11а	20/IV	2	св	101	6,78	13,7	0,49	0,61	27,1	0,51	0,85	—	Ж3 3/6	а	
11б	20/IV	2	„	101	7,26	14,7	0,49	0,71	45,2	0,33	0,56	0,21	Ж3 4/7	„	
11	20/IV			101	14,0										
12а	25/IV	2	св	91	4,43	11,9	0,37	0,52	26,6	0,45	0,76	—	Ж3 3/6	а	
12б	25/IV	2	„	91	5,50	12,5	0,44	0,66	35,1	0,36	0,52	—	Ж3 3/6	„	
12	25/IV			91	9,93										
13а	3/V	2	св	83	3,08	8,76	0,35	0,49	26,0	0,34	0,60	—	Ж3 3/5	а	
13б	3/V	2	„	83	4,37	9,73	0,45	0,62	31,5	0,31	0,48	0,19	Ж3 4/7	„	
13	3/V			83	7,45										
14а	8/V	2	св	76	2,15	7,39	0,29	0,47	25,3	0,29	0,59	—	Ж3 3/5	а	
14б	8/V	2	„	76	3,39	8,17	0,41	0,57	31,4	0,26	0,45	0,14	Ж3 4/7	„	
14	8/V			76	5,54										

Расходы №№ 1, 4—8, 11, 13, 14 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 300 *м*.

154. р. Эмба, рукав Бахаш — уроч. Дюсеке

1	29/III	1	св	44	1,31	4,10	0,32	0,40	10,0	0,41	0,64	—	Ж3 6/12	а	
2	30/III	1	„	42	1,06	4,02	0,26	0,38	9,5	0,42	0,60	—	Ж3 6/12	„	
3	31/III	1	„	62	2,95	6,65	0,44	0,70	12,0	0,55	0,80	—	Ж3 7/14	„	
4	2/IV	1	„	61	2,70	6,43	0,42	0,62	12,0	0,54	0,79	—	Ж3 9/16	„	
5	4/IV	1	„	90	7,04	13,8	0,51	0,92	27,5	0,50	1,12	—	Ж3 9/14	„	
6	5/IV	1	„	82	5,40	11,7	0,46	0,80	26,4	0,44	1,08	—	Ж3 8/12	„	
7	7/IV	1	„	75	4,39	8,91	0,49	0,82	17,1	0,52	1,05	—	Ж3 7/13	„	
8	13/IV	1	„	66	2,96	7,87	0,38	0,65	13,8	0,57	0,93	—	Ж3 8/14	„	
9	17/IV	1	„	50	1,73	5,98	0,29	0,47	10,3	0,58	0,80	—	Ж3 7/12	„	
10	27/IV	1	„	29	0,71	3,84	0,18	0,25	9,5	0,40	0,60	—	ппл 14	а 0,85	
11	19/V	2	„	113	1,83	1,53	1,20	1,55	2,5	0,61	0,90	—	Ж3 4/8	а	
12	28/V	2	„	86	1,09	1,51	0,71	0,87	2,5	0,62	0,75	—	Ж3 4/8	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	9/VI	2	св	46	0,23	0,59	0,39	0,49	3,0	0,20	0,24	—	Ж3 7/12	а	
14	18/VI	2	„	22	0,010	0,19	0,05	0,08	2,5	0,08	0,13	—	ппл 15	а 0,85	
15	15/XI	2	„	39	0,39	1,06	0,37	0,45	2,7	0,39	0,75	—	OV 5/10	а	
16	16/XI	2	„	40	0,46	1,08	0,43	0,50	2,7	0,40	0,76	—	OV 5/10	„	
17	18/XI	2	заб	55	0,97	1,42	0,68	0,90	2,8	0,51	0,90	—	OV 5/10	„	
18	11/XII	1	„	48	0,59	5,59/4,43	0,13	0,18	10,5	0,53	0,81	—	OV 7/14	„	
19	16/XII	1	шуга	67	1,82	8,61	0,21	0,40	13,2	0,65	1,00	—	OV 5/9	„	
20	21/XII	1	лдст	46	0,56	5,93/4,76	0,12	0,20	10,0	0,59	0,81	—	OV 4/7	„	
21	29/XII	1	„	59	0,74	6,69/5,21	0,14	0,24	11,0	0,61	0,96	—	OV 5/8	„	

Расходы № 10, 14 — коэффициент *K* принят условно. Расходы №№ 11—14 измерены при подпоре от нижерасположенной плотины.

155. р. Темир — клх. Ленинский

1	27/I	2	лдст	201	0,088	5,24/3,62	0,02	0,05	18,4	0,28	0,46	—	Ж3 9/10	а	мертв. пр. 1,24 $м^2$
2	22/III	2	„	214	0,21	7,64/5,22	0,04	0,10	19,5	0,39	0,60	—	Ж3 9/13	„	„ „ 1,04 $м^2$
3	27/III	2	заб	219	1,58	20,0/18,5	0,09	0,32	35,9	0,56	1,04	—	Ж3 10/20	„	мертв. пр. 4,10 $м^2$ расход № 3 — у водпоста ледостав
4	31/III	2	св	437	59,4	255	0,23	0,58	153	1,67	2,65	0,15	Ж3 9/22	„	расход № 4 измерен при состоянии чисто
5	1/IV	2	„	415	45,2	217	0,21	0,55	149	1,46	2,44	0,14	Ж3 9/22	„	
6	2/IV	2	„	385	31,3	175	0,18	0,50	147	1,19	2,14	0,12	Ж3 9/20	„	
7	3/IV	2	„	356	23,3	134	0,17	0,50	142	0,94	1,88	0,20	Ж3 9/18	„	
8	5/IV	2	„	326	15,1	96,1	0,16	0,39	136	0,71	1,60	0,26	Ж3 8/12	„	
9	8/IV	2	„	304	10,3	67,9	0,15	0,35	123	0,55	1,38	0,26	Ж3 8/10	„	
10	13/IV	2	„	280	5,71	44,2	0,13	0,33	91,1	0,49	1,15	0,32	Ж3 7/10	„	
11	20/IV	2	„	266	4,01	34,5	0,12	0,30	84,3	0,41	1,06	0,46	Ж3 9/16	„	
12	30/IV	2	„	253	2,18	27,5	0,08	0,29	75,6	0,36	1,12	*0,83*	Ж3 11/20	„	мертв. пр. 3,08 $м^2$
13	19/V	2	„	242	1,01	19,7	0,05	0,19	35,2	0,56	0,94	0,37	Ж3 9/23	„	„ „ 6,84 $м^2$
14	31/V	2	„	234	0,68	16,7	0,04	0,14	33,6	0,50	0,86	--	Ж3 10/24	„	„ „ 5,17 $м^2$
15	12/VI	2	„	227	0,52	13,5	0,04	0,11	30,0	0,45	0,78	0,44	Ж3 10/17	„	„ „ 2,45 $м^2$
16	18/VI	2	„	224	0,34	12,0	0,03	0,10	29,0	0,41	0,72	0,45	Ж3 10/17	„	„ „ 3,25 $м^2$
17	7/VII	2	„	218	0,27	10,0	0,03	0,07	28,0	0,36	0,64	—	Ж3 12/17	„	„ „ 3,72 $м^2$
18	12/IX	2	„	215	0,23	5,05	0,05	0,11	22,3	0,23	0 61	0,18	Ж3 8/11	„	„ „ 0,94 $м^2$
19	13/IX	2	„	215	0,23	5,10	0,04	0,11	22,3	0,23	0,61	0,20	Ж3 8/11	„	„ „ 0,97 $м^2$
20	11/XI	2	„	234	0,42	12,2	0,03	0,10	29,0	0,42	0,90	0,63	Ж3 8/20	„	„ „ 4,90 $м^2$
21	24/XI	2	лдст	228	0,47	10,5/7,62	0,06	0,13	28,4	0,37	0,78	—	Ж3 11/17	„	„ „ 1,05 $м^2$
22	29/XI	2	„	231	0,51	12,0/9,69	0,05	0,11	29,4	0,41	0,85	—	Ж3 11/18	„	„ „ 0,95 $м^2$
23	15/XII	2	„	258	1,46	23,0	0,06	0,14	35,4	0,65	1,16	—	Ж3 9/27	„	„ „ 4,60 $м^2$
24	31/XII	2	„	236	0,68	14,7/11,0	0,06	0,13	33,4	0,44	0,90	—	Ж3 8/18	„	„ „ 1,90 $м^2$ расход № 20 — у водпоста ледостав

Расходы №№ 4—13, 15, 16, 18—20 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*. Расход № 23 измерен в полынье.

ТАБЛИЦА 6

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, наибольших и наименьших месячных и годовых значениях расхода воды по гидрометеорологическим станциям (постам), для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно.

Значения расхода воды приведены в *м³/сек.*

Средние суточные и крайние значения расхода воды за периоды, свободные от льда, вычислены, как правило, по кривым расходов, построенным по измерениям данного года, с использованием отдельных измерений предшествующих и последующих лет, или по кривым предшествующих лет. В отдельные периоды расходы получены по интерполяции, по гидрографу или по объему наполнения разобщенного плеса. По постам №№ 139, 140, 149 расходы вычислены по расчетной таблице для тонкостенного треугольного водослива ($\alpha = 90°$).

За зимние периоды расходы получены для большинства станций и постов по кривым расходов свободного русла с введением коэффициентов $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$ и лишь в небольшом числе случаев — по интерполяции или по зимним кривым. При временном ледоставе или заберегах значения коэффициентов по ряду постов приняты условно. Подсчет зимних расходов за периоды с начала года до весеннего подъема уровня воды произведен, как правило, по кривым предшествующего года при наличии таковых; исключение составляют станции №№ 63, 75, 76, 101, для которых зимние расходы воды вычислены по кривым данного года.

Для станций и постов, на участках которых наблюдается подпор уровня воды вследствие зарастания русла водной растительностью, или от нижерасположенных искусственных сооружений, расходы воды вычислены, как правило, по кривым свободного русла с введением коэффициентов $K_{зар} = \frac{Q_{зар}}{Q_{св}}$ или $K_{подпор} = \frac{Q_{подпор}}{Q_{св}}$. В случае недостаточного количества измерений расхода воды в данном году, для вычисления коэффициентов использованы измерения расхода предшествующих и последующих лет. В отдельных случаях расходы вычислены по кривым заросшего русла.

На ряде постов, вследствие значительной деформации русла и связанного с ней искажения уровня, расходы вычислены с введением поправок к уровню.

Кривые расходов воды в отдельных случаях, где это представлялось необходимым, экстраполированы графически, как правило, не более 25% амплитуды колебаний уровня воды, исключение составляет пост № 88, для которого допущена более значительная экстраполяция.

Подробные сведения о принятых методах подсчета ежедневных расходов воды по отдельным станциям (постам) приводятся в пояснениях к ежедневным расходам воды.

Таблицы ежедневных расходов воды составлены по средним суточным значениям уровня; случаи вычисления расходов воды по срочным уровням оговорены в отдельных пояснениях. Наибольшие и наименьшие значения расхода воды получены по уровням из всех сроков наблюдений.

Места, оставленные в таблицах не заполненными, указывают на отсутствие стока (река пересохла, перемерзла, стоячая вода). Исчезающе малые значения расходов воды, меньше 0,001 *м³/сек,* показаны 0,000.

Таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены для станций и постов: №№ 1, 10, 11, 24, 26, 31, 51, 70, 90, 91, 95, 110, 113, 117, 122, 124, 132, так как все измерения расхода воды на этих станциях (постах) в данном году были произведены в период летней и зимней межени, а кривые прошлых лет отсутствуют или не могут быть использованы вследствие деформации русла. По станции № 104 ежедневные расходы воды не вычислены ввиду необходимости некоторых уточнений.

По станциям и постам №№ 88, 123, 128, 141 дополнительно помещены таблицы «Ежедневные расходы воды» за прошлые годы, не опубликованные в предыдущих Ежегодниках.

По ведомственным станциям ежедневные расходы приведены: № 75, 76 в обработке Гидэпа, № 101 в обработке КУГМС.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — редкий ледоход; • — ледоход средний и густой; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; тире (—) — сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения грубо приближенные.

2. р. БЕЗДНА — с. НИКОЛЬСКОЕ

Площадь водосбора 627 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—		—	70,2о	—	—	—	—	—			
2	—		—	63,1•	—	—	—	—	—			
3	—		—	44,6о	—	—	—	—	—			
4	—		—	19,6о	—	—	—	—	—			
5	—		—	0,44	—	—	—	—	—			
6	—		—	0,44	—	—	—	—	—			
7	—		—	0,44	—	—	—	—	—		)	
8	—		—	0,38	—	—	—	—	—		)	
9	—		—	0,38	—	—	—	—	—		)	
10	—		—	0,59	—	—	—	—	—		)	
11	—		—	0,62	—	—	—	—	—			
12	—		—	0,56	—	—	—	—	—			
13	—		—	0,59	—	—	—	—	—			
14	—		—	0,22	—	—	—	—	—			
15			—	0,53	—	—	—	—	—			
16			—	0,47	—	—	—	—	—			
17			—	0,43	—	—	—	—	—		—	
18			—	0,37	—	—	—	—	—		—	
19			—	0,40	—	—	—	—	—		—	
20		—	—	0,33	—	—	—	—	—		—	
21		—	—	0,30	—	—	—	—	—			
22		—	—	0,15	—	—	—	—	—			
23		—	—	0,18	—	—	—	—	—			
24		—	—	0,32	—	—	—	—	—			
25		—	—	0,35	—	—	—	—	—			
26		—	—	0,35	—	—	—	—	—			
27		—	—	0,29	—	—	—	—	—			
28		—	—	0,41	—	—	—	—	—			
29			—	0,32	—	—	—	—	—			
30			—	0,34	—	—	—	—	—			
31			33,9•		—		—	—				
Средн.	*0,095*	*0,038*	1,24	6,92	*0,25*	*0,18*	*0,15*	*0,25*	*0,20*		*0,027*	
Наиб.			47,8	95,0	—	—	—	—	—		—	
Наим.			—	0,15	—	—	—	—	—			

Средний годовой *0,78*. Наибольший 95,0 2/IV. Наименьший 15/I—19/II, 1/X—16, 21/XI—31/XII — стока не было.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Площадь водосбора 11 800 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,33	8,93	8,44	202п	57,4	23,9	9,25	6,45	5,95	6,16	6,80	5,60
2	7,33	8,74	8,44	260•	52,5	25,4	8,93	6,45	5,85	6,45	5,43	5,76
3	7,33	8,55	8,27	279•	48,2	28,0	8,61	6,45	5,85	6,45	4,93	5,76
4	7,33	8,55	8,27	315•	44,6	29,0	8,29	6,16	5,85	6,16	4,72	5,76
5	7,24	8,55	7,91	341о	40,4	28,5	7,98	6,16	5,85	6,16	4,07	5,76
6	7,33	8,55	7,94	383•	38,6	27,5	7,98	6,16	5,85	6,16	3,94	5,76
7	7,47	8,55	7,94	485о	36,9	27,0	7,67	6,16	5,85	6,45	4,00	5,62
8	7,47	8,25	7,94	596	36,9	25,4	7,67	5,95	5,95	6,16	3,63	5,62
9	7,18	7,94	7,72	741	38,0	22,9	7,67	6,16	5,95	6,45	3,57	5,62
10	7,18	7,94	7,72	876	37,5	20,6	7,67	6,16	5,95	6,75	4,20	5,89
11	7,18	8,25	7,72	930	36,9	18,8	7,36	6,16	6,16	7,05	4,56	6,16
12	7,29	8,25	7,72	871	35,9	17,9	7,36	6,16	5,95	6,75	5,07	6,16
13	7,42	8,09	7,53	706	35,9	16,8	7,05	6,16	5,85	6,45	5,82	6,43
14	7,42	8,09	7,84	552	35,9	16,1	7,05	6,45	6,45	6,16	5,36	6,43
15	7,39	8,09	7,84	427	35,4	15,1	6,75	6,45	6,16	6,16	4,94	6,63
16	7,61	8,09	7,84	344	33,8	13,7	7,05	6,45	6,16	6,45	5,00	6,43
17	7,88	8,09	7,64	290	31,7	13,4	7,05	6,45	6,16	6,45	5,38	6,43
18	7,70	8,31	8,25	254	29,6	13,1	7,05	6,16	6,16	6,75	5,26	6,16
19	7,96	8,31	8,18	232	27,5	12,4	7,05	6,16	6,45	6,75	5,15	6,16
20	7,77	7,84	8,70	217	25,4	11,8	7,05	6,16	6,16	6,45	5,15	6,43
21	7,77	7,56	8,82	201	22,4	11,2	7,05	6,16	5,95	6,45	5,04	6,43
22	7,91	7,72	8,46	161	21,5	11,2	7,05	6,45	6,16	6,16	5,19	6,43
23	7,91	7,72	8,22	160	20,6	10,8	7,05	6,16	5,95	6,45	5,32	6,71
24	8,24	8,08	8,33	140	19,7	10,5	7,05	5,95	6,16	7,05	5,33	6,71
25	8,04	8,08	8,33	123	19,2	10,8	7,36	6,16	6,45	6,75	5,33	6,71
26	8,04	8,08	8,08	109	18,8	10,8	7,05	6,16	6,16	7,05	5,21	6,88
27	8,04	8,11	8,42	97,1	19,2	10,8	7,05	5,95	6,16	7,36	5,50	6,88
28	8,15	8,11	8,32	82,9	20,6	10,5	6,75	5,95	6,16	7,67	5,49	6,88
29	8,46		8,48	72,5	21,5	10,2	6,75	5,95	6,16	7,98)	5,62	7,00
30	8,78		9,08	64,3	22,4	9,89	6,45	6,16	6,16	8,70	5,74	7,00
31	8,93		17,5		22,9		6,45	5,95		9,15		7,16
Средн.	7,71	8,19	8,45	350	31,9	17,1	7,37	6,19	6,07	6,76	5,02	6,30
Наиб.	8,97	8,93	26,1	936	58,7	29,0	9,25	6,45	6,45	9,50	7,32	7,16
Наим.	7,18	7,56	7,53	62,4	18,8	9,57	6,45	5,95	5,85	5,95	3,57	5,60

Средний годовой 38,4. Наибольший 936 11/IV. Наименьший 3,57 9/XI.

6. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Площадь водосбора 1230 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26	0,18	0,11	3,60	1,11	3,17	0,24	0,31	0,26	0,46	0,61	0,19
2	0,24	0,15	0,13	9,29•	1,05	2,68	0,24	0,34	0,29	0,46	0,56	0,19
3	0,23	0,15	0,14	*33,6*•	1,46	2,20	0,24	0,29	0,29	0,46	0,51	0,19
4	0,25	0,18	0,15	*79,2*•	3,51	1,93	0,26	0,26	0,29	0,48	0,46)	0,24
5	0,24	0,19	0,15	*172*о	2,84	1,66	0,26	0,26	0,29	0,48	0,42)	0,27
6	0,22	0,18	0,16	*159*	2,44	1,52	0,26	0,26	0,29	0,48	0,37)	0,28
7	0,21	0,15	0,18	*144*	2,36	1,34	0,26	0,26	0,29	0,48	0,32	0,23
8	0,15	0,11	0,18	*104*	2,92	1,28	0,26	0,29	0,29	0,48	0,28	0,23
9	0,14	0,12	0,18	41,7	4,02	1,17	0,26	0,34	0,29	0,48	0,23	0,23
10	0,12	0,11	0,18	23,2	3,85	1,05	0,26	0,33	0,33	0,51	0,19	0,23
11	0,14	0,10	0,18	19,1	3,51	0,93	0,26	0,27	0,34	0,51	0,17	0,23
12	0,15	0,13	0,16	12,0	3,17	0,34	0,26	0,26	0,36	0,51	0,14	0,23
13	0,16	0,13	0,15	9,24	2,92	0,26	0,26	0,26	0,41	0,51	0,19	0,22
14	0,17	0,13	0,15	17,0	2,20	0,34	0,26	0,26	0,43	0,51	0,15	0,20
15	0,17	0,12	0,13	39,5	2,00	0,46	0,26	0,26	0,38	0,51	0,15	0,20
16	0,12	0,11	0,15	28,2	2,13	0,66	0,26	0,26	0,41	0,46	0,14	0,20
17	0,12	0,10	0,15	10,5	1,93	0,62	0,26	0,26	0,46	0,48	0,15	0,25
18	0,12	0,10	0,18	7,85	1,79	0,62	0,26	0,26	0,43	0,51	0,14	0,25
19	0,13	0,096	0,18	7,65	1,59	0,66	0,26	0,26	0,43	0,51	0,14	0,27
20	0,16	0,090	0,18	13,4	2,06	0,34	0,26	0,26	0,46	0,51	0,14	0,28
21	0,13	0,090	0,23	8,15	3,00	0,29	0,26	0,26	0,46	0,51	0,15	0,27
22	0,10	0,11	0,22	6,98	3,51	0,41	0,26	0,26	0,46	0,51	0,15	0,29
23	0,10	0,12	0,22	7,17	3,42	0,46	0,26	0,26	0,46	0,59	0,15	0,29
24	0,11	0,12	0,23	3,00	2,52	0,46	0,26	0,26	0,43	0,62	0,25	0,30
25	0,11	0,13	0,23	2,52	2,52	0,46	0,26	0,26	0,43	0,70	0,26	0,32
26	0,086	0,090	0,27	2,20	2,13	0,46	0,29	0,26	0,43	0,79	0,28	0,33
27	0,086	0,086	0,34	1,79	1,66	0,46	0,34	0,26	0,43	0,84	0,29	0,37
28	0,090	0,090	0,36	1,52	1,93	0,43	0,33	0,26	0,43	0,79)	0,23	0,36
29	0,14		0,41	1,40	3,17	0,36	0,31	0,26	0,46	0,75	0,28	0,35
30	0,16		0,47	1,11	3,00	0,29	0,31	0,26	0,46	0,70	0,32	0,34
31	0,16		0,77		3,68		0,31	0,26		0,65		0,34
Средн.	0,15	0,12	0,22	*32,3*	2,56	0,91	0,27	0,27	0,38	0,56	0,26	0,26
Наиб.	0,26	0,19	0,84	*175*	4,11	3,26	0,34	0,34	0,46	0,84	0,61	0,40
Наим.	0,086	0,086	0,093	1,11	0,99	0,24	0,22	0,26	0,26	0,43	0,14	0,19

Средний годовой 3,19. Наибольший *175* 5/IV. Наименьший 0,086 26, 27/I, 27/II.

9. р. СОК — ст. СУРГУТ

Площадь водосбора 4730 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,96	6,27	6,27	18,9	17,0	17,3	8,91	6,95	5,23	6,25	4,73)	4,00
2	5,20	6,17	6,18	38,2	15,5	17,8	8,78	6,56	5,23	6,60	4,68)о	4,16
3	5,52	6,17	5,93	108	14,6	17,6	9,11	6,44	5,31	7,04	4,50)	4,16
4	5,60	6,07	6,10	285п	13,6	16,3	8,98	6,95	5,06	6,75	4,22)	4,31
5	5,68	6,27	6,27	517•	13,6	15,4	9,31	6,83	5,14	6,19	4,35)	5,35
6	5,77	6,37	6,27	612о	13,1	15,1	9,11	6,61	5,21	6,26	4,47)	5,55
7	5,44	6,27	6,54	556	12,7	13,7	8,84	7,11	4,95	6,26	4,59)	5,28
8	5,24	6,37	6,36	524	12,7	11,8	8,52	6,83	4,89	6,32	4,03)	5,17
9	5,24	6,27	6,36	444	12,7	11,3	8,70	7,11	5,64	6,46	3,65)	5,40
10	5,12	6,47	6,36	296	13,0	11,0	9,15	7,11	5,64	6,39	3,94)	5,70
11	4,82	6,16	6,36	183	14,0	11,3	8,88	6,94	6,00	7,05	4,43	5,17
12	4,82	6,36	6,28	124	13,8	11,0	8,57	6,61	6,09	7,05	3,62	5,17
13	5,00	6,16	6,36	80,0	14,2	10,6	8,43	6,33	6,68	6,67	4,00	5,17
14	5,12	6,16	6,54	65,2	14,2	10,9	8,12	6,44	6,77	6,67	4,24	5,21
15	4,98	6,08	6,73	64,0	14,0	10,6	7,87	6,33	7,03	6,53	4,24	5,92
16	5,16	6,16	6,73	61,8	14,0	10,5	7,99	6,04	6,64	6,67	4,27	5,92
17	5,44	6,16	6,94	58,4	13,4	10,2	7,99	6,21	6,44	6,39	3,95	5,62
18	5,60	6,26	7,15	54,0	12,6	9,15	8,30	5,93	6,73	6,39	3,95	5,92
19	5,76	6,17	7,25	49,6	11,9	8,73	7,86	5,31	6,82	6,39	3,87	5,92
20	5,91	6,17	7,36	46,2	11,8	9,40	7,86	5,05	7,25	7,05	3,63	6,22
21	5,91	6,26	7,55	42,6	12,3	9,42	7,62	5,05	7,10	6,39	3,74	5,92
22	5,99	6,17	7,36	38,6	12,5	9,56	7,20	5,05	6,56	5,83	3,82	6,08
23	6,07	6,26	7,55	34,5	13,3	9,65	6,96	5,37	6,16	5,97	3,74	6,22
24	5,91	6,09	7,58	32,1	12,7	9,79	6,96	5,37	5,91	6,11	3,59	6,68
25	5,83	6,09	7,46	28,2	12,2	9,30	7,49	5,02	6,48	6,11	3,74	6,14
26	5,60	6,26	7,80	25,4	11,9	9,38	7,37	5,22	6,22	6,11	3,67	6,73
27	5,60	6,45	8,13	23,2	11,5	9,17	7,19	4,74	5,96	6,39	3,98	6,44
28	5,60	6,18	8,89	20,8	11,5	8,76	7,08	5,31	6,04	5,97	3,90	6,44
29	5,60		8,70	19,4	11,8	8,76	6,84	5,31	6,11	5,40	3,85	6,14
30	5,76		9,05	17,9	12,9	8,91	6,44	5,15	6,52	5,02)	4,16	6,44
31	6,17		10,7		15,4		6,73	5,15		4,97)		6,35
Средн.	5,50	6,22	7,13	149	13,2	11,4	8,04	6,01	6,06	6,31	4,05	5,64
Наиб.	6,27	6,47	11,8	691	17,4	17,8	9,47	7,34	7,27	7,05	4,73	6,73
Наим.	4,76	6,01	5,93	17,9	11,4	8,56	6,44	4,74	4,69	4,97	3,53	4,00

Средний годовой 19,0. Наибольший 691 6/IV. Наименьший 3,53 24/XI.

12. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Площадь водосбора 3950 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,30	1,49	0,78	47,1	8,32	5,97	2,40	1,16	0,92	1,22	0,90)	1,09
2	1,17	1,42	0,80	89,7п	7,84	5,60	2,47	1,16	0,92	1,22	0,92)	1,09
3	1,11	1,46	0,84	131•	7,27	5,05	2,33	1,16	0,92	1,22	0,88)	1,03
4	0,95	1,46	0,91	179о	6,71	4,88	2,33	1,16	0,92	1,22	0,95)	1,00
5	0,92	1,48	1,02	224	6,15	4,88	2,19	1,16	0,86	1,22	0,96)	1,00
6	0,98	1,42	1,13	296	5,60	4,88	2,19	1,22	0,86	1,22	0,94)	0,98
7	1,09	1,36	1,22	402	5,05	4,70	2,05	1,16	0,80	1,22	0,97)	0,95
8	1,12	1,26	1,36	485	4,61	4,53	2,05	1,16	0,80	1,22	0,82)	0,91
9	1,28	1,20	1,48	427	4,18	4,44	1,98	1,16	0,80	1,22	0,69)	0,83
10	1,44	1,20	1,70	339	3,67	4,35	1,92	1,10	1,04	1,22	0,60)	0,83
11	1,32	1,23	1,73	247	3,58	4,18	1,86	1,10	0,98	1,22	0,63)	0,76
12	1,19	1,29	1,73	163	3,58	4,01	1,79	1,10	0,98	1,22	0,58	0,73
13	1,16	1,29	1,70	94,4	3,58	3,84	1,79	1,10	0,98	1,16	0,57	0,69
14	1,16	1,14	1,60	65,3	3,58	3,76	1,66	1,10	0,92	1,16	0,63	0,72
15	1,25	1,04	1,49	49,3	3,50	3,67	1,66	1,16	0,92	1,10	0,66	0,81
16	1,35	0,94	1,38	38,8	3,67	3,58	1,60	1,04	0,92	1,10	0,70	0,88
17	1,41	0,82	1,26	33,5	3,84	3,50	1,53	0,98	0,92	1,04	0,83	0,98
18	1,26	0,78	1,32	31,7	4,18	3,35	1,40	0,98	0,92	1,04	1,00	0,98
19	1,20	0,78	1,32	28,2	4,35	3,20	1,28	0,98	0,92	1,04	1,27	0,92
20	1,26	0,76	1,38	24,2	4,70	3,05	1,28	0,98	0,92	0,98	1,25	0,80
21	1,32	0,72	1,43	20,1	5,14	2,98	1,22	0,98	0,92	0,98	1,06	0,90
22	1,29	0,72	1,43	17,5	5,05	2,90	1,16	0,98	0,92	0,92	0,86	1,06
23	1,26	0,72	1,40	15,3	5,05	2,90	1,10	0,92	1,04	0,92	1,00	1,16
24	1,23	0,72	1,38	13,9	5,05	2,75	1,10	0,92	1,04	0,92	1,20	1,16
25	1,21	0,74	1,35	12,6	4,88	2,68	1,04	0,92	1,10	0,92	1,40	1,20
26	1,23	0,76	1,43	11,6	4,70	2,61	1,04	0,92	1,16	0,86	1,33	1,07
27	1,26	0,76	1,53	11,0	4,70	2,54	1,04	0,92	1,16	0,86	1,33	0,91
28	1,29	0,78	1,76	10,3	4,70	2,54	1,10	0,98	1,10	0,86	1,18	0,94
29	1,32		2,56	9,69	4,70	2,47	1,10	0,98	1,10	0,92)	1,00	1,07
30	1,36		3,40	9,00	5,60	2,40	1,16	0,92	1,16	0,88)	1,02	1,07
31	1,53		9,05		6,15		1,16	0,92		0,89)		1,11
Средн.	1,23	1,06	1,71	118	4,96	3,74	1,61	1,05	0,96	1,07	0,94	0,96
Наиб.	1,53	1,49	13,1	497	8,42	6,06	2,54	1,22	1,16	1,22	1,40	1,20
Наим.	0,92	0,72	0,75	8,81	3,50	2,40	1,04	0,92	0,74	0,86	0,57	0,69

Средний годовой 11,4. Наибольший 497 8/IV. Наименьший 0,57 13/XI.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Площадь водосбора 1340 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,36	0,40	0,51	142•	2,92	1,34	0,91	0,82	0,60	0,94	0,38	0,50
2	0,29	0,37	0,49	95,9о	2,92	1,34	0,86	0,81	0,62	0,93	0,38	0,50
3	0,25	0,29	0,58	55,0о	2,92	1,34	0,80	0,79	0,64	0,92	0,39	0,51
4	0,26	0,39	0,62	35,0	2,74	1,34	0,74	0,77	0,66	0,91	0,39	0,51
5	0,24	0,35	0,53	21,3	2,55	1,34	0,69	0,76	0,68	0,90	0,40	0,51
6	0,24	0,40	0,39	17,5	2,55	1,34	0,64	0,74	0,70	0,89	0,40	0,51
7	0,23	0,40	0,45	17,2	2,55	1,34	0,58	0,73	0,73	0,89	0,41	0,51
8	0,18	0,44	0,51	15,4	2,36	1,34	0,52	0,71	0,75	0,88	0,41	0,51
9	0,27	0,38	0,51	13,7	2,18	1,34	0,47	0,70	0,77	0,87	0,42	0,51
10	0,27	0,41	0,55	11,0	2,18	1,34	0,42	0,68	0,79	0,86	0,42	0,51
11	0,27	0,38	0,54	8,68	2,18	1,34	0,36	0,66	0,80	0,88	0,43	0,52
12	0,28	0,40	0,53	7,99	2,18	1,34	0,40	0,65	0,82	0,89	0,43	0,54
13	0,27	0,45	0,53	7,30	1,99	1,34	0,44	0,63	0,83	0,91	0,44	0,55
14	0,27	0,44	0,60	6,88	1,99	1,34	0,48	0,62	0,84	0,93	0,44	0,57
15	0,25	0,45	0,58	6,46	1,99	1,34	0,52	0,60	0,86	0,94	0,45	0,58
16	0,29	0,55	0,53	6,25	1,99	1,33	0,56	0,59	0,87	0,96	0,45	0,60
17	0,36	0,36	0,51	6,04	1,80	1,32	0,61	0,57	0,88	0,98	0,46	0,61
18	0,25	0,35	0,53	5,62	1,80	1,31	0,65	0,56	0,90	0,99	0,46	0,63
19	0,25	0,47	0,53	5,62	1,80	1,30	0,69	0,54	0,91	1,01	0,47	0,64
20	0,27	0,52	0,53	5,20	1,80	1,29	0,73	0,53	0,92	1,03	0,47	0,66
21	0,25	0,38	0,58	5,20	1,80	1,28	0,77	0,51	0,94	1,04	0,48	0,67
22	0,33	0,47	0,59	4,82	1,80	1,27	0,81	0,50	0,95	1,06	0,48	0,69
23	0,25	0,46	0,60	4,44	1,80	1,26	0,85	0,48	0,96	1,08	0,49	0,70
24	0,28	0,45	0,62	4,06	1,80	1,25	0,89	0,46	0,98	1,09	0,49	0,71
25	0,31	0,26	0,63	3,87	2,55	1,24	0,93	0,45	0,99	1,11	0,50	0,72
26	0,35	0,29	0,63	3,68	2,18	1,18	0,91	0,47	0,98	0,99	0,50	0,74
27	0,30	0,29	0,71	3,68	2,55	1,13	0,90	0,49	0,97	0,86	0,50	0,75
28	0,36	0,44	1,98	3,30	2,37	1,08	0,88	0,51	0,96	0,74	0,50	0,76
29	0,40		36,0	3,30	2,03	1,02	0,87	0,53	0,96	0,62	0,50	0,77
30	0,36		65,0	3,30	1,68	0,96	0,85	0,56	0,95	0,49	0,50	0,78
31	0,35		83,2о		1,34		0,84	0,58		0,37		0,79
Средн.	0,29	0,40	6,49	17,7	2,17	1,28	0,70	0,61	0,84	0,90	0,45	0,61
Наиб.	0,45	0,55	96,1	166	3,11	1,34	0,93	0,82	0,99	1,11	0,50	0,79
Наим.	0,17	0,25	0,36	3,11	1,34	0,96	0,36	0,45	0,60	0,37	0,38	0,50

Средний годовой 2,70. Наибольший 166 1/IV. Наименьший 0,17 8/I.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Площадь водосбора 22 500 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,6	12,9	10,8	72,4	59,9	34,1	16,1	12,4	11,2	12,1	12,3)	10,3
2	12,6	12,6	10,8	214п	57,7	32,4	16,4	12,4	11,2	12,0	10,6)	10,3
3	12,3	12,6	11,0	573•	55,5	30,8	16,1	12,2	11,2	12,1	10,1)о	10,5
4	12,0	12,6	10,8	1170•	52,8	30,0	15,6	12,4	11,0	12,1	10,5)о	10,5
5	11,8	12,6	10,7	1200о	50,6	29,2	15,6	12,2	11,2	12,2	10,5	10,4
6	11,5	12,6	10,6	1510	48,5	28,4	14,8	12,4	11,2	12,4	10,4	10,5
7	11,4	12,6	10,6	1560	46,4	27,6	14,5	12,4	11,4	12,6	10,4	10,8
8	11,1	12,6	10,5	1300	45,3	26,8	14,3	12,1	11,4	12,8	10,3	10,5
9	11,1	12,6	10,3	1050	44,3	25,7	14,1	12,1	11,2	12,8	10,4	10,7
10	11,1	12,6	10,5	860	43,4	25,3	13,7	12,1	11,5	12,6	10,4	10,5
11	11,1	12,5	10,9	669	42,9	24,6	13,7	12,1	11,5	12,4	9,34	10,5
12	11,1	12,6	11,0	490	40,0	24,2	13,4	12,0	12,1	12,6	9,05	10,1
13	11,1	12,6	11,1	347	39,1	23,1	13,4	12,0	12,0	12,8	10,0	10,3
14	11,7	12,5	11,3	248	38,1	22,4	13,2	11,8	12,0	12,8	11,0	10,5
15	11,8	12,3	11,3	192	37,6	21,8	13,2	11,8	12,0	13,0	11,2	10,3
16	11,7	12,3	11,3	156	36,7	21,1	12,8	11,8	11,8	13,2	10,9	10,5
17	11,8	12,3	11,3	140	35,7	20,7	12,6	11,5	11,8	13,0	10,9	9,98
18	11,5	11,8	11,0	126	34,9	20,7	12,6	11,8	11,8	12,8	11,5	10,3
19	11,4	11,7	10,8	114	34,1	20,1	12,6	11,6	12,0	13,0	11,1	10,6
20	11,2	11,7	10,8	105	34,1	19,4	12,8	11,5	12,1	13,2	10,9	10,4
21	11,2	11,7	11,3	97,8	34,1	19,1	12,6	11,5	11,8	12,8	11,2	10,4
22	11,2	11,7	11,3	92,6	33,2	18,8	12,4	11,5	11,8	12,8	10,7	10,4
23	11,5	11,5	11,2	87,1	32,4	17,8	12,4	11,2	12,0	13,2	10,5	10,5
24	11,7	11,7	11,0	83,1	31,6	17,2	12,4	11,2	12,1	13,0	10,5	10,4
25	12,2	11,1	11,2	79,1	33,2	17,2	12,2	11,2	12,1	13,2	10,4	10,5
26	12,2	11,1	11,3	74,0	34,1	16,7	12,4	11,0	11,6	13,2	10,6	10,7
27	12,4	11,1	11,3	71,7	34,5	16,7	12,6	11,2	12,1	13,4	10,5	10,7
28	12,6	11,1	12,0	68,3	35,7	16,4	12,4	10,9	12,1	13,2	10,5	10,5
29	12,6		12,7	66,1	36,7	16,1	12,4	11,0	12,1	13,7)	10,3	10,7
30	12,6		15,4	62,7	37,6	16,1	12,4	10,9	12,1	13,4)о	10,5	10,9
31	12,7		20,5		35,7		12,4	11,0		12,9)		10,9
Средн.	11,8	12,1	11,5	429	40,5	22,7	13,5	11,7	11,7	12,8	10,6	10,5
Наиб.	12,7	12,9	21,3	1620	60,5	34,1	16,4	12,4	12,2	13,9	13,0	10,9
Наим.	11,1	11,1	10,3	39,7	31,2	16,1	12,2	10,9	11,0	12,0	8,76	9,98

Средний годовой 49,9. Наибольший 1620 6, 7/IV. Наименьший 8,76 12/XI.

20. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Площадь водосбора 2200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,58	0,58	0,56	—о	3,81	1,32	0,38	0,39	0,35	0,40	1,08	0,73
2	0,71	0,58	0,55	—•	3,72	1,10	0,38	0,39	0,38	0,50	1,28	0,42
3	0,72	0,59	0,58	—•	3,64	0,70	0,34	0,50	0,42	0,43	1,20	0,58
4	0,52	0,55	0,58	—•	3,55	0,92	0,52	0,51	0,39	0,72	0,73	0,59
5	0,50	0,63	0,58	—о	3,47	1,14	0,43	0,51	0,24	0,54	1,01	0,70
6	0,47	0,62	0,62	30,3	3,38	0,97	0,46	0,44	0,24	0,56	0,73	0,93
7	0,40	0,70	0,76	22,1	3,29	1,09	0,46	0,44	0,31	0,37	0,78	1,24
8	0,47	0,67	0,76	17,8	3,29	1,43	0,27	0,44	0,31	0,44	0,78	0,78
9	0,51	0,63	0,76	15,6	3,21	1,32	0,30	0,56	0,31	0,61	1,18)	0,97
10	0,52	0,62	0,94	13,2	3,01	1,12	0,36	0,60	0,28	0,90	0,73)	0,95
11	0,49	0,55	0,94	11,5	3,01	0,68	0,42	0,60	0,41	1,14	0,27	0,72
12	0,44	0,53	1,01	10,4	2,89	0,66	0,39	0,48	0,46	1,09	0,34	0,81
13	0,47	0,64	0,94	9,40	2,89	0,65	0,39	0,36	0,52	1,10	0,54	0,82
14	0,46	0,46	1,01	8,65	2,78	0,56	0,45	0,20	0,63	0,82	0,76	0,60
15	0,45	0,40	1,15	7,90	2,76	0,55	0,33	0,35	0,53	1,50	0,66	0,49
16	0,53	0,44	1,00	7,41	2,67	0,48	0,51	0,20	0,50	1,51	0,67	0,46
17	0,47	0,49	0,92	6,92	2,64	0,47	0,34	0,27	0,54	1,03	0,44	0,82
18	0,47	0,40	0,83	6,68	2,54	0,61	0,39	0,27	0,45	1,03	0,57	0,71
19	0,43	0,43	0,88	6,43	2,51	0,62	0,34	0,12	0,63	1,04	0,59	0,79
20	0,46	0,36	0,90	5,95	2,40	0,45	0,32	0,23	0,58	0,86	0,38	0,77
21	0,47	0,45	0,89	5,72	2,38	0,58	0,40	0,12	0,49	0,20	0,33	0,85
22	0,47	0,39	0,85	5,49	2,20	0,58	0,40	0,19	0,40	0,56	0,39	0,79
23	0,47	0,38	0,82	5,26	2,20	0,50	0,26	0,11	0,48	0,80	0,68	0,76
24	0,46	0,43	0,88	5,03	2,01	0,49	0,34	0,18	0,53	0,99	0,82	0,83
25	0,45	0,33	0,90	4,70	2,20	0,49	0,38	0,44	0,53	0,86	0,55	0,80
26	0,42	0,56	0,96	4,50	2,39	0,59	0,41	0,43	0,48	0,62	0,67	0,71
27	0,45	0,49	1,04	4,40	2,22	0,42	0,34	0,43	0,56	0,56	0,68	0,77
28	0,49	0,55	1,00	4,21	2,13	0,55	0,42	0,42	0,64	0,93*	0,54	0,70
29	0,51		1,00	4,11	1,17	0,44	0,42	0,49	0,60	0,88)*	0,97	0,73
30	0,56		—п	4,01	0,55	0,35	0,46	0,42	0,23	0,83	1,23	0,53
31	0,53		—о		0,74		0,54	0,42		0,78		0,65
Средн.	0,50	0,52	—	—	2,63	0,73	0,39	0,37	0,45	0,79	0,72	0,74
Наиб.	0,76	0,74	—	—	3,81	1,49	0,58	0,68	0,74	1,56	1,42	1,24
Наим.	0,37	0,33	0,49	3,91	0,46	0,26	0,22	0,084	0,14	0,17	0,20	0,40

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,084 24/VIII.

22. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Площадь водосбора 211 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,050	0,058	0,10	22,6о	0,15	0,12	0,080	0,060	0,048	0,080	0,11	0,16
2	0,046	0,066	0,11	14,3	0,15	0,12	0,080	0,060	0,048	0,080	0,12	0,12
3	0,050	0,063	0,12	7,88	0,15	0,10	0,060	0,060	0,048	0,080	0,12	0,15
4	0,053	0,060	0,12	4,32	0,15	0,080	0,060	0,048	0,048	0,080	0,092	0,13
5	0,050	0,063	0,12	2,72	0,12	0,080	0,060	0,048	0,048	0,10	0,072):	0,12
6	0,054	0,056	0,12	1,93	0,12	0,080	0,060	0,048	0,048	0,10	0,072)	0,11
7	0,058	0,057	0,12	1,43	0,12	0,080	0,048	0,048	0,060	0,10	0,042):	0,074
8	0,062	0,047	0,12	1,50	0,12	0,080	0,048	0,048	0,060	0,080	0,034):	0,074
9	0,065	0,049	0,14	1,11	0,10	0,080	0,048	0,048	0,060	0,10	0,033)	0,069
10	0,065	0,050	0,13	0,82	0,10	0,080	0,048	0,048	0,080	0,10	0,032)	0,064
11	0,062	0,050	0,15	0,65	0,10	0,080	0,036	0,048	0,080	0,10	0,070	0,064
12	0,050	0,042	0,16	0,55	0,10	0,080	0,036	0,048	0,080	0,10	0,078	0,060
13	0,047	0,030	0,18	0,46	0,080	0,080	0,036	0,048	0,060	0,10	0,093	0,056
14	0,043	0,052	0,17	0,52	0,10	0,080	0,048	0,048	0,048	0,10	0,099	0,054
15	0,043	0,038	0,16	0,52	0,10	0,060	0,048	0,048	0,048	0,080	0,11	0,063
16	0,048	0,041	0,16	0,46	0,10	0,060	0,060	0,048	0,048	0,080	0,10	0,071
17	0,052	0,035	0,17	0,43	0,10	0,080	0,060	0,048	0,048	0,080	0,11	0,056
18	0,048	0,038	0,069	0,40	0,080	0,080	0,060	0,048	0,048	0,080	0,11	0,073
19	0,047	0,046	0,16	0,37	0,080	0,060	0,060	0,048	0,048	0,080	0,13	0,080
20	0,050	0,054	0,078	0,40	0,080	0,060	0,060	0,036	0,048	0,080	0,14	0,094
21	0,063	0,061	0,078	0,37	0,080	0,060	0,060	0,048	0,048	0,080	0,14	0,098
22	0,062	0,072	0,12	0,31	0,080	0,060	0,060	0,048	0,048	0,080	0,14	0,095
23	0,062	0,072	0,20	0,31	0,080	0,080	0,060	0,048	0,048	0,080	0,13	0,11
24	0,061	0,072	0,22	0,25	0,080	0,080	0,060	0,048	0,060	0,080	0,14	0,14
25	0,036	0,072	0,26	0,25	4,52	0,080	0,060	0,036	0,060	0,080	0,15	0,17
26	0,060	0,072	0,37	0,22	0,82	0,060	0,060	0,048	0,060	0,080	0,17	0,13
27	0,056	0,076	0,64	0,20	0,40	0,080	0,060	0,048	0,060	0,085	0,16	0,12
28	0,054	0,086	2,57	0,17	0,31	0,080	0,060	0,048	0,080	0,091	0,16	0,11
29	0,052		5,18	0,15	0,20	0,080	0,060	0,048	0,080	0,097)*	0,18	0,10
30	0,058		25,0о	0,12	0,20	0,080	0,060	0,048	0,080	0,10	0,17	0,082
31	0,059		30,5о		0,15		0,060	0,048		0,11		0,076
Средн.	0,054	0,056	2,19	2,19	0,29	0,079	0,057	0,048	0,058	0,088	0,11	0,096
Наиб.	0,066	0,086	59,9	42,4	18,2	0,12	0,080	0,060	0,080	0,097	0,19	0,18
Наим.	0,036	0,028	0,069	0,12	0,080	0,060	0,036	0,036	0,048	0,080	0,032	0,054

Средний годовой 0,44. Наибольший 59,9 31/III. Наименьший 0,028 13/II.

23. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Площадь водосбора 2490 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,95	1,82	2,18	245•	4,46	2,92	1,98	1,44	1,48	1,91	1,94)	2,25
2	1,99	1,82	2,08	195о	4,27	2,74	1,89	1,35	1,58	1,80	1,87)	2,11
3	1,95	1,82	2,08	146	4,13	2,64	1,98	1,44	1,58	1,82	1,80)	2,01
4	1,91	1,79	2,00	122	4,08	2,61	1,89	1,35	1,29	1,82	1,73)	2,06
5	1,91	1,79	2,01	106	3,93	2,33	1,71	1,35	1,30	1,93	1,69)	2,09
6	1,78	1,79	1,96	85,7	3,78	2,06	1,71	1,55	1,60	2,03	1,62)	2,00
7	1,87	1,79	1,87	67,1	3,69	2,12	1,35	1,55	1,60	2,14	1,63)	1,69
8	1,83	1,79	1,92	56,6	3,59	2,30	1,18	1,64	1,60	2,14	1,74)	1,90
9	1,86	1,84	1,82	44,3	3,55	2,12	1,35	1,55	1,72	1,93	1,68)	2,02
10	1,89	1,84	1,86	30,6	3,45	2,21	1,53	1,55	1,72	2,06	1,63	2,02
11	1,82	1,93	1,77	19,4	3,26	2,21	1,53	1,39	1,62	1,95	1,62	1,96
12	1,82	1,96	1,77	13,2	3,17	2,12	1,53	1,57	1,64	2,06	1,97	1,96
13	1,77	1,99	1,74	10,5	3,17	2,12	1,51	1,57	1,84	2,16	1,67	2,00
14	1,80	2,01	1,78	9,15	3,03	2,12	1,51	1,39	1,94	2,16	1,77	2,00
15	1,80	2,01	1,74	8,66	3,03	2,12	1,34	1,57	1,74	2,06	1,73	1,71
16	1,80	1,99	1,75	8,30	3,03	2,12	1,51	1,50	1,96	1,84	1,70	2,02
17	1,74	2,02	1,78	7,93	3,03	2,21	1,51	1,41	1,76	1,95	1,67	2,00
18	1,72	2,02	1,65	7,69	3,09	2,21	1,34	1,41	1,86	1,97	1,64	2,04
19	1,74	2,08	1,65	7,21	3,18	2,18	1,42	1,41	1,76	1,97	1,60	1,97
20	1,74	2,10	1,62	6,85	3,18	2,09	1,51	1,43	1,96	1,86	1,85	1,94
21	1,83	2,08	1,65	6,49	3,18	2,09	1,42	1,24	1,78	1,86	1,93	1,88
22	1,67	2,16	1,72	6,13	3,18	2,09	1,51	1,52	1,88	1,86	1,94	1,91
23	1,44	2,19	1,72	5,89	3,09	2,09	1,60	1,43	1,78	1,86	1,95	1,98
24	1,44	2,24	1,62	5,65	3,24	2,09	1,60	1,45	1,78	1,86	2,01	1,95
25	1,46	2,18	1,58	5,65	3,71	2,00	1,42	1,45	1,78	1,86	2,01	1,88
26	1,54	2,20	1,77	5,41	3,71	2,00	1,34	1,45	1,80	1,86	2,02	1,78
27	1,59	2,27	1,94	5,41	3,42	2,00	1,34	1,54	1,80	2,08	2,07	1,72
28	1,59	2,18	2,38	5,05	3,71	1,98	1,51	1,27	1,80	2,08	2,12	1,85
29	1,64		9,44п	4,93	3,10	1,98	1,53	1,46	1,80	2,08*	2,12	1,78
30	1,69		44,7п	4,81	3,28	1,98	1,44	1,46	1,91	2,06)	2,12	1,78
31	1,79		215•		2,92		1,44	1,37		1,99)		1,75
Средн.	1,75	1,99	10,3	41,8	3,44	2,20	1,53	1,45	1,72	1,97	1,83	1,94
Наиб.	1,99	2,27	239	359	4,46	2,92	1,98	1,64	2,04	2,27	2,12	2,25
Наим.	1,44	1,79	1,57	4,81	2,92	1,98	1,09	1,18	1,29	1,80	1,55	1,65

Средний годовой 5,99. Наибольший 359 1/IV. Наименьший 1,09 8/VII.

25. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Площадь водосбора 1810 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,52	0,13	0,40	134о	0,63	0,72	0,085	0,060	0,072	0,11	0,29	0,59
2	0,63	0,13	0,37	228о	0,54	0,68	0,072	0,060	0,072	0,11	0,25	0,38
3	0,58	0,13	0,34	199о	0,54	0,68	0,072	0,060	0,072	0,11	0,25	0,31
4	0,45	0,20	0,33	116о	0,50	0,37	0,072	0,060	0,072	0,13	0,24	0,24
5	0,53	0,16	0,33	71,5*	0,50	0,26	0,072	0,060	0,072	0,13	0,22)	0,18
6	0,66	0,14	0,30	50,5о	0,50	0,19	0,072	0,060	0,072	0,13	0,21)	0,35
7	0,64	0,38	0,33	33,7	0,50	0,16	0,072	0,060	0,085	0,13	0,22)	0,31
8	0,65	0,67	0,31	26,1	0,45	0,13	0,085	0,060	0,085	0,19	0,23)	0,15
9	0,58	0,67	0,33	18,8	0,45	0,13	0,085	0,060	0,085	0,22	0,24)	0,11
10	0,51	0,64	0,33	14,3	0,45	0,11	0,085	0,060	0,085	0,22	0,24)	0,11
11	0,43	0,66	0,49	10,8	0,45	0,11	0,085	0,060	0,085	0,22	0,25	0,18
12	0,36	0,37	0,48	8,10	0,54	0,11	0,085	0,060	0,085	0,22	0,26	0,31
13	0,33	0,41	0,47	6,98	0,81	0,085	0,085	0,060	0,085	0,22	0,27	0,33
14	0,36	0,64	0,47	6,20	0,91	0,085	0,085	0,060	0,085	0,22	0,28	0,35
15	0,38	0,65	0,46	6,45	0,96	0,085	0,085	0,060	0,085	0,19	0,29	0,29
16	0,22	0,65	0,45	5,82	0,81	0,085	0,085	0,060	0,085	0,19	0,20)	0,22
17	0,47	0,62	0,46	5,23	0,72	0,085	0,085	0,060	0,085	0,19	0,35	0,20
18	0,58	0,48	0,45	4,67	0,63	0,085	0,085	0,048	0,072	0,19	0,20	0,18
19	0,55	0,69	0,49	4,23	0,91	0,085	0,085	0,048	0,060	0,16	0,23	0,21
20	0,58	0,49	0,45	3,73	0,86	0,085	0,085	0,048	0,060	0,19	0,35	0,27
21	0,65	0,18	0,41	3,53	0,50	0,085	0,085	0,060	0,072	0,26	0,42	0,30
22	0,53	0,61	0,59	3,33	0,41	0,085	0,085	0,060	0,072	0,19	0,36	0,36
23	0,63	0,59	0,64	3,16	0,37	0,11	0,085	0,060	0,072	0,22	0,36	0,38
24	0,68	0,54	0,70	3,00	0,41	0,11	0,085	0,060	0,072	0,16	0,41	0,49
25	0,69	0,44	0,71	2,83	0,50	0,085	0,085	0,060	0,072	0,19	0,24	0,52
26	0,58	0,47	0,70	2,67	0,50	0,085	0,085	0,060	0,072	0,22	0,23	0,45
27	0,47	0,35	0,68	2,50	0,45	0,085	0,085	0,060	0,072	0,22	0,22	0,52
28	0,36	0,42	0,88	2,35	0,45	0,085	0,072	0,060	0,072	0,22	0,13	0,46
29	0,23		1,16	2,20	0,37	0,085	0,072	0,060	0,11	0,21)	0,17	0,40
30	0,18		1,92	0,91	0,41	0,085	0,072	0,060	0,11	0,29	0,39	0,35
31	0,14		59,5о		0,59		0,072	0,060		0,29		0,26
Средн.	0,49	0,45	2,45	32,7	0,57	0,17	0,081	0,059	0,078	0,19	0,27	0,31
Наиб.	0,80	0,91	66,0	236	1,02	0,72	0,085	0,072	0,11	0,32	0,46	0,61
Наим.	0,13	0,087	0,30	0,77	0,37	0,085	0,072	0,048	0,060	0,11	0,12	0,11

Средний годовой 3,15. Наибольший 236 2/IV. Наименьший 0,048 18—20/VIII.

28. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Площадь водосбора 2040 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,92	2,08	1,71	18,0	6,50	4,84	2,20	1,76	1,18	1,76	2,23)	1,49
2	1,82	2,08	1,60	51,5п	6,30	4,52	2,20	1,76	1,32	1,76	2,12)	1,49
3	1,82	2,08	1,60	115•	5,90	4,20	2,20	1,76	1,32	1,76	2,01)*	1,54
4	1,82	2,08	1,69	144о	5,90	4,20	2,20	1,76	1,32	1,76	1,91)*	1,54
5	1,73	2,08	1,69	186•	5,72	3,88	2,20	1,61	1,32	1,76	1,72)*	1,54
6	1,73	2,08	1,69	212	5,54	3,88	2,20	1,61	1,32	1,76	1,64)*	1,54
7	1,73	2,08	1,69	245	5,54	3,88	2,20	1,61	1,47	1,76	1,54)	1,58
8	1,64	2,08	1,69	275	5,54	3,56	2,20	1,47	1,47	1,76	1,35)	1,63
9	1,64	2,08	1,78	276	5,36	3,56	2,05	1,47	1,47	1,76	1,25)	1,63
10	1,69	2,08	1,74	159	5,18	3,25	2,05	1,47	1,76	1,76	1,20)	1,63
11	1,69	2,08	1,78	71,5	5,18	3,25	2,05	1,32	1,76	1,76	1,19)*	1,70
12	1,74	2,08	1,82	42,9	5,00	3,25	2,05	1,32	1,76	1,76	1,33	1,70
13	1,74	2,08	1,91	33,3	5,00	2,95	2,20	1,32	1,76	1,76	1,33	1,75
14	1,79	1,90	1,91	25,9	4,84	2,95	2,05	1,32	1,76	1,76	1,32	1,75
15	1,79	1,90	1,91	21,7	4,84	2,95	2,05	1,32	1,76	1,76	1,37	1,75
16	1,69	1,90	1,91	18,9	4,52	2,65	2,05	1,18	1,76	1,76	1,40	1,80
17	1,73	1,90	1,84	17,2	4,36	2,65	2,05	1,04	1,76	1,76	1,36	1,80
18	1,73	1,90	1,87	14,4	4,20	2,65	1,76	1,04	1,61	1,76	1,27	1,80
19	1,78	1,90	1,99	13,0	4,20	2,65	1,76	1,04	1,47	1,76	1,26	1,80
20	1,84	1,86	2,08	11,9	4,04	2,65	1,76	1,04	1,47	1,90	1,25	1,80
21	1,84	1,82	2,16	11,3	3,88	2,65	1,76	1,04	1,61	2,05	1,20	1,80
22	1,89	1,71	2,16	10,3	4,04	2,50	1,76	1,04	1,61	2,05	1,19	1,75
23	2,01	1,77	2,20	9,58	4,04	2,50	1,76	1,04	1,61	1,90	1,16	1,75
24	2,06	1,82	2,20	9,10	3,88	2,50	1,76	1,04	1,61	1,76	1,18	1,80
25	2,11	1,82	2,20	8,64	4,20	2,50	1,76	1,04	1,61	1,76	1,26	1,80
26	2,11	1,86	2,38	8,18	4,68	2,50	1,90	1,04	1,61	2,05	1,30	1,80
27	2,16	1,82	2,38	7,95	4,84	2,35	1,76	1,04	1,61	1,90	1,34	1,80
28	2,21	1,71	2,52	7,32	4,84	2,35	1,76	1,04	1,76	1,90	1,34	1,85
29	2,08		2,64	7,11	4,68	2,35	1,76	1,04	1,76	1,90)*	1,34	1,85
30	2,08		2,94	6,70	4,84	2,20	1,76	1,18	1,61	2,07)*	1,42	1,85
31	2,08		6,18		5,00		1,76	1,18		2,60)*		1,85
Средн.	1,86	1,95	2,12	67,9	4,92	3,09	1,97	1,29	1,57	1,85	1,43	1,71
Наиб.	2,21	2,08	7,05	303	6,50	5,00	2,20	1,76	1,76	2,60	2,35	1,85
Наим.	1,64	1,71	1,60	6,70	3,88	2,20	1,61	1,04	1,18	1,76	1,13	1,49

Средний годовой 7,64. Наибольший 303 9/IV.
Наименьший 1,04 16—30/VIII.

29. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Площадь водосбора 126 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,049	0,048	0,057	0,84	0,25	0,44	0,026	0,026	0,014	0,030	0,079	0,044
2	0,046	0,048	0,057	1,42	0,22	0,41	0,022	0,054	0,014	0,030	0,079	0,042
3	0,044	0,048	0,057	3,19	0,22	0,37	0,022	0,030	0,014	0,054	0,076	0,041
4	0,041	0,049	0,058	4,78	0,22	0,32	0,018	0,030	0,010	0,054	0,073	0,039
5	0,039	0,049	0,058	5,59	0,20	0,25	0,022	0,030	0,010	0,054	0,070	0,038
6	0,039	0,049	0,067	6,91	0,20	0,22	0,022	0,026	0,014	0,054	0,067	0,036
7	0,040	0,050	0,076	6,64	0,15	0,20	0,018	0,026	0,014	0,054	0,064	0,035
8	0,040	0,050	0,085	8,28	0,17	0,15	0,018	0,026	0,018	0,054	0,070	0,035
9	0,040	0,050	0,093	3,56	0,17	0,15	0,018	0,022	0,018	0,054	0,075	0,036
10	0,041	0,051	0,10	2,38	0,25	0,10	0,018	0,026	0,022	0,054	0,074	0,036
11	0,041	0,051	0,11	1,57	0,22	0,10	0,018	0,026	0,026	0,054	0,072	0,036
12	0,041	0,051	0,12	1,30	0,25	0,078	0,018	0,022	0,026	0,030	0,071	0,036
13	0,042	0,052	0,12	1,16	0,22	0,078	0,018	0,030	0,026	0,054	0,069	0,037
14	0,042	0,052	0,12	1,21	0,20	0,054	0,022	0,026	0,026	0,078	0,068	0,037
15	0,042	0,052	0,12	1,16	0,20	0,078	0,022	0,018	0,026	0,054	0,066	0,037
16	0,043	0,053	0,12	0,92	0,22	0,078	0,022	0,018	0,026	0,054	0,065	0,038
17	0,043	0,053	0,12	0,77	0,22	0,078	0,018	0,018	0,026	0,078	0,064	0,038
18	0,043	0,053	0,12	0,68	0,25	0,078	0,022	0,014	0,026	0,078	0,062	0,038
19	0,044	0,053	0,12	0,63	0,22	0,078	0,022	0,014	0,026	0,078	0,061	0,038
20	0,044	0,054	0,12	0,63	0,22	0,078	0,022	0,014	0,030	0,078	0,059	0,039
21	0,044	0,054	0,13	0,53	0,20	0,078	0,022	0,014	0,026	0,078	0,058	0,039
22	0,044	0,054	0,14	0,49	0,17	0,078	0,014	0,018	0,026	0,054	0,056	0,040
23	0,045	0,055	0,16	0,44	0,15	0,030	0,018	0,018	0,026	0,054	0,055	0,040
24	0,045	0,055	0,17	0,41	0,13	0,054	0,026	0,018	0,030	0,078	0,054	0,041
25	0,045	0,055	0,18	0,37	0,20	0,030	0,022	0,018	0,030	0,078	0,052	0,041
26	0,046	0,056	0,20	0,34	0,37	0,054	0,022	0,014	0,030	0,078	0,051	0,042
27	0,046	0,056	0,21	0,25	0,32	0,022	0,022	0,018	0,054	0,078	0,049	0,043
28	0,046	0,056	0,22	0,29	0,37	0,030	0,026	0,018	0,054	0,078	0,048	0,043
29	0,047		0,23	0,27	0,39	0,022	0,030	0,014	0,054	0,078)	0,046	0,044
30	0,047		0,25	0,25	0,37	0,022	0,054	0,018	0,030	0,078)	0,045	0,044
31	0,047		0,26		0,49		0,054	0,018		0,079		0,045
Средн.	0,043	0,052	0,13	1,91	0,24	0,13	0,023	0,022	0,026	0,063	0,063	0,039
Наиб.	0,049	0,056	0,26	8,49	0,58	0,63	0,25	0,10	0,054	0,079	0,079	0,045
Наим.	0,039	0,048	0,057	0,17	0,13	0,005	0,008		0,008	0,026	0,045	0,035

Средний годовой 0,23. Наибольший 8,49 8/IV.
Наименьший: 28/VIII — стока не было.

33. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Площадь водосбора 6140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,22	5,75	5,23	38,4	9,10	9,85	4,14	5,19	4,32	3,82	3,99	5,56
2	5,31	6,30	4,94	84,0	8,90	10,0	3,95	5,19	4,59	3,94	4,21	5,36
3	5,40	6,30	5,11	299	8,80	9,40	4,00	4,87	3,44	3,17	3,81	5,00
4	5,40	6,30	6,00	681п	8,80	9,40	4,00	5,67	3,78	4,17	3,70	5,42
5	5,13	6,00	5,60	880•	8,80	9,20	3,81	5,04	3,37	3,48	3,70	5,27
6	5,13	6,50	5,40	800о	9,10	8,80	3,43	5,04	4,01	3,54	3,70	5,12
7	5,00	6,20	6,00	661	9,00	8,70	5,07	4,80	4,40	3,54	3,81	5,12
8	4,64	5,80	5,60	661	9,00	8,60	5,75	3,96	4,20	3,70	3,51	5,12
9	5,44	5,70	5,06	537	8,80	8,50	4,78	4,04	4,59	3,94	3,26	5,12
10	5,67	5,85	5,11	246	8,90	8,22	5,15	4,34	4,73	4,05	3,61	5,05
11	5,85	6,35	5,11	104	8,80	8,22	4,78	4,20	4,01	4,28	3,78	5,27
12	6,00	6,30	5,95	69,4	8,80	8,13	5,25	4,26	4,08	3,82	3,25	4,91
13	6,20	6,20	5,60	42,9	8,80	8,04	4,95	4,20	4,40	3,63	3,99	5,27
14	6,00	6,10	5,40	36,9	8,80	7,86	4,50	4,34	4,20	3,57	4,10	4,91
15	5,27	5,80	5,75	38,7	8,80	8,31	4,32	4,12	4 52	3,46	4,05	5,37
16	5,90	6,00	5,95	31,8	8,60	8,04	4,32	4,41	4,52	3,36	4,10	4,73
17	5,70	6,20	5,40	22,5	8,40	8,04	5,57	4,56	4,21	3,84	3,89	4,98
18	5,60	6,10	5,55	17,6	8,40	7,95	5,47	4,56	4,32	3,78	4,05	4,73
19	5,80	5,80	5,32	14,5	8,40	7,95	5,47	4,84	3,95	4,51	3,95	4,98
20	5,50	5,85	5,60	13,7	8,40	7,68	5,93	4,12	3,95	4,10	3,94	5,20
21	5,70	5,50	5,80	12,9	8,40	7,59	5,45	3,84	3,84	4,21	4,05	4,98
22	5,90	5,32	5,40	12,5	8,40	7,77	5,18	4,12	3,84	3,57	4,20	4,84
23	6,30	5,36	5,32	11,9	8,60	7,77	4,74	4,69	4,21	3,99	4,62	5,47
24	6,10	5,27	5,32	11,4	8,60	7,86	6,05	3,83	4,26	3,68	4,65	4,84
25	5,80	5,55	5,90	10,9	8,80	7,34	5,19	3,31	4,21	3,89	5,08	5,12
26	5,90	6,15	5,45	10,6	9,30	7,34	5,19	3,11	4,08	3,99	5,57	4,84
27	5,90	5,60	5,70	10,0	9,40	3,29	5,02	4,44	4,45	3,89	5,57	4,98
28	6,00	5,36	5,90	9,70	9,30	3 60	4,95	4,73	4,38	3,99	4,85	5,27
29	5,50		7,02	9,30	8,30	4,12	5,63	4,73	4,45	3,99	5,04	5,47
30	6,00		11,2	9,00	9,40	4,56	5 61	4,52	4,11	3,25)	5,52	5,27
31	5,90		23,1		10,0		5,19	4,18		2,83		5,27
Средн.	5,65	5,91	6,32	180	8,80	7,74	4,93	4,43	4,18	3,77	4 18	5,12
Наиб.	6,35	6,50	24,4	914	10,0	10,0	6,42	5,92	5,20	4,58	6,12	5,70
Наим.	4,52	5,23	4,65	9,00	8,40	3,00	3,43	2,74	3,37	2,73	3,15	4,40

Средний годовой 20,1. Наибольший 914 5/IV. Наименьший 2,73 30/X.

34. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Площадь водосбора 12 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,1	10,5	9,72	32,8	35,4	17,8	11,1	8,37	8,84	8,06	6,51	7,37
2	9,72	10,5	9,88	60,0•	33,6	17,8	10,9	8,37	8,37	7,90	6,30)	7,37
3	8,44	9,78	9,88	126•	32,5	18,0	11,1	8,68	8,06	7,75	6,08)	7,37
4	8,61	10,2	10,0	195о	30,7	18,3	10,9	8,68	7,75	6,01	6,55)	7,12
5	9,40	9,88	10,0	240•	29,0	18,0	10,5	8,37	7,60	4,30	6,48)	6,99
6	9,40	9,88	10,4	390•	27,3	19,1	10,5	8,37	7,75	4,78	6,26)	6,74
7	9,40	10,0	10,0	872о	26,7	22,2	10,3	8,37	8,06	6,01	5,91)	7,63
8	9,12	10,2	9,66	1230о	26,2	19,3	10,5	8,52	8,06	6,51	5,61)	7,49
9	8,95	10,7	10,2	1290	25,6	15,6	10,5	8,37	8,06	6,20	5,55)	6,99
10	9,40	10,2	10,4	1200	25,0	14,9	10,5	8,37	8,22	6,20	5,49)	6,74
11	10,4	10,2	11,3	1040	24,4	15,4	10,5	8,37	8,37	6,82	9,09*	6,61
12	11,0	10,4	11,7	819	23,9	15,2	10,3	8,37	8,37	6,98	12,3)*	7,12
13	9,68	10,3	12,2	622	23,0	12,5	10,1	8,37	8,37	7,13	11,4)*	6,99
14	9,24	9,99	12,1	465	22,2	14,2	10,1	8,37	8,68	7,13	9,66)	7,79
15	9,08	10,3	12,0	356	21,7	14,2	9,90	8,22	8,68	7,13	7,82)	9,92
16	8,15	10,2	11,9	275	20,6	13,1	8,37	8,37	8,37	6,98	7,01)	11,1
17	7,45	10,2	12,5	213	20,1	12,9	5,16	8,37	8,37	6,98	7,00)*	11,6
18	8,15	10,2	12,7	167	19,6	12,5	5,44	8,37	8,37	6,82	7,01	11,6
19	8,91	10,6	13,0	136	19,1	11,9	6,36	8,06	8,37	6,98	6,92	10,9
20	9,65	10,0	13,9	114	18,8	11,3	6,66	7,75	8,22	7,13	6,92	9,92
21	9,80	9,92	13,8	93,5	18,0	11,3	8,37	8,06	8,06	6,98	7,01	9,27
22	9,49	10,2	14,0	76,0	17,5	11,1	8,99	8,06	8,06	7,13	7,91	7,95
23	10,2	10,1	14,0	65,0	17,1	11,1	8,84	7,75	7,90	6,98	8,05	7,63
24	10,1	9,92	14,3	58,0	16,4	11,3	8,52	7,44	7,90	6,98	8,05	7,63
25	9,31	9,57	14,1	49,3	16,1	11,1	8,52	7,13	8,06	6,98	8,22	7,37
26	9,88	9,74	13,3	40,0	16,1	10,9	8,99	7,44	7,90	7,13	8,38	7,37
27	9,88	9,74	13,6	38,3	16,1	10,9	8,99	7,44	7,90	7,13	8,55	7,12
28	9,78	9,42	13,9	39,2	16,1	10,9	8,99	7,44	7,90	7,13	8,05	7,12
29	10,2		13,3	38,3	16,1	11,1	8,99	11,5	7,90	7,13	8,05	7,12
30	9,88		13,1	37,1	16,8	11,1	8,99	15,9	7,90	7,13	7,63	6,86
31	9,88		19,6		17,5		8,68	10,7		6,82		6,99
Средн.	9,44	10,1	12,3	346	22,2	14,2	9,24	8,58	8,15	6,82	7,53	7,99
Наиб.	11,1	10,8	23,2	1300	36,0	22,2	11,1	17,5	8,99	8,06	13,1	11,9
Наим.	7,07	9,24	9,47	29,6	15,9	10,9	4,58	7,13	7,44	4,00	5,49	6,48

Средний годовой 38,5. Наибольший 1300 9/IV. Наименьший 4,00 5/X.

35. р. МОЧЕГАЙ — с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Площадь водосбора 1480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,42	2,43	2,75	17,7	4,46	3,60	1,97	2,24	2,03	2,26	2,48	2,14
2	2,50	2,70	2,66	50,2•	4,46	3,56	1,85	2,24	2,03	2,49	2,38	2,00
3	2,16	2,56	2,82	106•	4,23	3,01	1,91	2,37	2,24	2,43	2,13	2,09
4	2,04	2,70	2,90	156о	4,23	3,01	1,82	2,24	2,13	2,43	1,81	2,02
5	2,10	2,70	2,82	160о	4,23	2,81	1,88	2,37	2,24	2,38	1,51	2,02
6	2,10	2,56	3,21	137о	4,23	2,78	2,10	2,37	2,20	2,33	1,82	2,09
7	1,90	2,77	3,15	142	4,23	2,75	2,56	2,50	2,20	2,44	1,41	1,81
8	2,16	2,56	2,84	147	4,23	2,71	2,56	2,50	2,45	2,49	1,41	2,02
9	2,04	2,70	2,92	128	4,23	2,71	2,66	2,50	2,20	2,49	1,47	2,24
10	1,90	2,51	2,78	69,0	4,46	2,68	2,81	2,50	2,58	2,43	1,68	2,18
11	2,04	2,36	2,70	42,0	4,92	2,07	2,48	2,63	2,45	2,43	1,12	2,26
12	2,16	2,64	2,84	30,7	4,23	1,98	2,62	2,50	2,53	2,16	1,61	2,18
13	2,16	2,56	2,56	21,6	4,00	2,32	2,44	2,24	2,53	2,37	1,69	2,45
14	2,42	2,70	2,85	22,3	4,00	2,58	2,58	2,37	2,41	2,31	1,69	2,13
15	2,64	2,64	2,98	25,5	3,81	2,07	2,54	2,24	2,12	2,25	1,69	2,22
16	2,38	2,70	2,83	15,7	3,42	2,67	2,54	2,50	2,36	2,45	1,62	2,22
17	2,38	2,70	2,75	13,5	3,62	2,79	2,40	2,37	2,36	2,49	1,48	2,47
18	2,43	2,78	2,06	9,83	3,62	2,49	2,50	2,24	2,20	2,10	1,48	2,66
19	2,70	2,56	2,30	7,32	3,62	2,10	2,36	2,37	2,08	2,23	1,36	2,56
20	2,70	2,16	2,51	6,74	3,62	2,07	2,36	2,37	1,65	2,13	1,55	2,75
21	2,30	2,16	2,62	6,45	3,96	2,15	2,21	2,37	2,04	2,26	1,55	2,75
22	2,70	2,42	2,67	5,93	3,96	2,15	2,32	2,13	2,39	2,19	1,55	2,66
23	2,30	2,27	2,84	5,93	3,35	2,01	2,32	1,81	2,23	2,19	1,67	2,66
24	2,85	2,42	2,94	6,19	2,81	2,09	2,21	2,03	2,00	2,22	1,61	2,76
25	3,25	2,42	2,90	5,93	2,78	2,09	2,28	2,13	2,19	2,22	1,67	2,86
26	2,98	2,54	2,90	5,93	3,44	2,06	2,28	2,03	2,30	2,25	1,67	2,86
27	3,38	2,66	3,14	5,41	3,76	2,03	2,41	2,03	2,14	2,25	1,79	2,86
28	3,25	2,66	3,47	5,41	3,37	2,00	2,28	2,03	2,14	2,18	1,86	2,86
29	3,46		3,89	4,69	3,37	2,00	2,24	2,03	2,10	2,18)	1,93	2,86
30	2,70		4,94	4,46	2,97	1,97	2,24	2,13	2,31	2,18	1,93	2,86
31	2,30		7,34		3,29		2,24	2,13		2,18		2,75
Средн.	2,48	2,56	3,06	45,5	3,84	2,44	2,32	2,27	2,23	2,30	1,68	2,43
Наиб.	3,53	3,19	7,91	177	5,15	3,60	2,95	2,63	2,71	2,61	2,48	2,94
Наим.	1,90	2,10	2,01	4,23	2,34	1,86	1,79	1,81	1,55	2,00	1,06	1,74

Средний годовой 6,09. Наибольший 177 5/IV. Наименьший 1,06 11/XI.

38. р. САРБАЙ — с. САРБАЙ

Площадь водосбора 351 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,085	0,12	8,11о	0,39	0,69	0,10	0,11	0,12	0,18	0,18	0,21
2	0,072	0,085	0,13	18,1о	0,37	0,38	0,10	0,10	0,14	0,17	0,18	0,15
3	0,078	0,099	0,12	30,7о	0,36	0,30	0,091	0,11	0,14	0,18	0,17	0,12
4	0,13	0,088	0,16	42,4•	0,35	0,23	0,091	0,11	0,12	0,21	0,16	0,13
5	0,18	0,075	0,13	56,4•	0,35	0,21	0,091	0,11	0,13	0,20	0,16	0,12
6	0,15	0,081	0,084	54,9•	0,34	0,19	0,091	0,11	0,15	0,21	0,14	0,13
7	0,13	0,088	0,12	54,2о	0,33	0,17	0,091	0,10	0,15	0,25	0,15	0,13
8	0,16	0,088	0,13	49,1	0,33	0,17	0,10	0,12	0,15	0,21	0,14	0,15
9	0,15	0,078	0,14	24,1	0,39	0,17	0,10	0,12	0,16	0,20	0,13	0,16
10	0,10	0,080	0,081	8,76	0,44	0,17	0,10	0,12	0,18	0,20	0,12	0,16
11	0,14	0,088	0,081	5,13	0,42	0,15	0,10	0,12	0,17	0,20	0,14	0,16
12	0,19	0,071	0,11	4,56	0,36	0,15	0,10	0,12	0,20	0,22	0,14	0,16
13	0,15	0,090	0,075	2,66	0,36	0,15	0,093	0,11	0,20	0,22	0,13	0,16
14	0,13	0,090	0,085	3,18	0,36	0,14	0,12	0,10	0,20	0,23	0,14	0,16
15	0,093	0,074	0,12	10,3	0,34	0,12	0,12	0,10	0,22	0,21	0,16	0,13
16	0,087	0,080	0,12	4,03	0,32	0,11	0,11	0,10	0,21	0,22	0,15	0,13
17	0,084	0,096	0,13	1,96	0,32	0,11	0,11	0,10	0,19	0,21	0,13	0,11
18	0,081	0,11	0,15	1,39	0,31	0,11	0,11	0,11	0,16	0,20	0,13	0,13
19	0,10	0,092	0,17	1,24	0,30	0,10	0,10	0,12	0,19	0,20	0,13	0,15
20	0,12	0,096	0,18	1,18	0,31	0,10	0,10	0,12	0,19	0,22	0,14	0,14
21	0,10	0,11	0,22	1,00	0,34	0,10	0,10	0,10	0,18	0,22	0,16	0,13
22	0,084	0,11	0,19	0,88	0,35	0,10	0,11	0,11	0,20	0,21	0,15	0,14
23	0,11	0,12	0,19	0,77	0,27	0,10	0,11	0,11	0,21	0,19	0,17	0,14
24	0,10	0,13	0,20	0,74	025	0,10	0,11	0,11	0,19	0,22	0,17	0,11
25	0,14	0,13	0,19	0,67	0,25	0,10	0,11	0,11	0,16	0,23	0,18	0,12
26	0,12	0,092	0,20	0,58	0,25	0,10	0,11	0,12	0,19	0,23	0,20	0,13
27	0,10	0,11	0,21	0,50	0,24	0,10	0,11	0,12	0,20	0,22	0,20	0,13
28	0,12	0,12	0,23	0,47	0,25	0,10	0,12	0,11	0,20	0,21	0,22	0,13
29	0,10		0,33	0,47	0,25	0,10	0,12	0,12	0,18	0,21	0,24	0,13
30	0,091		0,51	0,42	0,27	0,10	0,11	0,12	0,18	0,21	0,21	0,11
31	0,089		0,73		0,57		0,10	0,12		0,18		0,088
Средн.	0,12	0,095	0,18	13,0	0,33	0,16	0,10	0,11	0,18	0,21	0,16	0,14
Наиб.	0,19	0,13	0,82	77,0	0,87	0,69	0,12	0,12	0,22	0,25	0,24	0,21
Наим.	0,068	0,069	0,053	0,42	0,23	0,091	0,091	0,090	0,12	0,17	0,095	0,083

Средний годовой 1,23. Наибольший 77,0 8/IV. Наименьший 0,053 11/III.

39. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

Площадь водосбора 1480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,12	0,13	36,9	0,65	0,48	0,14	0,10	0,040	0,15	0,15	0,13
2	0,12	0,12	0,13	116	0,61	0,48	0,14	0,094	0,040	0,15	0,14	0,14
3	0,10	0,12	0,14	130о	0,57	0,52	0,15	0,094	0,040	0,15	0,14	0,15
4	0,10	0,10	0,14	164•	0,52	0,52	0,15	0,094	0,040	0,15	0,14	0,14
5	0,095	0,10	0,15	162о	0,44	0,52	0,15	0,085	0,040	0,15	0,13	0,13
6	0,092	0,10	0,15	138о	0,44	0,52	0,15	0,085	0,040	0,15	0,12	0,15
7	0,088	0,10	0,16	116	0,44	0,52	0,16	0,10	0,049	0,16	0,13	0,16
8	0,099	0,10	0,18	103	0,44	0,52	0,18	0,10	0,049	0,17	0,12	0,16
9	0,11	0,10	0,19	54,5	0,41	0,52	0,18	0,10	0,067	0,17	0,12	0,15
10	0,13	0,10	0,19	27,0	0,38	0,52	0,18	0,10	0,085	0,17	0,15	0,15
11	0,12	0,10	0,20	14,3	0,38	0,52	0,18	0,094	0,085	0,18	0,15	0,15
12	0,096	0,10	0,22	10,1	0,35	0,48	0,23	0,085	0,094	0,18	0,14	0,15
13	0,12	0,10	0,22	7,57	0,38	0,44	0,29	0,085	0,094	0,21	0,14	0,15
14	0,16	0,10	0,24	6,10	0,38	0,44	0,27	0,076	0,10	0,21	0,14	0,15
15	0,15	0,10	0,24	8,86	0,38	0,38	0,23	0,076	0,10	0,21	0,15	0,13
16	0,15	0,10	0,25	9,92	0,38	0,32	0,23	0,067	0,10	0,21	0,16	0,13
17	0,15	0,10	0,26	7,45	0,35	0,27	0,16	0,067	0,10	0,21	0,14	0,13
18	0,15	0,10	0,28	4,45	0,35	0,27	0,16	0,067	0,10	0,21	0,13	0,13
19	0,14	0,10	0,30	3,00	0,38	0,25	0,16	0,049	0,11	0,21	0,13	0,11
20	0,13	0,10	0,34	2,66	0,38	0,23	0,15	0,049	0,12	0,21	0,13	0,11
21	0,13	0,10	0,40	2,03	0,41	0,18	0,15	0,040	0,13	0,21	0,14	0,11
22	0,12	0,11	0,42	1,83	0,41	0,18	0,13	0,040	0,13	0,18	0,14	0,10
23	0,13	0,11	0,46	1,70	0,41	0,17	0,12	0,040	0,14	0,18	0,14	0,097
24	0,12	0,11	0,55	1,50	0,38	0,16	0,12	0,040	0,14	0,18	0,14	0,10
25	0,12	0,12	0,67	1,24	0,41	0,16	0,12	0,040	0,14	0,18	0,15	0,11
26	0,12	0,12	0,80	0,82	0,41	0,15	0,11	0,040	0,14	0,18	0,15	0,12
27	0,12	0,12	0,85	0,99	0,41	0,15	0,11	0,040	0,15	0,21	0,14	0,12
28	0,12	0,12	0,91	0,78	0,41	0,15	0,10	0,040	0,15	0,17	0,14	0,11
29	0,11		1,05	0,78	0,44	0 14	0,10	0,040	0,15	0,17	0,13	0,12
30	0,11		1,66	0,69	0,44	0,14	0,10	0,040	0,15	0,16	0,13	0,11
31	0,12		5,60		0,48		0,10	0,040		0,18		0,11
Средн.	0,12	0,11	0,56	37,8	0,43	0,34	0,16	0,068	0,097	0,18	0,14	0,13
Наиб.	0,16	0,12	9,10	171	0,65	0,52	0,29	0,10	0,15	0,21	0,16	0,16
Наим.	0,088	0,10	0,13	0,69	0,35	0,14	0,10	0,040	0,040	0,15	0,12	0,097

Средний годовой 3,34. Наибольший 171 5/IV.
Наименьший 0,040 20—31/VIII, 1—7/IX.

41. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Площадь водосбора 4420 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,00	3,71	4,12	91,1	7,74	13,0	5,48	4,44	2,10	3,40	3,86)о	4,41
2	5,19	3,77	4,12	164•	6,58	11,2	4,96	3,92	2,10	3,40	3,38)о	4,64
3	5,09	3,82	4,04	421•	6,58	11,2	5,48	4,44	1,20	3,92	2,76)о	4,64
4	5,00	3,82	4,12	536о	8,32	10,1	4,96	3,92	1,80	3,40	3,10):	4,52
5	5,09	3,82	4,20	542	7,74	9,48	6,58	6,00	1,20	3,40	3,43)о	4,64
6	5,19	3,82	4,20	516	7,16	8,90	5,48	3,92	1,80	3,92	3,29)о	4,64
7	4,45	3,88	4,32	323	7,74	7,16	6,58	4,44	1,80	3,92	3,15):	4,74
8	4,28	3,93	4,32	162	8,90	7,74	6,58	3,40	1,80	2,97	2,22):	4,86
9	4,45	3,93	4,36	85,1	16,1	7,74	6 58	4,44	3,40	3,92	2,48):	4,86
10	4,69	3,93	4,32	50,3	22,5	7,74	6,58	4,44	2,97	3,40	3,13):	4,75
11	4,76	3,93	4,44	37 2	19,3	6,00	4,96	4,44	4,44	4,44	5,04	4,65
12	4,76	3,93	5,55	32,4	18,6	7,74	6,58	5,48	4,44	3,92	4,50	4,97
13	4,93	3,99	5,40	27,9	16,1	6,58	6,00	3,40	3,40	4,44	4,16	4,97
14	4,93	4,04	5,40	23,8	13,7	6,58	4,96	3,92	2,53	4,44	3,91	4,97
15	4,76	3,93	5,40	21,2	12,4	7,16	4,44	3,40	3,40	2,10	3,82	4,75
16	4,10	4,04	5,55	18,6	11,8	6,58	4,44	6,00	3,40	3,40	3,82	4,75
17	3,97	3,93	5,55	16,8	11,2	6,58	5,48	3,92	2,53	3,40	3,58	4,97
18	4,10	3,99	5,60	16,1	11,2	6,58	6,00	3,92	3,40	2,97	3,82	4,97
19	4,24	4,04	5,60	16,1	10,6	5,48	4,96	2,97	4,44	3,40	3,82	4,97
20	4,24	4,04	6,84	17,4	13,7	6,58	6,00	1,80	3,40	3,40	3,82	5,08
21	4,24	4,04	6,96	16,1	14,9	5,48	6,00	2,53	4,44	3,92	3,81	5,08
22	4,30	4,04	7,02	14,9	13,0	5,48	6,00	2,97	3,40	2,97	4,14	5,21
23	4,38	4,04	7,02	13,7	11,8	8,90	4,44	5,48	3,40	3,40	4,03	5,08
24	4,44	4,12	7,44	12,4	11,2	5,48	4,44	3,40	3,92	3,40	4,03	5,45
25	4,44	4,04	8,75	11,8	10,1	4,44	5,48	2,10	3,92	3,40	3,98	5,45
26	4,38	4,12	9,45	11,2	10,1	5,48	5,48	3,40	3,92	3,40	4,18	5,56
27	4,51	4,12	11,0	10,1	10,1	4,96	5,48	1,80	3,92	2,97	4,29	5,68
28	4,51	4,04	13,7	8,90	11,2	5,48	6,00	1,80	3,92	3,40	4,41	5,68
29	4,64		19,0	8,90	11,2	5,48	5,48	1,50	4,44	3,03):	4,41	5,68
30	4,64		29,3	8,90	11,2	4,96	5,48	2,53	3,92	2,24):	4,64	5,68
31	3,77		50,9		16,1		4,96	2,10		2,83)о		5,68
Средн.	4,56	3,96	8,64	108	11,9	7,21	5,56	3,62	3,16	3,44	3,77	5,03
Наиб.	5,19	4,12	62,3	628	23,8	13,0	8,32	10,1	6,00	4,96	5,18	5,82
Наим.	3,71	3,71	4,04	8,90	6,00	3,40	3,92	0,90	0,90	1,29	1,70	4,18

Средний годовой 14,1. Наибольший 628 5/IV. Наименьший 0,90 20/VIII, 3/IX.

42. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Площадь водосбора 316 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,046	0,074	0,091	16,3	0,74	0,42	0,15	0,19	0,14	0,28	0,19)	0,29
2	0,049	0,068	0,11	34,3	0,74	0,33	0,15	0,15	0,14	0,28	0,34)	0,24
3	0,053	0,074	0,12	36,5•	0,63	0,33	0,15	0,15	0,14	0,28	0,32)	0,25
4	0,053	0,076	0,10	43,5о	1,11	0,28	0,15	0,15	0,14	0,33	0,30)	0,20
5	0,057	0,079	0,12	37,2о	0,74	0,28	0,15	0,15	0,14	0,33	0,18)	0,19
6	0,060	0,082	0,12	31,3	0,74	0,28	0,15	0,15	0,14	0,33	0,14)	0,18
7	0,064	0,079	0,11	25,6	0,74	0,28	0,15	0,15	0,15	0,33	0,13)	0,16
8	0,064	0,085	0,11	18,5	0,74	0,28	0,15	0,15	0,15	0,33	0,15)	0,18
9	0,068	0,088	0,11	8,40	0,98	0,23	0,15	0,15	0,23	0,33	0,22)	0,18
10	0,072	0,10	0,12	3,50	2,06	0,23	0,15	0,15	0,33	0,33	0,21)	0,18
11	0,038	0,10	0,13	2,90	1,24	0,23	0,15	0,15	0,23	0,33	0,24	0,14
12	0,040	0,10	0,13	2,62	0,98	0,19	0,42	0,15	0,23	0,33	0,27	0,13
13	0,040	0,10	0,13	2,62	0,74	0,19	0,23	0,15	0,23	0,33	0,25	0,092
14	0,042	0,088	0,12	2,34	0,74	0,19	0,23	0,15	0,19	0,33	0,27	0,070
15	0,045	0,088	0,13	2,20	0,52	0,19	0,19	0,15	0,23	0,33	0,29	0,053
16	0,045	0,088	0,12	1,78	0,52	0,19	0,23	0,15	0,23	0,33	0,35	0,033
17	0,045	0,074	0,15	1,50	0,52	0,19	0,23	0,15	0,23	0,33	0,37	0,022
18	0,045	0,074	0,18	1,24	0,42	0,19	0,19	0,15	0,23	0,33	0,44	0,058
19	0,068	0,091	0,21	1,24	0,42	0,15	0,19	0,14	0,23	0,33	0,49	0,079
20	0,088	0,091	0,23	1,50	0,52	0,15	0,15	0,14	0,23	0,33	0,55	0,10
21	0,088	0,091	0,53	1,11	0,52	0,15	0,52	0,14	0,23	0,33	0,67	0,15
22	0,088	0,091	0,57	1,11	0,52	0,15	0,23	0,15	0,23	0,42	0,78	0,18
23	0,074	0,091	0,80	0,98	0,52	0,15	0,15	0,23	0,23	0,28	0,90	0,18
24	0,068	0,091	0,79	0,98	0,42	0,15	0,15	0,19	0,19	0,33	0,85	0,091
25	0,059	0,085	1,54	0,85	0,33	0,15	0,15	0,15	0,23	0,28	0,91	0,091
26	0,045	0,091	2,23	0,74	0,28	0,15	0,19	0,14	0,23	0,28	1,11	0,098
27	0,045	0,091	3,42	0,74	0,33	0,15	0,19	0,14	0,28	0,28	1,08	0,10
28	0,040	0,088	5,13	0,74	0,52	0,15	0,19	0,14	0,28	0,28	0,87	0,094
29	0,068		8,95	0,74	0,52	0,15	0,19	0,14	0,28	0,30)	0,54	0,098
30	0,088		10,6	0,85	0,52	0,15	0,19	0,14	0,28	0,26)	0,38	0,091
31	0,079		13,2		0,52		0,19	0,14		0,39)		0,091
Средн.	0,059	0,086	1,63	9,46	0,67	0,21	0,20	0,15	0,21	0,32	0,46	0,13
Наиб.	0,088	0,10	13,7	88,0	2,34	0,42	0 98	0,23	0,33	0,52	1,21	0,32
Наим.	0,034	0,068	0,091	0,74	0,28	0,15	0,15	0,14	0,14	0,26	0,13	0,022

Средний годовой 1,13. Наибольший 88,0 4/IV. Наименьший 0,022 17/XII.

43. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Площадь водосбора 2550 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,57	0,52	0,34	218•	1,05	0,58	0,42	0,39	0,40	0,47	0,55)	0,35
2	0,59	0,52	0,34	199o	0,96	0,52	0,42	0,39	0,40	0,47	0,60)	0,35
3	0,59	0,53	0,35	130o	0,96	0,51	0,42	0,39	0,40	0,48	0,60)	0,37
4	0,57	0,55	0,36	90,6	0,90	0,50	0,40	0,39	0,40	0,48	0,55)	0,37
5	0,57	0,49	0,36	64,2	0,90	0,50	0,40	0,40	0,40	0,49	0,55)	0,37
6	0,59	0,49	0,36	46,3	0,85	0,49	0,41	0,40	0,40	0,49	0,55)	0,38
7	0,59	0,47	0,36	29,2	0,79	0,48	0,41	0,43	0,40	0,50	0,55)	0,45
8	0,59	0,48	0,37	18,4	0,85	0,48	0,41	0,40	0,40	0,51	0,60)	0,38
9	0,55	0,48	0,47	14,5	0,85	0,44	0,42	0,43	0,40	0,52	0,55)	0,38
10	0,55	0,49	0,48	12,6	0,85	0,44	0,42	0,43	0,43	0,53	0,55)	0,37
11	0,55	0,51	0,59	10,4	0,85	0,43	0,42	0,43	0,43	0,54	0,51	0,37
12	0,57	0,51	0,58	9,36	0,79	0,43	0,46	0,43	0,43	0,55	0,48	0,37
13	0,52	0,44	0,57	7,86	0,79	0,42	0,46	0,43	0,43	0,55	0,47	0,34
14	0,52	0,42	0,62	6,70	0,85	0,42	0,41	0,43	0,43	0,55	0,44	0,29
15	0,54	0,42	0,60	5,88	0,85	0,42	0,41	0,43	0,43	0,55	0,36	0,21
16	0,51	0,39	0,76	4,84	0,79	0,41	0,42	0,40	0,43	0,55	0,33	0,23
17	0,53	0,38	0,86	4,38	0,79	0,41	0,42	0,40	0,43	0,55	0,38	0,26
18	0,45	0,37	1,00	4,03	0,79	0,41	0,39	0,40	0,43	0,55	0,38	0,29
19	0,50	0,40	1,12	3,80	0,79	0,40	0,39	0,40	0,43	0,55	0,39	0,32
20	0,54	0,40	1,40	4,14	0,79	0,40	0,40	0,40	0,44	0,55	0,45	0,32
21	0,54	0,40	1,77	3,80	0,79	0,40	0,40	0,40	0,44	0,55	0,43	0,37
22	0,54	0,40	1,94	3,22	0,79	0,40	0,37	0,40	0,44	0,55	0,44	0,38
23	0,54	0,38	2,23	2,52	0,79	0,40	0,38	0,43	0,45	0,55	0,46	0,40
24	0,49	0,32	3,07	2,06	0,70	0,40	0,38	0,43	0,45	0,55	0,45	0,40
25	0,48	0,32	3,72	1,84	0,69	0,42	0,38	0,40	0,45	0,55	0,47	0,40
26	0,49	0,32	4,43	1,73	0,66	0,42	0,38	0,40	0,45	0,55	0,44	0,40
27	0,54	0,31	7,18	1,62	0,64	0,42	0,38	0,40	0,45	0,55	0,44	0,40
28	0,57	0,33	17,2	1,40	0,62	0,42	0,39	0,40	0,46	0,55	0,41	0,40
29	0,53		42,8	1,05	0,60	0,42	0,39	0,40	0,46	0,55	0,40	0,40
30	0,55		91,2•	1,05	0,60	0,42	0,39	0,40	0,46	0,55)	0,38	0,40
31	0,55		150•		0,58		0,39	0,40		0,55)		0,40
Средн.	0,54	0,43	10,9	30,1	0,79	0,44	0,40	0,41	0,43	0,53	0,47	0,36
Наиб.	0,59	0,55	169	220	1,05	0,58	0,46	0,43	0,46	0,55	0,60	0,47
Наим.	0,29	0,31	0,34	1,05	0,58	0,40	0,36	0,39	0,40	0,47	0,33	0,21

Средний годовой 3,82. Наибольший 220 1/IV. Наименьший 0,21 15/XII.

45. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Площадь водосбора 2110 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				232o	0,31	0,071						
2				234o	0,29	0,071						
3				194o	0,27	0,071						
4				143	0,26	0,071						
5				98,0	0,26	0,071						
6				59,0	0,24	0,054						
7				35,0	0,22	0,054						
8				28,6	0,22	0,054						
9				23,1	0,20	0,054						
10				16,4	0,19	0,054						
11				12,6	0,17	0,054						
12				9,34	0,12	0,054						
13				6,25	0,087	0,043						
14				4,22	0,087	0,032						
15				2,36	0,071	0,022						
16				2,72	0,071	0,011						
17				6,97	0,054	0,011						
18				5,61	0,054	0,011						
19				3,20	0,054							
20				2,00	0,054							
21			0,48	1,61	0,071							
22			0,96	1,26	0,054							
23			1,44	1,04	0,054							
24			1,92	0,87	0,054							
25			2,40	0,69	0,043							
26			2,88	0,52	0,043							
27			14,5o	0,48	0,043							
28			48,8o	0,44	0,054							
29			102o	0,36	0,054					)		
30			158o	0,33	0,054					)		
31			227•		0,054							
Средн.			18,1	37,5	0,12	0,029						
Наиб.			235	249	0,31	0,071						
Наим.				0,33	0,043							

Средний годовой 4,65. Наибольший 249 2/IV. Наименьший: 1/I—20/III, 19/VI—31/XII — стока не было.

46. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. УКРАИНКА

Площадь водосбора 530 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				—	0,11	0,084	0,034	0,019	0,013	0,016	0,016	0,045
2				—	0,11	0,084	0,034	0,019	0,015	0,016	0,015	0,045
3				—	0,11	0,084	0,030	0,021	0,015	0,016	0,014	0,045
4				—	0,084	0,11	0,030	0,021	0,016	0,016	0,014	0,053
5				—	0,084	0,13	0,028	0,019	0,016	0,018	0,014	0,052
6				—	0,076	0,11	0,028	0,019	0,018	0,018	0,013	0,052
7				—)	•0,067	0,11	0,026	0,019	0,018	0,018	0,013	0,052
8				—)	0,067	0,093	0,026	0,019	0,018	0,018	0,014	0,052
9				6,50	0,050	0,084	0,026	0,019	0,018	0,018	0,014	0,052
10				4,55	0,046	0,084	0,026	0,019	0,018	0,018	0,013	0,051
11				2,61	0,046	0,067	0,026	0,018	0,018	0,018	0,013	0,039
12				2,26	0,042	0,067	0,025	0,018	0,016	0,019	0,013	0,031
13				1,18	0,042	0,067	0,025	0,018	0,016	0,019	0,015	0,027
14				1,09	0,042	0,050	0,025	0,018	0,016	0,019	0,015	0,023
15				2,49	0,042	0,046	0,023	0,016	0,016	0,019	0,016	0,019
16				4,29	0,042	0,042	0,023	0,016	0,016	0,019	0,016	0,019
17				0,88	0,042	0,042	0,021	0,015	0,016	0,019	0,016	0,021
18				0,51	0,042	0,042	0,021	0,013	0,016	0,019	0,015	0,027
19				0,37	0,046	0,038	0,021	0,013	0,016	0,018	0,015	0,038
20				0,31	0,046	0,034	0,021	0,015	0,016	0,019	0,018	0,035
21				0,25	0,050	0,034	0,021	0,015	0,016	0,019	0,022	0,033
22				0,22	0,050	0,034	0,021	0,015	0,016	0,018	0,026	0,030
23				0,20	0,050	0,034	0,021	0,015	0,016	0,018	0,034	0,028
24				0,15	0,050	0,038	0,021	0,015	0,016	0,018	0,034	0,025
25			—	0,13	0,084	0,034	0,021	0,013	0,016	0,018	0,042	0,023
26			—	0,11	0,084	0,034	0,019	0,013	0,016	0,018	0,042	0,020
27			—	0,11	0,084	0,034	0,019	0,013	0,018	0,021	0,046	0,018
28			—	0,11	0,093	0,034	0,019	0,015	0,018	0,021	0,046	0,015
29			—	0,11	0,093	0,034	0,019	0,015	0,018	0,019	0,046	0,013
30			—	0,11	0,084	0,034	0,019	0,015	0,016	0,017	0,045	0,010
31			—		0,084		0,019	0,015		0,016		0,008
Средн.				—	0,066	0,060	0,024	0,017	0,016	0,018	0,022	0,032
Наиб.				—	0,11	0,13	0,034	0,021	0,018	0,021	0,046	0,053
Наим.				—	0,042	0,034	0,019	0,013	0,013	0,016	0,013	0,008

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший: 1/I—24/III — стока не было.

48. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Площадь водосбора 8140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,24	0,10	—•	0,20	0,57	033	0,14	0,058	0,070	0,16)	0,28
2	0,21	0,23	0,11	—o	0,24	0,57	0,30	0,14	0,058	0,073	0,16	0,28
3	0,21	0,23	0,12	—o	0,26	0,57	0,30	0,14	0,055	0,075	0,17	0,28
4	0,21	0,22	0,12	—o	0,26	0,53	0,29	0,13	0,049	0,078	0,17	0,27
5	0,22	0,21	0,13	—o	0,27	0,53	0,27	0,13	0,052	0,081	0,18	0,27
6	0,22	0,21	0,14	—	0,26	0,53	0,26	0,13	0,052	0,083	0,18	0,27
7	0,22	0,20	0,15	—	0,24	0,49	0,26	0,12	0,052	0,086	0,19	0,27
8	0,22	0,19	0,15	—	0,26	0,49	0,26	0,12	0,049	0,089	0,19	0,27
9	0,22	0,19	0,16	—	0,26	0,49	0,28	0,12	0,046	0,091	0,20	0,27
10	0,23	0,18	0,17	—	0,29	0,49	0,29	0,11	0,049	0,094	0,20	0,27
11	0,23	0,17	0,18	—	0,30	0,51	0,28	0,11	0,052	0,097	0,21	0,27
12	0,23	0,17	0,18	—	0,26	0,49	0,28	0,12	0,052	0,099	0,21	0,27
13	0,24	0,16	0,19	—	0,27	0,47	0,28	0,12	0,052	0,10	0,22	0,27
14	0,24	0,15	0,20	—	0,26	0,49	0,26	0,12	0,046	0,10	0,23	0,27
15	0,24	0,15	0,21	—	0,26	0,49	0,26	0,12	0,046	0,11	0,23	0,27
16	0,24	0,14	0,21	—	0,28	0,45	0,26	0,11	0,046	0,11	0,24	0,27
17	0,24	0,14	0,22	—	0,30	0,47	0,26	0,10	0,046	0,11	0,24	0,27
18	0,25	0,13	0,22	0,61	0,35	0,45	0,24	0,10	0,046	0,12	0,25	0,27
19	0,25	0,12	0,22	0,53	0,38	0,45	0,24	0,096	0,046	0,12	0,25	0,27
20	0,25	0,12	0,22	0,41	0,45	0,41	0,23	0,096	0,046	0,12	0,26	0,27
21	0,26	0,11	0,22	0,33	0,49	0,40	0,21	0,096	0,046	0,12	0,26	0,26
22	0,26	0,10	0,22	0,28	0,49	0,40	0,19	0,096	0,046	0,13	0,27	0,26
23	0,26	0,097	0,22	0,24	0,49	0,38	0,18	0,088	0,049	0,13	0,27	0,26
24	0,26	0,091	0,22	0,22	0,49	0,35	0,21	0,074	0,051	0,13	0,28	0,26
25	0,26	0,084	0,22	0,18	0,49	0,35	0,22	0,078	0,054	0,13	0,28	0,26
26	0,27	0,078	0,22	0,18	0,49	0,35	0,18	0,071	0,057	0,14	0,28	0,26
27	0,27	0,085	—	0,19	0,49	0,35	0,17	0,071	0,059	0,14	0,28	0,26
28	0,26	0,093	—	0,20	0,57	0,34	0,17	0,071	0,062	0,14	0,28	0,26
29	0,26		—	0,20	0,57	0,34	0,16	0,071	0,065	0,14	0,28	0,26
30	0,25		—	0,20	0,65	0,33	0,16	0,065	0,067	0,15)	0,28	0,26
31	0,24		—		0,59		0,15	0,061		0,15)		0,26
Средн.	0,24	0,15	—	—	0,37	0,45	0,24	0,10	0,052	0,11	0,23	0,27
Наиб.	0,27	0,24	—	—	0,65	0,57	0,35	0,15	0,067	0,15	0,28	0,28
Наим.	0,20	0,078	0,10	0,18	0,19	0,33	0,15	0,061	0,043	0,070	0,16	0,26

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,043 19—22/IX.

49. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Площадь водосбора 18 200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,04	1,90	1,96	521•	17,6	2,44	1,47	1,96	2,02	1,82	2,51	2,64
2	1,07	1,91	1,96	692•	17,0	2,41	1,49	1,97		1,85	2,51	
3	1,10	1,91	1,96	786о	16,5	2,37	1,51	1,98	1,99	1,88	2,51	2,68
4	1,13	1,91	1,96	813о	15,9	2,33	1,53	1,99	1,97	1,91	2,51	2,69
5	1,16	1,91	1,96	812	15,4	2,29	1,54	2,00	1,95	1,94	2,51	2,71
6	1,19	1,91	1,96	735	14,8	2,26	1,56	2,01	1,94	1,97	2,51	2,73
7	1,22	1,92		692	14,3	2,22	1,58	2,02	1,92	2,00	2,51	2,75
8	1,25	1,92	1,96	638	13,7	2,19	1,59	2,03	1,90	2,03	2,51	2,76
9	1,28	1,92	1,96	555	13,1	2,15	1,61	2,04		2,06	2,51	
10	1,31	1,92	1,96	457	12,6	2,12	1,63	2,05	1,87	2,10	2,51	2,80
11	1,34	1,92	1,96	368	12,0	2,08	1,65	2,05	1,86	2,13		2,81
12	1,37	1,93	1,96	283	11,5	2,04	1,66	2,07	1,84	2,16	2,51	2,83
13	1,40	1,93	1,96	210	10,9	2,01	1,68	2,08	1,82	2,19	2,51	2,85
14	1,43	1,93	1,96	154	10,4	1,97	1,70	2,09	1,81	2,22	2,51	2,87
15	1,46	1,93	1,96	106	9,81	1,94	1,72	2,10	1,79	2,25	2,52	2,88
16	1,48	1,93	1,96	60,2	9,25	1,90	1,73	2,12		2,28	2,52	
17	1,51	1,94	1,96	39,1	8,69	1,87	1,75	2,13	1,76	2,31	2,52	2,92
18	1,54	1,94		28,2	8,14	1,83	1,77	2,14	1,74	2,34		2,94
19	1,57	1,94	1,96	24,1	7,58	1,80	1,78	2,15	1,73	2,37	2,52	2,95
20	1,60		1,96	23,7	7,03	1,76	1,80	2,16	1,71	2,40	2,52	2,97
21	1,63		3,44	23,1	6,47		1,82	2,17	1,70	2,44	2,52	2,97
22	1,66		5,29	22,6	5,91		1,84	2,18	1,68	2,47	2,52	2,96
23	1,69	1,95	7,88	22,0	5,36	1,65	1,85	2,16		2,50	2,52	2,96
24	1,72	1,95	22,0	21,5	4,80	1,62	1,87	2,15	1,65	2,50	2,52	2,95
25	1,75	1,95	22,9	20,9	4,25	1,58	1,88	2,13	1,63	2,50		2,95
26	1,78	1,95	25,1	20,4	3,69	1,55	1,89	2,12	1,66	2,50	2,55	2,95
27	1,81	1,96	31,6	19,8	3,14	1,51	1,90	2,10	1,69	2,50	2,57	2,94
28	1,84	1,96	38,9	19,3	2,58	1,48	1,91	2,08	1,72	2,50	2,59	2,94
29	1,87		114о	18,7	2,54	1,44	1,92	2,07	1,75	2,50	2,61	2,94
30	1,90		228•	18,1	2,51	1,46	1,93	2,05		2,50	2,62	2,93
31	1,90		348•		2,47		1,94	2,04		2,51		
Средн.	1,48	1,72	28,5	273	9,35	1,84	1,73	2,08	1,50	2,25	2,28	2,49
Наиб.	1,90	1,96	414	815	17,6	2,44	1,94	2,18	2,02	2,51	2,62	2,97
Наим.	1,04			18,1	2,47		1,47	1,96		1,82		

Средний годовой 27,3. Наибольший 815 4/IV. Наименьший: 20—22/II, 7, 18/III, 21, 22/VI, 2, 9, 16, 23, 30/IX, 11, 18, 25/XI, 2, 9, 16, 31/XII — сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

53. р. ЧАЛЫКЛА — р. п. ОЗИНКИ

Площадь водосбора 192 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				2,61	0,068	0,001	0,001	0,003				
2				1,26	0,065	0,001	0,001	0,003				
3				1,16	0,061	0,001	0,001	0,002				
4				0,96	0,058	0,001	0,001	0,002				
5				0,85	0,054	0,001	0,002	0,002				
6				0,62	0,051	0,001	0,002	0,002				
7				0,38	0,047	0,001	0,002	0,002				
8				0,15	0,044	0,001	0,002	0,001				
9				0,15	0,040	0,001	0,002	0,001				
10				0,14	0,036	0,001	0,002	0,001				
11				0,14	0,033	0,001	0,002	0,001				
12				0,14	0,029	0,001	0,002	0,001				
13				0,13	0,026	0,001	0,002	0,000				
14				0,13	0,022	0,001	0,002	0,000				
15				0,13	0,019	0,001	0,002					
16				0,12	0,015	0,001	0,001					
17				0,12	0,012	0,001	0,001					
18				0,11	0,008	0,001	0,001					
19				0,11	0,005	0,001	0,001					
20				0,11	0,001	0,001	0,001					
21				0,10	0,001	0,001	0,001					
22				0,10	0,001	0,001	0,001					
23			1,13	0,097	0,001	0,001	0,002					
24			1,40	0,093	0,001	0,001	0,002					
25			1,58	0,090	0,001	0,001	0,002					
26			2,75	0,086	0,001	0,001	0,002					
27			9,56	0,083	0,001	0,001	0,002					
28			21,9	0,079	0,001	0,001	0,002					
29			36,2	0,075	0,001	0,001	0,003					
30			35,7	•0,072	0,001	0,001	0,003					
31			7,91		0,001		0,003					
Средн.			3,81	0,35	0,023	0,001	0,002	0,001				
Наиб.			83,4	2,88	0,068	0,001	0,003	0,003				
Наим.				0,072	0,001	0,001	0,001					

Средний годовой 0,35. Наибольший 83,4 29/III. Наименьший 1/I—22/III, 15/VIII—31/XII — стока не было.

54. р. БОЛЬШОЙ КУШУМ — с. НОВО-БЕЛЬКОВКА

Площадь водосбора 1640 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	12,5	5,79	0,037	0,008	0,006	0,015	0,024	0,061)	0,058
2	—	—	—	12,2	5,57	0,033	0,009	0,006	0,015	0,024	0,061)	0,058
3	—	—	—	12,0	5,35	0,033	0,008	0,006	0,014	0,026	0,058)	0,058
4	—	—	—	11,7	5,13	0,033	0,008	0,006	0,013	0,027	0,058)	0,058
5	—	—	—	11,5	4,90	0,033	0,009	0,007	0,013	0,029	0,055)	0,058
6	—	—	—	11,3	4,68	0,029	0,011	0,006	0,012	0,029	0,055	0,058
7	—	—	—	11,1	4,46	0,026	0,011	0,006	0,012	0,029	0,052	0,061
8	—	—	—	10,9	4,24	0,029	0,013	0,006	0,012	0,031	0,052	0,065
9	—	—	—	10,6	4,02	0,028	0,015	0,006	0,012	0,033	0,052	0,072
10	—	—	—	10,4	3,80	0,026	0,014	0,006	0,013	0,035	0,055	0,072
11	—	—	—	10,2	3,58	0,028	0,013	0,008	0,014	0,035	0,055	0,072
12	—	—	—	9,98	3,36	0,026	0,012	0,009	0,014	0,040	0,058	0,075
13	—	—	—	9,75	3,14	0,021	0,012	0,009	0,015	0,047	0,058	0,075
14	—	—	—	9,53	2,92	0,016	0,011	0,011	0,015	0,055	0,061	0,075
15	—	—	—	9,31	2,70	0,013	0,011	0,013	0,017	0,058	0,065	0,078
16	—	—	—	9,09	2,48	0,011	0,010	0,016	0,018	0,058	0,065	0,075
17	—	—	—	8,87	2,26	0,010	0,010	0,026	0,018	0,058	0,068	0,072
18	—	—	—	8,65	2,04	0,009	0,009	0,033	0,018	0,061	0,068	0,072
19	—	—	—	8,43	1,82	0,009	0,009	0,031	0,018	0,061	0,068	0,068
20	—	—	—	8,21	1,60	0,008	0,009	0,031	0,020	0,061	0,065	0,065
21	—	—	*0,14*	7,99	1,38	0,008	0,009	0,029	0,020	0,061	0,065	0,065
22	—	—	*6,52*	7,77	1,16	0,008	0,008	0,028	0,021	0,061	0,065	0,061
23	—	—	*12,9*	7,55	0,94	0,008	0,008	0,026	0,021	0,061	0,065	0,058
24	—	—	*36,4*п	7,33	0,72	0,008	0,008	0,026	0,023	0,061	0,065	0,053
25	—	—	*64,5*	7,11	0,50	0,008	0,008	0,023	0,023	0,065	0,065	0,055
26	—	—	*94,2*	6,89	0,28	0,008	0,007	0,023	0,023	0,065	0,061	0,052
27	—	—	*143*	6,67	0,055	0,008	0,006	0,020	0,021	0,065	0,061	0,050
28	—	—	188п	6,45	0,047	0,008	0,006	0,020	0,023	0,065	0,058	0,050
29	—		145	6,23	0,040	0,008	0,006	0,018	0,023	0,065	0,058	0,050
30	—		64,7	6,01	0,042	0,009	0,006	0,017	0,023	0,061)	0,058	0,052
31	—		23,9		0,042		0,006	0,016		0,061)		0,055
Средн.	*0,043*	*0,061*	*25,2*	9,20	2,55	0,018	0,009	0,016	0,017	0,049	0,060	0,063
Наиб.	—	—	196	12,6	5,79	0,040	0,015	0,033	0,023	0,065	0,068	0,078
Наим.	—	—	—	6,01	0,037	0,008	0,006	0,006	0,012	0,024	0,052	0,050

Средний годовой *3,11*. Наибольший 196 28/III. Наименьший 0,006 27/VII—4, 6—10/VIII.

55. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Площадь водосбора 3520 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,048	0,062	0,059	10,2	0,10	0,078	0,045	0,055	0,043	0,065	0,096	0,095
2	0,048	0,062	0,059	6,61	0,10	0,077	0,043	0,059	0,042	0,066	0,095	0,096
3	0,048	0,062	0,059	3,97	0,10	0,076	0,042	0,062	0,041	0,067	0,095	0,098
4	0,048	0,062	0,059	2,73	0,12	0,075	0,041	0,065	0,040	0,068	0,095	0,099
5	0,065	0,062	0,068	1,92	0,12	0,074	0,040	0,064	0,040	0,069	0,095	0,10
6	0,065	0,062	0,075	1,57	0,12	0,073	0,039	0,063	0,039	0,070	0,095	0,10
7	0,062	0,062	0,084	1,21	0,12	0,072	0,037	0,063	0,038	0,071	0,095	0,10
8	0,062	0,062	0,092	1,03	0,12	0,071	0,036	0,062	0,039	0,073	0,095	0,10
9	0,071	0,062	0,092	0,76	0,12	0,071	0,035	0,061	0,040	0,074	0,095	0,11
10	0,097	0,062	0,12	0,89	0,12	0,070	0,034	0,060	0,041	0,075	0,094	0,11
11	0,097	0,062	0,19	0,83	0,12	0,069	0,032	0,059	0,042	0,076	0,094	0,11
12	0,078	0,062	0,22	0,76	0,12	0,068	0,031	0,059	0,044	0,077	0,094	0,11
13	0,078	0,062	0,14	0,69	0,12	0,067	0,030	0,058	0,045	0,078	0,094	0,11
14	0,078	0,062	0,097	0,64	0,10	0,066	0,029	0,057	0,046	0,079	0,094	0,11
15	0,078	0,059	0,078	0,53	0,10	0,065	0,027	0,056	0,047	0,080	0,094	0,11
16	0,062	0,059	0,065	0,42	0,10	0,063	0,026	0,055	0,048	0,082	0,094	0,12
17	0,046	0,059	0,13	0,34	0,10	0,062	0,025	0,055	0,049	0,083	0,094	0,12
18	0,046	0,059	0,14	0,42	0,090	0,061	0,024	0,054	0,050	0,084	0,093	0,12
19	0,046	0,059	0,19	0,34	0,089	0,060	0,022	0,053	0,051	0,085	0,093	0,12
20	0,062	0,059	0,98	0,27	0,088	0,058	0,021	0,052	0,052	0,086	0,093	0,12
21	0,062	0,059	3,38п	0,21	0,087	0,057	0,020	0,052	0,054	0,087	0,093	0,12
22	0,062	0,059	13,4	0,16	0,086	0,056	0,023	0,051	0,055	0,088	0,093	0,12
23	0,062	0,059	—	0,14	0,086	0,055	0,026	0,050	0,056	0,089	0,093	0,13
24	0,062	0,059	—	0,12	0,085	0,053	0,030	0,049	0,057	0,090	0,093	0,13
25	0,062	0,059	—о	0,10	0,084	0,052	0,033	0,048	0,058	0,092	0,093	0,13
26	0,062	0,059	—•	0,10	0,083	0,051	0,036	0,048	0,059	0,093	0,092	0,13
27	0,062	0,059	—о	0,10	0,082	0,050	0,039	0,047	0,060	0,094	0,092	0,13
28	0,062	0,059	—о	0,10	0,081	0,048	0,042	0,046	0,061	0,095	0,092	0,13
29	0,062		—о	0,10	0,080	0,047	0,046	0,045	0,063	0,096	0,092	0,12
30	0,062		—	0,10	0,079	0,046	0,049	0,044	0,064	0,096	0,093	0,12
31	0,062		—		0,078		0,052	0,044		0,096)		0,12
Средн.	0,063	0,060	—	1,25	0,099	0,063	0,034	0,055	0,049	0,081	0,094	0,11
Наиб.	0,097	0,062	—	—	0,12	0,078	0,052	0,065	0,064	0,096	0,096	0,13
Наим.	0,046	0,059	0,059	0,10	0,078	0,046	0,020	0,044	0,038	0,065	0,092	0,095

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,020 21/VII.

57. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 7180 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,49	4,13	4,38	366о	15,6	10,6	5,92	4,90	4,10	5,10	5,70):	4,53
2	3,39	4,13	4,34	450о	14,9	10,1	5,50	4,90	4,90	4,90	5,30)*	4,43
3	3,39	4,13	4,15	495	14,2	9,88	5,92	5,30	4,50	4,90	5,30)*	4,63
4	3,39	4,34	4,43	560	13,6	9,44	5,70	5,30	4,10	5,30	5,50)*	4,63
5	3,48	4,44	4,34	631	13,4	9,00	5,92	5,30	4,70	5,10	5,70)*	4,73
6	3,48	4,34	4,34	683	13,1	9,00	5,70	4,90	4,70	5,30	5,70)*	4,61
7	3,48	4,34	4,43	712	12,9	8,78	5,70	4,90	4,70	6,14	5,70)*	4,94
8	3,67	4,55	4,43	658	12,6	8,78	5,92	4,90	4,50	5,30	5,30)*	4,94
9	3,48	4,55	4,53	505	12,4	8,56	6,14	4,90	4,50	5,30	5,30)*	5,30
10	3,57	4,57	4,53	368	12,1	8,34	5,92	5,50	4,50	5,70	5,30)*	4,83
11	3,74	4,46	4,43	232	12,1	8,12	5,92	5,30	4,30	5,92	4,73	5,05
12	3,57	4,68	4,53	132	12,4	7,90	5,70	5,50	4,70	5,70	4,34	4,83
13	3,68	5,04	4,43	84,8	12,1	7,68	5,50	5,30	4,50	5,50	4,06	4,72
14	3,74	5,15	4,43	62,0	12,1	7,24	5,50	5,30	4,90	5,70	3,87	4,73
15	3,85	4,68	4,34	51,6	11,6	7,46	5,70	5,30	4,90	5,30	4,33	4,52
16	3,85	4,68	4,58	44,2	11,4	7,24	5,30	5,30	5,10	5,70	4,13	4,52
17	3,74	4,34	4,80	38,5	11,1	7,02	5,10	4,90	4,90	5,30	3,94	4,30
18	3,74	4,34	4,80	35,3	10,8	6,58	5,30	5,10	4,70	5,70	3,94	4,73
19	3,74	4,42	4,72	31,8	10,6	6,80	5,10	4,90	4,70	5,70	3,75	4,52
20	3,81	4,56	4,86	27,0	10,6	6,58	5,10	4,90	5,30	6,58	4,05	4,52
21	4,01	4,56	4,80	27,5	10,4	6,58	5,30	4,50	5,50	7,90	3,95	4,52
22	4,01	4,52	5,09	29,1	10,1	6,14	5,30	4,90	4,90	6,58	3,85	4,52
23	4,01	4,52	5,62	23,2	10,1	6,58	4,90	4,90	4,90	5,92	3,95	4,52
24	4,01	4,52	8,55	22,4	10,1	6,36	5,30	4,90	4,50	5,92	4,04	4,43
25	4,22	4,48	16,2	20,7	9,66	6,14	5,10	4,90	4,70	5,30	4,04	4,43
26	4,32	4,38	27,0п	19,0	9,44	5,92	4,90	4,10	4,90	4,30	3,84	4,43
27	4,32	4,48	49,8п	18,3	9,66	5,70	4,90	2,39	5,30	5,30	4,33	4,32
28	4,34	4,38	94,5о	17,6	10,1	5,70	5,10	3,32	4,90	6,14	4,33	4,43
29	4,34		150•	17,0	10,1	5,70	5,30	4,70	5,10	6,14	4,13	4,43
30	4,24		177•	16,3	10,6	5,70	5,30	4,10	5,70	6,14)*	4,43	4,21
31	4,24		284•		10,8		5,30	4,10		6,14):		4,21
Средн.	3,82	4,49	29,4	213	11,6	7,52	5,46	4,82	4,79	5,67	4,56	4,60
Наиб.	4,34	5,15	312	732	15,6	10,6	6,36	5,92	6,14	8,56	5,92	5,30
Наим.	3,39	4,13	4,15	15,9	9,44	5,70	4,90	2,20	3,90	4,10	3,65	4,19

Средний годовой 25,0. Наибольший 732 8/IV. Наименьший 2,20 27/VIII.

58. р. АЛАЙ — с. ПОКРОВСКОЕ

Площадь водосбора 1680 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,51	0,85	0,81	*89,1*п	3,74	3,47	0,41	2,14	2,55	1,27	1,51)	0,86
2	0,84	0,73	1,02	*108*о	3,65	3,20	2,20	2,68	1,27	1,27	2,00	0,97
3	0,70	0,75	0,96	*150*о	3,56	2,20	0,47	1,61	0,58	1,73	2,18	0,90
4	0,85	0,80	0,81	*194*о	3,56	2,43	1,73	2,68	1,56	1,38	1,93)	1,02
5	1,39	0,95	1,23	*222*	3,56	2,68	0,70	1,50	1,73	1,73	1,48)	0,97
6	1,03	0,83	1,31	*216*	3,47	2,62	1,27	2,68	2,20	1,79	1,36	1,07
7	0,88	0,85	1,04	174	3,47	2,55	1,15	0,70	1,61	1,91	2,16)	1,02
8	1,50	0,90	1,42	*121*	3,47	1,73	1,96	1,85	1,27	1,96	2,22)	0,97
9	1,39	0,75	1,44	64,0	3,56	3,07	1,96	2,74	0,35	1,91	1,79)	1,02
10	0,86	0,89	1,12	33,6	3,56	2,55	2,68	2,02	0,64	1,73	2,04	0,97
11	1,18	0,78	1,27	20,7	3,65	2,37	2,62	2,43	1,50	1,96	1,99	1,00
12	1,54	0,92	1,86	13,9	3,74	1,73	1,61	1,61	0,70	2,02	2,56	0,90
13	0,87	0,81	1,54	10,8	3,65	2,20	2,20	2,94	1,38	2,08	1,62	0,88
14	1,40	0,81	1,05	9,32	3,47	1,79	2,08	2,43	0,81	2,20	1,94	1,39
15	1,47	0,76	2,26	8,46	3,38	1,38	0,58	1,85	1,38	2,08	1,65	1,32
16	1,03	0,82	2,30	7,70	3,38	2,08	1,73	1,27	0,52	2,08	1,14	1,42
17	1,26	0,85	2,43	6,98	3,29	0,92	2,43	1,50	0,92	1,79	1,03	1,49
18	1,23	1,16	2,20	6,26	3,20	2,02	1,50	1,50	0,70	1,79	1,21	1,07
19	1,33	0,71	2,89	5,81	3,14	1,67	2,32	0,47	2,32	1,85	1,32	1,22
20	1,34	0,92	3,08	5,63	3,14	1,50	1,15	1,73	1,85	1,85	1,18	1,14
21	1,29	0,88	2,20	5,54	3,14	2,55	1,15	1,04	1,73	2,26	0,95	1,12
22	1,26	0,66	3,45	5,36	3,20	2,26	0,52	2,08	1,21	2,26	0,92	1,12
23	0,81	0,62	3,65	5,00	3,20	1,38	2,37	0,92	1,21	2,32	1,12	1,32
24	0,85	0,53	3,98	4,64	2,94	1,61	2,43	1,50	1,27	2,26	1,07	1,14
25	0,68	1,04	3,72	4,46	2,88	1,44	1,96	0,47	2,26	1,91	0,58	1,11
26	1,00	0,72	4,87	4,37	2,88	1,32	0,75	0,98	1,50	2,62	1,05	1,04
27	1,22	1,22	6,52	4,19	2,94	2,32	1,61	1,85	1,50	2,32	1,07	1,18
28	0,87	1,37	7,71	4,10	3,38	0,47	1,73	1,15	2,32	2,55	0,95	1,25
29	0,95		10,8	3,92	3,83	2,32	1,96	0,35	1,85	1,67	0,88	1,32
30	1,00		24,6п	3,83	4,10	0,41	2,81	0,35	1,04	2,06	0,84	1,15
31	1,08		57,2п		3,74		1,10	1,73		1,92)		1,15
Средн.	1,08	0,85	5,19	*50,4*	3,42	2,01	1,65	1,64	1,39	1,95	1,46	1,11
Наиб.	1,75	1,38	91,8	*249*	4,10	4,28	2,88	3,07	2,74	3,00	3,14	1,83
Наим.	0,48	0,21	0,31	3,83	2,88	0,24	0,35	0,30	0,30	1,04	0,40	0,48

Средний годовой *6,01*. Наибольший *249* 5, 6/IV. Наименьший 0,21 26/II.

59. р. КАЗАНЛА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 390 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14	0,064	0,040	37,2о	0,86	0,70	0,48	0,30	0,28	0,24	0,30	0,26
2	0,17	0,064	0,054	57,4о	0,86	0,70	0,48	0,44	0,22	0,28	0,30	0,19
3	0,17	0,046	0,058	60,1	0,82	0,62	0,48	0,30	0,38	0,30	0,41	0,26
4	0,19	0,046	0,14	55,2	0,86	0,62	0,36	0,36	0,30	0,30	0,22	0,26
5	0,21	0,080	0,16	41,7	0,82	0,58	0,30	0,41	0,19	0,30	0,22	0,26
6	0,18	0,078	0,092	26,9	0,78	0,44	0,48	0,36	0,41	0,41	0,30	0,19)
7	0,27	0,12	0,038	15,0	0,78	0,70	0,48	0,48	0,44	0,24	0,22	0,19
8	0,21	0,053	0,080	11,2	0,78	0,48	0,22	0,26	0,28	0,24	0,24	0,48
9	0,29	0,090	0,080	4,96	0,78	0,48	0,48	0,33	0,41	0,30	0,22	0,48
10	0,17	0,068	0,040	2,38	0,82	0,30	0,41	0,36	0,19	0,30	0,30	0,26
11	0,22	0,096	0,11	1,90	0,78	0,62	0,48	0,30	0,30	0,36	0,36	0,26
12	0,22	0,086	0,040	1,69	0,78	0,26	0,26	0,26	0,36	0,24	0,36)	0,48
13	0,13	0,058	0,084	1,58	0,78	0,48	0,41	0,19	0,19	0,26	0,26	0,26
14	0,26	0,057	0,092	1,48	0,78	0,48	0,48	0,36	0,41	0,22	0,30	0,26
15	0,097	0,048	0,055	1,34	0,74	0,44	0,41	0,38	0,41	0,30	0,28	0,28
16	0,30	0,040	0,13)	1,30	0,74	0,30	0,41	0,36	0,22	0,30	0,30	0,28
17	0,14	0,052	0,14)	1,20	0,70	0,22	0,26	0,36	0,38	0,30	0,21	0,30)
18	0,093	0,099	0,10)	1,11	0,70	0,54	0,36	0,30	0,28	0,36	0,19	0,26)
19	0,12	0,12	0,11)	1,16	0,70	0,22	0,22	0,22	0,30	0,28	0,21	0,24)
20	0,15	0,090	0,15)	1,25	0,78	0,41	0,22	0,26	0,30	0,22	0,24)	0,48
21	0,10)	0,072	0,12)	1,02	0,78	0,54	0,48	0,28	0,26	0,33	0,20)	0,28
22	0,089)	0,044	0,12)	1,02	0,41	0,54	0,36	0,22	0,30	0,26	0,20	0,26
23	0,087)	0,11	0,13)	1,02	0,54	0,44	0,48	0,41	0,33	0,33	0,19)	0,30
24	0,13)	0,075	0,25)	0,98	0,54	0,36	0,48	0,22	0,36	0,33	0,24)	0,30
25	0,18)	0,14	0,27)	0,94	0,41	0,41	0,36	0,36	0,30	0,36	0,19)	0,28
26	0,21	0,092	0,45)	0,90	0,62	0,36	0,48	0,26	0,26	0,30	0,30)	0,24
27	0,17	0,13	3,60*	0,90	0,62	0,36	0,30	0,36	0,36	0,30	0,30	0,26
28	0,14	0,097	11,2*	0,86	1,11	0,24	0,30	0,26	0,28	0,22	0,30	0,26
29	0,17		13,7*	0,86	1,02	0,38	0,41	0,36	0,90	0,28	0,30	0,26
30	0,066)		29,7*	0,86	0,78	0,41	0,48	0,38	0,24	0,26	0,30	0,26
31	0,10)		30,9о		0,66		0,33	0,30		0,26		0,26
Средн.	0,17	0,079	2,98	11,2	0,75	0,45	0,39	0,32	0,33	0,29	0,27	0,29
Наиб.	0,57	0,25	49,0	129	1,34	3,32	0,70	2,87	0,51	0,62	0,58	0,70
Наим.	0,026	0,034	0,019	0,86	0,20	0,19	0,15	0,16	0,15	0,19	0,14	0,15

Средний годовой 1,46. Наибольший 129 3/IV. Наименьший 0,019 9/III.

62. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Площадь водосбора 1410 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				7,67								
2				6,90								
3				4,60								
4				2,85								
5				1,50								
6				1,12								
7				1,12								
8				0,65								
9				*0,43*			—					
10				*0,22*			—					
11			*0,095*				--					
12			*0,15*				--					
13			*0,27*									
14			*0,30*									
15			*0,45*									
16			*0,60*									
17			*0,75*									
18			*0,80*									
19			*0,99*									
20			*1,50*									
21			*26,0*									
22			*52,0*									
23			*78,0*									
24			*101*•									
25			*97,3*о									
26			*118*•									
27			*174*о									
28			176о									
29			105									
30			43,1									
31			17,8									
Средн.			*32,1*	0,90			--					
Наиб.			198	8,94			—					
Наим.												

Средний годовой *2,75*. Наибольший 198 27/III. Наименьший: 1/I—10/III, 11/IV—8, 13/VII—31/XII — стока не было.

63. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Площадь водосбора 4200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*0,15*	*0,18*	*0,10*	133	2,14	1,01	1,22	0,66	0,52	0,58	0,64	*0,64*
2	*0,14*	*0,18*	*0,10*	71,0	2,14	0,94	1,15	0,66	0,52	0,60	0,64	*0,68*
3	*0,15*	*0,18*	*0,10*	27,9	2,14	0,86	1,18	0,68	0,52	0,60	0,62	*0,66*
4	*0,16*	*0,18*	*0,094*	26,7	2,22	0,78	1,01	0,68	0,48	0,58	0,62	*0,66*
5	*0,14*	*0,18*	*0,095*	16,9	2,39	0,81	1,01	0,68	0,50	0,60	0,60	*0,66*
6	*0,12*	*0,18*	*0,099*	16,7	2,35	0,94	0,94	0,68	0,56	0,60	0,62	*0,64*
7	*0,11*	*0,16*	*0,10*	13,9	2,01	0,91	0,98	0,64	0,54	0,60	0,62	*0,66*
8	*0,099*	*0,16*	*0,18*	9,16	2,09	0,91	1,08	0,60	0,52	0,62	0,68	*0,71*
9	*0,11*	*0,14*	0,35	11,2	1,97	0,94	1,01	0,64	0,56	0,60	0,68	*0,73*
10	*0,11*	*0,14*	0,39	8,72	2,01	1,01	0,98	0,64	0,56	0,60	0,68	*0,84*
11	*0,11*	*0,14*	0,40	6,24	1,48	0,73	0,89	0,64	0,48	0,60	*0,64*	*0,86*
12	*0,12*	*0,14*	0,32	6,24	1,15	0,60	0,84	0,68	0,48	0,62	*0,58*	*0,84*
13	*0,15*	*0,13*	0,28	6,08	1,22	0,73	0,89	0,68	0,52	0,62	*0,60*	*0,81*
14	*0,15*	*0,12*	0,38	8,55	0,89	0,84	0,89	0,60	0,50	0,60	*0,68*	*0,71*
15	*0,17*	*0,13*	0,45	8,13	1,01	0,84	0,86	0,60	0,50	0,60	*0,78*	*0,64*
16	*0,16*	*0,14*	0,36	8,05	1,15	0,89	0,81	0,58	0,52	0,62	*0,78*	*0,51*
17	*0,18*	*0,14*	0,33	4,92	1,01	0,84	0,81	0,64	0,52	0,62	*0,73*	*0,61*
18	*0,18*	*0,16*	2,58	5,46	0,86	0,76	0,76	0,62	0,52	0,62	*0,64*	*0,64*
19	*0,17*	*0,14*	4,84	4,37	0,84	2,68	0,73	0,60	0,52	0,62	*0,68*	*0,57*
20	*0,16*	*0,14*	5,84	3,99	0,91	12,0	0,71	0,60	0,58	0,60	*0,68*	*0,56*
21	*0,16*	*0,13*	6,83	4,37	0,76	5,93	0,68	0,52	0,54	0,60	*0,66*	*0,51*
22	*0,16*	*0,14*	7,83	3,76	0,76	3,65	0,73	0,52	0,56	0,62	*0,68*	*0,51*
23	*0,16*	*0,13*	42,7о	3,60	0,91	2,68	0,84	0,48	0,56	0,64	*0,68*	*0,51*
24	*0,16*	*0,12*	77,5о	3,43	0,94	2,18	0,89	0,48	0,60	0,68	*0,66*	*0,50*
25	*0,17*	*0,12*	102о	2,77	1,08	1,89	0,78	0,48	0,62	0,68	*0,68*	*0,49*
26	*0,17*	*0,11*	165•	2,68	0,98	1,66	0,68	0,52	0,60	0,68	*0,68*	*0,46*
27	*0,17*	*0,11*	237о	2,68	1,04	1,36	0,68	0,43	0,60	0,66	*0,68*	*0,45*
28	*0,19*	*0,12*	239	2,63	0,91	1,29	0,68	0,48	0,60	0,68	*0,68*	*0,44*
29	*0,20*		234	2,53	0,89	1,18	0,64	0,45	0,60	0,68	*0,68*	*0,43*
30	*0,20*		236	2,48	0,98	1,22	0,68	0,56	0,60	0,68	*0,66*	*0,44*
31	*0,20*		196		0,91		0,73	0,54		0,64		*0,42*
Средн.	*0,15*	*0,14*	50,4	14,3	1,36	1,77	0,86	0,59	0,54	0,62	*0,66*	*0,61*
Наиб.	*0,20*	*0,19*	243	151	2,48	14,0	1,26	0,73	0,64	0,71	*0,86*	*0,86*
Наим.	*0,092*	*0,11*	*0,094*	2,44	0,66	0,54	0,60	0,34	0,45	0,58	*0,56*	*0,42*

Средний годовой 6,00. Наибольший 243 28/III. Наименьший *0,092* 8/I.

66. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛЫЙ УЗЕНЬ

Площадь водосбора 3930 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				67,4	0,78	0,042						
2				37,0	1,09	0,042						
3				22,1	1,09	0,042						
4				13,6	1,09	0,050						
5				11,1	0,94	0,050						
6				13,3	0,63	0,050						
7				7,30	0,52	0,050						
8				6,48	0,47	0,050						
9				5,57	0,42	0,042						
10				4,66	0,36	0,042						
11				4,07	0,31	0,033						
12				3,30	0,26	0,017						
13				2,50	0,26							
14				2,03	0,21							
15				1,94	0,13							
16				1,76	0,083							
17			*10,045*	1,58	0,075							
18			*1,50*	1,40	0,066							
19			*3,50*	1,09	0,066							
20			*6,00*	0,94	0,058							
21			*10,8*	0,94	0,050							
22			*21,0*	1,09	0,042							
23			*40,0*	1,02	0,033							
24			78,4	0,78	0,025							
25			156	0,63	0,025							
26			187о	0,58	0,033							
27			162	0,52	0,042							
28			149	0,42	0,050							
29			149	0,42	0,050							
30			153	0,47	0,050							
31			117		0,050							
Средн.			39,8	7,20	0,30	0,017						
Наиб.			187	78,8	1,17	0,050						
Наим.				0,39	0,017							

Средний годовой 3,94. Наибольший 187 26/III. Наименьший: 1/I—16/III, 13/VI—31/XII — стока не было.

67. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Площадь водосбора 7480 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				206	0,84	0,20	0,014					
2				135	0,76	0,20	0,013					
3				78,6	0,68	0,18	0,012					
4				50,7	0,62	0,18	0,011					
5				35,3	0,68	0,18	0,010					
6				33,2	0,68	0,16	0,009					
7				30,0	0,68	0,16	0,008					
8				22,9	0,68	0,15	0,007					
9				17,0	0,62	0,14	0,006					
10				13,2	0,62	0,12	0,005					
11			0,006	10,9	0,55	0,11	0,004					
12			0,058	8,82	0,50	0,095	0,003					
13			0,087	7,36	0,44	0,081	0,002					
14			0,058	6,04	0,39	0,074	0,001					
15			0,14	4,70	0,31	0,060						
16			0,12	3,98	0,28	0,054						
17			0,20	3,46	0,25	0,051						
18			0,72	2,78	0,22	0,045						
19			1,22	2,27	0,22	0,039						
20			0,93	1,98	0,20	0,033						
21			18,0	1,85	0,20	0,030						
22			35,1	1,72	0,20	0,027						
23			52,2	1,60	0,18	0,024						
24			69,2	1,38	0,18	0,021						
25			86,2	1,29	0,20	0,021						
26			75,5п	1,19	0,20	0,019						
27			68,7п	1,10	0,20	0,018						
28			94,2о	0,92	0,20	0,017						
29			194о	0,84	0,22	0,016						
30			288о	0,84	0,22	0,015						
31			277о		0,20							
Средн.			40,7	22,9	0,40	0,084	0,003					
Наиб.			298	229	0,84	0,20	0,014					
Наим.				0,84	0,18	0,015						

Средний годовой 5,34. Наибольший 298 31/III. Наименьший: 1/I—10/III, 15/VII—31/XII — стока не было.

68. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — пос. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				223								
2				228								
3				190								
4				140								
5				87,7								
6				47,8								
7				19,6								
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26			*40,2*									
27			*99,6*									
28			*135*									
29			*140*									
30			*155*•									
31			187о									
Средн.			*24,4*	31,2								
Наиб.			187	231								
Наим.												

Средний годовой *4,63*. Наибольший 231 2/IV. Наименьший: 1/I—25/III, 8/IV—31/XII — стока не было.

72. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Площадь водосбора 2720 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,38	0,12	0,089	5,52	7,74	20,4	4,28	1,12	0,52	1,12	1,22	0,45
2	0,38	0,10	0,074	9,29	7,74	22,9	4,28	1,12	0,52	1,27	1,18	0,49
3	0,35	0,093	0,078	15,9	7,74	24,2	4,04	1,27	0,52	1,00	1,11	0,49
4	0,34	0,085	0,085	22,2	7,43	25,1	3,80	1,27	0,42	1,12	1,07	0,45
5	0,32	0,071	0,080	30,7	7,12	24,2	3,38	1,27	0,42	1,12	1,00	0,51
6	0,25	0,064	0,083	37,5о	7,12	25,5	3,38	1,27	0,42	1,27	1,11	0,56
7	0,21	0,047	0,083	48,5о	6,50	27,6	2,96	1,12	0,42	1,27	1,05	0,57
8	0,21	0,047	0,087	56,4о	6,50	30,4	2,75	1,27	0,42	1,12	1,00	0,56
9	0,24	0,052	0,062	55,7	6,50	30,4	2,57	1,42	0,42	1,12	0,95	0,58
10	0,24	0,062	0,062	46,2	7,12	28,5	2,57	2,40	0,52	1,12	0,90	0,63
11	0,21	0,065	0,061	38,2	7,12	27,6	2,40	2,96	0,52	1,27	0,91	0,62
12	0,23	0,071	0,082	32,3	7,12	25,9	2,22	2,57	0,76	1,27	0,85	0,64
13	0,23	0,080	0,077	28,1	7,74	23,4	2,40	2,22	1,00	1,27	0,86	0,66
14	0,23	0,090	0,088	24,6	8,36	20,0	2,75	2,05	1,00	1,27	0,83	0,63
15	0,24	0,089	0,088	21,3	8,98	17,3	2,57	1,72	1,27	1,12	0,88	0,63
16	0,24	0,097	0,092	19,2	9,91	14,1	2,57	1,57	1,87	1,27	0,81	0,60
17	0,23	0,10	0,11	18,1	10,2	12,1	2,22	1,57	2,05	1,27	0,79	0,63
18	0,24	0,11	0,11	17,7	10,2	10,8	2,57	1,27	1,87	1,27	0,76	0,68
19	0,24	0,12	0,13	16,6	8,98	9,91	2,57	1,27	1,87	1,27	0,73	0,70
20	0,24	0,11	0,11	15,5	8,36	8,98	2,22	1,12	1,57	1,27	0,68	0,68
21	0,23	0,12	0,13	14,4	7,74	7,74	2,22	1,12	1,57	1,27	0,60	0,70
22	0,21	0,11	0,14	13,4	7,43	7,12	2,05	1,00	1,27	1,42	0,62	0,73
23	0,20	0,11	0,14	12,7	7,74	6,50	1,87	0,88	1,27	1,27	0,57	0,71
24	0,20	0,13	0,16	12,1	7,74	6,20	1,87	0,88	1,27	1,27	0,58	0,70
25	0,19	0,12	0,20	12,1	8,36	5,61	1,72	0,88	1,27	1,27	0,49	0,69
26	0,18	0,093	0,30	11,5	10,8	5,31	1,57	0,76	1,27	1,27	0,48	0,67
27	0,17	0,086	0,63	11,5	15,5	5,31	1,42	0,76	1,27	1,42	0,43	0,66
28	0,15	0,093	0,80	10,8	17,0	5,31	1,27	0,64	1,27	1,27	0,42	0,60
29	0,14		1,09	8,98	17,3	5,01	1,27	0,64	1,12	1,26)	0,44	0,50
30	0,13		1,50	8,98	17,7	4,77	1,27	0,52	1,12	1,25	0,46	0,46
31	0,13		2,35		19,2		1,27	0,52		1,24		0,44
Средн.	0,23	0,091	0,30	22,5	9,52	16,3	2,46	1,30	1,04	1,24	0,79	0,60
Наиб.	0,38	0,13	2,50	57,6	19,2	30,9	4,53	2,96	2,05	1,42	1,22	0,73
Наим.	0,12	0,044	0,060	5,41	6,50	4,77	1,12	0,52	0,42	1,00	0,40	0,43

Средний годовой 4,70. Наибольший 57, 6 8/IV. Наименьший 0,044 8/II.

74. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Площадь водосбора 15 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,24	0,43	0,41	21,2	29,0	17,3	10,1	1,85	1,43	1,64	1,81	0,25
2	1,24	0,38	0,47	33,6	27,1	18,6	9,30	1,64	1,24	1,85	2,05	0,51
3	1,18	0,31	0,53	80,7•	21,5	18,6	8,92	1,64	1,06	1,64	1,57	2,29
4	1,24	0,38	0,56	129•	20,0	20,7	8,54	1,64	1,24	1,64	1,56	0,47
5	1,45	0,39	0,59	111	21,5	23,7	7,78	1,64	1,24	1,64	1,98	0,45
6	1,45	0,45	0,60	101	23,0	28 0	7,04	1,64	1,24	1,64	1,14	0,51
7	1,53	0,44	0,56	116	18,6	28,0	6,33	1,64	1,06	1,06	1,13	1,68
8	1,30	0,53	0,54	130	19,3	26,3	5,30	1,64	1,24	1,24	1,12	0,68
9	0,82	0,63	0,53	120	16,0	28,0	4,97	1,64	0,87	1,85	1,46	0,38
10	1,17	0,61	0,57	104	17,3	28,0	5.62	3,45	1,24	1,64	1,09	0,30
11	1,22	0,68	0,53	94,6	18,6	29,0	6,69	7,04	1,43	1,64	1,23	0,29
12	1,36	0,70	0,50	81,8	17,3	30,0	7,04	7,04	1,24	1,85	1,79	0,28
13	1,36	0,78	0,47	78,0	16,0	30,0	7,78	6,33	1,24	1,64	1,77	0,26
14	1,13	0,82	0,37	78,0	12,8	28,0	7,78	5,62	1,24	1,24	1,73	0,25
15	1,13	0,74	0,41	75,5	11,0	34,0	5,62	4,32	1,64	1,24	1,33	1,21
16	0,95	0,74	0,47	68,2	12,8	26,3	4,97	3,73	1,24	2,11	0,98	1,29
17	0,85	0,68	0,45	65,8	18,6	26,3	6,33	3,45	1,64	1,85	1,12	0,72
18	0,85	0,70	0,42	68,2	15,4	26,3	7,04	3,18	2,11	1,64	1,60	0,51
19	0,53	0,72	0,53	59,9	13,7	20,0	5,30	2 90	1,85	1,64	0,93	0,49
20	0,39	0,64	0,46	54,3	13,7	20,0	4,32	2,63	1,64	1,64	2,32	0,44
21	0,60	0,33	0 62	55,4	15,4	20,7	3,18	2,63	1,64	1,24	0,88	0,42
22	0,64	0,31	0,71	54,3	15,4	18,0	3,18	2,37	1,43	1,85	0,86	0,50
23	0,58	0,30	0,61	50,9	16,0	13,7	3,18	1,64	0,87	1,64	0,58	0,57
24	0,65	0,30	0,58	44,0	14,9	11,0	2,90	2,11	1,43	1,85	0,57	0,54
25	0,57	0,33	0,76	39,4	11,9	11,4	2,37	2,11	2,63	1,85	0,43	0,51
26	0,87	0,32	0,82	36,1	11,9	15,4	2,63	1,64	2,90	1,64	0,30	0,51
27	1,02	0,40	0,97	35,0	16,0	17,3	2,37	1,64	2,63	2,11	0,50	0,48
28	1,02	0,45	1,06	30,0	18,6	12,8	2,63	1,85	1,64	1,64	0,28	0,44
29	0,94		1,14	23,0	14,9	10,1	2,11	1,64	1,64	2,11	0,27	0,41
30	0,65		5,39	24,6	13,7	8,54	2,37	1,64	1,64	2,09)	0,26	0,41
31	0,54		16,4		16,0		2,11	1,43		1,61		0,41
Средн.	0,98	0,52	1,26	68,8	17,0	21,5	5,35	2,75	1,52	1,68	1,15	0,60
Наиб.	1,60	0,85	16,4	132	29,0	34,0	10,6	7,40	2,90	2,60	2,72	3,08
Наим.	0,33	0,30	0,35	21,2	10,6	8,16	1,85	1,43	0,50	0,87	0,26	0,20

Средний годовой 10,3. Наибольший 132 4, 8/IV. Наименьший 0,20 1/XII.

75. р. УРАЛ — пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Площадь водосбора 21 400 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,54	0,52	0,50	31,3	28,8	16,8	9,40	2,54	1,90	2,90	2,01	0,80
2	0,82	0,58	0,62	62,0п	33,2	18,7	7,60	2,54	1,90	2,54	1,85	0,86
3	0,86	0,74	0,65	113о	31,7	19,3	9,40	2,36	1,90	2,36	1,56	0,74
4	0,86	0,97	0,64	96,5о	24,5	19,3	8,50	2,36	1,90	2,36	1,44	0,74
5	0,86	1,04	0,68	163о	21,8	23,1	8,05	2,36	1,80	2,36	1,41	0,74
6	0,56	0,72	0,69	159о	25,2	25,9	7,60	2,36	1,70	2,36	1,23	0,84
7	0,48	0,72	0,69	135о	25,9	28,8	6,70	2,36	1,80	2,18	1,27	0,61
8	0,56	0,72	0,62	173•	21,8	28,8	6,12	2,18	1,80	2,18	1,03	0,76
9	0,74	0,69	0,55	141	23,1	26,5	5,54	2,18	1,70	2,18	1,07	0,94
10	0,97	0,70	0,46	126	19,3	28,8	4,96	2,18	1,80	2,00	1,14	0.85
11	1,09	0,73	0,41	111	20,0	30,2	4,38	2,18	1,90	2,36	1,24	0,85
12	1,01	0,73	0,37	101	21,8	29,5	4,96	2,54	1,80	2,36	1,94	0,76
13	0,94	0,69	0,31	87,2	20,0	31,7	5,83	4,96	1,70	2,18	2,43	1,03
14	0,88	0,66	0,27	86,2	19,3	30,2	6,12	6,12	1,80	2,36	1,96	1,03
15	1,74	0,66	0,34	87,2	16,8	28,8	6,70	6,12	1,90	2,36	1,14	0,45
16	1,74	0,66	0,42	79,0	14,6	32,4	6,12	4,67	1,80	2,18	1,00	0,64
17	1,66	0,67	0,46	72,1	13,4	26,5	5,54	3,80	1,80	2,18	1,34	0,93
18	1,74	0,71	0,49	75,0	19,3	27,4	4,67	3,62	2,00	2,36	1,29	0,60
19	1,77	0,62	0,50	76,0	18,1	26,5	5,54	3,26	2,00	2,36)	1,24	1,30
20	1,66	0,56	0,52	66.7	15,7	21,8	5,83	3,08	2,00	2,54)	1,03	1,34
21	1,15	0,53	0,50	62,2	15,1	20,0	4,96	2,72	2,18	2,36	0,94	1,07
22	1,12	0,51	0,52	61,3	16,8	21,8	4,09	2,90	2,18	2,18	0,79	1,07
23	1,12	0,53	0,60	58,6	16,8	19,3	3,80	2,36	2,00	2,36	0,82	1,12
24	1,15	0,51	0,69	55,0	17,4	16,8	3,44	2,36	2,00	2,18	0,77	1,02
25	1,18	0,53	0,79	47,8	16,2	13,4	3,26	2,54	2,00	2,54	0,73	1,06
26	1,24	0,50	1,05	44,3	14,0	11,2	3,08	2,18	1,90	2,54	0,86	1,02
27	1,15	0,50	1,30	42,7	12,3	15,1	2,72	2,18	2,00	2,54)	0,91	0,80
28	0,98	0,46	1,42	40,2	15,7	18,1	2,72	2,18	2,54	2,54	0,86	0,80
29	0,87		1,45	34,7	18,7	14,6	2,72	2,00	2,72	2,54	0,80	0,91
30	0,77		1,62	28,8	17,4	11,2	2,72	2,00	2,90	2,18)	0,73	0,88
31	0,54		14,6		15,7		2,72	2,00		2,18		0,88
Средн.	1,06	0,65	1,12	83,9	19,7	22,8	5,35	2,88	1,98	2,35	1,23	0,89
Наиб.	1,81	1,04	16,0	197	34,0	35,4	9,85	6,41	3,08	2,90	3,35	1,60
Наим.	0,48	0,46	0,27	28,1	12,3	10,3	2,54	2,00	1,70	2,00	0,73	0,39

Средний годовой 12,0. Наибольший 197 5/IV. Наименьший 0,27 14/III.

76. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Площадь водосбора 37 100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,12	1,61	1,48	83,7	43,6	21,2	19,4	4,94	3,62	3,26	3,80	1,88
2	2,89	1,68	1,60	122	38,8	21,2	15,8	4,94	3,44	3,26	3,80	1,97
3	3,02	1,68	1,60	146	38,8	20,3	14,0	4,56	3,44	3,44	3,80	1,94
4	2,84	1,90	1,71	189	41,2	21,2	13,4	4,56	3,44	3,44	4,18	1,88
5	2,96	2,05	1,71	229•	38,8	23,0	12,7	4,18	3,44	3,62	4,18	1,71
6	2,55	2,17	1,63	213о	34,0	25,2	11,4	4,18	3,26	3,62	3,80	1,68
7	2,24	2,05	1,42	233о	31,8	26,3	11,4	4,18	3,26	3,62	3,80	1,65
8	1,94	1,74	1,22	211	32,9	29,6	11,4	4,18	3,26	3,62	4,18	1,62
9	2,05	1,94	1,16	194	32,9	29,6	10,2	4,18	3,26	3,62	4,18	1,58
10	2,18	1,68	1,37	186	31,8	31,8	10,2	3,80	3,26	3,62	4,18	1,77
11	2,16	1,68	1,37	168	29,6	29,6	8,88	3,80	3,26	3,62	4,18	1,86
12	2,16	1,52	0,87	146	27,4	31,8	8,88	3,80	3,26	3,62	3,62	1,94
13	1,94	1,33	0,91	132	27,4	31,8	8,24	3,80	3,26	3,62	3,62	2,03
14	1,82	1,33	0,84	117	27,4	32,9	8,88	3,80	3,08	3,62	3,55	2,00
15	1,63	1,25	0,88	110	27,4	34,0	9,52	3,80	0,08	3,62	3,44	1,97
16	1,71	1,14	1,09	109	25,2	34,0	8,88	3,80	3,08	3,62	3,53	1,97
17	1,71	1,14	1,50	106	25,2	34,0	8,88	4,56	3,08	3,62	3,46	2,06
18	1,78	1,14	2,18	97,6	23,0	34,0	8,88	5,32	3,08	3,62	3,03	2,06
19	1,96	1,09	3,05	92,8	21,2	31,8	8,88	5,70	3,08	3,62	2,80	1,91
20	1,94	1,14	3,05	96,0	23,0	30,7	8,24	5,32	3,08	3,62	2,74	1,77
21	1,68	1,21	2,55	91,2	23,0	30,7	7,60	5,32	3,08	3,62	2,52	1,77
22	1,68	1,34	1,98	82,0	22,1	26,3	7,60	5,32	3,08	3,62	2,46	1,74
23	1,90	1,40	1,95	77,5	21,2	25,2	7,60	4,94	3,08	3,62	2,40	1,71
24	2,33	1,54	1,70	76,0	21,2	25,2	7,60	4,56	3,26	3,62	2,20	1,83
25	3,29	1,40	1,70	73,0	22,1	24,1	6,84	4,56	3,44	3,62	2,15	1,80
26	4,22	1,52	1,98	66,0	22,1	22,1	6,46	3,80	3,44	3,80	2,09	1,80
27	2,65	1,45	2,05	61,8	21,2	19,4	6,08	3,80	3,44	3,80	2,06	1,88
28	2,11	1,57	2,43	57,7	19,4	17,6	5,32	3,80	3,44	3,62	2,03	1,74
29	1,79		3,11	55,1	19,4	17,6	5,32	3,80	3,26	3,62	1,97	1,74
30	1,68		4,83	51,2	18,5	19,4	5,32	3,80	3,26	3,62)	1,94	1,71
31	1,68		13,3		20,3		5,32	3,62		5,32		1,71
Средн.	2,25	1,52	2,20	122	27,5	26,7	9,33	4,35	3,26	3,65	3,19	1,83
Наиб.	4,22	2,17	18,5	240	46,0	34,0	19,4	5,70	3,62	6,46	4,56	2,06
Наим.	1,63	1,09	0,84	49,9	18,5	15,8	5,32	3,62	3,08	3,26	1,94	1,58

Средний годовой 17,3. Наибольший 240 5/IV. Наименьший 0,84 14/III.

79. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Площадь водосбора 82 300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,90	6,56	5,63	55,4	105	43,6	32,0	18,3	12,6	11,9	12,5	9,41
2	8,62	6,56	5,76	74,0п	102	42,6	32,0	18,3	12,6	11,9	11,0	9,24
3	8,34	6,21	5,76	180•	97,6	41,7	32,0	17,8	12,6	11,6	11,5	9,52
4	8,34	6,21	5,76	270о	93,4	40,8	32,0	17,8	12,6	11,6	11,2	9,52
5	8,06	6,21	5,76	171	90,6	39,8	31,2	17,8	12,2	11,6	11,0	9,24
6	7,78	6,21	5,76	131	87,8	38,8	31,2	17,3	12,2	11,6	11,8	9,24
7	7,78	5,86	5,76	123	85,0	37,9	30,4	17,3	11,9	11,9	11,6	9,07
8	7,70	5,86	5,76	135	82,3	37,0	29,6	16,8	11,9	11,9	10,3	9,07
9	7,70	5,86	5,76	148	79,6	37,0	29,6	16,4	11,9	12,2	10,2	9,07
10	7,70	5,98	5,92	150	75,6	36,0	29,6	16,4	11,6	12,2	9,93	9,34
11	7,41	5,98	5,92	157	72,8	35,2	29,6	16,4	11,6	12,2	9,90	9,34
12	7,41	5,63	6,44	185	71,5	34,4	28,8	16,4	11,6	12,2	8,58	9,34
13	7,12	5,63	6,44	189	70,2	33,6	28,8	15,9	12,2	12,2	8,91	9,17
14	7,12	5,63	6,60	189	68,8	33,6	28,8	15,9	12,9	12,2	9,16	9,17
15	6,84	5,63	6,60	190	66,1	32,8	28,0	15,9	12,9	12,2	9,03	9,17
16	6,84	5,63	6,77	186	64,8	32,0	28,0	15,4	12,6	12,2	9,59	9,17
17	6,84	5,63	7,16	177	63,4	32,0	28,0	15,4	12,6	12,2	9,45	9,17
18	7,01	5,63	7,34	168	62,0	32,0	27,3	15,0	12,2	12,2	9,31	9,17
19	6,72	5,63	7,34	159	60,7	32,0	26,6	15,0	12,2	12,2	9,42	9,17
20	6,72	5,63	7,75	152	58,0	32,0	25,9	14,5	12,2	12,2	9,86	9,43
21	6,42	5,63	8,16	148	56,8	32,0	25,2	14,5	12,2	12,2	9,14	9,26
22	6,60	5,63	8,57	141	55,5	32,0	23,8	14,5	12,2	12,2	8,99	9,26
23	6,78	5,63	8,98	137	54,2	32,0	23,1	14,1	12,2	12,2	8,84	9,26
24	6,47	5,63	9,38	133	53,0	32,0	22,4	14,1	11,9	12,2	8,70	9,26
25	6,62	5,63	10,2	130	51,8	32,0	21,7	14,1	11,9	12,2	8,85	9,26
26	6,30	5,63	11,7	126	50,5	32,0	21,0	13,6	11,9	12,2	8,93	9,00
27	6,44	5,63	14,4	121	49,2	32,0	20,3	13,6	11,9	12,2	8,78	9,00
28	6,60	5,63	22,3	119	48,0	32,0	20,3	13,2	11,9	12,9	9,35	8,82
29	6,90		48,2	113	46,8	32,0	19,6	12,9	11,9	13,8)	9,18	9,08
30	6,56		77,1	110	45,5	32,0	19,0	12,9	11,9	14,8	9,18	9,08
31	6,56		49,6		44 6		19,0	12,6		12,1		8,90
Средн.	7,20	5,83	12,7	149	68,2	34,8	26,6	15,5	12,2	12,2	9,81	9,20
Наиб.	8,90	6,56	94,5	328	106	43,6	32,0	18,3	12,9	15,7	13,3	9,52
Наим.	6,30	5,63	5,63	41,4	44,6	32,0	19,0	12,6	11,6	11,6	8,58	8,82

Средний годовой 30,3. Наибольший 328 4/IV. Наименьший 5,63 12/II—1/III.

83. р. УРАЛ — с. КУШУМ

Площадь водосбора 180 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39,6	31,6	34,3	274•	410	192	116	77,7	55,2	50,6	48,7*	31,1
2	39,6	31,5	34,3	341•	397	184	115	76,6	55,2	50,6	51,3)*	31,1
3	39,0	31,5	34,3	445•	384	181	114	75,6	55,2	50,6	52,8•	31,9
4	39,0	31,5	34,3	514•	372	177	113	75,6	54,3	50,6	51,7)•	31,4
5	37,7	31,5	34,3	697•	360	174	110	73,4	54,3	53,4	51,5)•	32,1
6	37,7	31,5	34,3	917•	348	171	110	73,4	53,4	55,2	53,8)•	32,6
7	37,7	32,0	34,3	1020о	340	168	109	72,4	53,4	56,2	55,3*	32,6
8	36,5	31,8	33,4	1060о	332	166	108	72,4	53,4	53,4	57,6о	33,0
9	36,5	31,8	33,4	1060	321	163	106	71,4	52,4	52,4	58,1):	33,5
10	35,5	31,8	33,4	1060	309	160	104	70,3	51,5	51,5	59,0•	33,5
11	35,5	32,0	33,7	1060	298	157	104	70,3	52,4	51,5	58,8	33,5
12	35,5	32,9	33,9	1060	291	154	102	69,3	52,4	52,4	56,4	33,5
13	34,6	32,9	33,9	1050	280	152	101	68,2	51,5	52,4	54,6	33,5
14	34,6	33,3	33,9	1030	271	149	99,0	68,2	51,5	52,4	46,5	34,0
15	34,3	33,4	34,2	996	264	146	96,8	67,2	52,4	52,4	42,7	34,0
16	33,4	33,4	34,5	949	258	143	94,7	67,2	52,4	51,5	42,0	34,0
17	33,1	34,4	34,5	896	255	141	94,7	66,1	52,4	51,5	38,9	33,5
18	32,8	34,4	34,5	838	250	139	93,6	65,1	52,4	51,5	35,3	31,9
19	31,9	34,4	34,5	777	243	137	92,5	63,1	52,4	51,5	34,4	31,9
20	31,9	34,7	34,5	724	237	134	92,5	63,1	52,4	51,5	33,6	32,3
21	31,9	34,7	34,5	675	235	133	92,5	62,1	52,4	51,5	31,1	32,8
22	31,0	34,7	34,5	634	230	130	90,4	62,1	52,4	51,5	30,3	32,3
23	31,0	35,0	34,5	595	225	127	88,2	61,1	52,4	51,5	29,5	32,3
24	31,0	35,0	34,5	561	219	125	86,1	60,1	51,5	51,5	28,6	32,3
25	31,3	35,3	35,1	533	214	122	85,0	59,1	51,5	51,5	28,6	32,3
26	31,3	35,3	36,3	510	216	120	84,0	58,1	51,5	51,5	28,6	32,3
27	31,3	34,3	37,9	485	210	120	81,9	58,1	51,5	51,5	29,3	31,6
28	31,3	34,3	41,6	462	205	119	81,9	57,2	51,5	53,4	29,7	32,0
29	31,0		54,1	443	202	117	79,8	57,2	50,6	53,4	30,4	32,0
30	31,0		104п	426	198	116	79,8	56,2	50,6	51,5:	30,0	32,0
31	31,6		184п		198		77,7	56,2		45,0)*		32,9
Средн.	34,2	33,2	42,4	736	277	147	96,9	66,3	52,5	51,8	42,6	32,5
Наиб.	39,6	35,3	193	1060	415	196	116	77,7	55,2	57,2	59,0	34,0
Наим.	31,0	31,5	33,4	238	196	116	77,7	56,2	50,6	43,1	28,1	31,1

Средний годовой 134. Наибольший 1060 8—12/IV. Наименьший 28,1 24/XI.

86. р. УРАЛ — с. ТОПОЛИ

Площадь водосбора 194 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44,9	61,2	54,4	93,8	687	229	127	78,7	54,0	44,0	50,0	26,2
2	46,0	60,0	54,4	97,7	658	224	126	76,6	53,0	43,1	50,0	26,3
3	46,0	60,0	56,6	109	628	217	123	76,6	52,0	43,1	50,0	26,4
4	47,5	58,8	56,6	109	604	212	122	75,6	51,0	43,1	50,0	26,6
5	48,4	58,8	56,6	100	574	207	121	75,6	51,0	43,1	50,0	26,8
6	50,4	57,6	56,6	116	547	205	120	75,6	50,0	43,1	48,0	26,9
7	48,6	58,1	57,0	192	526	204	118	74,5	48,0	43,1	47,0	27,0
8	51,5	56,4	57,0	319	503	200	117	74,5	48,0	43,1	44,0	27,2
9	53,8	56,4	58,3	455	485	197	116	73,4	47,0	44,0	44,0	27,4)о
10	55,9	55,7	58,3	578	461	194	114	72,4	47,0	46,0	43,1	27,5)*
11	56,4	55,2	58,3	687	446	191	113	70,3	47,0	46,0	44,0	27,6)
12	57,6	54,0	59,0	773	432	188	112	70,3	47,0	45,0	48,0	27,8)
13	57,6	54,0	59,5	840	411	185	109	68,2	46,0	46,0	49,0	28,0
14	60,3	54,0	59,5	877	390	179	107	67,2	45,0	46,0	46,0	28,1)
15	60,3	52,8	60,3	912	379	176	105	67,2	45,0	48,0	31,8	28,3)
16	60,5	52,8	60,3	938	369	173	103	66,1	44,0	48,0	20,0	28,4
17	60,0	52,8	61,5	953	356	170	103	65,0	44,0	46,0	18,8	28,6
18	61,5	52,8	62,7	959	344	167	100	64,0	44,0	46,0	24,2)	*28,8
19	62,7	52,4	62,9	964	334	162	98,2	62,0	44,0	46,0	24,4	28,9
20	62,7	52,8	65,3	962	325	159	98,2	61,0	44,0	45,0	24,5	29,1
21	64,5	52,8	69,0	962	311	156	96,0	60,0	44,0	46,0	24,6	29,2
22	64,0	52,8	75,0	950	304	151	93,8	60,0	44,0	46,0	24,8	29,4
23	64,5	52,8	80,9	935	297	148	93,8	60,0	44,0	47,0	25,0	31,2
24	65,7	52,8	88,1п	915	288	146	90,5	60,0	44,0	46,0	25,1	32,7
25	65,2	54,0	90,8п	886	279	143	87,2	60,0	44,0	47,0	25,2	32,1
26	65,2	54,0	88,2о	857	271	140	87,2	58,0	44,0	47,0	25,4	31,1
27	65,2	54,4	74,3•	805	264	138	86,1	56,0	44,0	47,0	25,6	30,6
28	64,1	55,4	82,1о	802	258	136	85,0	54,0	44,0	47,0	25,7	29,9
29	62,9		99,0	761	246	133	85,0	54,0	44,0	47,0	25,8	29,4
30	62,9		107	715	240	129	82,9	54,0	44,0	47,0	26,0	27,6
31	61,2		95,1		234		80,8	54,0		49,0		26,7
Средн.	58,0	55,2	68,5	654	402	175	104	66,0	46,4	45,6	35,3	28,4
Наиб.	65,7	61,2	107	970	689	231	127	78,7	54,0	49,0	50,0	33,2
Наим.	44,9	52,4	54,4	92,5	232	128	79,8	54,0	44,0	43,1	18,8	26,2

Средний годовой 145. Наибольший 970 19/IV. Наименьший 18,8 17/XI.

87. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Площадь водосбора 220 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	75,0	614	236	135	42,8	41,3	41,6	42,4	—
2	—	—	—	80,0	584	231	132	44,0	41,0	41,4	46,0)	—
3	—	—	—	82,5	562	226	130	55,2	40,7	41,3	42,8)	—
4	—	—	—	85,0	541	222	128	55,2	40,4	41,3	42,0	—
5	—	—	—	90,0	532	217	126	58,8	40,1	41,4	41,6)	—
6	—	—	—	90,0	516	212	123	62,4	39,8	42,0	41,6)	—
7	—	—	—	90,0	490	212	121	69,9	39,5	42,4	41,6)	—
8	—	—	—	101	465	212	124	77,4	39,2	41,6	41,4	—
9	—	—	—	172	453	184	126	84,9	38,9	41,4	41,1	—
10	—	—	—	266	424	177	110	80,6	38,6	41,2	40,7	—
11	—	—	—	400	400	170	93,7	76,2	38,3	41,2	41,8	—
12	—	—	—	516	335	163	77,5	71,9	38,1	41,5	43,0	—
13	—	—	—	610	335	185	117	67,6	37,8	41,7	44,1	—
14	—	—	—	700	340	182	109	63,2	37,5	41,7	45,3	—
15	—	—	—	735	320	170	100	58,9	37,2	41,6	46,4	—
16	—	—	—	775	300	170	91,6	54,5	36,9	41,7	—	—:
17	—	—	—	800	293	170	83,2	50,2	36,6	41,7	—	—
18	—	—	—	820	293	170	74,8	49,3	43,0	41,5	—	—
19	—	—	—	830	272	159	66,3	48,5	49,4	41,3	—)	—
20	—	—	—	830	315	137	62,2	47,6	46,9	41,9	—	—
21	—	—	—	815	293	137	58,1	46,8	44,3	51,6	—	—
22	—	—	—	815	262	142	54,0	45,9	41,8	55,2	—	—
23	—	—	—	810	248	153	49,9	45,0	41,6	48,0	—	—
24	—	—	—	800	251	150	80,3	44,2	40,8	42,6	—	—
25	—	—	—	780	244	145	70,0	43,3	40,7	43,0	—	—
26	—	—	—	765	265	120	59,7	43,0	41,2	48,0	—	—
27	—	—	—	730	260	107	49,4	42,7	41,8	44,0	—	—
28	—	—	—	685	255	105	82,1	42,4	51,6	44,2	—	—
29	—		—	665	251	121	62,4	42,1	44,0	44,5	—	—
30	—		—	646	246	137	45,0	41,8	42,0	43,6	—	—
31	—		72,5		241		42,8	41,6		42,8		
Средн.	—	—	—	522	361	171	89,8	54,8	41,0	43,2	—	—
Наиб.	—	—	—	840	619	236	135	84,9	51,6	55,2	—	—
Наим.	—	—	—	75,0	241	99,4	42,4	41,6	36,6	41,1	—	—

Средний годовой —. Наибольший 840 20/IV. Наименьший —.

1948 г.

88. р. МИНДЯК — с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Площадь водосбора 834 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	1,00	2,50	0,65	1,00	1,17)	0,49
2	—	—	—	—	—	—	1,00	2,31	0,65	1,00	1,09)	0,37
3	—	—	—	—	—	—	1,00	2,11	0,65	1,00	1,31)	0,18
4	—	—	—	—	—	—	1,00	1,56	0,73	1,00	3,64)	0,092
5	—	—	—	—	—	—	1,56	1,56	0,73	1,00	1,17)	0,054
6	—	—	—	—	—	—	1,56	1,24	0,65	1,00	0,70)	0,029
7	—	—	—	—	—	—	1,24	1,24	0,81	1,00	0,53	0,017
8	—	—	—	—	—	—	1,24	1,00	0,81	1,00	1,46	
9	—	—	—	—	—	—	1,56	1,00	0,73	1,00	0,60	
10	—	—	—	—	—	—	1,56	1,00	0,65	1,00	0,46	
11	—	—	—	—	—	—	1,56	0,90	0,65	1,00	0,54	
12	—	—	—	—	—	—	1,24	0,90	0,65	1,00	1,40	
13	—	—	—	—	—	—	1,24	0,81	0,65	1,00	1,06	
14	—	—	—	—	—	—	1,24	0,81	0,65	1,00	0,75	
15	—	—	—	—	—	—	1,24	0,81	0,65	1,00	0,80	
16	—	—	—	—	—	—	1,00	0,73	0,73	1,00	0,70	
17	—	—	—	—	—	—	1,12	0,73	0,65	1,00	0,69	
18	—	—	—	—	—	—	1,00	0,65	0,73	1,00	0,67	
19	—	—	—	—	—	—	1,00	0,65	0,73	1,00	0,64	
20	—	—	—	—	—	—	1,00	0,51	0,73	1,00	0,70	
21	—	—	—	—	—	—	1,00	0,65	0,73	1,00	0,68	
22	—	—	—	—	—	—	1,00	0,51	0,65	1,00	0,73	
23	—	—	—	—	—	—	0,81	0,51	0,65	1,00	0,83	
24	—	—	—	—	—	—	0,90	0,65	0,65	1,00	0,81	
25	—	—	—	—	—	—	0,81	0,51	1,00	1,00	0,79	
26	—	—	—	—	—	—	1,12	0,65	1,00	1,00	0,61	
27	—	—	—	—	—	—	1,91	0,65	1,24	1,00	0,63	
28	—	—	—	—	—	—	3,13	0,65	1,00	1,00	0,65	
29	—	—	—	—	—	—	4,04	0,65	0,90	1,00	0,60	
30	—		—	—	—	—	4,30	0,65	1,00	1,00	0,55	
31	—		—		—		3,81	0,65		1,00		
Средн.	—	—	—	—	—	—	1,52	0,96	0,76	1,00	0,90	0,040
Наиб.	—	—	—	—	—	—	4,30	2,50	1,24	1,12	4,05	0,49
Наим.	—	—	—	—	—	—	0,81	0,44	0,65	0,90	0,46	

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

1949 г.

88. р. МИНДЯК — с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Площадь водосбора 834 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				0,53	*14,2*	2,70	0,65	0,27	0,27	0,38	0,86):	0,16
2				1,16	*13,5*	2,31	0,81	0,27	0,22	0,38	0,75)	0,16
3				*2,24*	*12,8*	1,91	0,81	0,27	0,22	0,38	0,45)	0,15
4				*3,88*	9,96	1,91	0,81	0,22	0,27	0,38	0,55)	0,14
5				*5,28*	10,9	1,74	0,73	0,27	0,27	0,38	0,41)	0,14
6				*8,54*	10,9	1,56	0,65	0,22	0,27	0,44	0,40)	0,13
7				*10,0*	10,3	1,56	0,65	0,22	0,27	0,38	0,61)*	0,12
8				*13,5*	9,65	1,40	0,51	0,27	0,27	0,38	0,37)	0,12
9				*14,5*	9,05	1,24	0,51	0,22	0,27	0,38	0,62)	0,11
10				*19,4*	7,86	1,24	0,51	0,18	0,27	0,38)	1,03	0,070
11			0,000	*20,7*	7,27	1,12	0,44	0,27	0,27	0,40)	0,32	0,057
12			*0,018*	*20,9*	6,68	1,00	0,44	0,18	0,27	0,90):	0,40	0,053
13			*0,034*	*21,0*	6,14	1,00	0,44	0,27	0,27	0,58	0,38	0,057
14			*0,031*	*23,7*	5,86	0,90	0,44	0,27	0,32	0,73	0,36	0,042
15			*0,041*	*24,3*	5,59	1,00	0,38	0,38	0,27	0,38	0,34	0,046
16			*0,055*	*25,7*	5,06	0,90	0,38	0,51	0,18	0,58	0,33	0,042
17			*0,074*	*28,3*	4,55	1,12	0,38	0,58	0,27	0,73)	0,32	0,038
18			*0,077*	*25,6*	4,30	1,24	0,32	0,58	0,22	0,90	0,31	0,034
19			0,072	*25,5*	4,04	1,40	0,32	0,51	0,22	0,90o	0,29	0,034
20			0,068	*23,8*	4,04	1,24	0,38	0,38	0,32	1,12)	o0,28	0,030
21			0,077	*22,2*	4,04	1,00	0,38	0,38	0,32	0,58)	o0,27	0,030
22			0,076	*22,3*	3,58	0,90	0,32	0,27	0,32	0,38	0,25	0,022
23			0,079	*20,1*	3,36	0,81	0,32	0,27	0,27	0,51	0,25	0,019
24			0,079	*15,7*	3,13	0,73	0,32	0,27	0,38	0,51	0,23	0,011
25			0,076	10,9•	3,13	0,65	0,32	0,32	0,27	0,51	0,22	0,009
26			0,098	7,20•	3,13	0,65	0,27	0,22	0,32	0,51	0,21	0,009
27			0,12	9,35o	2,70	0,65	0,27	0,27	0,38	0,44	0,20	0,011
28			0,12	*12,2*o	2,50	0,58	0,32	0,27	0,32	0,51	0,19	0,011
29			0,15	*13,8*o	2,50	0,51	0,32	0,27	0,32	0,51	0,18	0,008
30			0,15	*14,5*	2,70	0,51	0,27	0,27	0,38	0,51	0,18	0,022
31			0,26		2,70		0,27	0,27		0,51		0,020
Средн.			*0,057*	*15,6*	6,33	1,18	0,45	0,30	0,28	0,53	0,39	0,061
Наиб.			*0,28*	*28,9*	*14,2*	2,70	0,90	0,65	0,44	1,26	1,03	0,16
Наим.				0,47	2,50	0,51	0,27	0,18	0,18	0,32	0,018	0,008

Средний годовой *2,10*. Наибольший *28,9* 17/IV.
Наименьший: 1/I—10/III — стока не было.

1950 г.

88. р. МИНДЯК — с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Площадь водосбора 834 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,016			*0,19*	3,58	1,00	0,51	0,38	0,51	0,51	0,42	0,029
2	0,013			*0,66*	3,36	1,00	0,44	0,38	0,51	0,51	0,35	0,036
3	0,015			*2,08*	3,36	1,00	0,44	0,58	0,38	0,51	0,30	0,036
4	0,012			*4,28*	3,58	0,90	0,44	0,44	0,51	0,51	0,21	0,032
5	0,005			*6,36*	3,58	0,73	0,44	0,51	0,51	0,51	0,25	0,028
6	0,003			*8,43*	3,13	0,90	0,38	0,38	0,38	0,51	0,19	0,025
7	0,005			*13,4*	2,90	0,81	0,38	0,38	0,44	0,51	0,17	0,024
8	0,006			*17,5*	2,70	0,90	0,38	0,32	0,51	0,51	0,17	0,027
9	0,004			*24,0*	2,70	0,81	0,44	0,27	0,27	0,51	0,13	0,025
10	0,004			*26,8*	2,70	0,73	0,51	0,27	0,18	0,51	0,21	0,023
11	0,003			*23,7*	2,50	0,81	0,51	0,38	0,27	0,46)	0,11	0,019
12	0,002			*21,0*	2,70	0,90	0,51	0,27	0,27	0,34)	0,20	0,006
13	0,001			*19,8*	2,50	1,00	0,38	0,27	0,27	0,46)	0,13	0,008
14	0,001			*16,8*	2,50	1,24	0,32	0,32	0,27	0,40)	0,11	0,006
15				*16,6*o	2,31	1,00	0,32	0,27	0,38	0,34)	0,11	0,004
16				6,96•	1,91	0,81	0,38	0,27	0,38	0,40)	0,075	0,003
17				5,05•	1,91	1,00	0,32	0,32	0,51	0,31	0,069	0,003
18				5,32	1,91	1,00	0,38	0,38	0,51	0,44	0,046	0,001
19				5,32	1,91	1,00	0,38	0,58	0,51	0,44	0,054	0,002
20				6,14	1,74	1,00	0,38	0,51	0,58	0,51	0,072	0,001
21				5,86	1,74	1,00	0,38	0,51	0,38	0,44	0,031	0,001
22				6,14	1,91	0,81	0,38	0,51	0,38	0,44	0,034	0,001
23				6,14	1,91	0,73	0,38	0,38	0,38	0,51	0,036	0,001
24				5,06	1,91	0,81	0,38	0,32	0,27	0,44	0,034	0,001
25				4,55	1,56	0,65	0,38	0,32	0,38	0,51	0,032	0,001
26				4,55	1,56	0,73	0,38	0,38	0,38	0,51	0,030	0,001
27				4,81	1,24	0,65	0,38	0,38	0,38	0,51	0,030	0,001
28				4,30	1,24	0,65	0,38	0,32	0,51	0,65	0,028	0,001
29				3,81	1,00	0,58	0,38	0,44	0,38	0,44)	0,027	0,001
30				3,58	1,24	0,51	0,38	0,38	0,38	0,74	0,027	0,001
31					1,00		0,38	0,51		0,41		0,001
Средн.	0,003			*9,31*	2,25	0,86	0,40	0,38	0,40	0,4[illegible]	0,12	0,011
Наиб.	0,016			*29,7*	3,81	1,24	0,58	0,65	0,65	1,[illegible]	0,52	0,038
Наим.				0,19	1,00	0,44	0,27	0,22	0,18	0,29	0,027	0,001

Средний годовой 1,18. Наибольший *29,7* 10/IV. Наименьший: 15/I—31/III — стока не было.

1951 г.

88. р. МИНДЯК — с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Площадь водосбора 834 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,001			5,97	2,50	6,97	0,81	0,27	0,11	0,32	1,78	0,069
2	0,001			6,73	2,31	7,27	0,65	0,27	0,11	0,32	1,22	0,058
3	0,000		0,000	7,83	2,31	6,68	0,65	0,27	0,18	0,38	0,96	0,062
4	0,000		0,000	8,96	2,11	6,14	0,51	0,32	0,050	0,38	0,90	0,067
5	0,000		0,000	10,5	1,91	5,06	0,51	0,22	0,080	0,38	0,67	0,066
6	0,000		0,000	12,2	1,91	6,14	0,44	0,27	0,11	0,32	0,50	0,058
7	0,000		0,001	11,5	1,91	9,05	0,51	0,27	0,050	0,27	0,41	0,058
8	0,000		0,003	9,65	1,91	7,86	0,32	0,38	0,11	0,27	0,55	0,051
9	0,000		0,003	8,45	1,74	5,59	0,51	1,40	0,11	0,27	0,50	0,057
10	0,000		0,004	7,56	1,91	5,06	0,51	1,24	0,22	0,32	0,47	0,069
11	0,000		0,026	6,41	1,91	4,55	0,44	0,81	0,38	0,38	0,42	0,058
12	0,000		0,24	6,14	2,11	4,04	0,27	0,73	0,38	0,32	0,39	0,062
13	0,000		0,29	5,86	2,70	4,04	0,38	0,65	0,51	0,32	0,36	0,054
14	0,000		0,26	5,59	2,70	3,36	0,51	0,58	0,51	0,38	0,33	0,060
15	0,000		0,29	5,32	2,31	3,13	0,65	0,32	0,51	0,38	0,36	0,053
16	0,000		0,36	5,59	2,11	2,70	0,65	0,38	0,44	0,38	0,37	0,050
17	0,000		0,42	6,14	1,91	2,50	0,51	0,27	0,38	0,38	0,29	0,050
18	0,000		0,58	6,41	1,74	2,11	0,44	0,22	0,38	0,32	0,29	0,050
19	0,000		0,71	5,59	1,56	1,91	0,38	0,22	0,32	0,27	0,27	0,067
20			0,82	5,06	1,56	1,56	0,38	0,18	0,32	0,32	0,22	0,052
21			0,96	5,06	1,56	1,56	0,27	0,27	0,32	0,27	0,25	0,040
22			1,09	4,55	1,91	1,24	0,27	0,27	0,32	0,18	0,23	0,040
23			1,10	4,30	1,56	1,12	0,32	0,18	0,27	0,38	0,20	0,082
24			1,15	4,04	1,56	1,12	0,27	0,18	0,27	0,27	0,15	0,080
25			1,38	3,58	3,13	1,12	0,27	0,18	0,27	0,27	0,097	0,067
26			1,50	3,13	5,59	1,40	0,27	0,18	0,38	0,38	0,072	0,063
27			1,71	3,13	6,68	1,24	0,18	0,22	0,27	0,27	0,072	0,063
28			1,95	3,36	6,14	1,12	0,22	0,18	0,27	0,44	0,058	0,087
29			2,20	2,70	5,32	1,12	0,18	0,11	0,27	1,24	0,065	0,087
30			2,81	2,70	5,06	1,00	0,22	0,14	0,27	1,80	0,065	0,084
31			3,29		5,59		0,22	0,18		0,98		0,090
Средн.	0,000		0,75	6,13	2,75	3,59	0,41	0,37	0,27	0,42	0,42	0,063
Наиб.	0,001		3,56	14,2	6,68	9,96	0,90	1,56	0,65	2,25	2,04	0,090
Наим.				2,70	1,56	0,90	0,14	0,11	0,050	0,14	0,058	0,036

Средний годовой 1,26. Наибольший 14,2 6/IV. Наименьший: 20/I—2/III — стока не было.

89. р. УРЛЯДА — д. НОВОАХУНОВО

Площадь водосбора 256 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,008			10,3	0,081	0,40	0,034	0,022	0,019	0,019	0,007	0,017
2	0,008			6,96	0,081	0,40	0,031	0,022	0,019	0,019	0,005	0,017
3	0,008			4,83	0,081	0,44	0,028	0,022	0,019	0,019	0,009	0,018
4	0,008			2,44	0,064	0,44	0,028	0,022	0,019	0,022	0,011	0,017
5	0,009			2,47	0,064	0,36	0,028	0,022	0,019	0,019	0,018	0,016
6	0,009			1,93	0,064	0,32	0,025	0,022	0,019	0,019	0,024	0,016
7	0,008			1,31	0,064	0,28	0,025	0,022	0,019	0,019	0,028	0,016
8	0,008			1,16	0,064	0,36	0,025	0,028	0,019	0,019	0,028	0,016
9	0,008			0,84	0,064	0,25	0,025	0,025	0,019	0,019	0,024	0,016
10	0,007			0,62	0,064	0,25	0,025	0,022	0,022	0,019	0,023	0,017
11	0,007			0,49	0,064	0,21	0,025	0,022	0,019	0,019	0,020	0,015
12	0,006			0,36	0,064	0,10	0,025	0,022	0,022	0,019	0,017	0,013
13	0,005			0,28	0,064	0,081	0,025	0,022	0,022	0,019	0,014	0,014
14	0,005			0,28	0,081	0,064	0,028	0,022	0,025	0,019	0,015	0,015
15	0,004			0,21	0,081	0,064	0,028	0,022	0,022	0,019	0,015	0,017
16	0,003			0,21	0,081	0,057	0,028	0,022	0,022	0,019	0,016	0,015
17	0,003			0,16	0,081	0,050	0,028	0,019	0,022	0,019	0,017	0,014
18	0,003			0,16	0,081	0,050	0,028	0,019	0,022	0,019	0,017	0,014
19	0,003			0,16	0,081	0,050	0,031	0,019	0,022	0,022)	0,017	0,011
20	0,003			0,16	0,081	0,040	0,031	0,019	0,019	0,025	0,018	0,011
21	0,002			0,13	0,081	0,037	0,031	0,019	0,019	0,025	0,019	0,012
22	0,002			0,13	0,071	0,037	0,028	0,019	0,019	0,025	0,020	0,012
23	0,002			0,10	0,071	0,037	0,025	0,019	0,019	0,028	0,020	0,012
24	0,001			0,10	0,071	0,037	0,025	0,019	0,019	0,031	0,019	0,012
25	0,000			0,090	0,081	0,037	0,025	0,019	0,019	0,022	0,018	0,013
26	0,000		*0,72*	0,090	0,28	0,034	0,022	0,019	0,019	0,022	0,017	0,012
27			*1,44*	0,090	0,21	0,034	0,022	0,019	0,019	0,022	0,017	0,013
28			2,16	0,090	0,18	0,034	0,022	0,019	0,019	0,028	0,016	0,017
29			3,46	0,090	0,18	0,034	0,022	0,019	0,019	0,042	0,017	0,017
30			3,44	0,081	0,21	0,034	0,022	0,019	0,019	0,035	0,017	0,016
31			4,70		0,32		0,025	0,019		0,010		0,014
Средн.	0,004		0,51	1,21	0,10	0,15	0,026	0,021	0,020	0,022	0,017	0,015
Наиб.	0,009		4,70	*10,3*	0,36	0,44	0,034	0,028	0,025	0,046	0,028	0,018
Наим.				0,081	0,057	0,034	0,022	0,019	0,019	0,009	0,005	0,011

Средний годовой 0,17. Наибольший 10,3 1/IV. Наименьший: 27/I—25/III — стока не было.

97. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Площадь водосбора 1760 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,21	0,16	0,16	0,93	4,48	3,34	1,18	0,32	0,70	0,77	0,62	0,16
2	0,21	0,16	0,12	3,20	4,28	3,90	1,09	0,27	0,62	0,77	0,70	0,12
3	0,21	0,16	0,12	5,89	4,09	3,76	0,93	0,27	0,62	0,77	0,62	0,12
4	0,20	0,16	0,16	7,83	3,90	3,76	0,93	0,22	0,56	0,77	0,62	0,12
5	0,20	0,15	0,16	10,3	3,76	3,62	0,85	0,22	0,56	0,77	0,62	0,12
6	0,20	0,15	0,16	9,63	3,76	3,62	0,85	0,22	0,56	0,85	0,62	0,12
7	0,20	0,15	0,16	9,27	3,76	3,62	0,77	0,22	0,56	0,85	0,62	0,16
8	0,20	0,15	0,16	9,02	3,62	3,48	0,77	0,56	0,56	0,85	0,62	0,16
9	0,20	0,16	0,16	7,30	3,48	3,48	0,70	3,20	0,56	0,85	0,62	0,16
10	0,19	0,16	0,16	6,80	3,62	3,34	0,70	5,57	0,62	0,85	0,62	0,16
11	0,19	0,13	0,16	5,80	8,48	3,34	0,62	9,02	0,62	0,85	0,38	0,16
12	0,19	0,13	0,16	5,10	3,48	2,92	0,56	7,05	0,70	0,85	0,38	0,16
13	0,19	0,16	0,12	4,86	3,34	3,06	0,70	5,10	0,70	0,85	0,38	0,12
14	0,19	0,13	0,090	4,86	3,20	2,92	0,62	3,76	1,01	0,85	0,38	0,12
15	0,19	0,10	0,090	4,86	3,20	2,38	0,70	3,20	1,09	0,85	0,49	0,12
16	0,19	0,10	0,090	9,98	3,06	2,12	0,70	2,92	1,09	0,85	0,49	0,12
17	0,18	0,10	0,090	17,2	2,92	2,12	0,70	2,65	1,01	0,93	0,44	0,12
18	0,18	0,10	0,090	18,7	2,92	1,44	0,70	2,38	0,93	0,93	0,38	0,12
19	0,18	0,16	0,090	13,4	2,79	1,35	0,62	1,26	0,93	0,85	0,38	0,12
20	0,18	0,16	0,090	9,66	2,65	1,44	0,49	1,18	0,85	0,85	0,27	0,12
21	0,18	0,16	0,090	9,66	2,65	1,35	0,49	1,09	0,77	0,85	0,27	0,16
22	0,18	0,16	0,090	9,02	2,51	1,26	0,38	1,09	0,77	0,85	0,22	0,16
23	0,17	0,16	0,090	7,86	2,38	1,26	0,38	1,09	0,77	0,85	0,22	0,16
24	0,17	0,16	0,090	7,30	2,38	1,44	0,44	1,09	0,77	0,85	0,22	0,16
25	0,17	0,16	0,090	6,80	2,65	1,54	0,38	0,93	0,85	0,85	0,12	0,12
26	0,17	0,16	0,090	6,29	2,65	1,44	0,38	0,85	0,85	0,93	0,12	0,12
27	0,17	0,16	0,090	5,80	2,65	1,35	0,38	0,77	0,77	0,93	0,16	0,12
28	0,17	0,16	0,090	4,86	2,51	1,35	0,32	0,77	0,70	0,93	0,16	0,16
29	0,17		0,090	4,67	2,65	1,26	0,32	0,77	0,70	0,70	0,16	0,16
30	0,16		0,62	4,48	2,92	1,18	0,32	0,70	0,77	0,49	0,16	0,12
31	0,16		1,01		3,34		0,32	0,70		0,27		0,12
Средн.	0,19	0,15	0,16	7,71	3,20	2,41	0,62	1,92	0,75	0,81	0,40	0,14
Наиб.	0,21	0,16	2,38	20,5	4,48	3,90	1,18	9,34	1,09	0,93	0,77	0,16
Наим.	0,16	0,10	0,090	0,77	2,38	1,18	0,32	0,22	0,56	0,16	0,12	0,12

Средний годовой 1,54. Наибольший 20,5 18/IV. Наименьший 0,090 14—30/III.

98. р. КАРАГАЙЛЫ — с. СТАРО-СИБАЕВО

Площадь водосбора 52,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,057	0,051	0,046	0,32	0,15	0,11	0,086	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
2	0,057	0,051	0,046	0,40	0,15	0,11	0,086	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
3	0,056	0,051	0,046	0,40	0,13	0,095	0,077	0,077	0,077	0,068	*0,062*	*0,060*
4	0,056	0,051	0,046	0,40	0,13	0,095	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
5	0,056	0,051	0,046	0,40	0,13	0,095	0,077	0,095	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
6	0,056	0,051	0,046	0,32	0,15	0,095	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
7	0,056	0,050	0,045	0,32	0,13	0,095	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
8	0,056	0,050	0,045	0,40	0,13	0,095	0,077	0,086	0,059	0,077	*0,062*	*0,060*
9	0,055	0,050	0,045	0,32	0,13	0,095	0,077	0,086	0,068	0,077	*0,062*	*0,060*
10	0,055	0,050	0,045	0,25	0,15	0,086	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
11	0,055	0,050	0,045	0,20	0,15	0,086	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
12	0,055	0,049	0,045	0,20	0,15	0,086	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*
13	0,055	0,049	0,044	0,20	0,15	0,095	0,077	0,077	0,068	0,068	*0,062*	*0,060*
14	0,055	0,049	0,044	0,20	0,12	0,086	0,095	0,077	0,068	0,077	*0,060*	*0,060*
15	0,054	0,049	0,044	0,79	0,12	0,086	0,095	0,077	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
16	0,054	0,049	0,044	0,79	0,12	0,086	0,095	0,077	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
17	0,054	0,049	0,044	0,79	0,12	0,086	0,077	0,077	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
18	0,054	0,048	0,044	0,48	0,13	0,086	0,077	0,077	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
19	0,054	0,048	0,043	0,32	0,13	0,095	0,077	0,095	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
20	0,054	0,048	0,043	0,25	0,13	0,095	0,077	0,068	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
21	0,053	0,048	0,043	0,25	0,15	0,086	0,077	0,068	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
22	0,053	0,048	0,054	0,25	0,12	0,086	0,077	0,077	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
23	0,053	0,048	0,065	0,25	0,12	0,086	0,077	0,077	0,068	0,068	*0,060*	*0,060*
24	0,053	0,047	0,076	0,22	0,11	0,12	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,060*	*0,060*
25	0,053	0,047	0,086	0,20	0,12	0,12	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,060*	*0,060*
26	0,052	0,047	0,097	0,20	0,12	0,095	0,077	0,077	0,068	0,077	*0,060*	*0,060*
27	0,052	0,047	0,11	0,20	0,11	0,086	0,077	0,077	0,068	0,077	*0,060*	*0,060*
28	0,052	0,047	0,12	0,17	0,12	0,086	0,077	0,077	0,077	0,077	*0,060*	*0,060*
29	0,052		0,13	0,17	0,11	0,086	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*	*0,060*
30	0,052		0,22	0,15	0,11	0,086	0,077	0,077	0,077	*0,062*	*0,060*	*0,060*
31	0,052		0,30		0,12		0,077	0,077		*0,062*		*0,060*
Средн.	0,054	0,049	0,071	0,33	0,13	0,093	0,079	0,078	0,072	0,072	*0,061*	*0,060*
Наиб.	0,057	0,051	0,30	0,98	0,17	0,13	0,11	0,095	0,086	0,077	*0,062*	*0,060*
Наим.	0,052	0,047	0,043	0,15	0,11	0,086	0,077	0,068	0,059	*0,062*	*0,060*	*0,060*

Средний годовой 0,096. Наибольший 0,98 15/IV. Наименьший 0,043 19—21/III.

101. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Площадь водосбора 4290 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45	0,15	0,10	30,7	1,77	0,76	0,58	0,31	0,16	0,41	0,72	0,38
2	0,44	0,15	0,10	33,0	1,65	0,76	0,54	0,31	0,16	0,43	0,69	0,37
3	0,42	0,15	0,094	29,9	1,63	0,76	0,54	0,31	0,16	0,43	0,64	0,36
4	0,41	0,15	0,091	28,0	1,54	0,76	0,49	0,31	0,16	0,48	0,64	0,36
5	0,42	0,13	0,082	19,6	1,44	0,82	0,49	0,31	0,17	0,48	0,63	0,36
6	0,40	0,13	0,069	13,6	1,42	0,82	0,49	0,31	0,17	0,49	0,62	0,35
7	0,39	0,11	0,056	10,7	1,41	0,77	0,49	0,27	0,17	0,49	0,62	0,35
8	0,36	0,11	0,057	8,82	1,32	0,77	0,49	0,27	0,17	0,50	0,61	0,34
9	0,39	0,096	0,043	7,55	1,31	0,77	0,44	0,27	0,18	0,50	0,61	0,37
10	0,40	0,096	0,037	6,40	1,29	0,77	0,40	0,27	0,21	0,51	0,61	0,34
11	0,38	0,097	0,037	5,52	1,28	0,78	0,40	0,27	0,21	0,47	0,65	0,36
12	0,36	0,097	0,046	5,13	1,20	0,73	0,40	0,27	0,22	0,48	0,65	0,35
13	0,38	0,11	0,046	4,45	1,12	0,73	0,44	0,27	0,26	0,48	0,64	0,35
14	0,37	0,10	0,046	4,16	1,11	0,73	0,48	0,27	0,26	0,49	0,63	0,35
15	0,41	0,11	0,046	3,73	1,04	0,68	0,58	0,27	0,26	0,49	0,58	0,34
16	0,41	0,096	0,048	3,61	1,02	0,68	0,58	0,26	0,27	0,50	0,52	0,37
17	0,39	0,10	0,056	3,38	1,01	0,68	0,58	0,26	0,27	0,50	0,58	0,36
18	0,37	0,088	0,056	3,14	1,00	0,64	0,53	0,25	0,27	0,50	0,57	0,36
19	0,37	0,093	0,064	3,04	0,99	0,64	0,48	0,21	0,28	0,51	0,51	0,36
20	0,34	0,10	0,072	2,94	0,97	0,64	0,48	0,20	0,28	0,56	0,50	0,35
21	0,30	0,095	0,074	2,75	0,97	0,64	0,48	0,19	0,29	0,57	0,50	0,34
22	0,29	0,10	0,081	2,65	0,96	0,58	0,43	0,19	0,33	0,58	0,50	0,34
23	0,26	0,11	0,20	2,65	0,95	0,58	0,43	0,18	0,34	0,59	0,49	0,34
24	0,26	0,12	0,38	2,56	0,88	0,58	0,43	0,20	0,34	0,59	0,48	0,33
25	0,22	0,14	0,42	2,38	0,88	0,64	0,40	0,20	0,39	0,60	0,48	0,32
26	0,20	0,14	0,50	2,20	0,82	0,64	0,39	0,20	0,39	0,60	0,48	0,31
27	0,20	0,11	0,59	2,11	0,82	0,64	0,39	0,19	0,39	0,61	0,43	0,31
28	0,18	0,12	0,94	2,09	0,81	0,64	0,39	0,16	0,40	0,67	0,42	0,31
29	0,18		2,00	1,99	0,81	0,64	0,35	0,16	0,40	1,77	0,42	0,30
30	0,17		10,8	1,79	0,76	0,58	0,31	0,16	0,41	1,86	0,41	0,30
31	0,16		26,1		0,76		0,31	0,16		0,86		0,29
Средн.	0,33	0,11	1,40	8,35	1,13	0,70	0,46	0,24	0,27	0,61	0,56	0,34
Наиб.	0,45	0,15	27,6	37,1	1,77	0,82	0,58	0,31	0,41	2,03	0,78	0,38
Наим.	0,16	0,088	0,037	1,79	0,76	0,58	0,31	0,16	0,16	0,41	0,41	0,29

Средний годовой 1,21. Наибольший 37,1 2/IV. Наименьший 0,037 10, 11/III.

106. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Площадь водосбора 6190 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,45	0,32	0,86	23,4	2,58	1,59	0,95	0,87	0,62	0,62	0,79	0,75
2	0,47	0,29	0,85	25,2	2,44	1,51	0,95	0,81	0,62	0,62	0,78	0,72
3	0,46	0,28	0,83	20,9о	2,44	1,51	0,87	0,81	0,62	0,62	0,77	0,71
4	0,52	0,34	0,85	13,5о	2,31	1,51	0,95	0,81	0,56	0,62	0,76	0,74
5	0,48	0,36	0,83	12,1о	2,20	1,51	0,87	0,87	0,56	0,62	0,75	0,76
6	0,45	0,37	0,83	11,7	2,20	1,51	0,87	0,81	0,56	0,62	0,68	0,76
7	0,43	0,39	0,81	11,7	2,10	1,51	1,03	0,81	0,62	0,62	0,73	0,71
8	0,48	0,40	0,81	12,5	2,10	1,51	0,87	0,75	0,75	0,68	0,72	0,62
9	0,46	0,46	0,79	11,3	2,10	1,42	0,87	0,75	0,68	0,68	0,71	0,70
10	0,45	0,49	0,79	10,0	2,01	1,34	0,87	0,75	0,62	0,68	0,70	0,72
11	0,47	0,50	0,79	9,58	2,01	1,34	0,87	0,68	0,62	0,68	0,89	0,70
12	0,41	0,50	0,77	8,74	2,01	1,26	0,81	0,68	0,68	0,75	0,74	0,67
13	0,46	0,50	0,76	7,90	2,01	1,26	0,87	0,68	0,62	0,68	0,80	0,62
14	0,43	0,50	0,77	6,87	1,93	1,18	1,03	0,68	0,62	0,68	0,85	0,60
15	0,43	0,50	0,81	6,53	1,93	1,18	1,18	0,75	0,62	0,68	0,84	0,59
16	0,43	0,53	0,80	6,19	1,84	1,18	1,34	0,62	0,62	0,68	0,94	0,60
17	0,43	0,53	0,80	5,64	1,84	1,18	1,51	0,62	0,62	0,68	0,75	0,60
18	0,36	0,53	0,76	5,09	1,93	1,18	1,34	0,62	0,62	0,68	0,67	0,58
19	0,36	0,52	0,72	4,82	1,84	1,10	1,18	0,62	0,62	0,68	0,72	0,53
20	0,36	0,53	0,68	4,34	1,84	1,03	1,18	0,62	0,62	0,68	0,70	0,60
21	0,37	0,65	0,74	4,34	1,93	1,03	1,26	0,62	0,62	0,62	0,69	0,58
22	0,37	0,72	0,80	3,86	1,84	0,95	1,26	0,68	0,62	0,62	0,73	0,58
23	0,38	0,74	0,99	3,44	1,84	1,03	1,26	0,62	0,62	0,62	0,72	0,56
24	0,38	0,74	1,29	3,26	1,76	1,03	1,18	0,62	0,62	0,68	0,70	0,54
25	0,38	0,75	1,78	3,26	1,76	0,95	1,10	0,62	0,68	0,68	0,73	0,52
26	0,32	0,75	2,01	3,26	1,67	0,95	1,03	0,68	0,68	0,68	0,70	0,50
27	0,32	0,77	3,62	3,07	1,67	0,95	1,03	0,62	0,68	0,75	0,68	0,48
28	0,33	0,83	5,65	3,07	1,67	1,03	0,95	0,62	0,68	0,75	0,72	0,44
29	0,33		8,71	2,71	1,67	1,03	0,87	0,62	0,62	1,18	0,74	0,40
30	0,33		19,5	2,71	1,59	0,95	0,87	0,62	0,62	1,31	0,78	0,40
31	0,32		21,9		1,59		0,87	0,62		0,84		0,44
Средн.	0,41	0,53	2,67	8,37	1,96	1,22	1,04	0,70	0,63	0,71	0,75	0,60
Наиб.	0,52	0,83	22,8	*26,8*	2,58	1,59	1,51	0,87	0,75	1,59	0,94	0,76
Наим.	0,32	0,28	0,68	2,58	1,59	0,95	0,81	0,56	0,56	0,62	0,62	0,40

Средний годовой 1,63. Наибольший *26,8* 2/IV. Наименьший 0,28 3/II.

107. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Площадь водосбора 2490 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	0,30	0,30	0,19	0,13	0,12	0,15	0,20	0,12
2	—	—	—	—	0,30	0,30	0,15	0,13	0,12	0,17	0,20	0,13
3	—	—	—	—	0,30	0,30	0,15	0,13	0,11	0,17	0,20	0,13
4	—	—	—	—	0,26	0,30	0,15	0,15	0,11	0,17	0,17	0,12
5	—	—	—	—	0,26	0,30	0,15	0,19	0,11	0,17	0,17	0,10
6	—	—	—	—	0,23	0,30	0,13	0,15	0,11	0,19	0,17	0,10
7	—	—	—	—	0,23	0,30	0,13	0,15	0,11	0,19	0,16	0,10
8	—	—	—	—	0,23	0,30	0,12	0,13	0,12	0,19	0,16	0,10
9	—	—	—	—	0,23	0,30	0,12	0,15	0,12	0,19	0,17	0,099
10	—	—	—	—	0,23	0,30	0,12	0,13	0,12	0,19	0,15	0,099
11	—	—	—	—	0,23	0,30	0,12	0,13	0,12	0,19	0,13	0,076
12	—	—	—	1,19	0,23	0,30	0,12	0,13	0,12	0,19	0,15	0,066
13	—	—	—	1,11	0,23	0,23	0,13	0,13	0,13	0,19	0,14	0,065
14	—	—	—	1,02	0,23	0,23	0,19	0,13	0,13	0,19	0,13	0,065
15	—	—	—	1,02	0,23	0,19	0,26	0,13	0,15	0,19	0,14	0,075
16	—	—	—	0,86	0,23	0,19	1,80	0,12	0,15	0,19	0,17	0,074
17	—	—	—	0,86	0,21	0,19	1,19	0,12	0,15	0,19	0,17	0,093
18	—	—	—	0,86	0,23	0,17	0,86	0,12	0,15	0,19	0,15	0,072
19	—	—	—	0,78	0,23	0,17	0,63	0,12	0,15	0,19	0,13	0,058
20	—	—	—	0,71	0,23	0,17	0,42	0,12	0,13	0,19	0,12	0,080
21	—	—	—	0,56	0,23	0,15	0,30	0,12	0,13	0,19	0,12	0,070
22	—	—	—	0,56	0,23	0,15	0,23	0,12	0,13	0,19	0,11	0,069
23	—	—	—	0,56	0,26	0,15	0,23	0,12	0,13	0,19	0,093	0,12
24	—	—	—	0,49	0,30	0,15	0,19	0,12	0,13	0,19	0,073	0,068
25	—	—	—	0,42	0,30	0,17	0,17	0,12	0,15	0,19	0,072	0,058
26	—	—	—	0,42	0,30	0,17	0,15	0,12	0,15	0,19	0,078	0,066
27	—	—	—	0,42	0,30	0,17	0,15	0,12	0,15	0,19	0,088	0,066
28	—	—	—	0,30	0,30	0,19	0,15	0,12	0,15	0,19	0,11	0,056
29	—		—	0,35	0,30	0,19	0,15	0,12	0,15	0,19	0,11	0,056
30	—		—	0,35	0,30	0,19	0,15	0,12	0,15	0,20	0,13	0,063
31	—		—		0,30		0,13	0,12		0,21		0,062
Средн.	—	—	—	—	0,26	0,23	0,29	0,13	0,13	0,19	0,14	0,083
Наиб.	—	—	—	—	0,35	0,30	1,91	0,19	0,15	0,21	0,20	0,17
Наим.	—	—	—	—	0,21	0,15	0,12	0,12	0,11	0,15	0,072	0,053

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

109. р. ОРЬ — с. АЩЕБУТАК

Площадь водосбора 16 700 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,71	0,39	0,45	4,96п	4,64	1,61	0,91	0,58	0,53	0,53	0,73)	0,80
2	0,89	0,39	0,45	7,52о	4,35	1,61	0,91	0,58	0,53	0,58	0,73)	0,80
3	0,96	0,32	0,44	9,22о	4,10	1,61	0,85	0,58	0,53	0,58	0,73)	0,80
4	0,89	0,33	0,41	11,7о	3,97	1,61	0,85	0,58	0,53	0,58	0,73)	0,71
5	0,83	0,33	0,40	11,4о	3,85	1,52	0,85	0,63	0,53	0,58	0,72)	0,68
6	0,98	0,33	0,40	11,5о	3,59	1,52	0,85	0,63	0,53	0,63	0,71)	0,66
7	1,03	0,34	0,40	13,4о	3,34	1,43	0,79	0,63	0,48	0,63	0,71)	0,68
8	1,30	0,34	0,40	29,2о	3,34	1,36	0,79	0,63	0,48	0,63	0,70)	0,74
9	1,17	0,36	0,41	24,6	3,09	1,36	0,79	0,63	0,48	0,63	0,70)	0,74
10	1,10	0,38	0,43	18,7	2,97	1,36	0,79	0,63	0,48	0,69	0,69)	0,77
11	1,02	0,30	0,43	14,6	2,85	1,29	0,74	0,63	0,48	0,69	0,89)	0,83
12	1,02	0,31	0,45	13,2	2,73	1,29	0,74	0,63	0,48	0,69	1,12)	0,86
13	0,88	0,32	0,40	12,7	2,73	1,29	0,74	0,63	0,48	0,74	1,35)	0,89
14	0,69	0,35	0,40	11,8	2,73	1,23	0,74	0,63	0,48	0,74	1,34)	0,91
15	0,66	0,38	0,40	11,6	2,73	1,23	0,74	0,63	0,48	0,69	1,17)	0,83
16	0,63	0,39	0,46	10,8	2,61	1,16	0,85	0,63	0,48	0,69	1,01)	0,63
17	0,68	0,40	0,51	10,2	2,49	1,16	0,91	0,63	0,53	0,69	0,84)	0,55
18	0,74	0,43	0,43	9,75	2,37	1,09	0,91	0,63	0,53	0,69	0,91)	0,52
19	0,71	0,44	0,42	9,00	2,37	1,09	0,85	0,63	0,53	0,69	0,82)	0,40
20	0,76	0,45	0,47	8,50	2,25	1,03	0,79	0,58	0,53	0,69	0,73)	0,52
21	0,68	0,35	0,57	8,00	2,25	1,03	0,74	0,58	0,53	0,69	0,64)	0,50
22	0,66	0,36	0,62	7,12	2,13	0,97	0,74	0,58	0,53	0,69	0,63)	0,47
23	0,66	0,36	0,64	6,68	2,13	0,97	0,74	0,58	0,53	0,69	0,58)	0,50
24	0,55	0,38	0,62	6,24	2,01	0,97	0,74	0,58	0,53	0,69	0,61)	0,54
25	0,52	0,40	0,82	5,80	2,01	0,97	0,69	0,53	0,53	0,69	0,64)	0,51
26	0,48	0,41	0,77	5,22	1,89	0,97	0,63	0,53	0,53	0,69	0,66)	0,56
27	0,38	0,41	0,96	5,22	1,80	0,97	0,63	0,53	0,53	0,69	0,68)	0,61
28	0,38	0,43	1,04	5,36	1,80	0,97	0,63	0,53	0,53	0,74	0,71)	0,53
29	0,38		1,39	5,22	1,71	0,97	0,63	0,53	0,53	0,74	0,68)	0,57
30	0,38		1,55	4,93	1,71	0,97	0,63	0,53	0,53	0,74)	0,74)	0,52
31	0,39		2,28п		1,61		0,58	0,53		0,73)		0,52
Средн.	0,75	0,37	0,64	10,5	2,71	1,22	0,77	0,59	0,51	0,67	0,80	0,65
Наиб.	1,38	0,45	2,28	31,4	4,78	1,61	0,91	0,63	0,53	0,74	1,35	0,91
Наим.	0,38	0,30	0,39	4,79	1,61	0,97	0,58	0,53	0,48	0,53	0,58	0,40

Средний годовой 1,68. Наибольший 31,4 8/IV. Наименьший 0,30 11/II.

112. р. СУХАЯ ГУБЕРЛЯ — ст. ГУБЕРЛЯ

Площадь водосбора 1580 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,087	0,024	0,024	27,0о	0,69	0,31	0,13	0,10	0,061	0,11	0,097	0,086
2	0,086	0,024	0,024	16,0	0,69	0,31	0,13	0,090	0,061	0,11	0,096	0,086
3	0,086	0,024	0,024	11,7	0,69	0,31	0,13	0,090	0,061	0,11	0,095	0,086
4	0,086	0,023	0,024	8,69	0,64	0,31	0,11	0,081	0,061	0,11	0,094	0,087
5	0,084	0,023	0,024	7,01	0,64	0,33	0,11	0,081	0,061	0,13	0,093	0,087
6	0,053	0,023	0,020	5,96	0,59	0,31	0,13	0,081	0,061	0,11	0,091	0,087
7	0,052	0,023	0,024	5,24	0,59	0,31	0,13	0,081	0,061	0,15	0,090	0,087
8	0,064	0,023	0,037	4,45	0,54	0,28	0,13	0,081	0,081	0,13	0,089	0,087
9	0,052	0,028	0,033	3,79	0,54	0,26	0,11	0,090	0,071	0,13	0,088	0,086
10	0,057	0,027	0,033	3,36	0,59	0,26	0,10	0,081	0,071	0,13	0,087	0,085
11	0,057	0,027	0,033	2,72	0,54	0,26	0,10	0,081	0,081	0,13	0,086	0,084
12	0,057	0,027	0,060	2,51	0,49	0,26	0,10	0,081	0,081	0,13	0,085	0,083
13	0,056	0,022	0,042	2,19	0,46	0,23	0,21	0,081	0,090	0,13	0,084	0,082
14	0,056	0,032	0,037	1,98	0,46	0,21	0,26	0,081	0,10	0,13	0,084	0,081
15	0,056	0,026	0,037	1,98	0,46	0,21	0,31	0,071	0,11	0,11	0,084	0,080
16	0,061	0,026	0,046	1,77	0,43	0,21	0,21	0,071	0,10	0,11	0,084	0,079
17	0,056	0,026	0,042	1,69	0,43	0,21	0,17	0,061	0,10	0,11	0,084	0,078
18	0,056	0,026	0,037	1,69	0,46	0,21	0,17	0,061	0,10	0,13	0,085	0,077
19	0,043	0,025	0,037	1,62	0,43	0,21	0,15	0,061	0,090	0,13	0,085	0,076
20	0,043	0,025	0,038	1,46	0,43	0,21	0,13	0,061	0,090	0,13	0,085	0,075
21	0,037	0,025	0,047	1,31	0,43	0,17	0,13	0,061	0,090	0,13	0,085	0,074
22	0,031	0,025	0,047	1,15	0,43	0,15	0,11	0,061	0,090	0,13	0,085	0,073
23	0,031	0,025	0,062	1,00	0,43	0,17	0,10	0,071	0,090	0,13	0,085	0,072
24	0,025	0,025	0,13	1,00	0,43	0,21	0,10	0,081	0,10	0,13	0,085	0,071
25	0,025	0,025	0,18	1,00	0,43	0,21	0,10	0,071	0,13	0,13	0,085	0,070
26	0,025	0,020	1,23	0,90	0,36	0,19	0,10	0,071	0,10	0,13	0,086	0,069
27	0,025	0,024	4,22п	0,90	0,36	0,17	0,090	0,071	0,10	0,13	0,086	0,068
28	0,025	0,024	8,37	0,80	0,36	0,17	0,090	0,071	0,13	0,13	0,086	0,067
29	0,024		21,8о	0,80	0,36	0,17	0,10	0,061	0,10	0,10)	0,086	0,066
30	0,024		43,1о	0,74	0,36	0,15	0,090	0,061	0,10	0,099	0,086	0,065
31	0,029		48,6о		0,31		0,10	0,061		0,098		0,064
Средн.	0,050	0,025	4,14	4,08	0,49	0,23	0,13	0,074	0,087	0,12	0,087	0,078
Наиб.	0,087	0,032	61,1	29,9	0,74	0,36	0,33	0,10	0,13	0,19	0,097	0,087
Наим.	0,024	0,020	0,020	0,74	0,31	0,15	0,090	0,061	0,061	0,052	0,084	0,064

Средний годовой 0,80. Наибольший 61,1 31/III. Наименьший 0,020 26/II, 6/III.

119. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Площадь водосбора 28 700 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,6	15,4	16,0	884•	125	55,2	26,2	23,4	14,3	14,7	16,4)	11,6
2	16,0	15,4	16,0	804•	120	55,2	26,2	22,7	14,3	14,7	16,1)	11,9
3	15,4	16,0	16,0	804п	117	52,6	25,5	19,6	14,3	15,2	16,5)	11,9
4	15,1	16,0	12,2	804	114	51,3	25,5	18,5	14,3	15,2	16,3)	12,8
5	15,1	16,0	16,5	776	107	50,0	25,5	17,9	14,3	15,2	15,9)*13,2	
6	15,1	16,4	16,5	728	103	50,0	24,8	17,9	14,7	15,6	15,8)*13,2	
7	14,7	16,6	15,8	667	99,4	48,8	24,8	17,9	18,5	15,6	15,4)*14,0	
8	14,7	16,6	16,0	571	96,2	47,6	24,8	17,9	19,0	15,2	15,0)	15,0
9	14,7	16,6	16,0	494	93,0	46,4	24,1	17,3	16,1	15,2	14,9)	15,0
10	14,7	16,6	16,0	447	90,0	45,2	23,4	17,3	14,3	15,2	14,3)	15,0
11	14,7	16,0	16,0	388	87,0	45,2	23,4	17,3	14,7	15,2	14,6)*14,7	
12	15,1	15,7	16,5	333	84,0	42,8	23,4	16,7	15,2	15,2	15,4)*14,7	
13	15,1	16,0	16,5	292	81,0	41,6	22,7	16,7	15,2	15,2	15,4)*14,0	
14	14,8	16,0	16,0	260	78,0	40,4	22,7	16,7	14,7	15,6	15,6)	13,7
15	14,8	16,3	16,2	236	76,5	40,4	22,7	16,7	14,7	15,6	15,9)	14,0
16	14,5	16,3	16,2	225	75,0	38,0	22,7	16,1	15,2	15,2	15,9)	14,0
17	14,5	16,3	16,5	213	76,5	37,1	22,0	16,1	15,2	15,2	15,7)*13,7	
18	14,8	16,0	16,8	206	75,0	35,3	22,0	15,6	15,2	15,2	14,9)*13,0	
19	14,8	16,6	16,8	196	72,0	32,6	22,0	15,6	14,7	15,2	15,0)*13,0	
20	14,8	16,6	17,0	187	70,5	32,6	21,4	15,6	14,7	15,2	13,9)*13,3	
21	14,8	15,9	18,2	179	67,5	30,8	21,4	15,6	14,7	15,2	13,4	13,0
22	14,5	15,9	18,5	175	66,0	29,9	20,8	15,6	14,7	15,2	12,0	13,0
23	14,5	16,1	18,8	168	64,5	29,9	20,8	15,2	14,7	15,2	11,9	12,4
24	14,5	16,1	18,8	160	64,5	30,8	20,8	15,2	15,2	15,2	11,8	12,4
25	14,8	16,4	19,4	156	63,0	29,0	20,8	15,2	14,7	15,2	11,6	12,7
26	14,8	15,7	19,4	153	63,0	29,0	20,8	14,7	14,3	15,2	12,2	13,0
27	15,1	15,7	22,6	146	60,4	28,3	22,0	14,7	14,3	15,6	12,4	12,7
28	15,4	15,7	27,8	139	57,8	27,6	22,7	14,7	14,7	16,1	13,0	12,4
29	15,4		54,3	135	57,8	27,6	23,4	14,3	14,7	15,8)	12,5	12,4
30	15,8		150п	130	56,5	26,9	23,4	14,3	14,7	16,2)*12,2		12,4
31	15,2		621•		57,8		22,0	14,3		16,6)*		12,4
Средн.	15,0	16,1	42,4	369	81,3	39,3	23,1	16,7	15,0	15,4	14,4	13,2
Наиб.	16,0	16,6	715	912	127	56,5	26,2	24,8	22,7	16,6	16,9	15,0
Наим.	14,5	15,4	15,8	128	56,5	26,9	20,8	14,3	13,8	14,7	11,6	11,3

Средний годовой 55,1. Наибольший 912 1/IV. Наименьший 11,3 1/XII.

121. р. УРМАН ЗИЛАИР — с. ЗИЛАИР

Площадь водосбора 326 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,058	0,003	0,25	6,48	0,18	3,73	0,28	0,13	0,11	0,23	0,060)	0,042)
2	0,070	0,005	0,11	20,9	0,18	0,082	0,18	0,13	0,11	0,23	0,058)	0,046
3	0,057	0,003	0,063	6,57)	0,39	0,11	0,18	0,13	0,13	0,18	0,058)	0,041
4	0,083	0,004	0,11	6,40)	0,18	0,11	0,18	0,13	0,13	0,088	0,057)	0,045
5	0,082	0,007	0,14	10,8)	0,099	0,23	0,18	0,13	0,11	0,058	0,057)	0,048
6	0,082	0,004	0,24	19,6)	0,13	0,099	0,11	0,11	0,13	0,062	0,056)	0,044
7	0,066	0,004	0,30	10,7)	0,18	0,099	0,11	0,11	0,13	0,062	0,47)	0,047
8	0,17	0,004	0,40	0,54)	3,73	0,088	0,11	0,13	0,13	0,062	0,20)	0,046
9	0,081	0,006	0,43	20,0)	3,73	0,099	0,11	0,13	0,11	0,062	0,088)	0,046
10	0,33	0,004	1,07	0,51)	0,18	0,099	0,11	0,11	0,049	0,062	0,055)	0,040
11	0,12	0,008	0,70	7,18)	2,08	0,088	0,11	0,11	0,049	0,062	0,055	0,044)
12	0,050	0,006	2,56	0,47)	2,08	0,088	0,11	0,11	0,053	0,062	0,055	0,040)
13	0,061	0,004	1,99	0,47)	0,23	0,13	0,13	0,099	0,053	0,062	0,054)	0,044)
14	0,034	0,006	2,07	11,1)	0,18	0,11	0,13	0,13	0,058	0,062	0,20)	0,044
15	0,068	0,011	1,80	3,62)	0,28	0,11	0,11	0,16	0,058	0,062	0,20)	0,044
16	0,019	0,014	5,07	5,49)	3,96	0,099	0,11	0,11	0,053	0,062	0,20)	0,044
17	0,057	0,010	3,64	4,55	0,28	0,088	0,11	0,11	0,053	0,062	0,053)	0,044
18	0,017	0,008	0,12	0,33	0,18	0,082	0,11	0,11	0,082	0,062	0,053	0,044
19	0,027	0,004	1,80	1,79	0,18	0,082	0,11	0,099	0,058	0,062	0,053)	0,046
20	0,014	0,008	1,51	4,39	0,23	0,082	0,11	0,13	0,053	0,099	0,053)	0,046
21	0,016	0,010	1,51	3,88	0,18	0,082	0,099	0,13	0,058	0,099	0,053)	0,26
22	0,015	0,015	1,02	0,15	1,00	0,099	0,099	0,13	0,049	0,099	0,053)	0,21
23	0,013	0,071	0,44	3,58	0,13	3,28	0,11	0,18	0,049	0,23	0,20)	0,17
24	0,015	0,049	1,23	0,99	0,13	0,11	0,11	0,13	0,053	0,23	0,29)	0,046
25	0,012	0,14	0,21	0,19	0,11	0,099	0,11	0,13	0,062	0,062	0,032)	0,040
26	0,010	0,082	0,23	0,16	0,11	0,099	0,11	0,13	0,062	0,053	0,049)	0,039
27	0,006	0,082	0,36	0,18	0,099	0,088	0,11	0,13	0,088	0,053	0,048)	0,043
28	0,006	0,21	0,21	0,13	0,11	0,088	0,13	0,13	0,062	0,062	0,048)	0,039
29	0,003		0,099	0,18	0,099	0,099	0,13	0,099	0,23	0,099	0,048)	0,038
30	0,012		0,18	0,69	0,099	0,11	0,13	0,099	0,23	0,23)	0,050)	0,041
31	0,007		0,40		4,94		0,13	0,13		0,22)		0,040
Средн.	0,054	0,028	0,98	5,07	0,83	0,33	0,13	0,12	0,088	0,10	0,10	0,060
Наиб.	0,41	0,26	8,32	51,8	22,3	13,4	0,44	0,44	0,23	0,23	0,47	0,26
Наим.	0,001	0,002	0,024	0,11	0,099	0,082	0,099	0,099	0,049	0,053	0,032	0,038

Средний годовой 0,66. Наибольший 51,8 9/IV. Наименьший 0,001 29/I.

1950 г.

123. р. ЧЕРТАНКА — с. ЖЕЛТОЕ

Площадь водосбора 66 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				—	*0,46*	0,070	0,070	0,032	0,031	0,028	0,015	
2				—	*0,38*	0,070	0,070	0,032	0,031	0,028	0,014	
3				—	*0,38*	0,070	0,070	0,070	0,031	0,028	0,013	
4				—	*0,31*	0,070	0,070	0,070	0,031	0,027	0,012	
5				—	*0,26*	0,070	0,070	0,032	0,031	0,027	0,011	
6				—	*0,26*	0,070	0,070	0,032	0,031	0,027	0,011	
7				—	*0,20*	0,090	0,051	0,032	0,030	0,027	0,010	
8				—	*0,16*	0,070	0,070	0,032	0,030	0,027	0,009	
9				—	*0,16*	0,070	0,070	0,018	0,030	0,027	0,008	
10				—	*0,16*	0,070	0,070	0,032	0,030	0,027	0,008	
11				—	*0,16*	0,070	0,070	0,032	0,030	0,027	0,007	
12				—	*0,16*	0,051	0,032	0,032	0,030	0,027	0,006	
13				—	0,11	0,032	0,032	0,018	0,030	0,026	0,005	
14				—	0,11	0,032	0,032	0,014	0,030	0,026	0,005	
15				—	0,11	0,070	0,018	0,018	0,030	0,026	0,004	
16				—	0,11	0,11	0,018	0,032	0,029	0,026	0,003	
17				—	0,11	0,090	0,032	0,032	0,029	0,026	0,002	
18				—	0,11	0,11	0,032	0,032	0,029	0,025	0,002	
19				—	0,11	0,11	0,070	0,032	0,029	0,024	0,001	
20				—	0,11	0,070	0,032	0,032	0,029	0,024		
21				*1,92*	0,11	0,070	0,032	0,032	0,029	0,023		
22				*1,82*	0,070	0,070	0,051	0,018	0,029	0,022		
23				*1,12*	0,070	0,051	0,032	0,018	0,029	0,021		
24				*1,12*	0,070	0,070	0,032	0,032	0,029	0,021		
25				*1,12*	0,070	0,070	0,051	0,032	0,028	0,020		
26				1,20	0,070	0,051	0,051	0,032	0,028	0,019		
27				*0,91*	0,070	0,070	0,051	0,032	0,028	0,018		
28				*0,46*	0,070	0,032	0,051	0,032	0,028	0,018		
29				*0,57*	0,070	0,032	0,032	0,031	0,028	0,017		
30				*0,57*	0,070	0,051	0,032	0,031	0,028	0,016		
31					0,070		0,032	0,031		0,015		
Средн.				—	*0,15*	0,068	0,048	0,032	0,030	0,024	0,005	
Наиб.				—	*0,46*	0,11	0,090	0,070	0,031	0,028	0,015	
Наим.				—	0,070	0,018	0,018	0,014	0,028	0,015		

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший:
1/I—31/III, 20/XI—31/XII — стока не было.

1951 г.

123. р. ЧЕРТАНКА — с. ЖЕЛТОЕ

Площадь водосбора 66 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				*1,92*	0,022	0,009	0,002			0,005		
2				*1,39*	0,022	0,009				0,005		
3				*1,39*	0,017	0,009				0,005		
4				*0,82*	0,017	0,009				0,009		
5				*1,00*	0,017	0,009				0,009		
6				*1,00*	0,017	0,009				0,009		
7				*0,82*	0,017	0,009				0,009		
8				*0,82*	0,017	0,009				0,009		
9				*0,42*	0,017	0,005				0,009	—	
10				*0,35*	0,017	0,005				0,009	—	
11				0,24	0,017	0,005				0,009	—	
12				0,24	0,017					0,008	—	
13				0,24	0,017					0,008	—	
14				0,24	0,017					0,007	—	—
15				0,24	0,013					0,006	—	—
16				0,15	0,013					0,006	—	—
17				0,15	0,013					0,005	—	—
18				0,15	0,013					0,005	—	—
19				0,080	0,017					0,004		—
20			*0,35*	0,080	0,017				0,000	0,003		—
21			*0,69*	0,060	0,017				0,001	0,003		—
22			*1,04*	0,040	0,017				0,001	0,002		—
23			*1,38*	0,040	0,013				0,001	0,001		—
24			*1,73*	0,033	0,017				0,001	0,001		—
25			*2,07*	0,033	0,017	0,009			0,005	0,000		—
26			*2,42*	0,033	0,013	0,009			0,005	0,000		—
27			*2,76*	0,026	0,013	0,009			0,005	0,000		—
28			*3,11*	0,026	0,017	0,001			0,009	0,000		—
29			*3,11*	0,026	0,013	0,005			0,009	0,000)		—
30			*3,80*	0,026	0,013	0,005			0,005	0,000		—
31			*2,50*		0,009					0,000		—
Средн.			*0,81*	*0,40*	0,016	0,004	0,000			0,001	0,005	—	—
Наиб.			*9,64*	*2,88*	0,022	0,013	0,002			0,009	0,009	—	—
Наим.				0,026	0,009						0,000		

Средний годовой *0,10*. Наибольший *9,64 30/III*. Наименьший:
1/I—19/III, 12—24/VI, 2/VII—19/IX, 1—8, 19/XI—13/XII стока не было.

1950 г.

128. р. ЧЕБЕНКА — с. БУЛГАКОВО

Площадь водосбора 442 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	0,38	0,38	0,38	0,41	0,054
2	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,38	0,38	0,39	0,056
3	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,38	0,38	0,38	0,057
4	—	—	—	—	—	—	—	0,32	0,44	0,38	0,36	0,059
5	—	—	—	—	—	—	0,38	0,38	0,44	0,44	0,35	0,060
6	—	—	—	—	—	—	0,38	0,32	0,38	0,44	0,34	0,062
7	—	—	—	—	—	—	0,24	0,32	0,27	0,44	0,33	0,063
8	—	—	—	—	—	—	0,24	0,32	0,24	0,44	0,31	0,065
9	—	—	—	—	—	—	0,44	0,27	0,27	0,44	0,30	0,067
10	—	—	—	—	—	—	0,16	0,27	0,32	0,38	0,29	0,068
11	—	—	—	—	—	—	0,32	0,32	0,27	0,44	0,28	0,070
12	—	—	—	—	—	—	0,52	0,27	0,27	0,38	0,27	0,071
13	—	—	—	—	—	—	0,52	0,27	0,12	0,38	0,26	0,073
14	—	—	—	—	—	—	0,44	0,27	0,27	0,38	0,25	0,075
15	—	—	—	—	—	—	0,52	0,24	0,32	0,38	0,24	0,076
16	—	—	—	—	—	—	0,38	0,24	0,38	0,32	0,22	0,078
17	—	—	—	—	—	—	0,38	0,24	0,38	0,22	0,21	0,079
18	—	—	—	—	—	—	0,32	0,24	0,38	0,32	0,20	0,081
19	—	—	—	—	—	—	0,27	0,24	0,38	0,32	0,19	0,082
20	—	—	—	—	—	—	0,24	0,22	0,44	0,38	0,18	0,084
21	—	—	—	—	—	—	0,32	0,12	0,38	0,38	0,17	0,086
22	—	—	—	—	—	—	0,44	0,22	0,38	0,38	0,16	0,087
23	—	—	—	—	—	—	0,32	0,24	0,38	0,38	0,14	0,089
24	—	—	—	—	—	—	0,44	0,24	0,38	0,38	0,13	0,090
25	—	—	—	—	—	—	0,38	0,27	0,38	0,38	0,12	0,092
26	—	—	—	—	—	—	0,38	0,32	0,32	0,38	0,11	0,094
27	—	—	—	—	—	—	0,44	0,32	0,32	0,44	0,099	0,095
28	—	—	—	—	—	—	0,38	0,24	0,38	0,44	0,088	0,097
29	—		—	—	—	—	0,38	0,32	0,38	0,44	0,077	0,098
30	—		—	—	—	—	0,38	0,38	0,38	0,44	*0,065	0,10
31	—		—		—		0,32	0,38		0,42	*	0,10
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,35	0,39	0,23	0,078
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	0,44	0,44	0,44	0,41	0,10
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	0,085	0,10	0,19	0,065	0,054

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

1951 г.

128. р. ЧЕБЕНКА — с. БУЛГАКОВО

Площадь водосбора 442 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,10	0,12	0,14	—	0,29	0,25	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,11
2	0,10	0,12	0,14	—	0,29	0,25	0,14	0,11	0,089	0,13	0,13	0,12
3	0,11	0,12	0,14	8,50	0,27	0,24	0,13	0,11	0,089	0,11	0,12	0,12
4	0,11	0,12	0,14	6,25	0,27	0,24	0,13	0,11	0,089	0,11	0,12	0,13
5	0,11	0,12	0,14	4,27	0,27	0,24	0,13	0,11	0,089	0,13	0,12	0,13
6	0,11	0,12	0,14	3,35	0,27	0,20	0,13	0,11	0,089	0,13	0,12	0,14
7	0,11	0,12	0,15	2,70	0,25	0,20	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,14
8	0,11	0,12	0,15	2,70	0,25	0,18	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,14
9	0,12	0,12	0,15	1,57	0,25	0,20	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,15
10	0,12	0,12	0,15	1,92	0,25	0,18	0,11	0,11	0,13	0,11	0,11	0,15
11	0,12	0,12	0,15	1,57	0,25	0,16	0,11	0,11	0,13	0,11	0,10	0,16
12	0,12	0,12	0,15	1,27	0,25	0,14	0,11	0,11	0,14	0,11	0,10	0,16
13	0,12	0,12	0,15	1,00	0,25	0,14	0,13	0,11	0,13	0,11	0,10	0,16
14	0,12	0,12	0,15	1,27	0,29	0,16	0,13	0,089	0,14	0,11	0,097	0,16
15	0,13	0,12	0,15	1,92	0,31	0,14	0,13	0,089	0,13	0,11	0,095	0,16
16	0,13	0,12	0,16	1,92	0,33	0,14	0,11	0,089	0,11	0,11	0,092	0,16
17	0,13	0,12	0,16	1,57	0,35	0,14	0,11	0,089	0,11	0,11	0,090	0,16
18	0,13	0,13	0,16	1,14	0,35	0,14	0,11	0,089	0,11	0,11	0,087	0,17
19	0,13	0,13	0,16	1,00	0,33	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,085	0,17
20	0,13	0,13	0,16	0,74	0,33	0,14	0,13	0,089	0,11	0,13	0,082	0,17
21	0,13	0,13	—	0,48	0,33	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,080	0,17
22	0,13	0,13	—	0,48	0,33	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,077	0,17
23	0,13	0,13	—	0,48	0,33	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,081	0,17
24	0,13	0,13	—	0,48	0,31	0,16	0,11	0,089	0,13	0,13	0,085	0,17
25	0,13	0,13	—	0,48	0,31	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,089	0,17
26	0,13	0,13	—	0,33	0,31	0,14	0,11	0,089	0,11	0,13	0,094	0,17
27	0,13	0,14	—	0,33	0,29	0,14	0,11	0,089	0,14	0,13	0,098	0,17
28	0,13	0,14	—	0,33	0,29	0,14	0,11	0,089	0,14	0,14	0,10	0,17
29	0,13		—	0,31	0,27	0,14	0,11	0,089	0,13	0,14	*0,11	0,18
30	0,13		—	0,31	0,27	0,14	0,11	0,089	0,13	0,13	0,11	0,18
31	0,12		—		0,27		0,11	0,089		0,13		0,18
Средн.	0,12	0,12	—	—	0,29	0,17	0,12	0,089	0,11	0,12	0,10	0,16
Наиб.	0,13	0,14	—	—	0,35	0,25	0,14	0,11	0,14	0,16	0,13	0,18
Наим.	0,10	0,12	0,14	0,31	0,25	0,14	0,11	0,089	0,089	0,11	0,077	0,11

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,077 22/XI.

131. р. КАРГАЛКА — пос. ПРИЮТОВО

Площадь водосбора 751 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,44	0,43	0,47	61,6*	0,70	0,50	0,29	0,14	0,32	0,44	0,47	0,41
2	0,44	0,43	0,47	40,9	0,70	0,50	0,24	0,15	0,32	0,44	0,47	0,41
3	0,43	0,44	0,47	32,3	0,66	0,50	0,29	0,15	0,33	0,44	0,47	0,40
4	0,43	0,44	0,47	24,2	0,62	0,47	0,29	0,16	0,33	0,44	0,47	0,40
5	0,43	0,44	0,47	11,9	0,62	0,44	0,29	0,16	0,34	0,45	0,47	0,40
6	0,43	0,44	0,47	5,71	0,59	0,39	0,27	0,17	0,34	0,45	0,47	0,39
7	0,43	0,44	0,47	3,47	0,56	0,39	0,20	0,18	0,35	0,45	0,47	0,39
8	0,42	0,45	0,47	2,78	0,56	0,39	0,20	0,18	0,35	0,45	0,47	0,39
9	0,42	0,45	0,47	2,43	0,53	0,39	0,18	0,19	0,35	0,46	0,47	0,38
10	0,42	0,45	0,47	2,00	0,53	0,39	0,16	0,20	0,36	0,46	0,46	0,38
11	0,42	0,46	0,47	1,74	0,50	0,37	0,16	0,20	0,36	0,46	0,46	0,37
12	0,42	0,46	0,47	1,53	0,50	0,29	0,16	0,21	0,37	0,47	0,46	0,37
13	0,41	0,46	0,47	1,43	0,50	0,24	0,56	0,22	0,37	0,47	0,46	0,37
14	0,41	0,46	0,47	1,43	0,56	0,22	0,56	0,22	0,38	0,47	0,46	0,36
15	0,41	0,46	0,48	1,43	0,56	0,20	0,39	0,23	0,38	0,47	0,46	0,36
16	0,41	0,46	0,48	1,48	0,53	0,20	0,29	0,23	0,38	0,48	0,46	0,36
17	0,41	0,46	0,48	1,33	0,56	0,20	0,27	0,24	0,39	0,48	0,46	0,35
18	0,40	0,46	0,48	1,28	0,56	0,18	0,27	0,25	0,39	0,48	0,46	0,35
19	0,40	0,46	0,48	1,13	0,56	0,16	0,29	0,25	0,40	0,48	0,45	0,35
20	0,40	0,46	0,48	1,03	0,53	0,20	0,29	0,26	0,40	0,48	0,45	0,36
21	0,40	0,46	0,48	1,03	0,50	0,18	0,29	0,26	0,41	0,48	0,45	0,36
22	0,40	0,46	0,48	1,03	0,50	0,18	0,32	0,27	0,41	0,48	0,44	0,36
23	0,41	0,46	0,48	0,95	0,44	0,18	0,29	0,28	0,41	0,48	0,44	0,37
24	0,41	0,47	0,48	0,95	0,44	0,24	0,29	0,28	0,42	0,48	0,44	0,37
25	0,41	0,47	0,48	0,95	0,50	0,20	0,29	0,29	0,42	0,47	0,43	0,37
26	0,42	0,47	1,28	0,90	0,50	0,27	0,29	0,29	0,42	0,47	0,43	0,38
27	0,42	0,47	2,00	0,86	0,50	0,56	0,29	0,30	0,42	0,47	0,42	0,38
28	0,42	0,47	7,10	0,82	0,50	0,42	0,32	0,30	0,43	0,47	0,42	0,38
29	0,42		31,5о	0,78	0,56	0,32	0,24	0,31	0,43	0,47	0,42	0,39
30	0,42		62,9о	0,70	0,56	0,39	0,16	0,31	0,43	0,47	0,41	0,39
31	0,43		77,4о		0,50		0,20	0,32		0,47		0,39
Средн.	0,42	0,46	6,26	7,00	0,55	0,32	0,28	0,23	0,38	0,47	0,45	0,38
Наиб.	0,44	0,47	115	95,2	0,74	0,50	1,08	0,32	0,43	0,48	0,47	0,41
Наим.	0,40	0,43	0,47	0,70	0,44	0,12	0,12	0,12	0,32	0,44	0,41	0,35

Средний годовой 1,43. Наибольший 115 31/III. Наименьший 0,12 19/VI, 11, 31/VII, 1/VIII.

135. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Площадь водосбора 11 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,48	0,21	0,097	209	6,21	1,98	1,05	0,90	0,90	0,97	3,31	0,97
2	0,41	0,22	0,12	132	5,67	1,98	1,05	0,90	0,90	0,97	2,56	1,04
3	0,40	0,20	0,14	95,0	5,13	1,98	1,05	0,90	0,90	0,97	1,99	1,10
4	0,38	0,19	0,13	72,0	5,13	1,98	1,00	0,90	0,90	0,97	1,69	1,28
5	0,37	0,16	0,27	59,0	4,59	1,77	1,00	0,90	0,90	1,00	1,42	1,28
6	0,37	0,17	0,84	50,5	4,59	1,98	0,97	0,93	0,90	1,00	0,97	1,10
7	0,37	0,18	1,49	45,9	4,59	1,98	1,00	0,90	0,90	1,05	0,92	1,10
8	0,39	0,17	1,51	41,6	4,59	1,98	0,97	0,90	0,90	1,05	0,96	1,41
9	0,39	0,17	1,44	37,4	4,05	1,77	0,97	0,90	0,90	1,05	0,82	1,41
10	0,40	0,18	1,36	34,5	3,61	1,55	0,97	0,93	0,90	1,05	0,69	1,41
11	0,43	0,42	1,30	32,7	3,16	1,55	0,97	0,90	0,90	1,00	0,87	1,47
12	0,41	0,61	1,14	30,9	3,16	1,55	0,97	0,90	0,87	1,00	0,67	1,41
13	0,38	0,73	1,04	29,2	2,72	1,42	1,00	0,90	1,00	1,00	0,81	1,34
14	0,32	0,78	0,94	24,6	3,16	1,28	1,42	0,90	1,00	1,00	0,88	1,34
15	0,31	0,93	1,07	21,3	3,61	1,28	1,28	0,90	1,00	1,05	0,88	1,26
16	0,24	1,01	1,03	20,6	3,61	1,22	1,22	0,90	0,97	1,05	0,81	1,18
17	0,21	1,13	1,07	19,3	3,61	1,22	1,16	0,87	0,97	1,05	0,74	0,67
18	0,18	1,24	0,95	17,3	3,16	1,22	1,10	0,87	0,97	1,05	0,57	0,82
19	0,17	1,26	1,35	15,4	2,72	1,22	1,10	0,90	0,97	1,05	0,68	0,92
20	0,21	1,06	2,39	14,1	2,72	1,22	1,05	0,90	0,97	1,05	0,80	1,00
21	0,21	1,05	3,49	14,1	2,72	1,16	1,05	0,90	0,97	1,05	0,85	1,02
22	0,18	0,97	5,78	13,4	2,72	1,05	1,00	0,90	0,97	1,05	0,91	1,00
23	0,17	0,78	10,2	12,8	2,72	1,05	0,97	0,90	0,97	1,05	0,97	1,04
24	0,23	0,45	15,8	11,6	2,46	1,05	0,97	0,87	0,97	1,05	0,97	1,02
25	0,34	0,29	35,6	11,0	2,46	1,05	0,97	0,90	1,05	1,05	0,97	0,95
26	0,36	0,30	89,4	10,4	2,46	1,05	0,93	0,90	1,05	1,05	0,97	0,92
27	0,34	0,31	193о	9,74	2,20	1,00	0,93	0,90	1,00	1,05	0,97	0,85
28	0,29	0,22	219•	8,54	1,98	1,05	0,97	0,90	1,00	1,05	0,85	0,87
29	0,25		219о	7,95	1,98	1,10	0,97	0,90	0,97	1,55	0,91	0,86
30	0,19		234о	7,35	2,20	1,05	0,97	0,90	0,97	2,50	0,91	0,86
31	0,20		245о		1,98		0,93	0,90		3,99	*	0,75
Средн.	0,31	0,55	41,6	37,0	3,41	1,42	1,03	0,90	0,95	1,19	1,08	1,09
Наиб.	0,48	1,32	280	238	6,75	1,98	1,42	0,93	1,05	3,99	3,31	1,47
Наим.	0,15	0,15	0,097	7,35	1,98	1,00	0,93	0,87	0,87	0,97	0,57	0,67

Средний годовой 7,54. Наибольший 280 28/III. Наименьший 0,097 1/III.

137. р. ИЛЕК — пос. ЧИЛИК

Площадь водосбора 36 400 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,54	1,75	1,85	484	43,8	13,5	8,55	7,16	7,03	7,50	6,79	2,83
2	3,49	1,75	1,85	420	42,3	13,5	8,75	7,16	7,03	7,50	6,53	2,83
3	3,43	1,76	1,86	295	40,0	13,5	8,15	7,16	7,03	7,50	5,81	2,63
4	3,37	1,76	1,86	243	39,3	12,4	8,15	7,16	7,03	7,50	5,41	2,52
5	3,32	1,76	1,87	208	37,8	11,5	8,15	7,16	7,03	7,50	4,29	2,83
6	3,26	1,76	1,87	181	36,3	11,5	7,80	7,16	6,95	7,65	4,02	2,93
7	3,20	1,77	1,87	159	36,3	11,5	7,80	7,16	7,03	8,15	3,76	3,04
8	3,14	1,77	1,88	139	34,9	11,5	7,65	7,20	7,03	8,15	3,97	3,04
9	3,08	1,77	1,88	125	33,4	10,6	7,50	7,20	7,03	8,15	3,87	2,72
10	3,03	1,78	1,89	112	32,0	10,6	7,50	7,20	7,03	8,15	3,59	3,95
11	2,97	1,78	1,89	102	31,3	10,6	7,50	7,20	7,03	8,15	4,03	4,35
12	2,91	1,78	1,85	91,2	30,6	10,2	7,50	7,20	7,12	8,35	4,77	4,08
13	2,85	1,79	1,88	82,6	30,6	9,95	7,50	7,12	7,12	8,35	5,04	3,82
14	2,79	1,79	1,89	76,3	28,4	9,95	7,65	7,16	7,20	8,55	4,20	3,70
15	2,74	1,79	1,86	73,2	27,0	9,70	7,80	7,16	7,16	8,35	4,59	3,70
16	2,68	1,80	1,86	70,9	25,0	9,45	7,80	7,20	7,16	8,35	4,46	3,70
17	2,62	1,80	1,83	70,1	23,6	9,45	7,80	7,12	7,20	8,35	3,97	3,70
18	2,56	1,81	1,86	68,5	22,2	9,45	7,65	7,12	7,20	8,35	3,97	3,70
19	2,50	1,81	1,97	66,2	22,2	9,45	7,50	7,07	7,20	8,15	3,44	3,70
20	2,45	1,81	1,97	64,6	20,1	9,20	7,50	7,07	7,20	8,35	3,87	3,70
21	2,39	1,82	2,00	63,1	20,1	8,95	7,50	7,07	7,20	8,35	3,92	3,95
22	2,33	1,82	2,00	60,7	19,5	8,75	7,50	7,07	7,20	8,15	3,78	3,95
23	2,27	1,83	2,00	60,0	18,8	8,75	7,20	7,07	7,20	8,15	3,64	3,95
24	2,21	1,83	2,08	58,4	18,8	8,95	7,16	7,03	7,20	8,15	3,38	3,95
25	2,16	1,83	2,23	55,3	17,5	8,55	7,16	7,03	7,35	8,15	3,10	3,95
26	2,10	1,84	2,36	53,7	17,5	8,55	7,16	7,03	7,35	8,15	2,94	3,95
27	2,04	1,84	2,43	50,6	17,5	8,95	7,16	7,03	7,35	8,15	2,77	3,74
28	1,98	1,85	3,29	49,1	16,3	8,55	7,16	7,03	7,50	8,15	2,83	4,00
29	1,92		4,51	47,6	15,1	8,55	7,16	7,03	7,50	8,55*	2,72	4,00
30	1,87		18,5	45,3	15,7	8,55	7,16	7,03	7,50	8,35*	2,72	3,77
31	1,81		116		14,6		7,16	7,03		7,16		3,77
Средн.	2,68	1,79	6,29	123	26,7	10,2	7,60	7,12	7,17	8,08	4,07	3,56
Наиб.	3,54	1,85	324	531	43,8	14,0	8,95	7,35	7,50	8,75	6,79	4,35
Наим.	1,81	1,75	1,83	44,6	14,0	8,55	7,16	7,03	6,95	6,68	2,72	2,52

Средний годовой 17,4. Наибольший 531 1/IV. Наименьший 1,75 1, 2/II.

139. р. АКТАСТЫ — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Площадь водосбора 45,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,016	—	—	*2,83*	0,062	0,013	0,003	0,005	0,011	0,023)	0,022	0,018
2	0,014	—	—	*2,60*	0,058	0,012	0,001	0,005	0,013	0,022	0,021	0,018
3	0,013	—	—	*2,38*	0,055	0,011	0,001	0,009	0,008	0,022)	0,020	0,018
4	0,012	—	—	*2,16*	0,051	0,009	0,002	0,005	0,012	0,023	0,020	0,019
5	0,012	—	—	*1,93*	0,048	0,008	0,003	0,003	0,012	0,025	0,019	0,020
6	0,013	—	—	*1,71*	0,044	0,008	0,003	0,002	0,012	0,023	0,018	0,020
7	0,013	—	—	*1,48*	0,040	0,007	0,003	0,005	0,013	0,028	0,017	0,020
8	0,013	—	—	*1,26*	0,037	0,006	0,004	0,017	0,017	0,025)	0,017	0,021
9	0,014	—	—	*1,04*	0,033	0,006	0,002	0,007	0,016	0,024	0,016	0,022
10	0,016	—	—	*0,81*	0,030	0,006	0,002	0,005	0,014	0,024	0,015	0,022
11	0,018	—	—	*0,59*	0,026	0,005	0,002	0,005	0,015	0,024	0,014	0,022
12	0,020	—	—	*0,36*	0,028	0,004	0,002	0,005	0,014	0,023	0,014	0,023
13	0,022	—	—	0,14	0,030	0,004	0,050	0,004	0,015	0,024	0,013	0,024
14	0,021	—	—	0,16	0,032	0,004	—	0,004	0,017	0,023	0,012	0,024
15	0,020	—	—	0,19	0,034	0,004	—	0,004	0,016	0,024	0,013	0,024
16	0,019	—	—	0,18	0,033	0,004	—	0,006	0,014	0,024	0,013	0,024
17	0,019	—	—	0,16	0,032	0,004	—	0,006	0,014	0,024	0,014	0,024
18	0,018	—	—	0,15	0,030	0,004	0,008	0,006	0,014	0,023)	0,014	0,024
19	0,019	—	—	0,14	0,029	0,003	0,007	0,009	0,014	0,023)	0,014	0,024
20	0,021	—	—	0,12	0,028	0,003	0,007	0,002	0,014	0,022	0,014	0,023
21	0,021	—	—	0,11	0,027	0,004	0,005	0,001	0,014	0,023	0,015	0,023
22	0,021	—	—	0,094	0,026	0,006	0,005	0,004	0,015	0,023	0,015	0,023
23	0,024	—	—	0,090	0,024	0,004	0,005	0,006	0,016	0,024	0,015	0,023
24	—	—	—	0,087	0,023	0,004	0,004	0,007	0,017	0,023)	0,015	0,023
25	—	—	—	0,084	0,022	0,005	0,005	0,009	0,016	0,024)	0,015	0,023
26	—	—	—	0,080	0,021	0,005	0,004	0,010	0,019	0,024	0,016	0,022
27	—	—	*2,22*	0,076	0,020	0,005	0,003	0,009	0,027	0,024	0,016	0,022
28	—	—	*3,28*	0,073	0,018	0,005	0,003	0,009	0,026	0,027	0,016	0,022
29	—		*3,50*	0,069	0,017	0,004	0,003	0,011	0,023	0,025*	0,016	0,021
30	—		*3,28*	0,066	0,016	0,004	0,005	0,012	0,023	0,023	0,017	0,020
31	—		*3,05*		0,014		0,006	0,013		0,022		0,018
Средн.	—	—	—	*0,71*	0,032	0,006	—	0,007	0,016	0,024	0,016	0,022
Наиб.	—	—	—	*2,83*	0,062	0,013	—	0,017	0,028	0,031	0,022	0,024
Наим.	—	—	—	0,066	0,014	0,002	0,001	0,001	0,007	0,021	0,012	0,018

Средний годовой —. Наибольший *3,50* 29/III. Наименьший —.

140. р. ТЕРЕСБУТАК — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Площадь водосбора 24,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,041	0,034	0,039	0,36	0,043	0,027	0,018	0,017	0,020	0,022)	0,022	0,028
2	0,042	0,033	0,041	0,36	0,042	0,027	0,018	0,018	0,020	0,021	0,022	0,030
3	0,042	0,032	0,044	0,36	0,041	0,026	0,017	0,018	0,019	0,021)	0,022	0,033
4	0,042	0,031	0,046	0,34	0,040	0,025	0,018	0,018	0,018	0,022	0,022	0,035
5	0,043	0,030	0,048	0,32	0,040	0,025	0,018	0,018	0,018	0,022	0,022	0,037
6	0,044	0,029	0,050	0,30	0,039	0,024	0,018	0,018	0,018	0,021	0,022	0,040
7	0,044	0,028	0,052	0,29	0,038	0,023	0,018	0,019	0,019	0,022	0,022	0,042
8	0,044	0,027	0,055	0,27	0,038	0,022	0,018	0,019	0,019	0,021)	0,022	0,045
9	0,045	0,026	0,057	0,25	0,038	0,022	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,047
10	0,046	0,025	0,059	0,23	0,038	0,021	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,046
11	0,046	0,024	0,056	0,21	0,038	0,020	0,017	0,019	0,021	0,021	0,022	0,046
12	0,046	0,024	0,052	0,19	0,038	0,020	0,018	0,019	0,021	0,020	0,022	0,045
13	0,047	0,024	0,049	0,18	0,037	0,019	0,026	0,019	0,022	0,020	0,022	0,044
14	0,048	0,023	0,046	0,16	0,037	0,019	*0,024*	0,020	0,022	0,020	0,022	0,044
15	0,048	0,023	0,042	0,14	0,037	0,018	*0,022*	0,020	0,021	0,020	0,021	0,043
16	0,048	0,023	0,039	0,12	0,037	0,017	*0,020*	0,020	0,021	0,021	0,021	0,042
17	0,049	0,023	0,036	0,10	0,036	0,017	0,018	0,020	0,021	0,021	0,021	0,041
18	0,048	0,023	0,032	0,084	0,036	0,017	0,016	0,020	0,022	0,020)	0,021	0,041
19	0,047	0,022	0,029	0,066	0,035	0,018	0,017	0,020	0,021	0,020)	0,021	0,040
20	0,046	0,022	—	0,048	0,035	0,018	0,017	0,019	0,021	0,020	0,021	0,039
21	0,045	0,022	—	0,048	0,034	0,018	0,017	0,019	0,021	0,020	0,021	0,038
22	0,044	0,024	—	0,048	0,033	0,019	0,017	0,021	0,021	0,021	0,021	0,038
23	0,043	0,026	—	0,048	0,033	0,018	0,016	0,019	0,021	0,021	0,021	0,037
24	0,042	0,028	—	0,048	0,032	0,019	0,017	0,021	0,022	0,021	0,021	0,036
25	0,041	0,030	—	0,047	0,032	0,021	0,016	0,022	0,021	0,021)	0,021	0,036
26	0,040	0,033	—	0,047	0,031	0,021	0,016	0,022	0,021	0,021	0,021	0,036
27	0,039	0,035	—	0,046	0,030	0,020	0,016	0,021	0,023	0,020	0,021	0,036
28	0,038	0,037	—	0,045	0,030	0,020	0,016	0,020	0,021	0,022	0,021	0,036
29	0,037		—	0,044	0,029	0,019	0,017	0,020	0,021	0,022*	0,023	0,036
30	0,036		—	0,044	0,029	0,018	0,017	0,020	0,022	0,022	0,026	0,036
31	0,035		0,54		0,028		0,017	0,020		0,022		0,036
Средн.	0,043	0,027	—	0,16	0,036	0,021	*0,018*	0,019	0,021	0,021	0,022	0,039
Наиб.	0,049	0,037	—	0,36	0,043	0,027	*0,026*	0,022	0,024	0,023	0,026	0,047
Наим.	0,035	0,022	—	0,044	0,027	0,014	0,015	0,017	0,017	0,020	0,021	0,028

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,014 16/VI.

1950 г.

141. р. КИНДЕЛЯ — з/свх. МАГНИТОСТРОЙ

Площадь водосбора 1570 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1					6,57	4,47	0,51	0,22	0,13	0,22	*0,24*	0,38
2					5,66	1,91	0,43	0,22	0,13	0,22	*0,27*	0,33
3					5,14	1,70	0,43	0,22	0,13	0,22	*0,24*	0,26
4					4,81	1,50	0,43	0,18	0,13	0,22	*0,27*	0,26
5					4,47	1,50	0,43	0,18	0,13	0,22	*0,27*	0,24
6					3,80	1,40	0,43	0,18	0,13	0 22	*0,29*	0,21
7				*0,24*	3,49	1,30	0,43	0,18	0,13	0,22	*0,29*	0,23
8				*0,68*	3,03	1,30	0,43	0,18	0,13	0,22	*0,29*	0 22
9				*2,80*	2,75	1,11	0,43	0,18	0,13	0,22	*0,29*	0,22
10				*41,9*	2,62	1,11	0,43	0,13	0,13	0,22	*0,29*	0,22
11				*110*	2,62	1,02	0,43	0,13	0,092	0,22	*0,30*):	0,18
12				*74,5*	2,34	1,02	0,35	0,13	0,092	0,22	*0,31*):	0,15
13				*41,7*	2,34	0,92	0,35	0,13	0,092	0,27	*0,31*)	0,15
14				*30,8*	2,34	0,92	0,35	0,13	0,22	0,27	*0,32*)	0,11
15				*25,0*	2,12	0,92	0,35	0,13	0,18	0,27	*0,33*)	0,11
16				19,0	1,91	0,92	0,35	0,092	0,18	0,27	*0,34*)	0,073
17				14,1	1,70	0,92	0,27	0,092	0,13	0,27	*0,35*)	0,076
18				13,3	1,60	0,83	0,27	0,092	0,13	0,27	*0,36*)	0,072
19				13,3	1,50	0,83	0,27	0,092	0,13	0,27	*0,36*)	0,079
20				14,1	1,40	0,83	0,27	0,092	0,13	0,27	*0,37*)	0,075
21				14,1	1,40	0,75	0,27	0,092	0,18	0,27	0,38	0,070
22				13,5	1,30	0,75	0,43	0,092	0,18	0,35	0,46	0,069
23				12,9	1,30	0,75	0,27	0,092	0,18	0,43	0,53	0,069
24				13,1	1,30	0,67	0,27	0,092	0,18	0,43	0,47	0,067
25				12,9	1,21	0,67	0,27	0,092	0,18	0,43	0,42	0,070
26				11,0	1,21	0,59	0,27	0,092	0,18	0,51	0,42	0,067
27				9,60	1,21	0,59	0,27	0,092	0,18	0,51	0,40	0,067
28				8,06	1,11	0,59	0,27	0,092	0,18	0,51	0,37	0,063
29				7,68	1,11	0,59	0,27	0,092	0,18	0,51	0,37	0,060
30				7,12	1,11	0,59	0,22	0,13	0,18	*0,45*	0,38	0,060
31					1,02		0,22	0,27		*0,48*		0,058
Средн.				*17,1*	2,44	1,10	0,34	0,14	0,15	*0,31*	*0,34*	0,14
Наиб.				*113*	6,75	8,82	0,51	0,35	0,27	0,52	0,53	0,38
Наим.					1,02	0,51	0,22	0,092	0,092	0,22	*0,24*	0,058

Средний годовой *1,84*. Наибольший *113* 1/IV. Наименьший: 1/I—6/IV — стока не было.

1951 г.

141. р. КИНДЕЛЯ — з/свх. МАГНИТОСТРОЙ

Площадь водосбора 1570 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,054			114	2,08	0,62	0,26	0,098	0,060	0,075	—	—
2	0,049			65,6	1,98	0,62	0,21	0,098	0,060	0,075	—	—
3	0,045			36,2	1,89	0,68	0,21	0,075	0,060	0,075	—	—
4	0,040			24,8	1,80	0,82	0,21	0,075	0,060	0,075	—	—
5	0,036			20,5	1,62	0,82	0,21	0,075	0,060	0,098	—	—
6	0,031			16,9	1,62	0,96	0,21	0,075	0,060	0,12	—	—
7	0,027			14,6	1,53	0,96	0,21	0,075	0,060	0,075	—	—
8	0,022			12,0	1,53	0,89	0,16	0,075	0,060	0,060	—	—
9	0,018			10,4	1,44	0,82	0,16	0,060	0,060	0,060	—	—
10	0,013		—	9,20	1,44	0,68	0,12	0,060	0,060	0,060	—	—
11	0,009		—	8,18	1,36	0,68	0,12	0,060	0,075	0,075	—	—
12	0,004		—	7,50	1,36	0,68	0,12	0,060	0,075	0,075	—	—
13			—	6,70	1,27	0,62	0,12	0,060	0,075	0,075	—	—
14			—	6,06	1,19	0,62	0,12	0,060	0,075	0,075	—	—
15			—	5,61	1,10	0,55	0,12	0,060	0,060	0,075	—	—
16			—	5,00	1,10	0,55	0,12	0,060	0,060	0,075	—	—
17			—	4,69	1,03	0,48	0,12	0,060	0,060	0,075	—	—
18			—	4,38	0,96	0,42	0,12	0,060	0,060	0,075	—	—
19			—	4,09	0,96	0,42	0,12	0,060	0,060	0,075	—	—
20			—	3,80	0,89	0,42	0,098	0,060	0,060	0,075	—	—
21			—	3,52	0,96	0,42	0,098	0,060	0,075	0,075	—	—
22			—	3,40	0,96	0,36	0,098	0,060	0,075	0,075	—	—
23			—	3,02	0,96	0,36	0,098	0,060	0,075	0,060	—	—
24			—	2,91	0,89	0,30	0,098	0,060	0,075	0,060	—	—
25			—	2,80	0,96	0,30	0,098	0,060	0,075	0,060	—	—
26			—	2,59	0,82	0,30	0,075	0,060	0,075	0,060	—	—
27			—	2,48	0,82	0,30	0,098	0,060	0,075	0,060	—	—
28			*0,76*	2,38	0,82	0,30	0,098	0,060	0,075	0,060*	—	—
29			*1,90*	2,28	0,82	0,30	0,098	0,060	0,075	0,059	—	—
30			*83,6*•	2,18	0,82	0,26	0,098	0,060	0,075	0,061	—	—
31			*155*о		0,68		0,098	0,060		0,060		—
Средн.	0,011		*7,78*	13,6	1,21	0,55	0,14	0,065	0,067	0,071	—	—
Наиб.	0,054		*167*	135	2,08	0,96	0,26	0,098	0,075	0,12	—	—
Наим.				2,18	0,62	0,26	0,075	0,060	0,060	0,046	—	—

Средний годовой *1,96*. Наибольший *167* 31/III. Наименьший: 13/I—9/III — стока не было.

143. р. ЧАГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Площадь водосбора 4000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	155•	1,50	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	266•	1,50	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	381о	1,50	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	345	1,38	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	211	1,25	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	116	1,17	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	76,8	1,08	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	57,8	1,08	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	44,4	1,00	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	9,62	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	7,87	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	6,87	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	6,18	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	5,91	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	5,78	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	5,37	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	5,10	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	4,29	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	4,02	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	3,75	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	3,50	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	3,25	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	0,52	2,75	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	0,91	2,50	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—		1,29	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		1,68п	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		43,3п		—		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	395	1,50	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 395 3/IV. Наименьший —.

145. р. УИЛ — аул АЛТЫ-КАРАСУ

Площадь водосбора 7030 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	1,81	1,43	0,78	0,14	0,16	0,16	0,29	0,38
2	—	—	—	—о	1,81	1,54	0,70	0,14	0,17	0,16	0,29	0,38
3	—	—	—	—	1,89	1,54	0,63	0,13	0,17	0,16	0,29	0,38
4	—	—	—	—	1,97	1,54	0,57	0,13	0,19	0,17	0,30	0,38
5	—	—	—	—	2,05	1,54	0,50	0,14	0,16	0,17	0,30	0,38
6	—	—	—	—	2,14	1,54	0,50	0,14	0,16	0,21	0,30	0,38
7	—	—	—	—	2,22	1,43	0,50	0,14	0,16	0,21	0,30	0,38
8	—	—	—	—	2,30	1,43	0,50	0,14	0,17	0,22	0,31	0,38
9	—	—	—	—	2,38	1,43	0,40	0,14	0,17	0,26	0,31	0,41
10	—	—	—	—	2,38	1,54	0,36	0,14	0,14	0,26	0,31	0,41
11	—	—	—	—	2,38	1,54	0,33	0,14	0,14	0,26	0,32	0,41
12	—	—	—	—	2,38	1,54	0,33	0,13	0,16	0,26	0,32	0,43
13	—	—	—	—	2,38	1,54	0,30	0,13	0,16	0,28	0,32	0,43
14	—	—	—	—	2,38	1,54	0,28	0,13	0,16	0,28	0,32	0,43
15	—	—	—	—	2,30	1,43	0,28	0,13	0,16	0,28	0,33	0,44
16	—	—	—	—	2,21	1,43	0,28	0,13	0,16	0,30	0,33	0,44
17	—	—	—	—	2,13	1,43	0,26	0,13	0,16	0,30	0,33	0,44
18	—	—	—	—	2,04	1,43	0,26	0,13	0,16	0,33	0,34	0,44
19	—	—	—	—	1,96	1,32	0,24	0,13	0,16	0,33	0,34	0,46
20	—	—	—	—	1,88	1,32	0,22	0,13	0,16	0,33	0,38	0,46
21	—	—	—	—	1,79	1,23	0,21	0,14	0,17	0,33	0,38	0,46
22	—	—	—	—	1,71	1,13	0,21	0,14	0,17	0,33	0,40	0,47
23	—	—	—	—	1,62	1,13	0,21	0,14	0,17	0,33	0,38	0,47
24	—	—	—	—	1,54	1,13	0,19	0,14	0,17	0,30	0,38	0,47
25	—	—	—	—	1,54	1,04	0,17	0,14	0,17	0,30	0,38	0,47
26	—	—	—	—	1,54	0,95	0,17	0,14	0,17	0,33	0,38	0,48
27	—	—	—	—	1,54	0,95	0,17	0,14	0,17	0,33	0,38	0,48
28	—	—	—	—	1,54	0,95	0,16	0,14	0,16	0,30	0,38	0,48
29	—		—	—	1,54	0,86	0,16	0,14	0,16	0,28	0,38	0,50
30	—		—	—	1,43	0,78	0,16	0,14	0,16	0,28	0,38	0,50
31	—		—		1,43		0,14	0,16		0,28		0,50
Средн.	—	—	—	—	1,94	1,32	0,33	0,14	0,16	0,27	0,34	0,44
Наиб.	—	—	—	—	2,38	1,54	0,78	0,16	0,19	0,33	0,40	0,50
Наим.	—	—	—	—	1,43	0,78	0,14	0,13	0,14	0,16	0,29	0,38

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

146. р. УИЛ — аул ТАЛ-ТОГАЙ

Площадь водосбора 18 900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	1,16	5,32	1,59	1,44	0,68	0,50	0,54	0,56	0,43
2	—	—	—	1,33	4,96	1,52	1,37	0,73	0,50	0,54	0,54	0,42
3	—	—	—	1,69	4,60	1,52	1,37	0,68	0,50	0,54	0,54	0,47
4	—	—	—	1,89	4,30	1,52	1,22	0,68	0,50	0,58	0,53	0,44
5	—	—	—	2,08	4,00	1,52	1,22	0,68	0,50	0,58	0,53	0,45
6	—	—	—	2,53о	3,71	1,52	1,22	0,63	0,54	0,58	0,53	0,46
7	—	—	—	35,1о	3,43	1,52	1,22	0,68	0,50	0,63	0,53	0,41
8	—	—	—	41,0	3,43	1,52	1,10	0,68	0,50	0,63	0,53	0,51
9	—	—	0,24	36,6	3,15	1,52	1,10	0,63	0,50	0,63	0,52	0,50
10	—	—	0,23	31,5	2,90	1,52	1,04	0,68	0,50	0,63	0,52	0,46
11	—	—	0,22	27,7	2,90	1,52	1,04	0,68	0,50	0,63	0,52	0,47
12	—	—	0,22	24,2	2,77	1,52	1,10	0,63	0,50	0,63	0,54	0,53
13	—	—	0,30	22,1	2,65	1,52	0,99	0,63	0,50	0,63	0,58	0,71
14	—	—	0,23	20,1	2,42	1,52	0,99	0,58	0,50	0,63	0,55	0,71
15	—	—	0,29	18,5	2,42	1,52	0,99	0,58	0,48	0,63	0,52	0,67
16	—	—	0,35	17,1	2,42	1,52	0,99	0,58	0,50	0,63	0,47	0,67
17	—	—	0,40	15,7	2,32	1,52	1,04	0,54	0,50	0,63	0,42	0,71
18	—	—	0,45	15,0	2,22	1,52	0,99	0,54	0,54	0,63	0,53	0,71
19	—	—	0,48	14,3	2,22	1,52	0,99	0,50	0,54	0,63	0,56	0,68
20	—	—	0,48	12,9	2,22	1,44	0,93	0,50	0,54	0,63	0,50	0,65
21	—	—	0,57	11,7	2,12	1,44	0,88	0,50	0,54	0,63	0,50	0,68
22	—	—	0,52	11,1	2,12	1,52	0,88	0,54	0,54	0,63	0,46	0,68
23	—	—	0,62	10,5	2,02	1,52	0,83	0,54	0,58	0,63	0,48	0,68
24	—	—	0,67	9,92	2,02	1,37	0,78	0,54	0,54	0,63	0,46	0,73
25	—	—	0,73	8,80	1,83	1,29	0,78	0,54	0,54	0,63	0,46	0,76
26	—	—	0,78	8,28	1,75	1,29	0,78	0,54	0,54	0,63	0,45	0,81
27	—	—	0,93	7,51	1,75	1,37	0,73	0,54	0,54	0,63	0,48	0,81
28	—	—	1,09	6,87	1,67	1,52	0,68	0,54	0,54	0,63	0,53	0,81
29	—		1,19	6,26	1,67	1,52	0,68	0,54	0,54	0,63	0,44	0,84
30	—		1,22	5,88	1,67	1,52	0,68	0,50	0,54	0,59	0,44	0,34
31	—		1,17		1,59		0,73	0,50		0,59		0,89
Средн.	—	—	—	14.3	2,73	1,49	0,99	0,59	0,52	0,61	0,51	0,63
Наиб.	—	—	1,22	42,7	5,50	1,59	1,44	0,73	0,58	0,63	0,58	0,89
Наим.	—	—	—	1,16	1,59	1,29	0,68	0,50	0,48	0,54	0,42	0,41

Средний годовой —. Наибольший 42,7 7, 8/IV. Наименьший —.

148. р. САГИЗ — ст. САГИЗ

Площадь водосбора 9680 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				*5,43*								
2				5,85								
3				7,84								
4				5,43								
5				5,05								
6				5,05								
7				5,64								
8				5,05								
9				4,74								
10				4,44								
11				4,20								
12				4,09								
13				3,99								
14				3,78								
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29			*3,70*									
30			*3,99*									
31			*5,05*									
Средн.			*0,41*	2,35								
Наиб.			*5,43*	7,84								

Средний годовой *0,23*. Наибольший 7,84 3/IV. Наименьший: 1/I—28/III, 15/IV—31/XII — стока не было.

149. р. ЭМБА — с. РОДНИКИ

Площадь водосбора 316 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—o	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,023	0,020
2	—	—	—	—o	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,023	0,020
3	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,023	0,020
4	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,024	0,020
5	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,025	0,020
6	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,025	0,020
7	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,010	0,025	0,020
8	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,025	0,021
9	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,010	0,026	0,022
10	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,010	0,026	0,021
11	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,026	0,021
12	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,027	0,021
13	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,027	0,020
14	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,027	0,020
15	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,026	0,020
16	—	—	—	—	—	—	0,009	0,008	0,008	0,010	0,026	0,020
17	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,025	0,020
18	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,025	0,020
19	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,025	0,020
20	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,024	0,020
21	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,010	0,024	0,020
22	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,016	0,024	0,020
23	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,022	0,023	0,020
24	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,009	0,021	0,023	0,020
25	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,009	0,021	0,022	0,020
26	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,009	0,022	0,022	0,020
27	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,023	0,021	0,020
28	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,023	0,021	0,020
29	—		—	—o	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,023)	0,021	0,020
30	—		—	—o	—	—	0,008	0,008	0,008	0,009	0,023)	0,020	0,020
31	—		—	—o		—		0,008	0,008		0,023)		0,020
Средн.	—	—	—	—	—	—	0,008	0,008	0,008	0,013	0,024	0,020
Наиб.	—	—	—	—	—	—	0,009	0,008	0,009	0,024	0,027	0,022
Наим.	—	—	—	—	—	—	0,008	0,007	0,008	0,009	0,020	0,020

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

151. р. ЭМБА — с. ЖАРКАМЫС

Площадь водосбора 26 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	56,7	9,00	1,67	0,89	0,55	0,58	0,89	2,17	1,55
2	—	—	—	51,5	8,52	1,56	0,89	0,55	0,55	0,89	2,14	1,56
3	—	—	—	62,3	7,56	1,44	0,83	0,55	0,55	0,95	2,12	1,58
4	—	—	—	55,0	7,08	1,44	0,83	0,55	0,55	1,02	2,10	1,59
5	—	—	—	60,4	6,60	1,44	0,83	0,55	0,55	1,10	2,08	1,60
6	—	—	—	78,7	6,18	1,33	0,83	0,58	0,55	1,10	2,05	1,61
7	—	—	—	56,7	5,75	1,25	0,78	0,61	0,55	1,10	2,03	1,62
8	—	—	—	46,7	5,75	1,25	0,78	0,61	0,55	1,17	2,00*	1,63
9	—	—	—	39,8	5,34	1,25	0,78	0,61	0,55	1,17	1,98*	1,64
10	—	—	—	36,0	5,34	1,25	0,78	0,61	0,58	1,17	1,96)	1,65
11	—	—	—	32,0	5,34	1,25	0,74	0,61	0,55	1,25	1,93)*	1,66
12	—	—	—	26,3	4,93	1,24	0,74	0,58	0,55	1,25	1,91	1,67
13	—	—	—	24,1	4,93	1,17	0,74	0,58	0,55	1,25	1,88	1,68
14	—	—	—	21,4	3,81	1,17	0,78	0,58	0,55	1,25	1,86	1,70
15	—	—	—	19,5	3,17	1,17	0,83	0,58	0,55	1,25	1,84	1,71
16	—	—	—	19,5	3,49	1,17	0,89	0,61	0,58	1,25	1,80	1,72
17	—	—	—	17,1	3,49	1,10	0,89	0,55	0,58	1,25	1,79	1,73
18	—	—	—	17,1	3,49	1,10	0,89	0,55	0,61	1,25	1,76	1,74
19	—	—	—	16,0	2,85	1,10	0,89	0,55	0,61	1,25	1,74	1,75
20	—	—	—	15,4	2,85	1,02	0,83	0,52	0,65	1,25	1,72	1,76
21	—	—	—	14,9	3,17	1,02	0,83	0,52	0,69	1,25	1,69	1,78
22	—	—	—	17,7	2,42	0,95	0,78	0,52	0,69	1,25	1,67	1,79
23	—	—	—	16,5	2,26	0,89	0,78	0,55	0,69	1,25	1,64	1,80
24	—	—	—	14,9	2,42	0,89	0,74	0,55	0,78	1,33	1,62	1,81
25	—	—	—o	14,9	2,26	0,89	0,69	0,50	0,89	1,44	1,60	1,82
26	—	—	—o	13,8	2,10	0,95	0,65	0,50	0,89	2,10	1,57	1,84
27	—	—	—o	12,7	1,80	0,95	0,65	0,52	0,89	2,10	1,54	1,85
28	—	—	—o	12,7	1,80	0,95	0,65	0,52	0,89	2,26	1,52	1,86
29	—		—•	11,6	1,67	0,89	0,61	0,52	0,89	2,24)*	1,53	1,85
30	—		28,6	10,6	1,67	0,89	0,58	0,55	0,89	2,21	1,54	1,84
31	—		42,3		1,67		0,58	0,58		2,19		1,83
Средн.	—	—	—	29,8	4,15	1,16	0,77	0,56	0,65	1,38	1,83	1,72
Наиб.	—	—	—	81,0	9,00	1,67	0,89	0,61	0,89	2,42	2,17	1,86
Наим.	—	—	—	10,0	1,67	0,89	0,58	0,50	0,55	0,89	1,51	1,55

Средний годовой —. Наибольший 81,0 6/IV. Наименьший —.

152. р. ЭМБА — аул АРАЛ-ТЮБЕ

Площадь водосбора 38 100 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—			19,1	14,0	4,90	0,54				—)	—)
2	—			22,8	14,0	4,60	0,68				—)	—)
3	—			34,0	13,6	4,30	0,54				—)	—)
4	—			52,9	12,5	3,70	0,54				—)	—)
5	—			51,2	12,5	3,70	0,68				—)	—)
6	—			60,3	11,8	3,41	0,68				—)	—)
7	—			64,1	11,1	3,11	0,40				—)	—:
8	—			58,4	10,8	2,52	0,40				—	—:
9	—			78,9	10,5	2,52	0,32				—	—)
10	—			81,1	9,83	2,01	0,24				—)	—)
11	—			56,5	9,83	2,01	0,24				—	—
12	—			47,6	9,18	2,01	0,20				—*	—
13	—			34,0	9,18	2,01	0,16				—*	—)
14	—			32,0	7,92	2,01	0,12				—)	—:
15	—			28,7	7,31	1,76	0,098				—	—
16	—			25,7	6,71	1,50	0,058				—	—):
17	—			24,1	6,10	1,50	0,041				—)	—)
18	—			22,4	6,10	1,50	0,024				—)	—):
19	—			21,6	6,10	1,50	0,024			—	—)	—):
20	—			20,4	6,71	1,25	0,015			—	—)	—)
21	—			19,2	6,71	1,04	0,015			—	—)	—)
22	—			18,1	6,71	1,04	0,012			—	—)	—)
23	—		1,81	17,7	6,71	0,68	0,012			—	—)	—)
24	—		3,62	17,7	6,71	0,68				—	—)	—)
25	—		5,44	16,2	6,71	0,68				—	—)	—)
26	—		7,25	16,5	6,71	0,68				—	—)	—)
27	—		9,06	17,7	6,71	0,54				—	—)	—)
28			10,9	16,5	6,71	0,40				—	—)	—)
29			12,7	15,4	6,10	0,40				—)	—)	—)
30			14,5	14,7	5,50	0,40				—)	—)	—)
31			16,8		5,20					—)		—)
Средн.	—		2,65	33,5	8,59	1,95	0,19			—	—	—
Наиб.	—		16,8	87,8	14,3	5,20	0,68				—	—
Наим.				14,7	4,90	0,40						

Средний годовой —. Наибольший 87,8 10/IV. Наименьший: 28/I—22/III, 24/VII—18/X— стока не было.

153. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Площадь водосбора 38 800 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				10,4	8,06							
2				10,9	7,75							
3				11,5	7,44							
4				20,1	7,16							
5				38,2	6,60							
6				36,5	6,06							
7				41,6	5,80							
8				38,2	5,54							
9				35,1	5,28							
10				51,0	5,03							
11				59,6	4,53							
12				48,5	4,04							
13				40,0	3,56							
14				30,7	3,56							
15				26,8	3,10							
16				21,7								
17				19,0								
18				17,3								
19				15,2								
20				13,9								
21				13,1								
22				12,4								
23				11,3								
24				10,3								
25			2,64	9,99								
26			1,92	9,34								
27			2,42	9,01								
28			1,92	9,01								
29			1,42	9,01								
30			1,42	8,38								
31			7,71									
Средн.			0,63	22,9	2,69							
Наиб.			8,20	59,6	8,38							
Наим.				8,38								

Средний годовой 2,18. Наибольший 59,6 11/IV. Наименьший: 1/I—24/III, 16/V—31/XII — стока не было.

154. р. ЭМБА, рукав БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Площадь водосбора —.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				2,50	0,64	0,93						
2				2,40	0,60	0,80						
3				2,40	0,58	0,67						
4				4,39	0,51	0,52						
5				5,00	0,51	0,40						
6				4,26	0,48	0,29						
7				4,14	0,44	0,28						
8				4,01	0,44	0,23						
9				3,52	0,44	0,22						
10				4,01	0,44	0,23						0,59)
11				4,26	0,44	0,23						0,59)
12				3,28	0,44	0,15						0,84)
13				2,71	0,44	0,10					0,39	1,08)
14				2,30	0,44	0,10					0,39	1,33*
15				1,85	0,44	0,11					0,39	1,57
16				1,68	1,86	0,058					0,46	1,82*
17				1,37	1,86	0,027					0,72)	1,57*
18				1,24	1,93	0,010					0,97)	1,32
19				1,02	1,83	0,008					0,73	1,06
20				0,95	1,66	0,006					0,49	0,81
21				0,95	1,58	0,004					0,25	0,56
22				0,89	1,47	0,003						0,58
23				0,83	1,31	0,001						0,60
24				0,78	1,14	0,001						0,63
25			1,12	0,73	0,98	0,001						0,65
26			1,02	0,69	1,06							0,67
27			0,62	0,69	1,14							0,69
28			1,24	0,66	1,06							0,72
29			1,12	0,64	1,01							0,74
30			1,12	0,62	1,14							0,74
31			2,50		1,09							0,74
Средн.			0,28	2,16	0,95	0,18					0,16	0,64
Наиб.			2,71	7,04	2,10	0,98					0,97	1,82
Наим.				0,62	0,42							

Средний годовой 0,36. Наибольший 7,04 4/IV. Наименьший: 1/I—24/III, 26/VI—12, 22/XI—9/XII — стока не было.

155. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Площадь водосбора 5290 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,15	0,087	0,076	44,1	2,14	0,65	0,30	0,22	0,17	0,32	0,47	0,52
2	0,14	0,087	0,076	31,1	2,02	0,58	0,30	0,22	0,17	0,34	0,48	0,51
3	0,14	0,087	0,076	23,6	1,78	0,58	0,29	0,22	0,19	0,34	0,51	0,50
4	0,14	0,087	0,076	18,5	1,78	0,58	0,29	0,22	0,19	0,34	0,51	0,49
5	0,14	0,081	0,076	15,0	1,78	0,58	0,29	0,22	0,19	0,36	0,47	0,51
6	0,14	0,081	0,076	13,0	1,68	0,55	0,27	0,22	0,19	0,38	0,46	0,49
7	0,13	0,081	0,076	11,2	1,59	0,55	0,27	0,22	0,19	0,42	0,44	0,48
8	0,13	0,081	0,076	9,66	1,59	0,52	0,26	0,22	0,19	0,45	0,44	0,46
9	0,13	0,081	0,076	9,26	1,59	0,50	0,26	0,22	0,20	0,45	0,43	0,44
10	0,13	0,081	0,076	8,28	1,40	0,47	0,26	0,22	0,20	0,45	0,42	0,46
11	0,12	0,081	0,081	7,33	1,40	0,47	0,24	0,22	0,20	0,45	0,42	0,44
12	0,12	0,081	0,081	6,48	1,30	0,45	0,24	0,22	0,22	0,45	0,40	0,39
13	0,12	0,081	0,081	5,80	1,23	0,45	0,24	0,20	0,23	0,45	0,41	0,39
14	0,12	0,081	0,081	5,51	1,23	0,42	0,27	0,20	0,24	0,45	0,43	0,50
15	0,12	0,081	0,098	5,22	1,23	0,42	0,30	0,19	0,24	0,45	0,46	1,39
16	0,11	0,081	0,098	5,08	1,23	0,38	0,32	0,19	0,26	0,45	0,52	1,26
17	0,11	0,081	0,098	4,93	1,23	0,38	0,34	0,19	0,26	0,45	0,57	0,86
18	0,11	0,081	0,093	4,64	1,16	0,38	0,30	0,16	0,26	0,47	0,51	0,68
19	0,11	0,081	0,093	4,08	1,08	0,38	0,30	0,16	0,26	0,47	0,45	0,74
20	0,10	0,076	0,11	3,81	1,08	0,34	0,30	0,15	0,26	0,47	0,47	0,75
21	0,10	0,076	0,14	3,55	1,01	0,34	0,29	0,15	0,26	0,50	0,44	0,74
22	0,099	0,076	0,20	3,28	0,94	0,34	0,27	0,14	0,26	0,52	0,40	0,67
23	0,097	0,076	0,24	3,28	0,94	0,34	0,27	0,15	0,26	0,52	0,45	0,60
24	0,095	0,076	0,34	3,01	0,89	0,32	0,26	0,15	0,27	0,52	0,45	0,62
25	0,092	0,076	0,52	2,76	0,89	0,32	0,24	0,15	0,30	0,55	0,45	0,61
26	0,090	0,076	0,94	2,76	0,84	0,32	0,24	0,15	0,30	0,58	0,46	0,60
27	0,088	0,076	1,78	2,51	0,78	0,34	0,23	0,15	0,32	0,62	0,45	0,63
28	0,087	0,076	11,8	2,51	0,73	0,32	0,22	0,15	0,32	0,65	0,49	0,62
29	0,087		34,1п	2,26	0,73	0,32	0,22	0,16	0,32	0,65	0,51	0,65
30	0,087		65,1•	2,14	0,68	0,32	0,22	0,16	0,32	0,52	0,50	0,64
31	0,087		62,1•		0,65		0,22	0,16		0,47		0,68
Средн.	0,11	0,080	5,77	8,82	1,25	0,43	0,27	0,19	0,24	0,47	0,46	0,62
Наиб.	0,15	0,087	71,3	47,3	2,14	0,65	0,34	0,22	0,32	0,65	0,61	1,46
Наим.	0,087	0,076	0,076	2,14	0,65	0,32	0,22	0,14	0,17	0,32	0,40	0,39

Средний годовой 1,56. Наибольший 71,3 30/III.
Наименьший 0,076 20/II (9), III (11).

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной, против обычной, точностью.

Для суждения о правильности публикуемых величин сделано сопоставление высших, низших и средних (месячных и годовых) расходов воды и их модулей по длине рек и в речных узлах.

В результате анализа выявлено, что невязки в марте, в узлах: р. Самара — с. Ново-Сергиевка, р. Сорока — с. Марковка, р. Ток — с. Красноярка, р. Бузулук — с. Байгоровка, р. Боровка — х. Паника, р. Самара — с. Елшанка, и р. Урал — г. Чкалов, р. Сакмара — с. Сакмара, р. Илек — пос. Чилик, р. Урал — с. Кушум, объяснимы более ранним прохождением половодья на верхних створах бассейна, чем в замыкающих створах, вследствие чего расходы последних меньше суммарных расходов верхних станций.

Этой же причиной объясняются невязки месячных расходов воды по длине рр. Урал, Илек, где средние расходы за март у пос. Березовский и пос. Чилик меньше расходов верхних станций у с. Кизильское и у г. Актюбинск.

Наблюдается невязка стока по длине р. Большой Узень: у пос. Русская Таловка средний мартовский, годовой и наибольший расходы воды меньше расходов верхнего створа у г. Новоузенск, что может быть объяснено потерями воды на заполнение плесов на участке г. Новоузенск — пос. Русская Таловка, а также неточностью подсчета стока за март ввиду недостаточного количества измерений расхода воды. Указать другие причины пока не представляется возможным.

По длине р. Урал имеются следующие невязки: у с. Тополи средние месячные расходы воды за апрель, сентябрь — декабрь и наибольший расходы воды меньше расходов вышерасположенной станции у с. Кушум и больше расходов за апрель — октябрь нижней станции у г. Гурьев. Указанное несоответствие наблюдалось и в прошлые годы и обусловлено перераспределением стока на участке с. Кушум — с. Тополи, потерями воды в поймах, забором воды на орошение и недостаточной точностью измерений расхода воды в меженний период, а также потерями воды на ледообразование (ноябрь — декабрь). По станции г. Гурьев расходы воды занижены по сравнению с расходами верхних станций вследствие потерь воды в правобережных рукавах, отходящих значительно выше г. Гурьев, а также неточности принятой методики учета стока на устьевом участке при частых и значительных ветровых сгонно-нагонных явлениях.

По р. Эмба у станции Арал-Тюбе средний расход воды за июль меньше расхода на верхней станции у с. Жаркамыс и за март — май больше суммарных расходов нижних постов: р. Эмба — уроч Дюсеке + рукав Бахаш — уроч. Дюсеке. Причиной такого несоответствия следует считать потери воды в пойме и использование воды на орошение.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям и постам. В них приняты следующие сокращенные обозначения методов, примененных для вычисления ежедневных расходов воды.

КР — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов воды свободного русла.

ПК — ежедневные расходы воды вычислены по петлеобразной кривой.

$КР_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычисленные по однозначной кривой расходов воды при ледоставе.

$КРК_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэффициента $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

$КРК_{зар}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой свободного русла с применением коэффициента $K_{зар} = \frac{Q_{зар}}{Q_{св}}$.

$КРК_{подп}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов нормального русла, с введением коэффициента $K_{подп} = \frac{Q_{подп}}{Q_{св}}$.

2. р. Бездна — с. Никольское. Расходы вычислены: 31/III—4/IV — КР, 5—30/IV — по интерполяции.

Для построения КР использованы 8 измерений расхода воды вертушкой при ледоходе, освещающих 94% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вверх выше уровня 378 *см* на 6 *см* (6%) до $Q = 95{,}0$ *м³/сек*.

При интерполяции за период 5—30/IV использованы 3 измерения расхода воды, характеризующие попуски вышерасположенного водохранилища. Измеренные и интерполированные значения расхода воды приведены к средним суточным значениям с учетом продолжительности попусков.

Ежедневные расходы воды за периоды: 1—14/I, 20/II—30/III, 1/V—30/IX, 17—20/XI не вычислены из-за недостаточного количества измерений расхода воды, и недоучета фильтрующейся воды через плотину. Представилось возможным вычислить лишь грубо приближенно величины средних месячных расходов воды за январь — март, май — сентябрь, ноябрь и год.

В периоды 15/I—19/II, 1/X—16, 21/XI—31/XII сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}К_{зим}$, 1—11/IV — $КР_{I}$, 12/IV—29/X—$КР_{II}$, 30/X—31/XII — $КР_{II}К_{зим}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 8 измерений расхода воды на подъеме половодья: 7 — вертушкой, 1 — по льдинам, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от $КР_{I}$ в пределах точности измерений. КР экстраполирована вверх выше уровня 811 *см* на 1 *см* до $Q = 936$ *м³/сек* и вниз на 28 *см* (8%) до $Q = 170$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 25 измерений расхода воды вертушкой (в том числе один принят при построении $КР_{I}$), освещающих полностью амплитуду колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до $\pm 7\%$; расходы воды № 29, 32 за 11/VI и 11/VII отклонились от $КР_{II}$ более 10% и при построении КР не приняты.

$КР_{I}$ и $КР_{II}$ построены с учетом расходов воды поймы и сопряжены при наивысшем уровне воды 812 *см*.

$КР_{I}$ неоднократно пересекает $КР_{II\ 1950}$, отклоняясь влево от 7% (при уровнях 540—580 *см*) до 17% (при уровне 242 *см*) и вправо до 22% (при уровне 300 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—31/III—1 измерение расхода воды 1950 г. и 9—1951 г.; 30/X—31/XII—5 измерений расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Расход воды № 48 за 21/XII при построении $K_{зим}$ не принят. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,32—0,47, (1/I—29/III) и 0,39—0,45 (21/XI—31/XII).

Расход воды за 4/IV вычислен по срочным значениям уровня, срезанным на затор; срезка произведена по прямой.

6. р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — $КРК_{зим}$, 5/IV—27/X — КР, 28/X—8/XI — по интерполяции, 9/XI—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой: 8—1951 г. и 14—1953 г. (выше уровня 300 *см*), освещающие 94% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г.

Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений, с наибольшим отклонением до 12% (расход воды № 8 за 15/VIII 1951 г.). Не приняты при построении КР расходы воды: № 3 за 23/V 1951 г., как сомнительный, и №№ 9—12 за 16/IV 1953 г., измеренные при заторах льда. КР экстраполирована вверх выше уровня 820 на 38 *см* (6%) до $Q = 179$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* до $Q = 0{,}22$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—4/IV—2 измерения расхода воды 1950 г. и 2—1951 г.; 9/XI—31/XII—4 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,05—0,16 (1/I—1/IV) и 0,18—0,45 (9/XI—31/XII).

При интерполяции за период 28/X—8/XI (временный ледостав, забереги, зажорные явления) использованы средние суточные расходы воды за 27/X и 9/XI; интерполяция применена ввиду отсутствия измерений расхода воды за указанный период.

Ежедневные расходы воды выше уровня 210 *см* приближенные, за 3—8/IV грубо приближенные, ввиду отсутствия измерений расхода воды в половодье 1951 г. и недостаточной надежности верхней части КР, ориентированной на неполноценный расход воды при ледоходе 1953 г. (не измерена скорость течения воды в пойме).

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые.

9. р. Сок — ст. Сургут. Расходы вычислены: 1/I—3/IV — КР$_{1950}$$K_{вим}$, 4—6/IV — КР$K_{вим}$, 7/IV—9/V — КР, 10/V—29/X — КР$K_{зар}$, 30/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Для построения КР использованы 20 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 2 при ледоходе), освещающих 87% амплитуды колебаний уровня воды. Выше уровня 415 *см* КР построена по суммарным расходам (расходы главного русла + расходы старицы). Паводочные измерения расхода воды отнесены к уровню основного водпоста через график связи уровня основного водпоста и водпоста гидроствора.

Точки (Q, H) для $Q \geqslant 20{,}6$ *м³/сек* лежат согласно, отклоняясь от КР до $\pm 10\%$; для $Q < 20{,}6$ *м³/сек* расположились разбросанно, отклоняясь влево до 44%. Разброс точек в нижней части КР отмечен измерениями прошлых лет и обусловлен зарастанием русла. КР экстраполирована вверх выше уровня 522 *см* на 26 *см* (7%) до $Q = 720$ *м³/сек* и вниз на 20 *см* (6%) до $Q = 4{,}40$ *м³/сек*.

Выше уровня 210 *см* КР отклонилась от КР$_{1950}$ вправо до 28% (при уровне 280 *см*); ниже 210 *см* расположилась влево до 4% (при уровне 206 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 1/I—6/IV использованы измерения расхода воды; 1—1949 г. и 5—1951 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,66—0,79 (1/I—31/III).

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 6 измерениям расхода воды (в том числе 1 вошел в построение КР). Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}56$ (5—15/VIII).

График $K_{зар}$ плавно переходит в график $K_{вим}$, обоснованный 3 измерениями расхода воды: 2—1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода ледостава колеблются в пределах 0,73—0,82 (11/XI—31/XII).

12. р. Кондурча — пос. Украинка. Расходы вычислены: 1/I—3/IV — КР$_{1950}$$K_{вим}$, 4/IV—29/X — КР, 30/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Для построения КР использованы 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее полностью амплитуду колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. При построении КР не приняты расходы воды: № 10а, 14а за 6, 9/IV вследствие недоучета расхода воды поймы и № 22, 29 за 19/IV, 24/VII, как сомнительные. КР экстраполирована вниз на 3 *см* ($< 1\%$) до $Q = 0{,}74$ *м³/сек*.

Выше уровня 40 *см* КР подтверждена измерениями расхода воды 1947—1950 гг. (54); ниже уровня 40 *см* отклонилась от КР$_{1950}$ вправо до 18% (при уровне —60 *см*) вследствие деформации русла.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использовано: 1/I—3/IV—1 измерение расхода воды 1950 г., 7—1951 г.; 30/X—30/XII—2 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,32—0,50 (1/I—27/III), 0,45—0,65 (11/XI—31/XII).

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — КР$_{1950}$$K_{вим}$, 2/IV—27/V — КР, 28/V—31/XII — по интерполяции.

Использована КР, принятая в Гидрологическом ежегоднике 1950 г., обоснованная 28 измерениями расхода воды 1947—1950 гг., подтвержденная в интервале уровня 400—567 *см* 1 измерением расхода воды 1951 г.; ниже уровня 400 *см* измерения 1951 г. (12) уточнили направление КР. Уточненная часть КР отклонилась от КР$_{1950}$ вправо до 128% (при уровне 252 *см*); отклонение КР обусловлено деформацией русла.

Измерениями расхода воды 1947—1951 гг. амплитуда колебаний уровня воды 1951 г. освещена полностью. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вниз на 1 *см* ($< 1\%$) до $Q = 1{,}80$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 1/I—1/IV использованы измерения расхода воды: 1—1950 г. и 7—1951 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,02—0,03 (1/I—28/III).

При интерполяции за период подпора от нижерасположенной плотины и попусков вышерасположенного водохранилища (28/V—31/XII) использованы: средний суточный расход воды за 27/V и измерения расхода воды 1951 г. (14) и 1952 г. (1); причем, на период 31/V—14/VI принята величина измеренного расхода воды за 15/VI.

16. р. Самара — с. Елшанка. Расходы вычислены: 1/I—3/IV — КР$_{1950}$$K_{вим}$, 4/IV — КР$K_{вим}$, 5/IV—29/X — КР, 30/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. КР экстраполирована вверх выше уровня 824 *см* на 2 *см* ($< 1\%$) до $Q = 1620$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (1%) до $Q = 10{,}9$ *м³/сек*.

Выше уровня 110 *см* КР отклонилась от КР$_{1950}$ влево до 21% (в интервале уровня 480—580 *см*); ниже уровня 110 *см* расположилась вправо до 9% (при уровне 43 *см*). Отклонение верхней части КР влево от КР$_{1950}$ обусловлено значительной деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 1/I—4/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 8—1951 г.; за период 30/X—31/XII—4 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,35—0,50 (1/I—31/III) и 0,55—0,78 (5/XI—31/XII).

20. р. Большой Уран — с. Ивановка. Расходы вычислены: 1/I—14/III — КР$_{1950}$$K_{вим}$, 15—29/III — КР$K_{вим}$, 6/IV—9/V и 20—27/X — КР, 10/V—19/X — КР$K_{зар}$, 28/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Для построения КР использованы 12 измерений расхода воды вертушкой: 3—1951 г., 9—1952 г., освещающие 93% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г. за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь в пределах точности измерений; расходы воды №№ 9—21 отклонились от КР до —56% вследствие зарастания русла и не приняты при построении КР. Экстраполяция КР произведена вниз на 14 *см* (7%) до $Q = 0{,}15$ *м³/сек*.

КР отклонилась от КР$_{1950}$ вправо до 56% (при уровне 140 *см*).

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 15 измерениям расхода воды вертушкой (в том числе 2 приняты при построении КР); расходы воды № 10, 11 за 14, 27/VI пониженной точности, при построении графика $K_{зар}$ осреднены. Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}49$ (8—16/VII).

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 1/I—29/III—1 измерение расхода воды 1950 г. и 6—1951 г.; 28/X—31/XII—7 измерений расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,14 (1/I—29/III) и 0,11—0,54 (11/XI—31/XII).

Ежедневные расходы воды за 30/III—5/IV не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды в этот период.

22. р. Сорока — с. Марковка. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — КР$_{1950}$$K_{вим}$, 2/IV—26/X — КР, 27/X—2/XI — по интерполяции, 3/XI—31/XII — КР$K_{вим}$.

Использована КР$_{1948-1950}$, принятая в Гидрологическом ежегоднике 1950 г., уточненная ниже уровня 260 *см* 35 измерениями расхода воды вертушкой 1951 г. Измерениями расхода воды 1948—1951 гг. освещено 95% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г.

Точки (Q, H) 1951 г. для $Q \geqslant 1{,}60$ *м³/сек* лежат согласно, за исключением расходов воды № 14, 15 за 5/IV, отклонившихся от КР до $\pm 17\%$ вследствие неточности измерения (измерены водомерным наблюдателем); для $Q < 1{,}60$ *м³/сек* расположились разбросанно. Разброс точек в нижней части КР отмечен измерениями прошлых лет и обусловлен деформацией русла, поэтому ежедневные расходы воды за период 6/IV—26/X вычислены с введением поправок к уровням воды. КР экстраполирована вверх выше уровня 363 *см* на 17 *см* (5%) до $Q = 137$ *м³/сек*.

Уточненная часть КР пересекает КР$_{1948-1950}$ при уровне 59 *см*, отклоняясь в верхней части вправо до 91% (при уровне 120 *см*), в нижней — влево до 80% (при уровне 40 *см*).

Хронологический график поправок к уровням построен по 27 измерениям расхода воды. Поправки имеют амплитуду 9 *см*; наибольшее значение поправки (5 *см*) отмечено в апреле.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 1/I—1/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 6—1951 г.; 3/XI—31/XII—7 измерений расхода воды 1951 г. (в том числе одно принято при интерполяции) и 1—1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,05—0,35 (1/I—29/III) и 0,14—0,82 (11/XI—31/XII). Расход воды № 6 за 1/IV, как сомнительный, при построении графика $K_{вим}$ не принят.

За период зажора (8—10/XII) ежедневные расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

Ежедневные расходы воды за период 31/III—5/IV получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

При интерполяции за период 27/X—2/XI использованы 2 измерения расхода воды за 27/X и 2/XI.

23. р. Ток — с. Красноярка. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — КР$K_{зим}$, 2—30/IV — КР, 1/V—28/X — КР$K_{зар}$, 29/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР, принятая в Гидрологическом ежегоднике 1950 г., обоснованная измерениями расхода воды вертушкой: 16—1946 г., 4—1947—1950 гг., освещающими 93% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г.

Измерения расхода воды 1951 г. (6) осветили амплитуду колебаний уровня воды в интервале 47—69 *см* и отклонились от КР влево до 27%, вследствие зарастания русла; зарастание отмечено также измерениями прошлых лет. КР экстраполирована вниз ниже уровня 78 на 33 *см* (7%) до $Q = 1{,}47$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—1/IV использованы: 1 измерение расхода воды 1950 г. и 3—1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,14—0,29 (1/I—28/III).

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 6 измерениям расхода воды 1951 г. Дата начала зарастания принята по записи водомерного наблюдателя. График $K_{зар}$ плавно переходит в график $K_{зим}$, построенный по измерениям расхода воды: 2—1951 г. и 1—1952 г.

За период зажора (29/X—3/XI) ежедневные расходы вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

Ежедневные расходы воды за период половодья (29/III—30/IV) даны приближенно ввиду использования КР, не подтверждавшейся в верхней части измерениями расхода воды с 1947 г.

25. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — КР$_{1950}K_{зим}$, 2—5/IV (до 20 ч.) — КР$_{I}$, 5/IV (с 20 ч.) — 28/X — КР$_{II}$, 29/X—3/XI и 15/XI—31/XII — КР$_{II}K_{зим}$, 4—14/XI — по интерполяции.

Для построения КР$_{I}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой в переходный период при заторах льда выше и ниже водпоста, освещающих 78% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. Расход воды № 6 за 1/IV, ввиду значительного недоучета расхода воды поймы, при построении КР не принят. КР$_{I}$ экстраполирована вверх выше уровня 503 *см* на 7 *см* (3%) до $Q =$ $= 236$ *м³/сек* и вниз на 45 *см* (19%) до $Q = 60{,}2$ *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) для $Q \geqslant 5{,}24$ *м³/сек* лежат согласно; для $Q < 5{,}24$ *м³/сек* расположились разбросанно, отклоняясь от КР до —26%. Разброс точек в нижней части КР отмечен также измерениями прошлых лет и обусловлен деформацией русла, поэтому ежедневные расходы воды за период 18/IV—21/X вычислены с введением поправок к уровням воды.

КР$_{II}$ в интервале уровня от —19 до 255 *см* совпадает с КР$_{1948}$; ниже —19 *см* отклонилась влево до 24% (при уровне —43 *см*). По сравнению с КР$_{1950}$ КР отклонилась в верхней части вправо до 16% (при уровне 255 *см*) и в нижней влево до 31% (при уровне —47 *см*).

Хронологический график поправок к уровням построен по 16 измерениям расхода воды.

Поправки имеют амплитуду 3 *см*; наибольшее значение поправки (—2 *см*) отмечено после спада половодья (22/IV—21/V).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—1/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 5—1951 г.; 29/X—3/XI и 15/XI—31/XII—5 измерений расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Ввиду резких колебаний уровня воды, обусловленных попусками вышерасположенного водохранилища, график $K_{зим}$ за период 1/I—1/IV уточнен значениями $K_{зим}$, снятыми с графика $K_{зим} = f(H)$. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,02—0,62 (1/I—30/III) и 0,28—0,56 (17/XI—31/XII).

При интерполяции за период заберегов (4—14/XI) использованы средние суточные расходы воды за 3, 15/XI и измеренный расход воды за 6/XI.

28. р. Боровка — х. Паника. Расходы вычислены: 1/I—3/IV — КР$_{1949–1950}$ $K_{зим}$, 4/IV—29/X — КР, 30/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 96% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах, с наибольшим отклонением до 11% (расход воды № 28 за 30/V). Расходы воды № 8, 20 за 4, 12/IV и № 30 за 18/VII, как сомнительные, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх выше уровня 410 *см* на 11 *см* (3%) до $Q = 303$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%) до $Q = 1{,}04$ *м³/сек*.

КР отклонилась от КР$_{1949–1950}$ влево в нижней части до 70% (при уровне 39 *см*), в верхней части до 6% (при уровне 360—380 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—3/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 7—1951 г.; 30/X—31/XII—4 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,12—0,21 (1/I—30/III) и 0,20—0,41 (12/XI—31/XII).

За период зажора (4—6/XI) ежедневные расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

29. р. Колтубанка — рзд. Лес. Расходы вычислены: 1/I—8/IV, 28/X—31/XII — по интерполяции, 9/IV—27/X — КР.

Для построения КР использованы 25 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 5 при наличии в створе водпоста воды поверх льда и значительной наледи), освещающих 95% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) для $Q \geqslant 0{,}35$ *м³/сек* лежат согласно, отклоняясь от КР до $\pm 9\%$; для $Q < 0{,}35$ *м³/сек* расположились разбросанно, отклоняясь от КР до $\pm 58\%$. Разброс точек в нижней части КР отмечен также измерениями прошлых лет и обусловлен деформацией русла, поэтому ежедневные расходы воды за период 24/IV—27/X вычислены с введением поправок к уровням воды. КР экстраполирована вниз ниже уровня 103 *см* на 7 *см* (5%) до нулевого расхода (при уровне 96 *см*).

Хронологический график поправок к уровням построен по 16 измерениям расхода воды. Поправки имеют амплитуду 7 *см*; наибольшее значение поправки (—4 *см*) отмечено в октябре.

При интерполяции по периодам использованы: 1/I—8/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 19—1951 г., причем на 2—5, 7, 8/IV приняты средние значения из двух измерений расхода воды за каждые сутки; 28/X—31/XII — 6 измерений расхода воды 1951 г. и средний суточный расход воды за 27/X. Интерполяция применена из-за отсутствия связи между расходами воды и уровнем водпоста, искаженным мощной наледью.

В период летней межени река выше водпоста в нескольких местах запружена; 28/VIII в течение 1 ч., вследствие прорыва ближайшей к посту запруды, стока в реке не было.

33. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — КР$_{1950}K_{зим}$, 5/IV—26/VI — КР, 27/VI—29/X — КР$K_{подп}$, 30/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой (из них 2 при редком ледоходе), освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для $Q \geqslant 7{,}50$ *м³/сек* лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах, с наибольшим отклонением до $\pm 10\%$ (расходы воды № 16, 18 за 11, 13/IV); для $Q < 7{,}50$ *м³/сек* расположились влево до 84% вследствие подпора от нижерасположенной плотины. Выше уровня 390 *см* КР построена с учетом расхода воды поймы. КР экстраполирована вверх выше уровня 502 на 2 *см* (1%) до $Q = 914$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (2%) до $Q =$ $= 7{,}10$ *м³/сек*.

КР отклонилась от КР$_{1950}$ влево в верхней части до 20% (при уровне 480 *см*), в нижней части до 68% (при уровне 165 *см*), что обусловлено размывом русла.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—4/IV использованы: 2 измерения расхода воды 1950 г. и 10—1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,09—0,28 (1/I—31/III).

Хронологический график $K_{подп}$ за период 27/VI—29/X построен по 12 измерениям расхода воды. Значения $K_{подп}$ за указанный период колеблются в пределах 0,14—0,40. Расходы воды №№ 32, 40, 43, за 23/VII, 20/IX, 16/X, как сомнительные, при построении графика не приняты. График $K_{подп}$ плавно переходит в график $K_{зим}$, обоснованный 11 измерениями расхода воды: 9—1951 г. и 2—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,14—0,24 (30/X—31/XII).

34. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — КР$_{1949–1950}K_{зим}$, 2, 21/IV—1/XI — КР, 3—20/IV — ПК, 2/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 28 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 6 при ледоходе и 1 — при ледоставе), освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя для $Q \leqslant 66{,}7$ *м³/сек* однозначную КР (10): для $Q > 66{,}7$ *м³/сек*, располагаясь по

ветвям подъема (6) и спада (12). Расходы воды № 25, 29 за 20/V и 15/VII, как сомнительные, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вниз на 9 *см* (1%) до $Q = 4{,}00$ *м³/сек*. Ветвь подъема экстраполирована вверх выше уровня 995 на 6 *см*, ветвь спада на 1 *см*. Ветви сопряжены в виде петли при наивысшем уровне воды 1001 *см*. Наибольшее расхождение ветвей составляет 170 *м³/сек* (25% при уровне 900 *см*).

Наличие паводочной петли отмечалось измерениями прошлых лет (1939, 1940, 1943, 1944 гг.). По сравнению с $ПК_{1950}$, характеризующейся меньшими расходами воды на подъеме уровня и большими на спаде, $ПК_{1951}$ отклонилась влево: ветвь подъема на 32% (при уровне 675 *см*), ветвь спада на 40% (при уровне 550 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—1/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 3—1951 г.; 2/XI—31/XII—1 измерение 1950 г., 1—1951 г. и 2—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,52—0,70 (1/I—15/III) и 0,82—0,83 (23/XI—31/XII). Для периода зажора (17—22/XI) приняты значения коэффициента $K_{зим} = 0{,}50$ — —0,70 с графика $K_{зим}$, построенного с учетом 1 измерения расхода воды в этот период.

35. р. Мочегай — с. Октябрьское. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — $КРK_{зим}$, 5/IV—20/V — КР, 21/V—5/VII — $КРK_{зар}$, 6/VII—29/X — $КРK_{подп}$, 30/X—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 9 измерений расхода воды вертушкой: 1—1951 г., 2—1952 г. и 6—1953 г., освещающих 83% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (*Q, H*) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений. Расходы воды №№ 6—12 отклонились от КР влево до 62% вследствие зарастания русла и переменного подпора уровня воды от нижерасположенной плотины, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх выше уровня 425 на 49 *см* (15%) до $Q = 178$ *м³/сек* и вниз на 6 см (2%) до $Q = 2{,}35$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зар}$ и $K_{подп}$ за период 21/V—29/X использованы 5 измерений расхода воды вертушкой. График $K_{подп}$ плавно переходит в $K_{зим}$; расходы воды № 9, 11 за 28/VIII и 15/IX, как сомнительные, при построении графика не приняты. Наименьшее значение $K_{подп} = 0{,}31$ (28, 29/X).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—4/IV—4 измерения расхода воды 1951 г.; 30/X—31/XII—4 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,15—0,33 (1/I—1/IV) и 0,21—0,30 (30/X—31/XII).

Резкие колебания расхода воды в период 1/I—1/IV и 6/VII—31/XII обусловлены суточным колебанием уровня вследствие влияния нижерасположенной плотины.

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые и их следует считать приближенными ввиду отсутствия измерений расхода воды в половодье и недостаточного количества измерений в период межени.

38. р. Сарбай — с. Сарбай. Расходы вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 1—6/IV — $КРK_{зим}$, 7/IV—24/V, 14/IX—29/X — КР, 25/V—13/IX — $КРK_{зар}$, 30/X—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (*Q, H*) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. Расходы воды: № 17 за 23/IV, как сомнительный, и №№ 20—22 за 19/VI, 13/VII, 13/VIII, как отклонившиеся от КР влево до 44% вследствие зарастания русла, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх на 46 *см* (11%) до $Q = 77{,}4$ *м³/сек* и вниз на 10 *см* (2%) до $Q = 0{,}14$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ влево до 31% (при уровне —20 *см*) и вправо ниже уровня —58 *см* до 40% (при уровне —60 *см*).

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 5 измерениям расхода воды (в том числе 2 вошли в построении КР). Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}57$ (22/VI—9/VII).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—6/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 9—1951 г.; 30/X—31/XII—2 измерения расхода воды 1951 г. и 2—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,20—0,34 (1/I—29/III) и 0,49—0,90 (31/X—31/XII).

39. р. Чапаевка — с. Подъем-Махайловка. Расходы вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 1—5/IV — $КРK_{зим}$, 6/IV—27/X — КР, 28/X—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использовано 13 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 1 при редком ледоходе), освещающих 86% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (*Q, H*) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений, за исключением расхода воды № 22 за 17/IX, отклонившегося на 20% и при построении КР не принятого. КР экстраполирована вверх выше уровня 607 на 84 *см* (14%) до $Q = 181$ *м³/сек*.

Выше уровня 147 *см* КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо до 30% (при уровне 200 *см*); ниже уровня 147 *см* отклонилась влево до 24% (при уровне 130 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—5/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 7—1951 г.; 28/X—31/XII—3 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,09—0,36 (1/I—29/III) и 0,30—0,66 (10/X—31/XII).

Расход воды № 8 за 5/IV, как сомнительный, при построении графика $K_{зим}$ не принят.

Коэффициент $K_{зар}$ не вводился ввиду незначительного влияния растительности.

41. р Сызрань — с. Репьевка. Расходы вычислены: 1/I—29/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 30/III—3/IV — $КРK_{зим}$, 4/IV—28/X — КР, 29/X—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 18 измерений расхода воды вертушкой и 1 по льдинам, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня воды. Выше уровня 180 *см* КР построена с учетом расходов воды поймы.

Точки (*Q, H*) для $Q \geqslant 15{,}0$ *м³/сек* лежат согласно, для $Q < 15{,}0$ *м³/сек* расположились разбросанно, отклоняясь от КР в пределах от +16% до —69%. Разброс точек в нижней части КР отмечен также измерениями прошлых лет и обусловлен деформацией русла, поэтому ежедневные расходы воды за период 16/V—28/X вычислены с введением поправок к уровням воды. КР экстраполирована вверх выше уровня 264 на 68 *см* (23%) до $Q = 1020$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (2%) до $Q = 2{,}10$ *м³/сек*. Экстраполяция КР вверх на 23% произведена для вычисления наибольшего зимнего расхода воды (3/IV); для вычисления средних суточных значений расхода воды (4 дня) и наибольшего расхода КР экстраполирована только на 26 *см* (10%) до $Q = 702$ *м³/сек*.

КР пересекает $КР_{I\ 1950}$ при уровне воды 194 *см*, отклоняясь в верхней части вправо до 24% (при уровне 280 *см*), в нижней — влево до 24% (при уровнях 105—100 *см*).

Хронологический график поправок к уровням построен по 7 измерениям расхода воды. Поправки имеют амплитуду 16 *см;* наибольшее значение поправки (—14 *см*) отмечено в октябре.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—3/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 5—1951 г.; 29/X—31/XII—2 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,11 (1/I—29/III) и 0,14—0,20 (11/XI—31/XII). Расход воды № 27 за 31/XII, как сомнительный, при построении графика $K_{зим}$ не принят.

42. р. Крымза — г. Сызрань. Расходы вычислены: 1/I—18/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 19/III—2/IV — $КРK_{зим}$, 3/IV—28/X — КР, 29/X—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды: 14 — вертушкой, 3 — поплавками (из них 7 при ледоходе), освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (*Q, H*) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений, с наибольшим отклонением до ±7%. Расход воды № 20 за 30/IX, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх выше уровня 226 на 3 *см* (2%) до $Q = 88{,}0$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо до 100% (при уровне 59 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—2/IV—1 измерение расхода воды 1950 г., 4—1951 г. (в том числе 1 принят при построении КР); 29/X—31/XII—3 измерения расхода воды 1951 г., 1—1952 г. Расход воды № 23, как сомнительный, при построении графика $K_{зим}$ не принят. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,01—0,05 (1/I—25/III) и 0,01—0,38 (11/XI—31/XII). За период зажора (1—14/I) ежедневные расходы воды вычислены по срезанным уровням; срезка произведена по прямой.

Коэффициент $K_{зар}$ не вводился ввиду незначительного влияния растительности.

43. р. Чагра — с. Новотулка. Расходы вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 1/IV—23/V и 12/X—10/XI — КР, 24/V—11/X — $КРK_{зар}$, 11/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (Q, H) лежат согласно; расходы воды №№ 22—28 отклонились от КР влево до 38% вследствие зарастания русла и при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх выше уровня 532 на 16 *см* (3%) до $Q = 234$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* до $Q = 0{,}47$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо на 40% (при уровне 40 *см*) и влево на 17% (при уровне 140 *см*).

Хронологический график $K_{зар}$ за период 24/V—11/X построен по 7 измерениям расхода воды. Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}62$ (21/VI—3/VII).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—31/III—1 измерение расхода воды 1950 г. и 5—1951 г.; 11/XI—31/XII—4 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,21 (1/I—23/III) и 0,14—0,41 (13/XI—31/XII).

За периоды зажоров (30, 31/X и 11, 12/XI), ежедневные расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

45. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Расходы вычислены: 21—25/III — по интерполяции, 26—31/III — $КР_I$, 1/IV—18/VI — $КР_{II}$.

Интерполяция за период 21—25/III произведена между нулевым значением расхода воды за 20/III (перемерзла река на вышерасположенном перекате) и средним суточным расходом воды за 26/III.

Использована $КР_{I\ 1950}$, обоснованная в интервале уровня 186—533 *см* 4 поплавочными измерениями расходы воды 1950 г. и 1—1951 г. (выше уровня 533 *см*). Измерениями расхода воды 1950—1951 гг. освещено 89% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 656 на 11 *см* (2%) до $Q = 235$ *м³/сек* и вниз на 45 *см* (9%) до $Q = 0{,}00$ *м³/сек*. Использование $КР_{I\ 1950}$ вызвано отсутствием измерений расхода воды на подъеме половодья 1951 г.

Для построения $КР_{II}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой (из них 3 при ледоходе), освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_{II}$ экстраполирована вверх выше уровня 648 на 19 *см* (3%) до $Q = 251$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (1%) до $Q = 0{,}00$ *м³/сек*.

$КР_{II\ 1951}$ отклонилась от $КР_{II\ 1950}$ влево до 34% (при уровне 140 *см*).

Наличие двух кривых подтверждается измерениями прошлых лет и обусловлено ледовыми явлениями.

В периоды: 1/I—20/III и 19/VI—31/XII стока не было, вследствие перемерзания и пересыхания реки на вышерасположенном перекате (в русле стоячая вода).

46. р. Большой Иргиз — с. Украинка. Расходы вычислены: 9/IV—29/X — КР, 30/X—19/XII — $КРК_{зим}$, 20—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы: 3 измерения расхода воды вертушкой и 1 поплавками 1951 г. и 3 измерения расхода воды вертушкой 1953 г., освещающие 86% амплитуды колебаний уровня воды за период.

Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вверх выше уровня 136 на 9 *см* (10%) до $Q = 6{,}50$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (4%) до $Q = 0{,}013$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 30/X—19/XII использованы 2 измерения расхода воды 1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,45—0,91 (30/X—19/XII).

При интерполяции за период 20—31/XII использованы средний суточный расход воды за 19/XII и нулевое значение расхода за 3/I 1952 г.

В период 1/I—24/III практически стока не было, вследствие перемерзания реки на выше и нижерасположенных перекатах.

За период 25/III—8/IV ежедневные расходы не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды.

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые.

48. р. Большой Иргиз — с. Клевенка. Расходы вычислены: 1/I—26/III — по интерполяции, 18/IV—22/IX — КР, 23/IX—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 5 измерений расхода воды вертушкой в период летней межени при подпоре от нижерасположенной плотины, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений. КР экстраполирована вверх выше уровня 388 на 8 *см* (12%) до $Q = 0{,}65$ *м³/сек*.

При интерполяции использованы измерения расхода воды: 1—1950 г., 6—1951 г., 1—1952 г. и средний суточный расход воды за 22/IX; причем, на период 18—26/III, принята величина расхода воды за 17/III. Интерполяция применена из-за отсутствия КР для безподпорного периода.

Ежедневные расходы воды за 27/III—17/IV не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды в этот период.

Вычисленные расходы приближенные, вследствие пониженной точности измерений расхода воды (измерены водомерным наблюдателем).

49. р. Большой Иргиз — г. Пугачев. Расходы вычислены: 1/I—23/III и 21/IV—31/XII — по интерполяции, 24/III—20/IV — ПК.

При интерполяции за периоды 1/I—23/III и 21/IV—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1950 г., 10—1951 г., 1—1952 г. и средние суточные расходы воды за 24/III, 20/IV; причем, на период 1—20/III распространена величина измерения расхода воды от 28/II; за 21—23/III интерполяция произведена с учетом хода уровня.

Для построения ПК использованы 20 измерений расхода воды вертушкой и 3 поплавками (в том числе 1 при ледоставе и 10 при ледоходе), освещающие 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, располагаясь выше уровня 400 *см* по ветвям подъема (11) и спада (12). Ветви плавно сопряжены в виде петли при наивысшем уровне воды 1249 *см*. Ветвь спада экстраполирована вниз на 70 *см* (8%) до $Q = 22{,}0$ *м³/сек*. Расходы воды №№ 12—16, измеренные в 14,2 *км* ниже водпоста, отнесены к уровню водпоста с учетом времени добегания; время добегания вычислено по средней скорости течения.

За периоды 1/I—27/III и 21/IV—31/XII ежедневные расходы воды характеризуют попуски вышерасположенного водохранилища; из-за отсутствия сведений о продолжительности перекрытия стока за каждые сутки, приведенные ежедневные расходы воды следует считать приближенными.

В периоды 20—22/II, 7, 18/III, 21, 22/VI, 2, 9, 16, 23, 30/IX, 11, 18, 25/XI, 2, 9, 16, 31/XII сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

53. р. Чалыкла — р. п. Озинки. Расходы вычислены: 23—29/III (до 20 ч.) — $КРК_{зим}$, 29/III (с 20 ч.) — 5/IV — КР, 6/IV—14/VIII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 7 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 1 при редком ледоходе), освещающих 94% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов воды № 13, 14 за 23/IV, отклонившихся до $\pm 15\%$. Расход воды № 12 за 1/IV, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх выше уровня 610 на 24 *см* (6%) до $Q = 83{,}4$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* до $Q = 0{,}82$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ влево до 80% (при уровне 350 *см*).

При интерполяции за период 6/IV—14/VIII использованы: 10 измерений расхода воды, средний суточный расход за 5/IV и нулевое значение расхода воды за 15/VIII (обсох вышерасположенный перекат). Интерполяция применена вследствие подпора от плотины, восстановленной 6/IV ниже водпоста.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 23—29/III использованы 5 измерений расхода воды; расход воды № 4 за 27/III, как сомнительный, при построении графика $K_{зим}$ не принят.

Ежедневные расходы воды за период 23—29/III получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням. В периоды 1/I—22/III, 15/VIII—31/XII стока не было (в русле стоячая вода).

54. р. Большой Кушум — с. Ново-Бельковка. Расходы вычислены: 21—27/III — по гидрографу, 28/III—1/IV — $КР_I$, 2/IV—26/V — по интерполяции, 27/V—31/XII — $КР_{II}$.

Гидрограф за период 21—27/III построен по аналогии с ходом уровня, с учетом измерения расхода воды за 28/III.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 809 на 9 *см* (2%) до $Q = 196$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой и 2 — поплавками, освещающие 82% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно; расход воды № 11 от 26/VIII, как сомнительный, при построении КР не принят. $КР_{II}$ экстраполирована вверх выше

уровня 224 на 2 *см* (5%) до Q 0,078 *м³/сек* и вниз на 5 *см* (13%) до $Q = 0{,}006$ *м³/сек*.

Измерения расхода воды в зимний период подтвердили направление КР$_{II}$, что дало возможность подсчитать ежедневные расходы воды за ноябрь — декабрь без введения $K_{вим}$.

Интерполяция за период 2/IV—26/V произведена вследствие подпора от р. Большой Иргиз и р. Волга.

Ежедневные расходы воды за 1/I—20/III не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды в этот период; представилось возможным вычислить лишь величины средних месячных расходов воды.

Ежедневные расходы воды за период 21—27/III и средние величины расходов воды за январь — март и год ориентировочные.

55. р. Караман — с. Советское. Расходы вычислены: 1/I—22/III — КР$_{1950}K_{вим}$, 1/IV—18/V — КР, 19/V—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР не более $\pm 2\%$.

Экстраполяция КР произведена вверх выше уровня 336 *см* на 3 *см* (4%) до $Q = 10{,}2$ *м³/сек;* ниже уровня 267 *см* КР не строилась из-за разброса точек (Q, H) вследствие деформации русла. По этой причине КР отклонилась от КР$_{1950}$ влево до 90% (при уровне 267 *см*).

При интерполяции за период 19/V—31/XII приняты измерения расхода воды: 7—1951 г., 1—1952 г. и средний суточный расход воды за 18/V.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 1/I—22/III использованы измерения расхода воды: 1—1950 г., 1—1951 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределе 0,22—0,50 (1/I—20/III). Расход воды № 1 от 4/I, как сомнительный, при построении графика $K_{вим}$ не принят.

Ежедневные расходы воды за январь — март приближенные ввиду недостаточного числа измерений расхода воды (1).

Ежедневные расходы воды за 23—31/III не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды в этот период.

57. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы вычислены: 1/I—30/III — КР$_{1950}K_{вим}$, 31/III—8/IV (до 8 ч.) — КР$_I$, 8/IV (с 8 ч.) — 10/XI — КР$_{II}$, 11/XI—31/XII — КР$_{II}K_{вим}$.

Для построения КР$_I$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, из них 2 при ледоходе, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_I$ экстраполирована вверх выше уровня 490 на 3 *см* (2%) до Q=732 *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР$_{II}$ в пределах точности измерений, за исключением расходов воды №№ 18, 21, 24 за 15/IV, 22/VI, 17/IX, отклонившихся от КР на 10 и —16% (расходы измерены водомерным наблюдателем). КР$_{II}$ экстраполирована вверх выше уровня 429 на 38 *см* (8%) до $Q = 638$ *м³/сек*.

КР$_I$ и КР$_{II}$ выше уровня 420 *см* построены по суммарным расходам: расходы главного русла + расходы проток.

КР$_{II}$ ниже уровня 270 *см* отклонилась от КР$_{II\ 1950}$ влево до 26% (при уровне 20 *см*); выше 270 *см* отклонилась вправо до 16% (при уровне 380—400 *см*), что обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 1/I—30/III—1 измерение расхода воды 1950 г. и 6—1951 г., 11/XI—31/XII — 2 измерения 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,31—0,49 (1/I—25/III) и 0,45—0,77 (11/XI—31/XII).

За период зажора (11, 12/XI) ежедневные расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня; срезка произведена по прямой.

На период заберегов (1—10/XI) коэффициент $K_{вим}$ не вводился, ввиду незначительной их величины.

Ежедневные расходы воды за период 31/III—8/IV получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

58. р. Алай — с. Покровское. Расходы вычислены: 1/I—3/IV (до 20 ч.) — КР$K_{вим}$, 3/IV (с 20 ч.)—29/X — КР, 30/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 90% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до $\pm 8\%$. КР экстраполирована вниз на 38 *см* (10%) до $Q = 0{,}24$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 1/I—3/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 5—1951 г.; 30/X—31/XII—3 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Расход воды № 3 за 31/III, как сомнительный, при построении графика $K_{вим}$ не принят. Значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,09—0,36 (1/I—27/III) и 0,36—0,71 (16/XI—31/XII).

Ежедневные расходы воды за период 3—8/IV получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

Резкие колебания ежедневных расходов воды в январе — марте, июне — декабре обусловлены попусками воды вышерасположенного водохранилища.

За период 1—8/IV значения расходов воды ежедневных, наибольших, средних за апрель и год грубо приближенные вследствие недоучета расходов воды поймы (расходы воды №№ 4а—11а) и низкого качества измерений расхода воды (№№ 4а—7а, 10а, 20).

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые.

59. р. Казанла — с. Куриловка. Расходы вычислены: 1/I—29/III — КР$_{1950}K_{вим}$, 30/III—1/IV — КР$K_{вим}$, 2/IV—31/XII—КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды 19 — вертушкой, 1 — поплавками, освещающие 96% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах, за исключением расхода воды № 14 за 2/IV, отклонившегося от КР на — 15% вследствие недостаточной точности измерения расхода воды поймы (поплавками). При построении КР не приняты расходы воды: № 20 за 5/IV — не учтен расход воды поймы и №№ 26, 29, 35 за 30/V, 30/VII, 20/XI, как сомнительные. Экстраполяция КР произведена вверх выше уровня 460 *см* (2%) до $Q = 129$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (2%) до $Q = 0{,}15$ *м³/сек*.

КР отклонилась от КР$_{1950}$ ниже уровня 316 *см* вправо до 226% (при уровне 100 *см*), выше расположилась влево до 5% (при уровне 380 *см*), что обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 1/I—1/IV использованы 1 измерение расхода воды 1949 г. и 12—1951 г.

Ежедневные расходы воды за период 2—9/IV получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

За период временного ледостава и заберегов (17—20/XI) ежедневные расходы вычислены с $K_{вим}$, принятым условно равным 0,80 и 0,95. За период 21/XI—31/XII ежедневные расходы воды вычислены по КР без введения $K_{вим}$, ввиду отсутствия ледостава под влиянием попусков воды вышерасположенного водохранилища. Этой же причиной обусловлены резкие колебания расхода воды в меженный период.

Наибольший расход воды следует считать приближенным ввиду обоснования верхней части КР (выше уровня 400 *см*) поплавочными измерениями расхода воды (в пределе поймы).

62. р. Еруслан — с. Красный Кут. Расходы вычислены: 11—23/III — по гидрографу, 24—27/III — КР$K_{вим}$, 28/III—8/IV — КР, 9, 10/IV — по интерполяции.

Гидрограф за период 11—23/III построен по 2 измерениям расхода воды за 25/III (вошедшие в построение КР), с учетом нулевого значения расхода за 10/III.

Для построения КР использованы 10 измерений расхода воды вертушкой на спаде половодья (из них 1 при редком ледоходе), освещающих 89% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. Расход воды № 10 за 31/III, как сомнительный при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх выше уровня 473 на 41 *см* (10%) до $Q = 215$ *м³/сек* и вниз ниже уровня 124 на 3 *см* (1%) до $Q = 0{,}65$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 24—27/III использованы 4 измерения расхода воды по льдинам.

Ежедневные расходы воды за период 27—29/III получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

При интерполяции за 9, 10/IV использованы средний суточный расход воды за 8/IV и нулевое значение расхода за 11/IV (сток полностью перекрыт вышерасположенной плотиной).

В периоды: 1/I—10/III, 11/IV—8, 13/VII—31/XII стока не было (в русле стоячая вода); за 9—12/VII расходы не приведены, так как прошедший в эти дни подъем уровня воды от осадков (незначительный) измерениями не освещен. Средний расход воды за год вычислен без учета расходов воды за 9—12/VII.

Ежедневные расходы воды за период 11—27/III и средние расходы за март и год грубо приближенные, как вычисленные по поплавочным измерениям расхода воды.

63. р. Еруслан — с. Песчанка. Расходы вычислены: 1/I—17/III — КР$К_{зим}$, 18—24/III — по интерполяции, 25/III—13/XII — КР, 14—31/XII — КР$К_{зим}$.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды: 5—1950 г. и 17—1951 г., освещающие 95% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов воды № 18, 23 за 4/IV и 14/VIII, отклонившихся от КР на 13 и —16%. КР экстраполирована вверх выше уровня 652 на 10 *см* (1%) до $Q = 243$ *м³/сек* и вниз на 29 *см* (4%) до $Q = 0{,}14$ *м³/сек*.

При интерполяции за период 18—24/III использованы 3 измерения расхода воды и средний суточный расход воды за 17/III.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ за периоды 1/I—17/III и 14—31/XII использованы измерения расхода воды: 4—1951 г. (в том числе 1 принят при интерполяции) и 1—1952 г. Наименьшее значение $К_{зим} = 0{,}46$ (9—24/II).

Ежедневные расходы воды за период временного ледостава (11—27/XI) вычислены по КР без введения коэффициента $К_{зим}$ ввиду неустойчивости ледовых явлений (полыньи).

Ежедневные расходы воды за 1/I—8/III и 11/XI—31/XII грубо приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды в эти периоды.

66. р. Малый Узень — с. Малый Узень. Расходы вычислены: 17—23/III — по гидрографу, 24—26/III — по интерполяции, 27/III—12/VI — КР.

Гидрограф за период 17—23/III построен по 2 измерениям расхода воды за 24/III, с учетом нулевого значения расхода за 16/III.

Для построения КР использованы 13 измерений расхода воды вертушкой на спаде половодья, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах (±2%). КР экстраполирована вниз на 32 *см* (8%) до нулевого расхода (при уровне 298 *см*).

Измерения расхода воды №№ 1—17 отнесены к уровню основного водпоста, с введением поправки на добегание, вычисленной по наибольшей скорости течения каждого расхода.

КР дважды пересекает ветвь спада 1949 г., отклоняясь ниже уровня 390 *см* вправо на 204% (при уровне 340 *см*), в интервале уровня 390—575 *см* влево до 21% (при уровне 430 *см*) и выше уровня 575 *см* вправо на 4% (при уровне 640 *см*). Сравнение КР с $КР_{1950}$ не производилось ввиду исключительной мелководности 1950 г.

При интерполяции за период 24—26/III использованы 5 измерений расхода воды вертушкой (из них 2 вошли в построение гидрографа); причем, 24, 25/III приняты средние расходы из измеренных.

В периоды 1/I—16/III и 13/VI—31/XII стока не было (в русле стоячая вода).

Ежедневные расходы воды за 17—23/III грубо приближенные.

67. р. Большой Узень — г. Новоузенск. Расходы вычислены: 11—20/III — по объемному наполнению плеса, 21—24/III, 27/VI—14/VII — по интерполяции, 25/III—26/IV — ПК.

Для построения ПК использованы 21 измерение расхода воды вертушкой и 1 — по льдинам (из них 4 при редком ледоходе), освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды за период.

Точки (Q, H) лежат согласно, располагаясь по ветвям подъема (8) и спада (14). Расход воды № 11 за 1/IV, как сомнительный, при построении ПК не принят. При уровне 800 *см* ветвь подъема пересекает ветвь спада, отклоняясь в верхней части вправо, в нижней — влево; отклонение ветви подъема ниже уровня 800 *см* влево обусловлено сохранением ледостава на участке поста по 27/III. Ветви экстраполированы вверх: подъема на 37 *см* (12%), ветвь спада на 5 *см* (1%). Ветви плавно сопряженные ввиде петли при наивысшем уровне воды 1071 *см*. Наибольшее расхождение ветвей составляет 55,0 *м³/сек* (29%) при уровне 980 *см*.

Наличие паводочной петли характерно для данной реки и отмечено измерениями прошлых лет (1948—1950 гг.). ПК отклонилась от $ПК_{1949}$ вправо: ветвь подъема до 35% (при уровне 960 *см*), ветвь спада до 34% (при уровне 1070 *см*). Сравнение с $ПК_{1950}$ не производилось ввиду маловодности 1950 г. Измерения расхода воды в гидростворе № 2 отнесены к уровням основного водпоста с введением поправки на добегание, вычисленной по средней скорости течения каждого расхода.

При интерполяции по периодам использованы: 21—24/III — средние суточные расходы воды за 20, 25/III, с учетом хода уровня воды; 27/VI—14/VII — средний суточный расход воды за 26/VI и нулевое значение расхода за 15/VII (обсох вышерасположенный перекат). Расход № 1 за 24/III, как сомнительный, при интерполяции не принят.

Ежедневные расходы воды за 21—24/III и средние расходы воды за март и год следует считать грубо приближенными.

В периоды: 1/I—10/III и 15/VII—31/XII стока не было (в русле стоячая вода).

68. р. Большой Узень — пос. Русская Таловка. Расходы вычислены: 26—30/III — по интерполяции, 31/III—7/IV — КР.

Для построения КР использовано 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) в верхней части лежат согласно, в нижней наблюдается рассеивание точек до —10% (расход воды № 8 за 7/IV), вследствие недостаточной точности измерений расхода воды. КР экстраполирована вниз на 15 *см* (9%) до нулевого расхода воды (при уровне 588 *см*).

При интерполяции за период 26—30/III использованы средний суточный расход воды за 31/III и нулевое значение расхода за 25/III; интерполяция произведена с учетом хода уровня воды.

Ежедневные расходы воды за 26—30/III и средние расходы воды за март и год следует считать грубо приближенными.

В периоды: 1/I—25/III и 8/IV—31/XII стока не было (в русле стоячая вода).

72. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы вычислены: 1/I—8/IV — КР$К_{зим}$, 9/IV—28/X — КР и 29/X—31/XII — КР$К_{зим}$.

Для построения КР использовано 18 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 89% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расхода воды № 29 за 16/X, отклонившегося до 9%. КР экстраполирована вверх выше уровня 164 на 14 *см* (9%) до $Q = 65{,}3$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%) до $Q = 0{,}42$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо в верхней части до 13% (при уровне 94 *см*), в нижней — до 39% (при уровне 35 *см*).

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ за периоды 1/I—8/IV и 29/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1950 г., 17—1951 г. и 1—1952 г. Расходы воды № 31 за 6/XI, как сомнительный, при построении графика $К_{зим}$ не принят. Принятые значения $К_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,003—0,078 (январь — март, декабрь).

Ежедневные расходы воды за 10—18/II, 1—7—9/XI при подпоре уровня от ледостава вычислены по срезанным значениям уровня; срезка произведена по прямой.

74. р. Урал — с. Кизильское. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — $КР_{1950}К_{зим}$, 5/IV—29/X — КР и 30/X—31/XII — КР$К_{зим}$.

Использована $КР_{1941}$, подтвержденная измерениями расхода воды 1942—1944 г., уточненная ниже уровня 140 *см* 9 измерениями расхода воды 1951 г. Выше уровня 140 *см* измерения расхода воды 1951 г. (11) подтвердили устойчивость КР. Расход воды № 15 за 12/IV, как сомнительный, при построении КР не принят. Измерениями расхода воды всех лет освещено 95% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г. КР экстраполирована вниз на 8 *см* (5%) до $Q = 0{,}40$ *м³/сек*.

Измененная часть КР отклонилась от $КР_{1941}$ до 52% (при уровне 97 *см*).

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ за периоды 1/I—4/IV и 30/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1950 г., 10—1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $К_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,043—0,17 (январь — март) и 0,13—0,50 (декабрь).

75. р. Урал — пос. Березовский. Расходы вычислены: 1/I—8/IV и 31/X—31/XII — КР$К_{зим}$, 9/IV—30/X — КР.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды вертушкой и 1 — по льдинам, охватывающие уровень воды в интервале 68—293 *см*. Расходы воды №№ 10—13 за 3—5, 7/IV измерены при заторах льда и при построении КР не приняты, вследствие чего выше уровня 293 *см* принята $КР_{1948-1950}$, обоснованная в интервале уровня 294—444 *см* измерениями расхода воды: 11—1948 г. и 2—1950 г.

Измерениями расхода воды 1948, 1950, 1951 гг. амплитуда колебаний уровня воды 1951 г. освещена полностью. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь в допустимых пределах.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо до 18% (при уровне 72 *см*).

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—8/IV—1 измерение расхода воды

1950 г. и 13—1951 г.; 31/X—31/XII—7 измерений расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Расход воды № 38 за 2/XI, как сомнительный при построении графика $K_{зим}$ не принят. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,01—0,08 (1/I—30/III) и 0,06—0,32 (14/XI—31/XII). За период зажора (31/X—1/XI) ежедневные расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня; срезка произведена по прямой.

Ежедневные расходы воды приведены в обработке Гидэпа.

76. р. Урал — с. Уральск. Расходы вычислены: 1/I—6/IV и 14/XI—31/XII — КР$K_{зим}$, 7/IV—13/XI — КР.

Для построения КР использованы 27 измерений расхода воды: 26 — вертушкой, 1 — по льдинам, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (Q, H) для $Q \geqslant 22{,}0$ *м³/сек* лежат согласно, для $< 22{,}0$ *м³/сек* разбросанно, отклоняясь от КР до 14%; разброс точек в нижней части КР отмечен также измерениями прошлых лет. КР экстраполирована вверх выше уровня 248 на 34 *см* (17%) до $Q = 319$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%) до $Q = 2{,}72$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо: в верхней части до 4—10% (при уровне 110—282 *см*) и в нижней — до 244% (при уровне 88 *см*). Отклонение КР вправо обусловлено размывом русла в меженнем гидростворе (перекат).

Для построения графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—6/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 12—1951 г.; 14/XI—31/XII—4 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Расходы воды № 38, 39 за 5, 13/XI, легли на КР, при построении графика $K_{зим}$ не приняты. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,09—0,41 (1/I—30/III) и 0,56—0,98 (14/XI—31/XII). Высокий коэффициент $K_{зим}$ в ноябре — декабре вследствие наличия полыньи в меженнем гидростворе.

Ежедневные расходы приведены в обработке Гидэпа.

79. р. Урал — г. Чкалов. Расходы вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 1—11/IV — КР$K_{подп}$, 12/IV—28/X — КР, 29/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована $КР_{1950}$, обоснованная 18 измерениями расхода воды вертушкой, подтвержденная в интервале уровня 20—70 *см* 5 измерениями расхода воды 1951 г. В интервале уровня 70—190 *см* $КР_{1950}$ уточнена 9 измерениями расхода воды 1951 г. Точки (Q, H) в уточненной части КР лежат согласно, в нижней части разбросанно, отклоняясь от КР влево до ±16%. Уточненная часть КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо до 10% (при уровне 100 *см*).

Расходы воды 1951 г., измеренные выше уровня 171 *см*, отклонились от $КР_{1950}$ влево до 51% вследствие подпора от р. Сакмара и при построении КР не приняты.

Измерениями расхода воды 1950, 1951 гг. амплитуда колебаний уровня воды освещена на 94%. КР экстраполирована вверх выше уровня 335 на 18 *см* (5%) до $Q = 520$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 11{,}6$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ и $K_{подп}$ за период 1/I—11/IV использованы измерения расхода воды: 1—1950 г. и 12—1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,16—0,32 (1/I—27/III); наименьшее значение $K_{подп} = 0{,}23$ (11/IV).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 29/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 3—1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для данного периода колеблются в пределах 0,50—0,98.

Наибольший расход следует считать приближенным, так как величина $K_{подп}$ для наибольшего уровня точно не установлена.

83. р. Урал — с. Кушум. Расходы вычислены: 1/I—6/IV — $КР_{1950}K_{зим}$, 7/IV—31/X — КР, 1/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 1 *см* до $Q = 1060$ *м³/сек* и вниз на 11 *см* до $Q = 43{,}1$ *м³/сек* в общей сложности на 3%.

КР выше уровня 54 *см* отклонилась от $КР_{1950}$ вправо не более 10%; ниже уровня 54 *см* расположилась влево до 20% (при уровне 24 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам не использованы: 1/I—6/IV—1 измерение расхода воды 1950 г. и 4—1951 г.; 1/XI—31/XII—3 измерения расхода воды 1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,34—0,44 (1/I—29/III) и 0,39—45 (20/XI—31/XII).

Ежедневные расходы воды за период затора (6—11/XI) вычислены по срезанным значениям уровня; срезка произведена по прямой.

86. р. Урал — с. Тополи. Расходы вычислены: 1/I—26/III — $КР_{1950}K_{зим}$, 27, 28/III — $КР_{I}K_{зим}$, 29/III—2/V — $КР_{I}$, 3/V—18/XI — $КР_{II}$, 19/XI—21/XII — по интерполяции, 22—31/XII — $КР_{II}K_{зим}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_{I}$ экстраполирована вверх выше уровня 37 на 18 *см* (5%) до $Q = 970$ *м³/сек* и вниз на 80 *см* (20%) до $Q = 81{,}0$ *м³/сек*.

$КР_{I}$ отклонилась от КР подъема 1950 г. вправо до 38% (при уровне 57 *см*).

Для построения $КР_{II}$ использовано 13 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 1 расход измерен при заберегах), освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно, но взаимно уравновешиваясь. $КР_{II}$ экстраполирована вверх выше уровня 252 на 18 *см* (6%) до $Q = 628$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (2%) до $Q = 18{,}8$ *м³/сек*.

$КР_{II}$ выше уровня 150 *см* отклонилась от КР спада 1950 г. вправо до 22% (при уровне 270 *см*), ниже 150 *см* — влево до 19% (при уровне 40 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—26/III — 1 измерение расхода воды 1950 г., 3 — 1951 г.; 22—31/XII — 2 измерения расхода воды 1951 г., 1 — 1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,42—0,62 (1/I—22/III).

При интерполяции за 19/XI—21/XII использованы средние суточные расходы воды за 18/XI и 22/XII; интерполяция применена ввиду отсутствия измерений расхода воды в этот период. Ежедневные расходы воды за 19/XI—21/XII приближенные.

87. р. Урал — г. Гурьев. Расходы вычислены: 31/III—11/V — $КР_{I}$; 12—24, 26/V, 13—28/VI, 28/VII—6/VIII, 22/IX—27/X, 31/X—10/XI — $КР_{II}$; 25, 27/V—12, 29/VI—27/VII, 7/VIII—21/IX, 28—30/X, 11—15/XI — по интерполяции.

Интерполяция произведена между измерениями и средними суточными расходами воды за 26/V, 28/VI, 6/VIII, 22/IX, 27/X, 31/X, 10/XI.

Для построения $КР_{I}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой, из них 7 — на подъеме, 5 — на спаде уровня, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_{I}$ экстраполирована вверх выше уровня 165 на 2 *см* (1%) до $Q = 840$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 72{,}5$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 38 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно вследствие переменного подпора от ветровых сгонов и нагонов уровня воды. Измерения расхода воды, отклонившиеся от $КР_{II} > 10\%$ учтены интерполяцией. Расход воды № 45 за 23/VIII, как сомнительный, при построении $КР_{II}$ не принят. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 1 *см* (1%) до $Q = 340$ *м³/сек*.

Ежедневные расходы воды за периоды 1/I—30/III и 16/XI—31/XII не вычислены, за июнь—ноябрь приведены приближенно, ввиду неосвещенности измерениями расхода воды всех сгонно-нагонных подъемов и спадов уровня воды.

Данный створ не полностью учитывает сток р. Урал, вследствие отхода вод последнего в правобережные рукава значительно выше гурьевского гидроствора.

88. р. Миндяк — с. Новобайрамгулово. Расходы воды за 1948—1951 гг. вычислены по КР, построенной по 23 измерениям расхода воды: 2 — 1948 г., 2 — 1949 г., 3 — 1950 г. и 16 — 1951 г., освещающим 43% амплитуды колебаний уровня воды за многолетние.

Точки (Q, H) лежат несколько разбросанно, отклоняясь в среднем на ±4%, с наибольшим отклонением расхода воды № 20 за 24/IV 1951 г. до 12%. КР экстраполирована вверх выше уровня 126 на 64 *см* (51%) до $Q = 40{,}7$ *м³/сек* и вниз на 8 *см* (6%) до нулевого значения расхода воды (при уровне 65 *см*).

По экстраполированной верхней части КР, расходы воды вычислены в 1949 г. за 37 дней, в 1950 г. за 15 дней и в 1951 г. за 8 дней.

Измерения расхода воды № 2 за 6/VII 1950 г. и № 23 за 17/X 1951 г., как сомнительные, при построении КР не приняты.

За зимние периоды расходы воды вычислены по КР с применением $K_{зим}$, снятых с графика $K_{зим}$, построенного на основании расходов воды: 1 — 1948 г., 2 — 1949 г., 1 — 1950 г.,

7 — 1951 г. и 1 — 1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,000—0,26 (декабрь—март).

Для периодов временных ледовых явлений: 11, 12, 17—21/X 1949 г. и 11—16/X 1950 г. принято условно значение $K_{зим} = 0{,}90$.

Ежедневные расходы воды за периоды подпора от ледостава, при частичном перемерзании реки на перекатах (14/XI—7/XII 1949 г. и 20—30/XII 1950 г.) вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

За периоды: 8/XII 1948 г. — 10/III 1949 г., 15/I—31/III 1950 г., 20/I—2/III 1951 г. стока не было вследствие перемерзания реки на перекатах.

Расходы воды, вычисленные при уровне выше 126 *см* за 1949 и 1950 гг. грубо приближенные.

89. р. Урляда — д. Новоахуново. Расходы вычислены: 1—26/I — КР$K_{зим}$, 26/III—7/IV — по интерполяции, 8/IV—28/X — КР и 29/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использовано 11 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат разбросанно со средним отклонением от КР $\pm$8%, при наибольшем отклонении расхода воды № 22 за 6/VII до 20%. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (2%) до $Q = 0{,}019$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ в верхней части вправо до 52% (при уровне 210—216 *см*) и в нижней части влево до 29% (при уровне 187 *см*).

При интерполяции за период 26/III—7/IV использованы 11 измерений расхода воды и нулевое значение расхода за 25/III 1951 г. (река на перекатах перемерзла). Интерполяция произведена вследствие нарушенной связи между расходами воды и уровнем водпоста, наличием льда в русле реки.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за периоды 1—26/I и 29/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 1 — 1950 г. и 3 — 1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,000—0,032 (январь) и 0,014—0,095 (ноябрь).

В период 27/I—25/III практически стока не было вследствие перемерзания реки на перекатах.

Расходы воды за периоды 28/III—7/IV и 3/XI—31/XII приближенные, за 26, 27/III — грубо приближенные.

97. р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево. Расходы вычислены: 1/I—8/II — по интерполяции, 11, 12, 14—18/II, 3—7/IV — КР$K_{зим}$, 9, 10, 13, 19/II—2, 8/IV—31/XII — КР.

Использована КР, принятая в Гидрологическом ежегоднике 1950 г., освещенная в интервале уровня 65—122 *см* 13 расходами воды 1950 г. и уточненная ниже уровня 65 *см* 5 измерениями расхода воды 1951 г.

Принятыми расходами освещено 93% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г. КР экстраполирована вверх выше уровня 117 *см* на 5 *см* (6%) до $Q = 22{,}4$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}090$ *м³/сек*.

Уточненная часть КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо до 69% (при уровне 44 *см*) и влево до 24% (при уровне 38 *см*).

При интерполяции за период 1/I—8/II использован средний суточный расход воды за 31/XII 1950 г. и 1 измерение расхода воды 1951 г.

На период временного ледостава (11, 12, 14—18/II) принято условно значение $K_{зим} = 0{,}80$ и для периода ледохода (3—7/IV) $K_{зим} = 0{,}90$.

Расходы воды выше уровня 65 *см* приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды в 1951 г.

98. р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево. Расходы вычислены: 1/I—31/III — по интерполяции, 1/IV—28/X — КР и 29/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

При интерполяции за период 1/I—31/III использованы средний суточный расход воды за 31/XII 1950 г. и 4 измерения расхода воды 1951 г.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой, освещающих полностью амплитуду колебаний уровня воды (без учета подпорного уровня в ноябре, вследствие перемерзания нижележащего переката). Точки (Q, H) дали незначительный разброс, отклоняясь от КР в среднем на $\pm$4%, с наибольшими отклонениями до 9% (расход воды № 12 за 11/IV). Разброс точек обусловлен деформацией русла и недостаточной точностью измерений расхода воды. Расход воды № 20 за 3/VII, как сомнительный, при построении КР не принят.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ вправо от 18% в верхней части (при уровне 125 *см*) до 93% в нижней части (при уровне 103 *см*).

За период 29/X—31/XII приняты условные значения $K_{зим} = 0{,}70$ и 0,80; расходы воды за период подпора уровня от частичного перемерзания нижележащего переката (1—26/XI), вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

Расходы воды за 29/X—31/XII грубо приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды в этот период.

101. р. Су-Ундук — с. Кусем. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — КР$K_{зим}$, 5—27/IV, 27—30/X — КР, 28/IV—26/X — КР$K_{зар}$, 31/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 7 — 1950 г. (выше уровня 200 *см*), и 12 — 1951 г., освещающие 83% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений. Расход № 14 за 12/IV, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх выше уровня 281 *см* на 30 *см* (14%) до $Q = 92{,}7$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (3%) до $Q = 0{,}33$ *м³/сек*.

КР ниже уровня 259 *см* отклонилась от $КР_{1950}$ вправо до 45% (при уровне 113 *см*); выше уровня 259 *см* КР общая для обоих лет.

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 13 измерениям расхода воды вертушкой. Расход воды № 29 за 15/VIII, как сомнительный, при построении графика $K_{зар}$ не принят. Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}48$ (28/VIII—2/IX).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—4/IV — 1 измерение расхода воды 1950 г. и 8 — 1951 г., 31/X—31/XII — 5 измерений 1951 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,03—0,51 (1/I—3/IV) и 0,44—0,93 (31/X—31/XII).

106. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — КР$K_{зим}$, 5/IV—29/X — КР, 30/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 9 измерений расхода воды вертушкой: 5—1951 г., 2—1952 г. и 2—1953 г., освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до $\pm$3%. Расход воды № 7 за 24/X 1951 г., как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}56$ *м³/сек*.

КР отклонилась вправо от КР Гидэпа 1949 г. до 101% (при уровне 64 *см*), что обусловлено деформацией русла; отклонение КР в интервале уровня 130—170 *см* до 46—58% вызвано неправильным построением $КР_{1949}$, требующей уточнения.

Хронологический график $K_{зим}$ за период 1/I—4/IV, ввиду недостаточного количества измерений расхода воды в этот период (1), построен по 2 измерениям расхода воды 1950, 1951 гг. и 8 — 1953 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,03—0,36 (1/I—29/III).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 30/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 2 — 1951 г. и 1 — 1952 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,22—0,97 (1/XI—31/XII).

Ежедневные расходы воды за 1/I—4/IV и средний расход за год вычислены приближенно, наибольший расход грубо приближенно, из-за отсутствия измерений расхода воды в этот период.

107. р. Джарлы — с. Адамовка. Расходы вычислены: 12/IV—28/X — КР, 29/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 11 измерений расхода воды вертушкой; 5 — 1951 г., 4 — 1952 г. и 2 — 1953 г., освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до $\pm$8%. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (4%) до $Q = 0{,}11$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 29/X—31/XII использованы измерения расхода воды: 1 — 1951 г. и 1 — 1952 г. Наименьшее значение $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава равно 0,41 (31/XII).

Ежедневные расходы воды за периоды подпора уровня от зажоров (29—31/X, 3—5, 7, 8/XII) вычислены по срезанным значениям уровня; срезка произведена по прямой.

За период 1/I—11/IV ежедневные расходы не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды.

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые.

109. р. Орь — с. Ащебутак. Расходы вычислены: 1—30/I — $КР_{1950}$ $K_{зим}$, 31/I—7/IV, 31/X—31/XII — КР$K_{зим}$, 8/IV—30/X — КР.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода

воды вертушкой (из них 1 при редком ледоходе), освещающих 93% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерений. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (7%) до $Q = 31{,}4$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* до $Q = 0{,}48$ *м³/сек*.

КР пересекает $КР_{1950}$ при уровне 262 *см*, отклоняясь в верхней части влево до 13% (при уровне 330—345 *см*), в нижней части вправо до 11% (при уровне 230 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использовано: 1/I—7/IV — 1 измерение расхода воды 1950 г. и 4 — 1951 г.; 31/X—31/XII — 4 измерения расхода воды 1951 г. и 1 — 1952 г. Значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,03—0,17 (1/I—30/III и 0,14—0,88) (14/XI—31/XII).

112. р. Сухая Губерля — ст. Губерля. Расходы вычислены: 1/I—24/III — $КР_{1950}$ $K_{вим}$, 25—30/III (до 14 ч.) — КР$K_{вим}$, 30/III (с 14 ч.) — 29/X — КР, 30/X—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы: 15 измерений расхода воды вертушкой (из них 4 при редком ледоходе), 2 — поплавками 1951 г. и 8 — 1952 г. (выше уровня 480 *см* при редком ледоходе), освещающие 97% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расхода воды № 7 за 31/III, отклонившегося влево до 9%. Экстраполяция КР произведена вниз на 7 *см* (3%) до $Q = 0{,}023$ *м³/сек*.

КР дважды пересекает $КР_{1950}$ (при уровне 283 и 344 *см*), отклоняясь влево до —11% (при уровне 400 *см*) и вправо до 16% (при уровне 300—310 *см*); ниже уровня 260 *см* КР общая для обоих лет.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 1/I—30/III (до 14 ч.) использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1950 г. и 5 — 1951 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,46—0,67 (1/I—24/III).

Ежедневные расходы воды за период 30/III—2/IV получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

При интерполяции за период 30/X—31/XII использованы: средний суточный расход воды за 29/X, 2 измерения расхода воды 1951 г. и 1 — 1952 г.

За периоды 1/I—26/III и 30/X—31/XII ежедневные расходы следует считать приближенными, вследствие недостаточной надежности измерений расхода воды.

119. р. Сакмара — с. Сакмара. Расходы вычислены: 1/I—28/III — $КР_{1950}K_{вим}$, 29/III—2/IV — КР$K_{вим}$, 3/IV—28/X — КР, 29/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой: 14 — 1951 г. и 5 — 1946 г. (выше уровня 400 *см*), освещающих полностью амплитуду колебаний уровня воды 1951 г. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах, с наибольшим отклонением до ±10%. Расход воды № 6 за 4/IV, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вниз ниже уровня 177 на 2 *см* (< 1%) до $Q = 13{,}8$ *м³/сек*.

КР отклоняясь от $КР_{1950}$ влево: в интервале уровня 198—230 *см* до 18%, выше уровня 230 *см* в пределах точности измерений.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 1/I—2/IV — 1 измерение расхода воды 1950 г. и 5 — 1951 г.; 29/X—31/XII — 2 измерения расхода воды 1951 г. и 1 — 1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,20—0,28 (1/I—29/III) и 0,25—0,40 (21/XI—31/XII).

За периоды зажоров (29/X—2, 11—15, 17—27/XI) расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня; срезка произведена по прямой.

121. р. Урман Зилаир — с. Зилаир. Расходы вычислены: 1/I—31/III — $КР_{1950}K_{вим}$, 1—8/IV — КР$K_{вим}$, 9/IV—29/X — КР, 30/X—31/XII — КР$K_{вим}$.

Использована $КР_{1950}$, обоснованная 23 измерениями расхода воды, уточненная ниже уровня 122 *см* 17 измерениями расхода воды 1951 г. Уточненная часть КР в интервале уровня 30—35 *см* сопряжена с $КР_{1950}$, выше 35 и ниже 30 *см* отклонилась вправо до 65% (при уровне 55 *см*) и до 80% (при уровне 26 *см*).

Принятыми расходами воды 1950, 1951 гг. освещено 69% амплитуды колебаний уровня воды 1951 г. Точки (Q, H) для $Q \geqslant 0{,}71$ *м³/сек* лежат согласно, для $Q < 0{,}71$ *м³/сек* расположились разбросанно, с наибольшим отклонением до 41%. Разброс точек обусловлен деформацией русла и недостаточной точностью измерений расхода воды; КР в нижней части проведена по центру тяжести группы точек. Экстраполяция КР произведена вверх выше уровня 152 на 46 *см* (25%) до $Q = 84{,}1$ *м³/сек* и вниз на 11 *см* (6%) до $Q = 0{,}038$ *м³/сек*; экстраполированная верхняя часть КР применена для вычисления наибольшего расхода воды.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за периоды 1/I—8/IV и 30/X—31/XII использованы измерения расхода воды вертушкой 1 — 1950 г., 11 — 1951 г. и 1 — 1952 г. Принятые значения $K_{вим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,007—0,29 (январь—март) и 0,69—0,80 (декабрь).

Ежедневные расходы воды за 1—12/V, из-за недоучета влияния лесосплава, преувеличены.

За 1—25/IV ежедневные расходы воды получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

Резкие колебания расходов воды в меженний период обусловлены работой вышерасположенных мельницы и ГЭС.

123. р. Чертанка — с. Желтое. Для вычисления ежедневных расходов воды за 1950, 1951 гг., использована $КР_{1953}$ выше уровня 52 *см*, обоснованная 8 измерениями расхода воды вертушкой; ниже уровня 52 *см* КР уточнена измерениями расхода воды: 3 — 1950 г. и 2 — 1951 г. Уточненные части КР отклонились друг от друга до 90% (при уровне 22 *см*); причем, $КР_{1950}$ расположилась правее $КР_{1951}$.

Принятыми расходами амплитуда колебаний уровня воды за период подсчета стока освещена: 1950 г. на 97%, 1951 г. на 100%. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. Расход воды №1 за 15/IV 1951 г., как неполноценный (не измерена скорость на значительной ширине реки), при построении $КР_{1951}$ не принят. $КР_{1950}$ экстраполирована вниз на 1 *см* (3%) до $Q = 0{,}014$ *м³/сек*.

За периоды 25/VIII—19/XI 1950 г. и 20—27/III, 1/VII, 20/IX, 12—31/X 1951 г. ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции между расходами воды: измеренным (1 — 1950 г.), средними суточными за 24/VIII 1950 г., 28/III, 30/VI, 21/IX, 11/X 1951 г. и нулевыми значениями расхода воды в первые дни пересыхания (перемерзания) реки, или прекращения стока на выше и нижележащих перекатах; для периода 25—31/X 1951 г. принята величина исчезающе малого расхода воды.

В периоды: 1/I—31/III, 20/XI 1950 г. — 19/III, 12—24/VI, 2/VII—19/IX, 1—8, 19/XI—13/XII 1951 г. стока не было (река перемерзла или пересохла на участке поста или на выше и нижерасположенных перекатах).

Ежедневные расходы воды за периоды: 1—20/IV 1950 г. и 9—19/XI, 14—31/XII 1951 г. не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды.

Ввиду отсутствия измерений расхода воды в половодья 1950, 1951 гг., а также невысокого качества меженних измерений расхода воды, ежедневные расходы воды следует считать приближенными, а за периоды: 21/IV—12/V 1950 г. и 20/III—10/IV 1951 г. грубо приближенными. Величина среднего годового расхода воды за 1951 г. дана также грубо приближенно без учета возможного незначительного стока за 9—19/XI и 14—31/XII (осадки).

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые.

128. р. Чебенка — с. Булгаково. Расходы воды за 1950, 1951 гг. вычислены по КР, построенной по 12 измерениям расхода воды вертушкой: 4 — 1950 г., 5 — 1951 г. и 2 — 1953 г., освещающим 91% амплитуды колебаний уровня воды за период.

Точки (Q, H) лежат согласно; расходы воды № 9, 10 за 19/IX, 24/X 1951 г. отклонились от КР до ±12% вследствие недостаточной точности измерения скорости течения вертушкой при малых глубинах; расходы воды № 4, 5 за 16/IV, 24/V 1951 г., как сомнительные, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх выше уровня 131 на 5 *см* (9%) до $Q = 8{,}50$ *м³/сек*.

При интерполяции за периоды: 31/X 1950 г. — 20/III, 29/X—31/XII 1951 г. использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1950 г., 5 — 1951 г., 1 — 1952 г. и средние суточные расходы воды за 30/X 1950 г., 28/X 1951 г. Интерполяция применена вследствие искаженности уровня воды зажорными и наледными явлениями; последние обусловлены попусками воды из вышерасположенного водохранилища.

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые. За периоды 31/X 1950 г. — 20/III, 29/X—31/XII 1951 г. расходы воды приближенные.

Ежедневные расходы воды не подсчитывались: 1/I—4/VII 1950 г. из-за отсутствия измерений уровня и расхода воды; за 21/III—2/IV 1951 г. из-за отсутствия измерений расхода воды.

131. р. Каргалка — пос. Приютово. Расходы вычислены: 1/I—25/III, 2/VIII—31/XII — по интерполяции, 26—31/III (до 20 ч.) — $КР_I$, 31/III (с 20 ч.) — 1/VIII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой (из них 2 при ледоставе и 1 при редком ледоходе), освещающих 94% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно; расход воды № 5 за 29/III, как сомнительный, при построении КР не принят. $КР_I$ экстраполирована вверх, выше уровня 559 на 25 *см* (6%) до $Q = 115$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 12 измерений расхода воды вертушкой (из них 1 при редком ледоходе), освещающих 93% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов воды №№ 10, 17, 18 за 1, 22/IV, 30/V, отклонившихся от КР до ±12%; отклонившиеся точки учтены центром тяжести. $КР_{II}$ экстраполирована вверх, выше уровня 488 на 20 *см* (6%) до $Q = 95{,}2$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (1%) до $Q = 0{,}12$ *м³/сек*.

Наличие двух кривых обусловлено условиями прохождения половодья (ледоход, затопленный снег в русле).

$КР_I$ дважды пересекает $КР_{I1950}$, отклоняясь влево до 12% (при уровне 240 *см*) и вправо до 20% (при уровне 182 *см*). $КР_{II}$ также дважды пересекает $КР_{II1950}$, отклоняясь влево выше уровня 189 *см* до 22% (при уровне 250 *см*) и вправо до 5% (при уровне 180 *см*).

При интерполяции за периоды 1/I—25/III, 2/VIII—31/XII использованы средние суточные расходы за 31/XII 1950 г., 1/VIII 1951 г. и измерения расхода воды: 8 — 1951 г., 1 — 1952 г. Интерполяция применена из-за отсутствия связи между уровнями и расходами воды.

Ежедневные расходы воды за период 29/III—5/IV получены, как средние арифметические из расходов, вычисленных по срочным уровням.

135. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы вычислены: 1/I—26/III — $КР_{1950}К_{зим}$, 27/III—29/X — КР, 30/X—31/XII — $КР_{зим}$.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой и 1 по льдинам, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) в верхней части лежат согласно, в нижней имеет место рассеивание точек до ±19% вследствие интенсивной деформации русла при малых величинах расходов воды. Экстраполяция КР произведена на 8 *см* (4%) до $Q = 280$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (4%) до $Q = 0{,}72$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ в верхней части вправо до 24% (при уровне 350—440 *см*), в нижней части влево до 57% (при уровне 320 *см*).

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ по периодам использованы 1/I—26/III — 1 измерение расхода воды 1950 г. и 5 — 1951 г.; 30/X—31/XII — 4 измерения расхода воды 1951 г. и 1 — 1952 г. Принятые значения $К_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,003—0,390 (1/I—24/III) и 0,056—0,340 (1/XI—31/XII).

137. р. Илек — пос. Чилик. Расходы вычислены: 1/I—11/III — по интерполяции, 12—30/III — $КР_{1950}К_{зим}$, 31/III, 1/IV — $КРК_{зим}$, 2/IV—30/X — КР, 31/X—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой и 1 — по льдинам, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов воды № 15, 16 за 12, 24/IV, отклонившихся от КР до 17%, вследствие намыва русла ежедневные расходы воды за период 16/IV—27/V вычислены с введением поправок к уровням воды. КР экстраполирована вверх на 71 *см* (12%) до $Q = 632$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (1%) до $Q = 6{,}95$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ в верхней части влево до 5% (при уровне 547 *см*), в нижней части вправо до 14% (при уровне 122 *см*).

При интерполяции использованы: средний суточный расход воды за 31/XII 1950 г. и 2 измерения расхода воды 1951 г.

Хронологический график поправок к уровням построен по 2 измерениям расхода воды, принятых при построении КР. Наибольшее значение поправки (+11 см) отмечено 23/IV—1/V.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ по периодам использованы: 12/III—1/IV — 2 измерения расхода воды 1951 г.; 31/X—31/XII — 5 измерений расхода воды 1951 г. и 1 — 1952 г. Принятые значения $К_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,047—0,050 (12—23/III) и 0,17—0,80 (31/X—31/XII). За 1/XI расход вычислен по срезанному значению уровня.

139. р. Актасты — пос. Белогорский. Расходы вычислены: 1—23/I, 13/VI—13, 18/VII—30/X — по расчетной таблице для тонкостенного треугольного водослива ($\alpha = 90°$), 27—29/III — приняты измеренные расходы воды, 30/III—12/VI, 31/X—31/XII — по интерполяции.

При интерполяции использованы средние суточные расходы воды по водосливу за 13/VI, 30/X и измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1951 г. и 1 — 1952 г.

Ежедневные расходы воды за периоды 24/I—26/III и 14—17/VII не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды.

Расходы воды за период 27/III—12/IV следует считать приближенными, ввиду неполноценности измерений расхода воды (не учтен расход воды под льдом).

140. р. Тересбутак — пос. Белогорский. Расходы вычислены: 1/I—19, 31/III—12/VI, 14—16, 31/VII—19/VIII, 30/X—31/XII — по интерполяции; 13/VI—13, 17—30/VII, 20/VIII—29/X — по расчетной таблице для тонкостенного треугольного водослива ($\alpha = 90°$).

При интерполяции использованы средние суточные расходы воды по водосливу за 13/VI, 13, 17, 30/VII, 29/X и измерения расхода воды вертушкой: 16 — 1951 г. и 1 — 1952 г.; причем, на 2, 3, 20—23/IV соответственно распространены измеренные расходы воды за 1, 24/IV.

Ежедневные расходы воды за период 20—30/III не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды; за 14—16/VII расходы воды приведены грубо приближенные из-за утечки воды из водослива.

141. р. Кинделя — з/свх. Магнитострой. Расходы воды за 1950, 1951 гг. вычислены по самостоятельным кривым для каждого года, построенным по измерениям расхода воды вертушкой: 4 — 1950 г. и 8 — 1951 г.; выше уровня 250 *см* принята общая КР для обоих лет, обоснованная 9 измерениями расхода воды 1953 г.

Принятыми расходами амплитуда колебаний уровня воды 1950 и 1951 гг. освещена полностью. Точки (Q, H) лежат согласно. Расход воды № 1 за 31/V 1950 г., как сомнительный, при построении КР не принят.

$КР_{1951}$ отклонилась от $КР_{1950}$ вправо более 100% (при уровне 74 *см*) вследствие деформации русла.

В зимние периоды расходы воды вычислены по $КР_{1950}$ (7—15/IV, 30/X—10, 21/XI—31/XII 1950 г.) и по $КР_{1951}$ (28—31/III, 28—31/X 1951 г.), с введением коэффициента $К_{зим}$. Значения $К_{зим}$ для обоих лет приняты по аналогии с графиками $К_{зим}$ за 1952—1953 гг., с учетом 1 измерения расхода воды за 26/XI 1950 г.; причем, за 22/XI 1950 г. расход вычислен по срезанному уровню (зажор).

За периоды: 11—20/XI 1950 г. и 1—12/I 1951 г. расходы воды вычислены по интерполяции между средними суточными расходами воды за 10, 21/XI, 31/XII 1950 г. и нулевым значением расхода воды за 13/I 1951 г.

В периоды: 1/I—6/IV 1950 г. и 13/I—9/III 1951 г. стока не было (река перемерзла выше и ниже водпоста или на участке поста); за периоды 10—27/III и 1/XI—31/XII 1951 г. ежедневные расходы воды не вычислены из-за отсутствия уровенных наблюдений и измерений расхода воды.

Ежедневные расходы воды по данному посту приводятся впервые; выше уровня 135 *см*, из-за отсутствия измерений расхода воды в половодья 1950, 1951 гг., их следует считать приближенными, а за периоды: 7—15/IV, 30/X—20/XI 1950 г. и 28—31/III 1951 г. ориентировочными, вследствие приближенности значений коэффициента $К_{зим}$. Средний расход воды за 1951 г. вычислен без учета возможного стока за периоды 10—27/III и 1/XI—31/XII 1951 г., предполагая его незначительную величину.

143. р. Чаган — пос. Каменный. Расходы вычислены: 28/III—2/IV — по интерполяции, 3/IV—9/V — КР.

Для построения КР использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно; наибольшее отклонение —9% (расход воды № 14 за 11/IV). Экстраполяция КР произведена вниз на 55 *см* (8%) до $Q = 1{,}00$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ в нижней части вправо до 46% (при уровне 320 *см*); выше уровня 700 *см* кривые практически совпадают.

При интерполяции использованы 3 измерения расхода воды и средний суточный расход за 3/IV.

Ежедневные расходы воды за периоды 1/I—26/III и 10/V—31/XII не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды и данных о начале и прекращении стока.

145. р. Уил — аул Алты-Карасу. Расходы вычислены: 1, 2/V — принято измерение расхода воды за 2/V; 3—8, 15—23/V, 30/X—18/XI — по интерполяции; 9—14/V — принято измерение

расхода воды за 9/V; 24/V—29/X — КР, 19/XI—31/XII — $КР_{зим}$.

Для построения КР использованы 14 измерений расхода воды, освещающих 93% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, среднее отклонение точек от КР ±2%, наибольшее — 7%. КР экстраполирована вниз на 2 *см* (7%) до $Q = 0{,}13$ *м³/сек*.

При интерполяции использованы 2 измерения расхода воды и средние суточные расходы за 14, 24/V и 29/X, 19/XI.

Для построения $КР_{вим}$ использованы измерения расходов воды вертушкой при ледоставе: 3—1951 г. и 2—1952 г., освещающие полностью амплитуду колебаний уровня воды за период.

Ежедневные расходы воды за период зажора (11—31/XII) вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

146. р. Уил — аул. Тал-Тогай. Расходы вычислены: 9/III—6/IV — $КР_{1950}K_{вим}$, 7/IV—29/X — КР, 30/X—31/XII — $КРK_{вим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, среднее отклонение от КР ±3%, наибольшее 11% (расход воды № 17 за 2/VIII). Экстраполяция КР произведена вверх на 1 *см* (1%) до $Q = 42{,}7$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}48$ *м³/сек*.

КР отклоняется от $КР_{1950}$ в верхней части вправо до 3% (при уровне 240—291 *см*), в нижней влево до 22% (при уровне 150 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ по периодам использованы: 9/III—6/IV—3 измерения расхода воды 1951 г.; 30/X—31/XII—3 измерения расхода воды 1951 г. и 1—1952 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,023—0,30 (9—30/III) и 0,41—0,54 (18/XI—31/XII).

Ежедневные расходы воды за период 1/I—8/III не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды.

148. р. Сагиз — ст. Сагиз. Расходы вычислены: 29/III—14/IV — КР.

Для построения КР использованы 3 измерения расхода воды поплавками, освещающие 81% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вниз на 4 *см* (19%) до $Q = 3{,}70$ *м³/сек*.

Расходы воды за период 29/III—1/IV следует считать грубо приближенными из-за отсутствия измерений расхода воды, за 2—14/IV — приближенными. В периоды: 1/I—28/III, 15/IV—31/XII стока не было (в русле стоячая вода).

149. р. Эмба — с. Родники. Расходы вычислены: 27/VI—31/XII — по расчетной таблице для тонкостенного треугольного водослива ($\alpha = 90°$).

Расходы воды за период 1/I—26/VI не вычислены из-за отсутствия измерений.

Контрольные измерения расходов воды вертушкой в 1951 г. не производились.

151. р. Эмба — с. Жаркамыс. Расходы вычислены: 30/III—28/X — КР, 29/X—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы 13 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно; среднее отклонение от КР ±4%, наибольшее —12% (расход воды № 13 за 9/IX). Экстраполяция КР произведена вверх на 1 *см* (1%) до $Q = 81{,}0$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}50$ *м³/сек*.

КР отклонилась от $КР_{1950}$ влево; наибольшее отклонение 67% (при уровне воды 220 *см*).

При интерполяции использованы: средний суточный расход воды за 28/X и измерения расхода воды: 3—1951 г., 1—1952 г.

Расходы воды за период 1/I—29/III не вычислены из-за недостаточного количества измерений расхода воды (1).

152. р. Эмба — аул Арал-Тюбе. Расходы вычислены: 23—29, 31/III — по интерполяции, 30/III, 1/IV — приняты измеренные расходы воды; 2/IV—23/VII — КР.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 88% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) в верхней и средней части лежат согласно, в нижней наблюдается значительное рассеивание точек до 39% (расход воды № 18 за 14/VI) и —63% (расход воды № 19 за 30/VI), обусловленное малыми величинами расходов и значительной деформацией русла. Расходы воды № 3, 4 за 3, 5/IV, как сомнительные, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вниз на 16 *см* (12%) до $Q = 0{,}010$ *м³/сек*.

В периоды 28/I—22/III, 24/VII—18/X стока не было, вследствие перемерзания и пересыхания реки; за периоды 1—27/I и 19/X—31/XII расходы воды не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды.

153. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Расходы вычислены: 25/III—11/IV — $КР_I$, 12/IV—15/V — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_I$ экстраполирована вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 1{,}42$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 7 измерений расхода воды (в том числе 1 входит в построение $КР_{II}$), освещающих 88% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_{II}$ экстраполирована вниз на 10 *см* (12%) до $Q = 3{,}10$ *м³/сек*.

$КР_{II}$ отклонилась от $КР_{1950}$ влево до 26% (при уровне 66 *см*).

В периоды 1/I—24/III, 16/V—31/XII стока не было, вследствие пересыхания реки.

154. р. Эмба, рукав Бахаш — уроч. Дюсеке. Расходы вычислены: 25/III—7/V — $КР_I$, 8—15/V — принят средний суточный расход воды за 7/V; 16/V—25/VI — $КР_{II}$; 13—15/XI — принят измеренный расход воды за 15/XI; 16—21/XI и 12—29/XII — по интерполяции, 10, 11/XII — принят измеренный расход воды за 11/XII; 30, 31/XII — принят измеренный расход за 29/XII.

Для построения $КР_I$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой и 1 — поплавками, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, среднее отклонение ±3%, наибольшее —10% (расход воды № 8 за 13/IV). КР экстраполирована вниз на 14 *см* (19%) до $Q = 0{,}42$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой и 1 — поплавками, освещающие 73% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 8 *см* (6%) до $Q = 2{,}10$ *м³/сек* и вниз на 26 *см* (21%) до $Q = 0{,}001$ *м³/сек*.

Наличие $КР_I$ и $КР_{II}$ обусловлено действием нижележащей плотины. При интерполяции за период 16—21/XI использованы 3 измерения расхода воды и нулевое значение расхода за 22/XI; за период 12—29/XII использованы 4 измерения расхода воды.

В период 1/I—24/III, 26/VI—12/XI, 22/XI—9/XII стока не было (река пересыхала, в отдельные дни в русле стоячая вода).

155. р. Темир — клх. Ленинский. Расходы вычислены: 1—27/I — по интерполяции, 28/I—31/X — КР, 1/XI—31/XII — $КРK_{вим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 1 принят при интерполяции), освещающих 93% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, среднее отклонение от КР ±4%, наибольшее +16% (расход воды № 15 за 12/VI). КР экстраполирована вверх выше уровня 437 *см* на 16 *см* (6%) до $Q = 71{,}3$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 0{,}076$ *м³/сек*.

$КР_{1951}$ отклонилась от $КР_{1950}$ влево на 41% (при уровне 214 *см*).

При интерполяции за период 1—27/I использованы измерения расхода воды: 1—1950 г., 1—1951 г.

Для построения хронологического графика $K_{вим}$ за период 1/XI—31/XII использованы 5 измерений расхода воды 1951 г. Значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,53—0,93.

ТАБЛИЦА 7

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены измеренные расходы взвешенных наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды».

В таблице дополнительно приведены измеренные расходы взвешенных наносов по посту № 41 за 1948 г., а также измеренные расходы взвешенных наносов по станциям №№ 75, 76, 101, 104, измеренные Гидэпом и в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

Условные обозначения

Графа 1, 2: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода; расшифровка литер дается в «Примечании».

Графа 4: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает местоположение гидроствора по отношению к створу основного водпоста.

Графа 5: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход густой и средний; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 10: $б_{0,5}$, $б_{0,75}$, $б_1$ — бутылка емкостью 0,5, 0,75, 1 литр; $бч_1$ — батометр чайник емкостью в 1 литр; $Ж_{0,5}$, $Ж_1$, $Ж_2$ — батометр Жуковского емкостью в 0,5, 1, 2 литра. Числитель дроби, стоящей после обозначения прибора, обозначает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Знак «интегр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали. Стоящие после дроби буквы обозначают: д, уд — пробы наносов отбирались детальным и упрощенно-детальным способами и анализировались отдельно для каждой точки; с — пробы для анализа сливались в одну по вертикали.

Графа 11: а — аналитический метод вычисления расхода.

Курсив — данные сомнительные.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс											
1	6	27/II	2	лдст	292	0,057	8,11	7,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
2	9	29/III	1	„	308	0,37	8,40	44,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
3	11	3/IV	1	рлдх	532	332	292	1 140	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
4	12	4 IV	1	„	575	412	329	1 250	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
5а	14а	7/IV	1	„	654	128	490	261	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	а — главное русло
6а	16а	9/IV	1	св	765	172	766	224	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
7а	17а	11/IV	1	„	811	181	852	212	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
8а	20а	15/IV	1	„	680	92,3	426	217	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
9	22	19/IV	1	„	544	27,4	226	121	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
10	24	26/IV	1	„	431	12,2	109	112	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
11	25	30/IV	1	„	363	4,82	66,5	72,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
12	26	16/V	1	„	312	0,54	35,6	15,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	30	19/VI	1	„	265	0,22	12,2	18,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
14	34	27/VII	2	„	247	0,035	7,09	4,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
15	36	21/VIII	2	„	244	0,062	6,16	10,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
16	38	13/IX	2	„	243	0,077	5,94	13,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
17	41	5/X	2	„	244	0,059	6,60	8,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
18	44	21/XI	2	лдст	260	0,081	5,02	16,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
19	48	21/XII	2	„	276	0,053	*5,80*	9,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	

Расходы №№ 5а — 8а — не учтен расход наносов протоки правого берега.

16. р. Самара — с. Елшанка

1	1	6/I	3	лдст	73	0,075	11,6	6,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
2	2	23/II	3	„	79	0,044	11,5	3,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
3	3	25/III	3	„	93	0,084	11,1	7,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
4	4	29/III	3	„	100	0,20	12,6	159	$Ж_2$; 5/14; с	„	
5	6	1/IV	3	„	202	6,95	60,8	114	$Ж_2$; 5/8; с	„	
6	7	2/IV	3	„	360	48,4	191	253	$Ж_2$; 5/7; с	„	
7	8	3/IV	3	рлдх	552	256	454	564	$Ж_2$; 5/5; с	„	
8	9	5/IV	4	„	776	718	1 260	570	$Ж_2$; 6/12; с	„	
9	10	6/IV	4	св	817	647	1 510	428	$Ж_2$; 6/11; с	„	
10	11	7/IV	4	„	824	*439*	1 590	*276*	$Ж_2$; 6/11; с	„	
11	12	8/IV	4	„	796	386	1 230	314	$Ж_2$; 6/13; с	„	
12	13	9/IV	4	„	754	314	983	319	$Ж_2$; 5/12; с	„	
13	14	10/IV	4	„	716	234	822	285	$Ж_2$; 6/11; с	„	
14	16	12/IV	4	„	580	143	487	294	$Ж_2$; 5/12; с	„	
15	18	14/IV	3	„	392	66,6	240	278	$Ж_2$; 6/12; с	„	
16	20	16/IV	3	„	290	25,3	159	159	$Ж_2$; 6/17; с	„	
17	22	19/IV	3	„	237	8,92	114	78,2	$Ж_2$; 6/28; с	„	
18	24	23/IV	3	„	196	6,30	84,4	74,6	$б_1$; 6/интегр	„	
19	25	7/V	3	„	123	1,48	44,2	33,5	$б_1$; 6/интегр	„	
20	26	24/V	3	„	89	0,55	31,3	17,6	$б_1$; 5/интегр	„	
21	27	27/VI	3	„	48	0,25	17,4	14,4	$б_1$; 5/интегр	„	
22	28	20/VII	3	„	32	0,18	12,8	14,1	$б_1$; 5/интегр	„	
23	29	12/VIII	3	„	27	0,14	12,0	11,7	$б_1$; 5/интегр	„	
24	30	19/IX	3	„	27	0,067	11,5	5,8	$б_1$; 5/интегр	„	
25	31	20/X	в. 1,4 *км*	„	33	0,036	14,3	2,5	$б_1$; 5/интегр	„	
26	32	31/X	в. 1,4 *км*	заб	45	0,12	13,1	9,2	$б_1$; 5/интегр	„	
27	33	28/XI	в. 1,4 *км*	лдст	46	0,037	10,4	3,6	$б_1$; 5/интегр	„	
28	34	12/XII	в. 1,4 *км*	„	50	0,034	10,2	3,3	$б_1$; 5/интегр	„	
29	35	31/XII	в. 1,4 *км*	„	57	0,048	10,6	4,5	$б_1$; 5/интегр	„	

25. р. Бузулук — с. Байгоровка

1	1	13/I	3	лдст	—24	0,002	0,33	6,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	3	1/II	3	„	—42	0,001	0,13	7,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	4	18/III	3	„	92	0,003	0,43	7,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	5	30/III	3	впл	126	0,043	1,51	28,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
5	6	1/IV	1	рлдх	484	50,2	135	372	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
6а	7а	2/IV	1	„	502	63,6	201	316	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	а — главное русло
6б	7б	2/IV	1	„	506	4,99	24,2	206	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	б — пойма л. б.
6	7	2/IV			503	68,6	225				
7	8	3/IV	1	рлдх	477	63,2	185	342	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
8	10	4/IV	1	„	368	37,1	94,4	393	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
9	13	6/IV	1	св	218	26,3	48,3	545	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
10	16	9/IV	1	„	102	4,05	17,1	237	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
11	18	11/IV	1	„	62	1,53	10,2	150	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
12	21	17/IV	1	„	28	0,24	5,24	45,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	23	8/V	3	„	—32	0,009	0,45	20,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
14	26	10/VI	3	„	—43	0,002	0,11	18,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
15	28	29/VI	н. 2 *км*	„	—44	0,001	0,090	11,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
16	29	14/VII	н. 2 *км*	„	—45	0,002	0,083	24,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
17	31	3/VIII	н. 0,6 *км*	„	—46	0,001	0,060	16,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
18	34	10/IX	н. 0,6 *км*	„	—46	0,001	0,088	11,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
19	35	26/IX	н. 0,6 *км*	„	—46	0,0005	0,072	6,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
20	36	10/X	3	„	—41	0,001	0,22	4,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
21	39	14/XI	3	лдст	—35	0,001	0,28	3,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
22	41	19/XII	н. 0,6 *км*	„	—28	0,001	0,21	4,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	

28. р. Боровка — х. Паника

1	1	9/I	1	лдст	65	0,009	1,68	5,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	2	22/II	1	„	72	0,006	1,73	3,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	3	24/III	1	„	93	0,010	2,20	4,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	30/III	1	лдст	89	0,013	2,97	4,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
5	5	1/IV	1	впл	136	0,68	14,4	47,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
6	7	3/IV	1	рлдх	306	50,4	114	442	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
7	9	5/IV	1	„	354	144	196	735	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
8	10	6/IV	1	св	369	149	217	686	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
9	11	7/IV	1	„	393	208	244	852	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
10	12	8/IV	1	„	410	*181*	288	*628*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
11	13	9/IV	1	„	408	301	276	1 090	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
12	15	10/IV	1	„	348	145	175	829	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
13	18	11/IV	1	„	227	40,9	83,3	491	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
14	20	12/IV	1	„	174	20,1	*49,9*	403	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
15	21	13/IV	1	„	153	9,14	32,3	283	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
16	25	17/IV	1	„	112	1,64	16,3	101	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
17	26	22/IV	1	„	88	0,45	9,80	45,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
18	27	28/IV	1	„	76	0,21	6,89	30,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
19	28	30/V	1	„	64	0,071	5,38	13,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
20	29	26/VI	1	„	49	0,046	2,47	18,6	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
21	30	18/VII	1	„	44	0,033	*1,98*	16,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
22	31	9/VIII	1	„	42	0,008	1,46	5,5	$б_1$; 5/интегр	„	
23	32	21/IX	1	„	44	0,002	1,70	1,2	$б_1$; 4/интегр	„	
24	33	24/X	1	„	44	0,001	1,84	0,5	$б_1$; 4/интегр	„	
25	34	4/XI	1	заб	58	0,002	1,90	1,1	$б_1$; 4/интегр	„	
26	35	24/XI	1	лдст	71	0,002	1,22	1,6	$б_1$; 5/интегр	„	
27	36	13/XII	1	„	80	0,002	1,76	1,1	$б_1$; 5/интегр	„	
28	37	30/XII	1	„	82	0,003	1,84	1,6	$б_1$; 5/интегр	„	
34. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево											
1	1	28/I	4	лдст	168	0,17	9,89	17,2	$б_{0,5}$; 7/21; с	а	
2	2	21/II	4	„	162	0,18	9,97	18,1	$б_{0,5}$; 7/21; с	„	
3	3	8/III	4	„	154	0,14	9,64	14,5	$б_{0,5}$; 7/21; с	„	
4	4	2/IV	2	„	338	6,23	61,8	101	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
5	5	3/IV	2	лдх	504	16,2	118	137	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
6	6	4/IV	2	рлдх	651	33,9	191	177	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
7	7	5/IV	2	лдх	698	81,9	245	334	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
8	8	6/IV	2	рлдх	792	122	398	307	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
9	10	8/IV	2	„	995	260	1 260	206	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
10	11	9/IV	2	св	1 000	318	1 230	258	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
11	13	12/IV	2	„	930	218	798	273	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
12	15	15/IV	2	„	778	70,7	326	217	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	17	17/IV	2	„	668	33,8	201	168	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
14	19	19/IV	2	„	544	19,7	124	159	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
15	20	20/IV	2	„	482	9,82	111	88,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
16	23	24/IV	2	„	320	3,56	51,8	68,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
17	24	27/IV	4	„	252	1,58	39,5	40,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
18	25	22/V	4	„	180	0,40	*25,3*	15,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
19	26	17/VI	4	„	149	*0,33*	11,6	*28,4*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
20	28	6/VII	4	„	156	0,19	12,1	15,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
21	30	30/VII	4	„	138	0,16	8,44	19,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
22	31	10/VIII	4	„	136	0,19	9,00	21,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
23	32	11/IX	4	„	134	0,054	8,76	6,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
24	33	6/X	4	„	103	0,017	4,57	3,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
25	34	19/XI	4	лдст	160	0,033	6,86	4,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
26	35	20/XII	4	„	154	0,048	9,90	4,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
41. р. Сызрань — с. Репьевка											
		1948 г.									
1	2	29/II	2	лдст	123	0,066	6,94	9,5	$б_1$; 4/интегр	а	
2	3	23/III	2	„	129	0,052	5,32	9,8	$б_1$; 4/интегр	„	
3	4	7/IV	2	„	194	10,9	24,6	443	$б_1$; 5/интегр	„	
4а	7а	12/IV	в. 70 *м*	рлдх	256	1 880	258	7 290	$б_1$; 5/интегр	„	
5а	8а	13/IV	в. 70 *м*	св	265	*2 070*	433	*4 780*	$б_1$; 5/интегр	„	а — главное русло
6	12	15/IV	в. 70 *м*	„	136	861	140	6 150	$б_1$; 5/интегр	„	
7	15	17/IV	в. 70 *м*	„	154	861	168	5 130	$б_1$; 5/интегр	„	
8	17	19/IV	в. 70 *м*	„	94	60,1	51,0	1 180	$б_1$; 5/интегр	„	
9	19	20/IV	в. 70 *м*	„	75	29,1	37,9	768	$б_1$; 5/интегр	„	
10	20	22/IV	в. 70 *м*	„	69	20,1	30,1	668	$б_1$; 5/интегр	„	
11	21	30/V	в. 54 *м*	„	49	0,83	8,59	96,6	$б_1$; 3/интегр	„	
12	22	26/VI	в. 54 *м*	„	46	0,47	6,41	73,3	$б_1$; 3/интегр	„	
13а	24а	29/VIII	в. 54 *м*	„	68	1,64	9,87	166	$б_1$; 4/интегр	„	расходы № 13а, $в^1$ — мутность увеличена вследствие дождей
$13в_1$	$24в_1$	29/VIII	в. 54 *м*	„	68	0,10	0,59	169	$б_1$; 1/интегр	„	$в_1$ — рукав главного русла
13	24	29/VIII			68	1,74	10,5				
14а	26а	26/X	в. 54 *м*	св	73	0,41	9,52	43,1	$б_1$; 4/интегр	а	
$14в_1$	$26в_1$	26/X	в. 54 *м*	„	73	0,032	0,89	36,0	$б_1$; 1/интегр	„	
14	26	26/X			73	0,44	10,4				
15	27	24/XI	в. 54 *м*	лдст	98	0,51	11,5	44,3	$б_1$; 4/интегр	а	
		1951 г.									
1	3	29/III	4	лдст	173	0,94	18,4	51,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
2а	7а	5/IV	4	св	257	1 320	427	3 090	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	а — главное русло
3а	8а	5/IV	4	„	264	2 940	502	5 860	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4а	10а	7/IV	4	св	212	1 490	257	5 800	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
5	12	8/IV	4	»	158	713	127	5 610	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
6	14	9/IV	4	»	124	237	70,4	3 370	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
7	16	12/IV	4	»	84	40,3	29,8	1 350	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
8	18	18/V	3	»	52	1,25	11,0	114	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
9	19	18/VI	3	»	44	0,79	6,34	125	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
10	20	18/VII	3	»	43	0,92	5,64	163	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
11	21	15/VIII	3	»	43	0,73	3,35	218	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
12	23	20/IX	3	»	45	0,31	2,92	106	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
13	24	19/X	3	»	54	0,16	3,48	46.0	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
14	25	27/XI	3	лдст	82	0,14	4,36	32,1	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
15	26	22/XII	3	»	92	0,15	5,34	28,1	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
16	27	31/XII	3	»	96	0,12	*7,04*	17,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	

Расходы №№ 2а — 4а — не учтен расход наносов поймы левого берега.

45. р. Малый Иргиз — с. Селезниха

1	2	1/IV	1	рлдх	626	72,4	222	326	$б_{0,5}$; 10/интегр	а	
2	4	3/IV	1	»	576	103	189	545	$б_{0,5}$; 11/интегр	»	
3	6	5/IV	1	св	433	45,0	97,4	462	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
4	8	7/IV	1	»	279	11,7	33,5	349	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
5	10	9/IV	1	»	246	6,17	21,1	292	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
6	12	12/IV	1	»	184	1,55	8,71	178	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
7	14	30/V	2	»	80	0,001	0,054	18,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	

49. р. Большой Иргиз — г. Пугачев

1	3	29/III	1	св	538	6,10	111	55,0	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
2	7	31/III	1	рлдх	877	61,2	310	197	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
3	11	2/IV	1	лдх	1 171	215	677	318	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
4	14	5/IV	2	св	1 247	230	812	283	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
5	16	9/IV	2	»	1 180	141	552	255	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
6	19	11/IV	1	»	986	83,3	347	240	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
7	22	14/IV	1	»	723	*42,4*	161	*263*	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	

55. р. Большой Караман — с. Советское

1	1	4/I	1	лдст	255	0,0005	*0,029*	17,2	$б_1$; 3/интегр	а	
2	2	8/II	1	»	256	0,001	0,063	15,9	$б_1$; 3/интегр	»	
3	4	2/IV	1	св	327	2,27	7,52	302	$б_1$; 5/интегр	»	
4	5	3/IV	1	»	312	0,97	3,97	244	$б_1$; 4/интегр	»	
5	6	4/IV	1	»	304	0,37	2,57	144	$б_1$; 5/интегр	»	
6	8	5/IV	1	»	290	0,11	1,03	107	$б_1$; 3/интегр	»	
7	9	18/V	н. 15 *м*	»	267	0,003	0,075	40,0	$б_1$; 5/интегр	»	
8	10	13/VI	н. 15 *м*	»	268	0,002	0,067	29,9	$б_1$; 4/интегр	»	
9	11	21/VII	н. 15 *м*	»	266	0,0005	0,020	25,0	$б_1$; 4/интегр	»	
10	12	4/VIII	н. 15 *м*	»	268	0,002	0,065	30,8	$б_1$; 4/интегр	»	
11	13	7/IX	н. 15 *м*	»	265	0,001	0,038	26,3	$б_1$; 4/интегр	»	
12	14	29/X	н. 15 *м*	»	267	0,001	0,096	10,4	$б_1$; 4/интегр	»	
13	15	29/XI	н. 15 *м*	лдст	267	0,001	0,092	10,9	$б_1$; 3/интегр	»	
14	16	26/XII	н. 15 *м*	»	278	0,001	0,13	7,7	$б_1$; 5/интегр	»	

57. р. Терешка — с. Куриловка

1	1	22/I	1	лдст	41	0,096	4,07	23,6	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	2	15/II	1	»	45	0,12	4,62	26,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
3	4	14/III	1	»	49	0,12	4,37	27,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
4	5	21/III	1	»	47	0,18	4,76	37,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
5	8	1/IV	2	рлдх	386	397	348	1 140	$б_{0,5}$; 11/20; уд	»	
6а	10а	4/IV	2	св	459	494	480	1 030	$б_{0,5}$; 11/21; уд	»	а — главное русло
6б	10б	4/IV	2	»	459	28,0	36,4	769	$б_{0,5}$; 3/3; уд	»	б — протока пр. б.
6в	10в	4/IV	2	»	459	7,42	7,74	959	$б_{0,5}$; 3/3; уд	»	в — протока л. б.
6	10	4/IV			459	529	524				
7а	12а	7/IV	2	св	490	606	611	992	$б_{0,5}$; 7/14; уд	а	
7б	12б	7/IV	2	»	490	70,7	64,3	1 100	$б_{0,5}$; 1/интегр	»	
7в	12в	7/IV	2	»	490	54,7	39,4	1 390	$б_{0,5}$; 1/интегр	»	
7	12	7/IV		»	490	731	715				
8	15	11/IV	2	»	316	206	243	848	$б_{0,5}$; 10/17; д	а	
9	18	15/IV	1	»	128	31,8	57,6	552	$б_{0,5}$; 8/интегр	»	
10	19	30/IV	1	»	61	0,92	15,3	60,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
11	20	30/V	1	»	42	0,15	10,9	13,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
12	21	23/VI	1	»	23	0,18	7,01	25,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
13	22	28/VII	1	»	17	0,032	5,12	6,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
14	23	27/VIII	1	»	2	0,065	2,20	29,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
15	24	17/IX	1	»	15	0,022	3,93	5,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
16	25	5/XI	1	заб	20	0,049	5,49	8,9	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
17	26	20/XI	1	лдст	35	0,051	4,04	12,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
18	27	9/XII	1	»	42	0,086	5,32	16,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66. р. Малый Узень — с. Малый Узень											
1	1	24/III	2	св	557	4,41	59,7	74,4	$б_1$; 5/интегр	а	
2	2	24/III	2	„	612	9,21	97,0	94,9	$б_1$; 5/интегр	„	
3	3	25/III	2	„	703	32,3	142	227	$б_1$; 5/интегр	„	
4	4	25/III	2	„	730	54,3	169	321	$б_1$; 5/интегр	„	
5	5	26/III	2	„	741	33,2	187	178	$б_1$; 4/интегр	„	
6	6	27/III	2	„	696	24,8	166	149	$б_1$; 3/интегр	„	
7	7	28/III	2	„	670	20,9	153	137	$б_1$; 5/интегр	„	
8	9	31/III	2	„	633	31,5	124	254	$б_1$; 5/интегр	„	
9	11	1/IV	2	„	553	31,4	75,4	416	$б_1$; 5/интегр	„	
10	13	2/IV	2	„	486	11,2	40,4	277	$б_1$; 5/интегр	„	
11	15	3/IV	2	„	436	4,16	19,2	217	$б_1$; 5/интегр	„	
12	16	5/IV	2	„	404	1,19	9,19	129	$б_1$; 5/интегр	„	
13	17	8/IV	2	„	384	0,43	6,20	69,4	$б_1$; 4/интегр	„	
14	18	25/IV	в. 7,6 *км*	„	330	0,012	0,63	19,0	$б_1$; 3/интегр	„	
67. р. Большой Узень — г. Новоузенск											
1	1	24/III	2	св	773	*16,4*	*90,9*	*180*	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	2	25/III	2	„	799	12,6	83,2	151	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	3	25/III	2	„	797	16,0	85,7	187	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
4	4	26/III	2	„	780	9,50	75,9	125	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
5	7	29/III	2	рлдх	890	23,8	163	146	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
6	8	29/III	1	св	950	41,1	223	184	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
7	9	30/III	1	рлдх	1 034	95,1	283	336	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
8	10	31/III	1	„	1 066	128	289	443	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
9	11	1/IV	1	св	996	*55,6*	*162*	343	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
10	13	2/IV	2	„	879	38,1	124	307	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
11	15	4/IV	2	„	732	16,7	57,6	290	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
12	17	7/IV	2	„	665	5,78	29,3	197	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	19	13/IV	2	„	597	0,52	7,50	69,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
14	21	2/V	2	„	557	0,017	0,78	21,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
15	22	30/V	н. 3 *км*	„	546	0,008	0,22	36,4	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
16	24	26/VI	н. 4 *км*	„	513	0,0004	0,019	21,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
72. р. Урал — г. Верхнеуральск											
1	1	8/I	5	лдст	74	0,002	0,24	8,3	$бч_1$; 3/интегр	а	
2	3	20/II	5	„	75	0,001	0,11	9,1	$бч_1$; 2/интегр	„	
3	5	25/III	5	„	86	0,001	0,17	5,9	$бч_1$; 2/интегр	„	
4	7	2/IV	4	впл	157	0,19	9,14	20,8	$бч_1$; 7/10; д	„	
5	9	5/IV	4	„	166	2,11	31,2	67,6	$бч_1$; 6/11; уд	„	
6	10	7/IV	4	рлдх	156	8,49	48,6	175	$бч_1$; 7/11; уд	„	
7	11	8/IV	4	„	170	9,46	56,4	168	$бч_1$; 7/12; уд	„	
8	12	9/IV	4	св	164	7,34	56,0	131	$бч_1$; 8/13; уд	„	
9	13	10/IV	5	„	146	4,82	46,5	104	$бч_1$; 8/16; уд	„	
10	15	12/IV	5	„	118	*2,01*	32,4	*62,0*	$бч_1$; 7/11; уд	„	
11	16	13/IV	5	„	108	2,08	27,2	76,5	$бч_1$; 7/12; уд	„	
12	18	15/IV	5	„	93	1,28	20,4	62,7	$бч_1$; 7/11; уд	„	
13	20	18/IV	5	„	83	0,94	17,2	54,7	$бч_1$; 7/12; уд	„	
14	22	24/IV	5	„	70	0,47	12,8	36,7	$бч_1$; 6/11; уд	„	
15	24	8/V	5	„	51	0,14	7,11	19,7	$бч_1$; 5/7; уд	„	
16	25	2/VI	н. 36 *м*	„	96	0,94	22,3	42,2	$бч_1$; 6/12; уд	„	
17	26	9/VII	5	„	33	0,019	2,37	8,0	$бч_1$; 5/5	„	
18	27	27/VIII	5	„	22	0,005	0,73	6,8	$бч_1$; 5/5	„	
19	28	27/IX	5	„	26	0,013	1,18	11,0	$бч_1$; 5/5	„	
20	29	16/X	5	„	27	0,022	1,55	14,2	$бч_1$; 5/5	„	
21	30	31/X	5	лдст	32	0,009	1,24	7,3	$бч_1$; 5/5	„	
22	32	14/XI	5	„	36	0,003	0,84	3,6	$бч_1$; 5/5	„	
23	35	4/XII	5	„	48	0,002	0,45	4,4	$бч_1$; 5/5	„	
24	36	29/XII	5	„	63	0,002	0,48	4,2	$бч_1$; 4/4	„	
75. р. Урал — пос. Березовский											
1	2	11/II	4	лдст	136	0,014	0,74	18,7	$б_{0,75}$; 4/интегр	а	
2	6	25/III	4	„	166	0,016	0,77	20,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
3	13	7/IV	3	рлдх	393	26,8	146	184	$б_{0,75}$; 5/23; д	„	
4	15	9/IV	1	св	244	24,2	145	167	$б_{0,5}$; 5/23; д	„	
5	16	10/IV	1	„	233	16,6	128	130	$б_{0,5}$; 5/15; уд	„	
6	17	11/IV	1	„	218	10,4	110	94,5	$б_{0,5}$; 5/15; уд	„	
7	19	13/IV	1	„	195	10,0	93,3	107	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
8	20	17/IV	1	„	180	5,20	76,0	68,4	$б_{0,75}$; 6/интегр	„	
9	21	21/IV	1	„	167	8,42	63,3	133	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
10	23	29/IV	3	„	138	1,90	36,6	51,9	$б_{0,5}$; 9/интегр	„	
11	25	14/V	3	„	114	0,58	19,5	29,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
12	26	17/V	3	„	103	0,32	12,9	24,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
13	27	16/VI	3	„	134	0,87	31,8	27,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
14	28	25/VI	3	„	106	0,30	14,6	20,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
15	29	30/VI	3	„	101	0,15	11,6	12,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
16	30	1/VII	3	„	95	0,17	9,07	18,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
17	31	8/VII	3	„	88	0,12	6,05	19,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
18	32	18/VII	3	„	83	0,12	4,75	25,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
19	33	4/VIII	3	„	72	0,055	2,23	24,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
20	34	19/VIII	3	„	78	0,099	3,37	29,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	35	17/IX	3	св	68	0,012	1,77	6,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
22	36	18/IX	3	»	70	0,016	1,95	8,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
23	37	29/X	3	»	73	0,034	2,63	12,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
24	40	12/XI	3	лдст	83	0,022	1,64	13,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
25	43	1/XII	3	»	91	0,008	0,88	9,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
26	45	30/XII	3	»	106	0,010	0,88	11,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
76. р. Урал — с. Уральск											
1	2	23/I	2	лдст	112	0,030	1,83	16,4	$б_{0,75}$; 4/интегр	а	
2	3	8/II	2	»	111	0,030	1,93	15,5	$б_{0,75}$; 5/интегр	»	
3	7	30/III	2	»	109	0,13	5,13	25,3	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
4	11	4/IV	2	»	254	15,7	182	86,3	$б_{0,5}$; 6/15; уд	»	
5	13	7/IV	2	лдх	248	39,1	230	170	$б_{0,5}$; 6/19; уд	»	
6	16	9/IV	2	св	228	27,5	188	146	$б_{0,5}$; 6/14; уд	»	
7	17	11/IV	2	»	216	*30,3*	169	*179*	$б_{0,5}$; 6/13; уд	»	
8	18	12/IV	2	»	206	21,0	145	145	$б_{0,5}$; 6/11; уд	»	
9	20	14/IV	2	»	190	13,0	115	113	$б_{0,5}$; 6/10; уд	»	
10	21	18/IV	2	»	177	7,0	102	68,6	$б_{0,5}$; 5/10; уд	»	
11	22	24/IV	2	»	162	4,81	79,2	60,7	$б_{0,75}$; 5/13; уд	»	
12	23	5/V	2	»	132	2,21	37,4	59,1	$б_{0,5}$; 6/9; уд	»	
13	29	30/VI	2	»	115	*1,65*	20,8	*79,3*	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
14	30	3/VII	2	»	111	*0,53*	13,8	*38,4*	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
15	32	31/VII	2	»	94	0,24	5,93	40,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
16	35	5/IX	2	»	87	0,042	3,13	13,4	$б_{1}$; 4/интегр	»	
17	37	10/X	2	»	89	0,069	3,83	18,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	»	
18	38	5/XI	2	лдст	91	0,059	4,57	12,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
19	39	13/XI	2	»	90	0,083	4,15	20,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
20	40	24/XI	2	»	85	0,032	2,21	14,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
21	41	8/XII	2	»	85	0,029	1,61	18,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
22	42	13/XII	2	»	85	0,036	2,02	17,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
23	43	31/XII	2	»	85	0,013	1,71	7,6	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
79. р. Урал — г. Чкалов											
1	1	13/I	3	лдст	50	0,036	7,07	5,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
2	2	14/II	3	»	59	0,042	5,76	7,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
3	3	15/III	3	»	63	0,028	6,57	4,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
4	4	29/III	3	»	115	3,68	41,3	89,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
5	5	30/III	3	»	132	34,3	70,7	485	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
6	6	1/IV	2	»	218	12,0	60,2	199	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
7	7	4/IV	2	рлдх	284	152	245	620	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
8	8	5/IV	2	св	245	75,0	164	457	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
9	9	6/IV	2	»	215	40,3	128	315	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
10	10	7/IV	2	»	194	37,2	122	305	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
11	11	9/IV	2	»	172	58,2	143	407	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
12	13	13/IV	2	»	172	85,3	188	454	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
13	15	19/IV	2	»	152	34,0	157	217	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
14	17	29/IV	3	»	120	16,2	122	133	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
15	21	29/V	3	»	71	1,32	43,3	30,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
16	22	14/VI	3	»	57	1,60	38,7	41,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
17	23	16/VII	3	»	50	0,30	25,0	12,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
18	24	14/VIII	3	»	31	0,28	18,4	15,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
19	25	18/IX	3	»	22	0,13	11,0	11,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	»	
20	26	26/X	3	»	22	0,051	13,4	3,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
21	28	28/XI	3	лдст	32	0,031	9,39	3,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
22	29	26/XII	3	»	34	0,026	9,03	2,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
83. р. Урал — с. Кушум											
1	1	27/I	1	лдст	56	0,32	31,2	10,3	$б_{0,75}$; 5/интегр	а	
2	3	15/III	1	»	59	1,38	34,3	40,2	$б_{1}$; 5/интегр	»	
3	4	29/III	1	»	93	0,75	55,6	13,5	$б_{1}$; 4/интегр	»	
4	5	11/IV	1	св	466	910	1 060	858	$б_{1}$; 5/интегр	»	
5	8	5/V	1	»	228	*82,3*	370	*222*	$б_{1}$; 7/интегр	»	
6	9	15/V	1	»	178	28,0	258	109	$б_{1}$; 8/интегр	»	
7	10	24/V	1	»	150	20,2	230	87,8	$б_{1}$; 7/интегр	»	
8	11	31/V	1	»	136	15,6	188	83,0	$б_{1}$; 7/интегр	»	
9	12	11/VI	1	»	110	10,2	160	63,8	$б_{0,75}$; 7/21; с	»	
10	13	22/VI	1	»	88	8,67	130	66,7	$б_{1}$; 7/21; с	»	
11	15	12/VII	1	»	65	*1,64*	99,2	*16,5*	$б_{1}$; 7/интегр	»	
12	17	10/VIII	1	»	35	2,64	70,3	37,6	$б_{1}$; 7/интегр	»	
13	18	27/VIII	1	»	23	2,50	55,4	45,1	$б_{1}$; 7/интегр	»	
14	19	18/IX	1	»	17	0,58	52,8	11,0	$б_{1}$; 7/интегр	»	
15	20	22/X	1	»	16	0,23	51,0	4,5	$б_{1}$; 7/интегр	»	
16	21	20/XI	1	лдст	49	0,24	33,3	7,2	$б_{1}$; 7/интегр	»	
17	22	6/XII	1	»	37	0,43	32,7	13,1	$б_{0,75}$; 6/интегр	»	
18	23	30/XII	1	»	39	0,40	31,7	12,6	$б_{0,75}$; 7/интегр	»	
86. р. Урал — с. Тополи											
1	1	27/I	1	лдст	32	5,62	65,8	85,4	$б_{0,5}$; 4/7; с	а	
2	2	16/II	1	»	30	7,66	53,4	143	$б_{0,5}$; 4/6; с	»	
3	3	21/III	1	»	31	9,09	68,8	132	$б_{0,5}$; 5/8; с	»	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	15/IV	1	св	370	864	911	948	$б_{0,5}$; 8/11; с	а	
5	6	29/IV	1	„	310	*222*	744	*298*	$б_{0,5}$; 7/12; с	„	
6	8	11/V	1	„	210	140	449	312	$б_{0,5}$; 7/12; с	„	
7	10	24/V	1	„	145	27,1	306	88,6	$б_{0,5}$; 7/10; с	„	
8	11	8/VI	1	„	100	15,4	216	71,3	$б_{0,5}$; 7/10; с	„	
9	12	21/VI	1	„	70	6,58	145	45,4	$б_{0,5}$; 4/6; с	„	
10	15	20/VIII	1	„	—13	3,99	65,4	61,0	$б_{0,5}$; 4/6; с	„	
11	16	21/IX	1	„	—30	1,62	40,3	40,2	$б_{0,5}$; 4/6; с	„	
12	17	12/X	1	„	—29	*6,42*	59,2	*108*	$б_{0,5}$; 4/6; с	„	
13	19	18/XI	1	заб	—54	0,92	24,4	37,7	$б_{0,5}$; 5/7; с	„	
14	20	22/XII	1	лдст	—13	*2,74*	29,6	*92,6*	$б_{0,5}$; 5/7; с	„	
15	21	31/XII	1	„	16	1,47	26,9	54,6	$б_{0,5}$; 4/6; с	„	
87. р. Урал — г. Гурьев											
1	7	12/IV	2	св	96	326	505	646	$Ж_1$; 8/интегр	а	
2	8	16/IV	2	„	152	1 050	774	1 360	$Ж_1$; 7/интегр	„	
3	9	19/IV	2	„	165	894	794	1 130	$Ж_1$; 8/интегр	„	
4	10	25/IV	2	„	155	809	841	962	$Ж_1$; 8/интегр	„	
5	12	4/V	2	„	106	171	537	318	$Ж_1$; 8/интегр	„	
6	14	10/V	2	„	78	137	424	323	$Ж_1$; 8/интегр	„	
7	18	21/V	2	„	56	42,3	286	148	$Ж_1$; 8/интегр	„	
8	22	26/V	2	„	48	21,4	258	82,9	$Ж_1$; 8/интегр	„	
9	23	6/VI	2	„	27	17,3	212	81,6	$Ж_1$; 7/интегр	„	
10	38	19/VII	2	„	—4	*21,1*	66,3	*318*	$Ж_1$; 7/интегр	„	
11	40	24/VII	2	„	—9	*45,4*	80,3	*565*	$Ж_1$; 7/интегр	„	
12	42	28/VII	2	„	—10	7,73	91,4	84,6	$Ж_1$; 7/интегр	„	
13	43	9/VIII	2	„	—10	3,75	84,9	44,2	$Ж_1$; 7/интегр	„	
14	44	17/VIII	2	„	—27	1,80	50,2	35,9	$Ж_{0,5}$; 7/интегр	„	
15	46	25/VIII	2	„	—30	1,04	43,3	24,0	$Ж_1$; 6/интегр	„	
16	47	17/IX	2	„	—54	0,23	36,6	6,3	$Ж_1$; 7/интегр	„	
17	49	22/IX	2	„	—42	0,45	41,8	10,8	$Ж_1$; 7/интегр	„	
18	51	29/IX	2	„	—34	0,38	44,5	8,5	$Ж_1$; 7/интегр	„	
19	52	26/X	2	„	—28	0,33	47,6	6,9	$Ж_1$; 7/интегр	„	
20	53	15/XI	2	„	—16	1,21	46,4	26,1	$Ж_1$; 7/интегр	„	
101. р. Су-Ундук — с. Кусем											
1	11	8/IV	3	св	170	0,40	8,82	45,4	$б_{0,5}$; 5/13; д	а	
2	14	12/IV	3	„	153	0,15	4,29	35,0	$б_{0,5}$; 4/10; д	„	
3	24	15/VI	2	тр	114	0,018	0,68	26,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	27	13/VII	2	„	109	0,012	0,44	27,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
5	38	29/XI	2	лдст	109	0,004	0,42	9,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
6	39	26/XII	2	„	111	0,003	0,33	9,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
104. р. Таналык — с. Мамбетово											
1	5	3/IV	1	впл	252	4,28	36,4	118	$б_{0,5}$; 7/29; д	а	
2	8	6/IV	1	св	206	2,29	20,2	113	$б_{0,5}$; 7/19; д	„	
3	17	25/IV	в 180 *м*	„	144	0,061	2,75	22,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	24	23/VI	4	тр	113	0,009	0,33	27,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
5	26	25/VII	4	„	111	0,008	0,24	33,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	29	30/VIII	5	„	89	0,0002	0,013	15,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
7	40	30/XII	5	лдст	106	0,0001	0,020	5,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
109. р. Орь — с. Ащебутак											
1	1	30/I	в. 0,8 *км*	лдст	262	0,002	0,35	5,7	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
2	3	4/IV	2	рлдх	290	0,38	11,2	33,9	$б_1$; 3/интегр	„	
3	4	5/IV	2	„	284	0,34	11,4	29,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
4	8	15/IV	2	св	283	0,32	11,4	28,1	$б_1$; 4/интегр	„	
5	10	25/IV	2	„	261	0,10	6,12	16,3	$б_1$; 3/интегр	„	
6	11	30/IV	2	„	254	0,073	4,80	15,2	$б_1$; 4/интегр	„	
7	13	31/V	2	„	227	*0,011*	1,61	*6,8*	$б_1$; 4/интегр	„	
8	14	8/VI	2	„	224	0,014	1,36	10,3	$б_1$; 4/интегр	„	
9	17	11/VIII	2	„	212	0,006	0,61	9,8	$б_1$; 3/интегр	„	
10	21	30/XI	в. 0,8 *км*	лдст	240	0,002	0,74	2,7	$б_1$; 3/интегр	„	
11	22	12/XII	в. 0,8 *км*	„	244	*0,014*	0,86	*16,3*	$б_1$; 3/интегр	„	
119. р. Сакмара — с. Сакмара											
1	1	10/I	1	лдст	218	0,11	14,9	7,4	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
2	2	16/II	1	„	229	0,20	16,0	12,5	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
3	3	16/III	1	„	240	0,096	15,9	6,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
4	4	1/IV	1	лдх	556	1 140	862	1 320	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
5	5	2/IV	1	„	531	873	799	1 090	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	6	4/IV	1	св	531	728	*729*	999	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
7	7	11/IV	1	„	395	192	379	507	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
8	10	15/IV	1	„	328	57,2	236	242	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
9	12	23/IV	1	„	293	28,7	166	173	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
10	13	29/IV	1	„	275	14,2	133	107	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
11	15	24/V	1	„	231	1,35	68,0	19,9	$б_{0,6}$; 5/интегр	„	
12	16	25/VI	1	„	200	0,44	28,9	15,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	17	11/VII	1	св	192	0,72	23,4	30,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
14	18	23/VIII	1	„	178	0,34	13,7	24,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
15	19	20/IX	1	„	177	0,11	14,8	7,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
16	21	30/XI	1	лдст	220	0,027	12,7	2,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
17	22	14/XII	1	„	222	0,080	13,5	5,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
					135. р. Илек — г. Актюбинск						
1	2	30/I	н. 3,1 *км*	лдст	401	0,003	0,23	13,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
2	3	10/II	н. 3,1 *км*	„	413	0,001	0,21	4,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
3	4	3/III	н. 3,1 *км*	„	310	*0,003*	0,13	*23,1*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	7	31/III	1	рлдх	479	127	246	516	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
5	8	2/IV	1	св	442	42,0	133	316	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
6	10	4/IV	1	„	407	14,1	76,0	186	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
7а	11а	6/IV	1	„	390	5,44	45,7	119	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	а — главное русло
7в	11в	6/IV	1	„	390	0,024	0,19	126	$б_{0,5}$; 1/интегр	„	в — протока л. б.
7	11	6/IV			390	5,46	45,9				
8а	12а	9/IV	1	св	379	4,32	37,9	114	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
8в	12в	9/IV	1	„	379	0,002	0,016	125	$б_{0,5}$; 1/интегр	„	
8	12	9/IV			379	4,32	37,9				
9	13	13/IV	1	св	364	1,43	25,1	57,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
10а	14а	18/IV	1	„	355	0,69	20,1	34,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
10б	14б	18/IV	1	„	355	0,12	2,08	57,7	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	б — протока пр. б
10	14	18/IV			355	0,81	22,2				
11а	15а	24/IV	1	св	345	0,41	11,9	34,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
11б	15б	24/IV	1	„	345	0,037	1,21	30,6	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	
11	15	24/IV			345	0,45	13,1				
12а	17а	15/V	1	св	331	0,046	4,96	9,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
12б	17б	15/V	1	„	331	0,001	0,061	16,4	$б_{0,5}$; 1/интегр	„	
12	17	15/V			331	0,047	5,02				
13	18	30/V	1	св	325	0,021	1,79	11,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
14	19	12/VI	1	„	321	0,014	1,29	10,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
15	20	30/VI	1	„	316	0,009	1,16	7,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
16	21	21/VIII	1	„	312	0,007	0,73	9,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
17	22	17/IX	1	„	314	*0,020*	1,03	*19,4*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
18	23	20/X	1	„	316	0,008	1,10	7,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
19а	24а	6/XI	1	лдст	332	0,008	0,82	9,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
19б	24б	6/XI	1	„	332	0,003	0,18	16,7	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	
19	24	6/XI			332	0,011	1,00				
20а	25а	21/XI	1	лдст	338	0,004	0,59	6,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
20б	25б	21/XI	1	„	338	0,003	0,28	10,7	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	
20	25	21/XI			338	0,007	0,87				
21а	26а	20/XII	1	лдст	343	0,003	0,80	3,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
21б	26б	20/XII	1	„	343	0,001	0,20	0,5	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	
21	26	20/XII			343	0,004	1,00				
22	27	29/XII	1	лдст	349	0,005	0,87	5,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	

Расходы наносов в протоке №№ 14—17, 22 исчезающе малы и практически приняты равными 0,000.

137. р. Илек — пос. Чилик

1	6	3/IV	1	св	460	374	303	1 230	$б_{0,5}$; 5/интегр	а
2	8	5/IV	1	„	372	217	212	1 020	$б_{0,5}$; 4/интегр	„
3	9	6/IV	1	„	348	157	182	863	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
4	10	7/IV	1	„	321	108	156	692	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
5	11	9/IV	1	„	281	68,5	123	557	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
6	12	11/IV	1	„	250	44,7	102	438	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
7	13	13/IV	1	„	228	*2,78*	82,7	*33,6*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
8	14	16/IV	1	„	210	*3,58*	70,9	*50,5*	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
9	15	19/IV	1	„	197	8,39	65,5	128	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
10	16	24/IV	1	„	184	3,65	58,3	62,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„
11	18	31/V	1	„	134	0,53	14,8	35,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„
12	19	29/VI	1	„	118	*0,79*	8,63	*91,5*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„
13	20	9/VIII	1	„	110	*0,29*	7,29	*39,8*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„
14	21	27/X	1	„	116	0,13	7,97	16,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„
15	22	14/XI	1	лдст	128	0,047	4,08	11,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	„
16	23	20/XI	1	„	130	0,054	3,71	14,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	„
17	24	29/XI	1	„	135	0,031	2,79	11,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	„
18	25	22/XII	1	„	144	0,024	4,01	6,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„

143. р. Чаган — пос. Каменный

1	2	30/III	1	лдст	370	0,12	1,68	71,4	$б_1$; 3/интегр	а
2	3	31/III	1	„	584	6,14	43,4	141	$б_1$; 5/интегр	„
3	4	3/IV	1	св	955	25,0	395	63,3	$б_1$; 6/интегр	„
4	6	5/IV	1	„	812	16,7	229	72,9	$б_1$; 6/интегр	„
5	9	6/IV	1	„	632	7,54	107	70,5	$б_1$; 5/интегр	„
6	13	10/IV	1	„	435	1,01	30,5	33,1	$б_1$; 5/интегр	„
7	15	13/IV	1	„	366	0,58	13,5	43,0	$б_1$; 5/интегр	„

152. р. Эмба — аул Арал-Тюбе

1	2	1/IV	1	впл	747	3,40	19,1	178	$б_1$; 7/интегр	а
2	3	3/IV	1	св	772	54,3	*67,1*	809	$б_1$; 8/интегр	„
3	4	5/IV	1	„	777	*14,0*	*75,8*	*185*	$б_1$; 7/интегр	„

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	12/IV	1	св	774	21,7	47,1	461	$б_1$; 8/интегр	а	
5	8	15/IV	1	„	760	5,00	25,8	194	$б_1$; 8/интегр	„	
6	9	16/IV	1	„	753	4,93	24,6	200	$б_1$; 7/интегр	„	
7	10	18/IV	1	„	749	3,73	20,9	178	$б_1$; 7/интегр	„	
8	11	21/IV	1	„	740	4,53	19,7	230	$б_1$; 7/интегр	„	
9	12	23/IV	1	„	735	4,65	17,8	261	$б_1$; 7/интегр	„	
10	13	25/IV	1	„	731	2,46	15,5	159	$б_1$; 7/интегр	„	
11	14	27/IV	1	„	735	2,27	17,0	134	$б_1$; 7/интегр	„	
12	15	30/IV	1	„	728	1,53	15,0	102	$б_1$; 7/интегр	„	
13	16	2/V	1	„	726	1,42	13,3	107	$б_1$; 7/интегр	„	
					155. р. Темир — клх. Ленинский						
1	2	22/III	2	лдст	214	0,003	0,21	14,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
2	3	27/III	2	заб	249	0,059	1,58	37,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
3	4	31/III	2	св	437	18,6	59,4	313	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	6	2/IV	2	„	385	1,42	31,3	45,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
5	8	5/IV	2	„	326	0,67	15,1	44,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	9	8/IV	2	„	304	0,33	10,3	32,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
7	10	13/IV	2	„	280	0,15	5,71	26,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
8	11	20/IV	2	„	266	0,052	4,01	13,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
9	12	30/IV	2	„	253	0,047	2,18	21,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
10	13	19/V	2	„	242	0,014	1,01	13,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
11	14	31/V	2	„	234	0,010	0,68	14,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
12	15	12/VI	2	„	227	0,011	0,52	21,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
13	16	18/VI	2	„	224	0,006	0,34	17,6	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
14	17	7/VII	2	„	218	0,005	0,27	22,2	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
15	18	12/IX	2	„	215	0,001	0,23	4,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
16	19	13/IX	2	„	215	0,001	0,23	4,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
17	20	11/XI	2	„	234	0,001	0,42	2,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
18	21	24/XI	2	лдсг	228	0,002	0,47	4,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
19	22	29/XI	2	„	231	0,002	0,51	3,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
20	23	15/XII	2	„	258	0,004	1,46	2,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
21	24	31/XII	2	„	236	0,001	0,68	1,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	

ТАБЛИЦА 8

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице помещены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных наносов в *кг/сек*. Сомнительные данные (грубо приближенные) обозначены курсивом; в случае отсутствия стока (река перемерзла, пересохла, в русле стоячая вода) графы оставлены незаполненными; при отсутствии данных в соответствующих графах проставлено тире (—). Расходы наносов меньше 0,0005 являются исчезающе малыми и практически приняты равными нулю.

В таблице дополнительно приведены средние декадные расходы наносов по посту № 41 за 1948 г. и ведомственным станциям № 75, 76; по станциям № 101, 104 (ведомственные) расходы наносов не вычислены из-за недостаточного числа измеренных расходов взвешенных наносов.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	1	0,066	0,066	0,056	224	1,80	0,44	0,10	0,043	0,071	0,059	0,062	0,073	
		2	0,066	0,061	0,056	94,3	0,47	0,26	0,063	0,056	0,077	0,069	0,079	0,066	
		3	0,068	0,056	1,07	13,1	0,33	0,17	0,040	0,065	0,066	0,090	0,081	0,052	
		Средн.	0,067	0,061	0,39	110	0,87	0,29	0,068	0,055	0,071	0,073	0,074	0,064	3,34
16	р. Самара — с. Елшанка	1	0,074	0,060	0,055	380	2,01	0,48	0,21	0,15	0,089	0,050	0,086	0,036	
		2	0,068	0,052	0,071	62,2	0,96	0,34	0,18	0,13	0,076	0,038	0,064	0,037	
		3	0,065	0,046	0,31	5,30	0,61	0,25	0,17	0,11	0,061	0,082	0,044	0,044	
		Средн.	0,069	0,053	0,14	149	1,19	0,36	0,19	0,13	0,075	0,057	0,065	0,039	12,6
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	0,003	0,002	0,002	32,4	0,012	0,006	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
		2	0,003	0,004	0,003	0,58	0,015	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
		3	0,003	0,003	1,09	0,095	0,009	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	
		Средн.	0,003	0,003	0,36	11,0	0,012	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,95
28	р. Боровка — х. Паника	1	0,009	0,009	0,007	134	0,15	0,057	0,039	0,012	0,004	0,002	0,002	0,002	
		2	0,009	0,007	0,008	8,00	0,097	0,047	0,033	0,006	0,003	0,001	0,002	0,002	
		3	0,010	0,006	0,024	0,34	0,068	0,044	0,022	0,004	0,002	0,001	0,002	0,003	
		Средн.	0,009	0,007	0,013	47,4	0,10	0,049	0,031	0,007	0,003	0,001	0,002	0,002	3,97
34	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	1	0,064	0,18	0,15	139	0,62	0,26	0,17	0,18	0,071	0,025	0,027	0,034	
		2	0,10	0,18	0,17	99,6	0,38	0,20	0,14	0,15	0,048	0,028	0,040	0,045	
		3	0,16	0,17	0,23	3,22	0,26	0,17	0,16	0,12	0,038	0,030	0,038	0,035	
		Средн.	0,11	0,18	0,18	80,6	0,42	0,21	0,16	0,15	0,052	0,028	0,035	0,038	6,85
		1948 г.													
41	р. Сызрань — с. Репьевка	1	0,069	0,062	0,071	307	6,73	0,73	0,80	0,80	0,94	0,37	0,49	0,31	
		2	0,068	0,065	0,063	1710	3,19	0,60	0,84	0,77	0,52	0,40	0,59	0,20	
		3	0,063	0,068	0,081	14,8	1,33	0,52	0,70	1,31	0,42	0,44	0,44	0,14	
		Средн.	0,067	0,065	0,072	677	3,75	0,62	0,78	0,96	0,63	0,40	0,51	0,22	57,1
		1951 г.													
		1	—	—	—	1 180	1,23	1,13	0,88	0,86	0,30	0,26	0,12	0,14	
		2	—	—	—	24,1	1,62	0,82	0,86	0,83	0,42	0,20	0,14	0,14	
		3	—	—	—	2,84	1,39	0,75	0,96	0,50	0,37	0,14	0,14	0,13	
		Средн.	*0,087*	*0,075*	*0,78*	402	1,41	0,90	0,90	0,73	0,36	0,20	0,13	0,14	34,0
45	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	1				49,5	0,007	0,001							
		2				0,89	0,002	0,000							
		3			—	0,054	0,001								
		Средн.			—	16,8	0,003	0,000							—
49	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	1	—	—	—	188	0,97	—	—	—	—	—	—	—	
		2	—	—	—	24,8	0,58	—	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	9,70	1,76	0,23	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн	—	—	—	71,5	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
55	р. Большой Караман — с. Советское	1	0,001	0,001	*0,001*	*0,92*	0,005	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	
		2	0,001	*0,001*	*0,012*	*0,042*	0,004	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	
		3	0,001	*0,001*	—	0,007	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
		Средн.	0,001	*0,001*	—	*0,32*	0,004	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	—
57	р. Терешка — с. Куриловка	1	0,075	0,11	0,12	554	0,70	0,16	0,11	0,065	0,084	0,036	0,050	0,074	
		2	0,085	0,12	0,14	52,4	0,42	0,16	0,070	0,11	0,038	0,043	0,047	0,070	
		3	0,10	0,12	41,0	4,44	0,20	0,14	0,041	0,12	0,031	0,049	0,056	0,057	
		Средн.	0,087	0,12	13,8	204	0,44	0,15	0,074	0,098	0,051	0,043	0,051	0,067	18,2
66	р. Малый Узень — с. Малый Узень	1				4,99	0,016	0,001							
		2			0,008	0,067	0,004								
		3			19,8	0,015	0,001								
		Средн.			6,60	1,69	0,007								0,69
67	р. Большой Узень — г. Новоузенск	1				18,2	0,016	0,004	0,000						
		2			0,009	0,35	0,010	0,008	0,000						
		3			28,8	0,033	0,007	0,000							
		Средн.			9,60	6,19	0,011	0,002	0,000						1,32
72	р. Урал — г. Верхнеуральск	1	0,002	0,001	0,001	3,87	0,16	1,10	0,035	0,014	0,004	0,012	0,006	0,002	
		2	0,002	0,001	0,001	1,62	0,18	0,53	0,025	0,018	0,014	0,013	0,003	0,003	
		3	0,002	0,001	0,009	0,43	0,37	0,082	0,016	0,008	0,013	0,009	0,002	0,003	
		Средн.	0,002	0,001	0,004	1,97	0,24	0,57	0,025	0,013	0,010	0,011	0,004	0,003	0,24
75	р. Урал — пос. Березовский	1	0,002	0,012	0,012	14,9	1,05	0,57	0,15	0,060	0,028	0,021	0,021	0,008	
		2	0,011	0,013	0,008	8,21	0,50	0,75	0,13	0,12	0,017	0,026	0,018	0,009	
		3	0,012	0,010	0,061	3,67	0,31	0,31	0,085	0,057	0,018	0,033	0,009	0,011	
		Средн.	0,008	0,012	0,027	8,93	0,62	0,54	0,12	0,079	0,021	0,027	0,016	0,009	0,87
76	р. Урал — с. Уральск	1	0,016	0,029	0,023	22,4	*2,12*	*1,30*	*0,71*	0,16	0,048	0,061	0,058	0,030	
		2	0,023	0,020	0,024	12,5	*1,32*	*1,90*	*0,43*	0,12	0,046	0,061	0,062	0,032	1,40
		3	0,037	0,022	0,086	4,25	*1,01*	*1,34*	*0,28*	0,091	0,053	0,056	0,033	0,019	
		Средн.	0,025	0,024	0,044	13,0	*1,48*	*1,51*	*0,47*	0,12	0,049	0,059	0,051	0,027	
79	р. Урал — г. Чкалов	1	0,055	0,041	0,030	61,8	10,0	1,40	0,67	0,25	0,16	0,097	0,040	0,030	
		2	0,038	0,040	0,098	60,9	5,09	1,29	0,38	0,23	0,15	0,073	0,033	0,028	
		3	0,039	0,035	5,90	21,1	2,15	0,98	0,28	0,19	0,12	0,051	0,030	0,027	
		Средн.	0,044	0,039	2,01	47,9	5,75	1,22	0,44	0,22	0,14	0,074	0,034	0,028	4,82
83	р. Урал — с. Кушум	1	0,73	0,52	1,16	425	64,2	11,6	5,85	2,80	1,64	0,40	0,32	0,41	
		2	0,51	0,76	1,26	563	28,0	9,66	4,44	2,67	0,80	0,30	0,30	0,43	
		3	0,36	0,99	3,77	179	17,8	7,77	3,28	2,52	0,49	0,25	0,28	0,41	
		Средн.	0,53	0,76	2,06	389	36,7	9,68	4,52	2,66	0,98	0,32	0,30	0,42	37,3

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	р. Урал — с. Тополи	1	4,22	6,56	8,01	*82,4*	*230*	14,3	5,47	4,21	2,68	2,23	2,51	1,34	
		2	5,12	7,45	8,36	*828*	79,6	9,38	4,96	3,81	2,33	2,42	1,70	1,40	*55,6*
		3	5,64	7,77	*11,3*	*608*	30,6	6,46	4,54	3,20	2,25	2,46	1,24	1,48	
		Средн.	4,99	7,26	*9,22*	*506*	*113*	10,0	4,99	3,74	2,42	2,37	1,82	1,41	
87	р. Урал — г. Гурьев	1	—	—	—	9,94	229	18,0	8,55	2,53	1,00	1,08	1,11	—	
		2	—	—	—	798	52,8	12,4	4,75	2,13	1,01	1,08	—	—	
		3	—	—	—	698	27,3	9,16	2,22	1,18	1,15	1,31	—	—	
		Средн.	—	—	—	502	103	13,2	5,17	1,95	1,05	1,16	—	—	—
109	р. Орь — с. Ащебутак	1	0,008	0,002	0,002	0,57	0,054	0,016	0,009	0,006	0,004	0,004	0,003	0,002	
		2	0,005	0,002	0,002	0,32	0,034	0,012	0,008	0,006	0,004	0,004	0,004	0,002	
		3	0,003	0,002	0,011	0,10	0,023	0,010	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002	0,002	
		Средн.	0,005	0,002	0,005	0,33	0,037	0,013	0,008	0,006	0,004	0,004	0,003	0,002	0,035
119	р. Сакмара — с. Сакмара	1	0,13	0,18	0,14	654	6,81	0,91	0,64	0,52	0,25	0,091	0,066	0,049	
		2	0,12	0,20	0,11	81,3	2,20	0,64	0,68	0,42	0,15	0,081	0,087	0,078	
		3	0,14	0,17	62,8	22,8	1,24	0,49	0,62	0,34	0,097	0,17	0,046	0,072	
		Средн.	0,13	0,18	21,0	253	3,42	0,68	0,65	0,43	0,17	0,11	0,066	0,066	23,3
135	р. Илек — г. Актюбинск	1	0,003	0,001	0,006	19,9	0,058	0,018	0,008	0,008	0,008	0,009	0,016	0,007	
		2	0,003	0,005	0,011	1,24	0,031	0,014	0,009	0,008	0,009	0,008	0,007	0,005	
		3	0,003	0,003	23,8	0,33	0,026	0,009	0,007	0,008	0,008	0,013	0,007	0,005	
		Средн.	0,003	0,003	7,94	7,16	0,038	0,014	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,006	1,27
137	р. Илек — пос. Чилик	1	—	—	—	260	2,11	0,34	0,14	0,11	0,10	0,13	0,058	0,031	
		2	—	—	—	18,6	1,27	0,21	0,12	0,10	0,11	0,15	0,046	0,041	
		3	—	—	—	3,79	0,70	0,16	0,11	0,10	0,11	0,14	0,034	0,040	
		Средн.	—	—	—	94,1	1,36	0,24	0,12	0,10	0,11	0,14	0,046	0,037	—
143	р. Чаган — пос. Каменный	1	—	—	—	11,5	0,10	—	—	—	—	—	—	—	
		2	—	—	—	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	0,22	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	р. Эмба аул Арал-Тюбе	1	—			32,9	—	—	—				—	—	
		2	—			9,96	—	—	—				—	—	
		3	—		—	2,98	—	—				—	—	—	
		Средн.	—		—	15,3	—	—	—			—	—	—	—
155	р. Темир — клх. Ленинский	1	*0,002*	*0,002*	*0,001*	1,36	0,034	0,010	0,006	0,003	0,001	0,001	0,001	0,002	
		2	*0,002*	*0,000*	*0,000*	0,12	0,019	0,008	0,006	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	
		3	*0,001*	*0,001*	3,88	0,049	0,012	0,006	0,004	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,15
		Средн.	*0,002*	*0,001*	1,29	0,51	0,022	0,008	0,005	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 8

Средние расходы взвешенных наносов (*кг/сек*) приведены по станциям (постам), для которых представилось возможным их вычислить. Ежедневные расходы взвешенных наносов вычислены преимущественно способом хронологического графика изменений средней мутности реки (с уточнением единичными мутностями и без уточнения).

В отдельных случаях расходы наносов вычислены при помощи графика связи расходов воды и взвешенных наносов.

Применение указанных методов, в каждом отдельном случае, определялось в зависимости от характера исходных данных и комбинировалось во времени (по отдельным периодам), сообразно наибольшей надежности ожидаемых результатов.

Ввиду недостаточного количества измерений расхода взвешенных наносов по ряду пунктов (за отдельные периоды) результаты подсчета расходов наносов следует считать грубо приближенными (ориентировочными).

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 19 расходов наносов, измеренных: 10 — в половодье, 9 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности, принятой 31/XII 1950 г. и средней мутности расхода наносов за 4/I 1952 г.

За период 7—15/IV расходы наносов вычислены только для главного русла, ввиду отсутствия измерений расхода наносов в протоке.

16. р. Самара — с. Елшанка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 28 расходов наносов, измеренных: 13 — в половодье, 15 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 13/XII 1950 г.

Средняя мутность расхода наносов за 7/IV, как вызывающая сомнение, при построении хронологического графика не принята.

25. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы наносов за 1/I—1/IV, 3/IV—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 21 расхода наносов, измеренных: 6 — в половодье, 15 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 5/XII 1950 г. и 13/I 1952 г.

За 2/IV расход наносов снят с графика связи расходов воды и взвешенных наносов, построенного по 4 расходам наносов (из них 3 расхода вошли в построение хронологического графика).

28. р. Боровка — х. Паника. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 27 расходов наносов, измеренных: 11 — в половодье, 16 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 1/XII 1950 г.

Средняя мутность расхода наносов за 8/IV, как вызывающая сомнение, при построении хронологического графика не принята.

34. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 25 расходов наносов, измеренных: 14 — в половодье, 11 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 23/XII 1950 г. и 18/I 1952 г.

Средняя мутность расхода наносов за 17/XI, как вызывающая сомнение, при построении хронологического графика не принята.

В отдельные периоды хронологический график уточнен мутностью единичных и среднепентадных проб, приведенной к средней мутности реки путем введения коэффициента

$K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 0{,}96$; величина K вычислена по 20 расходам наносов.

41. р. Сызрань — с. Репьевка. Расходы наносов за 1/I—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 16 расходов наносов, измеренных: 7 — в половодье, 9 — в зимнюю и летнюю межень.

За период 20/III—17/V хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 1{,}03$; величина K получена по 15 расходам наносов. На период 1—19/III распространена мутность единичных проб за 20/III.

Расходы наносов измерялись только в основном русле, при подсчете ежедневных расходов взвешенных наносов использованы суммарные расходы воды (основное русло + пойма), ввиду малого удельного веса расхода наносов поймы.

За период 1/I—31/III из-за недостаточности данных для подсчета ежедневных расходов наносов приведены лишь ориентировочные величины средних месячных расходов.

45. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Расходы наносов за 1/IV—19/VI подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 7 расходов наносов.

За период 13/IV—10/VI хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки через график $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$, построенный по 11 расходам наносов: 4—1950 г. и 6—1951 г.

За 2/IV расход наносов вычислен по графику связи расходов воды и наносов, построенному по 6 измерениям расхода наносов.

В периоды 1/I—20/III, 19/VI—31/XII стока не было; за 21—31/III расходы наносов не вычислены из-за отсутствия измерений расхода наносов.

49. р. Большой Иргиз — г. Пугачев. Расходы наносов за 21/III—31/V подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 6 расходов наносов, измеренных в половодье, с использованием мутности единичных проб. Мутность единичных проб приведена к средней мутности путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 0{,}98$; величина K получена по 7 расходам наносов.

Средняя мутность расхода наносов за 14/IV, как вызывающая сомнение, при построении хронологического графика не принята.

За периоды: 1/I—20/III и 1/VI—31/XII расходы наносов не вычислены из-за отсутствия измерений расхода наносов; в отдельные дни за указанные периоды стока не было вследствие полного перехвата воды вышерасположенной плотиной.

За период 12/IV—31/V вычисленные расходы наносов следует считать приближенными ввиду отсутствия измерений расхода наносов.

55. р. Большой Караман — с. Советское. Расходы наносов за периоды 1/I—21/III, 1/IV—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 14 расходов наносов, измеренных: 4 — на спаде половодья и 10 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 29/XI 1950 г. и 10/I 1952 г.

За 20, 21/III, 1/IV график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки через график связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$, построенный по 12 расходам наносов.

Вследствие значительной экстраполяции графика связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$ вверх (39%), пониженной точности измерений и недостаточного числа измерений расхода наносов на спаде половодья, сток за периоды 11/II—21/III, 1/IV—17/V следует считать грубо приближенным.

За период 22—31/III ежедневные расходы наносов не вычислены из-за отсутствия измерений расхода воды и наносов.

57. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы наносов подсчитаны комбинированным способом: за периоды 1/I—1/IV и 30/IV—31/XII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, за период 2—29/IV — по графику связи расходов воды и взвешенных наносов.

Хронологический график изменений средней мутности реки построен по данным 14 расходов наносов, измеренных 1 — на подъеме половодья, 13 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 14/XII 1950 г. и 18/I 1952 г.

График связи расходов воды и взвешенных наносов построен в пределах расхода воды 10,9—715 *м³/сек* по 6 расходам наносов, измеренных: 4 — на спаде половодья и 2 — в летнюю межень (из них 2 вошли в построение хронологического графика). График связи экстраполирован вверх до среднего суточного расхода $Q = 712$ *м³/сек* ($R = 731$ *кг/сек*).

66. р. Малый Узень — с. Малый Узень. Расходы наносов подсчитаны за период наличия стока 17/III—12/VI по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 14 расходов наносов, измеренных: 13— в половодье и 1 — в летнюю межень.

Хронологический график мутности уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки через график связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$, построенный по 11 расходам наносов.

В периоды 1/I—16/III, 13/VI—31/XII стока не было.

67. р. Большой Узень — г. Новоузенск. Расходы наносов подсчитаны за период наличия стока 11/III—14/VII по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 15 расходов наносов, измеренных: 11 — в половодье, 4 — в летнюю межень.

Средняя мутность расхода наносов за 24/III, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

Хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 1{,}07$, полученного по 15 расходам наносов.

В периоды 1/I—10/III, 15/VII—31/XII стока не было.

72. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 23 расходов наносов, измеренных 11 — в половодье, 12 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 13/XII 1950 г.

Средняя мутность расхода наносов за 12/IV, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

75. р. Урал — пос. Березовский. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 26 расходов наносов, измеренных 10 — в половодье, 16 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности, принятой 31/XII 1950 г.

За период 26/III—28/IV хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки через график связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$, построенный по 14 расходам наносов.

76. р. Урал — с. Уральск. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 20 расходов наносов, измеренных: 9 — в половодье, 11 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности, принятой 31/XII 1950 г.

Средняя мутность расходов наносов за 11/IV, 30/VI, 3/VII, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

За период 6/V—30/VII средняя мутность непосредственно снята с хронологического графика, построенного за этот период аналогично ходу ежедневных расходов воды.

Вычисленные расходы наносов за период 6/V—30/VII следует считать грубо приближенными из-за недостаточного числа измерений расхода наносов.

79. р. Урал — г. Чкалов. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 22 расходов наносов, измеренных: 11 — в половодье, 11 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 13/XII 1950 г. и 14/I 1952 г.

83. р. Урал — с. Кушум. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 16 расходов наносов, измеренных: 5 — в половодье, 11 —в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 31/XII 1950 г.

Средняя мутность расходов наносов за 5/V, 12/VII, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

За период 12/IV—29/VII хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки через график связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$, построенный по 13 расходам наносов.

86. р. Урал — с. Тополи. Расходы наносов подсчитаны комбинированным способом: за период 1/I—16/II — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, за период

17/II—31/XII — по графику связи расходов воды и взвешенных наносов.

Хронологический график изменений средней мутности реки построен по данным 2 расходов наносов, измеренных в зимний период, с учетом средней мутности, принятой 31/XII 1950 г.

График связи расходов воды и взвешенных наносов построен по 10 измерениям расхода наносов и 2 расходам, вычисленным по среднепентадным мутностям единичных проб (6—15/IV), приведенным к средней мутности реки через график связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$ и умноженным на соответственные среднепентадные расходы воды.

График построен в пределах расхода воды 0,92—911 *м³/сек* и образует для периода половодья две ветви, сопряженные при $Q = 964$ *м³/сек*. В нижней части ветви экстраполированы вниз ($< 1\%$); ветвь подъема до $Q = 52{,}4$ *м³/сек*, ветвь спада до $Q = 18{,}8$ *м³/сек*.

Расходы наносов за 29/IV, 12/X, 22/XII, как вызывающие сомнение, при построении графика связи не приняты.

Сток за период 22/III—10/V следует считать грубо приближенным из-за недостаточного числа измерений расхода наносов.

87. р. Урал — г. Гурьев. Расходы наносов за 1/IV—15/XI подсчитаны по графику связи расходов воды и взвешенных наносов, построенному по 18 измерениям расхода наносов, освещающим полностью амплитуду колебаний расхода воды. График связи для периода половодья (выше $Q = 150$ *м³/сек*) образует две ветви: правая — подъема, освещена 2 измерениями расхода наносов, левая — спада, освещена 7 измерениями расхода наносов.

Расходы наносов № 10, 11, как вызывающие сомнение, при построении графика связи не приняты.

За периоды 1/I—31/III, 16/XI—31/XII расходы наносов не подсчитаны, из-за отсутствия измерений расхода воды и наносов.

109. р. Орь — с. Ащебутак. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 9 расходов наносов, измеренных: 5 — в половодье, 4 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности, принятой 31/XII 1950 г. и средней мутности расхода наносов за 20/II 1952 г.

Средняя мутность расходов наносов за 31/V, 12/XII, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

За 8, 11/IV хронологический график дополнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 0{,}99$; величина K получена по 6 расходам наносов.

119. р. Сакмара — с. Сакмара. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 17 расходов наносов, измеренных: 7 — в половодье, 10 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 30/XI 1950 г. и 12/I 1952 г.

За периоды: 27—31/III, 30/IV—23/V и 21/IX—29/XI график уточнен мутностью единичных и среднедекадных проб, приведенных к средней мутности реки путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 1{,}04$; величина K получена по 14 расходам наносов.

135. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 20 расходов, измеренных: 9— в половодье, 11 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 27/XII 1950 г. и 11/I 1952 г.

Средняя мутность расходов наносов за 3/III, 17/IX, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

За период 1/I—30/III, 26/IV—5/X график уточнен мутностью единичных и среднедекадных проб, приведенной к средней мутности реки через график связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$, построенный по 11 расходам наносов.

137. р. Илек — пос. Чилик. Расходы наносов за 1/IV—31/XII вычислены по графику связи расходов воды и наносов, построенному по 14 измерениям расхода наносов, освещающим 62% амплитуды колебаний расхода воды за период. График в пределах 303—484 *м³/сек* проведен между расходами взвешенных наносов, вычисленными на 1, 2/IV ($R = 700$ *кг/сек* и $R = 584$ *кг/сек*) путем умножения единичных мутностей на ежедневные расходы воды указанных дат.

Расходы наносов за 13, 16/IV, 29/VI, 9/VIII, как сомнительные, при построении графика связи не приняты.

За период 1/I—31/III расходы наносов не вычислены из-за отсутствия измерений.

143. р. Чаган — пос. Каменный. Расходы наносов за период 30/III—9/V подсчитаны по графику связи расхода воды и наносов, построенному по 7 измерениям расхода наносов, освещающим полностью амплитуду колебаний расхода воды за период.

За периоды 1/I—29/III, 10/V—31/XII расходы наносов не вычислены из-за отсутствия измерений расходов воды и наносов.

152. р. Эмба — аул Арал-Тюбе. Расходы наносов за период 1/IV—2/V подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 12 расходов наносов, измеренных в период половодья.

Средняя мутность расхода наносов за 5/IV, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

За периоды: 1—27/I, 23—31/III, 1/V—23/VII, 19/X—31/XII расходы наносов не вычислены из-за отсутствия измерений расходов воды и наносов и мутности единичных проб.

В периоды 28/I—22/III, 24/VII—18/X стока не было.

155. р. Темир — клх. Ленинский. Расходы наносов вычислены: 1/I—20/III — по единичным среднедекадным мутностям реки и соответственным среднедекадным расходам воды, 21/III—31/XII — по хронологическому графику средней мутности реки, построенному по данным 21 расхода наносов, измеренных: 8 — в период половодья, 13 — в летнюю и зимнюю межень, причем, на 21/III распространена средняя мутность расхода наносов за 22/III.

Мутность единичных среднедекадных проб приведена к средней мутности реки путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 1{,}00$; величина K получена по 13 расходам наносов.

Сток наносов за 1/I—20/III следует считать грубо приближенным из-за отсутствия измерений расхода наносов.

ТАБЛИЦА 9

МЕХАНИЧЕСКИЙ (ГРАНУЛИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому (гранулическому) составу взвешенных наносов и донных отложений с указанием номера расхода наносов (графа 3), даты (графа 4), места и способа взятия проб наносов на участке станции (графа 5) и метода механического анализа (графа 15). В примечании указывается удельный и объемный вес наносов.

Для каждой категории наносов (взвешенные наносы и донные отложения) приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 5. Взвешенные наносы: числитель дроби указывает расстояние вертикали от левого берега, выраженное в долях ширины реки, а знак «интегр» в знаменателе указывает, что состав наносов осреднен по вертикали; этот же знак, поставленный вместо дроби, означает, что состав наносов осреднен для всего сечения. Цифра, стоящая после дроби или после знака «интегр», выражает номер створа.

Донные отложения: первая цифра указывает расстояние вертикали от левого берега в долях ширины реки, а вторая цифра — номер створа. Если пробы брались во временном створе, то стоящий после первой цифры знак «в.» или «н.» указывает, что проба взята выше или ниже водпоста, а цифра, стоящая после знака «в.» или «н.» указывает расстояние в метрах (километрах) от водпоста до места взятия пробы.

Графа 15: с — на ситах; п — пипеткой (Робинсона); ф — на фракциометре; С — на приборе Сабанина.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Взвешенные наносы										
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	2	29/III	интегр; 1	—	3,0		2,2		11,0		83,8	—	с, С	
		3	3/IV	интегр; 1	—	1,2		31,8		13,0		54,0	—	„	
		7а	11/IV	интегр; 1	—	7,5		16,6		12,7		63,2	—	„	
					>1	**1—0,5**	**0,5—0,2**		**0,2—0,1**		**0,1—0,05**	**<0,05**			
		9	19/IV	интегр; 1	—	—	7,7		10,6		19,8	61,9	—	ф	
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
		10	26/IV	интегр; 1	—	5,3		15,7		20,2		58,8	—	с, С	
					>1	**1—0,5**	**0,5—0,2**		**0,2—0,1**		**0,1—0,05**	**<0,05**			
16	р. Самара — с. Елшанка	4	29/III	интегр; 3	—	—	7,0		2,3		25,0	65,7	—	ф	
		8	5/IV	интегр; 4	—	—	2,1		7,3		33,4	57,2	—	„	
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
		10	7/IV	интегр; 4	—	1,1		10,8		20,3		67,8	—	с, С	
					>1	**1—0,5**	**0,5—0,2**		**0,2—0,1**		**0,1—0,05**	**<0,05**			
		15	14/IV	интегр; 3	—	—	1,4		2,7		3,4	92,5	—	ф	
		21	27/VI	интегр; 3	—	—	—		8,2		29,4	62,4	—	„	
		23	12/VIII	интегр; 3	—	—	—		1,0		32,0	67,0	—	„	
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	4	30/III	интегр; 3	—	—	2,0		6,0		22,0	70,0	—	„	
		6	2/IV	интегр; 1	—	—	16,0		7,1		18,2	58,7	—	„	
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
		10	9/IV	интегр; 1	—	1,0		5,3		6,0		87,7	—	с, С	
					>1	**1—0,5**	**0,5—0,2**		**0,2—0,1**		**0,1—0,05**	**<0,05**			
		11	11/IV	интегр; 1	—	—	2,3		8,2		22,3	67,2	—	ф	
		—	3/VIII	интегр; 1	—	—	9,2		8,0		23,0	59,8	—	„	
28	р. Боровка — х. Паника	5	1/IV	интегр; 1	—	—	2,2		5,2		23,8	68,8	—	„	
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
		6	3/IV	интегр; 1	—	0,5		7,6		24,2		67,7	—	с, С	
		9	7/IV	интегр; 1	—	0,6		8,0		11,3		80,1	—	„	
		10	8/IV	интегр; 1	—	1,4		6,0		12,0		80,6	—	„	
		13	11/IV	интегр; 1	—	0,6		4,1		17,8		77,5	—	„	
					>1	**1—0,5**	**0,5—0,2**		**0,2—0,1**		**0,1—0,05**	**<0,05**			
		20	26/VI	интегр; 1	—	—	2,2		0,9		19,2	77,7	—	ф	
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
34	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	6	4/IV	интегр; 2	—	35,5		5,5		9,0		50,0	—	с, С	
		8	6/IV	интегр; 2	—	14,5		17,9		15,1		52,5	—	„	
41	р. Сызрань — с. Репьевка	2а	5/IV	интегр; 4	—	0,5		6,5		10,5		82,5	—	„	
		4а	7/IV	интегр; 4	—	0,6		7,3		13,9		78,2	—	„	
		7	12/IV	интегр; 4	—	0,5		4,8		16,1		78,6	—	„	
		—	18/IV	интегр; 3	—	0,4		6,9		9,5		83,2	—	„	
45	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	3	5/IV	интегр; 1	—	0,5		1,4		27,1		71,0	—	„	
		4	7/IV	интегр; 1	—	0,6		1,6		32,7		65,1	—	„	
					>1	**1—0,5**	**0,5—0,2**		**0,2—0,1**		**0,1—0,05**	**<0,05**			
49	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	1	29/III	интегр; 1	—	—	2,0		4,0		18,0	76,0	—	ф	
					>1	**1—0,25**		**0,25—0,05**		**0,05—0,01**		**<0,01**			
		2	31/III	интегр; 1	—	6,9		1,6		5,5		86,0	—	с, С	
		4	5/IV	интегр; 2	—	9,2		4,8		9,9		76,1	—	„	
		7	14/IV	интегр; 1	—	15,9		7,6		9,8		66,7	—	„	
55	р. Большой Караман — с. Советское	3	2/IV	интегр; 1	—	1,7		4,4		3,2		90,7	—	„	
		6	8/IV	интегр; 1	—	1,8		6,1		14,4		77,7	—	„	
57	р. Терешка — с. Куриловка	4	21/III	интегр; 1	—	8,9		9,8		20,8		60,5	—	„	
		7	7/IV	интегр; 2	—	9,7		7,1		9,7		73,5	—	„	
		8	11/IV	интегр; 2	—	8,0		10,1		10,3		71,6	—	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					>1		1—0,25	0,25—0,05		0,05—0,01		<0,01			
66	р. Малый Узень — с. Малый Узень	5	26/III	интегр; 2	—		10,0	8,3		16,7		65,0	—	с, С	
		9	1/IV	интегр; 2	—		8,1	6,0		10,2		75,7	—	„	
67	р. Большой Узень — г. Новоузенск	2	25/III	интегр; 2	—		5,2	8,4		3,0		83,4	—	„	
		5	29/III	интегр; 2	—		11,9	8,8		9,4		69,9	—	„	
		8	31/III	интегр; 1	—		1,3	3,6		6,0		89,1	—	„	
		12	7/IV	интегр; 2	—		10,0	19,7		5,3		65,0	—	„	
					>0,5	0,5—0,25		0,25—0,05	0,05—0,01		0,01—0,005	<0,005			
72	р. Урал — г. Верхнеуральск	4	2/IV	интегр; 4	—	0,7		20,6	27,6		29,2	—	21,9	п	
		5	5/IV	интегр; 4	—	0,8		18,1	38,4		20,2	—	22,5	„	
		9	10/IV	интегр; 5	—	0,2		12,1	48,9		15,9	—	22,9	„	
		10	12/IV	интегр; 5	—	0,6		6,5	47,7		21,8	—	23,4	„	
		13	18/IV	интегр; 5	—	0,4		6,8	43,6		17,6	—	31,6	„	
					>1	1—0,5		0,5—0,2	0,2—0,1		0,1—0,05	<0,05			
79	р. Урал — г. Чкалов	4	29/III	интегр; 3	—	—		1,9	4,0		16,3	77,8	—	ф	
					>1		1—0,25	0,25—0,05		0,05—0,01		<0,01			
		7	4/IV	интегр; 2	—		10,7	6,8		23,5		59,0	—	с, С	
		11	9/IV	интегр; 2	—		5,4	2,4		14,3		77,9	—	„	
					>1	1—0,5		0,5—0,2	0,2—0,1		0,1—0,05	<0,05			
		14	29/IV	интегр; 3	—		2,3	3,7		5,3	19,3	69,4	—	ф	
		15	29/V	интегр; 3	—		—	—		3,4	13,3	83,3	—	„	
		16	14/VI	интегр; 3	—		—	—		1,7	1,0	97,3	—	„	
109	р. Орь — с. Ащебутак	2	4/IV	интегр; 2	—		—	1,4		2,5	11,7	84,4	—	„	
119	р. Сакмара — с. Сакмара	—	3/IV	интегр; 1	—		—	3,6		7,5	21,6	67,3	—	„	
					>1		1—0,25	0,25—0,05		0,05—0,01		<0,01			
		—	5/IV	интегр; 1	—		4,0	22,0		10,0		64,0	—	с, С	
		8	11/IV	интегр; 1	—		3,3	15,9		15,7		65,1	—	.	
					>1	1—0,25		0,25—0,1	0,1—0,05		0,05—0,01	<0,01			
135	р. Илек — г. Актюбинск	—	1—30/IV	0,4—0,6 / интегр; 1	—		2,8	34,5		25,1	37,6	—	—	с, п	
137	р. Илек — пос. Чилик	—	1—30/IV	0,2—0,5 / интегр; 1	—		—	11,5		22,4	42,8	23,3	—	п	
		1	3/IV	интегр; 1	—		—	1,8		98,2	—	—	—	„	
		15	14/XI	интегр; 1	—		41,6	58,4		—	—	—	—	с	
				Донные отложения											
					>2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	<0,005			
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	2	29/III	0,2; 1	—	—	—	—	68,4	8,0	4,6	19,0	—	п	
				0,5; 1	1,2	5,8	9,3	36,9	44,3	0,6	1,9	—	3,0	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 1	2,6	14,1	20,7	17,4	44,2	0,6	0,4	—	4,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,8
		10	26/IV	0,2; 1	—	—	—	4,4	88,0	2,2	5,4	—	—	„	
				0,5; 1	2,3	4,2	44,3	44,3	4,9	—	—	—	4,0	с	
				0,9; 1	—	10,8	15,5	45,5	28,2	—	—	—	2,0	„	
		13	19/VI	0,1; 1	—	—	—	—	56,8	22,2	3,0	18,0	—	п	
				0,9; 1	1,4	13,4	17,0	45,4	22,8	—	—	—	3,0	с	
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
		14	27/VII	0,1; 2	—	0,4	2,3	—	4,5	82,2	6,6	4,0	3,0	с, С	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,5; 2	—	—	—	3,3	42,5	54,2	—	—	1,0	с	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 2	—	0,4	7,3	8,2	10,3	73,8	—	—	3,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
16	р. Самара — с. Елшанка	4	29/III	0,1; 3	2,0	0,8	0,4	—	21,2	60,3	7,2	8,1	15,0	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0,4; 3	—	—	2,3	2,1	8,0	87,6	—	—	2,0	с	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,8; 3	—	—	1,1	0,3	15,1	83,5	—	—	2,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
		5	1/IV	0,1; 3	—	—	—	—	16,7	68,1	6,2	9,0	0,5	с, С	
				0,4; 3	—	—	0,8	3,1	57,5	38,6	—	—	2,0	с	
				0,9; 3	0,8	0,3	0,9	1,2	5,2	91,6	—	—	13,0	„	
		17	19/IV	0,1; 3	—	—	—	8,5	17,2	59,6	8,0	6,7	1,0	с, С	
				0,6; 3	—	—	—	1,3	21,0	77,7	—	—	1,0	с	
				0,9; 3	1,0	0,3	1,3	1,6	41,3	54,5	—	—	19,0	„	
		21	27/VI	0,2; 3	—	—	1,0	—	29,2	58,9	5,8	5,1	2,0	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,4; 3	1,6	2,1	3,2	—	52,8	36,7	0,9	2,7	14,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,8; 3	—	0,7	2,8	6,3	56,4	33,8	—	—	3,0	с	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
		23	12/VIII	0,2; 3	—	—	—	—	20,2	67,8	6,0	6,0	0,5	с, С	
				0,4; 3	—	0,3	2,2	3,5	2,9	91,1	—	—	3,0	с	
				0,8; 3	1,9	3,2	3,8	13,2	2,5	75,4	—	—	15,0	„	
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	4	30/III	0,1; 3	—	—	—	—	30,3	60,6	4,1	5,0	0,5	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,5; 3	—	—	—	—	27,1	72,9	—	—	0,5	с	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,8; 3	—	—	—	—	20,8	79,2	—	—	0,5	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		10	9/IV	0,2; 1	—	—	—	—	8,5	81,7	5,2	4,6	0,5	с, С	
				0,6; 1	—	3,7	9,4	2,5	44,3	40,1	—	—	3,0	с	
				0,9; 1	—	—	—	—	7,0	82,3	6,0	4,7	0,5	с, С	
		—	29/VI	0,1; 1	—	—	—	—	17,3	76,6	2,2	3,9	0,5	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,4; 1	0,6	7,1	7,3	5,6	54,1	23,4	0,2	1,7	13,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,8; 1	—	—	—	—	15,1	79,8	1,2	3,9	0,5	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
		—	3/VIII	0,2; 1	1,7	4,5	6,7	3,0	54,4	25,1	0,5	4,1	14,0	„	
				0,6; 1	—	—	—	—	45,5	52,6	1,2	0,7	0,5	„	
				0,9; 1	—	—	—	—	21,0	74,5	2,2	2,3	0,5	„	
28	р. Боровка — х. Паника	5	1/IV	0,2; 1	20,2	0,3	—	—	20,0	21,7	8,1	29,7	28,0	с, С	удельный вес 2,5; объемный вес 1,5
				0,4; 1	—	—	—	—	9,4	90,6	—	—	0,5	с	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,8; 1	—	—	—	—	5,6	94,4	—	—	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		18	28/IV	0,1; 1	51,6	6,3	3,3	1,2	17,8	18,0	0,7	1,1	39,0	с, С	
				0,4; 1	—	1,8	9,3	78,0		10,9	—	—	4,0	с	
				0,8; 1	—	—	—	38,2		61,8	—	—	1,0	„	
		20	26/VI	0,1; 1	47,0	10,5	7,8	1,4	24,2	8,1	0,4	0,6	38,0	с, С	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,4; 1	—	—	1,2	82,9		15,9	—	—	2,0	с	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,8; 1	—	—	0,5	—	65,2	34,3	—	—	2,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		22	9/VIII	0,2; 1	26,7	2,9	3,4	1,8	55,6	9,6	—	—	38,0	„	
				0,5; 1	—	0,3	2,3	82,2		15,2	—	—	3,0	„	
				0,8; 1	—	—	—	80,0		20,0	—	—	1,0	„	
34	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	8	6/IV	0,1; 2	—	—	—	0,6	10,0	87,5	0,6	1,3	1,0	с, С	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,5; 2	—	—	—	0,6	11,9	79,0	1,8	6,7	1,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,9; 2	—	0,3	2,4	0,6	39,1	45,7	0,2	11,7	3,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		10	9/IV	0,1; 2	—	—	—	—	15,5	78,5	1,9	4,1	0,5	„	
				0,5; 2	—	—	—	2,2	33,2	63,4	0,2	1,0	1,0	„	
				0,9; 2	—	—	—	—	3,0	88,5	0,2	8,3	0,5	„	
		15	20/IV	0,1; 2	—	—	—	1,4	27,0	70,4	0,3	0,9	1,0	„	
				0,5; 2	—	—	—	1,2	19,3	76,0	0,7	2,8	1,0	„	
				0,9; 2	—	—	—	—	9,7	82,0	0,5	7,8	0,5	„	
		19	17/VI	0,1; 4	—	—	—	—	15,2	83,4	0,2	1,2	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,4; 4	—	—	—	—	10,7	88,0	0,3	1,0	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,9; 4	—	—	—	—	8,2	90,2	0,3	1,3	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		22	10/VIII	0,1; 4	0,7	3,0	4,3	13,6	49,6	28,5	0,2	0,1	9,0	„	
				0,6; 4	3,3	9,6	10,3	7,0	41,2	28,1	0,3	0,2	4,0	„	
				0,9; 4	1,1	1,6	0,7	1,0	15,8	77,5	0,2	2,1	6,0	„	
41	р. Сызрань — с. Репьевка	1	29/III	0,1; 4	—	—	0,4	—	20,6	79,0	—	—	2,0	с	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,5; 4	4,5	2,4	3,8	7,6	34,8	46,9	—	—	23,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,9; 4	24,1	8,8	5,5	2,1	37,1	22,4	—	—	37,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
		7	12/IV	0,1; 4	—	—	—	—	5,7	94,3	—	—	0,5	с	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,5; 4	—	—	—	—	18,5	81 5	—	—	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,9; 4	—	—	—	—	0,9	77,9	13,2	8,0	0,5	с, С	удельный вес 2,5; объемный вес 1,6
		9	18/VI	0,1; 3	33,6	2,1	0,7	1,8	3,1	58,7	—	—	34,0	с	
				0,5; 3	—	—	—	—	51,3	48,7	—	—	0,5	„	
				0,9; 3	0,6	1,6	2,0	—	3,0	92,8	—	—	6,0	„	
		11	15/VIII	0,1; 3	2,1	3,4	3,6	12,2	26,9	51,8	—	—	16,0	„	
				0,5; 3	—	—	—	—	11,1	88,0	0,5	0,4	0,5	с, С	
				0,9; 3	—	—	—	—	0,6	97,4	0,9	1,1	0,5	„	
					>0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
45	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	—	31/III	0,2; 1	—	—	1,6	6,8	46,4	15,2	18,0	12,0	0,25	п	
				0,5; 1	—	1,3	1,9	14,8	38,6	14,6	15,6	13,2	0,5	„	
				0,8; 1	—	1,2	14,8	9,6	32,8	14,0	13,6	14,0	0,5	„	
		4	7/IV	0,2; 1	—	—	0,2	23,0	40,0	9,8	16,2	10,8	0,2	„	
				0,5; 1	—	1,2	—	32,0	26,8	13,2	16,0	10,8	0,5	„	
				0,8; 1	—	1,1	0,1	22,8	44,6	7,6	12,0	11,8	0,5	„	
		6	12/IV	0,2; 1	—	—	17,0	11,8	34,2	12,8	6,6	17,6	0,2	„	
				0,5; 1	—	—	10,0	20,6	40,4	1,4	15,0	12,6	0,2	„	
				0,8; 1	—	1,6	21,2	15,2	33,8	3,6	11,2	13,4	0,5	„	
		—	18/VI	0,2; 1	—	—	19,0	10,2	31,8	10,6	18,6	9,8	0,2	„	
				0,5; 1	—	3,8	30,6	4,0	38,4	0,8	11,0	11,4	0,5	„	
				0,8; 1	—	3,0	23,0	4,8	43,4	6,0	9,2	10,6	0,5	„	
		—	31/VIII	0,2; 1	—	4,0	19,2	14,6	36,6	0,8	10,0	14,8	0,5	„	
				0,5; 1	—	3,2	26,4	8,4	37,2	2,6	15,4	6,8	0,5	„	
				0,8; 1	—	1,8	16,4	6,6	52,4	9,4	0,6	12,8	0,5	„	
49	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	1	29/III	0,2; 1	—	0,7	20,7	7,2	35,0	11,8	10,8	13,8	0,5	„	
				0,5; 1	—	—	27,4	13,6	23,6	5,2	12,0	18,2	0,2	„	
				0,8; 1	—	0,8	2,6	27,4	35,0	11,2	10,8	12,2	0,5	„	
		4	5/IV	0,2; 2	—	—	19,2	10,8	34,6	9,8	9,8	15,8	0,2	„	
				0,5; 2	—	—	21,6	5,2	28,0	15,0	7,6	22,6	0,2	„	
				0,8; 2	—	1,6	23,0	8,0	28,6	16,0	6,4	16,4	0,5	„	
		7	14/IV	0,2; 1	—	—	12,0	11,4	45,2	8,2	7,0	16,2	0,2	„	
				0,5; 1	—	—	20,2	13,4	30,4	8,4	9,8	17,8	0,2	„	
				0,8; 1	—	—	21,0	7,6	37,6	9,2	8,2	16,4	0,2	„	
		—	29/VI	0,2; 1	—	3,2	17,2	20,6	31,4	4,8	7,2	15,6	0,5	„	удельный вес 2,5; объемный вес 1,4
					>2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	<0,005			
				0,5; 1	29,0	3,6	—	5,1	35,3	6,1	5,0	15,9	12,0	с, п	удельный вес 2,5; объемный вес 1,4
				0,8; 1	—	—	—	4,9	43,0	23,2	6,2	22,7	0,5	п	удельный вес 2,5; объемный вес 1,4
		—	22/VIII	0,2; 1	—	—	—	—	42,8	30,4	3,2	23,6	0,2	„	
				0,5; 1	19,5	5,1	1,0	5,9	41,7	3,1	5,1	18,6	7,0	с, п	
				0,8; 1	—	—	—	—	50,2	30,2	0,8	18,8	0,2	п	
					>0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
55	р. Большой Караман — с. Советское	—	18/V	0,1; 1	—	16,6	77,5		1,6	4,3			0,5	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,4; 1	5,4	54,8	31,6		3,1	5,1			1,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 1	—	5,1	26,1	11,4	25,8	11,2	3,4	17,0	0,5	п	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
		—	4/VIII	0,1; 1	—	—	—	—	17,5	72,0	4,5	6,0	0,5	с, С	
				0,4; 1	—	—	—	—	15,3	81,4	0,4	2,9	0,5	„	
				0,9; 1	—	—	—	—	51,0	41,3	1,9	5,8	0,5	„	
57	р. Терешка — с. Куриловка	4	21/III	0,2; 1	50,0	12,5	10,0	15,7	2,5	9,3	—	—	50,0	с	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,5; 1	27,4	8,0	9,1	8,7	38,9	7,9	—	—	31,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 1	51,0	5,3	7,8	10,9	24,2	0,8	—	—	43,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
		6	4/IV	0,2; 2	43,8	5,2	4,2	12,5	17,8	16,5	—	—	42,0	с	
				0,5; 2	78,7	5,4	2,4	0,4	3,4	9,7	—	—	42,0	„	
				0,9; 2	50,2	14,5	6,6	2,8	14,0	11,9	—	—	27,0	„	
		8	11/IV	0,2; 2	64,6	16,2	10,6	0,8	5,7	2,1	—	—	48,0	„	
				0,5; 2	82,8	2,9	2,0	1,3	10,0	1,0	—	—	50,0	„	
				0,9; 2	43,8	5,2	4,2	12,5	17,8	16,5	—	—	42,0	„	
		12	22/VI	0,2; 1	73,6	6,7	3,8	7,4	2,4	6,1	—	—	44,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,5; 1	—	0,9	1,5	3,4	20,5	73,7	—	—	5,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 1	65,6	10,9	6,0	10,5	5,6	1,4	—	—	49,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		14	27/VIII	0,2; 1	71,4	3,2	1,7	2,9	18,5	2,3	—	—	45,0	„	
				0,5; 1	4,4	13,8	12,4	22,6	31,0	15,8	—	—	18,0	„	
				0,9; 1	8,2	3,7	11,1	4,1	63,3	9,6	—	—	21,0	„	
					>1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
66	р. Малый Узень — с. Малый Узень	1	24/III	0,2; 2	—	—	—	13,8	51,8	8,4	3,8	22,2	0,25	п	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,5; 2	—	—	4,6	12,8	36,6	10,4	16,6	19,0	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,7; 2	—	—	1,1	27,9	21,8	27,6	11,9	9,7	0,5	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
		12	5/IV	0,3; 2	—	—	0,5	31,9	33,2	13,0	3,2	18,2	0,5	„	
				0,6; 2	13,7	1,2	4,8	18,3	23,6	12,2	8,4	17,8	20,0	с, п	
				0,9; 2	—	—	1,8	37,4	17,2	21,0	12,2	10,4	0,5	п	
		—	26/V	0,1; 2	—	—	1,1	26,9	33,8	14,0	7,2	17,0	0,5	„	
				0,5; 2	10,4	1,4	4,1	14,1	29,9	9,7	17,2	13,2	14,0	с, п	
				0,9; 2	—	—	0,7	40,8	22,5	12,6	9,8	13,6	0,5	п	
		—	25/VIII	0,2; 2	—	—	0,6	19,6	48,0	6,2	10,8	14,8	0,5	„	удельный вес 2,6
				0,5; 2	6,0	—	2,4	24,2	27,3	10,2	14,1	15,8	5,0	с, п	объемный вес 1,5 удельный вес 2,6
				0,9; 2	—	—	1,0	17,8	39,4	10,8	15,6	15,4	0,5	п	объемный вес 1,5 удельный вес 2,6 объемный вес 1,5
					>0,5	0,5—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001			
		—	17/IX	0,2; 2	—	1,7	6,8	19,6	32,2	14,3	8,6	16,8	0,5	п	
				0,5; 2	4,8	1,8	5,0	16,6	32,4	13,8	10,2	15,4	4,0	с, п	
				0,9; 2	—	2,1	9,3	11,6	33,8	12,3	16,1	14,8	0,5	п	
67	р. Большой Узень — г. Новоузенск	12	7/IV	0,2; 2	—	—	9,8	18,8	34,8	10,2	13,6	12,8	0,2	„	удельный вес 2,5 объемный вес 1,5
				0,4; 2	—	—	20,0	12,0	23,4	16,6	14,2	13,8	0,2	„	удельный вес 2,6 объемный вес 1,6
				0,6; 2	—	—	10,8	17,6	28,0	14,6	15,8	13,2	0,2	„	удельный вес 2,6 объемный вес 1,5
		—	30/V	0,1; 2	—	—	13,8	7,4	37,2	14,6	10,8	16,2	0,2	„	удельный вес 2,6 объемный вес 1,6
				0,5; 2	—	—	24,8	6,0	33,8	11,4	8,8	15,2	0,2	„	удельный вес 2,6 объемный вес 1,6
				0,8; 2	—	—	1,4	3,8	49,2	28,4	7,4	9,8	0,2	„	удельный вес 2,6 объемный вес 1,6
		—	14/VIII	0,2; 2	—	—	8,7	15,0	33,8	5,8	21,1	15,6	0,2	„	
				0,5; 2	—	—	29,4	3,6	30,8	7,2	15,8	13,2	0,2	„	
				0,8; 2	—	0,8	21,6	19,6	28,2	14,6	5,4	9,8	0,5	„	
					100—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
72	р. Урал — г. Верхнеуральск	4	2/IV	0,4; 4	30,1	13,5	12,2	8,5	20,9	14,8			48,0	С	
				0,9; 4	—	—	—	—	1,8	67,8	10,7	19,7	0,2	п	
		5	5/IV	0,1; 4	2,8	4,0	4,7	4,9	15,7	41,3	12,2	14,4	14,0	с, п	
				0,6; 4	9,4	8,2	3,2	2,3	27,6	38,7	5,1	5,5	20,0	„	
				0,9; 4	—	0,4	0,2	0,7	0,6	62,3	21,2	14,6	0,4	„	
		9	10/IV	0,1; 5	3,6	6,2	12,4	17,2	41,7	18,9	—	—	15,0	с	
				0,6; 5	25,1	24,1	8,1	5,4	27,2	10,1	—	—	19,0	„	
				0,9; 5	77,1	3,2	1,6	0,7	3,4	14,0	—	—	37,0	„	
		10	12/IV	0,1; 5	2,1	0,5	1,1	1,6	0,5	36,4	42,8	15,0	15,0	с, п	
				0,6; 5	38,6	25,6	12,9	6,3	9,5	7,1	—	—	21,0	с	
				0,9; 5	50,6	14,8	6,4	3,5	6,1	18,6	—	—	54,0	„	
		13	18/IV	0,1; 5	—	0,1	0,2	0,2	2,2	70,2	15,5	11,6	0,4	с, п	
				0,6; 5	83,5	8,7	3,1	1,0	0,9	2,8	—	—	43,0	с	
				0,9; 5	50,5	33,4	0,8	3,1	3,9	8,3	—	—	42,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					>5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01		<0,01			
79	р. Урал — г. Чкалов	3	15/III	0,0; 3	2,6	2,8	1,5	12,8	68,5		1,7	10,1	8,0	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,3; 3	7,8	10,2	8,8	15,8	54,0		1,0	2,4	11,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 3	58,1	21,7	4,2	6,0	9,2		0,3	0,5	38,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		4	29/III	0,0; 3	0,7	1,8	1,0	42,5	47,9		1,5	4,6	6,0	„	
				0,4; 3	13,9	2,4	2,0	66,3	14,7		0,6	0,1	26,0	„	
				0,9; 3	17,6	1,2	1,6	52,5	26,2		0,6	0,3	34,0	„	
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
		14	29/IV	0,1; 3	12,2	11,3	2,7	12,3	5,4	40,6	4,9	10,6	30,0	с, С	
				0,4; 3	52,9	25,7	3,4	5,3	8,7	4,0	—	—	38,0	с	
				0,9; 3	89,8	5,5	0,4	2,7		1,6	—	—	48,0	„	
		18	14/VIII	0,1; 3	15,9	8,6	2,1	—	17,6	42,7	3,2	9,9	18,0	с, С	
				0,4; 3	54,5	31,5	4,0	6,5	2,5	1,0	—	—	50,0	с	
				0,9; 3	58,0	11,4	1,9	0,8	5,8	21,1	0,4	0,6	40,0	с, С	
		19	18/IX	0,1; 3	50,7	12,4	3,2	0,8	5,4	25,3	0,5	1,7	29,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,4; 3	64,0	16,8	4,1	0,7	6,0	6,7	0,1	1,6	50,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,8; 3	43,2	14,0	2,1	0,5	5,7	32,0	2,2	0,3	40,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
					>5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	<0,01			
83	р. Урал — с. Кушум	—	20/IV	0,1; 1	—	—	—	13,2	48,4	22,4	14,4	1,6	—	с, п	
				0,9; 1	—	—	—	43,2	56,8	—	—	—	—	с	
86	р. Урал — с. Тополи	—	11/IX	0,1; 1	—	—	—	0,8	86,7	12,5	—	—	—	с, п	
				0,5; 1	—	—	—	1,9	68,0	30,1	—	—	—	„	
				0,9; 1	—	—	—	0,5	59,2	40,3	—	—	—	„	
		14	22/XII	0,1; 1	—	—	—	—	100	—	—	—	—	с	
				0,9; 1	—	—	—	—	24,0	38,4	37,6	—	—	п	
					>5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
109	р. Орь — с. Ащебутак	—	24/III	0,1; в. 0,8 км	2,4	9,2	20,4	18,0	40,0	9,4	0,4	0,2	8,0	с, С	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,5; в. 0,8 км	0,6	11,4	18,6	17,5	34,4	15,9	0,7	0,9	7,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; в. 0,8 км	19,4	35,5	16,2	17,0	7,3	3,6	0,4	0,6	18,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		3	5/IV	0,1; 2	34,6	33,7	12,7	10,8	3,4	4,6	0,2	—	31,0	„	
				0,5; 2	32,4	38,0	11,8	4,4	7,9	5,5	—	—	35,0	с	
				0,9; 2	14,7	35,5	18,6	16,2	9,8	4,8	0,1	0,3	38,0	с, С	
		4	15/IV	0,1; 2	26,8	33,9	15,8	7,8	8,1	7,6	—	—	24,0	с	
				0,5; 2	20,2	32,6	15,4	13,5	12,1	6,2	—	—	31,0	„	
				0,9; 2	34,8	27,3	15,1	5,9	14,9	2,0	—	—	38,0	„	
		5	25/IV	0,1; 2	—	5,0	22,0	12,1	43,2	17,7	—	—	3,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,5; 2	—	21,3	21,2	16,4	39,3	1,8	—	—	4,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,9; 2	3,0	40,0	28,0	17,3	9,6	2,1	—	—	26,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		9	11/VIII	0,1; 2	1,1	18,1	26,7	26,9	25,6	1,6	—	—	14,0	„	
				0,5; 2	11,3	40,8	12,4	12,6	18,4	4,5	—	—	20,0	„	
				0,9; 2	4,5	24,0	19,1	29,3	18,3	4,8	—	—	14,0	„	
119	р. Сакмара — с. Сакмара	3	16/III	0,1; 1	89,4	6,6	1,4	0,6		1,8	0,1	0,1	48,0	с, С	
				0,4; 1	50,8	26,8	5,2	12,2		4,5	0,3	0,2	32,0	„	
				0,7; 1	—	6,6	7,0	53,2		31,4	0,7	1,1	5,0	„	
		10	29/IV	0,2; 1	41,5	27,6	6,6	6,3	10,7	7,3	—	—	29,0	с	
				0,7; 1	47,4	29,0	7,6	13,1	0,5	2,4	—	—	46,0	„	
				0,9; 1	63,8	18,7	4,2	12,1		1,2	—	—	40,0	„	
		11	24/V	0,4; 1	62,0	14,0	3,7	4,9	2,9	7,9	0,3	4,3	39,0	с, С	
				0,7; 1	37,9	23,3	6,2	14,1		18,5	—	—	41,0	с	
				0,9; 1	27,2	24,8	3,0	4,2	14,5	26,3	—	—	37,0	„	
		14	23/VIII	0,0; 1	42,8	31,0	10,2	0,5	4,3	11,3	—	—	35,0	„	
				0,2; 1	54,0	13,7	2,0	5,1	14,9	8,3	1,0	1,0	37,0	с, С	
				0,7; 1	58,5	25,0	5,4	1,2	3,3	6,6	—	—	25,0	с	
					>20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	<0,05			
135	р. Илек — г. Актюбинск	7	6/IV	0,1; 1	—	—	—	—	43,8	56,2	—	—	—	с	
				0,5; 1	—	24,4	24,9	34,4	15,7	0,6	—	—	—	„	
				0,9; 1	—	—	5,4	4,0	42,8	47,8	—	—	11,0	„	
		11	24/IV	0,1; 1	29,1	22,9	8,3	17,4	20,8	1,5	—	—	—	„	
				0,5; 1	17,8	19,4	10,3	31,8	18,2	2,5	—	—	—	„	
				0,9; 1	38,0	7,5	3,5	5,6	26,7	13,1	5,6	—	—	с, п	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (в % по весу)								Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					>20–10	10–5	5–2	2–1	1–0,25	0,25–0,1	0,1–0,05	<0,05			
		14	12/VI	0,1; 1	—	25,3	13,0	35,5	23,0	3,2	—	—	12,0	с	
				0,5; 1	—	1,7	4,9	36,5	50,0	6,9	—	—	—	„	
		20	21/XI	0,1; 1	—	—	—	40,0	36,2	23,8	—	—	—	„	
				0,5; 1	—	30,4	5,6	18,9	21,8	23,3	—	—	—	„	
				0,9; 1	—	11,8	3,3	25,4	42,6	16,9	—	—	—	„	
137	р. Илек — пос. Чилик	1	3/IV	0,1; 1	—	—	—	—	—	52,8	47,2	—	—	п	
				0,5; 1	—	—	—	—	74,4	25,6	—	—	—	с	
				0,9; 1	—	—	—	—	—	42,3	57,7	—	—	п	
		9	19/IV	0,1; 1	—	—	—	—	—	51,8	48,2	—	—	„	
				0,5; 1	—	—	—	—	62,8	37,2	—	—	—	с	
				0,9; 1	—	—	—	—	—	31,2	68,8	—	—	п	
		11	31/V	0,1; 1	—	—	—	—	7,8	69,1	5,1	18,0	—	с, п	
				0,5; 1	—	—	—	—	67,9	32,1	—	—	—	с	
				0,9; 1	—	—	—	—		63,5	36,5	—	—	п	
		—	25/X	0,5; 1	—	—	—	—	44,5	38,4	17,1	—	—	с, п	
		—	26/X	0,1; 1	—	—	—	—	60,6	39,4	—	—	—	с	
		—	29/X	0,9; 1	—	—	—	—	—	100	—	—	—	„	
146	р. Уил — аул Тал-Тогай	—	9/III	0,1; н. 150 *м*	—	1,2	1,8	16,8	80,0	0,2	—	—	—	„	
				0,5; н. 150 *м*	—	—	—	—	96,0	4,0	—	—	—	„	
				0,9; н. 150 *м*	—	—	—	—	92,5	7,5	—	—	—	„	
		—	7/IV	0,1; 1	—	—	—	—	3,6	84,0	12,4	—	—	с, п	
				0,5; 1	2,8	6,3	8,1	16,5	—	57,7	8,6	—	—	„	
				0,9; 1	—	—	—	—	0,7	91,6	7,7	—	—	„	
		—	9/IV	0,1; 1	—	—	—	—	14,5	72,9	12,6	—	—	„	
				0,5; 1	1,2	1,2	19,6	—	59,9	18,1	—	—	—	с	
				0,9; 1	—	—	—	—	92,5	7,5	—	—	—	„	
150	р. Эмба — уроч. Кожа-Сай	—	24/VI	0,1; 1	—	—	—	—	5,3	73,0	15,0	6,7	—	с, п	
				0,5; 1	—	—	—	—	3,4	56,2	23,0	17,4	—	„	
				0,9; 1	—	—	—	—	20,3	61,5	18,2	—	—	с	
					>2–1	1–0,25	0,25–0,1	0,1–0,05	0,05–0,01	<0,01					
152	р. Эмба — аул Арал-Тюбе	—	2/IV	0,1; 1	—	—	54,8	45,2	—	—	—	—	—	п	
				0,5; 1	—	30,8	69,2	—	—	—	—	—	—	с	
				0,9; 1	—	3,1	37,3	24,3	35,3	—	—	—	—	с, п	
		4	12/IV	0,1; 1	—	—	36,7	23,5	6,2	33,6	—	—	—	п	
				0,5; 1	—	—	55,1	44,9	—	—	—	—	—	„	
				0,9; 1	—	—	18,3	50,5	20,0	11,2	—	—	—	„	
		12	30/IV	0,1; 1	—	—	100	—	—	—	—	—	—	с	
				0,5; 1	—	13,7	86,3	—	—	—	—	—	—	„	
				0,9; 1	—		100	—	—	—	—	—	—	„	
155	р. Темир — клх. Ленинский	3	31/III	0,1; 2	—	59,1	40,9	—	—	—	—	—	—	„	
				0,5; 2	—	3,1	12,6	16,0	49,6	18,7	—	—	—	с, п	
				0,9; 2	—	7,9	19,4	25,6	29,1	18,0	—	—	—	„	
		9	30/IV	0,1; 2	—	91,3	8,7	—	—	—	—	—	—	с	
				0,5; 2	—	30,5	13,6	24,6	21,4	9,9	—	—	—	с, п	
				0,9; 2	—	—	17,7	19,2	40,6	22,5	—	—	—	п	
		—	12/XI	0,1; 2	—	4,2	27,7	15,0	53,1	—	—	—	—	с, п	
				0,5; 2	—	94,0	6,0	—	—	—	—	—	—	с	
				0,9; 2	—	10,9	0,6	16,9	71,6	—	—	—	—	с, п	

ТАБЛИЦА 10

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

Анализы воды включают определения ионов: кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, сульфатного, хлоридного, нитратного, нитритного, общего количества железа, жесткости (общей и постоянной), окисляемости и кремния.

Все ингредиенты определены количественно.

По станции № 72 дополнительно приведены результаты анализов химического состава воды за 1950 г.

В таблице дополнительно помещены результаты анализов проб воды, взятых в балках и прудах. Последние приведены в конце таблицы под номером того поста, на территории которого они взяты.

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; стоящий после цифры знак «в» или «н», указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в» или «н», указывает расстояние в метрах (километрах) от водпоста до места взятия пробы; н. с. — нет сведений.

Графа 7: б/вк. — без вкуса; б/зап. — без запаха; болотн. — болотный; солоноват. — солоноватый.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цветность: по платино-кобальтовой шкале	прозрачность: по стандартному шрифту (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мгFe/л)	кремний (мгSi/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2. р. Бездна — с. Никольское																						
1	0,5	27/III 27/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	59,7 38,8	6,8 7,3	7,5 3,9	173,3 36,9	42,4 11,5	4,3 1,6	0,00	0,000	294,0	0,00	—	9,92 3,54	2,75 0,98	—	
2	0,5	25/V 9/VIII	14,8	40°	12	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	36,7 24,5	15,2 16,7	16,5 8,8	167,2 36,6	31,1 8,7	12,4 4,7	—	—	279,1	0,34	—	8,69 3,10	1,88 0,67	—	
3	0,5	27/VI 9/VIII	18,8	60°	15	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	40,7 25,2	16,4 16,7	16,2 8,1	187,9 38,2	33,3 8,6	9,2 3,2	—	—	303,7	0,15	—	9,50 3,39	1,82 0,65	—	
4	0,5	28/VIII 7/IX	21,4	45°	30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	59,3 32,2	14,6 13,1	10,8 4,7	212,3 37,9	36,4 8,3	12,4 3,8	—	—	345,8	0,56	—	11,8 4,19	2,66 0,95	8,8	
3. р. Большой Черемшан — пос. Ивановка																						
1	0,5	8/IX 17/IX	20,2	40°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	103,2 34,6	21,6 12,0	12,8 3,4	285,0 31,4	125,5 17,5	5,7 1,1	—	0,000	553,8	1,24	—	19,6 7,00	6,76 2,41	2,6	
4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс																						
1	0,5; н 0,55 км	27/II 20/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	108,4 29,5	40,0 17,9	11,8 2,6	253,2 22,6	222,2 25,2	14,1 2,2	0,00	0,000	649,7	0,00	—	24,4 8,70	13,2 4,70	5,9	
2	0,5; н 220 м	3/IV 20/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	31,3 30,4	4,9 7,8	15,2 11,8	96,4 30,7	37,4 15,2	7,4 4,1	0,14	0,020	192,8	1,20	—	5,66 2,02	1,99 0,71	6,2	
3	0,5; н 220 м	26/IV 9/V	—	65°	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	38,3 30,3	10,3 13,5	9,8 6,2	98,2 25,6	66,4 21,9	5,7 2,5	—	0,008	228,7	0,45	—	7,79 2,78	4,15 1,48	7,2	
4	0,5; н 0,55 км	21/VIII 3/IX	—	40°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	94,6 29,7	23,3 12,1	32,5 8,2	297,8 30,7	131,7 17,3	11,3 2,0	—	0,021	591,2	0,42	—	18,7 6,66	5,44 1.94	6,0	
5	0,5; н 0,55 км	13/IX 22/IX	11,2	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	96,6 29,2	28,5 14,2	27,0 6,6	318,5 31,7	128,4 16,2	12,4 2,1	—	0,005	611,4	1,46	—	20,3 7,24	5,89 2,10	4,7	
9. р. Сок — ст. Сургут																						
1	0,5; н 33 м	14/IX 2/X	12,6	40°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	181,9 29,9	62,3 16,8	25,2 3,3	324,0 17,5	443,6 30,3	24,1 2,2	—	0,103	1061,2	0,28	—	39,9 14,22	—	—	
10. р. Сок — пос. Гундоровка																						
1	0,5; в 100 м	30/IV 19/VI	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	147,3 32,4	10,7 3,9	78,0 13,7	288,6 20,8	294,5 27,0	17,4 2,2	—	—	836,5	0,18	—	23,1 8,24	10,4 3,71	—	
2	0,5; в 100 м	31/V 19/VI	14,6	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	211,3 35,9	8,4 2,4	86,2 11,7	261,2 14,6	478,4 33,9	16,0 1,5	—	—	1061,5	0,22	—	31,5 11,24	—	—	
3	0,5; в 100 м	30/IX 8/X	9,2	30°	30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	249,7 36,2	16,4 3,9	85,5 9,9	262,4 12,5	602,1 36,4	13,9 1,1	—	0,000	1230,0	<0,05	—	38,7 13,81	—	5,5	

11. р. Кондурча — с. Кошки

1	0,5	27/III 11/V	—	35°	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	77,3 32,9	19,7 13,8	9,5 3,3	223,9 31,3	93,8 16,6	8,5 2,1	—	0,004	432,7	0,30	—	15,4 5,50	5,58 1,99	—
2	0,5	14/IX 22/IX	11,8	90°	20	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	109,4 33,1	17,6 8,8	33,5 8,1	195,9 19,4	198,8 25,1	31,9 5,5	—	0,000	587,1	0,24	—	19,4 6,92	10,9 3,88	9,2

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка

1	0,5	20/IX 3/X	14,4	30°	15	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	59,3 33,8	10,2 9,6	14,5 6,6	180,6 33,8	47,7 11,3	15,2 4,9	—	0,000	327,5	0,25	—	10,7 3,81	2,55 0,91	—

16. р. Самара — с. Елшанка

1	0,5	19/IX 8/X	13,6	40°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	75,9 23,6	21,5 11,0	61,5 15,4	278,3 28,4	128,4 16,7	28,0 4,9	—	0,025	593,6	0,56	—	15,7 5,59	1,88 0,67	—

20. р. Большой Уран — с. Ивановка

1	0,5	17/IX 8/X	12,4	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	63,9 23,0	30,0 17,9	31,5 9,1	310,0 36,7	51,8 7,8	26,9 5,5	—	0,009	514,1	0,08	—	15,9 5,66	2,44 0,87	—

22. р. Сорока — с. Марковка

1	0,5; в 0,6 км	19/IX 8/X	11,7	80°	15	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	62,3 25,1	19,7 13,1	36,8 11,8	267,3 35,3	69,5 11,7	13,1 3,0	—	0,016	468,7	0,05	—	13,3 4,73	1,91 0,68	—

23. р. Ток — с. Красноярка

1	0,5	14/IX 8/X	11,8	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	121,6 25,8	17,4 6,1	106,0 18,1	258,1 18,0	347,7 30,8	9,9 1,2	—	0,009	860,7	0,06	—	21,0 7,50	9,67 3,45	—

25. р. Бузулук — с. Байгоровка

1	0,5	26/IX 8/X	10,8	60°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	73,3 16,2	40,5 14,8	107,2 19,0	295,9 21,5	141,1 13,0	123,7 15,5	—	0,017	781,7	0,18	—	19,6 7,00	6,59 2,35	5,4

28. р. Боровка — х. Паника

1	0,5	21/IX 8/X	13,4	40°	25	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	54,1 25,4	23,6 18,3	16,8 6,3	272,1 42,0	26,8 5,3	10,3 2,7	—	0,032	403,7	<0,05	—	13,0 4,64	1,57 0,56	—

31. р. Большой Кинель — с. Азаматово

1	0,4	20/IV 14/V	13,2	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	162,3 35,8	20,3 7,4	38,5 6,8	213,6 15,5	350,6 32 2	18,4 2,3	—	<0,001	803,7	0,30	—	27,4 9,79	18,0 6,41	—
2	0,5	21/IX 3/X	14,6	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	171,1 36,8	14,8 5,2	46,2 8,0	159,9 11,3	395,0 35,4	27,2 3,3	—	0,020	814,2	0,57	—	27,4 9,79	—	—

33. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан

1	0,3	21/IX 2/X	13,4	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	198,8 30,5	31,3 7,9	93,8 11,6	252,6 12,8	551,4 35,3	22,3 1,9	—	0,050	1 150,2	0,00	—	35,0 12,50	—	—

34. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево

1	0,5; в 37 м	11/IX 8/X	16,2	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	145,9 37,6	8,3 3,5	43,0 8,9	145,2 12,3	269,9 29,0	59,6 8,7	—	0,029	671,9	0,50	—	22,4 7,99	—	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цветность: по платино-кобальтовой шкале	прозрачность: по стандартному шрифту (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы: HCO3′	SO4″	Cl′	NO3′	NO2′	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы, мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мгO/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36. р. Малый Кинель — пос. Кузьмино																						
1	0,5; в 0,5 км	11/III / 21/III	—	10°	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	80,1	31,6	80,8	384,4	63,9	78,2	0,30	<0,001	719,3	0,45	—	18,6	1,79	7,9	
							% экв	20,4	13,2	16,4	32,0	6,8	11,2						6,62	0,64		
2	0,5; в 0,5 км	30/IV / 12/VI	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	99,6	12,6	48,2	224,6	182,4	16,3	—	—	583,7	0,52	—	16,9	6,53	—	
							% экв	31,3	6,5	12,2	23,2	23,9	2,9						6,04	2,33		
3	0,3; в 0,5 км	10/IX / 22/X	17,6	30°	>30	б/вк. / б/зап.	мг/л	92,2	44,9	127,2	361,2	152,9	151,8	—	0,056	930,3	0,32	—	23,3	7,20	—	
							% экв	17,2	13,8	19,0	22,1	11,9	16,0						8,31	2,57		
38. р. Сарбай — с. Сарбай																						
1	0,3; в 53 м	9/III / 21/III	—	15°	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	77,5	34,4	43,2	396,6	63,9	21,3	0,15	0,030	637,1	0,08	—	18,8	1,60	6,0	
							% экв	23,0	16,8	10,2	38,6	7,9	3,5						6,70	0,57		
2	0,6	24/IV / 14/V	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	79,2	27,7	24,2	314,3	77,2	15,6	—	0,004	538,2	0,25	—	17,5	3,67	—	
							% экв	27,5	15,8	6,7	35,7	3,1	11,2						6,24	1,31		
3	0,5; в 53 м	14/IX / 3/X	11,2	35°	>30	б/вк. / б/зап.	мг/л	122,8	32,2	56,8	360,0	221,0	19,5	—	0,027	812,3	0,27	—	24,6	8,58	—	
							% экв	27,7	12,0	10,3	26,7	20,8	2,5						8,79	3,06		
39. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловка																						
1	0,5; н 24 м	4/IV / 9/VI	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	53,3	15,3	21,2	182,4	69,1	12,1	—	—	353,4	0,20	—	11,0	3,31	—	
							% экв	27,9	13,2	8,9	31,3	15,1	3,6						3,93	1,18		
2	0,5; н 24 м	29/V / 9/VI	12,1	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	47,9	10,0	10,5	124,5	58,4	13,2	—	—	264,5	0,32	—	9,06	3,90	—	
							% экв	32,9	11,3	5,8	28,1	16,8	5,1						3,23	1,39		
3	0,5; н 24 м	17/IX / 8/X	—	90°	15	б/вк. / б/зап.	мг/л	100,0	26,4	35,2	358,8	94,6	25,4	—	0,071	640,5	0,64	—	20,2	4,21	—	
							% экв	29,1	12,7	8,2	34,3	11,5	4,2						7,19	1,50		
43. р. Чагра — с. Новотулка																						
1	0,5	23/IX / 8/X	—	54°	>30	б/вк. / б/зап.	мг/л	83,3	35,5	93,8	328,3	85,6	130,1	—	0,000	756,6	<0,05	—	19,8	5,47	—	
							% экв	19,2	13,5	17,3	24,8	8,2	17,0						7,08	1,95		
44. р. Стерех — с. Богородское																						
1	0,5	3/IV / 16/V	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	30,1	5,8	14,8	97,6	27,2	14,2	0,00	0,000	189,7	0,15	—	5,58	1,99	—	
							% экв	29,2	9,3	11,5	31,1	11,1	7,8						1,99	0,71		
45. р. Малый Иргиз — с. Селезниха																						
1	0,5	27/II / 23/IV	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	101,4	9,0	76,5	267,9	78,2	100,8	0,26	0,080	634,1	2,34	—	16,6	4,51	—	
							% экв	28,5	4,2	17,3	24,8	9,2	16,0						5,93	1,61		
2	0,5	7/IV / 23/IV	3,6	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	39,7	9,5	7,8	135,5	27,4	9,9	0,16	0,020	230,0	0,25	—	7,77	2,36	—	
							% экв	32,3	12,7	5,0	36,1	9,3	4,6						2,77	0,84		

3	0,5	12/IV 23/IV	8,6	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	29,9 31,2	7,4 12,8	7,2 6,0	107,4 36,9	17,8 7,7	9,3 5,4	—	—	179,0	0,15	—	5,92 2,11	1,88 0,67	6,5
4	0,5	10/IX 17/IX	18,0	70°	26	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	84,9 20,5	22,1 8,8	106,8 20,7	346,6 27,5	32,5 3,3	140,7 19,2	—	0,005	733,6	0,84	—	—	—	—
48. р. Большой Иргиз — с. Клевенка																						
1	0,5	10/I 23/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	116,4 18,3	42,9 11,1	163,0 20,6	412,5 21,3	162,5 10,7	202,8 18,0	0,15	0,002	1100,3	0,30	—	26,2 9,36	7,79 2,78	5,4
2	0,5	25/II 23/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	116,4 17,7	46,8 11,7	169,5 20,6	460,1 22,9	154,7 9,8	201,4 17,3	0,18	0,060	1149,1	0,45	—	27,1 9,68	6,56 2,34	6,8
3	0,5	26/III 27/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	24,7 25,0	11,8 19,7	6,5 5,3	102,5 34,1	25,8 11,0	8,5 4,9	0,18	0,060	180,0	—	—	6,17 2,20	2,30 0,82	—
4	0,5	5/IV 27/IV	1,8	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	40,3 23,7	15,3 14,8	24,5 11,5	166,0 32,0	42,8 10,5	22,7 7,5	—	—	311,6	<0,05	—	9,17 3,27	2,38 0,85	—
5	0,5	20/IX 2/X	—	40°	30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	102,6 23,7	9,7 3,7	122,5 22,6	250,2 19,0	122,8 11,8	147,5 19,2	—	0,000	755,3	0,22	—	16,6 5,93	5,75 2,05	—
53. р. Чалыкла — р. п. Озинки																						
1	0,5	26/III 18/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	76,6	10,9	—	—	115,6	66,7	0,00	0,000	—	0,40	—	13,3 4,74	—	5,5
2	0,5	7/IV 18/IV	5,6	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	111,6	27,5	—	—	138,7	269,5	0,00	0,000	—	0,00	—	22,0 7,83	—	6,7
3	0,5	27/IX 8/X	11,0	42°	15	сл. солонов. б/зап.	мг/л % экв	245,1 5,9	34,5 1,4	2202,0 42,7	84,2 0,7	761,9 7,7	3047,2 41,6	—	0,007	6374,9	0,48	—	42,3 15,10	—	8,9
55. р. Большой Караман — с. Советское																						
1	0,5	7/IX 18/IX	18,2	30°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	73,1 13,6	57,4 17,5	127,2 18,9	286,2 17,4	217,5 16,8	150,7 15,8	—	0,005	912,1	0,32	—	23,5 8,39	10,8 3,84	6,2
2	0,5	28/X 9/XI	2,7	30°	20	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	64,7 14,0	47,9 17,0	109,8 19,0	238,0 16,9	206,9 18,6	118,8 14,5	—	0,030	786,1	0,26	—	20,1 7,18	9,64 3,44	4,4
56 р. Терешка — с. Поповка																						
1	0,6	22/III 20/IV	0,2	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	97,4 36,3	18,9 11,6	7,2 2,1	268,5 32,8	81,5 12,7	21,2 4,5	0,08	0,002	494,8	0,00	—	18,0 6,41	6,08 2,17	—
2	0,5	5/IV 4/V	—	60°	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	52,9 38,0	7,1 8,4	6,2 3,6	153,2 36,2	36,4 10,9	7,1 2,9	—	0,030	262,9	0,00	—	9,03 3,22	2,75 0,98	—
3	0,5	15/IX 2/X	—	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	148,3 41,1	6,6 3,0	26,5 5,9	273,4 24,9	167,7 19,4	36,5 5,7	—	0,000	659,0	0,24	—	22,3 7,95	10,4 3,70	—
57. р. Терешка — с. Куриловка																						
1	0,5	28/II 16/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	77,9 30,8	19,8 12,9	19,8 6,3	225,8 29,3	95,4 15,8	22,0 4,9	—	0,010	460,7	—	—	15,5 5,52	5,78 2,06	—
2	0,5	29/III 16/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	42,1 36,1	8,4 11,8	3,0 2,1	122,0 34,3	38,0 13,6	4,3 2,1	—	0,050	217,8	—	—	7,82 2,79	2,94 1,05	—
3	0,5	11/IV 28/IV	9,1	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	75,7 35,7	15,7 12,2	5,8 2,1	227,0 35,1	60,5 11,9	11,3 3,0	0,23	0,040	396,3	0,00	—	14,2 5,07	4,37 1,56	—
4	0,5	17/IX 2/X	14,5	25°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	87,8 30,0	26,0 14,7	19,2 5,3	267,3 30,0	106,0 15,1	25,2 4,9	—	0,025	531,5	0,08	—	18,3 6,52	6,62 2,36	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: $t°$	цветность: по платино-кобальтовой шкале	прозрачность: по стандартному шрифту (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{·}+K^{·}$	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
58. р. Алай — с. Покровское																						
1	0,5	25/III 11/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	79,7 29,2	15,7 9,4	39,0 11,4	239,2 28,7	83,9 12,8	41,1 8,5	0,15	0,008	498,8	0,15	—	14,8 5,28	4,37 1,56	1,3	
2	0,5	3/IV 11/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	83,3 28,4	18,3 10,2	41,8 11,4	253,8 28,4	92,7 13,2	44,0 8,4	0,08	0,006	534,0	0,24	—	15,9 5,67	4,77 1,70	6,7	
3	0,5	14/IX 22/IX	11,4	40°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	78,1 23,7	22,4 11,2	62,2 15,1	233,7 23,3	103,3 13,0	79,6 13,7	—	0,005	579,3	0,32	—	16,2 5,76	5,86 2,09	5,0	
59. р. Казанла — с. Куриловка																						
1	0,5	21/III 16/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	75,7 31,8	18,4 12,7	16,5 5,5	227,0 31,2	82,3 14,4	18,4 4,4	—	0,030	438,3	—	—	14,8 5,29	4,96 1,77	—	
2	0,5	5/IV 16/IV	6,6	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	39,7 34,8	8,9 12,9	3,2 2,3	112,3 32,4	42,4 15,5	4,3 2,1	—	0,010	210,8	—	—	7,60 2,71	3,14 1,12	—	
3	0,5; и 200 м	17/IX 2/X	12,3	15°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	87,6 36,4	8,3 5,7	23,8 7,9	209,9 28,7	90,1 15,7	24,1 5,6	—	0,040	443,8	0,18	—	14,2 5,06	5,07 1,81	—	
60. р. Чардым — с. Новые Тарханы																						
1	0,5	10/III 18/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	34,9 26,5	8,7 11,0	20,5 12,5	109,2 27,3	37,0 11,7	25,5 11,0	0,00	0,000	235,8	0,00	—	6,90 2,46	2,66 0,95	—	
2	0,5	29/IV 14/V	10,7	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	125,2 25,6	32,0 10,8	83,2 13,6	297,8 20,0	193,4 16,5	117,0 13,5	—	0,000	848,6	0,00	—	24,9 8,88	—	—	
3	0,5	16/IX 9/X	10,8	48°	20	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	133,5 22,6	26,9 7,5	147,0 19,9	266,7 14,8	233,3 16,5	196,1 18,7	—	0,058	1003,6	0,44	—	24,9 8,89	13,1 4,66	—	
62. р. Еруслан — с. Красный Кут																						
1	0,4	30/III 20/IV	2,7	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	37,1 25,1	7,3 8,1	31,0 16,8	95,2 21,2	93,8 26,4	6,4 2,4	—	0,010	270,8	0,10	—	6,90 2,46	3,20 1,14	5,6	
2	0,4	17/IX 9/X	18,3	64°	25	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	92,6 13,3	35,4 8,4	245,2 28,3	207,5 9,8	285,2 17,1	284,0 23,1	—	0,065	1150,0	0,84	—	21,2 7,58	12,1 4,30	—	
3	0,4	18/X 5/XI	7,8	40°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	116,4 15,4	34,7 7,5	255,5 27,1	178,2 7,7	284,8 15,7	355,7 26,6	—	0,010	1225,3	0,54	—	24,4 8,69	—	—	
66. р. Малый Узень — с. Малый Узень																						
1	0,5	20/II 4/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	103,8 9,6	52,0 7,9	440,8 32,5	300,2 9,1	226,4 8,7	619,1 32,2	—	—	1742,3	0,18	—	26,6 9,47	—	—	
2	0,5	2/IV 4/V	5,0	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	33,9 25,8	9,9 12,3	19,5 11,9	121,4 30,3	42,8 13,6	14,1 6,1	0,06	0,001	241,7	0,80	—	7,12 2,54	2,30 0,82	4,7	

3	0,5	25/IV 4/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	99,6 8,8	58,3 8,5	462,5 32,7	270,9 7,8	222,5 8,2	680,9 34,0	—	—	1794,7	0,34	—	27,4 9,79	—	—
4	0,5	17/IX 9/X	14,5	65°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	90,6 11,7	21,9 4,6	326,0 33,7	216,0 9,1	140,7 7,6	457,1 33,3	—	<0,001	1252,3	0,64	—	17,8 6,35	8,38 2,99	—
67. р. Большой Узень — г. Новоузенск																						
1	0,5	28/II 8/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	148,9 15,1	15,0 2,5	397,5 32,4	347,2 11,6	147,7 6,2	560,2 32,2	—	0,006	1616,5	0,85	—	24,4 8,71	8,92 3,18	3,8
2	0,5	5/IV 8/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	33,1 26,4	8,6 11,4	19,0 12,2	119,0 31,3	31,3 10,4	18,4 8,3	—	0,008	229,4	0,45	—	6,67 2,38	2,05 0,73	—
3	0,5	18/IV 8/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	41,9 23,9	6,4 6,1	43,5 20,0	112,9 21,2	38,7 9,3	60,3 19,5	—	0,000	303,7	0,00	—	7,51 2,68	3,03 1,08	7,2
4	0,5	13/IX 5/XI	13,4	20°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	112,6 16,0	9,7 2,3	279,2 31,7	253,2 11,8	111,9 6,6	394,0 31,6	—	0,016	1160,6	0,38	—	18,0 6,44	7,01 2,50	—
72. р. Урал — г. Верхнеуральск																						
		1950 г.																				
1	0,5	24/III 6/V	—	10°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	36,9 25,7	14,7 16,9	13,2 7,4	192,8 44,1	18,1 5,3	1,4 0,6	—	—	277,1	0,02	5,5	8,55 3,05	—	6,3
2	0,5	8/IV 8/V	0,4	34°	6	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	25,1 28,8	8,4 15,9	5,8 5,3	109,8 41,5	16,0 7,6	1,4 0,9	—	—	166,5	0,02	4,2	5,44 1,94	1,51 0,54	10,5
		1951 г.																				
1	0,5; в 1,1 км	5/IV 20/IV	—	82°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	21,5 27,6	7,4 15,7	6,5 6,7	101,9 43,0	11,5 6,2	0,7 0,3	1,50 0,5	—	151,0	0,08	—	4,71 1,68	—	17,3
2	0,5; в 1,1 км	9/VII 3/VIII	—	58°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	34,8 26,6	14,0 17,6	9,5 5,8	181,8 45,6	11,1 3,5	2,3 0,9	0,10	—	253,6	0,12	4,36	8,13 2,90	—	7,8
3	0,5; в 1,1 км	20/X 13/XI	—	36°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	36,7 24,6	17,2 19,0	12,0 6,4	208,1 45,7	13,2 3,8	1,6 0,5	—	—	288,8	0,08	—	9,11 3,25	—	4,6
77. р. Урал — г. Орск																						
1	0,4; н 3,5 км	30/I 29/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	86,6 21,5	26,5 10,8	89,2 17,7	294,1 23,9	92,7 9,6	117,7 16,5	—	—	706,8	0,30	—	18,3 6,52	5,24 1,87	—
2	0,5	28/II 29/V	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	83,1 24,0	26,1 12,4	58,8 13,6	281,3 26,6	84,7 10,2	80,8 13,2	—	—	614,8	1,10	—	17,8 6,36	5,27 1,88	—
3	0,5	14/V 7/VI	12,8	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	57,7 27,4	16,1 12,5	26,5 10,1	157,4 24,5	78,6 15,6	36,8 9,9	0,22	0,060	373,4	0,28	—	11,8 4,22	5,07 1,81	—
4	0,5; в 200 м	25/V 7/VI	19,6	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	49,7 24,5	18,0 14,7	27,2 10,8	151,9 24,7	75,7 15,6	34,8 9,7	0,18	0,080	357,6	0,62	—	11,2 3,99	4,68 1,67	—
5	0,5	28/IX 9/XI	9,5	10°	15	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	56,9 22,4	19,0 12,3	48,2 15,3	164,1 21,2	80,7 13,3	69,5 15,5	—	0,060	438,5	0,38	—	12,4 4,42	4,82 1,72	—
79. р. Урал — г. Чкалов																						
1	0,3; в 0,91 км	15/I 17/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	89,2 20,0	32,2 11,9	100,8 18,1	308,8 22,7	100,4 9,4	141,1 17,9	—	0,050	772,6	—	—	19,9 7,10	6,17 2,20	—
2	0,3; в 0,91 км	14/II 17/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	84,3 19,5	27,2 10,4	109,2 20,1	299,0 22,6	92,2 8,9	141,9 18,5	—	0,018	753,8	—	—	18,1 6,45	5.07 1,81	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цветность: по платино-кобальтовой шкале	прозрачность: по стандартному шрифту (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы: HCO_3'	SO_4''	Cl′	NO_3'	NO_2'	Сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы: общая	жесткость, немецкие градусы: постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	0,3; в 0,91 км	15/III 14/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	81,3 17,8	28,4 10,3	125,0 21,9	311,2 22,4	98,8 9,0	150,4 18,6	—	<0,001	795,1	--	—	17,9 6,40	4,43 1,58	—	
4	0,3; в 0,91 км	28/III 14/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	73,9 18,1	19,4 7,8	122,8 24,1	280,7 22,6	96,3 9,8	127,7 17,6	--	<0,001	720,8	—	—	14,8 5,29	2,72 0,97	—	
5	0,5; в 0,91 км	15/IV 14/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	40,1 26,0	13,4 14,3	18,8 9,7	115,9 24,7	49,4 13,4	32,6 11,9	0,25	0,050	270,5	0,25	—	8,72 3,11	3,98 1,42	—	
6	0,5; в 0,91 км	29/IV 9/V	15,9	20°	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	51,1 21,1	21,8 14,9	42,0 14,0	166,0 22,6	79,8 13,8	58,1 13,6	—	0,000	418,8	0,15	—	12,2 4,35	5,07 1,81	7,3	
7	0,5; в 0,91 км	22/V 7/VI	17,5	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	60,3 19,3	24,8 13,0	69,0 17,7	203,8 21,4	95,6 12,7	87,9 15,9	0,15	0,040	541,6	0,25	—	14,2 5,06	5,33 1,90	—	
8	0,5; в 0,91 км	31/V 7/VI	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	58,3 17,0	27,8 13,4	83,5 19,6	212,3 20,4	98,8 12,0	106,4 17,6	0,28	0.020	587,4	0,46	—	14,6 5,22	5,35 1,91	—	
9	0,5; в 0,91 км	14/VI 26/VII	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	52,9 18,2	17,1 9,7	80,2 22,1	169,6 19,1	82,3 11,8	98,2 19,1	—	—	500,3	0,15	—	11,4 4,06	4,15 1,48	—	
10	0,5; в 0,91 км	27/VI 26/VII	20,3	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	56,3 19,0	16,3 9,0	81,8 22,0	172,1 19,0	94,5 13,3	93,2 17,7	—	—	514,2	0,12	—	11,7 4,16	4,32 1,54	—	
11	0,4; в 0,91 км	16/VII 13/VIII	21,5	100°	18	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	59,3 19,0	17,6 9,3	84,5 21,7	184,3 19,4	91,4 12,2	101,8 18,4	—	<0,001	538,9	0,28	—	12,4 4,43	4,49 1,60	—	
12	0,4; в 0,91 км	31/VII 13/VIII	—	110°	15	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	59,5 19,2	18,1 9,7	81,5 21,1	179,4 19,0	89,2 12,0	103,5 19,0	—	0,018	531,2	0,36	—	12,6 4,48	4,82 1,72	—	
13	0,4; в 0,91 км	14/VIII 31/VIII	—	20°	19	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	54,9 15,9	25,3 12,1	94,2 22,0	187,9 18,0	92,6 11,2	126,9 20,8	—	0,000	581,8	0,28	—	13,6 4,84	5,38 1,92	—	
14	0,4; в 0,91 км	25/VIII 31/VIII	—	25°	19	б/вк. б/зап	мг/л % экв	55,3 15,0	26,3 11,8	106,8 23,2	187,3 16,7	112,5 12,7	134,3 20,6	—	0,038	622,5	0,24	—	13,8 4,93	5,83 2,08	4,5	
15	0,4; в 0,91 км	18/IX 2/X	—	10°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	57,9 14,5	24,4 10,1	126,5 25,4	216,0 17,8	83,1 8,7	166,3 23,5	—	0,070	674,3	0,06	—	13,7 4,90	4,40 1,57	—	
16	0,4; в 0,91 км	26/X 12/XI	4,8	10°	>30	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	52,5 17,8	5,8 3,3	106,8 28,9	126,9 14,1	53,1 7,5	148,6 28,4	—	<0,001	493,7	0,24	—	8,72 3,11	3,50 1,25	—	
17	0,4; в 0,91 км	28/XI 8/II—52 г.	—	16°	16	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	86,2 20,7	10,5 4,1	130,5 25,2	212,3 16,8	97,1 9,7	173,0 23,5	0,05	0,012	709,7	0,12	—	14,5 5,17	5,41 1,93	—	
18	0,4; в 0,91 км	26/XII 22/I—52 г.	—	16°	18	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	87,2 20,9	19,0 7,5	112,8 21,6	263,6 20,7	102,7 10,3	140,5 19,0	—	0,020	725,8	—	—	16,6 5,91	7,77 2,77	—	
								83. р. Урал — с. Кушум													
1	0,7; в 1,2 км	16/IV 25/V	10,8	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	44,1 42,6	1,7 2,7	6,0 4,7	61,0 19,4	32,9 13,2	32,0 17,4	—	—	177,7	—	—	6,56 2,34	4,32 1,54	—	
2	0,7; в 1,2 км	9/IX 20/X	18,3	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	64,1 17,1	24,3 10,7	103,5 22,2	240,4 21,1	58,4 6,5	148,4 22,4	—	—	639,1	—	—	14,6 5,20	4,18 1,49	—	

3	0,4; в 1,2 *км*	1/X 20/XI	6,5	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	75,2 17,9	30,9 12,2	104,0 19,9	247,7 19,4	90,5 9,0	159,8 21,6	—	—	708,1	—	—	17,6 6,29	6,81 2,43	—
4	0,4; в 1,2 *км*	23/X 20/XI	6,5	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	75,2 18,2	30,9 12,3	100,5 19,5	239,2 19,0	100,4 10,1	152,6 20,9	—	—	698,8	—	—	17,6 6,29	7,20 2,57	—
86. р. Урал — с. Тополи																					
1	0,3	26/VI 23/VIII	23,0	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	42,1 18,6	19,5 14,1	49,0 17,3	172,1 24,9	70,8 13,0	48,6 12,1	—	—	402,1	—	—	10,4 3,70	3,28 1,17	—
2	0,9	27/VII 29/IX	23,2	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	44,5 13,8	19,1 9,7	106,8 26,5	166,6 16,9	83,9 10,9	127,1 22,2	—	—	548,0	—	—	10,6 3,79	3,70 1,32	—
3	0,9	20/VIII 29/IX	25,4	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	70,1 16,3	27,5 10,5	124,5 23,2	265,7 20,3	102,0 9,9	150,9 19,8	—	—	740,7	—	—	16,2 5,76	4,65 1,66	—
4	0,8	21/IX 29/XI	16,8	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	72,9 16,2	25,5 9,3	137,8 24,5	230,0 16,8	121,0 11,2	175,7 22,0	—	—	762,9	—	—	16,1 5,74	6,11 2,18	—
102. р. Су-Ундук — с. Севастополь																					
1	0,5	1/IX 9/XI	17,4	70°	15	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	42,9 13,9	20,9 11,2	95,5 24,9	155,6 16,6	73,0 9,9	128,0 23,5	—	0,023	515,9	0,26	—	10,8 3,87	4,29 1,53	—
105 р. Таналык — с. Малятино																					
1	0,5	28/II 9/VI	—	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	93,6 22,7	24,5 9,8	90,0 17,5	306,3 24,4	137,9 13,9	85,2 11,7	—	—	737,5	0,15	—	18,8 6,70	5,35 1,91	—
2	0,5	15/IV 9/VI	8,0	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	52,9 24,8	22,4 17,3	21,0 7,9	263,0 40,5	31,2 6,1	12,8 3,4	—	—	403,3	0,62	—	12,6 4,51	1,54 0,55	—
3	0,5	30/IV 9/VI	17,5	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	58,7 22,2	23,4 14,5	43,8 13,3	258,1 32,0	34,2 5,4	58,8 12,6	—	—	477,0	0,22	—	13,6 4,86	2,52 0,90	—
4	0,5	24/IX 9/XI	14,2	40°	20	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	68,7 17,1	28,8 11,8	105,5 21,1	285,0 23,3	66,3 6,9	140,7 19,8	—	0,000	695,0	0,32	—	16,3 5,82	3,81 1,36	—
109. р. Орь — с. Ащебутак																					
1	0,5	24/III 9/VI	—	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	79,7 24,3	26,1 13,2	51,2 12,5	245,3 24,6	134,6 17,1	48,2 8,3	—	—	585,1	0,24	—	17,2 6,14	6,36 2,27	—
2	0,5	16/IV 9/VI	7,6	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	62,9 24,3	24,2 15,5	33,0 10,2	209,9 26,7	101,2 16,3	31,9 7,0	—	—	463,1	0,45	—	14,4 5,15	5,24 1,87	—
3	0,5	29/IX 9/XI	9,0	40°	20	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	73,5 14,4	28,1 9,1	168,5 26,5	272,8 17,6	132,3 10,8	195,1 21,6	—	0,000	870,3	0,12	—	16,8 5,99	4,96 1,77	—
119. р. Сакмара — с. Сакмара																					
1	0,8	10/I 17/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	92,8 25,0	28,2 12,5	57,8 12,5	306,3 27,1	105,8 11,9	72,3 11,0	—	0,050	663,2	—	—	19,5 6,95	5,86 2,09	—
2	0,6	16/II 17/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	92,2 25,8	27,7 12,8	51,0 11,4	303,9 27,9	98,5 11,5	67,0 10,6	—	0,010	640,3	—	—	19,3 6,88	5,83 2,08	—
3	0,6	31/III 11/V	0,8	70°	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	43,3 29,8	7,2 8,2	21,8 12,0	150,1 34,0	34,6 10,0	15,6 6,0	—	0,006	272,6	0,05	—	7,71 2,75	1,79 0,64	—
4	0,6	23/IV 11/V	13,2	25°	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	61,9 35,2	5,1 4,8	22,0 10,0	164,1 30,6	47,3 11,2	25,5 8,2	—	0,000	325,9	0,00	—	9,84 3,51	3,00 1,07	—
5	0,2	23/VIII 31/VIII	—	10°	20	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	75,9 24,9	17,4 9,4	60,0 15,7	239,2 25,7	64,6 8,8	83,7 15,5	—	0,049	540,8	0,44	—	14,7 5,24	4,23 1,51	3,0
6	0,9	20/IX 3/X	15,8	30°	>30	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	80,5 24,5	15,4 7,7	72,8 17,8	238,6 23,8	81,9 10,4	91,8 15,8	—	0,119	581,1	0,32	—	14,9 5,31	4,46 1,59	—

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цветность: по платино-кобальтовой шкале	прозрачность: по стандартному шрифту (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы HCO3′	SO4″	Cl′	NO3′	NO2′	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131 р. Каргалка — с. пос. Приютово																						
1	0,5	25/III / 14/IV	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	38,5	9,1	15,8	111,1	44,0	19,9	0,00	0,000	238,4	0,12	—	7,51	2,94	—	
							% экв	29,1	11,4	9,5	27,6	13,9	8,5						2,68	1,05		
2	0,5	30/III / 14/IV	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	35,5	8,9	5,0	128,1	21,4	5,7	0,00	0,000	204,6	0,15	—	7,04	2,05	—	
							% экв	32,8	13,5	3,7	38,9	8,1	3,0						2,51	0,73		
3	0,5	22/IV / 9/V	14,6	40°	—	б/вк / б/зап.	мг/л	35,3	13,6	17,2	141,6	29,4	22,7	—	0,000	259,8	0,00	—	8,07	2,41	—	
							% экв	24,6	15,7	9,7	32,5	8,5	9,0						2,88	0,86		
4	0,5	22/IX / 8/X	—	60°	25	б/вк. / б/зап.	мг/л	40,7	9,8	20,5	162,9	32,1	11,2	—	0,100	277,3	0,18	—	7,99	1,54	4,7	
							% экв	27,7	11,1	11,2	36,4	9,2	4,4						2,85	0,55		
5	0,5	25/XII / 14/IV–52 г.	—	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	38,5	9,10	15,8	111,1	44,0	19,9	—	—	238,4	0,12	—	7,51	2,94	—	
							% экв	29,1	11,4	9,5	27,6	13,9	8,5						2,68	1,05		
135. р. Илек — г. Актюбинск																						
1	0,6	2/IV / 12/V	5,8	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	37,1	5,8	25,8	96,4	47,7	28,0	—	—	240,8	1,50	—	6,76	2,86	—	
							% экв	27,5	7,2	15,3	23,5	14,7	11,8						2,41	1,02		
2	0,3	9/IV / 12/V	7,8	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	43,7	9,1	37,8	135,5	71,2	26,3	—	—	323,6	0,80	—	8,33	2,89	—	
							% экв	24,5	8,5	17,0	25,0	16,7	8,3						2,97	1,03		
3	0,5	3/V / 25/V	17,6	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	73,9	27,8	55,8	199,5	152,2	62,7	—	—	571,9	—	—	16,8	8,10	—	
							% экв	22,5	13,9	13,6	19,9	19,3	10,8						5,98	2,89		
4	0,5	30/V / 25/VI	19,2	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	81,4	33,6	95,0	233,1	185,5	104,4	—	—	733,0	—	—	19,1	8,89	—	
							% экв	19,1	13,0	17,9	18,0	18,2	13,8						6,82	3,17		
5	0,4	23/VI / 20/VII	22,8	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	82,5	12,3	220,1	227,0	362,0	107,9	—	—	1011,8	0,40	—	14,4	4,68	—	
							% экв	14,4	3,5	32,1	13,0	26,4	10,6						5,15	1,67		
6	0,4	30/VI / 29/VII	25,1	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	85,4	26,8	119,0	227,0	201,6	117,2	—	—	777,0	0,80	—	18,2	8,19	—	
							% экв	19,0	9,8	21,2	16,6	18,7	14,7						6,50	2,92		
7	0,3	18/VII / 28/VIII	21,4	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	86,6	22,0	135,2	219,1	211,4	126,0	—	—	800,3	—	—	17,2	7,63	—	
							% экв	18,7	7,9	23,4	15,5	19,1	15,4						6,13	2,72		
8	0,3	25/IX / 25/XI	17,8	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	91,2	33,1	86,2	242,2	230,4	69,2	—	—	752,3	—	—	20,4	9,70	—	
							% экв	21,2	12,7	16,1	18,5	22,4	9,1						7,27	3,46		
9	н. с	30/X / 11/XII	н. с.	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	101,8	32,8	101,2	228,2	226,2	120,0	—	—	810,2	—	—	21,8	11,8	—	
							% экв	21,5	11,4	17,1	15,8	19,9	14,3						7,78	4,19		
10	0,2	30/XI / 11/XII	0,2	—	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	94,2	33,2	112,0	249,0	203,2	127,8	—	—	819,4	—	—	20,8	9,84	—	
							% экв	19,7	11,5	18,8	17,1	17,8	15,1						7,43	3,51		
136. р. Илек — пос. Веселый № 1																						
1	0,3	16/III / 9/V	—	56°	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	38,7	10,8	30,0	130,0	71,6	14,2	—	0,002	295,3	0,75	—	8,02	2,72	—	
							% экв	24,0	11,1	14,9	26,5	18,5	5,0						2,86	0,97		
2	0,3	4/IV / 9/V	6,0	60°	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	20,2	9,8	10,5	80,5	29,8	10,6	—	—	161,4	0,82	—	5,21	2,24	—	
							% экв	22,5	18,1	9,4	29,5	13,8	6,7						1,86	0,80		

3	0,5	29/IV 9/V	10,0	60°	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	70,7 17,9	23,7 9,9	109,5 22,2	200,8 16,7	127,3 13,4	139,0 19,9	—	0,008	671,0	0,08	—	5,48	2,39			
4	0,3; в 100 м	23/IX 3/X	—	20°	25	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	91,6 10,5	28,6 5,4	369,5 34,1	271,5 10,2	151,4 7,3	500,0 32,5	—	0,000	1412,6	0,34	—	19,5 6,94	7,54 2,69	—		

137. р. Илек — пос. Чилик

1	0,5	1/IV 25/V	1,0	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	43,8 23,5	14,5 12,8	32,0 13,7	130,0 22,9	53,1 11,9	50,5 15,2	—	—	323,9	—	—	9,48 3,38	4,18 1,49	—		
2	0,4	6/IV 25/V	8,5	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	53,9 26,2	8,5 6,8	43,8 17,0	145,2 23,2	64,2 13,0	50,5 13,8	—	—	366,1	—	—	9,50 3,39	3,48 1,24	—		
3	0,5	24/IV 25/V	15,8	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	63,1 19,1	14,7 7,3	97,5 23,6	209,3 20,8	83,1 10,5	110,0 18,7	—	—	577,7	—	—	12,2 4,36	3,42 1,22	—		
4	0,5	31/V 16/VI	23,0	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	91,8 14,2	25,5 6,5	227,5 29,3	267,0 13,6	156,7 10,1	302,1 26,3	—	—	1070,6	—	—	18,7 6,68	7,43 2,65	—		
5	0,4	29/VI 20/VII	23,2	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	95,2 9,1	13,7 2,2	482,2 38,7	257,5 8,1	337,3 13,5	522,2 28,4	—	—	1708,1	—	—	16,5 5,88	5,24 1,87	—		
6	0,5	15/XI 11/XII	—	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	118,6 12,5	48,6 8,5	328,6 29,0	312,8 10,9	192,5 8,5	513,0 30,6	—	—	1514,1	—	—	27,8 9,92	—	—		
7	0,5	25/XI 11/XII	5,2	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	113,8 12,3	45,1 8,0	330,7 29,7	294,7 10,4	200,8 9,0	502,3 30,6	—	—	1487,4	—	—	26,3 9,39	—	—		

145. р. Уил — аул Алты-Карасу

1	0,4; н 416 м	26/VII 1/IX	22,8	—	—	соленая болот.	мг/л % экв	68,1 5,3	39,9 5,1	614,4 39,6	170,2 4,3	291,3 9,4	830,7 36,3	—	—	2014,6	—	—	18,7 6,68	11,3 4,04	—		
2	0,4; н 416 м	29/IX 10/XI	12,0	—	—	соленая болот.	мг/л % экв	80,0 5,9	46,7 5,7	625,0 38,4	181,2 4,4	123,4 3,8	1004,6 41,8	—	—	2060,9	—	—	22,0 7,83	—	—		
3	0,4; н 416 м	14/X 29/XI	5,0	—	—	соленая болот.	мг/л % экв	113,8 6,0	45,4 4,0	907,4 40,0	223,3 3,9	337,3 7,4	1295,8 38,7	—	—	2923,0	—	—	26,4 9,41	—	—		

146. р. Уил — аул Тал-Тогай

1	0,5	7/IV 25/V	3,5	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	90,2 8,9	24,8 4,0	453,1 37,1	207,4 6,7	166,2 6,8	658,2 36,5	—	—	1599,9	—	—	18,3 6,54	9,28 3,31	—		
2	0,3	8/IV 25/V	4,2	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	76,6 13,5	22,4 6,5	211,5 30,0	212,3 12,3	128,8 9,5	282,2 28,2	—	—	933,8	1,40	—	16,1 5,74	6,73 2,40	—		
3	0,3	15/IV 25/V	9,6	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	77,2 13,7	14,2 4,1	226,8 32,2	196,5 11,4	137,4 10,2	284,0 28,4	—	—	936,1	—	—	14,1 5,02	5,78 2,06	—		
4	0,3	4/VIII 2/IX	н. с.	—	—	соленая б/зап.	мг/л % экв	68,9 5,3	39,9 5,1	613,2 39,6	173,9 4,4	285,5 9,2	832,8 36,4	—	—	2014,2	—	—	18,8 6,72	11,2 4,01	—		

148. р. Сагиз — ст. Сагиз

1	0,5	28/V 20/VI	18,0	—	—	солоноват. б/зап.	мг/л % экв	172,3 4,9	182,1 8,5	1539,8 36,6	139,1 1,3	405,6 4,8	2730,7 43,9	—	—	5169,6	—	—	66,1 23,6	—	—		
2	0,5	20/VI 20/X	20,0	—	—	солоноват. б/зап.	мг/л % экв	331,7 6,4	282,7 9,0	2132,2 34,6	184,5 1,2	648,4 5,2	3976,0 43,6	—	—	7555,5	—	—	111,5 39,8	—	—		

150. р. Эмба — уроч. Кожа-Сай

1	0,5	24/VI 29/VII	22,9	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	127,2 17,3	48,8 11,0	191,0 21,7	151,9 6,8	332,4 18,9	315,9 24,3	—	—	1167,2	—	—	29,2 10,4	—	—		
2	0,5	27/X 15/XII	5,2	—	—	б/вк. б/зап.	мг/л % экв	77,2 14,5	79,4 24,7	71,5 10,8	181,2 11,2	190,1 15,0	223,6 23,8	—	—	823,0	—	—	29,2 10,4	—	—		

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Физические свойства воды: t°	цветность: по платино-кобальтовой шкале	прозрачность: по стандартному шрифту (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы HCO3′	SO4″	Cl′	NO3′	NO2′	сумма ионов (мг/л)	Прочие элементы минерализации и характеристики: железо общее (мг Fe/л)	кремний (мг Si/л)	жесткость, немецкие градусы (мг-экв): общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
152. р. Эмба — аул Арал-Тюбе																						
1	0,5; н 25 *м*	23/III / 8/VI	3,6	—	—	соленая / б/зап.	*мг/л*	76,6	99,7	1495,9	109,8	396,6	2279,8	—	—	4458,4	—	—	33,6	—	—	
							% *экв*	2,6	5,5	41,9	1,2	5,6	43,2						12,0			
2	0,5; н 25 *м*	26/III / 8/IV	0,6	—	—	соленая / б/зап.	*мг/л*	67,9	73,4	830,2	120,8	345,6	1235,4	—	—	2673,3	—	—	26,4	—	—	
							% *экв*	3,8	6,9	39,3	2,2	8,2	39,6						9,43			
3	0,5; н 25 *м*	11/IV / 8/VI	12,4	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	36,9	35,5	129,5	133,0	172,8	147,7	—	—	655,4	—	—	13,3	7,74	—	
							% *экв*	9,3	14,7	26,0	11,0	18,1	20,9						4,76	2,76		
4	0,5; н 25 *м*	14/IV / 8/VI	14,2	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	35,7	42,3	86,0	172,1	126,7	115,0	—	—	577,8	—	—	14,8	7,35	—	
							% *экв*	10,2	20,0	19,8	16,2	15,2	18,6						5,26	2,62		
5	0,5; н 25 *м*	30/IV / 8/VI	19,2	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	51,9	56,3	177,2	173,9	220,5	243,5	—	—	923,3	—	—	20,2	—	—	
							% *экв*	9,0	16,2	24,8	10,0	16,0	24,0						7,22			
6	0,5; н 25 *м*	8/V / 8/VI	—	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	57,7	66,5	230,4	206,8	255,9	327,3	—	—	1144,6	—	—	23,4	—	—	
							% *экв*	8,0	15,2	26,8	9,4	14,9	25.7						8,35			
156. р. вдхр. Толстовское — ст. Рукополь																						
1	0,5	21/III / 27/IV	—	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	23,7	8,0	10,2	58,0	43,2	14,2	—	—	157,3	0,22	—	5,19	3,20	6,4	
							% *экв*	26,2	14,7	9,1	21,1	20,0	8,9						1,85	1,14		
2	0,5	22/V / 4/VI	—	—	—	б/вк. / б/зап	*мг/л*	50,5	14,4	45,5	128,1	89,4	55,3	—	—	383,2	0,32	—	10,4	5,02	8,7	
							% *экв*	22,8	10,7	16,5	19,0	16,9	14,1						3,72	1,79		
3	0,5	20/VIII / 17/IX	23,0	20°	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	50,5	6,8	59,8	142,2	58,0	68,4	—	<0,001	385,7	0,25	—	8,66	2,83	—	
							% *экв*	23,0	5,1	21,9	21,3	11,1	17,6						3,09	1,01		
4	0,5	21/X / 9/XI	5,8	90°	15	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	48,3	9,7	60,8	132,4	58,0	80,1	—	0,000	389,3	0,34	—	9,06	3,56	—	
							% *экв*	21,4	7,1	21,5	19,2	10,7	20,1						3,23	1,27		
157. вдхр. на р. Черненькая — ст. Демьяс																						
1	0,3	6/IV / 18/IV	2,4	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	29,3	2,70	5,2	80,5	20,6	5,0	0,00	0,000	143,3	0,00	—	4,71	1,93	6,7	
							% *экв*	38,6	5,8	5,6	34,9	11,4	3,7						1,68	0,69		
2	0,5	15/V / 7/VI	17,0	—	—	б/вк. / б/зап.	*мг/л*	40,5	3,4	8,8	108,6	25,9	11,7	0,00	0,000	198,9	0,58	—	6,53	2,30	—	
							% *экв*	38,1	5,3	6,6	33,6	10,2	6,2						2,33	0,82		
3	0,5	14/VIII / 27/VIII	25,9	70°	10	б/вк. / б/зап.	% *экв*	26,6	7,4	5,5	112,9	10,0	3,5	—	0,000	165,9	0,12	—	5,47	1,37	—	
							мг/л	30,8	14,1	5,1	42,8	4,9	2,3						1,95	0,49		
4	0,5	12/X / 5/XI	—	40°	>30	б/вк. / о/зап.	*мг/л*	39,5	8,1	10,8	142,8	17,3	13,1	—	0,000	231,6	0,32	—	7,46	1,82	—	
							% *экв*	32,1	10,9	7,0	38,1	5,9	6,0						2,66	0,65		

54. пруд (р. Малый Узень) — клх. им. 18 партсъезда (в 3 *км* на СЗ от ст. Ершов)

1	0,5	23/III 18/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	27,7 20,2	19,0 22,8	12,0 7,0	139,7 33,5	32,1 9,8	16,3 6,7	0,00	0,000	246,8	0,00	—	8,24 2,94	2,61 0,93	—
2	0,5	4/VI 21/VII	18,3	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	33,5 37,1	4,1 7,6	6,0 5,3	95,2 34,7	26,6 12,2	5,0 3,1	—	—	170,4	0,46	—	5,69 2,03	2,16 0,77	—
3	0,5	15/VIII 27/VIII	24,2	75°	12	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	44,1 35,0	8,1 10,5	7,2 4,5	161,1 41,4	21,0 6,9	3,9 1,7	—	0,170	246,2	0,22	—	8,16 2,91	1,71 0,61	—
4	0,5	25/X 9/XI	5,7	40°	15	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	63,1 34,6	14,4 13,0	5,5 2,4	228,8 41,2	26,7 6,2	8,5 2,6	—	0,056	347,1	0,12	—	12,2 4,34	2,47 0,88	7,7

55. пруд (балка Мечетка) — пос. Липовка

1	0,7	5/VI 21/VII	19,6	—	21	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	56,3 29,6	17,4 15,1	12,5 5,3	174,5 30,2	68,7 15,1	16,0 4,7	—	—	345,4	0,48	—	12,0 4,27	4,46 1,59	—
2	0,6	6/VIII 27/VIII	23,5	10°	19	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	50,7 35,2	9,6 11,0	6,8 3,8	187,9 42,9	18,6 5,4	4,3 1,7	—	0,000	277,9	0,18	—	9,34 3,33	1,68 0,60	—
3	0,2	27/X 9/XI	5,5	80°	10	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	51,7 33,8	8,3 8,9	14,0 7,3	187,3 40,2	23,0 6,3	9,6 3,5	—	0,102	294,0	0,22	—	9,17 3,27	1,60 0,57	8,1

62. вдхр. Лавровское (р. Гашон) — с. Лавровка

1	0,5	31/III 20/IV	4,9	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	16,6 25,9	6,8 17,5	5,2 6,6	48,8 25,0	30,9 20,0	5,7 5,0	0,12	0,002	114,1	0,30	—	3,95 1,41	2,47 0,88	4,1
2	0,5	8/VI 21/VII	24,0	—	20	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	29,5 31,0	7,4 12,9	7,2 6,1	96,4 33,3	32,5 14,4	3,9 2,3	—	—	176,9	0,42	—	5,89 2,10	2,24 0,80	—
3	12 *м* от берега	4/VIII 27/VIII	20,3	60°	15	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	34,5 33,3	6,8 10,9	7,5 5,8	125,1 39,7	19,8 8,0	4,3 2,3	—	—	198,0	0,15	—	6,42 2,29	1,68 0,60	—
4	1 *м* от берега	18/X 5/XI	5,8	30°	>30	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	39,7 30,0	12,3 15,3	7,8 4,7	148,9 37,0	31,3 9,8	7,4 3,2	—	0,126	247,5	0,14	—	8,41 3,00	2,38 0,85	—

62. пруд (р. Жидкая Солянка) — с. Комсомольское

1	0,4	3/IV 20/IV	—	—	—	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	28,7 21,7	8,5 10,6	29,2 17,7	97,6 24,2	72,4 22,9	6,7 2,9	0,21	0,010	243,3	0,60	—	6,06 2,16	2,36 0,84	6,1
2	0,8	7/IV 21/VII	21,0	—	>30	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	38,9 25,8	14,6 16,0	15,5 8,2	163,5 35,7	29,2 8,1	16,7 6,2	—	—	278,4	0,32	—	8,86 3,16	2,16 0,77	—
3	3 *м* от берега	4/VIII 27/VIII	22,3	60°	15	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	48,3 27,8	12,4 11,8	22,5 10,4	198,9 37,7	16,9 4,0	25,5 8,3	—	0,016	324,5	0,21	—	9,64 3,44	1,54 0,55	—
4	0,5	18/X 5/XI	—	60°	>30	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *экв*	27,2 23,5	12,0 17,1	13,5 9,4	133,6 37,9	18,5 6,6	11,3 5,5	—	0,178	216,3	0,62	—	6,67 2,38	1,51 0,54	—

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 10

Методика, применявшаяся при определении отдельных ингредиентов, помещенных в таблице 10, соответствовала изложенной в «Руководстве по химическому анализу вод суши» (Гидрометеоиздат, М.—Л., 1941) и в «Методических указаниях управлениям Гидрометслужбы».

Щелочные металлы во всех анализах получены вычислением по разности суммы *мг-экв* анионов и суммы *мг-экв* катионов. Содержание их в *мг/л* вычислено путем умножения *мг-экв* на коэффициент, равный 25, в отдельных случаях на 24 (станции и посты №№ 135, 145, 146, 148, 150, 152). Общая жесткость получена вычислением.

По станциям и постам: №№ 2 (ан. 1—3), 10 (ан. 1), 48 (ан. 1), 53 (ан. 1, 2), 56 (ан. 1), 57 (ан. 1, 2), 59 (ан. 1, 2), 60 (ан. 1), 66 (ан. 1, 2), 67 (ан. 1—3), 72, 77 (ан. 1, 2), 79 (ан. 1—5, 9, 10, 17), 83, 86, 105 (ан. 1—3), 109 (ан. 1, 2), 119 (ан. 1—3, 131 (ан. 5), 135, 136 (ан. 1), 137, 145, 146, 148, 150, 152, 157 (ан. 1) пробы воды при взятии консервировались хлороформом и серной кислотой. Остальные пробы не консервировались.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводится перечень опечаток, исправлений и дополнений к материалам за прошлые годы, помещенным в «Гидрологических ежегодниках». Полные таблицы за прошлые годы помещены в соответствующих разделах Ежегодника.

№ п/п.	Название издания	№ страниц	Река, пункт, год	Строка, графа, период и т. д.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 8—9, 1948 г.	103, 109	37. р. Сызрань — с. Репьевка	Измеренные и средние расходы взвешенных наносов за весь год		см. приложение № 1 и разделы: „Измеренные расходы взвешенных наносов" и „Средние расходы взвешенных наносов"	Дополнение
2	Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 8—9, 1949 г.	30	50. р. Чалыкла — р. п. Озинки	Низший за год	прмз 14/II—29/III	прмз	опечатка
3	Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 8—9, 1950 г.	13	9. р. Сок — ст. Сургут	л. кол., 5, 6 строки сн.	№ 3	№ 1	исправление
		123		рсхд № 4б—9б, гр. 3	3	1	„
		28	141. р. Киил — клх. Женкиншек	л. кол., 3 строка сн.	13,00 *м* усл.	50,00 *м* усл.	опечатка
		16	41. р. Сызрань — с. Репьевка	л. кол., 5 строка сн.	0,7 *км*	200 *м*	„
		20	71. р. Урал — пос. Березовский	пр. кол., 17 строка св.	в 9,5 *км*	в 0,95 *км*	„
		70	19. р. Самара — г. Куйбышев	гр. 3	1881—1945	1881—1950	„
		156	56. р. Большой Караман — с. Советское, 1950 г.	Расходы воды за 30/XI—31/XII, средн., наиб., наим. за XII	см. раздел „Ежедневные расходы воды"	см. пояснение к „Исправлениям" и приложение № 2	исправление
		167	13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка	л. кол., 4—7 строки св.	„..21—1949 г. и уточненная ниже уровня 310 см 11 измерениями расхода воды 1950 г."	см. пояснение к „Исправлениям"	„
		207	79. р. Урал — с. Кушум	анализ № 1, гр. 2	0,4	0,4; в. 1,2 *км*	опечатка

ПОЯСНЕНИЯ К ИСПРАВЛЕНИЯМ И ДОПОЛНЕНИЯМ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

3. Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 8—9, 1950 г.

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Использована $КР_{1949}$, обоснованная измерениями расхода воды вертушкой: 1—1947 г., 1—1948 г., 14—1949 г., подтвержденная 4 измерениями расхода воды 1950 г. и уточненная ниже уровня 310 *см* 8 измерениями расхода воды 1950 г.

56. р. Большой Караман — с. Советское. В связи с уточнением графика $К_{зим}$ за декабрь (не принят сомнительный расход воды за 4/I 1951 г.), ежедневные расходы воды за период 30/XI—31/XII пересчитаны. Значения $К_{зим}$ для периода ледостава колеблются в пределах 0,24—0,33 (21/XI—31/XII).

41. р. Сызрань — с. Репьевка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по данным 14 расходов наносов, измеренных: 4 — в половодье, 10 — в зимнюю и летнюю межень.

Средняя мутность расхода наносов за 13/IV, как вызывающая сомнение, при построении графика не принята.

В отдельные периоды хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки путем введения коэффициента $K = \frac{\rho_{ср}}{\rho_{ед}} = 0{,}95$; величина K вычислена по 14 измерениям расхода наносов.

Приложение 2

1950 г.

56. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Площадь водосбора 3520 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1												0,068
2												0,10
3												0,068
4												0,050
5												0,050
6												0,042
7												0,041
8												0,041
9												0,041
10												0,041
11												0,041
12												0,041
13												0,041
14												0,041
15												0,041
16												0,041
17												0,041
18												0,041
19												0,048
20												0,10
21												0,15
22												0,19
23												0,18
24												0,12
25												0,10
26												0,091
27												0,082
28												0,074
29												0,065
30											0,068	0,055
31												0,055
Средн.												0,070
Наиб.												0,19
Наим.												0,041

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма издания Гидрологических ежегодников	3
Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	4
Таблица 1. Список гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Карта гидрологических станций и постов	5
Описания гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	9
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	15
Таблица 3. Температура воды	57
Таблица 4. Толщина льда и снега на льду	67
Таблица 5. Измеренные расходы воды	75
Таблица 6. Ежедневные расходы воды	107
Пояснения к таблице 6	128
Таблица 7. Измеренные расходы взвешенных наносов	141
Таблица 8. Средние расходы взвешенных наносов	151
Пояснения к таблице 8	153
Таблица 9. Механический (гранулический) состав взвешенных наносов и донных отложений	157
Таблица 10. Химический состав воды	165
Пояснения к таблице 10	178
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	178
Пояснения к исправлениям в предыдущих изданиях	178

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 112.
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„____" _____ 196 г.

Редактор *М. К. Шатилина.*

Техн. ред. *А. А. Соловейчик* и *М. Я. Флаум.*

Корректоры: *И. А. Каспарова, Б. А. Минц, Н. И. Оршер.*

Сдано в набор 22/III 1955 г. Подписано к печати 3/IV 1955 г.
Бумага 70 × 108 1/8 Бум. л. 11,25 + 2 вкл. Печ. л. 31,3. Уч.-изд. л. 47,5. Тираж 500 экз. М-39 137 Индекс ГЛ-130
Гидрометеорологическое издательство. Ленинград, В. О., 2-я линия, д. 23. Заказ 289. Бесплатно.

2-я типолитография Гидрометеоиздата. Ленинград, Прачечный пер., д. 6.