ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1966 г.

ТОМ 5

ВЫПУСК 4

Бассейны рек Чу, Талас и оз. Иссык-Куль

Под редакцией
А. Т. ЯКОВЕНКО

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
А
15949

Ташкент—1969

УДК 551.482.2 (06)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма издания Гидрологического Ежегодника	4
Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица I. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике.	II
Описания постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I2
Обзор режима рек	I3
Таблица 2. Уровни воды.	2I
Таблица 3. Расходы воды	47
Пояснения к таблице 3	75
Таблица 4. Измеренные расходы воды, взвешенных и донных наносов	89
Таблица 5. Мутность воды.	I43
Таблица 6. Расходы взвешенных и донных наносов.	I49
Пояснения к таблице 6	I55
Таблица 7. Крупность взвешенных наносов и донных отложений.	I57
Таблица 8. Удельный и объемный вес донных отложений	I65
Таблица 9. Температура воды	I69
ТаблицаIO. Толщина льда	I77
Таблица I I. Химический состав воды	I79
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	I88

Д-06507. Зак. № 345. Тир. 200. Уч. изд. л. 32.0 1969 г.

Отпечатано в Фотоофсетной лаборатории УГМС УзССР
г. Ташкент, Астрономическая, 31.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем т.5, вып.4 Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений на постах за 1966 г. по бассейнам оз. Иссык-Куль, р.Чу и рек между бассейнами р.р.Чу и Сыр-Дарьи - см.картограмму издания Гидрологического ежегодника.

Сеть постов на реках охватывает частично территории Киргизской и Казахской ССР.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам УГМС Кирг ССР под руководством начальника отдела гидрологии А.Т.Яковенко и Джамбульского ГМБ УГМС Каз ССР под руководством ст.инженера И.И.Гамаюнова.

Подготовка к печати произведена Фрунзенской гидрометеорологической обсерваторией. В работе по подготовке к печати принимали участие инженеры А.Г.Журавлева, З.М.Измайлова, техники А.Ф.Тонких и Н.Н.Фешина.


Все промежуточные вычисления помещаемых в Ежегоднике сведений выполнены при помощи логарифмической линейки, допускающей неточности в третьей значащей цифре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: волнистой чертой в таблицах подчеркнуты числа, обозначающие сведения недостаточной точности и грубо приближенные; нб - указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх - отмечается пересыхание реки; прмз - отмечается промерзание реки; знак - (тире) - указывает на отсутствие сведений; абс. - абсолютная; Б- Большой, Большая; БС - Балтийская система высот; водпост - водомерный пост; вып.- выпуск; высш.- высший; гол. - голова; г.- город; гидроствор - гидрометрический створ; гм.ст.- гидрометеорологическая станция; ж.-д. - железная дорога; им.- имени; кан.- канал; клх - колхоз; М - Малый, Малая; низш.- низший; оз.- озеро; пгт - поселок городского типа; пос.- поселок; р.- река; с.- село; свх - совхоз; ст.- станция; уроч.- урочище; усл.- условная.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

БЧК - Большой Чуйский канал
ГЭС - Гидроэлектрическая станция
МВХ - Министерство водного хозяйства
МТС - Машинно-тракторная станция
УГМС - Управление гидрометеорологической службы


Картограмма издания
Гидрологического
ежегодника
800 0 300 600 км
5 – номер тома
0-3 – номер выпуска
0° от Гринвича
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 168
Баренцево море
Карское море
Северный Ледовитый океан
Море Лаптевых
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Черное море
Аральское море
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Балхаш оз.
Байкал оз.
Печора
Нарьян-Мар
Хатанга
Дудинка
Якутск
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верхняя Тунгуска
Енисей
Чулым
Красноярск
Новосибирск
Обь
Иртыш
Омск
Тобол
Ишим
Урал
Сев. Двина
Онега
Мезень
Печора
Кама
Вятка
Волга
Москва
Горький
Куйбышев
Свердловск
Пермь
Челябинск
Курган
Тюмень
Сургут
Салехард
Игарка
Енисей
Ангара
Лена
Вилюй
Алдан
Амур
Зея
Шилка
Аргунь
Чита
Иркутск
Хабаровск
Владивосток
Сунгари
Керулен
Сыр-Дарья
Амударья
Нукус
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Душанбе
Ашхабад
Баку
Тбилиси
Сухуми
Батуми
Ереван
Кура
Терек
Сулак
Днепр
Днестр
Буг
Неман
Западная Двина
Свирь
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Петрозаводск
Ленинград
Псков
Рига
Таллин
Минск
Киев
Одесса
Калининград
Мурманск
Архангельск
Воркута
Салехард
Игарка
Дудинка
Хатанга
Тикси
Якутск
Верхоянск
Оймякон
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Анадырь
Южно-Сахалинск
Курильские о-ва
Сахалин
0,1 0,0
1,5,6
1,4
1,0-3
2,2,3
2,0
2,1
2
4,5
2,9
2,7,8
2,6
4,1-3
0
2,3,5-7
0,4,8,9
4,4,8
4,5-7
3,0
3,1
3,2
4,9
3,3,5
6,4-9
6,0-3
7,0,1,5-8
8,0-7
8,8
9,7,8
9,0-5
9,6
7,2-4
5,5-8
5,4
5,0-2
5,3
5,9
32
40
48
56
60
72
84
96
108
120
132

Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике

Река, озеро	Куда впадает	№ постов по списку	Река, озеро	Куда впадает	№ постов по списку
1	2	3	4	5	6
Адыгине	р.Алаарча (л)	63	Кокдунен	бас. р.Курагаты (л)	75
Аксай	р.Тон (л)	22	Колба	бас. р.Талас (л)	86
Аксай	р.Терс (п), р.Асса (л)	96	Кочкор	р.Чу (л)	47
Аксу (Арасан)	р.Джыргалан (л)	7	Куйлю	р.Сарыджас (п)	I00
Аксу	р.Аксу (Арасан) (п)	8	Кумыштат	бас. р.Талас (л)	9I
Аксу	оз.Иссык-Куль	29	Курагаты	р.Асса (п)	74
Аксу	р.Чу (л)	67	Куркуресу	р.Асса (п)	94
Актерек	оз.Иссык-Куль	23	Кутурга	оз.Иссык-Куль	32
Акширяк	р.Сарыджас (п)	I02	Кызылсу	бас. р.Чу (л)	53
Алаарча	р.Чу (л)	60-62	Мерке	р.Курагаты (п)	77
Аламедин	р.Чу (л)	59 а,б	Нельды	р.Талас (п)	89
Арасан, см.Аксу (Арасан)	-		Ойтал	оз.Иссык-Куль	3I
Аспара	р.Курагаты (п)	78	Ргайты	канал Георгиевский (п)	58
Асса	озеро без названия	93	Сарыджас	бас.р.Тарим	99
Барскаун	оз.Иссык-Куль	I7	Суганды	р.Кокпатас, бас. р.Чу (п)	66
Беркара	оз.Бийлюколь	97	Суек	р.Кочкор (п)	48
Бешташ	бас. р.Талас (л)	88	Сухулук	р.Аксу (п)	68
Бийлюколь, озеро	вытекает р.Асса	I03	Талас	озеро без названия	79-84
Бозучук	р.Джыргалан (л)	6	Тамга	оз.Иссык-Куль	I8
Бор-Дюбе, протока	р.Тон (л)	2I	Тамды	бас. р.Асса (л)	98
Джарды-Каинды, рукав	р.Джарды-Каинды (л)	7I	Тон	оз.Иссык-Куль	20
Джеламыш	бас. р.Чу (л)	65	Торайгыр	бас. оз.Иссык-Куль	25
Джетыогуз	оз.Иссык-Куль	II	Тоссор	оз.Иссык-Куль	I9
Джуанарык	р.Чу (п)	44	Турасу	оз.Иссык-Куль	24
Джыргалан	оз.Иссык-Куль	3,4	Тургеньаксу	р.Джыргалан (л)	5
Джууку	оз.Иссык-Куль	I5	Тюлек	р.Джуанарык (л)	46
Иныльчек	р.Сарыджас (л)	I0I	Тюп	оз.Иссык-Куль	I,2
Ирдык	оз.Иссык-Куль	I0	Унгурлю	бас. р.Чу (п)	72
Иссыката	р.Чу (л)	57	Урмарал	р.Талас (л)	90
Иссык-Куль, озеро	бессточное	I04-III	Учкошой	р.Талас (л)	85
Карабалты	р.Аксу (л)	69	Чолпоната	оз.Иссык-Куль	27
Карабура	р.Талас (л)	92	Чон-Аксу	оз.Иссык-Куль	28
Каракол	оз.Иссык-Куль	9	Чон-Джаргылчак	оз.Иссык-Куль	I6
Каракол	р.Кочкор (л)	49	Чон-Каинды	бас. р.Чу (л)	70
Караконыз	р.Чу (п)	54	Чон-Кемин	р. Чу (п)	50,5I
Каракуджур	р.Джуанарык (п)	45	Чон-Койсу	оз.Иссык-Куль	26
Каракыстак	р.Курагаты (п)	76	Чон-Кызылсу	оз.Иссык-Куль	I2,I3
Кашкасу	р.Алаарча (п)	64	Чон-Урюкты	оз.Иссык-Куль	30 а,б,в
Кегаты	бас. р.Чу (л)	56	Чу	озеро без названия, северо-западнее бух.Инкой с отм. I73,0 м	33-43
Кенкол	бас. р.Талас (п)	87	Шамси	р.Красная Речка (л), р.Чу (л)	55
Кичи-Кемин	р.Чу (п)	52	Шокпак	р.Терс (п), р.Асса (л)	95
Кичине-Кызылсу	оз.Иссык-Куль	I4	Шокпар	р.Кербулак (п), бас. р.Чу (п)	73

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения. В Список внесены все гидрологические посты как одиночные (самостоятельные), так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на ее притоках в порядке их впадения, также от истока к устью.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах озера-по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах Списка приведены по состоянию на 31/XII 1966 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по тому или иному посту. Случаи, когда эти данные изменены, отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах Списка.

В графе 1 знак звездочки (*) ставится для постов, выше которых величина водозабора составляет более 10%.

В графе 5 для постов на озерах указана площадь зеркала озера в км^2.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках,- дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых в 1966 г. переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности их ряда, показаны в Списке под номером с буквенным индексом. Для этих постов в графах 6,7, в скобках, указаны даты их открытия и закрытия.

Если гидрологический пост, входящий в состав станции, имеет самостоятельное название, отличное от названия станции, то последнее дано в графе 3 Списка в скобках. В этом случае данные граф 2-4 приведены по местоположению водомерного устройства.

В графе 10 показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, по которым измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе – наносов.

В графе 12 указаны номера таблиц, в которых имеются сведения по данному посту.

В этом выпуске Ежегодника помещены результаты наблюдений на 8 гидрологических постах, не состоящих в ведении ГУГМС при СМ СССР, по которым вели учет стока воды.

Данные наблюдений по посту Шунгур–в 1,0 км ниже устья р. Карабулак забракованы и в Ежегодник не помещены. Данные наблюдений по постам Алмалы– у выхода из гор, Ранг– с.Кызылбайрак, Улькен-Саускандык – у выхода из гор, Шалсу-с.Подгорное, Шабакты–в 1,0 км ниже устья р. Киршабакты, Ушбас – с.Ушбас будут издаваться Казахской ГМО. Данные наблюдений по посту Джарды-Каинды – с. Ортоарык не приведены из-за отсутствия воды в реке.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Посты на реках

1	Тюп	с.Сарытологой	53	513	24/VI 1934 (25/III 1954)	действ.	45,40	усл.	43/18	УГМС Кирг ССР	2-7,9,11
2*	"	с.Тюп	4,8	1130	22/V 1932 (29/X 1941)	"	1614,11	БС	42	"	2-4,9-11
3	Джыргалан	с.Советское	66	250	9/VII 1903 (1/1 1955)	"	50,34	усл.	44/19	"	2-7,9,10
4*	"	с.Михайловка	6,0	2060	12/VI 1932 (27/IV 1960)	"	1616,85	БС	38	"	2-4,9,11
5	Тургеньаксу	пос.лесозавода	13	330	18/V 1913 (27/V 1926)	"	2029,25	(БС)	33	"	2-4,9
6	Бозучук	с.Нововознесеновка	8,5	84,2	23/I 1946	"	7,00	усл.	34	"	2-4,9
7	Аксу (Арасан)	с.Теплоключенка	14	301	10/VII 1924 (17/IV 1925)	"	46,76	"	39	"	2-4,9
8*	Аксу	устье	0,4	214	21/VII 1964	"	46,00	"	43	"	2-4,9,10
9	Каракол	устье р.Кашкасу (гм.ст.Пржевальск)	22	325	17/IV 1914 (29/IX 1934)	"	1936,56	(БС)	42/16	"	2-7,9
10	Ирдык	с.Ирдык	17	91,0	5/VII 1924 (7/VI 1932)	"	45,00	усл.	40/20	"	2-9
11	Джетыогуз	пос.лесозавода	24	330	23/III 1949 (16/VII 1965)	"	48,00	"	39/16	"	2-7,9,11
12	Чон-Кызылсу	устье р.Кашкатор (гм.ст.Б.Кызыл-Су)	33	170	21/IX 1947	"	46,00	"	30/19	"	2-9
13	"	лесной кордон	17	302	22/IV 1914 (1/1 1949)	"	28,94	"	38/22	"	2-10
14	Кичине-Кызылсу	с.Покровка	12	103	16/VI 1913 (9/VII 1952)	"	50,00	"	31	"	2-4,9,10
15	Джууку	устье р.Джуукучак	19	516	25/IX 1924 (7/X 1936)	"	46,50	"	50/20	"	2-9
16	Чон-Джаргылчак	лесозавод	5,0	128	27/VII 1941	"	47,00	"	32	"	2-4,9
17*	Барскаун	устье р.Сасык	6,7	346	15/V 1927 (1/VI 1932)	"	46,80	"	29	"	2-4,9
18	Тамга	с.Тамга	3,0	135	25/VI 1924 (1/IV 1946)	"	46,62	"	30	"	2-4,9,11
19	Тоссор	устье р.Кодол	5,3	295	1/VI 1932 (17/III 1936)	"	47,30	"	33	"	2-4,9
20*	Тон	с.Турасу	16	244	24/IV 1916 (30/VII 1932)	"	46,20	"	30	"	2-4,9
21*	протока Бор-Дюбе, р.Тон	ниже гол.кан.Карасай	-	-	1/V 1963	"	48,50	"	27	"	2-4,9
22*	Аксай	с.Коксай	10	346	1/IV 1929 (11/I 1932)	"	47,50	"	27	"	2-4,9,11
23	Актерек	Актерекская МТС	13	596	11/IV 1925 (24/VII 1958)	"	47,00	"	35	"	2-4,9
24	Турасу	с.Улахол	11	564	15/IV 1925 (1/XI 1954)	"	47,00	"	31/24	"	2-9,11
25*	Тораигыр	устье р.Кызылбулак	14	146	1/VI 1956	"	1771,00	БС	35/23	"	2-7,9
26	Чон-Койсу	с.Курское	7,9	77,0	26/V 1913 (15/V 1932)	"	2077,11	"	20	"	2-4,9
27*	Толпоната	свх Толпоната	4,2	111	21/VI 1913 (1/I 1961)	"	1812,19	"	25	"	2-4,9
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	12	309	17/IV 1914 (1/VI 1956)	"	1914,54	"	34/3	"	2-9,11
29	Аксу	с.Семеновка	12	192	17/IV 1914 (1/I 1956)	"	1884,24	"	20	"	2-4,9
30а	Чон-Урюкты	коневодческий совхоз	6,7	73,7	18/V 1932	(18/VI 1966)	47,70	усл.	21	"	2-4,9
30б	"	коневодческий совхоз	5,4	78,7	19/VI 1966	(19/X 1966)	47,70	"	-	"	9
30в	"	коневодческий совхоз	5,7	78,7	20/X 1966	действ.	48,00	"	6	"	3,4,9
31	Ойтал	с.Ойтал	6,2	37,9	20/V 1932 (15/VII 1965)	"	1798,50	БС	35	"	2-4,9
32	Кутурга	ГЭС (в 6,0 км выше с.Кутурга)	7,4	41,4	12/VI 1958	"	2029,08	"	33	"	2-4,9,11
33*	Чу	с.Кочкорка	1176	5370	5/X 1929 (1/I 1961)	"	1764,33	"	56/19	"	2-7,9
34*	"	с.Ортотокой	1152	6000	16/VII 1935	"	1700,64	усл.	-	МВХ Кирг ССР	3
35*	"	устье р.Чон-Кемин (гм.ст.Новороссийка)	1084	7220	17/V 1935 -(1956)	"	1312,15	БС	52	УГМС Кирг ССР	2-4,9

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36*	Чу	за плотиной Западного БЧК	1011	13000	- 1956	действ.	748,85	абс	-	МВХ Кирг ССР	3
37*	"	с.Миляфан (гм.ст. Фрунзе)	972	15800	11/XII 1939 - (1956)	"	646,14	БС	52	УГМС Кирг ССР	2-4,9
38*	"	нижний бьеф Чумышской плотины	966	15800	- 1935 -(1956)	"	646,76	"	-	МВХ Кирг ССР	3
39*	"	клх им.Чапаева	805	26700	27/XI 1912 (20/IX 1927)	"	493,39	"	29/22	УГМС Каз ССР	2-9
40	"	г.Чу	761	27700	20/VI 1947	(31/XII 1966)	459,09	"	-	"	2,9,11
41*	"	свх им.Амангельды	640	39500	3/VII 1952	действ.	371,10	"	37/28	"	2-10
42*	Чу (Большая Арна)	с.Уланбель	429	67500	1/XII 1948	"	254,40	"	16	"	2-4,9-11
43*	протока Малая Арна, р.Чу	с.Уланбель	35	-	1/1 1951	"	254,88	"	9	"	2-4,9,10
44	Джуанарык	с.Кумбельата	13	2240	26/VI 1928 (1/X 1932)	23/VII 1966	1917,60	"	21	УГМС Кирг ССР	2-4,9,10
45	Каракуджур	с.Сарыбулак	4,0	1240	13/V 1926 (8/X 1931)	действ.	2263,71	"	38	"	2-4,9,10
46	Тюлек	аул Тюлек	0,7	382	1/X 1932	(31/XII 1966)	2218,24	"	38/15	"	2-7,9
47*	Кочкор	с.Кочкорка	4,0	2590	8/VII 1913	действ.	1819,84	"	43	"	2-4,9,11
48	Суек	устье руч.Ичкесай	7,0	470	20/VII 1928 (1/II 1932)	"	47,80	усл.	43	"	2-4,9,10
49	Каракол	устье р.Ирису	19	391	15/II 1928 (17/X 1937)	"	43,50	"	42	"	2-4,9,10
50	Чон-Кемин	устье р.Карагайлибулак	46	1070	3/VI 1950	"	2078,37	БС	56/18	"	2-7,9
51*	"	устье	0,3	1890	1/V 1928 (1/I 1943)	"	1239,49	"	62/17	"	2-7,9,11
52*	Кичи-Кемин	свх им.Ильича	51	215	8/V 1913 (1/VII 1930)	"	51,05	усл.	52	"	2-4,9
53	Кызылсу	с.Бакабулак	18	201	17/IV 1929 (1/II 1940)	"	1469,12	(БС)	45/17	"	2-7,9,11
54	Караконыз	с.Караконыз	12*	490	- 1929	"	6,50	усл.	23	МВХ Каз ССР	2-4
55	Шамси	лесной кордон	30	457	14/VI 1910 (6/II 1931)	"	1516,32	БС	58/14	УГМС Кирг ССР	2-7,9,11
56	Кегаты	лесной кордон	26	256	4/V 1913 (22/VII 1958)	"	50,04	усл.	44/12	"	2-9
57	Иссыката	с.Юрьевка	41	546	- 1911 (10/VIII 1958)	"	1252,50	БС	57/12	"	2-7,9
58	Ргайты	с.Актас	28	461	9/V 1911 (12/V 1959)	"	871,70	"	24/19	УГМС Каз ССР	2-9
59а	Аламедин	устье р.Чункурчак	42	317	15/V 1911 (2/VII 1959)	(5/VII 1966)	1325,02	"	39	УГМС Кирг ССР	2-4,9,11
59б	"	устье р.Чункурчак	41,5	317	6/VII 1966	действ.	1310,00	"	19	"	2-4,9,11
60	Алаарча	выше устья р.Джинды-су (гм.ст.Верхняя Алаарча)	76	31,6	31/V 1958	"	48,00	усл.	28	"	2-4,9
61	"	в 0,8 км выше устья р.Адыгине	64	140	15/VII 1958 (1/VII 1961)	"	2095,29	(БС)	50	"	2-4,9
62	"	устье р.Кашкасу (гм.ст.Байтык)	56	233	14/V 1911 (1/VI 1955)	"	1577,57	"	48/13	"	2-9,11
63	Адыгине	устье	0,7	37,9	28/V 1958	"	2130,32	"	53	"	2-4,9
64	Кашкасу	устье	0,9	26,0	14/V 1911 (21/VII 1954)	14/VII 1966	1592,57	"	18	"	2-4,9
65	Джеламыш	клх им.Чапаева	2,7	153	4/VI 1912 (15/IV 1932)	действ.	1239,51	БС	54	"	2-4,9
66	Суганды	с.Суганды	3,0	172	13/VI 1961	"	863,74	"	44	УГМС Каз ССР	2-4,9,11
67*	Аксу	с.Чонарык	124	426	8/IV 1910 (21/XI 1928)	"	1296,31	"	50/10	УГМС Кирг ССР	2-7,9,11
68	Сухулук	с.Белогорка	61	353	11/IV 1910 (1/VI 1957)	"	1336,71	"	55/22	"	2-9
69	Карабалты	с.Сосновка	83	577	2/VI 1910 (9/VI 1955)	"	1158,01	"	54	"	2-4,9,11
70	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	4,1	167	3/IV 1929 (1/I 1963)	"	1265,50	"	50	"	2-4,9
71*	рукав Джарды-Каинды	с.Ортоарык	25	-	30/VII 1931 (24/V 1959)	"	7,00	усл.	44	"	2-4,9
72	Унгурлю	с.Унгурлю	40	104	1/VII 1962	"	723,58	БС	32	УГМС Каз ССР	2-4,9
73	Шокпар	ст.Чокпар	35*	332	25/X 1963	"	724,02	"	23	"	2-4,9
74*	Курагаты	к.-д.ст.Аспара	78	7430	4/XII 1926 (1/I 1958)	"	497,74	"	48/24	"	2-9
75	Кокдунен	зимовка	12*	66,8	- 1931	"	8,00	усл.	27	МВХ Каз ССР	3,4
76	Каракыстак	с.Каменка	22	566	- 1928	"	8,00	"	27	"	3,4

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	Число измеренных расходов воды / плесов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77*	Мерке	аим.Улбутуй	54	505	8/У 1912 (24/УП 1926)	действ.	1015,28	БС	47	УГМС Каз ССР	2-4,9,11
78	Аспара	пгт Гранитогорск	69	430	- 1926	"	7,50	усл.	13	МВХ Каз ССР	2-4
79	Талас (Каракол)	ущелье Акташ	604	553	1/1 1956	"	8,00	"	37	УГМС Кирг ССР	2-4,9
80*	"	с.Караой, в 4 км выше устья р.Учкошой	562	1160	20/У 1934 (1/1 1955)	"	1534,17	БС	31	"	2-4,9
81*	Талас	с.Караой, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой (гм.ст.Талас)	535	2450	10/У 1929 (1/1 1963)	"	1462,19	"	45/9	"	2-7,9
82*	"	с.Орловка	501	4010	1/УШ 1960	"	46,00	усл.	35	"	2-4,9
83*	"	с.Кировское	468	7940	1/УП 1923 (16/IX 1942)	"	835,30	БС	55	"	2-4,9,11
84*	"	с.Гродеково	444	9200	25/УП 1926	31/XII 1966	97,00	усл.	37	УГМС Каз ССР	2-4,9,11
85*	Учкошой	с.Караой	0,9	1210	20/У 1934	действ.	1508,40	БС	39	УГМС Кирг ССР	2-4,9
86	Колба	с.Колба	8,4	218	1/1 1945	"	55,00	усл.	25/10	"	2-7,9
87	Кенкол	устье р.Терскол	11	406	1/У 1929 (15/У 1933)	"	47,71	"	24/12	"	2-7,9
88	Бештам	гол.арыка Сав	15	286	1/X 1926	"	46,00	"	41	"	2-4,9
89	Нельды	уроч.Джурга	14	153	1/УI 1929 (24/УI 1935)	"	75,50	"	30	"	2-4,9
90	Урмарал	с.Октябрьское	21	1120	1/XI 1926 (16/УI 1936)	"	59,50	"	41	"	2-4,9,11
91	Кумыштаг	гол.арыка Янги	16	393	X 1926	"	48,08	"	34	"	2-4,9
92	Карабура	ущелье Коксай	19	797	24/У 1927 (1/1 1960)	(31/XII 1966)	48,00	"	15	"	2-4,9
93*	Асса	ж.-д.ст.Маймак	250	2720	1/X 1926 (7/У 1959)	действ.	802,08	БС	41/26	УГМС Каз ССР	2-6,9
94	Куркуреусу	уроч.Чон-Курчан	25	454	1/X 1926	"	1285,32	"	33/12	УГМС Кирг ССР	2-7,9
95*	Шокпак	с.Зыковское	10	164	1/УП 1955 (1/XI 1963)	"	978,25	"	30/24	УГМС Каз ССР	2-9,11
96	Аксай	ГЭС	26	41,8	12/УI 1928 (11/УП 1958)	"	1848,98	"	30	"	2-4,9
97	Беркара	у выхода из гор	11	21,9	- 1940	"	617,04	"	29	"	2-4,9,11
98*	Тамды	г.Кара-Тау	15	271	- 1930	"	545,50	"	23	МВХ Каз ССР	2-4
99	Сарыджас	устье р.Куйлю	110	2800	1/X 1961	"	45,00	усл.	33	УГМС Кирг ССР	2-4,9,10
100	Куйлю	устье (гм.ст.Куйлю)	1,5	817	1/1 1958 (14/X 1962)	"	45,00	"	28	"	2-4,9,10
101	Иныльчек	устье	2,5	1730	1/УI 1963	".	42,50	"	-	"	2,9
102	Акширяк	в 1,5 км выше устья р.Жувбуляк (гм.ст. Акширяк)	26	2290	1/X 1961	"	43,00	"	23	"	2-4,9,10

Посты на озерах

103	Бийлюколь	с.Жанауткель		82,7	14/X 1914 (1/УП 1948)	действ.	436,79	БС		УГМС Каз ССР	2,9,11
104	Иссык-Куль	устье р.Кутурга		6210	1/1 1958	"	1606,00	"		УГМС Кирг ССР	2,9
105	"	свх Сухой хребет		6210	6/УП 1947	"	1606,00	"		"	2,9
106	"	с.Тамга		6210	15/III 1936	"	1606,00	"		"	2,9
107	"	свх Тон		6210	1/1 1958	"	1606,00	"		"	2,9
108	"	г.Рыбачье		6210	14/X 1903 (1/1 1958)	"	1606,00	"		"	2,9
109	"	с.Торайгыр		6210	1/1 1958	"	1606,00	"		"	2,9
110	"	с.Чолпоната		6210	1/1 1958	"	1606,00	"		"	2,9
111	"	с.Григорьевка		6210	1/1 1958	"	1606,00	"		"	2,9

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ

ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

т. 5, вып. 4 за 1966 г.

▲ Посты, учитывавшие сток воды

△ Посты уровенные



Описания постов, сведения по которым помещены в ежегоднике

Полные описания гидрологических постов даны в Ежегодниках за 1936,1937, 1942,1945,1950,1955,1960 гг.

В настоящем выпуске полные описания приведены по постам, открытым в данном году. Описания содержат основные сведения о местоположении поста,краткую характеристику участка и режима реки на этом участке,сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др.,а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII-1966 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки постов приведены в следующих системах:

1. В Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г.- посты № 2,4,25-29,31-33,35,37-47,50,51,55,57-59,65-70,72-74,77,80,81,83,85,93-98,103-111 с обозначением БС.

2. В Балтийской системе высот при недостаточной точности связующих нивелировок-посты № 5,9,53,61-64 с обозначением (БС).

3. В системе абсолютных высот над уровнем Балтийского моря-пост № 36 с обозначением абс.

4. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста,- посты № 1,3,6-8,10-24,30,34,48,49,52,54,56,60,71,75,76,78,79,82,84,86-92,99-102 с обозначением усл.

22. р.Аксай - с.Коксай. 19/УШ ливневым паводком размыт правый берег и снесен гидрометрический мостик. Выше гидроствора в 10 м намыло остров. При восстановлении 28/X гидроствор перенесен на 15,5 м ниже и находится в 1,5 м выше основного водпоста.

25. р.Торайгыр-устье р.Кызылбулак. 13/VI в результате ливневого дождя в горах прошел селевой паводок, неся с собой гальки, валуны.

При прохождении селя уровень воды на посту поднялся на 85 см и достиг 212 см. Наблюдалась очень большая мутность 7200 г/м^3.

26. р.Чон-Койсу - с.Курское. Прохождению 19/VI максимального расхода предшествовало общее повышение температуры воздуха, вызвавшее интенсивное снеготаяние, и выпадение ливня в горах. Уровень воды увеличился на 0,6 м. В результате пост был полностью разрушен. Спад уровней был постепенным. В результате прохождения такого паводка произошла резкая деформация русла-намыв правого берега и размыв левого, ширина русла увеличилась на 4 м.

30 а,б,в.р.Чон-Урюкты-коневодческий совхоз. Ливневым паводком, прошедшим в ночь с 18/VI на 19/VI, были снесены гидроствор и нижний уклонный водпост.

Вследствие деформации речного русла появились неустойчивые протоки-рукава, расположены друг от друга на 30-40 м. В русле, где находился водпост, воды почти не стало.

Участок водпоста стал непригодным для гидрологических наблюдений. Поэтому, 18/VI пост "а" был закрыт, а в 1,3 км ниже него открыт пост "б". Пост "б" расположен в ущелье, в 0,2 км ниже лесного кордона, в 5 км выше с.Чон-Урюкты.

Основной водпост свайного типа находится на правом берегу. Высота нуля графика после переноса поста осталась без изменений, однако уровни постов "а" и "б" не увязаны.

В 10 м выше основного водпоста на правом берегу находится верхний уклонный водпост свайного типа, нижним уклонным постом является основной водпост. Температура воды измеряется у основного водпоста, в 0,5 м от уреза воды правого берега.

Временный деревянный гидрометрический мостик, установленный 24/VII, находился в 3,0 м выше основного водпоста.

Паводком, прошедшим 19/VII, снесен временный деревянный гидрометрический мостик.

Русло реки на участке водпоста значительно деформировалось, образовав 2 рукава, что вновь привело к переносу поста.

19/X пост "б" был закрыт, а в 300 м выше поста "б" и в 1 км ниже поста "а" был открыт пост "в".

Пост "в" расположен в ущелье, в 0,1 км выше лесного кордона, в 5,3 км выше с.Чон-Урюкты.

Река протекает в горной долине V-образной формы шириной по дну 150-200 м. Дно долины покрыто кустарником. Высота склонов долины у поста 300-400 м, с крутизной склонов 25^0-45^0. Склоны долины сложены грунтами-правый склон обломочно-скалистый, местами песчано-глинистый.

Левый склон-суглинки и выходы скалистых пород. Склоны долины покрыты растительностью. Правый склон покрыт горно-луговой растительностью и редким кустарником. Левый склон покрыт горно-луговыми травами, кустарником и еловым лесом. Русло реки на участке водпоста прямолинейное, неразветвленное, сложено галькой и валунами, подвержено деформации. Берега реки: левый высотой 1,5 - 2,0 м, правый - 1,0 - 1,5 м.

В зимнее время наблюдаются забереги, донный лед, зажоры.

Ниже поста воды реки используются на орошение.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Пост оборудован самописцем уровня воды типа "Валдай", расположенным на левом берегу, в 0,5 м ниже основного водпоста.

Высота нуля графика 48,00 м усл. (47,70 м усл.)

В 8,0 м выше и 5,0 м ниже основного водпоста на левом берегу расположены уклонные водпосты реечного типа.

Температура воды и толщина заберегов измеряются у основного водпоста.

Гидроствор расположен в 1,9м ниже основного водпоста, оборудован стандартным металлическим гидрометрическим мостиком.

31. р.Ойтал - с.Ойтал. 19/VI в результате ливня в горах и интенсивного снеготаяния наблюдался мощный паводок, пик которого отмечен в 1 час ночи и уровень равен 198 см. Продолжительность паводка 6 часов. Ширина реки увеличилась на 1 м. Паводком разрушен полностью пост. Уровни в течение года несравнимы. Пост восстановлен на старом месте.

43. р.Чу - с.Уланбель. С 1/I начаты работы по определению химического состава воды. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе, на середине реки.

44. р.Джуанарык - с.Кумбельбата. С начала года отбор единичных проб воды на мутность прекращен.

50. р.Чон-Кемин-устье р.Карагайлибулак.17 мая основной и нижний уклонный водпосты перенесены по створу на левый берег.

52.р.Кичи-Кемин-свх им.Ильича.14/IV на посту установлен самописец уровня воды типа "Валдай".

55. р.Шамси-лесной кордон. 6 мая основной и нижний уклонный водпосты перенесены по створу на левый берег.

57. р.Иссыката -с.Урьевка. 23/X гидроствор оборудован стандартным металлическим гидрометрическим мостиком. В результате деформации уровень нулевого расхода понизился на 15 см 16-19/VI и повысился на 22 см 24/X.

59 а,б. р.Аламедин-устье р.Чункурчак. Для устранения поперечного уклона водпост перенесен на 500 м ниже и с 6/VII расположен в 200 м выше устья р.Чункурчак, в 2 км от с.Прохладное. До переноса местоположение водпоста относительно устья р.Чункурчак давалось неверно.

Долина реки V-образной формы, шириной 800 - 900м. Склоны долины крутые,террасированные,покрыты горно-луговой и кустарниковой растительностью. На участке поста террасы обоих склонов долины оканчиваются крутыми спусками крутизной 45-50^0,поросшими травами и редким кустарником.Высота левой террасы 8-10м,правой 12-15м.Русло реки прямолинейное неразветвленное.Берега неустойчивые,размываются водой.Высота правого берега 1,5-2м,левого 2-3,5 м. Ложе реки сложено галькой и валунами,подвержено деформации.Зимой наблюдаются забереги,шуга,донный лед, зажоры. Вода реки используется на орошение. В 1,8-1,9 км выше поста в летнее время забирается 0,030-0,10 м^3/сек.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Водпост оборудован самописцем уровня воды типа ГР-38, находящемся в створе основного водпоста в 1,6 м от бровки левого берега.

Высота нуля графика 1310,00 м БС (1325,02 м БС). В 20,5 м выше основного водпоста находится уклонный водпост реечного типа.

Гидроствор расположен в 2,2 м выше основного поста, оборудован стандартным металлическим гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется в 3 м ниже основного водпоста, в 0,5 м от уреза левого берега.

Наблюдения за уровнями на старом и новом водпосту не увязаны.

64. р.Кашкасу-устье. С начала года отбор единичных проб воды на мутность прекращен.

68. р.Сухулук-с.Белогорка. 29/XII при прохождении мощного зажора снесен гидрометрический мостик. Ввиду навала льда на основном водпосту наблюдения за уровнем временно велись на нижне-уклонном водпосту. Расход воды при прохождении зажора не учтен.

82. р.Талас -с.Орловка. С начала года отбор единичных проб воды на мутность прекращен.

83. р.Талас -с.Кировское. Дистанционное гидрометрическое устройство ГР-70 ввиду неисправности из оборудования поста исключено.

90. р.Урмарал - с.Октябрьское. В гидростворе на правом берегу установлено дистанционное гидрометрическое устройство ГР -70.

Обзор режима рек

В обзоре приведены характеристики среднего, максимального и минимального стока воды, стока взвешенных наносов и характерные данные об уровне воды и ледяных образованиях за период с 1 ноября 1965 г. по 31 октября 1966г.

Все характеристики в обзоре приведены по двум условно выделенным сезонам: осенне-зимняя межень (ноябрь-март) и весенне-летнее половодье (апрель-октябрь).

Вся территория выпуска Ежегодника разделена на два района с наиболее однообразным формированием стока внутри каждого из них:

1. Бассейн оз. Иссык-Куль
2. Бассейны рек Чу и Талас

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ МЕЖЕНЬ (НОЯБРЬ-МАРТ)

Синоптические процессы осенне-зимнего периода характеризовались повышенной циклонической деятельностью. Южно-каспийские циклоны, с районов Малой Азии на территорию Киргизии, выносили очень теплый и влажный воздух. Температура воздуха за меженний период превысила норму в среднем на 2^0, а в январе и феврале отклонения достигли $5-7^0$.

Небольшие отрицательные аномалии температуры отмечались в декабре и марте в отдельных пунктах верхнего течения реки Чу.

Количество выпавших осадков за меженний период превысило многолетнюю норму (130-170%). В ноябре и марте осадков выпало 2-3, местами 4 месячных нормы.

В декабре, и в отдельных пунктах бассейна озера Иссык-Куль в январе, осадков выпало меньше нормы, в этот период на режим погоды оказывал влияние гребень сибирского антициклона.

Водность межени по всем бассейнам выпуска была на 10-40% выше нормы или близка к норме. Исключение представляют посты на реках Бозучук, Кичине-Кызылсу, Тоссор, Тон, Учкошой, где сток на 20-30% ниже нормы.

Максимальные расходы сезона по всем бассейнам близки к норме и в некоторых случаях выше нормы на 20-30% (за исключением поста на р. Тон, где К = 0,57). Модульные коэффициенты минимального стока так же близки к 1,0 или несколько выше.

Сток взвешенных наносов в бассейне оз. Иссык-Куль близок к норме, за исключением поста р. Джергалан - с.Советское, где сток наносов превысил норму в 2,5 раза.

В бассейнах рек Чу и Талас сток взвешенных наносов значительно превысил норму и только по постам р. Талас-с.Караой и р. Асса-ж.-д.ст.Маймак сток наносов много ниже нормы, соответственно К = 0,06 и 0,63.

Продолжительность ледостава была в основном близка к средней и только по р. Тюп - с. Сарытологой намного меньше средней. Образование ледостава на большинстве рек наступило в сроки, близкие к средним, только на р. Тюп-с.Тюп ледостав наступил на 12 дней позже средней, а на р. Джергалан-с.Советское на 12 дней раньше средней даты.

Вскрытие рек бассейна оз.Иссык-Куль произошло в даты, близкие к средним, только на р. Тюп -с.Сарытологой вскрытие произошло на 50 дней раньше средней даты.

В верховьях р. Чу вскрытие наступило ранее средних дат, исключение составляет р.Джуанарык - с.Кумбельтата, где вскрытие произошло на 8 дней позже средней даты. На прочих реках даты вскрытия близки к средним.

Число дней с ледовыми явлениями по всем постам близко к средне многолетнему. Исключение составляет р. Чу - свх Амангельды, это объясняется тем, что температура воздуха в районе на 2^0 выше нормы.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ПОЛОВОДЬЕ (АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ)

Для этого сезона характерно частое смещение антициклональных образований (с районов Украины, ЕТС и Сибири) и выходы южных циклонов.

Месяцы апрель, май и октябрь оказались аномально холодными, на $1-2^0$, июль близким к нормальному, а июнь и август аномально теплыми на $2-2,5^0$. Особенно теплой была вторая декада июня, когда на районы Киргизии в передней части южных циклонов имел место активный вынос теплых воздушных масс. Средняя суточная температура воздуха в бассейнах рек Чу и Талас поднималась до $25-30^0$, максимальная до $36-41^0$; в бассейне озера Иссык-Куль - среднесуточная до $18-22^0$, максимальная до $23-28^0$.

Количество осадков в целом за весенне-летний период оказалось в пределах нормы. По месяцам они распределялись неравномерно. Много осадков по сравнению с нормой было в бассейнах рек Чу и Талас в июле, августе и октябре. Недобор осадков до нормы был в бассейне реки Чу в сентябре, а в бассейне реки Талас в июне.

Запасы воды в снеге к началу весны в северной части бассейна озера Иссык-Куль были на 15-40% выше нормы, на юге близки к норме, за исключением бассейна р. Тоссор, где накопление осадков превысило норму на 27%.

В бассейнах рек Чу и Талас накопление осадков превысило норму на 30-90%. Сток воды в период весенне-летнего половодья в бассейне оз. Иссык-Куль был близок к норме, за исключением р. Ойтал - с.Ойтал, где сток за период превысил норму на 84%.

Сток воды за период половодья в бассейнах рек Чу и Талас превысил норму на 15-80%.

В результате интенсивного повышения температуры воздуха в июне месяце происходило бурное таяние снега на больших площадях, что привело к резкому увеличению, по сравнению с нормой, расходов воды на всей территории.

Модульные коэффициенты максимального стока за период половодья были значительно выше нормы, особенно по бассейнам рек Чу и Талас, по р.Тон- с.Турасу и р. Турасу- с. Улахол - близки к норме.

Минимальный сток в рассматриваемый период в бассейне оз. Иссык-Куль близок к норме, а в бассейнах рек Чу и Талас значительно, на 15-90%, выше нормы.

Модульные коэффициенты стока наносов в основном выше нормы, сток наносов по р. Чон-Кемин-устье превысил норму в 6 раз.

По р. Джетыогуз - пос. лесозавода и р. Асса - ж.-д. ст. Маймак сток наносов много ниже нормы.

Водность рек, расположенных в пределах выпуска Ежегодника, в 1965-1966 гидрологическом году была в основном выше нормы или близка к ней.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИЮ)

Таблица I

Высоты постов над уровнем моря (м)	Характеристика	Месяц												Сезон		Год
		XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимняя межень (I/XI-3I/III)	Весенне-летнее половодье (I/IУ-3I/X)	
Бассейн оз. Иссык-Куль																
I645-2555	Норма (град)	-0,6	-4,5	-6,0	-4,5	0,I	6,2	I0,8	I3,9	I6,3	I5,8	I2,I	6,4	-3,I	II,6	5,5
	Темп. (град)	I,I	-3,4	-3,7	-I,8	0,4	5,6	9,I	I5,7	I6,I	I6,4	I2,6	5,9	-I,5	II,6	6,5
	Откл. (град)	I,7	I,I	2,3	2,7	0,3	-0,6	-I,7	I,8	-0,2	0,6	0,5	-0,5	I,6	0,0	I,0
Бассейны рек Чу, Талас																
456-2800	Норма (град)	-0,5	-5,6	-8,0	-5,I	I,4	8,6	I4,0	I7,9	20,4	I8,6	I3,5	7,I	-3,6	I4,3	6,9
	Темп. (град)	3,I	-2,8	-3,4	-0,8	2,3	8,0	I2,2	I9,9	20,2	20,0	I5,0	6,3	-0,3	I4,5	7,7
	Откл. (град)	3,6	2,8	4,6	4,3	0,9	-0,6	-I,8	2,0	-0,2	I,4	I,5	-0,8	3,3	0,2	0,8

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Таблица 2

Высоты постов над уровнем моря (м)	Характеристика	Месяц												Сезон		Год
		XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимняя межень (I/XI-3I/III)	Весенне-летнее половодье (I/IУ-3I/X)	
Бассейн оз.Иссык-Куль																
I628-I920	Норма (мм)	2I	I2	II	I0	I8	3I	5I	50	53	50	37	27	72	299	37I
	Осадки (мм)	33	3	I0	8	42	33	66	5I	54	57	40	47	96	348	444
	% от нормы	I57	25	9I	80	233	I06	I29	I02	I02	II4	I08	I74	I33	II7	I20
Бассейны рек Чу, Талас																
596-2800	Норма (мм)	27	I8	I4	I8	39	58	65	48	3I	20	I6	28	II6	266	382
	Осадки (мм)	57	3	23	37	77	52	66	46	57	29	I4	4I	I97	305	502
	% от нормы	2II	I7	I64	206	I97	90	I02	96	I84	I45	88	I46	I70	II5	I32

СРЕДНИЙ СТОК ВОДЫ

Таблица 3

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока												Сезон		Год
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимняя межень (I/XI-3I/III)	Всенне-летнее половодье (I/IУ-3I/X)	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
I	Тюп	с.Сарытологой	33	I,I7	0,92	0,95	I,08	I,05	I,54	I,00	I,24	0,82	0,9I	0,84	0,93	I,04	I,08	I,08
3	Джыргалан	с.Советское	37	0,96	0,88	0,93	I,03	0,97	I,I0	0,77	I,27	I,02	I,I0	I,0I	I,02	0,95	I,04	I,02
6	Бозучук	с.Нововознесеновка	I7	0,69	0,72	0,74	0,76	0,74	0,77	0,68	I,04	0,79	0,82	0,78	0,73	0,73	0,84	0,82
9	Каракол	устье р.Каракасу	34	I,09	0,98	I,08	I,25	I,3I	I,47	0,94	I,40	I,04	I,I0	I,I3	I,I4	I,I3	I,I5	I,I4
II	Джетыогуз	пос.лесозавода	I4	I,02	I,09	I,0I	0,94	0,96	I,29	0,7I	I,I0	0,90	0,95	I,06	0,98	I,0I	0,97	0,98
I4	Кичине-Кызылсу	с.Покровка	2I	0,88	0,79	0,76	0,82	0,80	0,96	0,56	I,I3	I,06	I,I0	I,0I	0,87	0,80	I,02	0,98
I9	Тоссор	устье р.Кодол	28	0,98	0,90	0,80	0,78	0,8I	I,04	0,74	I,79	I,0I	I,2I	I,34	I,23	0,86	I,2I	I,I4
20	Тон	с.Турасу	36	0,90	0,66	0,74	0,86	0,84	I,I8	0,70	I,62	0,79	0,84	0,94	0,98	0,8I	0,95	0,92
24	Турасу	с.Улахол	33	I,20	I,04	I,0I	I,04	0,66	0,90	0,56	I,64	0,9I	I,I3	I,I8	0,96	I,0I	I,II	I,09
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	33	I,05	I,07	I,09	I,II	I,I2	I,24	0,8I	I,78	0,97	I,07	I,I2	0,97	I,09	I,I4	I,I3
3I	Ойтал	с.Ойтал	3I	I,28	I,45	I,06	I,I3	I,29	2,I9	I,2I	2,45	I,8I	I,78	I,54	I,24	I,25	I,84	I,73
Бассейны рек Чу, Талас																		
33	Чу	с.Кочкорка	32	0,97	0,99	I,05	I,0I	0,92	0,96	0,83	2,04	I,I2	I,40	I,50	I,I8	0,99	I,35	I,24
46	Тюлек	аул Тюлек	29	0,93	0,73	0,8I	0,93	0,90	I,06	0,96	2,0I	I,II	I,35	I,39	I,26	0,88	I,36	I,24
48	Суек	устье руч.Ичкесай	33	0,84	0,78	0,94	0,99	I,07	I,84	I,09	I,88	0,95	I,28	I,75	I,50	0,9I	I,42	I,35
5I	Чон-Кемин	устье	34	0,8I	0,82	0,88	0,9I	0,96	I,I8	0,83	I,74	I,06	I,08	I,I6	I,07	0,87	I,I9	I,I2
55	Шамси	лесной кордон	32	I,I4	I,I3	I,3I	I,3I	I,48	I,77	I,30	I,62	I,02	I,II	I,I8	I,I7	I,25	I,25	I,25
57	Иссыката	с.Юрьевка	37	I,30	I,29	I,I4	I,03	I,07	I,23	I,I3	I,72	I,3I	I,I3	I,I6	I,I3	I,I8	I,25	I,24
65	Джеламыш	клх им.Чапаева	3I	I,24	I,34	I,30	I,34	I,45	2,I3	2,02	2,47	I,44	I,60	I,69	I,56	I,33	I,82	I,69
8I	Талас	с.Караой, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой	34	0,9I	0,92	0,84	0,90	I,03	I,7I	I,20	I,90	I,I5	I,09	I,35	I,36	0,92	I,38	I,29
83	Талас	с.Кировское	39	I,07	0,99	0,97	0,94	I,I4	I,42	I,I7	2,00	I,06	0,98	0,96	I,06	I,02	I,27	I,I9
85	Учкошой	с.Караой	28	0,68	0,62	0,57	0,92	I,I4	I,97	I,I2	I,67	I,I7	I,I5	I,36	I,26	0,76	I,34	I,24
89	Нельды	уроч.Джурга	30	I,24	I,II	I,04	I,08	2,48	2,59	I,84	2,03	I,40	I,3I	I,32	I,26	I,38	I,83	I,76

Таблица 4

МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК ВОДЫ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока по сезонам			
				Максимальный сток		Минимальный сток	
				Осенне-зимняя межень (I/XI-3I/Ш)	Весенне-летнее половодье (I/IУ-3I/X)	Осенне-зимняя межень (I/XI-3I/Ш)	Весенне-летнее половодье (I/IУ-3I/X)
		Бассейн оз.Иссык-Куль					
I	Тюп	с.Сарытологой	27	0,90	I,47	0,97	0,99
3	Джыргалан	с.Советское	25	0,77	I,27	I,06	0,98
9	Каракол	устье р.Кашкасу	30	I,08	I,I7	I,I6	I,I4
II	Джетыогуз	пос.лесозавода	I6	0,93	I,I5	0,99	0,94
20	Тон	с.Турасу	30	0,57	I,07	0,86	0,88
24	Турасу	с.Улахол	26	0,95	0,94	I,05	I,05
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	30	I,03	I,I9	I,I4	I,09
		Бассейны рек Чу, Талас					
33	Чу	с.Кочкорка	30	I,00	I,79	0,95	I,I7
46	Тюлек	аул Тюлек	27	0,86	I,30	0,94	I,32
48	Суек	устье руч.Ичкесай	29	0,94	I,28	0,97	I,57
55	Шамси	лесной кордон	30	I,34	I,46	I,33	I,24
57	Иссыката	с.Орьевка	30	I,20	I,24	I,26	I,26
8I	Талас	с.Караой, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой	30	0,9I	I,6I	I,04	I,3I
83	Талас	с.Кировское	30	I,26	I,48	0,98	I,05
89	Нельды	уроч. Джурга	29	I,75	I,46	I,23	I,9I

Таблица 5

СРЕДНИЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока		
				Осенне-зимняя межень (I/XI-3I/Ш)	Весенне-летнее половодье (I/IУ-3I/X)	Год (I/XI-3I/X)
		Бассейн оз. Иссык-Куль				
I	Тюп	с.Сарытологой	I5	I,I3	I,67	I,67
3	Джыргалан	с.Советское	20	2,54	2,60	2,58
9	Каракол	устье р.Кашкасу	24	I,I3	I,59	I,6I
II	Джетыогуз	пос.лесозавода	I2	0,92	0,54	0,53
		Бассейны рек Чу, Талас				
39	Чу	клх им.Чапаева	I6	I,37	I,55	I,47
5I	Чон-Кемин	устье	25	6,00	6,12	6,04
62	Алаарча	устье р.Кашкасу	26	I,65	0,94	0,96
8I	Талас	с.Караой, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой	27	0,06	2,03	I,90
93	Асса	ж.-д. ст.Маймак	27	0,63	0,36	0,50

Таблица 6

ЛЕДОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Число дней с ледовыми явлениями		Даты								Продолжительность ледостава в сутках			
						замерзания				вскрытия							
				I965-I966	Средн. много.	I965-I966	средняя	ранняя	поздняя	I965-I966	средняя	ранняя	поздняя	I965-I966	средняя	наибольш.	наименьш.
I	Тюп	с.Сарытологой	34	I55	I52	22/XII	25/XII	I3/XI-34	I/II-34	I/I	2I/II	I/I-66	28/III-37	I5	55	III	0
2	Тюп	с.Тюп	27	I44	I35	22/XII	I0/XII	I2/XI-52	8/I-64	26/II	3/III	29/I-40	23/III-45	66	83	II5	48
3	Джыргалан	с.Советское	32	I68	I68	II/XII	23/XII	22/XI-29	3I/I-58	I/III	20/II	3/I-30	30/III-5I	80	60	I04	I6
I3	Чон-Кызылсу	лесной кордон	I7	I4I	I58	I8/XII	25/XII	29/XI-62	I4/I-64	7/II	I2/II	I/I-65	I6/III-5I	5I	46	I05	0
I4	Кичине-Кызылсу	с.Покровка	I9	I40	I57	20/XII	I3/XII	23/XI-49	8/I-56	I5/III	4/III	I/II-55	29/III-50	85	64	I26	0
4I	Чу	свх им.Амангельды	I2	74	II4	22/XII	I6/XII	I6/XI-52	I5/I-62	9/II	5/III	20/II-58	23/III-54	53	79	I07	38
42	Чу (Большая Арна)	с.Аланбель	I3	I57	I46	23/XI	22/XI	6/XI-53	(I/I-59)	2/III	I9/III	2I/II-63	I0/IУ-60	93	II8	I46	83
44	Джуанарык	с.Кумбельтата	20	II9	I45	22/XII	3/I	7/XII-30	II/II-6I	5/III	25/II	I3/I-54	II/III-45	73	38	94	0
46	Тюлек	аул Тюлек	30	I73	I70	26/XI	6/XII	I2/XI-58	20/I-54	3I/I	24/II	(I/I-46)	5/IУ-60	54	77	I40	0
48	Суек	устье руч.Ичкесай	26	I7I	I67	2/XII	20/XII	25/XI-62	24/I-48	I/II	7/II	I/I-38,4I	9/III-65	6I	43	9I	0
49	Каракол	устье р.Ирису	25	I69	I76	2/XII	I5/XII	27/XI-62	6/I-4I	29/III	I7/III	27/I-52	I8/IУ-45	II7	92	I36	39
64	Кашкасу	устье	28	I55	I48	I./XII	I8/XII	22/XI-62	I/II-34	I0/III	3/III	22/I-44	3/IУ-45	87	66	I20	0




Рис. I. Гидрографы р.Чон-Кизылсу - лесной кордон.

I - гидрограф 1965-66 г., 2 - средний по водности 1960-61 г., 3 - близкий к маловодному 1956-57 г., 4 - близкий к многоводному 1955 - 56 г.




Рис. 2. Гидрографы р.Каракол - устье р.Кашкасу.

I - гидрограф 1965-66 г., 2 - средний по водности 1957-58 г., 3 - близкий к маловодному 1946-47 г., близкий к многоводному 1941 - 42 г.




Рис. 3. Гидрографы р.Чу - с.Кочкорка.

I - гидрограф 1965-66 г., 2 - средний по водности 1942-43 г., 3 - близкий к маловодному 1960-61 г., 4 - близкий к многоводному 1963-64 г.




Рис. 4. Гидрографы р.Чу - клх им.Чапаева.

I - гидрограф 1965-66 г., 2 - средний по водности 1949-50 г., 3 - близкий к маловодному 1939-40 г., 4 - близкий к многоводному 1957-58 г.




Рис. 5. Гидрографы р.Аспара – устье р.Аспара

I – гидрограф 1965-66 г., 2 – средний по водности 1944-45 г., 3 – близкий к маловодному 1957-58 г., 4 – близкий к многоводному 1941-42 г.




Рис. 6. Гидрографы р.Талас – с.Карасй, в 2,6 км ниже устья р. Учконой

I – гидрограф 1965-66 г., 2 – средний по водности 1947-48 г., 3 – близкий к маловодному 1960-61 г., 4 – близкий к многоводному 1941-42 г.




Рис. 7.Гидрографы р.Черекол - устье р.Терскол.

I - гидрограф 1965-66 г., 2 - средний по водности 1946-47г., 3 - близкий к маловодному 1937-38 г., 4 - близкий к многоводному 1957-58 г.




Рис. 8. Гидрографы р.Бешпан - гол.створ Сап.

I - гидрограф 1965-66 г., 2 - средний по водности 1947-48 г., 3 - близкий к маловодному 1935-36 г., 4 - близкий к многоводному 1951-52г.

ТАБЛИЦА 2

УРОВНИ ВОДЫ

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулем графика и приведены в таблицах двух типов:

а) полная таблица ежедневных уровней воды;

б) таблица средних декадных и месячных уровней воды (для постов № I,6, 7,I0,II,I4,I8,2I,23,25-27,30-32,4I,53-57,62,65,68,70,7I,77,78,89,90,92,95, 96,98).

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений - в 8 и 20 час. Периоды односрочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей. В случаях многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значение высшего и низшего уровней воды за год выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном посту в течение данного года.

4. Для постов с устойчивым ледоставом таблица дополнена сведениями о низшем летнем и низшем зимнем уровнях и их датах.

Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбраны для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом-появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдались в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

6. В таблицах подчеркнуты: прямой чертой уровни на те дни, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц, волнистой чертой-сведения об уровне, являющиеся приближенными. В случаях, когда высшие и низшие уровни наблюдались в течение всего месяца, их даты не подчеркивались.

7. По постам № 34,36,38,75,76, находящимся в ведении МВХ, данные наблюдений над уровнем воды не приводятся, а по постам № 30 б,в - как не имеющие самостоятельного значения.

8. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня. В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о ледовых явлениях указаны в примечаниях.

) - забереги; ß- закраины; :-сало; х - шугоход редкий; ж-шугоход густой; Х - зажор ниже водпоста; х -зажор в створе или выше водпоста; ⊙- ледоход редкий; ●-ледоход густой или средний; ⫿-ледостав; Ш-вода течёт поверх льда; п - подвижка льда; прсх - река пересохла; прмз - река промёрзла; - (тире) -сведения отсутствуют.

2. р. ТЫП – с. ТЫП

Высота нуля графика 1614,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	22	36	6)	14	21	34	21	22	15	12	12	38
2	22	37	6)	14	37	32	18	12	11	12	13	38
3	17	35	9)	13*	52	39	16	8	10	14	12*	38
4	18	35	5*	8*	66	40	10	6	12	16	11*	38
5	20	36	4*	8	54	35	6	5	11	14	10*	38
6	22	36	2	9	52	30	5	9	10	12	10	38
7	23	36	1	10	62	32	8	8	10	12	11	38
8	23	36	3	10	45	35	5	8	12	14	12	38
9	26	35	2	10	36	34	5	11	14	14	12	39
10	36	34	6	10	38	43	8	17	16	26	11	38
11	34	26	7	12	31	38	7	17	17	22	48)	38
12	16	32	8	14	24	44	9	9	14	21	50	39
13	20	27	8	18	15	47	10	11	12	20	53	39
14	19	28	9	28	16	46	12	8	13	20	47	40
15	26	27	13	37	19	41	17	11	12	21	46	39
16	25	24	14	48	29	39	19	9	14	21	39	38
17	29	27	13	63	36	38	16	13	14	20	37	38
18	32	27	14	62	50	34	12	14	13	22	34	39
19	30	18	14	66	35	39	12	20	12	22	33	40
20	32	17	12	70	29	35	10	24	12	20	30	40
21	30	31	14	50	33	27	10	25	13	18	37	43
22	25	29	14	51	33	30	9	25	12	17	39	40
23	27	28	14	44	36	19	8	21	11	16	33	41
24	32	29	14	41	41	18	11	18	8	15	38	42
25	30	28	13	52	44	20	8	18	7	14	38	41
26	30	26°	13	62	41	21	10	18	5	14	41	44
27	30	14°	13	38	41	18	17	20	5	14	39	42
28	31	8)	12	25	37	18	20	20	5	14	40	40
29	34		11	21	38	18	12	18	6	14	41	39
30	36		12	18	33	26	8	16	11	14	40	39
31	34		13		38		11	15		13		42
Средн.	26	29	10	31	37	32	11	15	11	17	31	39
Высш.	36	38	15	82	74	48	22	26	17	27	54	44
Низш.	15	7	1	8	14	16	5	5	5	11	10	37

Средний годовой 24. Высший 82 20/IУ. Низший летний 5 5/УП (4),5/УШ,26-28/IX. Низший зимний -1 17/XП 1965.

16-20,24,25/II,14/X1-31/XП полыньи. 1/1-5/III,11/X1-31/XП зажор ниже основного водпоста.

3. р. ДЫРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ

Высота нуля графика 50,34 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	31	32	31)	33)	52	57	54	56	43	34	30)	58)x
2	32	32	31)	32)	60	59	51	51	42	34	30)	80)x
3	41 x	32	31)	33)	66	65	52	51	44	38	30):	84)x
4	40 x	32	32)	33)	73	65	50	50	43	36	29):	88)x
5	32	32	30)	32)	62	62	51	50	41	34	30):	85)x
6	32	32	32)	33)	69	62	50	50	43	34	30):	83)x
7	32	32	32)	34)	70	64	50	50	43	34	31)	66)x
8	32	32	32)	33)	59	62	50	51	42	34	31)	54)x
9	32	32	31)	34)	60	70	52	53	41	33	31)	42)x
10	32	32	31)	35)	57	67	56	51	41	34	30)	44)x
11	32	32	32)	39)	51	71	57	49	41	35	32)	58)x
12	34 x	32	32)	43)	48	74	54	48	40	35	32)	39 x
13	40 x	32	32)	47)	50	74	55	49	39	34	31)	38 x
14	46 x	32	32)	53)	58	74	58	47	38	34	30)	50 x
15	45 x	31	32)	59	62	72	60	46	38	35	30)	44 x
16	32	31	32)	64	64	73	56	46	40	33	30)	31 x
17	32	31	32)	68	67	72	54	47	39	34	33)x	29
18	32	32	32)	73	64	74	54	48	38	34	31)	45 x
19	32	32	32)	74	55	76	52	48	37	33)	32)	38 x
20	33	30	32)	67	55	71	53	49	36	33	30)	30
21	32	30	32)	60	52	67	56	51	36	33	32)	28
22	32	34 x	32)	56	50	66	54	47	36	32)	32)	27
23	32	34 x	32)	53	51	67	52	45	36	32)	30)	26
24	38 x	38 x	33)	55	53	66	52	43	35	31)	39)x	36 x
25	48 x	30	31)	61	54	64	51	45	35	32	28)x	53 x
26	46 x	30	32)	60	53	62	53	51	35	30)	28)	70 x
27	58 x	30	32)	50	53	60	58	46	35	33)	27)	75 x
28	59 x	31	32)	47	54	60	53	44	35	31)	33)x	74 x
29	33 x		33)	45	53	61	51	43	35	30)	30)	73 x
30	32		32)	45	56	59	53	44	35	30)	38)x	70 x
31	32		32)		58		58	45		30)		76 x
Средн.	37	32	32	48	58	67	54	48	39	33	31	55
Высш.	63	43	35	90	87	89	67	68	45	44	48	96
Низш.	32	28	30	30	45	52	49	41	35	27	25	26

Средний годовой 44. Высший 96 4/XП. Низший летний 31 16/X. Низший зимний 28 20/II.

9/IУ-22/X по данным самописца. 1/1-28/II,12-31/XП полынья. 20,21,25-27/II, 4-9,17,21,24,25,29/III-5,7,9,10,12/IУ,26/X-12,14-21,25-30/X1 донный лед.

4. р. ДЫРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА

Высота нуля графика 1616,85 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	57	57	56	54	47	43	58	77	88	65	59	53)*
2	57	57	58	55	49	43	53	64	88	63	59	53)*
3	58	56	56	55	58	46	51	64	92	64	57	54
4	56)	56	54	54)*	70	49	50	68	92	66	57	52
5	58)	56	53	54	57	48	50	71	86	64	57	54
6	58	56	54	54	56	46	50	76	86	66	57	52
7	58	56	56	54	75	47	50	82	88	67	59	54
8	58	56	54	54	67	49	50	79	88	64	59	54
9	58	56	56	54	58	50	51	82	85	63	58	54
10	58	54	56	54	58	50	66	80	82	62	58	54)*
11	58	54	57	53	54	55	70	74	78	62	58	54)*
12	54)*	56)	60	54	48	78	66	74	75	61	58	53
13	58)*	56	60	54	45	96	68	76	72	60	58	54
14	59)*	56	60	55	45	96	66	72	72	59	56	54
15	56)	56	68	57	47	94	71	72	72	60	58	53
16	58	54)	68	61	48	95	70	72	75	59	56	54
17	56	55	62	69	43	95	64	80	74	58	56	53
18	56	56	59	73	59	97	64	90	70	60	56	54
19	58)*	56	58	78	51	110	62	95	67	59	55	54
20	58	54)*	57	83	46	98	65	92	68	58	55	54
21	57	54)*	58	70	47	83	72	94	69	58	56	53
22	56	53)*	58	66	55	76	77	91	67	58	56	53
23	58)*	54	57	58	53	72	70	88	66	57	53)*	54
24	59)*	56	58	51	45	71	66	86	65	57	60)*	54
25	58)*	55	59	56	44	66	68	88	64	58	56)*	52)*
26	58)*	56	58	62	43	64	66	104	64	58	56)*	53
27	60)*	56	57	54	43	63	70	99	64	59	55)	52)*
28	58)*	56	56	48	43	62	66	91	65	59	54)*	52)*
29	56		56	47	43	65	57	90	65	59	55)	52)*
30	57		56	47	43	66	60	91	65	59	53)*	50)*
31	57		56		43		65	91		59		50)*
Средн.	57	55	58	58	51	69	62	82	75	61	57	53
Высш.	63	58	76	92	82	114	81	104	96	68	63	55
Низш.	54	52	53	47	43	43	49	60	64	56	52	49

Средний годовой 62. Высший 114 19/У1. Низший 43 26/У – 3/У1.

22/III-18,30/1У-11,14/У-14,21-29/У1,1-5,8/1X-15,17-31/X по данным самописца. 14,24,27/1,24/X1 подпор от ледовых явлений.

5. р. ТУРГЕНЬАКСУ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

Высота нуля графика 2029,25 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	79)	78)	76)	75	89	102	123	128	123	98	91	94)x
2	78)	78)	76)	76	96	104	118	128	122	97	90	92)x
3	78)	78)	76)	76)	99	111	122	128	122	97	89	85)
4	80)	78)	76)	75)	102	120	119	129	119	97	88)	85)
5	80)	78)	76)	76	96	116	120	132	118	97	90)	84)
6	80)	78)	76)	76	116	119	121	136	118	97	88)	84)
7	80)	78)	78)	75	112	117	125	137	122	95	88	84)
8	80)	78)	79)	76	99	116	126	136	120	96	88	84)
9	80)	78)	76)	76	98	118	130	134	118	94	88	84)
10	80)	77)	77)	76	95	118	136	132	115	94	88	83)
11	80)	78)	77)	77	91	129	142	128	114	94	88)	83)
12	79)	78)	76)	78	90	143	134	128	112	94	88	83)
13	80)	78)	76)	80	89	151	132	128	112	94	88	83)
14	80)	78)	76)	82	96	148	134	126	112	94	88)	83)
15	80)	78)	77)	86	104	147	136	126	112	95	86)	84)
16	79)	84)x	76)	94	108	149	131	127	112	92	86)	84)
17	79)	78)	76)	102	112	150	128	132	109	95	86)	83)
18	80)	76)	76)	105	116	156	130	136	107	96	86)	84)
19	79)	76)	75)	112	108	155	131	136	106	92	86)	84)
20	79)	78)	76)	106	110	145	133	135	104	91	86)	84)
21	78)	78)	76)	95	104	142	139	136	103	91	86)	84)
22	78)	84)x	76)	90	97	140	138	131	100	88	86)	84)
23	78)	83)x	76)	88	94	140	135	127	100	89	86)	84)
24	82)x	78)	75)	94	94	142	135	126	100	90)	85)	83)
25	91)x	78)	76)	102	93	138	136	127	99	91	93)x	85)x
26	95)x	78)	76)	97	93	137	139	136	99	90)	98)x	89)x
27	90)x	78)	77)	94	93	136	138	128	99	91	101)x	102)x
28	78)	76)	76)	92	94	135	138	127	98	90	103)x	111)x
29	78)		76)	88	96	139	131	125	98	90	86)	118)x
30	78)		76	87	97	128	133	124	98	90	85)	122)x
31	78)		76		105		133	126		91		125)x
Средн.	80	78	76	87	100	133	131	130	110	93	89	90
Высш.	102	87	80	120	122	166	144	138	124	98	106	128
Низш.	77	74	72	73	88	100	118	124	98	86	83	82

Средний годовой 100. Высший 166 18/У1. Низший 72 6/III.

25-28/X1,27-31/XП донный лед.

8. р.АКСУ - устье

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	VIII	IX	X	XI	XII
1	57	52	48)	48	71	87	118	125	118	84	64	92)x
2	57	51	49)	48	78	94	119	122	119	82	65	83)x
3	54	51	48)	47	82	103	118	125	117	80	65)	78)x
4	52	51	48)	47	85	109	112	126	116	78	63)	75)x
5	52	50	48)	46	79	102	111	144	116	76	63)	69)x
6	52	51	48)	46	100	106	115	148	116	76	63)	69)x
7	53	51	49)	48	98	108	119	139	116	76	64)	69)x
8	53	50	49)	48	81	108	121	133	115	76	64	63)x
9	53	50	49)	49	83	106	131	129	114	76	65	58)
10	52	49	49)	49	78	106	142	127	113	76	64)	60)
11	52	50	48)	49	72	124	141	125	110	75	66)	58)
12	50	51	47)	50	66	134	129	123	102	74	66)	58)
13	50	51	47)	50	75	161	128	120	102	72	66)	59)
14	50	51	51)	56	79	152	127	120	102	73	67)	59)
15	53	50	51)	66	84	156	129	125	101	75	68)	58)
16	51	51	49)	76	93	157	124	129	101	74	74)	58)
17	51	50	52)	80	100	148	124	136	98	74	71)	58)
18	51	48	48)	85	104	166	123	145	97	72	72)	58)
19	51	51	48)	94	96	170	125	139	94	70	70)	58)
20	51	50	47)	85	93	148	134	140	92	68	69)	57)
21	52	50)	47)	79	86	140	139	138	91	67	71)	58)
22	51	49)	47)	68	80	140	137	132	91	66	66)	58)
23	51	49)	47)	62	78	138	135	126	89	67	66)	58)
24	52	49)	48)	68	78	138	135	127	87	65	74)x	59)
25	51	49)	47	72	76	139	133	131	87	65	73)x	61)x
26	51	49)	46	79	76	138	129	131	86	65	90)x	76)x
27	52	48)	47	81	76	134	129	124	86	65	87)x	72)x
28	52	47)	48	70	78	135	125	125	86	66	89)x	72 x
29	52		48	59	80	139	123	120	84	64	80)x	72 x
30	52		48	64	84	130	126	119	84	65	86)x	73 x
31	52		48		86		125	118		64		66 x
Средн.	52	50	48	62	83	131	127	129	101	72	70	65
Высш.	58	52	54	103	115	183	144	163	120	84	102	94
Низш.	50	46	46	46	64	86	110	116	83	64	62	57

Средний годовой 82. Высший 183 18/УI. Низший летний 56 14/IУ. Низший зимний 46 15/II (4), III (9), IУ (5), 6/IУ.

1/1-20/II, 28-31/XII полынья. 3,16/XI донный лёд. 1-3/1,14-21/XI подпор от ледовых явлений.

9. р.КАРАКОЛ - устье р.КАШКАСУ

Высота нуля графика 1986,56 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36)	34)	35)	33	49	54	83	93	88	58	44	40)
2	36)	34)	35)	34	52	56	78	92	87	58	45	41)
3	36)	34)	34)	32	55	59	82	96	88	58	42)	40)
4	36)	34)	34)	33	58	62	80	97	84	57	40)	41)
5	36)	34)	32)	34	58	61	81	99	82	55	40)	42)
6	36)	34)	33)	34	68	61	84	102	84	55	43	42)
7	36)	34)	33)	34	58	65	83	105	84	56	44	42)
8	36)	34)	33)	34	55	69	85	104	82	56	45)	42)
9	36)	34)	34)	34	55	69	90	103	78	55	44)	42)
10	36)	33)	35)	34	53	69	102	104	75	55	44)	42)
11	36)	33)	35)	36	48	75	105	100	71	54	44)	40)
12	36)	34)	34)	40	47	83	96	99	68	54	44)	41)
13	34)	36)	35)	42	48	99	98	98	67	52	44)	41)
14	56)x	35)	35)	42	53	104	98	98	68	51	43)	41)
15	37)	34)	36)	44	57	104	98	97	70	50	44)	41)
16	36)	34)	33)	52	60	107	93	99	68	49	44)	42)
17	34)	35)	33)	55	63	112	92	104	65	48	43)	40)
18	35)	35)	34)	56	65	117	96	113	62	48	44)	40)
19	34)	35)	35)	58	59	127	96	110	63	47	44)	41)
20	34)	33)	36)	55	56	111	99	105	61	47	44)	41)
21	34)	33)	33)	47	54	107	110	106	59	47	43)	41)
22	36)	33)	34)	47	50	105	109	104	59	46	44)	42)
23	36)	34)	34)	46	50	107	102	95	60	47	42)	40)
24	35)	33)	33)	47	46	108	105	93	60	47	41)	39)
25	34)	34)	34	52	46	103	102	96	60	48	42)	40)
26	32)	34)	33	52	46	101	100	101	60	46	43)	44)x
27	35)	35)	33	48	46	100	97	95	60	47	42)	55)x
28	34)	35)	33	46	44	100	92	89	61	47	42)	86)x
29	34)		33	44	45	105	92	92	60	46	42)	83)x
30	34)		34	45	48	96	96	93	59	46	41)	80)x
31	34)		34		53		94	91		45		80)x
Средн.	36	34	34	43	53	90	94	99	70	51	43	47
Высш.	66	38	37	67	80	134	120	121	98	60	47	86
Низш.	32	32	32	32	43	52	76	84	58	43	40	39

Средний годовой 58. Высший 134 19/УI. Низший 32 25/1,II (12), III (17), IУ (5), 10/IУ.

14/IУ-2,4-9,11/VIII-18,21/IX-2/XI по данным самописца. 28,29/XII шуга.

12. р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - устье р.КАШКАТОР

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	106	105	104	117	124	136	148	149	124	110	106
2	108	106	104	104	118	124	138	148	148	124	110	107
3	108	106	104	104	121	129	142	149	146	124	108	108
4	107	105	104	104	120	130	142	152	144	124	108	107
5	107	106	104	104	127	128	141	152	147	122	110	106
6	106	105	104	104	133	128	141	155	148	122	110	106
7	107	105	104	104	127	130	143	152	145	122	110	106
8	107	105	104	104	121	130	146	154	144	124	110	107
9	107	105	104	104	122	132	150	153	140	129	109	107
10	107	104	104	104	118	137	157	150	136	124	109	106
11	107	105	104	106	116	142	152	149	134	120	108	107
12	106	105	104	107	114	150	150	150	134	118	108	106
13	107	105	104	108	121	155	150	148	134	118	109	106
14	107	105	104	114	126	154	150	149	136	118	108	106
15	108	105	104	118	128	154	148	149	136	116	109	106
16	107	105	104	124	126	158	145	152	132	117	108	106
17	106	105	104	125	132	158	146	154	130	116	108	106
18	107	105	104	123	130	160	150	160	129	116	108	106
19	106	104	104	123	126	159	151	156	128	115	108	106
20	106	105	104	118	127	154	152	158	128	114	108	106
21	108	104	104	114	123	150	162	154	128	114	108	105
22	106	104	104	115	119	150	154	150	127	113	108	105
23	106	105	104	114	116	154	153	149	126	111	107	105
24	107	105	104	116	117	152	152	150	126	112	106	104
25	106	104	104	123	118	149	152	152	126	111	105	104
26	106	105	104	118	117	149	152	152	126	110	106	104
27	106	105	104	115	118	152	148	148	125	112	107	104
28	106	104	104	114	118	148	148	148	125	111	107	104
29	106		104	112	120	150	152	148	125	110	107	105)
30	106		104	113	124	142	150	148	125	110	107	104)
31	106		104		125		149	150		111		104)
Средн.	107	105	104	112	122	144	148	151	134	117	108	106
Высш.	108	106	105	132	142	170	168	164	154	135	111	108
Низш.	105	103	103	103	112	121	132	142	125	107	105	103

Средний годовой 122. Высший 170 18/УI. Низший 103 21/II, 18/III, 4/IУ, 31/XII.

13. р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - лесной кордон

Высота нуля графика 28,94 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	VIII	IX	X	XI	XII
1	48	44	43)	44	51	57	68	79	67	44	38)*	46)x
2	48	44	43)	44	52	56	66	80	68	44	38	56)x
3	48	44	43)	44	54	56	72	80	64	43	38)*	50)x
4	48	44	43)	44	56	62	74	83	62	43	38)*	36)
5	48	44	45)	44	58	60	72	83	64	41	38)*	34)
6	46	44	46)	43	64	58	73	86	64	42	38	36)
7	46	44)	47)	43	62	60	73	82	63	42	38)	36)
8	46	44)	47)	43	54	62	73	85	61	42	38	36)
9	46	44)	46)	44	55	64	78	84	59	43	37)*	34)
10	46	44)	43)	44	54	69	88	83	56	44	36)*	42)x
11	46	44)	43)	44	51	73	83	81	54	42	36)*	42)x
12	46	44)	43)	46	50	80	80	80	54	42	36)	36)
13	46	44)	43)	48	51	84	83	79	52	42	36)	34)
14	57 x	44)	44)	51	56	86	81	81	52	42	36)*	33)
15	50 x	44)	44)	55	57	86	78	81	52	41	36)	33)
16	46	49)x	44)	60	58	89	77	82	52	41	36)*	30)
17	46	50)x	44)	62	63	91	76	84	50	41	36)	30)
18	45	43)	44)	60	61	94	80	89	48	41	36)	30)
19	45	43)	44)	60	58	95	82	85	48	38	36)*	28)
20	45	43)	44)	56	58	87	84	84	47	38	38)	28)
21	45	54)x	43)	54	58	82	91	85	46	38	36)	28)
22	45	50)x	44	55	54	80	85	80	46	38	36)	28)
23	45	54)x	44	53	52	81	85	77	46	38)	36)	28)
24	45	52)x	44	53	53	84	83	79	45	38*	36)*	28)*
25	52 x	50)x	44	56	52	80	83	76	45	38)*	40)x	46)x
26	54 x	52)x	43	55	52	79	83	74	45	38)*	45)x	46)x
27	54 x	47)x	43	52	52	82	79	67	44	38	44)x	49)x
28	46	43)	43	52	52	78	81	65	44	38	41)x	56)x
29	45		43	51	52	83	83	66	44	38	39)x	61 x
30	44		43	51	54	74	81	65	44	38*	46)x	58 x
31	44		44		56		81	67		38		56 x
Средн.	47	46	44	50	55	76	79	79	53	40	38	39
Высш.	62	58	50	68	68	102	96	95	73	44	48	64
Низш.	42	43	42	43	50	55	62	62	44	37	36	28

Средний годовой 54. Высший 102 19/УI. Низший летний 37 19/X. Низший зимний 42 30/1, 4/II.

1/1-6/II, 29-31/XII полынья. 16,22,23,25/II,20,25,30/XI донный лед. 5-9/III подпор от ледовых явлений.

15. р. ДЖУУКУ – устье р. ДЖУУКУЧАК

Высота нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	64)	61)	59)	58	58	61	106	109	107	83	72	80)x
2	64)	60)	60)	58	60	61	102	107	106	82	72	80)x
3	65)	61)	60)	56)	61	63	105	107	106	83	72	79)x
4	66)	61)	59)	56)	62	66	103	110	106	83	71	78)x
5	67)	60)	58)×	57	64	69	102	111	106	82	70)	76)x
6	63)	61)	58)*	57	72	68	100	113	106	82	70)	72)x
7	64)	60)	56)	57	70	68	99	114	105	81	71	70)x
8	64)	60)	57)	57	63	70	99	114	103	80	71	68)
9	63)	60)	58)	57	62	70	102	114	102	80	70	67)
10	63)	60)	59)	57	62	72	108	112	100	80	70	66)
11	64)	59)	59)	58	60	80	108	111	98	79	71)	67)
12	62)	60)	59)	59	59	89	106	111	98	78	71)	66)
13	67)x	60)×	59)	60	59	100	106	111	96	78	70	66)
14	74)x	60)	58)	61	61	101	106	110	96	77	70)	66)
15	67)x	58)	60)	64	63	101	107	109	96	77	70	66)
16	64)	59)	58)	67	63	104	104	110	95	77	68)	66)
17	62)	60)	58)	66	65	108	104	113	94	77	69)	66)
18	62)	60)	58)	67	68	113	105	119	92	77	67)	66)
19	62)	60)	59)	67	64	117	107	119	90	76	67)	66)
20	62)	59)×	59)	64	63	112	110	120	90	76	68)	66)
21	62)	58)×	59)	62	63	106	116	118	90	76	70	66)
22	61)	62)	58)	62	61	103	115	118	89	75	70	66)
23	60)	58)	58)	61	60	106	112	112	87	74	68)	65)
24	67)x	58)	58)	61	59	110	112	110	87	74	65)	64)
25	75)x	59)	58	64	59	113	112	111	86	74	66)	61)
26	76)x	60)	58	63	59	111	113	113	86	73	69)	66)
27	76)x	61)	58	61	58	112	113	110	86	73	72)	68)
28	68)x	59)	58	59	58	113	109	108	86	73	74)	69)x
29	64)		58	59	58	112	109	108	85	73	71)	82)x
30	61)		58	58	60	110	112	107	84	73	72)	84)x
31	61)		58		63		111	107		73		88)x
Средн.	65	60	58	60	62	93	107	112	95	77	70	70
Высш.	81	65	62	75	77	123	119	123	115	84	74	90
Низш.	58	53	52	53	57	60	97	104	83	70	62	58

Средний годовой 77. Высший 123 18,19/У1,18/УШ. Низший 52 7/Ш.

5-20,23-29/1У,3-5,7-10,12/У-12,15/УП-10,16/1Х-31/Х по данным самописца. 5,13/1,11,22,25,26/П,9/Ш,28,29/XП донный лёд. 4,5/1,26-30/Х1 подпор от ледовых явлений.

16. р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК – ЛЕСОЗАВОД

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	165)	161)	162)	160	165	168	180	192	190	171	166	166)
2	165)	161)	162)	160	166	168	179	190	188	170	166	163)
3	165)	161)	162)	162	168	170	182	191	188	170	166	163)
4	165)	161)	162)	161	167	170	184	194	188	170	166	162)
5	165)	161)	162)	161	170	170	184	196	187	170	168)	162)
6	165)	161)	167)	160	176	170	181	198	186	170	168)	162)
7	165)	161)	167)	160	175	172	182	197	184	169	166)	162)
8	165)	161)	167)	160	166	174	184	194	184	169	166)	162)
9	165)	161)	163)	160	166	174	189	195	183	168	166)	162)
10	165)	161)	162)	161	167	178	196	194	182	168	166)	162)
11	165)	161)	162)	162	166	180	192	192	181	168	166)	162)
12	165)	161)	162)	162	166	186	190	190	179	168	165)	162)
13	165)	161)	162)	164	166	185	190	190	176	168	165)	162)
14	165)	161)	162)	166	168	190	190	189	176	167	166)	162)
15	164)	164)	162)	167	170	192	190	190	177	167	164)	162)
16	162)	164)	162)	175	170	194	187	192	177	167	168)	162)
17	162)	164)	162)	176	173	199	186	196	177	166	166)	162)
18	162)	161)	162	175	172	201	189	198	175	166	166)	162)
19	162)	164)	161	175	169	200	190	197	175	166	166)	162)
20	162)	166)	161	169	170	199	193	196	174	166	166)	162)
21	162)	170)	161	168	168	192	200	194	174	166	166)	162)
22	162)	170)	161)	166	165	189	196	191	173	166	164)	162)
23	162)	168)	161	165	164	194	193	190	172	166	164)	162)
24	162)	162)	161	167	164	196	193	190	172	166	178)	162)
25	162)	166)	160	172	164	199	194	192	172	166	173)	162)
26	162)	165)	160)	168	164	189	195	191	171	166	164)	176)x
27	162)	162)	161)	166	164	188	194	190	171	166	164)	172)x
28	161)	162)	161	165	164	190	191	190	171	166	164)	182)x
29	161)		162	166	164	192	192	191	171	166	164)	196)x
30	161)		162	164	166	188	199	192	172	166	170)	204)x
31	161)		160		170		195	192		166		205)x
Средн.	163	163	162	165	168	185	190	193	178	167	166	167
Высш.	165	179	171	182	181	212	208	207	191	171	182	207
Низш.	161	161	160	160	163	167	177	187	171	166	164	162

Средний годовой 172. Высший 212 17/У1. Низший 160 24/Ш(4),1У(7),9/1У.

15/У1-15/УШ наблюдения многосрочные. 15-17,19-23,25,26/П,5-8/Ш,5,6,14,16-20,23,24/X1, 1,26-31/XП донный лёд. 15-17,19-23,25,26/П,6-8/Ш,5,6,14,16-21,24,25,30/X1,1/XП подпор от ледовых явлений.

17. р. БАРСКАУН – устье р. САСЫК

Высота нуля графика 46,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	72)	70)	70)	60	63	98	103	118	112	88	74	88)
2	72)	70)	69)	60	64	94	100	114	115	87	74	86)
3	72)	70)	69)	61	66	94	106	114	112	88	78	80)
4	72)	70)	69)	58	69	96	112	122	114	87	78)	80)
5	72)	70)	69)	62	72	98	108	124	112	85	76)	79)
6	72)	70)	72)	61	82	109	108	128	112	85	76	78)
7	71)	70)	72)	61	86	111	108	126	110	84	79	79)
8	71)	70)	70)	60	77	104	110	127	108	86	82	79)
9	71)	70)	70)	61	69	100	120	126	108	84	82	78)
10	71)	70)	70)	60	68	98	131	120	104	84	81	79)
11	71)	70)	69)	59	66	110	124	123	102	84	81	78)
12	72)	70)	69)	60	64	119	115	123	100	83	75	78)
13	86)	70)	61)	60	65	130	111	122	100	84	80	78)
14	86)	70)	61	60	68	135	112	118	100	83	80)	78)
15	72)	70)	67	60	76	134	112	122	100	83	80	78)
16	72)	70)	66	60	89	138	108	124	100	82	81)	78)
17	71)	70)	65	62	94	136	107	128	98	82	82)	77)
18	70)	70)	64	62	98	141	113	131	94	83	82)	77)
19	71)	70)	64	62	87	140	123	126	92	81	81)	77)
20	71)	68)	65	63	82	128	122	124	92	80	81)	77)
21	71)	72)	66	62	81	114	135	120	92	80	80)	77)
22	71)	72)	66	66	76	121	128	117	91	78	80)	78)
23	80)	72)	66	70	73	126	123	114	90	80	80	77)
24	82)	72)	66	68	72	128	124	114	90	78	78)	77)
25	76)	72)	66	55	70	122	124	114	90	79	83)	80)
26	86)	72)	60	66	70	124	124	116	89	78	83)	80)
27	71)	70)	61	64	74	124	119	116	89	78	83)	83)
28	71)	70)	61	63	78	121	113	114	89	74	82)	98)x
29	71)		60	62	78	121	123	116	89	74	82)	100)x
30	70)		60	62	84	110	123	114	88	75	86)	111)x
31	70)		60		98		117	113		75		110)x
Средн.	73	70	66	62	76	117	116	120	99	82	80	82
Высш.	90	73	73	70	101	152	140	143	118	88	88	112
Низш.	70	66	58	55	62	93	98	110	88	72	69	77

Средний годовой 87. Высший 152 17,18/У1. Низший 55 25/1У.

13,14,23-26/1,15,16,20-24/П,5-8/Ш,4/1У,4,5,16-18,24/X1-2,24-31/XП донный лёд. 13,14,23-26/1,17,18,25/X1-2,25-27/XП подпор от ледовых явлений.

19. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

Высота нуля графика 47,90 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	33)	33)	32)	33	38	40	62	67	68	45	40	50)
2	33)	32)	32)	33	40	42	56	62	66	45	40	48)
3	44)	32)	32)	32)	44	44	60	63	64	45	40)	38)
4	40)	32)	32	32:	44	43	60	72	65	45	38)	39)
5	33)	32)	32)	33	44	43	62	74	64	44	40)	39)
6	33)	32)	31)	33	48	42	60	76	63	44	39)	39)
7	33)	32)	31)	33	54	43	58	77	63	44	39)	39)
8	33)	32)	31)	33	40	44	59	78	61	44	40	39)
9	39)	32)	32:	32	40	46	68	80	59	43	39)	39)
10	33)	37)	32	33	38	42	81	77	58	44	38)	40)
11	34)	32)	32	34	35	46	73	73	55	44	38)	38)
12	42)x	37)	32	34	35	58	67	73	54	44	39)	39)
13	79)x	32)	32	36	35	70	62	70	53	43	39)	39)
14	87)x	38)	32	38	38	75	60	68	53	43	39)	38)
15	63)x	48)	33	42	44	74	67	70	54	43	40	38)
16	33)	44)	33	44	45	80	63	73	55	43	38)	38)
17	32)	36)	33	46	44	84	60	82	53	43	41)	38)
18	32)	32)	33	47	46	86	72	89	52	42	40)	41)
19	32)	32)	33	48	42	90	69	92	50	43	40)	38)
20	32)	36)	32	44	40	84	72	82	48	42	40)	38)
21	32)	32)	32	43	40	77	89	76	48	42	40)	38)
22	38)x	45)	33	41	36	76	82	71	48	42	40	38)
23	60)x	43)	33	38	35	82	77	68	47	41	38)	38)
24	62)x	38)	32	40	36	86	78	66	46	40:	38)	41)x
25	38)x	34)	33	42	37	82	77	66	46	40:	44)	48)x
26	60)x	32)	33	39	36	79	76	69	46	40:	45)	57)x
27	32)	34)	33	37	38	79	74	66	46	41	46)	70)x
28	32)	32)	33	37	38	78	65	63	46	41	46)	81)x
29	32)		32	36	38	76	66	64	46	40:	44)	108)x
30	32)		32	34	40	68	74	65	46	40)	45)	120)x
31	32)		33		41		70	65		40		130)x
Средн.	41	35	32	38	40	65	68	72	54	43	40	50
Высш.	101	63	33	52	54	95	95	100	70	45	49	132
Низш.	32	32	30	31	35	40	52	58	45	38	36	38

Средний годовой 48. Высший 132 31/XП. Низший 30 6-8/Ш.

17/У1- 2,5-31/УШ наблюдения многосрочные. 3,4,9,12,22,25/1, 10,12,14-17,20-25,27/П, 5-8/Ш, 3/1У, 4,5,11,18-20,23/X1-2,10,18,24-27/XП донный лёд. 3,4,9/1,10,12,14-17,20,22-25,27/П,25/X1-2,18/XП подпор от ледовых явлений.

20. р. ТОН – с. ТУРАСУ

Высота нуля графика 46,20 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	88	88	88	89	89	95	100	114	117	103	95	94
2	88	88	88	89	90	95	97	113	118	102	94	94
3	88	88	88	89	93	99	102	113	118	102	93	94
4	88	88	87	90	94	97	104	117	116	103	93	92
5	88	88	86	90	91	95	106	120	116	100	93	91
6	88	88	86	89	100	95	102	124	116	100	93	91
7	88	88	86	89	104	95	101	121	117	101	93	91
8	88	88	86	90	90	98	109	121	116	100	94	91
9	88	88	86	90	89	100	116	128	113	100	93	91
10	88	88	86	91	91	98	124	121	111	101	93	91
11	88	88	86	91	89	103	116	120	109	100	93	91
12	88	88	86	92	88	110	112	121	108	100	93	91
13	88	88	87	92	87	119	107	119	107	100	94	91
14	88	88	87	92	91	122	108	118	108	100	92	91
15	88	88	88	93	99	121	110	119	109	99	92	91
16	88	88	87	96	96	123	108	121	109	99	92	91
17	88	88	87	99	97	129	109	126	107	100	92	91
18	88	88	87	101	98	132	116	130	106	99	92	91
19	88	88	86	101	93	136	117	134	106	98	92	91
20	88	88	86	100	92	127	120	128	106	99	92	91
21	88	87	87	96	93	119	128	123	105	97	92	91
22	88	86	88	95	91	117	120	119	104	94	92	91
23	88	87	89	93	91	120	120	116	104	95	92	90
24	88	87	89	93	91	121	120	116	104	96	90	88
25	87	87	89	94	92	118	118	118	104	97	91	88
26	86	87	88	95	92	117	118	119	104	97	92	88
27	86	88	88	92	92	118	115	117	104	96	92	88
28	86	88	90	91	91	119	113	117	105	96	92	88
29	86		90	90	92	115	119	118	104	96	94	88
30	88		90	88	95	107	120	119	104	95	95	88
31	88		90		96		117	117		95		88
Средн.	88	88	87	93	93	112	113	120	109	99	93	91
Высш.	89	88	90	109	115	150	138	141	131	107	96	95
Низш.	85	86	84	85	87	92	94	108	102	90	90	87

Средний годовой 99. Высший 150 17/У1. Низший 84 6/Ш.

1/IУ-31/X по данным самописца.

22. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	83)	82)	83 :	78	81	83	88	96	101	84	78:	81)
2	83)	82)	83	78	81	83	87	95	101	84	78:	81)
3	83)	82)	83	79	81	83	87	97	102	84	78:	81)
4	83)	82)	79	78:	83	83	87	98	101	84	77:	83)
5	83)	82)	79	78	83	83	88	96	101	82	77:	83)
6	83)	82)	79	78	84	83	87	101	101	82	78:	83)
7	83)	82)	78	78	84	83	87	103	100	82	81:	82)
8	83)	82)	79	78	83	83	88	104	99	82	81:	83)
9	83)	82:	79	78	83	83	93	108	98	82	81:	83)
10	83)	82:	80	78	83	84	98	104	98	82	81:	83)
11	82)	82:	80	78	83	83	99	104	95	82	82:	83)
12	82)	82:	80	78	83	83	98	104	95	82	83:	83)
13	91)*	82:	82	78	83	86	96	99	94	82	83:	83)
14	90)*	83:	81	78	83	85	94	102	95	81	82:	83)
15	83)	83:	80	78	83	87	93	99	95	81	83:	83)
16	82)	83	80	79	83	91	93	99	95	81	82:	83)
17	82)	82	80	81	83	96	94	106	94	81	83:	82)
18	83)	82	80	81	83	101	97	110	94	80	83:	82)
19	82)	82	80	83	83	99	98	117	91	80	83:	82)
20	82)	82	78	85	83	97	99	114	91	80	83:	82)
21	82)	82:	80	83	83	93	100	114	91	80	83:	83)
22	82)	82:	80	82	83	90	103	107	90	80	83:	83)
23	82)	82	80	81	83	92	102	105	90	80	84:	83)
24	87)*	82	78	81	82	93	102	104	89	80	89)*	83)
25	82)	83	78	78	82	93	102	106	89	80	82)	82)
26	90)*	83:	78	78	82	93	101	107	88	80)	82)	82)
27	82)	83:	78	78	82	92	101	106	88	79)	82)	81)
28	82)	83	78	78	83	92	93	106	87	79)	81)	89)*
29	83)		78	78	83	92	92	105	86	79:	81)	89)*
30	82)		78	78	83	90	96	102	86	79:	81)	87)*
31	82)		78		83		96	104		79:		87)*
Средн.	83	82	80	79	83	89	95	104	94	81	82	83
Высш.	99	87	87	87	84	102	108	117	102	84	95	97
Низш.	82	79	78	78	81	82	87	95	86	79	77	81

Средний годовой 86. Высший 117 19,20/УШ. Низший 77 4-6/X1.

1/У1-31/УШ наблюдения многосрочные.
13,14,24,25/1,24/X1,28-31/XП подпор от ледовых явлений.

24. р. ТУРАСУ – с. УЛАХОЛ

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	70)	72)	70	70	73	84	113	118	110	93	87	88)
2	70)	72)	68	70	73	86	113	116	109	93	87	88)
3	70)	70)	68	70	74	86	113	115	107	93	87	88)
4	70)	70)	68	70	76	86	113	114	109	93	87)	88)
5	70)	71)	68	70	76	86	108	114	109	93	88)	88)
6	70)	72)	68	70	86	88	108	113	109	93	88	88)
7	70)	72)	68	70	102	93	108	113	109	93	88	88)
8	70)	72)	68	71	86	98	108	114	108	93	88	88)
9	70)	72)	68	71	85	109	108	115	105	93	88	88)
10	70)	72)	68	73	85	104	113	113	105	93	87	88)
11	70)	72)	68	72	83	118	113	114	105	93	87)	88)
12	70)	72)	68	71	82	122	113	116	105	93	87)	88)
13	70)	72)	69	71	77	132	114	116	103	93	87	88)
14	70)	71)*	68	71	73	131	117	114	101	93	87	88)
15	70)	71)*	68	72	74	132	115	114	101	92	87	88)
16	70)	71)*	69	72	74	136	115	114	101	91	87	88)
17	70)	71)	69	72	76	141	115	114	100	91	87)	87)
18	70)	70)	69	72	83	146	116	113	99	89	87)	86)
19	72)	70)	68	74	82	150	115	124	99	89	87)	86)
20	71)	70)*	68	74	77	146	116	124	99	89	87)	86)
21	71)	70)	68	76	77	143	116	113	99	89	87)	86)
22	71)	70)*	70	76	77	143	116	113	97	89	87)	86)
23	70)	70)*	71	76	77	141	116	113	97	89	87)	86)
24	70)	70)*	70	76	77	133	116	113	97	88	87)	86)
25	70)	70)*	70	76	77	132	117	113	95	88	87)	86)
26	70)	69)	70	76	76	126	115	113	95	88	86)	86)
27	70)	68)	72	76	75	133	115	116	95	88	86)	86)
28	70)	69	72	74	75	134	115	113	95	87	86)	85)
29	70)		72	74	76	135	115	113	95	87	84)	84)
30	69)		72	74	76	132	117	110	95	87	84)	84)
31	68)		72		77		117	105		87		84)
Средн.	70	71	69	73	79	121	114	114	102	91	87	87
Высш.	74	72	72	76	108	153	119	137	113	93	89	88
Низш.	68	68	68	70	73	83	108	105	93	87	84	84

Средний годовой 90. Высший 153 19/У1. Низший 68 31/1,27/П,2-15,19-22/Ш.

28. р. ЧОН-АКСУ – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1914,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	57)	55)	54	53	60	68	92	106	102	74	62	56)
2	57)	54)	54	53	60	68	88	103	100	78	68	56)
3	57)	54)	54	53	70	70	90	100	102	78	59	55)
4	56)	55)	54	53	73	76	90	100	100	72	60	55)
5	56)	55)	53)x	53	72	82	90	100	97	70	60	56)
6	56)	55)	53)x	53	81	85	99	107	96	71	61	55)
7	56)	55)	53)x	53	86	82	96	108	96	70	61	55)
8	56)	55)	53)x	53	72	82	98	107	96	70	61	55)
9	56)	55)	54)x	53	71	82	102	110	96	70	60	55)
10	56)	55)	54)	53	69	84	108	110	94	68	61	54)
11	56)	54)	54)	53	68	87	108	110	95	68	60	56)
12	54)	54)	53	55	61	99	104	107	94	68	59)	55)
13	56)	54)	53	57	61	111	105	106	88	67	60	55)
14	57)	54)	54	58	67	107	97	106	88	67	59	54)
15	55)	54)	55	60	70	114	96	109	88	67	58	54)
16	56)	54)	53	62	68	128	96	106	88	68	57	55)
17	56)	53)	53	68	70	132	95	106	88	67	55)	54)
18	56)	53)	54	69	68	134	98	108	87	66	55)	55)
19	55)	54)	53	70	66	140	106	122	86	64	57)	55)
20	55)	54)	53	72	64	130	106	120	80	64	57)	54)
21	55)	54)	53	69	64	123	106	118	80	64	58)	54)
22	55)	54)	53	67	62	117	106	118	78	64	59)	54)
23	55)	55)	53	67	62	120	106	110	78	62	58)	54)
24	55)	54)	53	63	62	120	106	104	78	61	57)	53)
25	78)x	54)	53	67	60	118	106	102	76	61	56)	53)
26	65)x	54)	54	70	60	115	106	104	76	62	56)	53)
27	54)	54)	54	66	60	106	105	106	76	64	56)	54)
28	55)	55)	54	67	61	106	106	100	74	64	56)	54)
29	55)		53	58	62	112	101	101	74	64	56)	56)
30	55)		53	58	62	101	104	102	74	64	56)	78)x
31	55)		53		61		107	101		64		100)x
Средн.	57	54	53	60	66	103	101	107	88	67	58	57
Высш.	78	55	56	80	91	150	110	128	103	74	63	100
Низш.	54	53	53	53	58	67	87	99	74	60	55	58

Средний годовой 73. Высший 150 17/У1. Низший 53 17/П(2),Ш(18),1-11/IУ,24-26/XП.

1/1-30/IУ, 1/X1-31/XП наблюдения односрочные. 29/XП донный лёд.

29. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА

Высота нуля графика 1884,24 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	52)	51)	50)	49	59	65	76	88	86	69	67	59
2	54)	51)	50)	49	62	69	76	82	86	69	66	59
3	58)	54)	50)	49	63	75	82	79	88	72	66	59
4	52)	51)	50)	49	67	74	84	80	84	72	67	59
5	53)	49)	52)	49	69	76	85	81	81	72	66	59
6	51)	50)	54)	50	74	77	88	83	81	71	66	59
7	57)	50)	54)	50	75	77	86	85	83	71	66	59
8	50)	50)	52)	51	68	75	88	87	81	71	66	59
9	54)	50)	52)	51	66	78	93	93	80	70	66	59
10	51)	51)	50)	51	63	83	100	89	79	70	66	62)
11	51)	51)	50)	51	60	85	97	84	76	69	66	60)
12	56)x	52)	49)	51	59	90	90	83	75	69	66	60)
13	54)x	50)	49)	51	60	91	85	81	75	69	66	60)
14	70)x	50)	49)	57	65	94	84	85	75	69	65	60)
15	51)	50)	49)	65	66	97	81	89	76	69	65	61)
16	51)	51)	49)	68	66	102	81	85	78	68	65	61)
17	50)	50)	49)	71	66	98	84	85	75	68	65	61)
18	50)	50)	50)	69	71	99	90	87	74	70	64	61)
19	51)	50)	50)	65	66	121	88	112	74	69	64	61)
20	50)	56)	50)	65	63	101	88	112	73	69	64	61)
21	50)	56)	50)	62	64	101	92	113	72	69	64	60)
22	56)x	59)	50)	61	62	93	87	102	71	68	64	60)
23	55)x	52)	50)	58	60	90	85	94	70	68	64	59)
24	63)x	52)	50	58	60	91	85	91	69	68	64	59)
25	60)x	55)	50	63	60	88	86	90	69	68	64	59)
26	66)x	52)	50	62	60	83	85	94	69	68	64	64)
27	62)x	51)	50	61	60	80	86	91	69	67	64	65)
28	51)	50)	50	59	61	80	84	88	68	67	64	65)
29	51)		48	56	62	83	84	86	69	67	63)	65)
30	51)		49	56	62	77	87	87	69	67	63	63)
31	51)		50		63		88	86		67		63)
Средн.	54	52	50	57	64	86	86	89	76	69	65	61
Высш.	70	59	54	78	78	130	106	123	89	75	67	65
Низш.	49	49	48	49	57	64	76	77	68	67	63	59

Средний годовой 67. Высший 130 19/У1. Низший 48 29/III.

1/1-14/1У,19/У1-2/УП,20-22/УШ,17/X-31/XП наблюдения срочные. 15/1У-18/У1, 3/УП-19,23/УШ-16/X по данным самописца. 2,3,7,9,12-14,22-27/1,3,20-22,25/П, 26-31/XП донный лёд. 2,3,7,9/1,3,20-22,25/П,26-31/XП подпор от ледовых явлений.

33. р. ЧУ – с. КОЧКОРКА

Высота нуля графика 1764,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	70	70	68	56	60	66	113	121	122	96	77	70)
2	70	70	69	56	64	71	104	115	121	96	77	72)
3	69	70	68	56	70	77	100	112	122	100	78	72)
4	69	70	67	56	79	80	100	112	123	100	76	72)
5	70	70	65	56	72	85	103	113	124	96	78	74)
6	70	70	63	55	93	102	100	114	124	94	78	74)
7	70	70	63	54	134	110	99	118	127	91	80	74)
8	71	70	63	53	105	121	100	118	123	90	79	75)
9	70	70	66	54	87	139	110	126	119	90	78	75)
10	71	69	67	54	83	139	128	128	118	88	78	74)
11	70	69	67	54	78	149	127	117	118	88	78	75)
12	68	69	65	54	63	162	117	115	114	86	79	76)
13	66	69	66	54	62	186	112	114	112	86	78	78
14	64	69	66	54	60	184	111	115	111	86	78	77
15	66	67	68	56	61	184	108	112	110	86	78	78
16	67	66	66	60	66	196	111	111	112	86	77	77
17	68	67	64	65	67	214	109	115	112	84	77	74
18	69	67	63	70	83	225	108	123	108	83	77	73
19	69	68	62	71	79	244	111	152	108	82	76	74
20	69	66	61	75	69	216	118	146	106	80	76	76
21	69	65	62	77	69	187	119	136	104	80	76	76
22	69	65	61	73	66	175	117	130	102	79	76	76
23	66	64	59	65	62	172	116	126	101	80	75	78
24	66	65	59	62	59	164	116	121	102	79	74)*	76
25	66	67	57	60	58	155	116	126	98	78	72)*	72
26	65	67	57	68	58	156	116	138	98	77	72)x	70
27	67	67	57	73	57	147	120	128	96	78	72)x	67)
28	68	67	56	66	57	144	117	127	98	78	71)	65)
29	69		56	61	60	135	114	124	97	77	70)	64)
30	69		56	60	59	126	111	127	97	76	70)	64)
31	69		56		62		124	126		77		64)
Средн.	68	68	63	61	71	151	112	123	111	85	76	73
Высш.	71	70	69	86	144	272	138	165	128	101	80	78
Низш.	62	63	56	52	56	62	94	109	96	76	69	63

Средний годовой 88. Высший 272 19/У1. Низший 52 8/1У.

1/1-16,22/У1-19/УШ по данным самописца.

35. р. ЧУ – устье р. ЧОН-КЕМИН

Высота нуля графика 1312,15 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	98)	100)	84	84	96	226	235	251	216	126	101	98)*
2	96)	113)x	84	84	98	240	248	250	223	112	101	99)x
3	98)	104)	84	84	101	248	254	250	234	112	97)*	96)
4	106)x	94)	86)*	84	114	248	254	249	225	110	98)*	97)
5	107)x	86)	84)x	84	107	251	250	250	225	110	99	95)
6	100)x	86)	86)*	84	127	251	245	248	226	108	98	94)
7	95)x	85)	86)x	84	135	243	247	246	234	106	98	92)
8	90)x	85)	84)x	84	118	249	247	234	217	108	98	90)
9	87)	85)	84	84	106	254	252	235	205	108	98	90)
10	91)x	85)	84	84	117	244	253	227	190	108	98	86)*
11	94)x	85)	84	86	141	251	252	223	178	108	96)x	89)*
12	94)x	85)	84	88	151	233	246	230	176	108	96)x	91)
13	104)*	85)	84	90	166	231	247	231	170	107	98	91)
14	122)x	85)	84	91	169	209	237	240	165	106	98	90)
15	126)x	84)x	85	92	172	185	222	240	161	104	98	90)
16	120)x	84)x	84	96	181	177	236	236	157	106	96	90)
17	104)x	85)	84	96	185	170	243	232	152	106	96	86)*
18	96)x	85)	84	100	183	159	243	228	155	106	96	86)*
19	86)x	85)x	84	103	167	149	241	200	152	105	96	88)x
20	104)*	84)*	84	106	158	144	233	158	151	106	96	90)x
21	90)x	88)*	84	100	156	153	234	154	150	106	96	90)x
22	88)x	88)x	84	98	160	191	226	194	151	105	96	91)
23	89)x	86)x	84	92	171	212	226	213	159	105	92)*	90)
24	98)x	85)x	84	92	182	218	234	214	171	104	92)*	87)*
25	105)x	84	84	96	192	228	233	215	177	104	93)*	78)*
26	108)x	84	84	100	204	234	233	211	177	103	90)*	80)*
27	108)x	84	84	96	207	234	241	201	168	103	92)*	90)*
28	110)x	84	84	94	220	238	242	191	161	103	95)*	91)*
29	106)x		84	91	221	241	245	192	151	102	95)*	92)*
30	101)x		84	92	225	245	250	206	135	102	98)*	104)*
31	96)		84		226		251	209		102		118)*
Средн.	101	88	84	91	160	219	242	221	180	107	96	92
Высш.	129	117	88	109	227	261	256	252	226	128	102	120
Низш.	84	82	78	83	96	142	218	150	129	101	87	75

Средний годовой 140. Высший 261 9/У1. Низший 75 26/XП.

14/У-18,22/У1-29/1X по данным самописца. 1-8,10-18,20,21,24/1-4/П,30,31/XП зажор ниже водпоста.

37. р. ЧУ – с. МИЛЯФАН

Высота нуля графика 646,14 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	94	94	93	94	108	91	133	132	85	95	104	94
2	94	94	93	93	114	93	114	122	84	95	106	92
3	92	95	98	92	108	107	127	119	92	102	108	98
4	93	97	96	91	112	110	136	117	100	99	106	96
5	92	100	95	90	104	114	132	117	98	100	107	94
6	92	98	96	90	98	117	128	124	98	100	107	94
7	90	96	96	91	130	119	116	126	109	98	106	93
8	90	96	97	92	132	110	114	126	106	95	105	94
9	90	96	97	90	100	118	123	114	97	94	106	96
10	89	96	98	90	96	136	142	118	94	102	105	94
11	88	94	98	90	98	130	154	110	96	98	106	94
12	88	94	97	92	97	149	140	104	94	99	104	95
13	88	94	95	96	92	144	138	104	94	98	106	104
14	88	94	96	97	92	144	162	121	90	98	102	102
15	88	92	112	98	91	131	160	126	88	96	101	98
16	90	92	122	106	90	126	124	117	92	96	103	99
17	90	92	106	106	92	131	128	108	92	97	102	98
18	92	96	102	100	116	148	133	116	92	100	100	96
19	92	100	99	100	130	171	118	120	92	97	101	98
20	92	98	98	102	102	175	114	155	92	94	102	96
21	91	96	96	102	103	148	123	110	92	95	102	96
22	89	96	98	100	105	128	124	106	92	94	104	98
23	88	96	98	99	99	130	112	110	93	93	104	108
24	90	96	94	93	96	140	107	103	94	96	96	102
25	88	95	93	93	98	144	114	96	94	98	96	100
26	90	94	98	96	100	144	104	100	96	104	96	97
27	92	94	96	95	102	141	106	94	94	105	94	96
28	93	93	96	94	98	128	110	92	96	104	93	93x
29	94		96	92	95	146	106	89	95	102	94	92)x
30	94		96	89	102	167	116	86	95	103	94	92)x
31	95		94		91		128	87		104		93)x
Средн.	91	95	98	95	103	132	125	112	94	98	102	97
Высш.	96	101	127	110	152	191	173	166	111	106	109	111
Низш.	83	92	93	88	90	91	98	84	88	93	92	92

Средний годовой 103. Высший 191 20/У1. Низший 83 2/1X.

8,19/У,10-15,18-22,25-27,30/У1,11,14,15/УП наблюдения многосрочные.

39. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

Высота нуля графика 493,39 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138	136	138	162	100	58	113	59	71	117	153	144)×
2	137	134	137	160	112	57	114	73	72	117	152	144
3	131	132	141	156	112	52	83	77	75	109	154	146
4	134	132	153	152	99	50	88	68	70	113	156	148
5	131	142	153	150	95	50	87	61	72	118	152	146
6	129	148	146	150	104	52	82	59	86	121	156	147
7	121	148	146	145	96	52	80	56	91	118	157	148
8	112	149	146	146	104	57	70	58	96	123	156	148
9	113	144	142	145	142	56	62	66	111	124	156	149
10	114	138	142	144	120	52	57	68	110	124	155	148
11	110	140	142	140	107	58	62	79	108	132	158	150
12	105×	136	142	136	94	68	82	91	98	133	155	149
13	100×	134	144	130	80	86	96	88	96	135	158	156
14	100	136	142	132	68	99	90	76	92	142	158	160
15	102	135	146	132	64	112	119	81	87	137	157	165
16	100	130	164	128	65	106	142	89	88	134	158	165
17	100	130	198	128	62	94	126	91	86	130	156	164
18	102	135	205	135	62	86	98	87	90	134	157	163×
19	106	137	204	127	73	94	100	78	92	148	158	153×
20	108	145	190	118	113	122	98	82	98	148	158	152×
21	110	142	176	116	102	138	88	125	102	149	158	152
22	120)×	134	167	116	94	134	77	138	110	148	158	152
23	119)*	135	166	120	88	103	81	100	103	150	157	158
24	118)*	137	170	118	88	87	76	89	106	148	157×	170
25	118)*	140	166	111	79	84	74	89	105	147	151×	173
26	118)×	138	162	100	76	88	71	84	108	146	148)×	174
27	118)×	138	163	93	70	88	69	80	111	148	141)×	167)×
28	114	139	168	96	66	85	63	76	112	149	143)×	160)×
29	125		166	106	66	80	60	74	112	150	144)×	154)*
30	134		165	100	64	82	58	74	120	149	144)×	143)*
31	138		162		59		56	69		150		138)*
Средн.	117	138	160	130	88	81	85	80	96	135	154	154
Высш.	141	153	209	163	145	143	143	157	121	154	162	176
Низш.	99	127	136	92	58	50	55	56	68	106	134	136

Средний годовой 118. Высший 209 17/III. Низший 50 4-7/VI.

16,17/III наблюдения многосрочные.

40. р. ЧУ – г. ЧУ

Высота нуля графика 459,09 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211	182	194	236	190	127	118	88	109	180	212	220)×
2	212	185	197	235	194	96	172	102	112	180	214	219)×
3	216	184	198	241	190	86	143	114	118	178	216	218)
4	214	184	198	248	182	82	112	113	120	176	216	220)
5	212	184	198	241	174	80	144	101	122	172	218	221)
6	210	183	196	236	160	74	116	97	122	170	218	222)
7	206	183	197	230	159	78	120	80	130	169	219	224
8	201	183	198	222	158	77	126	70	145	167	220	224
9	202	183	196	220	172	82	108	84	148	178	220	222
10	202	192	198	219	194	80	98	85	152	177	220	222
11	202	209	199	217	191	80	92	112	158	178	221	224
12	204	215	198	215	171	88	82	123	162	183	220	224
13	204	213	198	213	148	102	93	136	162	190	220	224
14	206	205	198	210	142	130	142	134	149	194	224	228
15	208	192	204	208	116	138	150	126	138	201	225	234
16	184	190	208	205	108	152	170	130	134	204	224	236
17	180	190	216	206	110	146	177	140	133	202	224	234
18	181	192	222	205	107	130	150	146	136	208	224	230
19	185	192	226	203	102	138	140	140	136	211	225	229)×
20	182	191	226	208	136	152	139	122	138	214	226	226)×
21	184	190	234	204	164	180	142	140	145	215	226	228)×
22	186	190	248	193	160	186	132	174	155	210	224	228)
23	187)×	193	238	190	153	186	129	164	160	204	224	232
24	196)×	194	239	194	142	168	124	150	162	202	226	236
25	196)×	192	238	189	132	133	116	148	154	207	231)×	240
26	195)*	190	234	178	120	132	109	148	156	211	225)×	235)×
27	195)×	192	232	171	114	134	107	134	158	212	222)×	234)×
28	188)×	193	235	168	104	133	106	106	166	213	223	232)×
29	185		236	178	102	128	96	102	170	214	220	231)×
30	184		237	190	102	115	95	102	173	214	218	234)*
31	181		235		130		94	100		212		306)
Средн.	197	192	215	209	146	120	124	120	144	195	222	230
Высш.	216	215	252	250	198	188	180	175	174	216	231	313
Низш.	179	181	193	168	96	71	76	59	102	164	212	216

Средний годовой 176. Высший 313 31/XII. Низший 59 8/VIII.

19-22/III наблюдения многосрочные. 31/XII зажор.

42. р. ЧУ (БОЛЬШАЯ АРНА) – с. УЛАНБЕЛЬ

Высота нуля графика 254,40 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	256)§	312	338)§	328	304	270	189	136	105	88	83	82	
2	267п	318	338п	332	304	270	186	135	104	87	83	82	
3	267*	320	336*	318*	298	268	181	134	102	87	83)	82	
4	283*	322	340)*	326*	302	266	178	133	101	87	83)	82	
5	285*	326	343)*	338×	300	264	175	132	100	86	83)	82	
6	283*	326	344)*	333	303	260	172	130	100	86	83	82	
7	275*	324	344)*	330	299	257	170	130	99	86	83	82	
8	282	321	344)*	326	295	255	167	128	98	86	84	82	
9	310	322	349	325	294	252	164	126	98	86	84	82	
10	318	324	347	323	293	249	162	126	97	86	83	82	
11	310	326	348	321	292	247	160	126	97	85	84)	82	
12	302	326	349	320	291	246	158	126	96	85	84)	82	
13	297	326	351	318	290	244	158	124	96	85	84)	82	
14	299	326	353	320	288	244	156	124	95	85	84)	82	
15	298	326	354	320	288	242	155	122	94	85	84)	82	
16	300	324	346	319	288	240	155	120	94	85	84)	82	
17	301	324	353*	320	288	238	154	120	93	85	84)	97	x
18	298	325	357	320	288	236	152	118	92	84	84)	136	x
19	296	323	348	320	286	233	150	118	92	84	84)	192	x
20	299	319	346	320	285	230	150	117	92	84	84	225	x
21	298	322	346	320	284	228	148	116	91	84	84	246	x
22	297	326	340	319	284	225	148	115	90	84	84	258	x
23	293	333	342	317	282	221	146	114	90	84	85	261	x
24	290	340	337	314	280	217	146	112	90	84	85	260	x
25	289	342	336	314	280	211	144	110	90	84	85	260	x
26	290	340	334	309	278	206	142	110	89	84)	84	260	x
27	294	339	332	309	276	204	142	109	89	84)	84	262	x
28	304	339	330	308	274	201	140	108	89	83)	84	264	x
29	318		329	307	274	198	138	107	89	83)	82	266	x
30	320		328	303	274	194	137	106	88	83)	82	270	x
31	312		328		272		136	106		83		273	x
Средн.	295	326	342	320	288	237	157	121	95	85	84	156	
Высш.	323	343	366	352	304	271	190	136	105	88	85	274	
Низш.	242	312	327	302	271	193	136	105	88	83	82	81	

Средний годовой 209. Высший 366 17/III. Низший летний 84 18-25/X.
Низший зимний 90 18-23/XII 1965.

18-21/III, 29/IV наблюдения многосрочные. 14/VII-16/XII уровни плёса. Высший уровень за апрель определен нивелировкой по меткам высоких вод.

43. протока МАЛАЯ АРНА, р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ

Высота нуля графика 254,88 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	56	100	342°	318	261	163	65	57	54	54	52	56	
2	55	95	262°	321	254	160	63	56	54	53	51)	56	
3	55	93)	251°	271)*	252	156	61	56	54	53	51	57	
4	55	109)	227)*	276)*	233	152	58	56	54	53	52	58	
5	55	139)	319)*	302)×	216	146	56	56	54	52	53	59	
6	55	156)	253)×	298	240	140	56	56	54	52	54	59	
7	55	164)	264×	294	238	135	55	56	55	52	54	59	
8	55	160	268×	289	235	128	55	56	55	52	55	59	
9	55	154	279	293	234	124	55	56	55	52	55	60	
10	55	149	285	296	221	120	55	56	55	52	54)	61	
11	55	156	301	296	217	116	55	56	55	53	54	61	
12	55	165	339	297	212	112	55	56	55	53	54	62	
13	55	174	370	293	210	109	56	56	55	53	54	62	
14	55	174	378	295	207	106	56	56	55	53	54	62	
15	55	177	387	295	202	100	56	56	55	53	54	63	
16	55	163	391	295	200	98	56	56	55	53	54	64	
17	55	174	381)×	292	197	95	56	56	55	53	54	64	
18	55	173	381	294	195	93	56	56	55	53	54	64	
19	55	170	373	299	191	90	56	56	55	53	54	прмз	
20	55	160	371	302	189	86	56	56	54	53	54	"	
21	55	156	376	303	189	84	56	56	54	53	54	"	
22	55	165	375	296	187	82	56	56	54	53	54	"	
23	55	178	373	291	186	80	56	56	54	53	54	"	
24	55	196	370	285	184	79	56	56	54	53)	54	"	
25	55	216	366	271	182	77	56	56	54	52)	54	"	
26	55	230	357	275	180	74	56	55	54	52)	54	"	
27	55	233п	349	264	177	72	56	55	54	52	54	"	
28	55	245*	345	261	175	70	56	55	54	52	54	"	
29	55		340	253	172	68	57	54	54	52)	54	"	
30	55		331	253	169	67	57	54	54	51)	55	"	
31	86		326		166		57	54		51		"	
Средн.	56	165	328	290	206	106	57	56	54	53	54	-	
Высш.	88	245	391	321	261	163	65	57	55	54	55	64	
Низш.	55	93	227	261	166	67	55	54	54	51	51	прмз	

Средний годовой –. Высший 391 16/III. Низший летний 52 5-10/X.
Низший зимний 53 30/X-7/XII 1965.

1/I-31/XII наблюдения односрочные. 1-30/I, 4/VII-18/XII уровни плёса. 27/II промоины.

44. р. ДЖУАНАРЫК – с. КУМБЕЛЬБАТА

Высота нуля графика 1917,60 м БС

Число	I		II		III		IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	156	х	154	х	122	х	104	118	130	169	–	–	–	–	–
2	150	х	154	х	122	х	104	134	126	161	–	–	–	–	–
3	146	х	152	х	120	х	104	126	129	148	–	–	–	–	–
4	140	х	152	х	118	х	102	132	130	144	–	–	–	–	–
5	136	х	150	х	120)	х	100	132	138	161	–	–	–	–	–
6	136	х	147	х	100)		100	150	150	157	–	–	–	–	–
7	136	х	136	х	101)		103	166	153	158	–	–	–	–	–
8	136	х	136	х	105)	х	104	142	155	145	–	–	–	–	–
9	135	х	135	х	104)	х	104	130	163	147	–	–	–	–	–
10	136	х	134	х	104)	х	102	131	162	162	–	–	–	–	–
11	141	х	133	х	104)		104	130	168	164	–	–	–	–	–
12	142	х	132	х	102		106	115	177	162	–	–	–	–	–
13	138	х	132	х	104		109	111	201	161	–	–	–	–	–
14	123	х	132	х	104		109	111	187	159	–	–	–	–	–
15	122	х	125	х	104		109	116	200	162	–	–	–	–	–
16	142	х	124	х	104		122	129	217	163	–	–	–	–	–
17	148	х	123	х	102		134	125	223	162	–	–	–	–	–
18	160	х	128	х	103		128	150	214	164	–	–	–	–	–
19	170	х	122	х	104		128	140	220	165	–	–	–	–	–
20	166	х	125	х	104		130	130	222	168	–	–	–	–	–
21	162	х	128	х	104		129	125	204	169	–	–	–	–	–
22	161	х	126	х	104		122	121	206	172	–	–	–	–	–
23	158	х	124	х	104		118	116	203	–	–	–	–	–	–
24	142	х	124	х	106		118	115	199	–	–	–	–	–	–
25	139	х	124	х	106		120	116	190	–	–	–	–	–	–
26	138	х	122	х	104		122	108	178	–	–	–	–	–	–
27	136	х	122	х	104		122	108	176	–	–	–	–	–	–
28	137	х	122	х	104		122	107	174	–	–	–	–	–	–
29	134	х			105		122	116	173	–	–	–	–	–	–
30	138	х			105		119	115	170	–	–	–	–	–	–
31	152	х			104			118		–	–	–	–	–	–
Средн.	144		133		106		114	125	178	–	–	–	–	–	–
Высш.	170		155		128		131	182	246	–	–	–	–	–	–
Низш.	122		114		99		100	107	125	–	–	–	–	–	–

Средний годовой – . Высший – . Низший летний – . Низший зимний 99 6,7,9-12/Ш.

45. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК

Высота нуля графика 2263,71 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	104	99	98)	94)	100	104	100	110	102	87	80	72)*
2	102	98	97)	94)	106	105	98	106	102	87	81	74)*
3	103	102	96)	93)	109	108	102	103	103	88	80*	75)*
4	98	100	96)	94)	111	104	105	105	102	88	80*	76)*
5	101	98	98)	94)	102	112	114	109	102	87	80*	77)*
6	102	98	100)	92)	130	121	107	110	101	86	79*	76*
7	100	98	104)	90	141	124	108	111	99	86	78*	74)×
8	99	98	102)	91	113	134	108	107	98	85	78*	73)
9	104	98	98)	92	110	139	119	117	97	85	78	73)
10	100	107	98)	92	108	130	131	111	97	85	78*	74)*
11	102	104)	98)	94	100	139	120	104	95	85	76*	78)
12	106	102)	96)	92	95	158	114	102	93	85	76*	79)
13	104	100)	98)	94	94	168	108	103	92	85	76*	80)
14	99	102)	98)	94	96	168	108	105	92	85	74*	78)
15	98	119)	98)	96	102	176	109	100	94	85	74)*	78)
16	99	119)	98)	102	107	185	106	101	93	84	74)*	75)
17	99	104)	94)	108	104	185	106	107	92	84	75)*	72)*
18	100	98)	93)	111	120	186	109	111	90	84	76)*	70)*
19	98	98)	96)	111	105	185	112	137	90	83	76)*	76)*
20	102	113)	95)	112	103	162	120	123	89	84	77)*	74)
21	100	117)	94)	107	102	147	119	114	88	84	76)*	74)
22	99	120)	94)	103	98	142	115	110	88	82	76)	74)
23	111	104)	96	99	95	140	116	106	88	80*	74)*	77)
24	110	118)	96)	96	94	146	113	104	88	81×	72)*	76)*
25	103	112)	97)	98	93	141	111	109	88	82*	67)*	74)*
26	108	103)	96)	109	94	133	115	112	87	80*	67)*	74)*
27	101	104)	96)	105	93	129	115	107	87	80*	68)*	74)*
28	103	98)	94)	97	95	125	108	103	87	80*	70)*	76)*
29	102		94)	95	97	123	106	102	88	80*	70)*	76)*
30	100		94)	96	97	110	113	105	87	80*	72)*	76)*
31	99		96)		101		114	103		80		73)*
Средн.	102	105	97	98	104	–	111	108	93	84	75	76
Высш.	123	140	105	115	157	219	146	149	105	91	81	80
Низш.	98	96	93	90	90	100	96	94	86	79	67	70

Средний годовой – . Высший 219 17/У1. Низший летний 81 22/Х.
Низший зимний 90 30/Х1 1965,7,8/1У.

6/У-21/УП наблюдения многосрочные.

18/1У-12, 15/У1-19, 22/УП-20/Х по данным самописца.
1/1-16,19,23-27,31/Ш,30/Х1-31/ХП подпор от ледовых явлений.
28 – 30/У1 уровень нулевого расхода понизился на 30см.

46. р. ТАЛЕК – аул ТАЛЕК

Высота нуля графика 2218,24 м БС

Число	I		II		III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	116	х	86)	х	84)	82)	84	106	112	121	108	99	95*	171 х
2	88	х	88)	х	85)	82)	86	107	113	115	106	98	95	166 х
3	145	х	104)	х	86)	82)*	92	108	116	115	107	100	94*	164 х
4	164	х	92)	х	85)	84)*	97	111	117	114	108	98	94*	153 х
5	156	х	87)	х	86)	82)	93	116	115	114	108	98	95*	140 х
6	106	х	85)	х	89)	82)	110	120	117	114	108	98	95*	135 х
7	111	х	88)	х	88)	82)*	131	119	122	115	108	98	94	125 х
8	105	х	90)	х	91)	82)*	108	134	121	114	107	97	94*	122 х
9	119)	х	105)	х	85)	82)	102	138	134	118	106	97	94*	115 х
10	106)	х	116)	х	82)	82)	100	134	125	113	106	97	94*	120 х
11	134)	х	106)	х	85)	82)	93	146	125	110	104	97	94*	109) х
12	130)	х	99)	х	82)	82)	89	152	123	110	105	97	96*	94) х
13	132)	х	102)	х	84)	82)	88	157	119	109	104	97	95*	93) х
14	141)	х	102)	х	82)	83)	90	158	118	111	104	97	93*	91)
15	152	х	105)	х	82)	84)	96	158	124	109	102	97	93*	90)
16	136	х	122)	х	82)	88)	100	156	134	108	102	96	92*	88)
17	106)	х	128)	х	82)	90)	99	155	122	110	102	96	92*	87)
18	86)	х	100)	х	82)	92)	108	161	120	112	102	97	93)*	92)
19	92)	х	84)	х	83)	94)	102	164	121	133	100	96	92)*	92)
20	84)	х	87)	х	83)	102)	94	158	125	124	100	96	92)*	89)
21	96)	х	99)	х	85)	92	94	158	125	118	100	96	92)*	90)
22	126)	х	118)	х	81)	88	91	152	122	113	100	96	92)*	90)
23	118	х	116)	х	83)	86	89	140	123	112	100	94	94)*	88)
24	127	х	121)	х	84)	84	88	143	127	109	100	95	95)*	96) х
25	139	х	115)	х	82)	86	88	142	122	112	99	96*	92)*	106) х
26	137	х	111)	х	82)	92	89	136	121	114	99	96*	92)*	121) х
27	143	х	94)		80)	90	90	134	125	113	99	95	100 х	129 х
28	141	х	84)		82)	85	94	133	119	111	99	95*	113 х	140 х
29	128	х			82)	84	99	129	116	108	99	94*	153 х	134 х
30	103	х			82)	84	98	123	118	109	99	94*	159 х	150 х
31	90)	х			84)		103		126	110		94		129 х
Средн.	121		101		84	86	96	138	121	113	103	96	99	116
Высш.	168		133		95	103	141	178	138	144	109	100	165	173
Низш.	82		83		80	81	83	101	105	107	99	93	87	86

Средний годовой 106. Высший 178 18/У1. Низший летний 83 24,29/1У,1/У.
Низший зимний 80 14,27,28,30/Ш.

47. р. КОЧКОР – с. КОЧКОРКА

Высота нуля графика 1819,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	17	16	14	7	8	12	25	24	35	16	2	4
2	17	16	15	7	7	17	20	20	34	16	4	4
3	17	16	15	6	6	21	16	19	34	17	2	5
4	17	16	13	6	8	23	14	18	34	17	4	5
5	17	16	13	6	8	27	10	18	36	15	2	5
6	17	17	13	6	15	39	10	16	36	14	2	4
7	17	17	14	6	39	46	7	17	38	13	2	4
8	17	16	16	5	37	52	7	17	35	14	2	4
9	17	16	14	4	23	70	12	22	33	12	2	5
10	16	16	14	3	19	78	30	26	31	10	3	4
11	16	16	14	3	16	86	31	21	31	9	3	3
12	16	16	14	3	15	94	26	20	29	9	2	4
13	16	16	13	3	14	109	25	17	27	10	2	4
14	16	15	13	4	12	100	20	19	24	9	3	3
15	15	15	15	4	11	94	18	19	25	8	2	4
16	16	16	14	5	11	106	18	18	23	8	2	3
17	16	16	13	6	12	114	17	16	26	7	3	2
18	16	15	12	6	15	114	18	20	23	8	2	3
19	16	16	13	7	18	131	22	42	24	7	2	3
20	16	15	13	11	14	–	22	42	22	7	2	3
21	16	14	13	16	14	103	26	42	22	6	2	3
22	16	13	12	15	13	84	20	42	20	6	2	3
23	15	14	11	10	12	66	22	38	19	6	1	4
24	15	14	10	10	12	48	22	35	18	6	1	3
25	15	15	10	8	13	52	23	39	18	5	0	3
26	16	15	10	8	13	46	20	44	17	5	1	4
27	16	15	10	11	12	39	20	44	16	6	1	5
28	15	14	9	8	12	40	23	39	16	5	1	4
29	16		8	7	12	32	22	39	17	6	2	3
30	16		7	8	11	26	22	36	16	6	6	4
31	16		7		11		24	38		5		2
Средн.	16	15	12	7	14	–	20	28	26	9	2	4
Высш.	17	21	18	19	46	–	35	47	39	18	6	6
Низш.	15	12	7	2	5	12	6	16	16	5	0	2

Средний годовой – . Высший – . Низший 0 24,25/Х1.

1/У-31/УШ наблюдения многосрочные.
27/П-9,11,21/Ш,23,24/Х1,18,19/ХП подпор от ледовых явлений.

19,21/У1 наблюдения односрочные.
5-8,11/П-6,8/Ш-16/У1 по данным самописца.

48. р. СУЕК - устье руч. ИЧЕСАЙ

Высота нуля графика 47,80 м усл.

Число	I		II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	29		23)	25)	24)	36	61	64	58	54	42	34	67)x
2	30		27)	26)	24)	42	66	63	58	54	42	32	64)x
3	35		25)	24)	25)	44	62	66	58	56	45	32	56)x
4	36		24)	28)	26)	48	63	65	57	53	42	34	48)x
5	28		24)	34)	24)	57	70	66	56	54	42	36	46)x
6	28		26)	36)	24)	78	77	65	56	56	41	36	46)x
7	30		25)	37)	24)	80	77	66	57	56	41	35	40)x
8	33	x	23)	39)	24)	58	85	70	60	54	40	35	38)x
9	27	x	26)	38)	24)	51	94	76	59	54	40	34)x	38)x
10	30	x	31)	32)	24)	45	94	74	58	52	39	34)x	38)x
11	38	x	29)	28)	24)	37	97	70	54	51	39	36)x	34)
12	40	x	28)	26)	25)	34	105	72	53	50	39	36)x	34)
13	44	x	29)	26)	26)	36	109	67	52	49	39	39)x	33)
14	45	x	46)x	24)	26)	40	102	65	52	48	39	38)x	32)
15	46	x	60)x	24)	28)	45	102	66	52	49	39	39)x	32)
16	46	x	41)x	24)	32)	52	109	66	52	50	39	37)x	32)
17	40	x	36)x	24)	38)	58	110	66	51	48	39	40)x	32)
18	28	x	32)x	25)	36)	63	114	69	61	46	39	40)x	38)
19	29	x	26)x	26)	46	48	114	70	62	46	39	41)x	34)
20	27	x	35)x	26)	52	42	111	70	58	46	36	39)x	33)
21	25		48)x	26)	42	40	100	68	58	45	35	36)x	33)
22	27	x	86)x	24)	36	36	96	66	57	45	34	35)x	32)
23	37	x	84)x	24)	36	35	93	69	54	44	34	35)*	32)
24	45	x	68)x	28)	38	34	95	68	54	44	34	34)*	35)x
25	52	x	54)x	25)	45	34	95	66	62	44	34	51)x	42)x
26	43	x	51)x	24)	48	34	89	64	62	43	34	58)x	48)x
27	35	x	44)x	24)	40	34	85	64	61	43	35	62)x	52)x
28	27	x	54)x	24)	34	41	84	62	58	43	35	72)x	63)x
29	25			25)	32	50	76	62	56	42	34	70)x	65)x
30	25			24)	32	52	70	64	57	42	34	66)x	72)x
31	24			24)		57		62	55		34		82)x
Средн.	34		39	27	32	47	90	67	57	49	38	42	44
Высш.	54		93	50	59	91	137	81	65	57	45	73	84
Низш.	24		22	23	24	33	56	61	50	42	33	32	32

Средний годовой 47. Высший 137 16/УI. Низший летний 30 30/IУ. Низший зимний 22 1,4,5,8/II.

2/УI-7/УП наблюдения многосрочные.
1-7/1,2,6,9-13/II,2,4-13/III,13-20/XI,11,12,18,19/XII подпор от ледовых явлений.

49. р. КАРАКОЛ - устье р. ИРИСУ

Высота нуля графика 43,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	146	150	142	140)	164	182	200	194	184	161	150*	156)
2	146	150	142	140)	164	187	200	193	184	161	150*	158)
3	146	148	142	140)	164	188	199	192	184	160	150*	158)
4	146	147	140	141)	165	190	198	193	181	160	150*	159)
5	146	148	140	140)	166	192	198	193	181	159	150*	160)
6	146	149	139	142)	166	192	196	193	182	158	150*	160)
7	146	148	140	140)	168	191	193	194	182	158	150*	160)
8	146	148	142	140)	166	191	194	195	182	158	150*	160)
9	146	148	142	142)	166	192	194	199	181	158	149*	160)
10	146	148	144	142)	162	209	195	198	180	158	149*	160)
11	146	147	142	142)	162	227	195	198	178	157	150*	159)
12	148	147	142	144)	156	228	194	198	178	157	150*	160)
13	147	148	141	145)	158	230	194	198	176	157	150*	159)
14	149	148	141	146)	165	231	192	198	175	157	150*	160)
15	147	147	142	152)	167	232	192	198	174	157	152*	148)
16	147	148	142	158)	167	234	190	198	174	157	152*	148)
17	148	148	142	158	176	234	190	198	172	156	150*	148)
18	148	148	142	158	178	216	192	198	169	156	152*	150)
19	148	146	142	158	176	238	190	202	168	156	152*	150)
20	148	146	144	164	175	235	191	200	168	156	152*	151)
21	148	142	142	168	176	228	191	196	168	156	152*	151)
22	148	142	141	168	175	225	191	194	167	155	150*	151)
23	147	142	140	166	175	220	191	192	167	155	150*	150
24	146	144	140	166	176	219	191	192	166	154*	150*	150
25	148	142	140	166	174	220	191	194	163	151*	150*	150
26	148	142	140	166	172	212	191	194	163	151*	148)	150
27	148	143	140	166	172	210	192	192	163	151*	152)	150
28	148	142	140	164	160	208	192	188	162	151*	152)	150
29	150		141)	164	165	205	193	189	162	152*	154)	150
30	152		140)	166	172	200	198	187	162	152*	156)	158
31	153		141)		177		195	184		152*		166
Средн.	148	146	141	158	169	214	194	195	173	156	151	155
Высш.	161	151	144	170	180	259	200	203	185	161	156	168
Низш.	145	141	138	139	155	178	189	183	160	150	148	147

Средний годовой 164. Высший 259 18/УI. Низший летний 155 1-/У,19,21-23/X. Низший зимний 138 4,6/III.

2/УI-31/УП наблюдения многосрочные.
1/1-20/II,27/XI-14,30,31/XII подпор от ледовых явлений.

50. р. ЧОН-КЕМИН - устье р. КАРАГАЙЛИБУЛАК

Высота нуля графика 2078,37 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	16)	12)	9)	6)	18	52	76	81	82	55	44	26)x
2	15)	12)	8)	6)	27	57	75	81	84	55	44	32)x
3	16)	12)	8)	4)x	30	55	81	82	80	57	42x	36)
4	12)	12)	8)	6)x	30	57	85	86	74	55	40)*	32)
5	11)	12)	8)	6)	38	62	94	91	74	54	40)x	33)
6	12)	12)	11)x	6)	67	67	88	94	80	53	40)	38)
7	20)	8)	14)	6)	50	55	87	98	78	54	40)	40)
8	23)	11)	22)	6)	31	55	90	94	74	53	40)	37)
9	10)	8)	14)	7)	30	58	104	100	72	52	40)x	32)
10	10)	14)	7)	8)	26	55	109	92	71	52	39)	28)x
11	17)x	10)	8)	12)	24	65	99	86	71	47	38)x	33)
12	25)x	10)	8)	16)	21	80	86	81	79	49	38)	33)
13	34)x	11)	6)	18)	22	108	84	78	69	50	38)	33)
14	88)x	10)	6)	19)	34	109	85	77	70	50	36)	28)
15	100)x	13)	7)	24)	40	130	81	78	71	49	36)	33)
16	82)x	16)	6)	25)	44	141	82	83	70	49	36)x	31)
17	25)x	10)	5)	28)	51	154	84	95	67	45	36)x	28)
18	10)	12)	6)	28)	49	156	89	103	67	49	34)	26)
19	10)	10)	6)	28)	35	161	94	146	65	47	34)x	32)
20	8)	9)	6)	27)	34	138	95	118	64	48	35)x	34)
21	10)	8)x	5)	22)	32	128	98	102	63	48	36)	34)
22	10)	14)	6)	20)	30	118	92	93	62	48	36)	35)
23	18)x	14)	4)	18	25	121	92	87	61	45	34)x	33)
24	30)x	10)	4)	24	25	121	94	86	60	45x	30)*	30)x
25	66)x	11)	4)	31	24	115	90	88	59	45x	30)x	27)x
26	132)x	10)	4)	36	24	111	88	86	55	44x	30)x	22)x
27	86)x	10)	4)	24	23	103	88	83	58	46x	34)x	38)x
28	18)x	10)	5)	17	24	109	79	81	57	44	41)x	41)x
29	12)		4)	14	30	108	82	83	57	44	56)x	33)x
30	13)		6)	14	36	88	90	82	56	44	40)x	29)x
31	12)		6)		41		84	80		44		106)x
Средн.	31	11	7	17	33	98	89	90	68	49	38	35
Высш.	145	22	29	42	86	184	126	154	98	57	58	107
Низш.	8	6	3	2	17	44	73	74	56	42	29	22

Средний годовой 47. Высший 184 17/УI. Низший 2 3/IУ.

11/УI-15/УП наблюдения многосрочные. 1-10/УI,16/УП-19/X по данным самописца. 14-16,20,22-26/II,5-9/III,3/IУ,24-27/X,3-5/XI,5/XII донный лед. 1,3,7,8/1,10,15,16,22,23/II,6-9/III,3,6-8,20-22/XII подпор от ледовых явлений.

51. р. ЧОН-КЕМИН - УСТЬЕ

Высота нуля графика 1239,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	54)	53	52	50	62	81	161	142	130	92	84	64)*
2	54)	52)*	52	50	70	86	152	139	136	92	84	64)*
3	54	52)x	51	49	72	94	164	138	135	98	80)*	65)x
4	54)x	52	50)*	48	92	90	163	137	124	95	79)x	65)
5	54)x	53	49)*	48	80	95	170	142	121	92	80	66)
6	54)	52	49)*	50	94	106	160	145	126	91	78	66)
7	53)*	52	48)*	50	109	96	156	153	128	90	78	66)
8	54)*	52	48)*	51	82	96	158	144	126	90	78	66)
9	54)x	52	50	50	78	104	168	150	122	90	78	67)
10	54)	50	50	52	74	98	172	150	114	91	78	62)*
11	54)	51	51	56	67	113	164	137	114	90	76)x	62)*
12	52)*	52	51	60	66	119	150	134	112	90	75)x	65)
13	52)*	52	52	64	64	152	153	130	112	89	76)x	66
14	52)*	52	53	64	72	150	158	130	118	88	76)x	66
15	53)*	51)x	54	69	81	162	147	129	116	88	77)x	66
16	55)x	50)x	54	72	80	178	157	132	114	89	77	65
17	54)	52	52	72	86	205	158	135	108	89	76	62)*
18	54)	52	52	70	96	221	161	148	106	90	76	*62)*
19	51)*	52	52	72	78	236	167	213	105	88	76	62)*
20	52)*	50)*	52	76	71	210	166	181	102	88	76	63)x
21	52)*	50)*	52	66	72	212	167	160	101	88	76	64)x
22	51)*	51)*	52	64	70	222	158	150	100	88	75	66)
23	52)*	50)*	51	63	65	246	155	140	98	88	72)*	66)
24	52)*	50)x	51	66	66	263	158	138	98	86	70)*	64)*
25	52)*	50	51	73	64	260	158	134	98	86	71)*	60)*
26	52)*	50	52	79	62	253	156	138	97	84	69)*	58)*
27	53)*	50	52	69	62	226	154	134	96	84	68)*	58)*
28	54)x	51	50	61	61	234	143	130	94	84	66)*	57)*
29	54)		50	58	66	208	138	130	93	84	64)*	56)*
30	54)		50	58	76	178	147	132	93	84	63)*	56)*
31	54		50		78		146	128		84		55)*
Средн.	53	51	51	61	75	166	158	143	111	89	75	63
Высш.	55	53	54	83	123	279	193	221	141	99	84	67
Низш.	50	49	48	48	61	80	132	125	93	84	62	55

Средний годовой 91. Высший 279 26/УI. Низший 48 5-9/III,4,5,9/IУ.

52. р. КИЧИ-КЕМИН - свх им. ИЛЬИЧА

Высота нуля графика 51,05 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	56)	56)	57	58	60	50	34	34	24	17	14	8)
2	57)	56)	58	57	62	48	33	32	24	17	14	8)
3	57)	56)	56	56)	69	50	33	31	24	18	8)	8)
4	57)	56)	56)	56)	56	52	33	30	24	17	9)	14)
5	57)	56)	56)	58	52	50	33	30	23	17	15)	12)
6	57)	55)	58)	58	56	49	32	31	23	17	14	12
7	57)	55)	57)	57	52	46	32	31	22	17	14	12
8	57	56)	58)	57	45	46	32	32	22	17	13	11
9	57	56)	57)	59	43	58	33	32	22	17	10	12
10	56	56	57	61	42	51	32	33	22	16	10	10)
11	56	57	58	66	40	52	33	32	22	16	14	11)
12	59)	56	58	68	38	54	32	33	22	16	14)	11)
13	56)	57	58	66	38	55	35	31	22	16	11	11
14	56)	56	60	68	41	56	39	30	22	16	12	10
15	56)	58)	61	70	43	53	37	29	22	16	12)	10
16	56)	56)	60	60	46	54	36	28	22	16	12	10
17	57)	57	56	58	51	57	35	28	22	16	12	10)
18	56)	57	58	64	49	56	36	29	22	16	12	10)
19	58)	56	56	65	41	54	35	34	21	16	12	10)
20	57)	56)	56	67	39	48	34	33	21	16	12	11
21	56)	59)	56	64	41	47	34	33	21	15	12	10
22	57)	58)	56	60	39	46	32	32	20	15	12	10
23	62)	56)	57	58	38	45	32	31	20	16	10)	10
24	55)	57)	56	59	38	45	32	30	20	16	12)	8)
25	56)	56)	57	60	38	42	32	30	20	16	7)	11)
26	56)	56	56	63	38	42	32	29	20	14	8)	8)
27	56)	56	56	60	38	42	36	27	19	14	8)	14)
28	56)	56	56	58	38	45	34	27	18	14	10)	14)
29	56)		56	58	40	42	32	26	18	14	8)	13)
30	56)		55)	58	42	36	32	26	18	14	8)	6)
31	56)		56		44		36	26		14		7)
Средн.	57	56	57	61	-	49	34	30	21	16	11	10
Высш.	66	61	63	81	94	68	41	42	25	18	16	21
Низш.	55	53	53	52	37	34	30	25	17	14	7	5

Средний годовой - . Высший 94 3/У. Низший 5 30/XII.

16/IУ-6,9/У-30/IX по данным самописца. 12,19,23/1,4,27-29/XII подпор от ледовых явлений. 4/У уровень нулевого расхода понизился на 25 см.

58. р. РГАЙТЫ - с. АКТАС

Высота нуля графика 871,70 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	216	216	238	260	265	259	251	248	220	220	223	234
2	216	216	236	259	264	259	250	248	220	220	234	234
3	216	216	231	258	266	258	248	248	220	235	234	234
4	216	217	230	256	274	257	248	246	222	228	234	234
5	216	221	230	258	271	257	247	246	222	225	234	234
6	216	221	232	258	271	256	248	246	221	224	234	234
7	216	220	229	257	279	256	248	246	221	222	234	234
8	216	219	230	256	274	255	247	247	220	222	234	234
9	216	218	231	256	273	256	247	252	220	222	234	234
10	216	218	232	257	272	254	249	232	220	227	234	234
11	216	220	237	263	272	258	247	229	220	226	234	234
12	212)	220	243	268	272	254	248	243	220	234	234	225
13	213)	222	256	272	270	251	256	232	220	234	234	228
14	216)	221	285	274	271	256	258	232	220	234	234	228
15	216)	221	362	288	271	252	255	227	220	223	234	229
16	216)	222	286	297	269	252	252	223	222	223	234	228
17	215	221	280	281	269	251	250	220	222	234	234	226
18	214	221	276	277	272	251	252	220	222	227	234	234)
19	214	218)	276	262	268	252	250	222	221	226	223	223)
20	214	218)	276	286	268	252	249	222	220	234	223	223)
21	214	219)	274	282	271	251	248	222	220	234	223	234)
22	210)	219)	275	278	268	250	248	221	220	234	234	229)
23	210)	219	268	273	266	250	248	222	220	223	222	236)
24	210)	220	265	274	265	250	246	220	220	223	220)	235)
25	210)	220	264	274	264	250	246	223	220	223	220)	227)
26	213)	222	264	274	264	250	246	223	220	223	222)	234)
27	215)	223	264	274	263	250	246	220	219	223	221)	222)
28	216)	224	263	266	262	250	246	220	219	223	222)	223)
29	216)		262	266	261	252	246	220	219	223	223)	224)
30	216		262	265	261	254	246	220	222	223	224	234)
31	216		262		260		246	220		223		234)
Средн.	215	220	259	269	268	253	249	231	220	224	223	225
Высш.	216	224	404	311	288	267	263	264	228	245	238	238
Низш.	210	216	221	250	258	246	245	220	219	220	218	222

Средний годовой 238. Высший 404 15/III. Низший 210 12,13,22 25/1.

2-12,19,20,25/III-27/IУ,1,2,5,8/У-8,11,13/УШ-10/XII по данным самописца.

59а. р. АЛАМЕДИН - устье р. ЧУНКУРЧАК

Высота нуля графика 1325,02 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	126)	124	124	123	125	138	170	176	-	-	-	-
2	126)	124	124	123	126	138	170	174	-	-	-	-
3	126	124	124	123	128	142	169	173	-	-	-	-
4	126	124	124	123	129	142	166	170	-	-	-	-
5	126	124	124	123	130	143	164	172	-	-	-	-
6	125	124	124	123	132	144	162	-	-	-	-	-
7	125	124	124	123	137	146	162	-	-	-	-	-
8	125	124	124	123	134	145	162	-	-	-	-	-
9	125	124	124	123	132	152	164	-	-	-	-	-
10	125	124	124	123	132	154	167	-	-	-	-	-
11	125	124	124	123	131	156	171	-	-	-	-	-
12	125	124	124	124	131	157	170	-	-	-	-	-
13	125)	124	124	126	132	162	170	-	-	-	-	-
14	126)	124	124	126	132	166	170	-	-	-	-	-
15	125)	124	125	126	132	169	170	-	-	-	-	-
16	125)	124	124	125	133	172	166	-	-	-	-	-
17	125	124	124	125	134	178	166	-	-	-	-	-
18	125	124	124	126	134	179	166	-	-	-	-	-
19	125	124	124	126	134	181	166	-	-	-	-	-
20	125	124	124	128	133	182	166	-	-	-	-	-
21	125	124)	124	127	134	180	166	-	-	-	-	-
22	125	124)	123	127	133	179	166	-	-	-	-	-
23	126)	124	123	126	133	178	166	-	-	-	-	-
24	125)	124	123	126	133	176	167	-	-	-	-	-
25	125)	124	123	126	133	175	169	-	-	-	-	-
26	124)	124	123	127	133	173	170	-	-	-	-	-
27	124)	124	123	127	133	172	170	-	-	-	-	-
28	124)	124	123	126	133	172	170	-	-	-	-	-
29	124		123	126	134	172	174	-	-	-	-	-
30	124		123	126	136	172	174	-	-	-	-	-
31	124		123		137		176	-		-		-
Средн.	125	124	124	125	132	163	168	-	-	-	-	-
Высш.	126	124	125	128	139	184	200	-	-	-	-	-
Низш.	124	124	123	123	126	138	161	-	-	-	-	-

Средний годовой - . Высший - . Низший - .

19-28/УI наблюдения многосрочные.

59б. р. АЛАМЕДИН - устье р. ЧУНКУРЧАК

Высота нуля графика 1310,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	160	131	117	113
2	-	-	-	-	-	-	-	-	161	130	117	113
3	-	-	-	-	-	-	-	-	160	131	117	113
4	-	-	-	-	-	-	-	-	159	129	117	112
5	-	-	-	-	-	-	-	-	158	128	117	112
6	-	-	-	-	-	-	-	171	158	127	116	112
7	-	-	-	-	-	-	-	175	157	126	116	112
8	-	-	-	-	-	-	-	177	155	126	116	112
9	-	-	-	-	-	-	-	179	153	126	115	112
10	-	-	-	-	-	-	-	176	152	125	115	112
11	-	-	-	-	-	-	-	173	150	124	115	112
12	-	-	-	-	-	-	-	170	148	123	115	112
13	-	-	-	-	-	-	-	166	147	123	115	112
14	-	-	-	-	-	-	-	164	148	123	115	111
15	-	-	-	-	-	-	-	162	148	123	115	111
16	-	-	-	-	-	-	-	161	147	122	115	111
17	-	-	-	-	-	-	-	162	144	122	115	111
18	-	-	-	-	-	-	-	166	143	121	114	111)
19	-	-	-	-	-	-	-	170	142	121	114	112)
20	-	-	-	-	-	-	-	169	141	122	114	111)
21	-	-	-	-	-	-	-	168	140	121	114	111)
22	-	-	-	-	-	-	-	166	139	120	113	111
23	-	-	-	-	-	-	-	165	138	120	113	111
24	-	-	-	-	-	-	-	162	137	120	113)	111
25	-	-	-	-	-	-	-	161	136	119	113)	112)
26	-	-	-	-	-	-	-	162	134	118	113	112)
27	-	-	-	-	-	-	-	161	133	118	113	114)×
28	-	-	-	-	-	-	-	160	133	118	113)	114)×
29	-		-	-	-	-	-	161	132	118	113)	116)×
30	-		-	-	-	-	-	161	131	118	113)	146)×
31	-		-		-		-	160		117		156)
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	146	123	115	115
Высш.	-	-	-	-	-	-	-	-	165	134	117	162
Низш.	-	-	-	-	-	-	-	-	131	117	113	111

Средний годовой - . Высший - . Низший - .

6/УШ-31/X по данным самописца.
29-31/XII донный лёд. 27-31/XII зажор.

60. р. АЛААРЧА – выше устья р.ДЖИНДЫСУ

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	95)	95)	94)	93)	93	106	117	122	117	105	99)	99)
2	95)	95)	94)	93)	93	108	115	120	118	106	100)	99)
3	95)	95)	94)	93)	94	109	115	119	118	106	100)	99)
4	95)	95)	94)	93)	95	109	115	120	117	106	100)	99)
5	95)	95)	94)	93)	96	109	115	120	115	104	100)	99)
6	95)	95)	94)	93)	99	109	116	122	116	104	100)	99)
7	95)	95)	94)	93)	99	110	116	122	117	104	100)	99)
8	95)	95)	94)	93)	98)	110	117	123	116	104	100)	99)
9	95)	95)	94)	93)	97	112	119	123	114	104	100)	99)
10	95	95)	94)	93)	97)	114	121	123	113	103	100)	99)
11	95)	95)	94)	93)	96	116	121	121	112	102	100)	99)
12	96)	95)	94)	93)	96)	117	121	119	111	102	100)	99)
13	98)	95)	94)	93)	96	119	120	118	111	102	99)	99)
14	98)	95)	94)	93)	97	120	119	117	112	102	99)	99)
15	98)	95)	94)	93)	97	121	118	116	114	102	99)	99)
16	95)	95)	94)	93)	98	122	116	116	113	102	99)	99)
17	96)	95)	94)	93)	98	125	115	118	112	101	99)	99)
18	95)	95)	93)	93)	98	125	115	121	109	101	99)	99)
19	95)	95)	93)	94)	97	124	116	122	109	101	99)	99)
20	95)	95)	93)	94)	96	124	118	121	108	101	99)	99)
21	95)	95)	93)	94	95	123	119	120	108	100	99)	99)
22	95)	95)	93)	93	96)	123	120	119	108	100	99)	99)
23	95)	95)	93)	93)	96)	123	121	118	107	100	99)	99)
24	95)	95)	93)	93	96	123	122	117	106	100	99)	99)
25	95)	94)	93)	94	96	123	121	117	106	99)	99)	99)
26	95)	94)	93)	94	96	122	121	117	106	100)	99)	99)
27	95)	94)	93)	94)	97	122	121	118	107	100)	99)	98)
28	95)	94)	93)	94)	99	123	121	118	106	100)	99)	98)
29	95)		93)	94)	101	122	122	117	106	100)	99)	98)
30	95)		93)	93)	104	119	122	117	106	100)	99)	98)
31	95)		93)		105		122	118		100)		98)
Средн.	95	95	94	93	97	118	119	119	111	102	99	99
Высш.	98	95	94	95	107	125	123	123	119	106	100	99
Низш.	95	94	93	93	93	105	114	116	105	99	99	98

Средний годовой 103. Высший 125 16,17/УI. Низший 93 17/III–26,29/IУ–2/У.

1–20,24/У–4,6/УI–10,12,14–29/УП,1–17,19/УШ–15/IX по данным самописца.
13–15/1 подпор от ледовых явлений.

61. р. АЛААРЧА – в 0,8 км выше устья р.АДЫГИНЕ

Высота нуля графика 2095,29 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	12)	11	10	10	22	34	54	66	53	34	27	24)
2	12)	11	10	10	23	37	53	62	53	34	27	24)
3	12)	11	10	10	23	37	52	62	53	32	27	24)
4	12)	11	10	10	24	38	51	62	52	32	27	24)
5	12)	11	10	10	26	37	53	63	51	32	26	24)
6	12)	11	10	10	30	38	52	68	54	31	26	24)
7	12)	10	10	10	31	39	55	67	52	31	25	24)
8	12)	10	10	10	29	40	56	68	52	31	26	24)
9	12)	10	10	10	28	44	61	72	50	30	26	24)
10	12)	10	10	10	28	49	60	68	47	30	25	23)
11	12)	10	10	10	26	54	64	68	48	29	25)	23)
12	12)	10	10	10	26	58	62	60	41	29	25)	23)
13	11)	10	10	12	26	63	61	58	42	29	25)	23)
14	11)	10	10	12	27	62	61	58	42	29	25)	23)
15	11)	10	10	12	28	64	58	58	42	28	25)	23)
16	11)	10	10	12	28	71	54	57	42	28	25)	23)
17	11)	10	10	11	28	81	52	58	40	27	25)	23)
18	11)	10	10	12	28	75	55	62	38	27	25)	23)
19	11)	10	10	16	28	67	58	61	38	27	25)	23)
20	11)	10)	10	22	27	70	60	59	38	27	25)	23)
21	11)	10)	10	23	27	68	61	58	36	26	25	23)
22	11)	10)	10	23	27	68	62	57	37	26	25	22)
23	11)	10)	10	22	26	68	62	56	36	27	25)	22)
24	11)	10)	10	22	27	68	63	55	36	27	25)	22)
25	11)	10)	10	22	28	68	63	55	36	27	25)	22)
26	11)	10)	10	23	27	66	62	54	36	27	24)	22)
27	11)	10	10	23	27	66	64	54	35	27	24)	22)
28	11)	10	10	23	28	66	64	54	34	27	24)	22)
29	11)		10	22	31	66	66	54	34	27	24)	22)
30	11)		10	22	33	59	64	52	34	27	24)	22)
31	11)		10		34		64	53		27		22)
Средн.	11	10	10	15	27	57	59	60	43	29	25	23
Высш.	12	11	10	24	34	86	67	73	54	34	27	24
Низш.	11	10	10	10	22	33	50	52	34	26	24	22

Средний годовой 31. Высший 86 17/УI. Низший 10 7/II–12/IУ.

13–15,17–24/УI наблюдения многосрочные.

63. р. АДЫГИНЕ – УСТЬЕ

Высота нуля графика 2130,32 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	123)	122)	121)	121)	124	136	157	156	146	135	129	124)
2	123)	122)	121)	122)	124	138	156	155	146	135	129	124)
3	123)	122)	121)	122)	124	139	154	154	146	134	129)	124)
4	123)	122)	121)	122)	128	136	152	153	146	133	128)	124)
5	123)	122)	121)	122	130	134	146	152	145	133	128)	123)
6	123)	122)	121)	121	135	135	146	154	145	133	128)	123)
7	123)	122)	121)	121	132	138	146	154	145	133	128)	123)
8	123)	122)	121)	121	129	140	145	155	145	133	128)	123)
9	123)	122)	121)	122	129	145	146	156	144	133	128)	123)
10	123)	122)	121)	122	127	148	147	155	144	133	128)	123)
11	123)	122)	121)	122	126	152	152	154	143	132	128)	123)
12	123)	122)	121)	122	126	156	154	152	142	132	128)	123)
13	123)	122)	121)	122	128	161	155	151	142	132	127)	123)
14	123)	122)	121)	123	130	156	156	151	142	132	127)	123)
15	123)	122)	121)	124	132	155	154	150	141	132	127)	123)
16	123)	122)	121)	123	132	163	152	148	141	132	127)	123)
17	122)	122)	121)	123	133	163	152	147	140	132	127)	122)
18	122)	122)	121)	124	130	167	152	149	140	132	127)	122)
19	122)	122)	121)	124	128	169	152	155	139	132	127)	122)
20	122)	122)	122)	124	128	169	152	157	138	132	127)	122)
21	122)	122)	122)	124	128	163	152	154	138	131	127)	122)
22	122)	122)	122)	124	128	160	152	153	137	131	127)	122)
23	122)	122)	122)	124	128	160	152	152	137	131	127)	122)
24	122)	121)	122)	125	128	160	152	151	136	131	126)	122)
25	122)	121)	121)	124	129	160	153	149	136	130	126)	122)
26	122)	121)	121)	124	128	160	152	147	136	130	126)	122)
27	122)	121)	121)	124	128	160	153	147	136	130	126)	122)
28	122)	121)	121)	123	131	160	153	146	136	130	125)	122)
29	122)		121)	123	134	160	153	146	135	130	124)	122
30	122)		121)	124	134	158	154	146	135	129	124)	122
31	122)		121)		134		156	146		129		122
Средн.	123	122	121	123	129	153	152	151	141	132	127	123
Высш.	123	122	122	125	139	174	158	157	146	135	129	124
Низш.	122	121	121	121	124	132	144	145	135	129	124	122

Средний годовой 133. Высший 174 16/УI. Низший летний 123 14–19,23,28–30/IУ. Низший зимний 121 24/II–20,25/III–2,6–9/IУ.

13–15,17–23/УI наблюдения многосрочные.

64. р. КАШКАСУ – УСТЬЕ

Высота нуля графика 1592,57 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	88	88	88	88)	91	92	91	–	–	–	–	–
2	88	88	88	88)	92	93	91	–	–	–	–	–
3	88	88	88	88)	95	94	92	–	–	–	–	–
4	88	88	94	88)	96	95	93	–	–	–	–	–
5	88	88	94	88)	94	95	94	–	–	–	–	–
6	88	88	88	88)	97	97	94	–	–	–	–	–
7	88	88	94	88)	97	97	94	–	–	–	–	–
8	88	88	93	88)	94	97	93	–	–	–	–	–
9	88	88	91	88)	94	102	93	–	–	–	–	–
10	88	88	88)	88	92	101	92	–	–	–	–	–
11	88	88	88)	91	91	107	91	–	–	–	–	–
12	91	88	88)	91	91	102	92	–	–	–	–	–
13	88	88	88)	93	91	104	102	–	–	–	–	–
14	88	88	88)	94	91	108	–	–	–	–	–	–
15	88	88	88)	96	92	102	–	–	–	–	–	–
16	88	91	88)	93	92	103	–	–	–	–	–	–
17	88	88	88)	93	93	104	–	–	–	–	–	–
18	88	88	88)	94	93	103	–	–	–	–	–	–
19	88	88	88)	94	91	101	–	–	–	–	–	–
20	88	93	88)	97	91	99	–	–	–	–	–	–
21	88	92	88	93	91	98	–	–	–	–	–	–
22	88	92	88	92	92	96	–	–	–	–	–	–
23	88	88	88)	92	91	94	–	–	–	–	–	–
24	88	92	88)	92	91	94	–	–	–	–	–	–
25	88	88	88	92	91	93	–	–	–	–	–	–
26	88	88	88	92	91	92	–	–	–	–	–	–
27	88	88	88)	92	92	91	–	–	–	–	–	–
28	88	88	88)	91	92	91	–	–	–	–	–	–
29	88		88)	91	92	93	–	–	–	–	–	–
30	88		88)	91	92	92	–	–	–	–	–	–
31	88		88		92		–	–	–	–	–	–
Средн.	88	89	89	91	92	98	–	–	–	–	–	–
Высш.	94	98	100	113	100	115	–	–	–	–	–	–
Низш.	88	88	88	87	91	91	–	–	–	–	–	–

Средний годовой – . Высший – Низший – .

12/IУ–11/УП по данным самописца. 1–13/1,4/II–9/III полыньи.
12/1,16,20–22,24/II,4,5,7–9/III подпор от ледовых явлений.

66. р. СУТАНДЫ – с. СУТАНДЫ

Высота нуля графика 863,74 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	160	159	165	161	167	160	154	151	150	150	149	149
2	160	158	193	160	167	160	154	151	149	150	149	149
3	159	158	201	174	167	160	154	152	150	151	149	149
4	159	160	177	176	167	162	154	152	150	151	149	148
5	159	160	175	177	166	161	154	151	150	151	149	148
6	159	160	174	177	166	160	157	150	150	150	149	148
7	159	161	174	177	168	160	155	150	150	150	149	148
8	158	161	173	176	166	160	154	150	150	150	149	148
9	158	162	173	174	167	158	154	154	150	150	150	148
10	158	163	172	174	165	159	154	160	150	150	150	148
11	158	162	176	171	164	158	154	156	150	150	150	148
12	158	162	185	173	164	157	154	154	150	150	150	148
13	158	162	192	172	164	156	156	154	150	150	150	149
14	158	163	216	172	163	155	157	152	150	150	150	150
15	158	163	261	172	163	156	154	153	150	150	150	150
16	159	162	223	170	162	155	154	153	150	150	150	150
17	159	162	195	171	164	156	154	152	150	150	149	149
18	159	163	198	170	164	156	154	152	150	150	149	150
19	158	163	202	171	164	154	154	152	150	150	149	150
20	158	164	203	170	164	156	154	152	150	150	150	149)
21	158	164	194	170	164	155	154	152	150	150	150	150)
22	158	164	191	170	164	154	154	152	150	150	150	150
23	158)	164	190	170	163	154	154	150	150	150	149	150
24	158)	164	188	168	163	154	154	150	150	150	149	149
25	158)	164	188	168	162	154	152	151	150	150	149	150)
26	158)	164	187	168	162	155	150	151	150	149	149	150)
27	159)	164	186	170	162	154	150	151	150	149	149	150
28	158)	165	184	168	161	154	150	151	150	149	149	150
29	158)		184	168	161	155	150	151	150	149	149	150
30	158)		182	168	160	155	150	151	150	149	149	150)
31	158)		182		160		150	150		149		150)
Средн.	158	162	190	172	164	157	153	152	150	150	149	149
Высш.	160	165	330	181	168	162	158	177	150	151	150	151
Низш.	158	158	165	168	160	154	150	150	149	149	149	148

Средний годовой 159. Высший 330 15/III. Низший 148 4-12/XII.

2,3,11-16,19,20/III наблюдения многосрочные.
Высший уровень 15/III определен нивелировкой по меткам высоких вод.

67. р. АКСУ – с. ЧОНАРЫК

Высота нуля графика 1296,31 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	71	70	69	71	73	86	96	100	89	76	70	66)
2	71	70	68	71	73	88	95	99	90	76	70	66
3	71	70	69	71	75	90	96	98	90	77	70	66
4	72	69	69×	71	78	90	96	98	88	76	69	65
5	72	69	68×	71	77	91	96	98	86	75	69	65
6	71	69	70	71	80	94	97	98	89	75	69	65
7	71	69	68	71	85	96	96	100	92	75	69	65
8	71	69	69	70	82	98	97	101	91	75	69	65
9	71	69	68	70	81	99	100	102	89	75	69	65
10	71	69	68	70	80	102	102	100	88	75	69	65
11	71	68	68	71	78	110	104	96	86	74	69	65
12	71	68	67	72	76	113	103	95	84	74	69	65
13	71	68	67	74	76	119	102	94	83	73	68	64
14	71	70	68	74	76	117	102	94	82	73	68	64
15	71	70	71	74	77	116	100	93	81	73	67	65
16	71	70	72	75	78	121	98	93	82	73	66	65
17	71	70	72	74	79	125	97	93	81	73	67	64
18	71	70	71	75	80	131	97	97	80	73	66	64)
19	71	71	71	76	78	119	99	100	79	72	66	64)
20	70	72	71	80	77	117	100	100	78	72	66	64)
21	70	72	70	79	78	113	101	98	78	72	66	64
22	70	71	70	79	78	107	101	97	77	72	66	64
23	70	68	70	77	77	106	101	94	76	72	65)	64
24	70	67	70	76	77	105	100	92	76	71	64)	64
25	70	68	70	76	77	104	98	92	76	71	65)	64)
26	70	69	71	77	77	101	98	92	76	71	65)	63)
27	70	69	71	77	77	99	100	91	76	71	65)	62)
28	70	69	71	75	77	100	99	90	76	71	65)	63)
29	70		71	74	79	102	99	89	76	71	65)	66)
30	70		71	73	83	100	100	90	76	71	65)	76)×
31	70		71		85		101	89		70		68)
Средн.	71	69	70	74	78	105	99	96	82	73	67	65
Высш.	72	72	72	82	86	129	104	102	92	78	70	81
Низш.	70	67	67	70	73	85	94	88	76	70	64	62

Средний годовой 79. Высший 129 17,18/VI. Низший 62 27/XII

11/IУ-31/X по данным самописца.
27-29/XII донный лед. 29-31/XII зажор.

69. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 1153,01 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	78	76	74	74	84	104	115	115	99	89	84	79
2	78	76	75	74	85	105	114	114	99	88	81	79
3	78	76	74	74	87	110	117	113	100	90	83	79
4	78	76	74×	74	90	115	114	113	99	89	83	79
5	78	76	74×	74	92	114	115	113	98	89	83	79
6	78	76	74	74	93	116	117	113	101	89	83	79
7	76	76	74	74	102	120	115	114	103	89	83	79
8	78	76	74	74	98	123	118	117	101	89	83	79
9	76	76	74	74	97	127	134	119	100	88	83	79
10	78	75	74	74	95	134	130	114	99	88	82	79
11	78	76	74	74	93	139	128	110	98	87	82	79
12	76)	76	74	74	92	143	125	108	97	87	82	79
13	75)	76	74	77	92	161	122	107	96	87	82	79
14	75)	76	75	78	93	158	120	109	96	87	82	79
15	75	75	78	79	93	156	117	109	95	87	82	79
16	75	75	78	80	95	161	117	108	96	87	82	78
17	75	75	76	80	95	163	116	107	95	87	80	78)
18	75	76	76	81	97	165	115	110	94	87	80	79)×
19	76	75	76	82	94	156	118	110	93	87	80	78)×
20	75	76)×	76	86	92	150	120	114	93	87	80	77)
21	76	76)	76	86	93	145	122	114	92	87	80	77)
22	77×	75)	76	85	92	138	120	113	91	86	80	77
23	76)	74	74	83	91	136	120	110	90	86	80)×	77
24	76)	74	74	84	92	135	121	107	90	85	80×	76
25	76)	75	74	86	93	132	119	106	90	85	80	75×
26	76	76	74	87	93	131	119	105	89	85	80	76)
27	76	74	75	87	93	128	123	104	89	85	79	76)×
28	76	74	74	86	92	129	119	102	89	85	79	78)*
29	76		74	84	94	128	117	102	89	84	79	84)*
30	76		74	84	98	122	116	102	89	84	79	91)*
31	75		74		102		118	100		84		95)×
Средн.	76	75	75	79	93	135	119	110	95	87	81	79
Высш.	78	76	79	91	105	177	143	123	103	91	84	98
Низш.	75	74	73	74	83	98	110	98	88	83	79	75

Средний годовой 92. Высший 177 18/VI. Низший 73 6/III.

23/IУ-22/X по данным самописца.
19/1,21/II донный лёд. 29-31/XII зажор.

72. р. УНГУРЛЮ – с. УНГУРЛЮ

Высота нуля графика 728,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	132	136	138	145	142	135	125	123	116	115	118	119
2	132	135	140	144	142	135	125	123	116	115	118	119
3	132	136	145	142	142	135	125	123	116	115	118	119
4	132	138	144	141	142	135	125	123	116	115	118	119
5	132	139	144	145	142	134	125	123	116	115	118	119
6	132	139	144	145	142	134	125	123	116	115	118	119
7	132	139	144	145	143	134	125	123	116	115	118	119
8	132	139	143	145	143	133	125	123	116	115	118	119
9	132	139	144	144	142	133	125	152	116	115	118	119
10	132	139	145	144	142	133	124	177	116	115	119	119
11	131	139	147	144	142	133	124	133	116	115	119	119
12	131	139	146	144	141	133	124	133	116	115	119	119
13	131	139	147	144	141	133	126	131	116	115	119	119
14	131	139	147	144	140	132	125	125	116	114	119	120
15	131	139	150	143	139	132	125	122	116	114	119	120
16	131	139	148	143	139	132	125	118	116	114	119	120
17	131	139	148	143	140	131	124	116	116	114	119	120)
18	131	139	149	143	141	131	124	116	116	114	119	121)
19	131	139	149	144	141	131	124	116	116	114	119	121)
20	131	138	149	146	141	130	124	116	116	115	119	121)
21	131	138	148	146	139	127	124	116	116	115	119	122
22	131	138	148	150	139	127	124	116	116	115	119	122
23	131	137	149	144	139	127	124	116	116	115	119	123
24	131	137	148	144	139	127	124	116	116	115	119	123
25	131	137	148	143	138	127	124	116	116	115	119	123
26	131	137	148	143	136	127	124	116	116	115	119	124
27	131	137	148	143	136	127	124	116	116	116	119	125)
28	131	138	148	143	136	127	123	116	115	116	119	125)
29	132		147	142	135	126	123	116	115	116	119	125
30	133		145	142	135	125	123	116	115	117	119	125
31	134		145		135		123	116		117		125
Средн.	132	138	146	144	140	131	124	123	116	115	119	121
Высш.	134	139	150	156	143	135	131	396	116	117	119	125
Низш.	131	135	138	141	135	125	123	116	115	114	117	119

Средний годовой 129. Высший 396 9/VIII. Низший 114 14-19/X.

9,10/VIII наблюдения многосрочные.
Высший уровень 9/VIII определён нивелировкой по меткам высоких вод.

73. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР

Высота нуля графика 724,02 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51)	74)	66	73	64	55	46	42	42	44	52	52)
2	52)	66)	70	71	64	56	44	42	42	47	53	52)
3	60)	71)	82	71)	64	56	44	42	42	50	54)	52)
4	52)	85)	74	72	66	56	42	41	41	50	52)	52)
5	52)	136	73)	72	64	55	42	40	40	50	53)	53)
6	52)	94	74)	72	68	55	44	40	40	38	50	53)
7	52)	78	75	71	68	55	44	40	38	50	53)	52)
8	52)	67	76	71	67	54	44	39	36	50	53)	52)
9	68)	65	76	70	65	54	43	39	39	50	53	54)
10	56	66	76	69	64	54	43	38	45	52	54	53)
11	52)	67	86	68	63	52	42	60	45	52	54	54)
12	59	67	86	67	62	51	42	66	45	52	54	55)
13	70	68	84	66	61	50	49	54	45	52	54	55)
14	58	65	86	66	60	50	52	50	44	52	54	55)
15	52)	65	96	66	60	50	62	50	44	52	54	56)
16	52)	63	90	66	59	48	57	48	44	52	54	59)
17	52)	63	86	67	61	46	51	48	44	54	54	56)
18	52)	65	84	66	64	46	50	46	44	55	53)	59
19	52)	70	81	70	64	46	48	46	44	55	54	59
20	52)	55	80	72	62	46	48	46	44	55	54	60
21	52)	64	78	71	62	46	48	46	44	55	54	55)
22	54	80	78	70	61	46	48	46	44	55	55)	56)
23	56	71)	80	68	60	45	46	46	44	55	54)	56)
24	56	66)	78	66	60	44	46	45	44	56	51)	57)
25	56	66)	77	66	58	44	46	44	44	56	53)	57)
26	61	66	77	64	58	43	44	44	44	54	53	57)
27	66	66	77	64	57	42	44	43	44	53	52	57)
28	62	66	76	66	56	42	44	43	44	53	52	57)
29	59)		76	66	56	44	44	42	44	52	52	58
30	70)		75	65	56	46	43	42	44	52	53	58
31	74)		75		56		42	42		52		58
Средн.	57	71	79	68	62	49	46	45	43	52	53	55
Высш.	76	156	96	73	69	56	63	83	45	56	55	60
Низш.	51	55	65	64	55	42	42	37	36	44	51	52

Средний годовой 57. Высший 156 5/II. Низший 36 8,9/IX.

4-10/VIII, 4-8/IX и в один из сроков 9/IX нижележащий перекат обсох.
23-25, 28/1, 19-21/II, 18-30,89,30/XII полынья. 3,9,10,12-14,22-28/1, 19-21, 23/II, 18-30/XII подпор от ледовых явлений.

74. р. КУРАГАТЫ – к.-д.ст. АСПАРА

Высота нуля графика 497,74 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121	142)*	154	160	136	125	137	105	116	119	125	157
2	134	142)	154	158	135	123	133	105	116	118	125	154
3	134)	144)	156	157	135	118	116	108	116	122	134	154
4	134	144)	159	156	132	116	112	109	116	121	134	154
5	134	146	158	152	132	113	108	110	117	121	134	153
6	134	163°	156	150	131	113	108	109	118	121	135	142
7	134)	170	156	148	132	113	108	106	118	118	133	142
8	125)	174)	156	150	131	114	106	103	118	118	133	142
9	130)×	162	157	150	135	113	105	108	118	118	134	122)*
10	129)×	159	156	150	190	113	103	105	119	121	130	121)*
11	134)×	146	156	145	189	116	103	108	120	125	128	121):
12	136)×	146)	154	144	172	116	102	109	123	125	128	121)
13	140)	148	154	142	161	117	102	109	123	128	128):	134):
14	136)	152	153	141	160	137	106	109	125	128	128):	136)
15	130)	150	153	140	144	160	110	108	128	128	128):	136)
16	133)	150	165	139	137	164	112	107	128	128	128):	130)
17	134)	149	186	138	134	160	112	108	127	130	128):	132):
18	136	150	184	139	131	154	114	110	134	128	128):	138)*
19	128	146	188	136	127	153	112	118	123	125	128):	141)*
20	127	152	184	135	127	153	112	116	121	134	128):	141)
21	136	158)	181	135	129	143	111	114	122	134	126):	142)
22	138)	158	176	135	131	142	112	114	134	126	126):	138)
23	170	150	172	136	132	139	112	116	125	128	126):	136):
24	169	152	170	138	134	138	117	116	134	128	126)*	137)
25	168	156	170	142	135	138	115	118	134	128	126)*	138)*
26	158	157	170	162	134	136	113	117	134	128	126)*	140)*
27	154	158	166	159	132	132	113	117	134	130	126)*	144)
28	154	158	164	148	130	127	111	117	134	128	126)*	144)*
29	154		164	143	128	122	108	116	122	128	142)*	148)*
30	154		162	140	128	127	107	115	121	125	133)*	150)*
31	145°		161		126		106	115		125		150)*
Средн.	136	153	164	146	139	131	111	111	122	125	128	139
Высш.	170	178	190	163	192	164	138	118	128	130	142	157
Низш.	120	142	151	135	126	113	102	103	116	118	124	121

Средний годовой 134. Высший 192 10/V. Низший летний 102 12,18/VII. Низший зимний 120 30/XII 1965-1,15/1.

6,22/II,16-19,21,22/III наблюдения многосрочные.
24,27-30/1,8/XII полынья. 2,18-20/1 снежница.
30/XI-8,13-31/XII подпор от ледовых явлений.

79. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ

Высота нуля графика 8,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	86)	85	82)	81)	84	118	118	121	108	96	90×	87)×
2	88)	84	82)	82)	88	118	120	119	108	97	90	88)×
3	87)	84	82)	80)×	96	121	123	118	108	97	90×	90)
4	89)	86	82)×	82)×	103	122	121	118	108	96	90×	90)
5	92)x	84	80)×	81)	108	126	120	119	105	96	90×	90)
6	90)x	84)	80)*	81)	120	131	121	119	111	96	90×	90)
7	86)	84)	80)×	80)	113	134	121	120	110	96	90×	90)
8	88)	83)	82)×	80)×	100	138	125	121	107	95	89	89)
9	90)x	82)×	82)	81)	94	142	131	123	106	96	89×	89)
10	90)x	80)×	82)	82)	90	147	129	118	105	95	90×	90)×
11	90)x	82)	82)	82)×	90	152	128	115	104	95	88×	90)
12	99)x	84)	82)	84)	89	156	130	116	104	95	88)×	89)
13	102)x	82)×	80)×	88)	92	156	130	116	103	95	89×	88)
14	106)x	80)×	84)	90)	95	150	129	115	102	95	89×	88)
15	104)x	81)	82)	93)	98	156	128	112	102	95	89×	86)
16	98)x	80)	81)	93)	105	162	126	112	103	94	88)×	86)
17	93)x	84)	82)×	99)	104	164	126	114	102	94	89×	86)×
18	90)x	83)	82)	98)	99	156	125	116	101	94	88×	85)×
19	92)x	82)	82)×	100)	92	152	126	116	101	93×	89×	86)×
20	90)x	80)×	81)	104	90	149	128	119	100	93	89×	87)
21	88)	80)×	82)	94	93	143	130	118	99	93	89×	86)
22	84)	80)×	82)	87	90	140	126	114	99	92×	88×	85)
23	86)	85)×	82)	87	90	140	126	112	98	92	87)×	85)
24	89)	83)	82)	89	91	144	126	111	98	92×	87)×	83)×
25	92	85)	81)	90	91	141	125	112	98	92×	86)×	82)×
26	88	82)	80)	90	91	138	125	112	98	92×	88)×	82)×
27	90	82)×	80)	88	94	134	127	111	97	92×	86)×	81)×
28	92	82)	80)	84	97	135	124	110	96	91×	84)×	82)×
29	88		80)×	83	106	130	123	109	97	90×	84)×	84)×
30	85		80)×	82	108	122	126	109	97	91×	86)×	88)×
31	85		80)		114		125	108		92		94)
Средн.	91	83	81	87	97	141	125	115	102	94	88	87
Высш.	109	89	87	106	131	187	139	128	113	97	93	106
Низш.	84	80	80	80	83	112	117	106	96	89	80	80

Средний годовой 99. Высший 187 17/VI. Низший летний 82 30/IV. Низший зимний 80 9/II(8),III(14),IV(8),11/IV.

6,7,31/V,13-15/VI наблюдения многосрочные.
1-12,16/VI-31/VII по данным самописца. 27/1-5/II полынья.
24,25,27-29/1,26/IX,2-14,30,31/XII подпор от ледовых явлений.

80. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – с.КАРАОЙ, в 4 км выше устья р. УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1534,17 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36)	36)	33)	37	50	65	76	79	65	58	54	52)
2	35)	34)	33)	39	50	66	76	78	65	58	54	52)
3	36)	36)	33)	38	54	66	77	80	65	59	54	52)
4	36)	34)	33)	36	63	67	76	75	65	58	54	51)
5	36)	34)	31)	36	64	69	76	75	65	58	54	51)
6	36)	34)	31)	36	79	76	76	75	66	57	54	51)
7	36)	34)	31)	36	81	79	76	75	68	57	53	51)
8	36)	34)	32)	36	68	84	76	75	67	56	53	51)
9	36)	34)	32)	36	65	86	81	78	66	56	52	52)
10	36)	34)	33)	37	61	86	76	74	66	58	53	50)
11	36)	34)	32	43	58	92	81	75	65	57	54	51)
12	38)	34)	32	46	58	98	78	74	64	57	54	52)
13	38)	34)	33	48	58	112	82	72	64	58	54	52)
14	49)	34)	36	51	59	104	85	72	63	57	53	51)
15	42)	34)	38	52	60	97	84	72	63	57	53	51)
16	40)	34)	41	54	61	105	81	70	63	58	53	51)
17	39)	34)	40	54	64	109	82	70	63	58	53	51)
18	39)	36)	40	60	64	106	81	70	63	58	53*	51)
19	38)	34)	42	57	63	105	80	72	63	57	53	51)
20	38)	34)	42	68	62	100	82	74	63	57	53	51)
21	38)	33)	40	65	60	96	83	73	63	57	54	50)
22	38)	32)	40	64	60	92	82	72	63	57	54	52)
23	38)	34)	40	50	58	92	82	70	62	56	52)	50
24	38)	36)	40	52	58	93	81	70	62	56	52)*	50)
25	37)	35)	39	53	58	92	80	68	62	56	51)*	50)*
26	37)	35)	38	57	58	92	79	69	61	55	52)*	50)*
27	37)	35)	37	57	58	86	79	68	58	55	52)*	51)*
28	37)	35)	36	54	57	87	80	67	58	54	52)*	46)*
29	36)		36	51	57	88	80	66	59	54	52)*	48)*
30	35)		36	50	62	80	79	65	59	54	52)*	45)*
31	34)		36		65		78	65		54		44)*
Средн.	37	34	36	48	61	89	80	72	63	57	53	50
Высш.	58	37	44	70	84	123	89	80	69	60	55	52
Низш.	34	32	29	36	49	64	74	65	57	53	51	44

Средний годовой 57. Высший 123 13/VI. Низший 29 5-7/III.

21/IV-31/VII наблюдения многосрочные.
12-25/1 донный лёд. 18/II,11,12,22,23/XI снежница.
12-24/1 подпор от ледовых явлений.

81. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1462,19 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	50)	49)×	50)	50	60	88	90	91	74	62	54	49)×
2	50)×	50)×	50)	51	62	85	90	89	74	62	54	49)×
3	50)×	50)×	49)×	51	73	89	90	88	74	65	53	49)×
4	50)×	50)	49)×	51	88	91	89	86	74	64	53	49)×
5	50)	50)	48)×	51	91	92	89	86	74	62	53	50)×
6	50)	50)	48)×	51	112	103	88	87	78	62	53	51)×
7	50)	50)	48)×	50	106	108	87	87	82	61	53	51)×
8	50)	50)	48)×	49	87	114	90	87	78	61	53	51)×
9	50)×	50)	50)×	50	80	118	95	92	76	61	53	51)×
10	50)×	50)	50)	52	74	122	96	88	75	61	53)×	51)×
11	50)×	50)	50)	52	69	127	97	83	74	62	53)×	51)×
12	50)×	50)	49	56	65	127	100	84	72	60	53	51)×
13	49)×	49)	50	58	65	130	104	84	70	61	53)×	51)×
14	48)×	49)	52	62	68	119	108	84	70	60	53)×	51)×
15	49)	49)	54	64	72	119	104	83	69	60	53)	50)×
16	49)×	49)	52	68	76	125	100	79	68	60	53)	49)×
17	49)×	49)	52	66	80	133	97	80	68	60	53)	48)×
18	49)×	49)	51	72	78	134	97	82	68	59	53	48)×
19	49)×	50)	51	74	69	125	99	85	67	59	53	48)×
20	49)×	50)×	51	84	67	121	100	86	67	59	53	48)×
21	50)×	50)×	52	74	66	115	106	86	66	58	53	48)×
22	50)×	50)×	53	66	63	110	102	85	64	58	53)×	48)×
23	50)×	50)×	51	60	60	110	104	82	64	58	53)×	48)×
24	50)×	50)×	51	58	60	111	100	79	63	58	53)×	48)×
25	49)×	50)×	51	62	62	110	99	79	63	58	52)×	47)×
26	49)×	50)×	52	68	63	108	96	79	62	57	52)×	46)*
27	49)×	50)×	52	68	61	103	98	78	62	55	50)×	43)*
28	49)×	50)×	51	63	64	105	94	76	62	55	49)×	42)*
29	49)×		50	60	72	105	93	75	62	54	49)×	42)*
30	49)×		50	60	82	97	92	75	62	54	49)×	42)*
31	50)		50		84		94	74		54		42)*
Средн.	50	50	50	60	74	111	96	83	69	59	52	48
Высш.	51	50	56	89	125	152	111	95	84	66	54	51
Низш.	47	49	48	49	57	81	85	73	62	54	49	42

Средний годовой 67. Высший 152 18/УI. Низший 42 28-31/XII.

2-18,21/У-19,25/УП-31/УШ по данным самописца.

82. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	140	138	135	134	140	168	149	135	106	104	116	114
2	142	138	136	136	145	166	137	132	106	104	116	112
3	140	138	140	135	146	162	136	129	108	107	114	112
4	138	140	138	135	173	166	136	127	110	108	117	112
5	139	140	136	134	174	166	136	126	110	107	118	112
6	140	140	136	135	193	178	134	124	116	106	118	113
7	140	139	136	134	201	185	127	124	122	106	117	113
8	138	138	133	132	188	195	125	124	122	108	118	112
9	138	135	134	133	174	200	132	131	115	108	117	114
10	138	132	134	132	164	211	138	130	111	112	118	112
11	137	132	134	134	152	206	139	128	110	114	118	112
12	137	132	133	136	148	216	141	126	110	115	118	114
13	136	132	134	142	145	223	150	127	110	112	119	114
14	134	132	135	146	146	208	152	126	110	112	118	114
15	136	132	163	150	146	202	155	129	111	109	118	112
16	136	132	154	156	148	206	150	125	110	109	117	112
17	138	132	149	151	162	211	144	124	110	110	116	112
18	138	135	146	154	167	218	144	120	110	114	117	111
19	136	137	146	155	157	207	142	125	108	114	118	110
20	138	135	144	168	146	198	143	128	105	114	118	111
21	138	134	146	168	141	187	150	128	108	114	118	112
22	136	136	146	158	138	179	152	128	107	114	118	113
23	136)	136	141	151	132	176	150	124	106	114	116	112
24	136)	137	140	146	130	173	146	121	104	116	110)×	112
25	136)	138	140	144	139	168	144	117	103	116	112)×	111
26	138	137	139	148	140	164	144	117	103	116	112)	108
27	138	138	138	148	144	158	141	117	103	116	111)	108)
28	139	138	138	147	144	160	140	116	106	116	112)	106)×
29	139		136	142	148	164	138	116	106	115	112)	104)×
30	138		134	140	158	157	136	115	105	116	112	104)×
31	140		134		166		136	111		116		103)×
Средн.	138	136	140	144	155	–	142	124	109	112	116	111
Высш.	142	140	168	172	205	225	157	136	123	117	119	115
Низш.	133	130	132	131	130	155	124	109	102	103	109	103

Средний годовой – . Высший 225 13/УI. Низший 102 26,27/IX.

5-11,18,19,31/У-1/УП наблюдения многосрочные.
12/УI уровень нулевого расхода понизился на 28 см.

83. р. ТАЛАС – с. КИРОВСКОЕ

Высота нуля графика 835,30 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	126	122	118	118	134	147	162	160	128	122	128	130)
2	126	122	119	120	127	142	151	154	128	121	129	130)
3	134)	123)×	123	120	127	140	149	152	128	124	128)	132
4	125)	128	122	120	145	143	150	150	130	134	129)	131
5	126	134	120	119	152	144	147	146	130	122	134	130
6	134	126	114	120	168	153	143	146	136	122	134	130
7	134	123	116	120	184	161	139	146	141	122	134	130
8	134	118	116	119	166	171	137	148	138	122	134	130
9	133	118	116	116	152	182	144	156	134	123	132	130
10	134)	117	118	114	144	192	155	155	131	126	130	129
11	122)*	116	117	116	131	192	156	148	°130	127	130	130
12	120)*	116	116	120	127	206	158	146	128	128	134	130
13	118)*	115	118	123	123	214	165	144	128	127	134	131
14	118)*	116	120	134	134	214	172	146	128	127	134	130
15	122	118	147	134	134	202	172	148	127	134	134	130
16	122	114	145	137	126	211	166	143	127	126	132	130
17	122	112	132	134	135	221	162	140	126	127	132	129)
18	123	120	132	136	147	229	160	141	126	129	131	126)*
19	122)*	120	130	136	135	227	159	144	125	128	131	126)*
20	122	120)	129	146	124	218	162	147	124	128	131	129)
21	122	118)*	128	149	118	206	171	146	124	128	°131	130
22	121)	119)*	129	140	115	193	176	146	122	128	132	130
23	118)*	120)	126	133	112	188	172	142	124	126	132	130
24	120)*	119	124	126	110	186	170	139	121	129	127)*	128
25	122)*	120	124	126	110	188	169	138	121	128	130)*	126
26	122)	120	124	128	117	184	168	138	122	129	130)*	123)*
27	122)	120	122	132	122	181	166	136	121	128	130)*	122)*
28	122)	118	122	131	122	178	164	136	122	128	128)*	120)*
29	123		120	124	126	177	161	135	122	129	128)*	115)*
30	124		118	120	136	171	159	134	122	130	128)*	119)*
31	123		118		141		160	132		130		120)*
Средн.	122	119	123	127	133	185	160	145	127	126	131	128
Высш.	126	130	152	152	191	237	177	162	142	130	135	132
Низш.	117	112	114	114	108	138	136	130	121	120	126	114

Средний годовой 136. Высший 237 18/УI. Низший 108 24/У.

7-10/У,4/УI-10/УШ наблюдения многосрочные.

84. р. ТАЛАС – с. ГРОДЕКОВО

Высота нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	154	155	149	152	153	161	171	167	134	130	145	157
2	154	154	152	152	157	159	161	161	138	131	145	160
3	154	153	155	152	155	157	158	158	134	134	146	160
4	154	156	157	151	168	158	158	155	136	135	148	160
5	154	158	155	152	182	159	154	152	134	133	152	160
6	154	157	152	152	196	164	151	149	134	134	150	159
7	154	157	152	152	218	175	146	152	150	133	144	158
8	154	153	152	151	205	184	142	152	148	135	150	158
9	153	153	151	148	184	193	145	159	144	139	154	157
10	153	151	152	147	175	208	159	161	143	140	153	157
11	151	150	152	147	163	210	162	158	140	139	154	158
12	150×	149	150	149	154	219	166	154	138	141	156	158
13	150×	148	151	152	147	233	172	159	136	142	158	157
14	150×	149	153	158	144	234	179	159	136	143	157	156
15	151	148	187	160	147	221	183	154	135	140	158	157
16	152	146	192	168	147	221	176	150	136	140	158	158
17	152	145	176	165	152	234	170	147	133	139	158	156
18	153	151	170	164	166	245	168	146	132	139	158	156)*
19	152	152	167	165	160	242	165	148	132	140	158	156)*
20	153	153	165	170	146	232	167	153	131	140	157	156)*
21	153	150)×	162	178	141	220	175	152	130	141	158	159
22	152	150	162	174	138	207	183	151	128	142	158	161
23	150*	151	161	166	134	201	182	148	128	144	157	158
24	151*	151	158	161	128	196	180	146	128	144	160	156
25	152*	151	156	158	128	196	177	146	129	146	162	157
26	152	152	155	158	136	192	175	142	129	146	162)	156
27	152	151	155	160	142	190	173	142	128	146	162)*	156)*
28	154	151	155	160	141	186	170	141	129	145	161)*	149
29	154		153	155	142	184	169	142	129	145	161)*	144)*
30	155		152	151	149	182	166	140	130	146	162)*	145)*
31	155		152		157		167	136		146		144)*
Средн.	153	152	158	157	157	199	167	151	134	140	155	156
Высш.	157	163	198	179	223	249	186	168	152	147	164	164
Низш.	148	144	148	146	127	156	141	135	128	129	144	142

Средний годовой 157. Высший 249 19/УI. Низший 127 24,25/У.

1/I-7,9/У-18/УI,8/УП-1,4/УШ-3,10/IX-15,18-22,26,27,29,30/X,
12-18,20,21,26/XI-31/XII по данным самописца.

85. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

Высота нуля графика 1508,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	135)	130)	137	138	148	176	181	180	163	153	149	146)×
2	134)×	135)×	137	138	152	174	179	180	163	153	149	148)×
3	130)×	130)×	137	138	160	174	178	179	163	155	147)×	146)×
4	131)	133)	136)×	138	173	183	177	178	163	154	148)×	146)×
5	132)	131)	134)*	138	171	176	177	172	163	153	148	147)
6	130)	131	135)*	138	186	188	176	177	163	153	148	148)
7	132)	130	135)*	138	190	192	174	176	170	153	148	146)×
8	132)×	130	136)×	138	169	202	178	176	165	153	147	146)
9	132)×	133)×	136)×	138	164	205	176	177	164	153	145)×	146)×
10	132)×	138)×	138)	139	160	207	178	174	164	153	145)×	145)×
11	130)×	138)×	138	144	155	209	181	172	163	153	146)*	145)×
12	130)×	138)×	138	148	153	213	183	171	161	153	148)×	146)
13	132)×	138)×	138	152	153	211	190	171	161	153	147)×	146)
14	129)×	138)×	140	153	153	203	194	169	160	153	146)×	145
15	129)	138)×	152	155	160	204	190	168	159	153	146)×	145
16	129)×	138)×	140	156	165	208	192	168	159	153	146)×	144×
17	130)×	140)	139	151	166	212	182	168	159	153	146)×	144)×
18	128)×	138	140	156	161	214	183	168	158	152	146)×	144)×
19	130)×	137)×	140	160	154	212	183	170	158	150	146)×	145)×
20	131)×	134)*	141	164	152	205	185	169	156	150	146)×	144)
21	131)×	137)×	141	158	158	198	187	169	156	150	147	144
22	130)×	140)*	139	156	150	194	189	168	155	150	147	144)
23	132)×	138)×	139	152	150	196	192	168	155	149	145)×	142)×
24	130)	137)×	139	152	150	197	190	168	154	149	144)*	141)*
25	132)×	136)×	138	152	153	196	188	167	154	149	146)×	140)×
26	129)×	138)×	138	153	155	196	188	166	154	149	146)×	142)*
27	130)	139)×	138	151	154	193	185	166	154	149	146)×	144)*
28	134)	139)	138	148	158	192	184	164	153	149	146)×	139)×
29	133)		138)	148	160	192	184	164	153	149	146)×	138)×
30	135)		138)×	148	171	185	184	164	154	149	146)×	142)*
31	131)		138		172		182	164		149		136)*
Средн.	131	136	138	148	161	197	184	171	159	152	147	144
Высш.	138	142	154	166	197	225	200	181	173	156	149	150
Низш.	127	128	134	137	148	170	174	163	153	149	144	135

Средний годовой 156. Высший 225 18/УI. Низший 127 18,26,27/I.

5-10,31/У-7/УШ наблюдения многосрочные.
26,27,30/XII подпор от ледовых явлений.

86. р. КОЛБА – с. КОЛБА

Высота нуля графика 55,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	81)	80)	79)	78	82	83	95	103	94	86	82	84)
2	81)	80)	80)	78	82	84	94	102	95	86	82	84)
3	81)	80)	79)	78	83	84	94	102	96	87	82	81)
4	81)	80)	80)	78	86	84	92	102	96	86	82	81)
5	81)	80)	80)	78	108	86	92	102	96	86	82	81)
6	81)	80)	79)	78	93	88	90	102	96	86	82	81)
7	80)	80)	78)	78	90	90	93	102	96	87	82	81)
8	80)	80)	79)	78	90	96	95	102	96	86	83	82)
9	80)	81)	79)	78	86	120	94	102	96	87	82	82)
10	80)	82)	79)	78	82	109	94	100	94	88	82)	83)
11	80)	81)	79)	78	81	106	98	98	94	88	82)	82)
12	80)	80)	79)	79	82	108	96	98	94	88	82)	82)
13	80)	80)	80	81	82	108	100	98	92	86	82)	81)
14	80)	80)	80	89	80	109	98	98	93	86	82)	82)
15	80)	80)	80	88	81	112	100	98	92	86	82)	82)
16	80)	80)	80	82	82	112	100	98	92	86	83)	82)
17	80)	80)	79	88	81	115	100	96	93	86	83)	83)
18	79)	80)	79	87	81	118	98	98	92	85	83)	82)
19	80)	79)	79	84	81	123	101	98	92	84	82)	82)
20	80)	80)	78	84	80	120	102	98	91	83	82)	82)
21	80)	80)	78	81	80	111	113	98	90	82	82)	82)
22	80)	80)	79	80	81	104	112	96	90	88	82)	81)
23	79)	81)	78	80	82	104	109	97	89	84	82)	81)
24	80)	81)	79	80	82	104	109	97	88	84	82)	82)
25	79)	80)	78	80	82	104	109	96	86	84	82)	82)
26	79)	80)	78	81	80	104	107	97	86	83	83)	83)
27	80)	81)	78	79	81	104	106	96	86	82	82)	83)
28	80)	81)	78	80	82	104	106	97	88	82	82)	83)
29	80)		78	80	82	102	107	96	88	82	83)	83)
30	80)		78	82	82	99	106	96	88	82	84)	83)
31	80)		78		83		106	95		84		83)
Средн.	80	80	79	81	84	103	101	99	92	85	82	82
Высш.	81	83	81	101	121	133	117	103	96	88	85	85
Низш.	79	78	77	78	80	82	90	94	85	82	81	81

Средний годовой 87. Высший 133 9/УI. Низший 77 30/III.

87. р. КЕНКОЛ – устье р. ТЕРСКОЛ

Высота нуля графика 47,71 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	128)	126)	130)	140	163	176	155	142	139	128	126	126)
2	128)	125)	130)	140	164	174	154	142	139	128	126	125)
3	128)	128)	131)	140	166	172	154	142	139	129	126	125)
4	128)	126)	128	140	174	172	152	140	139	128	124	126)
5	128)	126)	124	140	178	174	153	140	138	128	126	125)
6	128)	126)	126	139	184	177	151	139	138	128	126	124)
7	129)	126)	126	139	184	186	151	139	138	128	126	124)
8	128)	126)	124	140	178	188	152	143	138	128	126	125)
9	127)	125)	126	140	176	191	152	141	138	130	126	124)
10	127)	125)	129	140	173	189	154	140	136	130	126	122)
11	126)	126)	130	144	170	190	152	140	136	130	123	124)
12	127)	126)	131	148	170	190	152	140	136	130	125	126)
13	130)	134)	132	156	172	190	152	142	134	130	126	125
14	130)	134)	134	159	176	185	156	142	134	130	125	126
15	130)	134)	151	161	176	186	152	142	133	130	126	125
16	128)	134)	142	161	177	184	152	143	132	129	126	124
17	126)	126)	142	160	176	186	152	142	132	130	124	124
18	128)	126)	143	160	176	184	150	142	132	130	124	120
19	128)	127)	142	162	174	180	151	144	134	130	124	124)
20	128)	125)	142	173	170	176	152	143	132	130	124	126
21	129)	127)	142	170	169	174	151	142	130	130	126	124
22	128)	127)	142	168	166	172	150	142	130	130	124	125
23	130)	128)	142	165	167	168	148	142	129	130	121)	124
24	129)	126)	142	166	168	168	148	142	128	128	123)	122)
25	127)	126)	142	166	170	168	148	141	128	128	128)	122)
26	128)	126)	141	167	170	166	147	141	126	128	126)	126)
27	128)	126)	140	166	170	166	146	140	128	126	125)	127)
28	129)	128)	140	164	172	163	146	139	128	126	126)	126)
29	126)		139	162	176	160	144	139	128	127	124)	134)
30	126)		140	162	178	158	144	139	129	127	126)	138)
31	126)		142		177		145	139		126		134)
Средн.	128	126	136	155	173	177	151	141	133	129	125	126
Высш.	132	130	152	173	188	199	161	169	140	131	129	141
Низш.	124	121	123	138	162	156	142	138	126	126	119	117

Средний годовой 142. Высший 199 12,13/УI. Низший 117 18/XII.

12/IУ-31/УШ по данным самописца. 19/I,20-24/II,5-7/III,24/XI,18/XII донный лед. 7,13-15,21,23,24,28/I,25/XI,29-31/XII подпор от ледовых явлений.

88. р. БЕЛТАШ – год. арыка САЗ

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	62	60	59	58	66	82	92	90	80	68	58	56
2	62	58	60	58	62	80	92	90	79	67	58	58
3	60	60	60	58	66	82	96	89	78	67	58	58
4	60	60	58	58	68	82	96	88	78	67	58	56
5	60	60	57	58	72	85	96	88	78	66	58	55
6	60	61	60	59	88	96	90	88	80	66	58	56
7	60	60	58	58	81	102	90	88	81	66	58	55
8	60	60	59	58	78	112	97	88	80	66	58	56
9	60	60	60	58	74	134	100	89	78	66	58	58
10	60	59	59	58	72	134	98	86	78	66	58	56
11	60	60	60	58	70	128	98	84	75	64	56	56
12	58	60	58	59	68	130	100	84	74	64	58	56
13	58	60	59	60	70	129	100	84	74	64	57	56
14	58	59	61	60	75	125	101	84	74	64	58	56
15	60	59	60	62	74	132	99	82	74	64	58	56
16	60	60	58	64	76	136	94	81	73	64	58	54
17	60	60	58	64	78	134	94	80	72	64	58	54
18	60	60	58	64	78	128	92	83	71	64	58	56
19	60	60	58	64	75	126	94	90	70	64	58	64
20	60	59	58	67	74	122	99	88	70	62	58	54
21	60	60	58	66	74	118	106	86	70	62	58	56
22	60	60	58	64	72	116	106	83	69	62	57	56
23	59	59	58	63	70	114	102	82	68	60	56	54
24	59	58	58	62	71	116	102	81	68	60	58	54
25	58	59	59	64	71	112	99	81	68	60	58	54
26	60	60	58	65	70	108	98	80	67	59	57	54
27	60	60	58	65	70	109	98	80	68	60	58	50
28	60	58	58	64	73	108	96	80	68	60	56	48
29	60		58	61	76	104	94	80	67	58	55	47
30	60		58	62	79	98	94	80	67	58	58	48
31	61		58		78		94	80		58		48
Средн.	60	60	59	61	73	112	97	84	73	63	58	54
Высш.	62	61	61	67	93	141	110	92	82	68	59	58
Низш.	57	56	56	57	62	79	88	79	67	57	54	47

Средний годовой 71. Высший 141 16/УI. Низший 47 28-31/XII.

1/УI-30/IX по данным самописца.

91. р. КУМБЫТАГ – гол. арыка ЯНГИ

Высота нуля графика 48,08 усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	29)	27)	26	24	31	57	63	58	48	39	34	29)
2	29)	27)	26	24	31	56	63	58	47	39	34	30)
3	28)	27)	26	24	32	55	62	57	47	39	34	30)
4	29)	27)	26	25	34	55	63	57	46	39	33	30)
5	28)	27)	26	25	35	55	62	57	46	39	33	30)
6	28)	27)	26	25	46	56	60	57	46	39	33	30)
7	28)	27)	26	25	48	60	60	56	46	38	33	30)
8	28)	27)	26	25	46	61	60	56	46	38	32	29)
9	27)	27)	26	25	46	64	62	55	45	38	32	29)
10	27)	27)	25	25	45	67	63	55	45	38	31	29)
11	27)	27)	26	25	44	66	62	54	45	38	31	29)
12	32)	26)	26	25	44	68	63	54	44	37	31	29)
13	36)	26)	26	26	44	71	63	53	44	37	31	29)
14	35)	26)	26	26	45	72	64	52	44	37	31	29)
15	29)	26)	27	26	46	70	63	52	44	36	31	29)
16	29)	27)	26	26	48	74	63	52	43	36	31	29)
17	28)	26)	26	26	48	82	62	52	43	36	31	29)
18	28)	26)	26	27	52	84	62	52	43	36	31	29)
19	31)	26)	26	27	51	83	63	54	43	36	30	46)x
20	28)	30)	25	30	50	79	64	54	42	35	30	28)
21	27)	31)	25	32	49	76	64	54	42	35	30	28)
22	27)	29)	25	32	48	75	66	54	42	35	30)	28)
23	34)	27)	25	31	46	73	64	53	42	35	30)	28)
24	32)	28)	25	31	46	74	63	52	41	35	28)	28)
25	30)	27)	25	31	46	73	62	52	41	34	38)x	27)
26	27)	26	25	31	46	73	62	52	41	34	40)x	27)
27	27)	26	25	31	49	74	62	51	40	34	38)x	38)x
28	27)	26	24	32	51	73	61	51	40	34	32)x	54)x
29	27)		24	32	52	71	61	50	40	34	28)	74)x
30	27)		25	31	55	71	61	49	39	34	28)	84)x
31	27)		24		56		60	49		34		102)x
Средн.	29	27	26	28	45	69	62	54	44	36	32	36
Высш.	42	33	27	32	56	88	66	58	48	39	40	102
Низш.	27	25	24	24	31	55	60	49	39	34	28	27

Средний годовой 41. Высший 102 31/XII. Низший 24 28,29,31/III-3/IУ.

93. р. АССА – ж.-д.ст. МАЙМАК

Высота нуля графика 802,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	335	334	332	370	349	369	354	357	354	343	326	334)x
2	335	334	340	349	344	364	350	356	354	344	326	332)
3	334	337	358	348	345	362	349	356	354	344	330	331
4	335	352	376	348	348	364	348	356	350	344	332)x	331
5	335	336	377	348	349	362	348	346	351	343	332	330
6	335	336	378	350	350	360	348	346	354	340	332	330
7	334	334	380	350	357	351	348	346	355	332	332	330
8	335	334	378	352	360	348	348	346	355	329	332	330
9	335	332	377	360	358	347	358	348	355	324	332	331
10	335	328	374	363	358	358	364	348	354	323	332	332
11	335	328	374	363	357	366	366	347	354	324	332	332
12	335	328	376	363	364	362	362	348	354	324	332	332
13	336	327	338	362	346	363	356	347	354	327	332	332
14	334	327	340	362	348	360	358	346	354	328	332	332
15	334	327	384	361	346	360	355	346	354	328	332	333
16	334	327	394	362	350	358	355	346	355	328	332	332
17	334	328	391	362	358	357	354	346	360	328	332	332
18	334	330	340	360	360	366	356	345	361	326	330	333)x
19	334	330	337	339	356	365	355	346	360	326	328	334)
20	334	330)x	336	354	358	366	355	340	358	326	324	334)
21	334	330)x	336	350	356	365	356	340	355	326	324	338)
22	334	332)x	335	350	360	364	357	340	344	326	325	342
23	336)x	331	335	348	360	366	356	340	343	328	325	334
24	338	330	335	347	360	364	357	340	343	328	325	333
25	338)x	331	335	347	360	362	358	341	343	328	325)x	332
26	336)	331	335	346	366	360	360	348	343	328	328)x	332)x
27	333)	332	333	346	364	361	360	349	343	328	330)x	334)x
28	334)	332	333	346	363	362	358	348	343	328	332)x	332)x
29	334		342	344	366	361	359	347	343	328	333)x	333)x
30	336		357	346	364	360	360	348	348	328	333)x	334)x
31	335		384		363		358	348		328		334)x
Средн.	335	332	356	353	356	361	356	347	351	330	330	333
Высш.	339	358	394	380	366	370	366	358	361	344	334	343
Низш.	333	327	332	339	342	345	347	339	343	323	324	330

Средний годовой 345. Высший 394 15,16/III. Низший 323 10-12/X.

8/УI-31/УП наблюдения многосрочные. 12-14,19,23-25/I,20-22/II подпор от ледовых явлений.

94. р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН-КУРЧАН

Высота нуля графика 1285,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	40)	38)	39	36	38	52	82	92	83	64	55	54)
2	42)	39)	40	36	39	50	83	90	83	66	54	54)
3	40)	40)	38)	36	46	48	85	90	80	65	55)x	54)
4	40)	41	37)	35	47	48	84	90	80	63	57)x	54
5	42)	40	38)	36	48	48	83	90	78	62	57)	55
6	40)	40	38)x	36	50	52	84	92	78	62	56)	54
7	39)x	38)	40)x	36	50	58	84	94	77	62	56)	54
8	38)x	40)	40)x	35	44	64	86	92	73	62	56	54
9	39)x	40)	38)	36	44	68	90	91	69	61	56)	53)
10	38)x	40)x	38)	37	42	70	91	89	66	62	55)	54)
11	38)x	40)x	38	37	42	74	90	88	71	62	54)x	53
12	38)x	40)x	38	39	42	78	88	87	70	60	54)x	54
13	40)x	38)x	38	42	44	82	88	85	72	60	55)	54
14	40)	39)x	61	46	44	80	86	84	70	58	55)	54
15	38)	39)x	46	47	45	81	85	84	70	58	56)	54
16	38)	40)x	42	44	46	85	86	84	70	58	56	53)
17	40)	40	40	42	50	87	86	86	70	57	56	53)x
18	38)	40	38	44	52	92	85	86	69	58	55	53)x
19	38)x	39)	38	54	48	92	86	86	68	58	55	52)*
20	38)x	38)x	38	58	47	95	88	86	68	58	55	52)x
21	38)x	40)x	38	48	47	92	90	84	68	58	55	54
22	38)x	38)x	38	44	45	92	90	84	66	57	55)	53
23	38)x	36)x	37	42	45	90	90	84	66	56	54)x	52)
24	38)x	37)x	36	44	46	91	90	84	66	56	54)x	52)
25	38)x	38)	36	42	46	91	92	82	66	56	53)x	51)
26	38)	38	36	42	46	90	94	82	66	56	53)x	50)*
27	39)	38	36	40	46	90	94	82	66	56	53)x	50)x
28	40)	38	36)	40	48	90	94	82	66	56	54)	50)x
29	40)		36)	40	51	90	94	82	66	56	53)	49)x
30	40		36)	38	52	86	94	81	65	55	54)	48)x
31	39)		36		51		94	82		55		48)x
Средн.	39	39	39	41	46	77	88	86	71	59	55	53
Высш.	42	42	84	62	65	96	96	106	86	68	58	57
Низш.	37	36	35	33	37	47	82	79	56	54	51	46

Средний годовой 58. Высший 106 9/УШ. Низший 33 8,9/IУ.

1/IУ-12/X по данным самописца.

97. р. БЕРКАРА – у выхода из гор

Высота нуля графика 617,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	101	101	110	114	110	103	100	99	98	97	97	97
2	101	104	128	114	110	103	100	100	98	97	97	97
3	101	107	126	114	110	103	99	99	98	97	97	97
4	101	107	131	113	110	103	99	98	98	97	97	97
5	101	111	128	113	109	103	99	98	98	97	97	97
6	102	111	127	113	109	102	99	98	98	97	97	97
7	101	111	127	113	109	102	98	98	98	97	97	97
8	101	111	125	113	108	102	99	98	98	97	97	97
9	101	111	124	113	108	102	99	98	98	97	97	97
10	101	111	124	113	107	102	99	98	98	97	97	97
11	101	111	124	113	106	102	98	98	98	97	97	97
12	101	111	124	114	106	102	98	98	98	97	97	97
13	101	111	124	115	106	102	98	98	98	97	97	97
14	101	111	135	115	106	102	103	98	98	97	97	97
15	101	111	135	115	106	102	103	98	98	97	97	98
16	101	111	131	115	106	102	101	98	98	97	97	98
17	101	111	130	115	106	102	100	98	98	98	97	97
18	101	111	131	115	106	101	100	98	98	97	97	97)
19	101	111	129	115	106	101	99	98	98	97	97	97)
20	101	111	127	115	105	101	98	98	97	97	97	97)
21	101	111	126	115	105	101	99	98	97	97	97	97
22	101	108	124	114	105	101	98	98	98	97	97	97
23	101	106	123	113	105	101	98	98	98	97	97	97
24	101	106	121	112	104	101	98	98	98	97	97	97
25	100	106	120	111	104	100	98	98	98	97	97	97
26	100	106	119	110	104	100	98	98	97	97	97	97
27	100	106	118	110	104	100	98	98	97	97	97	97
28	100	109	117	111	104	100	98	98	97	97	97	97
29	100		116	111	104	100	98	98	98	97	97	106)x
30	100		115	111	104	100	98	98	98	97	97	113)x
31	100		115		104		98	98		97		106)x
Средн.	101	109	124	113	106	102	99	98	98	97	97	98
Высш.	102	111	148	116	111	103	123	100	98	98	97	114
Низш.	100	100	108	110	103	99	98	97	97	97	97	97

Средний годовой 104. Высший 148 2/III. Низший 97 6-31/УШ,1X(9),1/X-28/XII.

1-13,16/III-13,16/У-18,28/УI-3,5-7,9-19,21/УП-25/XI по данным самописца.

99. р. САРЫДЖАС – устье р. КУЙЛЮ

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I		II		III		1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП	
1	126	х	107	х	85	х	71)	90	114	148	185	190	128	100×	98)х	
2	123	х	120	х	86	х	72)	95	116	146	184	186	125	102)×	104	х
3	124	х	106	х	98	х	70)	112	124	156	194	181	124	100)*	103	х
4	121	х	104	х	85	х	70)	110	131	174	203	186	122	98)*	106	х
5	127	х	105	х	81	х	70)	109	128	154	226	180	120	94)*	106	х
6	124	х	104	х	78	х	72)	128	121	174	219	180	118	94)*	122	х
7	123	х	104	х	76	х	74)	126	130	176	240	184	118	92)*	125	х
8	126	х	100	х	89	х	76)	106	136	184	222	188	116	90)*	116	х
9	128	х	99	х	88	х	75)	102	132	198	212	176	112	90)*	130	х
10	126	х	100	х	86	х	75)	94	136	208	204	172	114	92)*	140	х
11	126	х	98	х	88	х	74)	82	150	208	198	168	114	94)*	140	х
12	122	х	99	х	80	х	72)	83	172	198	199	155	111	95)*	142	х
13	132	х	100	х	71)		76)	85	197	194	197	154	112	94)*	130	х
14	131	х	98	х	72)		75)	88	206	187	196	156	111	92)*	124	х
15	128	х	96	х	72)		77)	110	221	182	198	152	112	90)*	122	х
16	126	х	97	х	69)		84)	116	226	179	208	148	112	90)*	124	х
17	123	х	96	х	70)		105)	120	222	183	248	146	112	94)*	121	х
18	120	х	97	х	68)		110)	126	241	187	250	140	112	94)*	119	х
19	122	х	92	х	70)		118)	113	242	214	246	142	107	93)*	112	х
20	120	х	88	х	70)		118)	114	228	222	239	140	106	90)*	115	х
21	118	х	90	х	70)		112)	105	204	218	230	139	105	88)*	114	х
22	119	х	97	х	72)		103)	92	208	207	218	140	104	89)*	111	х
23	120	х	100	х	72)		94)	87	205	217	202	139	104	92)*	111	х
24	125	х	96	х	71)		96)	90	212	220	198	136	104	91)*	116	х
25	118	х	104	х	76)		101)	90	213	215	196	129	104	93)*	126	х
26	112	х	95	х	74)		112)	88	215	208	196	128	102	92)*	114	х
27	111	х	96	х	71)		110)	92	216	194	202	132	102	96)*	116	х
28	110	х	89	х	74)		104)	94	212	184	206	132	100)	94)*	122	х
29	112	х			72)		93	96	190	195	207	132	101)×	94)*	129	х
30	109	х			70)		94	98	180	194	205	128	100)*	94)*	127	х
31	108	х			70)			104		190	192		100)*		126	х
Средн.	121		99		77		88	101	131	191	210	155	111	93	120	
Высш.	135		130		110		125	132	253	238	284	199	128	103	145	
Низш.	108		86		67		70	81	110	140	174	127	98	87	95	

Средний годовой 129. Высший 284 17/УШ. Низший летний 81 12/У.
Низший зимний 67 18/Ш.

17-19,23-30/Х1 зажор.

100. р. КУЙЛЮ – УСТЬЕ

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	67	60	58)	56)	58	71	93	103	100	78	66)*	72
2	66	62	59)	58)	62	68	94	114	100	75	67)*	78
3	68	62	58)	56)	67	70	104	134	91	74	64)×	88
4	70	60	58)	56)	68	78	96	130	92	73	62)*	88
5	66	60	58)	56)	68	78	96	144	92	72	62)*	92
6	66	59	56)	56)	78	72	96	144	88	70	64)*	83
7	64	58	56)	56)	75	78	98	156	90	71	63)*	78
8	66	60	58)	57)	68	75	107	152	94	72	62)*	75
9	68	58	58)	56)	65	81	121	122	94	70	62)*	79
10	66	60	58)	57)	62	81	128	108	91	71	63)*	77
11	66	58	60)	58)	56	90	140	98	88	70	63)*	76
12	64	60	58)	58)	57	97	134	91	91	70	62)*	71
13	78	58	59)	60)	62	114	130	90	88	70	62)*	72
14	72	59	59)	59)	66	119	114	88	90	70	62)*	71
15	64	57	58)	60)	69	118	114	94	83	70	61)*	69
16	62	56	56)	62)	70	118	108	113	79	70	60)*	68
17	60	56	58)	64)	72	134	109	146	77	70	62)*	66
18	62	58	57)	66)	74	142	114	162	86	70	63)*	68
19	62	54	58)	70	69	148	139	152	88	68	62)*	69
20	62	56	57)	68	68	135	142	136	86	66	62)*	70
21	60	64	57)	65	68	133	140	129	85	67	64)*	68
22	60	56	58)	62	63	118	100	114	85	68	63)*	66
23	62	64)°	58)	59	58	113	110	103	84	66	64)*	64
24	70	66)°	58)	60	61	110	132	113	80	66	63)*	64
25	66	71)°	62)	63	61	125	132	108	80	66	64)*	64
26	69	64)	58)	66	62	133	111	106	80	66	64)*	62
27	60	62)	58)	66	64	134	95	112	80	66	64)*	74
28	60	59)	59)	66	68	131	92	116	82	65)	66)*	75
29	70		56)	62	67	104	126	119	79	64)×	68)	80
30	60		56)	60	72	100	126	117	78	64)×	68)	76
31	60		56)		73		113	108		64)*		76
Средн.	65	60	58	61	66	106	115	120	87	69	63	74
Высш.	82	82	64	73	82	167	170	190	105	79	70	95
Низш.	59	53	55	55	55	67	85	82	76	64	60	62

Средний годовой 79. Высший 190 17/УШ. Низший летний 55 1,11,12,29/У.
Низший зимний 53 24/П.

1-15,24-26,29/1,21,23-26/П,1,2,28/Х1-31/ХП подпор от ледовых явлений.

101. р. ИНЫЛЬЧЕК – УСТЬЕ

Высота нуля графика 42,50 м усл.

Число	I	II	III	1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	142	-	-	-	73	74	118	254	109	52	23)*	72)*
2	142	-	-	-	74	73	114	250	100	52	22)*	78)*
3	152	-	-	-	74	73	110	147	99	52	22)*	85)*
4	152	-	-	-	74	74	108	143	104	50	22)*	120)*
5	148	-	-	-	74	75	106	138	105	48	22)*	126)*
6	146	-	-	-	74	76	116	144	106	46	22)*	134)*
7	146	-	-	-	74	76	123	154	104	44	21)*	142)*
8	144	-	-	-	74	77	126	157	107	43	21)*	150)*
9	143	-	-	-	74	79	132	160	120	40	21)*	160)*
10	143	-	-	-	74	82	138	142	109	39	21)*	152)*
11	144	-	-	-	74	84	141	142	108	38	21)*	136)*
12	142	-	-	-	74	89	145	141	90	39	21)*	110)*
13	153	-	-	-	74	96	146	138	88	36	21)*	86)*
14	164	-	-	-	74	104	142	136	84	34	21)*	68)*
15	168	-	-	-	74	108	142	134	85	34	21)*	55)*
16	166	-	-	-	74	110	140	132	88	34	21)*	50)*
17	166	-	-	-	74	110	146	139	74	33	22)*	46)*
18	162	-	-	-	74	111	150	149	72	32	23)*	44)*
19	160	-	-	-	74	118	162	154	70	32	24)*	42)*
20	158	-	-	-	74	120	176	151	66	30	26)*	40)*
21	158	-	-	-	74	122	184	148	63	30	27)*	36)*
22	158	-	-	-	74	122	182	142	58	28	28)*	33)*
23	158	-	-	-	74	122	178	139	54	26	29)*	31)*
24	158	-	-	-	73	131	172	133	52	26	31)*	30)*
25	153	-	-	-	73	128	178	124	52	25)×	34)*	30)*
26	158	-	-	-	73	132	202	124	52	24)×	38)*	26)*
27	158	-	-	-	73	136	228	121	54	24)×	43)*	24)*
28	158	-	-	-	73	132	257	124	54	24)*	50)*	23)*
29	158		-	-	72	128	256	115	53	24)*	58)*	22)*
30	157		-	-	73	120	258	111	52	23)*	67)*	22)*
31	158		-		74		256	112		23)*		22)*
Средн.	154	-	-	-	74	102	162	145	81	35	28	71
Высш.	169	-	-	-	74	137	264	250	122	53	67	164
Низш.	141	-	-	-	72	73	105	108	51	23	21	22

Средний годовой - . Высший 264 30/УП. Низший -

1-31/1,24/Х1-26/ХП подпор от ледовых явлений.

102. р. АКШИРЯК – в 1,5 км выше устья р. МУЗБУЛАК

Высота нуля графика 43,00 м усл.

Число	I		II		III		1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	184	х	186	х	98	х	99	96	100	141	166	153	111	99)	151
2	164	х	185	х	96	х	100	97	100	140	166	154	111	99)	153
3	159	х	185	х	94		101	103	105	144	172	157	114	100)	153
4	149	х	185	х	94		99	105	110	144	183	160	114	101)	153
5	149	х	184	х	96		98	105	110	146	191	160	114	97)	153
6	144	х	185	х	99		97	109	111	148	191	157	113	97)	149
7	144	х	182	х	94		98	107	134	144	188	157	113	99)	150
8	144	х	179	х	94		100	106	144	154	178	154	113	101)	147
9	137	х	169	х	97		102	98	146	170	166	149	112	101)	135
10	156	х	149	х	95		105	94	138	173	162	149	111	103)	134
11	131	х	140	х	95		107	94	150	185	168	144	111	105)	136
12	141	х	141	х	94		116	92	163	166	183	144	109	105)	145
13	141	х	104	х	94		124	92	176	160	172	142	105	109)	147
14	140	х	102	х	94		140	94	173	148	164	138	105	113)	149
15	137	х	109	х	93		157	99	171	144	167	135	103	114)	149
16	137	х	113	х	92		170	108	177	146	168	134	94	119)	151
17	142	х	113	х	92		171)	114	189	160	173	132	94	122)	155
18	152	х	109	х	89		167)	113	198	160	176	131	94	128)	155
19	179	х	104	х	89		132)	108	192	176	182	131	94	129)	152
20	182	х	103	х	90		120)	101	186	176	177	122	95	129)	154
21	183	х	102	х	93		114)	96	178	175	176	121	94)	131)	157
22	184	х	101	х	94		109)	95	170	184	183	119	94)	131)	158
23	185	х	99	х	94		109)	95	178	178	180	114	94)	131)	155
24	185	х	99	х	95		107)	96	180	178	174	114	92)	133	153
25	185	х	99	х	95		114)	96	170	181	174	114	91)	132	154
26	185	х	99	х	95		113)	94	172	178	170	113	91)	151	152
27	186	х	99	х	96		108)	92	176	178	166	113	94)	151	152
28	186	х	99	х	97		103)	90	178	165	164	113	99)	151	151
29	186	х			97		102)	89	161	177	164	111	99)	155	152
30	186	х			97		95	90	147	178	164	111	99)	151	154
31	186	х			98			96		172	160		99)		155
Средн.	163		132		95		116	99	156	163	173	135	102	120	151
Высш.	186		186		99		173	117	202	200	200	160	114	155	159
Низш.	134		99		89		93	89	99	140	155	111	91	94	133

Средний годовой 134. Высший 202 19/У1. Низший летний 89 23,29/У.
Низший зимний 89 18-20/Ш.

2/У1-31/УШ наблюдения многосрочные. 5,6,9-11/Ш,10/Х1-31/ХП подпор от ледовых явлений.

103. ов. БИЙЛИКОЛЬ – с. ЖАНАУТКЕЛЬ

Высота нуля графика 436,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	108	127	157	217	213	192	166	148	128	108	95	118
2	109	128	160	218	211	191	165	148	126	107	95	119
3	109	129	164	219	210	191	164	147	125	106	96	120
4	110	130	168	220	208	190	162	146	124	105	97	121
5	111	130	170	221	207	190	162	146	124	104	97	122
6	111	132	174	222	208	189	162	145	123	103	99	123
7	111	133)	176	222	207	189	162	144	122	102	99	124
8	112	134)	179	222	206	187	160	147	122	101	99	125
9	113	135)	182	222	204	186	159	143	121	103	99	126
10	113	136)	183	222	204	186	159	142	120	99	98	126
11	114	137)	188	222	202	185	161	141	120	98	101	128
12	114	138)	190	223	202	184	157	142	120	97	103	129
13	115	139)	192	223	202	182	158	140	119	95	103)	130
14	115	140)	196	222	202	182	158	140	119	96	103)	131
15	115	142)	198	222	201	181	157	139	118	96	103)	132
16	116	144)	196	222	201	181	158	138	118	96	105)	134)
17	116	145)	202	222	200	180	156	137	117	94	106)	136)
18	117)	146)	205	222	202	180	156	137	116	95	108)	137)
19	118)	148)	208	222	200	179	154	136	116	95	109)	138)
20	119)	150)	210	221	200	178	154	136	115	94	110)	140)
21	120)	152	212	220	199	177	154	135	115	94	111)	142
22	121	153	222	220	199	176	154	135	114	95	111)	143
23	122	154	212	219	198	175	154	134	114	95	112)	144
24	123	155	212	218	198	174	152	133	114	93	113)	145
25	123	156	212	217	196	173	151	132	113	93	114)	146
26	123	157	212	216	195	172	150	132	113	93	115	148
27	123	157	213	215	194	171	150	131	112	94	116	149
28	124	157	213	214	193	170	149	130	111	94	116	150
29	125		214	212	193	168	149	130	110	94	116	151
30	125		215	212	192	166	149	129	109	94	117	152
31	126		216		192		148	129		94		153
Средн.	117	142	195	220	201	181	156	138	118	98	106	135
Высш.	126	158	222	224	213	192	166	148	128	108	117	153
Низш.	108	127	157	212	192	166	148	129	109	93	94	118

Средний годовой 151. Высший 224 13/IУ. Низший 93 24-26/X.

104. ов. ИССЫК-КУЛЬ – устье р. КУТУРГА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	178	174	172	176	178	183	190	188	194	194	186	176
2	178	174	173	180	179	183	188	188	193	194	186	177
3	178	175	174	177	180	181	190	190	192	193	186	178
4	178	175	173	176	180	183	190	191	194	195	184	177
5	180	173	175	177	180	183	190	190	194	194	182	176
6	179	174	176	178	179	183	190	192	195	194	180	176
7	178	174	175	175	179	180	189	192	195	194	179	176
8	177	174	174	176	180	183	188	192	194	194	178	174
9	178	174	173	176	182	183	190	191	194	193	178	174
10	178	175	176	176	182	183	189	190	194	196	176	174
11	181	176	175	177	181	183	188	189	195	194	176	176
12	174	176	176	176	181	183	189	189	194	193	176	175
13	174	174	175	177	182	182	187	190	194	192	176	176
14	172	176	174	177	182	184	188	190	195	190	178	176
15	175	175	175	178	182	184	190	190	194	190	180	176
16	176	175	178	178	182	184	190	190	194	190	180	176
17	176	175	175	178	182	184	190	190	194	190	180	178
18	176	176	176	178	179	185	188	189	196	188	179	178
19	174	176	175	178	180	185	188	190	194	189	180	178
20	172	174	178	179	180	188	188	192	194	188	180	175
21	171	174	176	178	183	186	189	192	194	188	179	174
22	171	174	175	178	182	186	190	194	194	189	180	174
23	170	174	177	179	182	185	190	194	194	188	180	173
24	175	174	176	180	182	185	190	193	193	188	180	173
25	174	173	177	178	180	186	190	194	194	190	178	174
26	174	173	177	178	182	186	189	194	194	189	177	172
27	173	172	177	179	180	186	185	194	194	188	176	172
28	174	172	176	179	180	183	184	194	193	188	176	172
29	172		177	177	181	188	187	194	192	187	176	173
30	177		176	180	182	186	188	196	192	186	176	172
31	174		176		184		190	196		186		172
Средн.	175	174	175	178	181	184	189	192	194	191	179	175
Высш.	182	177	180	182	184	189	192	196	196	196	186	178
Низш.	170	172	172	174	178	178	184	188	192	186	176	172

Средний годовой 182. Высший 196 30,31/VIII,6,7,18/IX,10/X. Низший 170 19, 21-23/I.

14,22,23/I,27/II-1/III,27,28/VII,10-13/IX ветровой сгон. 2/IУ ветровой нагон.

105. ов. ИССЫК-КУЛЬ – свх СУХОЙ ХРЕБЕТ

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	178	174	172	175	178	180	189	190	193	192	186	177
2	178	174	172	174	178	180	188	190	194	192	186	176
3	178	174	174	172	178	180	188	190	192	196	186	177
4	178	174	172	174	178	180	188	189	192	193	185	176
5	178	174	174	174	179	180	189	189	194	193	185	176
6	178	173	174	175	179	180	188	189	194	192	184	175
7	178	173	174	174	179	180	189	190	194	192	186	175
8	177	174	174	174	179	181	188	190	193	192	185	176
9	177	174	174	174	180	180	188	190	194	192	183	176
10	178	174	173	175	178	180	189	190	194	196	184	176
11	179	174	174	175	180	180	188	189	194	193	184	176
12	176	174	174	174	179	181	190	190	195	192	182	176
13	176	174	174	175	180	181	190	190	194	191	181	176
14	175	174	174	174	180	182	189	190	194	190	180	175
15	176	174	174	175	179	183	189	190	194	190	180	176
16	176	174	175	175	179	182	190	190	194	190	179	176
17	175	174	175	175	179	182	190	190	194	190	179	176
18	175	174	175	176	179	182	190	189	194	190	179	174
19	176	176	174	176	180	184	189	190	194	189	179	175
20	175	174	174	176	180	184	190	192	194	189	178	175
21	176	174	175	176	183	185	190	192	194	190	178	174
22	177	174	175	177	181	186	190	192	193	189	178	173
23	175	174	175	177	182	186	190	192	193	189	176	173
24	176	172	175	176	181	186	190	193	193	189	178	173
25	176	173	175	176	180	187	190	193	193	190	178	173
26	174	173	175	177	180	187	189	194	194	187	178	173
27	173	172	176	177	180	187	190	192	194	187	178	173
28	174	173	175	176	180	187	190	193	194	187	178	173)
29	174		175	178	180	186	190	193	194	187	178	173)
30	174		176	178	180	188	190	194	194	186	177	173)
31	174		176		181		190	193		186		173)
Средн.	176	174	174	175	180	183	189	191	194	190	181	175
Высш.	179	175	176	178	184	188	191	194	195	197	187	177
Низш.	173	171	172	172	177	180	188	188	189	185	175	173

Средний годовой 182. Высший 197 3/X. Низший 171 27/II.

3,10/X ветровой нагон.

106. ов. ИССЫК-КУЛЬ – с. ТАМГА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	176	171	171	174	176	179	185	188	191	189	183	176
2	176	171	172	174	176	179	185	186	190	189	184	176
3	177	172	172	176	176	179	186	187	193	192	184	176
4	177	172	172	174	176	179	186	188	192	192	183	176
5	175	172	173	174	176	179	186	187	192	191	182	175
6	175	171	172	173	177	179	186	188	192	191	183	175
7	176	171	172	173	178	179	186	187	191	192	181	174
8	176	171	172	174	178	179	186	187	191	191	181	174
9	175	171	172	174	178	180	186	187	191	190	181	174
10	176	171	172	174	179	180	187	188	191	192	180	175
11	175	171	172	174	178	180	186	189	191	190	180	175
12	176	171	172	174	179	180	186	189	191	188	179	175
13	175	171	172	174	178	181	186	189	192	187	178	175
14	175	171	172	174	178	182	186	188	192	188	177	175
15	175	171	173	174	178	182	186	189	192	188	177	175
16	175	171	172	174	178	182	185	188	193	188	177	175
17	175	172	172	174	179	182	184	188	193	188	176	174
18	175	172	173	174	179	182	185	188	192	188	175	174
19	174	171	173	174	179	183	185	190	193	188	175	173
20	174	171	174	174	179	183	186	190	192	187	175	174
21	174	171	174	174	179	184	187	190	192	187	175	173
22	173	171	174	175	180	184	188	190	191	187	176	173
23	172	171	174	175	180	185	187	191	191	187	176	172
24	172	172	174	176	179	186	188	190	192	187	176	172
25	173	171	173	176	179	186	187	191	191	186	175	172
26	172	171	173	176	179	186	187	191	190	185	175	172
27	173	171	173	176	179	185	188	190	190	184	176	172
28	173	171	173	177	178	185	188	191	190	184	176	172
29	172		173	177	179	187	188	191	190	184	176	172
30	171		173	177	179	188	188	191	190	184	176	172
31	171		173		179		187	191		183		172
Средн.	174	171	173	175	178	182	186	189	191	188	178	174
Высш.	178	174	175	178	181	191	191	193	196	194	185	177
Низш.	169	169	170	171	175	178	183	185	189	183	174	172

Средний годовой 180. Высший 196 3/IX. Низший 169 31/1,1,6,28/II.

1-12,15/1-20,26/III-30/V,2/VI-21,23/VII-12,14/IX-9,12-17,21/X-21,24/XI-4,7-18/XII по данным самописца.

107. оз. ИССЫК-КУЛЬ - свх ТОН

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	178	175	174	177	179	180	186	190	193	190	182	175
2	178	174	174	178	179	180	186	190	193	190	182	175
3	179	174	176	178	179	180	187	190	193	191	183	175
4	179	174	176	178	180	180	187	190	193	192	181	175
5	179	175	174	178	179	180	187	190	193	192	180	175
6	179	174	174	178	179	180	187	190	193	192	180	175
7	179	174	176	178	180	180	187	190	192	192	179	175
8	179	174	176	180	180	180	187	190	192	192	180	175
9	178	174	175	180	180	181	187	190	192	191	179	173
10	178	174	176	178	181	182	187	190	192	191	178	173
11	178	174	175	176	181	182	188	190	192	190	178	173
12	178	174	174	176	181	182	188	190	192	189	176	172
13	178	174	175	176	181	182	188	190	191	188	176	173
14	178	174	176	176	181	183	188	190	191	191	176	173
15	178	174	176	176	181	182	188	190	191	190	176	173
16	179	174	176	176	181	183	188	190	191	190	176	173
17	178	174	176	176	181	183	188	190	191	190	178	171
18	176	176	175	177	182	183	188	190	191	192	178	171
19	176	176	176	178	182	183	188	191	191	190	178	171
20	176	174	175	178	181	183	188	191	191	190	178	171
21	176	174	176	177	181	184	188	191	191	188	178	171
22	176	174	175	178	181	184	189	192	191	188	176	171
23	176	174	177	176	181	185	189	192	191	187	178	171
24	176	174	176	178	181	186	189	192	191	186	177	171
25	176	174	176	180	181	186	189	192	191	185	178	171
26	176	174	176	180	181	186	189	192	191	184	178	172
27	176	174	176	180	182	186	189	192	191	184	178	171
28	176	174	178	180	181	186	189	192	189	184	178	171
29	176		178	180	181	186	189	192	190	183	176	171
30	175		177	180	181	186	189	192	190	183	176	171
31	174		176		182		189	192		183		171
Средн.	177	174	176	178	181	183	188	191	191	189	178	173
Высш.	179	176	178	180	182	186	189	192	193	192	183	175
Низш.	174	174	174	176	179	180	186	190	189	183	173	171

Средний годовой 182. Высший 193 1-7/IX. Низший 171 17-31/XII.

108. оз. ИССЫК-КУЛЬ - г. РЫБАЧЬЕ

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	180	170	173	175	176	181	188	187	193	193	186	178
2	174	172	174	180	175	181	188	186	191	192	175	178
3	175	172	167	169	174	181	188	188	185	186	179	178
4	176	172	169	175	175	180	187	188	194	192	184	177
5	176	173	171	175	177	182	187	188	194	194	185	176
6	176	172	172	173	177	182	187	188	193	194	183	176
7	176	174	173	172	175	181	190	188	192	194	178	177
8	176	174	173	174	180	181	189	188	194	193	178	177
9	176	173	173	174	176	181	186	189	194	189	180	173
10	174	173	173	174	174	182	187	190	195	181	175	176
11	169	172	174	174	176	182	187	189	195	187	172	176
12	174	172	174	175	179	182	187	189	194	189	173	176
13	174	173	173	175	178	182	185	188	194	188	178	176
14	174	173	173	175	178	182	182	187	193	189	180	176
15	173	172	171	175	178	183	184	188	191	189	177	176
16	174	173	173	173	179	183	186	188	188	190	179	167
17	174	173	174	174	175	183	187	188	192	188	180	163
18	170	168	174	175	176	180	188	188	195	186	180	168
19	173	166	173	174	180	182	188	187	195	189	180	168
20	172	170	174	174	180	184	188	190	195	188	179	172
21	170	171	173	175	176	184	188	192	194	185	179	173
22	172	172	171	176	177	185	188	192	194	187	171)	172
23	173	171	175	177	180	184	188	192	194	184	173)	170
24	173	172	176	177	181	183	189	192	193	183	178)	172)
25	172	173	173	176	181	178	189	192	193	183	178)	173)
26	171	173	171	176	180	186	188	192	193	185	178)	173)
27	172	173	173	173	181	186	188	193	194	187	178)	171)
28	172	171	176	172	180	185	187	193	193	187	176	170)
29	172		171	176	180	181	188	192	192	186	177	171)
30	172		171	176	180	185	188	192	193	186	177	173)
31	170		174		180		187	193		185		173)
Средн.	173	172	173	175	178	182	187	190	193	188	178	173
Высш.	181	182	179	184	187	196	198	197	200	196	189	180
Низш.	161	162	162	162	162	171	172	177	178	173	159	157

Средний годовой 180. Высший 200 9/IX. Низший 157 17/XII.

1/I-17,22/VIII-31/XII по данным самописца. 11,21,31/I,1,18,19/II,8,22, 30/III,2,6,16,28/IУ,7,21/У,9,18,29/УI,14,20,28/УII,1,14/VIII,3,5/IX,3,10/X, 2,8,11,22/XI,17/XII ветровой сгон.

109. оз. ИССЫК-КУЛЬ - с. ТОРАЙГЫР

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	178	176	173	175	177	180	135	186	192	192	186	176
2	178	175	174	175	178	180	186	188	191	192	185	177
3	178	177	175	173	177	181	187	187	189	190	181	176
4	179	176	173	174	177	180	186	188	191	191	184	176
5	178	175	173	174	177	181	186	187	193	192	184	177
6	179	176	173	175	176	181	186	188	192	192	184	176
7	178	176	174	175	178	180	188	188	193	192	181	176
8	179	175	174	174	178	180	186	188	192	193	180	177
9	178	175	174	174	178	181	188	189	192	192	180	175
10	176	174	174	174	178	181	185	188	193	190	180	174
11	178	175	174	174	180	182	185	189	192	189	179	176
12	178	175	175	175	178	180	186	188	192	188	178	176
13	178	174	174	174	178	180	186	188	193	190	179	176
14	178	175	175	174	179	182	186	187	193	190	180	177
15	177	175	174	174	179	181	185	187	192	189	178	175
16	178	175	176	175	178	181	186	187	191	189	179	174
17	176	174	175	175	179	183	186	188	193	191	178	173
18	177	174	173	174	178	181	186	187	193	189	178	174
19	177	174	175	175	179	183	187	187	193	189	179	173
20	176	174	175	175	180	184	187	188	194	189	178	174
21	176	174	174	176	181	184	186	190	192	187	178	174
22	176	175	174	175	178	184	188	190	192	186	177	173
23	177	173	176	176	179	185	187	191	193	185	177	172
24	176	174	175	177	180	183	189	190	192	185	176	172
25	176	174	173	177	181	183	187	190	192	186	177	172
26	178	174	173	176	180	185	187	191	191	186	178	174
27	176	173	174	177	180	185	186	191	192	186	177	173
28	176	173	174	176	180	183	188	190	192	186	176	172
29	174		174	176	180	183	187	192	192	185	177	173
30	176		174	178	181	185	187	191	191	185	176	174
31	176		176		180		187	191		186		173
Средн.	177	175	174	175	179	182	187	189	192	189	179	175
Высш.	180	178	176	178	182	186	190	192	194	194	186	178
Низш.	174	172	172	172	176	180	184	186	188	184	176	172

Средний годовой 181. Высший 194 5/IX(10),8/X. Низший 172 23,27,28/II,III(7), 8/IУ,XII(10),31/XII.

110. оз. ИССЫК-КУЛЬ - с. ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	177	174	173	175	178	179	187	188	193	190	185	176
2	177	174	173	176	177	179	187	189	192	191	185	176
3	176	173	174	176	178	179	186	188	193	190	184	175
4	176	174	174	174	178	179	186	188	193	192	184	176
5	176	174	174	174	178	180	186	187	192	193	184	175
6	176	173	174	174	178	180	186	187	192	192	183	175
7	176	173	174	174	179	180	186	187	192	191	182	174
8	176	173	173	175	179	180	186	188	193	191	180	174
9	176	174	173	174	179	180	186	188	193	191	182	174
10	176	174	173	175	178	180	186	188	193	187	182	174
11	176	174	174	174	178	180	186	188	192	187	180	174
12	175	174	173	175	177	180	186	188	192	191	178	174
13	175	174	173	175	177	181	187	188	192	189	180	174
14	174	174	174	174	178	181	186	187	192	189	179	174
15	174	174	174	174	178	182	187	187	192	188	179	174
16	175	173	175	175	178	182	187	186	193	189	178	174
17	175	173	174	175	178	183	187	187	193	190	178	174
18	173	174	174	175	179	183	187	186	192	189	178	172
19	173	174	175	175	179	184	187	186	192	188	177	173
20	175	174	175	176	179	185	187	189	192	188	177	171
21	174	173	175	176	180	186	187	191	192	187	177	171
22	174	173	175	177	180	186	187	190	192	187	177	172
23	173	172	176	177	179	186	187	190	192	187	177	173
24	174	173	176	177	179	186	187	190	192	187	176	172
25	174	172	176	178	179	187	186	190	192	186	176	172
26	174	172	176	178	179	187	187	191	192	186	176	172
27	173	172	175	178	179	186	187	191	191	185	176	172
28	172	172	175	178	179	185	187	190	191	185	175	173
29	173		175	179	179	187	186	190	191	184	176	172
30	173		176	178	179	189	186	191	191	184	176	172
31	173		175		179		187	191		185		172
Средн.	175	173	174	176	179	183	187	189	192	188	179	173
Высш.	178	178	179	180	183	193	190	193	196	194	189	179
Низш.	170	170	171	172	175	177	183	184	188	183	174	169

Средний годовой 181. Высший 196 16/IX. Низший 169 21,22/XII.

1/I-28,30/У-24,27/IX-7,9,10,13-22,24/XI-2,4-8,11,12,16-27,30,31/XII по данным самописца. 19/У1,10,11/X ветровой сгон.

111. оз. ИССЫК-КУЛЬ – с.ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	178	175	175	179	181	184	190	191	196	194	188	178
2	178	175	175	179	181	184	190	191	196	195	188	178
3	178	176	176	179	181	184	189	191	196	195	190	177
4	178	176	176	177	181	184	191	191	195	195	187	176
5	178	178	176	177	181	184	190	191	195	196	187	177
6	178	179	176	177	182	184	190	191	195	195	187	177
7	178	177	176	177	183	183	190	191	195	195	190	176
8	178	178	176	176	182	184	190	191	195	195	189	177
9	178	176	176	176	182	184	190	191	195	195	187	176
10	178	176	175	176	184	185	191	192	195	199	187	175
11	178	176	176	176	182	184	191	191	195	195	188	176
12	178	176	176	177	182	184	191	192	196	194	188	176
13	178	176	175	177	182	184	191	192	195	195	186	177
14	178	176	175	177	182	185	191	191	195	194	186	177
15	178	176	176	177	182	185	192	192	195	193	185	176
16	178	176	176	177	182	185	192	192	196	192	184	178
17	178	176	177	177	182	186	192	192	196	194	182	179
18	178	176	176	177	182	185	191	193	196	193	182	177
19	177	176	177	179	182	187	190	193	195	192	182	176
20	177	176	176	179	183	186	190	194	196	193	181	176
21	177	177	176	179	183	187	191	194	195	194	181	176
22	177	175	178	180	183	187	189	193	196	193	184	176
23	177	175	177	180	184	187	189	194	195	193	186	176
24	177	175	177	179	183	187	189	194	196	192	182	177
25	176	175	177	180	183	188	188	194	196	191	181	177
26	176	175	177	180	183	189	190	194	196	190	180	176
27	176	175	177	181	183	189	191	195	195	190	180	176
28	176	175	177	180	182	189	191	194	195	190	179	177
29	176		177	181	183	190	190	194	195	190	179	176
30	176		177	181	183	191	191	195	195	189	179	176
31	175		178		183		192	195		190		176
Средн.	177	176	176	178	182	186	190	193	195	193	184	177
Высш.	178	179	179	182	185	192	193	197	197	199	192	179
Низш.	175	174	175	176	181	183	188	191	194	188	179	174

Средний годовой 184. Высший 199 10/X. Низший 174 26/II,10/XII.

6/II,10/X,23/XI ветровой сгон.

1. р. ТЮП – с. САРЫТОЛОГОЙ

Высота нуля графика 45,40 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	180	179	181	200	184	158	160	153	144	144	146
2	189	180	179	224	179	186	163	156	148	149	144	144
3	220	182	182	–	180	171	162	158	144	144	146	154
Средн.	202	180	180	–	186	180	161	158	148	146	145	148
Высш.	256	186	185	280	233	208	177	176	157	156	156	196
Дата	26	23	24	18	3	13	31	1	9	15–18	14	31
Низш.	178	177	177	177	166	164	153	151	142	141	142	141
Дата	8,10, 11	9	7, 18–21	5	13	28,29	8,9	16,17	26,27	7(4) 30	1(10) 19	7,21, 22

Средний годовой – . Высший 280 18/IУ.
Низший летний 141 7,9/X. Низший зимний 177 11,12/XII 1965, 9/II,III(5),5/IУ.

По данным самописца 20,23,24,30/IУ–2,5,9,10,15/У–11,14/У1–31/X. Ледостав 27–31/1. Вода поверх льда 27,28/1. Забереги 1–26/1, 1/II–14/IУ,24,26,27/X,4/X1–31/XII. Шуга 10/X,2,3,10–12,23,24/X1,17,18/XII. Донный лёд 1,2,4–6,9,12–16,21–26/1,4,14,17,27,28/X1,19,20,25–31/XII. Зажор 1–6,12–17,21–31/1,4,5,14,17,26–28,30/X1–6,19,20,25–31/XII. Подпор от ледовых явлений 15–17,22–27/II,5–8/III,11,17,18/XII. 26/IУ уровень нулевого расхода понизился на 35 см.

6. р. БОЗУЧУК – с. НОВОВОЗНЕСЕНОВКА

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	217	216	236	215	232	241	234	232	225	218	216	214
2	217	232	216	221	234	255	236	228	223	216	216	213
3	239	232	215	221	230	240	234	228	220	214	224	219
Средн.	225	226	222	219	232	245	235	229	222	216	219	215
Высш.	310	325	335	237	249	296	242	236	228	220	266	233
Дата	25	22	7,8	19	17	12	14	1	6	3–5	26	25, 27
Низш.	216	215	214	214	221	234	232	224	219	214	214	213
Дата	22, 28–31	19–28	10, 28–31	1,2, 4–12	1	1,2	2(6) 30	29–31	27–30	23–31	1(12) 30	3–24, 28–31

Средний годовой 225. Высший 335 7,8/III. Низший 213 3–24,28–31/XII.

По данным самописца 9/IУ–23/X. Забереги 1/1–14/IУ,4/X1–31/XII. Донный лёд 23, 24/1,5–9,17/III,3,4/IУ,3,4,18,19,24,25/X1,25–28/XII. Зажор 23–27/1,11,12,15–17, 20–23,25/II,5–9/III,24–27/X1,25–28/XII. Подпор от ледовых явлений 17/III,3,4/IУ, 4–6,14,16,18,19/X1.

7. р. АКСУ – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

Высота нуля графика 46,76 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	56	56	54	71	80	92	100	90	70	61	60
2	56	55	55	64	73	115	100	100	77	66	61	60
3	57	56	55	65	69	102	102	99	72	63	60	60
Средн.	57	56	55	61	71	99	98	100	80	66	61	60
Высш.	61	58	57	74	89	165	115	109	95	72	65	63
Дата	3	9	15,16	18,19	6,17	14	11	6	2	3	19	3,4
Низш.	55	49	53	52	63	73	83	91	69	61	57	58
Дата	12	15	16,18, 24	1	1,12, 13	1	1	30,31	29	24	26,27	28,29

Средний годовой 72. Высший 165 14/У1. Низший 49 15/II.

Наблюдения многосрочные 11/У1–3,11–31/УII. Забереги 12–16,19,23–26/1,11,16–20, 23/X1–5,9,10,27–31/XII.

10. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29	28	28	27	46	47	47	50	46	38	30	38
2	29	28	28	44	43	61	52	48	40	37	37	36
3	28	29	27	36	36	56	51	47	38	33	38	35
Средн.	29	28	28	36	41	55	50	48	42	36	35	36
Высш.	30	29	29	60	69	85	75	91	61	45	43	40
Дата	2	1–3, 17–28	1(10)	16, 17,19	6	19	10	25	6	3	20,21	1,2
Низш.	28	25	24	22	30	37	43	42	38	27	27	32
Дата	21–25, 28	12	6	4	23	2	4,6	24,29, 30	20–30	31	1,4,5	25

Средний годовой 39. Высший 91 25/УШ. Низший 22 4/IУ.

Наблюдения односрочные 1/1–28/II,1/X1–31/XII. По данным самописца 1–3,8/У–18, 22/У1–5,9/УП–30/УШ,1/IX–31/X. Забереги 1/1–2,6–10,29/III,3,4/IУ,23/X–31/XII. Донный лёд 6–9,12,16–18,20,21,24/III,3,4/IУ,3–12,14–21,23,24,27,28/X1,1,9,25, 28,30,31/XII. Подпор от ледовых явлений 17–21,26–29/X1,1–3,6,7,9/XII.

11. р. ДЖЕТЫОГУЗ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	92	92	90	108	113	129	137	129	110	100	101
2	94	92	91	106	108	144	137	137	118	106	102	99
3	95	93	91	98	104	139	141	134	114	104	102	102
Средн.	95	93	91	98	107	132	136	136	120	107	101	101
Высш.	99	95	95	127	127	161	156	147	139	112	104	109
Дата	24	22–24	7	18	6	18	21	18	3	1,4	20,21, 26,30	27, 29
Низш.	93	90	89	89	96	108	124	127	112	103	97	98
Дата	7(8) 30	8	18,27, 28,31	1, 5–8	1	1,2	2,7	29,30	23,30	24–26, 30	24	14,15, 20–24

Средний годовой 110. Высший 161 18/У1. Низший 89 18/III(4),1,5–8/IУ.

Забереги 1/1–8, 12–17/III, 19/X1–31/XII. Донный лёд 13,23–26/1, 10–12, 15, 16, 20–24/II, 7,8/III, 14, 16–20, 23–26, 30/X1–3, 10, 25–30/XII. Подпор от ледовых явлений 13, 14, 23–26/1, 16, 17, 21–25/II, 5–8/III, 20, 21, 26, 30/X1, 25–31/XII.

14. р. КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ – с. ПОКРОВКА

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29	29	29	29	41	42	51	53	49	36	34	32
2	29	29	29	38	40	60	54	53	40	35	36	31
3	29	29	29	34	37	55	55	50	37	35	34	31
Средн.	29	29	29	34	39	52	53	52	42	35	35	31
Высш.	30	30	30	51	54	74	64	59	54	38	45	33
Дата	9	21	31	15	6	16	21	7,20	1	3	24	1
Низш.	28	29	28	29	33	36	46	46	36	34	33	31
Дата	29	1–28	22	1–11	1	2	2	24,28, 29	28–30	11(12) 31	16–30	9–31

Средний годовой 38. Высший 74 16/У1.
Низший летний 31 13/IУ. Низший зимний 28 29/1,22/III.

Наблюдения многосрочные 13–30/У1,11,12/УП. Ледостав 1/1–14/III,6–31/XII. Полынья 26/II–14/III,6–31/XII. Забереги 15/III–12/IУ,5/X1–5/XII. Донный лёд 3,4,9,11,12/IУ, 24–26,28–30/X,1,3–6,9–11,14,16–20,24,25/X1. Подпор от ледовых явлений 4/IУ, 4–6,10,14,16–21,23–25/X1.

18. р. ТАМГА – с. ТАМГА

Высота нуля графика 46,62 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	133	133	132	129	134	136	157	143	138	119	118	133
2	133	136	130	136	133	139	–	143	130	117	119	118
3	133	136	129	133	130	142	142	140	121	117	136	128
Средн.	133	135	130	133	132	152	–	142	130	118	124	126
Высш.	133	139	139	156	143	187	210	158	148	122	163	167
Дата	1(29) 31	17	7,8	17	6	19	12	6	2	3	30	1,2
Низш.	132	132	127	127	126	130	120	132	120	117	117	118
Дата	2,13	28	24,29	4	23,24	2	13,14	15	27–30	11–31	1–3, 11,13	8(12) 23

Средний годовой – . Высший 210 12/УП. Низший 117 11/X–3,11,13/X1.

Наблюдения односрочные 1/1–28/II, 9–31/XII. По данным самописца 2/III–8, 10/IУ–10/X1. Забереги 1/1–21,24,29/III,3,4/IУ,22–30/X,3–7,9/X1–31/XII. Донный лёд 23–25/1,11–17,20–27/II,5–9,20,21,24,29/III,3,4/IУ,24/X,3–7,9–21,23–30/X1,10,24–27/XII. Зажор 24/X1–4/XII. Подпор от ледовых явлений 11–13,15–17,20–27/II,10,24–31/XII. 12/УП(20 ч) уровень нулевого расхода понизился на 30 см.

21. протока БОР-ДЮБЕ, р. ТОН – ниже гол. кан. КАРАСАЙ

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	110	108	108	113	112	129	129	120	122	112	109
2	110	110	109	113	110	128	134	128	126	120	112	112
3	110	109	107	111	109	132	131	121	124	119	111	118
Средн.	110	110	108	111	111	124	131	126	124	120	112	113
Высш.	111	111	110	123	123	137	140	134	132	124	123	136
Дата	2–15	22	14–20, 31	18	7	17,18	10	9,18	16	3,4	25	30
Низш.	108	108	104	107	100	97	119	120	118	117	106	105
Дата	22,25	11	6	3–5, 9	16	8	7	22–24, 31	11–13	29,30	30	1–4

Средний годовой 117. Высший 140 10/УП. Низший 97 8/У1.

По данным самописца 1/IУ–31/X. Забереги 1/1–27/II,14/X1–31/XII. Шуга 25/X1. Донный лёд 25/X1,25,27/XII. Зажор 27–31/XII. Подпор от ледовых явлений 25/X1, 25/XII.

23. р. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	123	123	121	118	117	120	136	131	116	114	114
2	122	122	123	121	118	126	125	138	123	115	113	111
3	123	122	122	120	118	126	132	–	116	115	114	110
Средн.	122	122	123	120	118	123	126	–	123	115	114	112
Высш.	125	124	125	124	122	140	145	152	138	119	116	114
Дата	27,30	2(11) 28	1,14, 21	7	21,22	19,20	27	20	1	14,15	1	3(6)10
Низш.	118	122	122	117	115	115	117	129	114	113	113	108
Дата	5,6	1(25) 28	5(21) 31	3	29	12,13	2,3, 5-7	30	20	22-26	8(20) 30	12

Средний годовой –. Высший 152 20/УШ. Низший 108 12/XII.

По данным самописца 1/IУ-31/X. Забереги 1-17, 19-29/I, 2, 3, 10, 13, 15, 23, 24/II, 5-9/III, 26, 27, 29/X-5, 11-14, 16-19, 23/XI-13, 15, 20, 24-31/XII. Шуга 20, 21/II, 3/XI. 21-23/УШ уровень нулевого расхода понизился на 12 см.

25. р. ТОРАЙГЫР – устье р. КЫЗЫЛБУЛАК

Высота нуля графика 1771,00 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	120	102	–	119	126	125	122	131	129	132	118
2	106	107	104	110	121	143	126	124	132	132	129	108
3	125	104	прсх	111	110	128	122	133	128	132	126	108
Средн.	112	111	–	–	117	132	–	126	130	131	129	111
Высш.	161	159	105	126	148	166	212	186	150	135	133	129
Дата	29	1	1(11) 20	20	7	12	13	31	10	14,24-26	1,2, 4-6	3
Низш.	104	103	прсх	прсх	103	110	113	108	125	123	123	103
Дата	1(7) 12	6,25-28	20-31	1-4	27,28	1	17	**1,6, 7,14**	30	10	29,30	29-31

Средний годовой –. Высший 212 13/УП. Низший прсх 21/Ш-3/IУ и в один из сроков 20/Ш, 4/IУ.

По данным самописца 17-30/IУ, 4/У-20, 24/У1-13, 19/УП-9, 19/УШ-31/X. Ледостав 1-4, 15/1-5, 11-24/II, 5-8/III, 2-5, 10-24, 28-31/XII. Забереги 5-14/1, 6-10, 25/II-4, 9-20/III, 7/X1-1, 6-9, 25-27/XII. Зажор 28/1-4/II. Уровни несравнимы 1/1-20, 21/УП-31/XII.

26. р. ЧОН-КОЙСУ – с. КУРСКОЕ

Высота нуля графика 2077,11 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13	13	16	14	27	33	49	57	52	38	34	32
2	15	15	12	25	20	70	52	56	44	35	33	30
3	13	16	12	22	15	65	56	55	38	33	34	32
Средн.	14	14	13	20	21	56	52	56	45	35	34	31
Высш.	24	26	20	43	54	146	71	84	63	42	40	39
Дата	13	20	8	16	5	19	9,10	19	2	3	24	28,29
Низш.	13	13	12	12	9	18	38	44	37	31	32	29
Дата	1-11, 14-31	1(21) 28	13-31	1,2, 9,10	12,27	1	2	13,14	23-27	21,22	11, 27,28	30,31

Средний годовой 33. Высший 146 19/У1. Низший 9 12,27/У.

Наблюдения односрочные 1/1-14/IУ, 18/У1, 20/УШ, 22/X-31/XII. По данным самописца 15/IУ-17, 24/У1-18, 21/УШ-21/X. Забереги 1/1-10/III, 3, 4/IУ, 12, 14, 16/X1-31/XII. Донный лёд 16, 17, 20-24/II, 5-10/III, 3, 4/IУ, 23, 24/X1, 27-29/XII. Зажор 12, 13/1. Подпор от ледовых явлений 16, 17, 20-24/II, 5-10/III, 3, 4/IУ, 23, 24/X1, 27-29/XII.

27. р. ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1812,19 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–	прсх	прсх	54	68	63	62	66	58	45	42	39
2	прсх	прсх	–	69	62	81	62	–	53	43	40	39
3	прсх	прсх	46	67	59	67	64	62	48	41	39	38
Средн.	–	прсх	–	63	63	70	63	–	53	43	40	39
Высш.	57	прсх	53	89	84	126	80	117	67	47	43	41
Дата	1	1-28	28-30	16	5	19	11	19	2	8,11, 13	5-8	13
Низш.	прсх	прсх	прсх	51	54	59	52	55	44	38	39	38
Дата	10-31	1-28	1-12	2	12	2-4, 30	2	15-17	30	26,27	15-30	15 (11)31

Средний годовой –. Высший 126 19/У1. Низший прсх 10/1-12/III.

Наблюдения односрочные 1/1-6/IУ, 1/X1-31/XII. По данным самописца 7/IУ-31/X. Забереги 20/X1-31/XII. 20/УШ уровень нулевого расхода понизился на 20 см.

30 а. р. ЧОН-УРЮКТЫ – КОНЕВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ

Высота нуля графика 47,70 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21	20	19	20	49	59	–	–	–	–	–	–
2	21	20	20	33	46	–	–	–	–	–	–	–
3	20	20	19	36	45	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	21	20	19	29	47	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	21	20	22	46	72	152	–	–	–	–	–	–
Дата	1-17	1-25	15	18	6	19	–	–	–	–	–	–
Низш.	20	19	18	19	36	–	–	–	–	–	–	–
Дата	18-31	10,20, 25-26	12	1-9	1	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший 152 19/У1. Низший –.

По данным самописца 20/IУ-18/У1. Забереги 1/1-12/III. Высший уровень 19/У1 определен нивелировкой по меткам высоких вод.

31. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ

Высота нуля графика 1798,50 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	126	131	126	140	144	154	143	138	131	128	124
2	128	126	126	132	138	–	154	143	137	131	128	124
3	126	129	125	136	138	162	148	145	135	129	134	154
Средн.	127	127	127	131	139	–	153	144	137	130	130	135
Высш.	130	146	166	141	152	198	157	153	141	134	154	210
Дата	13,14	21	7	26	6	19	1	30	16	14	26	28
Низш.	125	124	124	124	133	122	142	134	131	128	125	123
Дата	31	28	30	1,5	1	16-18	29,31	30, 31	28	31	28,30	23

Средний годовой –. Высший 210 28/XII. Низший 122 16-18/У1.

По данным самописца 22/IУ-18, 21/У1-20/X. Забереги 1/1-13/III, 4-6, 19/X1-31/XII. Донный лёд 25, 27/II, 3, 4/IУ, 4-6, 12, 14, 16-21/X1, 3, 10, 17, 18/XII. Зажор 21-25/II, 4-9/III, 23-28/X1, 24-31/XII. Подпор от ледовых явлений 4-6, 11, 12, 14, 16-21/X1, 10/XII. Уровни в течение года несравнимы. Высший уровень 19/У1 определён нивелировкой по меткам высоких вод.

32. р. КУТУРГА – ГЭС (в 6,0 км выше с. КУТУРГА)

Высота нуля графика 2029,08 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	22	22	22	38	48	42	36	35	34	33	31
2	22	22	22	30	36	68	41	37	36	34	32	31
3	22	22	22	32	36	50	38	38	36	34	33	31
Средн.	22	22	22	28	37	55	40	37	36	34	33	31
Высш.	23	27	27	36	55	92	48	47	38	38	43	33
Дата	1-10, 12-14	21	6	17, 18	6	14	4	19	9	3	24	10
Низш.	22	21	21	21	29	41	35	34	34	33	31	31
Дата	5-12, 15-31	16-20, 22-28	1(23) 31	1-4, 9	1,2	2	28-30	6-8, 11-14	22,28, 29	22, 24-31	17-22	2-9, 11-31

Средний годовой 33. Высший 92 14/У1. Низший 21 16/II(12), III(23), IУ(5), 9/IУ.

Забереги 1-5, 7-9, 11/1-5, 15, 17, 19-25/II, 3-9/III, 4/IУ, 10, 11, 23/X1-31/XII. Подпор от ледовых явлений 21/II, 6/III, 24/X1.

41. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

Высота нуля графика 371,10 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	389	429	337	346	289	239	273	245	264	304	341	424
2	374	339	346	323	281	247	270	260	283	317	348	380
3	381	396	360	299	266	278	261	273	296	334	366	457
Средн.	382	387	348	323	278	254	268	260	281	319	352	421
Высш.	422	490	373	352	313	299	289	294	301	338	446	481
Дата	29,30	22	21	1	11	23,24	19	24	27,28	25,26, 28,29	29	18
Низш.	341	323	333	293	252	224	250	241	260	300	332	346
Дата	27	14	4,5	27-29	31	14	30,31	2	7	3	28	16

Средний годовой 323. Высший 490 22/II. Низший летний 224 14/У1. Низший зимний 323 14/II.

Ледостав 1-28/1, 2-8, 20-23/II, 29/X1-9, 18-31/XII. Вода поверх льда 29/1-1/II. Шуга 19/II, 25-28/X1. Ледоход 9, 10, 24, 25/II, 10-17/XII. Подпор от ледовых явлений 1/1-10, 20-24/II, 29/X1-9, 18-31/XII.

53. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК

Высота нуля графика 1469,12 м (БС)

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	30	30	30	37	37	49	45	36	31	27	28
2	37	30	31	39	34	51	48	43	35	30	29	29
3	31	33	31	34	34	54	46	41	32	29	29	38
Средн.	33	31	31	34	35	48	47	43	34	30	28	32
Высш.	56	35	34	60	48	60	52	50	37	32	32	55
Дата	13	25,26	15	13,14	7	19-21	13	21	1,2	1-5	17,19, 20	30,31
Низш.	30	30	28	28	30	34	44	37	31	29	25	25
Дата	4(19) 31	1(19) 22	5	15,17	1,2	1-3	14	31	30	24-31	3,9-11,23	6

Средний годовой 36. Высший 60 13,14/IУ, 19-21/УI. Низший 25 3,9-11,23/XI, 6/XII.

Забереги 1/I-1, 3-10, 31/Ш, 3, 4, 10/XI-31/XII. Шуга 3, 16, 23/XI-16/XII. Донный лёд 11-16, 19-25/I, 2, 15-17, 20-25/II, 3-9/Ш, 15-20, 23-28, 30/XI, 9-11, 16-31/XII. Зажор 25-31/XII. Подпор от ледовых явлений 8, 9, 12-16, 26, 27/I, 23-28/II, 18, 19/XI, 17-20/XII.

54. р. КАРАКОНЫЗ – с. КАРАКОНЫЗ

Высота нуля графика 6,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	54	60	70	110	84	56	51	49	50	49	48
2	53	54	71	88	91	70	55	57	49	50	48	48
3	53	56	70	97	86	60	54	49	48	49	47	48
Средн.	54	55	67	85	96	71	55	52	49	50	48	48
Высш.	55	58	92	102	134	87	60	80	50	52	50	49
Дата	1-4	23	15	20,26	5	1	1	12	8,9, 16	3	2,3	8
Низш.	52	52	57	68	82	58	52	48	48	48	46	47
Дата	19,20	2	1	4,6,7, 10	21	28	12	24-28	2,3, 19-30	28,31	23-27	1(15) 29

Средний годовой 61. Высший 134 5/У. Низший 46 23-27/XI.

Наблюдения за ледовыми явлениями отсутствуют.

55. р. ШАМСИ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

Высота нуля графика 1516,32 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	36	34	33	53	70	82	85	76	54	49	46
2	36	35	38	42	53	98	86	84	69	53	48	41
3	38	34	36	46	53	89	86	84	61	52	47	42
Средн.	37	35	36	40	53	86	85	84	69	53	48	43
Высш.	38	37	42	50	61	128	92	92	80	57	51	46
Дата	2(13) 31	1,5, 6,11	14,15	15	7,17, 18,31	17	20,21	21	6,7	1	1	1-6
Низш.	36	30	33	32	43	60	77	78	58	50	46	40
Дата	2(10) 23	21	6,7,9	5-8	2	1	8	31	27,30	11	28-30	12-14

Средний годовой 56. Высший 128 17/У1. Низший 30 21/II.

Наблюдения многосрочные 1-16/IX. По данным самописца 12/У-31/УШ. Забереги 8, 20-24/II, 4-7, 28, 29/Ш, 11-16, 22/XI-5, 9-12, 23, 24, 26-31/XII.

56. р. КЕГАТЫ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

Высота нуля графика 50,04 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	173	171	171	171	182	195	202	200	192	179	173	170
2	173	171	172	176	182	213	201	200	188	177	172	170
3	171	170	171	178	183	205	201	197	182	175	171	167
Средн.	173	171	171	175	182	204	201	199	188	177	172	169
Высш.	174	172	173	184	187	226	206	204	196	180	174	170
Дата	1(5)20	3,4 10,14	15	14	7,31	19	5,13	20,21	1	1	1,2	1-15, 20-25
Низш.	169	168	170	170	177	187	196	196	180	174	169	164
Дата	27,28	23-26	5,6, 12	6-11	1-3	1	17	25-27, 29-31	29,30	26-31	28-30	27-31

Средний годовой 182. Высший 226 19/У1. Низший 164 27-31/XII.

Наблюдения многосрочные 13-28/У1.

57. р. ИССЫКАТА – с. ЮРЬЕВКА

Высота нуля графика 1252,50 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	106	106	105	106	109	114	121	123	116	107	120	116
2	106	106	106	108	111	–	122	118	112	104	119	115
3	106	105	106	109	112	122	124	118	109	–	118	114
Средн.	106	106	106	107	111	–	122	120	112	–	119	115
Высш.	106	106	106	109	113	136	126	129	117	128	122	118
Дата	1-31	1-21	13-31	20-30	30,31	14,15	28	6	3,4	23	1	1
Низш.	106	105	105	105	108	112	118	115	108	103	118	113
Дата	1-31	18,20-28	1-14	9	1-5,8	1	3	15,16	27-30	20-23	17-30	31

Средний годовой –. Высший 136 14,15/У1. Низший 103 20-23/X.

Забереги 22/II, 25-31/XII. Подпор от завала 23/X. 16-19/У1 уровень нулевого расхода понизился на 15 см, 24/X – повысился на 22 см.

62. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

Высота нуля графика 1577,57 м (БС)

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91	89	89	88	102	120	126	139	116	92	84	80
2	91	89	89	94	102	146	132	125	105	89	82	79
3	90	89	89	95	104	140	133	120	97	82	82	91
Средн.	91	89	89	92	103	136	131	128	106	89	83	84
Высш.	94	91	90	99	113	164	169	153	121	98	84	120
Дата	23,26	24	15,16	14,15, 20,21	6,7	16,17	14	9	2	3	1-9	30, 31
Низш.	89	89	89	87	94	109	122	118	95	84	82	78
Дата	26-31	1-28	1-14, 16-31	8,11, 12	1,2	1	6	16, 26-31	28	31	14-30	20-25

Средний годовой 102. Высший 169 14/УП. Низший 78 20-25/XII.

По данным самописца 2/IУ-11/X. Забереги 1/I-3, 10, 13-27/II, 4-10/Ш, 3, 4, 11-13, 23/XI-31/XII. Донный лёд 11-14, 22-26/I, 13, 14, 20, 22, 24/II, 4, 5, 7, 8/Ш, 18, 26-31/XII. Зажор 26-31/XII. Подпор от ледовых явлений 12-14, 23-26/I.

65. р. ДЖЕЛАМЫШ – клх им. ЧАПАЕВА

Высота нуля графика 1289,51 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11	11	11	15	32	37	25	26	19	14	10	9
2	12	11	17	28	31	49	30	25	17	12	9	10
3	11	11	15	27	30	35	25	23	15	10	13	20
Средн.	11	11	14	23	31	40	27	25	17	12	11	13
Высш.	17	15	35	41	45	64	50	37	21	15	23	45
Дата	19	21	15	15	3	17	14	10	3,4	3	27	29
Низш.	10	10	10	13	24	27	22	20	13	10	9	8
Дата	2(14) 31	2(20) 28	1,2,7	3,4	1,2	30	8	25,29-31	29,30	24-31	7-24	14(5) 25

Средний годовой 20. Высший 64 17/У1. Низший 8 14, 15, 22, 24, 25/XII.

По данным самописца 16-20, 24/IУ-30/IX. Забереги 1/I-28/II, 4-7/Ш, 24, 26/XI-5, 10-12, 18-31/XII. Донный лёд 3, 4, 9-13, 19, 22, 23/I, 1-3, 16, 19-21, 23-26/II, 4-8/Ш, 4, 16, 24-28/XI, 10, 16-19, 25-30/XII. Подпор от ледовых явлений 19, 20, 23, 25, 26/I, 21/II, 25/XI-1, 18, 19, 25-31/XII.

68. р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА

Высота нуля графика 1386,71 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	31	28	29	44	66	73	84	64	45	36	34
2	32	31	30	37	45	99	78	76	52	40	34	33
3	32	31	30	35	46	84	81	69	46	39	35	42
Средн.	32	31	30	34	45	83	78	76	54	41	35	36
Высш.	34	33	32	70	60	134	93	96	71	51	38	169
Дата	1,2	21	15,16	14	6,7	16	13,14	18	6,7	3	1-3, 30	29
Низш.	31	29	28	28	33	54	68	61	45	38	31	30
Дата	3(26) 31	28	4-14	3	1	1	6	31	26-30	25-27, 31	21	23

Средний годовой 48. Высший 169 29/XII. Низший 28 4-14/Ш, 3/IУ.

По данным самописца 14/IУ-18/X. Забереги 1-5, 11-14, 19, 21-26/I, 2, 20-24/II, 4-8/Ш, 13, 14, 23/XI-2, 10, 11, 17-21, 25-31/XII. Донный лёд 26-31/XII. Снежница 17-19, 24, 25/XII. Зажор 26-31/XII. Подпор от ледовых явлений 25/XI-1, 19/XII. Высший уровень 29/XII определён нивелировкой по меткам высоких вод.

70. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Высота нуля графика 1265,50 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	96	95	95	107	118	112	118	109	96	90	85
2	102	96	95	99	106	–	115	112	103	94	89	85
3	99	96	95	103	107	116	118	111	98	92	88	101
Средн.	99	96	95	99	107	–	115	113	103	94	89	91
Высш.	135	104	98	107	117	132	121	127	113	99	94	123
Дата	13	1	6	25	6	11,12, 16–18	10(5)30	9	2	5	25	29
Низш.	95	94	94	94	101	110	108	108	95	92	85	84
Дата	15(13) 31	15, 26–28	1(11) 14	3,9	1	30	1	29,31	29	22–25, 27–31	21,22,8–17, 27–30	20–23

Средний годовой –. Высший 135 13/I. Низший 84 8–17,20–23/XII.

По данным самописца 1/IУ–31/X. Забереги 1/I–4,15/II,24/XI–6,16–31/XII. Шуга 18–20, 24–31/XII. Донный лёд 3,10–12,19,26/I,1,2,10,15–17,19–25/II,4–8/III,11–14,23/XI. Зажор 10–14/I,24–31/XII. Подпор от ледовых явлений 3,19,21–23,25/I,1,20–22/II, 6/III,23–28/XI,18–20/XII. 14/УI уровень нулевого расхода понизился на 10 см.

71. рукав ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	46	46	47	46	53	61	54	72	48	46	47	48
2	47	46	49	44	47	96	78	60	46	47	46	53
3	52	48	45	54	46	71	77	58	45	46	47	69
Средн.	48	46	47	48	49	76	70	63	46	47	47	57
Высш.	64	70	63	73	87	118	116	100	50	77	53	110
Дата	23	21	15	21	6	17	14	1	1–3	2	25	29
Низш.	прск	прск	прск	38	43	44	43	48	44	44	прск	прск
Дата	9–11, 19,24	2(10) 25	6	21	18–22	8	5	31	30	1,2	11,28, 29	17,25

Средний годовой 54. Высший 118 17/УI. Низший прск в один из сроков 9/I(5), II(10),6/III,XI(3),17,25/XII.

По данным самописца 1/IУ–31/X. Ледостав 19,20,27–31/XII. Забереги 1–4,11–26/I, 1–3,21,22/II,4,5/III,3,23/XI–2,10,18,21–26/XII. Шуга 18/XII. Донный лёд 3,23/I,21/II, 7/III,23–25/XI,17,18,26,27/XII. Зажор 21/II,7/III,26–31/XII. Подпор от ледовых явлений 23/I,25/XI,18–20/XII.

77. р. МЕРКЕ – зим. УЛБУТУЙ

Высота нуля графика 1015,28 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	122	123	124	183	199	174	180	162	152	145	141
2	122	122	125	166	166	216	187	175	164	150	142	134
3	123	122	125	160	164	186	182	165	154	148	142	133
Средн.	123	122	124	150	170	200	181	173	160	150	143	136
Высш.	127	131	137	225	261	249	197	191	168	156	153	151
Дата	19	20	15	20	6	12	13	6	7	3	24,25	6,7
Низш.	121	119	119	121	151	177	171	161	151	144	133	129
Дата	2(13) 25	1,21, 22	5,6	1,8	1,2, 12	3	2–5	29,31	27,30	31	23	28,29

Средний годовой 153. Высший 261 6/У. Низший 119 1/I(3),5,6/III.

Наблюдения многосрочные 13–22,24–27/IУ,3–10,15–19,29/У–20/УI. Забереги 11,23/I, 23/XI–3,17–23,26–31/XII. Шуга 23/XI.

78. р. АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК

Высота нуля графика 7,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	107	108	111	111	122	140	141	146	133	125	118	112
2	107	113	111	115	120	166	153	139	128	121	112	112
3	107	113	111	116	121	150	151	136	126	119	112	112
Средн.	107	111	111	114	121	152	148	140	129	122	114	112
Высш.	107	112	112	125	132	180	169	152	137	126	119	112
Дата	1–7, 9–31	12–28	16	20	6	17	13	1	1–3	1–7	1–4	1–31
Низш.	106	107	111	108	113	130	136	131	125	112	112	111
Дата	8	1–5	1–15, 17–31	4	2	5	1	29	24	18–31	1–30	1–31

Средний годовой 123. Высший 180 17/УI. Низший 106 8/I.

Наблюдения за ледовыми явлениями отсутствуют.

89. р. НЕЛЬДЫ – уроч. ДАУРГА

Высота нуля графика 75,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	64	67	74	106	105	87	77	72	70	68	68
2	65	65	73	86	106	110	84	76	71	70	67	66
3	65	68	74	96	100	96	79	74	70	68	68	70
Средн.	65	66	71	85	104	104	83	75	71	69	68	68
Высш.	74	72	84	99	121	119	89	79	73	71	70	80
Дата	23	20,21	14	20,21	6	11,12, 16,18	1–5	13	5–8	2–4, 10	24	29
Низш.	64	63	66	72	93	89	77	72	70	68	60	63
Дата	1(18) 31	10	1–11	1–5	1,2	30	30	30,31	21–30	21–23, 25–31	3	24

Средний годовой 77. Высший 121 6/У. Низший 50 3/XI.

Наблюдения многосрочные 6/У–30/УI. Забереги 1/I–7,15,16,19–26/II,3–7/III,3,10,11, 13,22/XI–7,24–31/XII. Подпор от ледовых явлений 19,22,23/I,16,19–26/II,24/XI,10, 26–31/XII.

90. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Высота нуля графика 59,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83	81	78	78	95	118	130	132	113	96	86	82
2	82	80	80	82	99	151	134	123	106	92	84	81
3	82	79	78	84	101	148	140	120	99	89	81	77
Средн.	82	80	79	81	98	139	135	125	106	92	84	80
Высш.	84	81	82	87	112	161	146	135	119	98	88	84
Дата	1(9)23	1–10, 15–17	15	20,21	7	17,18	22	9	1–3	3	1,2	3
Низш.	74	75	72	78	83	107	125	116	97	87	78	73
Дата	14	16	5	2–5, 8–10	2	3	7	31	30	31	24,30	27–30

Средний годовой 98. Высший 161 17,18/УI. Низший 72 5/III.

Наблюдения многосрочные 9/У I–1,11–16,21–31/УП. Забереги 1/I–11,14–16,20–25/II, 4–8/III,3,11,23/XI–13,17–21,26–31/XII. Шуга 2,7–14,15,19,20,22–26/I,2,10,14–16, 20–22,24/II,4–8/III,3,11,23–27/XI,10,18,19,26–29/XII. Донный лёд 7–9,11–14,19, 22–25/I,2,21,22/II,5–7/III,24–26/XI,10,18,19,26–29/XII.

92. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84	86	86	87	95	–	88	93	84	75	68	65
2	84	85	88	88	92	103	91	90	78	72	68	57
3	84	87	86	91	90	98	94	88	78	69	65	53
Средн.	84	86	87	89	92	–	91	90	80	72	67	58
Высш.	88	89	92	95	109	112	97	94	86	77	69	68
Дата	15	26	15	26	6	7	13,28	1(6) 21	1–4	1,2	1,2,4–5	1
Низш.	78	82	83	86	87	89	86	85	77	68	62	49
Дата	13	15,16, 20	5,6	3,8,10–15	23, 24	3,5	4–6	29–31	12,13, 25–30	31	28	29

Средний годовой –. Высший 112 7/УI. Низший 49 29/XII.

Наблюдения многосрочные 21/У I–31/УП. Забереги 25/I,24/XI–3,18–21,27–31/XII. Шуга 19,20/XII. 8–30/УI уровень нулевого расхода понизился на 25 см.

95. р. ШОКПАК – с. ЗЫКОВСКОЕ

Высота нуля графика 978,25 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	260	259	244	235	218	210	207	209	218	221	220
2	241	243	261	238	234	213	209	208	210	219	221	222
3	254	243	245	234	227	210	208	207	215	219	222	237
Средн.	245	249	255	239	232	214	209	207	211	219	221	226
Высш.	394	350	358	255	271	220	210	208	226	227	229	264
Дата	31	4	14	6,7	18	2	1–6	1(10) 26	27	17	29	29
Низш.	238	238	239	232	218	209	207	206	206	216	218	206
Дата	16	28	1	29,30	31	28,30	23–26, 28–31	2(8) 31	1	5,6	1,2,4	16

Средний годовой 227. Высший 394 31/I. Низший 206 2/УШ(9),1/IX,16/XII.

Наблюдения многосрочные 29–31/I,4,5/II. По данным самописца 14/II–27/XII. Ледостав 29–31/XII. Забереги 25,26/I,3–5,25/XI–1,18,19,28/XII. Шуга 11–13,22–27/I, 21/II,25,26–30/XI,28/XII. Донный лёд 23–25/I. Подпор от ледовых явлений 23–26/I, 29–31/XII.

96. р. АКСАЙ – ГЭС

Высота нуля графика 1848,98 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98	97	97	100	108	114	114	114	106	99	96	94
2	98	97	100	102	110	126	115	110	102	97	96	94
3	97	97	100	105	110	123	117	109	101	96	96	94
Средн.	98	97	99	102	110	121	115	111	103	97	96	94
Высш.	98	98	114	107	113	131	120	117	110	101	108	95
Дата	1-24, 31	1-3	14	20	6,7	16	10	1	1	2	23	1
Низш.	97	97	96	100	104	112	111	108	100	95	94	94
Дата	25-30	3-28	11, 12	1-14	1-4	1-6	5	14, 15, 31	10, 28-30	21,22	25-30	2-31

Средний годовой 104. Высший 131 16/У1. Низший 94 25-30/X1,2-31/XII.

По данным самописца 5/У-31/X. Донный лёд 3/X1. Снежница 11/X1. Подпор от ледовых явлений 3, 11, 23, 24/X1.

98. р. ТАЛДЫ – г. КАРА-ТАУ

Высота нуля графика 545,50 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190	232	237	217	200	187	184	183	183	184	187	188
2	192	222	241	210	196	184	184	183	183	184	188	189
3	195	214	230	205	191	184	184	183	183	184	186	187
Средн.	192	223	236	211	195	185	184	183	183	184	187	188
Высш.	214	286	246	222	202	188	184	183	183	184	188	189
Дата	31	5	16	1,2	6	1-4	1-26	1-31	1-30	1-31	6-18, 29,30	14-25
Низш.	184	204	212	202	188	183	183	183	183	184	184	185
Дата	1,2	1	1	27-30	31	18-20	27-31	1-31	1-30	1-31	1,2	29-31

Средний годовой 196. Высший 286 5/П. Низший 183 18-20/У1,27/УП-30/1X.

Забереги 4-16/1, 19,20,26-31/XII.

ТАБЛИЦА 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

1. Расходы воды выражены в $м^3$/сек. и приведены в таблицах двух типов:

а) полная таблица ежедневных расходов воды;

б) таблица средних декадных и месячных расходов воды (для постов № 34, 36, 38, 75, 76, 98).

2. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,001 $м^3$/сек., показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначенные I, II, III, содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30, 90, 180, 270 и 355 суток.

5. Для постов с устойчивым ледоставом таблица дополнена сведениями о наименьшем летнем и наименьшем зимнем расходах и их датах.

Значение наименьшего летнего расхода воды и дата его наступления выбраны для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение наименьшего зимнего расхода воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если наименьший зимний расход воды наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

6. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом таковых при измеренных расходах воды.

7. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата явления, затем все месяцы с указанием в скобках числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и, наконец, последняя дата этого явления.

8. При значительных суточных колебаниях стока среднее суточное значение расхода воды вычислялось как среднее арифметическое, взвешенное по времени, из срочных значений расхода воды, вычисленных для тех моментов времени (в сутках), в которые был измерен уровень воды.

9. Над таблицей приведены следующие значения: W - объем стока, M - модуль стока, h - слой стока, F - площадь водосбора.

10. Знак звездочки (*) справа от номера поста ставится для постов, выше которых величина водозабора составляет более 10%.

11. Для постов № 17, 21, 27, 67, 71, 77 восстановленный естественный сток см. на стр. 73.

12. В таблицах подчеркнуты: прямой чертой расходы на те дни, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы за месяц, волнистой чертой - сведения о расходах, являющиеся приближенными. В случаях, когда наибольшие и наименьшие расходы воды наблюдались в течение всего месяца, их даты не подчеркивались.

13. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:

) - забереги;) - закраины; : - сало; × - шугоход редкий; * - шугоход густой; o - ледоход редкий; • - ледоход густой или средний; | - ледостав; ≈ - вода течёт поверх льда; п - подвижка льда; нб - стока воды не было; - (тире) - сведения отсутствуют.

14. Заторы отмечены в таблицах ежедневных и средних декадных и месячных уровней.

1. р. ТЮП – с. САРЫТОЛОГОЙ

W = 0,28 км³; M = 17,3 л/сек.км²; h = 545 мм; F = 513 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,85)	2,59)	3,25)	3,62)	30,9	19,5	12,2	12,2	5,76	3,47	3,28	3,56)
2	1,80)	2,59)	3,01)	3,62)	38,9	20,1	8,70	8,28	5,76	3,28	3,28*	3,52)
3	1,75)	2,70)	3,01)	3,43)	51,3	23,0	8,28	8,28	6,04	4,39	3,28*	3,47)
4	1,69)	2,70)	3,01)	3,01)	51,3	23,0	7,02	7,86	6,32	4,39	3,28)	3,42)
5	1,64)	2,70)	3,13)	3,01)	27,3	20,6	7,02	7,86	5,76	3,66	3,28)	3,38)
6	1,58)	2,59)	3,13)	3,25)	40,0	18,9	7,02	7,86	5,76	3,66	3,47)	3,33)
7	2,70)	2,70)	2,89)	3,62)	32,7	20,1	7,02	7,86	5,76	3,66	3,66)	3,28)
8	2,48)	2,59)	3,01)	3,62)	23,0	20,1	6,60	8,28	6,04	3,66	3,47)	3,28)
9	2,70)	2,59)	3,01)	3,62)	20,1	24,8	7,02	9,20	6,32	3,47	3,66)	3,47)
10	2,59)	2,70)	3,01)	3,99)	19,5	21,8	9,70	8,28	5,76	3,85*	3,28)*	3,47)
11	2,48)	2,70)	3,01)	5,52)	14,7	23,6	10,7	7,44	5,20	3,85	3,47)*	3,28)
12	2,51)	2,70)	3,25)	7,73)	13,2	22,4	10,7	7,44	4,66	4,12	3,28)*	3,28)
13	2,54)	2,70)	3,25)	11,5)	12,7	23,6	10,7	7,44	4,66	4,66	3,47)	3,28)
14	2,57)	2,70)	3,25)	17,8)	14,7	26,0	11,2	6,60	4,39	4,93	3,28)	3,28)
15	2,61)	2,70)	3,62)	25,7	21,2	24,8	14,7	6,32	4,39	5,48	3,28)	3,28)
16	2,64)	2,70)	3,25)	36,5	22,4	23,0	11,7	6,04	5,20	5,76	3,66)	3,28)
17	2,67)	2,70)	3,13)	35,5	24,2	20,6	8,70	6,32	5,20	5,76	3,47)	3,28)*
18	2,70)	2,70)	3,01)	68,7	25,4	20,1	7,86	6,60	4,39	6,04	3,66)	3,28)*
19	2,70)	2,70)	3,01)	60,1	18,4	20,6	7,44	8,28	4,12	4,93	3,66)	3,28)
20	2,70)	2,70)	3,01)	43,7	19,5	18,4	7,86	8,28	4,12	4,66	3,66)	3,28)
21	2,69)	2,70)	3,25)	32,3	18,9	16,2	9,20	10,7	3,85	4,39	3,66)	3,28)
22	2,68)	2,81)	3,25)	36,3	17,3	14,7	10,7	8,70	3,85	3,85	3,47)	3,09)
23	2,67)	2,92)	3,62)	30,9	17,3	13,7	8,70	7,02	3,66	3,85	3,66)*	3,28)
24	2,66)	3,08)	3,62)	36,3	18,9	14,7	8,28	6,32	3,66	3,66)	3,66)*	3,28)
25	2,65)	3,14)	3,62)	41,2	21,2	15,7	8,70	6,60	3,47	3,66	3,66)	3,24)
26	2,65)	3,25)	3,80)	40,0	20,6	13,7	9,20	11,2	3,47	3,47)	3,66)	3,21)
27	2,64	3,25)	3,62)	28,7	20,1	12,7	12,2	9,20	3,47	3,66)	3,66)	3,17)
28	2,63	3,25)	3,62)	26,0	18,9	12,2	12,2	8,28	3,47	3,66	3,66)	3,13)
29	2,62		3,62)	24,8	18,4	14,2	9,20	6,32	3,47	3,28	3,66)	3,09)
30	2,61		3,62)	24,8	19,5	15,7	8,70	6,32	3,47	3,28	3,61)	3,06)
31	2,60		3,62)		20,1		12,2	6,32		3,47		3,02)
I	2,08	2,64	3,05	3,48	33,5	21,2	8,06	8,60	5,93	3,75	3,39	3,42
II	2,61	2,70	3,18	31,3	18,6	22,3	10,2	7,08	4,63	5,02	3,49	3,28
III	2,65	3,04	3,57	32,1	19,2	14,4	9,93	7,91	3,58	3,66	3,64	3,17
Средн.	2,45	2,78	3,27	22,3	23,6	19,3	9,40	7,86	4,72	4,13	3,51	3,28
Наиб.	2,70	3,25	4,17	123	71,0	40,0	17,3	16,7	7,44	7,02	3,66	3,56
Наим.	1,58	2,37	2,89	2,89	11,7	10,7	6,04	5,48	3,28	3,09	3,28	3,02

Средний годовой 8,88. Наибольший 123 18/IУ. Наименьший летний 3,09 7,9/X. Наименьший зимний 1,58 6/I.

Обеспеченные расходы: 23,6; 10,7; 3,85; 3,28; 2,57.

2*. р. ТЮП – с. ТЮП

W = 0,36 км³; M = 10,2 л/сек.км²; h = 321 мм; F = 1130 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	3,81	3,92	5,18)	9,45	14,6	18,9	14,6	15,2	11,3	9,80	9,80	7,36
2	3,80	3,86	5,28)	9,45	25,0	17,8	12,9	9,80	9,32	9,80	10,3	7,26
3	3,78	3,79	5,39)	9,06*	37,1	21,8	11,8	8,02	8,85	10,8	9,80*	7,17
4	3,77	3,72	5,50*	7,32*	53,8	22,4	8,85	7,41	9,80	11,8	9,32*	7,08
5	3,75	3,66	5,60*	7,32	39,2	19,4	7,41	7,20	9,32	10,8	8,85*	6,98
6	3,74	3,59	5,71	7,60	37,1	16,8	7,20	8,44	8,85	9,80	8,85	6,89
7	3,72	3,52	5,44	7,87	48,7	17,8	8,02	8,02	8,85	9,80	9,32	6,80
8	3,72	3,45	5,97	7,87	31,2	19,4	7,20	8,02	9,80	10,8	9,80	6,70
9	3,72	3,38	5,71	7,87	24,3	18,9	7,20	9,32	10,8	10,8	9,80	6,61
10	3,71	3,32	6,77	7,87	25,8	24,7	8,02	12,4	11,8	17,6	9,32	6,52
11	3,71	3,25	7,05	8,66	20,8	21,2	7,72	12,4	12,4	15,2	9,23)	6,42
12	3,71	3,36	7,32	9,45	16,4	25,5	8,44	8,44	10,8	14,6	9,13	6,33
13	3,70	3,46	7,32	11,1	11,3	27,9	8,85	9,32	9,80	14,0	9,04	6,24
14	3,70	3,57	7,60	15,8	11,8	27,1	9,80	8,02	10,3	14,0	8,95	6,14
15	3,70	3,68	9,06	20,6	13,4	23,2	12,4	9,32	9,80	14,6	8,85	6,05
16	3,72	3,78	9,45	28,8	19,4	21,8	13,4	8,44	10,8	14,6	8,76	6,06
17	3,75	3,89	9,06	42,4	24,9	21,2	11,8	10,3	10,8	14,0	8,67	6,06
18	3,77	4,00	9,45	41,4	30,4	18,9	9,80	10,8	10,3	15,2	8,57	6,07
19	3,80	4,11	9,45	45,7	19,4	21,8	9,80	14,0	9,80	15,2	8,48	6,08
20	3,82	4,21	8,66	50,7	16,3	20,5	8,85	16,4	9,80	14,0	8,39	6,09
21	3,84	4,32	9,45	33,8	18,4	16,7	8,85	17,0	10,3	12,9	8,29	6,09
22	3,87	4,43	9,45	36,1	21,2	13,7	8,44	17,0	9,80	12,4	8,20	6,10
23	3,89	4,53	9,45	30,4	20,0	13,3	8,02	14,6	9,32	11,8	8,11	6,11
24	3,92	4,64	9,45	28,1	23,2	12,9	9,32	12,9	8,02	11,3	8,01	6,12
25	3,94	4,75	9,06	37,1	25,5	14,0	8,02	12,9	7,72	10,8	7,92	6,12
26	3,96	4,86*	9,06	48,7	23,2	14,6	8,85	12,9	7,20	10,8	7,83	6,13
27	3,99	4,96*	9,06	25,8	23,2	12,9	12,4	14,0	7,20	10,8	7,73	6,12
28	4,01	5,07)	8,66	17,0	20,6	12,9	14,0	14,0	7,20	10,8	7,64	6,11
29	4,04		8,27	14,6	21,2	12,9	9,80	12,9	7,41	10,8	7,54	6,09
30	4,06		8,66	12,9	18,4	17,6	8,02	11,8	9,32	10,8	7,45	6,08
31	3,99		9,06		18,4		9,32	11,3		10,3		6,07
I	3,75	3,62	5,66	8,17	33,7	19,8	9,32	9,38	9,87	11,2	9,52	6,94
II	3,74	3,73	8,44	27,5	18,4	22,9	10,1	10,7	10,5	14,5	8,81	6,15
III	3,96	4,70	9,06	28,4	21,2	14,2	9,55	13,8	8,35	11,2	7,87	6,10
Средн.	3,82	3,97	7,76	21,4	24,3	19,0	9,65	11,4	9,56	12,3	8,73	6,89
Наиб.	4,06	5,07	9,85	69,0	64,6	28,8	15,2	17,6	12,4	18,2	10,3	7,36
Наим.	3,70	3,25	5,18	7,32	10,8	11,8	7,20	7,20	7,20	9,32	7,45	6,05

Средний годовой 11,5. Наибольший 69,0 20/IУ. Наименьший летний 7,20 5/УП(4), 5/УШ, 25-28/IX. Наименьший зимний 3,25 11/II.

Обеспеченные расходы: 23,2; 13,7; 9,32; 6,98; 3,68.

3.р.ДЖУРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ

W = 0,15 км³; M = 18,9 л/сек.км²; h = 595 мм; F = 250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,46	1,32	1,29)	1,39)	5,76	7,96	8,42	9,20	4,74	2,62	1,90)	1,89)
2	1,32	1,32	1,29)	1,32)	9,50	8,99	7,28	7,28	4,46	2,62	1,90)	1,88)
3	1,32	1,32	1,29)	1,39)	12,8	12,2	7,66	7,28	5,02	3,46	1,90):	1,87)
4	1,32	1,32	1,32)	1,39)	17,4	12,2	6,90	6,90	4,74	3,02	1,83):	1,87)
5	1,32	1,32	1,26)	1,32)	10,6	10,6	7,28	6,90	4,18	2,62	1,90):	1,86)
6	1,32	1,32	1,32)	1,39)	14,6	10,6	6,90	6,90	4,74	2,62	1,90):	1,85)
7	1,32	1,32	1,32)	1,46)	15,2	11,7	6,90	6,90	4,74	2,62	2,08)	1,85)
8	1,32	1,32	1,32)	1,39)	8,99	10,6	6,90	7,28	4,46	2,62	2,08)	1,84)
9	1,32	1,32	1,29)	1,46)	9,50	15,2	7,66	8,04	4,18	2,44	2,08)	1,84)
10	1,32	1,32	1,29)	1,60)	7,96	13,4	9,20	7,28	4,18	2,62	1,90)	1,83)
11	1,32	1,32	1,32)	2,26)	5,40	15,9	9,60	6,58	4,18	2,80	2,26)	1,82)
12	1,32	1,32	1,32)	3,16)	4,34	18,1	8,42	6,26	3,90	2,80	2,26)	1,82
13	1,32	1,32	1,32)	4,09)	5,05	18,1	8,80	6,58	3,68	2,62	2,08)	1,81
14	1,32	1,32	1,32)	6,18)	8,48	18,1	10,0	5,94	3,46	2,62	1,90)	1,80
15	1,32	1,29	1,32)	8,99	10,6	16,6	10,8	5,62	3,46	2,80	1,90)	1,80
16	1,32	1,29	1,32)	11,7	11,7	17,4	9,20	5,62	3,90	2,44	1,90)	1,79
17	1,32	1,29	1,32)	14,0	13,4	16,6	8,42	5,94	3,68	2,62	2,13)	1,83
18	1,32	1,32	1,32)	17,4	11,7	18,1	8,42	6,26	3,46	2,62	2,08)	1,85
19	1,32	1,32	1,32)	18,1	7,02	19,7	7,66	6,26	3,24	2,44)	2,26)	1,88
20	1,39	1,26	1,32)	13,4	7,02	15,9	8,04	6,58	3,02	2,44	1,90)	1,90
21	1,32	1,26	1,32)	9,50	5,76	14,2	9,20	7,28	3,02	2,44	2,26)	1,76
22	1,32	1,26	1,32)	7,45	5,05	13,7	8,42	5,94	3,02	2,26)	2,26)	1,69
23	1,32	1,26	1,32)	6,18	5,40	14,2	7,66	5,30	3,02	2,26)	1,90)	1,62
24	1,32	1,26	1,39)	7,02	6,18	13,7	7,66	4,74	2,80	2,08)	1,83)	1,62
25	1,32	1,26	1,46)	10,0	6,60	12,7	7,28	5,30	2,80	2,26	1,76)x	1,62
26	1,32	1,26	1,32)	9,50	6,18	11,8	8,04	7,28	2,80	1,90)	1,76)	1,62
27	1,32	1,26	1,32)	5,05	6,18	10,8	10,0	5,62	2,80	2,44)	1,69)	1,62
28	1,32	1,29	1,32)	4,09	6,60	10,8	8,04	5,02	2,80	2,08)	1,80)	1,62
29	1,32		1,39)	3,62	6,18	11,3	7,28	4,74	2,80	1,90)	1,90)	1,62
30	1,32		1,32)	3,62	7,45	10,4	8,04	5,02	2,80	1,90)	1,89)	1,62
31	1,32		1,32)		8,48		10,0	5,30		1,90)		1,62
I	1,33	1,32	1,30	1,41	11,2	11,3	7,51	7,40	4,54	2,73	1,95	1,86
II	1,33	1,30	1,32	9,93	8,47	17,4	8,94	6,16	3,60	2,62	2,07	1,83
III	1,32	1,26	1,35	6,60	6,37	12,4	8,33	5,59	2,87	2,13	1,90	1,64
Средн.	1,33	1,30	1,32	5,98	8,62	13,7	8,26	6,36	3,67	2,48	1,97	1,77
Наиб.	1,46	1,32	1,60	33,0	29,9	32,0	14,2	14,8	5,30	5,02	2,26	1,90
Наим.	1,32	1,20	1,26	1,26	3,62	5,76	6,58	4,18	2,80	1,69	1,55	1,62

Средний годовой 4,73. Наибольший 33,0 19/IУ. Наименьший летний 2,08 16/X. Наименьший зимний 1,20 20/II.

Обеспеченные расходы: 11,7; 7,23; 2,62; 1,46; 1,29.

4*. р. ДЖУРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА

W = 0,71 км³; M = 10,9 л/сек.км²; h = 343 мм; F = 2060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	15,7	15,7	15,2	14,2	12,6	11,2	18,9	40,5	44,5	23,7	19,6	15,8)*
2	15,7	15,7	15,2	14,7	13,6	11,2	15,8	28,0	44,5	22,3	19,6	15,8)*
3	16,2	15,2	15,2	14,7	18,9	12,2	14,6	28,0	49,1	23,0	18,2	16,4
4	15,2)	15,2	14,2	14,2)*	27,7	13,6	14,1	31,6	49,1	24,5	18,2	15,2
5	16,2)	15,2	13,8	14,6	18,2	13,1	14,1	34,5	42,3	23,0	18,2	16,4
6	16,2	15,2	14,2	14,9	17,6	12,2	14,1	39,5	42,3	24,5	18,2	15,2
7	16,2	15,2	15,2	15,3	32,0	12,6	14,1	45,7	44,5	25,3	19,6	16,4
8	16,2	15,2	14,2	15,7	25,3	13,6	14,1	42,5	44,5	23,0	19,6	16,4
9	16,2	15,2	15,2	16,0	18,9	14,1	14,6	45,7	41,2	22,3	18,9	16,4
10	16,2	14,2	15,2	16,4	18,9	14,1	29,7	43,5	38,4	21,6	18,9	16,4)*
11	16,2	14,2	15,7	16,7	16,4	17,0	33,5	37,5	34,7	21,6	18,9	16,4)*
12	14,2)*	15,2)	17,3	17,1	13,1	34,7	29,7	37,5	32,0	20,9	18,9	15,8
13	16,2)*	15,2	17,3	17,5	11,8	53,8	31,6	39,5	29,4	20,2	18,9	16,4
14	15,7)*	15,2	17,3	17,8	11,8	53,8	29,7	35,5	29,4	19,6	17,6	16,4
15	15,2)	15,2	22,2	18,2	12,6	51,4	34,5	35,5	29,4	20,2	18,9	15,8
16	16,2	14,2)	22,2	20,9	13,1	52,6	33,5	35,5	32,0	19,6	17,6	16,4
17	15,2	14,7	18,4	26,9	13,1	52,6	28,0	43,5	31,1	18,9	17,6	15,8
18	15,2	15,2	16,8	30,3	19,6	55,0	28,0	55,2	27,7	20,2	17,6	16,4
19	16,2)*	15,2	16,2	34,7	14,6	71,7	26,5	61,6	25,3	19,6	17,0	16,4
20	16,2	14,2)*	15,7	39,3	12,2	56,3	28,7	57,8	26,1	18,9	17,0	16,4
21	15,7	14,2)*	16,2	27,7	12,6	39,3	35,5	60,3	26,9	18,9	17,6	15,8
22	15,2	13,8)*	16,2	24,5	17,0	32,9	40,5	56,5	25,3	18,9	17,6	15,8
23	16,2)*	14,2	15,7	18,9	15,8	29,4	33,5	52,7	24,5	18,2	15,8)*	16,4
24	15,7)*	15,2	16,2	14,6	11,8	28,6	29,7	50,2	23,7	18,2	17,6)*	16,4
25	16,2)*	14,7	16,8	17,6	11,5	24,5	31,6	52,7	23,0	18,9	17,6)*	15,2)*
26	16,2)*	15,2	16,2	21,6	11,2	23,0	29,7	63,7	23,0	18,9	17,6)*	15,8
27	15,7)*	15,2	15,7	16,4	11,2	22,3	33,5	57,5	23,0	19,6	17,0)	15,2)*
28	16,2)*	15,2	15,2	13,1	11,2	21,6	29,7	47,9	23,7	19,6	16,4)*	15,2)*
29	15,2		15,2	12,6	11,2	23,7	23,3	46,7	23,7	19,6	17,0)	15,2)*
30	15,7		15,2	12,6	11,2	24,5	25,0	47,9	23,7	19,6	15,8)*	14,1)*
31	15,7		15,2		11,2		23,7	47,9		19,6		14,1)*
I	16,0	15,2	14,9	15,1	20,4	12,8	16,4	36,0	44,0	23,3	18,9	16,0
II	15,6	14,8	17,9	23,9	13,8	49,9	30,4	43,9	29,7	20,0	18,0	16,2
III	15,8	14,7	15,8	18,0	12,4	27,0	31,0	53,1	24,0	19,1	17,0	15,4
Средн.	15,8	14,9	16,2	19,0	15,4	29,9	26,1	45,2	32,6	20,7	18,0	15,9
Наиб.	16,2	16,2	28,4	49,1	38,4	77,5	44,6	64,4	53,8	26,1	19,6	17,0
Наим.	14,2	13,4	13,8	12,6	11,2	11,2	13,6	25,0	23,0	17,6	15,2	13,6

Средний годовой 22,5. Наибольший 77,5 19/У1. Наименьший 11,2 26/У-3/У1.

Обеспеченные расходы: 44,5; 26,5; 17,6; 15,2; 11,8.

5. р. ТУРГЕНЬАКСУ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

W = 0,21 км³; M = 20,4 л/сек.км²; h = 643 мм; F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	2,05)	1,98)	1,84)	1,77	3,02	5,57	11,6	14,1	11,6	4,75	3,35	2,52)
2	1,98)	1,98)	1,84)	1,84	4,35	5,99	9,62	14,1	11,2	4,55	3,15	2,52)
3	1,98)	1,98)	1,84)	1,84)	4,95	7,56	11,2	14,1	11,2	4,55	3,02	2,52)
4	2,12)	1,98)	1,84)	1,77)	5,57	10,3	9,96	14,6	9,96	4,55	2,90)	2,52)
5	2,12)	1,98)	1,84)	1,84	4,35	8,94	10,3	16,3	9,62	4,55	3,15)	2,44)
6	2,12)	1,98)	1,84)	1,84	8,94	9,96	10,7	18,7	9,62	4,55	2,90)	2,44)
7	2,12)	1,98)	1,98)	1,77	7,82	9,23	12,5	19,4	11,2	4,15	2,90	2,44)
8	2,12)	1,98)	2,05)	1,84	4,95	8,94	13,0	18,7	10,3	4,35	2,90	2,44)
9	2,12)	1,98)	1,84)	1,84	4,75	9,62	15,1	17,4	9,62	3,95	2,90	2,44)
10	2,12)	1,91)	1,91)	1,84	4,15	9,62	18,7	16,3	8,60	3,95	2,90	2,36)
11	2,12)	1,98)	1,91)	1,91	3,35	14,6	23,0	14,1	8,34	3,95	2,90)	2,36)
12	2,05)	1,98)	1,84)	1,98	3,15	23,8	17,4	14,1	7,82	3,95	2,90	2,36)
13	2,12)	1,98)	1,84)	2,12	3,02	30,3	16,3	14,1	7,82	3,95	2,90	2,36)
14	2,12)	1,98)	1,84)	2,28	4,35	27,8	17,4	13,0	7,82	3,95	2,90)	2,36)
15	2,12)	1,98)	1,91)	2,65	5,99	26,9	18,7	13,0	7,82	4,15	2,65)	2,44)
16	2,05)	1,98)	1,84)	3,95	6,86	28,6	15,7	13,5	7,82	3,55	2,65)	2,44)
17	2,05)	1,98)	1,84)	5,57	7,82	29,4	14,1	16,3	7,08	4,15	2,65)	2,36)
18	2,12)	1,84)	1,84)	6,20	8,94	34,8	15,1	18,7	6,64	4,35	2,65)	2,44)
19	2,05)	1,84)	1,77)	7,82	6,86	33,9	15,7	18,7	6,42	3,55	2,65)	2,44)
20	2,05)	1,98)	1,84)	6,42	7,30	25,3	16,8	18,0	5,99	3,35	2,65)	2,44)
21	1,98)	1,98)	1,84)	4,15	5,99	23,0	20,8	18,7	5,78	3,35	2,65)	2,44)
22	1,98)	1,98)	1,84)	3,15	4,55	21,5	20,1	15,7	5,15	2,90	2,65)	2,44)
23	1,98)	1,98)	1,84)	2,90	3,95	21,5	18,0	13,5	5,15	3,02	2,65)	2,44)
24	1,98)	1,98)	1,77)	3,95	3,95	23,0	18,0	13,0	5,15	3,15)	2,52)	2,36)
25	1,98)	1,98)	1,84)	5,57	3,75	20,1	18,7	13,5	4,95	3,35	2,55)	2,35)
26	1,98)	1,98)	1,84)	4,55	3,75	19,4	20,8	18,7	4,95	3,15)	2,57)	2,34)
27	1,98)	1,98)	1,91)	3,95	3,75	18,7	20,1	14,1	4,95	3,35	2,60)	2,33)
28	1,98)	1,84)	1,84)	3,55	3,95	18,0	20,1	13,5	4,75	3,15	2,62)	2,31)
29	1,98)		1,84)	2,90	4,35	20,8	15,7	12,5	4,75	3,15	2,65)	2,30)
30	1,98)		1,84	2,77	4,55	14,1	16,8	12,1	4,75	3,15	2,52)	2,29)
31	1,98)		1,84		6,20		16,8	13,0		3,35		2,28)
1	2,08	1,97	1,88	1,82	5,28	8,58	12,3	16,4	10,3	4,39	3,01	2,46
II	2,08	1,95	1,85	4,09	5,76	27,5	17,0	15,4	7,36	3,89	2,75	2,40
III	1,98	1,96	1,84	3,74	4,43	20,0	18,7	14,4	5,03	3,19	2,60	2,35
Средн.	2,05	1,96	1,86	3,22	5,14	18,7	16,1	15,3	7,56	3,80	2,78	2,40
Наиб.	2,20	2,20	2,12	10,3	11,2	43,8	24,5	20,1	12,1	4,75	4,15	2,52
Наим.	1,91	1,72	1,62	1,67	2,90	5,15	9,62	12,1	4,75	2,65	2,36	2,28

Средний годовой 6,74. Наибольший 43,8 18/У1. Наименьший 1,62 6/Ш.

Обеспеченные расходы: 18,7 ; 9,62; 3,35; 2,12; 1,84.

6. р. БОЗУЧУК – с. НОВОВОЗНЕСЕНОВКА

W = 0,05 км³; M = 19,4 л/сек. км²; h = 611 мм; F = 84,2 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,68)	0,63)	0,58)	0,58)	1,20	2,74	3,30	3,30	1,64	1,14	0,77	0,77)
2	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	1,60	3,22	3,12	2,94	1,52	1,14	0,77	0,77)
3	0,68)	0,63)	0,58)	0,58)	2,18	3,70	3,12	2,76	1,52	1,22	0,77	0,77)
4	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	2,50	4,06	3,12	2,58	1,75	1,14	0,79)	0,77)
5	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	1,60	3,70	2,94	2,58	1,64	1,14	0,80)	0,70)
6	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	2,34	4,06	2,94	2,76	1,64	1,07	0,82)	0,70)
7	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	3,22	4,78	3,12	2,58	1,64	1,07	0,84)	0,70)
8	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	2,18	4,42	3,12	2,58	1,64	1,07	0,84)	0,70)
9	0,68)	0,63)	0,58)	0,53)	2,18	4,06	3,12	2,58	1,52	1,00	0,77)	0,70)
10	0,68)	0,63)	0,53)	0,53)	1,86	5,92	3,72	2,58	1,52	1,00	0,84)	0,77)
11	0,68)	0,63)	0,58)	0,58)	1,30	7,61	3,72	2,24	1,64	1,00	0,84)	0,70)
12	0,68)	0,63)	0,58)	0,58)	1,20	9,05	3,51	2,07	1,52	0,92	0,84)	0,70)
13	0,68)	0,63)	0,58)	0,63)	1,30	9,05	3,51	2,24	1,44	0,92	0,84)	0,70)
14	0,68)	0,63)	0,58)	0,68)	2,02	7,61	3,72	1,91	1,44	0,92	0,84)	0,70)
15	0,68)	0,63)	0,63)	0,79	2,98	7,61	3,93	1,91	1,37	0,92	0,84)	0,70)
16	0,68)	0,63)	0,58)	0,92	3,22	7,61	3,72	1,91	1,44	0,92	0,84)	0,70)
17	0,68)	0,63)	0,58)	1,06	4,06	7,37	3,51	1,91	1,37	0,84	0,84)	0,70)
18	0,68)	0,63)	0,58)	1,30	3,70	7,85	3,51	2,07	1,37	1,00	0,84)	0,70)
19	0,68)	0,58)	0,58)	1,60	2,74	8,33	3,51	2,07	1,30	0,92	0,84)	0,70)
20	0,68)	0,58)	0,58)	1,50	2,34	6,41	3,30	2,40	1,30	0,84	0,77)	0,70)
21	0,68)	0,58)	0,58)	0,99	1,70	5,45	3,51	2,58	1,30	0,84	0,77)	0,70)
22	0,63)	0,58)	0,58)	0,92	1,50	4,79	3,51	2,24	1,22	0,84	0,77)	0,70)
23	0,63)	0,58)	0,58)	0,79	1,40	4,35	3,12	2,07	1,22	0,77	0,77)	0,70)
24	0,63)	0,58)	0,58)	0,79	1,40	4,57	2,94	1,91	1,22	0,77	0,77)	0,70)
25	0,63)	0,58)	0,58)	0,99	1,50	4,14	2,94	2,07	1,22	0,77	0,77)	0,70)
26	0,63)	0,58)	0,58)	1,13	1,50	3,93	3,12	2,76	1,22	0,77	0,77)	0,70)
27	0,63)	0,58)	0,58)	0,92	1,60	3,93	3,51	2,24	1,14	0,77	0,77)	0,70)
28	0,63)	0,58)	0,53)	0,92	1,70	3,93	3,12	1,91	1,14	0,77	0,77)	0,70)
29	0,63)		0,53)	0,85	1,86	4,14	2,94	1,64	1,14	0,77	0,77)	0,70)
30	0,63)		0,53)	0,92	2,34	3,72	3,12	1,64	1,14	0,77	0,77)	0,70)
31	0,63)		0,53)		2,98		3,51	1,64		0,77		0,70)
1	0,68	0,63	0,58	0,54	2,09	4,07	3,16	2,72	1,60	1,10	0,80	0,74
II	0,68	0,62	0,58	0,96	2,49	7,85	3,59	2,07	1,42	0,92	0,83	0,70
III	0,63	0,58	0,56	0,92	1,77	4,30	3,21	2,06	1,20	0,78	0,77	0,70
Средн.	0,66	0,61	0,57	0,81	2,10	5,40	3,32	2,28	1,41	0,93	0,80	0,71
Наиб.	0,68	0,63	0,63	2,98	7,18	18,4	4,79	3,51	2,07	1,22	0,84	0,77
Наим.	0,63	0,58	0,53	0,53	0,92	2,34	2,76	1,52	1,14	0,77	0,77	0,70

Средний годовой 1,63. Наибольший 18,4 12/У1. Наименьший 0,53 10,28/Ш-2,4 – 12/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,72; 2,18; 0,92; 0,68; 0,53.

7. р. АКСУ – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

W = 0,25 км³ M = 26,3 л/сек.км²; h=828 мм; F = 301 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	3,16	3,00	2,84	2,55	4,14	6,68	11,8	16,5	14,3	5,72	3,97	3,48)
2	3,16	3,00	2,84	2,55	4,52	7,38	11,4	15,9	14,8	5,72	3,81	3,48)
3	3,48	3,00	2,84	2,55	5,18	8,90	11,8	16,5	15,7	6,04	3,81	3,81)
4	3,16	2,84	2,68	2,43	6,04	8,90	11,4	17,7	13,2	5,72	3,64	3,81)
5	3,16	2,84	2,68	2,43	5,72	7,76	11,4	19,5	12,7	5,18	3,48	3,64)
6	3,16	2,84	2,84	2,55	9,30	8,90	12,3	22,1	13,2	5,18	3,48	3,48
7	3,16	2,84	2,84	2,55	8,14	9,70	13,2	22,7	13,2	5,18	3,48	3,48
8	3,16	2,84	2,84	2,55	5,40	11,4	14,3	20,8	13,2	4,96	3,48	3,48
9	3,00	3,00	2,68	2,55	5,40	10,5	20,2	20,8	12,3	4,96	3,81	3,48)
10	3,00	2,84	2,84	2,68	5,40	10,5	26,6	18,9	11,4	4,96	3,64	3,48)
11	3,00	2,84	2,84	2,84	4,52	14,8	22,7	17,7	9,70	4,96	3,48)	3,48
12	2,84)	2,84	2,84	2,84	4,14	22,7	18,9	17,7	8,14	4,74	3,48	3,48
13	2,84)	2,84	2,68	3,48	4,52	29,8	18,9	17,7	8,14	4,52	3,64	3,48
14	3,00)	2,84	2,68	3,97	5,72	35,0	20,2	16,5	8,90	4,52	3,48	3,48
15	3,00)	2,30	2,84	4,30	6,04	28,5	18,9	15,4	8,90	4,52	3,81	3,48
16	2,84)	2,68	2,68	4,52	7,38	29,1	16,5	17,1	8,14	4,52	3,48)	3,48
17	2,84	2,84	2,55	5,18	9,70	29,1	16,5	20,8	7,38	4,52	3,48)	3,48
18	2,84	2,84	2,55	5,40	10,1	35,0	18,3	22,7	6,68	4,52	3,48)	3,48
19	3,00)	2,68	2,68	5,40	7,38	35,7	18,9	21,5	6,68	4,14	3,81)	3,48
20	2,84	2,84	2,68	5,18	6,68	26,6	19,5	22,1	6,68	3,81	3,81)	3,48
21	2,84	2,84	2,84	4,74	6,04	21,5	24,0	22,1	6,68	3,81	3,64	3,48
22	2,84	2,84	2,84	3,81	6,04	22,1	23,4	19,5	6,68	3,81	3,81	3,48
23	2,84)	2,55	2,68	3,64	4,52	23,4	22,1	17,7	6,36	3,81	3,81)	3,48
24	2,84)	2,68	2,55	4,14	4,74	21,5	21,5	19,5	6,04	3,64	3,48)	3,64
25	2,84)	2,84	2,84	4,52	4,52	17,7	22,1	21,5	6,04	3,97	3,81)	3,48
26	2,84)	2,84	2,68	5,18	4,52	18,3	20,2	20,2	6,04	3,97	3,16)	3,48
27	3,16	2,84	2,68	5,40	4,52	18,3	19,5	17,7	5,40	4,14	3,16)	3,48)
28	3,16	2,84	2,55	4,52	4,74	19,5	17,1	17,1	5,40	4,14	3,48)	3,32)
29	3,16		2,55	3,97	4,96	20,2	16,5	15,4	5,72	4,14	3,32)	3,16)
30	3,00		2,68	3,81	5,72	18,9	19,5	14,3	6,04	4,14	3,81)	3,48)
31	3,00		2,68		6,68		18,3	14,3		4,14		3,48)
1	3,16	2,90	2,79	2,54	5,92	9,06	14,4	19,1	13,2	5,36	3,66	3,56
II	2,90	2,75	2,70	4,31	6,62	28,6	18,9	18,9	7,93	4,48	3,60	3,48
III	2,96	2,78	2,69	4,37	5,18	20,1	20,4	18,1	6,04	3,97	3,55	3,45
Средн.	3,01	2,82	2,73	3,74	5,88	19,3	18,0	18,7	9,06	4,58	3,60	3,50
Наиб.	3,64	3,16	3,00	6,68	12,7	61,4	28,5	24,7	15,9	6,04	4,30	3,97
Наим.	2,68	1,95	2,43	2,30	3,97	6,36	10,1	13,7	5,18	3,64	3,00	3,16

Средний годовой 7,91. Наибольший 61,4 14/У1. Наименьший 1,95 15/II.

Обеспеченные расходы: 20,8; 11,4; 4,30; 3,16; 2,55.

8*. р. АКСУ – УСТЬЕ

W = 0,11 км³; M = 15,7 л/сек.км²; h = 495 мм; F = 214 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,13	0,14	0,10)	0,10	0,96	2,22	7,25	9,00	7,25	1,91	0,61	0,48)
2	0,13	0,13	0,11)	0,10	1,40	3,15	7,50	8,25	7,50	1,78	0,65	0,42)
3	0,14	0,13	0,10)	0,090	1,73	4,50	7,25	9,00	7,00	1,55	0,65)	0,41)
4	0,14	0,13	0,10)	0,090	2,00	5,48	5,99	9,26	6,75	1,40	0,57)	0,41)
5	0,14	0,12	0,10)	0,080	1,48	4,35	5,82	14,2	6,75	1,25	0,57)	0,40)
6	0,14	0,13	0,10)	0,080	4,05	4,97	6,50	15,4	6,75	1,25	0,57)	0,39)
7	0,17	0,13	0,11)	0,10	3,75	5,31	7,50	12,8	6,75	1,25	0,61)	0,38)
8	0,17	0,12	0,11)	0,10	1,64	5,31	8,00	11,1	6,50	1,25	0,61	0,37)
9	0,17	0,12	0,11)	0,11	1,82	4,97	10,6	10,0	6,33	1,25	0,65	0,37)
10	0,14	0,11	0,11)	0,11	1,40	4,97	13,7	9,52	6,16	1,25	0,61)	0,45)
11	0,14	0,12	0,10)	0,11	1,01	8,75	13,4	9,00	5,65	1,18	0,70)	0,37)
12	0,12	0,13	0,090)	0,12	0,70	11,4	10,0	8,50	4,35	1,12	0,70)	0,37)
13	0,12	0,13	0,090)	0,12	1,18	19,3	9,78	7,75	4,35	1,01	0,70)	0,41)
14	0,12	0,13	0,13)	0,29	1,48	16,6	9,52	7,75	4,35	1,07	0,70)	0,41)
15	0,17	0,12	0,13)	0,70	1,91	17,8	10,0	9,00	4,20	1,18	0,70)	0,37)
16	0,13	0,13	0,11)	1,25	3,00	18,1	8,75	10,0	4,20	1,12	0,70)	0,37)
17	0,13	0,12	0,14)	1,55	4,05	15,4	8,75	12,0	3,75	1,12	0,70)	0,37)
18	0,13	0,10	0,10)	2,00	4,65	21,1	8,50	14,5	3,60	1,01	0,70)	0,37)
19	0,13	0,13	0,10)	3,15	3,45	22,5	9,00	12,8	3,15	0,90	0,70)	0,37)
20	0,13	0,12	0,090)	2,00	3,00	15,4	11,4	13,1	2,85	0,80	0,70)	0,33)
21	0,14	0,12)	0,090)	1,48	2,11	13,1	12,8	12,5	2,70	0,75	0,70)	0,37)
22	0,13	0,11)	0,090)	0,80	1,55	13,1	12,3	10,9	2,70	0,70	0,70)	0,37)
23	0,13	0,11)	0,090)	0,53	1,40	12,5	11,7	9,26	2,44	0,75	0,70)	0,37)
24	0,14	0,11)	0,10)	0,80	1,40	12,5	11,7	9,52	2,22	0,65	0,48)	0,41)
25	0,13	0,11)	0,090	1,01	1,25	12,8	11,1	10,6	2,22	0,65	0,47)	0,40)
26	0,13	0,11)	0,080	1,48	1,25	12,5	10,0	10,6	2,11	0,65	0,47)	0,40)
27	0,14	0,10)	0,090	1,64	1,25	11,4	10,0	8,75	2,11	0,65	0,46)	0,40)
28	0,14	0,090)	0,10	0,90	1,40	11,7	9,00	9,00	2,11	0,70	0,45)	0,39
29	0,14		0,10	0,41	1,55	12,8	8,50	7,75	1,91	0,61	0,45)	0,38
30	0,14		0,10	0,61	1,91	10,3	9,26	7,50	1,91	0,65	0,44)	0,38
31	0,14		0,10		2,11		9,00	7,25		0,61		0,37
1	0,15	0,13	0,10	0,096	2,02	4,52	8,01	10,9	6,77	1,41	0,61	0,40
II	0,13	0,12	0,11	1,13	2,44	16,5	9,91	10,4	4,04	1,05	0,70	0,37
III	0,14	0,11	0,094	0,97	1,56	12,3	10,5	9,42	2,24	0,67	0,53	0,39
Средн.	0,14	0,12	0,10	0,73	1,99	11,1	9,50	10,2	4,35	1,03	0,61	0,39
Наиб.	0,17	0,14	0,21	4,50	6,50	23,4	14,2	20,0	7,75	1,91	0,70	0,45
Наим.	0,12	0,080	0,080	0,080	0,61	2,11	5,65	6,75	1,82	0,61	0,44	0,38

Средний годовой 3,36. Наибольший 23,4 13/У1. Наименьший летний 0,29 14/IУ. Наименьший зимний 0,080 15/П(4),Ш(9),IУ(5)6/IУ.

Обеспеченные расходы: 11,7; 6,16; 0,90; 0,14; 0,090.

9. р. КАРАКОЛ – устье р. КАШКАСУ

$W = 0{,}34$ км^3; $M = 23{,}2$ л/сек.км^2; $h = 731$ мм; $F = 325$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,94)	2,18)	2,29)	2,07	4,03	4,77	14,9	16,1	14,1	5,64	3,41	2,91)
2	1,90)	2,18)	2,29)	2,18	4,46	5,17	13,1	15,7	13,8	5,64	3,53	3,03)
3	1,87	2,18)	2,18)	1,96	4,93	5,88	14,6	17,4	14,1	5,64	3,16)	2,91)
4	1,90)	2,18)	2,18)	2,07	5,64	6,61	13,8	17,9	12,8	5,41	2,91)	3,03)
5	1,93)	2,18)	1,96)	2,18	5,64	6,37	14,2	18,8	12,1	4,93	2,91)	3,16)
6	1,96)	2,18)	2,07)	2,18	9,76	6,37	15,3	20,1	12,8	4,93	3,28	3,16)
7	1,99)	2,18)	2,07)	2,18	9,76	7,35	14,9	21,4	12,8	5,17	3,41	3,16)
8	2,02)	2,18)	2,07)	2,18	6,40	8,40	15,7	21,0	12,1	5,17	3,53)	3,16)
9	2,06)	2,18)	2,18)	2,18	6,40	8,40	17,6	20,5	10,9	4,93	3,41)	3,16)
10	2,09)	2,07)	2,29)	2,18	6,00	8,40	22,4	21,0	10,0	4,93	3,41)	3,16)
11	2,12)	2,07)	2,29)	2,41	5,08	10,0	23,6	19,2	8,93	4,77	3,41)	2,91)
12	2,15)	2,18)	2,18)	2,91	4,92	12,5	20,0	18,8	8,14	4,77	3,41)	3,03)
13	2,18)	2,41)	2,29)	3,16	5,08	21,2	20,8	18,3	7,87	4,46	3,41)	3,03)
14	2,36)	2,29)	2,29)	3,16	6,00	23,2	20,8	18,3	8,14	4,31	3,28)	3,03)
15	2,54)	2,18)	2,41)	3,41	6,84	23,2	20,8	17,9	8,66	4,15	3,41)	3,03)
16	2,41)	2,18)	2,07)	4,46	7,50	24,5	18,8	18,8	8,14	4,03	3,41)	3,16)
17	2,18)	2,29)	2,07)	4,93	8,28	26,8	18,4	21,0	7,35	3,90	3,28)	2,91)
18	2,29)	2,29)	2,18)	5,17	8,80	29,2	20,0	25,4	6,61	3,90	3,41)	2,91)
19	2,18)	2,29)	2,29)	5,64	7,28	34,4	30,0	23,9	6,86	3,78	3,41)	3,03)
20	2,18)	2,07)	2,41)	4,93	6,62	26,3	21,2	21,4	6,37	3,78	3,41)	3,03)
21	2,18)	2,07)	2,07)	3,78	6,20	24,5	25,8	21,9	5,88	3,78	3,28)	3,03)
22	2,41)	2,07)	2,18)	3,78	5,40	23,6	25,4	21,0	5,88	3,65	3,41)	3,16)
23	2,41)	2,18)	2,18)	3,65	5,40	24,5	22,4	17,0	6,12	3,78	3,16)	2,91)
24	2,29)	2,07)	2,07)	3,78	3,65	24,9	23,6	16,1	6,12	3,78	3,03)	2,79)
25	2,18)	2,18)	2,18	4,46	3,65	22,8	22,4	17,4	6,12	3,90	3,16)	2,91)
26	1,96)	2,18)	2,07	4,46	3,65	22,0	21,6	19,6	6,12	3,65	3,28)	2,91)
27	2,29)	2,29)	2,07	3,90	3,65	21,6	20,4	17,0	6,12	3,78	3,16)	2,91)
28	2,18)	2,29)	2,07	3,65	3,41	21,6	15,7	14,5	6,37	3,78	3,16)	2,91)
29	2,18)		2,07	3,41	3,53	23,6	15,7	15,7	6,12	3,65	3,16)	2,91)
30	2,18)		2,18	3,53	3,90	20,0	17,4	16,1	5,88	3,65	3,03)	2,91)
31	2,18)		2,18		4,62		16,6	15,2		3,53		2,91)
I	1,97	2,17	2,16	2,14	6,30	6,77	15,6	19,0	12,6	5,24	3,30	3,08
II	2,26	2,22	2,25	4,02	6,64	23,1	20,4	20,3	7,71	4,13	3,38	3,01
III	2,22	2,17	2,12	3,84	4,28	22,9	20,6	17,4	6,07	3,72	3,18	2,93
Средн.	2,15	2,19	2,17	3,33	5,69	17,6	19,0	18,9	8,78	4,36	3,29	3,01
Наиб.	2,54	2,66	2,54	7,87	13,8	38,4	30,7	29,8	18,3	6,12	3,78	3,16
Наим.	1,87	1,96	1,96	1,96	3,28	4,46	12,4	12,8	5,64	3,28	2,91	2,79

Средний годовой 7,54. Наибольший 38,4 19/УI. Наименьший 1,87 3/I.

Обеспеченные расходы: 21,2; 10,9; 3,78; 2,41; 2,02.

10. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК

$W = 0{,}04$ км^3; $M = 15{,}6$ л/сек.км^2; $h = 491$ мм; $F = 91{,}0$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,55)	0,55)	0,58)	0,52	1,28	1,48	2,13	2,45	2,13	1,20	0,43)	0,69)
2	0,55)	0,55)	0,58)	0,45	2,02	1,75	1,92	2,13	2,08	1,20	0,49)	0,69)
3	0,55)	0,55)	0,52	0,32)	2,66	2,15	1,92	2,13	2,24	1,30	0,60)	0,69)
4	0,55)	0,53)	0,39	0,32)	2,66	2,32	1,92	2,24	2,08	1,30	0,43)	0,69)
5	0,55)	0,53)	0,58	0,39	2,49	2,02	1,92	2,45	1,82	1,10	0,43)	0,69)
6	0,55)	0,50)	0,39)	0,52	4,21	2,32	1,82	2,69	2,13	1,20	0,60)	0,71)
7	0,55)	0,50)	0,52)	0,39	4,00	2,66	1,82	2,57	2,57	1,10	0,72)	0,72)
8	0,55)	0,50)	0,52)	0,45	1,88	2,66	2,08	2,69	2,13	1,10	0,84)	0,74)
9	0,55)	0,50)	0,52)	0,52	1,88	3,60	2,13	2,93	1,92	1,10	0,84)	0,72)
10	0,55)	0,48)	0,45)	0,65	1,75	3,80	3,95	2,45	1,82	1,10	0,84)	0,69)
11	0,55)	0,48)	0,45	0,52	1,18	4,63	3,34	2,24	1,71	1,10	0,78)	0,69)
12	0,55)	0,50)	0,52	0,52	0,98	4,42	2,93	2,08	1,50	1,10	0,84)	0,69)
13	0,55)	0,51)	0,45	1,48	1,08	4,84	3,20	2,08	1,40	1,10	0,84)	0,69)
14	0,55)	0,51)	0,45	2,02	1,88	4,63	3,05	2,08	1,40	1,10	0,90)	0,69)
15	0,55)	0,52)	0,52	2,66	2,49	4,42	2,81	1,92	1,50	1,10	1,00)	0,69)
16	0,55)	0,52)	0,52	3,20	2,66	4,42	2,57	2,08	1,61	1,00	1,00)	0,69)
17	0,55)	0,53)	0,52	3,40	3,20	4,84	2,45	2,34	1,50	1,10	0,94)	0,69)
18	0,55)	0,54)	0,52	3,00	2,83	5,53	2,34	2,69	1,30	1,20	0,87)	0,69)
19	0,55)	0,54)	0,52	3,40	1,75	7,48	2,34	2,57	1,30	1,10	0,84)	0,69)
20	0,55)	0,55)	0,52	2,66	1,48	4,12	2,45	2,57	1,30	1,10	0,80)	0,69)
21	0,53)	0,56)	0,52	1,28	1,28	3,49	2,93	2,57	1,20	1,00	0,77)	0,69)
22	0,53)	0,56)	0,52	1,08	0,98	3,34	2,81	2,03	1,20	0,90	0,74)	0,69)
23	0,53)	0,57)	0,52	0,78	0,85	3,34	2,69	1,82	1,20	0,84)	0,74)	0,69)
24	0,53)	0,57)	0,45	0,91	0,85	3,49	2,81	1,82	1,20	0,78)	0,74)	0,69)
25	0,53)	0,58)	0,52	1,75	0,85	3,34	2,81	2,57	1,20	0,78)	0,74)	0,51)
26	0,55)	0,58)	0,52	1,48	0,85	3,05	2,57	2,57	1,20	0,72)	0,78)	0,69)
27	0,55)	0,58)	0,52	1,08	0,85	3,20	2,57	2,13	1,20	0,84)	0,83)	0,69)
28	0,53)	0,58)	0,52	0,91	0,98	3,05	2,13	2,03	1,20	0,84)	0,78)	0,60)
29	0,55)		0,39)	0,72	1,18	3,49	2,24	1,82	1,20	0,72)	0,74)	0,60)
30	0,55)		0,45	0,78	1,61	2,81	2,45	2,13	1,20	0,66)	0,69)	0,69)
31	0,55)		0,45		1,88		2,69	2,45		0,60)		0,69)
I	0,55	0,52	0,50	0,45	2,48	2,48	2,16	2,47	2,08	1,17	0,62	0,70
II	0,55	0,52	0,50	2,29	1,95	4,93	2,75	2,34	1,45	1,10	0,89	0,69
III	0,54	0,57	0,49	1,08	1,11	3,26	2,61	2,18	1,20	0,79	0,73	0,66
Средн.	0,55	0,53	0,50	1,27	1,82	3,56	2,51	2,29	1,58	1,01	0,75	0,68
Наиб.	0,58	0,58	0,58	5,05	7,49	9,80	6,65	12,0	3,95	1,92	1,00	0,74
Наим.	0,53	0,45	0,28	0,20	0,65	1,18	1,71	1,61	1,20	0,43	0,43	0,51

Средний годовой 1,42. Наибольший 12,0 25/УIII. Наименьший 0,20 4/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,05; 2,13; 1,00; 0,55; 0,45.

11. р. ДЖЕЛЮГУЗ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

$W = 0{,}18$ км^3; $M = 17{,}5$ л/сек.км^2; $h = 551$ мм; $F = 330$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,36)	1,88)	1,72)	1,40	3,00	4,20	10,4	12,4	11,0	5,40	2,25	2,60)
2	2,20)	2,04)	1,72)	1,72	3,40	4,80	9,72	12,1	11,0	5,10	2,25	2,60)
3	2,36)	1,88)	1,72)	1,40	4,72	5,10	10,0	12,1	12,1	5,10	2,25	2,60)
4	2,04)	1,72)	1,72)	1,40	4,48	5,10	9,72	12,8	10,0	5,40	2,08	2,60)
5	2,04)	1,72)	1,72)	1,24	5,20	5,40	9,72	14,2	10,4	4,80	2,08	2,60)
6	2,04)	1,72)	1,72)	1,40	7,47	5,70	10,0	15,2	10,7	4,80	2,25	2,60)
7	2,04)	1,72)	1,72)	1,40	6,50	6,60	9,72	14,7	11,7	4,80	2,25	2,42)
8	2,04)	1,72)	1,72)	1,40	4,72	6,60	10,4	15,2	11,7	4,20	2,25	2,25)
9	2,04)	1,72)	1,72	1,56	4,72	7,20	11,0	14,2	9,40	4,20	2,25	2,25)
10	2,04)	1,72)	1,72	1,72	4,24	6,90	16,4	14,2	8,44	4,20	2,25	2,25)
11	2,04)	1,72)	1,72	1,88	3,80	11,4	15,2	13,3	7,80	4,20	2,25	2,25)
12	2,04)	1,72)	1,72)	2,04	3,60	16,4	13,3	12,1	8,12	4,20	2,60	2,25)
13	2,04)	1,72)	1,72)	2,36	3,40	15,2	15,2	12,1	7,80	4,20	2,60	2,25)
14	2,04)	1,72)	1,72)	3,60	4,72	15,2	15,2	12,8	7,50	4,20	2,60	2,08)
15	2,04)	1,72)	1,72)	5,20	4,96	16,4	14,2	12,4	8,44	3,90	2,60	1,90)
16	2,04)	1,72)	1,72)	6,82	4,96	17,6	12,8	13,3	7,80	3,60	2,42	2,08)
17	2,04)	1,72)	1,40)	5,46	6,58	19,7	12,4	14,2	6,30	3,35	2,60	2,08)
18	2,04)	1,72)	1,40	6,82	6,60	23,7	13,3	17,0	6,60	3,60	2,60	2,08)
19	2,04)	1,72)	1,40	5,20	4,80	26,2	13,3	17,0	6,60	3,10	2,60)	2,08)
20	2,04)	1,56)	1,40	4,72	4,20	20,5	13,8	16,4	6,00	3,10	2,60)	1,90)
21	2,04)	1,59)	1,56	2,68	4,20	18,2	24,5	16,4	6,00	3,10	2,60)	1,90)
22	2,04)	1,61)	1,72	2,68	3,90	14,7	20,5	14,2	6,00	3,10	2,60)	1,90)
23	2,04)	1,64)	1,56	2,36	2,78	16,4	16,4	13,3	5,70	3,10	2,60)	1,90)
24	2,04)	1,67)	1,72	2,68	2,78	17,6	18,2	12,4	5,70	3,10	2,08)	1,90)
25	2,04)	1,69)	1,56	3,80	2,78	15,2	15,8	13,3	6,00	3,10	2,60)	1,92)
26	2,04)	1,72)	1,40	3,40	2,78	14,2	14,2	13,3	6,00	3,10	2,60)	1,95)
27	2,04)	1,72)	1,24	2,68	2,78	13,8	14,2	11,7	5,70	3,35	2,60)	1,98)
28	2,04)	1,72)	1,40	2,68	2,78	12,4	13,3	11,0	5,70	3,10	2,60)	2,00)
29	2,04)		1,40	2,36	3,10	14,2	14,2	11,0	6,00	3,10	2,60)	2,02)
30	1,88)		1,40	2,52	3,10	13,3	13,8	11,4	5,70	3,10	2,60)	2,05)
31	2,04)		1,40		4,20		13,8	11,7		3,10		2,08)
I	2,12	1,78	1,72	1,46	4,84	5,76	10,7	13,7	10,6	4,80	2,22	2,48
II	2,04	1,70	1,59	4,41	4,76	18,2	13,9	14,1	7,30	3,74	2,55	2,10
III	2,03	1,67	1,49	2,78	3,20	15,0	16,8	12,7	5,85	3,12	2,55	1,96
Средн.	2,06	1,72	1,60	2,89	4,27	13,0	13,7	13,5	7,93	3,86	2,44	2,17
Наиб.	2,36	2,04	1,72	10,9	10,9	33,0	27,8	19,7	14,7	5,40	2,60	2,60
Наим.	1,88	1,40	1,24	1,24	2,36	4,20	9,08	10,0	5,40	2,78	1,72	1,90

Средний годовой 5,76. Наибольший 33,0 18/УI. Наименьший 1,24 18/III(4), 1У(5), 8/1У.

Обеспеченные расходы: 14,7; 9,72; 3,10; 2,04; 1,40.

12. р. ЧОН-КИЗИЛСУ – устье р. КАШКАТОР

$W = 0{,}11$ км^3; $M = 20{,}9$ л/сек.км^2; $h = 658$ мм; $F = 170$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,58	0,43	0,35	0,32	1,46	2,41	5,33	9,67	10,1	2,41	0,78	0,56
2	0,58	0,43	0,32	0,32	1,57	2,41	5,98	9,67	9,67	2,41	0,78	0,60
3	0,58	0,43	0,32	0,32	1,94	3,46	7,34	10,1	8,84	2,41	0,64	0,64
4	0,51	0,35	0,32	0,32	1,79	3,69	7,34	11,6	8,07	2,41	0,64	0,60
5	0,51	0,43	0,32	0,32	3,01	3,24	6,98	11,6	9,26	2,10	0,78	0,56
6	0,43	0,35	0,32	0,32	4,48	3,24	6,98	13,2	9,67	2,10	0,78	0,56
7	0,51	0,35	0,32	0,32	3,01	3,69	7,71	11,6	8,43	2,10	0,78	0,56
8	0,51	0,35	0,32	0,32	1,94	3,69	8,84	12,7	8,07	2,41	0,78	0,60
9	0,51	0,35	0,32	0,32	2,10	4,22	10,5	12,1	6,62	3,46	0,71	0,60
10	0,51	0,32	0,32	0,32	1,57	5,65	14,3	10,5	5,33	2,41	0,71	0,56
11	0,51	0,35	0,32	0,43	1,35	7,34	11,6	10,1	4,75	1,79	0,64	0,60
12	0,43	0,35	0,32	0,51	1,14	10,5	10,5	10,5	4,75	1,57	0,64	0,56
13	0,51	0,35	0,32	0,58	1,94	13,2	10,5	9,67	4,75	1,57	0,71	0,56
14	0,51	0,35	0,32	1,14	2,79	12,7	10,5	10,1	5,33	1,57	0,64	0,56
15	0,58	0,35	0,32	1,57	3,24	12,7	9,67	10,1	5,33	1,35	0,71	0,56
16	0,51	0,35	0,32	2,41	2,79	14,9	8,43	11,6	4,22	1,46	0,64	0,56
17	0,43	0,35	0,32	2,56	4,22	14,9	8,84	12,7	3,69	1,35	0,64	0,56
18	0,51	0,35	0,32	2,25	3,69	16,0	10,5	16,0	3,46	1,35	0,64	0,56
19	0,43	0,32	0,32	2,25	2,79	15,4	11,0	13,8	3,24	1,24	0,64	0,56
20	0,43	0,35	0,32	1,57	3,01	12,7	11,6	14,9	3,24	1,14	0,64	0,56
21	0,58	0,32	0,32	1,14	2,25	10,5	17,2	12,7	3,24	1,14	0,64	0,54
22	0,43	0,32	0,32	1,24	1,68	10,5	12,7	10,5	3,01	1,04	0,64	0,54
23	0,43	0,35	0,32	1,14	1,35	12,7	12,1	10,1	2,79	0,84	0,60	0,54
24	0,51	0,35	0,32	1,35	1,46	11,6	11,6	10,5	2,79	0,94	0,56	0,51
25	0,43	0,32	0,32	2,25	1,57	10,1	11,6	11,6	2,79	0,84	0,56	0,51
26	0,43	0,35	0,32	1,57	1,46	10,1	11,6	11,6	2,79	0,74	0,56	0,51
27	0,43	0,35	0,32	1,24	1,57	11,6	9,67	9,67	2,56	0,94	0,60	0,51
28	0,43	0,32	0,32	1,14	1,57	9,67	9,67	9,67	2,56	0,86	0,60	0,51
29	0,43		0,32	0,94	1,79	10,5	11,6	9,67	2,56	0,78	0,60	0,54)
30	0,43		0,32	1,04	2,41	7,34	10,5	9,67	2,56	0,78	0,60	0,51)
31	0,43		0,32		2,56		10,1	10,5		0,86		0,51)
I	0,52	0,38	0,32	0,32	2,29	3,57	8,13	11,3	8,41	2,42	0,74	0,58
II	0,48	0,35	0,32	1,53	2,70	13,0	10,3	11,9	4,28	1,44	0,65	0,56
III	0,45	0,34	0,32	1,30	1,79	10,5	11,7	10,6	2,76	0,89	0,60	0,52
Средн.	0,49	0,36	0,32	1,05	2,24	9,02	10,1	11,2	5,15	1,56	0,66	0,56
Наиб.	0,58	0,43	0,35	4,22	7,34	22,6	21,2	18,5	12,7	5,01	0,86	0,64
Наим.	0,35	0,28	0,28	0,28	0,94	1,94	4,22	7,34	2,56	0,51	0,54	0,48

Средний годовой 3,56. Наибольший 22,6 18/УI. Наименьший 0,28 21/II, 18/III, 4/1У.

Обеспеченные расходы: 11,6; 5,98; 1,24; 0,51; 0,32.

13. р. ЧОН - КЫЗЫЛСУ - ЛЕСНОЙ КОРДОН

W = 0,15 км^3; M = 16,0 л/сек.км^2; h = 504 мм; F= 302 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	1,52	1,18	1,13)	1,18	1,89	3,09	6,62	12,4	11,1	3,12	2,15)*	1,38)
2	1,52	1,18	1,13)	1,18	2,07	2,84	5,85	13,0	11,7	3,12	2,15	1,38)
3	1,52	1,18	1,13)	1,18	2,42	2,84	8,43	13,0	9,66	2,95	2,15)*	1,38)
4	1,52	1,18	1,13)	1,18	2,84	4,50	9,48	14,9	8,78	2,95	2,15)*	1,38)
5	1,52	1,18	1,13)	1,18	3,35	3,85	8,43	14,9	9,66	2,60	2,15)*	1,66)
6	1,33	1,18	1,13)	1,13	5,15	3,35	8,95	16,8	9,66	2,77	2,15	1,38)
7	1,33	1,18)	1,13)	1,13	4,50	3,85	8,95	14,2	9,22	2,77	2,15)	1,38)
8	1,33	1,18)	1,13)	1,13	2,42	4,50	8,95	16,1	8,34	2,77	2,15	1,38)
9	1,33	1,18)	1,13)	1,18	2,59	5,15	11,8	15,5	7,51	2,95	2,02)*	1,65)
10	1,33	1,18)	1,13)	1,18	2,42	7,00	18,2	14,9	6,34	3,12	1,88)*	1,73)
11	1,33	1,18)	1,13)	1,18	1,89	8,95	14,9	13,6	5,65	2,77	1,88)*	1,81)
12	1,33	1,18)	1,13)	1,33	1,72	13,0	13,0	13,0	5,65	2,77	1,88)	1,38)
13	1,33	1,18)	1,13)	1,52	1,89	15,5	14,9	12,4	5,05	2,77	1,88)	1,66)
14	1,33	1,18)	1,18)	1,89	2,84	16,8	13,6	13,6	5,05	2,77	1,88)*	1,58)
15	1,33	1,18)	1,18)	2,59	3,09	16,8	11,8	13,6	5,05	2,60	1,88)	1,58)
16	1,33	1,16)	1,18)	3,85	3,35	18,9	11,2	14,2	5,05	2,60	1,88)*	1,32)
17	1,33	1,15)	1,18)	4,50	4,82	20,3	10,6	15,5	4,45	2,60	1,88)	1,32)
18	1,23	1,13)	1,18)	3,85	4,17	22,4	13,0	18,9	3,99	2,60	1,88)	1,32)
19	1,23	1,13)	1,18)	3,85	3,35	23,1	14,2	16,1	3,99	2,15	1,88)*	1,18)
20	1,23	1,13)	1,18)	2,84	3,35	17,5	15,5	15,5	3,76	2,15	2,15)	1,18)
21	1,23	1,13)	1,13)	2,42	3,35	14,2	20,3	16,1	3,53	2,15	1,88)	1,18)
22	1,23	1,13)	1,18	2,59	2,42	13,0	16,1	13,0	3,53	2,15	1,88)	1,18)
23	1,23	1,13)	1,18	2,24	2,07	13,6	16,1	11,2	3,53	2,15)	1,88)	1,18)
24	1,23	1,13)	1,18	2,24	2,24	15,5	14,9	12,4	3,30	2,15*	1,88)*	1,18)*
25	1,26	1,13)	1,18	2,84	2,07	13,0	14,9	13,4	3,30	2,15)*	1,88)	1,18)
26	1,28	1,13)	1,13	2,59	2,07	12,4	14,9	15,0	3,30	2,15)*	1,88)	1,18)
27	1,30	1,13)	1,13	2,07	2,07	14,2	12,4	11,1	3,12	2,15	1,88)	1,17)
28	1,33	1,13)	1,13	2,07	2,07	11,8	13,6	10,1	3,12	2,15	1,88)	1,17)
29	1,23		1,13	1,89	2,07	14,9	14,9	10,6	3,12	2,15	1,88)	1,17
30	1,18		1,13	1,89	2,42	9,48	13,6	10,1	3,12	2,15*	1,88)	1,17
31	1,18		1,18		2,84		13,6	11,1		2,15		1,17
1	1,42	1,18	1,13	1,16	2,96	4,10	9,57	14,6	9,20	2,91	2,11	1,82
II	1,30	1,16	1,16	2,74	3,05	17,3	13,3	14,6	4,77	2,58	1,91	1,48
III	1,24	1,13	1,15	2,28	2,34	13,2	15,0	12,2	3,30	2,15	1,88	1,18
Средн.	1,32	1,16	1,15	2,06	2,77	11,5	12,7	13,7	5,75	2,53	1,97	1,48
Наиб.	1,52	1,18	1,18	6,62	6,62	28,0	23,8	23,1	14,4	3,12	2,15	1,68
Наим.	1,07	1,13	1,07	1,13	1,72	2,59	4,50	8,43	3,12	2,02	1,88	1,17

Средний годовой 4,84. Наибольший 23,0 19/У1. Наименьший детний 1,33 12/IУ. Наименьший зимний 1,07 30/1,4/III.

Обеспеченные расходы: 14,9; 7,00; 2,15; 1,30; 1,13.

14. р. КИЧИНЕ - КЫЗЫЛСУ - с. ПОКРОВКА

W = 0,04 км^3; M = 1,16 л/сек.км^2; h = 365 мм; F = 108 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,28	0,28	0,28	0,28)	0,59	0,73	2,01	2,83	2,83	0,59	0,18	0,43)
2	0,28	0,28	0,28	0,28)	0,73	0,66	2,37	2,37	2,37	0,59	0,48	0,39)
3	0,28	0,28	0,28	0,30)	0,87	0,87	3,07	2,37	2,37	0,66	0,48	0,39)
4	0,28	0,28	0,28	0,28)	0,73	1,11	2,83	2,60	2,83	0,59	0,48	0,39)
5	0,28	0,28	0,28	0,28)	1,22	0,99	2,37	3,30	2,37	0,59	0,48)	0,39)
6	0,28	0,28	0,28	0,28)	2,01	0,87	2,37	3,30	2,01	0,52	0,48)	0,39
7	0,28	0,28	0,28	0,28)	1,64	1,22	2,01	3,83	2,19	0,52	0,48)	0,39
8	0,28	0,28	0,28	0,28)	0,87	1,34	2,01	3,30	2,01	0,52	0,48)	0,39
9	0,28	0,28	0,28	0,28)	0,80	1,64	2,83	3,83	1,64	0,59	0,48)	0,34
10	0,28	0,28	0,28	0,28)	0,73	2,01	5,04	3,83	1,34	0,59	0,48)	0,34
11	0,28	0,28	0,28	0,39)	0,59	3,07	4,44	2,37	1,22	0,52	0,48)	0,34
12	0,28	0,28	0,28	0,48)	0,52	4,74	3,30	2,19	1,11	0,52	0,48)	0,34
13	0,28	0,28	0,28	0,59	0,66	4,74	4,44	2,01	0,99	0,52	0,48)	0,34
14	0,28	0,28	0,28	0,66	0,87	5,04	4,44	2,83	0,87	0,52	0,48)	0,34
15	0,28	0,28	0,28)	0,73	0,87	4,74	3,53	2,60	0,87	0,52	0,48)	0,34
16	0,28	0,28	0,28)	1,11	0,87	5,35	2,83	2,37	0,99	0,48	0,43)	0,34
17	0,28	0,28	0,28)	0,99	1,46	5,35	2,37	3,30	0,87	0,52	0,43)	0,34
18	0,28	0,28	0,28)	0,87	1,34	5,66	2,01	4,44	0,87	0,59	0,43)	0,34
19	0,28	0,28	0,28)	0,99	0,99	6,89	2,37	4,44	0,80	0,59	0,43)	0,34
20	0,28	0,28	0,28)	0,59	0,87	5,96	3,07	4,44	0,73	0,59	0,43)	0,34
21	0,28	0,28	0,28)	0,48	0,87	4,13	5,66	4,13	0,73	0,59	0,43)	0,34
22	0,28	0,28	0,28)	0,39	0,59	3,83	4,44	2,83	0,73	0,48	0,43)	0,34
23	0,28	0,28	0,28)	0,39	0,52	3,83	3,83	2,01	0,73	0,48	0,43)	0,34
24	0,28	0,28	0,28)	0,48	0,59	4,44	4,13	1,64	0,73	0,59	0,43)	0,34
25	0,28	0,28	0,28)	0,73	0,59	3,30	4,13	2,60	0,66	0,59	0,43)	0,34
26	0,28	0,28	0,28)	0,59	0,59	2,83	3,30	3,30	0,66	0,59	0,43)	0,34
27	0,28	0,28	0,28)	0,48	0,59	3,30	3,07	2,37	0,66	0,52	0,43)	0,34
28	0,28	0,28	0,28)	0,48	0,59	2,83	2,19	1,82	0,59	0,52	0,43)	0,34
29	0,28		0,28)	0,39	0,59	4,13	2,60	1,64	0,59	0,52	0,43)	0,34
30	0,28		0,28)	0,43	0,73	3,53	2,83	2,01	0,59	0,48	0,43)	0,34
31	0,28		0,28)		0,87		3,83	3,83		0,48		0,34
1	0,28	0,28	0,28	0,28	1,02	1,14	2,69	3,16	2,20	0,58	0,48	0,33
II	0,28	0,28	0,28	0,74	0,90	5,15	3,28	3,10	0,93	0,54	0,46	0,34
III	0,28	0,28	0,28	0,48	0,65	3,62	3,64	2,56	0,67	0,53	0,43	0,34
Средн.	0,28	0,28	0,28	0,50	0,85	3,30	3,22	2,93	1,26	0,55	0,46	0,35
Наиб.	0,30	0,30	0,30	2,60	3,30	9,35	6,27	4,74	3,30	0,73	0,48	0,43
Наим.	0,27	0,28	0,27	0,28	0,43	0,59	1,64	1,64	0,59	0,48	0,43	0,34

Средний годовой 1,19. Наибольший 9,35 16/У1. Наименьший детний 0,94 13/IУ. Наименьший зимний 0,27 29/1,22/III.

Обеспеченные расходы: 3,83; 1,82; 0,52; 0,28; 0,28.

15. р. ДЖУУКУ - устье р. ДЖУУКУЧАК

W = 0,20 км^3; M = 12,6 л/сек.км^2; h = 397 мм; F = 516 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	2,58)	2,18)	1,97)	1,87	1,87	2,18	15,2	16,6	15,7	6,46	3,78	2,91)
2	2,58)	2,07)	2,07)	1,87	2,07	2,18	13,5	15,7	15,2	6,19	3,78	2,94)
3	2,70)	2,18)	2,07)	1,68)	2,18	2,41	14,8	15,7	15,2	6,46	3,78	2,96)
4	2,60)	2,18)	1,97)	1,68)	2,29	2,78	14,0	17,0	15,2	6,46	3,57	2,98)
5	2,51)	2,07)	1,87)x	1,78	2,52	3,21	13,5	17,5	15,2	6,19	3,36)	3,00)
6	2,41)	2,18)	1,87)*	1,78	3,78	3,07	12,7	18,5	15,2	6,19	3,36)	3,03)
7	2,52)	2,07)	1,68)	1,78	3,36	3,07	12,3	19,0	14,8	5,91	3,57	3,05)
8	2,52)	2,07)	1,78)	1,78	2,41	3,36	12,3	19,0	14,0	5,63	3,57	3,07)
9	2,41)	2,07)	1,87)	1,78	2,29	3,36	13,5	19,0	13,5	5,63	3,36	2,92)
10	2,41)	2,07)	1,97)	1,78	2,29	3,78	16,1	18,0	12,7	5,63	3,36	2,78)
11	2,52)	1,97)	1,97)	1,87	2,07	5,63	16,1	17,5	11,9	5,38	3,57)	2,92)
12	2,29)	2,07)	1,97)	1,97	1,97	8,40	15,2	17,5	11,9	5,14	3,57)	2,78)
13	2,35)	2,07)x	1,97)	2,07	1,97	12,7	15,2	17,5	11,1	5,14	3,36	2,78)
14	2,40)	2,07)	1,87)	2,18	2,18	13,1	15,2	17,0	11,1	4,89	3,36)	2,78)
15	2,46)	1,87)	2,07)	2,52	2,41	13,1	15,7	16,6	11,1	4,89	3,36	2,78)
16	2,52)	1,97)	1,87)	2,92	2,41	14,4	14,4	17,0	10,7	4,89	3,07)	2,78)
17	2,29)	2,07)	1,87)	2,78	2,63	16,1	14,4	18,5	10,3	4,89	3,21)	2,78)
18	2,29)	2,07)	1,87)	2,92	3,07	18,5	14,8	21,7	9,53	4,89	2,92)	2,78)
19	2,29)	2,07)	1,97)	2,92	2,52	20,6	15,7	21,7	8,75	4,65	2,92)	2,78)
20	2,29)	1,97)x	1,97)	2,52	2,41	18,0	17,0	22,2	8,75	4,65	3,07)	2,78)
21	2,29)	1,87)x	1,97)	2,29	2,41	15,2	20,0	21,1	8,75	4,65	3,36	2,78)
22	2,18)	2,29)	1,87)	2,29	2,18	14,0	19,5	21,1	8,40	4,40	3,36	2,78)
23	2,07)	1,87)	1,87)	2,18	2,07	15,2	18,0	18,0	7,71	4,19	3,07)	2,63)
24	2,18)	1,87)	1,87)	2,18	1,97	17,0	18,0	17,0	7,71	4,19	2,63)	2,52)
25	2,29)	1,97)	1,87	2,52	1,97	18,5	18,0	17,5	7,37	4,19	2,78)	2,18)
26	2,39)	2,07)	1,87	2,41	1,97	17,5	18,5	18,5	7,37	3,98	2,80)	2,78)
27	2,50)	2,18)	1,87	2,18	1,87	18,0	18,5	17,0	7,37	3,98	2,82)	3,07)
28	2,61)	1,97)	1,87	1,97	1,87	18,5	16,6	16,1	7,37	3,98	2,85)	3,03)
29	2,52)		1,87	1,97	1,87	18,0	16,6	16,1	7,02	3,98	2,87)	2,99)
30	2,18)		1,87	1,87	2,07	17,0	18,0	15,7	6,74	3,98	2,89)	2,94)
31	2,18)		1,87		2,41		17,5	15,7		3,98		2,90)
1	2,52	2,11	1,91	1,78	2,51	2,94	13,8	17,6	14,7	6,08	3,55	2,96
II	2,37	2,02	1,94	2,47	2,36	14,1	15,4	18,7	10,5	4,94	3,24	2,79
III	2,31	2,01	1,88	2,19	2,06	16,9	18,1	17,6	7,58	4,14	2,94	2,78
Средн.	2,40	2,05	1,91	2,14	2,30	11,3	15,8	18,0	10,9	5,02	3,24	2,84
Наиб.	2,70	2,63	2,29	4,40	4,89	24,1	21,7	24,1	19,5	6,74	4,19	3,07
Наим.	1,87	1,41	1,33	1,41	1,78	2,07	11,5	14,4	6,46	3,36	2,29	1,87

Средний годовой 6,49. Наибольший 24,1 18,19/У1,18/УШ. Наименьший 1,33 7/III.

Обеспеченные расходы: 17,5; 12,3; 2,99; 2,18; 1,87.

16. р. ЧОН - ДЖАРГЫЛЧАК - ЛЕСОЗАВОД

W = 0,07 км^3; M = 18,1 л/сек.км^2; h = 570 мм; F = 128 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,68)	0,45)	0,50)	0,40	0,68	1,08	3,27	6,80	7,07	1,70	0,87	0,57)
2	0,68)	0,45)	0,50)	0,40	0,76	1,08	3,02	6,13	6,40	1,50	0,87	0,57)
3	0,68)	0,45)	0,50)	0,50	1,08	1,28	3,80	6,46	6,40	1,50	0,87	0,57)
4	0,68)	0,45)	0,50)	0,45	0,92	1,28	4,37	7,50	6,40	1,50	0,87	0,50)
5	0,68)	0,45)	0,50)	0,45	1,28	1,28	4,37	8,20	6,07	1,50	0,87)	0,50)
6	0,68)	0,45)	0,55)	0,40	2,32	1,28	3,54	8,90	5,74	1,50	0,87)	0,50)
7	0,68)	0,45)	0,55)	0,40	2,11	1,57	3,80	8,55	5,10	1,30	0,87)	0,50)
8	0,68)	0,45)	0,55)	0,40	0,76	1,90	4,37	7,50	5,10	1,30	0,87)	0,50)
9	0,68)	0,45)	0,55)	0,40	0,76	1,90	5,84	7,85	4,78	1,10	0,87)	0,50)
10	0,68)	0,45)	0,50)	0,45	0,92	2,77	8,20	7,50	4,47	1,10	0,87)	0,50)
11	0,68)	0,45)	0,50)	0,50	0,76	3,27	6,80	6,80	4,18	1,10	0,87)	0,50)
12	0,68)	0,45)	0,50)	0,50	0,76	4,95	6,13	6,13	3,62	1,10	0,76)	0,50)
13	0,68)	0,45)	0,50)	0,60	0,76	4,66	6,13	6,13	2,83	1,10	0,76)	0,50)
14	0,68)	0,45)	0,50)	0,76	1,08	6,13	6,13	5,84	2,83	0,98	0,76)	0,50)
15	0,60)	0,45)	0,50)	0,92	1,28	6,80	6,13	6,13	3,09	0,98	0,64)	0,50)
16	0,50)	0,45)	0,50)	2,11	1,28	7,50	5,24	6,80	3,09	0,98	0,64)	0,50)
17	0,50)	0,45)	0,50)	2,32	1,74	9,25	4,95	8,20	3,09	0,87	0,64)	0,50)
18	0,50)	0,45)	0,50	2,11	1,57	9,95	5,84	8,90	2,58	0,87	0,64)	0,50)
19	0,50)	0,45)	0,45	2,11	1,18	9,60	6,13	8,53	2,58	0,87	0,64)	0,50)
20	0,50)	0,45)	0,45	1,18	1,28	9,25	7,15	8,16	2,33	0,87	0,64)	0,50)
21	0,50)	0,50)	0,45	1,08	1,08	6,80	9,60	7,78	2,33	0,87	0,64)	0,50)
22	0,50)	0,50)	0,45)	0,76	0,68	5,84	8,20	7,41	2,12	0,87	0,64)	0,50)
23	0,50)	0,50)	0,45	0,68	0,60	7,50	7,15	7,07	1,90	0,87	0,64)	0,50)
24	0,50)	0,50)	0,45	0,92	0,60	8,20	7,15	7,07	1,90	0,87	0,64)	0,50)
25	0,50)	0,50)	0,40	1,57	0,60	5,84	7,50	7,75	1,90	0,87	0,64)	0,50)
26	0,50)	0,50)	0,40)	1,08	0,60	5,84	7,85	7,41	1,70	0,87	0,64)	0,50)
27	0,50)	0,50)	0,45)	0,76	0,60	5,54	7,50	7,07	1,70	0,87	0,64)	0,50)
28	0,45)	0,50)	0,45	0,68	0,60	6,13	6,46	7,07	1,70	0,87	0,64)	0,50)
29	0,45)		0,50	0,76	0,60	6,80	6,80	7,41	1,70	0,87	0,64)	0,50)
30	0,45)		0,50	0,60	0,76	5,54	9,25	7,75	1,90	0,87	0,64)	0,50)
31	0,45)		0,40		1,28		7,85	7,75		0,87		0,50)
1	0,68	0,45	0,52	0,42	1,16	1,54	4,46	7,54	5,75	1,40	0,87	0,52
II	0,58	0,45	0,49	1,31	1,17	7,14	6,06	7,16	3,02	0,97	0,70	0,50
III	0,48	0,50	0,45	0,89	0,73	6,40	7,76	7,41	1,88	0,87	0,64	0,50
Средн.	0,58	0,46	0,48	0,88	1,01	5,03	6,14	7,37	3,55	1,07	0,74	0,51
Наиб.	0,68	0,55	0,55	3,80	3,54	14,7	12,9	12,4	7,41	1,70	0,87	0,57
Наим.	0,45	0,45	0,40	0,40	0,55	0,92	2,54	5,24	1,70	0,87	0,64	0,50

Средний годовой 2,32. Наибольший 14,7 17/У1. Наименьший 0,40 24/III(4), IУ(7) 9/IУ.

Обеспеченные расходы: 7,50; 3,62; 0,87; 0,50; 0,45.

17*. р. БАРСКАУН – устье р. САСИК

W = 0,14 км²; M = 12,6 л/сек.км²; h = 397 мм; F = 346 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,04)	0,82)	0,82)	0,31	0,40	5,04	6,47	12,1	9,55	2,65	1,00	1,50)
2	1,04)	0,82)	0,76)	0,31	0,43	3,98	5,60	10,3	10,7	2,48	1,00	1,53)
3	1,04)	0,82)	0,76)	0,34	0,50	3,98	7,40	10,3	9,55	2,65	1,34	1,56)
4	1,04)	0,82)	0,76)	0,27	0,63	4,48	9,55	14,0	10,3	2,48	1,34)	1,56)
5	1,04)	0,82)	0,76)	0,37	0,84	5,04	8,09	15,0	9,55	2,18	1,16)	1,45)
6	1,04)	0,82)	1,04)	0,34	1,79	8,44	8,09	17,1	9,55	2,18	1,16	1,34)
7	0,93)	0,82)	1,04)	0,34	2,32	9,17	8,09	16,0	8,79	2,04	1,45	1,45)
8	0,93)	0,82)	0,92)	0,31	1,25	6,76	8,79	16,6	8,09	2,32	1,79	1,45)
9	0,93)	0,82)	0,81)	0,34	0,63	5,60	13,0	16,0	8,09	2,04	1,79	1,34)
10	0,93)	0,82)	0,69)	0,31	0,58	5,04	18,8	13,0	6,76	2,04	1,68	1,45)
11	0,93)	0,82)	0,57)	0,29	0,50	8,79	15,0	14,5	6,18	2,04	1,68	1,34)
12	1,04)	0,82)	0,46)	0,31	0,43	12,5	10,7	14,5	5,60	1,92	1,08	1,34)
13	1,04)	0,82)	0,34)	0,31	0,46	18,2	9,17	14,0	5,60	2,04	1,56	1,34)
14	1,04)	0,82)	0,34	0,31	0,58	21,0	9,55	12,1	5,60	1,92	1,56)	1,34)
15	1,04)	0,82)	0,54	0,31	1,16	20,4	9,55	14,0	5,60	1,92	1,56	1,34)
16	1,04)	0,82)	0,50	0,31	2,84	22,7	8,09	15,0	5,60	1,79	1,68)	1,34)
17	0,93)	0,82)	0,46	0,37	3,98	21,6	7,75	17,1	5,04	1,79	1,68)	1,25)
18	0,82)	0,82)	0,43	0,37	5,04	21,6	9,94	20,4	3,98	1,92	1,68)	1,25)
19	0,93)	0,82)	0,43	0,37	2,48	23,9	14,5	16,0	3,49	1,68	1,68)	1,25)
20	0,93)	0,69)	0,46	0,40	1,79	17,1	14,0	15,0	3,49	1,56	1,68)	1,25)
21	0,93)	1,04)	0,50	0,37	1,68	10,3	21,0	13,0	3,49	1,56	1,56)	1,25)
22	0,93)	1,04)	0,50	0,50	1,16	13,5	17,1	11,6	3,26	1,34	1,56)	1,34)
23	0,93)	1,04)	0,50	0,68	0,92	16,0	14,5	10,3	3,03	1,56	1,56	1,25)
24	0,93)	1,04)	0,50	0,58	0,84	17,1	15,0	10,3	3,03	1,34	1,34)	1,25)
25	0,93)	1,04)	0,50	0,21	0,68	14,0	15,0	10,3	3,03	1,45	1,36)	1,25)
26	0,93)	1,04)	0,31	0,50	0,68	15,0	15,0	11,2	2,84	1,34	1,38)	1,24)
27	0,93)	0,82)	0,34	0,43	1,00	15,0	12,5	11,2	2,84	1,34	1,39)	1,24)
28	0,93)	0,82)	0,34	0,40	1,34	13,5	9,94	10,3	2,84	1,00	1,41)	1,23)
29	0,93)		0,31	0,37	1,34	13,5	14,5	11,2	2,84	1,00	1,44)	1,23)
30	0,82)		0,31	0,37	2,04	8,79	14,5	10,3	2,65	1,08	1,47)	1,23)
31	0,82)		0,31		5,04		11,6	9,94		1,08		1,22)
1	1,00	0,82	0,84	0,32	0,94	5,75	9,39	14,0	9,09	2,31	1,37	1,46
II	0,97	0,81	0,45	0,34	1,93	19,1	10,8	15,3	5,02	1,86	1,58	1,30
III	0,91	0,98	0,40	0,44	1,52	13,7	14,6	10,9	2,98	1,28	1,45	1,25
Средн.	0,96	0,86	0,56	0,37	1,46	12,8	11,7	13,3	5,70	1,80	1,47	1,34
Наиб.	1,04	1,16	1,16	0,68	5,89	32,7	23,9	26,1	12,1	2,65	1,79	1,56
Наим.	0,82	0,58	0,27	0,21	0,37	3,74	5,04	8,79	2,65	0,84	0,63	1,22

Средний годовой 4,36. Наибольший 32,7 17,18/УI. Наименьший 0,21 25/IУ.

Обеспеченные расходы: 14,5; 7,75; 1,45; 0,84; 0,31.

18. р. ТАМГА – с. ТАМГА

W = 0,04 км²; M = 9,19 л/сек.км²; h = 289 мм; F = 135 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,60)	0,60)	0,56)	0,44	0,52	0,60	2,51	3,31	1,86	0,60	0,50	0,59)
2	0,56)	0,60)	0,56)	0,44	0,52	0,52	2,07	3,24	2,09	0,60	0,50	0,59)
3	0,60)	0,60)	0,56)	0,44)	0,60	0,60	3,14	3,18	2,32	0,60	0,50)	0,60)
4	0,60)	0,60)	0,56)	0,44)	0,60	0,73	3,30	3,11	2,32	0,60	0,57)	0,60)
5	0,60)	0,60)	0,56)	0,44	0,64	0,68	3,63	3,04	2,09	0,60	0,60)	0,60)
6	0,60)	0,60)	0,60)	0,44	0,78	0,60	3,14	2,80	2,20	0,57	0,57)	0,60)
7	0,60)	0,60)	0,56)	0,44	0,94	0,83	2,82	2,92	1,98	0,57	0,53)	0,60)
8	0,60)	0,60)	0,56)	0,44	0,60	1,04	3,14	3,04	1,75	0,57	0,53	0,57)
9	0,60)	0,60)	0,52)	0,44	0,56	0,94	4,16	3,16	1,54	0,57	0,53)	0,57)
10	0,60)	0,60)	0,48)	0,44	0,56	0,83	5,92	2,80	1,44	0,53	0,57)	0,55)
11	0,60)	0,61)	0,48)	0,48	0,52	1,14	4,34	2,44	1,25	0,50	0,53)	0,53)
12	0,60)	0,62)	0,48)	0,48	0,48	1,80	4,01	2,44	1,15	0,50	0,53)	0,53)
13	0,56)	0,63)	0,48)	0,56	0,48	2,98	4,18	2,32	1,08	0,50	0,53)	0,53)
14	0,60)	0,64)	0,48)	0,64	0,60	3,63	2,42	2,32	1,15	0,50	0,53)	0,53)
15	0,60)	0,64)	0,52)	0,78	0,64	3,63	3,04	2,09	1,35	0,50	0,53)	0,53)
16	0,60)	0,64)	0,48)	1,04	0,68	3,97	2,96	2,44	1,25	0,50	0,60)	0,57)
17	0,60)	0,64)	0,48)	1,24	0,60	3,79	2,73	2,32	1,15	0,50	0,60)	0,57)
18	0,60)	0,64)	0,48)	1,14	0,73	4,16	3,34	2,80	1,08	0,50	0,60)	0,53)
19	0,60)	0,60)	0,48)	0,94	0,64	8,34	3,34	3,16	1,08	0,50	0,60)	0,53)
20	0,60)	0,60)	0,44)	0,78	0,56	5,19	3,71	3,16	0,95	0,50	0,60)	0,59)
21	0,60)	0,59)	0,44)	0,68	0,52	3,79	4,06	2,68	0,95	0,50	0,60)	0,53)
22	0,60)	0,59)	0,44	0,68	0,44	3,47	3,99	2,44	0,73	0,50)	0,53)	0,53)
23	0,60)	0,58)	0,44	0,68	0,36	4,53	3,92	1,98	0,64	0,50)	0,57)	0,53)
24	0,60)	0,58)	0,44)	0,60	0,36	4,95	3,86	2,09	0,64	0,50)	0,57)	0,53)
25	0,60)	0,58)	0,44	0,64	0,44	4,53	3,79	2,20	0,64	0,50)	0,58)	0,54)
26	0,60)	0,57)	0,44	0,60	0,48	4,16	3,72	2,56	0,64	0,53)	0,58)	0,54)
27	0,60)	0,56)	0,44	0,56	0,44	4,53	3,65	2,20	0,60	0,50)	0,58)	0,55)
28	0,60)	0,56)	0,44	0,52	0,44	4,34	3,58	2,09	0,60	0,50)	0,58)	0,55)
29	0,60)		0,44)	0,48	0,48	4,53	3,52	2,09	0,60	0,50)	0,58)	0,56)
30	0,60)		0,44	0,52	0,52	3,47	3,45	2,09	0,60	0,50)	0,59)	0,56)
31	0,60)		0,44		0,60		3,38	2,20		0,50		0,56)
1	0,60	0,60	0,55	0,44	0,69	0,74	3,38	3,06	1,96	0,58	0,54	0,59
II	0,60	0,63	0,48	0,81	0,59	3,86	3,41	2,55	1,15	0,50	0,56	0,54
III	0,60	0,58	0,44	0,60	0,46	4,23	3,72	2,24	0,66	0,50	0,58	0,54
Средн.	0,60	0,60	0,49	0,61	0,56	2,94	3,51	2,60	1,26	0,53	0,56	0,56
Наиб.	0,60	0,64	0,94	3,14	1,33	11,8	21,0	4,52	3,16	0,69	0,60	0,60
Наим.	0,56	0,56	0,36	0,36	0,32	0,48	1,66	1,35	0,60	0,50	0,50	0,53

Средний годовой 1,24. Наибольший 21,0 12/УП. Наименьший 0,32 28,24/У.

Обеспеченные расходы: 3,58; 1,54; 0,60; 0,53; 0,44.

19. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

W = 0,08 км²; M = 8,88 л/сек.км²; h = 280 мм; F = 295 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,84)	0,84)	0,77)	0,84	1,20	1,35	3,36	5,90	6,16	1,79	1,35	1,20)
2	0,84)	0,77)	0,77)	0,84	1,35	1,50	2,36	4,66	5,63	1,79	1,35	1,20)
3	0,84)	0,77)	0,77)	0,77)	1,69	1,69	3,00	4,90	5,13	1,79	1,35)	1,20)
4	0,84)	0,77)	0,77	0,77:	1,69	1,60	3,00	7,30	5,36	1,79	1,20)	1,28)
5	0,84)	0,77)	0,77)	0,84	1,69	1,60	3,36	7,89	5,13	1,69	1,35)	1,28)
6	0,84)	0,77)	0,70)	0,84	2,14	1,50	3,00	8,49	4,90	1,69	1,28)	1,28)
7	0,84)	0,77)	0,70)	0,84	3,04	1,60	2,68	8,79	4,90	1,69	1,28)	1,28)
8	0,84)	0,77)	0,70)	0,84	1,35	1,69	2,84	9,10	4,43	1,69	1,35	1,28)
9	0,84)	0,77)	0,77:	0,77	1,35	1,89	6,42	9,70	4,00	1,60	1,28)	1,28)
10	0,84)	0,77)	0,77	0,84	1,20	1,50	10,0	8,79	3,80	1,69	1,20)	1,35)
11	0,91)	0,77)	0,77	0,91	0,98	1,89	7,59	7,59	3,20	1,69	1,20)	1,20)
12	0,90)	0,77)	0,77	0,91	0,98	3,80	5,90	7,59	3,04	1,69	1,28)	1,28)
13	0,88)	0,77)	0,77	1,05	0,98	7,10	4,66	6,70	2,89	1,60	1,28)	1,28)
14	0,87)	0,77)	0,77	1,20	1,20	8,19	4,20	6,16	2,89	1,60	1,28)	1,20)
15	0,85)	0,77)	0,84	1,50	1,69	7,89	5,90	6,70	3,04	1,60	1,35	1,20)
16	0,84)	0,77)	0,84	1,81	1,79	9,70	4,90	7,59	3,20	1,60	1,20)	1,20)
17	0,77)	0,77)	0,84	2,04	1,69	11,0	4,20	10,3	2,89	1,60	1,42)	1,20)
18	0,77)	0,77)	0,84	2,02	1,89	11,6	7,30	12,6	2,73	1,50	1,35)	1,20)
19	0,77)	0,77)	0,84	2,14	1,50	12,9	6,43	13,6	2,42	1,60	1,35)	1,20)
20	0,77)	0,77)	0,77	1,69	1,35	8,52	7,30	10,3	2,14	1,50	1,35)	1,20)
21	0,77)	0,77)	0,77	1,60	1,35	6,62	12,6	8,49	2,14	1,50	1,35)	1,20)
22	0,77)	0,77)	0,84	1,42	1,05	6,36	10,3	7,00	2,14	1,50	1,35	1,20)
23	0,77)	0,77)	0,84	1,20	0,98	7,96	8,79	6,16	2,02	1,42	1,20)	1,20)
24	0,77)	0,77)	0,77	1,35	1,05	9,10	9,10	5,63	1,89	1,35:	1,20)	1,20)
25	0,77)	0,77)	0,84	1,50	1,12	7,96	8,79	5,63	1,89	1,35:	1,20)	1,20)
26	0,77)	0,77)	0,84	1,28	1,05	7,14	8,49	6,43	1,89	1,35:	1,20)	1,20)
27	0,77)	0,77)	0,84	1,12	1,20	7,14	7,89	5,63	1,89	1,42	1,20)	1,20)
28	0,77)	0,77)	0,84	1,12	1,20	6,88	5,36	4,90	1,89	1,42	1,20)	1,20)
29	0,77)		0,77	1,05	1,20	6,36	5,63	5,13	1,89	1,35:	1,20)	1,20)
30	0,77)		0,77	0,91	1,35	4,50	7,89	5,36	1,89	1,35)	1,20)	1,20)
31	0,77)		0,84		1,42		6,70	5,36		1,35		1,20)
1	0,84	0,78	0,75	0,82	1,67	1,59	4,00	7,55	4,94	1,72	1,30	1,26
II	0,83	0,77	0,80	1,53	1,40	8,26	5,84	8,91	2,84	1,60	1,31	1,22
III	0,77	0,77	0,81	1,26	1,18	7,00	8,32	5,97	1,95	1,40	1,23	1,20
Средн.	0,81	0,77	0,79	1,20	1,41	5,62	6,13	7,43	3,25	1,57	1,28	1,23
Наиб.	0,98	0,84	0,84	2,73	3,04	14,6	14,6	16,4	6,70	1,79	1,42	1,35
Наим.	0,77	0,77	0,64	0,70	0,98	1,35	1,80	3,80	1,79	1,20	1,05	1,20

Средний годовой 2,62. Наибольший 16,4 17/УII. Наименьший 0,64 6-8/III.

Обеспеченные расходы: 7,89; 3,04; 1,35; 0,85; 0,77.

20. р. ТОН – с. ТУРАСУ

W = 0,06 км²; M = 8,11 л/сек.км²; h = 255 мм; F = 244 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,63	0,68	0,68	0,74	0,74	1,28	1,75	3,85	4,44	2,08	1,28	1,18
2	0,63	0,68	0,68	0,74	0,80	1,28	1,44	3,67	4,66	1,94	1,18	1,18
3	0,63	0,68	0,68	0,74	1,08	1,66	1,94	3,67	4,66	1,94	1,08	1,18
4	0,63	0,68	0,64	0,80	1,18	1,46	2,22	4,44	4,23	2,08	1,08	0,99
5	0,63	0,68	0,60	0,80	0,90	1,28	2,52	5,58	4,23	1,75	1,08	0,90
6	0,63	0,68	0,60	0,74	1,75	1,28	1,94	6,49	4,23	1,75	1,08	0,90
7	0,63	0,68	0,60	0,74	2,22	1,28	1,84	5,33	4,44	1,84	1,08	0,90
8	0,63	0,68	0,60	0,80	0,80	1,56	2,99	5,33	4,23	1,75	1,18	0,90
9	0,63	0,68	0,60	0,80	0,74	1,75	4,23	7,25	3,67	1,75	1,08	0,90
10	0,63	0,68	0,60	0,90	0,90	1,56	6,10	5,33	3,32	1,84	1,08	0,90
11	0,63	0,68	0,60	0,90	0,74	2,08	4,23	5,08	2,99	1,75	1,08	0,90
12	0,63	0,68	0,60	0,99	0,68	3,35	3,50	5,33	2,83	1,75	1,08	0,90
13	0,63	0,68	0,64	0,99	0,64	5,21	2,68	4,87	2,68	1,75	1,18	0,90
14	0,63	0,68	0,64	0,99	0,90	5,59	2,83	4,66	2,83	1,75	0,99	0,90
15	0,63	0,68	0,68	1,08	1,66	5,33	3,15	4,87	2,99	1,66	0,99	0,90
16	0,63	0,68	0,64	1,37	1,37	6,31	2,83	5,33	2,99	1,64	0,99	0,90
17	0,63	0,68	0,64	1,66	1,46	8,21	2,99	6,65	2,68	1,75	0,99	0,90
18	0,63	0,68	0,64	1,84	1,56	8,55	4,23	7,85	2,52	1,66	0,99	0,90
19	0,63	0,68	0,60	1,84	1,08	9,97	4,44	9,24	2,52	1,56	0,99	0,90
20	0,63	0,68	0,60	1,75	0,99	6,95	5,08	7,25	2,52	1,66	0,99	0,90
21	0,63	0,64	0,64	1,37	1,08	4,87	7,25	5,84	2,36	1,46	0,99	0,90
22	0,63	0,60	0,68	1,28	0,90	4,44	5,08	4,87	2,22	1,18	0,99	0,90
23	0,63	0,64	0,74	1,08	0,90	5,08	5,08	4,23	2,22	1,28	0,99	0,80
24	0,63	0,64	0,74	1,08	0,90	5,33	5,08	4,23	2,22	1,37	0,80	0,68
25	0,57	0,64	0,74	1,18	0,99	4,66	4,66	4,66	2,22	1,46	0,90	0,68
26	0,60	0,64	0,68	1,28	0,99	4,44	4,66	4,87	2,22	1,46	0,99	0,68
27	0,60	0,68	0,68	0,99	0,99	4,66	4,02	4,44	2,22	1,37	0,99	0,68
28	0,60	0,68	0,80	0,90	0,90	4,87	3,67	4,44	2,36	1,37	0,99	0,68
29	0,60		0,80	0,80	0,99	4,02	5,32	4,66	2,22	1,37	1,18	0,68
30	0,68		0,80	0,68	1,28	2,68	5,08	4,87	2,22	1,28	1,28	0,68
31	0,68		0,80		1,37		4,44	4,44		1,28		0,68
1	0,63	0,68	0,63	0,78	1,11	1,44	2,70	5,09	4,21	1,87	1,12	0,99
II	0,63	0,68	0,63	1,31	1,12	6,16	3,60	6,11	2,76	1,69	1,03	0,90
III	0,62	0,64	0,74	1,06	1,03	4,50	4,94	4,69	2,25	1,35	1,01	0,73
Средн.	0,63	0,67	0,67	1,06	1,10	4,05	3,78	5,28	3,07	1,63	1,05	0,87
Наиб.	0,69	0,68	0,80	2,99	4,02	15,8	10,7	11,9	8,20	2,68	1,37	1,28
Наим.	0,57	0,60	0,55	0,58	0,64	0,99	1,18	2,83	1,94	0,80	0,80	0,64

Средний годовой 1,98. Наибольший 15,8 17/У1. Наименьший 0,55 6/III.

Обеспеченные расходы: 5,08; 2,68; 1,13; 0,74; 0,60.

21*. протока БОР – ДЖБЕ, р. ТОН – ниже гол. кан. КАРАСАЙ

W = 0,03 км^3; М = – ; h = – ; F = –

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,52)	0,52)	0,49	0,49	0,49	0,70	1,84	1,94	0,75	0,98	0,68	0,22)
2	0,52)	0,52)	0,49	0,42	0,56	0,63	1,69	1,76	0,75	0,90	0,70	0,22)
3	0,52)	0,52)	0,49	0,42	0,70	0,70	1,76	1,69	0,82	0,98	0,70	0,22)
4	0,52)	0,52)	0,42	0,42	0,77	0,70	1,94	1,76	0,90	0,98	0,70	0,42)
5	0,52)	0,52)	0,49	0,36	0,70	0,77	1,94	1,84	0,82	0,82	0,70	0,56)
6	0,52)	0,52)	0,29	0,42	0,98	0,56	2,13	2,08	0,82	0,90	0,70	0,70)
7	0,52)	0,52)	0,42	0,42	1,33	0,14	1,84	2,08	0,82	0,90	0,70	0,70)
8	0,52)	0,52)	0,42	0,56	0,77	0,79	1,62	2,03	0,75	0,90	0,70	0,70)
9	0,52)	0,52)	0,42	0,49	0,56	1,26	2,34	2,34	0,75	0,90	0,70	0,70)
10	0,52)	0,52)	0,42	0,56	0,70	1,05	2,92	2,23	0,68	0,90	0,70	0,70)
11	0,52)	0,48)	0,42	0,56	0,63	1,05	2,68	2,02	0,60	0,82	0,70	0,70)
12	0,52)	0,52)	0,42	0,56	0,49	1,26	2,68	2,02	0,60	0,82	0,70	0,70)
13	0,52)	0,52)	0,49	0,56	0,49	1,47	2,34	1,92	1,06	0,82	0,70	0,70)
14	0,52)	0,52)	0,49	0,56	0,70	1,54	2,34	1,92	1,55	0,82	0,70)	0,70)
15	0,52)	0,52)	0,56	0,63	0,84	1,76	2,45	1,81	1,55	0,82	0,70)	0,70)
16	0,52)	0,52)	0,56	0,70	0,49	2,23	2,13	1,81	1,55	0,75	0,70)	0,70)
17	0,52)	0,52)	0,56	0,91	0,49	2,45	2,03	2,02	1,46	0,75	0,70)	0,70)
18	0,52)	0,52)	0,49	0,98	0,70	2,56	2,45	1,92	1,38	0,75	0,70)	0,70)
19	0,52)	0,52)	0,56	0,98	0,56	2,56	2,56	1,19	1,30	0,75	0,70)	0,70)
20	0,52)	0,52)	0,56	0,98	0,42	2,34	2,56	1,04	1,22	0,75	0,70)	0,70)
21	0,52)	0,52)	0,42	0,84	0,56	2,13	2,56	1,04	1,22	0,75	0,70)	0,70)
22	0,48)	0,49)	0,42	0,70	0,56	2,13	2,03	0,90	1,14	0,75	0,70)	0,70)
23	0,52)	0,56)	0,42	0,56	0,49	2,23	2,03	0,75	1,14	0,68	0,70)	0,70)
24	0,52)	0,49)	0,29	0,49	0,42	2,23	1,94	0,75	1,14	0,75	0,70)	0,70)
25	0,43)	0,49)	0,36	0,63	0,42	2,13	1,84	0,90	1,06	0,68	0,66)*	0,58)
26	0,52)	0,49)	0,36	0,77	0,56	2,34	2,13	1,04	1,06	0,68	0,63)	0,70)
27	0,52)	0,49)	0,29	0,63	0,49	2,45	2,23	1,04	0,98	0,68	0,49)	0,66)
28	0,52)	0,49	0,36	0,56	0,49	2,34	1,94	1,04	0,98	0,60	0,56)	0,63)
29	0,52)		0,36	0,56	0,49	2,34	2,13	0,90	0,98	0,60	0,42)	0,60)
30	0,52)		0,42	0,49	0,56	2,13	2,34	0,90	0,98	0,60	0,42)	0,56)
31	0,52)		0,42		0,63		2,23	0,82		0,60		0,52)
I	0,52	0,52	0,44	0,46	0,76	0,73	2,00	1,96	0,79	0,92	0,70	0,51
II	0,52	0,52	0,51	0,74	0,58	1,92	2,42	1,77	1,23	0,78	0,70	0,70
III	0,51	0,50	0,37	0,62	0,52	2,34	2,13	0,92	1,07	0,67	0,60	0,64
Средн.	0,52	0,51	0,44	0,61	0,61	1,63	2,18	1,58	1,03	0,79	0,67	0,62
Наиб.	0,56	0,63	0,56	1,47	1,47	2,80	3,18	2,45	1,72	1,06	0,77	0,70
Наим.	0,43	0,43	0,16	0,36	0,060	0,010	1,19	0,75	0,60	0,52	0,29	0,22

Средний годовой 0,93. Наибольший 3,18 10/УП. Наименьший 0,010 8/У1.

Обеспеченные расходы: 2,13 ; 1,04 ; 0,70 ; 0,52 ; 0,36.

22*. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ

W = 0,09 км^3; М = 8,35 л/сек.км^2; h = 263 мм; F = 346 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	2,20)	2,01)	2,20:	1,20	1,28	1,46	2,48	5,10	7,14	1,60	1,20:	1,87)
2	2,20)	2,01)	2,20	1,20	1,28	1,46	2,24	4,72	7,14	1,60	1,20:	1,87)
3	2,20)	2,01)	2,20	1,22	1,28	1,46	2,24	5,49	7,58	1,60	1,20:	1,87)
4	2,20)	2,01)	1,62	1,20:	1,46	1,46	2,24	5,88	7,14	1,60	1,19:	2,20)
5	2,20)	2,01)	1,62	1,20	1,46	1,46	2,48	5,10	7,14	1,32	1,19:	2,20)
6	2,20)	2,01)	1,62	1,20	1,60	1,46	2,24	7,14	7,14	1,32	1,20:	2,20)
7	2,20)	2,01)	1,52	1,20	1,60	1,46	2,24	8,04	6,70	1,32	1,87:	2,01)
8	2,20)	2,01)	1,62	1,20	1,46	1,46	2,48	8,50	6,29	1,32	1,87:	2,20)
9	2,20)	2,01:	1,62	1,20	1,46	1,46	4,02	10,5	5,88	1,32	1,87:	2,20)
10	2,20)	2,01:	1,73	1,20	1,46	1,60	5,88	8,50	5,88	1,32	1,87:	2,20)
11	2,01)	2,01:	1,73	1,20	1,46	1,46	6,29	8,50	4,72	1,32	2,01:	2,20)
12	2,01)	2,01:	1,73	1,20	1,46	1,46	5,88	8,50	4,72	1,32	2,20:	2,20)
13	2,07)*	2,01:	2,01	1,20	1,46	2,00	5,10	6,29	4,35	1,32	2,20:	2,20)
14	2,14)*	2,20:	1,94	1,20	1,46	1,80	4,35	7,58	4,72	1,28	2,01:	2,20)
15	2,20)	2,20:	1,86	1,20	1,46	2,24	4,02	6,29	4,72	1,28	2,20:	2,20)
16	2,01)	2,20	1,79	1,22	1,46	3,35	4,02	6,29	4,72	1,28	2,01:	2,20)
17	2,01)	2,01	1,72	1,28	1,46	5,10	4,35	9,50	4,35	1,28	2,20:	2,01)
18	2,20)	2,01	1,64	1,28	1,46	7,14	5,49	11,6	4,35	1,28	2,20:	2,01)
19	2,01)	2,01	1,57	1,46	1,46	6,29	5,88	16,0	3,35	1,28	2,20:	2,01)
20	2,01)	2,01	1,49	1,80	1,46	5,49	6,29	14,0	3,35	1,28	2,20:	2,01)
21	2,01)	2,01:	1,42	1,46	1,46	4,02	6,70	14,0	3,35	1,28	2,20:	2,20)
22	2,01)	2,01:	1,35	1,32	1,46	3,02	8,04	10,0	3,02	1,28	2,20:	2,20)
23	2,01)	2,01	1,27	1,28	1,46	3,68	7,58	9,00	3,02	1,28	2,38:	2,20)
24	2,01)*	2,01	1,20	1,28	1,32	4,02	7,58	8,50	2,75	1,28	2,20)*	2,20)
25	2,01)	2,20	1,20	1,20	1,32	4,02	7,58	9,50	2,75	1,28	2,01)	2,01)
26	2,01)*	2,20:	1,20	1,20	1,32	4,02	7,14	10,0	2,48	1,28)	2,01)	2,01)
27	2,01)	2,20:	1,20	1,20	1,32	3,68	7,14	9,50	2,48	1,22)	2,01)	1,87)
28	2,01)	2,20	1,20	1,20	1,46	3,68	4,02	9,50	2,24	1,22)	1,87)	1,87)*
29	2,20)		1,20	1,20	1,46	3,68	3,68	9,00	2,00	1,22:	1,87)	1,87)*
30	2,01)		1,20	1,20	1,46	3,02	5,10	7,58	2,00	1,22:	1,87)	1,87)*
31	2,01)		1,20		1,46		5,10	8,50		1,22:		1,87)*
I	2,20	2,01	1,80	1,20	1,43	1,47	2,85	6,90	6,80	1,48	1,47	2,08
II	2,07	2,07	1,75	1,30	1,46	3,63	5,17	9,46	4,94	1,28	2,14	2,12
III	2,03	2,10	1,24	1,25	1,41	3,68	6,33	9,55	2,61	1,23	2,06	2,02
Средн.	2,10	2,09	1,58	1,25	1,43	2,93	4,83	8,66	4,58	1,31	1,89	2,07
Наиб.	2,38	3,04	3,04	2,24	1,60	7,58	10,5	16,0	7,58	1,60	2,58	2,38
Наим.	2,01	1,62	1,20	1,20	1,28	1,32	2,24	4,72	2,00	1,22	1,19	1,87

Средний годовой 2,89. Наибольший 16,0 19,20/УШ. Наименьший 1,19 4-6/XI.

Обеспеченные расходы: 7,14 ; 3,02 ; 2,01 ; 1,46 ; 1,20.

23. р. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

W = 0,14 км^3; М = 7,28 л/сек.км^2; h = 229 мм; F = 596 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	3,64)	3,82	4,25	3,46	3,29	2,86	3,05	6,62	7,86	4,42	4,42)	3,88)
2	3,64)	4,04)	4,25	3,46	3,27	2,68	2,68	6,62	7,62	4,24	4,24)	3,88)
3	3,82)	3,82)	4,25	3,32	3,24	2,58	2,58	6,62	7,62	4,42	4,05)*	4,05)
4	3,46)	4,04	4,25	3,46	3,21	2,58	2,68	6,88	7,62	4,42	4,05)	3,88)
5	3,18)	3,82	3,82)	3,46	3,18	2,58	2,68	6,88	7,62	4,42	4,05)	4,05)
6	3,18)	4,04	3,82)	3,46	3,16	2,58	2,68	6,88	7,62	4,42	4,05	4,05)
7	3,64)	4,04	4,25)	3,82	3,13	2,47	2,68	7,15	7,62	4,24	4,05	4,05)
8	3,82)	3,82	3,82)	3,82	3,10	2,58	3,05	7,42	7,18	4,24	4,05	3,88)
9	3,64)	4,25	3,82)	3,82	3,08	2,58	3,75	8,80	6,97	4,24	4,05	4,05)
10	3,82)	3,82)	3,82	3,82	3,05	2,58	5,82	7,68	6,76	4,24	4,05	4,05)
11	3,82)	3,82	4,25	3,64	2,86	2,58	6,09	7,15	6,56	4,05	4,05)	3,88)
12	3,82)	3,82	3,82	3,46	2,68	2,47	5,03	7,68	6,15	4,05	3,88)	3,42)
13	3,82)	3,82)	3,82	3,46	2,47	2,86	4,50	7,42	5,95	4,05	3,88)	3,57)
14	3,82)	4,04	4,25	3,46	2,58	3,50	4,25	6,88	5,76	4,24	4,05)	3,57
15	3,82)	3,82)	4,25	3,46	2,68	3,28	4,00	6,62	5,76	4,61	3,88	3,57)
16	3,82)	3,82	4,04	3,64	2,68	4,00	3,50	6,88	5,95	4,42	3,88)	3,57
17	3,82)	4,04	4,04	3,64	2,58	5,56	3,50	7,96	5,76	4,24	3,88)	3,57
18	4,04	4,25	4,25	3,64	2,68	6,36	3,50	8,23	5,56	4,05	3,88)	3,57
19	3,82)	3,82	4,04	3,64	2,68	7,68	3,75	10,0	5,37	4,05	4,05)	3,57
20	3,82)	4,04*	3,82	3,64	2,68	7,15	4,25	9,10	4,61	4,05	4,05	3,72)
21	3,82)	3,82*	4,25	3,82	3,05	6,09	5,30	8,79	4,80	4,05	4,05	3,57
22	4,04)	3,82	3,82	3,46	3,28	5,30	5,56	8,48	4,61	4,05	4,05	3,57
23	4,04)	3,82)	3,82	3,46	2,68	5,03	5,82	8,17	4,61	3,88	4,05)	3,57
24	3,82)	4,04)	3,82	3,32	2,58	5,30	5,82	7,86	4,42	4,05	4,05)	3,42)
25	3,82)	3,82	3,82	3,32	2,58	5,03	6,09	8,85	4,42	4,05	4,05)	3,42)
26	4,04)	3,82	3,82	3,32	2,58	4,25	5,82	9,35	4,24	4,24)	3,88)	3,42)
27	4,25)	4,04	4,04	3,32	2,58	3,75	6,09	8,60	4,24	4,42)	3,88)	3,42)
28	4,25)	4,04	3,82	3,32	2,47	3,75	6,62	8,10	4,24	4,42	4,05)	3,42)
29	4,25)		3,82	3,32	2,47	3,75	6,09	7,86	4,42	4,42)	3,88)	3,42)
30	4,25		3,82	3,32	2,47	4,00	6,86	7,62	4,42	4,42)	3,88)	3,42)
31	4,25		3,82		2,58		6,62	7,62		4,24)		3,42)
I	3,58	3,95	4,04	3,59	3,17	2,61	3,16	7,16	7,45	4,33	4,11	3,98
II	3,84	3,93	4,06	3,57	2,66	4,54	4,24	7,79	5,74	4,18	3,95	3,60
III	4,08	3,90	3,88	3,40	2,67	4,62	6,02	8,30	4,44	4,20	3,98	3,46
Средн.	3,84	3,93	3,99	3,52	2,83	3,93	4,52	7,77	5,88	4,24	4,01	3,67
Наиб.	4,48	4,25	4,48	4,25	3,50	8,23	9,70	11,8	9,10	4,99	4,42	4,05
Наим.	3,18	3,82	3,82	3,05	2,40	2,40	2,58	6,09	4,05	3,88	3,88	3,17

Средний годовой 4,34. Наибольший 11,8 20/УШ. Наименьший 2,40 29/У, 12,13/У1.

Обеспеченные расходы: 7,15; 4,42; 4,04; 3,57; 2,58.

24. р. ТУРАСУ – с. УЛАХОЛ

W = 0,10 км^3; М = 5,90 л/сек.км^2; h = 186 мм; F = 564 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,50)	1,62)	0,89	0,89	1,16	2,20	6,42	7,69	5,70	2,43	1,68	1,75)
2	1,50)	1,62)	0,72	0,89	1,16	2,40	6,42	7,16	5,48	2,43	1,68	1,75)
3	1,50)	1,50)	0,72	0,89	1,25	2,40	6,42	6,90	5,04	2,43	1,68	1,75)
4	1,50)	1,50)	0,72	0,89	1,43	2,40	6,42	6,66	5,48	2,43	1,68)	1,75)
5	1,50)	1,56)	0,72	0,89	1,43	2,40	5,26	6,66	5,48	2,43	1,75)	1,75)
6	1,50)	1,62)	0,72	0,89	2,40	2,66	5,26	6,42	5,48	2,43	1,75	1,75)
7	1,50)	1,62)	0,72	0,89	5,03	3,41	5,26	6,42	5,48	2,43	1,75	1,75)
8	1,50)	1,62)	0,72	0,98	2,40	4,26	5,26	6,66	5,26	2,43	1,75	1,75)
9	1,50)	1,62)	0,72	0,98	2,30	6,55	5,26	6,90	4,60	2,43	1,75	1,75)
10	1,50)	1,62)	0,72	1,16	2,30	5,44	6,42	6,42	4,60	2,43	1,68	1,75)
11	1,50)	1,62)	0,72	1,07	2,10	8,94	6,42	6,66	4,60	2,43	1,68)	1,75)
12	1,50)	1,62)	0,72	0,98	2,00	10,1	6,42	7,16	4,60	2,43	1,68)	1,75)
13	1,50)	1,62)	0,80	0,98	1,52	13,6	6,66	7,16	4,19	2,43	1,63	1,75)
14	1,50)	1,56)*	0,72	0,98	1,16	13,3	7,43	6,66	3,78	2,43	1,68	1,75)
15	1,50)	1,52)*	0,72	1,07	1,25	13,6	6,90	6,66	3,78	2,28	1,63	1,75)
16	1,50)	1,47)*	0,80	1,07	1,25	15,1	6,90	6,66	3,78	2,14	1,63	1,75)
17	1,50)	1,43)	0,80	1,07	1,43	17,0	6,90	6,66	3,58	2,14	1,63)	1,63)
18	1,50)	1,38)	0,80	1,07	2,10	18,9	7,16	6,42	3,41	1,88	1,63)	1,61)
19	1,62)	1,34)	0,72	1,25	2,00	20,5	6,90	9,32	3,41	1,88	1,63)	1,61)
20	1,56)	1,29)*	0,72	1,25	1,52	18,7	7,16	9,32	3,41	1,88	1,63)	1,61)
21	1,56)	1,25)	0,72	1,43	1,52	17,4	7,16	6,42	3,41	1,88	1,63)	1,61)
22	1,56)	1,20)*	0,89	1,43	1,52	17,4	7,16	6,42	3,08	1,88	1,63)	1,61)
23	1,50)	1,16)*	0,98	1,43	1,52	16,5	7,16	6,42	3,08	1,88	1,63)	1,61)
24	1,50)	1,11)*	0,89	1,43	1,52	13,0	7,16	6,42	3,08	1,75	1,63)	1,61)
25	1,50)	1,07)*	0,89	1,43	1,52	12,6	7,43	6,42	2,74	1,75	1,63)	1,61)
26	1,50)	1,02)	0,89	1,43	1,43	9,90	6,90	6,42	2,74	1,75	1,51)	1,61)
27	1,50)	0,98)	1,07	1,43	1,34	12,1	6,90	7,16	2,74	1,75	1,51)	1,61)
28	1,50)	0,93	1,07	1,25	1,34	12,5	6,90	6,42	2,74	1,63	1,51)	1,39)
29	1,50)		1,07	1,25	1,43	12,8	6,90	6,42	2,74	1,68	1,27)	1,27)
30	1,44)		1,07	1,25	1,43	11,8	7,43	5,70	2,74	1,63	1,27)	1,27)
31	1,38)		1,07		1,52		7,43	4,60		1,63		1,27)
I	1,50	1,59	0,74	0,91	2,09	3,41	5,84	6,79	5,26	2,43	1,69	1,75
II	1,52	1,48	0,75	1,08	1,63	15,0	6,88	7,27	3,85	2,19	1,63	1,67
III	1,49	1,09	0,96	1,38	1,46	13,6	7,14	6,26	2,91	1,74	1,52	1,43
Средн.	1,50	1,41	0,82	1,13	1,72	10,7	6,64	6,75	4,01	2,11	1,61	1,61
Наиб.	1,78	1,62	1,07	1,43	6,33	21,8	7,96	13,5	6,42	2,43	1,88	1,75
Наим.	1,38	0,93	0,72	0,89	1,16	2,10	5,26	4,60	2,43	1,63	1,27	1,27

Средний годовой 3,33. Наибольший 21,8 19/У1. Наименьший 0,72 2-15, 19 – 22/III.

Обеспеченные расходы: 7,16; 5,26; 1,63; 1,47; 0,72.

25*. р. ТОРАЙГЫР – устье р. КЫЗЫЛБУЛАК

$W = 0{,}03$ км^3; $M = 5{,}75$ л/сек. км^2; $h = 181$ мм; $F = 146$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,35	0,31	0,20)	нб	0,52	0,72	1,99	0,77	1,21	1,05	0,94	0,58)
2	0,35	0,28	0,20)	"	0,52	0,88	1,79	0,77	1,21	1,15	0,92	0,65
3	0,44	0,25	0,20)	"	0,56	0,88	1,79	0,77	1,21	1,21	0,90	0,72
4	0,40	0,23	0,20)	0,17	0,77	1,00	1,99	0,77	1,27	1,15	0,88	0,65
5	0,40)	0,20	0,14	0,17	0,61	1,00	1,88	0,77	1,21	1,10	0,86	0,51
6	0,35)	0,20)	0,14	0,17	1,45	1,12	2,10	0,73	1,21	1,10	0,86	0,35)
7	0,35)	0,20)	0,14	0,17	1,75	1,32	1,99	0,69	1,21	1,05	0,86)	0,30)
8	0,40)	0,20)	0,14	0,17	0,88	1,82	1,79	0,73	1,21	1,00	0,79)	0,20)
9	0,44)	0,20)	0,14)	0,17	0,94	1,98	1,79	0,73	1,21	1,00	0,82)	0,16)
10	0,44)	0,20)	0,19)	0,17	0,72	2,06	1,70	0,77	1,21	1,00	0,79)	0,16
11	0,44)	0,25	0,19)	0,17	0,56	3,01	1,60	0,86	1,15	1,21	0,72)	0,16
12	0,40)	0,25	0,14)	0,22	0,52	2,92	1,70	0,77	1,32	1,27	0,75)	0,16
13	0,44)	0,25	0,17)	0,35	0,72	3,01	2,42	0,73	1,32	1,27	0,79)	0,16
14	0,44)	0,23	0,19)	0,32	1,25	3,01	2,78	0,69	1,27	1,32	0,79)	0,16
15	0,44	0,32	0,22)	0,38	1,60	3,80	2,20	0,86	1,32	1,30	0,79)	0,16
16	0,44	0,28	0,22)	0,43	1,38	3,66	1,88	0,86	1,32	1,28	0,79)	0,16
17	0,44	0,28	0,22)	0,43	1,52	3,94	1,88	1,00	1,32	1,26	0,79)	0,15
18	0,44	0,28	0,22)	0,38	1,25	3,80	1,88	0,90	1,27	1,24	0,75)	0,11
19	0,44	0,28	0,22)	0,56	0,56	3,53	1,88	0,77	1,21	1,22	0,72)	0,18
20	0,44	0,25	0,22)	0,88	0,32	3,02	2,20	1,21	1,21	1,19	0,72)	0,16
21	0,44	0,25	нб	0,52	0,52	2,42	2,08	1,32	1,15	1,17	0,72)	0,16
22	0,44	0,20	"	0,52	0,52	3,40	1,86	1,32	1,15	1,15	0,72)	0,18
23	0,44	0,20	"	0,38	0,38	2,78	1,70	1,21	1,10	1,13	0,72)	0,25
24	0,44	0,20	"	0,35	0,32	2,42	1,53	1,27	1,05	1,11	0,72)	0,25
25	0,44	0,20)	"	0,47	0,32	2,42	1,36	1,32	1,00	1,09	0,72)	0,25)
26	0,44	0,20)	"	0,61	0,35	2,20	1,19	1,38	0,95	1,07	0,65)	0,25)
27	0,44	0,20)	"	0,38	0,25	1,88	1,08	1,32	0,95	1,05	0,58)	0,20)
28	0,41	0,20)	"	0,28	0,25	1,99	0,86	1,27	1,00	1,03	0,58)	0,13
29	0,39		"	0,38	0,35	1,42	0,69	1,27	1,00	1,01	0,58)	0,095
30	0,36		"	0,52	0,56	1,34	0,73	1,44	1,05	0,99	0,58)	0,095
31	0,33		"		0,56		0,69	1,27		0,96		0,095
I	0,39	0,23	0,17	0,12	0,87	1,27	1,88	0,75	1,22	1,08	0,86	0,43
II	0,44	0,27	0,20	0,41	0,99	3,37	2,04	0,86	1,27	1,26	0,76	0,16
III	0,42	0,21	нб	0,44	0,40	2,23	1,24	1,31	1,04	1,07	0,66	0,18
Средн.	0,41	0,24	0,12	0,32	0,74	2,29	1,71	0,99	1,18	1,13	0,76	0,25
Наиб.	0,49	0,32	0,22	1,25	3,01	5,68	16,7	6,09	2,50	1,44	0,94	0,75
Наим.	0,33	0,19	нб	нб	0,19	0,38	0,65	0,36	0,90	0,82	0,55	0,080

Средний годовой 0,84. Наибольший 16,7 13/УП. Стока не было 21/III – 3/IУ и в один из сроков 20/III, 4/IУ.

Обеспеченные расходы: 1,88; 1,21; 0,72; 0,36; нб.

26. р. ЧОН – КОЙСУ – с. КУРСКОЕ

$W = -$; $M = -$; $h = -$; $F = 77{,}0$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,66)	0,66)	0,66)	0,55	0,75	0,78	–	–	–	–	1,12	0,92)
2	0,66)	0,66)	0,66)	0,55	0,84	0,99	–	–	–	–	1,12	0,92)
3	0,66)	0,66)	0,66)	0,56)	1,08	1,20	–	–	–	–	0,98	0,92)
4	0,66)	0,66)	0,66)	0,57)	1,29	1,14	–	–	–	–	0,98	0,92)
5	0,66)	0,66)	0,65)	0,58	2,01	1,96	–	–	–	–	0,98	0,92)
6	0,66)	0,66)	0,63)	0,58	1,96	2,09	–	–	–	–	1,05	0,92)
7	0,66)	0,66)	0,62)	0,58	1,14	1,58	–	–	–	–	1,05	0,86)
8	0,66)	0,66)	0,60)	0,58	0,81	1,66	–	–	–	–	1,05	0,86)
9	0,66)	0,66)	0,59)	0,55	0,70	1,42	–	–	–	–	1,05	0,86)
10	0,66)	0,66)	0,57)	0,55	0,60	1,20	–	–	–	–	1,05	0,86)
11	0,66)	0,66)	0,56	0,58	0,60	1,96	–	–	–	–	0,92	0,86)
12	0,66)	0,66)	0,56	0,58	0,58	2,96	–	–	–	–	0,98)	0,86)
13	0,66)	0,66)	0,55	0,67	0,69	3,93	–	–	–	–	0,98	0,86)
14	0,66)	0,66)	0,55	0,67	0,98	4,41	–	–	–	1,12	0,98)	0,86)
15	0,66)	0,66)	0,55	1,09	0,99	6,11	–	–	–	1,12	0,98	0,81)
16	0,66)	0,66)	0,55	1,27	0,81	6,32	–	–	–	1,12	0,98)	0,81)
17	0,66)	0,66)	0,55	1,42	0,84	9,95	–	–	–	1,12	0,98)	0,81)
18	0,66)	0,66)	0,55	1,27	0,87	9,70	–	–	–	1,12	0,98)	0,81)
19	0,66)	0,66)	0,55	1,09	0,67	–	–	–	–	1,05	0,98)	0,81)
20	0,66)	0,66)	0,55	0,87	0,60	–	–	–	–	1,05	0,98)	0,81)
21	0,66)	0,66)	0,55	0,75	0,58	–	–	–	–	0,98	0,98)	0,81)
22	0,66)	0,66)	0,55	0,70	0,56	–	–	–	–	0,86	0,98)	0,81)
23	0,66)	0,66)	0,55	0,72	0,56	–	–	–	–	0,98	1,00)	0,81)
24	0,66)	0,66)	0,55	0,87	0,55	–	–	–	–	0,98	1,08)	0,81)
25	0,66)	0,66)	0,55	1,23	0,54	–	–	–	–	0,92	1,05)	0,81)
26	0,66)	0,66)	0,55	1,04	0,55	–	–	–	–	0,98	1,05)	0,81)
27	0,66)	0,66)	0,55	0,78	0,56	–	–	–	–	1,12	0,92)	0,90)
28	0,66)	0,66)	0,55	0,67	0,64	–	–	–	–	1,12	0,92)	1,00)
29	0,66)		0,55	0,62	0,78	–	–	–	–	1,12	0,98)	1,09)
30	0,66)		0,55	0,64	0,78	–	–	–	–	1,05	0,98)	1,02)
31	0,66)		0,55		0,75	–	–	–	–	1,05		1,02)
I	0,66	0,66	0,63	0,56	1,12	1,40	–	–	–	–	1,04	0,90
II	0,66	0,66	0,55	0,95	0,76	–	–	–	–	–	0,97	0,83
III	0,66	0,66	0,55	0,80	0,62	–	–	–	–	1,01	0,99	0,90
Средн.	0,66	0,66	0,58	0,77	0,83	–	–	–	–	–	1,00	0,88
Наиб.	0,66	0,66	0,66	2,22	4,02	20,1	–	–	–	–	1,12	1,09
Наим.	0,66	0,66	0,55	0,55	0,52	0,67	–	–	–	0,86	0,92	0,81

Средний годовой –. Наибольший 20,1 19/УI. Наименьший –.

Обеспеченные расходы: – ; –; –; – ; –.

27*. р. ЧОЛПОНАТА – свх. ЧОЛПОНАТА

$W = 0{,}05$ км^3; $M = 13{,}2$ л/сек. км^2; $h = 416$ мм; $F = 111$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,55	нб	нб	0,48	1,68	1,09	1,81	2,30	5,06	1,43	1,06	0,84)
2	0,42	"	"	0,36	1,89	1,09	1,57	2,13	5,30	1,43	1,18	0,84)
3	0,42	"	"	0,48	2,00	1,09	1,81	2,13	4,86	1,43	1,18	0,84)
4	0,48	"	"	0,41	1,89	1,00	1,57	2,13	3,37	1,43	1,18	0,84)
5	0,42	"	"	0,48	2,52	1,00	1,97	2,62	3,18	1,56	1,31	0,84)
6	0,48	"	"	0,60	2,65	1,18	1,97	3,38	3,37	1,56	1,31	0,84)
7	0,42	"	"	0,60	1,78	1,37	1,81	3,57	3,37	1,56	1,31	0,84)
8	0,42	"	"	0,60	1,37	1,57	1,97	3,19	3,18	1,56	1,31	0,84)
9	0,42	"	"	0,60	1,57	1,57	3,00	3,19	3,18	1,56	1,06	0,84)
10	нб	"	"	0,60	1,28	1,57	3,96	3,19	2,83	1,56	1,06	0,84)
11	"	"	"	0,76	0,92	2,26	3,00	2,46	2,48	1,43	1,06	0,92)
12	"	"	"	1,09	0,84	2,65	2,62	2,30	2,48	1,56	1,06	0,84)
13	"	"	0,05	1,18	1,18	2,80	1,97	2,13	2,66	1,56	1,06	1,06)
14	"	"	0,05	1,57	1,57	2,65	1,81	1,69	3,01	1,56	1,06	0,84)
15	"	"	0,05	2,26	1,37	2,80	1,97	1,32	3,37	1,31	0,84	0,76)
16	"	"	0,05	2,80	1,18	3,40	1,97	1,32	3,18	1,18	0,84	0,84)
17	"	"	0,05	2,95	1,18	4,43	2,30	1,69	2,83	1,06	0,84	0,84)
18	"	"	0,05	2,95	1,28	5,54	2,13	2,46	2,66	1,06	0,84	0,93)
19	"	"	0,05	2,26	1,00	5,91	2,13	11,1	2,66	1,06	0,84	0,84)
20	"	"	0,05	2,13	0,92	4,84	2,30	10,5	2,31	1,06	0,84)	0,84)
21	"	"	0,05	1,68	0,92	3,77	2,46	8,99	2,31	1,06	0,84)	0,76)
22	"	"	0,05	1,68	0,84	3,19	2,30	5,06	2,01	1,06	0,84)	0,76)
23	"	"	0,05	1,57	0,84	3,38	2,62	4,36	2,01	0,93	0,84)	0,76)
24	"	"	0,05	1,89	0,84	3,57	3,00	4,12	2,01	0,93	0,84)	0,76)
25	"	"	0,05	2,52	0,84	2,81	2,62	4,12	2,16	0,93	0,84)	0,84)
26	"	"	0,05	2,26	0,84	2,81	2,62	4,12	2,16	0,84	0,84)	0,76)
27	"	"	0,05	1,46	0,84	2,46	2,81	4,12	2,01	0,84	0,84)	0,76)
28	"	"	0,48	1,28	1,00	2,81	2,13	3,93	1,86	1,06	0,84)	0,76)
29	"		0,48	1,18	1,00	3,19	1,97	3,74	2,01	1,18	0,84)	0,76)
30	"		0,48	1,18	0,84	2,13	2,46	3,93	1,86	1,18	0,84)	0,76)
31	"		0,35		0,92		2,46	4,36		1,18		0,76)
I	0,40	нб	нб	0,52	1,86	1,25	2,14	2,78	3,72	1,51	1,20	0,84
II	нб	нб	0,04	2,00	1,14	3,73	2,22	3,70	2,76	1,28	0,93	0,87
III	нб	нб	0,19	1,67	0,88	3,01	2,50	4,62	2,04	1,02	0,84	0,77
Средн.	0,13	нб	0,08	1,40	1,28	2,66	2,29	3,73	2,84	1,26	0,99	0,82
Наиб.	0,55	нб	0,48	4,99	4,08	13,1	5,62	15,4	5,84	1,86	1,31	1,06
Наим.	нб	нб	нб	0,35	0,54	0,92	0,90	1,20	1,43	0,76	0,84	0,76

Средний годовой 1,46. Наибольший 15,4 19/УП. Стока не было 10/I – 12/III.

Обеспеченные расходы: 3,37; 2,13; 1,09; 0,60; нб.

28. р. ЧОН – АКСУ – с. ГРИГОРЬЕВКА

$W = 0{,}18$ км^3; $M = 18{,}3$ л/сек.км^2; $h = 576$ мм; $F = 309$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,33)	2,13)	2,05	1,97	2,62	3,70	8,86	13,4	11,9	4,77	2,84	2,23)
2	2,33)	2,05)	2,05	1,97	2,62	3,70	7,82	12,2	11,1	4,59	2,96	2,23)
3	2,33)	2,05)	2,05	1,97	4,05	4,05	8,32	11,1	11,9	4,59	2,52	2,13)
4	2,23)	2,13)	2,05	1,97	4,59	5,15	8,32	11,1	11,1	4,41	2,62	2,13)
5	2,23)	2,13)	1,97)*	1,97	4,41	6,40	8,32	11,1	10,2	4,05	2,62	2,23)
6	2,23)	2,13)	1,97)*	1,97	6,18	7,08	10,8	13,8	9,96	4,23	2,73	2,13)
7	2,23)	2,13)	1,97)*	1,97	7,33	6,40	9,96	14,2	9,96	4,05	2,73	2,13)
8	2,23)	2,13)	1,97)*	1,97	4,41	6,40	10,5	13,8	9,96	4,05	2,73	2,13)
9	2,23)	2,13)	2,05)*	1,97	4,23	6,40	11,9	15,0	9,96	4,05	2,62	2,13)
10	2,23)	2,13)	2,05)	1,97	3,88	6,85	14,2	15,0	9,40	3,70	2,73	2,05)
11	2,23)	2,05)	2,05)	1,97	3,70	7,58	14,2	15,0	9,67	3,70	2,62	2,23)
12	2,05)	2,05)	1,97	2,13	2,73	10,8	12,6	13,8	9,40	3,70	2,52)	2,13)
13	2,23)	2,05)	1,97	2,33	2,73	15,4	13,0	13,4	7,82	3,53	2,62	2,13)
14	2,33)	2,05)	2,05	2,42	3,53	13,8	10,2	13,4	7,82	3,53	2,52	2,05)
15	2,13)	2,05)	2,13	2,62	4,05	16,8	9,96	14,6	7,82	3,53	2,42	2,05)
16	2,23)	2,05)	1,97	2,84	3,70	23,7	9,96	13,4	7,82	3,70	2,38	2,13)
17	2,23)	1,97)	1,97	3,70	4,05	25,8	9,67	13,4	7,82	3,53	2,13)	2,05)
18	2,23)	1,97)	2,05	3,88	3,70	26,9	10,5	14,2	7,58	3,85	2,13)	2,13)
19	2,13)	2,05)	1,97	4,05	3,35	30,4	13,4	20,6	7,33	3,07	2,33)	2,13)
20	2,13)	2,05)	1,97	4,41	3,07	24,7	13,4	19,6	5,95	3,07	2,38)	2,05)
21	2,13)	2,05)	1,97	3,88	3,07	21,1	13,4	18,6	5,95	3,07	2,42)	2,05)
22	2,13)	2,05)	1,97	3,53	2,84	18,2	13,4	18,6	5,55	3,07	2,52)	2,05)
23	2,13)	2,13)	1,97	3,53	2,84	19,6	13,4	15,0	5,55	2,84	2,42)	2,05)
24	2,13)	2,05)	1,97	2,96	2,84	19,6	13,4	12,6	5,55	2,73	2,33)	1,97)
25	2,10)	2,05)	1,97	3,53	2,62	18,6	13,4	11,9	5,15	2,73	2,23)	1,97)
26	2,08)	2,05)	2,05	4,05	2,62	17,2	13,4	12,6	5,15	2,84	2,23)	1,97)
27	2,05)	2,05)	2,05	3,35	2,62	13,4	13,0	13,4	5,15	3,07	2,23)	2,05)
28	2,13)	2,13)	2,05	3,53	2,73	13,4	13,4	11,1	4,77	3,07	2,23)	2,05)
29	2,13)		1,97	2,42	2,84	15,9	11,5	11,5	4,77	3,07	2,23)	2,23)
30	2,13)		1,97	2,42	2,84	11,5	12,6	11,9	4,77	3,07	2,13)	2,22)
31	2,13)		1,97		2,73		13,8	11,5		3,07		2,20)
I	2,26	2,11	2,02	1,97	4,43	5,61	9,90	13,1	10,5	4,25	2,71	2,15
II	2,19	2,03	2,01	3,04	3,46	19,6	11,7	15,1	7,90	3,47	2,40	2,11
III	2,12	2,07	1,99	3,32	2,78	16,8	13,2	13,5	5,24	2,97	2,90	2,07
Средн.	2,19	2,07	2,01	2,78	3,53	14,0	11,6	13,9	7,89	3,54	2,47	2,11
Наиб.	2,33	2,13	2,23	5,95	8,59	37,3	15,0	23,7	12,2	4,77	2,96	2,23
Наим.	2,05	1,97	1,97	1,97	2,42	3,53	7,58	10,8	4,77	2,62	2,13	1,97

Средний годовой 5,67. Наибольший 37,3 17/УI. Наименьший 1,97 17/II(2), III(18), IУ(11), XII(3), 3/XI.

Обеспеченные расходы: 13,8; 8,32; 2,84; 2,19; 1,97.

29. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА

W = –; М = –; h = –; F = 192 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,10)	1,02)	0,93)	0,85	1,89	2,89	–	–	–	1,82	1,61	1,36
2	1,10)	1,02)	0,93)	0,85	2,37	3,69	–	–	–	1,82	1,51	1,36
3	1,10)	1,02)	0,93)	0,85	2,55	5,17	–	–	–	2,20	1,51	1,36
4	1,10)	1,02)	0,93)	0,85	3,29	4,91	–	–	–	2,20	1,61	1,36
5	1,18)	0,85)	1,10)	0,85	3,69	5,46	–	–	–	2,20	1,51	1,36
6	1,02)	0,93)	1,27)	0,93	4,91	5,74	–	–	–	2,06	1,51	1,36
7	0,98)	0,93)	1,27)	0,93	5,17	5,74	–	–	–	2,06	1,51	1,36
8	0,93)	0,93)	1,10)	1,02	3,49	5,17	–	–	–	2,06	1,51	1,36
9	0,98)	0,93)	1,10)	1,02	3,09	6,08	–	–	–	1,93	1,51	1,36
10	1,02)	1,02)	0,93)	1,02	2,55	7,56	–	–	–	1,93	1,51	1,67)
11	1,02)	1,02)	0,93)	1,02	2,03	8,20	–	–	–	1,82	1,51	1,45)
12	1,02)	1,10)	0,85)	1,02	1,89	10,0	–	–	–	1,82	1,51	1,45)
13	1,02)	0,93)	0,85)	1,02	2,03	10,5	–	–	–	1,82	1,51	1,45)
14	1,02)	0,93)	0,85)	1,62	2,89	11,9	–	–	–	1,82	1,40	1,45)
15	1,02)	0,93)	0,85)	2,89	3,09	13,4	–	–	–	1,82	1,40	1,56)
16	1,02)	1,02)	0,85)	3,49	3,09	16,2	–	–	–	1,72	1,40	1,56)
17	0,93)	0,93)	0,85)	4,15	3,09	14,0	–	–	–	1,72	1,40	1,56)
18	0,93)	0,93)	0,93)	3,69	4,15	14,5	–	–	–	1,93	1,30	1,56)
19	1,02)	0,93)	0,93)	2,89	3,09	32,7	–	–	–	1,82	1,30	1,56)
20	0,93)	0,97)	0,93)	2,89	2,55	–	–	–	2,31	1,82	1,30	1,56)
21	0,93)	1,02)	0,93)	2,37	2,72	–	–	–	2,20	1,82	1,30	1,45)
22	0,94)	1,06)	0,93)	2,20	2,37	–	–	–	2,06	1,72	1,30	1,45)
23	0,96)	1,10)	0,93)	1,75	2,03	–	–	–	1,93	1,72	1,30	1,36)
24	0,97)	1,10)	0,93	1,75	2,03	–	–	–	1,82	1,72	1,30	1,36)
25	0,98)	1,10)	0,93	2,55	2,03	–	–	–	1,82	1,72	1,30	1,36)
26	0,99)	1,10)	0,93	2,37	2,03	–	–	–	1,82	1,72	1,30	1,38)
27	1,01)	1,02)	0,93	2,20	2,03	–	–	–	1,82	1,61	1,30	1,40)
28	1,02)	0,93)	0,93	1,89	2,20	–	–	–	1,72	1,61	1,30	1,43)
29	1,02)		0,77	1,48	2,37	–	–	–	1,82	1,61	1,19)	1,45)
30	1,02)		0,85	1,48	2,37	–	–	–	1,82	1,61	1,19	1,47)
31	1,02)		0,93		2,55	–	–	–		1,61		1,49)
I	1,05	0,97	1,05	0,92	3,30	5,24	–	–	–	2,03	1,53	1,39
II	0,99	0,97	0,88	2,47	2,79	–	–	–	–	1,81	1,40	1,52
III	0,99	1,05	0,91	2,00	2,25	–	–	–	1,88	1,68	1,28	1,42
Средн.	1,01	0,99	0,95	1,80	2,76	–	–	–	–	1,83	1,40	1,43
Наиб.	1,18	1,10	1,27	6,03	6,08	47,1	–	–	–	2,60	1,61	1,67
Наим.	0,85	0,85	0,77	0,85	1,62	–	–	–	–	1,61	1,19	1,36

Средний годовой –. Наибольший 47,1 19/У1. Наименьший 0,77 29/III.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

30 а,в. р. ЧОН – УРЮКТЫ – КОНЕВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ

W = –; М = –; h = –; F = 78,7 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,33)	0,26)	0,22)	0,22	1,22	3,09	–	–	–	–	0,76	0,70)
2	0,33)	0,26)	0,22)	0,22	1,48	3,22	–	–	–	–	0,76	0,70)
3	0,33)	0,26)	0,22)	0,22	1,88	3,69	–	–	–	–	0,76	0,70)
4	0,33)	0,26)	0,22)	0,22	2,33	3,84	–	–	–	–	0,76	0,70)
5	0,33)	0,26)	0,22)	0,22	2,96	4,16	–	–	–	–	0,76	0,70)
6	0,33)	0,26)	0,22)	0,26	4,16	4,00	–	–	–	–	0,76	0,65
7	0,33)	0,26)	0,22)	0,26	4,33	3,69	–	–	–	–	0,76	0,65
8	0,33)	0,26)	0,22)	0,22	2,82	3,38	–	–	–	–	0,76	0,65
9	0,33)	0,26)	0,22)	0,26	2,56	4,00	–	–	–	–	0,76	0,65
10	0,33)	0,26)	0,22)	0,31	2,10	4,82	–	–	–	–	0,76	0,65
11	0,33)	0,26)	0,22)	0,37	1,58	5,36	–	–	–	–	0,76	0,65
12	0,33)	0,26)	0,22)	0,45	1,48	6,72	–	–	–	–	0,70	0,65
13	0,33)	0,26)	0,26	0,45	1,88	5,92	–	–	–	–	0,70	0,65
14	0,33)	0,26)	0,33	0,56	2,10	5,36	–	–	–	–	0,70	0,65
15	0,33)	0,26)	0,40	0,82	2,10	5,54	–	–	–	–	0,70	0,65
16	0,33)	0,26)	0,26	1,14	2,10	5,92	–	–	–	–	0,70	0,65
17	0,33)	0,26)	0,26	1,48	2,82	5,54	–	–	–	–	0,70	0,65
18	0,26)	0,26)	0,33	1,88	3,09	6,12	–	–	–	–	0,70	0,65
19	0,26)	0,26)	0,33	1,22	2,10	–	–	–	–	–	0,70	0,65
20	0,26)	0,26)	0,33	1,22	1,98	–	–	–	–	0,82	0,70	0,65
21	0,26)	0,26)	0,22	1,05	1,98	–	–	–	–	0,82	0,70	0,60
22	0,26)	0,26)	0,22	0,97	1,78	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60
23	0,26)	0,26)	0,22	0,89	1,58	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60
24	0,26)	0,26)	0,22	0,82	1,58	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
25	0,26)	0,26)	0,22	1,22	1,68	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
26	0,26)	0,22)	0,22	1,68	1,78	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
27	0,26)	0,22)	0,22	1,39	1,78	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
28	0,26)	0,22)	0,22	1,14	2,10	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
29	0,26)		0,22	1,05	2,56	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
30	0,26)		0,22	0,97	2,56	–	–	–	–	0,82	0,70)	0,60)
31	0,26)		0,22		2,69		–	–		0,82		0,60)
I	0,33	0,26	0,22	0,24	2,58	3,79	–	–	–	–	0,76	0,68
II	0,31	0,26	0,29	0,96	2,12	–	–	–	–	–	0,71	0,65
III	0,26	0,24	0,22	1,12	2,01	–	–	–	–	0,82	0,70	0,60
Средн.	0,30	0,26	0,24	0,77	2,23	–	–	–	–	–	0,72	0,64
Наиб.	0,33	0,26	0,40	2,10	6,12	40,9	–	–	–	–	0,76	0,70
Наим.	0,26	0,22	0,18	0,22	1,14	–	–	–	–	–	0,70	0,60

Средний годовой –. Наибольший 40,9 19/У1. Наименьший –.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

31. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ

W = 0,03 км^3; М = 22,7 л/сек.км^2; h = 715 мм; F = 37,9 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,20)	0,18)	0,17)	0,20	0,62	1,69	2,16	0,92	0,68	0,46	0,35	0,42)
2	0,20)	0,18)	0,18)	0,24	0,68	1,93	1,63	0,86	0,68	0,46	0,35	0,40)
3	0,20)	0,18)	0,19)	0,28	0,87	2,20	1,86	0,92	0,72	0,43	0,35	0,40)
4	0,20)	0,18)	0,20)	0,33	1,15	2,94	1,86	0,92	0,68	0,43	0,38)	0,40)
5	0,20)	0,18)	0,20)	0,17	1,47	2,07	1,86	0,92	0,68	0,43	0,40)	0,40)
6	0,20)	0,18)	0,21)	0,24	1,80	1,66	1,86	0,92	0,68	0,43	0,42)	0,40)
7	0,20)	0,18)	0,22)	0,24	1,93	1,66	1,86	0,92	0,68	0,43	0,45	0,40)
8	0,20)	0,17)	0,22)	0,24	1,47	1,41	1,86	0,92	0,68	0,43	0,45	0,40)
9	0,20)	0,17)	0,23)	0,24	1,36	1,41	1,86	0,97	0,68	0,40	0,45	0,40)
10	0,20)	0,18)	0,24)	0,24	1,25	1,66	1,86	0,97	0,68	0,43	0,45	0,40)
11	0,20)	0,18)	0,24)	0,28	1,06	3,09	1,86	0,86	0,68	0,43	0,43	0,40)
12	0,20)	0,17)	0,20)	0,33	0,96	6,14	1,86	0,86	0,68	0,43	0,45	0,40)
13	0,22)	0,17)	0,20)	0,43	0,87	6,73	1,86	0,86	0,64	0,43	0,43	0,40)
14	0,22)	0,18)	0,20	0,62	0,96	6,35	1,86	0,86	0,64	0,43	0,43	0,40)
15	0,20)	0,17)	0,24	0,62	1,06	4,81	1,86	0,86	0,64	0,43	0,43	0,40)
16	0,18)	0,18)	0,33	0,68	1,15	4,20	1,75	0,86	0,68	0,43	0,45	0,40)
17	0,19)	0,18)	0,28	0,68	1,36	4,20	1,75	0,86	0,64	0,43	0,45	0,43)
18	0,19)	0,17)	0,24	0,55	1,36	4,92	1,75	0,86	0,64	0,43	0,45	0,42)
19	0,20)	0,18)	0,24	0,68	1,15	9,56	1,75	1,17	0,64	0,40	0,45)	0,40)
20	0,19)	0,19)	0,24	0,77	0,96	3,95	1,75	1,25	0,64	0,40	0,45)	0,40)
21	0,18)	0,18)	0,20	1,06	1,06	3,68	1,75	1,25	0,64	0,40	0,45)	0,40)
22	0,18)	0,19)	0,20	1,06	0,96	3,65	1,75	1,17	0,64	0,40	0,43)	0,40)
23	0,19)	0,18)	0,24	0,96	0,96	3,41	1,75	1,17	0,64	0,40	0,42)	0,40)
24	0,18)	0,18)	0,24	0,96	0,96	3,41	1,52	1,10	0,60	0,38	0,42)	0,40)
25	0,18)	0,18)	0,24	1,06	0,96	3,14	1,52	1,10	0,56	0,38	0,42)	0,40)
26	0,19)	0,19)	0,20	1,15	1,06	3,14	1,32	1,17	0,56	0,38	0,41)	0,40)
27	0,18)	0,18)	0,20	0,87	0,96	3,41	1,10	1,10	0,56	0,38	0,40)	0,40)
28	0,18)	0,16)	0,24	0,68	1,06	3,14	0,97	1,10	0,50	0,38	0,40)	0,39)
29	0,18)		0,20	0,62	1,25	3,14	0,92	1,10	0,46	0,38	0,43)	0,39)
30	0,18)		0,17	0,62	1,36	2,69	0,97	0,97	0,46	0,38	0,43)	0,39)
31	0,18)		0,24		1,58		0,92	0,64		0,35		0,39)
I	0,20	0,18	0,21	0,24	1,26	1,86	1,87	0,92	0,68	0,43	0,40	0,40
II	0,20	0,18	0,24	0,56	1,09	5,40	1,80	0,93	0,65	0,42	0,44	0,40
III	0,18	0,18	0,22	0,90	1,11	3,28	1,32	1,08	0,56	0,38	0,42	0,40
Средн.	0,19	0,18	0,22	0,57	1,15	3,51	1,65	0,98	0,63	0,41	0,42	0,40
Наиб.	0,25	0,19	0,33	1,36	2,79	13,9	2,34	1,75	0,81	0,53	0,45	0,43
Наим.	0,17	0,16	0,17	0,17	0,62	1,18	0,86	0,53	0,43	0,35	0,35	0,39

Средний годовой 0,86. Наибольший 13,9 19/У1. Наименьший 0,16 28/II.

Обеспеченные расходы: 1,86; 1,06; 0,45; 0,24; 0,18.

32. р. КУТУРГА – ГЭС (в 6,0км выше с.Кутурга)

W = 0,03 км^3; М = 25,1 л/сек.км^2; h = 791 мм; F = 41,4 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,59)	0,54)	0,54	0,54	1,00	2,21	1,40	1,15	0,92	0,78	0,72	0,66)
2	0,59)	0,54)	0,54	0,54	1,15	2,21	1,23	1,00	0,92	0,78	0,78	0,60)
3	0,59)	0,54)	0,50)	0,50	1,31	2,39	1,40	0,92	0,92	1,07	0,78	0,60)
4	0,59)	0,54)	0,50)	0,54)	1,57	2,58	1,75	0,85	0,92	0,78	0,78	0,60)
5	0,54)	0,54)	0,50)	0,54	1,84	2,49	1,57	0,92	0,92	0,78	0,78	0,60)
6	0,54	0,54	0,52)	0,54	2,58	2,39	1,40	0,78	0,92	0,78	0,78	0,60)
7	0,54)	0,54	0,54)	0,54	2,90	2,49	1,40	0,78	0,92	0,78	0,78	0,60)
8	0,54)	0,54	0,54)	0,54	1,84	2,39	1,40	0,78	0,92	0,78	0,66	0,60)
9	0,54)	0,54	0,54)	0,59	1,57	3,03	1,40	0,92	1,00	0,78	0,66	0,66)
10	0,54	0,54	0,54	0,54	1,48	3,82	1,31	0,92	1,00	0,78	0,66)	0,66)
11	0,54)	0,54	0,54	0,69	1,23	4,10	1,48	0,85	1,00	0,78	0,72)	0,60)
12	0,54)	0,54	0,54	0,74	1,15	5,17	1,40	0,78	0,92	0,78	0,66	0,60)
13	0,59)	0,54	0,54	0,87	1,08	6,04	1,40	0,85	0,92	0,78	0,66	0,60)
14	0,59)	0,54	0,54	0,87	1,23	5,62	1,57	0,92	0,92	0,78	0,66	0,60)
15	0,54)	0,54	0,54	1,08	1,31	4,47	1,48	0,92	0,85	0,78	0,66	0,60)
16	0,54)	0,54)	0,54	1,15	1,57	4,08	1,23	0,92	0,92	0,78	0,66	0,60)
17	0,54)	0,54)	0,54	1,23	2,21	3,82	1,15	0,92	0,92	0,78	0,66	0,60)
18	0,54)	0,54	0,54	1,31	2,02	3,95	1,15	0,92	0,92	0,78	0,66	0,60)
19	0,54)	0,54)	0,54	1,23	1,48	4,75	1,31	1,65	0,92	0,78	0,66	0,60)
20	0,54)	0,54)	0,54	1,31	1,31	3,22	1,23	1,40	0,92	0,78	0,66	0,60)
21	0,54)	0,54)	0,54	1,15	1,31	2,45	1,23	1,23	0,92	0,78	0,66	0,60)
22	0,54)	0,54)	0,54	1,15	1,23	2,24	1,07	1,23	0,92	0,78	0,66	0,60)
23	0,54)	0,54)	0,54	1,15	1,15	2,14	1,07	1,23	0,92	0,78	0,72)	0,60)
24	0,54)	0,54)	0,54	1,15	1,23	2,56	1,07	1,07	0,92	0,72	0,72)	0,60)
25	0,54)	0,54)	0,54	1,15	1,31	2,24	1,07	1,07	0,92	0,78	0,72)	0,60)
26	0,54)	0,54	0,54	1,15	1,31	2,14	1,07	1,07	0,92	0,78	0,72)	0,60)
27	0,54)	0,54	0,54	1,15	1,40	1,94	1,07	1,07	0,85	0,78	0,66)	0,60)
28	0,51)	0,54	0,54	1,08	1,48	1,94	0,92	1,07	0,78	0,78	0,72)	0,60)
29	0,54)		0,54	1,00	1,84	2,04	0,92	1,00	0,78	0,78	0,66)	0,60)
30	0,54)		0,54	1,00	2,02	1,40	0,92	0,92	0,92	0,78	0,66)	0,60)
31	0,54)		0,50		2,21		1,23	1,00		0,78		0,60)
I	0,56	0,54	0,53	0,54	1,72	2,60	1,43	0,90	0,94	0,81	0,74	0,62
II	0,55	0,54	0,54	1,05	1,46	4,52	1,34	1,01	0,92	0,78	0,67	0,60
III	0,54	0,54	0,54	1,11	1,50	2,11	1,06	1,09	0,88	0,77	0,69	0,60
Средн.	0,55	0,54	0,53	0,90	1,56	3,08	1,27	1,00	0,91	0,79	0,70	0,61
Наиб.	0,59	0,59	0,59	1,48	3,41	9,32	1,94	1,85	1,07	1,07	0,78	0,72
Наим.	0,54	0,50	0,50	0,50	0,94	1,40	0,85	0,78	0,78	0,72	0,60	0,60

Средний годовой 1,04. Наибольший 9,32 13/У1. Наименьший 0,50 16/II(12), III(23), IУ(5) 9/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,14; 1,15; 0,78; 0,59; 0,54.

33*. р. ЧУ – с. КОЧКОРКА

W = 1,12 км³; M = 6,59 л/сек.км²; h = 208 мм; F = 5370 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	21,5	21,5	20,5	15,4	17,0	21,1	50,2	57,4	58,3	35,8	25,2	22,5)
2	21,5	21,5	21,0	15,4	18,5	22,9	42,0	52,0	57,4	35,8	25,2	23,2)
3	21,0	21,5	20,5	15,4	27,5	25,2	38,8	49,3	58,3	38,8	25,6	23,2)
4	21,0	21,5	20,0	15,4	26,0	26,5	38,8	49,3	59,2	38,8	24,7	23,2)
5	21,5	21,5	19,0	15,4	22,5	29,0	41,2	50,2	60,0	35,8	25,6	23,9)
6	21,5	21,5	18,0	15,0	45,8	40,4	38,8	51,1	60,0	34,3	25,6	23,9)
7	21,5	21,5	18,0	14,6	69,1	47,5	38,0	54,7	62,8	32,2	26,5	23,9)
8	22,0	21,5	18,0	14,2	43,0	57,4	38,8	54,7	59,2	31,5	25,1	24,3)
9	21,5	21,5	19,5	14,6	30,0	73,6	47,5	61,9	55,6	31,5	25,6	24,3)
10	22,0	21,0	20,0	14,6	28,0	73,6	63,7	63,7	54,7	30,5	25,6	23,9)
11	21,5	21,0	20,0	14,6	23,6	82,6	62,8	53,8	54,7	30,5	25,6	24,3)
12	20,5	21,0	19,0	14,6	20,0	94,5	53,8	52,0	51,1	29,5	26,1	24,7)
13	19,5	21,0	19,5	14,6	19,7	122	49,3	51,1	49,3	29,5	25,6	25,6
14	18,5	21,0	19,5	14,6	19,0	120	48,4	52,0	48,4	29,5	25,6	25,2
15	19,5	20,0	20,5	15,4	19,3	120	45,7	49,3	47,5	29,5	25,6	25,6
16	20,0	19,5	19,5	17,0	21,1	134	48,4	48,4	49,3	29,5	25,2	25,2
17	20,5	20,0	18,5	19,0	21,4	156	46,6	52,0	49,3	28,5	25,2	23,9
18	21,0	20,0	18,0	21,5	28,0	169	45,7	59,2	45,7	28,0	25,2	23,6
19	21,0	20,5	17,6	22,0	26,1	194	48,4	85,3	45,7	27,5	24,7	23,9
20	21,0	19,5	17,3	24,0	22,1	158	54,7	79,9	43,9	26,5	24,7	24,7
21	21,0	19,0	17,6	25,0	22,1	123	55,6	70,9	42,0	26,5	24,7	24,7
22	21,0	19,0	17,3	23,0	21,1	109	53,8	65,5	40,4	26,1	24,7	24,7
23	19,5	18,5	16,6	19,0	19,7	105	52,9	61,9	39,6	26,5	24,3	25,6
24	19,5	19,0	16,6	17,6	18,7	96,5	52,9	57,4	40,4	26,1	23,9)*	24,7
25	19,5	20,0	15,8	17,0	18,4	97,5	52,9	61,9	37,3	25,6	23,2)*	23,2
26	19,0	20,0	15,8	20,5	18,4	88,9	52,9	72,7	37,3	25,2	23,2)×	22,5
27	20,0	20,0	15,8	23,0	18,1	80,8	56,5	68,5	35,8	25,6	23,2)×	21,4)
28	20,5	20,0	15,4	19,5	18,1	78,1	53,8	64,2	37,3	25,6	22,9)	20,7)
29	21,0		15,4	17,3	19,0	70,0	51,1	60,0	36,5	25,2	22,5)	20,4)
30	21,0		15,4	17,0	18,7	61,9	48,4	62,8	36,5	24,7	22,5)	20,4)
31	21,0		15,4		19,7		60,0	61,9		25,2		20,4)
I	21,5	21,4	19,4	15,0	32,7	41,7	43,8	54,4	58,6	34,5	25,6	23,6
II	20,8	20,4	18,9	17,7	22,0	135	50,4	58,3	48,5	28,8	25,4	24,7
III	20,3	19,4	16,1	19,9	19,3	91,1	53,7	64,3	38,3	25,7	23,5	22,6
Средн.	20,6	20,5	18,1	17,5	24,5	89,3	49,4	59,2	48,4	29,5	24,8	23,6
Наиб.	22,0	21,5	21,0	29,0	79,1	342	72,7	97,5	63,7	39,6	26,5	25,6
Наим.	17,6	18,0	15,4	14,0	16,7	19,7	34,3	46,6	35,8	24,7	22,1	20,0

Средний годовой 35,4. Наибольший 342 19/У1. Наименьший 14,0 8/IУ.

Обеспеченные расходы: 68,7; 48,4; 25,2; 20,5; 15,4.

35*. р. ЧУ – устье р. ЧОН-КЕМИН

W = 0,94 км³; M = 4,11 л/сек.км²; h = 129 мм; F = 7220 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,48)	2,06)	1,80	1,80	3,26	82,4	93,6	117	70,4	9,90	4,06	3,61)*
2	2,49)	2,04)×	1,80	1,80	3,57	100	112	115	78,7	6,28	4,06	3,74)×
3	2,51)	2,03)	1,80	1,80	4,06	112	121	115	79,9	6,28	3,47)*	3,34)
4	2,52)×	2,01)	2,00)*	1,80	6,76	112	121	114	81,2	5,80	3,61)*	3,47)
5	2,53)×	2,00)	1,80)×	1,80	5,20	117	115	115	81,2	5,80	3,74	3,20)
6	2,55)×	2,00)	2,00)*	1,80	10,2	117	108	112	82,4	5,40	3,61	3,12)
7	2,56)×	1,90)	2,00)×	1,80	12,8	104	110	109	79,9	5,00	3,61	2,95)
8	2,58)×	1,90)	1,80)×	1,80	7,75	114	110	92,4	71,6	5,40	3,61	2,78)
9	2,59)	1,90)	1,80	1,80	5,00	121	118	93,6	58,5	5,40	3,61	2,78)
10	2,57)×	1,90)	1,80	1,80	7,50	106	120	83,6	44,8	5,40	3,61	2,49)*
11	2,56)×	1,90)	1,80	2,00	15,1	117	118	78,7	36,0	5,40	3,34)×	2,71)*
12	2,54)×	1,90)	1,80	2,20	19,8	91,1	109	87,3	34,7	5,40	3,34)×	2,86)
13	2,52)*	1,90)	1,80	2,40	23,6	83,6	110	83,6	31,0	5,20	3,61	2,86)
14	2,51)×	1,90)	1,80	2,54	30,4	62,5	96,2	100	28,0	5,00	3,61	2,78)
15	2,49)×	1,90)×	1,90	2,68	32,2	41,0	77,5	100	25,6	4,62	3,61	2,78)
16	2,37)×	1,80)×	1,80	3,26	38,0	35,3	94,9	94,9	23,2	5,00	3,34	2,78)
17	2,24)×	1,90)	1,80	3,26	41,0	31,0	104	89,8	20,3	5,00	3,34	2,49)*
18	2,12)×	1,90)	1,80	3,88	39,5	24,4	104	84,8	22,0	5,00	3,34	2,49)*
19	2,00)×	1,90)×	1,80	4,43	29,2	18,7	102	53,5	20,3	4,80	3,34	2,64)×
20	2,07)*	1,80)*	1,80	5,00	23,8	16,4	91,1	23,8	19,8	5,00	3,34	2,78)×
21	2,13)×	2,20)*	1,80	3,88	22,6	23,8	92,4	21,4	19,2	5,00	3,34	2,78)×
22	2,20)×	2,20)×	1,80	3,57	25,0	45,7	82,4	48,3	19,8	4,80	3,34	2,86)
23	2,30)×	2,00)×	1,80	2,68	31,6	65,8	82,4	67,0	24,4	4,80	2,95)*	2,78)
24	2,17)×	1,90)×	1,80	2,68	38,7	72,7	92,4	68,1	31,6	4,62	2,95)*	2,56)*
25	2,16)×	1,80	1,80	3,26	46,5	84,8	91,1	69,2	35,3	4,62	3,03)*	2,09)*
26	2,14)×	1,80	1,80	3,88	57,5	92,4	91,1	64,6	35,3	4,43	2,78)*	2,15)*
27	2,13)×	1,80	1,80	3,26	60,5	92,4	102	54,5	29,8	4,43	2,95)*	2,78)*
28	2,11)×	1,80	1,80	2,96	75,0	97,5	103	45,7	25,6	4,43	3,20)*	2,86)*
29	2,10)×		1,80	2,54	76,2	102	108	46,5	19,8	4,25	3,20)*	2,95)*
30	2,08)×		1,80	2,68	81,2	108	115	59,5	12,8	4,25	3,61)*	2,91)*
31	2,07)		1,80		82,4		117	62,5		4,25		2,88)*
I	2,54	1,97	1,86	1,80	6,61	109	113	107	72,9	6,07	3,70	3,15
II	2,34	1,87	1,81	3,16	29,8	52,6	101	80,1	26,1	5,04	3,42	2,72
III	2,14	1,94	1,80	3,14	54,3	78,5	97,9	55,2	25,4	4,53	3.14	2,69
Средн.	2,34	1,93	1,82	2,70	31,0	79,9	104	79,8	41,4	5,19	3,42	2,85
Наиб.	2,59	2,30	2,20	5,60	83,6	133	125	118	82,4	10,5	4,06	3,74
Наим.	1,80	1,61	1,33	1,71	3,26	15,5	72,7	19,2	10,8	4,06	2,56	2,00

Средний годовой 29,7. Наибольший 133 9/У1. Наименьший 1,33 6/III.

Обеспеченные расходы: 108; 59,5; 4,43; 2,49; 1,80.

37*. р. ЧУ – с. МИЛЯДАН

W = 0,86 км³; M = 1,72 л/сек.км²; h = 54 мм; F = 15800 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	20,2	20,2	19,7	20,2	28,0	18,6	43,3	42,7	18,1	23,8	29,4	23,2
2	20,2	20,2	19,7	19,7	31,6	19,7	31,6	36,4	17,6	23,8	30,8	22,0
3	19,1	20,7	22,4	19,1	28,0	27,5	39,4	34,6	22,0	23,1	32,1	25,6
4	19,7	21,8	21,3	18,6	30,4	29,2	45,4	33,4	26,8	26,2	30,8	24,4
5	19,1	23,5	20,7	18,1	25,7	31,6	42,7	33,4	25,6	26,8	31,5	23,2
6	19,1	22,4	21,3	18,1	22,4	33,4	40,1	37,6	25,6	26,8	31,5	23,2
7	18,1	21,3	21,3	18,6	41,3	34,6	32,8	38,8	32,8	25,6	30,8	22,6
8	18,1	21,3	21,8	19,1	42,7	29,2	31,6	38,8	30,8	23,8	30,1	23,2
9	18,1	21,3	21,8	18,1	23,5	34,0	37,0	31,6	25,0	23,2	30,8	24,4
10	17,6	21,3	22,4	18,1	21,3	45,4	49,9	34,0	23,2	28,1	30,1	23,2
11	17,1	20,2	22,4	18,1	22,4	41,3	59,3	29,2	24,4	25,6	30,8	23,2
12	17,1	20,2	21,8	19,1	21,8	55,1	48,4	25,7	23,2	26,2	29,4	23,8
13	17,1	20,2	20,7	21,3	19,1	51,4	46,9	29,4	23,2	25,6	30,8	29,4
14	17,1	20,2	21,3	21,8	19,1	51,4	66,2	41,3	20,8	25,6	28,1	28,1
15	17,1	19,1	30,4	22,4	18,6	42,0	64,4	45,0	19,7	24,4	27,5	25,6
16	18,1	19,1	36,4	26,9	18,1	38,8	37,6	38,4	22,0	24,4	28,8	26,2
17	18,1	19,1	26,9	26,9	19,1	42,0	40,1	32,1	22,0	25,0	28,1	25,6
18	19,1	21,3	24,6	23,5	32,8	54,4	43,3	37,7	22,0	26,8	26,8	24,4
19	19,1	23,5	22,9	23,5	41,3	74,7	34,0	40,6	22,0	25,0	27,5	25,6
20	19,1	22,4	22,4	24,6	24,6	78,6	31,6	69,5	22,0	23,2	28,1	24,4
21	18,6	21,3	21,3	24,6	25,2	54,4	37,0	33,5	22,0	23,8	28,1	24,4
22	17,6	21,3	22,4	23,5	26,3	37,0	37,6	30,8	22,0	23,2	29,4	25,6
23	17,1	21,3	22,4	22,9	22,9	41,3	30,4	33,5	22,6	22,6	29,4	32,1
24	18,1	21,3	20,2	19,7	21,3	48,4	27,5	28,8	23,2	24,4	24,4	28,1
25	17,1	20,7	19,7	19,7	22,4	51,4	31,6	24,4	23,2	25,6	24,4	26,8
26	18,1	20,2	22,4	21,3	23,5	51,4	25,7	26,8	24,4	29,4	24,4	25,0
27	19,1	20,2	21,3	20,7	24,6	49,1	25,9	23,2	23,2	30,1	23,2	24,4
28	19,7	19,7	21,3	20,2	22,4	40,1	29,2	22,0	24,4	29,4	22,6	22,6×
29	20,2		21,3	19,1	20,7	52,9	26,9	20,3	23,8	28,1	23,2	22,0)×
30	20,2		21,3	17,6	24,6	70,8	32,8	18,6	23,8	28,8	23,2	22,0)×
31	20,7		20,2		18,6		40,1	19,2		29,4		22,6)×
I	18,9	21,4	21,2	18,8	29,5	30,3	39,4	36,1	24,8	25,6	30,8	23,5
II	17,9	20,5	25,0	22,8	23,7	53,0	47,2	38,9	22,1	25,2	28,6	25,6
III	18,8	20,8	21,3	20,9	23,0	49,7	31,4	25,6	23,3	26,8	25,2	25,1
Средн.	18,5	20,9	22,5	20,8	25,3	44,3	39,1	33,3	23,4	25,9	28,2	24,7
Наиб.	21,3	24,1	39,4	29,2	57,6	95,3	76,6	80,3	34,2	30,8	32,8	34,2
Наим.	17,1	19,1	19,7	17,1	18,1	18,6	22,4	17,6	17,1	22,6	22,0	22,0

Средний годовой 27,2. Наибольший 95,3 20/У1. Наименьший 17,1 11/1(8), 1У(1),2/1X.

Обеспеченные расходы: 42,0; 30,4; 24,4; 21,3; 17,6.

39*. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

W = 2,30 км³; M = 2,73 л/сек.км²; h = 86 мм; F = 26700 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	89,0	87,1	89,0	113	61,0	33,2	62,4	29,5	36,0	65,6	99,0	90,1)×
2	88,1	85,1	88,1	111	70,6	32,6	63,2	37,1	36,5	65,6	98,0	90,1
3	82,2	83,2	92,0	107	70,6	29,7	42,7	39,3	38,2	59,3	100	92,1
4	85,1	83,2	104	103	60,3	23,5	45,6	34,3	35,4	62,4	102	94,0
5	82,2	93,0	104	101	57,4	28,5	45,1	30,5	36,5	66,4	98,0	92,1
6	80,3	99,0	97,0	101	64,2	29,7	42,2	29,5	44,5	68,9	102	93,1
7	73,1	99,0	97,0	97,0	58,1	29,7	41,0	27,8	47,4	66,4	103	94,0
8	65,6	100	97,0	97,8	64,2	32,6	35,4	28,9	50,5	70,6	102	94,0
9	66,5	95,0	93,0	97,0	97,9	32,0	31,1	33,2	60,8	71,5	102	95,0
10	67,3	89,0	93,0	96,2	77,2	29,7	28,4	34,3	60,0	71,5	101	94,0
11	64,0	91,0	93,0	93,0	66,6	33,2	31,1	40,4	58,6	78,6	104	96,0
12	60,4×	87,1	93,0	89,8	56,7	39,3	42,2	47,4	51,8	79,6	101	95,0
13	56,7×	85,1	95,0	85,1	47,1	51,1	50,5	45,6	50,5	81,4	104	102
14	56,7	87,1	93,0	86,7	39,3	60,3	46,8	38,8	48,0	83,2	104	106
15	58,2	86,1	97,0	86,7	36,8	70,6	67,2	41,6	45,1	83,4	103	112
16	56,7	81,2	115	83,5	37,4	65,8	88,2	46,2	45,6	80,5	104	112
17	56,7	81,2	149	83,5	35,6	56,7	73,2	47,4	44,5	76,7	102	110
18	58,2	86,1	156	89,0	35,6	51,1	51,8	45,1	46,8	80,5	103	109×
19	61,1	88,1	155	82,7	42,5	62,2	53,0	39,9	48,0	94,0	104	99,0×
20	62,5	96,0	141	75,5	71,5	73,2	51,8	42,2	51,8	94,0	104	98,0×
21	64,0	93,0	127	73,9	62,6	84,3	45,6	72,4	54,4	95,0	104	98,0
22	72,2)×	85,1	118	73,9	56,7	80,5	39,3	84,3	60,0	94,0	104	98,0
23	71,4)*	86,1	117	77,2	52,5	55,1	41,6	53,0	55,1	96,0	103	104
24	70,6)*	88,1	121	75,6	52,5	45,1	36,8	46,2	57,2	94,0	103×	117
25	70,6)*	91,0	117	69,8	46,4	43,3	37,6	46,2	56,5	93,1	97,0×	121
26	70,6)×	89,0	113	61,0	44,5	45,6	36,0	43,3	58,6	92,1	94,0)×	122
27	70,6)×	89,0	114	56,0	40,5	45,6	34,9	41,0	60,8	94,0	87,2)×	114)×
28	67,3	90,0	119	58,1	38,1	43,9	31,6	38,8	61,6	95,0	89,1)×	106)×
29	76,7		117	65,8	38,1	41,0	30,0	37,6	61,6	96,0	90,1)×	100)*
30	85,1		116	61,0	36,8	42,2	28,9	37,6	68,0	95,0	90,1)×	89,1)*
31	89,0		113		38,3		27,8	34,9		96,0		84,3)*
I	77,9	91,4	95,4	102	68,2	30,6	43,7	32,4	44,6	66,8	101	92,8
II	59,1	86,9	119	85,6	46,9	56,4	55,6	43,5	49,1	83,7	103	104
III	73,5	88,9	117	67,2	45,7	52,7	35,6	48,7	59,4	94,6	96,2	105
Средн.	70,3	89,1	111	85,1	53,3	46,5	44,7	41,8	51,0	82,1	100	101
Наиб.	92,0	104	160	114	101	89,1	89,1	103	68,9	100	108	124
Наим.	56,1	78,5	87,1	55,2	33,2	28,5	27,3	27,8	34,3	57,2	80,5	82,4

Средний годовой 73,0. Наибольший 160 17/III. Наименьший 27,3 31/УП.

Обеспеченные расходы: 104; 95,0; 73,9; 48,0; 29,7.

41.* р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

W = 2,39 км³; M = 1,92 л/сек.км²; h = 60 мм; F = 39500 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	82,8	115	102	132	54,4	23,2	29,2	19,0	29,2	60,2	107	114
2	81,1	115	107	129	53,5	19,5	29,2	16,6	28,6	62,2	109	117
3	79,4	114	106	129	51,6	18,0	30,6	17,5	28,0	60,2	114	119
4	77,7	114	102	127	48,9	16,6	45,5	19,0	27,3	61,2	115	122
5	76,0	114	102	126	52,5	16,1	40,6	19,0	27,3	62,2	115	124
6	74,2	114	115	122	49,7	14,3	40,6	19,0	27,3	62,2	115	126
7	72,5	113	117	122	48,9	13,5	40,6	20,0	27,3	64,4	115	129
8	70,8	113	112	117	43,9	13,1	41,4	19,0	28,6	68,6	115	131
9	69,1	113*	109	109	43,9	12,0	35,1	18,5	34,4	69,6	115	134
10	67,4	112°	106	109	41,4	11,6	26,7	19,5	35,9	67,5	112	136*
11	71,1	112	106	109	68,6	11,2	26,7	20,5	44,7	67,5	114	129°
12	74,7	114	107	106	59,1	11,2	27,3	21,0	46,3	68,6	119	124°
13	78,4	99,2	109	93,1	55,3	10,9	28,6	23,2	46,3	70,8	122	124°
14	82,0	91,7	109	87,4	49,7	10,0	26,1	26,1	43,9	73,2	122	126°
15	85,7	102	110	78,0	41,4	12,7	26,7	25,5	43,9	76,8	124	124°
16	89,4	104	112	78,0	33,6	19,0	30,6	27,3	42,2	80,4	127	122°
17	93,0	104	119	79,2	32,1	29,2	40,6	28,6	42,2	84,5	132	129*
18	96,7	88,8	134	76,8	30,6	36,6	44,7	31,4	42,2	85,9	134	133
19	100	87,4×	160	76,8	29,2	36,6	46,3	33,6	43,0	88,8	136	136
20	104	89,8	163	78,0	29,2	33,6	40,6	35,1	43,9	88,8	132	140
21	104	92,3	168	73,2	26,7	32,8	40,6	32,1	48,9	91,7	132	144
22	104	94,7	163	62,2	30,6	44,7	40,6	30,6	51,6	94,6	138	148
23	103	97,1	156	61,2	43,0	55,3	32,8	32,1	52,5	101	143	152
24	103	99,6°	143	56,3	38,2	55,3	28,6	52,5	54,4	101	146	155
25	103	102°	141	57,2	35,9	48,0	26,1	43,9	55,3	109	119*	159
26	103	106	143	57,2	35,1	40,6	26,1	33,2	57,2	106	109*	149
27	102	102	143	53,5	30,6	35,9	24,3	35,9	60,2	102	104*	138
28	102	101	141	52,5	27,3	29,2	23,2	32,1	60,2	107	107*	128
29	102		138	53,5	26,7	29,2	22,1	32,1	58,2	109	109	117
30	106		134	57,2	23,2	29,2	21,6	32,1	57,2	107	112	107
31	111		134		22,1		21,0	32,1		107		99,1
I	75,1	114	108	122	48,9	15,8	36,0	18,7	29,4	63,8	118	125
II	87,5	99,3	123	86,2	42,9	21,1	33,8	27,2	43,9	78,5	126	129
III	104	99,3	146	58,4	30,9	40,0	27,9	35,8	55,6	103	122	136
Средн.	89,3	104	126	88,9	40,5	25,6	32,4	27,5	42,9	82,5	120	130
Наиб.	111	115	168	132	73,2	58,2	48,9	52,5	60,2	109	146	159
Наим.	67,4	85,9	101	52,5	22,1	10,0	21,0	16,6	26,7	59,1	99,2	99,1

Средний годовой 75,8. Наибольший 168 21/III. Наименьший летний 10,0 14/VI. Наименьший зимний 67,4 10/I.

Обеспеченные расходы: 134; 112; 76,8; 36,6; 16,1.

42.* р. ЧУ (БОЛЬШАЯ АРНА) – с. УЛАНБЕЛЬ

W = 0,60км³; M = 0,28 л/сек.км²; h = 9 мм; F = 67500км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	7,10	26,6	70,6	65,1	36,6	12,1	0,11	нб	нб	нб	нб	нб
2	10,9п	30,7	74,6п	70,7	36,6	12,1	0,092	"	"	"	"	"
3	10,9*	32,2	78,5°	51,9*	31,0	11,3	0,057	"	"	"	")	"
4	19,5*	34,0	82,5)*	62,4*	34,6	10,5	0,041	"	"	"	")	"
5	20,9*	37,7	87,0)*	79,6×	32,6	9,76	0,028	"	"	"	")	"
6	19,5*	37,7	88,5)*	72,2	35,6	8,20	0,015	"	"	"	"	"
7	14,8*	35,8	88,5)*	67,8	31,8	7,38	0,010	"	"	"	"	"
8	20,1	33,1	88,5)*	62,4	28,5	6,82	0,007	"	"	"	"	"
9	25,4	34,0	96,0	62,4	27,7	6,00	0,004	"	"	"	"	"
10	30,7	35,8	93,0	58,3	26,9	5,24	0,003	"	"	"	"	"
11	25,3	37,7	94,5	55,6	26,0	4,83	0,001	"	"	"	")	"
12	21,0	37,7	96,0	54,2	25,2	4,62	0,000	"	"	"	")	"
13	18,6	37,7	99,6	51,9	24,4	4,21	0,000	"	"	"	")	"
14	19,5	37,7	104	54,2	23,0	4,21	нб	"	"	"	")	"
15	19,1	37,7	106	54,2	23,0	3,79	"	"	"	"	")	"
16	20,0	35,8	91,5	53,0	23,0	3,38	"	"	"	"	")	"
17	20,5	35,8	104*	54,2	23,0	3,07	"	"	"	"	")	0,56
18	19,1	36,7	112	54,2	23,0	2,75	"	"	"	"	")	1,13
19	18,2	34,9	94,5	54,2	21,6	2,28	"	"	"	"	")	1,69
20	19,5	31,5	91,5	54,2	20,9	1,81	"	"	"	"	"	2,25
21	19,1	34,0	91,5	54,2	20,2	1,61	"	"	"	"	"	2,82
22	18,6	37,7	82,5	53,0	20,2	1,32	"	"	"	"	"	3,38
23	17,0	44,8	85,5	50,7	18,8	0,92	"	"	"	"	"	3,38
24	16,0	52,5	78,1	47,2	17,4	0,72	"	"	"	"	"	3,38
25	15,7	54,7	76,6	47,2	17,4	0,50	"	"	"	"	"	3,38
26	16,0	58,7	73,7	41,6	16,3	0,38	"	"	"	")	"	3,38
27	17,4	62,6	70,7	41,6	15,3	0,31	"	"	"	")	"	3,38
28	22,0	66,6	67,8	40,6	14,2	0,37	"	"	"	")	"	3,38
29	30,7		66,4	39,6	14,2	0,22	"	"	"	")	"	3,38
30	32,2		65,1	35,6	14,2	0,17	"	"	"	")	"	3,40
31	26,6		65,1		13,2		"	"		"		3,41
I	18,0	33,8	84,8	65,3	32,2	8,94	0,037	нб	нб	нб	нб	нб
II	20,1	36,3	99,4	54,0	23,3	3,50	0,000	нб	нб	нб	нб	0,56
III	21,0	51,4	74,8	45,1	16,5	0,64	нб	нб	нб	нб	нб	3,33
Средн.	19,7	39,7	85,9	54,8	23,8	4,36	0,012	нб	нб	нб	нб	1,36
Наиб.	34,9	66,6	131	102	36,6	12,6	0,12	нб	нб	нб	нб	3,41
Наим.	3,79	26,6	63,7	34,6	12,6	0,16	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 19,1. Наибольший 131 17/III. Стока не было 14/УП–16/XП.

Обеспеченные расходы: 70,6; 32,6; 2,75; нб; нб.

43*. протока МАЛАЯ АРНА, р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ

W = 0,19 км³; M = –; h = –; F = –;

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	нб	0,91	12,8°	30,5	16,9	0,60	0,006	нб	нб	нб	нб	нб
2	"	0,90	17,1°	31,3	15,4	0,47	0,004	"	"	"	")	"
3	"	0,90)	14,8°	19,1)*	15,0	0,41	0,002	нб	"	"	"	"
4	"	0,89)	9,70)*	20,2)*	10,9	0,35	нб	"	"	"	"	"
5	"	0,88)	14,3)*	26,2)×	13,7	0,28	"	"	"	"	"	"
6	"	0,87)	15,2)×	25,2	12,4	0,21	"	"	"	"	"	"
7	"	0,86)	17,6×	24,3	12,0	0,18	"	"	"	"	"	"
8	"	0,86	16,5×	23,2	11,4	0,13	"	"	"	"	"	"
9	"	0,85	20,9	24,1	9,10	0,11	"	"	"	"	"	"
10	"	0,84	22,2	24,8	8,50	0,090	"	"	"	"	")	"
11	"	0,83	26,0	24,8	7,74	0,078	"	"	"	"	"	"
12	"	0,81	37,5	25,0	6,82	0,066	"	"	"	"	"	"
13	"	0,80	54,3	24,1	6,45	0,059	"	"	"	"	"	"
14	"	0,78	62,1	24,6	5,92	0,054	"	"	"	"	"	"
15	"	0,77	73,3	24,6	5,05	0,046	"	"	"	"	"	"
16	"	0,76	78,6	24,6	4,70	0,043	"	"	"	"	"	"
17	"	0,74	65,4)×	23,9	4,25	0,040	"	"	"	"	"	"
18	"	0,73	65,4	24,3	3,95	0,037	"	"	"	"	"	"
19	"	0,71	57,2	25,5	3,35	0,033	"	"	"	"	"	"
20	"	0,70	55,3	26,2	3,07	0,028	"	"	"	"	"	"
21	"	0,69	60,2	26,5	3,07	0,026	"	"	"	"	"	"
22	"	0,68	59,2	24,8	2,82	0,023	"	"	"	"	"	"
23	"	1,73	57,2	23,6	2,70	0,021	"	"	"	"	"	"
24	"	4,10	54,3	22,2	2,44	0,020	"	"	"	")	"	"
25	"	7,56	51,6	19,1	2,19	0,018	"	"	"	")	"	"
26	"	10,3	46,0	20,0	1,94	0,014	"	"	"	")	"	"
27	"	10,9п	42,1	17,6	1,63	0,012	"	"	"	"	"	"
28	"	13,5*	40,2	16,9	1,42	0,010	"	"	"	"	"	"
29	"		37,8	17,4	1,11	0,008	"	"	"	")	"	"
30	"		34,7	17,4	0,86	0,007	"	"	"	")	"	"
31	0,92		33,0		0,73		"	"	"	"		"
I	нб	0,88	16,3	24,9	12,5	0,28	0,001	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	0,76	57,5	24,8	5,13	0,048	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	0,084	6,18	46,9	20,6	1,90	0,016	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,030	2,35	40,5	23,4	6,37	0,12	0,000	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0,92	13,5	78,6	31,3	16,9	0,60	0,006	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	0,68	9,70	16,9	0,73	0,007	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 6,06. Наибольший 78,6 16/III. Стока не было 1–30/1,4/УП–31/XП.

Обеспеченные расходы: 21,3 ; 2,44 ; нб ; нб ; нб.

44. р. ДЖУАНАРЫК – с. КУМБЕЛЬАТА

W = – ; M = – ; h = – ; F = 2240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	3,56	3,90	3,58	3,39	7,00	11,7	34,9	–	–	–	–	–
2	3,52	3,92	3,46	3,39	9,12	9,92	29,5	–	–	–	–	–
3	3,49	3,94	3,33	3,39	9,92	11,3	21,1	–	–	–	–	–
4	3,45	3,97	3,21	3,12	12,6	11,7	18,8	–	–	–	–	–
5	3,41	3,99	3,08)	2,96	12,6	15,6	29,5	–	–	–	–	–
6	3,37	4,01	2,96)	2,96	22,3	22,3	26,8	–	–	–	–	–
7	3,38	4,04	3,04)	3,20	32,9	24,2	27,5	–	–	–	–	–
8	3,38	4,06	3,58)×	3,39	17,7	25,5	19,4	–	–	–	–	–
9	3,38	4,08	3,39)×	3,39	11,7	30,8	20,6	–	–	–	–	–
10	3,39	4,11	3,39)×	3,12	12,2	30,2	30,2	–	–	–	–	–
11	3,41	4,13	3,39)	3,39	11,7	34,2	31,5	–	–	–	–	–
12	3,44	4,15	3,12	3,77	5,97	41,1	30,2	–	–	–	–	–
13	3,46	4,17	3,39	4,49	4,98	67,2	29,5	–	–	–	–	–
14	3,48	4,20	3,39	4,49	4,98	49,9	28,1	–	–	–	–	–
15	3,51	4,22	3,39	4,49	6,31	65,3	30,2	–	–	–	–	–
16	3,53	4,24	3,39	8,40	11,3	99,5	30,8	–	–	–	–	–
17	3,55	4,27	3,12	9,12	9,48	114	30,2	–	–	–	–	–
18	3,57	4,29	3,20	10,8	22,3	93,0	31,5	–	–	–	–	–
19	3,60	4,24	3,39	10,8	16,6	106	32,2	–	–	–	–	–
20	3,62	4,19	3,39	11,7	11,7	111	34,2	–	–	–	–	–
21	3,64	4,14	3,39	11,3	9,48	72,9	34,9	–	–	–	–	–
22	3,67	4,09	3,39	8,40	8,04	76,9	37,2	–	–	–	–	–
23	3,69	4,03	3,39	7,00	6,31	71,0	–	–	–	–	–	–
24	3,71	4,98	3,77	7,00	5,97	64,1	–	–	–	–	–	–
25	3,74	4,93	3,77	7,68	6,31	52,7	–	–	–	–	–	–
26	3,76	3,88	3,39	8,40	4,25	41,8	–	–	–	–	–	–
27	3,78	3,83	3,39	8,40	4,25	40,5	–	–	–	–	–	–
28	3,81	3,70	3,39	8,40	4,01	38,7	–	–	–	–	–	–
29	3,83		3,58	8,40	6,31	37,9	–	–	–	–	–	–
30	3,85		3,58	7,34	5,97	35,6	–	–	–	–	–	–
31	3,87		3,39		7,00		–	–	–	–	–	–
I	3,43	4,00	3,30	3,23	14,8	19,3	25,8	–	–	–	–	–
II	3,52	4,21	3,32	7,14	10,5	78,1	30,8	–	–	–	–	–
III	3,76	4,20	3,49	8,23	6,17	53,2	–	–	–	–	–	–
Средн.	3,58	4,13	3,37	6,24	10,3	50,2	–	–	–	–	–	–
Наиб.	3,87	4,29	3,77	12,2	45,3	186	–	–	–	–	–	–
Наим.	3,37	3,70	2,89	2,96	4,01	9,48	–	–	–	–	–	–

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший летний – . Наименьший зимний 2,89 6,7,9–12/III.

Обеспеченные расходы: – ; – ; – ; – ; – .

45. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК

W = 0,32 км³; M = 8,15 л/сек. км²; h = 257 мм; F = 1240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	3,45	3,52	3,59)	3,90)	5,50	6,86	14,6	19,0	15,5	8,88	6,70	5,15)*
2	3,47	3,55	3,61)	3,90)	7,56	7,20	13,7	17,2	15,5	8,88	6,96	5,15)*
3	3,38	3,58	3,63)	3,80)	8,64	8,28	15,5	15,9	15,9	9,32	6,70*	5,15)*
4	3,30	3,60	3,65)	3,90)	9,50	6,86	16,8	16,8	15,5	9,32	6,70*	5,15)*
5	3,21	3,63	3,67)	3,90)	6,18	10,0	21,4	18,6	15,5	8,88	6,70*	5,15)*
6	3,12	3,66	3,68)	3,70)	20,0	14,6	17,7	19,0	15,0	8,44	6,56*	5,15 *
7	3,03	3,69	3,70)	3,50	27,7	16,4	18,1	19,6	14,2	8,44	6,42*	5,15)*
8	2,95	3,72	3,72)	3,60	10,5	22,8	18,1	17,7	13,7	8,00	6,42*	5,14)
9	2,97	3,74	3,74)	3,70	9,00	36,3	21,4	23,2	13,3	8,00	6,42	5,14)
10	3,00	3,77	3,77)	3,70	8,28	20,0	31,6	19,6	13,3	8,00	6,42*	5,14)*
11	3,02	3,80)	3,78)	3,90	5,50	25,3	25,0	16,4	12,4	8,00	6,14*	5,14)
12	3,04	3,82)	3,80)	3,70	4,00	39,6	21,4	15,5	11,5	8,00	6,14*	5,14)
13	3,07	3,85)	3,82)	3,90	3,90	47,4	18,1	15,9	11,1	8,00	6,14*	5,14)
14	3,09	3,88)	3,84)	3,90	4,30	47,4	18,1	16,8	11,1	8,00	5,86*	5,14)
15	3,11	3,91)	3,86)	4,30	6,18	53,8	18,6	14,6	12,0	8,00	5,86)*	5,14)
16	3,14	3,94)	3,88)	6,18	7,92	61,0	17,2	15,0	11,5	7,74	5,86)*	5,14)
17	3,16	3,96)	3,90)	8,28	6,86	61,0	17,2	17,7	11,1	7,74	6,00)*	5,14)*
18	3,18	3,99)	3,80)	9,50	14,0	61,8	18,6	19,6	10,2	7,74	6,14)*	5,14)*
19	3,21	3,91)	3,90)	9,50	7,20	61,0	20,2	35,3	10,2	7,48	6,14)*	5,14)*
20	3,23	3,82)	4,00)	10,0	6,52	42,6	25,0	25,8	9,76	7,74	6,28)*	5,14)
21	3,25	3,74)	3,90)	7,92	6,18	31,9	24,4	21,4	9,32	7,74	6,14)*	5,14)
22	3,28	3,66)	3,90)	6,52	4,90	28,4	22,0	19,0	9,32	7,22	6,14)	5,13)
23	3,30	3,57)	3,90	5,20	4,00	27,0	22,6	17,2	9,32	6,70*	5,86)*	5,13)
24	3,32	3,49)	3,90)	4,30	3,90	31,2	20,8	16,4	9,32	6,96	5,58)*	5,13)*
25	3,35	3,51)	3,90)	4,90	3,80	27,7	19,6	18,6	9,32	7,22*	4,94)*	5,13)*
26	3,37	3,53)	3,90)	8,64	3,90	22,1	22,0	20,2	8,88	6,70*	4,94)*	5,13)*
27	3,39	3,55)	3,90)	7,20	3,80	19,4	22,0	17,7	8,88	6,70*	5,06)*	5,13)*
28	3,42	3,57)	3,90)	4,60	4,00	18,2	18,1	15,9	8,88	6,70*	5,30)*	5,13)*
29	3,44		3,90)	4,00	4,60	17,0	17,2	15,5	9,32	6,70*	5,30)*	5,13)*
30	3,47		3,90)	4,30	4,60	15,8	20,8	16,8	8,88	6,70*	5,22)*	5,02)*
31	3,50		3,90)		5,84		21,4	15,9		6,70		4,91)*
I	3,19	3,65	3,68	3,76	11,3	13,9	19,2	18,7	14,7	8,62	6,60	5,15
II	3,12	3,89	3,86	6,32	6,64	50,2	19,9	19,4	11,1	7,84	6,06	5,14
III	3,37	3,58	3,90	5,76	4,50	23,9	21,0	17,7	9,14	6,91	5,45	5,10
Средн.	3,23	3,71	3,81	5,23	7,38	29,3	20,1	18,2	11,7	7,76	6,03	5,13
Наиб.	3,50	3,99	4,00	11,5	38,9	88,2	41,3	43,4	16,8	10,6	6,96	5,15
Наим.	2,95	3,49	3,59	3,50	3,50	5,50	13,7	12,0	8,44	6,56	4,94	4,91

Средний годовой 10,1. Наибольший 88,2 17/УI. Наименьший летний 3,50 7,8/IУ, 12,13/У. Наименьший зимний 2,95 8/I.

Обеспеченные расходы: 22,0; 15,0; 6,52; 3,90; 3,14.

46. р. ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК

W = 0,08 км³; M = 7,02 л/сек.км²; h = 221 мм; F = 382 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,84	0,98)	1,11)	1,04)	1,18	3,76	3,84	4,98	3,36	2,31	1,95*	1,24
2	0,85	0,97)	1,11)	1,04)	1,34	3,92	3,96	4,20	3,12	2,22	1,95	1,23
3	0,87	0,97)	1,11)	1,04)*	1,92	4,08	4,33	4,20	3,24	2,40	1,86*	1,23
4	0,89	0,96)	1,11)	1,18)*	2,51	4,58	4,46	4,08	3,36	2,22	1,86*	1,23
5	0,85	0,96)	1,11)	1,04)	2,03	5,48	4,20	4,08	3,36	2,22	1,95*	1,22
6	0,82	0,95)	1,11)	1,04)	4,40	6,20	4,46	4,08	3,36	2,22	1,95*	1,22
7	0,78	0,96)	1,11)	1,04)*	8,30	6,02	5,11	4,20	3,36	2,22	1,86	1,22
8	0,78	0,97)	1,11)	1,04)*	4,08	6,96	4,98	4,08	3,24	2,13	1,86*	1,21
9	0,79)	0,99)	1,11)	1,04)	3,18	9,90	5,37	4,59	3,12	2,13	1,86*	1,21
10	0,79)	1,00)	1,04)	1,04)	2,90	6,84	5,50	3,96	3,12	2,13	1,86*	1,21
11	0,80)	1,01)	1,04)	1,04)	2,03	9,11	5,50	3,60	2,88	2,13	1,86*	1,20)
12	0,80)	1,02)	1,04)	1,04)	1,61	10,4	5,24	3,60	3,00	2,13	2,04*	1,20)
13	0,81)	1,04)	1,18)	1,04)	1,52	11,5	4,72	3,48	2,88	2,13	1,95*	1,40)
14	0,81)	1,05)	1,04)	1,11)	1,70	11,7	4,59	3,72	2,88	2,13	1,77*	1,59)
15	0,82)	1,06)	1,04)	1,18)	2,38	11,7	5,37	3,48	2,64	2,13	1,77*	1,50)
16	0,82)	1,07)	1,04)	1,52)	2,90	11,2	5,37	3,36	2,64	2,04	1,68*	1,32)
17	0,82)	1,09)	1,04)	1,70)	2,77	11,0	5,11	3,60	2,64	2,04	1,68*	1,23)
18	0,83)	1,10)	1,04)	1,92)	4,08	12,4	4,85	3,84	2,64	2,13	1,77)*	1,32)
19	0,94)	1,11)	1,11)	2,14)	3,18	13,2	4,98	6,68	2,40	2,04	1,68)*	1,41)
20	1,04)	1,09)	1,11)	3,18)	2,14	11,7	5,50	5,37	2,40	2,04	1,68)*	1,41)
21	1,03)	1,08)	1,04)	1,92	2,14	11,7	5,50	4,59	2,40	2,04	1,68)*	1,50)
22	1,03)	1,06)	0,97)	1,52	1,81	10,4	5,11	3,96	2,40	2,04	1,68)*	1,50)
23	1,02)	1,04)	1,11)	1,34	1,61	9,90	5,24	3,84	2,40	1,86	1,77)*	1,32)
24	1,01)	1,03)	1,18)	1,18	1,52	8,50	5,78	3,48	2,40	1,95	1,77)*	1,30)
25	1,01)	1,01)	1,04)	1,34	1,52	8,30	5,11	3,84	2,31	2,04*	1,68)*	1,29)
26	1,01)	1,00)	1,04)	1,92	1,61	7,18	4,98	4,08	2,31	2,04*	1,68)*	1,27)
27	1,00)	0,98)	0,90)	1,70	1,70	6,84	5,50	3,96	2,31	1,95	1,25	1,25
28	1,00)	1,11)	1,04)	1,25	2,14	6,68	4,72	3,72	2,31	1,95*	1,25	1,24
29	0,99		1,04)	1,18	2,77	6,06	4,33	3,36	2,31	1,86*	1,24	1,22
30	0,99		1,04)	1,18	2,64	5,24	4,59	3,48	2,31	1,86*	1,24	1,20
31	0,98)		1,18)		3,32		5,64	3,60		1,86		1,18
I	0,82	0,97	1,10	1,05	3,18	5,77	4,62	4,24	3,26	2,22	1,90	1,22
II	0,85	1,06	1,07	1,59	2,43	11,4	5,12	4,07	2,70	2,09	1,79	1,36
III	1,01	1,04	1,05	1,45	2,07	7,78	5,14	3,81	2,35	1,95	1,52	1,30
Средн.	0,90	1,02	1,07	1,36	2,55	8,35	4,97	4,04	2,77	2,08	1,74	1,29
Наиб.	1,04	1,11	1,18	3,32	10,3	16,5	7,54	8,70	3,48	2,40	2,04	1,59
Наим.	0,78	0,95	0,90	0,97	1,11	3,04	3,00	3,24	2,31	1,77	1,23	1,14

Средний годовой 2,68. Наибольший 16,5 18/УI. Наименьший летний 1,11 24,29/IУ, 1/У. Наименьший зимний 0,69 16,17/XII 1965.

Обеспеченные расходы: 5,50; 3,60; 1,92; 1,11; 0,82.

47*. р. КОЧКОР – с. КОЧКОРКА

W = – ; M = – ; h = – ; F = 2590 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	11,0	10,4	9,60	6,92	7,28	8,80	37,5	23,6	29,4	19,7	10,3	11,0
2	11,0	10,4	10,0	6,92	6,92	10,8	30,4	21,6	28,8	19,7	11,0	11,0
3	11,0	10,4	10,0	6,56	6,56	12,4	24,7	21,1	28,8	20,2	10,3	11,4
4	11,0	10,4	9,20	6,56	7,28	13,2	21,9	20,6	28,8	20,2	11,0	11,4
5	11,0	10,4	9,20	6,56	7,28	14,8	17,0	20,6	29,9	19,2	10,3	11,4
6	11,0	10,8	9,20	6,56	10,0	19,6	17,0	19,7	29,9	18,8	10,3	11,0
7	11,0	10,8	9,60	6,56	19,6	22,5	15,7	20,2	31,0	18,3	10,3	11,0
8	11,0	10,4	10,4	6,20	18,8	25,5	15,7	20,2	29,4	18,8	10,3	11,0
9	11,0	10,4	9,60	5,87	13,2	35,0	17,9	22,6	28,3	17,9	10,3	11,7
10	10,6	10,4	9,60	5,53	11,6	39,8	26,7	24,6	27,2	17,0	10,6	11,0
11	10,6	10,4	9,60	5,53	10,4	44,6	27,2	22,1	27,2	16,6	10,6	10,6
12	10,6	10,4	9,60	5,53	10,0	50,2	24,6	21,6	25,2	16,6	10,3	11,0
13	10,6	10,4	9,20	5,53	9,60	64,0	21,1	20,2	25,1	17,0	10,3	11,0
14	10,6	10,0	9,20	5,87	8,80	55,0	21,6	21,1	23,6	16,6	10,6	10,6
15	10,2	10,0	10,0	5,87	8,40	50,2	20,6	21,1	24,1	16,1	10,3	11,0
16	10,6	10,4	9,60	6,20	8,40	61,0	20,6	20,6	25,7	16,1	10,3	10,6
17	10,6	10,4	9,20	6,56	8,80	69,0	20,2	19,7	24,6	15,7	10,6	10,3
18	10,6	10,0	8,80	6,56	10,0	69,0	20,6	21,6	23,1	16,1	10,3	10,6
19	10,6	10,4	9,20	6,92	11,2	89,4	22,6	23,2	23,6	15,7	10,3	10,6
20	10,6	10,0	9,20	8,40	9,60	–	22,6	23,2	22,6	15,7	10,3	10,6
21	10,6	9,60	9,20	10,4	9,60	92,5	24,6	23,2	22,6	15,2	10,3	10,6
22	10,6	9,20	8,80	10,0	9,20	83,0	21,6	23,2	21,6	15,2	10,3	10,6
23	10,2	9,60	8,40	8,00	8,80	76,4	22,6	31,0	21,1	15,2	10,0	11,0
24	10,2	9,60	8,00	8,00	8,80	68,2	22,6	29,4	20,6	15,2	10,0	10,6
25	10,2	10,0	8,00	7,28	9,20	69,8	23,1	31,6	20,6	14,8	9,60	10,6
26	10,4	10,0	8,00	7,28	9,20	67,4	21,6	34,3	20,2	14,8	10,0	11,0
27	10,4	10,0	8,00	8,40	8,80	57,4	21,6	31,3	19,7	15,2	10,0	11,4
28	10,0	9,60	7,64	7,28	8,80	58,9	23,1	31,6	19,7	14,8	10,0	11,0
29	10,4		7,28	6,92	8,80	47,5	22,6	31,6	20,2	15,2	10,3	10,6
30	10,4		6,92	7,28	8,40	39,0	22,6	29,9	19,7	15,2	11,7	11,0
31	10,4		6,92		8,40		23,6	31,0		14,8		10,3
I	11,0	10,5	9,64	6,42	10,8	20,2	22,4	21,5	29,2	19,0	10,5	11,2
II	10,6	10,2	9,36	6,30	9,52	–	22,5	23,4	24,6	16,2	10,4	10,7
III	10,3	9,70	7,92	8,08	8,91	65,9	22,7	31,9	20,6	15,1	10,2	10,8
Средн.	10,6	10,2	8,94	6,98	9,72	–	22,5	25,8	24,8	16,7	10,4	10,9
Наиб.	11,0	12,4	11,2	11,6	22,5	–	37,5	35,9	31,6	20,6	11,7	11,7
Наим.	10,0	8,80	6,92	5,20	6,20	8,80	15,2	19,7	19,7	14,8	9,60	10,3

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший 5,20 12,13/IУ.

Обеспеченные расходы: 31,6 ; 21,1 ; 11,0 ; 10,0 ; 6,56.

48. р. СУЕК – устье руч. ИЧКЕСАЙ

W = 0,25 км³; M = 17,2 л/сек.км²; h = 542 мм; F = 470 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,63	1,55)	2,00)	1,71)	5,82	17,2	12,9	10,6	9,16	5,36	3,30	2,94)
2	1,64	1,78)	1,86)	1,71)	8,33	19,9	12,5	10,6	9,16	5,36	2,90	2,89)
3	1,65	2,00)	1,71)	2,00)	9,18	17,8	13,7	10,6	9,86	6,20	2,90	2,84)
4	1,65	1,71)	1,80)	2,30)	11,0	18,3	13,3	10,2	8,82	5,36	3,30	2,79)
5	1,66	1,71)	1,89)	1,71)	15,3	22,0	13,7	9,86	9,16	5,36	3,76	2,74)
6	1,65	1,86)	1,98)	1,71)	26,4	25,8	13,3	9,86	9,86	5,08	3,76	2,68)
7	1,63	2,00)	2,07)	1,71)	27,5	25,8	13,7	10,2	9,86	5,08	3,50	2,69)
8	1,62	1,55)	2,02)	1,71)	15,7	30,3	15,3	11,3	9,16	4,80	3,50	2,58)
9	1,60	1,56)	1,97)	1,71)	12,4	35,8	19,1	10,9	9,16	4,80	3,30)×	2,53)
10	1,39	1,56)	1,92)	1,71)	9,60	35,8	17,9	10,6	8,48	4,54	3,30)×	2,48)
11	1,62	1,56)	1,86)	1,71)	6,24	37,9	15,3	9,16	8,14	4,54	3,76)×	2,69)
12	1,66	1,57)	1,81)	2,00)	5,03	44,2	16,6	8,82	7,80	4,54	3,76)×	2,89)
13	1,69	1,58)	1,76)	2,30)	5,82	47,6	14,1	8,48	7,48	4,54	3,75)×	3,10)
14	1,73	1,58)	1,71)	2,30)	7,48	41,6	13,3	8,48	7,16	4,54	3,75)×	2,90)
15	1,76	1,58)	1,71)	2,91)	9,60	41,6	13,7	8,48	7,48	4,54	3,74)×	2,90)
16	1,80	1,59)	1,71)	4,28)	12,9	47,6	13,7	8,48	7,80	4,54	3,74)×	2,90)
17	1,84	1,60)	1,71)	6,65)	15,7	48,4	13,7	8,14	7,16	4,54	3,73)×	2,90)
18	1,88	1,60)	2,00)	5,82)	18,3	53,0	14,9	11,7	6,52	4,54	3,74)×	2,72)
19	1,92	1,67)	2,30)	10,1	11,0	53,0	15,3	12,1	6,52	4,54	3,74)×	2,54)
20	1,96	1,74)	2,30)	12,9	8,33	49,6	15,3	10,6	6,52	3,76	3,75)×	3,10)
21	2,00	1,81)	2,30)	8,33	7,48	46,3	14,5	10,6	6,20	3,50	3,76)×	3,10)
22	2,00	1,88)	1,71)	5,82	5,82	42,9	13,7	10,2	6,30	3,30	3,50)×	2,90)
23	2,00	1,95)	1,71)	5,82	5,41	39,6	14,9	9,16	5,92	3,30	3,50)*	2,90)
24	2,00	2,02)	2,91)	6,65	5,03	36,3	14,5	9,16	5,92	3,30	3,30)*	2,89)
25	2,00	2,09)	2,00)	9,60	5,03	32,9	13,7	12,1	5,92	3,30	3,25)	2,88)
26	2,00	2,16)	1,71)	11,0	5,03	29,6	12,9	12,1	5,64	3,30	3,20)	2,88)
27	2,00	2,11)	1,71)	7,48	5,03	26,2	12,9	11,7	5,64	3,30	3,15)	2,87)
28	2,00	2,05)	1,71)	5,03	7,90	22,9	12,1	10,6	5,64	3,50	3,10)	2,83
29	2,00		2,00)	4,28	11,9	19,6	12,1	9,86	5,36	3,30	3,04)	2,79
30	2,00		1,71)	4,28	12,9	16,2	12,9	10,2	5,36	3,30	2,99)	2,75
31	1,71		1,71)		15,3		12,1	9,30		3,30		2,71
I	1,63	1,73	1,92	1,80	14,1	31,9	14,5	10,5	9,27	5,19	3,35	2,71
II	1,79	1,61	1,89	5,10	10,0	46,4	14,6	9,44	7,26	4,46	3,75	2,86
III	1,97	2,01	1,93	6,83	7,89	31,2	13,3	10,5	5,78	3,35	3,28	2,86
Средн.	1,80	1,76	1,91	4,57	10,6	34,2	14,1	10,1	7,44	4,31	3,46	2,81
Наиб.	2,00	2,16	2,91	16,2	33,8	87,4	22,5	13,3	10,2	5,20	3,76	3,10
Наим.	1,59	1,39	1,55	1,71	4,65	14,8	11,7	7,80	5,36	3,10	2,90	2,48

Средний годовой 8,09. Наибольший 87,4 16/УI. Наименьший летний 2,90 2,3/XI. Наименьший зимний 1,39 1,4,5,8/II.

Обеспеченные расходы: 18,3 ; 10,6 ; 4,54 ; 2,09 ; 1,59.

49. р. КАРАКОЛ – устье р. ИРИСУ

$W = 0{,}20$ км^3; $M = 16{,}4$ л/сек.км^2; $h = 517$ мм; $F = 391$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,86	0,89	0,90	0,80)	3,80	8,90	16,8	13,8	9,50	3,75	2,20*	2,06)
2	0,87	0,85	0,90	0,80)	3,80	10,6	16,8	13,3	9,50	3,75	2,20*	2,07)
3	0,88	0,80	0,90	0,80)	3,80	11,1	16,3	12,9	9,50	3,60	2,20*	2,08)
4	0,90	0,81	0,80	0,85)	4,05	11,9	15,8	13,3	8,60	3,60	2,20*	2,09)
5	0,91	0,81	0,80	0,80)	4,30	12,9	15,8	13,3	8,60	3,45	2,20*	2,10)
6	0,92	0,82	0,75	0,90)	4,30	12,9	14,8	13,3	8,90	3,30	2,20*	2,11)
7	0,93	0,82	0,80	0,80)	4,80	12,4	13,3	13,8	8,90	3,30	2,20*	2,12)
8	0,94	0,83	0,90	0,80)	4,30	12,4	13,8	14,3	8,90	3,30	2,20*	2,13)
9	0,96	0,83	0,90	0,90)	4,30	12,9	13,8	16,3	8,60	3,30	2,10*	2,14)
10	0,97	0,84	1,00	0,90)	3,40	21,3	14,3	15,8	8,30	3,30	2,10*	2,16)
11	0,98	0,84	0,90	0,90)	3,40	31,8	14,3	15,8	7,70	3,15	2,20*	2,13)
12	1,04	0,85	0,90	1,00)	2,40	32,6	13,8	15,8	7,70	3,15	2,20*	2,10)
13	1,09	0,86	0,85	1,10)	2,70	34,0	13,8	15,8	7,10	3,15	2,20*	2,06)
14	1,15	0,86	0,85	1,20)	4,05	34,8	12,9	15,8	6,80	3,15	2,20*	2,03)
15	1,14	0,87	0,90	1,80)	4,55	35,7	12,9	15,8	6,50	3,15	2,40*	2,00)
16	1,13	0,87	0,90	2,70)	4,55	37,4	11,9	15,8	6,50	3,15	2,40*	2,00)
17	1,11	0,88	0,90	2,70	7,10	46,7	11,9	15,8	5,90	3,00	2,20*	2,00)
18	1,10	0,88	0,90	2,70	7,70	48,8	12,9	15,8	5,68	3,00	2,40*	2,20)
19	1,09	0,89	0,90	2,70	7,10	41,0	11,9	17,8	5,45	3,00	2,40*	2,20)
20	1,08	0,89	1,00	3,80	6,80	38,2	12,4	16,8	5,22	3,00	2,40*	2,30)
21	1,07	0,90	0,90	4,80	7,10	32,6	12,4	14,8	5,00	3,00	2,40*	2,30)
22	1,05	0,90	0,85	4,80	6,80	30,4	12,4	13,8	4,78	2,85	2,20*	2,30)
23	1,04	0,90	0,80	4,30	6,80	27,4	12,4	12,9	4,55	2,85	2,20*	2,20
24	1,03	1,00	0,80	4,30	7,10	26,8	12,4	12,9	4,32	2,70*	2,20*	2,20
25	1,02	0,90	0,80	4,30	6,50	27,4	12,4	13,8	4,10	2,30*	2,20*	2,20
26	1,00	0,90	0,80	4,30	5,90	22,9	12,4	13,8	4,10	2,30*	2,00)	2,20
27	0,99	0,95	0,80	4,30	5,90	21,8	12,9	12,9	4,10	2,30*	2,01)	2,20
28	0,98	0,90	0,80	3,80	3,00	20,8	12,9	11,1	3,90	2,30*	2,02)	2,20
29	0,97	.	0,85)	3,80	4,05	19,3	13,3	11,5	3,90	2,40*	2,03)	2,20
30	0,95		0,80)	4,30	5,90	16,8	15,8	10,6	3,90	2,40*	2,04)	2,16
31	0,94		0,85)		7,40		14,3	9,50		2,40*		2,12
I	0,91	0,83	0,86	0,84	4,08	12,7	15,2	14,0	8,93	3,46	2,18	2,13
II	1,09	0,87	0,90	2,06	5,04	38,1	12,9	16,1	6,46	3,09	2,30	2,10
III	1,00	0,92	0,82	4,30	6,04	24,6	13,1	12,5	4,26	2,53	2,13	2,21
Средн.	1,00	0,87	0,86	2,40	5,09	25,2	13,7	14,1	6,55	3,01	2,23	2,14
Наиб.	1,15	1,00	1,00	5,30	8,30	64,5	16,8	18,3	9,80	3,75	2,40	2,30
Наим.	0,86	0,80	0,70	0,75	2,25	7,70	11,5	9,20	3,60	2,20	2,00	1,90

Средний годовой 6,43. Наибольший 64,5 18/УI. Наименьший летний 2,25 12/У. Наименьший зимний 0,70 4,6/III.

Обеспеченные расходы: 15,8; 10,6; 3,00; 1,09; 0,80.

50. р. ЧОН – КЕМИН – устье р. КАРАГАЙЛИБУЛАК

$W = 0{,}65$ км^3; $M = 19{,}3$ л/сек.км^2; $h = 608$ мм; $F = 1070$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	5,82)	4,95)	4,26)	3,91)	6,89	21,9	38,4	37,9	38,7	19,2	13,0	5,28)×
2	5,82)	4,95)	4,14)	3,91)	10,4	24,8	37,6	37,9	40,4	19,2	13,0	7,60)×
3	5,82)	4,95)	4,14)	3,74)×	11,6	23,6	42,3	38,7	37,1	20,5	12,0 ×	7,60)
4	4,95)	4,95)	4,14)	3,91)×	11,6	24,8	45,5	42,0	32,4	19,2	11,0)*	7,60)
5	4,66)	4,95)	4,14)	3,91)	14,8	28,0	53,1	46,2	32,4	18,6	11,0)×	8,00)
6	4,95)	4,95)	4,12)×	3,91)	31,5	31,5	48,0	48,8	37,1	18,0	11,0)	7,90)
7	4,76)	4,14)	4,10)	3,91)	20,7	23,6	47,1	52,3	35,5	18,6	11,0)	7,80)
8	4,56)	4,66)	4,07)	3,91)	12,0	23,6	49,6	48,8	32,4	18,0	11,0)	7,70)
9	4,37)	4,14)	4,05)	4,03)	11,6	25,5	62,2	54,0	30,9	17,5	11,0)×	7,60)
10	4,37)	4,26)	4,03)	4,14)	10,0	23,6	67,0	47,0	30,1	17,5	10,6)	6,04)×
11	4,37)	4,37)	4,14)	4,95)	9,20	30,0	57,4	42,0	30,1	14,6	10,1)×	8,00)
12	4,37)	4,37)	4,14)	6,18)	8,00	41,5	46,3	37,9	36,3	15,7	10,1)	8,00)
13	4,37)	4,66)	3,91)	6,89)	8,40	66,1	44,7	35,5	28,6	16,3	10,1)	8,00)
14	4,37)	4,37)	3,91)	7,24)	13,2	67,0	45,5	34,8	29,3	16,3	9,24)	6,04)
15	4,37)	4,26)	4,03)	9,20)	15,6	90,0	42,3	35,5	30,1	15,7	9,24)	8,00)
16	4,37)	4,26)	3,91)	9,60)	17,5	103	43,1	39,6	29,3	15,7	9,24)×	7,20)
17	4,37)	4,37)	3,80)	10,8)	21,3	120	44,7	49,6	27,1	13,5	9,24)×	6,04)
18	4,37)	4,95)	3,91)	10,8)	20,2	123	46,6	56,8	27,1	15,7	8,40)	5,28)
19	4,37)	4,37)	3,91)	10,8)	13,6	129	48,5	104	25,7	14,6	8,40)×	7,60)
20	4,14)	4,26)	3,91)	10,4)	13,2	99,6	50,4	71,5	25,0	15,2	8,80)×	7,70)
21	4,37)	4,14)×	3,80)	8,40)	12,4	87,8	52,3	55,9	24,4	15,2	9,24)	7,80)
22	4,37)	4,55)	3,91)	7,60)	11,6	76,6	47,0	47,9	23,7	15,2	9,24)	7,90)
23	4,45)	4,96)	3,74)	6,89	9,60	79,9	47,0	42,8	23,1	13,5	8,40)×	8,00)
24	4,54)	4,37)	3,74)	9,20	9,60	79,9	48,8	42,0	22,4	13,5×	6,80)*	6,80)×
25	4,62)	4,66)	3,74)	12,0	9,20	73,4	45,3	43,7	21,8	13,5×	6,80)×	5,66)×
26	4,70)	4,37)	3,74)	14,0	9,20	69,1	43,7	42,0	19,2	13,0×	6,80)×	3,76)
27	4,78)	4,37)	3,74)	9,20	8,80	61,2	43,7	39,6	21,1	14,1×	6,74)	5,17)
28	4,87)	4,37)	3,80)	6,53	9,20	67,0	36,3	37,9	20,5	13,0	6,68)	6,59)
29	4,95)		3,74)	5,53	11,6	66,1	33,7	39,6	20,5	13,0	6,62)	8,00)×
30	5,24)		3,91)	5,53	14,0	48,0	45,3	38,7	19,8	13,0	5,95)	6,42)×
31	4,95)		3,91)		16,1		40,4	37,1		13,0		6,73)
I	5,01	4,69	4,12	3,93	14,1	25,1	49,1	45,4	34,7	18,6	11,5	7,31
II	4,35	4,42	3,96	8,69	14,0	86,9	47,0	50,7	28,9	15,3	9,29	7,19
III	4,71	4,47	3,80	8,49	11,0	70,9	44,4	42,5	21,6	13,6	7,3	6,62
Средн.	4,69	4,53	3,95	7,03	13,0	61,0	46,7	46,1	28,4	15,8	9,36	7,03
Наиб.	5,82	4,96	4,26	15,6	46,3	159	85,5	114	52,3	20,5	13,5	8,00
Наим.	4,14	3,91	3,68	3,62	6,53	17,5	34,0	32,4	19,8	12,0	5,95	3,76

Средний годовой 30,6. Наибольший 159 17/УI. Наименьший 3,62 3/1У.

Обеспеченные расходы: 49,6; 32,4; 11,0; 4,95; 3,80.

51*. р. ЧОН – КЕМИН – устье

$W = 0{,}78$ км^3; $M = 13{,}1$ л/сек.км^2; $h = 413$ мм; $F = 1890$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	9,37)	9,06	8,75	8,50	12,4	21,4	43,0	41,7	42,8	20,4	17,4	11,8)*
2	9,37)	8,75)*	8,75	8,50	15,9	24,2	40,1	40,1	47,1	20,4	17,4	11,8)*
3	9,37	8,75)×	8,62	8,38	16,9	28,8	44,0	39,5	46,4	23,1	16,0)*	12,0)×
4	9,37)×	8,75	8,50)*	8,25	27,6	26,4	43,7	39,0	38,7	21,8	15,7)×	12,0)
5	9,37)×	9,06	8,38)*	8,25	20,9	29,4	46,0	41,7	36,7	20,4	16,0	12,3)
6	9,37)	8,75	8,38)*	8,50	28,8	36,4	42,7	43,4	40,1	20,0	15,4	12,3)
7	9,06)*	8,75	8,25)*	8,50	38,4	30,1	41,4	48,3	41,4	19,5	15,4	12,3)
8	9,37)*	8,75	8,25)*	8,62	22,0	30,1	50,0	42,9	40,1	19,5	15,4	12,3)
9	9,37)×	8,75	8,50	8,50	19,9	35,1	58,6	46,3	37,4	19,5	15,4	12,6)
10	9,37)	8,80	8,50	8,75	17,9	31,3	61,4	46,3	32,1	20,0	15,4	11,3)*
11	9,37)	8,52	8,62	10,0	14,6	41,3	55,8	39,0	32,1	19,5	14,8)×	11,3)*
12	8,75)*	8,75	8,62	11,6	14,1	45,9	46,3	37,4	30,8	19,5	14,5)×	12,0)
13	8,75)*	8,75	8,75	13,2	13,2	76,5	48,3	35,2	30,8	19,2	14,8)×	12,3
14	8,75)*	8,75	9,06	13,2	16,9	74,3	51,7	35,2	34,7	18,8	14,8)×	12,3
15	9,06)*	8,62)×	9,37	15,4	21,4	87,5	44,6	34,7	33,4	18,8	15,1)×	12,3
16	9,68)×	8,50)×	9,37	16,9	20,9	106	51,0	36,3	32,1	19,2	15,1	12,0
17	9,37)	8,75	8,75	16,9	24,2	141	51,7	37,9	28,4	19,2	14,8	11,3)*
18	9,37)	8,75	8,75	15,9	30,1	116	53,7	45,2	27,3	19,5	14,8	11,3)*
19	8,62)*	8,75	8,75	16,9	19,9	129	57,9	117	26,8	18,8	14,8	11,3)*
20	8,75)*	8,50)*	8,75	18,9	16,4	106	57,2	83,8	25,1	18,8	14,8	11,6)×
21	8,75)*	8,50)*	8,75	14,1	16,9	108	57,9	66,0	24,6	18,8	14,8	11,8)×
22	8,62)*	8,62)*	8,75	13,2	15,9	100	51,7	57,8	24,0	18,8	14,6	12,3)
23	8,75)*	8,50)*	8,62	12,8	13,6	92,6	49,6	50,0	23,1	18,8	13,8)*	12,3)
24	8,75)*	8,50)×	8,62	14,1	14,1	84,9	51,7	48,6	23,1	18,1	13,8)*	11,8)*
25	8,75)*	8,50	8,62	17,4	13,2	83,6	51,7	45,7	23,1	18,1	13,6)*	10,8)*
26	8,75)*	8,50	8,75	20,4	12,4	80,5	50,3	48,6	22,6	17,4	13,0)*	10,3)*
27	9,06)*	8,50	9,75	15,4	12,4	68,9	49,0	45,7	22,2	17,4	12,8)*	10,3)*
28	9,37)×	8,62	8,50	12,0	12,0	68,0	42,3	42,8	21,3	17,4	12,3)*	10,0)*
29	9,37)		8,50	10,8	14,1	61,2	39,5	42,8	20,8	17,4	11,8)*	9,80)*
30	9,37)		8,50	10,3	18,9	49,0	44,6	44,2	20,8	17,4	11,6)*	9,80)*
31	9,37		8,50		19,9		44,0	41,4		17,4		9,55)*
I	9,34	8,79	8,49	8,48	22,1	29,3	47,1	42,9	40,3	20,5	16,0	12,1
II	9,05	8,67	8,88	14,9	19,2	92,4	51,8	50,2	30,2	19,1	14,8	11,8
III	8,99	8,53	8,62	14,1	14,9	79,7	48,4	48,5	22,6	17,9	13,2	10,8
Средн.	9,12	8,67	8,66	12,5	18,6	67,1	49,1	47,2	31,0	19,1	14,6	11,5
Наиб.	9,68	9,06	9,37	22,6	49,2	185	76,6	126	50,8	23,6	17,4	12,6
Наим.	8,50	8,38	8,25	8,25	12,0	20,9	36,3	33,3	20,8	17,4	11,3	9,55

Средний годовой 24,8. Наибольший 185 17/УI. Наименьший 8,25 5-9/III,4,5,9/1У.

Обеспеченные расходы: 51,7; 36,3; 18,0; 9,37; 8,50.

52*. р. КИЧИ – КЕМИН – свх им. ИЛЬИНА

$W = 0{,}09$ км^3; $M = 13{,}2$ л/сек.км^2; $h = 416$ мм; $F = 215$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,96)	0,96)	1,04	1,12	2,20	6,30	5,01	5,01	3,11	2,12	1,80	1,36)
2	1,04)	0,96)	1,12	1,04	2,58	5,66	4,78	4,56	3,11	2,12	1,80	1,36)
3	1,04)	0,96)	0,96	0,96)	4,22	6,30	4,78	4,33	3,11	2,25	1,36)	1,36)
4	1,04)	0,96)	0,96)	0,96)	8,50	7,02	4,78	4,10	3,11	2,12	1,42)	1,55)
5	1,04)	0,96)	0,96)	1,12	7,02	6,30	4,78	4,10	2,96	2,12	1,90)	1,62)
6	1,04)	0,89)	1,12)	1,12	8,50	5,98	4,56	4,33	2,96	2,12	1,80	1,62
7	1,04)	0,89)	1,04)	1,04	7,02	5,02	4,56	4,33	2,81	2,12	1,80	1,62
8	1,04	0,96)	1,12)	1,04	4,70	5,02	4,56	4,56	2,81	2,12	1,71	1,55
9	1,04	0,96)	1,04)	1,21	4,18	9,30	4,78	4,56	2,81	2,12	1,48	1,62
10	0,96	0,96	1,04	1,41	3,92	6,66	4,56	4,78	2,81	2,00	1,48	1,48)
11	0,96	1,04	1,12	2,05	3,40	7,02	4,78	4,56	2,81	2,00	1,80	1,55)
12	0,96)	0,96	1,12	2,68	3,00	7,74	4,56	4,78	2,81	2,00	1,80)	1,55)
13	0,96)	1,04	1,12	3,32	3,00	8,10	5,24	4,33	2,81	2,00	1,55	1,55
14	0,96)	0,96	1,30	3,95	3,66	8,50	6,25	4,10	2,81	2,00	1,62	1,48
15	0,96)	1,12)	1,41	4,50	4,18	9,65	5,74	3,92	2,81	2,00	1,62)	1,48
16	0,96)	0,96)	1,30	2,20	5,02	10,8	5,49	3,75	2,81	2,00	1,62	1,48
17	1,04)	1,04	0,96	1,88	6,66	11,8	5,34	3,75	2,81	2,00	1,62	1,48)
18	0,96)	1,04	1,12	3,00	5,98	11,5	5,49	3,92	2,81	2,00	1,62	1,48)
19	1,04)	0,96	0,96	3,22	3,66	10,8	5,24	5,01	2,67	2,00	1,62	1,48)
20	1,04)	0,96)	0,96	3,70	3,20	8,83	5,01	4,78	2,67	2,00	1,62	1,55
21	0,96)	1,21)	0,96	3,00	3,66	8,52	5,01	4,78	2,67	1,90	1,62	1,48
22	1,04)	1,12)	0,96	2,20	3,20	8,21	4,56	4,56	2,53	1,90	1,62	1,48
23	1,04)	0,96)	1,04	1,88	3,00	7,90	4,56	4,33	2,53	2,00	1,48)	1,48
24	0,89)	1,04)	0,96	2,04	3,00	7,90	4,56	4,10	2,53	2,00	1,62)	1,36)
25	0,96)	0,96)	1,04	2,20	3,00	7,06	4,56	4,10	2,53	2,00	1,30)	1,55)
26	0,96)	0,96	0,96	2,79	3,00	7,06	4,56	3,92	2,53	1,80	1,36)	1,36)
27	0,96)	0,96	0,96	2,20	3,00	7,06	5,49	3,58	2,39	1,80	1,36)	1,36)
28	0,96)	0,96	0,96	1,88	3,00	7,90	5,01	3,58	2,25	1,80	1,48)	1,36)
29	0,96)		0,96	1,88	3,40	7,06	4,56	3,42	2,25	1,80	1,36)	1,30)
30	0,96)		0,89)	1,88	3,92	5,49	4,56	3,42	2,25	1,80	1,36)	1,25)
31	0,96)		0,96		4,44		5,49	3,42		1,80		1,30)
I	1,02	0,95	1,04	1,10	5,23	6,36	4,72	4,47	2,96	2,12	1,66	1,51
II	0,98	1,01	1,14	3,05	4,18	9,47	5,30	4,29	2,78	2,00	1,65	1,51
III	0,97	1,02	0,97	2,20	3,33	7,42	4,81	3,93	2,45	1,87	1,46	1,39
Средн.	0,99	0,99	1,05	2,12	4,23	7,75	4,94	4,22	2,73	1,99	1,59	1,47
Наиб.	1,04	1,41	1,64	8,13	15,5	15,6	6,78	7,06	3,26	2,25	2,00	1,62
Наим.	0,89	0,78	0,78	0,74	1,88	3,66	4,10	3,26	2,12	1,80	1,30	1,20

Средний годовой 2,84. Наибольший 15,6 17/УI. Наименьший 0,74 4/1У.

Обеспеченные расходы: 6,30; 4,48 ; 2,00; 1,21; 0,96.

53. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК

W = 0,05 км^3; M = 8,66 л/сек.км^2; h = 273 мм; F = 201 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,22)	0,90)	0,90)	0,90	0,90	1,80	3,61	2,85	2,25	1,50	1,13	1,06)×
2	1,22)	1,22)	0,90	0,90	0,90	1,95	3,45	2,85	2,25	1,50	1,13	1,00)×
3	1,22)	1,22)	0,90)	0,90	1,57	2,10	3,45	2,85	2,10	1,50	0,93)×	0,93)×
4	0,90)	0,90)	0,90)	0,90	3,19	2,25	3,45	2,85	2,10	1,50	0,93)	0,93)×
5	0,90)	0,90)	0,80)	0,90	2,65	2,25	3,15	2,85	2,10	1,50	0,93	0,93)×
6	0,90)	0,90)	0,90)	0,90	3,74	2,25	3,15	2,85	2,10	1,24	0,93	0,77)×
7	0,90)	0,90)	1,06)	0,90	3,56	2,25	3,15	2,56	2,10	1,24	0,93	0,85)×
8	0,90)	0,90)	0,90)	0,90	2,10	2,25	3,15	2,56	2,10	1,24	0,93	0,93)×
9	0,90)	0,90)	0,90)	0,90	1,80	2,86	3,15	2,56	2,10	1,24	0,93	0,93)×
10	0,90)	0,90)	0,90)	1,40	1,80	2,51	3,00	2,56	2,10	1,24	0,84)	0,93)×
11	1,22)	0,90)	0,90	2,29	1,80	3,30	3,15	2,56	2,10	1,24	0,77)	0,93)×
12	1,12)	0,90)	0,90	2,83	1,80	3,15	3,45	2,56	2,10	1,24	1,13)	0,93)×
13	1,02)	0,90)	1,06	4,48	1,80	3,15	3,77	2,56	2,10	1,24	1,13)	1,02)×
14	0,93)	0,90)	1,22	4,30	1,80	3,15	3,00	2,30	1,95	1,24	1,02)	1,02)×
15	0,83)	0,90)	1,40	1,06	1,80	3,30	3,30	2,30	1,95	1,24	1,24)	1,02)×
16	1,02)	1,06)	1,22	0,90	1,80	3,45	2,85	2,30	2,10	1,24	1,13)×	1,02)×
17	1,22)	1,22)	1,06	1,93	1,95	3,61	2,85	2,30	1,65	1,24	1,24)	1,00)
18	0,90)	0,90)	1,06	2,11	2,10	3,94	2,85	2,30	1,65	1,24	1,24)	0,98)
19	1,06)	0,90)	1,06	1,75	1,80	4,44	2,85	2,78	1,65	1,24	1,24)	0,97)
20	1,06)	1,22)	1,22	2,65	1,80	5,12	2,85	3,26	1,65	1,24	1,24)	0,95)
21	0,90)	1,22)	1,22	2,11	1,80	5,12	2,85	3,74	1,65	1,24	1,13)	0,93)
22	0,90)	1,06)	1,22	1,75	1,95	4,10	2,85	3,56	1,65	1,24	1,13)	0,93)
23	1,06)	1,05)	1,06	1,57	1,95	4,10	2,85	3,37	1,50	1,24	0,84)×	0,93)
24	1,22)	1,04)	1,06	1,57	1,95	4,10	2,85	3,01	1,50	1,13	0,93)×	0,93)
25	1,06)	1,04)	1,22	1,93	1,80	4,10	2,85	2,70	1,50	1,13	0,93)×	0,91)
26	1,01)	1,03)	0,90	1,93	1,80	4,10	2,85	2,70	1,50	1,13	1,24)×	0,89)
27	0,95)	1,02)	0,90	1,93	1,80	4,10	2,85	2,70	1,50	1,13	1,24)×	0,88)
28	0,90)	1,01)	0,90	1,75	1,80	4,10	2,85	2,70	1,50	1,13	1,24)×	0,86)
29	1,06)		0,90	0,90	1,80	4,10	2,85	2,70	1,50	1,13	1,24)×	0,84)
30	1,06)		0,90	0,90	1,80	3,94	2,85	2,40	1,50	1,13	1,13)×	0,82)
31	0,90)		0,90)		1,80		2,85	2,25		1,13		0,81)
I	1,00	0,96	0,91	0,95	2,22	2,25	3,27	2,73	2,13	1,37	0,96	0,93
II	1,04	0,98	1,11	2,43	1,84	3,66	3,09	2,52	1,89	1,24	1,14	0,98
III	1,00	1,06	1,02	1,63	1,84	4,19	2,85	2,89	1,53	1,16	1,10	0,88
Средн.	1,01	1,00	1,01	1,67	1,96	3,36	3,06	2,72	1,85	1,25	1,07	0,93
Наиб.	1,22	1,22	1,57	6,33	4,11	5,12	3,77	4,48	2,25	1,50	1,24	1,06
Наим.	0,83	0,90	0,70	0,70	0,90	1,80	2,56	2,25	1,37	1,13	0,77	0,77

Средний годовой 1,74. Наибольший 6,33 13,14/IУ. Наименьший 0,70 5/III, 15, 17/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,30; 2,30; 1,24; 0,97; 0,86.

54. р. КАРАКОНЫЗ – с. КАРАКОНЫЗ

W = 0,10 км^3; M = 6,20 л/сек.км^2; h = 195 мм; F = 490 км^2

Число	1	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,98	0,84	1,30	3,43	11,2	7,69	2,79	1,76	1,24	1,36	1,02	0,88
2	0,98	0,77	1,30	3,43	11,9	7,69	2,64	1,76	1,12	1,36	1,18	0,83
3	0,98	0,84	1,58	3,43	12,7	7,69	2,48	1,62	1,12	1,49	1,13	0,83
4	0,98	0,84	1,58	3,22	23,0	7,46	2,18	1,62	1,24	1,24	1,02	0,83
5	0,90	0,98	1,58	3,43	24,6	7,24	2,18	1,49	1,24	1,49	1,02	0,83
6	0,90	0,98	1,90	3,22	20,1	7,24	2,18	1,36	1,24	1,49	1,02	0,83
7	0,90	0,90	1,74	3,22	20,1	7,24	2,04	1,36	1,24	1,49	0,91	0,91
8	0,90	0,90	1,90	3,43	16,2	6,78	1,89	1,36	1,36	1,24	1,02	1,02
9	0,90	0,84	1,90	3,43	12,3	6,56	1,89	1,36	1,36	1,36	0,91	0,91
10	0,90	0,84	1,44	3,00	12,7	6,14	1,76	1,49	1,24	1,36	0,91	0,91
11	0,90	0,90	1,44	5,90	11,6	5,76	1,76	1,49	1,24	1,49	0,91	0,91
12	0,90	0,90	1,44	5,90	10,9	5,57	1,62	4,14	1,24	1,49	0,91	0,91
13	0,90	0,90	1,44	6,46	8,82	5,20	1,76	5,57	1,24	1,49	0,91	0,91
14	0,90	0,90	1,44	6,74	9,49	4,84	2,33	3,79	1,24	1,36	0,91	0,91
15	0,90	0,98	9,16	8,82	9,49	4,84	2,48	2,18	1,24	1,36	0,91	0,91
16	0,84	0,98	7,02	8,21	9,49	4,48	2,18	1,62	1,36	1,36	0,91	0,91
17	0,84	0,98	5,38	8,52	9,49	4,14	2,18	1,36	1,24	1,36	0,83	0,83
18	0,84	0,90	3,90	8,52	10,2	3,79	2,18	1,36	1,24	1,36	0,83	0,83
19	0,77	0,90	3,90	10,5	7,02	3,45	2,18	1,36	1,12	1,36	0,91	0,83
20	0,77	0,98	4,13	13,1	6,74	3,11	2,18	1,36	1,12	1,24	0,91	0,83
21	0,90	0,98	3,66	11,6	6,74	3,11	2,18	1,36	1,12	1,24	0,91	0,83
22	0,90	1,07	3,66	11,2	7,02	2,95	2,18	1,36	1,12	1,24	0,83	0,91
23	0,84	1,30	3,43	10,9	7,02	2,95	1,89	1,36	1,12	1,24	0,75	0,91
24	0,84	1,07	3,43	10,9	7,02	2,79	1,89	1,12	1,12	1,24	0,75	0,91
25	0,84	1,07	3,43	11,6	7,02	2,64	1,89	1,12	1,12	1,36	0,75	0,91
26	0,84	1,07	3,66	13,1	7,30	2,64	1,89	1,12	1,12	1,24	0,75	0,91
27	0,84	1,18	3,43	10,9	8,21	2,64	1,89	1,12	1,12	1,24	0,75	0,88
28	0,84	1,18	3,43	10,9	8,21	2,48	1,89	1,12	1,12	1,12	0,83	0,83
29	0,84		3,43	10,9	9,16	2,64	1,76	1,24	1,12	1,24	0,83	0,83
30	0,84		3,43	11,6	9,16	2,79	1,76	1,24	1,12	1,24	0,83	0,91
31	0,84		3,43		8,52		1,76	1,24		1,12		0,91
I	0,93	0,87	1,62	3,32	16,5	7,17	2,20	1,52	1,24	1,39	1,01	0,87
II	0,86	0,93	3,92	8,27	9,32	4,52	2,08	2,42	1,23	1,39	0,89	0,88
III	0,85	1,12	3,49	11,4	7,76	2,76	1,91	1,22	1,12	1,23	0,90	0,88
Средн.	0,88	0,96	3,03	7,65	11,1	4,82	2,06	1,70	1,20	1,33	0,90	0,88
Наиб.	0,98	1,30	9,49	13,1	28,0	7,92	2,79	6,33	1,36	1,62	1,18	1,02
Наим.	0,77	0,77	1,18	3,00	6,46	2,48	1,62	1,12	1,12	1,12	0,75	0,88

Средний годовой 3,04. Наибольший 28,0 5/У. Наименьший 0,75 23-27/X1.

Обеспеченные расходы: 9,16; 3,43; 1,36; 0,98; 0,83.

55. р. ШАМСИ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

W = 0,20 км^3; M = 14,0 л/сек.км^2; h = 441 мм; F = 457 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,30	2,17	2,08	1,98	3,58	9,03	11,8	12,7	9,76	5,15	4,01	3,06)
2	2,30	2,17	2,17	1,98	3,58	9,81	11,8	12,7	9,38	4,96	3,82	3,06)
3	2,43	2,17	1,98	2,08	3,58	10,6	12,7	12,3	9,76	4,96	3,82	3,06)
4	2,43	2,17	1,98)	1,98	5,35	11,4	12,3	12,3	9,00	4,58	3,82	3,06)
5	2,30	2,17	1,98)	1,81	5,66	11,3	11,8	12,3	8,72	4,58	3,82	3,06)
6	2,43	2,17	1,98)	1,81	8,25	12,2	10,9	12,3	9,76	4,58	3,63	3,06
7	2,30	2,17	1,98)	1,81	8,25	11,8	10,9	13,2	10,5	4,58	3,63	2,85
8	2,17	2,17)	1,98	1,81	7,59	13,1	10,5	13,2	9,38	4,39	3,44	2,85
9	2,43	2,17	1,98	1,90	7,92	17,6	11,8	15,3	9,00	4,39	3,44	2,68)
10	2,43	2,17	1,98	1,98	6,93	17,6	12,3	14,8	8,74	4,20	3,44	2,87)
11	2,30	2,17	1,98	2,17	6,29	20,4	12,3	14,2	8,74	4,01	3,44)	2,68)
12	2,17	2,17	2,08	2,30	5,04	22,2	13,2	13,2	8,48	4,20	3,44)	2,13)
13	2,17	1,98	1,98	2,30	5,04	24,0	13,7	12,7	8,48	4,20	3,63)	1,95
14	2,17	1,98	2,43	2,77	5,66	25,5	15,3	12,7	8,48	4,58	3,44)	1,95
15	2,30	2,17	3,17	4,04	5,98	21,1	13,7	12,7	7,70	4,39	3,44)	2,13
16	2,17	2,08	2,77	3,58	6,29	24,8	13,2	12,3	6,90	4,39	3,44)	2,31
17	2,17	2,17	2,43	3,38	7,26	26,4	12,7	12,7	6,50	4,39	3,44	2,31
18	2,17	2,17	2,43	3,17	7,26	22,9	13,7	12,3	6,50	4,39	3,44	2,13
19	2,17	2,17	2,43	3,17	5,66	22,9	14,8	12,7	6,70	4,39	3,44	2,13
20	2,30	1,72)	2,43	4,52	5,35	21,7	15,3	14,2	6,90	4,39	3,44	2,31
21	2,30	1,64)	2,43	4,04	5,98	17,5	15,3	14,8	6,90	4,39	3,44	2,31
22	2,30	1,98)	2,17	4,04	5,35	15,8	14,2	14,2	6,90	4,39	3,44)	2,31
23	2,17	1,98)	2,17	4,04	5,04	15,8	13,7	13,2	6,50	4,20	3,44)	2,31)
24	2,30	1,98)	2,17	4,04	5,35	16,4	13,7	12,7	6,11	4,20	3,44)	2,31)
25	2,43	2,08	2,17	4,28	5,66	15,8	14,2	13,7	5,72	4,01	3,44)	2,31
26	2,43	1,98	2,17	4,52	5,66	15,3	13,7	14,2	5,53	4,01	3,44)	2,31)
27	2,43	2,08	2,17	4,04	5,66	14,2	13,2	13,2	5,34	4,01	3,25)	2,31)
28	2,43	2,08	2,08)	3,58	6,29	13,7	12,7	12,3	5,53	4,01	3,06)	2,31)
29	2,43		2,08)	3,58	6,93	13,7	13,2	11,4	5,53	4,01	3,06)	2,31)
30	2,43		1,98	3,58	7,59	12,7	13,2	10,9	5,34	4,01	3,06)	2,31)
31	2,43		2,17		7,92		13,2	10,5		4,01		2,31)
I	2,35	2,17	2,01	1,91	6,07	12,5	11,7	13,1	9,40	4,64	3,69	2,96
II	2,21	2,08	2,41	3,14	5,98	23,2	13,8	13,0	7,54	4,33	3,46	2,20
III	2,37	1,98	2,16	3,97	6,13	15,1	13,7	12,8	5,94	4,11	3,31	2,31
Средн.	2,31	2,08	2,19	3,01	6,06	16,9	13,1	13,0	7,63	4,35	3,48	2,48
Наиб.	2,43	2,30	3,17	5,04	8,64	51,9	16,9	16,9	10,9	5,15	4,01	3,06
Наим.	2,17	1,64	1,90	1,81	3,38	8,25	9,76	10,1	5,34	3,82	3,06	1,95

Средний годовой 6,42. Наибольший 51,9 17/У1. Наименьший 1,64 21/II.

Обеспеченные расходы: 14,2; 10,5; 4,04; 2,31; 1,98.

56. р. КЕГАТЫ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

W = 0,09 км^3; M = 11,8 л/сек.км^2; h = 372 мм; F = 256 км^2

Число	1	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,81	0,49	0,58	0,58	1,20	3,02	7,33	7,33	6,27	2,60	1,48	0,98
2	0,81	0,49	0,58	0,49	1,34	4,01	7,93	7,33	5,75	2,40	1,48	0,98
3	0,70	0,58	0,49	0,49	1,34	4,21	8,22	7,33	5,25	2,40	1,34	0,98
4	0,70	0,58	0,49	0,49	1,67	4,62	8,52	7,33	5,25	2,40	1,34	0,98
5	0,70	0,49	0,40	0,49	2,05	4,42	8,52	7,38	5,00	2,40	1,34	0,98
6	0,70	0,49	0,49	0,40	2,63	4,62	7,93	7,33	5,00	2,40	1,34	0,98
7	0,70	0,49	0,58	0,40	2,82	4,42	7,33	7,38	5,00	2,20	1,34	0,98
8	0,70	0,49	0,58	0,40	2,44	4,42	7,33	7,33	5,00	2,20	1,34	0,98
9	0,70	0,49	0,58	0,40	2,44	6,60	7,93	7,63	5,25	2,20	1,34	0,98
10	0,70	0,58	0,49	0,40	2,25	7,06	7,93	7,93	5,25	2,20	1,20	0,98
11	0,70	0,49	0,49	0,40	1,86	8,00	8,22	7,93	5,00	2,20	1,20	0,98
12	0,70	0,49	0,40	0,58	1,67	9,14	8,52	7,33	5,00	2,00	1,20	0,98
13	0,70	0,49	0,58	0,70	1,67	10,6	8,82	7,63	4,75	2,00	1,20	0,98
14	0,70	0,58	0,58	1,34	1,86	10,2	8,22	6,80	4,52	2,00	1,20	0,98
15	0,70	0,49	0,58	1,50	2,05	9,83	7,33	6,80	4,29	2,00	1,20	0,98
16	0,70	0,49	0,58	1,34	2,05	11,2	7,06	6,80	4,06	2,00	1,20	0,90
17	0,81	0,49	0,58	1,34	2,44	12,6	6,80	7,33	4,06	2,00	1,20	0,90
18	0,70	0,49	0,58	1,34	2,63	13,0	6,53	7,63	4,06	1,80	1,20	0,90
19	0,81	0,49	0,49	1,05	2,44	12,6	6,80	8,22	3,83	1,80	1,20	0,90
20	0,81	0,40	0,58	1,34	2,05	12,6	7,33	8,52	3,83	1,80	1,20	0,98
21	0,70	0,40	0,49	1,34	2,44	11,2	7,93	8,22	3,60	1,80	1,20	0,98
22	0,70	0,40	0,49	1,50	2,25	9,83	8,52	7,33	3,40	1,80	1,20	0,98
23	0,70	0,34	0,49	1,34	2,05	9,16	7,93	6,80	3,40	1,64	1,20	0,98
24	0,58	0,34	0,49	1,34	1,86	8,82	7,93	6,53	3,20	1,64	1,20	0,98
25	0,40	0,34	0,49	1,20	2,05	8,82	7,93	6,27	3,20	1,64	1,09	0,98
26	0,40	0,40	0,49	1,34	1,86	7,63	7,93	6,27	3,20	1,48	0,98	0,82
27	0,34	0,40	0,49	1,34	2,05	7,33	7,63	6,27	3,00	1,48	0,98	0,65
28	0,40	0,40	0,49	1,34	2,05	8,52	7,33	6,53	2,80	1,48	0,90	0,60
29	0,49		0,49	1,34	2,44	8,82	7,33	6,27	2,60	1,48	0,90	0,60
30	0,49		0,49	1,20	2,82	7,33	7,33	6,27	2,60	1,48	0,98	0,60
31	0,49		0,58		2,82		7,33	6,27		1,48		0,60
I	0,72	0,52	0,53	0,45	2,02	4,74	7,90	7,42	5,30	2,34	1,35	0,98
II	0,73	0,49	0,54	1,09	2,07	11,0	7,56	7,50	4,34	1,96	1,20	0,95
III	0,52	0,38	0,50	1,33	2,24	8,75	7,74	6,64	3,10	1,53	1,06	0,80
Средн.	0,65	0,47	0,52	0,96	2,12	8,15	7,73	7,17	4,25	1,95	1,21	0,90
Наиб.	0,81	0,58	0,70	2,44	3,02	16,4	9,16	8,52	6,27	2,60	1,48	0,98
Наим.	0,34	0,28	0,40	0,40	1,20	3,02	6,27	6,27	2,60	1,48	0,90	0,60

Средний годовой 3,01. Наибольший 16,4 19/У1. Наименьший 0,28 23-26/II.

Обеспеченные расходы: 7,93; 5,25; 1,48; 0,70; 0,40.

57. р. ИСЫКАТА – с. ЮРЬЕВКА

W = 0,27 км³; M = 15,6 л/сек.км²; h = 491 мм; F = 546 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	4,25	3,58	3,28	3,48	3,98	5,23	20,3	21,3	16,5	8,50	5,35	4,30
2	4,25	3,53	3,28	3,48	3,98	5,62	18,4	20,3	16,5	8,05	5,08	4,05
3	4,25	3,48	3,28	3,48	3,98	6,00	18,4	20,3	18,1	8,50	4,80	4,05
4	4,25	3,48	3,28	3,48	3,98	6,00	18,4	22,2	16,5	8,50	4,80	3,80
5	4,25	3,48	3,28	3,48	3,98	6,00	18,4	22,2	16,5	7,60	4,80	3,80
6	4,25	3,48	3,28	3,48	4,28	6,00	18,4	26,3	16,5	7,60	4,80	3,80
7	4,25	3,48	3,28	3,48	4,28	6,00	20,3	23,2	16,5	7,60	4,80	3,80
8	4,25	3,48	3,28	3,48	3,98	6,00	18,4	20,3	15,0	7,60	4,80	3,80
9	4,25	3,48	3,28	3,48	4,58	6,80	19,4	20,3	15,0	7,60	4,55	3,80
10	4,25	3,48	3,28	3,48	4,58	6,80	19,4	24,4	13,9	7,60	4,55	3,80
11	4,25	3,48	3,28	3,48	4,58	7,63	19,4	24,4	13,9	7,20	4,55	3,56
12	4,25	3,48	3,28	3,48	4,58	7,63	20,3	19,6	12,8	7,20	4,55	3,56
13	4,25	3,48	3,48	3,73	4,58	11,4	19,4	19,6	11,7	7,20	4,55	3,80
14	4,25	3,48	3,48	3,98	4,90	16,0	20,3	19,6	11,7	7,20	4,55	3,56
15	4,25	3,48	3,48	3,98	4,90	16,6	20,3	16,5	11,7	6,80	4,55	3,56
16	4,25	3,48	3,48	3,98	4,90	17,7	19,4	16,5	11,7	6,80	4,55	3,56
17	4,25	3,48	3,48	3,98	4,58	18,8	20,3	16,5	11,7	6,80	4,30	3,56
18	4,25	3,48	3,48	3,98	4,90	20,0	20,3	19,6	10,6	6,80	4,30	3,56
19	4,25	3,48	3,48	3,98	5,23	21,1	20,3	22,7	9,50	6,80	4,30	3,56
20	4,20	3,48	3,48	3,98	5,23	22,2	22,2	26,2	9,50	6,45	4,30	3,56
21	4,15	3,48	3,48	4,28	5,23	21,3	21,3	22,7	9,50	6,45	4,30	3,56
22	4,10	3,28)	3,48	4,28	5,23	22,2	22,2	21,2	9,50	6,45	4,30	3,56
23	4,04	3,28	3,48	4,28	5,23	20,3	22,2	19,6	9,50	6,45	4,30	3,56
24	3,99	3,28	3,48	4,28	5,23	20,3	22,2	19,6	9,00	6,58	4,30	3,32
25	3,94	3,28	3,48	4,28	5,23	20,3	22,2	21,2	9,00	6,58	4,30	3,32)
26	3,89	3,28	3,48	4,28	5,23	20,3	22,2	21,2	9,00	5,95	4,30	3,32)
27	3,84	3,28	3,48	4,28	5,23	20,3	23,2	19,6	8,50	5,35	4,30	3,32)
28	3,79	3,28	3,48	4,28	5,23	20,3	24,2	19,6	8,50	5,35	4,30	3,32)
29	3,74		3,48	3,98	5,23	21,3	22,2	16,5	8,50	5,35	4,30	3,32)
30	3,69		3,48	3,98	5,23	20,3	20,3	16,5	8,50	5,35	4,30	3,32)
31	3,63		3,48		5,23		20,3	16,5		5,35		3,32)
I	4,25	3,50	3,28	3,48	4,16	6,04	19,0	22,1	16,1	7,92	4,83	3,90
II	4,24	3,48	3,44	3,86	4,84	15,9	20,2	20,1	11,5	6,92	4,45	3,58
III	3,89	3,30	3,48	4,22	5,23	20,7	22,0	19,5	8,95	5,93	4,30	3,39
Средн.	4,12	3,44	3,40	3,85	4,76	14,2	20,5	20,5	12,2	6,89	4,53	3,62
Наиб.	4,25	3,58	3,48	4,28	5,62	24,2	24,2	27,4	18,1	8,50	5,35	4,30
Наим.	3,63	3,28	3,28	3,28	3,98	5,23	16,6	15,0	8,50	5,35	4,30	3,08

Средний годовой 8,50. Наибольший 27,4 6/УШ. Наименьший 3,08 31/XП.

Обеспеченные расходы: 20,3; 13,9; 4,58; 3,79; 3,28.

58. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС

W = 0,05 км³; M = 3,23 л/сек.км²; h = 102 мм; F = 461 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,65	0,61	2,10	3,53	2,50	1,89	1,24	1,03	0,31	0,31	0,44	0,48
2	0,65	0,61	1,93	3,22	2,39	1,89	1,16	1,03	0,31	0,31	0,48	0,48
3	0,65	0,61	1,53	2,91	2,64	1,81	1,03	1,03	0,31	1,14	0,48	0,48
4	0,65	0,66	1,45	2,30	3,83	1,72	1,03	0,90	0,39	0,70	0,48	0,48
5	0,65	0,86	1,45	2,91	3,34	1,72	0,96	0,90	0,39	0,52	0,48	0,48
6	0,65	0,86	1,61	2,91	3,34	1,64	1,03	0,90	0,35	0,48	0,48	0,48
7	0,65	0,80	1,38	2,82	4,64	1,64	1,03	0,90	0,35	0,39	0,48	0,48
8	0,65	0,75	1,45	2,72	3,83	1,56	0,96	0,96	0,31	0,39	0,48	0,48
9	0,65	0,71	1,53	2,72	3,67	1,64	0,96	1,32	0,31	0,39	0,48	0,48
10	0,65	0,71	1,61	2,82	3,50	1,48	1,10	0,29	0,31	0,64	0,48	0,48
11	0,65	0,80	2,01	3,46	3,50	1,81	0,96	0,19	0,31	0,58	0,48	0,48
12	0,43)	0,80	2,56	4,10	3,50	1,48	1,03	0,75	0,31	0,48	0,48	0,52
13	0,49)	0,92	3,88	4,68	3,18	1,24	1,64	0,29	0,31	0,48	0,48	0,70
14	0,65)	0,86	8,40	4,99	3,34	1,64	1,81	0,29	0,31	0,48	0,48	0,70
15	0,65)	0,86	28,4	6,34	3,34	1,32	1,56	0,12	0,31	0,44	0,48	0,76
16	0,65)	0,92	8,66	8,39	3,04	1,32	1,32	0,44	0,39	0,44	0,48	0,70
17	0,60	0,86	7,10	4,99	3,04	1,24	1,16	0,31	0,39	0,48	0,48	0,58
18	0,54	0,86	6,44	4,31	3,50	1,24	1,32	0,31	0,39	0,64	0,48	0,48)
19	0,49	0,71)	6,44	2,18	2,91	1,32	1,16	0,39	0,35	0,58	0,44	0,44)
20	0,44	0,71)	6,44	5,96	2,91	1,32	1,10	0,39	0,31	0,48	0,44	0,44)
21	0,38	0,75)	6,12	5,19	3,34	1,24	1,03	0,39	0,31	0,48	0,44	0,48)
22	0,33)	0,75)	6,28	4,48	2,91	1,16	1,03	0,35	0,31	0,48	0,48	0,76)
23	0,33)	0,75	5,23	3,67	2,64	1,16	1,03	0,39	0,31	0,44	0,39	1,21)
24	0,33)	0,80	4,88	3,83	2,50	1,16	0,90	0,31	0,31	0,44	0,31)	1,14)
25	0,33)	0,80	4,76	3,83	2,39	1,16	0,90	0,44	0,31	0,44	0,31)	0,64)
26	0,47)	0,92	4,76	3,83	2,39	1,16	0,90	0,44	0,31	0,44	0,39)	0,48)
27	0,56)	0,98	4,76	3,83	2,29	1,16	0,90	0,31	0,27	0,44	0,35)	0,39)
28	0,61)	1,04	4,45	2,64	2,18	1,16	0,90	0,31	0,27	0,44	0,39)	0,44)
29	0,61)		4,14	2,64	2,08	1,32	0,90	0,31	0,27	0,44	0,44)	0,48)
30	0,61		4,14	2,50	2,08	1,48	0,90	0,31	0,39	0,44	0,48	0,48)
31	0,61		4,14		1,97		0,90	0,31		0,44		0,48)
I	0,65	0,72	1,60	2,87	3,37	1,70	1,05	0,93	0,33	0,53	0,48	0,48
II	0,56	0,83	8,03	4,94	3,23	1,39	1,31	0,35	0,34	0,51	0,47	0,58
III	0,47	0,85	4,88	3,64	2,43	1,22	0,94	0,35	0,31	0,45	0,40	0,63
Средн.	0,56	0,80	4,84	3,82	2,99	1,44	1,09	0,53	0,33	0,49	0,45	0,57
Наиб.	0,65	1,04	39,3	12,1	6,34	2,77	2,29	2,39	0,70	1,83	0,70	1,34
Наим.	0,33	0,61	0,86	2,18	1,81	0,90	0,85	0,10	0,27	0,31	0,23	0,39

Средний годовой 1,49. Наибольший 39,3 15/III. Наименьший 0,10 15/УП.

Обеспеченные расходы: 3,83; 1,72; 0,80; 0,48; 0,31.

59 а,б. р. АЛАМЕДИН – устье р. ЧУНКУРЧАК

W = 0,22км³; M = 22,3 л/сек.км²; h = 702 мм; F = 317 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,63)	1,37	1,37	1,28	1,63	4,40	19,9	34,2	16,9	6,03	2,90	2,13
2	1,63)	1,37	1,37	1,28	1,63	4,40	19,9	22,7	17,5	5,78	2,90	2,13
3	1,63	1,37	1,37	1,28	1,94	5,66	19,3	22,0	16,9	6,03	2,90	2,13
4	1,63	1,37	1,37	1,28	2,13	5,66	17,3	19,9	16,4	5,55	2,90	1,94
5	1,63	1,37	1,37	1,28	2,32	5,99	16,1	21,3	15,9	5,32	2,90	1,94
6	1,50	1,37	1,37	1,28	2,77	6,32	14,9	23,9	15,9	5,09	2,70	1,94
7	1,50	1,37	1,37	1,28	4,10	7,07	14,9	25,8	15,3	4,86	2,70	1,94
8	1,50	1,37	1,37	1,33	3,27	6,65	14,9	28,4	14,3	4,86	2,70	1,94
9	1,50	1,37	1,37	1,28	2,77	9,65	16,1	30,0	13,4	4,86	2,51	1,94
10	1,50	1,37	1,37	1,28	2,77	10,6	18,0	27,6	12,9	4,64	2,51	1,94
11	1,50	1,37	1,37	1,28	2,54	11,5	20,6	25,4	12,0	4,41	2,51	1,94
12	1,50	1,37	1,37	1,37	2,54	12,1	19,9	23,2	11,2	4,18	2,51	1,94
13	1,50)	1,37	1,37	1,63	2,77	14,9	19,9	20,6	10,8	4,18	2,51	1,94
14	1,63)	1,37	1,37	1,63	2,77	17,3	19,9	19,3	11,2	4,18	2,51	1,80
15	1,50)	1,37	1,50	1,63	2,77	19,3	19,9	18,1	11,2	4,18	2,51	1,80
16	1,50)	1,37	1,37	1,50	3,02	21,3	17,3	17,5	10,8	3,96	2,51	1,80
17	1,50	1,37	1,37	1,50	3,27	25,8	17,3	18,1	9,69	4,18	2,51	1,80
18	1,50	1,37	1,37	1,63	3,27	26,6	17,3	20,6	9,38	3,74	2,32	1,80)
19	1,50	1,37	1,37	1,63	3,27	28,3	17,3	23,2	9,07	3,74	2,32	1,94)
20	1,50	1,37	1,37	1,94	3,02	29,2	17,3	22,5	8,76	3,96	2,32	1,80)
21	1,50	1,37)	1,37	1,78	3,27	27,4	17,3	21,9	8,45	3,74	2,32	1,80)
22	1,50	1,37)	1,28	1,78	3,02	26,6	17,3	20,6	8,17	3,52	2,13	1,80
23	1,63)	1,37	1,28	1,63	3,02	25,8	17,3	19,9	7,89	3,52	2,13	1,80
24	1,50)	1,37	1,28	1,63	3,02	24,2	18,0	18,1	7,61	3,52	2,13)	1,80
25	1,50)	1,37	1,28	1,63	3,02	23,4	19,3	17,5	7,33	3,32	2,13)	1,94)
26	1,37)	1,37	1,28	1,78	3,02	22,0	19,9	18,1	6,80	3,11	2,13	1,94)
27	1,37)	1,37	1,28	1,78	3,02	21,3	19,9	17,5	6,54	3,11	2,13	1,94)×
28	1,37)	1,37	1,28	1,63	3,02	21,3	19,9	16,9	6,54	3,11	2,13)	1,94)×
29	1,37		1,28	1,63	3,27	21,3	22,7	17,5	6,29	3,11	2,13)	1,94)×
30	1,37		1,28	1,63	3,81	21,3	22,7	17,5	6,03	3,11	2,13)	1,94)×
31	1,37		1,28		4,10		26,1	16,9		2,90		1,94)
I	1,56	1,37	1,37	1,28	2,53	6,64	17,1	34,7	15,5	5,30	2,76	2,00
II	1,51	1,37	1,38	1,57	2,92	20,6	18,7	20,8	10,4	4,07	2,45	1,86
III	1,44	1,37	1,29	1,69	3,24	23,5	20,0	18,4	7,16	3,28	2,15	1,89
Средн.	1,50	1,37	1,35	1,51	2,91	16,9	18,7	21,2	11,0	4,19	2,45	1,91
Наиб.	1,63	1,37	1,50	1,94	4,70	30,9	47,2	33,4	19,9	6,80	2,90	2,13
Наим.	1,37	1,37	1,28	1,28	1,63	4,40	14,3	15,9	6,03	2,90	2,13	1,76

Средний годовой 7,08. Наибольший 47,2 31/УП. Наименьший 1,28 22/III-12/IУ.

Обеспеченные расходы: 21,3; 12,9; 2,77; 1,50; 1,28.

60. р. АЛААРЧА – выше устья р. ДЖИНДЫСУ

W = 0,04 км³; M = 36,1 л/сек.км²; h = 1137 мм; F = 31,6 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,14	0,80	2,90	4,48	2,90	0,52	0,22)	0,22)
2	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,14	0,99	2,36	3,84	3,20	0,61	0,25)	0,22)
3	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,16	1,14	2,36	3,52	3,20	0,61	0,25)	0,22)
4	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,18	1,14	2,36	3,84	2,90	0,61	0,25)	0,22)
5	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,20	1,14	2,36	3,84	2,36	0,44	0,25)	0,22)
6	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,30	1,14	2,60	4,48	2,60	0,44	0,25)	0,22)
7	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,30	1,28	2,60	4,48	2,90	0,44	0,25)	0,22)
8	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,26)	1,28	2,90	4,84	2,60	0,44	0,25)	0,22)
9	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,23	1,65	3,52	4,84	2,12	0,44	0,25)	0,22)
10	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,23)	2,12	4,16	4,84	1,81	0,39	0,25)	0,22)
11	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,20	2,60	4,16	4,16	1,51	0,34	0,25)	0,22)
12	0,20)	0,18)	0,16)	0,14)	0,20)	2,90	4,16	3,52	1,20	0,34	0,25)	0,22)
13	0,20)	0,18)	0,16)	0,14)	0,20	3,52	3,84	3,20	1,20	0,34	0,22)	0,22)
14	0,19)	0,18)	0,16)	0,14)	0,23	3,84	3,52	2,90	1,35	0,34	0,22)	0,22)
15	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,23	4,16	3,20	2,60	1,74	0,34	0,22)	0,22)
16	0,18)	0,18)	0,16)	0,14)	0,26	4,48	2,60	2,60	1,54	0,34	0,22)	0,22)
17	0,20)	0,18)	0,16)	0,14)	0,26	5,60	2,36	3,20	1,35	0,30	0,22)	0,22)
18	0,18)	0,18)	0,14)	0,14)	0,26	5,60	2,36	4,16	0,94	0,30	0,22)	0,22)
19	0,18)	0,18)	0,14)	0,16)	0,23	5,20	2,60	4,48	0,94	0,30	0,22)	0,22)
20	0,18)	0,18)	0,14)	0,16)	0,20	5,20	3,20	4,16	0,81	0,30	0,22)	0,22)
21	0,18)	0,18)	0,14)	0,16	0,18	4,84	3,52	3,84	0,81	0,25	0,22)	0,22)
22	0,18)	0,18)	0,14)	0,14	0,20)	4,84	3,84	3,52	0,81	0,25	0,22)	0,22)
23	0,18)	0,18)	0,14)	0,14)	0,20)	4,84	4,16	3,20	0,71	0,25	0,22)	0,22)
24	0,18)	0,18)	0,14)	0,14	0,20	4,84	4,48	2,90	0,61	0,25	0,22)	0,22)
25	0,18)	0,16)	0,14)	0,16	0,20	4,84	4,16	2,90	0,61	0,22)	0,22)	0,22)
26	0,18)	0,16)	0,14)	0,16	0,20	4,48	4,16	2,90	0,61	0,25)	0,22)	0,22)
27	0,18)	0,16)	0,14)	0,16)	0,23	4,48	4,16	3,20	0,71	0,25)	0,22)	0,18)
28	0,18)	0,16)	0,14)	0,16)	0,30	4,84	4,16	3,20	0,61	0,25)	0,22)	0,18)
29	0,18)		0,14)	0,16)	0,40	4,48	4,48	2,90	0,61	0,25)	0,22)	0,18)
30	0,18)		0,14)	0,14)	0,61	3,52	4,48	2,90	0,61	0,25)	0,22)	0,18)
31	0,18)		0,14)		0,70		4,48	3,20		0,25)		0,18)
I	0,18	0,18	0,16	0,14	0,21	1,27	2,81	4,30	2,66	0,49	0,25	0,22
II	0,19	0,18	0,15	0,14	0,23	4,31	3,20	3,50	1,26	0,32	0,23	0,22
III	0,18	0,17	0,14	0,15	0,31	4,60	4,19	3,15	0,67	0,25	0,22	0,20
Средн.	0,18	0,18	0,15	0,15	0,25	3,39	3,43	3,63	1,53	0,35	0,23	0,21
Наиб.	0,20	0,18	0,16	0,18	0,90	6,00	4,84	4,84	3,52	0,61	0,25	0,22
Наим.	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,70	2,12	2,60	0,52	0,22	0,22	0,18

Средний годовой 1,14. Наибольший 6,00 16,17/У1. Наименьший 0,14 17/III-25, 29/IУ-2/У.

Обеспеченные расходы: 4,16; 2,36; 0,22; 0,18; 0,14.

61. р. АЛААРЧА – в 0,8 км выше устья р.АДЫГИНЕ

W = 0,11 км^3; M = 25,4 л/сек.км^2; h = 800 мм; F = 140 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	1,00)	0,95	0,90	0,90	1,23	2,94	7,59	12,3	9,64	2,41	1,02	0,63)
2	1,00)	0,95	0,90	0,90	1,40	3,46	7,31	10,5	9,64	2,41	1,02	0,63)
3	1,00)	0,95	0,90	0,90	1,40	3,46	7,02	10,5	9,64	1,97	1,02	0,63)
4	1,00)	0,95	0,90	0,90	1,51	3,65	6,74	10,5	7,02	1,97	1,02	0,63)
5	1,00)	0,95	0,90	0,90	1,76	3,46	7,31	10,9	6,74	1,97	0,88	0,63)
6	1,00)	0,95	0,90	0,90	2,28	3,65	7,02	13,4	7,59	1,75	0,88	0,63)
7	1,00)	0,90	0,90	0,90	2,44	3,83	7,88	12,9	7,02	1,75	0,88	0,63)
8	1,00)	0,90	0,90	0,90	2,15	4,01	8,23	13,4	7,02	1,75	0,88	0,63)
9	1,00)	0,90	0,90	0,90	2,02	4,95	10,1	16,0	6,45	1,53	0,88	0,63)
10	1,00)	0,90	0,90	0,90	2,02	6,20	9,64	13,4	5,62	1,53	0,88	0,56)
11	1,00)	0,90	0,90	0,90	1,76	7,59	11,4	10,9	4,56	1,35	0,88)	0,56)
12	1,00)	0,90	0,90	0,90	1,76	8,94	10,5	9,64	4,05	1,35	0,88)	0,56)
13	0,95)	0,90	0,90	1,00	1,76	10,9	10,1	8,94	4,31	1,35	0,88)	0,56)
14	0,95)	0,90	0,90	1,00	1,89	10,5	10,1	8,94	4,31	1,35	0,88)	0,56)
15	0,95)	0,90	0,90	1,00	2,02	11,4	8,94	8,94	4,31	1,17	0,76)	0,56)
16	0,95)	0,90	0,90	1,00	2,02	15,3	7,59	8,58	4,31	1,17	0,76)	0,56)
17	0,95)	0,90	0,90	0,95	2,02	13,1	7,02	8,94	3,80	1,02	0,76)	0,56)
18	0,95)	0,90	0,90	1,00	2,02	15,3	7,88	10,5	3,33	1,02	0,76)	0,56)
19	0,95)	0,90	0,90	1,02	2,02	10,6	8,94	14,4	3,33	1,02	0,76)	0,56)
20	0,95)	0,90)	0,90	1,28	1,89	12,1	9,64	13,0	3,33	1,02	0,76)	0,56)
21	0,95)	0,90)	0,90	1,40	1,89	11,1	10,1	12,3	2,86	0,88	0,76	0,56)
22	0,95)	0,90)	0,90	1,40	1,89	11,1	10,5	11,7	3,10	0,88	0,76	0,49)
23	0,95)	0,90)	0,90	1,28	1,76	11,1	10,5	11,0	2,86	1,02	0,76)	0,49)
24	0,95)	0,90)	0,90	1,28	1,89	11,1	10,9	10,4	2,86	1,02	0,76)	0,49)
25	0,95)	0,90)	0,90	1,28	2,02	11,1	10,9	10,4	2,86	1,02	0,76)	0,49)
26	0,95)	0,90)	0,90	1,40	1,89	12,3	10,5	10,0	2,86	1,02	0,63)	0,49)
27	0,95)	0,90	0,90	1,40	1,89	12,3	11,4	10,0	2,63	1,02	0,63)	0,49)
28	0,95)	0,90	0,90	1,40	2,02	12,3	11,4	10,0	2,41	1,02	0,63)	0,49)
29	0,95)		0,90	1,28	2,44	12,3	12,3	10,0	2,41	1,02	0,63)	0,49)
30	0,95)		0,90	1,28	2,77	9,29	11,4	9,26	2,41	1,02	0,63)	0,49)
31	0,95)		0,90		2,94		11,4	9,64		1,02		0,49)
I	1,00	0,93	0,90	0,90	1,83	3,96	7,88	12,4	7,64	1,90	0,94	0,62
II	0,96	0,90	0,90	1,00	1,92	11,6	9,21	10,3	3,96	1,18	0,81	0,56
III	0,95	0,90	0,90	1,34	2,13	11,4	11,0	10,4	2,73	0,99	0,70	0,50
Средн.	0,97	0,91	0,90	1,08	1,96	8,98	9,43	11,0	4,78	1,35	0,81	0,56
Наиб.	1,00	0,95	0,90	1,51	2,94	23,0	12,9	16,8	10,0	2,41	1,02	0,63
Наим.	0,95	0,90	0,90	0,90	1,28	2,77	6,45	8,23	2,41	0,88	0,63	0,49

Средний годовой 3,56. Наибольший 23,0 18/У1. Наименьший 0,49 22-31/ХП.

Обеспеченные расходы: 11,1; 6,74; 1,17; 0,90; 0,56.

62. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

W= 0,15 км^3; M = 20,6 л/сек.км^2; h = 650 мм; F = 233 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	1,46)	1,16)	1,16	1,16	1,65	4,16	10,7	15,8	8,35	3,31	2,13	1,97)
2	1,46)	1,16)	1,16	1,16	1,90	5,24	10,4	15,4	8,60	3,31	2,13	1,91)
3	1,46)	1,16)	1,16	1,08	2,28	5,48	10,7	14,9	8,60	3,46	2,13)	1,91)
4	1,46)	1,16	1,16)	1,08	2,70	5,48	10,4	14,9	8,10	3,18	2,13)	1,85)
5	1,46)	1,16	1,16)	1,16	2,70	5,48	10,4	15,4	7,36	3,18	2,13	1,85)
6	1,46)	1,16	1,16)	1,16	3,63	5,96	10,4	16,8	8,10	3,04	2,13	1,85)
7	1,46)	1,16	1,16)	1,08	3,79	6,46	10,1	17,3	8,35	3,04	2,13	1,85)
8	1,46)	1,16	1,16)	1,08	3,15	6,46	11,1	16,8	7,85	2,91	2,13	1,85)
9	1,46)	1,16	1,16)	1,08	3,00	9,20	12,1	17,9	6,88	2,91	2,13	1,85)
10	1,46)	1,16)	1,16)	1,16	2,70	9,80	12,9	15,4	6,16	2,78	2,05	1,85)
11	1,46)	1,16	1,16	1,25	2,40	13,4	12,9	12,9	5,92	2,78	2,05)	1,85)
12	1,35)	1,16	1,16	1,25	2,28	14,2	12,9	11,4	5,68	2,78	2,05)	1,85)
13	1,35)	1,16)	1,16	1,55	2,40	13,8	12,9	10,1	5,44	2,78	2,05)	1,85)
14	1,35)	1,16)	1,16	1,65	2,85	14,6	14,8	9,47	5,68	2,66	1,97	1,80)
15	1,35)	1,16)	1,25	1,78	3,00	14,2	14,0	8,85	5,68	2,66	1,97	1,80)
16	1,25)	1,16)	1,25	1,78	3,15	16,2	12,1	8,60	5,68	2,66	1,97	1,80)
17	1,25)	1,16)	1,16	1,65	3,31	21,9	11,8	9,16	5,20	2,54	1,97	1,80)
18	1,25)	1,16)	1,16	1,65	3,15	20,7	12,1	10,7	4,66	2,54	1,97	1,80)
19	1,25)	1,16)	1,16	1,78	2,70	18,9	12,5	11,8	4,48	2,43	1,97	1,80)
20	1,25)	1,25)	1,16	2,15	2,55	18,4	12,9	11,1	4,30	2,43	1,97	1,76)
21	1,25)	1,16)	1,16	1,90	2,85	18,9	12,5	10,4	4,12	2,43	1,97	1,76)
22	1,25)	1,25)	1,16	1,90	2,55	18,4	12,1	10,1	3,95	2,32	1,97	1,76)
23	1,25)	1,16)	1,16	1,78	2,40	16,8	12,9	9,16	3,78	2,32	1,97)	1,76)
24	1,25)	1,25)	1,16	1,78	2,55	18,4	12,9	8,85	3,78	2,32	1,97)	1,76)
25	1,25)	1,16)	1,16	1,90	2,70	16,8	12,5	8,85	3,78	2,32	1,97)	1,76)
26	1,16)	1,16)	1,16	1,90	2,70	15,8	12,9	8,60	3,78	2,22	1,97)	1,76)
27	1,16)	1,16)	1,16	1,90	2,70	15,4	14,0	8,60	3,78	2,22	1,97)	1,76)
28	1,16)	1,16	1,16	1,65	2,85	16,3	13,6	8,60	3,62	2,22	1,97)	1,76)
29	1,16)		1,16	1,65	3,47	15,8	13,6	8,35	3,78	2,22	1,97)	1,76)
30	1,16)		1,16	1,65	3,95	12,5	14,0	8,35	3,62	2,22	1,97)	1,76)
31	1,16)		1,16		3,95		14,5	8,35		2,13		1,76)
I	1,46	1,16	1,16	1,12	2,75	6,37	10,9	16,1	7,84	3,11	2,12	1,87
II	1,31	1,17	1,18	1,65	2,78	16,6	12,9	10,4	5,27	2,63	1,99	1,81
III	1,20	1,18	1,16	1,80	2,97	16,5	13,2	8,93	3,80	2,27	1,97	1,76
Средн.	1,32	1,17	1,17	1,52	2,84	13,2	12,4	11,7	5,64	2,66	2,03	1,81
Наиб.	1,46	1,35	1,25	2,28	4,58	33,9	40,6	24,0	9,16	3,95	2,13	1,97
Наим.	1,16	1,16	1,16	1,02	1,65	3,79	9,47	8,35	3,46	2,13	1,97	1,76

Средний годовой 4,79. Наибольший 40,6 14/УП. Наименьший 1,02 8,11,12/1У.

Обеспеченные расходы: 14,0; 8,10; 2,22; 1,46; 1,16.

63. р. АДЫГИНЕ – УСТЬЕ

W = 0,03 км^3; M = 23,5 л/сек.км^2; h = 740 мм; F = 37,9 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,13)	0,12)	0,11)	0,11)	0,14	0,67	2,31	2,49	1,53	0,88	0,56	0,35)
2	0,13)	0,12)	0,11)	0,12)	0,14	0,81	2,20	2,48	1,68	0,88	0,56	0,35)
3	0,13)	0,12)	0,11)	0,12)	0,14	0,88	2,09	2,48	1,68	0,81	0,56)	0,35)
4	0,13)	0,12)	0,11)	0,12)	0,26	0,67	1,98	2,48	1,68	0,76	0,51)	0,35)
5	0,13)	0,12)	0,11)	0,12	0,36	0,56	1,87	2,50	1,60	0,76	0,51)	0,32)
6	0,13)	0,12)	0,11)	0,11	0,52	0,62	1,78	2,53	1,60	0,76	0,51)	0,32)
7	0,13)	0,12)	0,11)	0,11	0,46	0,81	1,69	2,55	1,60	0,76	0,51)	0,32)
8	0,13)	0,12)	0,11)	0,11	0,31	0,95	1,60	2,57	1,60	0,76	0,51)	0,32)
9	0,13)	0,12)	0,11)	0,12	0,31	1,34	1,51	2,60	1,52	0,76	0,51)	0,32)
10	0,13)	0,12)	0,11)	0,12	0,23	1,67	1,78	2,62	1,52	0,76	0,51)	0,32)
11	0,13)	0,12)	0,11)	0,12	0,20	2,15	2,04	2,56	1,44	0,70	0,51)	0,32)
12	0,13)	0,12)	0,11)	0,12	0,20	1,44	2,31	2,47	1,36	0,70	0,51)	0,32)
13	0,13)	0,12)	0,11)	0,12	0,26	1,12	2,66	2,37	1,36	0,70	0,46)	0,32)
14	0,13)	0,12)	0,11)	0,13	0,36	2,44	3,01	2,38	1,36	0,70	0,46)	0,32)
15	0,13)	0,12)	0,11)	0,14	0,46	3,23	2,70	2,19	1,28	0,70	0,46)	0,32)
16	0,13)	0,12)	0,11)	0,13	0,46	2,82	2,38	2,09	1,28	0,70	0,46)	0,32)
17	0,12)	0,12)	0,11)	0,13	0,51	3,88	2,07	2,05	1,21	0,70	0,46)	0,28)
18	0,12)	0,12)	0,11)	0,14	0,36	4,89	2,11	2,66	1,21	0,70	0,46)	0,28)
19	0,12)	0,12)	0,11)	0,14	0,26	4,63	2,16	3,31	1,14	0,70	0,46)	0,28)
20	0,12)	0,12)	0,12)	0,14	0,26	4,36	2,20	3,00	1,07	0,70	0,46)	0,28)
21	0,12)	0,12)	0,12)	0,14	0,26	4,10	2,24	2,68	1,07	0,65	0,46)	0,28)
22	0,12)	0,12)	0,12)	0,14	0,26	3,95	2,28	2,34	1,00	0,65	0,46)	0,28)
23	0,12)	0,12)	0,12)	0,14	0,26	3,80	2,33	2,01	1,00	0,65	0,46)	0,28)
24	0,12)	0,11)	0,12)	0,17	0,26	3,64	2,37	2,13	0,94	0,65	0,42)	0,28)
25	0,12)	0,11)	0,11)	0,14	0,31	3,49	2,41	2,24	0,94	0,60	0,42)	0,28)
26	0,12)	0,11)	0,11)	0,14	0,26	3,34	2,46	2,36	0,94	0,60	0,42)	0,28)
27	0,12)	0,11)	0,11)	0,14	0,26	3,19	2,50	2,29	0,94	0,60	0,42)	0,28)
28	0,12)	0,11)	0,11)	0,13	0,41	3,04	2,50	2,15	0,94	0,60	0,38)	0,28)
29	0,12)		0,11)	0,13	0,56	2,80	2,50	2,01	0,88	0,60	0,35)	0,28)
30	0,12)		0,11)	0,14	0,56	2,55	2,49	1,86	0,88	0,56	0,35)	0,28)
31	0,12)		0,11)		0,56		2,49	1,72		0,56		0,28)
I	0,13	0,12	0,11	0,12	0,30	0,90	1,88	2,53	1,61	0,79	0,52	0,33
II	0,13	0,12	0,11	0,13	0,33	3,30	2,35	2,49	1,27	0,70	0,47	0,30
III	0,12	0,11	0,11	0,14	0,36	3,39	2,42	2,16	0,95	0,61	0,41	0,28
Средн.	0,13	0,12	0,11	0,13	0,33	2,53	2,23	2,39	1,28	0,70	0,47	0,30
Наиб.	0,13	0,12	0,12	0,17	0,88	4,89	3,01	3,31	1,68	0,88	0,56	0,35
Наим.	0,12	0,11	0,11	0,11	0,14	0,46	1,51	1,72	0,88	0,56	0,35	0,28

Средний годовой 0,89. Наибольший 4,89 18/У1. Наименьший летний 0,13 14-19, 23,28-30/1У. Наименьший зимний 0,11 24/II-20, 25/III-2,6-9/1У.

Обеспеченные расходы: 2,53; 1,52; 0,46; 0,13; 0,11.

64. р. КАШКАСУ – УСТЬЕ

W = –; M = –; h = –; F = 26,0 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	1Х	ХП
1	0,10)	0,10)	0,10)	0,10)	0,44	0,55	0,44	–	–	–	–	–
2	0,10	0,10	0,10	0,10)	0,55	0,68	0,44	–	–	–	–	–
3	0,10	0,10	0,10	0,10)	0,92	0,80	0,55	–	–	–	–	–
4	0,10	0,10	0,10	0,10)	1,05	0,92	0,68	–	–	–	–	–
5	0,10	0,10	0,10	0,10)	0,80	0,92	0,80	–	–	–	–	–
6	0,10	0,10	0,10	0,10)	1,18	1,18	0,80	–	–	–	–	–
7	0,10	0,10	0,10	0,10)	1,18	1,18	0,80	–	–	–	–	–
8	0,10	0,10	0,10	0,10)	0,80	1,18	0,68	–	–	–	–	–
9	0,10	0,10	0,10	0,10)	0,80	1,82	0,68	–	–	–	–	–
10	0,10	0,10	0,10)	0,10	0,55	1,69	0,55	–	–	–	–	–
11	0,10	0,10	0,10)	0,44	0,44	2,47	0,44	–	–	–	–	–
12	0,10	0,10	0,10)	0,44	0,44	1,82	0,55	–	–	–	–	–
13	0,10	0,10	0,10)	0,68	0,44	2,08	1,82	–	–	–	–	–
14	0,10	0,10	0,10)	0,80	0,44	2,60	–	–	–	–	–	–
15	0,10	0,10	0,10)	1,05	0,55	1,82	–	–	–	–	–	–
16	0,10	0,10	0,10)	0,68	0,55	1,95	–	–	–	–	–	–
17	0,10	0,10	0,10)	0,68	0,68	2,08	–	–	–	–	–	–
18	0,10	0,10	0,10)	0,80	0,68	1,95	–	–	–	–	–	–
19	0,10	0,10	0,10)	0,80	0,44	1,69	–	–	–	–	–	–
20	0,10	0,10	0,10)	1,18	0,44	1,43	–	–	–	–	–	–
21	0,10	0,10	0,10	0,68	0,44	1,30	–	–	–	–	–	–
22	0,10	0,10	0,10	0,55	0,55	1,05	–	–	–	–	–	–
23	0,10	0,10	0,10)	0,55	0,44	0,80	–	–	–	–	–	–
24	0,10	0,10	0,10)	0,55	0,44	0,80	–	–	–	–	–	–
25	0,10	0,10	0,10	0,55	0,44	0,68	–	–	–	–	–	–
26	0,10	0,10	0,10	0,55	0,44	0,55	–	–	–	–	–	–
27	0,10	0,10	0,10)	0,55	0,55	0,44	–	–	–	–	–	–
28	0,10	0,10	0,10)	0,44	0,55	0,44	–	–	–	–	–	–
29	0,10		0,10)	0,44	0,55	0,68	–	–	–	–	–	–
30	0,10		0,10)	0,44	0,55	0,55	–	–	–	–	–	–
31	0,10		0,10		0,55		–	–	–	–	–	–
I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,83	1,09	0,64	–	–	–	–	–
II	0,10	0,10	0,10	0,76	0,51	1,99	–	–	–	–	–	–
III	0,10	0,10	0,10	0,53	0,50	0,73	–	–	–	–	–	–
Средн.	0,10	0,10	0,10	0,46	0,61	1,27	–	–	–	–	–	–
Наиб.	0,10	0,10	0,10	3,25	1,56	3,51	–	–	–	–	–	–
Наим.	0,10	0,10	0,10	0,050	0,44	0,44	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший –.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

65. р. ДЖЕЛАМЫШ – клх им. ЧАПАЕВА

$W = 0{,}07$ км^3; $M = 14{,}3$ л/сек.км^2; $h = 450$ мм; $F = 153$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,99)	0,93)	0,87	0,84	1,70	3,21	3,20	4,46	2,83	1,72	1,30	1,20)
2	0,87)	0,99)	0,93	0,84	1,93	3,62	2,86	4,27	2,83	1,72	1,30	1,18)
3	0,99)	0,99)	0,93	0,84	2,64	2,83	3,37	3,89	2,83	2,00	1,30	1,18)
4	0,99)	0,93)	0,99)	0,84	3,62	3,02	3,20	3,53	2,83	1,86	1,57	1,18)
5	0,87)	0,99)	0,99)	0,84	3,40	2,83	3,02	3,53	2,66	1,86	1,30	1,18)
6	0,87)	0,87)	0,93)	0,90	4,06	3,62	3,02	3,53	2,66	1,72	1,30	1,18
7	0,87)	0,87)	0,87)	0,84	3,84	4,06	2,69	3,89	2,83	1,72	1,30	1,18
8	0,87)	0,87)	0,99	0,84	3,02	4,06	2,69	4,08	2,83	1,72	1,30	1,18
9	0,99)	0,87)	0,99	0,90	2,83	6,33	3,02	4,27	2,49	1,86	1,30	1,18
10	0,99)	0,87)	0,99	1,12	2,64	5,86	3,37	4,27	2,49	1,86	1,30	1,30)
11	0,99)	0,87)	0,99	1,49	2,45	7,30	3,37	3,53	2,33	1,57	1,18	1,30)
12	0,99)	0,87)	1,20	1,49	2,32	7,30	3,90	3,35	2,33	1,57	1,30	1,18)
13	0,99)	0,87)	1,13	2,18	2,45	7,30	4,30	3,35	2,33	1,57	1,30	1,18
14	0,99)	0,87)	1,28	2,64	2,64	7,05	5,60	3,35	2,33	1,57	1,18	1,07
15	0,99)	0,87)	2,45	2,83	2,83	6,56	5,69	3,53	2,33	1,57	1,18	1,07
16	0,93)	0,93)	1,12	1,93	3,02	7,30	4,65	3,35	2,49	1,57	1,30	1,18
17	0,87)	0,87)	0,90	2,06	3,02	7,72	4,27	3,00	2,33	1,57	1,18	1,30
18	0,87)	0,93)	1,04	2,18	3,02	7,63	3,89	3,70	2,33	1,57	1,18	1,30)
19	0,87)	0,99)	0,96	2,18	2,45	6,00	3,89	4,86	2,33	1,57	1,18	1,30)
20	0,87)	0,99)	0,84	2,64	2,32	5,56	3,89	5,07	2,17	1,44	1,18	1,30)
21	0,87)	0,93)	0,96	2,64	2,45	5,34	3,89	4,65	2,17	1,44	1,18	1,18)
22	0,93)	0,87)	0,96	2,45	2,32	5,34	3,89	4,27	2,17	1,44	1,30	1,18)
23	0,96)	0,87)	0,84	2,06	2,32	5,78	3,70	3,89	2,17	1,44	1,18	1,30)
24	0,99)	0,93)	0,84	2,06	2,18	6,24	3,70	3,35	2,17	1,30	1,30)	1,07)
25	0,95)	0,87)	0,84	2,06	2,32	5,78	3,70	3,00	2,00	1,30	1,27	1,30)
26	0,91)	0,93)	0,90	2,06	2,32	4,50	3,53	3,18	1,86	1,30	1,27)	1,30)
27	0,87)	0,87)	0,90	1,93	2,18	4,30	3,70	3,18	1,86	1,30	1,26)	1,30)
28	0,87)	0,87)	0,84	1,82	2,32	4,10	3,70	3,18	1,86	1,30	1,24)	1,30)
29	0,87)		0,84	1,70	2,64	4,50	3,53	2,83	1,86	1,30	1,22)	1,30)
30	0,87)		0,84	1,70	2,83	3,90	3,53	3,00	1,72	1,30	1,21)	1,30)
31	0,87)		0,84		2,83		4,27	3,00		1,30		1,30)
I	0,93	0,92	0,95	0,88	2,97	3,94	3,04	3,97	2,73	1,80	1,33	1,19
II	0,94	0,91	1,19	2,16	2,65	6,97	4,34	3,71	2,33	1,56	1,22	1,22
III	0,91	0,89	0,87	2,05	2,43	4,98	3,74	3,41	1,99	1,34	1,24	1,26
Средн.	0,92	0,91	1,00	1,70	2,67	5,30	3,71	3,69	2,35	1,56	1,26	1,22
Наиб.	0,99	0,99	3,40	4,72	5,62	10,4	8,45	6,13	3,00	2,00	1,57	1,30
Наим.	0,87	0,87	0,84	0,81	1,70	2,32	2,53	2,83	1,72	1,30	1,18	1,07

Средний годовой 2,19. Наибольший 10,4 17/УI. Наименьший 0,81 3,4/IУ.

Обеспеченные расходы: 4,27; 3,02; 1,70; 1,07; 0,84;

66. р. СУГАНДЫ – с. СУГАНДЫ

$W = 0{,}02$ км^3; $M = 3{,}49$ л/сек.км^2; $h = 110$ мм; $F = 172$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,41	0,36	0,67	1,81	0,96	0,59	0,30	0,20	0,17	0,17	0,16	0,16
2	0,41	0,31	2,50	1,74	0,96	0,59	0,30	0,20	0,16	0,17	0,16	0,16
3	0,36	0,31	3,21	1,37	0,96	0,59	0,30	0,22	0,17	0,20	0,16	0,16
4	0,36	0,41	1,36	1,49	0,96	0,69	0,30	0,22	0,17	0,20	0,16	0,15
5	0,36	0,41	1,24	1,55	0,91	0,64	0,30	0,20	0,17	0,20	0,16	0,15
6	0,36	0,41	1,18	1,55	0,91	0,59	0,44	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15
7	0,36	0,46	1,18	1,55	1,02	0,59	0,34	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15
8	0,31	0,46	1,12	1,49	0,91	0,59	0,30	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15
9	0,31	0,51	1,12	1,37	0,96	0,49	0,30	0,30	0,17	0,17	0,17	0,15
10	0,31	0,57	1,07	1,37	0,86	0,54	0,30	0,59	0,17	0,17	0,17	0,15
11	0,31	0,51	1,43	1,37	0,80	0,49	0,30	0,39	0,17	0,17	0,17	0,15
12	0,31	0,51	1,88	1,31	0,80	0,44	0,30	0,30	0,17	0,17	0,17	0,15
13	0,31	0,51	2,41	1,25	0,80	0,39	0,39	0,30	0,17	0,17	0,17	0,16
14	0,31	0,57	4,84	1,25	0,74	0,34	0,44	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17
15	0,31	0,57	12,4	1,25	0,74	0,39	0,30	0,26	0,17	0,17	0,17	0,17
16	0,36	0,51	5,96	1,13	0,69	0,34	0,30	0,26	0,17	0,17	0,17	0,17
17	0,36	0,51	2,83	1,19	0,80	0,39	0,30	0,22	0,17	0,17	0,16	0,16
18	0,36	0,57	3,08	1,13	0,80	0,39	0,30	0,22	0,17	0,17	0,16	0,17
19	0,31	0,57	3,44	1,19	0,80	0,30	0,30	0,22	0,17	0,17	0,16	0,17
20	0,31	0,62	3,54	1,13	0,80	0,39	0,30	0,22	0,17	0,17	0,17	0,16)
21	0,31	0,62	2,75	1,13	0,80	0,34	0,30	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17)
22	0,31	0,62	2,52	1,13	0,80	0,30	0,30	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17
23	0,31)	0,62	2,44	1,13	0,74	0,30	0,30	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17
24	0,31)	0,62	2,30	1,02	0,74	0,30	0,30	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
25	0,31)	0,62	2,30	1,02	0,69	0,30	0,22	0,20	0,17	0,17	0,16	0,17)
26	0,31)	0,62	2,22	1,02	0,69	0,34	0,17	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17)
27	0,36)	0,62	2,15	1,13	0,69	0,30	0,17	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17
28	0,31)	0,67	2,01	1,02	0,64	0,30	0,17	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17
29	0,31)		2,01	1,02	0,64	0,34	0,17	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17
30	0,31)		1,88	1,02	0,59	0,34	0,17	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17)
31	0,31)		1,88		0,59		0,17	0,17		0,16		0,17)
I	0,36	0,42	1,46	1,53	0,94	0,59	0,32	0,24	0,17	0,18	0,16	0,15
II	0,32	0,54	4,18	1,22	0,78	0,39	0,32	0,26	0,17	0,17	0,17	0,16
III	0,31	0,63	2,22	1,06	0,69	0,32	0,22	0,20	0,17	0,16	0,16	0,17
Средн.	0,33	0,52	2,61	1,27	0,80	0,43	0,29	0,23	0,17	0,17	0,16	0,16
Наиб.	0,41	0,67	24,5	1,81	1,02	0,69	0,49	0,80	0,17	0,20	0,17	0,20
Наим.	0,31	0,31	0,67	1,02	0,59	0,30	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15

Средний годовой 0,60. Наибольший 24,5 15/III. Наименьший 0,15 4-12/XП.

Обеспеченные расходы: 1,43; 0,67; 0,31; 0,17; 0,16.

67*. р. АКСУ – с. ЧОНАРЫК

$W = 0{,}18$ км^3; $M = 13{,}2$ л/сек.км^2; $h = 416$ мм; $F = 426$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,82	1,60	1,46	1,82	2,26	5,96	12,0	14,2	8,72	4,32	2,87	2,34)
2	1,82	1,60	1,32	1,82	2,26	6,68	11,4	13,6	9,10	4,32	2,87	2,34
3	1,82	1,60	1,46	1,82	2,72	7,40	12,0	13,1	9,10	4,60	2,87	2,34
4	2,04	1,46	1,46×	1,82	3,46	7,40	12,0	13,1	8,34	4,32	2,70	2,12
5	2,04	1,46	1,32×	1,82	3,20	7,84	12,0	13,1	7,58	4,06	2,70	2,12
6	1,82	1,46	1,60	1,82	4,02	9,16	12,5	13,1	8,72	4,06	2,70	2,12
7	1,82	1,46	1,32	1,82	5,60	10,1	12,0	14,2	10,0	4,06	2,70	2,12
8	1,82	1,46	1,46	1,60	4,65	11,2	12,5	14,8	9,56	4,06	2,70	2,12
9	1,82	1,46	1,32	1,60	4,34	11,7	14,2	15,5	8,72	4,06	2,70	2,12
10	1,82	1,46	1,32	1,60	4,02	13,4	15,5	14,2	8,34	4,06	2,70	2,12
11	1,82	1,32	1,32	1,82	3,46	18,3	16,8	12,0	7,58	3,79	2,70	2,12
12	1,82	1,32	1,26	2,04	2,95	20,4	16,1	11,4	6,86	3,79	2,70	2,12
13	1,82	1,32	1,26	2,48	2,95	24,8	15,5	10,9	6,52	3,54	2,52	2,01
14	1,82	1,60	1,32	2,48	2,95	23,3	15,5	10,9	6,19	3,54	2,52	2,01
15	1,92	1,60	1,82	2,48	3,20	22,6	14,2	10,5	5,85	3,54	2,38	2,12
16	1,82	1,60	2,04	2,72	3,46	25,4	13,1	10,5	6,19	3,54	2,24	2,12
17	1,82	1,60	2,04	2,48	3,74	29,5	12,5	10,5	5,85	3,54	2,38	2,01
18	1,82	1,60	1,82	2,72	4,02	28,7	12,5	12,5	5,51	3,54	2,24	2,01)
19	1,82	1,82	1,82	2,95	3,46	24,8	13,6	14,2	5,20	3,30	2,24	2,01)
20	1,60	2,04	1,82	4,02	3,20	22,8	14,2	14,2	4,89	3,30	2,24	2,01)
21	1,60	2,04	1,60	3,74	3,46	20,7	14,8	13,1	4,89	3,30	2,24	2,01
22	1,60	1,82	1,60	3,74	3,46	18,7	14,8	12,5	4,60	3,30	2,24	2,01
23	1,60	1,32	1,60	3,20	3,20	18,1	14,8	10,9	4,32	3,30	2,12)	2,01
24	1,60	1,26	1,60	2,95	3,20	17,4	14,2	10,0	4,32	3,08	2,01)	2,01
25	1,60	1,32	1,60	2,95	3,20	16,8	13,1	10,0	4,32	3,08	2,12)	2,01)
26	1,60	1,46	1,82	3,30	3,20	14,8	13,1	10,0	4,32	3,08	2,12)	1,92)
27	1,60	1,46	1,82	3,20	3,20	13,6	14,2	9,56	4,32	3,08	2,12)	1,82)
28	1,60	1,46	1,82	2,72	3,20	14,2	13,6	9,10	4,32	3,08	2,12)	1,92)
29	1,60		1,82	2,48	3,74	15,5	13,6	8,72	4,32	3,08	2,12)	1,95)
30	1,60		1,82	2,26	4,97	14,2	14,2	9,10	4,32	3,08	2,12)	1,98)
31	1,60		1,82		5,60		14,8	8,72		2,87		2,01)
I	1,86	1,50	1,40	1,75	3,65	9,08	12,6	13,9	8,82	4,19	2,75	2,16
II	1,80	1,58	1,65	2,62	3,34	24,2	14,4	11,8	6,06	3,54	2,42	2,05
III	1,60	1,52	1,72	3,04	3,68	16,4	14,1	10,2	4,40	3,12	2,13	1,97
Средн.	1,75	1,54	1,60	2,47	3,56	16,5	13,7	11,9	6,43	3,60	2,43	2,06
Наиб.	2,04	2,04	2,04	4,65	5,96	33,0	16,8	15,5	10,0	4,89	2,87	2,34
Наим.	1,60	1,26	1,26	1,60	2,26	5,60	10,9	8,34	4,32	2,87	2,01	1,82

Средний годовой 5,63. Наибольший 33,0 17,18/УI. Наименьший 1,26 24,25/II, 11-14/III.

Обеспеченные расходы: 14,2; 8,72; 3,08; 1,82; 1,32.

68. р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА

$W = 0{,}21$ км^3; $M = 18{,}6$ л/сек.км^2; $h = 586$ мм; $F = 353$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,91)	1,73	1,55	1,55	2,05	6,43	13,0	20,7	12,7	5,20	3,30	2,53)
2	1,91)	1,84)	1,55	1,55	2,15	7,68	13,4	18,9	13,2	5,20	3,30	2,51)
3	1,64)	1,73	1,55	1,47	2,63	8,04	14,2	17,1	13,2	5,98	3,08	2,51
4	1,64)	1,73	1,47)	1,55	3,19	8,04	13,0	17,1	12,3	5,59	2,87	2,51
5	1,64)	1,73	1,55)	1,55	3,33	8,04	13,0	18,0	11,1	5,20	2,87	2,51
6	1,50	1,73	1,47)	1,55	5,30	8,75	13,0	19,4	14,8	4,91	2,87	2,51
7	1,50	1,73	1,47)	1,55	5,57	9,83	13,4	19,4	14,4	4,91	2,87	2,51
8	1,50	1,73	1,47)	1,55	4,30	10,2	14,2	19,8	12,7	4,91	2,87	2,37
9	1,50	1,73	1,47	1,55	3,89	13,6	16,7	20,2	11,1	4,91	2,87	2,37
10	1,50	1,73	1,47	1,55	3,48	14,0	17,1	16,7	9,92	4,32	2,87	2,37)
11	1,84)	1,73	1,47	1,63	3,19	20,2	17,1	15,0	9,12	4,02	2,65	2,51)
12	1,84)	1,73	1,47	1,63	3,04	19,2	17,6	14,6	8,73	4,02	2,65	2,51
13	1,84)	1,73	1,47	2,05	3,19	26,3	17,6	14,2	8,73	3,73	2,65)	2,51
14	1,84)	1,73	1,55	3,11	3,48	23,6	18,9	13,8	8,34	3,73	2,65)	2,23
15	1,50	1,73	1,84	2,84	4,09	22,6	17,1	13,4	8,34	3,51	2,51	2,23
16	1,50	1,73	1,84	2,51	4,09	27,4	15,5	13,4	8,34	3,73	2,51	2,23
17	1,50	1,73	1,73	2,15	4,30	29,0	15,0	14,2	7,54	3,73	2,51	2,23)
18	1,50	1,73	1,63	2,27	4,09	27,2	15,0	22,3	7,54	3,51	2,51	2,37)
19	1,84)	1,73	1,63	2,39	3,48	25,3	15,5	22,3	7,15	3,73	2,51	2,30)
20	1,73	1,84)	1,63	2,75	3,19	23,5	15,9	19,6	6,76	3,73	2,51	2,23)
21	1,84)	1,84)	1,63	2,51	3,48	20,7	15,9	17,4	6,37	3,73	2,23	2,23)
22	1,84)	1,84)	1,63	2,27	3,33	18,9	16,3	17,0	6,37	3,73	2,37	2,23
23	1,84)	1,73)	1,63	2,15	3,19	18,0	17,1	15,6	5,98	3,73	2,51)	2,23
24	1,84)	1,73)	1,63	2,05	3,33	20,7	17,6	15,2	5,98	3,51	2,65)	2,23
25	1,84)	1,73	1,63	2,15	3,33	19,8	16,7	15,2	5,59	3,30	2,63)	2,23)
26	1,84)	1,73	1,63	2,27	3,48	18,9	17,6	14,4	5,59	3,30	2,62)	2,30)
27	1,73	1,63	1,63	2,05	3,33	18,0	18,0	14,4	5,20	3,30	2,60)	2,16)
28	1,73	1,55	1,63	1,94	3,33	18,9	18,4	13,6	5,20	3,51	2,58)	2,13)
29	1,73		1,63	1,94	4,30	18,9	18,9	13,2	5,20	3,51	2,56)	2,09)
30	1,73		1,63	1,94	5,30	15,9	18,9	12,7	5,59	3,51	2,54)	2,06)
31	1,73		1,63		5,57		18,9	12,3		3,30		2,02)
I	1,62	1,74	1,50	1,54	3,59	9,46	14,1	18,7	12,5	5,11	2,98	2,47
II	1,69	1,74	1,63	2,33	3,61	24,4	16,5	16,3	8,06	3,74	2,57	2,34
III	1,79	1,72	1,63	2,13	3,82	18,9	17,7	14,6	5,71	3,49	2,53	2,16
Средн.	1,71	1,74	1,59	2,00	3,68	17,6	16,1	16,5	8,77	4,10	2,69	2,32
Наиб.	1,94	1,94	1,84	7,17	7,32	43,7	23,0	26,8	15,6	7,54	3,30	2,53
Наим.	1,50	1,55	1,47	1,47	1,94	5,57	12,2	11,5	5,20	3,30	2,01	1,95

Средний годовой 6,57. Наибольший 43,7 16/УI. Наименьший 1,47 4-14/III, 3/IУ.

Обеспеченные расходы: 18,9; 12,3; 3,19; 1,84; 1,50.

69. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

W = 0,19 км³; M = 10,7 л/сек.км²; h = 337 мм; F = 577 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,98	1,75	1,43	1,43	2,77	7,22	12,7	12,7	7,41	4,64	3,48	2,54
2	1,98	1,75	1,54	1,43	2,94	7,50	12,3	12,3	7,41	4,39	3,48	2,54
3	1,98	1,75	1,43	1,43	3,30	9,18	13,5	11,9	7,70	4,90	3,28	2,54
4	1,98	1,75	1,43×	1,43	3,90	11,0	12,3	11,9	7,41	4,64	3,28	2,54
5	1,98	1,75	1,43×	1,43	4,32	10,6	12,7	11,9	7,12	4,64	3,28	2,54
6	1,98	1,75	1,43	1,43	5,64	12,3	13,5	11,9	7,99	4,64	3,28	2,54
7	1,98	1,75	1,43	1,43	6,66	13,1	12,7	12,3	8,57	4,64	3,28	2,54
8	1,98	1,75	1,43	1,43	5,64	14,5	13,9	13,5	7,99	4,64	3,28	2,54
9	1,98	1,75	1,43	1,43	5,41	16,4	21,5	14,3	7,70	4,39	3,28	2,54
10	1,98	1,65	1,43	1,43	4,95	19,8	19,4	12,3	7,41	4,39	3,08	2,54
11	1,98	1,64	1,43	1,43	4,53	22,5	18,4	10,8	7,12	4,16	3,08	2,54
12	1,75)	1,64	1,43	1,43	4,32	24,7	17,0	10,1	6,83	4,16	3,08	2,54
13	1,65)	1,64	1,43	1,76	4,32	35,4	15,6	9,81	6,54	4,16	3,08	2,54
14	1,65)	1,64	1,54	1,88	4,53	33,5	14,7	10,5	6,54	4,16	3,08	2,54
15	1,65	1,54	1,88	2,02	4,53	32,2	13,5	10,5	6,25	4,16	3,08	2,54
16	1,65	1,54	1,88	2,15	4,95	35,4	13,5	10,1	6,54	4,16	3,08	2,37
17	1,65	1,54	1,64	2,15	4,95	36,7	13,1	9,81	6,25	4,16	2,70	2,37)
18	1,65	1,64	1,64	2,30	5,41	38,0	12,7	10,8	5,98	4,16	2,70	2,54)×
19	1,75	1,54	1,64	2,44	4,74	32,2	13,9	10,8	5,71	4,16	2,70	2,37)×
20	1,65	1,64)×	1,64	3,12	4,32	28,6	14,7	12,3	5,71	4,16	2,70	2,22)
21	1,75	1,64)	1,64	3,12	4,53	25,8	15,6	12,3	5,44	4,16	2,70	2,22)
22	1,86×	1,54)	1,64	2,94	4,32	21,9	14,7	11,9	5,17	3,92	2,70	2,22
23	1,75)	1,43	1,43	2,60	4,11	20,8	14,7	10,8	4,90	3,92	2,70)×	2,22
24	1,75)	1,43	1,43	2,77	4,32	20,3	15,2	9,81	4,90	3,70	2,70×	2,08
25	1,75)	1,54	1,43	3,12	4,53	18,8	14,3	9,48	4,90	3,70	2,70	1,96×
26	1,75	1,64	1,43	3,30	4,53	18,3	14,3	9,15	4,64	3,70	2,70	2,08)
27	1,75	1,43	1,54	3,30	4,53	16,8	16,1	8,86	4,64	3,70	2,54	2,08)×
28	1,75	1,43	1,43	3,12	4,32	17,3	14,3	8,28	4,64	3,70	2,54	2,37)*
29	1,75		1,43	2,77	4,74	16,8	13,5	8,28	4,64	3,48	2,54	2,33)*
30	1,75		1,43	2,77	5,64	14,8	13,9	8,28	4,64	3,48	2,54	2,29)*
31	1,65		1,43		6,66		13,9	7,70		3,48		2,25)×
I	1,98	1,74	1,44	1,43	4,55	12,2	14,4	12,5	7,67	4,59	3,30	2,54
II	1,70	1,60	1,62	2,07	4,66	31,9	14,7	10,6	6,35	4,16	2,93	2,46
III	1,75	1,51	1,48	2,98	4,75	19,2	14,6	9,53	4,85	3,72	2,64	2,19
Средн.	1,81	1,62	1,51	2,16	4,66	21,1	14,6	10,8	6,29	4,14	2,95	2,39
Наиб.	1,98	1,75	2,02	4,11	7,50	46,2	26,4	16,1	8,57	5,17	3,48	2,54
Наим.	1,65	1,43	1,36	1,43	2,60	5,64	10,8	7,12	4,39	3,28	2,54	1,96

Средний годовой 6,17. Наибольший 46,2 18/У1. Наименьший 1,36 6/III.

Обеспеченные расходы: 14,8; 8,28; 3,48; 1,98; 1,43.

70. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН – КАИНДЫ

W = 0,07 км³; M = 13,9 л/сек.км²; h = 438 мм; F = 167 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,72)	0,64)	0,60	0,64	1,04	2,79	3,61	5,91	3,83	1,66	1,14	0,80)
2	0,72)	0,67)	0,60	0,64	1,24	3,00	4,05	5,52	4,05	1,66	1,14	0,80)
3	0,72)	0,64)	0,64	0,64	1,72	3,49	4,34	5,52	4,34	1,66	1,14	0,80)
4	0,67)	0,64)	0,67	0,64	1,86	3,79	4,05	6,30	3,83	1,66	1,05	0,80)
5	0,67)	0,64	0,67	0,64	2,02	3,79	4,05	6,30	3,41	1,66	1,05	0,80)
6	0,67)	0,64	0,67	0,64	3,00	3,79	4,34	7,09	4,05	1,66	1,05	0,80)
7	0,67)	0,64	0,64	0,64	2,59	4,38	4,34	7,48	4,05	1,66	1,05	0,80
8	0,67)	0,64	0,60	0,64	1,86	4,08	4,64	7,97	3,83	1,54	1,05	0,76
9	0,67)	0,64	0,60	0,64	1,72	5,95	7,09	7,97	3,41	1,54	1,05	0,76
10	0,66)	0,67	0,60	0,64	1,34	7,38	7,09	5,91	3,21	1,54	1,05	0,76
11	0,66)	0,64	0,60	0,64	1,34	9,10	6,70	4,93	3,21	1,43	1,05	0,76
12	0,66)	0,64	0,60	0,72	1,34	7,95	6,70	4,34	3,02	1,43	1,05	0,76
13	0,65)	0,64	0,60	0,78	1,34	8,53	6,30	4,34	2,83	1,43	1,05	0,76
14	0,64)	0,67	0,60	0,86	1,46	8,47	5,91	4,34	2,83	1,43	1,05	0,76
15	0,64)	0,67)	0,67	0,86	1,72	8,96	4,64	4,34	2,83	1,43	1,05	0,76
16	0,64)	0,67	0,67	0,94	1,86	10,5	4,64	4,34	2,66	1,43	1,05	0,76)
17	0,64)	0,67	0,67	0,86	2,02	11,1	5,23	4,34	2,66	1,43	0,92	0,76)
18	0,64)	0,64	0,67	1,04	1,86	9,46	5,52	5,23	2,49	1,43	0,92	0,76)×
19	0,64)	0,67	0,64	1,04	1,46	8,96	5,52	5,23	2,49	1,32	0,83	0,76)×
20	0,64)	0,67	0,64	1,34	1,46	7,48	6,30	5,52	2,34	1,32	0,83	0,76)×
21	0,64)	0,67	0,64	1,34	1,72	7,48	6,30	5,23	2,19	1,32	0,80	0,76)
22	0,64)	0,67	0,64	1,24	1,46	6,70	6,30	4,93	2,19	1,22	0,80	0,76)
23	0,64)	0,67	0,64	1,04	1,46	7,09	6,70	4,34	2,05	1,22	0,79	0,76)
24	0,64)	0,67	0,64	1,13	1,58	7,97	6,70	4,34	2,05	1,22	0,78)	0,76)×
25	0,64)	0,67	0,64	1,34	1,72	6,30	6,70	4,64	2,05	1,32	0,78)	0,76)×
26	0,64)	0,60	0,64	1,46	1,72	5,52	6,70	4,34	1,78	1,32	0,77)	0,77)×
27	0,64)	0,60	0,64	1,34	1,58	4,93	7,09	4,05	1,78	1,22	0,76)	0,77)×
28	0,64)	0,60	0,64	1,13	1,72	5,23	6,70	3,83	1,66	1,22	0,78)	0,77)×
29	0,64)		0,64	1,04	2,02	5,23	6,70	3,83	1,66	1,22	0,80)	0,77)×
30	0,64)		0,64	1,04	2,38	4,34	6,70	4,05	1,66	1,22	0,80)	0,78)×
31	0,64)		0,64		2,59		6,70	3,83		1,22		0,78)×
I	0,68	0,65	0,63	0,64	1,84	4,24	4,76	6,60	3,80	1,62	1,08	0,79
II	0,64	0,66	0,64	0,91	1,58	9,05	5,75	4,70	2,74	1,41	0,98	0,76
III	0,64	0,64	0,64	1,21	1,81	6,08	6,66	4,81	1,91	1,25	0,80	0,77
Средн.	0,66	0,65	0,64	0,92	1,75	6,46	5,75	5,17	2,81	1,42	0,79	0,77
Наиб.	0,72	0,67	0,67	1,72	3,79	14,0	7,97	11,1	4,93	2,05	1,14	0,80
Наим.	0,64	0,60	0,60	0,60	1,04	2,38	3,61	3,61	1,54	1,22	0,76	0,76

Средний годовой 2,32. Наибольший 14,0 16-18/У1. Наименьший 0,60 15/II(4), III(11),3,9/IУ.

Обеспеченные расходы: 6,70; 3,83; 1,24; 0,67; 0,60.

71*. рукав ДЖАРДЫ – КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

W = 0,01 км³; M = –; h = –; F = –

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,078)	0,084)	0,068	0,068	0,10	0,29	0,068	1,15	0,12	0,044	0,084	0,10)
2	0,078)	0,042)	0,068	0,068	0,10	0,26	0,068	0,88	0,12	0,10	0,084	0,10)
3	0,092)	0,068)	0,068	0,068	0,14	0,40	0,23	0,83	0,12	0,084	0,10)	0,10
4	0,078)	0,068	0,068)	0,068	0,17	0,29	0,056	0,97	0,10	0,084	0,084	0,10
5	0,063	0,068	0,068)	0,068	0,23	0,17	0,056	0,97	0,10	0,084	0,084	0,10
6	0,054	0,068	0,034	0,068	1,44	0,40	0,068	1,24	0,10	0,084	0,084	0,10
7	0,054	0,068	0,068	0,068	0,92	0,49	0,18	1,33	0,10	0,084	0,084	0,084
8	0,054	0,068	0,10	0,068	0,14	0,63	0,23	1,72	0,10	0,068	0,084	0,084
9	0,027	0,068	0,068	0,068	0,084	2,22	1,33	1,72	0,10	0,068	0,084	0,084
10	0,032	0,034	0,068	0,068	0,068	2,36	1,06	0,46	0,084	0,068	0,084	0,10)
11	0,027)	0,068	0,068	0,056	0,056	5,01	1,06	0,23	0,068	0,068	0,042	0,084
12	0,063)	0,034	0,068	0,068	0,056	7,07	0,97	0,23	0,068	0,084	0,084	0,084
13	0,054)	0,068	0,068	0,084	0,044	7,62	1,85	0,23	0,068	0,10	0,084	0,084
14	0,063)	0,034	0,068	0,036	0,056	5,01	3,06	0,35	0,068	0,084	0,068	0,084
15	0,054)	0,034	0,26	0,036	0,12	4,50	1,33	0,35	0,068	0,084	0,068	0,084
16	0,054)	0,034	0,36	0,036	0,26	6,55	1,15	0,35	0,068	0,084	0,068	0,084
17	0,054)	0,068	0,23	0,036	0,23	8,17	1,33	0,42	0,056	0,084	0,068	0,080
18	0,054)	0,068	0,10	0,036	0,12	7,62	2,33	0,57	0,056	0,084	0,068	0,077)×
19	0,10)	0,068	0,068	0,036	0,036	5,55	2,15	0,57	0,056	0,084	0,068	0,074
20	0,20)	0,034	0,068	0,068	0,036	3,48	2,68	1,06	0,056	0,084	0,068	0,071
21	0,20)	0,068)	0,056	0,49	0,036	2,68	2,68	1,06	0,056	0,084	0,068	0,068)
22	0,17)	0,034)	0,056	0,32	0,044	1,59	1,59	0,61	0,056	0,068	0,068	0,084)
23	0,20)	0,068	0,056	0,54	0,044	1,85	1,72	0,42	0,056	0,068	0,084)	0,10)
24	0,10)	0,034	0,056	0,29	0,044	3,27	1,85	0,42	0,056	0,068	0,068)	0,084)
25	0,17)	0,034	0,068	0,59	0,044	1,24	1,59	0,38	0,056	0,068	0,068)	0,050)
26	0,26)	0,068	0,056	0,12	0,044	1,06	1,46	0,38	0,056	0,068	0,068)	0,049)
27	0,36	0,068	0,056	0,12	0,044	0,72	2,15	0,46	0,056	0,068	0,084)	0,047
28	0,20	0,068	0,056	0,12	0,044	0,72	1,33	0,23	0,056	0,068	0,050)	0,046
29	0,084		0,036	0,12	0,044	0,42	0,88	0,14	0,056	0,068	0,050)	0,044
30	0,084		0,044	0,12	0,17	0,084	1,59	0,12	0,056	0,068	0,10)	0,043
31	0,084		0,068		0,32		1,72	0,14		0,084		0,042
I	0,061	0,064	0,068	0,068	0,34	0,75	0,33	1,13	0,10	0,077	0,086	0,095
II	0,072	0,051	0,14	0,049	0,10	6,06	1,79	0,44	0,063	0,084	0,069	0,081
III	0,17	0,055	0,055	0,28	0,080	1,36	1,69	0,40	0,056	0,071	0,071	0,060
Средн.	0,10	0,057	0,085	0,13	0,17	2,72	1,28	0,64	0,075	0,077	0,075	0,078
Наиб.	0,36	0,084	0,63	1,56	3,87	12,5	11,8	6,60	0,14	1,59	0,10	0,10
Наим.	нб	нб	нб	0,010	0,036	0,044	0,036	0,10	0,044	0,044	нб	нб

Средний годовой 0,46. Наибольший 12,5 17/У1. Стока не было в один из сроков 9/1(5),II(10),III(1),XI(3),XП(2),25/XП.

Обеспеченные расходы: 1,59; 0,23; 0,084; 0,068; 0,034.

72. р. УНГУРДЮ – с. УНГУРДЮ

W = 0,01 км³; M = 2,12 л/сек.км²; h = 67 мм; F = 104 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,095	0,21	0,29	0,64	0,48	0,13	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
2	0,095	0,18	0,38	0,59	0,48	0,13	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
3	0,095	0,21	0,64	0,48	0,48	0,13	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
4	0,095	0,29	0,59	0,43	0,48	0,13	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
5	0,095	0,34	0,59	0,64	0,48	0,12	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
6	0,095	0,34	0,59	0,64	0,48	0,12	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
7	0,095	0,34	0,59	0,64	0,53	0,12	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
8	0,095	0,34	0,53	0,64	0,53	0,099	0,024	0,022	0,020	0,015	0,030	0,035
9	0,095	0,34	0,59	0,59	0,48	0,099	0,024	4,92	0,020	0,015	0,030	0,035
10	0,095	0,34	0,64	0,59	0,48	0,099	0,023	6,32	0,020	0,015	0,035	0,035
11	0,083	0,34	0,75	0,59	0,48	0,099	0,023	0,29	0,020	0,015	0,035	0,035
12	0,083	0,34	0,69	0,59	0,43	0,099	0,023	0,29	0,020	0,015	0,035	0,035
13	0,083	0,34	0,75	0,59	0,43	0,099	0,025	0,24	0,020	0,015	0,035	0,035
14	0,083	0,34	0,75	0,59	0,98	0,082	0,024	0,11	0,020	0,010	0,035	0,045
15	0,083	0,34	0,91	0,53	0,34	0,082	0,024	0,071	0,020	0,010	0,035	0,045
16	0,083	0,34	0,80	0,53	0,34	0,082	0,024	0,080	0,020	0,010	0,035	0,045
17	0,083	0,34	0,80	0,53	0,32	0,069	0,023	0,020	0,020	0,010	0,035	0,045)
18	0,083	0,34	0,86	0,53	0,29	0,069	0,023	0,020	0,020	0,010	0,035	0,058)
19	0,083	0,34	0,86	0,59	0,29	0,069	0,023	0,020	0,020	0,010	0,035	0,058)
20	0,083	0,29	0,86	0,69	0,29	0,056	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,058)
21	0,083	0,29	0,80	0,69	0,22	0,027	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,071
22	0,083	0,29	0,80	0,91	0,22	0,027	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,071
23	0,083	0,25	0,86	0,59	0,22	0,027	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,084
24	0,083	0,25	0,80	0,59	0,22	0,027	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,084
25	0,083	0,25	0,80	0,53	0,20	0,027	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,084
26	0,083	0,25	0,80	0,53	0,15	0,027	0,023	0,020	0,020	0,015	0,035	0,097
27	0,083	0,25	0,80	0,53	0,15	0,027	0,023	0,020	0,020	0,020	0,035	0,11)
28	0,083	0,29	0,80	0,53	0,15	0,027	0,022	0,020	0,015	0,020	0,035	0,11)
29	0,095		0,75	0,48	0,13	0,025	0,022	0,020	0,015	0,020	0,035	0,11
30	0,12		0,64	0,48	0,13	0,024	0,022	0,020	0,015	0,025	0,035	0,11
31	0,14		0,64		0,13		0,022	0,020		0,025		0,11
I	0,095	0,29	0,54	0,59	0,49	0,12	0,024	1,14	0,020	0,015	0,030	0,035
II	0,083	0,34	0,80	0,58	0,36	0,081	0,024	0,11	0,020	0,012	0,035	0,046
III	0,093	0,26	0,77	0,59	0,17	0,026	0,023	0,020	0,018	0,018	0,035	0,095
Средн.	0,090	0,30	0,71	0,58	0,34	0,075	0,023	0,41	0,020	0,015	0,034	0,060
Наиб.	0,14	0,34	0,91	1,23	0,53	0,13	0,069	33,6	0,020	0,025	0,035	0,11
Наим.	0,083	0,18	0,29	0,43	0,13	0,024	0,022	0,020	0,015	0,010	0,025	0,035

Средний годовой 0,22. Наибольший 33,6 9/УШ. Наименьший 0,010 14-19/X.

Обеспеченные расходы: 0,64; 0,34; 0,082; 0,023; 0,015.

73. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР

$W = 0{,}01$ км^3; $M = 1{,}17$ л/сек.км^2; $h = 37$ мм; $F = 332$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,14)	1,13)	0,70	1,07	0,61	0,26	0,060	0,007	0,007	0,020	0,080	0,080)
2	0,17)	0,80)	0,90	0,96	0,61	0,30	0,046	0,007	0,007	0,040	0,090	0,080)
3	0,17)	0,96)	1,65	0,96)	0,61	0,30	0,046	0,007	0,007	0,060	0,10)	0,080)
4	0,17)	1,85)	1,13	1,02	0,70	0,30	0,036	нб	нб	0,060	0,080)	0,080)
5	0,17)	6,38	1,07)	1,02	0,61	0,26	0,036	"	"	0,060	0,090)	0,090)
6	0,17)	2,50	1,13)	1,02	0,80	0,26	0,046	"	"	0,060	0,090)	0,090)
7	0,17)	1,38	1,19	0,96	0,80	0,26	0,046	"	"	0,060	0,090)	0,080)
8	0,17)	0,75	1,25	0,96	0,75	0,23	0,046	"	"	0,060	0,090)	0,080)
9	0,17)	0,65	1,25	0,90	0,65	0,23	0,041	"	0,007	0,060	0,090	0,10)
10	0,17)	0,70	1,25	0,85	0,61	0,23	0,041	"	0,027	0,080	0,10	0,090)
11	0,17)	0,75	1,92	0,80	0,57	0,17	0,036	0,20	0,027	0,080	0,10	0,10)
12	0,17	0,75	1,92	0,75	0,53	0,14	0,036	0,38	0,027	0,080	0,10	0,11)
13	0,17	0,80	1,78	0,70	0,49	0,12	0,10	0,10	0,027	0,080	0,10	0,11)
14	0,17	0,65	1,92	0,70	0,45	0,12	0,17	0,060	0,020	0,080	0,10	0,11)
15	0,17)	0,65	2,65	0,70	0,45	0,12	0,53	0,060	0,020	0,080	0,10	0,12)
16	0,17)	0,57	2,20	0,70	0,41	0,085	0,34	0,047	0,020	0,080	0,10	0,17)
17	0,17)	0,57	1,92	0,75	0,49	0,060	0,070	0,047	0,020	0,10	0,10	0,12)
18	0,17)	0,65	1,78	0,70	0,61	0,060	0,060	0,034	0,020	0,11	0,090)	0,12
19	0,17)	0,46	1,58	0,90	0,61	0,060	0,047	0,034	0,020	0,11	0,10	0,12
20	0,17)	0,26	1,51	1,02	0,53	0,060	0,047	0,034	0,020	0,11	0,10	0,11
21	0,17)	0,61	1,38	0,96	0,53	0,060	0,047	0,034	0,020	0,11	0,10	0,11)
22	0,17	1,51	1,38	0,90	0,49	0,060	0,047	0,034	0,020	0,11	0,11)	0,12)
23	0,17	1,10)	1,51	0,80	0,45	0,053	0,034	0,034	0,020	0,11	0,10)	0,12)
24	0,17	0,70)	1,38	0,70	0,45	0,046	0,034	0,027	0,020	0,12	0,070)	0,13)
25	0,17	0,70)	1,32	0,70	0,37	0,046	0,034	0,020	0,020	0,12	0,090)	0,13)
26	0,17	0,70	1,32	0,61	0,37	0,041	0,020	0,020	0,020	0,10	0,090	0,13)
27	0,17	0,70	1,32	0,61	0,34	0,036	0,020	0,013	0,020	0,090	0,080	0,13)
28	0,17	0,70	1,25	0,70	0,30	0,036	0,020	0,013	0,020	0,090	0,080	0,13)
29	0,41)		1,25	0,70	0,30	0,046	0,020	0,007	0,020	0,080	0,080	0,15
30	0,90)		1,19	0,65	0,30	0,060	0,013	0,007	0,020	0,080	0,090	0,15
31	1,13)		1,19		0,30		0,007	0,007		0,080		0,15
I	0,17	1,71	1,15	0,97	0,68	0,26	0,044	0,002	0,006	0,056	0,090	0,085
II	0,17	0,61	1,92	0,77	0,51	0,10	0,14	0,10	0,022	0,091	0,099	0,12
III	0,35	0,84	1,32	0,73	0,38	0,048	0,027	0,020	0,020	0,099	0,089	0,13
Средн.	0,23	1,07	1,46	0,83	0,52	0,14	0,070	0,040	0,016	0,083	0,093	0,11
Наиб.	1,25	8,60	2,65	1,07	0,85	0,30	0,57	1,00	0,027	0,12	0,11	0,17
Наим.	0,14	0,26	0,65	0,61	0,26	0,036	0,007	нб	нб	0,020	0,070	0,080

Средний годовой 0,39. Наибольший 8,60 5/П. Стока не было 4-10/УШ,4-8/IX и в один из сроков 9/IX.

Обеспеченные расходы: 1,19; 0,65; 0,12; 0,060; нб.

74*. р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА

$W = 0{,}17$ км^3; $M = 0{,}75$ л/сек.км^2; $h = 24$ мм; $F = 7430$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	3,14	7,20)*	10,3	11,9	5,82	3,70	6,04	1,33	2,48	2,87	3,70	3,95
2	3,56	7,20)	10,3	11,4	5,60	3,42	5,18	1,33	2,48	2,74	3,70	3,98
3	3,56)	7,70)	10,8	11,1	5,60	2,74	2,48	1,58	2,48	3,28	3,56	4,01
4	3,56	7,70)	11,6	10,8	4,97	2,48	1,98	1,66	2,48	3,14	3,56	4,04
5	3,56	8,20	11,4	9,74	4,97	2,11	1,58	1,74	2,61	3,14	3,56	4,06
6	3,56	12,7*	10,8	9,20	4,76	2,11	1,58	1,66	2,74	3,14	3,87	4,09
7	3,56)	14,7	10,8	8,70	4,97	2,11	1,58	1,41	2,74	2,74	4,21	3,82
8	3,70)	15,9)	10,8	9,20	4,76	2,23	1,41	1,18	2,74	2,74	4,21	3,55
9	4,55)	×12,5	11,1	9,20	5,60	2,11	1,33	1,58	2,74	2,74	5,39	3,28)*
10	4,38)	×11,6	10,8	9,20	21,0	2,11	1,18	1,33	2,87	3,14	4,55	3,14)*
11	4,25)	×8,20	10,8	7,95	20,7	2,48	1,18	1,58	3,00	3,70	4,21	3,14):
12	4,12)	×8,20)	10,3	7,70	15,3	2,48	1,10	1,66	3,42	3,70	4,21	3,14)
13	4,00)	8,70	10,3	7,20	12,2	2,61	1,10	1,66	3,42	4,21	4,21):	3,32):
14	3,87)	9,74	10,0	6,95	11,9	6,04	1,41	1,66	3,70	4,21	4,21):	3,50)
15	3,00)	9,20	10,0	6,70	7,70	11,9	1,74	1,58	4,21	4,21	4,21):	3,67)
16	3,42)	9,20	13,3	6,48	6,04	13,0	1,98	1,49	4,21	4,21	4,21):	3,85)
17	3,56)	8,95	19,7	6,26	5,39	11,9	1,98	1,58	4,04	4,55	4,21):	4,03):
18	3,87	9,20	19,1	6,48	4,76	10,3	2,23	1,74	3,56	4,21	4,21):	4,20)*
19	4,21	8,20	20,4	5,82	4,04	10,0	1,98	2,74	3,42	3,70	4,21):	4,38)*
20	4,04	9,74	19,1	5,60	4,04	10,0	1,98	2,48	3,14	3,56	4,21):	4,56)
21	3,87	11,4)	18,1	5,60	4,38	7,45	1,86	2,23	3,28	3,56	3,87):	4,74)
22	4,21)	11,4	16,6	5,60	4,76	7,20	1,98	2,23	3,56	3,87	3,87):	4,92)
23	4,15	9,20	15,3	5,82	4,97	6,48	1,98	2,48	3,70	4,21	3,87):	5,09):
24	4,09	9,74	14,7	6,26	5,39	6,26	2,61	2,48	3,56	4,21	3,87)*	5,27)
25	4,03	10,8	14,7	7,20	5,60	6,26	2,35	2,74	3,56	4,21	3,70)*	5,08)*
26	4,22	11,1	14,7	12,5	5,39	5,82	2,11	2,61	3,56	4,21	3,70)*	4,90)*
27	4,41	11,4	13,6	11,6	4,97	4,97	2,11	2,61	3,56	4,55	3,70)*	4,72)
28	4,59	11,4	13,0	8,70	4,55	4,04	1,86	2,61	3,56	4,21	3,87)*	4,53)*
29	4,78		13,0	7,45	4,21	3,28	1,58	2,48	3,28	4,21	3,90)*	4,34)*
30	4,97		12,5	6,70	4,21	4,04	1,49	2,35	3,14	3,70	3,92)*	4,16)*
31	5,16*		12,2		3,87		1,41	2,35		3,70		3,98)*
I	3,71	10,5	10,9	10,0	6,80	2,51	2,43	1,48	2,64	2,97	4,03	3,79
II	3,83	8,93	14,3	6,71	9,21	8,07	1,67	1,82	3,61	4,03	4,21	3,78
III	4,41	10,8	14,4	7,74	4,75	5,58	1,94	2,47	3,48	4,06	3,83	4,70
Средн.	4,00	10,0	13,2	8,17	6,85	5,39	2,01	1,94	3,24	3,70	4,02	4,11
Наиб.	5,16	17,2	21,0	12,7	21,7	13,0	6,26	2,74	4,21	4,55	5,39	5,27
Наим.	3,00	7,20	9,47	5,60	3,87	2,11	1,10	1,18	2,48	2,74	3,56	3,14

Средний годовой 5,55. Наибольший 21,7 10/У. Наименьший летний 1,10 12,13/УП. Наименьший зимний 3,00 30/XП 1965–1,15/1.

Обеспеченные расходы: 11,9; 7,20; 4,21; 3,14; 1,41.

77*. р. МЕРКЕ – вим. УЛБУТУЙ

$W = 0{,}11$ км^3; $M = 6{,}89$ л/сек.км^2; $h = 217$ мм; $F = 505$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,042	0,033	0,039	0,039	1,14	9,42	6,42	5,30	3,44	2,23	1,32	1,13)
2	0,042	0,039	0,039	0,046	2,47	8,78	5,46	5,82	3,44	2,35	1,32	0,72)
3	0,042	0,042	0,039	0,046	5,34	9,10	5,46	5,82	3,44	2,50	1,13	0,80)
4	0,039	0,046	0,039	0,046	11,4	11,4	5,23	5,82	3,61	2,35	1,32	0,80
5	0,039	0,039	0,039	0,046	10,8	9,74	5,46	5,82	3,27	2,00	1,32	0,96
6	0,042	0,039	0,042	0,046	26,0	12,4	5,92	5,82	3,44	1,88	1,21	1,76
7	0,042	0,039	0,046	0,050	16,7	17,1	5,69	6,06	4,37	1,76	1,32	1,54
8	0,042	0,039	0,042	0,046	6,42	19,5	6,42	7,92	3,61	1,65	1,05	0,64
9	0,042	0,035	0,039	0,039	4,79	19,5	6,69	6,56	3,10	1,88	1,13	0,64
10	0,039	0,035	0,046	0,055	3,27	23,5	6,42	6,06	3,10	2,00	1,05	0,46
11	0,039)	0,035	0,035	0,065	2,23	26,0	6,42	5,58	3,10	2,00	0,64	0,51
12	0,039	0,035	0,035	0,28	2,23	25,0	8,23	5,58	4,16	1,76	0,80	0,42
13	0,039	0,035	0,035	1,14	3,44	27,0	10,5	5,58	4,37	1,76	1,13	0,46
14	0,039	0,039	0,046	3,15	5,00	19,5	10,1	5,58	4,16	2,00	0,96	0,46
15	0,039	0,039	0,11	4,41	5,23	17,8	9,82	5,58	4,16	1,76	0,88	0,46
16	0,039	0,039	0,075	4,18	5,69	19,9	9,18	5,58	4,37	1,76	0,96	0,46
17	0,039	0,035	0,065	2,63	7,82	22,5	7,92	5,34	4,16	1,76	1,21	0,34)
18	0,039	0,042	0,065	6,82	5,46	19,5	7,60	5,00	4,16	1,76	0,96	0,30)
19	0,046	0,039	0,050	8,23	3,10	16,0	7,34	5,00	3,10	1,76	1,13	0,30)
20	0,039	0,055	0,046	13,7	2,80	14,6	7,60	5,69	2,50	1,54	1,13	0,42)
21	0,042	0,039	0,055	6,56	2,80	10,7	8,23	5,23	2,50	1,65	0,96	0,46)
22	0,035	0,039	0,065	2,79	2,50	9,42	7,34	4,58	2,35	1,54	1,05	0,46)
23	0,039)	0,039	0,046	1,60	2,23	9,74	7,34	4,37	2,23	1,54	0,42)×	0,46)
24	0,039	0,039	0,046	2,63	2,50	10,7	7,34	4,16	3,23	1,65	1,05)	0,46
25	0,039	0,035	0,055	2,63	2,80	9,74	7,34	4,16	2,23	1,65	1,13)	0,42
26	0,039	0,039	0,075	2,95	2,50	8,46	6,82	4,16	2,00	1,76	0,96)	0,34)
27	0,039	0,035	0,050	2,01	2,50	7,82	7,08	3,95	2,00	1,32	0,96)	0,26)
28	0,046	0,035	0,060	1,14	3,44	8,46	6,30	3,78	2,11	1,54	0,96)	0,26)
29	0,050		0,046	0,78	6,42	9,42	6,06	3,44	2,11	1,65	0,96)	0,30)
30	0,042		0,039	0,92	8,46	8,14	6,06	3,61	2,00	1,43	1,05)	0,42)
31	0,042		0,042		8,78		6,56	3,44		1,32		0,51)
I	0,041	0,039	0,041	0,046	8,83	14,0	5,92	6,20	3,48	2,06	1,22	0,94
II	0,040	0,039	0,056	4,46	4,30	20,8	8,47	5,45	3,82	1,79	0,98	0,41
III	0,041	0,038	0,054	2,40	4,08	9,26	6,95	4,08	2,18	1,55	0,95	0,40
Средн.	0,041	0,039	0,050	2,30	5,69	14,7	7,11	5,21	3,16	1,79	1,05	0,58
Наиб.	0,060	0,092	0,22	21,7	44,0	39,6	11,4	9,50	4,58	2,50	2,11	1,88
Наим.	0,035	0,032	0,032	0,035	1,03	6,69	5,23	3,27	1,88	1,13	0,38	0,22

Средний годовой 3,48. Наибольший 44,0 6/У. Наименьший 0,032 1/II(3),5,6/III.

Обеспеченные расходы: 9,42; 5,46; 1,76; 0,065; 0,035.

78. р. АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК

$W = 0{,}12$ км^3; $M = 8{,}93$ л/сек.км^2; $h = 281$ мм; $F = 430$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,65	0,65	0,91	0,91	1,39	4,61	5,76	11,8	5,76	3,17	1,82	0,99
2	0,65	0,65	0,91	0,91	1,08	5,17	6,70	10,2	5,17	3,17	1,82	0,99
3	0,65	0,65	0,91	0,91	1,39	6,39	7,52	8,76	5,17	3,17	1,82	0,99
4	0,65	0,65	0,91	0,91	2,38	5,17	7,52	9,25	4,61	3,17	1,82	0,99
5	0,65	0,65	0,91	0,91	2,95	4,05	6,70	9,74	3,83	3,17	1,68	0,99
6	0,65	0,70	0,91	0,91	4,61	7,11	6,70	9,74	4,89	3,17	1,68	0,99
7	0,65	0,70	0,91	0,91	3,83	8,35	7,11	9,25	5,17	3,17	1,68	0,99
8	0,65	0,82	0,91	0,82	3,39	9,74	7,11	9,74	4,89	2,95	1,68	0,99
9	0,65	0,82	0,91	0,82	2,57	12,3	10,2	10,7	4,61	2,38	1,39	0,99
10	0,65	0,82	0,91	0,82	2,01	13,9	10,2	8,76	4,05	2,38	1,16	0,99
11	0,65	0,99	0,91	0,91	1,82	24,8	10,2	7,11	4,05	2,57	0,99	0,99
12	0,65	1,08	0,91	0,91	1,68	24,8	13,9	6,70	3,61	2,57	0,99	0,99
13	0,65	1,08	0,91	0,99	1,68	24,8	19,6	6,70	3,61	2,57	0,99	0,99
14	0,65	1,08	0,91	1,54	2,01	21,1	16,2	6,70	3,61	2,38	0,99	0,99
15	0,65	1,08	0,91	1,16	2,20	21,8	14,4	6,70	3,61	2,38	0,99	0,99
16	0,65	1,08	0,91	1,54	2,38	26,1	12,8	5,45	3,61	2,20	0,99	0,99
17	0,65	1,08	0,91	1,39	2,57	26,7	11,8	6,39	3,61	2,01	0,99	0,99
18	0,65	1,08	0,91	1,16	3,17	20,3	11,2	6,07	3,61	1,82	0,99	0,99
19	0,65	1,08	0,91	1,54	2,01	15,0	11,2	7,94	3,61	1,82	0,99	0,99
20	0,65	1,08	0,91	2,57	1,68	11,8	11,2	8,76	3,61	1,82	0,99	0,99
21	0,65	1,08	0,91	2,01	2,01	12,8	11,8	8,35	3,17	1,82	0,99	0,99
22	0,65	1,08	0,91	1,39	1,82	12,8	11,8	7,11	3,17	1,82	0,99	0,99
23	0,65	1,08	0,91	1,25	1,68	12,3	11,8	5,76	3,17	1,82	0,99	0,99
24	0,65	1,08	0,91	1,39	2,01	13,9	11,8	5,76	2,95	1,82	0,99	0,99
25	0,65	1,08	0,91	1,39	2,01	11,8	12,3	5,76	3,17	1,82	0,99	0,99
26	0,65	1,08	0,91	1,39	1,82	12,3	12,8	5,17	3,17	1,82	0,99	0,99
27	0,65	1,08	0,91	1,54	2,01	11,8	15,0	4,89	3,17	1,82	0,99	0,99
28	0,65	1,08	0,91	1,39	2,38	9,74	15,0	5,17	3,17	1,82	0,99	0,99
29	0,65		0,91	1,39	3,17	10,7	10,7	4,89	3,17	1,82	0,99	0,99
30	0,65		0,91	1,25	3,61	10,7	10,2	5,17	3,17	1,82	0,99	0,99
31	0,65		0,91		3,83		10,2	5,17		1,82		0,99
I	0,65	0,71	0,91	0,88	2,56	7,68	7,35	9,79	4,82	2,94	1,66	0,99
II	0,65	1,07	0,91	1,37	2,12	21,7	13,2	6,85	3,65	2,21	0,99	0,99
III	0,65	1,09	0,91	1,44	2,21	11,9	12,1	5,74	3,15	1,82	0,99	0,99
Средн.	0,65	0,95	0,91	1,23	2,30	13,7	10,5	7,40	3,87	2,34	1,21	0,99
Наиб.	0,65	1,08	0,99	2,95	4,61	31,7	24,2	12,8	6,07	3,17	1,82	0,99
Наим.	0,56	0,65	0,91	0,70	1,08	4,05	5,76	4,33	2,95	1,82	0,99	0,91

Средний годовой 3,84. Наибольший 31,7 17/У1. Наименьший 0,56 8/1.

Обеспеченные расходы: 11,8; 5,17; 1,82; 0,99; 0,65.

79. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ

W = 0,30 км^3; M = 17,4 л/сек.км^2; h = 548 мм; F = 553 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	3,22)	3,00	2,46)	2,28)	2,82	16,1	18,5	20,2	12,9	7,24	4,90×	3,97)×
2	3,66)	2,82	2,46)	2,46)	3,66	16,1	19,6	19,0	12,9	7,68	4,90	3,95)×
3	3,44)	2,82	2,46)	2,10)×	6,18	17,8	21,3	18,5	12,9	7,68	4,90×	3,93)
4	3,88)	3,22	2,46)×	2,46)×	8,84	18,4	20,2	18,5	12,9	7,24	4,90×	3,90)
5	3,66)	2,82	2,10)×	2,28)	10,9	20,9	19,6	19,0	11,2	7,24	4,90×	3,88)
6	3,44)	2,82)	2,10)*	2,28)	17,2	24,2	20,2	19,0	14,6	7,24	4,90×	3,86)
7	3,22)	2,82)	2,10)×	2,10)	13,4	26,3	20,2	19,6	14,0	7,24	4,90×	3,84)
8	3,66)	2,64)	2,46)×	2,10)×	7,70	29,1	22,4	20,2	12,3	6,83	4,59	3,82)
9	3,49)	2,46)	×2,46)	2,28)	5,46	32,1	25,8	21,3	11,8	7,24	4,59×	3,79)
10	3,32)	2,10)	×2,46)	2,46)	4,10	36,3	24,6	18,5	11,2	6,83	4,90×	3,77)×
11	3,35)	2,46)	2,46)	2,46)×	4,10	40,8	24,1	16,8	10,8	6,83	4,28×	3,75)
12	3,38)	2,82)	2,46)	2,82)	3,88	44,5	25,2	17,4	10,8	6,83	4,28)	×3,73)
13	3,41)	2,46)	×2,10)×	3,66)	4,78	44,5	25,2	17,4	10,3	6,83	4,59×	3,70)
14	3,44)	2,10)	×2,82)	4,10)	5,80	39,0	24,6	16,8	9,88	6,83	4,59×	3,68)
15	3,47)	2,28)	2,46)	5,12)	6,94	44,5	24,1	15,1	9,88	6,83	4,59×	3,66)
16	3,51)	2,10)	2,28)	5,12)	9,60	50,5	23,0	15,1	10,3	6,42	4,28)	×3,66)
17	3,54)	2,82)	2,46)×	7,32)	9,22	52,5	23,0	16,2	9,88	6,42	4,59×	3,66)×
18	3,57)	2,64)	2,46)	6,94)	7,32	44,5	22,4	17,4	9,44	6,42	4,28×	3,39)×
19	3,60)	2,46)	2,46)×	7,70)	4,78	40,8	23,0	17,4	9,44	6,04×	4,59×	3,66)×
20	3,63)	2,10)	×2,28)	9,22	4,10	38,2	24,1	19,0	9,00	6,04	4,59×	3,97)
21	3,66)	2,10)	×2,46)	5,46	5,12	33,7	25,2	18,5	8,56	6,04	4,28×	3,66)
22	2,82)	2,10)	×2,46)	3,44	4,10	31,5	23,0	16,2	8,56	5,66×	4,28×	3,39)
23	3,22)	3,00)	×2,46)	3,44	4,10	31,5	23,0	15,1	8,12	5,66	3,97)×	3,39)
24	3,37)	2,64)	2,46)	3,88	4,44	34,5	23,0	14,6	8,12	5,66×	3,97)×	2,88)×
25	3,51	3,00)	2,28)	4,10	4,44	32,2	22,4	15,1	8,12	5,66×	3,12)×	2,65)×
26	3,66	2,46)	2,10)	4,10	4,44	30,2	22,4	15,1	8,12	5,66×	3,12)×	2,65)×
27	3,57	2,46)×	2,10)	3,66	5,46	27,6	23,5	14,6	7,68	5,66×	3,66)×	2,46)×
28	3,47	2,46)	2,10)	2,82	6,56	28,2	21,8	14,0	7,24	5,28×	3,12)×	2,65)×
29	3,38		2,10)×	2,64	10,0	25,2	21,3	13,4	7,68	4,90×	3,12)×	3,12)×
30	3,00		2,10)×	2,46	10,9	20,7	23,0	13,4	7,68	5,28×	3,66)×	3,14)×
31	3,00		2,10)		13,9		22,4	12,9		5,66		3,15)
I	3,50	2,75	2,35	2,28	8,03	23,7	21,2	19,4	12,7	7,25	4,84	3,87
II	3,49	2,42	2,42	5,45	6,05	44,0	23,9	16,9	9,97	6,55	4,47	3,69
III	3,33	2,53	2,25	3,60	6,68	29,5	22,8	14,8	7,99	5,56	3,63	3,01
Средн.	3,44	2,57	2,34	3,78	6,91	32,4	22,6	16,9	10,2	6,42	4,31	3,51
Наиб.	3,88	3,88	3,44	10,0	24,2	81,3	30,8	24,1	15,7	7,68	5,66	3,97
Наим.	2,82	2,10	2,10	2,10	2,64	14,4	17,9	11,8	7,24	4,59	2,26	2,26

Средний годовой 9,62. Наибольший 81,3 17/У1. Наименьший летний 2,46 30/1У. Наименьший зимний 2,10 9/П(8),Ш(14),1У(8),11/1У.

Обеспеченные расходы: 24,2; 14,6; 4,90; 3,37; 2,10.

80*. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – с. КАРАОЙ, в 4 км выше устья р. УЧКОШОЙ

W = 0,38 км^3; M = 10,3 л/сек.км^2; h = 324 мм; F = 1160 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	4,70)	4,70)	4,00)	5,00	9,40	17,2	20,1	22,7	11,8	7,51	5,89	5,32)
2	4,70)	4,20)	4,00)	5,60	9,40	18,0	20,1	21,8	11,8	7,51	5,89	5,32)
3	4,70)	4,70)	4,00)	5,30	11,2	18,0	21,0	23,6	11,8	7,96	5,89	5,32)
4	4,70)	4,20)	4,00)	4,70	15,9	18,7	20,1	19,2	11,8	7,51	5,89	5,04)
5	4,70)	4,20)	3,60)	4,70	16,6	20,2	20,1	19,2	11,8	7,51	5,89	5,04)
6	4,70)	4,20)	3,60)	4,70	30,6	27,2	20,1	19,2	12,5	7,07	5,89	5,04)
7	4,70)	4,20)	3,60)	4,70	33,0	30,6	20,1	19,2	13,8	7,07	5,61	5,04)
8	4,70)	4,20)	3,80)	4,70	19,5	36,8	20,1	19,2	13,2	6,62	5,61	5,04)
9	4,70)	4,20)	3,80)	4,70	17,2	39,4	24,6	21,8	12,5	6,62	5,32	5,32)
10	4,70)	4,20)	4,00)	5,00	14,6	39,4	20,1	18,4	12,5	7,51	5,61	4,75)
11	4,70)	4,20)	3,80	6,80	13,0	46,1	24,6	19,2	11,8	7,07	5,89	5,04)
12	4,72)	4,20)	3,80	7,80	13,0	52,9	21,8	18,4	11,1	7,07	5,89	5,32)
13	4,74)	4,20)	4,00	8,60	13,0	59,6	25,5	16,8	11,1	7,51	5,89	5,32)
14	4,76)	4,20)	4,70	9,84	13,5	50,0	28,4	16,8	10,4	7,07	5,61	5,04)
15	4,79)	4,20)	5,30	10,3	14,0	41,6	27,4	16,8	10,4	7,07	5,61	5,04)
16	4,81)	4,20)	6,20	11,2	14,6	51,2	24,6	15,2	10,4	7,51	5,61	5,04)
17	4,83)	4,20)	5,90	11,2	16,6	56,0	25,5	15,2	10,4	7,51	5,61	5,04)
18	4,85)	4,70)	5,90	14,0	16,6	52,4	24,6	15,2	10,4	7,51	5,61*	5,04)
19	4,87)	4,20)	6,50	12,6	15,9	51,2	23,6	16,8	10,4	7,07	5,61	5,04)
20	4,89)	4,20)	6,50	19,5	15,3	45,2	25,5	18,4	10,4	7,07	5,61	5,04)
21	4,91)	4,00)	5,90	17,2	14,0	40,4	26,5	17,6	10,4	7,07	5,89	4,75)
22	4,94)	3,80)	5,90	16,6	14,0	35,7	25,5	16,8	10,4	7,07	5,89	5,32)
23	4,96)	4,20)	5,90	9,40	13,0	35,7	25,5	15,2	9,76	6,62	5,32)	4,75
24	4,98)	4,70)	5,90	10,3	13,0	36,9	24,6	15,2	9,76	6,62	5,32)*	4,75)
25	5,00)	4,40)	5,60	10,7	13,0	35,7	23,6	13,8	9,76	6,62	5,04)*	4,75)*
26	5,00)	4,40)	5,30	12,6	13,0	35,7	22,7	14,5	9,08	6,18	5,32)*	4,75)*
27	5,00)	4,40)	5,00	12,6	13,0	29,4	22,7	13,8	7,51	6,18	5,32)*	5,04)*
28	5,00)	4,40)	4,70	11,2	12,6	30,4	23,6	13,2	7,51	5,89	5,32)*	4,07)*
29	4,70)		4,70	9,84	12,6	31,4	23,6	12,5	7,96	5,89	5,32)*	4,41)*
30	4,40)		4,70	9,40	15,3	23,6	22,7	11,8	7,96	5,89	5,32)*	3,90)*
31	4,20)		4,70		17,2		21,8	11,8		5,89		3,76)*
I	4,70	4,30	3,84	4,91	17,7	26,6	20,6	20,4	12,4	7,29	5,75	5,12
II	4,80	4,25	5,26	11,2	14,6	50,6	25,2	16,9	10,7	7,25	5,69	5,10
III	4,83	4,29	5,30	12,0	13,7	33,5	23,9	14,2	9,01	6,36	5,41	4,57
Средн.	4,78	4,28	4,82	9,36	15,3	36,9	23,2	17,1	10,7	6,94	5,62	4,92
Наиб.	5,00	5,00	7,10	21,0	36,8	72,8	32,4	23,6	14,5	8,40	6,18	5,32
Наим.	4,20	3,80	3,28	4,70	9,00	16,6	18,4	11,8	7,07	5,61	5,04	3,76

Средний годовой 12,0. Наибольший 72,8 13/У1. Наименьший 3,26 5-7/Ш.

Обеспеченные расходы: 25,5; 16,6; 7,51; 5,00; 4,00.

81*. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ

W = 0,65 км^3; M = 8,45 л/сек.км^2; h = 266 мм; F = 3450 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	5,95)	5,76)×	5,95)	6,50	11,5	35,8	35,3	36,4	20,5	16,0	12,0	9,76)×
2	5,95)×	5,95)×	5,94)	6,92	12,7	32,5	35,3	34,3	20,5	16,0	12,0	9,76)×
3	5,95)×	5,95)×	5,94)×	6,92	21,2	36,9	35,3	33,4	20,5	17,6	11,6	9,76)×
4	5,95)×	5,95)	5,94)×	6,92	35,8	39,1	34,3	31,5	20,5	17,1	11,6	9,76)×
5	5,95)	5,95)	5,93)×	6,92	39,1	40,2	34,3	31,5	20,5	16,0	11,6	10,2)×
6	5,95)	5,95)	5,93)×	6,92	67,4	54,3	33,4	32,4	23,9	16,0	11,6	10,6)×
7	5,95)	5,95)	5,92)×	6,50	58,7	61,6	32,4	32,4	27,6	15,5	11,6	10,6)×
8	5,95)	5,95)	5,92)×	6,21	34,7	70,3	35,3	32,4	23,9	15,5	11,6	10,6)×
9	5,95)×	5,95)	6,50)×	6,50	27,5	76,7	41,0	37,6	22,2	15,5	11,6	10,6)×
10	5,95)×	5,95)	6,50)	7,34	22,1	83,4	42,3	33,4	21,3	15,5	11,6)×	10,6)×
11	5,95)×	5,95)	6,50)	7,34	17,9	91,9	43,6	28,6	21,0	16,0	11,6)×	10,6)×
12	5,95)×	5,95)	6,21	9,18	14,5	91,9	47,5	29,5	20,6	15,0	11,6	10,6)×
13	5,76)	×5,76)	6,50	10,3	14,5	97,0	53,1	29,5	20,3	15,5	11,6)×	10,6)×
14	5,57)×	5,76)	7,34	12,7	17,0	78,4	59,0	29,5	20,0	15,0	11,6)×	10,6)×
15	5,76)	5,76)	8,18	13,9	20,4	78,4	53,1	28,6	19,6	15,0	11,6)	10,2)×
16	5,76)×	5,76)	7,34	17,0	23,8	88,5	47,5	24,8	19,3	15,0	11,6)	9,76)×
17	5,76)×	5,76)	7,34	15,3	27,5	102	43,6	25,7	19,0	15,0	11,6)	9,32)×
18	5,76)×	5,76)	6,92	20,4	25,7	104	43,6	27,6	18,6	14,5	11,6	9,32)×
19	5,76)×	5,95)	6,92	22,1	17,9	93,5	46,2	30,5	18,3	14,5	11,6	9,32)×
20	5,76)×	5,95)×	6,92	31,5	16,2	83,0	47,5	31,5	18,0	14,5	11,6	9,32)×
21	5,95)×	5,95)×	7,34	22,1	15,3	72,5	56,0	31,5	17,7	14,0	11,6	9,32)×
22	5,95)×	5,95)×	7,76	15,3	13,3	62,0	50,3	30,5	17,3	14,0	11,6)×	9,32)×
23	5,95)×	5,95)×	6,92	11,5	11,5	62,0	53,1	27,6	17,0	14,0	11,6)×	9,32)×
24	5,95)×	5,95)×	6,92	10,3	11,5	63,6	47,5	24,8	16,7	14,0	11,6)×	9,32)×
25	5,76)×	5,95)×	6,92	12,7	12,7	62,0	46,2	24,8	16,3	14,0	11,1)×	8,88)×
26	5,76)×	5,95)×	7,34	17,0	13,3	59,0	42,3	24,8	16,0	13,5	11,1)×	8,44)*
27	5,76)×	5,95)×	7,34	17,0	12,1	51,7	44,9	23,9	16,0	12,5	10,2)×	7,32)*
28	5,76)×	5,95)×	6,92	13,3	13,9	54,5	39,9	22,2	16,0	12,5	9,76)×	6,98)*
29	5,76)×		6,50	11,5	20,4	54,5	38,7	21,3	16,0	12,0	9,76)×	6,98)*
30	5,76)×		6,50	11,5	29,5	43,6	37,6	21,3	16,0	12,0	9,76)×	6,98)*
31	5,95)		6,50		31,5		39,9	20,5		12,0		6,98)*
I	5,95	5,93	6,05	6,76	33,1	53,1	35,9	33,5	22,1	16,1	11,7	10,2
II	5,78	5,84	7,02	16,0	19,5	90,9	48,5	28,6	19,5	15,0	11,6	9,96
III	5,85	5,95	7,00	14,2	16,8	58,5	45,1	24,8	16,5	13,1	10,8	8,17
Средн.	5,86	5,90	6,70	12,3	22,9	67,5	43,2	28,8	19,4	14,7	11,4	9,41
Наиб.	6,35	5,95	9,18	36,9	88,5	140	63,6	41,0	29,5	18,2	12,0	10,6
Наим.	5,38	5,76	5,92	6,21	9,74	28,5	30,5	19,8	16,0	12,0	9,76	6,98

Средний годовой 20,7. Наибольший 140 18/У1. Наименьший 5,38 13/1.

Обеспеченные расходы: 53,1; 27,6; 13,9; 7,32; 5,76.

82*. р. ТАЛАС с.- с. ОРЛОВКА

W = 0,85 км^3; M = 6,71 л/сек.км^2; h = 211 мм; F = 4010 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	17,5	16,2	14,2	13,5	17,5	40,0	47,3	36,0	15,9	15,0	21,9	20,6
2	18,8	16,2	14,9	14,9	20,8	38,0	37,6	33,6	15,9	15,0	21,9	19,3
3	17,5	16,2	17,5	14,2	21,5	34,0	36,8	31,2	17,0	16,4	20,6	19,3
4	16,2	17,5	16,2	14,2	45,0	38,0	36,8	29,6	18,0	17,0	22,6	19,3
5	16,8	17,5	14,9	13,5	46,0	38,0	36,8	28,8	18,0	16,4	23,2	19,3
6	17,5	17,5	14,9	14,2	66,8	50,3	35,2	27,3	21,9	15,9	23,2	19,9
7	17,5	16,8	14,9	13,5	75,6	58,0	29,6	27,3	26,0	15,9	22,6	19,9
8	16,2	16,2	12,9	12,2	61,3	69,0	28,0	27,3	26,0	17,0	23,2	19,3
9	16,2	14,2	13,5	12,9	46,0	74,5	39,6	32,8	21,2	17,0	22,6	20,6
10	16,2	12,2	13,5	12,2	36,0	87,0	38,4	32,0	18,6	19,3	23,2	19,3
11	15,5	12,2	13,5	13,5	25,7	81,1	39,2	30,4	18,0	20,6	23,2	19,3
12	15,5	12,2	12,9	14,9	22,8	111	40,8	28,8	18,0	21,2	23,2	20,6
13	14,9	12,2	13,5	18,8	20,8	141	48,1	29,6	18,0	19,3	23,9	20,6
14	13,5	12,2	14,2	21,5	21,5	117	50,1	28,8	18,0	19,3	23,2	20,6
15	14,9	12,2	35,0	24,1	21,5	108	53,1	31,2	18,6	17,5	23,2	19,3
16	14,9	12,2	27,2	28,8	22,8	114	48,1	28,0	18,0	17,5	22,6	19,3
17	16,2	12,2	23,4	34,9	34,0	122	43,2	27,3	18,0	18,0	21,9	19,3
18	16,2	14,2	21,5	27,2	39,0	133	43,2	24,6	18,0	20,6	22,6	18,6
19	14,9	15,5	21,5	28,0	29,6	115	41,6	28,0	17,0	20,6	23,2	18,0
20	16,2	14,2	20,1	40,0	21,5	102	42,4	30,4	15,4	20,6	23,2	18,6
21	16,2	13,5	21,5	40,0	18,2	87,5	48,1	30,4	17,0	20,6	23,2	19,3
22	14,9	14,9	21,5	30,4	16,2	77,4	50,1	30,4	16,4	20,6	23,2	19,9
23	14,9)	14,9	18,2	24,9	12,2	74,2	48,1	27,3	15,9	20,6	21,9	19,3
24	14,9)	15,5	17,5	21,5	10,9	71,1	44,8	25,3	15,0	21,9	18,0)	×19,3
25	14,9)	16,2	17,5	20,1	16,8	66,1	43,2	22,6	14,5	21,9	19,3)	×18,6
26	16,2	15,5	16,8	22,8	17,5	62,1	43,2	22,6	14,5	21,9	19,3)	17,0
27	16,2	16,2	16,2	22,8	20,1	56,1	40,8	22,6	14,5	21,9	18,6)	17,0)
28	16,8	16,2	16,2	22,1	20,1	58,1	40,0	21,9	15,9	21,9	19,3)	15,9)×
29	16,8		14,9	18,8	22,8	62,1	38,4	21,9	15,9	21,2	19,3)	15,0)×
30	16,2		13,5	17,5	30,4	55,1	36,8	21,2	15,4	21,9	19,3	15,0)×
31	17,5		13,5		38,0		36,8	18,6		21,9		14,5)×
I	17,0	16,0	14,7	13,5	43,6	52,7	36,0	30,6	19,8	16,5	22,5	19,7
II	15,3	12,9	20,3	24,2	25,9	114	45,0	28,7	17,7	19,5	23,0	19,4
III	16,0	15,4	17,0	24,1	20,3	67,0	42,8	24,1	15,5	21,5	20,1	17,3
Средн.	16,1	14,7	17,3	20,6	29,6	78,0	41,3	27,7	17,7	19,2	21,9	18,8
Наиб.	18,8	17,5	40,0	44,0	80,0	144	55,1	36,8	26,6	22,6	23,9	21,2
Наим.	12,9	10,9	12,2	11,6	10,9	32,0	27,3	17,5	14,1	14,5	17,5	14,5

Средний годовой 26,9. Наибольший 144 13/У1. Наименьший 10,9 8/П,24/У.

Обеспеченные расходы: 50,1; 23,8; 20,6; 16,2; 12,2.

83*. р. ТАЛАС – с. КИРОВСКОЕ

W = 1,26 км^3; M = 5,04 л/сек.км^2; h = 159 мм; F = 7940 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	25,6	22,8	20,3	20,3	24,1	48,0	69,2	66,0	29,7	24,4	29,7	31,5)
2	25,6	22,8	20,9	21,5	26,4	43,0	55,2	58,8	29,7	23,6	30,6	31,5)
3	24,1)	23,5)×	23,5	21,5	26,4	41,0	52,8	56,4	29,7	26,1	29,7)	33,5
4	24,8)	27,2	22,8	21,5	42,7	44,0	54,0	54,0	31,5	26,1	30,6)	32,5
5	25,6	24,1	21,5	20,9	50,7	45,0	50,4	49,2	31,5	24,4	35,5	31,5
6	24,1	25,6	17,9	21,5	72,5	54,6	45,6	49,2	37,6	24,4	35,5	31,5
7	24,1	23,5	19,1	21,5	98,3	64,2	40,9	49,2	43,2	24,4	35,5	31,5
8	24,1	20,3	19,1	20,9	75,9	76,6	38,7	51,6	39,8	24,4	35,5	31,5
9	23,5	20,3	19,1	19,1	53,4	94,6	46,8	61,2	35,5	25,3	33,5	31,5
10	24,.)	19,7	20,3	17,9	45,0	113	60,0	60,0	32,5	27,9	31,5	30,6
11	22,8)*	19,1	19,7	19,1	32,4	113	61,2	51,6	31,5	28,8	31,5	31,5
12	21,5)*	19,1	19,1	21,5	29,2	140	63,6	49,2	29,7	29,7	35,5	31,5
13	20,3)*	18,5	20,3	23,5	26,2	156	74,0	46,8	29,7	28,8	35,5	32,5
14	20,3)*	19,1	21,5	32,2	27,0	156	88,0	49,2	29,7	28,8	35,5	31,5
15	22,8	17,3	44,9	32,2	27,0	148	88,0	51,6	28,8	26,1	35,5	31,5
16	22,8	17,9	42,7	34,8	28,5	167	76,0	45,6	28,8	27,9	33,5	31,5
17	22,8	16,7	30,5	32,2	36,0	189	69,2	42,0	27,9	28,8	33,5	30,6)
18	23,5	21,5	30,5	33,9	48,0	207	66,0	43,2	27,9	30,6	32,5	27,9)*
19	22,8)*	21,5	28,8	33,9	36,0	202	64,8	46,8	27,0	29,7	32,5	27,9)*
20	22,8	21,5)	28,0	43,8	27,0	183	69,2	50,4	26,1	29,7	32,5	30,6)
21	22,8	20,3)*	27,2	47,2	22,7	156	86,0	49,2	26,1	29,7	32,5	31,5
22	22,2)	20,9)*	28,0	37,4	20,7	130	96,0	49,2	24,4	29,7	33,5	31,5
23	20,3)*	21,5)	25,6	31,3	18,8	120	88,0	44,4	26,1	29,7	33,5	31,5
24	21,5)*	20,9	24,1	25,6	17,5	116	84,0	40,9	23,6	30,6	28,8)*	29,7
25	22,8)*	21,5	24,1	25,6	17,5	120	82,0	39,8	23,6	29,7	31,5)*	27,9
26	22,8)	21,5	24,1	27,2	22,0	112	80,0	39,8	24,4	30,6	31,5)*	25,3)*
27	22,8)	21,5	22,8	30,5	25,5	106	76,0	37,6	23,6	29,7	31,5)*	24,4)*
28	22,8)	20,3	22,8	29,6	25,5	100	72,4	37,6	24,4	29,7	29,7)*	22,7)*
29	23,5		21,5	24,1	28,5	98,0	67,6	36,5	24,4	30,6	29,7)*	19,2)*
30	24,1		20,3	21,5	37,0	86,0	64,8	35,5	24,4	31,5	29,7)*	22,0)*
31	23,5		20,3		42,0		66,0	33,5		31,5		22,7)*
I	24,6	23,0	20,4	20,7	51,5	62,4	51,4	55,6	34,1	25,1	32,8	31,7
II	22,2	19,2	23,6	30,7	31,7	166	72,0	47,6	28,7	28,9	33,8	30,7
III	22,6	21,0	23,7	30,0	25,2	114	78,4	40,4	24,5	30,3	31,2	26,2
Средн.	23,1	21,1	24,2	27,1	35,8	114	67,6	47,6	29,1	28,2	32,5	29,4
Наиб.	25,6	28,8	50,7	50,7	111	224	98,0	69,2	44,4	31,5	36,5	33,5
Наим.	19,7	16,7	17,9	17,9	16,3	39,0	37,6	31,5	23,6	22,7	27,9	18,6

Средний годовой 40,0. Наибольший 224 18/УI. Наименьший 16,3 24/У.

Обеспеченные расходы: 82,0; 43,2; 29,7; 24,1; 19,1.

84*. р. ТАЛАС – с. ГРОДЕКОВО

W = 1,07 км^3; M = 3,68 л/сек.км^2; h = 116 мм; F = 9200 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	24,7	25,5	20,8	23,1	23,9	30,6	55,3	50,2	19,0	16,5	26,7	32,2
2	24,7	24,7	23,1	23,1	27,2	28,9	42,7	42,7	21,6	17,1	26,7	35,2
3	24,7	23,9	25,5	23,1	25,5	27,2	39,3	39,3	19,0	19,0	27,6	35,2
4	24,7	26,3	27,2	22,3	26,7	28,0	39,3	36,0	20,3	19,6	29,3	35,2
5	24,7	28,0	25,5	23,1	50,5	28,9	35,0	33,0	19,0	18,4	33,0	35,2
6	24,7	27,2	23,1	23,1	66,7	33,1	32,0	30,1	19,0	19,0	31,0	34,2
7	24,7	27,2	23,1	23,1	98,0	43,3	27,6	33,0	31,0	18,4	26,0	33,2
8	24,7	23,9	23,1	22,3	79,0	52,7	34,5	33,0	29,3	19,6	27,6	33,2
9	23,9	23,9	22,3	20,0	52,7	63,0	26,7	40,4	26,0	22,3	29,2	32,2
10	23,9	22,3	23,1	19,3	43,3	83,2	40,4	42,7	25,2	23,0	28,3	32,2
11	22,3	21,5	23,1	19,3	32,3	86,0	44,0	39,3	23,0	22,3	29,2	33,2
12	21,5×	20,8	21,5	20,8	24,7	99,5	49,0	35,0	21,6	23,7	31,2	33,2
13	21,5×	20,0	22,3	23,1	19,3	123	56,6	34,0	20,3	24,5	33,2	32,2
14	21,5×	20,8	23,9	28,0	17,1	125	65,9	34,0	20,3	25,2	32,2	31,2
15	22,3	20,0	56,1	29,7	19,3	103	71,4	35,0	19,6	23,0	33,2	32,2
16	23,1	18,5	61,9	32,3	19,3	103	61,8	31,0	20,3	23,0	33,2	33,2
17	23,1	17,8	44,3	34,0	23,1	125	54,0	28,4	18,4	22,3	33,2	31,2
18	23,9	22,3	38,5	33,1	34,9	145	51,5	27,6	17,7	22,3	33,2	31,2)*
19	23,1	23,1	35,8	34,0	29,7	162	47,7	29,3	17,7	23,0	33,2	31,2)*
20	23,9	23,9	34,0	38,5	18,5	153	50,2	34,0	17,1	23,0	32,2	31,2)*
21	23,9	21,5)×	31,4	46,3	15,2	131	60,5	33,0	16,5	23,7	33,2	34,2
22	23,1	21,5	31,4	42,3	13,3	109	71,4	32,0	15,5	24,5	33,2	36,4
23	21,5*	22,3	30,6	34,9	11,0	99,2	70,0	29,3	15,5	25,0	32,2	33,2
24	22,3*	22,3	28,0	30,6	8,75	91,1	67,2	27,6	15,5	26,6	35,2	31,2
25	23,1*	22,3	26,3	28,0	8,75	91,1	63,2	27,6	16,0	27,6	37,6	32,2
26	23,1	23,1	25,5	28,0	12,1	84,8	60,5	24,5	16,0	27,6	37,6)	31,2
27	23,1	22,3	25,5	29,7	15,8	81,6	57,9	24,5	15,5	27,6	37,6)*	31,2)*
28	24,7	22,3	25,5	29,7	15,2	75,7	54,0	23,7	16,0	26,7	36,4)*	24,7
29	24,7		23,9	25,5	15,8	72,8	52,7	24,5	16,0	26,7	36,4)*	21,8)*
30	25,5		23,1	22,3	20,8	70,0	49,0	23,0	16,5	27,6	37,6)*	21,9)*
31	25,5		23,1		27,2		50,2	20,3		27,6		21,3)*
I	24,5	25,3	23,7	22,2	50,4	41,9	36,8	33,0	22,9	19,3	28,5	33,8
II	22,6	20,9	36,1	29,3	23,8	121	55,2	32,8	19,6	23,2	32,4	32,0
III	23,7	22,2	26,7	31,7	14,9	90,6	59,7	26,4	15,9	26,5	35,7	29,0
Средн.	23,6	22,8	28,8	27,8	29,2	85,0	50,7	32,2	19,5	23,1	32,2	31,5
Наиб.	27,2	32,3	69,4	47,3	106	181	75,7	51,5	33,0	28,4	40,0	40,0
Наим.	20,0	17,1	20,0	18,5	8,50	26,3	23,7	19,6	15,5	16,0	26,0	20,0

Средний годовой 33,9. Наибольший 181 19/У1. Наименьший 8,50 24,25/У.

Обеспеченные расходы: 63,2; 34,2; 27,6; 23,0; 15,5.

85*. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

W = 0,37 км^3; M = 9,75 л/сек.км^2; h = 307 мм; F = 1210 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,68)	1,89)	3,08	3,30	6,56	21,2	24,8	24,0	13,3	8,56	6,93	5,82)×
2	2,50)×	2,68)×	3,08	3,30	8,14	19,9	23,3	24,0	13,3	8,56	6,93	6,56)×
3	1,89)×	1,89)×	3,08	3,30	11,7	19,9	22,6	23,3	13,3	9,40	6,19)×	5,82)×
4	2,04)	2,34)	2,86)×	3,30	19,2	26,3	21,9	22,6	13,3	8,98	6,56)×	5,82)×
5	2,19)	2,04)	2,50)*	3,30	17,9	21,2	21,9	21,9	13,3	8,56	6,56	6,19)
6	1,89)	2,04	2,68)*	3,30	28,6	30,3	21,2	21,9	13,3	8,56	6,56	6,56)
7	2,19)	1,89	2,68)*	3,30	32,0	33,7	19,9	21,2	17,3	8,56	6,56	5,82)×
8	2,19)×	1,89	2,86)×	3,30	16,7	42,2	22,6	21,2	14,4	8,56	6,19	5,82)
9	2,19)×	2,34)×	2,86)×	3,30	13,9	45,0	21,2	21,9	13,9	8,56	5,45)×	5,82)×
10	2,19)×	3,30)×	3,30)	3,57	11,7	46,8	22,6	19,9	13,9	8,56	5,45)×	5,45)×
11	1,89)×	3,30)×	3,30	5,13	9,40	48,7	24,8	18,6	13,3	8,56	5,82)*	5,45)×
12	1,89)×	3,30)×	3,30	6,56	8,56	52,4	26,3	17,9	12,2	8,56	6,56)×	5,82)
13	2,19)×	3,30)×	3,30	8,14	8,56	50,5	32,0	17,9	12,2	8,56	6,19)×	5,82)
14	1,76)×	3,30)×	3,84	8,56	8,56	43,2	35,4	16,7	11,7	8,56	5,82)×	5,45
15	1,76)	3,30)×	8,14	9,40	11,7	44,1	32,0	16,1	11,2	8,56	5,82)×	5,45
16	1,76)×	3,30)×	3,84	9,86	14,4	47,8	33,7	16,1	11,2	8,56	5,82)×	5,13×
17	1,89)×	3,84)	3,57	7,72	15,0	51,5	25,5	16,1	11,2	8,56	5,82)×	5,13)×
18	1,63)×	3,30	3,84	9,86	12,2	53,4	26,3	16,1	10,8	8,14	5,82)×	5,13)×
19	1,89)×	3,08)×	3,84	11,7	8,98	51,5	26,3	17,3	10,8	7,30	5,82)×	5,45)×
20	2,04)×	2,50)*	4,16	13,9	8,14	45,0	27,8	16,7	9,86	7,30	5,82)×	5,13)
21	2,04)×	3,08)×	4,16	10,8	10,8	38,7	29,5	16,7	9,86	7,30	6,19	5,13
22	1,89)×	3,84)*	3,57	9,86	7,30	35,4	31,2	16,1	9,40	7,30	6,19	5,13)
23	2,19)×	3,30)×	3,57	8,14	7,30	37,0	33,7	16,1	9,40	6,93	5,45)×	4,48)×
24	1,89)	3,08)×	3,57	8,14	7,30	37,9	32,0	16,1	8,98	6,93	5,13)*	4,16)*
25	2,19)×	3,30)×	3,30	8,14	8,56	37,0	30,3	15,6	8,98	6,93	5,82)×	3,84)×
26	1,76)×	3,30)×	3,30	8,56	9,40	37,0	30,3	15,0	8,98	6,93	5,82)×	3,30)*
27	1,89)	3,57)×	3,30	7,72	8,98	34,5	27,8	15,0	8,98	6,93	5,82)×	3,84)*
28	2,50)	3,57)	3,30	6,56	10,8	33,7	27,0	13,9	8,56	6,93	5,82)×	3,57)×
29	2,34)		3,30)	6,56	11,7	33,7	27,0	13,9	8,56	6,93	5,82)×	3,30)×
30	2,68)		3,30)×	6,56	17,9	27,8	27,0	13,9	8,98	6,93	5,82)×	2,68)*
31	2,04)		3,30		18,6		25,5	13,9		6,93		2,86)*
I	2,20	2,23	2,90	3,33	16,6	30,6	22,2	22,2	13,9	8,69	6,34	5,97
II	1,87	3,25	4,11	9,08	10,6	48,8	29,0	17,0	11,4	8,27	5,93	5,40
III	2,13	3,38	3,45	8,10	10,8	35,3	29,2	15,1	9,07	7,00	5,79	3,84
Средн.	2,07	2,92	3,49	6,84	12,6	38,2	26,9	18,0	11,5	7,95	6,02	5,03
Наиб.	3,30	4,48	8,98	15,0	37,9	69,7	40,4	34,8	19,2	9,86	6,93	7,30
Наим.	1,50	1,63	2,50	3,08	6,56	17,3	19,9	13,3	8,56	6,93	5,13	2,68

Средний годовой 11,8. Наибольший 63,7 18/У1. Наименьший 1,50 18,26,27/1.

Обеспеченные расходы: 32,0; 16,1; 8,14; 3,57; 1,89.

86. р. КОЛБА – с. КОЛБА

W = 0,08 км^3; M = 11,0 л/сек.км^2; h = 346 мм; F = 218 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,07)	0,94)	0,86)	0,78	1,20	1,34	3,10	5,15	3,71	2,60	2,14	2,37)
2	1,07)	0,94)	0,94)	0,78	1,20	1,47	2,94	4,97	3,86	2,60	2,14	2,37)
3	1,07)	0,94)	0,86)	0,78	1,34	1,47	2,94	4,97	4,01	2,78	2,14	2,03)
4	1,07)	0,94)	0,94)	0,78	1,74	1,47	2,62	4,97	4,01	2,60	2,14	2,03)
5	1,07)	0,94)	0,94)	0,78	5,34	1,74	2,62	4,97	4,01	2,60	2,14	2,03)
6	1,07)	0,94)	0,86)	0,78	2,78	2,02	2,30	4,97	4,01	2,60	2,14	2,03)
7	0,94)	0,94)	0,78)	0,78	2,30	2,30	2,78	4,97	4,01	2,73	2,14	2,03)
8	0,94)	0,94)	0,86)	0,78	2,30	3,26	3,10	4,97	4,01	2,60	2,26	2,14)
9	0,94)	1,07)	0,86)	0,78	1,74	7,62	2,94	4,97	4,01	2,73	2,14	2,14)
10	0,94)	1,20)	0,86)	0,78	1,20	5,52	2,94	4,62	3,71	2,85	2,14)	2,26)
11	0,94)	1,07)	0,86)	0,78	1,07	4,98	3,58	4,32	3,71	2,85	2,14)	2,14)
12	0,94)	0,94)	0,86)	0,86	1,20	5,34	3,26	4,32	3,71	2,85	2,14)	2,14)
13	0,94)	0,94)	0,94	1,07	1,20	5,34	3,90	4,32	3,40	2,60	2,14)	2,03)
14	0,94)	0,94)	0,94	2,16	0,94	5,52	3,58	4,32	3,56	2,60	2,14)	2,14)
15	0,94)	0,94)	0,94	2,02	1,07	6,08	3,90	4,32	3,40	2,60	2,14)	2,14)
16	0,94)	0,94)	0,94	1,20	1,20	6,08	3,90	4,32	3,40	2,60	2,26)	2,14)
17	0,94)	0,94)	0,86	2,02	1,07	6,65	3,90	4,01	3,56	2,60	2,26)	2,26)
18	0,86)	0,94)	0,86	1,88	1,07	7,23	3,58	4,32	3,40	2,48	2,26)	2,14)
19	0,94)	0,86)	0,86	1,47	1,07	8,25	4,08	4,32	3,40	2,37	2,14)	2,14)
20	0,94)	0,94)	0,78	1,47	0,94	7,62	4,26	4,32	3,25	2,26	2,14)	2,14)
21	0,94)	0,94)	0,78	1,07	0,94	5,89	6,27	4,32	3,10	2,14	2,14)	2,14)
22	0,94)	0,94)	0,86	0,94	1,07	4,62	6,08	4,01	3,10	2,26	2,14)	2,03)
23	0,86)	1,07)	0,78	0,94	1,20	4,62	5,77	4,16	2,98	2,37	2,14)	2,03)
24	0,94)	1,07)	0,86	0,94	1,20	4,62	5,77	4,16	2,85	2,37	2,14)	2,14)
25	0,86)	0,94)	0,78	0,94	1,20	4,62	5,77	4,01	2,60	2,37	2,14)	2,14)
26	0,86)	0,94)	0,78	1,07	0,94	4,62	5,56	4,16	2,60	2,26	2,26)	2,26)
27	0,94)	1,07)	0,78	0,86	1,07	4,62	5,46	4,01	2,60	2,14	2,14)	2,26)
28	0,94)	1,07)	0,78	0,94	1,20	4,62	5,46	4,16	2,85	2,14	2,14)	2,26)
29	0,94)		0,78	0,94	1,20	4,26	5,56	4,01	2,85	2,14	2,26)	2,26)
30	0,94)		0,78	1,20	1,20	3,74	5,46	4,01	2,85	2,14	2,37)	2,26)
31	0,94)		0,78		1,34		5,46	3,86		2,37		2,26)
I	1,02	0,98	0,88	0,78	2,11	2,82	2,83	4,95	3,94	2,66	2,15	2,14
II	0,93	0,94	0,88	1,49	1,08	6,31	3,79	4,29	3,48	2,58	2,18	2,14
III	0,92	1,00	0,79	0,98	1,14	4,62	5,69	4,08	2,84	2,25	2,19	2,19
Средн.	0,95	0,97	0,85	1,09	1,44	4,58	4,16	4,43	3,42	2,49	2,17	2,16
Наиб.	1,07	1,34	1,07	4,08	7,83	10,6	7,04	5,15	4,01	2,85	2,48	2,48
Наим.	0,86	0,78	0,70	0,78	0,94	1,20	2,30	3,71	2,48	2,14	2,03	2,03

Средний годовой 2,39. Наибольший 10,6 9/У1. Наименьший 0,70 30/III.

Обеспеченные расходы: 4,97; 3,40; 2,14; 0,94; 0,78.

87. р. КЕНКОЛ – устье р. ТЕРСКОЛ

W = 0,13 км³; M = 10,1 л/сек.км²; h = 318 мм; F = 406 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,92)	0,75)	1,10)	2,52	8,24	14,1	5,40	2,85	2,36	1,16	0,96	0,96)
2	0,92)	0,66)	1,10)	2,52	8,62	13,1	5,16	2,85	2,36	1,16	0,96	0,88)
3	0,92)	0,92)	1,22)	2,52	9,44	12,2	5,16	2,85	2,36	1,26	0,96	0,88)
4	0,92)	0,75)	0,92	2,52	13,1	12,2	4,68	2,52	2,36	1,16	0,81	0,96)
5	0,92)	0,75)	0,63	2,52	15,0	13,1	4,92	2,52	2,22	1,16	0,96	0,88)
6	0,92)	0,75)	0,75	2,36	18,2	14,6	4,44	2,36	2,22	1,16	0,96	0,81)
7	0,92)	0,75)	0,75	2,36	18,2	19,4	4,44	2,36	2,22	1,16	0,96	0,81)
8	0,92)	0,75)	0,63	2,52	15,0	20,5	4,68	3,02	2,22	1,16	0,96	0,88)
9	0,84)	0,66)	0,75	2,52	14,1	22,3	4,68	2,69	2,22	1,36	0,96	0,81)
10	0,84)	0,66)	1,01	2,52	12,6	21,0	5,16	2,52	1,99	1,36	0,96	0,70)
11	0,75)	0,75)	1,10	3,18	11,2	21,6	4,68	2,52	1,99	1,36	0,76	0,81)
12	0,84)	0,75)	1,22	3,86	11,2	21,6	4,68	2,52	1,99	1,36	0,88	0,96)
13	0,86)	0,63)	1,34	5,74	12,2	21,6	4,68	2,85	1,77	1,36	0,96	0,88
14	0,88)	0,63)	1,59	6,76	14,1	18,8	5,74	2,85	1,77	1,36	0,88	0,96
15	0,90)	0,63)	4,44	7,48	14,1	19,4	4,68	2,85	1,66	1,36	0,96	0,88
16	0,92)	0,63)	2,85	7,48	14,6	18,2	4,68	3,02	1,56	1,26	0,96	0,81
17	0,75)	0,75)	2,85	7,10	14,1	19,4	4,68	2,85	1,56	1,36	0,81	0,81
18	0,92)	0,75)	3,02	7,10	14,1	18,2	4,20	2,85	1,56	1,36	0,81	0,62
19	0,92)	0,84)	2,85	7,86	13,1	16,0	4,44	3,18	1,77	1,36	0,81	0,81)
20	0,92)	0,66)	2,85	12,6	11,2	14,1	4,68	3,02	1,56	1,36	0,81	0,96
21	0,92)	0,84)	2,85	11,2	10,8	13,1	4,44	2,85	1,36	1,36	0,96	0,81
22	0,92)	0,84)	2,85	10,3	9,44	12,2	4,20	2,85	1,36	1,36	0,81	0,88
23	0,89)	0,92)	2,85	9,00	9,88	10,3	3,86	2,85	1,26	1,36	0,66)	0,81
24	0,87)	0,75)	2,85	9,44	10,3	10,3	3,86	2,85	1,16	1,16	0,76)	0,70)
25	0,84)	0,75)	2,85	9,44	11,2	10,3	3,86	2,69	1,16	1,16	0,86)	0,70)
26	0,92)	0,75)	2,69	9,88	11,2	9,44	3,69	2,69	0,96	1,16	0,96)	0,96)
27	0,92)	0,75)	2,52	9,44	11,2	9,44	3,52	2,52	1,16	0,96	0,88)	1,06)
28	0,84)	0,92)	2,52	8,62	12,2	8,24	3,52	2,36	1,16	0,96	0,96)	0,96)
29	0,75)		2,36	7,86	14,1	7,10	3,18	2,36	1,16	1,06	0,81)	0,98)
30	0,75)		2,52	7,86	15,0	6,42	3,18	2,36	1,26	1,06	0,96)	0,99)
31	0,75)		2,85		14,6		3,35	2,36		0,96		1,01)
I	0,90	0,74	0,89	2,49	13,2	16,2	4,87	2,65	2,25	1,21	0,94	0,86
II	0,87	0,70	2,41	6,92	13,0	18,9	4,71	2,85	1,72	1,35	0,86	0,85
III	0,85	0,82	2,70	9,30	11,8	9,68	3,70	2,61	1,20	1,14	0,86	0,90
Средн.	0,87	0,75	2,02	6,24	12,7	14,9	4,40	2,70	1,72	1,23	0,89	0,87
Наиб.	0,92	1,10	4,68	12,6	20,5	27,7	7,48	10,8	2,52	1,46	0,96	1,06
Наим.	0,63	0,53	0,60	2,20	7,86	5,74	2,85	2,20	0,96	0,96	0,59	0,52

Средний годовой 4,11. Наибольший 27,7 12,13/У1. Наименьший 0,52 18/XП.

Обеспеченные расходы: 13,1; 4,68; 1,99; 0,92; 0,66.

88. р. БЕШТАШ – гол. арыка САЗ

W = 0,12 км³; M = 13,1 л/сек.км²; h = 413 мм; F = 286 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,14	0,96	0,87	0,78	1,49	3,94	8,04	7,40	4,80	2,56	1,51	1,32
2	1,14	0,78	0,96	0,78	1,14	3,50	8,04	7,40	4,58	2,43	1,51	1,51
3	0,96	0,96	0,96	0,78	1,49	3,94	9,32	7,14	4,36	2,43	1,51	1,51
4	0,96	0,96	0,78	0,78	1,68	3,94	9,32	6,88	4,36	2,43	1,51	1,32
5	0,96	0,96	0,68	0,78	2,15	4,60	9,32	6,88	4,36	2,31	1,51	1,22
6	0,96	1,05	0,96	0,87	5,41	7,88	7,40	6,88	4,80	2,31	1,51	1,32
7	0,96	0,96	0,78	0,78	3,72	9,87	7,40	6,88	5,06	2,31	1,51	1,22
8	0,96	0,96	0,87	0,78	3,13	13,6	9,64	6,88	4,80	2,31	1,51	1,32
9	0,96	0,96	0,96	0,78	2,44	19,4	10,6	7,14	4,36	2,31	1,51	1,51
10	0,96	0,87	0,87	0,78	2,15	19,4	9,96	6,36	4,36	2,31	1,51	1,32
11	0,96	0,96	0,96	0,78	1,86	21,9	9,96	5,84	3,70	2,09	1,51	1,32
12	0,78	0,96	0,78	0,87	1,68	23,1	10,6	5,84	3,52	2,09	1,51	1,32
13	0,78	0,96	0,87	0,96	1,86	22,5	10,6	5,84	3,52	2,09	1,41	1,32
14	0,78	0,87	1,05	0,96	2,58	20,0	10,9	5,84	3,52	2,09	1,51	1,32
15	0,96	0,87	0,96	1,14	2,44	21,5	10,3	5,32	3,52	2,09	1,51	1,32
16	0,96	0,96	0,78	1,31	2,76	27,3	8,68	5,06	3,34	2,09	1,51	1,15
17	0,96	0,96	0,78	1,31	3,13	25,9	8,68	4,80	3,16	2,09	1,51	1,15
18	0,96	0,96	0,78	1,31	3,13	21,9	8,04	5,58	2,98	2,09	1,51	1,32
19	0,96	0,96	0,78	1,31	2,58	20,6	8,68	7,40	2,80	2,09	1,51	1,15
20	0,96	0,87	0,78	1,58	2,44	18,3	10,3	6,88	2,80	1,90	1,51	1,15
21	0,96	0,96	0,78	1,49	2,44	16,2	12,7	6,36	2,80	1,90	1,51	1,32
22	0,96	0,96	0,78	1,31	2,15	15,3	12,7	5,58	2,68	1,90	1,41	1,32
23	0,87	0,87	0,78	1,22	1,86	14,5	11,3	5,32	2,56	1,70	1,32	1,15
24	0,87	0,78	0,78	1,14	2,00	15,3	11,3	5,06	2,56	1,70	1,51	1,15
25	0,78	0,87	0,87	1,31	2,00	13,6	10,3	5,06	2,56	1,70	1,51	1,15
26	0,96	0,96	0,78	1,40	1,86	12,0	9,96	4,80	2,43	1,60	1,41	1,15
27	0,96	0,96	0,78	1,40	1,86	12,4	9,96	4,80	2,56	1,70	1,51	0,85
28	0,96	0,78	0,78	1,31	2,29	12,0	9,32	4,80	2,56	1,70	1,32	0,72
29	0,96		0,78	1,05	2,76	10,6	8,68	4,80	2,43	1,51	1,22	0,65
30	0,96		0,78	1,14	3,32	8,53	8,68	4,80	2,43	1,51	1,51	0,72
31	1,05		0,78		3,13		8,68	4,80		1,51		0,72
I	1,00	0,94	0,87	0,79	2,48	9,01	8,90	6,98	4,58	2,37	1,51	1,36
II	0,91	0,93	0,85	1,15	2,45	22,6	9,67	5,84	3,29	2,07	1,50	1,25
III	0,94	0,89	0,79	1,28	2,33	13,0	10,3	5,11	2,56	1,68	1,42	0,99
Средн.	0,95	0,92	0,83	1,07	2,42	14,9	9,66	5,95	3,48	2,08	1,48	1,19
Наиб.	1,14	1,05	1,05	1,58	6,91	30,8	14,1	8,04	5,32	2,56	1,60	1,51
Наим.	0,68	0,59	0,59	0,68	1,14	3,32	6,88	4,58	2,43	1,41	1,15	0,65

Средний годовой 3,74. Наибольший 30,8 16/У1. Наименьший 0,59 24/II,7/III.

Обеспеченные расходы: 10,6; 4,80; 1,51; 0,96; 0,78.

89. р. НЕЛЬДЫ – уроч. ДЖУРГА

W = 0,04 км³; M = 8,30 л/сек.км²; h = 261 мм; F = 153 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,23)	0,26)	0,30	0,69	2,58	3,96	1,79	0,85	0,48	0,41	0,36	0,45)
2	0,23)	0,26)	0,34	0,69	2,71	3,60	1,79	0,85	0,48	0,41	0,36	0,45)
3	0,26)	0,23)	0,30)	0,76	3,00	3,60	1,90	0,85	0,48	0,44	0,23)	0,45)
4	0,26)	0,23)	0,30)	0,69	3,96	3,60	1,90	0,78	0,48	0,44	0,36	0,45)
5	0,26)	0,23)	0,39)	0,69	6,22	3,78	1,79	0,71	0,53	0,41	0,36	0,40)
6	0,26)	0,23)	0,34)	0,69	7,74	4,90	1,58	0,71	0,53	0,41	0,36	0,40)
7	0,23)	0,23)	0,39)	0,69	7,22	5,30	1,58	0,71	0,53	0,41	0,38	0,36)
8	0,23)	0,23	0,30	0,76	6,22	5,10	1,48	0,71	0,48	0,41	0,38	0,36
9	0,26)	0,23	0,39	0,76	5,50	5,74	1,48	0,78	0,48	0,41	0,36	0,36
10	0,23)	0,23	0,39	0,84	4,70	6,22	1,48	0,78	0,48	0,41	0,26)	0,40
11	0,23)	0,23	0,39	0,91	4,50	6,46	1,48	0,71	0,48	0,41	0,29)	0,45
12	0,30)	0,23	0,39	1,22	4,50	6,46	1,48	0,71	0,48	0,41	0,29	0,40
13	0,30)	0,23	0,39	1,40	4,70	6,22	1,37	0,85	0,44	0,41	0,29)	0,36
14	0,23)	0,23	0,91	1,59	5,30	5,30	1,37	0,71	0,44	0,41	0,32	0,36
15	0,26)	0,23)	1,22	1,68	5,30	5,50	1,37	0,71	0,44	0,41	0,36	0,36
16	0,23)	0,26)	0,84	1,77	5,50	5,74	1,37	0,71	0,44	0,41	0,36	0,36
17	0,23)	0,23	0,84	1,97	5,10	5,74	1,48	0,58	0,44	0,41	0,36	0,36
18	0,23)	0,30	0,84	1,97	4,50	6,70	1,37	0,58	0,44	0,38	0,36	0,32
19	0,23)	0,30)	0,76	2,17	3,96	4,40	1,18	0,64	0,44	0,38	0,36	0,32
20	0,26)	0,30)	0,76	3,30	3,78	3,64	1,28	0,64	0,44	0,41	0,45	0,32
21	0,26)	0,30)	0,62	3,30	3,45	3,45	1,18	0,64	0,41	0,41	0,45	0,36
22	0,26)	0,30)	0,76	3,00	3,30	3,45	1,09	0,58	0,41	0,36	0,45)	0,36
23	0,26)	0,30)	0,91	3,00	3,15	3,13	1,09	0,58	0,41	0,36	0,45)	0,36
24	0,23)	0,30)	0,91	3,00	3,15	2,81	1,00	0,58	0,41	0,38	0,45)	0,29)
25	0,23)	0,30)	0,76	3,00	3,30	2,81	0,92	0,58	0,41	0,36	0,45)	0,36)
26	0,23)	0,30)	0,76	3,15	3,45	2,81	0,92	0,58	0,41	0,36	0,45)	0,34)
27	0,23)	0,30	0,76	3,15	3,45	2,81	0,92	0,58	0,41	0,36	0,45)	0,33)
28	0,23)	0,30	0,76	3,00	3,60	2,52	0,85	0,53	0,41	0,36	0,45)	0,32)
29	0,23)		0,76	2,71	4,32	2,39	0,85	0,53	0,41	0,36	0,45)	0,30)
30	0,26)		0,69	2,58	4,32	2,00	0,85	0,48	0,41	0,36	0,45)	0,28)
31	0,23)		0,62		4,32		0,85	0,48		0,36		0,27)
I	0,24	0,24	0,34	0,73	4,98	4,58	1,68	0,77	0,50	0,42	0,34	0,41
II	0,25	0,25	0,73	1,80	4,71	5,62	1,38	0,68	0,45	0,40	0,34	0,36
III	0,24	0,30	0,76	2,99	3,62	2,82	0,96	0,56	0,41	0,37	0,45	0,32
Средн.	0,25	0,26	0,62	1,84	4,41	4,34	1,32	0,67	0,45	0,39	0,38	0,36
Наиб.	0,30	0,30	1,59	3,45	8,20	7,74	1,90	0,92	0,53	0,44	0,45	0,45
Наим.	0,23	0,22	0,30	0,62	2,58	1,90	0,78	0,48	0,41	0,36	0,18	0,26

Средний годовой 1,27. Наибольший 8,20 6/У. Наименьший 0,18 3/X1.

Обеспеченные расходы: 4,32; 1,48; 0,48; 0,36; 0,23.

90. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ

W = 0,31 км³; M = 8,78 л/сек.км²; h = 277 мм; F = 1120 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	3,22)	2,68)	2,50	2,36	3,22	10,6	23,6	21,3	15,6	8,07	5,57	4,10)
2	3,04) ×	2,50) ×	2,50	2,22	3,22	10,2	21,3	23,6	15,6	8,07	5,57	4,10)
3	3,04)	2,50)	2,50	2,22	3,58	9,82	22,0	24,3	14,7	8,38	4,78) ×	4,55)
4	3,22)	2,68)	2,22) ×	2,22	4,30	10,6	22,0	24,3	13,6	7,76	5,04	4,10)
5	3,22)	2,68)	1,94) ×	2,22	5,34	10,6	21,3	23,6	12,9	7,76	5,04	4,10)
6	3,22)	2,68)	1,94) ×	2,36	9,04	11,9	20,0	22,0	13,6	7,76	5,04	4,10)
7	2,86) ×	2,68)	2,22) ×	2,36	9,82	14,0	19,3	25,1	13,2	7,18	5,04	4,10)
8	2,86) ×	2,68)	2,22) ×	2,22	8,32	18,8	20,6	25,1	12,2	7,18	5,04	4,10)
9	2,86) ×	2,68)	2,36	2,22	7,00	22,0	25,9	25,1	11,6	7,18	5,04	4,10)
10	2,86) ×	2,50) ×	2,50	2,22	6,44	23,3	23,4	20,6	11,6	7,18	5,04	3,65) ×
11	2,86) ×	2,50)	2,50	2,50	5,88	25,9	30,1	19,3	11,6	6,64	4,78) ×	4,10)
12	2,50) ×	2,50	2,50	2,50	5,60	29,5	29,3	18,1	11,2	6,64	4,78	4,10)
13	2,50) ×	2,50	2,36	2,86	5,88	32,8	28,4	17,6	11,6	6,64	4,55	4,10)
14	2,36) ×	2,36) ×	2,36	2,86	6,44	31,1	25,1	16,0	11,6	6,64	4,55	4,10
15	3,04)	2,22) ×	2,86	2,86	6,44	32,0	24,3	16,0	11,6	6,37	4,55	4,10
16	3,22) ×	2,22) ×	2,50	3,04	7,00	37,8	22,8	16,0	11,2	6,64	4,55	3,65
17	2,86)	2,50	2,50	2,68	7,66	48,0	22,0	17,0	10,9	6,64	4,55	3,65)
18	2,86)	2,50	2,50	2,86	8,32	46,1	20,6	18,1	10,3	6,64	4,33	3,27) ×
19	2,68) ×	2,50	2,36	3,22	7,33	42,3	22,8	18,6	9,00	6,37	4,33	3,65) ×
20	2,86) ×	2,50) ×	2,36	3,58	7,00	42,3	26,7	17,6	9,32	6,37	4,55	4,10)
21	2,86)	2,22) ×	2,36	3,58	7,00	39,5	32,9	16,0	9,32	6,10	4,33	4,10)
22	2,68) ×	2,22) ×	2,36	3,22	6,44	41,4	33,9	16,0	9,00	6,10	4,33	3,65
23	3,22) ×	2,36)	2,36	2,86	6,16	40,4	29,3	16,0	9,00	5,84	4,10) ×	3,65
24	2,50) ×	2,22) ×	2,22	2,86	5,88	39,5	28,4	16,0	9,00	5,84	3,65) ×	3,65
25	2,68) ×	2,36)	2,36	3,22	6,72	39,5	32,0	16,0	9,00	5,84	3,65) ×	3,46
26	2,86) ×	2,50	2,36	3,40	7,00	38,6	32,0	16,0	8,69	5,57	3,65) ×	2,89) ×
27	2,86)	2,50	2,22	3,22	7,00	37,6	30,1	15,6	8,69	5,57	3,88) ×	2,56) ×
28	2,86)	2,50	2,22	3,22	7,33	39,5	28,4	16,0	8,38	5,57	3,65)	2,42) ×
29	2,86)		2,22	2,86	8,32	35,7	29,3	16,0	8,38	5,57	3,65)	2,56) ×
30	2,68)		2,22	2,86	9,04	29,3	29,3	16,0	8,38	5,57	3,65)	2,56)
31	2,68)		2,22		9,43		26,7	14,7		5,57		3,08)
I	3,04	2,63	2,29	2,26	6,03	14,2	22,4	23,8	13,5	7,65	5,12	4,10
II	2,77	2,43	2,48	2,90	6,76	36,8	25,2	17,4	10,8	6,56	4,55	3,88
III	2,79	2,36	2,28	3,13	7,90	38,1	30,2	15,8	8,78	5,74	3,85	3,14
Средн.	2,87	2,48	2,35	2,76	6,71	29,7	26,1	18,9	11,3	6,62	4,51	3,69
Наиб.	3,22	2,68	2,86	3,76	11,4	50,0	35,7	25,9	15,6	8,38	5,57	4,55
Наим.	1,68	1,80	1,44	2,22	3,04	9,43	18,6	14,3	8,07	5,31	3,27	2,42

Средний годовой 9,83. Наибольший 50,0 17,18/У1. Наименьший 1,44 5/III.

Обеспеченные расходы: 28,4; 13,6; 5,57; 2,86; 2,22.

91. р. КУМЫШТАГ – гол.арыка ЯНГИ

W = 0,09 км^3; M = 7,66 л/сек.км^2; h = 341 мм; F = 393 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,77)	0,66)	0,61	0,50	0,88	5,34	8,04	6,46	3,66	2,09	1,55	1,05)
2	0,77)	0,66)	0,61	0,50	0,88	4,92	8,04	6,46	3,44	2,09	1,55	1,15)
3	0,72)	0,66)	0,61	0,50	0,93	4,50	7,56	6,14	3,44	2,09	1,55	1,15)
4	0,77)	0,66)	0,61	0,56	1,04	4,50	8,04	6,14	3,22	2,09	1,45	1,15)
5	0,72)	0,66)	0,61	0,56	1,10	4,50	7,56	6,14	3,22	2,09	1,45	1,15)
6	0,72)	0,66)	0,61	0,56	2,28	4,92	6,60	6,14	3,22	2,09	1,45	1,15)
7	0,72)	0,66)	0,61	0,56	2,69	6,60	6,60	5,82	3,22	1,98	1,45	1,15)
8	0,72)	0,66)	0,61	0,56	2,28	7,08	6,60	5,82	3,22	1,98	1,35	1,05)
9	0,66)	0,66)	0,61	0,56	2,28	8,52	7,56	5,50	3,00	1,98	1,35	1,05)
10	0,66)	0,66)	0,56	0,56	2,08	10,0	8,04	5,50	3,00	1,98	1,25	1,05)
11	0,66)	0,66)	0,61	0,56	1,96	9,52	7,56	5,22	3,00	1,98	1,25	1,05)
12	0,69)	0,61)	0,61	0,56	1,96	10,6	8,04	5,22	2,84	1,87	1,25	1,05)
13	0,71)	0,61)	0,61	0,61	1,96	12,1	8,04	4,94	2,84	1,87	1,25	1,05)
14	0,74)	0,61)	0,61	0,61	2,08	12,7	8,52	4,66	2,84	1,87	1,25	1,05)
15	0,77)	0,61)	0,66	0,61	2,28	11,6	8,04	4,66	2,84	1,76	1,25	1,05)
16	0,77)	0,66)	0,61	0,61	2,69	13,8	8,04	4,66	2,68	1,76	1,25	1,05)
17	0,72)	0,61)	0,61	0,61	2,69	18,4	7,56	4,66	2,68	1,76	1,25	1,05)
18	0,72)	0,61)	0,61	0,66	3,66	19,5	7,56	4,66	2,68	1,76	1,25	1,05)
19	0,72)	0,61)	0,61	0,66	3,38	18,9	8,04	5,22	2,68	1,76	1,15	1,00)
20	0,72)	0,58)	0,56	0,82	3,10	16,6	8,52	5,22	2,52	1,65	1,15	0,95)
21	0,66)	0,56)	0,56	0,93	2,90	14,9	8,52	5,22	2,52	1,65	1,15	0,95)
22	0,66)	0,53)	0,56	0,93	2,69	14,3	9,52	5,22	2,52	1,65	1,15)	0,95)
23	0,66)	0,66)	0,56	0,88	2,28	13,2	8,62	4,94	2,52	1,65	1,15)	0,95)
24	0,66)	0,72)	0,56	0,88	2,28	13,8	8,24	4,66	2,36	1,65	0,95)	0,95)
25	0,66)	0,66)	0,56	0,88	2,28	13,2	7,86	4,66	2,36	1,55	0,95)	0,92)
26	0,66)	0,61	0,56	0,88	2,28	13,2	7,86	4,66	2,36	1,55	0,95)	0,92)
27	0,66)	0,61	0,56	0,88	2,90	13,8	7,86	4,38	2,20	1,55	0,95)	0,92)
28	0,66)	0,61	0,50	0,93	3,38	13,2	7,48	4,38	2,20	1,55	0,95)	0,92)
29	0,66)		0,50	0,93	3,66	12,1	7,48	4,10	2,20	1,55	0,95)	0,93)
30	0,66)		0,56	0,88	4,50	12,1	7,48	3,88	2,09	1,55	0,95)	0,93)
31	0,66)		0,50		4,92		7,10	3,88		1,55		0,93)
I	0,72	0,66	0,60	0,54	1,64	6,09	7,46	6,01	3,26	2,05	1,44	1,11
II	0,72	0,62	0,61	0,63	2,58	14,4	7,99	4,91	2,76	1,80	1,23	1,04
III	0,66	0,62	0,54	0,90	3,10	13,4	8,00	4,54	2,33	1,59	1,01	0,93
Средн.	0,70	0,63	0,58	0,69	2,46	11,3	7,83	5,14	2,79	1,80	1,23	1,02
Наиб.	0,77	0,72	0,66	0,93	4,92	21,8	9,52	6,46	3,66	2,09	1,55	1,15
Наим.	0,66	0,53	0,50	0,50	0,88	4,50	6,60	3,88	2,09	1,55	0,95	0,92

Средний годовой 3,01. Наибольший 21,8 17,18/УI. Наименьший 0,50 28,29,31/III–3/IУ.

Обеспеченные расходы: 8,04; 4,38; 1,55; 0,72; 0,56.

92. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

W = –; M = –; h = –; F = 797 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,36	1,36	1,53	1,53	2,10	3,05	10,3	13,7	8,42	4,22	2,24	1,76)
2	1,31	1,36	1,53	1,53	2,10	2,53	9,66	12,3	8,42	3,86	2,24	1,50)
3	1,26	1,36	1,53	1,36	2,10	2,10	9,66	12,3	8,42	3,86	2,08	1,76)
4	1,26	1,36	1,36	1,53	3,05	2,10	9,04	11,6	8,42	3,50	2,08	1,60
5	1,26	1,36	1,26	1,53	3,05	2,10	8,42	12,3	7,80	3,28	2,08	1,76
6	1,26	1,36	1,26	1,70	8,12	2,79	9,04	13,0	7,80	3,28	2,08	1,60
7	1,26	1,36	1,31	1,53	5,72	–	9,66	13,0	7,80	3,28	2,08	1,60
8	1,26	1,36	1,36	1,36	4,30	–	9,66	13,7	6,80	3,28	2,08	1,50
9	1,26	1,36	1,36	1,53	4,30	–	10,9	13,7	5,30	3,28	2,08	1,40
10	1,26	1,36	1,53	1,36	3,65	–	13,0	11,6	4,58	3,28	2,08	1,40
11	1,26	1,31	1,53	1,36	2,53	–	13,0	10,9	4,58	3,06	2,08	1,50
12	1,22	1,31	1,53	1,36	2,32	–	12,3	10,9	4,58	3,06	2,08	1,10
13	1,21	1,31	1,53	1,36	2,53	–	13,0	10,3	4,58	3,06	2,08	0,92
14	1,22	1,31	1,53	1,36	2,32	–	10,9	10,9	4,58	2,84	2,08	0,74
15	1,70	1,26	2,53	1,70	2,53	–	10,9	9,66	4,58	2,84	1,92	0,74
16	1,36	1,26	1,70	2,10	2,53	–	10,9	9,66	4,58	2,84	2,08	0,74
17	1,36	1,36	1,53	1,90	2,79	–	10,9	10,9	4,58	2,84	1,92	0,74
18	1,26	1,36	1,53	1,70	3,05	–	10,9	10,9	5,30	2,62	1,92	0,74)
19	1,26	1,31	1,53	2,10	2,32	–	10,9	12,3	5,30	2,62	1,92	0,65)×
20	1,31	1,26	1,53	2,79	2,10	–	13,7	13,7	4,94	2,40	1,92	0,74)×
21	1,26	1,31	1,36	2,32	2,10	–	13,7	13,0	4,58	2,40	1,92	0,58)
22	1,26	1,31	1,36	2,10	1,90	–	13,7	11,6	4,58	2,40	1,92	0,58
23	1,26	1,36	1,36	2,10	1,70	–	13,7	9,66	4,58	2,40	1,76	0,58
24	1,24	1,36	1,36	2,32	1,70	–	13,7	9,66	4,58	2,40	1,76)	0,58
25	1,24)	1,70	1,36	2,53	1,90	–	13,0	9,66	4,58	2,40	1,40)	0,58
26	1,26	1,70	1,36	3,05	2,10	–	14,4	8,42	4,22	2,40	1,50)	0,58
27	1,26	1,70	1,36	2,10	1,90	–	13,7	8,42	4,22	2,24	1,50)	0,44)
28	1,31	1,70	1,36	2,10	1,90	–	15,1	8,42	4,22	2,24	1,30)	0,44)
29	1,36		1,36	1,90	2,10	–	14,4	8,42	4,22	2,24	1,50)	0,44)
30	1,36		1,36	1,90	2,32	–	14,4	8,42	4,22	2,24	1,50)	0,44)
31	1,36		1,53		3,05		14,4	8,42		2,08		0,44)
I	1,28	1,36	1,40	1,50	3,85	–	9,93	12,7	7,33	3,51	2,11	1,59
II	1,32	1,30	1,65	1,77	2,50	–	11,7	11,0	4,76	2,82	2,00	0,86
III	1,29	1,52	1,38	2,24	2,06	–	14,0	9,46	4,40	2,31	1,61	0,52
Средн.	1,29	1,39	1,47	1,84	2,78	–	12,0	11,0	5,50	2,86	1,91	0,97
Наиб.	1,70	1,90	2,53	3,35	8,56	–	15,8	13,7	8,42	4,22	2,24	2,08
Наим.	1,18	1,22	1,24	1,36	1,53	–	8,42	7,80	4,22	2,08	1,30	0,25

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший 0,25 29/XII.

Обеспеченные расходы: –; –; 2,10; 1,36; 0,58.

93*. р. АССА – ж.-д. ст. МАЙМАК

W = 0,39 км^3; M = 4,60 л/сек.км^2; h = 145 мм; F = 2720 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	6,10	5,91	5,53	23,2	11,3	22,5	18,0	19,7	18,0	12,3	5,12	8,12)×
2	6,10	5,91	7,85	11,3	9,29	21,9	15,8	19,1	18,0	12,8	5,12	7,26)
3	5,91	6,80	21,9	10,9	9,65	21,6	15,3	19,1	18,0	12,8	6,40	6,83
4	6,10	12,5	27,3	10,9	10,9	21,9	14,8	19,1	15,8	12,8	7,26)×	6,83
5	6,10	6,45	28,0	10,9	11,3	21,6	14,8	13,8	16,3	12,3	7,26	6,40
6	6,10	6,45	28,7	11,7	11,7	21,4	14,8	13,8	18,0	10,9	7,26	6,40
7	5,91	5,91	30,1	11,7	15,0	16,3	14,8	13,8	18,5	7,26	7,26	6,40
8	6,10	5,91	28,7	12,5	16,7	14,8	14,8	13,8	18,5	6,08	7,26	6,40
9	6,10	5,53	28,0	16,7	15,5	14,3	20,2	14,8	18,5	4,55	7,26	6,83
10	6,10	4,88	26,0	18,6	15,5	20,2	24,0	14,8	18,0	4,30	7,26	7,26
11	6,10	4,88	26,0	18,6	15,0	25,4	25,4	14,3	18,0	4,55	7,26	7,26
12	6,10	4,88	27,3	18,6	13,4	22,7	22,7	14,8	18,0	4,55	7,26	7,26
13	6,45	4,75	7,15	17,9	10,1	23,4	19,1	14,3	18,0	5,44	7,26	7,26
14	5,91	4,75	7,85	17,9	10,9	21,4	20,2	13,8	18,0	5,76	7,26	7,26
15	5,91	4,75	32,8	17,3	10,1	21,4	18,5	13,8	18,0	5,76	7,26	7,69
16	5,91	4,75	39,7	17,9	11,7	20,2	18,5	13,8	18,5	5,76	7,26	7,26
17	5,91	4,88	37,6	17,9	15,5	19,7	18,0	13,8	21,4	5,76	7,26	7,26
18	5,91	5,15	7,85	16,7	16,7	25,4	19,1	13,3	22,0	5,12	6,40	7,69)×
19	5,91	5,15	6,80	7,50	14,4	24,7	18,5	13,8	21,4	5,12	5,76	8,12)
20	5,91	5,15)×	6,45	13,4	15,5	25,4	18,5	10,9	20,2	5,12	4,55	8,12)
21	5,91	5,15)×	6,45	11,7	14,4	24,7	19,1	10,9	18,5	5,12	4,55	9,96)
22	5,91	5,53)×	6,10	11,7	16,7	24,0	19,7	10,9	12,8	5,12	4,80	11,9
23	6,45)×	5,34	6,10	10,9	16,7	25,4	19,1	10,9	12,3	5,76	4,80	8,12
24	7,15	5,15	6,10	10,5	16,7	24,0	19,7	10,9	12,3	5,76	4,80	7,69
25	7,15)×	5,34	6,10	10,5	16,7	22,7	20,2	11,4	12,3	5,76	4,80)×	7,26
26	6,45)	5,34	6,10	10,1	20,5	21,4	21,4	14,8	12,3	5,76	5,76)×	7,26)×
27	5,72)	5,53	5,72	10,1	19,2	22,0	21,4	15,3	12,3	5,76	6,40)×	8,12)×
28	5,91)	5,53	5,72	10,1	18,6	22,7	20,2	14,8	12,3	5,76	7,26)×	7,26)×
29	5,91		8,57	9,29	20,5	22,0	20,8	14,3	12,3	5,76	7,69)×	7,69)×
30	6,45		15,0	10,1	19,2	21,4	21,4	14,8	12,3	5,76	7,69)×	8,12)×
31	6,10		32,8		18,6		20,2	14,8		5,76		8,12)×
I	6,06	6,62	23,2	13,8	12,7	19,6	16,7	16,2	17,8	9,61	6,75	6,87
II	6,00	4,91	20,0	16,4	13,3	23,0	19,8	13,7	19,4	5,29	6,75	7,52
III	6,28	5,36	9,52	10,5	18,0	23,0	20,3	13,1	13,0	5,64	5,86	8,32
Средн.	6,12	5,65	17,3	13,6	14,8	21,9	19,0	14,3	16,7	6,81	6,45	7,59
Наиб.	7,50	15,5	39,7	30,1	20,5	25,4	25,4	20,2	22,0	12,8	8,12	12,3
Наим.	5,72	4,75	5,53	7,50	8,57	13,3	14,3	10,4	12,3	4,30	4,55	6,40

Средний годовой 12,5. Наибольший 39,7 15,16/III. Наименьший 4,30 10-12/X.

Обеспеченные расходы: 22,5; 18,0; 11,3; 6,40; 4,80.

94. р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН-КУРЧАН

W = 0,24 км^3; M = 16,6 л/сек.км^2; h = 523 мм; F = 454 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,50)	2,32)	2,41	2,14	2,32	4,64	15,0	21,2	15,6	7,52	5,30	5,08)
2	2,32)	2,41)	2,50	2,14	2,41	4,20	15,6	19,6	15,6	8,14	5,08	5,08)
3	2,50)	2,50)	2,32)	2,14	3,48	3,84	16,6	19,6	14,0	7,80	5,30)×	5,08)
4	2,50)	2,66	2,23)	2,05	3,66	3,84	16,1	19,6	14,0	7,24	5,74)×	5,08
5	2,32)	2,50	2,32)	2,14	3,84	3,84	15,6	19,6	13,0	6,96	5,74)	5,30
6	2,50)	2,50	2,32)×	2,14	5,96	4,64	16,1	21,2	13,0	6,96	5,52)	5,08
7	2,41)×	2,32)	2,50)×	2,14	4,20	5,96	16,1	22,8	12,5	6,96	5,52)	5,08
8	2,32)×	2,50)	2,50)×	2,05	3,14	7,52	17,2	21,2	10,7	6,96	5,52	5,08
9	2,41)×	2,50)	2,32)	2,14	3,14	8,82	19,6	20,4	9,16	6,68	5,52)	4,86)
10	2,32)×	2,50)×	2,32)	2,23	2,82	9,50	20,4	19,0	8,14	6,96	5,30)	5,08)
11	2,32)×	2,50)×	2,32	2,23	2,82	11,1	19,6	18,4	9,90	6,96	5,08)×	4,86
12	2,32)×	2,50)×	2,32	2,41	2,82	13,0	18,4	17,8	9,50	6,40	5,08)×	5,08
13	2,50)×	2,32)×	2,32	2,82	3,14	15,0	18,4	16,6	10,3	6,40	5,30)	5,08
14	2,50)	2,41)×	6,68	3,48	3,14	14,0	17,2	16,1	9,50	5,96	5,30)	5,08
15	2,32)	2,41)×	3,48	3,66	3,30	14,5	16,6	16,1	9,50	5,96	5,52)	5,08
16	2,32)	2,50)×	2,82	3,14	3,48	16,6	17,2	16,1	9,50	5,96	5,52	4,86)
17	2,50)	2,50	2,50	2,82	4,20	17,8	17,2	17,2	9,50	5,74	5,52	4,86)×
18	2,32)	2,50	2,32	3,14	4,64	21,2	16,6	17,2	9,16	5,96	5,30	4,86)×
19	2,32)×	2,41)	2,32	5,08	3,84	21,2	17,2	17,2	8,82	5,96	5,30	4,64)*
20	2,32)×	2,32)×	2,32	5,96	3,66	23,6	18,4	17,2	8,82	5,96	5,30	4,64)×
21	2,32)×	2,50)×	2,32	3,84	3,66	21,2	19,6	16,1	8,82	5,96	5,30	5,08
22	2,32)×	2,32)×	2,32	3,14	3,30	21,2	19,6	16,1	8,14	5,74	5,30)	4,86
23	2,32)×	2,14)×	2,23	2,82	3,30	19,6	19,6	16,1	8,14	5,52	5,08)×	4,64)
24	2,32)×	2,23)×	2,14	3,14	3,48	20,4	19,6	16,1	8,14	5,52	5,08)×	4,64)
25	2,32)×	2,32)	2,14	2,82	3,48	20,4	21,2	15,0	8,14	5,52	4,86)×	4,42)
26	2,32)	2,32	2,14	2,82	3,48	19,6	22,8	15,0	8,14	5,52	4,86)×	4,20)*
27	2,41)	2,32	2,14	2,50	3,48	19,6	22,8	15,0	8,14	5,52	4,86)×	4,20)×
28	2,50)	2,32	2,14)	2,50	3,84	19,6	22,8	15,0	8,14	5,52	5,08)	4,20)×
29	2,50)		2,14)	2,50	4,42	19,6	22,8	15,0	8,14	5,52	4,86)	4,02)×
30	2,50		2,14)	2,32	4,64	17,2	22,8	14,5	7,80	5,30	5,08)	3,84)×
31	2,41)		2,14		4,42		22,8	15,0		5,30		3,84)×
I	2,51	2,47	2,37	2,13	3,50	5,68	16,8	20,4	12,6	7,22	5,45	5,08
II	2,37	2,44	2,94	3,47	3,50	16,8	17,7	17,0	9,45	6,13	5,32	4,90
III	2,39	2,31	2,18	2,84	3,77	19,8	21,5	15,4	8,17	5,54	5,04	4,36
Средн.	2,42	2,41	2,49	2,82	3,60	14,1	18,8	17,5	10,1	6,27	5,27	4,77
Наиб.	2,82	2,82	16,1	6,96	7,80	34,5	24,5	34,0	17,2	8,82	5,96	5,74
Наим.	2,23	2,14	2,05	1,87	2,23	3,66	15,0	13,5	5,52	5,08	4,42	3,48

Средний годовой 7,55. Наибольший 34,0 9/УIII. Наименьший 1,87 8,9/IУ.

Обеспеченные расходы: 19,6; 10,7; 5,08; 2,50; 2,14.

95*. р. ШОКПАК – с. ЗЫКОВСКОЕ

W = 0,06 км^3; M = 11,1 л/сек.км^2; h = 350 мм; F = 164 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,49	3,54	2,75	3,30	1,87	0,90	0,39	0,26	0,26	0,78	0,84	1,04)
2	1,60	2,34	16,3	2,98	1,87	0,90	0,39	0,26	0,30	0,78	0,97	0,97
3	1,60	2,75	9,68	2,75	1,87	0,84	0,39	0,26	0,30	0,84	1,04)	0,97
4	1,38	30,6	5,92	2,75	2,04	0,84	0,39	0,25	0,30	0,78	1,04)	0,97
5	1,49	17,2	5,50	2,86	1,87	0,84	0,39	0,26	0,30	0,72	1,04)	0,97
6	1,49	2,90	4,86	3,35	2,75	0,84	0,39	0,26	0,35	0,84	1,04	0,97
7	1,38	2,86	4,50	4,13	2,64	0,84	0,35	0,26	0,39	0,90	1,04	0,97
8	1,38	2,75	4,13	3,30	2,22	0,78	0,35	0,26	0,39	0,84	1,04	0,97
9	1,38	3,09	3,80	2,86	2,04	0,72	0,35	0,26	0,39	0,84	1,04	0,97
10	1,38	3,09	3,65	2,64	1,96	0,72	0,35	0,26	0,39	0,90	1,04	0,97
11	1,38×	2,86	5,92	2,64	1,87	0,72	0,35	0,26	0,35	0,90	1,04	0,97
12	1,38×	2,75	4,31	2,64	1,79	0,67	0,35	0,30	0,39	0,84	1,04	1,10
13	1,60×	2,86	3,65	2,64	1,71	0,67	0,35	0,30	0,39	0,84	1,04	1,10
14	1,38	2,86	11,3	2,54	1,63	0,56	0,35	0,30	0,35	0,84	1,04	1,18
15	1,38	2,75	14,6	2,43	1,56	0,50	0,30	0,30	0,35	0,78	1,04	1,32
16	1,28	2,64	6,36	2,43	1,56	0,50	0,30	0,26	0,44	0,84	1,04	0,39
17	1,60	2,86	5,50	2,43	1,87	0,50	0,35	0,26	0,44	1,18	1,04	0,78
18	1,83	4,13	5,07	2,33	4,50	0,50	0,30	0,26	0,44	1,04	1,04	1,04)
19	1,49	3,35	4,31	2,33	2,75	0,50	0,35	0,30	0,50	0,97	1,04	1,18)
20	1,38	2,86	4,31	2,22	2,12	0,50	0,35	0,30	0,50	0,97	1,04	1,10
21	1,49	2,86×	3,95	2,22	1,87	0,44	0,30	0,26	0,50	0,97	1,10	1,79
22	1,49×	2,75	3,80	2,22	1,79	0,44	0,30	0,26	0,50	0,90	1,10	3,65
23	1,49×	3,20	3,35	2,12	1,71	0,39	0,30	0,26	0,50	0,90	1,04	2,12
24	1,49×	3,20	3,35	2,12	1,71	0,39	0,30	0,26	0,56	0,90	1,04	1,56
25	1,49)×3,09		3,35	2,04	1,63	0,39	0,30	0,26	0,56	0,90	1,18)×1,56	
26	1,49)×2,86		3,20	2,04	1,48	0,39	0,30	0,30	0,56	0,90	1,10)	1,40
27	1,49×	2,86	2,98	1,96	1,40	0,39	0,30	0,26	0,78	0,90	1,04)	1,40
28	1,38	2,64	2,86	1,96	1,40	0,39	0,30	0,26	0,90	0,90	1,10)×1,25)×	
29	4,30		3,09	1,96	1,18	0,39	0,26	0,26	0,90	0,97	1,25)×1,07	
30	7,15		3,09	1,96	1,18	0,39	0,26	0,26	0,78	0,97	1,10)×0,88	
31	25,8		3,20		0,97		0,30	0,25		0,84		0,70
1	1,46	7,11	6,11	3,07	2,11	0,82	0,37	0,26	0,34	0,82	1,01	0,98
II	1,47	2,99	6,53	2,46	2,14	0,56	0,34	0,28	0,42	0,92	1,04	1,02
III	4,46	2,93	3,29	2,06	1,48	0,40	0,29	0,25	0,65	0,91	1,10	1,58
Средн.	2,53	4,45	5,25	2,53	1,90	0,59	0,33	0,27	0,47	0,89	1,05	1,20
Наиб.	118	60,0	74,4	4,86	8,40	0,97	0,39	0,30	1,40	1,48	1,63	6,14
Наим.	1,18	2,34	2,54	1,87	0,84	0,35	0,26	0,25	0,25	0,73	0,84	0,25

Средний годовой 1,79. Наибольший 118 31/I. Наименьший 0,25 2/УШ(8),1/IX, 16/XП.

Обеспеченные расходы: 3,54; 2,22; 1,04; 0,50; 0,26.

96. р. АКСАЙ – ГЭС

W = 0,03 км^3; M = 23,0 л/сек.км^2; h = 724 мм; F = 41,8 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,27	0,27	0,25	0,33	0,50	1,18	1,78	2,58	1,66	0,78	0,44	0,36
2	0,27	0,27	0,25	0,33	0,50	1,18	1,98	2,41	1,66	0,78	0,44	0,29
3	0,27	0,27	0,25	0,33	0,50	1,18	2,08	2,41	1,54	0,70	0,44	0,29
4	0,27	0,25	0,25	0,33	0,60	1,18	1,98	2,41	1,66	0,70	0,44	0,29
5	0,27	0,25	0,25	0,33	0,82	1,18	1,78	2,41	1,54	0,61	0,44	0,29
6	0,27	0,25	0,25	0,33	1,18	1,32	1,88	2,53	1,43	0,61	0,44	0,29
7	0,27	0,25	0,25	0,33	1,04	1,65	1,88	2,41	1,32	0,61	0,44	0,29
8	0,27	0,25	0,25	0,33	0,93	2,00	2,08	2,53	1,20	0,61	0,44	0,29
9	0,27	0,25	0,25	0,33	0,93	2,05	2,34	2,41	0,99	0,61	0,44	0,29
10	0,27	0,25	0,25	0,33	0,93	2,78	2,49	2,16	0,99	0,61	0,44	0,29
11	0,27	0,25	0,23	0,33	0,93	2,93	2,49	2,03	0,99	0,52	0,44	0,29
12	0,27	0,25	0,23	0,33	0,93	3,08	2,34	1,91	0,99	0,52	0,44	0,29
13	0,27	0,25	0,25	0,33	0,93	3,52	2,21	1,78	0,99	0,52	0,36	0,29
14	0,27	0,25	0,60	0,37	0,93	3,81	2,08	1,66	0,99	0,52	0,36	0,29
15	0,27	0,25	0,41	0,41	0,93	3,81	2,08	1,66	0,99	0,52	0,36	0,29
16	0,27	0,25	0,33	0,41	0,93	4,40	1,98	1,78	0,99	0,52	0,36	0,29
17	0,27	0,25	0,33	0,41	1,04	4,11	1,98	2,03	0,88	0,52	0,36	0,29
18	0,27	0,25	0,33	0,41	1,04	3,81	1,88	2,03	0,99	0,44	0,36	0,29
19	0,27	0,25	0,33	0,60	0,93	3,52	1,98	2,03	0,99	0,52	0,36	0,29
20	0,27	0,25	0,33	0,60	0,93	3,22	1,98	1,91	0,88	0,44	0,36	0,29
21	0,27	0,25	0,33	0,60	0,82	3,22	2,21	1,91	0,88	0,36	0,36	0,29
22	0,27	0,25	0,33	0,60	0,82	3,22	2,49	1,78	0,88	0,44	0,36	0,29
23	0,27	0,25	0,33	0,60	0,82	3,22	2,49	1,78	0,88	0,44	0,34	0,29
24	0,27	0,25	0,33	0,50	0,93	3,37	2,34	1,91	0,88	0,44	0,31	0,29
25	0,25	0,25	0,33	0,50	0,93	3,37	2,50	1,78	0,88	0,44	0,29	0,29
26	0,25	0,25	0,33	0,55	0,93	3,08	2,66	1,78	0,88	0,44	0,29	0,29
27	0,25	0,25	0,33	0,55	0,93	3,22	2,66	1,78	0,88	0,44	0,29	0,29
28	0,25	0,25	0,33	0,55	1,04	3,22	2,66	1,78	0,78	0,44	0,29	0,29
29	0,25		0,33	0,50	1,18	3,22	2,66	1,78	0,78	0,44	0,29	0,29
30	0,25		0,33	0,50	1,18	2,34	2,66	1,78	0,78	0,44	0,29	0,29
31	0,27		0,33		1,18		2,78	1,78		0,44		0,29
1	0,27	0,26	0,25	0,33	0,79	1,57	2,03	2,42	1,40	0,66	0,44	0,30
II	0,27	0,25	0,34	0,42	0,95	3,62	2,10	1,88	0,97	0,50	0,38	0,29
III	0,26	0,25	0,33	0,54	0,98	3,15	2,56	1,80	0,85	0,48	0,31	0,29
Средн.	0,27	0,25	0,31	0,43	0,91	2,78	2,34	2,03	1,07	0,53	0,38	0,29
Наиб.	0,27	0,27	1,47	0,66	1,32	4,40	2,78	2,78	1,91	0,88	0,44	0,36
Наим.	0,25	0,25	0,23	0,33	0,50	1,18	1,68	1,66	0,78	0,96	0,29	0,29

Средний годовой 0,96. Наибольший 4,40 16/У1. Наименьший 0,23 11,12/III.

Обеспеченные расходы: 2,50; 1,54; 0,50; 0,29; 0,25.

97. р. БЕРКАРА – у выхода из гор

W = 0,01 км^3; M = 16,4 л/сек.км^2; h = 517 мм; F = 21,9 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,22	0,22	0,70	0,98	0,44	0,18	0,11	0,10	0,092	0,085	0,085	0,085
2	0,22	0,35	1,97	0,98	0,44	0,18	0,11	0,11	0,092	0,085	0,085	0,085
3	0,22	0,51	1,83	0,98	0,44	0,18	0,10	0,10	0,092	0,085	0,085	0,085
4	0,22	0,51	2,19	0,91	0,44	0,18	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
5	0,22	0,77	1,97	0,91	0,40	0,18	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
6	0,26	0,77	1,90	0,91	0,40	0,15	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
7	0,22	0,77	1,90	0,91	0,40	0,15	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
8	0,22	0,77	1,76	0,91	0,37	0,15	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
9	0,22	0,77	1,69	0,91	0,37	0,15	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
10	0,22	0,77	1,69	0,91	0,33	0,15	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
11	0,22	0,77	1,69	0,91	0,29	0,15	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
12	0,22	0,77	1,69	0,80	0,29	0,15	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
13	0,22	0,77	1,69	0,70	0,29	0,15	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
14	0,22	0,77	2,47	0,70	0,29	0,15	0,18	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
15	0,22	0,77	2,19	0,70	0,29	0,15	0,18	0,092	0,092	0,085	0,085	0,092
16	0,22	0,77	2,19	0,70	0,29	0,15	0,13	0,092	0,092	0,085	0,085	0,092
17	0,22	0,77	2,12	0,70	0,29	0,15	0,11	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085
18	0,22	0,77	2,19	0,70	0,29	0,13	0,11	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085)
19	0,22	0,77	2,04	0,70	0,29	0,13	0,10	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085)
20	0,22	0,77	1,90	0,70	0,26	0,13	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085	0,085)
21	0,22	0,77	1,83	0,70	0,26	0,13	0,10	0,092	0,085	0,085	0,085	0,085
22	0,22	0,58	1,69	0,65	0,26	0,13	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
23	0,22	0,45	1,62	0,60	0,26	0,13	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
24	0,22	0,45	1,48	0,54	0,22	0,13	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
25	0,18	0,45	1,41	0,49	0,22	0,11	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
26	0,18	0,45	1,34	0,44	0,22	0,11	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085	0,085
27	0,18	0,45	1,26	0,44	0,22	0,11	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085	0,085
28	0,18	0,64	1,19	0,49	0,22	0,11	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085	0,085
29	0,18		1,12	0,49	0,22	0,11	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085
30	0,18		1,05	0,49	0,22	0,11	0,092	0,092	0,092	0,085	0,085	0,085)
31	0,18		1,05		0,22		0,092	0,092		0,085		0,086)
1	0,22	0,62	1,76	0,93	0,40	0,16	0,10	0,095	0,092	0,085	0,085	0,086)
II	0,22	0,77	2,02	0,73	0,29	0,14	0,12	0,092	0,091	0,085	0,085	0,085
III	0,19	0,53	1,37	0,53	0,23	0,12	0,093	0,092	0,089	0,085	0,085	0,085
Средн.	0,21	0,65	1,70	0,76	0,30	0,14	0,10	0,093	0,091	0,085	0,085	0,085
Наиб.	0,26	0,77	3,39	0,98	0,49	0,18	1,29	0,11	0,092	0,092	0,085	0,092
Наим.	0,18	0,18	0,58	0,44	0,18	0,10	0,092	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085

Средний годовой 0,36. Наибольший 3,39 2/III. Наименьший 0,085 6-31/УШ,1X(9), 1/X-29/XП.

Обеспеченные расходы: 1,05; 0,44; 0,11; 0,092; 0,085.

99. р. САРЫДЖАС – устье р. КУЙЛЮ

W = 0,98 км^3; M = 11,1 л/сек.км^2; h = 350 мм; F = 2800 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	10,6	9,84	8,01	5,70)	9,90	17,1	37,3	67,0	71,8	34,5	12,5×	9,22)
2	10,5	9,69	7,82	5,90)	11,2	18,0	36,0	66,1	68,0	22,8	13,0)	×9,34
3	10,3	9,53	7,62	5,50)	16,3	22,2	43,1	76,2	63,2	22,2	12,5)	*9,27
4	10,2	9,37	7,43	5,50)	15,5	25,3	57,3	86,3	68,0	21,1	12,0)	*9,29
5	10,0	9,22	7,24	5,50)	15,2	24,5	41,6	115	62,3	20,0	10,9)	*9,31
6	10,3	9,06	7,05	5,90)	24,5	20,6	57,3	106	62,3	19,0	10,9)	*9,34
7	10,6	8,90	6,85	6,30)	23,4	25,7	59,0	135	66,1	19,0	10,4)	*9,36
8	10,8	8,74	6,66)	6,70)	14,1	29,4	66,1	110	69,9	18,0	9,90)	*9,39
9	11,1	8,59	6,47)	6,50)	13,0	26,9	80,6	97,0	59,0	16,3	9,90)	*9,41
10	11,4	8,43	6,28)	6,50)	10,9	29,4	92,2	87,5	55,7	17,1	10,4)	*9,43
11	11,7	8,27	6,08)	6,30)	7,98	38,7	92,2	80,6	52,4	17,1	10,9)	*9,46
12	12,0	8,12	5,89)	5,90)	8,22	55,7	80,6	81,7	42,4	15,9	11,2)	*9,48
13	12,2	7,96	5,70)	6,70)	8,70	79,5	76,2	79,5	41,6	16,3	10,9)	*9,50
14	12,5	7,98	5,90)	6,50)	9,42	89,8	69,0	78,4	43,1	15,9	10,4)	*9,53
15	12,8	7,99	5,90)	6,90)	15,5	108	64,2	80,6	40,2	16,3	9,90)	*9,55
16	12,6	8,01	5,30)	8,46)	18,0	115	61,5	92,2	37,3	16,3	9,90)	*9,65
17	12,4	8,02	5,50)	13,8)	20,0	110	65,2	146	36,0	16,3	9,90)	*9,76
18	12,3	8,04	5,10)	15,5)	23,4	136	69,0	149	31,9	16,3	9,90)	*9,86
19	12,1	8,06	5,50)	19,0)	16,7	138	99,5	143	33,3	14,5	9,90)	*9,96
20	11,9	8,07	5,50)	19,0)	17,1	118	110	134	31,9	14,1	9,90)	*10,1
21	11,8	8,09	5,50)	16,3)	13,8	87,5	104	121	31,3	13,8	9,42)	*10,2
22	11,6	8,10	5,90)	13,3)	10,4	92,2	91,0	104	31,9	13,5	9,66)	*10,3
23	11,4	8,12	5,90)	10,9)	9,18	88,6	103	85,1	31,3	13,5	9,58)	*10,4
24	11,2	8,14	5,70)	11,5)	9,90	97,0	107	80,6	29,4	13,5	9,49)	*10,5
25	11,0	8,15	6,70)	12,8)	9,90	98,2	101	78,4	25,1	13,5	9,40)	*10,6
26	10,9	8,17	6,30)	16,3)	9,42	101	92,2	78,4	24,5	13,0	9,32)	*10,7
27	10,7	8,18	5,70)	15,5)	10,4	102	76,2	85,1	26,9	13,0	9,24)	*10,8
28	10,5	8,20	6,30)	13,5)	10,9	97,0	66,1	89,8	26,9	12,5)	9,15)	*10,9
29	10,4		5,90)	10,7	11,5	71,8	77,3	91,0	26,9	12,8)	×9,17)	*11,0
30	10,2		5,50)	10,9	12,0	62,3	76,2	88,6	24,5	12,5)	*9,20)	*11,2
31	10,0		5,50)		13,5		71,8	74,0		12,5)*		11,3
1	10,6	9,14	7,14	6,00	15,4	24,0	57,0	94,6	64,6	20,0	11,2	9,33
II	12,2	8,05	5,64	10,8	14,5	98,9	78,7	106	39,0	15,9	10,3	9,68
III	10,9	8,14	5,90	13,2	11,0	89,8	87,8	88,7	27,9	13,1	9,36	10,7
Средн.	11,2	8,47	6,22	9,99	13,5	70,9	75,0	96,4	43,8	16,2	10,3	9,94
Наиб.	12,8	9,84	8,01	22,8	26,9	153	132	199	81,7	24,5	13,3	11,3
Наим.	10,0	7,96	4,90	5,50	7,74	15,5	31,9	57,3	24,0	12,0	9,15	9,22

Средний годовой 31,0. Наибольший 199 17/УШ. Наименьший летний 7,74 12/У. Наименьший зимний 4,90 18/III.

Обеспеченные расходы: 92,2; 43,1; 12,5; 9,46; 5,50.

100. р. КУЙЛЮ – УСТЬЕ

W = 0,30 км³; M = 11,8 л/сек.км²; h = 372 мм; F = 817 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	2,51	2,53	2,26)	2,01)	2,26	4,82	12,4	17,6	18,0	8,08	3,99)*	3,11
2	2,57	2,92	2,99)	2,26)	2,92	4,13	12,9	24,4	18,0	7,00	3,99)*	3,04
3	2,63	2,92	2,26)	2,01)	3,92	4,55	13,2	31,7	13,5	6,68	3,99)×	2,97
4	2,69	2,53	2,26)	2,01)	4,13	6,77	13,9	36,2	13,9	6,37	3,57)*	2,90
5	2,75	2,53	2,26)	2,01)	4,13	6,77	13,9	48,1	13,9	6,05	3,57)*	2,83
6	2,77	2,39	2,01)	2,01)	6,77	5,09	13,9	48,1	12,1	5,42	3,99)*	2,75
7	2,78	2,26	2,01)	2,01)	5,90	6,77	14,8	58,7	13,0	5,74	3,78)*	2,68
8	2,80	2,53	2,26)	2,12)	4,13	5,90	20,0	55,2	14,8	6,05	3,57)*	2,61
9	2,81	2,26	2,26)	2,01)	3,50	7,70	29,4	30,2	14,8	5,42	3,57)*	2,54
10	2,83	2,53	2,26)	2,12)	2,92	7,70	34,7	20,6	13,5	5,74	3,78)*	2,47
11	2,84	2,26	2,53)	2,26)	2,01	11,0	44,7	14,8	12,1	5,42	3,78)*	2,40
12	2,86	2,53	2,26)	2,26)	2,12	14,4	39,6	11,5	13,5	5,42	3,57)*	2,33
13	2,87	2,26	2,39)	2,53)	2,92	24,4	36,2	11,0	12,1	5,42	3,57)*	2,36
14	2,89	2,39	2,39)	2,39)	3,71	28,0	24,4	10,2	13,0	5,42	3,57)*	2,40
15	2,90	2,12	2,26)	2,53)	4,34	27,2	24,4	12,9	10,0	5,42	3,36)*	2,43
16	2,92	2,01	2,01)	2,92)	4,55	27,2	20,6	23,7	8,44	5,42	3,15)*	2,46
17	2,53	2,01	2,26)	3,31)	5,09	39,6	21,2	49,9	7,72	5,42	3,57)*	2,49
18	2,92	2,26	2,12)	3,71)	5,63	46,4	24,4	64,0	11,2	5,42	3,78)*	2,53
19	2,92	1,80	2,26)	4,55	4,34	51,6	43,8	55,2	12,1	4,93	3,57)*	2,56
20	2,92	2,01	2,12)	4,13	4,13	40,4	46,4	41,3	11,2	4,44	3,57)*	2,59
21	2,53	2,01	2,12)	3,50	4,13	38,7	44,7	35,4	10,8	4,69	3,99)*	2,62
22	2,53	2,01	2,26)	2,92	3,11	27,2	15,8	26,3	10,8	4,93	3,78)*	2,66
23	2,92	2,19)*	2,26)	2,39	2,26	23,7	21,8	19,7	10,4	4,44	3,99)*	2,69
24	2,82	2,37)*	2,26)	2,53	2,72	21,8	37,9	25,7	8,80	4,44	3,78)*	2,72
25	2,72	2,56)*	2,92)	3,11	2,72	32,4	37,9	22,7	8,80	4,44	3,99)*	2,75
26	2,63	2,74)	2,26)	3,71	2,92	38,7	22,4	21,5	8,80	4,44	3,99)*	2,79
27	2,53	2,92)	2,26)	3,71	3,31	39,6	13,4	25,1	8,80	4,44	3,99)*	2,82
28	2,53	2,39)	2,39)	3,71	4,13	37,0	12,0	27,5	9,60	4,20)	3,62)*	2,85
29	2,53		2,01)	2,92	3,92	18,2	33,2	29,3	8,44	3,99)×	3,25)	2,88
30	2,53		2,01)	2,53	5,09	15,8	33,2	28,1	8,08	3,99)×	3,18)	2,92
31	2,53		2,01)		5,36		23,7	22,7		3,99)*		2,95
I	2,71	2,54	2,22	2,06	4,06	6,02	18,4	37,1	14,6	6,26	3,78	2,79
II	2,86	2,16	2,26	3,06	3,88	31,0	32,6	29,4	11,1	5,27	3,55	2,46
III	2,62	2,40	2,25	3,10	3,61	29,3	26,9	25,8	9,33	4,36	3,76	2,79
Средн.	2,73	2,37	2,24	2,74	3,84	22,1	26,0	30,6	11,7	5,27	3,70	2,68
Наиб.	2,92	2,92	3,31	5,36	8,04	68,4	71,0	88,6	20,9	8,44	3,99	3,11
Наим.	2,39	1,70	1,90	1,90	1,90	3,92	9,08	8,04	7,36	3,99	3,15	2,33

Средний годовой 9,66. Наибольший 88,6 17/УШ. Наименьший летний 1,90 1, 11,12,23/У. Наименьший зимний 1,70 24/П.

Обеспеченные расходы: 32,4; 12,1; 3,92; 2,56; 2,01.

102. р. АКШИРЯК – в 1,5 км выше устья р. МУЗБУЛАК

W = 0,43 км³; M = 5,90 л/сек.км²; h = 186 мм; F = 2290 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	2,04	2,03	2,22	3,20	3,95	4,65	21,1	38,3	28,7	7,38	4,47)	2,44
2	2,02	2,04	2,22	3,40	4,12	4,65	20,5	38,3	29,3	7,38	4,47)	2,42
3	2,01	2,05	2,21	3,62	5,81	5,75	22,9	43,4	31,4	8,29	4,65)	2,41
4	2,00	2,07	2,21	3,20	5,75	7,07	22,9	54,5	33,6	8,29	4,87)	2,40
5	1,98	2,08	2,21	3,00	5,75	7,07	24,1	63,6	33,6	8,29	4,12)	2,38
6	1,96	2,09	2,21	2,80	6,81	7,38	25,4	63,6	31,4	7,99	4,12)	2,37
7	1,95	2,10	2,21	3,00	6,28	17,2	22,9	60,2	31,4	7,99	4,47)	2,36
8	1,94	2,12	2,21	3,40	6,01	22,9	29,3	49,1	29,3	7,99	4,87)	2,34
9	1,92	2,13	2,21	3,84	4,30	24,1	41,6	38,3	26,1	7,68	4,87)	2,33
10	1,90	2,14	2,21	4,50	3,62	19,4	44,3	35,2	26,1	7,38	4,39)	2,32
11	1,89	2,15	2,21	4,94	3,62	26,7	56,8	40,0	22,9	7,38	3,90)	2,30
12	1,88	2,16	2,21	4,88	3,32	35,9	38,3	54,5	22,9	6,81	3,42)	2,29
13	1,86	2,18	2,21	4,82	3,32	47,1	33,6	43,4	21,7	5,75	2,94)	2,28
14	1,84	2,19	2,21	4,76	3,62	44,3	25,4	36,7	19,4	5,75	2,91)	2,26
15	1,83	2,20	2,02	4,69	4,47	42,5	22,9	39,1	17,7	5,31	2,88)	2,25
16	1,82	2,21	1,83	4,63	6,54	48,1	24,1	40,0	17,2	3,62	2,84)	2,24
17	1,80	2,22	1,83	4,57)	8,29	61,4	26,7	44,8	16,2	3,62	2,81)	2,22
18	1,78	2,24	1,30	4,51)	7,99	71,6	33,6	47,1	15,7	3,62	2,78)	2,21
19	1,77	2,25	1,30	4,45)	6,54	64,8	47,1	53,4	15,7	3,62	2,75)	2,20
20	1,79	2,26	1,45	4,39)	4,87	57,9	47,1	48,1	11,4	3,77	2,72)	2,18
21	1,81	2,26	2,02	4,32)	3,95	49,1	46,1	47,1	10,9	3,62)	2,68)	2,17
22	1,83	2,25	2,21	4,26)	3,77	41,6	55,7	54,5	10,1	3,62)	2,65)	2,15
23	1,85	2,25	2,21	4,20)	3,77	49,1	49,1	51,1	8,29	3,62)	2,62)	2,14
24	1,87	2,24	2,40	4,14)	3,95	51,1	49,1	45,2	8,29	3,32)	2,59)	2,13
25	1,89	2,24	2,40	4,08)	3,95	41,6	52,2	45,2	8,29	3,17)	2,55)	2,12
26	1,91	2,24	2,40	4,02)	3,62	43,4	49,1	41,6	7,99	3,17)	2,52)	2,10
27	1,93	2,23	2,60	3,96)	3,32	47,1	49,1	38,3	7,99	3,62)	2,49)	2,09
28	1,95	2,23	2,80	3,89)	3,02	49,1	37,5	36,7	7,99	4,47)	2,48)	2,08
29	1,97		2,80	3,83)	2,87	34,4	48,1	36,7	7,38	4,47)	2,46)	2,06
30	1,99		2,80	3,77	3,02	24,8	49,1	36,7	7,38	4,47)	2,45)	2,05
31	2,01		3,00		3,95		43,4	33,6		4,47)		2,04
I	1,97	2,08	2,21	3,40	5,19	12,0	27,5	48,4	30,1	7,87	4,53	2,38
II	1,83	2,21	1,86	4,66	5,26	50,0	35,6	44,7	18,1	4,92	3,00	2,24
III	1,91	2,24	2,51	4,05	3,56	43,1	48,0	42,4	8,46	3,82	2,55	2,10
Средн.	1,90	2,17	2,20	4,04	4,63	35,1	37,4	45,1	18,9	5,48	3,36	2,24
Наиб.	2,04	2,26	3,00	5,38	9,36	76,2	73,9	73,9	33,6	8,29	4,87	2,44
Наим.	1,77	2,03	1,30	2,80	2,87	4,47	20,5	30,0	7,38	3,17	2,45	2,04

Средний годовой 13,5. Наибольший 76,2 19/У1. Наименьший летний 2,87 28,29/У. Наименьший зимний 1,30 18-20/III.

Обеспеченные расходы: 47,1; 22,9; 4,12; 2,25; 1,83.

34*. р. ЧУ – с. ОРТОТОКОЙ

W = 1,15 км³; M = 6,10 л/сек.км²; h = 192 мм; F = 6000 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	21,7	22,2	20,8	16,8	29,1	42,4	46,1	55,4	61,6	37,4	25,5	24,6
II	21,1	21,5	20,7	19,5	21,6	135	52,1	62,0	50,8	31,2	25,2	26,0
III	21,2	20,7	17,9	21,3	19,4	92,0	56,1	67,7	41,0	27,2	22,9	23,4
Средн.	21,3	21,5	19,8	19,2	23,3	89,7	51,6	61,9	51,1	31,8	23,7	24,6

Средний годовой 36,6

36*. р. ЧУ – за плотиной Западного БЧК

W = 0,15 км³; M = 0,37 л/сек.км²; h = 12 мм; F = 13000 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,50	1,50	1,50	1,50	5,27	10,1	16,2	12,6	2,13	1,50	1,50	1,50
II	1,50	1,50	1,62	1,50	2,33	27,4	14,4	10,7	1,50	1,50	1,50	1,50
III	1,50	1,50	1,50	1,66	1,33	23,8	9,11	1,80	1,50	3,41	1,50	1,50
Средн.	1,50	1,50	1,54	1,55	2,37	20,4	13,1	8,15	1,72	2,07	1,50	1,50

Средний годовой 4,75

38*. р. ЧУ – нижний бьеф Чумышской плотины

W = 0,54 км³; M = 1,09 л/сек.км²; h = 34 мм; F = 15800 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	5,12	7,39	11,7	35,2	6,58	2,48	12,0	2,98	11,0	11,4	39,6	28,0
II	3,55	6,88	21,6	13,5	4,45	16,0	15,1	10,5	3,15	22,1	66,5	30,3
III	14,2	9,91	39,8	4,77	2,05	14,6	3,05	12,9	13,5	29,7	30,6	29,3
Средн.	7,85	7,93	24,9	17,8	4,29	11,0	9,82	8,93	9,22	21,3	45,6	29,2

Средний годовой 17,3.

75. р. КОКДУНЕН – зимовка

W = 0,02 км³; M = 11,1 л/сек.км²; h = 350 мм; F = 66,8 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,36	0,35	0,42	0,50	0,90	1,22	1,58	1,15	0,85	0,49	0,42	0,40
II	0,36	0,40	0,46	0,50	0,97	1,94	1,55	1,11	0,73	0,44	0,40	0,40
III	0,36	0,40	0,48	0,61	0,80	1,80	1,38	1,01	0,54	0,42	0,40	0,40
Средн.	0,36	0,39	0,45	0,54	0,88	1,65	1,50	1,09	0,71	0,45	0,41	0,40

Средний годовой 0,74.

76. р. КАРАКЫСТАК – с. КАМЕНКА

W = 0,10 км³; M = 5,53 л/сек.км²; h = 174 мм; F = 566 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,86	0,86	0,90	1,45	9,15	10,1	4,40	3,66	2,94	2,50	2,11	1,10
II	0,86	0,86	1,68	4,44	6,97	7,76	4,61	3,67	2,66	2,36	1,92	0,97
III	0,86	0,98	1,70	5,04	6,72	4,70	4,20	3,15	2,47	2,05	1,37	0,88
Средн.	0,86	0,89	1,44	3,64	7,59	7,51	4,39	3,48	2,69	2,29	1,80	0,98

Средний годовой 3,13.

98*. р. ТАМДЫ – г. КАРА-ТАУ

W = 0,02 км³; M = 2,51 л/сек.км²; h = 79 мм; F = 271 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,24	3,74	3,80	1,59	0,50	0,080	0,026	0,018	0,018	0,026	0,083	0,11
II	0,21	2,05	4,28	1,07	0,34	0,030	0,026	0,018	0,018	0,026	0,10	0,13
III	0,37	1,32	2,81	0,75	0,20	0,026	0,022	0,018	0,018	0,026	0,072	0,091
Средн.	0,28	2,45	3,60	1,14	0,34	0,045	0,025	0,018	0,018	0,026	0,085	0,11

Средний годовой 0,68.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЗАБОРЕ ИЗ РЕК

№ п/п	Река, пост, участок между постами	Перечень водохозяйственных мероприятий	Средние месячные и годовые расходы изменения стока, $м^3$/сек												Год	Примечание
			I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII		
I	р. ТЮП от с. Сарытологой до с. Тюп	9 водозаборных каналов	-	-	-0,04	-0,I7	-I,54	-4,22	-3,99	-I,87	-0,07	-0,04	-	-	-	Водозабор в зимний период не учитывается.
2	р. ДЖЫРГАЛАН от с. Советское до с. Михайловка	6 водозаборных каналов	-	-	-	-2,53	-9,40	-2I,9	-I8,9	-II,0	-3,44	-I,43	-I,28	-	-	Водозабор в зимний период не учитывается.
3	р. БАРСКАУН - устье р. Сасык	кан. Барскаун	нб	нб	-0,29	-0,47	-0,59	-0,78	-0,84	-0,83	-0,7I	-0,57	-0,I9	нб	-0,44	
4	протока БОР - ДЮБЕ, р. Тон - ниже гол. кан. Карасай	кан. Карасай	нб	нб	нб	-0,0I7	-0,028	-0,39	-0,67	-2,63	-I,53	-0,38	-0,44	нб	-0,5I	
5	р. ЧОЛПОНАТА - свх Чолпоната	кан. Чолпоната	-0,24	-0,33	-0,28	нб	нб	-0,085	-0,I7	-0,II	нб	нб	нб	нб	-0,20	
6	р. ЧУ между постами на р. Кочкор, Джуанарык и с. Кочкорка	33 водозаборных канала	нб	-0,30	-I,46	-I,04	-I,6I	-2,4I	-5,72	-2,27	нб	нб	нб	нб	-I,23	
7	р. ЧУ от устья р. Чон-Кемин до поста за плотиной Западного БЧК	I9 водозаборных каналов и 2 сбросных	-6,65	-5,2I	-9,83	-I4,3	-35,9	-82,9	-90,0	-88,3	-53,9	-27,2	-20,8	-I4,4	-37,4	
8	р. ЧУ за плотиной Западного БЧК до с. Миляфан	5 водозаборных каналов и I суммарный сброс каскада Аламединских ГЭС	-0,22	-0,26	-0,047	-0,22	-0,89	-3,86	-3,8I	-3,76	-I,98	-0,0I4	нб	нб	-I,26	
9	р. ЧУ от с. Миляфан до нижнего бьефа Чумышской плотины	2 водозаборных канала, каскадный сброс ГЭС и коллектор № I7	8,I0	5,90	5,50	-I0,0	-I9,8	-24,2	-3I,2	-20,7	-I9,I	-8,50	I9,0	7,40	-7,30	
I0	р. ЧУ от Чумышской плотины до клх им. Чапаева	22 водозаборных канала	-3,34	-4,69	-3,22	-9,87	-I5,7	-24,6	-23,2	-2I,9	-I7,2	-I2,3	-I,52	-0,34	-II,5	Учтен водозабор крупных каналов.
II	р. ЧУ от клх им. Чапаева до свх им. Амангельды	5 водозаборных каналов и I сбросной	нб	нб	-I2,7	-I0,8	-24,6	-25,3	-28,3	-25,9	-2I,0	-I6,8	-I7,4	-4,39	-I5,6	Учтен водозабор крупных каналов.
I2	р. ЧУ от свх им. Амангельды до с. Уланбель	3 водозаборных канала	нб	нб	нб	-0,45	-2,77	-3,II	-4,84	-4,67	-2,42	-I,26	нб	нб	-I,63	
I3	р. КОЧКОР между постами на р. Суек и Каракол до с. Кочкорка	32 водозаборных канала	нб	нб	-I,27	-2,27	-5,65	-6,90	-6,47	-4,64	нб	нб	нб	нб	-2,26	Водозабор учитывается не полностью.
I4	р. АКСУ - с. Чонарык	кан. Утеген	-0,2I	-0,26	-0,I6	-0,083	-0,47	-I,0I	-I,35	-I,I3	-0,54	-0,I2	-0,25	-0,27	-0,49	
I5	рукав ДЖАРДЫ - КАИНДЫ - с. Ортоарык	кан. Кумарык	-0,68	-0,66	-0,63	-0,78	-I,32	-4,48	-4,87	-4,64	-2,48	-I,40	-I,03	-0,7I	-I,97	
I6	р. МЕРКЕ - зим. Улбутуй	кан. ГЭС	-I,24	-I,I6	-I,25	-I,42	-I,69	-I,74	-I,78	-I,79	-I,I9	-I,52	-I,50	-I,37	-I,47	
I7	р. ТАЛАС (Каракол) от ущелья Акташ до с. Караой, в 4 км выше устья р. Учкошой	35 водозаборных каналов	нб	нб	нб	нб	-I,46	-3,07	-I,69	-0,93	-0,I4	-0,05	нб	нб	-0,6I	
I8	р. ТАЛАС между постами на р. Талас(Каракол), Учкошой и с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	4 водозаборных канала	нб	нб	-I,32	-I,07	-I,47	-2,84	-2,43	-2,78	-I,97	-0,56	нб	нб	-I,20	Водозабор учтен не полностью.
I9	р. ТАЛАС от с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой до с. Орловка	34 водозаборных канала	нб	нб	-0,73	-2,04	-8,40	-20,5	-22,6	-I7,7	-I5,0	-9,I7	-3,53	нб	-8,3I	
20	р. ТАЛАС от с. Орловка до с. Кировское	24 водозаборных канала	-0,68	-0,4I	-3,I8	-3,58	-8,88	-I6,6	-I6,4	-I3,6	-I0,3	-5,5I	нб	нб	-6,60	
2I	р. ТАЛАС от с. Кировское до с. Гродеково	9 водозаборных каналов	-0,I9	-0,09	нб	-0,7I	-2,33	-5,4I	-3,6I	-4,34	-2,32	-0,86	-0,26	нб	-I,68	
22	р. УЧКОШОЙ выше с. Караой	35 водозаборных канала	нб	нб	нб	-0,2I	-0,95	-2,I5	-I,50	-0,66	-0,07	-0,3I	нб	нб	-0,49	
23	р. ШОКПАК от истока до с. Зыковское	I4 водозаборных каналов	нб	нб	нб	-0,02	-0,05	-0,40	-0,42	-0,40	-0,2I	-0,07	нб	нб	-0,I3	
24	р. ТАМДЫ - г. Кара-Тау (выше поста)	3 водозаборных канала	нб	нб	-0,I2	-0,I7	-0,I3	-0,I2	-0,08	-0,04	-0,0I	нб	нб	нб	-0,053	

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

№ поста	Река	Пост	Наименование расхода	Средние месячные и годовые расходы воды, $м^3/сек$												Год
				I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	
I7	Барскаун	устье р.Сасык	Q изм.	0,96	0,86	0,56	0,37	I,46	I2,8	II,7	I3,3	5,70	I,80	I,47	I,34	4,36
			Δ Q	нб	нб	0,29	0,47	0,59	0,78	0,84	0,83	0,7I	0,57	0,I9	нб	0,44
			Q ест.	0,96	0,86	0,85	0,84	2,05	I3,6	I2,5	I4,I	6,4I	2,37	I,66	I,34	4,80
2I	протока Бор-Дюбе, р. Тон	ниже гол. кан. Карасай	Q изм.	0,52	0,5I	0,44	0,6I	0,6I	I,63	2,I8	I,53	I,03	0,79	0,67	0,62	0,93
			Δ Q	нб	нб	нб	0,0I7	0,028	0,39	0,67	2,63	I,53	0,38	0,44	нб	0,5I
			Q ест.	0,52	0,5I	0,44	0,63	0,64	2,02	2,85	4,I6	2,56	I,I7	I,Ii	0,62	I,44
27	Чолпоната	свх Чолпоната	Q изм.	0,I3	нб	0,08	I,40	I,28	2,66	2,29	3,73	2,84	I,26	0,99	0,82	I,46
			Δ Q	0,24	0,33	0,28	нб	нб	0,085	0,I7	0,II	нб	нб	нб	нб	0,20
			Q ест.	0,37	0,33	0,36	I,40	I,28	2,74	2,46	3,84	2,84	I,26	0,99	0,82	I,66
67	Аксу	с. Чонарык	Q изм.	I,75	I,54	I,60	2,47	3,56	I6,5	I3,7	II,9	6,43	3,60	2,43	2,06	5,63
			Δ Q	0,2I	0,26	0,I6	0,083	0,47	I,0I	I,35	I,I3	0,54	0,I2	0,25	0,27	0,49
			Q ест.	I,96	I,80	I,76	2,55	4,03	I7,5	I5,0	I3,0	6,97	3,72	2,68	2,33	6,I2
7I	рукав Джарды-Каинды	с. Ортоарык	Q изм.	0,I0	0,057	0,085	0,I3	0,I7	2,72	I,28	0,64	0,075	0,077	0,075	0,078	0,46
			Δ Q	0,68	0,66	0,63	0,78	I,32	4,48	4,87	4,64	2,48	I,40	I,03	0,7I	I,97
			Q ест.	0,78	0,72	0,72	0,9I	I,49	7,20	6,I5	5,28	2,56	I,48	I,I0	0,79	2,43
77	Мерке	зим.Улбутуй	Q изм.	0,04I	0,039	0,050	2,30	5,69	I4,7	7,I0	5,2I	3,I6	I,79	I,05	0,58	3,48
			Δ Q	I,24	I,I6	I,25	I,42	I,69	I,74	I,78	I,79	I,I9	I,52	I,50	I,37	I,47
			Q ест.	I,28	I,20	I,30	3,72	7,38	I6,4	8,88	7,00	4,35	3,3I	2,55	I,95	4,95

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

Для суждения о правильности подсчета стока был произведен анализ сведений о стоке воды путем сопоставления средних месячных значений расхода по длине рек и в гидрографических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы воды основной реки и ее притоков с расходом в замыкающем створе на основной реке ниже впадения притоков).

Для некоторых рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные о стоке по длине реки, в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами водозабором воды на орошение.

Река Чу зарегулирована Ортотокойским водохранилищем и интенсивно используется на орошение. Установить, насколько удовлетворительно увязывается сток по длине реки, не удалось.

В гидрографическом узле рек Учкошой – с.Караой, Талас (Каракол) – с.Караой, в 4 км выше устья р.Учкошой, Талас – с.Караой, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой (замыкающий створ) невязка в стоке составляет около 10 % за счет недоучета водозабора воды на орошение.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причем методы обозначены условно следующим образом:

КР – расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды H и однозначной кривой $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды.

КР 1965 – кривая расходов применена для вычисления стока за период 1965, 1966 г.г.

$КР_{I}$, $КР_{II}$, $КР_{III}$ и т.п. – кривые расходов, применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года.

Ниже приводятся частные пояснения подсчета стока воды по отдельным постам.

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	р. Тюп – с. Сарытологой	интерполяция	1-6,12-17,21-31/1, 15-17,22-25/П,4,26-28,30/Х1-6,17-20,25-31/ХП	2	1				26,27/П,5-8/Ш,5, 14,17/Х1,11/ХП расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		$КР_{П}$ 1965	7/1-21/П		8				
		$КР_{1}$	26/П-17/1У		10	98		2	
		$КР_{П}$	18-25/1У		6	76	21	3	
		$КР_{Ш}$	26/1У-24/ХП		23	77	23		
2	р. Тюп – с. Тюп	интерполяция	1/1-5/Ш,17/У,11/Х1-31/ХП		7				
		$КР_{1}$	6/Ш-21/1У (8ч),18/У-19/У1		15	100			
		интерполяция с учетом хода уровня	20-23/У1						
		$КР_{П}$	21/1У (20ч)-16/У, 24/У1-10/Х1		20	99	1		
3	р. Джыргалан – с. Советское	$КР_{1}$	1/1-20/У1		26	92	3	5	Расходы,измеренные 17/Х1,16/ХП, использованы при построении $КР_{П}$ и при интерполяции. При Н≤56 см $КР_{1}$ совпадает с $КР_{П}$ 1965.
		$КР_{П}$	21/У1-23/ХП	19	17	95		5	
		интерполяция	3,4,12-15,24-29/1, 22-24/П,17,24,28, 30/Х1-16,18,19,24-31/ХП		3				
4	р. Джыргалан – с. Михайловка	$КР_{П}$ 1965	1/1-4/1У		9				14,24,27/1,24/Х1 расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		интерполяция	5-14/1У						
		$КР_{1}$	15/1У-9/УП,26/УШ-31/ХП	24	22	90	10		
		$КР_{П}$	10/УП-25/УШ		7	78		22	
5	р. Тургеньаксу – пос. лесозавода	$КР_{1961-1965}$	1/1-24/ХП	35	33	96	3	1	
		интерполяция	24-27/1,16,22,23/П, 25-28/Х1,1,2,25-31/ХП						
6	р. Бозучук – с. Нововознесеновка	$КР_{1965}$	1/1-10/У1		15	100			20,25/П,5-9,17/Ш, 3,4/1У,14,16,18, 19/Х1 расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		интерполяция	23-27/1,11,12,15-17, 21-23/П,4-6,24-27/Х1, 25-28/ХП						
		КР	11/У1-31/ХП	23	19	96	4		
7	р. Аксу – с. Теплоключенка	КР	1/1-31/ХП	42	39	82	18		При Н≤ 85см КР совпадает с $КР_{П}$ 1965.
8	р. Аксу – устье	интерполяция	1-3/1,14-21,24/Х1-7,25-31/ХП	4	3				8/ХП расход вычислен по уровню вечернего срока.
		КР	4/1-24/ХП		40	100			
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	интерполяция	1-12, 14/1, 26 - 31/ХП	2	1				
		$КР_{1}$	13/1-5,24/У-13/У1 (19ч),28/УП-25/ХП		28	91	9		
		$КР_{П}$	6-23/У,13/У1 (20ч)-27/УП		13	97		3	

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	р. Ирдык – с. Ирдык	$КР_{П}$ 1965	1/1-12/П		4				Расход, измеренный 18/X1, использован при построении $КР_{П}$ и при интерполяции.
		интерполяция	13-24/П, 17-21, 26-29/X1, 1-3, 6, 7, 9/XП		2				
		$КР_{1}$	25/П-18/У1		15	100			
		$КР_{П}$	19/У1-16/X1		15	73	16	11	
		$КР_{Ш}$	22/X1-31/XП	8	3	100			
11	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	$КР_{П}$ 1965	1/1-17/У (8ч)		15				
		интерполяция	13, 14, 23-26/1, 16, 17, 21-25/П, 6-8/Ш, 20, 21, 26, 30/X1, 25-31/XП						
		КР	17/У (20ч)-24/XП	26	24	100			
12	р. Чон-Кызылсу – устье р. Кашкатор	КР	1/1-27/X		28	100			При Н=108 см КР совпадает с $КР_{1965}$. Ветвь КР образуется при Н≤112 см.
		ветвь КР	28/X-31/XП	8	2				
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон	$КР_{1965}$	1/1-25/УШ (8ч)		27	97	3		
		КР	25/УШ (20ч)-24/XП	12	11	94	6		
		интерполяция	14, 15, 25-27/1, 16, 17, 21-27/П, 5-9/Ш, 25/X1-3, 10, 11, 25-31/XП	1					
14	р. Кичине-Кызылсу – с. Покровка	$КР_{1965}$	1/1-31/XП	32	31	98	2		4/1У, 4-6, 10, 14, 16-21, 23-25/X1 расходы вычислены по уровням вечернего срока.
15	р. Джуку – устье р. Джукучак	$КР_{1965}$	1-3/1		1				Расход, измеренный 28/1, использован при построении КР и при интерполяции.
		интерполяция	4, 5, 13-15, 24-28/1, 26/X1-7, 28-31/XП	2	1				
		КР	6/1-27/XП		49	95	1	4	
16	р. Чон-Джаргылчак – лесозавод	$КР_{1965}$	1/1-18/УШ		22	96	4		15-17, 19-23, 25, 26/П, 6-8/Ш, 14, 16-21, 25, 30/X1, 1/XП расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		интерполяция	19-21/УШ, 5, 6, 24/X1, 26-31/XП						
		КР	22/УШ-25/XП	13	10	100			
17	р. Барскаун – устье р. Сасык	$КР_{1965}$	1/1-7/Ш		3				
		интерполяция	13, 14, 23-26/1, 8-12/Ш, 17, 18, 25/X1-2, 25-31/XП	2	1				
		КР	13/Ш-24/XП		25	94		6	
18	р. Тамга – с. Тамга	$КР_{1}$	1/1-12/УП (19ч)		15	74	25	1	При Н=132-138 см $КР_{1}$ совпадает с $КР_{1У}$ 1965. Большая экстраполяция $КР_{1}$ вверх потребовалась только для определения наибольшего годового расхода воды, вычисленного приближенно по формуле Шези. Из-за значительной экстраполяции $КР_{Ш}$ вверх наибольший расход за август приближенный.
		интерполяция	11-13, 15-17, 20-27/П, 22/УП-4/УШ, 24/X1-4, 10, 24-31/XП						
		$КР_{П}$	12 (20ч)-21/УП		4	97	3		
		$КР_{Ш}$	5/УШ-23/XП	13	11	56	44		

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	р. Тоссор – устье р. Кодол	$КР_1$	1/1-19/У1, 10/УП-28/ХП	31	29	100			
		интерполяция	3,4,9,12-15,22-26/1, 10,12,14-17,20,22-25,27/П,9/УП,25/Х1-2,18,24-31/ХП						
		$КР_П$	20/У1-8/УП		4	95		5	
20	р. Тон – с. Турасу	$КР_{1965}$	1-25/1		2				
		КР	26/1-31/ХП	29	28	100			
21	протока Бор-Дюбе, р. Тон-ниже гол. кан. Карасай	$КР_П$ 1965	1/1-21/П		2				
		$КР_1$	22/П-9/УШ, 1/Х1 (20ч)-26/ХП	19	17	82	2	16	Расход, измеренный 25/ХП, использован при построении $КР_1$ и при интерполяции.
		переходная КР	10-29/УШ		1				
		$КР_П$	30/УШ-1/Х1 (8ч)		7	93		7	
		интерполяция	25/Х1, 25, 27-31/ХП		1				
22	р. Аксай – с. Коксай	ветвь $КР_{1965}$	1/1-13/Ш, 7/Х1-31/ХП	12	8				
		интерполяция	13,14,24,25/1,14-23/Ш						24/Х1, 28-31/ХП расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		КР	24/Ш-6/Х1		19	95	3	2	
23	р. Актерек – Актерекская МТС	$КР_{Ш}$ 1965	1/1-30/1У		11				
		интерполяция	1-9/У, 21-23/УШ						
		$КР_1$	10/У-20/УШ		13	89	11		
		$КР_П$	24/УШ-31/ХП	15	11	94		6	
24	р. Турасу – с. Улахол	$КР_П$ 1965	1/1-14/П		3				
		интерполяция	15-28/П						
		$КР_1$	1/Ш-19/У1		12	97	1	2	
		интерполяция с учётом хода уровня	20-25/У1						
		$КР_П$	26/У1-31/ХП	18	16	100			
25	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак	ветвь $КР_{1965}$	1-27/1		2				
		интерполяция	28/1-4/П, 21-25/УП, 15/Х-4/Х1						
		$КР_1$	5/П-14/У1		13	95		5	
		$КР_П$	15/У1-20/УП		7	78	22		
		$КР_{Ш}$	26/УП-14/Х		8	82	18		
		$КР_{1У}$	5/Х1-31/ХП		4	70		30	
26	р. Чон-Койсу – с. Курское	$КР_{Ш}$ 1965	1/1-4/Ш		4				
		интерполяция	12,13/1,16,17,20-24/П,5-10/Ш,3,4/1У, 23,24/Х1,27-29/ХП		1				Сток за 19/У1-13/Х не приведен, из-за отсутствия измеренных расходов воды.
		$КР_1$	11/Ш-18/У1		12	69	31		Большая экстраполяция потребовалась для определения наибольшего годового расхода воды, вычисленного приближенно по формуле КазНИГМИ для селевых паводков.
		$КР_П$	14/Х-26/ХП		3	40	40	20	
		$КР_{Ш}$	30,31/ХП	8	1				Расход, измеренный 29/ХП, использован при построении $КР_{Ш}$ и при интерполяции.

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	р. Чолпоната – свх Чолпоната	$КР_{1965}$	1-9/1						10/1-12/Ш стока в реке не было.
		$КР_1$	13/Ш-19/У1		10	76	12	12	
		интерполяция	20/У1						
		$КР_П$	21/У1-19/УШ		6	82	6	12	
		$КР_Ш$	20/УШ-31/ХП	11	9	54	46		
28	р. Чон-Аксу – с. Григорьевка	КР	1/1-29/ХП	36	34	100			При Н ≤ 100 см КР совпадает с $КР_{1965}$. Сток за 19-28/УП приближенный из-за малонадежности уровней.
		интерполяция	25,26/1,30,31/ХП						
29	р. Аксу – с. Семеновка	$КР_1$	1/1-19/У1		13	78	22		При Н ≤ 85 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1965}$. Сток за 20/У1-19/1Х не приведен из-за отсутствия измерений расходов воды. Наибольший годовой расход вычислен приближенно по формуле Каз НИГМИ для селевых паводков.
		ичтерполяция	2,3,7,9,12-14,22-27/1,3,20-22,25/П, 26-31/ХП						
		$КР_П$	20/1Х-30/Х1		5	58	42		
		$КР_Ш$	1-25/ХП	6	2	100			
30а, в	р. Чон-Урюкты – коневодческий совхоз	ветвь $КР_{1965}$	1/1-9/1У		9				Наибольший годовой расход вычислен приближенно по формуле Каз НИГМИ для селевых паводков. Сток за 19/У1-19/Х не приведен из-за отсутствия измерений расходов воды при значительной деформации русла.
		$КР_1$	10/1У-18/У1		12	100			
		$КР_П$	20/Х-31/ХП	11	6	100			
31	р. Ойтал – с. Ойтал	$КР_П$ 1965	1/1-3/Ш		4				21-25/П,11,12,14, 16-18,21/Х1 расходы вычислены по уровням одного из сроков.
		интерполяция	4-9/Ш,4-6,19,20,23-28/Х1,10,24-31/ХП		1				
		$КР_1$	10/Ш-4/У1		9	97		3	
		$КР_П$	5-12/У1 (6ч)		3	68	14	18	Из-за значительной экстраполяции $КР_{Ш,1У}$ вверх среднесуточные расходы за 19-30/У1 и наибольший годовой приближенные. Расход, измеренный 28/Х1, использован при построении $КР_У$ и при интерполяции.
		$КР_Ш$	12/У1 (7ч)-19/У1(7ч)		5	44	56		
		$КР_{1У}$	19/У1 (8ч)-3/Х1		10	60	38	2	
		$КР_У$	7/Х1-23/ХП	7	4	75	25		
32	р. Кутурга – ГЭС (в 6,0 км выше с. Кутурга)	$КР_1$	1/1-13/У1		16	100			При Н ≤ 50 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1965}$.
		интерполяция	21/П,6/Ш,24/Х1						
		$КР_П$	14/У1-31/ХП	19	17	100			
33	р. Чу – с. Кочкорка	$КР_П$ 1965	1/1-5/У		16				При Н ≤ 63 см $КР_{1965}$ продлена.
		интерполяция	6/У						
		КР	7/У-31/ХП	42	40	87	13		

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	р. Чу – устье р. Чон-Кемин	интерполяция	1-8,10-18,20,21, 24/1-4/П,30,31/ХП	4	2				Ветвь КР образуется при Н ⩽ 100 см.
		ветвь $КР_{1965}$	9/1						
		КР	19/1-2/Х1		48	97	3		
		ветвь КР	3/Х1-29/ХП		2				
37	р. Чу – с. Миляфан	$КР_1$	1/1-12/УШ	39	38	100			При Н ⩽ 101 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		$КР_П$	13/УШ-31/ХП	16	13	96		4	
39	р. Чу – клх им. Чапаева	$КР_{1965}$	1/1-6/1У		12	94	6		
		интерполяция с учетом хода уровня	7-20/1У						
		$КР_1$	21/1У-18/У1		8	60	32	8	
		интерполяция	19,20/У1						
		$КР_П$	21/У1-31/ХП		9	88	10	2	
41	р. Чу – свх им. Амангельды	интерполяция	1/1-10,20-24/П, 29/Х1-9,18-31/ХП	7	6				
		КР	11/П-17/ХП		30	90	3	7	
42	р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель	$КР_1$	1-7/1,4/Ш-13/УП		12	90	4	6	14/УП-16/ХП стока в реке не было.
		$КР_П$	10/1-25/П		3	77	6	17	
		интерполяция	8,9/1,26/П-3/Ш,17-21,30,31/ХП	1					
		принята величина расхода, измеренного 25/ХП	22-29/ХП						
43	протока Малая Арна, р. Чу – с. Уланбель	интерполяция	31/1-21/П		2				1-30/1,4/УП-31/ХП стока в реке не было. При Н ⩾ 949 см КР совпадает с $КР_{1965}$.
		КР	22/П-3/УП	9	7	68		32	
44	р. Джуанарык – с. Кумбельата	интерполяция	1/1-5/Ш	5	4				
		КР	6/Ш-22/УП		16	94	3	3	
45	р. Каракуджур – с. Сарыбулак	интерполяция	1/1-16,19,23-27, 31/Ш,28-30/У1,30/Х1-31/ХП	9	7				
		$КР_1$	17/Ш-27/У1		19	100			
		$КР_П$	1/УП-29/Х1		12	67	33		
46	р. Тюлек – аул Тюлек	интерполяция	1-19,21/1-18,20-27/П,3-8,11,21/Ш, 27/Х1-13,24-31/ХП	8	7				20/1,19,28/П-2, 9/Ш,23,24/Х1,18, 19/ХП расходы вычислены по уровням одного из сроков.
		$КР_1$	20/1-8/У1		13	100			
		$КР_П$	9/У1-28/ХП		17	96		4	
47	р. Кочкор – с. Кочкорка	$КР_П$ 1965	1-25/1		3				Расходы за 20/У1, наибольший за июнь и за год не приведены из-за отсутствия наблюдений за уровнями. Сток за 19-22/УП приближенный из-за малонадежности уровней.
		$КР_1$	26/1-19/У1		21	95		5	
		$КР_П$	21-26/У1		3	100			
		интерполяция с учетом хода уровня	27/У1-4/УП						
		$КР_Ш$	5/УП-31/Х		10	100			
		$КР_{1У}$	1/Х1-31/ХП	14	5	100			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	р. Суек – устье руч. Ичкесай	интерполяция	1-20,22-28/1,2,6, 9-28/П,2,4-13/Ш, 21-30/У1,13-20, 25/Х1-12,18,19,21-31/ХП	12	10				
		$КР_1$	21/1-30/У1		21	95	3	2	
		$КР_П$	1/УП-28/ХП		12	62	24	14	
49	р. Каракол – устье р. Ирису	интерполяция	1/1-20/П,18-24/1Х, 27/Х1-14,30,31/ХП	8	7				При Н ⩾ 172 см $КР_П$ совпадает с $КР_1$.
		$КР_1$	21/П-17/1Х		29	98	1	1	
		$КР_П$	25/1Х-29/ХП		5	94		6	Сток за 10-18/УШ приближенный из-за малонадежности уровней.
50	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак	$КР_1$	2/1-17/УП		34	85	13	2	При Н ⩽ 15 см $КР_1$ совпадает с $КР_{Ш}$ 1965. 3/1,15,16/П расходы вычислены по уровням одного из сроков.
		$КР_П$	21/УП-30/ХП		18	90	2	8	
		интерполяция	1,7,8,11-17,23-28/1, 10,22,23/П,6-9/Ш,18-20/УП,27-30/Х1,3,6-8,20-22,27,28,31/ХП	3	2				
51	р. Чон-Кемин – устье	$КР_1$	1/1-17/У1		26	98	2		
		$КР_П$	18-21/У1		3	73	27		
		$КР_{Ш}$	24/У1-7/УП		11	99		1	
		интерполяция	22,23/У1,8/УП						
		$КР_{1У}$	9/УП-18/УШ		9	96	4		
		$КР_У$	19/УШ-31/ХП		13	94		6	
52	р. Кичи-Кемин – свх им. Ильича	$КР_{Ш}$ 1965	1/1-11/1У		8	86		14	12,19,23/1,4,27-29/ХП расходы вычислены по уровням одного из сроков.
		интерполяция	12,13/1У,15/У1						
		$КР_1$	14/1У-3/У		8	83	17		
		$КР_П$	4/У-14/У1		11	61	39		
		$КР_{Ш}$	16/У1-31/ХП	29	25	89	5	6	Большая экстраполяция $КР_П$ вверх при помощи кривых $Q=f(H)$ и $V=f(H)$ потребовалась для получения максимального расхода за май, вычисленного приближенно.
53	р. Кызылсу – с. Бакабулак	$КР_1$	1/1-7/У		14	94		6	При Н ⩽ 36 см $КР_1$ совпадает с $КР_{Ш}$ 1965. При Н ⩾ 42 см $КР_П$ совпадает с $КР_1$.
		$КР_П$	8/У-8/У1,21/УШ-24/ХП	18	16	100			
		интерполяция с учетом хода уровня	9,10/У1						
		$КР_{Ш}$	11/У1-18/УШ		13	89		11	
		интерполяция	8,9,12-16,25,27/1, 28-28/П,19,20/УШ,18, 19/Х1,1,2,7,17-20, 25-31/ХП		2				
54	р. Караконыз – с. Караконыз	$КР_1$	1/1-31/У		10	96		4	При Н ⩽ 71 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1965}$.
		$КР_П$	1/У1-31/Х		11	97	3		
		$КР_{Ш}$	1/Х1-31/ХП	3	2	100			
55	р. Шамси – лесной кордон	$КР_1$	1/1-13/У1		28	100			При Н=34-38 см $КР_1$ совпадает с веткой $КР_{1965}$.
		$КР_П$	14/У1-31/ХП	44	35	100			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	р. Кегаты – лесной кордон	$КР_1$	1/1-13/У1 (2ч)		20	91	9		При $H \leqslant 176$ см $КР_1$ совпадает с ветвью $КР_{1965}$.
		$КР_П$	13/У1 (8ч)-31/ХП	26	24	32	18		
57	р. Иссыката – с. Юрьевка	$КР_{1965}$	1-19/1		3				23/Х расход вычислен по уровню утреннего срока.
		интерполяция	20/1-2/П, 16-19/У1						
		$КР_1$	3/П-15/У1		15	100			
		$КР_П$	20/У1-9/УШ		14	64	36		
		$КР_Ш$	10/УШ-23/Х		16	100			
		$КР_{1У}$	24/Х-31/ХП	11	9	77	23		
58	р. Ргайты – с. Актас	$КР_Ш$ 1965	1-16/1		2				Сток за 15-27/1У приближенный из-за отсутствия измеренных расходов воды в период деформации русла. Большая экстраполяция $КР_1$ и $КР_Ш$ вверх при помощи кривых $F=f(H)$ и $V=f(H)$ потребовалась для получения среднесуточного расхода за 15/Ш, наибольших расходов за март, апрель и год, вычисленных приближенно.
		интерполяция	17-21/1						
		$КР_1$	22/1-26/Ш		8	32	67	1	
		интерполяция с учетом хода уровня	27/Ш-4/1У						
		$КР_П$	5-14/1У, 16/УШ-31/ХП	10	8	95	2	3	
		$КР_Ш$	15/1У-15/УШ		6	52	27	21	
59 а,б	р. Аламедин – устье р. Чункурчак	$КР_{1965}$	1/1-5/УШ		39	94	6		
		КР	6/УШ-26/ХП	21	19	99	1		
		интерполяция	27-31/ХП						
60	р. Алаарча – выше устья р. Джиндысу	$КР_1$	1/1-9/1Х		21	97	3		При $H \leqslant 104$ см $КР_1$ совпадает с ветвью $КР_{1964,1965}$.
		интерполяция	13-15/1, 10, 11/1Х						
		$КР_П$	12/1Х-31/ХП	8	7	81	19		
61	р. Алаарча – в 0,8 км выше устья р. Адыгине	$КР_Ш$ 1965	1/1-19/1У (8ч)		4				Ветвь $КР_1$ образуется при $H \leqslant 50$см.
		$КР_1$	19/1У (20ч)-16, 26/У1-18/УШ, 4-9/1Х		27	98		2	
		$КР_П$	17/У1		2	100			
		$КР_Ш$	18-25/У1		2	19	44	37	
		$КР_{1У}$	19/УШ-3/1Х		5	78		22	
		ветвь $КР_1$	10/1Х-31/ХП	11	8				
62	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	$КР_П$ 1965	1-11/1		1				12-14, 23-26/1 расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		$КР_1$	12/1-16/У1		19	99		1	
		$КР_П$	17/У1-25/ХП	30	28	100			
		интерполяция	26-31/ХП						
63	р. Адыгине – устье	$КР_1$	1/1-11/У1		18	100			При $H \leqslant 130$ см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965. Сток за 12/У1-1/1Х приближенный из-за большого разброса точек вследствие деформации русла.
		интерполяция	12/У1-1/1Х		27				
		$КР_П$	2/1Х-31/ХП	11	8	100			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	р. Кашкасу – устье	КР	1/1-13/УП		18	93	4	3	12/1,16,20-22, 24/П,4,5,7-9/Ш расходы вычислены по уровням вечернего срока. При Н=88 см КР совпадает с $КР_{1965}$.
65	р. Джеламан – клх им. Чапаева	$КР_{Ш}$ 1965	1/1-14/Ш		7				
		$КР_1$	15/Ш-17/У1		18	90	8	2	
		$КР_П$	18/У1-14/УП (15ч)		6	86		14	
		$КР_{Ш}$	14/УП (16ч)-25/XП	28	28	100			
		интерполяция	19,20,23,25,26/1, 21/П,25/X1-1,18,19, 26-31/XП						
66	р. Суганды – с. Суганды	КР	1/1-15/Ш		17	55	45		При Н≤ 161 см КР совпадает с $КР_1$ 1965. Ветвь КР образуется при Н≤ 239 см. Большая экстраполяция вверх потребовалась только для определения наибольшего годового расхода воды, вычисленного приближенно по формуле Шези.
		ветвь КР	16/Ш-31/XП	28	27				
67	р. Аксу – с. Чонарык	$КР_1$	1/1-19/У1		23	87	11	2	При Н≤ 72 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965. 31/XП расход вычислен по уровню вечернего срока.
		интерполяция	20,21/У1,29,30/XП						
		$КР_П$	22/У1-31/XП	29	27	98	2		
68	р. Сухулук – с. Белогорка	ветвь $КР_{1965}$	1-10/1		2				Расходы, измеренные 14,15/1У, использованы при вычислении средних суточных расходов.
		интерполяция с учетом хода уровня	11-18/1						
		$КР_1$	19/1-17/У1		27	92	8		
		интерполяция	18,19/У1,25/X1-1,19, 26-31/XП						
		$КР_П$	20/У1-17/УШ		10	97		3	
		$КР_{Ш}$	18/УШ-25/XП	16	14	100			
69	р. Карабалты – с. Сосновка	$КР_{Ш}$ 1965	1/1-10/П		5				
		$КР_1$	11/П-29/У1		27	98	1	1	
		$КР_П$	1/УП-28/XП	26	22	96	4		
		интерполяция	30/У1,29-31/XП						
70	р. Чон-Каинды – ущелье Чон-Каинды	$КР_1$	1/1-13/У1		21	100			При Н≤ 99 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965. 8,26/1,1/П,6/Ш расходы вычислены по уровням вечернего срока. Расход, измеренный 27/X1, использован при построении $КР_П$ и при интерполяции.
		$КР_П$	14/У1-23/XП	30	29	98	2		
		интерполяция	10-14,19,21-23/1, 20-22/П,23-28/X1, 18-20,24-31/XП		1				

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	рукав Джарды – Каинды – с. Ортоарык	$КР_{1965}$	1-18/1		2				При Н ≥ 118 см и Н ≤ 50 см $КР_П$ совпадает с $КР_1$ · 23/1, 21/П, 7/Ш, 25/Х1 расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		$КР_1$	19/1-18/У1		23	92	2	6	
		интерполяция	19/У1, 18-20, 26 - 31/ХП						
		$КР_П$	20/У1-25/ХП	19	18	100			
72	р. Унгурлю – с. Унгурлю	$КР_1$	1/1-16/У		15	68	28	4	При Н = 131, 132 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		интерполяция	17/У						
		$КР_П$	18/У-8/УШ		9	89		11	
		$КР_Ш$	9/УШ-31/ХП	10	8	51	49		Наибольший годовой расход вычислен приближенно по формуле Шези. Среднесуточные расходы 9, 10/УШ приближенные из-за значительной экстраполяции $КР_Ш$ вверх.
73	р. Шокпар – ст. Чокпар	$КР_1$	1/1-16/УП		17	96		4	При Н ≤ 65 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965. Экстраполяция $КР_П$ вниз произведена на нулевой расход. Сток за 16/УП-3, 11/УШ-3, 9 - 30/1Х приближенный из-за отсутствия измерений расходов воды. 9/1Х расход вычислен по уровню вечернего срока. 4-10/УШ, 4-8/1Х стока в реке не было. Расход, измеренный 10/1, использован при построении $КР_1$ и при интерполяции.
		интерполяция	3, 9, 10, 12-14, 22-28/1, 19, 23/П, 18-20/ХП		1				
		$КР_П$	17/УП-3, 11/УШ-3, 9/1Х-31/ХП	14	6	76		24	
74	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	КР	1/1-12/ХП	44	42	100			При Н ≤ 135 см КР совпадает с $КР_П$ 1965.
		интерполяция	11-13, 23-31/1, 30/XI-8, I3-3I/XII	5	4				
75	р. Кокдунен – аимовка	КР	1/1-31/ХП	28	27	86	14		При Н ≤ 55 см КР совпадает с $КР_{1965}$. Сток за год приближенный из-за малонадежности уровней.
76	р. Каракыстак – с. Каменка	КР	1/1-31/ХП	29	27	88	12		При Н ≤ 95 см КР совпадает с $КР_{1965}$. Сток за январь-апрель, сентябрь-декабрь приближенный из-за малонадежности уровней.
77	р. Мерке – аим. Улбутуй	$КР_1$	1/1-6/У, 13/УП - 17/УШ		25	98	1	1	При Н ≤ 125 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		интерполяция с учетом хода уровня	12/УП						
		$КР_П$	7/У-11/УП, 18/УШ - 31/ХП	23	22	87	12	1	

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	р. Аспара – пгт Гранитогорск	$КР_{1963-1966}$	1/1-31/ХП	14	13	100			Сток за январь-март, сентябрь-декабрь приближенный из-за малонадежности уровней.
79	р. Талас (Каракол) – ущелье Акташ	КР	1/1-19/У1		18	99	1		При Н≤ 95 см КР совпадает с $КР_П$ 1965. Ветвь КР образуется при Н≤ 150 см. 25/Х1 расход вычислен по уровню утреннего срока.
		ветвь КР	20/У1-29/ХП		15				
		интерполяция	5,6,9-20,24,25,27-29/1,2-14,30,31/ХП	3	2				
80	р. Талас (Каракол) – с. Караой, в 4 км выше устья р. Учкошой	$КР_1$	1/1-10/У1	13	12	97		3	При Н≤ 40 см $КР_1$ совпадает с $КР_1$ 1965.
		интерполяция	12-24/1,11,12/У1						
		$КР_П$	13/У1-31/ХП	18	17	77	20	3	
81	р. Талас – с. Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	$КР_П$ 1965	1/1-28/П		4				
		интерполяция	1-7/Ш,19-21/У1, 11-25/1Х						
		$КР_1$	8/Ш-18/У1		19	92	6	2	
		$КР_П$	22/У1-10/1Х		10	92	3	5	
		$КР_Ш$	26/1Х-31/ХП	12	10	79	17	4	
82	р. Талас – с. Орловка	$КР_1$	1/1-11/У1		16	91	9		При Н≤ 140 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1965}$.
		интерполяция	12/У1						
		$КР_П$	13/У1-31/ХП	20	18	100			
83	р. Талас – с. Кировское	$КР_П$ 1965	1/1-7/У		16	100			
		интерполяция	8/У						
		$КР_1$	9/У-14/У1		11	97		3	
		$КР_П$	15/У1-31/ХП	35	28	99	1		
84	р. Талас – с. Гродеково	$КР_1$	1/1-19/У1 (4ч)		26	94	3	3	При Н≤ 160 см $КР_1$ совпадает с $КР_Ш$ 1965.
		$КР_П$	19/У1 (5ч)-7/Х1		9	88	12		
		интерполяция	8/Х1						
		$КР_Ш$	9/Х1-31/ХП	3	2	27	27	46	
85	р. Учкошой – с. Караой	КР	1/1-31/ХП	40	38	94	6		При Н≤ 195 см КР совпадает с $КР_{1965}$. 25,27,30/ХП расходы вычислены по уровням утреннего срока.
86	р. Колба – с. Колба	$КР_1$	1/1-22/УП		13	96	2	2	При Н≤ 90 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		интерполяция с учетом хода уровня	23-31/УП						
		$КР_П$	1/УШ-31/ХП	12	11	100			
87	р. Кенкол – устье р. Терскол	КР	1/1-4/1Х		19	96	1	3	При Н≤ 130 см КР совпадает с $КР_П$ 1965. Ветвь КР образуется при Н≤ 139 см.
		интерполяция	7,13-15,21,23,24, 28/1,25/Х1,29-31/ХП	1					
		ветвь КР	5/1Х - 28/ХП		5				
88	р. Бештам – гол. арыка Сав	$КР_1$	1/1-30/У1	24	23	99	1		При Н≤ 60 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1965}$.
		$КР_П$	1/УП-31/ХП	20	18	92	5	3	

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	р. Нельды – уроч. Джурга	$КР_1$	1/1-18/У1		15	97	8		При $H \leq 65$ см $КР_1$ совпадает с $КР_{1964,1965}$. 19,22,23/1,16, 19-26/П,24/Х1 расходы вычислены по уровням одного из сроков.
		$КР_П$	19/У1-19/Х1		11	73	9	18	
		$КР_Ш$	20/Х1-25/ХП	5	3	80		20	
		интерполяция	10,26-31/ХП		1				
90	р. Урмарал – с. Октябрьское	$КР_1$	1/1-16/У1		16	100			При $H \leq 90$ см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		$КР_П$	17/У1-31/ХП	28	28	98	1	1	
91	р. Кумштаг – гол. арыка Янги	КР	1/1-22/УП		24	100			При $H \leq 30$ см КР совпадает с ветвью $КР_{1965}$. Расход, измеренный 22/П, использован при построении КР и при интерполяции.
		ветвь КР	23/УП-26/ХП	12	9				
		интерполяция	12-14,19,23-25/1, 20-22/П,25-29/Х1, 19,27-31/ХП		1				
92	р. Карабура – ущелье Коксай	$КР_1$	1/1-6/У1		9	86	48	16	При $H \leq 84$ см $КР_1$ совпадает с $КР_Ш$ 1965. Из-за значительной и недостаточно определенной экстраполяции $КР_1$ вверх, среднесуточные расходы за 6,7/У и наибольший расход за май приближенные. Сток за 7-30/У1 не приведен из-за отсутствия измерений расходов воды при значительной деформации русла. Экстраполяция $КР_П$ вниз произведена на нулевой расход
		$КР_П$	1/УП-31/ХП		5	33	19	48	
93	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	$КР_1$	1/1-1/У1		19	99		1	При $H \leq 335$ см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		интерполяция с учетом хода уровня	2-5/У1						
		$КР_П$	6/У1-31/ХП	24	22	95	5		
94	р. Куркуреусу – уроч. Чон-Курчан	КР	1/1-31/ХП	34	33	81	16	3	При $H \leq 50$ см КР совпадает с $КР_Ш$ 1965.
95	р. Шокпак – с. Зыковское	$КР_1$	1/1-6/П		6	81	17	2	При $H \leq 255$ см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		интерполяция	23-26/1,29-31/ХП		1				
		$КР_П$	7/П-28/ХП	25	23	83	16	1	
96	р. Аксай – ГЭС	$КР_1$	1/1-9/У1 (15ч)		12	95		5	При $H \leq 100$ см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965.
		$КР_П$	9/У1 (18ч)-24/УП		8	90		10	
		интерполяция	25/УП,3,11,23,24/Х1						
		$КР_Ш$	26/УП-31/ХП	12	10	100			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	р. Беркара - у выхода из гор	$КР_1$	1/1-11/1У		12	88	12		При $H \leq 100$ см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1965. Сток за 6-21/П приближенный из-за малонадежности уровней.
		интерполяция	12/1У, 29-31/ХП						
		$КР_П$	13/1У-28/ХП	19	17	69	31		
98	р. Тамды - г. Кара-Тау	$КР_П$ 1965	1-3 /1						
		КР	4/1-31/ХП	25	23	100			
99	р. Сарыджас - устье р. Куйлю	интерполяция	1/1-12/Ш, 17-19, 23/Х1-31/ХП	10	9				
		КР	13/Ш-22/Х1		24	98		2	
100	р. Куйлю - устье	интерполяция	1-15, 24-26, 29/1, 21, 23-26/П, 1, 2, 28/Х1-31/ХП	5	4				Ветвь $КР_{1965}$ образуется при $H \leq 130$ см.
		$КР_{1965}$	16/1-21/УШ		17	93	3	4	
		ветвь $КР_{1965}$	22/УШ-27/Х1		5				
102	р. Акширяк - в 1,5 км выше устья р. Музбулак	интерполяция	1/1-2, 5, 6, 9-11/Ш, 12-29/1У, 10/Х1-31/ХП	8	6				Сток за 12-29/1У, 10/Х1-31/ХП приближенный из-за отсутствия измерений расходов воды и за 13/Х-9/Х1 из-за малонадежности уровней.
		$КР_1$	3/Ш-11/1У		3	65	20	15	
		$КР_П$	30/1У-9/Х1		19	94	3	3	

ТАБЛИЦА 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ, ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ

I. В таблице приведены сведения об измеренных расходах воды и наносов, отнесенные к уровням воды на основных водпостах, с приложением таблицы измеренных расходов донных наносов.

2. Расходы воды приведены в $м^3$/сек., расходы взвешенных и донных наносов в кг/сек.

3. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях русла, например, в главном русле и протоке придан один номер с буквенным индексом, значение которого в каждом случае расшифровано в графе I7. После частичных расходов приводится суммарный.

4. Расходы, измеренные при подпоре от ледовых явлений, оговорены в конце соответствующей таблицы.

5. По значительному количеству рек сведение о ледовых явлениях, приведенные в таблицах "Ежедневные уровни воды" и "Ежедневные расходы воды", отличаются от сведений, помещенных в таблице "Измеренные расходы воды и взвешенных наносов", хотя гидроствор и водпост совпадают; подобные явления объясняются, во-первых, тем, что к моменту измерения расхода воды незначительные ледовые явления, имевшие место при утренних наблюдениях, совсем или частично исчезают, а во-вторых, тем, что при измерении расхода воды незначительные ледовые образования (чаще всего забереги) окалываются, что оговаривается в подвале таблицы.

6. Для расходов, измеренных во время ледостава, площадь сечения указана дробью: в числителе - площадь по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 5, т.е. с включением площади погруженного льда и шуги; в знаменателе - площадь водного сечения. Если измерение расхода произведено при ледоставе, когда уровень находился под нижней поверхностью льда (лед висел над водой), в графе 4 отмечен ледостав, а в графе 7 отмечена одна данность (площадь водного сечения).

7. Площадь мертвого пространства и шуги из площади сечения не исключена (ни для летних, ни для зимних расходов) и входит в величины, приведенные в графе7. В том случае, когда мертвое пространство или шуга составляют I0 % и более от площади водного сечения, численное значение их дано в графе I7.

Пропуски в таблицах объясняются отсутствием тех или иных данных. Все пропуски прочеркнуты.

Уклоны водной поверхности даны по большинству постов по измерениям уровня на уклонных водпостах. Случаи, когда они определены нивелировкой, отмечены в примечаниях к соответствующим постам.

На посту № 30 б измерения расхода воды не производились. По постам № 34,36,38,40,I0I данные об измеренных расходах отсутствуют.

8. В графе 3 буква "в" обозначает, что измерение производилось выше водпоста; буква "н" - ниже; цифры после этих букв указывают расстояние от водпоста.

9. В графе 4: св - река свободна ото льда; лдст - ледостав; заб - забереги; рлдх - редкий ледоход; лдх - густой и средний ледоход; впл - вода течет поверх льда.

I0. В графе I6: для расходов воды В - вертушки разных типов, принятые в Гидрометслужбе; пп - поплавки поверхностные, псп - поплавки поверхностные, пущенные по стрежню. Цифры, стоящие после обозначения типа поплавка, указывают общее количество поплавков, принятых при вычислении расхода. Коэффициент перехода от фиктивного расхода к действительному указан в графе I7.

Для расходов взвешенных наносов: Б - приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе. Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой-общее количество точек в сечении, в которых измерялись скорости и брались пробы воды на мутность. Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе; если по вертикали, то буква "с" не отделена точкой с запятой, а если по всему сечению, то она записана через точку с запятой.

Для расходов донных наносов: бс - батометр-сетка (сетчатый мешок).

Все расходы вычислены аналитическим методом.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ И ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
I. р. Тып – с. САРЫТОЛОГОЙ																	
I	6/I	I	заб	220	I,58	II,5/ 9,29	0,I7	0,5I	I8,0	0,64	0,93	0,50	–	–	В 8/8	–	мертв.пр. 2,56 $м^2$
2	8/I	I	"	I78	2,36	4,55	0,52	0,64	I8,0	0,25	0,52	I4	–	–	В 9/9	–	
3	20/I	I	"	I80	2,59	4,88	0,53	0,69	I8,0	0,27	0,54	I4	–	–	В 9/9	–	
4	9/II	I	"	I78	2,68	4,36	0,6I	I,0I	I8,0	0,24	0,5I	I4	–	–	В 9/II	–	
5	27/II	I	"	I80	3,30	4,94	0,67	0,95	I8,0	0,27	0,52	I4	–	–	В 9/9	–	
6	7/III	I	"	I78	2,93	4,4I	0,66	I,09	I8,0	0,24	0,5I	I4	–	–	В 9/9	–	
7/I	I8/III	I	"	I79	3,I6	4,88	0,65	0,94	I8,0	0,27	0,52	I4	0,040	I3	В 9/9	Б 9/9	
8/2	28/III	I	"	I82	3,46	5,29	0,65	0,95	I8,0	0,29	0,57	I4	0,034	9,8	В 9/9	Б 9/9	
9/3	3I/III	I	"	I8I	3,30	4,60	0,72	I,04	I8,0	0,26	0,5I	I4	0,0I8	5,5	В 9/9	Б 9/9	
I0	9/IУ	I	"	I85	4,I7	5,4I	0,77	I,05	I8,0	0,30	0,55	I4	–	–	В I0/I0	–	
II/4	I2/IУ	I	"	200	9,46	8,I7	I,I6	I,48	I9,0	0,43	0,72	6,5	2,3	240	В I0/I0	Б I0/I0	
I2	I4/IУ	I	св	2I3	I8,6	II,4	I,63	2,I7	I9,0	0,60	0,84	5,0	–	–	В I0/I0	–	
I3/5	I5/IУ	I	"	228	27,4	I4,3	I,92	2,52	I9,0	0,75	I,00	7,I	60	2200	В I0/I0	Б I0/I0	
I4	I6/IУ	I	"	243	42,8	I8,4	2,33	4,00	20,0	0,92	I,30	6,9	–	–	В I0/I0	–	
I5/6	I9/IУ	I	"	22I	32,2	I6,I	2,00	3,02	I9,0	0,85	I,I5	5,I	30	930	В I0/I5	Б I0/I0	
I6	I9/IУ	I	"	234	4I,7	I9,6	2,I3	3,33	20,0	0,98	I,26	5,I	–	–	В I0/I7	–	
I7	I9/IУ	I	"	255	68,9	26,5	2,60	3,32	23,0	I,I5	I,70	6,2	–	–	В II/II	–	
I8	I9/IУ	I	"	267	92,6	29,5	3,I4	5,00	24,0	I,23	I,83	5,2	–	–	псп 4	–	К = 0,63
I9/7	24/IУ	I	"	246	48,4	2I,0	2,30	2,69	2I,0	I,00	I,29	7,4	84	I700	В I0/I0	Б I0/I0	
20	25/IУ	I	"	252	6I,2	24,2	2,53	3,I7	2I,0	I,I5	I,50	6,6	–	–	В I0/I0	–	
2I	5/У	I	"	2I2	48,2	20,4	2,36	2,99	2I,0	0,97	I,30	4,0	–	–	В I0/I0	–	
22/8	I3/У	I	"	I66	I2,3	8,83	I,39	I,72	I7,0	0,52	0,65	II	0,90	73	В 9/9	Б 9/9	
23	20/У	I	"	I78	I7,3	I0,9	I,59	I,97	I8,0	0,6I	0,80	I0	–	–	В 9/9	–	
24/9	24/У	I	"	I89	25,I	I3,5	I,86	2,35	I8,0	0,75	0,90	7,8	9,6	380	В I0/I0	Б I0/I0	
25/I0	27/У	I	"	I84	22,9	I3,I	I,75	2,22	I8,0	0,73	0,89	I0	2,8	I20	В I0/I0	Б I0/I0	
26/II	3I/У	I	"	I83	20,7	I2,3	I,68	2,00	I8,0	0,68	0,9I	9,5	I,0	48	В I0/I0	Б 9/9	
27	6/УI	I	"	I77	I7,2	II,2	I,54	I,92	I8,0	0,62	0,84	I0	–	–	В 9/9	–	
28/I2	9/УI	I	"	200	29,0	I5,2	I,9I	2,37	I8,0	0,84	I,07	I2	5,5	I90	В I0/I0	Б I0/I0	
29	I5/УI	I	"	I89	24,2	I3,4	I,8I	2,22	I8,0	0,74	I,04	8,5	–	–	В 9/9	–	
30/I3	20/УII	I	"	I59	7,88	7,27	I,08	I,34	I6,0	0,45	0,59	9,5	0,I3	I6	В 9/9	Б 8/8	
3I/I4	27/УII	I	"	I67	II,6	9,39	I,24	I,44	I7,0	0,55	0,7I	I0	22	I900	В 9/9	Б 9/9	
32	2/УIII	I	"	I60	9,28	7,58	I,22	I,55	I7,3	0,44	0,6I	9,5	–	–	В 8/8	–	
33	I0/УIII	I	"	I60	8,76	7,45	I,I8	I,48	I7,0	0,44	0,6I	I0	–	–	В 9/9	–	
34/I5	23/УIII	I	"	I54	6,I2	6,47	0,95	I,I9	I6,0	0,40	0,54	9,0	0,072	I2	В 8/8	Б 8/8	
35/I6	3I/УIII	I	"	I54	6,33	6,38	0,99	I,39	I6,0	0,40	0,5I	I0	0,030	4,7	В 8/8	Б 8/8	
36	I0/IX	I	"	I5I	5,36	6,I8	0,87	I,26	I6,0	0,39	0,5I	9,0	–	–	В 8/8	–	
37/I7	I9/IX	I	"	I46	4,32	5,I6	0,84	I,04	I5,0	0,34	0,45	I0	0,022	5,I	В 8/8	Б 8/8	
38/I8	30/IX	I	"	I43	3,44	4,87	0,7I	I,08	I5,0	0,32	0,44	9,2	0,0I5	4,4	В 8/8	Б 7/7	
39	I8/X	I	"	I53	5,75	6,05	0,95	I,40	I6,0	0,38	0,52	I0	–	–	В 8/8	–	
40	20/X	I	"	I46	4,32	5,II	0,84	I,20	I5,0	0,34	0,46	I0	–	–	В 8/8	–	
4I	6/XI	I	заб	I42	3,45	5,I3	0,67	0,93	I5,0	0,34	0,47	I0	–	–	В 8/8	–	
42	7/XII	I	"	I4I	2,95	5,30	0,56	0,72	I6,0	0,33	0,48	9,5	–	–	В 8/8	–	
43	24/XII	I	"	I42	3,27	5,43	0,60	0,76	I5,0	0,36	0,48	I0	–	–	В 8/8	–	

Расход № I измерен при подпоре от зажора. Расход № I8 – коэффициент К получен по данным расхода № I6.

2. р. Тып – с. Тып

I	7/I	I	лдст	24	3,72	I9,8/ I2,4	0,30	0,5I	4I,0	0,48	0,55	0,80	–	–	В II/II	–	
2	I5/I	I	"	27	3,70	2I,8/ I2,0	0,3I	0,54	4I,0	0,53	0,70	0,90	–	–	В I0/I0	–	
3	30/I	I	"	36	4,06	22,4/ I0,8	0,38	0,57	4I,0	0,55	0,76	0,90	–	–	В I0/I0	–	
4	II/II	I	"	27	3,25	27,2/ II,8	0,28	0,43	56,0	0,49	0,72	I,3	–	–	В I0/I0	–	
5	7/III	I	св	I	5,44	I2,9	0,42	0,63	47,0	0,27	0,45	0,90	–	–	В 8/8	–	
6	I9/III	I	"	I4	8,95	I8,6	0,48	0,62	57,0	0,33	0,46	I,2	–	–	В I0/I0	–	
7	29/III	I	"	I0	7,86	I8,5	0,42	0,64	57,0	0,32	0,64	I,I	–	–	В 9/9	–	
8	I2/IУ	I	"	I5	I0,0	I9,7	0,5I	0,73	56,0	0,35	0,60	0,90	–	–	В 7/7	–	
9	I4/IУ	I	"	30	I7,4	25,7	0,68	0,89	57,0	0,45	0,80	I,0	–	–	В I0/I0	–	
I0	I8/IУ	I	"	69	48,3	55,9	0,86	I,I3	58,5	0,96	I,60	I,0	–	–	В I0/I0	–	
II	I9/IУ	I	"	75	58,I	59,8	0,97	I,40	60,5	0,99	I,50	0,60	–	–	В I0/I0	–	
I2	20/IУ	I	"	82	68,7	78,7	0,87	I,25	6I,5	I,28	I,66	0,90	–	–	В I0/I0	–	
I3	20/IУ	I	"	80	67,3	69,0	0,98	I,25	6I,5	I,I2	I,52	0,80	–	–	В I0/I0	–	
I4	2I/IУ	I	"	59	37,8	44,5	0,85	I,I5	60,0	0,74	I,22	I,I	–	–	В I0/I0	–	
I5	2I/IУ	I	"	54	37,4	45,8	0,82	I,28	60,0	0,76	I,20	0,90	–	–	В I0/I0	–	
I6	2I/IУ	I	"	52	35,4	38,6	0,92	I,30	60,0	0,64	I,I2	I,3	–	–	В I0/I0	–	
I7	2I/IУ	I	"	48	35,I	36,5	0,96	I,28	60,0	0,6I	I,08	I,3	–	–	В I0/I0	–	
I8	28/IУ	I	"	25	I8,0	23,6	0,76	I,09	59,5	0,40	0,90	I,0	–	–	В I0/I0	–	
I9	30/IУ	I	"	I8	I3,6	I8,2	0,75	0,98	59,0	0,3I	0,80	0,90	–	–	В 9/9	–	
20	4/У	I	"	73	63,3	59,6	I,06	I,30	6I,0	0,98	I,60	0,80	–	–	В I0/I0	–	
2I	9/У	I	"	38	28,I	35,8	0,79	0,98	60,0	0,60	I,00	I,0	–	–	В I0/I0	–	
22	I4/У	I	"	I8	I3,3	2I,4	0,62	0,76	59,0	0,36	0,65	0,80	–	–	В I0/I0	–	
23	26/У	I	"	4I	23,I	33,6	0,69	0,93	62,0	0,54	0,88	0,80	–	–	В 8/8	–	
24	26/У	I	"	43	25,6	34,I	0,75	0,94	62,0	0,55	0,98	0,80	–	–	В 8/8	–	
25	I0/УI	I	"	45	25,9	35,5	0,73	0,94	60,0	0,59	0,90	0,85	–	–	В I0/I0	–	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
26	I6/УI	I	св	4I	22,4	38,0	0,59	0,78	59,0	0,64	0,90	0,80	–	–	В I0/I0	–	
27	I9/УI	I	"	40	23,2	32,2	0,72	0,94	60,0	0,54	I,00	0,90	–	–	В I0/I0	–	
28	24/УI	I	"	I8	I2,2	22,4	0,54	0,76	60,0	0,37	0,60	I,0	–	–	В I0/I0	–	
29	29/УI	I	"	I6	II,7	22,I	0,53	0,85	60,0	0,37	0,90	0,95	–	–	В I0/I0	–	
30	6/УП	I	"	5	7,I4	I5,9	0,45	0,58	59,0	0,27	0,55	I,0	–	–	В I0/I0	–	
3I	I6/УП	I	"	20	I3,8	23,0	0,60	0,82	59,0	0,39	0,62	I,0	–	–	В I0/I0	–	
32	24/УП	I	"	I2	I0,3	20,0	0,52	0,69	59,0	0,34	0,72	0,90	–	–	В I0/I0	–	
33	6/УШ	I	"	I0	8,54	I7,5	0,49	0,66	59,0	0,30	0,67	I,0	–	–	В I0/I0	–	
34	30/УШ	I	"	I5	I2,0	2I,6	0,56	0,73	59,0	0,37	0,62	0,90	–	–	В I0/I0	–	
35	26/IX	I	"	5	7,32	I4,5	0,50	0,7I	59,0	0,25	0,57	0,90	–	–	В 9/9	–	
36	5/X	I	"	I4	II,5	2I,0	0,55	0,7I	59,0	0,36	0,70	0,80	–	–	В I0/I0	–	
37	I6/X	I	"	22	I4,0	24,0	0,58	0,80	59,0	0,4I	0,80	0,90	–	–	В I0/I0	–	
38	26/X	I	"	I5	I0,I	I7,6	0,57	I,00	59,0	0,30	0,80	0,90	–	–	В I0/I0	–	
39	8/XI	I	"	I2	9,3I	I8,3	0,5I	0,73	59,0	0,3I	0,70	0,80	–	–	В I0/I0	–	
40	I5/XП	I	лдст	40	6,05	28,9/ I5,4	0,39	0,55	36,0	0,80	I,22	0,60	–	–	В 5/5	–	
4I	26/XП	I	"	44	6,I3	35,0/ I6,6	0,37	0,79	59,0	0,59	0,90	0,70	–	–	В I2/I2	–	
42	3I/XП	I	"	43	6,07	35,2/ I6,8	0,36	0,74	59,0	0,60	0,90	0,80	–	–	В I0/I0	–	

Расходы № I–4,40–42 измерены при подпоре от зажора. Расходы № 4,40–42 измерены в полынье.

3. р. ДЖУРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ

I	5/I	I	лдст	32	I,33	2,72	0,49	0,84	I5,0	0,I8	0,3I	I4	–	–	В 6/6	–	
2	I9/I	I	"	32	I,3I	2,7I	0,48	0,75	I5,0	0,I8	0,30	I4	–	–	В 6/6	–	
3	I3/П	I	"	32	I,32	2,54	0,52	0,75	I5,0	0,I7	0,29	I4	–	–	В 6/6	–	
4	25/П	I	"	3I	I,29	2,50	0,52	0,79	I5,0	0,I7	0,27	I4	–	–	В 6/6	–	
5	I2/Ш	I	заб	32	I,33	2,6I	0,5I	0,7I	I5,0	0,I7	0,30	I2	–	–	В 6/6	–	
6	30/Ш	I	"	32	I,32	2,54	0,52	0,73	I5,0	0,I7	0,28	I2	–	–	В 6/6	–	
7/I	I0/IУ	I	"	38	I,96	3,4I	0,57	I,25	I6,0	0,2I	0,30	I4	I,8	920	В 7/7	Б 7/7	
8/2	II/IУ	I	"	42	2,78	3,97	0,70	I,II	I7,0	0,23	0,34	I4	5,4	I900	В 7/7	Б 7/7	
9	I4/IУ	I	"	47	4,04	4,58	0,88	I,23	I8,5	0,25	0,39	I4	–	–	В 8/8	–	
I0	I6/IУ	I	св	55	7,42	5,78	I,28	2,08	I9,3	0,30	0,50	I5	–	–	В 9/9	–	
II	I6/IУ	I	"	63	I0,7	7,24	I,48	2,08	20,0	0,36	0,53	I5	–	–	В I0/I0	–	
I2/3	I6/IУ	I	"	74	I8,8	I0,0	I,88	2,95	20,5	0,49	0,72	I6	I60	8500	В I0/I0	Б I0/I0	
I3	I8/IУ	I	"	88	32,0	I4,5	2,2I	5,00	2I,0	0,69	I,00	I5	–	–	В I0/I0	–	
I4	24/IУ	I	"	68	I3,5	9,I8	I,47	2,00	20,0	0,46	0,69	I8	–	–	В I0/I0	–	
I5/4	27/IУ	I	"	50	5,6I	5,56	I,0I	I,92	I9,0	0,29	0,49	I5	0,3I	55	В 8/8	Б 8/8	
I6/5	4/У	I	"	73	I7,3	I0,6	I,63	2,78	20,3	0,52	0,77	I2	95	5500	В I0/I0	Б I0/I0	
I7	6/У	I	"	80	25,2	I2,4	2,03	4,I7	20,6	0,60	0,9I	I2	–	–	В I0/I0	–	
I8	7/У	I	"	64	II,7	8,66	I,35	I,97	20,0	0,43	0,67	I4	–	–	В I0/I0	–	
I9/6	23/У	I	"	54	6,98	6,30	I,II	I,68	I9,0	0,33	0,50	I4	I,8	260	В 9/9	Б 9/9	
20/7	23/У	I	"	58	8,74	7,54	I,I6	I,74	20,0	0,38	0,58	I4	39	4500	В 9/9	Б 9/9	
2I/8	30/У	I	"	55	6,97	6,36	I,I0	I,54	I9,5	0,33	0,50	I4	I,8	260	В 9/9	Б 9/9	
22/9	3I/У	I	"	60	I0,I	7,72	I,3I	I,85	20,0	0,39	0,6I	I4	3,4	340	В 9/9	Б 9/9	
23/I0	6/УI	I	"	72	I6,0	9,49	I,69	2,78	20,4	0,47	0,66	I4	28	I800	В I0/I0	Б I0/I0	
24/II	9/УI	I	"	78	2I,7	II,5	I,89	3,57	2I,0	0,55	0,84	I3	74	3400	В I0/I0	Б I0/I0	
25	I2/УI	I	"	87	28,5	I3,9	2,05	4,I7	2I,0	0,66	I,II	II	–	–	В I0/I0	–	
26/I2	I6/УI	I	"	8I	23,8	I2,9	I,84	2,43	2I,0	0,6I	0,93	I2	23	970	В I0/I0	Б I0/I0	
27	2I/УI	I	"	69	I5,2	I0,4	I,46	2,08	20,0	0,52	0,77	I4	–	–	В I0/I0	–	
28	30/УI	I	"	60	II,2	8,67	I,29	2,04	20,0	0,43	0,63	I5	–	–	В I0/I0	–	
29/I3	4/УП	I	"	5I	7,44	7,05	I,06	I,69	I9,4	0,36	0,57	I4	0,080	II	В 9/9	Б 9/9	
30/I4	I4/УП	I	"	58	I0,4	8,I9	I,27	2,08	20,0	0,4I	0,64	I4	2,0	I90	В I0/I0	Б I0/I0	
3I/I5	27/УП	I	"	64	I2,8	9,39	I,36	2,06	20,0	0,47	0,70	I4	35	2700	В I0/I0	Б I0/I0	
32/I6	I0/УШ	I	"	52	7,77	7,3I	I,06	I,56	20,0	0,37	0,60	I5	4,2	540	В 9/9	Б 9/9	
33	I5/УШ	I	"	44	4,74	5,76	0,82	I,I9	I9,0	0,30	0,52	I4	–	–	В 8/8	–	
34/I7	26/УШ	I	"	47	6,08	6,I9	0,98	I,40	I9,0	0,33	0,53	I4	I,0	I60	В 9/9	Б 9/9	
35	3I/УШ	I	"	42	4,40	5,35	0,82	I,22	I8,0	0,30	0,49	I4	–	–	В 8/8	–	
36/I8	I4/IX	I	"	38	3,38	4,59	0,74	I,03	I6,0	0,29	0,49	I4	0,038	II	В 8/8	Б 8/8	
37/I9	23/IX	I	"	35	2,80	4,25	0,66	0,92	I5,0	0,28	0,46	I3	0,0I2	4,3	В 7/7	Б 7/7	
38	I4/X	I	"	35	2,75	4,I6	0,66	0,92	I5,0	0,28	0,45	I2	–	–	В 6/6	–	
39	26/X	I	"	3I	2,I2	3,53	0,60	0,79	I3,0	0,27	0,40	I2	–	–	В 6/6	–	
40	6/XI	I	заб	3I	2,03	3,55	0,57	0,80	I3,0	0,27	0,4I	I2	–	–	В 6/6	–	
4I	I7/XI	I	"	32	2,I3	3,59	0,59	0,84	I2,0	0,30	0,42	I4	–	–	В 6/6	–	
42	I6/XП	I	лдст	28	I,79	3,I0	0,58	0,92	I2,0	0,26	0,39	I3	–	–	В 6/6	–	
43	20/XП	I	"	28	I,73	3,30	0,52	0,65	I2,0	0,28	0,39	I3	–	–	В 6/6	–	
44	3I/XП	I	"	75	I,62	7,66 / 4,I5	0,39	0,53	I2,0	0,64	0,8I	0,80	–	–	В 5/5	–	шуга I,73$м^2$

Расходы № I–4,42–44 измерены в полынье. Расход № 44 измерен при подпоре от зажора. Расходы № I–4,42,43 – лёд нависший.

4. р. ДЖУРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА

I	8/I	I	св	57	I6,0	24,I	0,66	0,96	30,0	0,80	I,34	0,59	–	–	В 7/7	–	
2	I5/I	I	заб	56	I5,7	23,8	0,66	0,96	30,0	0,79	I,34	0,59	–	–	В 7/7	–	
3	30/I	I	св	57	I5,I	23,8	0,63	0,93	30,0	0,79	I,32	0,59	–	–	В 7/7	–	
4	I0/II	I	"	53	I3,6	23,0	0,59	0,86	29,0	0,79	I,3I	0,68	–	–	В 7/7	–	
5	23/II	I	"	53	I3,5	23,4	0,58	0,85	29,0	0,8I	I,30	0,59	–	–	В 7/7	–	
6	2I/Ш	I	"	57	I5,6	24,4	0,64	I,0I	30,0	0,8I	I,38	0,72	–	–	В 8/I6	–	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	22/Ш	I	св	57	I6,0	24,5	0,65	0,95	30,0	0,82	I,36	0,68	-	-	В 7/7 -	
8	3I/Ш	I	"	55	I4,2	23,8	0,60	0,84	29,0	0,82	I,35	0,59	-	-	В 7/7 -	
9	4/IУ	I	"	50	II,6	2I,9	0,53	0,76	27,5	0,80	I,29	0,59	-	-	В 7/7 -	
I0	I5/IУ	I	"	59	I8,8	24,0	0,78	I,09	30,0	0,80	I,36	0,76	-	-	В 7/7 -	
II	I7/IУ	I	"	7I	27,5	28,0	0,98	I,49	3I,0	0,90	I,49	0,93	-	-	В 7/7 -	
I2	I9/IУ	I	"	85	40,3	35,8	I,I3	I,58	33,5	I,07	I,96	I,4	-	-	В 8/8 -	
I3	28/IУ	I	"	48	I2,8	24,9	0,5I	0,82	27,5	0,9I	I,5I	0,5I	-	-	В 6/6 -	
I4	29/IУ	2	"	47	II,9	25,7	0,46	0,84	27,0	0,95	I,55	0,5I	-	-	В 7/I5 -	
I5	4/У	I	"	76	34,7	33,8	I,03	I,53	32,0	I,06	I,80	0,93	-	-	В 7/7 -	
I6	I3/У	I	"	44	II,5	22,7	0,5I	0,82	26,5	0,86	I,48	0,5I	-	-	В 6/I0 -	
I7	26/У	I	"	43	II,4	2I,2	0,54	0,79	27,0	0,79	I,36	0,59	-	-	В 6/6 -	
I8	8/УI	I	"	53	I7,2	22,3	0,77	I,03	29,0	0,77	I,25	0,76	-	-	В 7/7 -	
I9	I3/УI	I	"	98	56,8	46,4	I,22	I,63	35,0	I,33	2,45	I,4	-	-	В 8/8 -	
20	I4/УI	I	"	I07	67,4	49,3	I,37	I,79	33,5	I,28	2,60	I,6	-	-	В 9/9 -	
2I	6/УП	I	"	52	I5,8	27,3	0,58	I,05	27,5	0,99	I,70	0,5I	-	-	В 6/I2 -	мертв.пр. 2,60 м²
22	I2/УП	I	"	68	30,5	32,9	0,93	I,38	3I,0	I,06	2,I5	I,0	-	-	В 7/7 -	
23	22/УП	I	"	76	39,6	37,3	I,06	I,57	33,0	I,I3	2,50	I,0	-	-	В 7/7 -	
24	3I/УП	I	"	66	29,6	32,0	0,92	I,40	3I,0	I,03	I,96	0,76	-	-	В 7/7 -	
25	5/УШ	2	"	72	35,9	35,7	I,0I	I,50	30,0	I,I9	2,09	I,2	-	-	В 7/7 -	
26	7/УШ	I	"	84	49,3	43,7	I,I3	I,65	34,0	I,29	2,68	I,3	-	-	В 8/8 -	
27	I8/УШ	I	"	9I	55,5	46,6	I,I9	I,79	35,5	I,3I	2,73	I,3	-	-	В 9/9 -	
28	2I/УШ	2	"	97	64,2	52,6	I,22	I,77	35,0	I,50	2,90	I,4	-	-	В 8/8 -	
29	5/IX	I	"	86	4I,9	42,7	0,98	I,57	34,5	I,24	2,32	I,I	-	-	В 9/9 -	
30	I9/IX	I	"	66	26,6	34,4	0,77	I,23	32,0	I,08	2,03	0,76	-	-	В 7/7 -	
3I	2/X	I	"	62	2I,9	30,7	0,7I	I,I0	30,0	I,02	I,83	0,76	-	-	В 6/6 -	
32	I7/X	I	"	58	I8,4	29,I	0,63	I,09	28,0	I,04	I,75	0,68	-	-	В 6/6 -	
33	25/X	I	"	58	I9,7	28,7	0,69	I,I8	27,0	I,06	I,72	0,90	-	-	В 6/I4 -	
34	30/X	2	"	59	20,2	3I,6	0,64	I,I6	27,0	I,I7	2,03	0,76	-	-	В 6/6 -	
35	I4/XI	I	"	56	I7,3	26,9	0,64	I,0I	27,0	I,00	I,6I	0,76	-	-	В 6/6 -	
36	20/XI	I	"	55	I7,4	29,5	0,59	0,98	27,0	I,09	I,87	0,68	-	-	В 6/6 -	
37	28/XI	I	заб	54	I6,7	26,0	0,64	I,00	27,0	0,96	I,57	0,68	-	-	В 6/6 -	
38	29/XП	I	"	52	I5,6	25,8	0,60	I,05	27,0	0,96	I,55	0,68	-	-	В 5/5 -	мертв.пр. 3,57 м²
						5. р. ТУРГЕНЬАКСУ - ПОС. ЛЕСОЗАВОДА										
I	I0/I	I	заб	77	I,73	4,73	0,37	0,5I	I0,0	0,47	0,80	I8	-	-	В 6/6 -	
2	28/I	I	"	78	2,02	4,72	0,43	0,67	I0,0	0,47	0,80	I8	-	-	В 6/6 -	
3	I0/П	I	"	75	I,80	4,22	0,43	0,6I	9,0	0,47	0,77	I8	-	-	В 6/6 -	
4	6/Ш	I	"	73	I,65	4,0I	0,4I	0,76	9,0	0,45	0,72	I8	-	-	В 6/6 -	
5	3I/Ш	I	св	76	I,89	4,52	0,42	0,67	I0,0	0,45	0,78	I8	-	-	В 7/7 -	
6	7/IУ	I	"	75	I,78	4,09	0,44	0,79	I0,0	0,4I	0,80	I8	-	-	В 6/7 -	
7	I6/IУ	I	"	92	3,67	5,99	0,6I	I,06	I0,5	0,57	0,97	I8	-	-	В 7/7 -	
8	I8/IУ	I	"	I03	5,75	7,20	0,80	I,58	II,7	0,62	I,00	I9	-	-	В 8/8 -	
9	6/У	I	"	II0	7,22	8,I8	0,88	I,42	II,7	0,70	I,I2	20	-	-	В 8/8 -	
I0	20/У	I	"	II2	7,98	8,30	0,96	I,53	II,7	0,7I	I,I2	20	-	-	В 8/8 -	
II	3I/У	I	"	I05	6,25	7,9I	0,79	I,I6	II,7	0,68	I,I2	I9	-	-	В 8/8 -	
I2	4/УI	I	"	II9	I0,3	I0,2	I,0I	2,02	I2,2	0,84	I,24	2I	-	-	В 8/8 -	
I3	I2/УI	I	"	I52	3I,I	I3,6	2,29	3,28	I2,2	I,II	I,42	24	-	-	В I0/I0 -	
I4	I3/УI	I	"	I39	22,6	I2,8	I,77	2,79	I2,2	I,05	I,36	23	-	-	В 8/8 -	
I5	I3/УI	I	"	I58	37,4	I5,I	2,48	3,24	I2,2	I,24	I,60	24	-	-	В I0/I0 -	
I6	I8/УI	I	"	I63	40,8	I5,I	2,70	5,60	I2,2	I,24	I,60	24	-	-	В I0/I0 -	
I7	I9/УI	I	"	I54	33,4	I3,7	2,44	5,60	I2,2	I,I2	I,40	24	-	-	В I0/I0 -	
I8	I9/УI	I	"	I49	28,8	I3,I	2,20	3,07	I2,2	I,07	I,40	23	-	-	В 9/9 -	
I9	27/УI	I	"	I3I	I5,5	I0,7	I,45	2,44	I2,2	0,88	I,20	23	-	-	В 8/8 -	
20	30/УI	I	"	I24	I2,0	I0,3	I,I7	I,88	I2,2	0,84	I,I8	2I	-	-	В 8/8 -	
2I	9/УП	I	"	I22	II,4	9,95	I,I5	I,65	I2,2	0,82	I,I0	24	-	-	В 8/8 -	
22	I0/УП	I	"	I35	I8,5	II,5	I,6I	2,25	I2,2	0,94	I,30	23	-	-	В 8/8 -	
23	20/УП	I	"	I32	I6,3	I0,8	I,5I	2,64	I2,2	0,89	I,30	24	-	-	В 8/8 -	
24	29/УП	I	"	I30	I5,3	II,5	I,33	2,55	I2,2	0,94	I,22	25	-	-	В 8/8 -	
25	I0/УШ	I	"	I32	I6,0	II,0	I,45	2,30	I2,2	0,90	I,20	24	-	-	В 8/8 -	
26	20/УШ	I	"	I35	I7,6	II,7	I,50	2,50	I2,2	0,96	I,30	24	-	-	В 8/8 -	
27	3I/УШ	I	"	I24	II,8	I0,2	I,I6	2,08	I2,2	0,84	I,I4	24	-	-	В 8/8 -	
28	I0/IX	I	"	II4	7,78	9,92	0,78	I,3I	I2,2	0,8I	I,I0	22	-	-	Б 8/8 -	
29	I8/IX	I	"	I07	6,82	7,65	0,89	I,60	II,7	0,65	I,00	23	-	-	В 8/8 -	
30	9/X	I	"	94	4,00	6,24	0,64	I,37	I0,5	0,59	0,90	2I	-	-	В 6/6 -	
3I	I9/X	I	"	92	3,55	5,87	0,60	I,I8	I0,5	0,56	0,80	2I	-	-	В 6/6 -	
32	I6/XI	I	заб	83	2,35	4,86	0,48	0,74	I0,0	0,49	0,70	20	-	-	В 6/6 -	
33	2I/XП	I	"	84	2,50	4,87	0,5I	0,69	I0,5	0,46	0,74	20	-	-	В 6/6 -	
						6. р. БОЗУЧУК - с. НОВОВОЗНЕСЕНОВКА										
I	9/I	I	заб	2I7	0,64	2,07	0,3I	0,72	6,0	0,34	0,50	50	-	-	В I3/I3 -	
2	29/I	I	"	2I6	0,64	2,07	0,3I	0,63	6,0	0,34	0,50	50	-	-	В I3/I3 -	
3	I9/П	I	"	2I5	0,60	2,00	0,30	0,63	6,0	0,33	0,50	50	-	-	В I3/I3 -	
4	I0/Ш	I	"	2I4	0,53	I,98	0,27	0,58	6,0	0,33	0,50	49	-	-	В I3/I3 -	
5	3I/Ш	I	"	2I5	0,56	2,02	0,28	0,58	6,0	0,34	0,50	50	-	-	В I3/I3 -	
6	I9/IУ	I	св	236	2,5I	3,5I	0,72	I,35	6,0	0,58	0,70	48	-	-	В 7/7 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	2I/IУ	I	св	223	I,I2	2,49	0,45	I,02	6,0	0,42	0,55	50	-	-	В 7/7 -	
8	24/IУ	I	"	220	0,90	2,39	0,38	I,00	6,0	0,40	0,50	50	-	-	В 7/7 -	
9	25/IУ	I	"	227	I,40	2,63	0,53	I,32	6,0	0,44	0,60	50	-	-	В 7/7 -	
I0	3/У	I	"	24I	4,45	3,97	I,I2	I,78	6,0	0,66	0,85	44	-	-	В 7/7 -	
II	4/У	I	"	232	2,02	3,00	0,67	I,07	6,0	0,50	0,70	49	-	-	В 7/7 -	
I2	I7/У	I	"	247	6,73	4,38	I,54	2,00	6,0	0,73	0,90	42	-	-	В 7/7 -	
I3	I7/У	I	"	249	7,03	4,67	I,5I	I,87	6,0	0,78	0,95	42	-	-	В 7/7 -	
I4	I8/У	I	"	239	3,26	3,98	0,82	I,43	6,0	0,66	0,80	46	-	-	В 7/7 -	
I5	I0/УI	I	"	258	I0,9	5,42	2,0I	2,58	6,0	0,90	I,00	40	-	-	В 7/7 -	
I6	II/УI	I	"	275	I3,2	6,9I	I,9I	2,67	6,5	I,06	I,50	42	-	-	В 8/8 -	
I7	I-/УI	I	"	272	I2,0	6,70	I,79	2,62	6,5	I,03	I,40	40	-	-	В 8/8 -	
I8	I2/УI	I	"	282	I5,0	7,40	2,03	3,08	6,5	I,I4	I,40	44	-	-	В 8/8 -	
I9	I2/УI	I	"	293	I7,5	7,68	2,28	2,95	6,5	I,I8	I,45	50	-	-	В 8/8 -	
20	I2/УI	I	"	290	I6,6	7,34	2,26	3,04	6,5	I,I3	I,40	50	-	-	В 8/8 -	
2I	I5/УI	I	"	26I	8,80	5,52	I,59	2,22	6,0	0,92	I,20	48	-	-	В 7/7 -	
22	2/УII	I	"	232	2,72	3,35	0,8I	I,07	6,0	0,56	0,75	53	-	-	В 7/7 -	
23	I2/УII	I	"	235	3,37	3,40	0,99	I,43	6,0	0,57	0,80	50	-	-	В 7/7 -	
24	I5/УII	I	"	238	4,07	3,4I	I,I9	I,56	6,0	0,57	0,75	46	-	-	В 7/7 -	
25	I3/УIII	I	"	228	2,03	2,76	0,74	I,I2	6,0	0,46	0,60	54	-	-	В 7/7 -	
26	26/УIII	I	"	233	3,I6	3,24	0,98	I,45	6,0	0,54	0,75	5I	-	-	В 7/7 -	
27	26/УIII	I	"	232	2,98	3,2I	0,93	I,37	6,0	0,54	0,74	5I	-	-	В 7/7 -	
28	3I/УIII	I	"	225	I,5I	2,52	0,60	0,85	6,0	0,42	0,55	55	-	-	В 7/7 -	
29	20/IX	I	"	220	I,I8	2,22	0,53	0,76	6,0	0,37	0,50	55	-	-	В 7/7 -	
30	26/IX	I	"	220	I,I5	2,I7	0,53	0,74	6,0	0,36	0,50	55	-	-	В 7/7 -	
3I	23/X	I	"	2I4	0,84	I,83	0,46	0,60	6,0	0,30	0,45	54	-	-	В 7/7 -	
32	23/X	I	"	2I5	0,84	I,96	0,43	0,58	6,0	0,33	0,45	54	-	-	В 7/7 -	
33	2I/XI	I	заб	2I4	0,74	I,78	0,42	0,56	6,0	0,30	0,40	54	-	-	В 7/7 -	
34	29/XII	I	"	2I3	0,7I	2,I4	0,33	0,80	6,0	0,36	0,40	54	-	-	В I3/I3 -	
							7. р. АКСУ – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА									
I	I2/I	I	св	55	2,68	4,22	0,64	I,06	I2,5	0,34	0,55	28	-	-	В 8/8 -	
2	I7/I	I	"	56	2,95	4,30	0,69	I,04	I2,5	0,34	0,58	28	-	-	В 8/8 -	
3	3I/I	I	"	56	2,70	3,67	0,74	I,24	I2,0	0,3I	0,52	28	-	-	В 7/7 -	
4	I5/II	I	"	49	I,83	3,I5	0,58	I,I3	I0,5	0,30	0,48	28	-	-	В 7/7 -	
5	27/II	I	"	56	3,04	3,93	0,77	I,22	II,0	0,36	0,56	28	-	-	В 8/8 -	
6	I0/III	I	"	55	2,59	4,04	0,64	I,09	II,5	0,35	0,56	28	-	-	В 8/8 -	
7	20/III	I	"	55	2,57	3,70	0,69	0,9I	II,0	0,34	0,52	28	-	-	В 8/8 -	
8	I/IУ	I	"	53	2,6I	3,63	0,72	I,II	II,5	0,32	0,52	28	-	-	В 7/7 -	
9	6/IУ	I	"	54	2,62	3,54	0,74	I,03	II,0	0,32	0,50	28	-	-	В 7/7 -	
I0	I8/IУ	I	"	72	5,70	6,53	0,87	I,57	I2,5	0,52	0,77	28	-	-	В 8/8 -	
II	20/IУ	I	"	68	5,I6	6,0I	0,86	I,79	I2,5	0,48	0,73	28	-	-	В 8/8 -	
I2	30/IУ	I	"	6I	3,50	5,05	0,69	I,0I	I2,5	0,40	0,70	28	-	-	В 8/8 -	
I3	6/У	I	"	89	I3,8	8,6I	I,60	2,06	I2,5	0,69	0,9I	28	-	-	В 8/8 -	
I4	I8/У	I	"	80	8,94	7,0I	I,28	I,70	I2,5	0,56	0,8I	26	-	-	В 9/9 -	
I5	23/У	I	"	67	4,56	5,02	0,9I	I,24	I2,5	0,40	0,6I	26	-	-	В 9/9 -	
I6	6/УI	I	"	82	I0,2	7,58	I,35	2,I3	I2,5	0,6I	0,8I	26	-	-	В I0/I0 -	
I7	II/УI	I	"	I08	23,2	II,7	I,98	2,62	I2,5	0,94	I,23	24	-	-	В 8/8 -	
I8	I5/УI	I	"	I26	35,5	I4,5	2,45	3,47	I2,5	I,I6	I,35	2I	-	-	В 8/8 -	
I9	I6/УI	I	"	I20	30,3	I3,3	2,28	3,33	I2,5	I,06	I,30	24	-	-	В 8/8 -	
20	I8/УI	I	"	I44	47,6	I5,5	3,07	3,64	I2,5	I,24	I,46	I8	-	-	В 8/8 -	
2I	28/УI	I	"	I0I	20,4	I0,2	2,00	2,75	I2,5	0,82	I,05	24	-	-	В I0/I0 -	
22	20/УII	I	"	99	I8,3	9,72	I,88	2,86	I2,5	0,78	I,00	25	-	-	В I0/I0 -	
23	27/УII	I	"	I00	I8,2	I0,I	I,80	2,47	I2,5	0,8I	I,II	24	-	-	В I0/I0 -	
24	3I/УII	I	"	97	I6,2	9,34	I,73	2,60	I2,5	0,75	I,00	25	-	-	В I0/I0 -	
25	I6/УIII	I	"	98	I8,0	9,45	I,90	2,56	I2,5	0,76	I,00	25	-	-	В I0/I0 -	
26	28/УIII	I	"	95	I6,2	9,I5	I,77	2,5I	I2,5	0,73	0,92	24	-	-	В I0/I0 -	
27	9/IX	I	"	86	II,4	7,63	I,49	2,I7	I2,5	0,6I	0,82	25	-	-	В I0/I0 -	
28	I7/IX	I	"	76	7,55	6,76	I,I2	I,62	I2,5	0,54	0,70	26	-	-	В 9/9 -	
29	30/IX	I	"	72	6,08	6,I9	0,98	I,65	I2,5	0,50	0,65	26	-	-	В 9/9 -	
30	20/X	I	"	62	3,92	4,I7	0,94	I,32	I2,5	0,33	0,47	27	-	-	В 9/9 -	
3I	28/X	I	"	64	4,02	4,52	0,89	I,26	I2,5	0,36	0,47	27	-	-	В 8/8 -	
32	9/XI	I	"	6I	3,83	4,5I	0,85	I,I8	I2,5	0,36	0,5I	27	-	-	В 8/8 -	
33	I9/XI	I	"	64	4,33	4,88	0,89	I,35	I2,5	0,39	0,5I	27	-	-	В 8/8 -	
34	24/XI	I	заб	6I	3,52	4,II	0,86	I,4I	II,0	0,37	0,5I	27	-	-	В 7/7 -	
35	30/XI	I	св	63	4,2I	4,99	0,84	I,22	I2,5	0,40	0,5I	27	-	-	В 8/8 -	
36	8/XII	I	"	6I	3,96	4,85	0,82	I,I0	I2,5	0,39	0,54	27	-	-	В 8/8 -	
37	I6/XII	I	"	60	3,58	4,I5	0,86	I,60	I2,5	0,33	0,48	28	-	-	В 8/8 -	
38	I9/XII	I	"	59	3,09	4,25	0,73	I,I9	I2,5	0,34	0,44	27	-	-	В 8/8 -	
39	30/XII	I	заб	60	3,26	4,57	0,7I	I,05	I2,5	0,37	0,5I	27	-	-	В 8/8 -	
							8. р. АКСУ – УСТЬЕ									
I	5/I	I	лдст	52	0,I4	I,38	0,I0	0,33	7,0	0,20	0,32	46	-	-	В 4/4 -	мертв.пр. 0,70 $м^2$
2	I2/I	I	"	50	0,I5	I,30	0,I2	0,35	6,5	0,20	0,35	46	-	-	В 4/4 -	мертв.пр. 0,62 $м^2$

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	I7/I	I	лдст	5I	0,I3	0,78	0,I7	0,57	5,5	0,I4	0,28	46	–	–	В 4/4 –	мертв.пр. 0,28 $м^2$
4	I9/I	I	"	5I	0,I3	0,60	0,22	0,52	3,0	0,20	0,28	46	–	–	В 4/4 –	
5	3I/I	I	"	5I	0,I3	0,60	0,22	0,52	3,0	0,20	0,30	46	–	–	В 5/5 –	мертв.пр. 0,07 $м^2$
6	5/П	I	"	50	0,I2	0,48	0,25	0,5I	2,5	0,I9	0,3I	47	–	–	В 3/3 –	
7	I5/П	I	"	46	0,085	0,7I	0,I2	0,35	3,5	0,20	0,27	45	–	–	В 3/3 –	мертв.пр. 0,24$м^2$
8	I8/П	I	"	46	0,09I	0,66	0,I4	0,30	3,0	0,22	0,28	47	–	–	В 4/4 –	мертв.пр. 0,I0$м^2$
9	27/П	I	заб	46	0,074	0,52	0,I4	0,37	2,5	0,2I	0,26	47	–	–	В 3/3 –	мертв.пр. 0,I8 $м^2$
I0	I0/Ш	I	"	46	0,089	0,50	0,I8	0,30	2,5	0,20	0,24	49	–	–	В 4/4 –	мертв.пр. 0,08 $м^2$
II	20/Ш	I	"	46	0,077	0,53	0,I5	0,22	3,0	0,I8	0,2I	47	–	–	В 4/4 –	
I2	I/IУ	I	ср	46	0,058	0,3I	0,I9	0,30	I,8	0,I7	0,25	48	–	–	В 3/3 –	
I3	6/IУ	I	"	46	0,I0	0,36	0,28	0,5I	I,8	0,20	0,22	47	–	–	В 3/3 –	
I4	20/IУ	I	"	88	2,42	4,39	0,55	I,24	7,5	0,59	0,76	48	–	–	В 8/8 –	
I5	30/IУ	I	"	64	0,6I	2,22	0,27	0,42	7,0	0,32	0,47	47	–	–	В 5/5 –	
I6	6/У	I	"	II5	6,38	6,03	I,06	I,6I	7,5	0,80	0,97	45	–	–	В 8/8 –	
I7	I8/У	I	"	I04	4,80	5,I0	0,94	I,54	7,5	0,68	0,82	46	–	–	В 8/8 –	
I8	20/У	I	"	94	3,44	4,59	0,75	I,25	7,5	0,6I	0,76	46	–	–	В 8/8 –	
I9	23/У	I	"	80	I,59	3,46	0,46	0,73	7,5	0,46	0,60	48	–	–	В 7/7 –	
20	6/УI	I	"	I09	5,30	5,92	0,90	I,58	7,5	0,79	0,95	46	–	–	В 9/9 –	
2I	II/УI	I	"	I37	I2,7	8,66	I,47	2,04	7,5	I,I5	I,30	43	–	–	В 9/9 –	
22	I3/УI	I	"	I59	I8,6	I0,4	I,79	2,78	7,5	I,39	I,6I	40	–	–	В 9/9 –	
23	I5/УI	I	"	I60	I8,8	I0,I	I,86	2,80	7,5	I,35	I,50	40	–	–	В 9/9 –	
24	I6/УI	I	"	I59	I9,I	I0,2	I,87	2,53	7,5	I,36	I,60	40	–	–	В 9/9 –	
25	I8/УI	I	"	I83	29,6	I2,2	2,43	3,60	7,5	I,63	I,80	36	–	–	В 9/9 –	
26	28/УI	I	"	I38	I2,7	8,44	I,50	I,89	7,5	I,I3	I,25	44	–	–	В 9/9 –	
27	6/УП	I	"	II8	6,85	6,58	I,04	I,59	7,5	0,88	I,06	45	–	–	В 9/9 –	
28	20/УП	I	"	I28	I0,3	7,72	I,33	I,78	7,5	I,03	I,2I	45	–	–	В 9/9 –	
29	27/УП	I	"	I30	I0,5	7,69	I,37	I,89	7,5	I,03	I,2I	44	–	–	В 9/9 –	
30	3I/УП	I	"	I27	9,73	7,49	I,30	I,69	7,5	I,00	I,20	45	–	–	В 9/9 –	
3I	5/УШ	I	"	I6I	I7,7	I0,I	I,75	2,55	7,5	I,35	I,60	39	–	–	В 9/9 –	
32	I6/УШ	I	"	I32	I0,4	7,59	I,37	I,87	7,5	I,0I	I,20	44	–	–	В 9/9 –	
33	28/УШ	I	"	I27	9,37	7,04	I,33	I,68	7,5	0,94	I,03	44	–	–	В 9/9 –	
34	9/IX	I	"	III	5,86	5,69	I,03	I,78	7,5	0,76	0,9I	45	–	–	В 9/9 –	
35	I7/IX	I	"	98	3,94	4,66	0,85	I,74	7,5	0,62	0,74	46	–	–	В 8/8 –	
36	30/IX	I	"	83	I,80	3,64	0,49	0,98	7,5	0,49	0,6I	46	–	–	В 8/8 –	
37	20/X	I	"	67	0,73	2,28	0,32	0,5I	7,5	0,30	0,44	49	–	–	В 6/6 –	
38	9/XI	I	"	64	0,56	2,03	0,28	0,58	7,0	0,29	0,4I	47	–	–	В 5/5 –	
39	24/XI	I	заб	76	0,48	2,34	0,2I	0,64	5,0	0,47	0,52	5I	–	–	В 6/6 –	
40	30/XI	I	"	I02	0,44	4,20	0,I0	0,47	5,0	0,84	0,92	44	–	–	В 4/4 –	
4I	8/XП	I	"	58	0,40	I,40	0,29	0,42	6,0	0,23	0,32	47	–	–	В 5/5 –	
42	I9/XП	I	"	57	0,35	I,35	0,26	0,40	6,0	0,22	0,3I	48	–	–	В 5/5 –	
43	30/XП	I	лдст	8I	0,38	3,30	0,I2	0,22	5,5	0,60	0,68	47	–	–	В 3/3 –	

Расходы № I–8,43 измерены в полынье,лёд нависший. Расходы № 39,40,43 измерены при подпоре от зажора.

9. р. КАРАКОЛ – УСТЬЕ р. КАШКАСУ

I	3/I	I	заб	3(	I,87	3,79	0,49	0,69	9,5	0,40	0,52	3I	–	–	В I0/I0 –	
2	26/I	I	"	32	I,98	4,00	0,50	0,72	II,0	0,36	0,50	3I	–	–	В 6/6 –	
3	8/П	I	"	34	2,I6	4,25	0,5I	0,73	II,0	0,39	0,5I	3I	–	–	В 6/6 –	
4	I8/П	I	"	36	2,42	4,43	0,55	0,76	II,0	0,40	0,55	3I	–	–	В 6/6 –	
5	27/П	I	"	38	2,45	4,58	0,53	0,73	II,0	0,42	0,60	3I	–	–	В 6/6 –	
6	I8/Ш	I	"	32	I,96	4,06	0,48	0,67	II,0	0,37	0,57	3I	–	–	В 6/6 –	
7	9/IУ	I	св	32	2,06	3,89	0,53	0,76	II,0	0,35	0,52	3I	–	–	В 6/6 –	
8/I	I9/IУ	I	"	52	4,38	3,98	I,I0	I,53	II,0	0,36	0,55	33	0,I3	30	В 6/6 Б 6/6	
9	6/У	I	"	67	9,23	6,03	I,53	2,I2	II,0	0,55	0,83	3I	–	–	В 6/6 –	
I0/2	23/У	I	"	50	5,39	4,66	I,I6	I,50	II,0	0,42	0,59	33	0,084	I6	В 6/6 Б 6/6	
II/3	26/У	I	"	49	3,68	4,38	0,84	I,36	II,0	0,40	0,53	33	0,05I	I4	В 6/6 Б 6/6	
I2	2/УI	I	"	54	4,78	5,08	0,94	I,20	II,0	0,46	0,65	33	–	–	В 6/6 –	
I3	2/УI	I	"	54	4,95	5,I0	0,97	I,44	II,0	0,46	0,66	33	–	–	В 6/6 –	
I4	4/УI	I	"	64	6,74	5,94	I,I3	I,60	II,0	0,54	0,68	33	–	–	В 6/6 –	
I5	5/УI	I	"	58	5,96	5,37	I,II	2,II	II,0	0,49	0,65	33	–	–	В 6/6 –	
I6	5/УI	I	"	58	5,42	5,27	I,03	I,40	II,0	0,48	0,63	33	–	–	В 6/6 –	
I7	I0/УI	I	"	79	II,4	7,6I	I,50	2,27	II,0	0,69	0,82	29	–	–	В 6/6 –	
I8	I3/УI	I	"	I04	2I,I	II,7	I,80	3,75	I2,0	0,98	I,20	39	–	–	В 6/6 –	
I9	I3/УI	I	"	II3	26,I	I3,3	I,96	3,64	I2,0	I,II	I,48	–	–	–	псп 3 –	к = 0,54
20/4	I3/УI	I	"	I08	24,9	I2,7	I,96	4,29	I2,0	I,06	I,43	39	20	800	В 6/6 Б 6/6	
2I	I4/УI	I	"	II2	26,9	I2,6	2,I3	3,42	II,5	I,I0	I,30	38	–	–	В 6/6 –	
22/5	I7/УI	I	"	I04	23,0	II,5	2,00	2,55	II,0	I,05	I,35	27	3,6	I60	В 6/6 Б 6/6	
23	I9/УI	I	"	I34	38,8	I4,8	2,62	4,44	II,0	I,35	I,50	–	–	–	псп 9 –	к = 0,59
24/6	22/УI	I	"	96	20,3	I0,3	I,97	2,76	II,0	0,94	I,I6	27	I,9	94	В 6/6 Б 6/6	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	27/УI	I	св	92	20,I	9,49	2,I2	3,28	II,0	0,86	I,0I	27	–	–	В 6/6 –	
26/7	27/УI	I	"	97	2I,0	9,94	2,II	2,89	II,0	0,90	I,03	28	0,52	25	В 6/6 Б 6/6	
27/8	I/УП	I	"	82	I4,6	8,58	I,70	2,55	II,0	0,78	0,90	29	0,37	25	В 6/6 Б 6/6	
28	4/УП	I	"	76	I3,3	8,52	I,56	2,I5	II,0	0,77	0,9I	30	–	–	В 6/6 –	
29/9	I9/УП	I	"	88	I6,6	9,48	I,75	2,73	II,0	0,86	I,00	29	0,25	I5	В 6/6 Б 6/6	
30/I0	25/УП	I	"	I00	2I,7	9,98	2,I7	3,23	II,0	0,9I	I,05	27	I,5	69	В 6/6 Б 6/6	
3I/II	3I/УП	I	"	96	I7,4	9,66	I,80	2,44	II,0	0,88	I,03	27	I,2	69	В 6/6 Б 6/6	
32/I2	I0/УШ	I	"	I00	I9,0	I0,5	I,8I	2,48	II,0	0,95	I,08	27	2,2	I20	В 6/6 Б 6/6	
33/I3	20/УШ	I	"	I02	20,5	I0,9	I,88	2,50	II,0	0,99	I,I0	28	2,8	I40	В 6/6 Б 6/6	
34/I4	30/УШ	I	"	86	I3,3	9,32	I,43	2,02	II,0	0,85	I,00	28	I,8	I40	В 6/6 Б 6/6	
35/I5	I0/IX	I	"	73	9,28	7,86	I,I8	I,53	II,0	0,7I	0,98	29	0,29	3I	В 6/6 Б 6/6	
36	23/IX	I	"	60	6,I6	6,I4	I,00	I,83	II,0	0,56	0,80	32	–	–	В 6/6 –	
37	23/IX	I	"	60	6,28	6,I5	I,02	I,73	II,0	0,56	0,80	32	–	–	В 6/6 –	
38/I6	30/IX	I	"	58	5,52	5,99	0,92	I,8I	II,0	0,54	0,70	3I	0,22	40	В 6/6 Б 6/6	
39	30/X	I	"	45	3,64	4,55	0,80	I,60	II,0	0,4I	0,58	32	–	–	В 6/6 –	
40	9/XI	I	заб	44	3,44	4,39	0,78	I,56	II,0	0,40	0,57	32	–	–	В 6/6 –	
4I	28/XI	I	"	46	3,5I	4,92	0,7I	I,64	II,0	0,45	0,55	33	–	–	В 6/6 –	
42	5/XII	I	"	40	3,I6	4,76	0,66	I,30	II,0	0,43	0,55	32	–	–	В 6/6 –	

Расходы № I9, 23 – коэффициент К взят по графику $K=f(H)$

I0. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК

I	2/I	I	заб	30	0,59	0,98	0,60	0,82	3,7	0,26	0,50	34	–	–	В 7/7 –	
2/I	9/I	I	"	29	0,56	I,00	0,56	0,85	3,7	0,27	0,49	34	0,009	I6	В 7/7 Б 7/7	
3	I6/I	I	"	29	0,53	0,95	0,56	0,84	3,7	0,26	0,48	34	–	–	В 7/7 –	
4	I2/II	I	"	25	0,48	0,93	0,52	0,80	3,7	0,25	0,42	34	–	–	В 7/7 –	
5/2	25/II	I	"	29	0,58	I,00	0,58	0,77	3,7	0,27	0,42	34	0,025	43	В 7/7 Б 7/7	
6	6/Ш	I	"	24	0,30	0,83	0,36	0,56	3,5	0,24	0,37	32	–	–	В 7/7 –	
7	3I/Ш	I	св	26	0,37	0,80	0,46	0,6I	4,0	0,20	0,4I	32	–	–	В 7/7 –	
8/3	3I/Ш	I	"	27	0,44	0,76	0,58	0,90	4,0	0,I9	0,40	32	0,0I6	36	В 7/7 Б 7/7	
9	4/IУ	I	заб	22	0,20	0,63	0,32	0,39	3,2	0,20	0,37	34	–	–	В 6/6 –	
I0/4	I3/IУ	I	св	49	2,68	I,9I	I,40	I,93	4,5	0,42	0,63	32	37	I4000	В 8/8 Б 8/8	
II	I6/IУ	I	"	59	4,96	2,39	2,08	2,72	4,5	0,53	0,70	28	–	–	В 9/9 –	
I2	22/IУ	I	"	35	0,90	0,92	0,98	I,39	4,8	0,I9	0,40	3I	–	–	В 8/8 –	
I3/5	26/IУ	I	"	39	I,38	I,36	I,0I	I,25	4,5	0,30	0,50	30	0,87	630	В 8/8 Б 8/8	
I4/6	6/У	I	"	68	7,26	3,29	2,2I	2,96	4,5	0,73	0,92	30	I30	I8000	В 8/8 Б 8/8	
I5/7	I5/У	I	"	5I	3,75	2,32	I,62	2,2I	4,5	0,52	0,70	30	8,0	2I00	В 8/8 Б 8/8	
I6	I7/У	I	"	65	6,II	3,II	I,96	2,79	4,5	0,69	0,88	38	–	–	В 8/8 –	
I7	2/УI	I	"	39	I,37	I,48	0,93	I,62	4,5	0,33	0,52	3I	–	–	В 8/8 –	
I8/8	II/УI	I	"	65	6,4I	3,I5	2,03	2,69	4,5	0,70	0,90	34	53	8300	В 8/8 Б 8/8	
I9	I2/УI	I	"	69	7,58	3,36	2,26	3,I7	4,5	0,75	0,90	34	–	–	В 8/8 –	
20	I4/УI	I	"	64	5,99	3,09	I,94	2,73	4,5	0,69	0,86	33	–	–	В 8/8 –	
2I/9	I9/УI	I	"	8I	8,60	3,58	2,40	3,33	4,5	0,80	0,94	32	73	8500	В 8/8 Б 8/8	
22/I0	I0/УП	I	"	69	5,20	2,87	I,8I	2,59	4,5	0,64	0,80	36	23	4400	В 8/8 Б 8/8	
23	I0/УП	I	"	64	4,50	2,37	I,90	2,36	4,5	0,53	0,62	32	–	–	В 8/8 –	
24	II/УП	I	"	54	2,8I	2,I0	I,34	2,I9	4,5	0,47	0,72	35	–	–	В 8/8 –	
25/II	I7/УП	I	"	50	2,27	I,87	I,2I	I,88	4,5	0,42	0,60	30	0,37	I60	В 8/8 Б 8/8	
26	8/УШ	I	"	56	3,43	2,44	I,4I	I,89	4,5	0,54	0,72	–	–	–	В 8/8 –	
27/I2	20/УШ	I	"	52	2,7I	2,I7	I,25	I,62	4,5	0,48	0,62	34	I,2	440	В 8/8 Б 8/8	
28	25/УШ	I	"	69	5,38	2,98	I,8I	2,48	4,5	0,66	0,85	36	–	–	В 8/8 –	
29/I3	25/УШ	I	"	64	4,46	2,87	I,55	2,24	4,5	0,64	0,85	36	48	II000	В 8/8 Б 8/8	
30	29/УШ	I	"	42	I,72	I,69	I,02	I,52	4,5	0,38	0,60	34	–	–	В 8/8 –	
3I/I4	2/IX	I	"	46	2,02	I,64	I,23	I,70	4,5	0,36	0,52	33	6,2	3I00	В 8/8 Б 8/8	
32/I5	2I/IX	I	"	38	I,I9	I,42	0,84	I,34	4,5	0,32	0,60	32	0,I4	I20	В 8/8 Б 8/8	
33/I6	I9/X	I	"	37	I,I0	I,46	0,75	I,I9	4,5	0,32	0,60	32	0,027	25	В 8/8 Б 8/8	
34	22/X	I	"	34	0,80	I,26	0,63	I,05	4,5	0,28	0,45	34	–	–	В 8/8 –	
35	I8/XI	I	заб	35	0,87	I,I9	0,73	I,04	3,6	0,33	0,52	32	–	–	В 7/7 –	
36/I7	22/XI	I	"	37	0,74	I,I7	0,63	I,09	4,3	0,27	0,40	34	0,0I5	20	В 8/8 Б 8/8	
37/I8	27/XI	I	"	4I	0,83	I,46	0,57	0,87	4,3	0,34	0,50	28	0,020	24	В 8/8 Б 8/8	
38/I9	5/XII	I	"	36	0,7I	I,25	0,57	0,87	4,2	0,30	0,48	34	0,0I0	I4	В 8/8 Б 8/8	
39/20	22/XII	I	"	36	0,54	I,07	0,50	0,72	4,I	0,26	0,44	34	0,033	6I	В 8/8 Б 8/8	
40	26/XII	I	"	35	0,67	I,29	0,52	0,79	4,I	0,3I	0,48	34	–	–	В 8/8 –	

Расход № 37 измерен при подпоре от ледовых явлений.

II. р. ДИЕТЬОГУЗ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

I	8/I	I	заб	94	2,I0	2,59	0,8I	I,II	I0,3	0,25	0,42	I9	–	–	В 6/6 –	
2	8/I	I	"	94	I,96	2,69	0,73	I,II	I0,3	0,26	0,43	I9	–	–	В II/II –	
3	I8/I	I	"	93	I,84	2,54	0,72	0,92	I0,3	0,25	0,40	20	–	–	В 7/7 –	
4	8/II	I	"	90	I,4I	I,96	0,72	I,I0	II,0	0,I8	0,40	I8	–	–	В 9/9 –	
5	8/II	I	"	9I	I,49	2,09	0,7I	I,I0	II,0	0,I9	0,42	I8	–	–	В 9/9 –	
6	2/Ш	I	св	90	I,32	2,I3	0,62	0,82	II,0	0,I9	0,39	I8	–	–	В 5/5 –	
7	23/Ш	I	"	9I	I,50	2,I2	0,7I	0,85	II,0	0,I9	0,39	I9	–	–	В 5/5 –	
8	3I/Ш	I	"	89	I,20	I,98	0,6I	0,93	II,0	0,I8	0,40	I8	–	–	В 9/9 –	
9	9/IУ	I	"	90	I,44	2,05	0,70	0,89	II,0	0,I9	0,38	I9	–	–	В 5/5 –	
I0	2I/IУ	I	"	I00	3,05	2,5I	I,22	I,68	I2,0	0,2I	0,36	I7	–	–	В I0/I0 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	3/У	I	св	I0I	2,73	2,82	0,97	I,39	I3,0	0,22	0,42	2I	–	–	В 6/6 –	
I2	6/У	I	"	I2I	8,72	5,59	I,56	2,07	I3,0	0,43	0,66	I9	–	–	В 7/7 –	
I3	6/У	I	"	I26	II,0	6,08	I,8I	2,28	I3,0	0,47	0,69	20	–	–	В 7/7 –	
I4/I	I3/У	I	"	I00	2,60	2,84	0,92	I,34	I3,0	0,22	0,48	2I	0,II	42	В 6/6 Б 6/6	
I5/2	I7/У	I	"	I02	3,3I	4,I0	0,8I	I,36	I3,0	0,32	0,48	I9	0,095	29	В 8/8 Б 7/7	
I6/3	I7/У	I	"	II2	5,08	4,40	I,I5	I,55	I3,0	0,34	0,67	20	0,60	I20	В 8/8 Б 7/7	
I7	20/У	I	"	I08	4,I3	4,4I	0,94	I,I8	I3,0	0,34	0,63	I8	–	–	В 7/7 –	
I8	20/У	I	"	I08	4,26	4,46	0,96	I,25	I3,0	0,34	0,67	I8	–	–	В 7/7 –	
I9	25/У	I	"	I02	2,47	3,49	0,7I	0,79	I3,0	0,27	0,5I	I8	–	–	В 8/8 –	
20/4	27/У	I	"	I03	2,63	3,55	0,74	I,00	I3,0	0,27	0,57	I9	0,063	24	В 8/8 Б 6/6	
2I/5	5/УI	I	"	III	4,87	4,49	I,08	I,44	I3,5	0,33	0,56	I9	0,29	60	В 8/8 Б 6/6	
22/6	II/УI	I	"	I2I	8,69	6,2I	I,40	I,86	I3,5	0,46	0,70	I9	2,4	280	В 8/8 Б 6/6	
23	I8/УI	I	"	I6I	30,0	I2,2	2,46	3,69	I4,0	0,87	I,I2	24	–	–	В 9/9 –	
24/7	24/УI	I	"	I5I	24,3	II,2	2,I7	2,84	I4,0	0,80	I,00	2I	I0	4I0	В 9/9 Б 7/7	
25/8	I0/УII	I	"	I4I	I6,7	9,39	I,78	2,34	I4,0	0,67	0,85	23	2,3	I40	В 9/9 Б 7/7	
26/9	2I/УII	I	"	I48	20,8	I0,7	I,94	2,58	I4,0	0,76	I,00	22	8,I	390	В 7/7 Б 7/7	
27	22/УII	I	"	I49	2I,3	I0,4	2,05	3,I5	I5,0	0,69	0,93	22	–	–	В 7/7 –	
28/I0	26/УII	I	"	I36	I2,8	8,67	I,48	2,02	I4,3	0,6I	0,79	2I	2,3	I80	В 7/7 Б 7/7	
29/II	28/УII	I	"	I38	I4,3	8,67	I,65	2,47	I4,3	0,6I	0,76	22	I,5	I00	В 9/9 Б 7/7	
30	5/УIII	I	"	I3I	I0,6	7,80	I,36	I,72	I4,0	0,56	0,73	22	–	–	В 8/8 –	
3I/I2	7/УIII	I	"	I40	I5,0	9,34	I,6I	2,00	I4,0	0,67	0,85	22	2,0	I30	В 8/8 Б 7/7	
32/I3	I8/УIII	I	"	I46	I8,9	9,8I	I,93	2,34	I4,3	0,69	0,90	24	8,5	450	В 8/8 Б 7/7	
33/I4	3I/УIII	I	"	I3I	I2,5	7,69	I,63	2,24	I4,0	0,55	0,73	20	2,6	2I0	В 7/7 Б 7/7	
34	20/IX	I	"	II5	6,52	4,86	I,34	2,I3	I3,0	0,37	0,60	22	–	–	В 6/6 –	
35/I5	30/IX	I	"	II2	5,49	4,95	I,II	I,64	I3,0	0,38	0,65	22	0,59	II0	В 6/6 Б 6/6	
36/I6	I2/X	I	"	I07	3,85	4,5I	0,85	I,38	I3,3	0,34	0,64	22	0,039	I0	В 9/9 Б 4/4	
37	26/X	I	"	I08	3,90	4,60	0,85	I,42	I3,0	0,35	0,60	22	–	–	В II/II –	
38	I0/XI	I	"	I00	2,38	3,60	0,66	0,94	I3,0	0,28	0,53	22	–	–	В 8/8 –	
39	8 /XII	I	заб	I00	2,52	3,40	0,74	I,I9	I3,0	0,26	0,45	22	–	–	В 6/6 –	
I2. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – УСТЬЕ р. КАШКАТОР																
I	27/I	I	св	I05	0,35	I,50	0,23	0,35	6,7	0,22	0,36	II	–	–	В 5/5 –	
2	2I/II	I	"	I03	0,28	I,44	0,I9	0,34	6,7	0,2I	0,34	II	–	–	В 5/5 –	
3	I8/III	I	"	I03	0,28	I,37	0,20	0,32	6,7	0,20	0,32	II	–	–	В 5/5 –	
4	I3/IУ	I	"	I08	0,55	I,88	0,29	0,54	8,0	0,24	0,40	II	–	–	В 6/6 –	
5	I4/IУ	I	"	II9	I,68	3,35	0,50	I,07	I4,4	0,23	0,53	I2	–	–	В 6/8 –	
6/I	I5/IУ	I	"	I24	2,32	4,20	0,55	I,2I	I4,8	0,28	0,58	I2	0,I2	52	В 8/I0 Б 8/8	
7	I6/IУ	I	"	I3I	4,29	5,26	0,82	I,56	I4,9	0,35	0,6I	I5	–	–	В 8/I2 –	
8/2	5/У	I	"	I36	5,66	5,64	I,00	I,76	I4,7	0,38	0,68	I3	I,6	280	В 8/I4 Б 8/8	
9	6/У	I	"	I4I	7,23	6,43	I,I2	I,8I	I4,8	0,43	0,7I	I4	–	–	В 8/I4 –	
I0	I4/У	I	"	I30	3,65	4,65	0,78	I,49	I4,4	0,32	0,63	I3	–	–	В 8/I4 –	
II/3	I0/УI	I	"	I46	9,3I	7,38	I,26	2,50	I4,7	0,50	0,82	I3	3,3	350	В 8/I6 Б 8/8	
I2/4	II/УI	I	"	I53	I2,I	8,40	I,44	2,I0	I4,9	0,56	0,89	I4	6,8	560	В 8/20 Б 8/8	
I3/5	I2/УI	I	"	I64	I8,5	9,85	I,88	3,33	I5,0	0,66	0,99	I4	I6	860	В 8/22 Б 8/8	
I4/6	I3/УI	I	"	I6I	I6,I	9,33	I,73	2,60	I5,0	0,62	0,94	I4	I4	870	В 8/22 Б 8/8	
I5/7	I3/УI	I	"	I67	2I,3	I0,7	I,99	2,78	I5,I	0,7I	I,03	I4	2I	990	В 8/24 Б 8/8	
I6/8	I8/УI	I	"	I70	22,6	II,I	2,04	3,75	I5,2	0,73	I,03	I4	I4	620	В 8/20 Б 8/8	
I7/9	26/УI	I	"	I56	I3,5	8,6I	I,57	2,34	I4,7	0,59	0,89	I5	2,5	I90	В 8/20 Б 8/8	
I8/I0	II/УII	I	"	I50	I0,3	7,94	I,30	I,93	I4,7	0,54	0,83	I4	0,86	83	В 8/I8 Б 8/8	
I9/II	2I/УII	I	"	I66	I9,6	I0,7	I,83	2,65	I5,I	0,7I	I,0I	I4	34	I700	В 8/22 Б 8/8	
20/I2	26/УII	I	"	I48	I0,3	7,50	I,37	I,84	I4,6	0,5I	0,85	I3	I,4	I40	В 8/I4 Б 8/8	
2I/I3	28/УII	I	"	I55	I3,5	9,08	I,49	2,25	I4,7	0,62	0,97	I4	6,5	480	В 8/I8 Б 8/8	
22/I4	29/УII	I	"	I44	8,0I	7,08	I,I3	I,76	I4,4	0,49	0,79	I4	I,4	I70	В 8/I6 Б 8/8	
23/I5	22/УIII	I	"	I49	I0,I	7,94	I,27	I,86	I4,8	0,54	0,85	I4	0,50	50	В 8/I6 Б 8/8	
24/I6	27/УIII	I	"	I47	8,56	7,40	I,I6	I,78	I4,7	0,50	0,8I	I4	0,64	75	В 8/I4 Б 8/8	
25/I7	8/IX	I	"	I39	6,06	6,I2	0,99	I,55	I4,4	0,42	0,7I	I3	0,23	38	В 8/I2 Б 8/8	
26/I8	I9/IX	I	"	I28	3,04	4,6I	0,66	I,24	I4,2	0,32	0,62	I3	0,026	8,6	В 8/I2 Б 8/8	
27/I9	9/X	I	"	I26	2,69	3,I5	0,85	I,66	I4,4	0,22	0,58	I3	7,8	2900	В 5/7 Б 5/5	
28	2I/X	I	"	II6	I,46	2,I6	0,68	I,46	I4,I	0,I5	0,52	I2	–	–	В 4/I0 –	
29	I9/XI	I	"	I08	0,62	I,53	0,4I	0,62	7,0	0,22	0,45	I0	–	–	В 4/4 –	
30	I2/XII	I	"	I07	0,55	I,37	0,40	0,63	7,0	0,20	0,40	I0	–	–	В 4/4 –	
I3. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – ЛЕСНОЙ КОРДОН																
I	5/I	I	лдст	47	I,42	3,2I	0,44	0,53	I2,0	0,27	0,48	I3	–	–	В 6/6 –	
2	9/I	I	"	45	I,27	2,88	0,44	0,53	I2,0	0,24	0,46	I3	–	–	В 6/6 –	
3	30/I	I	"	42	I,02	2,80	0,36	0,45	I2,0	0,23	0,4I	I4	–	–	В 6/6 –	
4	I0/II	I	заб	44	I,I8	2,87	0,4I	0,59	I2,0	0,24	0,45	I4	–	–	В 6/6 –	
5	4/III	I	"	42	0,99	2,69	0,37	0,55	I2,0	0,22	0,46	I4	–	–	В 6/6 –	
6	23/III	I	св	45	I,3I	2,93	0,45	0,67	I2,0	0,24	0,50	I3	–	–	В 6/6 –	
7/I	3/IУ	I	"	45	I,22	2,64	0,46	0,67	I2,0	0,22	0,45	I2	0,025	20	В 6/6 Б 6/6	
8/2	I4/IУ	I	"	50	I,77	2,67	0,66	I,0I	I2,0	0,22	0,35	I2	0,08I	46	В 6/6 Б 6/6	
9	I5/IУ	I	"	60	3,88	3,82	I,02	I,29	I2,0	0,32	0,45	I2	–	–	В 6/6 –	
I0	29/IУ	I	"	5I	I,94	2,72	0,7I	0,89	I2,0	0,23	0,42	II	–	–	В 6/6 –	
II/3	3/У	I	"	53	2,23	2,74	0,8I	I,09	I2,0	0,23	0,43	I0	0,037	I7	В 6/6 Б 6/6	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I2/4	6/У	I	св	63	4,53	4,59	0,99	I,36	I2,0	0,38	0,56	I0	0,37	82	В 6/I2 Б 6/6	
I3/5	3/УI	I	"	56	2,72	4,I4	0,66	I,09	I2,0	0,34	0,60	I3	0,027	9,9	В 6/8 Б 6/6	
I4/6	I0/УI	I	"	75	I0,6	7,62	I,39	2,I6	I2,0	0,64	0,98	I2	4,4	420	В 6/I4 Б 6/6	
I5/7	II/УI	I	"	74	9,7I	7,I7	I,35	2,29	I2,0	0,60	0,88	I2	0,63	65	В 6/I2 Б 6/6	
I6/8	I2/УI	I	"	89	I9,4	I0,5	I,85	3,75	I2,0	0,88	I,I3	I2	I5	770	В 6/I8 Б 6/6	
I7/9	I4/УI	I	"	92	2I,0	I0,7	I,96	3,26	I2,0	0,89	I,I7	I2	4,6	220	В 6/I8 Б 6/6	
I8/I0	I6/УI	I	"	97	23,9	II,7	2,04	3,34	I2,0	0,98	I,30	I2	8,6	360	В 6/I8 Б 6/6	
I9/II	I9/УI	I	"	I00	26,4	I2,5	2,II	3,38	I2,0	I,04	I,40	I8	2I	800	В 6/I8 Б 6/6	
20/I2	4/УП	I	"	77	II,5	8,I5	I,4I	2,0I	I2,0	0,68	I,00	I7	0,59	5I	В 6/I6 Б 6/6	
2I/I3	II/УП	I	"	82	I4,8	9,34	I,58	2,67	I2,0	0,78	I,I2	20	I,2	8I	В 6/I6 Б 6/6	
22/I4	I9/УП	I	"	89	I8,8	9,94	I,89	3,33	I2,0	0,83	I,I3	20	4,8	260	В 6/I6 Б 6/6	
23/I5	26/УП	I	"	84	I5,6	9,73	I,60	2,50	I2,0	0,8I	I,I2	20	2,5	I60	В 6/I6 Б 6/6	
24/I6	3/УШ	I	"	86	I6,7	I0,I	I,65	3,33	I2,0	0,84	I,20	20	4,5	270	В 6/I6 Б 6/6	
25/I7	7/УШ	I	"	86	I7,3	I0,2	I,70	3,08	I2,0	0,85	I,20	20	2,2	I30	В 6/I6 Б 6/6	
26/I8	I5/УШ	I	"	76	I0,6	8,07	I,3I	2,I6	I2,0	0,67	0,95	20	0,32	80	В 6/I6 Б 6/6	
27/I9	I7/УШ	I	"	9I	20,I	I0,8	I,86	3,75	I2,0	0,90	I,24	20	I,6	80	В 6/I8 Б 6/6	
28/20	I/IX	I	"	65	9,42	7,72	I,22	2,30	I2,0	0,64	0,97	20	0,5I	54	В 6/I6 Б 6/6	
29/2I	2/IX	I	"	73	I5,2	9,22	I,65	2,50	I2,0	0,77	I,09	20	0,46	30	В 6/I4 Б 6/6	
30/22	4/IX	I	"	6I	9,07	7,2I	I,26	2,25	I2,0	0,60	0,9I	20	0,I7	I9	В 6/I4 Б 6/6	
3I	5/IX	I	"	69	I2,0	8,43	I,42	I,75	I2,0	0,70	I,00	20	-	-	В 6/6 -	
32	I4/IX	I	"	52	4,98	5,79	0,86	I,33	I2,0	0,48	0,75	2I	-	-	В 6/6 -	
33	I8/IX	I	"	48	4,I0	5,62	0,73	I,24	I2,0	0,47	0,72	22	-	-	В 6/6 -	
34	20/IX	I	"	48	3,85	5,09	0,76	I,23	I2,0	0,42	0,73	20	-	-	В 6/6 -	
35	25/IX	I	"	45	3,53	4,89	0,72	I,I2	I2,0	0,4I	0,7I	20	-	-	В 6/6 -	
36	I9/X	I	"	38	2,04	3,85	0,53	0,79	I2,0	0,32	0,60	24	-	-	В 6/6 -	
37	9/XI	I	"	36	I,87	3,63	0,52	I,03	I2,0	0,30	0,60	24	-	-	В 6/6 -	
38	5/XП	I	заб	34	I,69	3,96	0,43	0,78	I2,0	0,33	0,60	26	-	-	В 6/6 -	

Расход № 38 - при измерении забереги окалывались. Расход № I-3 - лёд нависший.

I4. р. КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ - с. ПОКРОВКА

I	9/I	I	здст	30	0,32	0,79	0,4I	0,57	5,5	0,I4	0,29	46	-	-	В 6/6 -	
2	I9/I	I	"	29	0,29	0,8I	0,36	0,5I	5,5	0,I5	0,29	46	-	-	В 6/6 -	
3	29/I	I	"	29	0,28	0,78	0,36	0,55	5,5	0,I4	0,29	46	-	-	В 6/6 -	
4	2I/П	I	"	30	0,29	0,74	0,39	0,54	5,5	0,I3	0,27	46	-	-	В 6/6 -	
5	22/Ш	I	заб	28	0,26	0,70	0,37	0,50	6,0	0,I2	0,27	47	-	-	В 7/7 -	
6	3I/Ш	I	"	30	0,32	0,76	0,42	0,63	6,0	0,I3	0,27	46	-	-	В 7/7 -	
7	I2/IУ	I	св	39	0,83	I,29	0,64	0,87	6,0	0,22	0,38	46	-	-	В 7/7 -	
8	I3/IУ	I	"	43	I,I5	I,66	0,69	0,99	6,0	0,28	0,45	46	-	-	В 7/7 -	
9	I5/IУ	I	"	50	2,47	I,90	I,30	I,74	6,0	0,32	0,53	46	-	-	В 7/7 -	
I0	I7/У	I	"	48	I,95	I,63	I,20	I,59	6,0	0,27	0,45	46	-	-	В 7/7 -	
II	23/У	I	"	35	0,53	0,76	0,70	I,II	6,0	0,I3	0,26	46	-	-	В 7/7 -	
I2	3I/У	I	"	4I	0,9I	I,22	0,75	I,I9	6,0	0,20	0,37	46	-	-	В 7/7 -	
I3	II/УI	I	"	55	3,45	2,4I	I,43	2,0I	6,0	0,40	0,58	46	-	-	В 7/7 -	
I4	I2/УI	I	"	65	6,64	3,5I	I,89	2,83	6,0	0,58	0,76	45	-	-	В 7/7 -	
I5	I3/УI	I	"	6I	5,32	2,89	I,84	2,73	6,0	0,48	0,67	45	-	-	В 7/7 -	
I6	I6/УI	I	"	73	8,83	3,95	2,24	3,I6	6,0	0,66	0,87	44	-	-	В 7/7 -	
I7	23/УI	I	"	58	4,69	2,75	I,7I	I,99	6,0	0,46	0,59	43	-	-	В 7/7 -	
I8	4/УП	I	"	52	2,82	2,II	I,34	I,74	6,0	0,35	0,48	43	-	-	В 7/7 -	
I9	II/УП	I	"	57	4,I2	2,56	I,6I	I,86	6,0	0,43	0,64	43	-	-	В 7/7 -	
20	20/УП	I	"	5I	2,68	2,20	I,22	I,54	6,0	0,37	0,5I	43	-	-	В 7/7 -	
2I	2I/УП	I	"	63	6,0I	3,I8	I,89	2,I6	6,0	0,53	0,75	43	-	-	В 7/7 -	
22	8/УШ	I	"	56	3,89	2,54	I,53	2,00	6,0	0,42	0,59	43	-	-	В 7/7 -	
23	I3/УШ	I	"	48	I,98	I,93	I,03	I,26	6,0	0,32	0,46	44	-	-	В 7/7 -	
24	22/УШ	I	"	53	3,05	2,3I	I,32	I,6I	6,0	0,38	0,55	43	-	-	В 7/7 -	
25	24/УШ	I	"	46	I,68	I,58	I,06	I,30	6,0	0,26	0,40	43	-	-	В 7/7 -	
26	I0/IX	I	"	45	I,37	I,60	0,86	I,08	6,0	0,27	0,39	43	-	-	В 7/7 -	
27	28/IX	I	"	37	0,67	I,I5	0,58	0,83	6,0	0,I9	0,36	43	-	-	В 7/7 -	
28	II/X	I	"	35	0,49	0,93	0,53	0,65	6,0	0,I6	0,30	43	-	-	В 7/7 -	
29	I8/X	I	"	36	0,60	I,08	0,56	0,74	6,0	0,I8	0,32	43	-	-	В 7/7 -	
30	29/XI	I	заб	33	0,42	0,92	0,46	0,59	6,0	0,I5	0,28	43	-	-	В 7/7 -	
3I	I9/XП	I	здст	3I	0,34	0,78	0,44	0,59	6,0	0,I3	0,27	43	-	-	В 7/7 -	

Расходы № I-4,3I - лёд нависший.

I5. р. ДЖУУКУ - УСТЬЕ р. ДЖУУКУЧАК

I	2/I	I	заб	64	2,60	4,67	0,56	I,06	I0,0	0,47	0,65	I2	-	-	В 6/I4 -	
2	6/I	I	"	63	2,23	4,5I	0,49	0,62	I0,0	0,45	0,64	I2	-	-	В 5/II -	
3/I	28/I	I	"	65	2,6I	4,49	0,58	I,26	I0,0	0,45	0,65	I2	0,082	3I	В 6/I4 Б 6/6	
4	29/I	I	"	6I	2,23	4,3I	0,52	0,89	I0,0	0,43	0,60	I2	-	-	В 6/I0 -	
5	I2/П	I	"	63	2,44	3,90	0,63	I,22	I0,0	0,39	0,57	II	-	-	В 5/9 -	
6	22/П	I	"	65	2,50	4,0I	0,62	I,I0	I0,0	0,40	0,60	II	-	-	В 5/9 -	
7	6/Ш	I	"	6I	2,II	3,79	0,56	0,88	I0,0	0,38	0,56	I2	-	-	В 5/9 -	
8	I7/Ш	I	"	58	I,76	3,73	0,47	0,79	I0,0	0,37	0,52	I2	-	-	В 5/7 -	
9	22/Ш	I	"	59	2,07	3,8I	0,54	0,72	I0,0	0,38	0,57	II	-	-	В 5/5 -	
I0/2	29/Ш	I	св	56	I,64	3,56	0,46	0,68	I0,0	0,36	0,52	I2	0,003	I,8	В 5/5 Б 5/5	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	4/IУ	I	св	55	I,56	3,67	0,43	0,7I	I0,0	0,37	0,54	I2	–	–	В 5/5 –	
I2/3	I6/IУ	I	"	62	2,I7	3,57	0,6I	0,73	I0,0	0,36	0,50	I2	0,I6	74	В 5/5 Б 5/5	
I3/4	I9/IУ	I	"	68	3,I9	4,30	0,74	I,00	II,0	0,39	0,62	II	0,073	23	В 6/6 Б 6/6	
I4	28/IУ	I	"	57	I,87	3,58	0,52	0,80	I0,0	0,36	0,54	I2	–	–	В 5/5 –	
I5	6/У	I	"	70	3,43	4,22	0,8I	I,23	I0,0	0,42	0,60	I2	–	–	В 5/9 –	
I6/5	I7/У	I	"	68	2,97	3,8I	0,78	I,08	I0,0	0,38	0,55	II	0,28	94	В 5/5 Б 5/5	
I7	I9/У	I	"	64	2,64	4,I0	0,64	I,05	I0,0	0,4I	0,65	II	–	–	В 5/5 –	
I8/6	I0/УI	I	"	74	4,02	4,69	0,86	I,54	I0,0	0,47	0,66	II	0,5I	I30	В 5/II Б 5/5	
I9	II/УI	I	"	82	5,82	5,52	I,05	I,95	II,0	0,50	0,72	I2	–	–	В 6/I2 –	
20	I2/УI	I	"	85	7,0I	5,95	I,I8	I,83	II,0	0,54	0,75	I4	–	–	В 6/I4 –	
2I	I3/УI	I	"	I03	I4,5	7,95	I,82	3,42	I3,0	0,6I	0,98	I4	–	–	В 6/I6 –	
22/7	I6/УI	I	"	I00	I2,8	8,5I	I,50	3,I2	I3,0	0,65	I,00	I5	3,I	240	В 7/7 Б 7/7	
23	I6/УI	I	"	II3	I9,3	II,6	I,66	2,77	I5,0	0,77	I,30	I5	–	–	В 7/7 –	
24	I9/УI	I	"	II8	2I,I	II,3	I,87	2,58	I5,0	0,75	I,30	I5	–	–	В 7/7 –	
25/8	29/УI	I	"	II2	I8,2	I0,8	I,69	2,32	I5,0	0,72	I,26	I5	3,0	I60	В 7/7 Б 7/7	
26	8/УII	I	"	98	II,3	8,40	I,35	2,80	I4,0	0,60	0,95	I3	–	–	В 7/I7 –	
27	I0/УII	I	"	II0	I6,9	9,79	I,73	2,4I	I4,0	0,70	I,05	I4	–	–	В 7/7 –	
28	I7/УII	I	"	I04	I4,9	9,3I	I,60	2,93	I4,0	0,66	I,I2	I4	–	–	В 6/6 –	
29	2I/УII	I	"	II8	20,7	II,2	I,85	2,50	I5,0	0,75	I,28	I4	–	–	В 7/7 –	
30/9	29/УII	I	"	I06	I5,8	I0,I	I,56	2,4I	I4,0	0,72	I,04	I4	2,9	I80	В 6/6 Б 6/6	
3I/I0	I/УIII	I	"	II0	I7,6	I0,6	I,66	2,54	I5,0	0,7I	I,07	I4	I,9	II0	В 7/7 Б 7/7	
32/II	6/УIII	I	"	II3	I8,5	I0,8	I,7I	2,76	I4,0	0,77	I,I8	I4	4,6	250	В 7/7 Б 7/7	
33/I2	I6/УIII	I	"	II4	I8,4	II,6	I,59	2,54	I5,0	0,77	I,I4	I4	4,I	220	В 7/7 Б 7/7	
34/I3	I8/УIII	I	"	I22	23,7	II,6	2,04	2,85	I5,0	0,77	I,35	I4	2,6	II0	В 7/7 Б 7/7	
35/I4	26/УIII	I	"	II4	I8,2	II,2	I,62	2,66	I5,0	0,75	I,II	I5	0,4I	23	В 7/7 Б 7/7	
36	29/УIII	I	"	I04	I4,5	9,I8	I,58	2,52	I4,0	0,66	I,02	I3	–	–	В 7/7 –	
37	II/IX	I	"	99	I2,2	8,80	I,39	I,82	I3,0	0,68	0,98	I4	–	–	В 6/6 –	
38	I6/IX	I	"	95	I0,8	8,66	I,25	I,70	I3,0	0,67	0,95	I4	–	–	В 6/6 –	
39	20/IX	I	"	90	8,22	7,I0	I,I6	I,50	I3,0	0,55	0,87	I3	–	–	В 6/6 –	
40/I5	23/IX	I	"	88	8,53	6,78	I,26	I,60	I2,0	0,56	0,88	I4	0,II	I3	В 6/6 Б 6/6	
4I/I6	29/IX	I	"	84	6,38	6,35	I,00	I,47	I2,0	0,53	0,86	I3	0,026	4,I	В 6/6 Б 6/6	
42/I7	8/X	I	"	80	5,86	5,90	0,99	I,34	I0,0	0,59	0,84	I2	0,022	3,8	В 5/5 Б 5/5	
43	II/X	I	"	79	5,38	5,6I	0,96	I,25	I0,0	0,56	0,80	I2	–	–	В 5/5 –	
44/I8	I9/X	I	"	76	4,63	5,48	0,84	I,II	I0,0	0,55	0,78	I2	0,0I2	2,6	В 5/5 Б 5/5	
45	3I/X	I	"	73	3,8I	5,I5	0,74	I,02	I0,0	0,52	0,75	I2	–	–	В 5/5 –	
46	I7/XI	I	заб	68	3,I2	4,76	0,66	I,2I	I0,0	0,48	0,66	I2	–	–	В 6/6 –	
47	20/XI	I	"	7I	3,56	4,64	0,77	0,93	I0,0	0,46	0,66	I2	–	–	В 5/5 –	
48	I7/XII	I	"	65	2,70	4,23	0,64	I,I5	9,0	0,47	0,65	I2	–	–	В 5/5 –	
49/I9	24/XII	I	"	63	2,48	4,05	0,6I	I,0I	9,0	0,45	0,62	I2	0,060	24	В 5/5 Б 5/5	
50	25/XII	I	"	59	2,0I	3,87	0,52	0,90	9,0	0,43	0,60	II	–	–	В 5/5 –	

I6. р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК – ЛЕСОЗАВОД

I	6/I	I	заб	I65	0,74	I,78	0,42	0,69	8,5	0,2I	0,44	38	–	–	В 9/9 –	
2	23/I	I	"	I62	0,55	I,57	0,35	0,86	8,3	0,I9	0,44	38	–	–	В I5/I5 –	
3	30/I	I	"	I62	0,50	I,57	0,32	0,59	8,5	0,I8	0,43	37	–	–	В I7/I7 –	
4	I7/II	I	"	I63	0,55	I,55	0,35	0,63	8,5	0,I8	0,39	38	–	–	В I7/I7 –	
5	25/III	I	св	I60	0,36	I,50	0,24	0,76	8,5	0,I8	0,40	39	–	–	В I7/I7 –	
6	29/III	I	"	I62	0,53	I,62	0,33	0,53	8,5	0,I9	0,44	38	–	–	В I7/I7 –	
7	3I/III	I	"	I60	0,38	I,47	0,26	0,39	8,5	0,I7	0,43	37	–	–	В I7/I7 –	
8	23/IУ	I	"	I66	0,7I	I,96	0,36	0,68	8,5	0,23	0,48	35	–	–	В 8/8 –	
9	25/IУ	I	"	I73	I,84	2,74	0,67	0,94	8,5	0,32	0,52	36	–	–	В 9/9 –	
I0	30/IУ	I	"	I72	I,58	2,45	0,64	I,03	8,5	0,29	0,52	37	–	–	В 9/9 –	
II	6/У	I	"	I74	I,80	2,92	0,62	I,78	8,5	0,34	0,59	37	–	–	В 9/9 –	
I2	20/У	I	"	I7I	I,4I	2,52	0,56	I,78	8,5	0,30	0,48	38	–	–	В 9/9 –	
I3	30/У	I	"	I67	0,93	I,97	0,47	0,82	8,5	0,23	0,45	35	–	–	В 9/9 –	
I4	3I/У	I	"	I67	0,86	2,II	0,4I	0,5I	8,5	0,25	0,47	35	–	–	В 9/9 –	
I5	I5/УI	I	"	20I	I0,6	5,82	I,82	2,2I	8,5	0,68	0,86	33	–	–	В 9/9 –	
I6	I7/УI	I	"	2I0	I2,5	6,23	2,0I	3,20	8,5	0,73	0,93	43	–	–	В 9/9 –	
I7	II/УII	I	"	I9I	6,04	4,05	I,49	2,23	8,5	0,48	0,66	38	–	–	В 9/9 –	
I8	2I/УII	I	"	200	9,9I	4,67	2,I2	2,43	8,5	0,55	0,7I	39	–	–	В 9/9 –	
I9	2I/УII	I	"	207	I2,8	5,44	2,36	2,67	8,5	0,64	0,80	39	–	–	В 9/9 –	
20	30/УII	I	"	204	I0,8	5,I7	2,09	2,43	8,5	0,6I	0,77	39	–	–	В 9/9 –	
2I	7/УIII	I	"	I97	8,35	4,75	I,76	2,45	8,5	0,56	0,70	39	–	–	В 9/9 –	
22	I8/УIII	I	"	I99	9,24	5,25	I,76	2,4I	8,5	0,62	0,75	39	–	–	В 9/9 –	
23	29/УIII	I	"	I94	8,39	4,55	I,84	2,38	8,5	0,54	0,68	38	–	–	В 9/9 –	
24	30/УIII	I	"	I95	8,99	4,89	I,84	2,43	8,5	0,58	0,75	39	–	–	В 9/9 –	
25	I4/IX	I	"	I78	3,I2	3,03	I,03	I,74	8,5	0,36	0,49	39	–	–	В 9/9 –	
26	20/IX	I	"	I74	2,37	3,38	0,70	I,46	8,8	0,38	0,55	37	–	–	В 8/8 –	
27	25/X	I	"	I66	0,86	I,89	0,45	0,70	8,5	0,22	0,40	40	–	–	В 9/9 –	
28	27/X	I	"	I66	0,89	I,87	0,48	0,79	8,5	0,22	0,38	40	–	–	В 9/9 –	
29	3I/X	I	"	I66	0,80	I,88	0,43	0,69	8,5	0,22	0,37	40	–	–	В 9/9 –	
30	20/XI	I	заб	I64	0,60	I,78	0,34	0,5I	8,5	0,2I	0,43	4I	–	–	В 9/9 –	
3I	30/XI	I	"	I64	0,68	I,94	0,35	0,53	8,5	0,23	0,38	4I	–	–	В 9/9 –	
32	20/XII	I	"	I62	0,55	I,87	0,29	0,53	8,5	0,22	0,38	4I	–	–	В 9/9 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17. р. БАРСКАУН – УСТЬЕ р. САСЫК																
I	I8/I	I	заб	7I	0,93	3,45	0,27	0,47	I0,0	0,34	0,53	I8	–	–	В 5/5 –	
2	30/I	I	"	70	0,8I	3,3I	0,24	0,38	I0,0	0,33	0,52	I8	–	–	В 5/5 –	
3	20/II	I	"	67	0,59	2,82	0,2I	0,26	9,0	0,3I	0,50	I8	–	–	В 5/5 –	
4	22/III	I	св	63	0,36	2,25	0,I6	0,I9	8,0	0,28	0,4I	I8	–	–	В 5/5 –	
5	5/IУ	I	"	6I	0,34	2,25	0,I5	0,I8	8,0	0,28	0,40	I8	–	–	В 5/5 –	
6	23/IУ	I	"	70	0,67	3,02	0,22	0,26	9,0	0,34	0,52	I8	–	–	В 5/5 –	
7	2[illegible]/IУ	I	"	62	0,37	2,I6	0,I7	0,I9	8,0	0,27	0,4I	I8	–	–	В 5/5 –	
8	6/У	I	"	8I	I,65	3,94	0,42	0,70	I0,0	0,39	0,63	I9	–	–	В 5/5 –	
9	7/У	I	"	85	2,29	4,64	0,49	0,84	I0,0	0,46	0,70	I9	–	–	В 5/5 –	
I0	I8/У	I	"	98	4,96	6,26	0,79	I,03	II,0	0,57	0,8I	I9	–	–	В 6/6 –	
II	29/У	I	"	76	I,0I	3,82	0,26	0,35	I0,0	0,38	0,62	I4	–	–	В 5/5 –	
I2	3I/У	I	"	96	4,73	6,20	0,76	0,99	II,0	0,56	0,83	I7	–	–	В 5/5 –	
I3	I0/УI	I	"	I0I	5,99	6,88	0,87	I,07	II,0	0,63	0,89	I8	–	–	В 6/6 –	
I4	I3/УI	I	"	II6	I2,3	8,66	I,42	I,9I	I3,0	0,67	I,04	23	–	–	В 7/7 –	
I5	I3/УI	I	"	I40	23,9	I3,9	I,72	2,85	I8,0	0,77	I,40	42	–	–	В I0/I0 –	
I6	I8/УI	I	"	I52	32,4	I5,9	2,04	4,00	I9,0	0,84	I,49	36	–	–	псп I0 –	К = 0,5I
I7	6/УII	I	"	I06	8,I8	7,32	I,I2	I,63	I3,0	0,56	0,97	26	–	–	В 6/6 –	
I8	I9/УII	I	"	II5	II,0	7,48	I,47	2,I0	I3,0	0,58	I,03	25	–	–	В 7/7 –	
I9	20/УII	I	"	I25	I6,6	I0,2	I,63	2,37	I7,0	0,60	I,23	28	–	–	В 9/9 –	
20	25/УII	I	"	I30	I7,4	I0,7	I,63	2,20	I8,0	0,59	I,3I	28	–	–	В 9/9 –	
2I	28/УII	I	"	III	9,I6	7,35	I,25	2,00	I3,0	0,57	I,02	22	–	–	В 7/7 –	
22	I2/УIII	I	"	I27	I5,2	I0,3	I,48	2,I2	I7,0	0,6I	I,30	26	–	–	В 8/8 –	
23	20/IX	I	"	9I	3,25	5,0I	0,65	I,08	I2,0	0,42	0,70	I9	–	–	В 6/I0 –	
24	9/X	I	"	85	2,00	4,25	0,47	0,6I	II,0	0,39	0,65	I9	–	–	В 5/5 –	
25	I9/XI	I	"	82	I,63	3,39	0,48	0,67	I0,6	0,32	0,60	I8	–	–	В 6/6 –	
26	28/XI	I	заб	84	I,4I	3,42	0,4I	0,57	I0,5	0,33	0,60	20	–	–	В 6/6 –	
27	8/XII	I	"	79	I,4I	3,I7	0,44	0,63	I0,0	0,32	0,54	I9	–	–	В 5/5 –	
28	I0/XII	I	"	78	I,44	3,I2	0,46	0,69	I0,4	0,30	0,55	I9	–	–	В 6/6 –	
29	I9/XII	I	"	77	I,27	3,07	0,4I	0,64	I0,5	0,29	0,52	I9	–	–	В 6/6 –	

Расход № 26 измерен при подпоре от зажора. Расход № I6 – коэффициент К получен по графику $К = f(Н)$.

I8. р. ТАМГА – с. ТАМГА

I	4/I	I	заб	I33	0,60	I,II	0,54	0,72	5,0	0,22	0,48	28	–	–	В 5/5 –	
2	8/II	I	"	I33	0,58	I,I8	0,49	0,68	5,0	0,24	0,48	28	–	–	В 5/5 –	
3	8/II	I	"	I33	0,6I	I,I5	0,53	0,70	5,0	0,23	0,48	28	–	–	В 5/5 –	
4	28/II	I	"	I32	0,57	I,I4	0,50	0,64	5,0	0,23	0,47	28	–	–	В 5/5 –	
5	24/III	I	"	I27	0,33	0,8I	0,4I	0,70	4,5	0,I8	0,44	29	–	–	В 4/4 –	
6	I3/IУ	I	св	I36	0,79	I,45	0,54	0,72	5,0	0,29	0,54	29	–	–	В 5/5 –	
7	I7/IУ	I	"	I56	2,89	2,37	I,22	I,68	6,0	0,40	0,73	28	–	–	В 6/6 –	
8	I8/IУ	I	"	I52	2,34	2,I7	I,08	I,50	6,0	0,36	0,67	28	–	–	В 6/6 –	
9	7/У	I	"	I39	0,96	I,57	0,6I	0,77	5,0	0,3I	0,55	29	–	–	В 5/5 –	
I0	I3/УI	I	"	I70	5,29	3,57	I,48	2,02	6,5	0,55	0,84	27	–	–	В 6/6 –	
II	I4/УI	I	"	I58	3,67	2,53	I,45	I,82	6,0	0,42	0,76	26	–	–	В 6/6 –	
I2	I5/УI	I	"	I62	4,I6	2,95	I,4I	2,3I	6,0	0,49	0,80	28	–	–	В 6/6 –	
I3	I7/УI	I	"	I68	6,II	3,60	I,70	2,I4	6,5	0,55	0,90	28	–	–	В 6/6 –	
I4	I8/УI	I	"	I60	3,76	2,70	I,39	2,00	6,0	0,45	0,82	25	–	–	В 6/6 –	
I5	I2/УII	I	"	I89	I2,6	4,82	2,62	5,67	5,5	0,88	I,06	–	–	–	псп I0 –	к = 0,46
I6	I4/УII	I	"	I20	2,I6	I,45	I,49	2,I2	4,0	0,36	0,50	32	–	–	В 4/4 –	
I7	I8/УII	I	"	I36	3,00	2,I7	I,38	I,92	5,5	0,39	0,60	26	–	–	В 5/5 –	
I8	20/УII	I	"	I44	3,40	2,37	I,43	I,77	5,5	0,43	0,65	24	–	–	В 5/5 –	
I9	2I/УII	I	"	I49	4,04	2,62	I,54	I,87	5,5	0,48	0,70	22	–	–	В 6/6 –	
20	I0/УIII	I	"	I40	2,30	2,00	I,I5	2,05	5,5	0,36	0,63	22	–	–	В 5/5 –	
2I	II/УIII	I	"	I39	2,39	2,02	I,I8	2,08	5,5	0,37	0,62	22	–	–	В 5/5 –	
22	28/УIII	I	"	I35	I,77	I,63	I,09	I,77	5,0	0,33	0,54	2I	–	–	В 5/5 –	
23	3I/УIII	I	"	I38	I,95	I,90	I,03	I,78	5,5	0,35	0,60	22	–	–	В 5/5 –	
24	I2/IX	I	"	I30	I,06	I,32	0,80	I,62	5,0	0,26	0,52	20	–	–	В 5/5 –	
25	I2/IX	I	"	I30	I,07	I,33	0,80	I,55	5,0	0,27	0,52	20	–	–	В 5/5 –	
26	I0/X	I	"	II8	0,56	0,95	0,59	0,79	4,5	0,2I	0,34	23	–	–	В 5/5 –	
27	27/X	I	"	II7	0,52	0,94	0,55	0,69	4,5	0,2I	0,32	23	–	–	В 5/5 –	
28	9/XI	I	"	II9	0,57	I,04	0,55	0,85	4,5	0,23	0,35	22	–	–	В 5/5 –	
29	8/XII	I	заб	I20	0,59	0,95	0,62	I,I5	4,5	0,2I	0,33	2I	–	–	В 5/5 –	
30	2I/XII	I	"	II8	0,49	0,95	0,52	0,80	4,5	0,2I	0,33	23	–	–	В 5/5 –	

Расход № I5 – коэффициент К взят по графику $К = f(Н)$.

I9. р. ТОССОР – УСТЬЕ р. КОДОЛ

I	I7/I	I	заб	32	0,79	2,02	0,39	0,65	8,0	0,25	0,35	34	–	–	В 9/9 –	
2	28/I	I	"	34	0,97	2,3I	0,42	0,62	8,0	0,29	0,40	34	–	–	В 9/9 –	
3	8/II	I	"	32	0,85	2,24	0,38	0,59	8,0	0,28	0,39	34	–	–	В 9/9 –	
4	28/II	I	"	32	0,84	2,29	0,37	0,55	8,0	0,29	0,39	34	–	–	В 9/9 –	
5	7/III	I	"	30	0,59	2,I5	0,27	0,44	8,0	0,27	0,37	35	–	–	В 9/9 –	
6	I0/IУ	I	св	33	I,00	2,40	0,42	0,70	8,0	0,30	0,40	34	–	–	В 9/9 –	
7	I5/IУ	I	"	46	I,99	3,45	0,58	I,05	8,0	0,43	0,57	34	–	–	В 9/9 –	
8	I7/IУ	I	"	5I	2,79	3,86	0,72	I,33	8,0	0,48	0,6I	34	–	–	В 9/9 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	I0/У	I	св	37	I,0I	I,93	0,52	0,84	8,0	0,24	0,3I	34	–	–	В 9/9 –	
I0	I8/У	I	"	45	I,57	2,66	0,59	0,92	8,0	0,33	0,46	34	–	–	В 9/9 –	
II	29/У	I	"	39	I,22	2,I0	0,58	I,25	8,0	0,26	0,35	34	–	–	В 9/9 –	
I2	3/УI	I	"	45	I,87	2,70	0,69	0,92	8,0	0,34	0,4I	34	–	–	В 9/9 –	
I3	I2/УI	I	"	68	6,43	4,56	I,4I	I,92	8,0	0,57	0,72	34	–	–	В 9/9 –	
I4	I6/УI	I	"	90	I2,4	6,36	I,95	2,48	8,0	0,60	0,83	34	–	–	В 9/9 –	
I5	22/УI	I	"	76	6,47	4,40	I,47	2,I2	8,0	0,55	0,76	33	–	–	В 9/9 –	
I6	24/УI	I	"	9I	I0,5	5,59	I,88	3,33	8,0	0,70	0,86	34	–	–	В 9/9 –	
I7	30/УI	I	"	64	3,59	3,35	I,07	2,I6	8,0	0,42	0,56	33	–	–	В 9/9 –	
I8	2/УП	I	"	54	2,02	2,I6	0,94	I,33	8,0	0,27	0,40	32	–	–	В 9/9 –	
I9	I0/УП	I	"	85	II,2	5,45	2,06	2,80	8,0	0,68	0,80	34	–	–	В 9/9 –	
20	20/УП	I	"	70	6,39	4,39	I,46	2,03	8,0	0,55	0,70	34	–	–	В 9/9 –	
2I	2I/УП	I	"	95	I4,6	6,33	2,3I	3,33	8,0	0,79	0,95	34	–	–	В 9/9 –	
22	29/УП	I	"	58	3,43	3,33	I,03	I,60	8,0	0,42	0,46	33	–	–	В 9/9 –	
23	8/УШ	I	"	76	8,78	5,3I	I,65	2,00	8,0	0,66	0,80	34	–	–	В 9/9 –	
24	9/УШ	I	"	79	9,29	5,63	I,65	2,I7	8,0	0,70	0,85	34	–	–	В 9/9 –	
25	9/УШ	I	"	88	I2,5	6,48	I,93	2,39	8,0	0,8I	0,95	34	–	–	В 9/9 –	
26	I7/УШ	I	"	I00	I6,4	7,28	2,25	2,93	8,0	0,9I	I,25	35	–	–	В 9/9 –	
27	20/IX	I	"	47	I,92	2,53	0,76	I,07	8,0	0,32	0,40	32	–	–	В 9/9 –	
28	26/IX	I	"	45	I,78	2,38	0,75	I,25	8,0	0,30	0,37	32	–	–	В 9/9 –	
29	25/X	I	"	40	I,3I	2,02	0,65	I,0I	8,0	0,25	0,3I	32	–	–	В 9/9 –	
30	I5/XI	I	"	40	I,38	I,96	0,70	I,06	8,0	0,24	0,3I	32	–	–	В 9/9 –	
3I	24/XI	I	заб	38	I,II	I,80	0,62	0,97	8,0	0,22	0,29	32	–	–	В 9/9 –	
32	II/XП	I	"	39	I,24	I,94	0,64	0,89	8,0	0,24	0,30	32	–	–	В 9/9 –	
33	23/XП	I	"	38	I,22	I,88	0,65	0,86	8,0	0,24	0,30	32	–	–		
						20. р. ТОМ –с. ТУРАСУ										
I	I6/I	I	св	89	0,69	3,34	0,2I	0,37	7,5	0,45	0,56	–	–	–	В 8/8 –	
2	25/I	I	"	87	0,62	3,I7	0,20	0,37	7,5	0,42	0,52	–	–	–	В 8/8 –	
3	26/I	I	"	85	0,57	3,0I	0,I9	0,33	7,5	0,40	0,5I	–	–	–	В 8/8 –	
4	23/П	I	"	88	0,79	3,33	0,24	0,37	7,5	0,44	0,55	–	–	–	В 8/8 –	
5	6/Ш	I	"	84	0,54	3,04	0,I8	0,3I	7,5	0,4I	0,52	–	–	–	В 8/8 –	
6	I6/IУ	I	"	93	I,I3	3,49	0,32	0,45	7,5	0,47	0,62	–	–	–	В 8/8 –	
7	I6/IУ	I	"	96	I,46	3,9I	0,37	0,58	7,5	0,52	0,62	–	–	–	В 8/8 –	
8	I5/У	I	"	93	I,24	3,52	0,35	0,54	7,5	0,47	0,60	3,2	–	–	В 8/8 –	
9	I5/У	I	"	I04	2,32	4,38	0,53	0,7I	7,5	0,58	0,7I	–	–	–	В 8/8 –	
I0	I6/У	I	"	96	I,3I	3,77	0,35	0,7I	7,5	0,50	0,60	–	–	–	В 8/8 –	
II	8/УI	I	"	I00	I,72	3,98	0,43	0,54	7,5	0,53	0,65	–	–	–	В 8/8 –	
I2	9/УI	I	"	I02	I,85	4,I8	0,44	0,7I	7,5	0,56	0,69	–	–	–	В 8/8 –	
I3	I3/УI	I	"	I32	7,45	6,07	I,23	I,87	7,5	0,8I	0,9I	–	–	–	В 8/8 –	
I4	I4/УI	I	"	II8	4,80	5,27	0,9I	I,39	7,5	0,70	0,8I	–	–	–	В 8/8 –	
I5	I7/УI	I	"	I50	I4,9	8,07	I,85	2,84	7,5	I,08	I,30	–	–	–	В 8/8 –	
I6	3/УП	I	"	I00	I,73	3,5I	0,49	0,7I	7,5	0,47	0,60	–	–	–	В 8/8 –	
I7	I0/УП	I	"	I23	5,8I	5,56	I,04	I,42	7,5	0,74	0,9I	–	–	–	В 8/8 –	
I8	2I/УП	I	"	I26	6,57	5,35	I,23	I,7I	7,5	0,7I	0,90	–	–	–	В 8/8 –	
I9	29/УП	I	"	II2	3,57	4,52	0,79	I,09	7,5	0,60	0,7I	–	–	–	В 8/8 –	
20	9/УШ	I	"	I20	4,92	5,83	0,84	I,09	7,5	0,78	0,9I	–	–	–	В 8/8 –	
2I	I9/УШ	I	"	I38	II,5	7,32	I,57	2,I5	7,5	0,98	I,I2	–	–	–	В 8/8 –	
22	30/УШ	I	"	II5	4,44	5,2I	0,85	I,28	7,5	0,69	0,86	–	–	–	В 8/8 –	
23	I7/IX	I	"	I07	2,77	4,43	0,63	0,87	7,5	0,59	0,70	–	–	–	В 8/8 –	
24	27/IX	I	"	I04	2,02	4,I2	0,49	0,80	7,5	0,55	0,65	–	–	–	В 8/8 –	
25	30/IX	I	"	I03	I,98	4,07	0,49	0,66	7,5	0,54	0,65	–	–	–	В 8/8 –	
26	5/X	I	"	96	I,3I	3,54	0,37	0,54	7,5	0,47	0,57	–	–	–	В 8/8 –	
27	3I/X	I	"	95	I,34	3,47	0,39	0,70	7,5	0,46	0,59	34	–	–	В 8/8 –	
28	22/XI	I	"	92	0,99	3,37	0,29	0,45	7,5	0,45	0,55	–	–	–	В 8/8 –	
29	I3/XП	I	"	9I	0,89	3,28	0,27	0,4I	7,5	0,44	0,55	–	–	–	В 8/8 –	
30	25/XП	I	"	88	0,72	3,03	0,24	0,37	7,5	0,40	0,5I	–	–	–	В 8/8 –	

Расходы № 8,27 – уклоны определены нивелировкой IУ кл. на участке 20 м.

21. протока БОР-ДЮБЕ, р. ТОМ – гол. кан. КАРАСАЙ

I	I6/I	I	заб	II0	0,57	0,74	0,77	0,87	3,5	0,2I	0,25	–	–	–	В 8/8 –	
2	25/I	I	"	I08	0,42	0,6I	0,69	0,87	3,5	0,I7	0,20	–	–	–	В 8/8 –	
3	22/П	I	"	III	0,68	0,76	0,89	I,24	3,5	0,22	0,25	–	–	–	В 8/8 –	
4	6/Ш	I	св	I04	0,I5	0,49	0,3I	0,45	3,5	0,I4	0,I8	–	–	–	В 8/8 –	
5	I5/IУ	I	"	II3	0,76	0,82	0,93	I,4I	3,5	0,23	0,28	–	–	–	В 8/8 –	
6	I6/IУ	I	"	I09	0,45	0,57	0,79	I,03	3,5	0,I6	0,20	–	–	–	В 8/8 –	
7	I8/IУ	I	"	I23	I,46	I,I3	I,29	I,42	3,5	0,32	0,40	26	–	–	В 8/8 –	
8	I4/У	I	"	II8	I,26	I,II	I,I4	I,42	3,5	0,32	0,36	–	–	–	В 8/8 –	
9	9/УI	I	"	I2I	I,35	I,I7	I,I5	I,4I	3,5	0,33	0,4I	–	–	–	В 8/8 –	
I0	I3/УI	I	"	I26	I,7I	I,29	I,33	I,42	3,5	0,37	0,42	–	–	–	В 8/8 –	
II	I7/УI	I	"	I35	2,5I	I,48	I,70	2,II	3,5	0,42	0,48	–	–	–	В 8/8 –	
I2	3/УП	I	"	I26	I,66	I,22	I,36	I,46	3,5	0,35	0,40	–	–	–	В 8/8 –	
I3	I0/УП	I	"	I39	3,I0	I,73	I,79	2,I3	3,5	0,49	0,55	–	–	–	В 8/8 –	
I4	30/УП	I	"	I32	2,30	I,43	I,6I	2,I5	3,5	0,4I	0,45	–	–	–	В 8/8 –	
I5	9/УШ	I	"	I33	2,32	I,47	I,58	2,I3	3,5	0,42	0,5I	–	–	–		

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I6	I9/УШ	I	св	I23	I,26	I,I4	I,II	I,45	3,5	0,33	0,40	29	-	-	В 8/8	-
I7	30/УШ	I	"	I2I	0,82	0,8I	I,0I	I,I7	3,5	0,23	0,26	-	-	-	В 8/8	-
I8	30/УШ	I	"	I2I	0,83	0,8I	I,02	I,I7	3,5	0,23	0,26	-	-	-	В 8/8	-
I9	I6/IX	I	"	I32	I,7I	I,3I	I,3I	I,82	3,5	0,37	0,43	-	-	-	В 8/8	-
20	I7/IX	I	"	I29	I,43	I,22	I,I7	I,43	3,5	0,35	0,40	-	-	-	В 8/8	-
2I	27/IX	I	"	I23	I,04	0,99	I,05	I,34	3,5	0,28	0,35	-	-	-	В 8/8	-
22	5/X	I	"	I20	0,76	0,86	0,88	I,09	3,5	0,25	0,3I	-	-	-	В 8/8	-
23	3I/X	I	"	II8	0,57	0,73	0,78	0,99	3,5	0,2I	0,25	-	-	-	В 8/8	-
24	I/XI	I	"	II3	0,76	0,82	0,93	I,4I	3,5	0,23	0,28	-	-	-	В 8/8	-
25	30/XI	I	заб	I06	0,28	0,46	0,6I	0,74	3,5	0,I3	0,20	-	-	-	В 8/8	-
26	I3/XII	I	"	II2	0,64	0,70	0,9I	I,09	3,5	0,20	0,22	-	-	-	В 8/8	-
27	25/XII	I	"	II0	0,58	0,64	0,9I	I,07	3,5	0,I8	0,20	-	-	-	В 8/8	-
Расходы № 7,I6 – уклоны определены нивелировкой IУ кл. на участке 30 м.																
22. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ																
I	I5/I	I	заб	83	2,07	3,I4	0,66	I,I2	I3,0	0,24	0,42	I6	-	-	В 9/9	-
2	2I/II	I	св	84	2,44	3,23	0,76	I,02	I3,0	0,25	0,42	I6	-	-	В 9/9	-
3	I0/III	I	"	82	I,94	3,27	0,59	0,93	I3,0	0,25	0,42	I7	-	-	В 9/9	-
4	I3/III	I	"	84	2,29	3,32	0,69	I,29	I3,0	0,26	0,42	I6	-	-	В 9/9	-
5	9/IУ	I	"	78	I,I5	I,99	0,58	0,96	I3,0	0,I5	0,29	I8	-	-	В 9/9	-
6	20/IУ	I	"	84	I,40	2,49	0,56	I,24	I3,0	0,I9	0,4I	I6	-	-	В 9/9	-
7	28/IУ	I	"	78	I,35	2,33	0,58	0,87	I3,0	0,I8	0,32	I8	-	-	В 9/9	-
8	I5/У	I	"	83	I,47	2,36	0,62	0,99	I3,0	0,I8	0,34	I6	-	-	В 9/9	-
9	29/У	I	"	83	I,30	2,35	0,55	0,78	I3,0	0,I8	0,33	I6	-	-	В 9/9	-
I0	I3/УI	I	"	84	I,66	2,69	0,62	I,I9	I3,0	0,2I	0,38	I7	-	-	В 9/9	-
II	I7/УI	I	"	92	3,72	3,9I	0,95	I,43	I3,0	0,30	0,5I	I6	-	-	В 9/9	-
I2	I8/УI	I	"	I00	6,68	5,I6	I,29	I,77	I3,0	0,40	0,57	I4	-	-	В 9/9	-
I3	24/УI	I	"	9I	3,I3	3,8I	0,82	I,22	I3,0	0,29	0,48	I4	-	-	В 9/9	-
I4	9/УII	I	"	92	3,78	4,09	0,92	I,34	I3,0	0,3I	0,52	I5	-	-	В 9/9	-
I5	I0/УII	I	"	98	5,76	4,94	I,I7	2,20	I3,0	0,38	0,56	I4	-	-	В 9/9	-
I6	I9/УII	I	"	98	6,24	5,II	I,22	I,97	I3,0	0,39	0,57	I4	-	-	В 9/9	-
I7	22/УII	I	"	I08	I0,8	6,43	I,68	2,46	I3,0	0,49	0,67	II	-	-	В 9/9	-
I8	28/УII	I	"	93	4,39	3,77	I,I6	I,88	I3,0	0,29	0,47	I4	-	-	В 9/9	-
I9	II/УIII	I	"	I04	8,47	5,56	I,52	2,2I	I3,0	0,43	0,64	I5	-	-	В 9/9	-
20	20/УIII	I	"	II6	I5,I	7,72	I,96	2,57	I3,0	0,59	0,85	I5	-	-	В 9/9	-
2I	26/УIII	I	"	I06	8,76	5,97	I,47	2,28	I3,0	0,46	0,7I	I5	-	-	В 9/9	-
22	I3/IX	I	"	95	4,82	4,36	I,II	I,74	I3,0	0,34	0,56	I4	-	-	В 9/9	-
23	23/X	I	"	80	I,34	2,I0	0,64	I,I2	I3,0	0,I6	0,38	I6	-	-	В 9/9	-
24	I5/XI	I	"	83	2,23	2,94	0,76	I,29	II,5	0,26	0,40	I4	-	-	В 8/8	-
25	29/XI	I	заб	8I	I,98	2,96	0,67	I,I3	II,5	0,26	0,40	I5	-	-	В 8/8	-
26	I7/XII	I	"	82	2,00	2,92	0,68	I,06	II,5	0,24	0,42	I5	-	-	В 8/8	-
27	27/XII	I	"	8I	I,79	2,84	0,63	I,I2	II,5	0,25	0,40	I5	-	-	В 8/8	-
23. р. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС																
I	3/I	I	заб	I2I	3,64	4,08	0,89	I,II	9,5	0,43	0,6I	I0	-	-	В 9/9	-
2	7/I	I	"	I22	3,77	4,I4	0,9I	I,20	9,5	0,44	0,60	I0	-	-	В 9/9	-
3	30/I	I	св	I24	4,I5	4,24	0,98	I,I9	9,5	0,45	0,62	I0	-	-	В 9/9	-
4	I0/II	I	"	I22	3,75	4,08	0,92	I,II	9,5	0,43	0,60	9,5	-	-	В 9/9	-
5	28/II	I	"	I24	4,30	4,04	I,06	I,37	9,5	0,42	0,6I	9,5	-	-	В 9/9	-
6	I3/III	I	"	I22	3,86	4,I2	0,94	I,I3	9,5	0,43	0,6I	9,5	-	-	В 9/9	-
7	2I/III	I	"	I25	4,45	4,29	I,04	I,32	9,5	0,45	0,63	9,5	-	-	В 9/9	-
8	3I/III	I	"	I23	4,04	4,22	0,96	I,I2	9,5	0,44	0,62	9,5	-	-	В 9/9	-
9	I0/IУ	I	"	I22	3,86	4,2I	0,92	I,I2	9,5	0,44	0,62	8,9	-	-	В 9/9	-
I0	20/IУ	I	"	I20	3,65	4,20	0,87	I,II	9,5	0,44	0,60	8,9	-	-	В 9/9	-
II	30/IУ	I	"	II9	3,45	3,87	0,89	I,73	9,5	0,4I	0,58	8,9	-	-	В 9/9	-
I2	I0/У	I	"	I20	2,83	3,84	0,74	I,02	9,5	0,40	0,58	8,9	-	-	В 9/9	-
I3	20/У	I	"	II8	2,6I	3,64	0,72	0,93	9,5	0,38	0,53	8,9	-	-	В 9/9	-
I4	29/У	I	"	II5	2,55	3,67	0,69	0,9I	9,5	0,39	0,53	8,4	-	-	В 9/9	-
I5	I8/УI	I	"	I35	6,96	4,94	I,4I	I,86	9,5	0,52	0,70	I0	-	-	В 9/9	-
I6	I9/УI	I	"	I40	8,32	5,27	I,58	2,I4	9,5	0,55	0,74	I4	-	-	В 9/9	-
I7	26/УI	I	"	I26	4,67	4,I3	I,I3	I,90	9,5	0,43	0,62	I0	-	-	В 9/9	-
I8	30/УI	I	"	I23	3,73	4,I8	0,89	I,I0	9,5	0,44	0,58	9,5	-	-	В 9/9	-
I9	I0/УII	I	"	I30	5,77	4,43	I,30	2,38	9,5	0,47	0,66	I0	-	-	В 9/9	-
20	I8/УII	I	"	I22	3,84	3,83	I,00	I,33	9,5	0,40	0,56	9,5	-	-	В 9/9	-
2I	25/УII	I	"	I3I	6,04	4,53	I,33	I,60	9,5	0,48	0,65	9,5	-	-	В 9/9	-
22	3I/УII	I	"	I33	5,95	4,53	I,3I	I,60	9,5	0,48	0,65	8,4	-	-	В 9/9	-
23	I9/УIII	I	"	I45	9,73	5,79	I,68	2,09	9,5	0,6I	0,88	I3	-	-	В 9/9	-
24	I9/УIII	I	"	I48	I0,4	6,06	I,72	2,I2	9,7	0,62	0,92	I3	-	-	В 9/9	-
25	25/УIII	I	"	I36	8,39	5,36	I,57	I,97	9,5	0,56	0,8I	9,5	-	-	В 9/9	-
26	26/УIII	I	"	I40	9,73	5,79	I,68	2,09	9,5	0,6I	0,88	I0	-	-	В 9/9	-
27	3I/УIII	I	"	I3I	7,27	5,67	I,28	2,7I	9,5	0,60	0,8I	8,4	-	-	В 9/9	-
28	4/IX	I	"	I32	7,88	5,45	I,45	I,97	9,5	0,57	0,80	7,9	-	-	В 9/9	-
29	I3/IX	I	"	I24	6,I6	5,I0	I,2I	I,60	9,5	0,54	0,75	9,5	-	-	В 9/9	-
30	I9/IX	I	"	I2I	5,27	4,78	I,I0	I,57	9,5	0,50	0,70	8,9	-	-	В 9/9	-

№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек)		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов		Примечание
Взвешенных наносов							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
3I	20/X	I	св	II4	4,I9	4,55	0,92	I,20	9,5	0,48	0,80	8,4	-	-	В 9/9	-	
32	3I/X	I	заб	II5	4,07	4,75	0,85	I,12	9,5	0,50	0,82	8,9	-	-	В 9/9	-	
33	I/XI	I	св	II6	4,50	4,59	0,98	I,38	9,5	0,48	0,74	8,9	-	-	В 9/9	-	
34	I0/XII	I	заб	II3	3,77	4,37	0,86	I,13	9,5	0,46	0,68	8,9	-	-	В 9/9	-	
35	30/XII	I	"	II0	3,37	4,I8	0,8I	0,9€	9,5	0,44	0,66	8,4	-	-	В 9/9	-	
24. р. ТУРАСУ - с. УЛАХОЛ																	
I/I	I0/I	I	заб	74	I,78	3,06	0,58	0,76	I0,I	0,30	0,40	4,7	0,0II	6,2	В 9/9	Б 9/9	
2	3I/I	I	"	68	I,34	2,84	0,47	0,6I	I0,I	0,28	0,40	4,7	-	-	В 9/9	-	
3/2	I4/II	I	"	7I	I,80	3,I5	0,57	0,72	I0,I	0,3I	0,40	4,7	0,008	4,4	В 9/9	Б 9/9	
4/3	I/III	I	св	70	I,00	2,I9	0,46	0,62	I0,I	0,22	0,30	4,7	0,005	5,0	В 9/9	Б 9/9	
5	3I/III	I	"	72	0,96	2,33	0,4I	0,63	I0,I	0,23	0,32	4,7	-	-	В 9/9	-	
6/4	I0/IУ	I	"	75	I,32	2,59	0,5I	0,75	I0,I	0,26	0,34	4,7	0,003	2,3	В 9/9	Б 9/9	
7	20/IУ	I	"	74	I,I7	2,57	0,46	0,62	I0,I	0,25	0,36	4,7	-	-	В 9/9	-	
8/5	30/IУ	I	"	74	I,37	2,70	0,5I	0,75	I0,I	0,27	0,36	4,7	0,002	I,5	В 9/9	Б 9/9	
9	4/У	I	"	76	I,6I	2,72	0,59	0,76	I0,I	0,27	0,39	4,7	-	-	В 9/9	-	
I0/6	I0/У	I	"	83	2,00	3,33	0,60	I,50	I0,I	0,33	0,44	4,7	0,052	26	В 9/9	Б 9/9	
II/7	I3/У	I	"	73	I,I8	2,42	0,49	0,73	I0,I	0,24	0,34	4,7	0,0I5	I3	В 9/9	Б 9/9	
I2/8	I9/У	I	"	85	2,27	3,78	0,60	0,76	I0,I	0,37	0,50	6,0	0,058	26	В 9/9	Б 9/9	
I3/9	I0/УI	I	"	I09	6,53	6,0I	I,09	2,50	I0,I	0,60	0,72	6,0	I,I	I70	В 9/9	Б 9/9	
I4/I0	I3/УI	I	"	I3I	I3,4	8,I7	I,64	2,08	I0,I	0,8I	0,96	4,7	4,4	330	В 9/9	Б 9/9	
I5/II	I9/УI	I	"	I52	2I,3	I0,4	2,05	2,82	I0,I	I,03	I,24	8,7	24	II00	В 9/9	Б 9/9	
I6/I2	30/УI	I	"	I3I	II,5	7,I6	I,6I	2,30	I0,I	0,7I	0,84	6,7	0,40	35	В 9/9	Б 9/9	
I7/I3	I0/УII	I	"	II9	7,93	5,92	I,34	I,95	I0,I	0,59	0,76	6,0	0,23	29	В 9/9	Б 9/9	
I8/I4	I4/УII	I	"	II7	7,68	6,03	I,27	I,97	I0,I	0,60	0,84	6,0	0,27	35	В 9/9	Б 9/9	
I9/I5	25/УII	I	"	II8	7,55	5,79	I,30	I,90	I0,I	0,57	0,76	6,6	0,58	77	В 9/9	Б 9/9	
20/I6	3I/УII	I	"	II9	7,56	5,93	I,27	I,7I	I0,I	0,59	0,76	4,7	0,083	II	В 9/9	Б 9/9	
2I/I7	9/УIII	I	"	I20	8,30	5,7I	I,45	I,93	I0,I	0,57	0,70	4,7	I,0	I20	В 9/9	Б 9/9	
22/I8	I9/УIII	I	"	I37	I3,5	8,0I	I,69	2,4I	I0,I	0,79	0,96	II	I4	I000	В 9/9	Б 9/9	
23/I9	30/УIII	I	"	I07	5,II	4,60	I,II	I,57	I0,I	0,46	0,6I	4,7	0,II	22	В 9/9	Б 9/9	
24/20	I2/IX	I	"	I05	4,97	5,22	0,95	I,27	I0,I	0,52	0,75	4,7	0,084	I7	В 9/9	Б 9/9	
25/2I	23/IX	I	"	97	2,95	4,I8	0,7I	I,04	I0,I	0,4I	0,58	6,0	0,0I7	5,8	В 9/9	Б 9/9	
26/22	30/IX	I	"	93	2,3€	3,53	0,67	I,05	I0,I	0,35	0,50	7,3	0,003	I,3	В 9/9	Б 9/9	
27/23	I6/X	I	"	9I	I,93	3,22	0,60	I,03	I0,I	0,32	0,50	7,3	0,007	3,6	В 9/9	Б 9/9	
28	22/X	I	"	90	2,II	3,23	0,65	I,25	I0,I	0,32	0,48	5,3	-	-	В 9/9	-	
29	I0/XI	I	"	86	I,65	3,5I	0,47	0,66	I0,I	0,35	0,55	7,4	-	-	В 9/9	-	
30/24	I6/XII	I	заб	88	I,80	2,85	0,63	0,86	I0,I	0,28	0,48	7,3	0,00I	0,56	В 9/9	Б 9/9	
3I	3I/XII	I	"	84	I,2I	2,5I	0,48	0,62	I0,I	0,25	0,44	7,3	-	-	В 9/9	-	
25. р. ТОРАЙГЫР - УСТЬЕ р. КЫЗЫЛБУЛАК																	
I/I	6/I	I	заб	I04	0,3I	0,4I	0,76	0,99	2,5	0,I6	0,24	I2	0,085	270	В 5/5	Б 5/5	
2/2	8/I	I	"	I06	0,43	0,47	0,9I	I,26	2,5	0,I9	0,28	I2	0,I5	350	В 5/5	Б 5/5	
3/3	I3/II	I	ледст	I07	0,26	0,37	0,70	0,8€	2,5	0,I5	0,20	I4	0,I5	580	В 5/5	Б 5/5	
4/4	I0/III	I	св	I05	0,23	0,34	0,68	0,75	3,3	0,I0	0,I7	II	0,099	430	В 7/7	Б 7/7	
5/5	I6/III	I	"	I05	0,20	0,39	0,5I	0,74	3,5	0,II	0,I6	II	0,27	I400	В 7/7	Б 7/7	
6/6	II/IУ	I	"	I03	0,I7	0,30	0,57	0,76	3,0	0,I0	0,I4	9,3	0,20	I200	В €/6	Б 6/6	
7/7	I6/IУ	I	"	II2	0,53	0,63	0,84	I,06	3,5	0,I8	0,30	I2	0,I9	360	В 7/7	Б 7/7	
8/8	€/У	I	"	I27	I,35	1,06	I,27	I,64	4,5	0,24	0,35	I2	0,62	460	В 9/9	Б 9/9	
9/9	I4/У	I	"	I26	I,I9	I,06	I,I2	I,5I	4,5	0,24	0,36	I2	0,8I	680	В 9/9	Б 9/9	
I0/I0	6/УI	I	"	I26	I,32	I,06	I,25	I,59	4,5	0,24	0,33	I2	I,9	I400	В 9/9	Б 9/9	
II/II	7/УI	I	"	I22	I,I4	0,9I	I,25	I,54	4,5	0,20	0,30	I2	I,8	I600	В 9/9	Б 9/9	
I2/I2	9/УI	I	"	I44	2,57	I,57	I,64	I,98	4,5	0,35	0,52	I2	4,2	I600	В 9/9	Б 9/9	
I3/I3	I0/УI	I	"	I46	2,84	I,8I	I,57	2,I2	4,5	0,40	0,55	I2	28	9900	В 9/9	Б 9/9	
I4	II/УI	I	"	I62	4,63	2,50	I,85	2,26	4,9	0,5I	0,68	I2	-	-	В I0/I0	-	
I5	I2/УI	I	"	I66	4,69	2,59	I,8I	2,50	4,5	0,58	0,72	I2	-	-	В 9/9	-	
I6	I7/УI	I	"	I48	4,62	2,37	I,95	3,00	4,5	0,53	0,68	I4	-	-	В 9/9	-	
I7	6/УII	I	"	I29	2,44	I,84	I,33	I,68	4,5	0,4I	0,56	I5	-	-	В 9/9	-	
I8/I4	I3/УII	I	"	I90	I2,3	4,47	2,75	3,32	5,5	0,8I	I,I4	I5	77	6300	В II/II	Б II/II	
I9/I5	I5/УII	I	"	I35	3,0I	2,00	I,50	2,04	4,5	0,44	0,60	I3	5,5	I800	Б 9/9	Б 9/9	
20	I7/УII	I	"	II3	0,87	I,I4	0,76	I,06	4,0	0,28	0,4I	I5	-	-	В 8/8	-	
2I/I6	I8/УII	I	"	I25	I,82	I,58	I,I5	I,68	4,5	0,35	0,49	I5	2,9	I600	В 9/9	Б 9/9	
22/I7	20/УII	I	"	I37	3,38	2,06	I,64	2,20	4,5	0,46	0,63	I3	5,2	I500	В 9/9	Б 9/9	
23	6/УIII	I	"	I22	0,75	0,80	0,94	I,I5	4,0	0,20	0,28	I5	-	-	В 8/8	-	
24/I8	9/УIII	I	"	I23	0,85	0,85	I,00	I,27	4,0	0,2I	0,30	I5	2,7	3200	В 8/8	Б 8/8	
25	I4/УIII	I	"	I08	0,26	0,4I	0,63	0,75	2,8	0,I5	0,I8	I3	-	-	В 7/7	-	
26/I9	I7/УIII	I	"	II8	0,72	0,73	0,99	I,I2	4,0	0,I8	0,28	I5	I,4	I900	В 8/8	Б 8/8	
27	3I/УIII	I	"	I72	4,43	2,4I	I,84	2,46	4,5	0,54	0,68	I3	-	-	В 9/9	-	
28/20	9/IX	I	"	I47	2,32	I,55	I,50	I,90	4,5	0,34	0,48	I3	2,4	1000	В 9/9	Б 9/9	
29/2I	I7/IX	I	"	I35	I,45	I,I9	2,22	I,6I	4,5	0,26	0,38	I2	0,42	290	В 9/9	Б 9/9	
30	II/X	I	"	I33	I,22	I,33	0,92	I,I9	4,5	0,30	0,45	I2	-	-	В 9/9	-	
3I/22	I4/X	I	"	I35	I,32	1,36	0,97	I,20	4,5	0,30	0,46	I2	I,7	I300	В 9/9	Б 9/9	
32	5/XI	I	"	I33	0,89	I,I3	0,79	I,07	4,5	0,25	0,36	I2	-	-	В 9/9	-	
33/23	I6/XI	I	заб	I30	0,79	I,04	0,7€	I,00	4,5	0,23	0,34	I2	0,70	890	В 9/9	Б 9/9	
34	6/XII	I	"	II4	0,29	0,33	0,88	I,00	I,5	0,22	0,28	6,7	-	-	В 3/3	-	
35	25/XII	I	"	II2	0,25	0,30	0,83	0,95	I,5	0,20	0,27	8,0	-	-	В 3/3	-	

Расход № 3 - лед нависший.

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26. р. ЧОН-КОЙСУ - с. КУРСКОЕ																
I	I0/I	I	заб	I3	0,68	I,II	0,6I	0,76	4,6	0,24	0,32	47	-	-	В 7/7 -	
2	I6/I	I	"	I3	0,64	I,II	0,58	0,65	4,6	0,24	0,33	47	-	-	В 7/7 -	
3	II/II	I	"	I3	0,67	I,08	0,62	0,65	4,6	0,23	0,32	47	-	-	В 7/7 -	
4	28/II	I	"	I3	0,67	I,08	0,62	0,65	4,6	0,23	0,32	47	-	-	В 7/7 -	
5	I7/III	I	св	I2	0,56	0,99	0,57	0,76	4,6	0,22	0,30	48	-	-	В 7/7 -	
6	29/III	I	"	I2	0,53	0,96	0,55	0,65	4,6	0,2I	0,30	48	-	-	В 7/7 -	
7	I4/IУ	I	"	I8	0,67	I,II	0,60	0,65	4,6	0,24	0,33	46	-	-	В 7/7 -	
8	I5/IУ	I	"	38	I,64	I,7I	0,96	I,I4	4,6	0,37	0,46	58	-	-	В 7/7 -	
9	I7/IУ	I	"	4I	I,95	I,85	I,05	I,24	4,6	0,40	0,49	58	-	-	В 7/7 -	
I0	2/У	I	"	30	0,98	I,45	0,68	0,98	4,6	0,32	0,40	5I	-	-	В 7/7 -	
II	I2/У	I	"	9	0,52	0,97	0,54	0,60	4,6	0,2I	0,30	52	-	-	В 7/7 -	
I2	2I/У	I	"	26	0,94	I,34	0,70	I,I2	4,6	0,29	0,39	58	-	-	В 7/7 -	
I3	I3/УI	I	"	66	7,I5	3,69	I,94	2,27	4,6	0,80	0,90	55	-	-	В 7/7 -	
I4	I4/УI	I	"	73	8,0I	4,00	2,00	2,60	4,6	0,87	I,00	55	-	-	В 7/7 -	
I5	I5/УI	I	"	84	II,5	4,92	2,34	2,72	4,6	I,07	I,20	53	-	-	В 7/7 -	
I6	I6/УI	I	"	I04	I5,7	5,88	2,67	3,24	4,6	I,28	I,54	67	-	-	В 7/7 -	
I7	3/XI	I	"	33	0,98	I,27	0,77	I,I4	8,2	0,I5	0,30	49	-	-	В I0/I0 -	
I8	II/XI	I	"	32	0,9I	I,24	0,73	I,I4	8,2	0,I5	0,30	49	-	-	В I0/I0 -	
I9	7/XII	I	заб	3I	0,87	I,27	0,69	I,I4	8,2	0,I5	0,28	50	-	-	В I0/I0 -	
20	29/XII	I	"	30	I,09	I,48	0,74	I,I4	8,2	0,I8	0,28	50	-	-	В I0/I0 -	
27. р. ЧОЛПОНАТА - свх ЧОЛПОНАТА																
I	28/III	I	св	53	0,54	0,97	0,56	0,80	5,9	0,I6	0,3I	22	-	-	В 7/7 -	
2	I2/IУ	I	"	72	2,09	2,09	I,00	I,I5	5,9	0,35	0,48	20	-	-	В 7/7 -	
3	I3/IУ	I	"	59	0,86	I,I9	0,72	0,93	5,9	0,20	0,36	23	-	-	В 7/7 -	
4	I4/IУ	I	"	78	3,37	2,44	I,38	I,69	5,9	0,4I	0,56	20	-	-	В 7/7 -	
5	I6/IУ	I	"	89	5,20	3,2I	I,62	I,89	5,9	0,54	0,78	25	-	-	В 7/7 -	
6	2/У	I	"	67	I,65	I,60	I,03	I,I5	5,9	0,27	0,4I	28	-	-	В 7/7 -	
7	22/У	I	"	57	0,77	I,02	0,75	0,86	5,9	0,I7	0,3I	28	-	-	В 7/7 -	
8	I2/УI	I	"	73	2,45	2,I5	I,I4	I,4I	5,9	0,36	0,5I	26	-	-	В 7/7 -	
9	I7/УI	I	"	I06	8,22	4,35	I,89	2,I6	6,0	0,72	0,88	22	-	-	В 7/7 -	
I0	I8/УI	I	"	II6	I,06	4,98	2,I2	2,66	6,0	0,83	0,98	22	-	-	В 7/7 -	
II	22/УI	I	"	7I	3,77	3,42	I,I0	I,43	6,4	0,53	0,76	34	-	-	В 7/7 -	
I2	9/УII	I	"	74	4,35	3,35	I,30	I,69	6,4	0,52	0,78	30	-	-	В 7/7 -	
I3	I9/УII	I	"	60	I,8I	2,77	0,65	I,4I	6,4	0,43	0,64	34	-	-	В 7/7 -	
I4	24/УII	I	"	67	3,07	2,88	I,07	I,52	6,4	0,45	0,72	34	-	-	В 7/7 -	
I5	3I/УII	I	"	64	2,42	2,66	0,9I	I,23	6,4	0,42	0,68	34	-	-	В 7/7 -	
I6	I9/УIII	I	"	II3	I4,2	7,I4	I,99	2,54	6,6	I,08	I,36	38	-	-	В 7/7 -	
I7	22/УIII	I	"	6I	4,34	3,I9	I,36	I,57	6,4	0,50	0,68	26	-	-	В 7/7 -	
I8	29/УIII	I	"	57	3,49	2,78	I,26	I,55	6,4	0,43	0,62	25	-	-	В 7/7 -	
I9	6/IX	I	"	55	3,07	2,60	I,I8	I,55	6,4	0,4I	0,54	23	-	-	В 7/7 -	
20	I9/IX	I	"	49	2,26	2,25	I,00	I,44	6,I	0,37	0,48	22	-	-	В 7/7 -	
2I	30/IX	I	"	44	I,63	I,94	0,84	I,I9	5,9	0,33	0,48	22	-	-	В 7/7 -	
22	I4/X	I	"	45	I,67	I,99	0,84	I,09	5,9	0,34	0,46	22	-	-	В 6/6 -	
23	30/X	I	"	4I	I,0I	I,63	0,62	0,82	5,9	0,28	0,4I	22	-	-	В 6/6 -	
24	I6/XI	I	"	39	0,85	I,32	0,64	I,03	5,9	0,22	0,3I	22	-	-	В 6/6 -	
25	30/XII	I	заб	38	0,65	I,24	0,52	0,73	5,9	0,2I	0,30	24	-	-	В 6/6 -	
28. р. ЧОН-АКСУ - с. ГРИГОРЬЕВКА																
I	8/I	I	заб	56	2,2I	3,25	0,68	I,II	7,7	0,42	0,58	II	-	-	В 7/7 -	
2	20/I	I	"	55	2,37	3,52	0,67	I,I7	7,7	0,46	0,64	I2	-	-	В 7/7 -	
3	II/II	I	"	54	2,04	3,I3	0,65	0,98	7,7	0,4I	0,54	I0	-	-	В 7/7 -	
4	I8/II	I	"	53	2,08	3,08	0,68	I,0I	7,7	0,40	0,53	II	-	-	В 7/7 -	
5	9/III	I	"	56	2,I7	3,I5	0,69	I,07	7,7	0,4I	0,57	9,2	-	-	В 7/7 -	
6	29/III	I	св	53	I,88	2,94	0,64	0,98	7,7	0,38	0,54	I0	-	-	В 7/7 -	
7	I6/IУ	I	"	65	3,28	3,8I	0,86	I,I6	7,7	0,49	0,68	I2	-	-	В 7/7 -	
8	20/IУ	I	"	80	6,I4	5,46	I,I2	I,50	I0,0	0,55	0,85	I2	-	-	В 6/6 -	
9	27/IУ	I	"	66	3,36	3,86	0,87	I,II	8,5	0,45	0,68	I3	-	-	В 7/7 Б 7/7	
I0/I	5/У	I	"	72	4,39	4,47	0,98	I,37	9,0	0,49	0,75	I3	0,77	I80	В 8/8 -	
II	I6/У	I	"	69	3,77	4,09	0,92	I,25	9,0	0,45	0,69	I4	-	-	В 7/7 -	
I2	28/У	I	"	6I	2,79	3,27	0,85	I,36	8,5	0,38	0,62	I2	-	-	В 8/8 -	
I3	8/УI	I	"	8I	6,I3	5,33	I,I5	I,50	I0,0	0,53	0,86	I6	-	-	В 9/9 -	
I4	I6/УI	I	"	I42	3I,7	I3,7	2,3I	3,I0	I3,0	I,05	I,87	I5	-	-	В 9/9 Б 9/9	
I5/2	I7/УI	I	"	I50	37,3	I3,7	2,72	3,76	I3,0	I,05	I,86	I5	47	I300	В 8/8 -	
I6	2I/УI	I	"	I25	2I,6	I0,4	2,08	2,96	II,5	0,90	I,46	I3	-	-	В 7/7 -	
I7	26/УI	I	"	II4	I7,3	8,I0	2,I4	3,54	I0,0	0,8I	I,22	I5	-	-	В 7/7 -	
I8	8/УII	I	"	99	I0,9	7,7I	I,4I	2,3I	I0,0	0,77	I,I5	I4	-	-	В 7/7 -	
I9	I2/УII	I	"	I03	I2,4	8,27	I,50	2,40	I0,0	0,83	I,24	I8	-	-	В 7/7 -	
20	I9/УII	I	"	I05	I2,8	8,6I	I,49	2,38	I0,0	0,86	I,30	I5	-	-	В 8/8 -	
2I	27/УII	I	"	I02	II,0	7,94	I,39	2,02	I0,5	0,76	I,08	I6	-	-	В 7/7 -	
22	4/УIII	I	"	99	I0,5	7,53	I,39	2,33	I0,0	0,75	I,08	I3	-	-	В 8/8 -	
23	I7/УIII	I	"	II0	I3,9	8,42	I,65	2,62	I0,0	0,84	I,28	I8	-	-	В 8/8 -	
24	22/УIII	I	"	I26	22,5	8,45	2,66	3,54	II,5	0,73	I,2I	25	-	-	В 8/8 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	22/УШ	I	св	II9	I8,7	8,35	2,24	3,I3	II,5	0,73	I,25	I6	-	-	В 8/8 -	
26/3	9/IX	I	"	95	9,77	7,20	I,36	2,38	9,5	0,76	I,36	I0	0,79	8I	В 7/7 Б 7/7	
27	20/IX	I	"	80	5,82	6,02	0,97	I,45	9,5	0,63	I,II	I0	-	-	В 7/7 -	
28	28/IX	I	"	74	4,75	5,36	0,89	I,22	8,5	0,63	I,0I	9,2	-	-	В 7/7 -	
29	8/X	I	"	70	3,95	4,90	0,8I	I,32	8,5	0,58	0,96	8,5	-	-	В 7/7 -	
30	I7/X	I	"	68	3,85	4,83	0,80	I,3I	8,5	0,57	0,92	7,7	-	-	В 7/7 -	
3I	28/X	I	"	63	3,20	4,27	0,75	I,06	7,5	0,57	0,88	7,7	-	-	В 7/7 -	
32	8/XI	I	"	6I	2,92	4,I9	0,70	I,I0	7,7	0,54	0,84	6,2	-	-	В 7/7 -	
33	27/XI	I	заб	58	2,50	3,99	0,63	0,85	7,7	0,52	0,83	7,7	-	-	В 7/7 -	
34	I6/XII	I	"	55	2,I5	3,64	0,59	0,93	7,7	0,47	0,73	6,9	-	-	В 7/7 -	
						29. р. АКСУ - с. СЕМЁНОВКА										
I	20/I	I	заб	49	0,82	I,7I	0,48	0,84	9,3	0,I8	0,3I	25	-	-	В 8/8 -	
2	5/II	I	"	50	I,05	I,79	0,59	0,99	9,3	0,I9	0,3I	24	-	-	В 8/8 -	
3	27/II	I	"	5I	0,96	I,82	0,53	0,97	9,2	0,20	0,36	24	-	-	В 8/8 -	
4	9/Ш	I	"	52	I,03	I,93	0,53	0,85	9,3	0,2I	0,32	24	-	-	В 8/8 -	
5	29/Ш	I	св	48	0,82	I,72	0,48	0,66	9,3	0,I8	0,29	25	-	-	В 8/8 -	
6	I5/IУ	I	"	62	2,39	2,56	0,93	I,49	I2,3	0,2I	0,44	26	-	-	В 9/9 -	
7	23/IУ	I	"	58	I,82	2,39	0,76	I,I3	9,2	0,26	0,42	25	-	-	В 8/8 -	
8	7/У	I	"	77	5,46	4,60	I,I9	I,53	I2,3	0,37	0,59	26	-	-	В I0/I0 -	
9	I5/У	I	"	66	3,I2	3,28	0,95	I,I3	I2,3	0,27	0,48	24	-	-	В I0/I0 -	
I0	3/УI	I	"	74	5,I3	4,85	I,06	I,4I	I2,3	0,39	0,66	26	-	-	В I0/I0 -	
II	II/УI	I	"	84	7,79	5,70	I,37	2,26	I2,3	0,46	0,69	26	-	-	В I0/I0 -	
I2	I2/УI	I	"	I0I	I5,6	7,77	2,0I	2,72	I2,3	0,63	0,86	33	-	-	В I0/I0 -	
I3	I6/УI	I	"	II2	23,I	9,39	2,46	3,42	I2,3	0,76	I,I4	36	-	-	В I0/I0 -	
I4	I8/X	I	"	70	I,98	2,45	0,8I	I,I4	7,8	0,3I	0,43	24	-	-	В 7/7 -	
I5	24/X	I	"	68	I,66	2,25	0,74	I,09	7,8	0,29	0,4I	24	-	-	В 7/7 -	
I6	30/X	I	"	67	I,57	2,20	0,7I	I,I5	7,8	0,28	0,40	24	-	-	В 7/7 -	
I7	I4/XI	I	"	65	I,44	I,95	0,74	I,09	7,8	0,25	0,38	24	-	-	В 7/7 -	
I8	29/XI	I	"	63	I,I9	I,87	0,64	0,9I	7,8	0,24	0,37	24	-	-	В 7/7 -	
I9	7/XII	I	"	59	I,33	I,80	0,74	I,00	7,8	0,23	0,34	24	-	-	В 7/7 -	
20	I0/XII	I	заб	62	I,67	2,I0	0,80	I,I4	7,8	0,27	0,38	24	-	-	В 7/7 -	
						30 а,в. р. ЧОН-УРЮКТЫ - КОНЕВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ											
I	5/I	I	заб	2I	0,30	0,90	0,33	0,39	4,3	0,2I	0,30	I7	-	-	В 9/9 -	
2	3I/I	I	"	20	0,26	0,92	0,28	0,34	4,3	0,2I	0,30	I5	-	-	В 9/9 -	
3	I0/II	I	"	I9	0,2I	0,82	0,26	0,28	4,3	0,I9	0,29	I5	-	-	В 6/6 -	
4	20/II	I	"	20	0,24	0,88	0,27	0,43	4,3	0,20	0,29	I5	-	-	В 6/6 -	
5	25/II	I	"	I9	0,22	0,92	0,24	0,29	4,3	0,2I	0,3I	I7	-	-	В 6/6 -	
6	28/II	I	"	I9	0,22	0,86	0,26	0,45	4,3	0,20	0,29	I5	-	-	В 6/6 -	
7	I2/Ш	I	св	I8	0,20	0,88	0,23	0,32	4,3	0,20	0,30	I7	-	-	В 6/6 -	
8	I7/Ш	I	"	20	0,25	0,94	0,27	0,47	4,3	0,22	0,3I	I7	-	-	В 6/6 -	
9	2I/Ш	I	"	I9	0,23	0,9I	0,25	0,42	4,3	0,2I	0,3I	I6	-	-	В 6/6 -	
I0	II/IУ	I	"	2I	0,27	0,94	0,29	0,43	4,3	0,22	0,33	I7	-	-	В 6/6 -	
II	I3/IУ	I	"	25	0,39	I,08	0,36	0,55	4,3	0,25	0,38	I7	-	-	В 6/6 -	
I2	I8/IУ	I	"	46	2,I5	2,09	I,03	I,67	5,0	0,42	0,67	26	-	-	В 6/6 -	
I3	I2/У	I	"	40	I,43	I,83	0,78	I,08	5,0	0,37	0,60	2I	-	-	В 5/5 -	
I4	I5/У	I	"	46	2,09	2,37	0,88	I,28	5,0	0,47	0,74	I9	-	-	В 7/7 -	
I5	I7/У	I	"	60	4,I8	2,99	I,40	I,80	5,0	0,60	0,88	22	-	-	В 7/7 -	
I6	3I/У	I	"	56	3,24	2,98	I,09	I,4I	5,0	0,60	0,86	23	-	-	В 7/7 -	
I7	9/УI	I	"	70	5,99	3,42	I,75	2,22	5,0	0,68	0,95	26	-	-	В 7/7 -	
I8	I0/УI	I	"	74	6,6I	3,60	I,84	2,20	5,0	0,72	0,9I	30	-	-	В 7/7 -	
I9	II/УI	I	"	76	6,9I	4,I9	I,65	I,85	5,0	0,84	I,06	32	-	-	В 7/7 -	
20	II/УI	I	"	80	7,70	4,46	I,73	2,06	5,0	0,89	I,07	32	-	-	В 7/7 -	
2I	I2/УI	I	"	90	I0,2	5,06	2,02	2,28	5,0	I,0I	I,I6	30	-	-	В 7/7 -	
22	20/X	I		49	0,82	I,I0	0,75	0,98	6,5	0,I7	0,33	29	-	-	В 8/8 -	
23	I0/XI	I	"	48	0,83	I,09	0,76	0,96	7,0	0,I6	0,29	3I	-	-	В 9/9 -	
24	25/XI	I	заб	47	0,68	I,02	0,67	0,85	7,0	0,I5	0,29	3I	-	-	В 9/9 -	
25	26/XI	I	"	47	0,72	I,03	0,70	0,94	7,0	0,I5	0,30	3I	-	-	В 9/9 -	
26	6/XII	I	св	46	0,60	I,04	0,58	0,88	7,0	0,I5	0,29	3I	-	-	В 9/9 -	
27	80/XII	I	заб	45	0,60	0,9I	0,66	I,02	7,0	0,I3	0,29	3I	-	-	В 8/8 -	
	Расходы № 3,4,6,24,25 - при измерении забереги окалывались.															
						3I. р. ОЙТАЛ - с. ОЙТАЛ										
I	I5/I	I	заб	I27	0,20	0,39	0,5I	0,75	3,9	0,I0	0,20	49	-	-	В 9/9 -	
2	29/I	I	"	I26	0,I8	0,37	0,49	0,7I	3,9	0,09	0,20	48	-	-	В 9/9 -	
3	I4/II	I	"	I25	0,I6	0,37	0,43	0,5I	3,9	0,09	0,20	47	-	-	В 9/9 -	
4	26/II	I	"	I26	0,20	0,40	0,50	0,62	3,9	0,I0	0,2I	48	-	-	В 9/9 -	
5	I7/Ш	I	св	I26	0,23	0,48	0,48	0,72	3,9	0,I2	0,20	47	-	-	В 9/9 -	
6	22/Ш	I	"	I25	0,22	0,45	0,49	0,77	3,9	0,I2	0,23	47	-	-	В 9/9 -	
7	I4/IУ	I	"	I37	0,86	0,96	0,90	I,I0	3,9	0,25	0,32	54	-	-	В 9/9 -	
8	28/IУ	I	"	I34	0,68	0,73	0,93	I,07	3,9	0,I9	0,23	54	-	-	В 9/9 -	
9	5/У	I	"	I40	I,24	0,90	I,38	I,82	3,9	0,23	0,3I	54	-	-	В 9/9 -	
I0	7/У	I	"	I50	2,39	I,43	I,67	2,07	3,9	0,37	0,46	60	-	-	В 9/9 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	I7/У	I	св	I39	I,I4	0,87	I,3I	I,76	3,9	0,22	0,28	59	-	-	В 9/9 -	
I2	27/У	I	"	I37	0,98	0,86	I,I4	I,45	3,9	0,22	0,26	56	-	-	В 9/9 -	
I3	4/УI	I	"	I57	3,69	I,84	2,0I	2,42	3,9	0,47	0,60	59	-	-	В 9/9 -	
I4	5/УI	I	"	I46	2,35	I,50	I,57	I,98	3,9	0,38	0,5I	62	-	-	В 9/9 -	
I5	8/УI	I	"	I4I	I,66	I,I6	I,43	2,00	3,9	0,30	0,43	6I	-	-	В 9/9 -	
I6	II/УI	I	"	I56	3,89	2,07	I,88	2,29	3,9	0,53	0,65	72	-	-	В 9/9 -	
I7	I3/УI	I	"	I56	7,49	2,79	2,68	3,60	3,9	0,72	0,85	70	-	-	В 9/9 -	
I8	I4/УI	I	"	I5I	6,80	2,58	2,64	3,54	3,9	0,66	0,86	69	-	-	В 9/9 -	
I9	I4/УI	I	"	I57	7,72	2,78	2,78	4,I8	3,9	0,7I	0,87	68	-	-	В 9/9 -	
20	I6/УI	I	"	I25	3,92	I,88	2,09	3,32	3,9	0,48	0,7I	60	-	-	В 9/9 -	
2I	I7/УI	I	"	I32	4,64	2,25	2,06	3,22	3,9	0,58	0,90	66	-	-	В 9/9 -	
22	26/УII	I	"	I46	I,07	I,02	I,05	I,68	4,8	0,2I	0,45	-	-	-	В 7/7 -	
23	29/УII	I	"	I44	0,98	I,07	0,92	I,06	4,8	0,22	0,32	-	-	-	В 7/7 -	
24	3I/УII	I	"	I43	0,85	0,95	0,89	I,08	4,8	0,20	0,33	-	-	-	В 7/7 -	
25	I2/УIII	I	"	I42	0,87	0,92	0,95	I,08	4,9	0,I9	0,26	49	-	-	В 7/7 -	
26	I9/УIII	I	"	I5I	I,46	I,I6	I,26	I,72	4,9	0,24	0,38	48	-	-	В 7/7 -	
27	23/УIII	I	"	I47	I,I7	I,04	I,I2	I,70	4,9	0,2I	0,37	50	-	-	В 7/7 -	
28	I4/IX	I	"	I37	0,66	0,83	0,80	I,05	4,9	0,I7	0,34	52	-	-	В 7/7 -	
29	28/IX	I	"	I3I	0,42	0,79	0,53	I,2I	4,9	0,I6	0,30	55	-	-	В 7/7 -	
30	9/X	I	"	I30	0,40	0,80	0,50	0,83	4,9	0,I6	0,30	57	-	-	В 7/7 -	
3I	24/X	I	"	I29	0,39	0,79	0,49	0,83	4,9	0,I6	0,29	57	-	-	В 7/7 -	
32	I4/XI	I	"	I26	0,42	0,77	0,55	0,83	4,9	0,I6	0,25	60	-	-	В 7/7 -	
33	28/XI	I	заб	I25	0,40	0,76	0,53	I,09	4,9	0,I6	0,26	6I	-	-	В 7/7 -	
34	8/XII	I	"	I24	0,4I	0,66	0,62	0,83	4,9	0,I3	0,25	60	-	-	В 7/7 -	
35	23/XII	I	"	I23	0,40	0,66	0,6I	0,72	4,9	0,I3	0,26	54	-	-	В 7/7 -	
						32. р. КУТУРГА - ГЭС(в 6,0 км выше с.КУТУРГА)										
I	I7/I	I	заб	22	0,58	I,3I	0,44	0,60	4,8	0,27	0,38	33	-	-	В II/II -	
2	30/I	I	"	22	0,55	I,28	0,43	0,60	4,8	0,27	0,38	33	-	-	В II/II -	
3	II/II	I	св	22	0,52	I,22	0,43	0,63	4,8	0,25	0,35	33	-	-	В II/II -	
4	23/II	I	"	2I	0,50	I,24	0,40	0,64	4,8	0,26	0,35	32	-	-	В II/II -	
5	3I/III	I	"	2I	0,50	I,34	0,37	0,43	4,8	0,28	0,35	32	-	-	В II/II -	
6	I3/IУ	I	"	30	0,95	I,75	0,54	0,98	4,8	0,36	0,48	33	-	-	В II/II -	
7	I8/IУ	I	"	33	I,I8	I,85	0,64	0,93	4,8	0,39	0,50	33	-	-	В II/II -	
8	6/У	I	"	52	2,82	2,60	I,08	I,45	4,8	0,54	0,65	32	-	-	В II/II -	
9	6/У	I	"	54	3,I8	2,85	I,I2	I,43	4,8	0,59	0,73	32	-	-	В II/II -	
I0	25/У	I	"	34	I,35	I,8I	0,75	I,02	4,8	0,38	0,49	3I	-	-	В II/II -	
II	29/У	I	"	40	I,8I	2,I5	0,84	I,06	4,8	0,45	0,55	32	-	-	В II/II -	
I2	I0/УI	I	"	62	4,64	2,93	I,58	2,I3	4,8	0,6I	0,74	32	-	-	В II/II -	
I3	II/УI	I	"	66	4,86	3,06	I,59	2,25	4,8	0,64	0,80	32	-	-	В II/II -	
I4	II/УI	I	"	54	3,49	2,48	I,4I	I,9I	4,8	0,52	0,67	32	-	-	В II/II -	
I5	I2/УI	I	"	78	7,32	3,6I	2,03	2,90	4,8	0,75	0,87	32	-	-	В II/II -	
I6	I3/УI	I	"	88	9,30	4,25	2,I9	2,90	4,8	0,89	I,03	32	-	-	В II/II -	
I7	I4/УI	I	"	92	7,78	3,74	2,08	3,37	4,8	0,78	I,00	32	-	-	В II/II -	
I8	I9/УI	I	"	73	4,87	2,94	I,66	2,34	4,8	0,6I	0,77	32	-	-	В II/II -	
I9	20/УI	I	"	58	3,07	2,33	I,32	I,96	4,8	0,49	0,65	32	-	-	В II/II -	
20	22/УII	I	"	38	I,02	I,34	0,76	I,24	4,8	0,28	0,48	29	-	-	В II/II -	
2I	26/УII	I	"	37	I,06	I,20	0,88	I,07	4,8	0,25	0,44	29	-	-	В II/II -	
22	3I/УII	I	"	40	I,23	I,35	0,9I	I,07	4,8	0,28	0,45	29	-	-	В II/II -	
23	8/УIII	I	"	35	0,87	I,39	0,63	0,79	4,8	0,29	0,50	28	-	-	В II/II -	
24	I9/УIII	I	"	47	I,78	2,02	0,88	I,I9	4,8	0,42	0,65	28	-	-	В II/II -	
25	4/IX	I	"	36	0,90	I,54	0,58	0,73	4,8	0,32	0,50	28	-	-	В II/II -	
26	I7/IX	I	"	35	0,80	I,47	0,54	0,70	4,8	0,3I	0,50	28	-	-	В II/II -	
27	22/IX	I	"	34	0,83	I,5I	0,55	0,76	4,8	0,3I	0,50	28	-	-	В II/II -	
28	24/X	I	"	34	0,78	I,4I	0,55	0,77	4,8	0,29	0,50	28	-	-	В II/II -	
29	3I/X	I	"	33	0,77	I,42	0,54	0,8I	4,8	0,30	0,50	28	-	-	В II/II -	
30	I9/XI	I	"	32	0,66	I,36	0,49	0,77	4,8	0,28	0,47	28	-	-	В II/II -	
3I	29/XI	I	заб	32	0,64	I,36	0,47	0,73	4,8	0,28	0,47	28	-	-	В II/II -	
32	I2/XII	I	"	3I	0,58	I,37	0,42	0,56	4,8	0,29	0,46	28	-	-	В II/II -	
33	29/XII	I	"	3I	0,63	I,36	0,46	0,69	4,8	0,28	0,46	28	-	-	В II/II -	
						33. р. ЧУ - с. КОЧКОРКА										
I	4/I	I	св	68	20,0	I9,0	I,03	I,52	20,0	0,95	I,I5	I,3	-	-	В 6/I2 -	
2	8/I	I	"	70	20,6	I9,3	I,07	I,55	20,0	0,96	I,I7	I,4	-	-	В 6/I2 -	
3	I3/I	I	"	64	I8,6	I8,4	I,0I	I,40	20,0	0,92	I,I4	I,3	-	-	В 6/I2 -	
4	I5/I	I	"	65	I9,8	I8,6	I,06	I,50	20,0	0,93	I,I5	I,3	-	-	В 6/I2 -	
5	29/I	I	"	68	20,I	I8,9	I,06	I,52	20,0	0,94	I,I7	I,4	-	-	В 6/I2 -	
6	8/II	I	"	68	I9,3	I8,6	I,04	I,46	20,0	0,93	I,I5	I,4	-	-	В 6/I2 -	
7	I8/II	I	"	66	I8,5	I8,4	I,0I	I,47	20,0	0,92	I,I2	I,4	-	-	В 6/I2 -	
8	28/II	I	"	65	I9,I	I8,4	I,04	I,46	20,0	0,92	I,I4	I,4	-	-	В 6/I2 -	
9	9/III	I	"	66	I9,4	I8,2	I,07	I,49	20,0	0,9I	I,I3	I,4	-	-	В 6/I2 -	
I0	I8/III	I	"	63	I8,6	I7,8	I,04	I,46	I9,6	0,9I	I,I0	I,4	-	-	В 6/I2 -	
II/I	24/III	I	"	58	I6,6	I7,0	0,98	I,36	I9,5	0,87	I,05	I,3	I,5	90	В 6/I2 Б 6/6	
I2	29/III	I	"	56	I5,4	I6,6	0,93	I,3I	I9,5	0,85	I,04	I,I	-	-	В 6/I2 -	
I3/2	8/IУ	I	"	54	I4,4	I6,2	0,89	I,26	I9,0	0,85	I,0I	I,I	3,I	220	В 6/I2 Б 6/6	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
I4	I7/IУ	I	св	68	20,7	I8,7	I,II	I,49	20,5	0,9I	I,I5	I,3	–	–	В 6/I2	–	
I5	20/IУ	I	"	86	29,6	22,9	I,29	I,86	23,2	0,99	I,34	I,3	–	–	В 6/I2	–	
I6	25/IУ	I	"	60	I7,2	I7,0	I,0I	I,43	I9,5	0,87	I,05	I,I	–	–	В 6/I2	–	
I7	II/У	I	"	74	25,4	2I,4	I,I9	I,73	22,0	0,97	I,35	I,0	–	–	В 6/I2	–	
I8	I6/У	I	"	64	20,7	I8,9	I,I0	I,55	20,0	0,94	I,24	I,0	–	–	В 6/I2	–	
I9	I8/У	I	"	96	37,8	26,4	I,43	2,I2	22,7	I,I6	I,56	I,0	–	–	В 7/I3	–	
20	20/У	I	"	68	22,7	I9,9	I,I4	I,64	2I,2	0,94	I,26	0,82	–	–	В 6/I2	–	
2I/3	23/У	I	"	6I	I9,9	I8,5	I,08	I,57	20,0	0,92	I,I9	0,82	I,8	90	В 6/I2	Б 6/6	
22/4	28/У	I	"	57	I7,7	I7,8	0,99	I,47	20,0	0,89	I,I5	0,82	2,3	I30	В 6/I2	Б 6/6	
23	30/У	I	"	60	I8,8	I8,4	I,02	I,50	20,0	0,92	I,I6	0,73	–	–	В 6/I2	–	
24/5	3/УI	I	"	82	29,0	22,6	I,28	I,97	22,2	I,02	I,38	0,73	6,5	220	В 6/I2	Б 6/6	
25/6	6/УI	I	"	I08	47,I	29,8	I,58	2,30	23,2	I,28	I,70	I,2	I5	320	В 7/I4	Б 7/7	
26	8/УI	I	"	I27	65,0	36,I	I,80	2,65	24,0	I,50	2,I0	I,4	–	–	В 8/I5	–	
27/7	I3/УI	I	"	206	I42	56,2	2,53	3,I3	34,5	I,63	2,68	3,4	I20	850	В II/20	Б II/II	
28	I4/УI	I	"	I97	I25	59,8	2,09	3,I5	36,0	I,66	3,05	3,5	–	–	В 9/9	–	
29	I6/УI	I	"	2I6	I62	68,3	2,37	3,03	38,5	I,77	3,22	4,6	–	–	В I2/I2	–	
30	I7/УI	I	"	244	I94	79,4	2,44	2,98	40,0	I,98	3,59	4,4	–	–	В I2/I2	–	
3I	I8/УI	I	"	220	I58	70,0	2,26	2,88	36,0	I,94	3,27	4,2	–	–	В II/II	–	
32	23/УI	I	"	I68	I00	47,2	2,I2	2,83	27,0	I,75	2,7I	2,4	–	–	В 7/7	–	
33/8	29/УI	I	"	I33	7I,4	40,0	I,78	2,77	24,5	I,63	2,23	I,8	7,3	I00	В 8/I5	Б 8/8	
34	5/УII	I	"	I05	44,5	3I,3	I,42	2,I7	24,0	I,30	I,77	0,9I	–	–	В 8/I5	–	
35	I2/УII	I	"	II6	53,0	33,2	I,60	2,25	23,2	I,43	I,88	I,I	–	–	В 8/I5	–	
36/9	I5/УII	I	"	I06	44,4	30,5	I,46	2,23	24,0	I,27	I,72	I,0	6,4	I40	В 8/I4	Б 7/7	
37/I0	I8/УII	I	"	II2	50,4	30,9	I,63	2,27	24,0	I,29	I,78	I,I	4,9	97	В 6/6	Б 6/6	
38/II	25/УII	I	"	II6	53,0	32,8	I,62	2,37	24,0	I,37	I,80	I,2	2,8	53	В 8/I5	Б 8/8	
39	30/УII	I	"	I22	59,5	35,I	I,70	2,48	24,I	I,46	I,90	I,4	–	–	В 8/I5	–	
40/I2	7/УIII	I	"	I20	56,0	34,5	I,62	2,40	24,I	I,43	I,87	I,3	5,0	89	В 8/I5	Б 8/8	
4I/I3	9/УIII	I	"	I32	65,4	36,7	I,78	2,60	24,5	I,50	I,97	I,3	5,4	83	В 8/I5	Б 8/8	
42/I4	I0/УIII	I	"	I24	59,0	35,8	I,65	2,42	24,2	I,48	I,92	I,4	6,2	II0	В 8/I5	Б 8/8	
43	20/УIII	I	"	I50	80,I	42,6	I,88	2,83	25,5	I,67	2,I8	I,8	–	–	В 8/I6	–	
44	29/УIII	I	"	I24	63,9	36,8	I,74	2,50	24,0	I,53	2,06	I,3	–	–	В 8/I5	–	
45/I5	9/IX	I	"	I20	58,6	35,4	I,66	2,48	24,0	I,48	2,00	I,2	20	340	В 7/I4	Б 7/7	
46/I6	I9/IX	I	"	I08	44,8	32,7	I,37	2,I2	24,0	I,36	I,87	I,0	4,5	I00	В 7/I4	Б 7/7	
47	28/IX	I	"	97	35,9	29,7	I,2I	I,88	23,2	I,28	I,77	I,I	–	–	В 7/I4	–	
48/I7	9/X	I	"	90	3I,4	26,6	I,I8	I,87	23,0	I,I6	I,60	I,2	0,37	I2	В 7/I4	Б 7/7	
49/I8	I9/X	I	"	82	26,7	25,8	I,03	I,62	22,2	I,I6	I,55	I,I	0,29	II	В 7/I3	Б 7/7	
50	3/XI	I	"	77	25,3	24,8	I,02	I,50	22,0	I,I3	I,50	0,82	–	–	В 7/I3	–	
5I	I0/XI	I	"	78	25,7	24,9	I,03	I,52	22,2	I,I2	I,5I	0,82	–	–	В 7/I3	–	
52/I9	I8/XI	I	"	76	25,0	24,8	I,0I	I,52	22,2	I,I2	I,50	0,82	2,4	96	В 6/I2	Б 6/6	
53	29/XI	I	"	69	22,0	23,I	0,95	I,42	2I,2	I,09	I,44	0,73	–	–	В 6/I2	–	
54	II/XII	I	"	74	24,4	24,2	I,0I	I,50	2I,7	I,I2	I,46	0,73	–	–	В 6/I2	–	
55	20/XII	I	"	75	25,2	24,7	I,02	I,50	22,2	I,II	I,50	0,64	–	–	В 6/I2	–	
56	28/XII	I	"	68	22,8	22,6	I,0I	I,47	2I,5	I,05	I,4I	0,64	–	–	В 6/I2	–	
							35. р. ЧУ – УСТЬЕ р. ЧОН-КЕМИН										
I	I5/I	I	заб	I28	2,49	7,06	0,35	0,47	9,5	0,74	I,00	I,8	–	–	В 5/5	–	
2	24/I	I	"	I04	2,I7	4,82	0,45	0,73	I0,0	0,48	0,74	5,9	–	–	В 5/5	–	
3	I9/II	I	"	85	2,02	3,I0	0,65	0,83	9,9	0,3I	0,53	9,8	–	–	В 4/4	–	
4	27/II	I	св	84	I,96	3,I6	0,62	0,87	I0,0	0,32	0,54	9,6	–	–	В 4/4	–	
5	6/III	I	заб	78	I,39	2,8I	0,49	0,66	I0,0	0,28	0,5I	II	–	–	В 4/4	–	
6	I6/III	I	св	83	I,63	3,00	0,54	0,75	9,4	0,32	0,56	9,6	–	–	В 4/4	–	
7	27/III	I	"	83	I,63	3,I2	0,52	0,69	9,5	0,33	0,60	9,8	–	–	В 4/4	–	
8	7/IУ	I	"	84	I,63	3,08	0,55	0,78	9,4	0,33	0,60	9,8	–	–	В 4/4	–	
9	I8/IУ	I	"	97	3,66	4,77	0,77	I,00	II,8	0,40	0,7I	8,9	–	–	В 5/5	–	
I0	I9/IУ	I	"	I02	3,99	5,52	0,72	I,I7	II,8	0,47	0,77	8,5	–	–	В 5/5	–	
II	6/У	I	"	II5	7,03	7,76	0,9I	I,36	I4,I	0,55	0,95	8,3	–	–	В 6/6	–	
I2	7/У	I	"	I28	9,6I	9,33	I,03	I,89	I5,6	0,60	I,00	8,5	–	–	В 6/8	–	
I3	II/У	I	"	I40	I6,2	I2,6	I,29	2,34	2I,0	0,60	I,20	9,I	–	–	В 7/II	–	
I4	I2/У	I	"	I52	22,0	I5,3	I,44	2,7I	24,0	0,64	I,27	8,9	–	–	В 7/I0	–	
I5	I6/У	I	"	I90	36,7	23,I	I,59	2,79	25,I	0,92	I,60	7,2	–	–	В 6/9	–	
I6	I7/У	I	"	I85	40,3	24,2	I,67	2,76	25,I	0,96	I,60	7,0	–	–	В 7/II	–	
I7	I9/У	I	"	I67	3I,0	20,0	I,55	2,82	24,3	0,82	I,40	7,8	–	–	В 7/II	–	
I8	25/У	I	"	I93	45,8	26,8	I,7I	2,79	25,0	I,07	I,65	6,3	–	–	В 7/I2	–	
I9	26/У	I	"	203	55,4	29,6	I,87	2,84	25,5	I,I6	I,80	6,3	–	–	В 7/I2	–	
20	28/У	I	"	220	70,7	34,4	2,06	3,45	25,9	I,33	I,9I	5,9	–	–	В 7/I4	–	
2I	I/УI	I	"	226	76,4	35,6	2,I5	3,55	26,0	I,37	I,94	5,8	–	–	В 7/I4	–	
22	2/УI	I	"	240	98,9	4I,5	2,38	3,84	26,4	I,57	2,30	5,9	–	–	В 7/I4	–	
23	3/УI	I	"	248	II6	45,2	2,57	3,82	26,5	I,7I	2,40	5,6	–	–	В 7/I4	–	
24	7/УI	I	"	24I	I04	42,6	2,44	3,68	26,4	I,6I	2,25	6,I	–	–	В 7/I4	–	
25	9/УI	I	"	256	I27	47,7	2,66	3,96	26,7	I,79	2,48	4,8	–	–	В 7/I4	–	
26	I3/УI	I	"	232	90,I	39,I	2,30	3,55	25,9	I,5I	2,30	5,7	–	–	В 7/I4	–	
27	22/УI	I	"	I96	53,5	28,6	I,87	2,99	25,3	I,I3	I,80	6,I	–	–	В 7/II	–	
28	26/УI	I	"	234	97,4	38,3	2,54	3,68	25,7	I,49	2,24	5,7	–	–	В 7/7	–	
29	29/УI	I	"	24I	I03	39,8	2,59	3,II	26,3	I,5I	2,I2	5,6	–	–	В 7/7	–	
30	30/УI	I	"	246	I09	4I,0	2,66	3,I8	26,5	I,55	2,20	5,6	–	–	В 7/7	–	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3I	4/УП	I	св	254	I22	45,0	2,7I	3,I8	25,8	I,74	2,40	5,6	-	-	В 7/7 -	
32	I2/УП	I	"	246	II2	42,6	2,63	3,28	26,3	I,62	2,28	5,8	-	-	В 7/7 -	
33	I5/УП	I	"	2I8	74,0	33,2	2,23	2,76	25,5	I,30	I,96	5,0	-	-	В 7/7 -	
34	I6/УП	I	"	236	93,9	39,5	2,38	2,95	26,I	I,5I	2,I5	5,I	-	-	В 7/7 -	
35	20/УП	I	"	232	9I,9	38,6	2,38	2,86	26,0	I,48	2,I0	5,0	-	-	В 7/7 -	
36	22/УП	I	"	226	80,5	36,8	2,I9	2,59	25,7	I,43	2,00	5,0	-	-	В 7/7 -	
37	27/УП	I	"	238	98,2	39,9	2,46	3,08	26,I	I,53	2,22	5,0	-	-	В 7/7 -	
38	3I/УП	I	"	250	II3	42,I	2,68	3,2I	26,3	I,60	2,25	5,0	-	-	В 7/7 -	
39	8/УШ	I	"	234	92,8	38,8	2,39	2,95	26,I	I,49	2,05	5,0	-	-	В 7/7 -	
40	I0/УШ	I	"	226	76,5	35,2	2,I7	2,69	25,7	I,37	I,90	5,0	-	-	В 7/7 -	
4I	20/УШ	I	"	I60	24,2	I7,4	I,39	2,25	24,4	0,7I	I,30	8,I	-	-	В 7/7 -	
42	22/УШ	I	"	I92	45,7	26,8	I,7I	2,64	25,0	I,07	I,64	6,3	-	-	В 7/7 -	
43	23/УШ	I	"	2I4	67,I	32,4	2,07	2,92	25,6	I,27	I,72	5,7	-	-	В 7/7 -	
44	29/УШ	I	"	I90	43,2	26,3	I,64	2,49	25,I	I,05	I,50	6,5	-	-	В 7/7 -	
45	9/IX	I	"	205	59,7	29,2	2,04	2,74	25,5	I,I5	I,80	5,4	-	-	В 7/7 -	
46	I6/IX	I	"	I57	24,9	I8,2	I,37	2,09	24,0	0,76	I,40	8,5	-	-	В 7/7 -	
47	I9/IX	I	"	I5I	2I,8	I6,6	I,3I	I,95	24,0	0,69	I,35	9,3	-	-	В 6/6 -	
48	27/IX	I	"	I66	28,0	I9,6	I,43	2,09	24,3	0,8I	I,45	8,0	-	-	В 7/7 -	
49	30/IX	I	"	I30	9,8I	9,32	I,05	I,44	I6,0	0,58	I,04	7,2	-	-	В 5/5 -	
50	2I/ X	I	"	I05	4,47	5,54	0,8I	I,I9	I3,0	0,43	0,80	6,5	-	-	В 6/6 -	
5I	28/XI	I	заб	98	3,47	4,69	0,74	I,04	II,3	0,42	0,74	5,3	-	-	В 5/5 -	
52	25/XII	I	"	76	2,II	3,48	0,6I	0,99	I2,0	0,29	0,64	8,I	-	-	В 5/5 -	

Расходы № I-3,5,5I,52 - при измерении забереги окалывались. Расходы № I,2 измерены при подпоре от зажора.

37. р. ЧУ - с. МИЛЯФАН

I	3/I	I	св	92	I9,3	I8,5	I,04	I,42	36,8	0,50	I,32	I,5	-	-	В I0/I6 -	
2	6/I	I	"	9I	I8,6	I7,9	I,04	I,43	36,6	0,49	I,20	I,5	-	-	В I0/I6 -	
3	I0/I	I	"	89	I7,4	I7,4	I,00	I,45	36,6	0,48	I,20	I,5	-	-	В I0/I6 -	
4	20/I	I	"	93	2I,7	I8,2	I,I9	I,48	36,7	0,50	I,2I	I,3	-	-	В I0/I7 -	
5	27/I	I	"	9I	I8,3	I7,9	I,02	I,45	36,7	0,49	I,22	I,6	-	-	В I0/I7 -	
6	9/II	I	"	97	2I,6	20,0	I,08	I,48	36,8	0,54	I,28	I,5	-	-	В I0/I7 -	
7	I9/II	I	"	99	23,2	2I,4	I,08	I,48	36,9	0,58	I,40	I,5	-	-	В I0/I7 -	
8	28/II	I	"	93	I9,7	I8,9	I,04	I,42	36,6	0,52	I,36	I,5	-	-	В I0/I6 -	
9	I5/III	I	"	II2	29,8	25,5	I,I7	I,6I	37,0	0,69	I,52	I,3	-	-	В I0/I8 -	
I0	I6/III	I	"	I27	39,6	30,0	I,32	I,8I	37,0	0,8I	I,70	I,3	-	-	В I0/I9 -	
II	I6/III	I	"	II9	33,8	26,9	I,26	I,67	37,0	0,73	I,64	I,5	-	-	В I0/I8 -	
I2	30/III	I	"	96	20,8	I9,4	I,07	I,55	36,9	0,53	I,36	I,6	-	-	В I0/I6 -	
I3	I4/IУ	I	"	97	2I,4	20,5	I,04	I,45	37,0	0,55	I,40	I,6	-	-	В I0/I6 -	
I4	I5/IУ	I	"	99	23,5	20,2	I,I6	I,43	36,6	0,55	I,22	I,6	-	-	В 9/9 -	
I5	I6/IУ	I	"	I06	27,0	22,7	I,I9	I,6I	37,0	0,6I	I,40	I,2	-	-	В I0/I7 -	
I6	29/IУ	I	"	9I	I8,8	I7,5	I,07	I,53	36,6	0,48	I,30	I,6	-	-	В I0/I6 -	
I7	3/У	в. 3м	"	I0I	24,I	I9,9	I,2I	I,58	36,6	0,54	I,33	I,7	-	-	В 9/I4 -	
I8	7/У	в. 3м	"	I33	43,6	29,9	I,46	I,9I	38,9	0,77	I,58	I,6	-	-	В I0/I9 -	
I9	7/У	в. 3м	"	I42	49,8	35,0	I,42	2,08	38,I	0,92	I,85	I,7	-	-	В I0/I9 -	
20	8/У	I	"	I22	35,I	27,9	I,26	I,73	37,0	0,75	I,50	2,0	-	-	В I0/I8 -	
2I	I9/У	I	"	I36	45,4	30,9	I,47	2,08	37,3	0,83	I,66	I,9	-	-	В I0/20 -	
22	27/У	I	"	I03	23,8	I9,7	I,2I	I,59	36,9	0,53	I,35	I,7	-	-	В I0/I6 -	
23	4/УI	I	"	II0	28,9	22,2	I,30	I,69	37,0	0,60	I,40	2,0	-	-	В I0/I7 -	
24	I0/УI	I	"	I35	45,0	3I,3	I,44	2,02	37,3	0,84	I,65	I,6	-	-	В I0/I9 -	
25	I2/УI	I	"	I55	58,6	36,0	I,63	2,26	37,5	0,96	I,70	I,I	-	-	В I0/20 -	
26	I8/УI	I	"	I37	46,5	33,0	I,4I	2,00	37,3	0,88	I,58	2,0	-	-	В I0/I9 -	
27	I8/УI	I	"	I54	58,4	36,2	I,6I	2,24	37,4	0,97	I,62	I,6	-	-	В I0/20 -	
28	I9/УI	I	"	I8I	84,8	48,4	I,75	2,43	38,0	I,27	I,92	I,5	-	-	В I0/20 -	
29	I9/УI	I	"	I74	73,8	45,7	I,6I	2,30	37,8	I,2I	I,76	I,I	-	-	В I0/20 -	
30	20/УI	I	"	I9I	9I,2	5I,7	I,76	2,43	38,2	I,35	I,9I	I,5	-	-	В I0/20 -	
3I	30/УI	I	"	I75	78,8	48,9	I,6I	2,24	38,0	I,29	I,80	I,2	-	-	В I0/20 -	
32	30/УI	I	"	I63	65,8	42,7	I,54	2,22	37,6	I,I4	I,6I	I,2	-	-	В I0/20 -	
33	I/УII	I	"	I48	54,4	37,7	I,44	I,94	37,0	I,02	I,50	I,3	-	-	В I0/20 -	
34	II/УII	I	"	I50	55,2	37,3	I,48	2,II	37,2	I,00	I,49	I,5	-	-	В I0/20 -	
35	I4/УII	I	"	I65	7I,2	43,7	I,63	2,30	37,6	I,I6	I,62	I,2	-	-	В I0/20 -	
36	I5/УII	I	"	I64	70,0	45,3	I,55	2,I5	37,6	I,20	I,70	I,I	-	-	В I0/20 -	
37	30/УII	I	"	II6	32,0	26,3	I,22	I,69	37,0	0,7I	I,I3	I,9	-	-	В I0/20 -	
38	I/УIII	I	"	I30	42,9	30,3	I,42	I,88	37,I	0,82	I,25	I,9	-	-	В I0/20 -	
39	I2/УIII	I	"	I05	26,5	22,3	I,I9	I,54	37,0	0,60	I,00	I,9	-	-	В I0/I8 -	
40	I3/УIII	в. 3м	"	I07	3I,3	25,I	I,25	I,64	37,I	0,68	I,00	I,7	-	-	В I0/I8 -	
4I	I9/УIII	в. 3м	"	I25	45,6	30,8	I,48	I,94	37,5	0,82	I,I4	I,7	-	-	В I0/I9 -	
42	20/УIII	в. 3м	"	I66	78,4	47,0	I,67	2,44	38,8	I,2I	I,56	I,6	-	-	В I0/20 -	
43	3I/УIII	в. 3м	"	86	I8,2	I7,0	I,07	I,33	36,3	0,47	0,78	I,7	-	-	В I0/I5 -	
44	I4/IX	в. 3м	"	89	20,5	I8,4	I,II	I,42	36,7	0,50	0,84	I,7	-	-	В I0/I5 -	
45	26/IX	в. 3м	"	97	25,2	2I,6	I,I7	I,57	37,I	0,58	0,9I	I,9	-	-	В I0/I8 -	
46	14/X	в. 3м	"	98	25,3	2I,5	I,I8	I,59	37,I	0,58	0,9I	I,9	-	-	В I0/I8 -	
47	26/X	в. 3м	"	I02	28,4	23,4	I,2I	I,66	37,4	0,63	0,95	2,I	-	-	В I0/I8 -	
48	I4/XI	в. 3м	"	I02	28,3	23,7	I,I9	I,62	37,I	0,64	I,00	I,9	-	-	В I0/I8 -	
49	28/XI	в. 3м	"	93	2I,6	20,2	I,07	I,45	36,8	0,55	0,83	I,9	-	-	В I0/I7 -	
50	I4/XII	в. 3м	"	I03	28,8	25,9	I,II	I,57	37,2	0,70	I,03	I,9	-	-	В I0/I8 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
5I	2I/XII	в 3м	св	96	24,5	22,5	I,09	1,42	37,0	0,6I	0,88	I,9	-	-	В I0/I8	-	
52	30/XII	в 3м	заб	92	2I,8	2I,2	I,03	I,44	36,7	0,58	0,84	I,9	-	-	В I0/I8	-	
Расход № 52 – при измерении забереги окалывались.																	
39. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА																	
I	I3/I	I	св	99	57,3	66,0	0,87	I,I0	5I,5	I,28	I,82	-	-	-	В II/22	-	
2	30/I	I	"	I30	80,0	84,9	0,94	I,28	5I,9	I,64	2,20	0,42	-	-	В II/22	-	
3/I	6/II	I	"	I48	I00	94,7	I,06	I,58	52,7	I,80	2,38	-	I40	I400	В II/22	Б 8/8	
4	I0/II	I	"	I36	86,7	9I,9	0,94	I,34	52,5	I,75	2,28	-	-	-	В II/22	-	
5/2	I6/II	I	"	I29	77,0	85,I	0,90	I,26	5I,9	I,64	2,30	-	45	580	В II/22	Б 7/7	
6	I6/III	I	"	I77	I29	I09	I,I8	I,62	53,7	2,03	2,68	-	-	-	В II/22	-	
7	I6/III	I	"	I66	II4	I03	I,II	I,55	53,2	I,94	2,52	-	-	-	В II/22	-	
8/3	I7/III	I	"	I97	I50	I29	I,I6	I,62	54,3	2,38	3,00	-	380	2500	В II/22	Б 7/7	
9	I9/III	I	"	202	I56	I27	I,23	I,62	54,4	2,33	3,0I	-	-	-	В II/22	-	
I0/4	20/III	I	"	I89	I40	I25	I,I2	I,63	53,7	2,33	2,82	-	2I0	I500	В II/22	Б 7/7	
II	2I/III	I	"	I74	I23	II8	I,04	I,48	53,4	2,2I	2,79	-	-	-	В II/22	-	
I2/5	5/IУ	I	"	I50	I0I	I02	0,99	I,4I	52,6	I,94	2,72	-	II0	II00	В II/22	Б 7/7	
I3/6	2I/IУ	I	"	II5	74,5	72,6	I,03	I,I6	5I,9	I,40	2,04	-	67	900	В II/55	Б 7/7	
I4/7	26/IУ	I	"	I0I	64,I	72,8	0,88	I,I2	5I,6	I,4I	1,90	-	56	870	В II/55	Б 7/7	
I5/8	II/У	I	"	I06	64,7	66,2	0,98	I,24	5I,8	I,28	I,62	-	39	600	В II/55	Б 7/7	
I6/9	I4/У	I	"	67	38,9	5I,0	0,76	I,0I	5I,I	I,00	I,36	-	I4	360	В II/55	Б 7/7	
I7/I0	23/У	I	"	88	52,2	58,6	0,89	I,I0	5I,5	I,I4	I,4I	-	36	690	В II/55	Б 7/7	
I8/II	3I/У	I	"	58	32,8	42,8	0,77	0,99	50,8	0,84	I,I0	-	I4	430	В II/55	Б 7/7	
I9/I2	I3/УI	I	"	85	53,0	58,3	0,9I	I,I3	5I,2	I,I4	I,4I	-	80	I500	В II/55	Б 7/7	
20/I3	I6/УI	I	"	I06	63,3	65,9	0,96	I,29	5I,8	I,27	I,74	-	200	3200	В II/55	Б 7/7	
2I/I4	23/УI	I	"	II5	64,5	67,9	0,95	I,22	5I,9	I,3I	I,54	-	II0	I700	В II/5I	Б 7/7	
22/I5	5/УII	I	"	98	50,4	59,8	0,84	I,I8	52,0	I,I5	I,45	-	I80	3600	В II/55	Б 7/7	
23/I6	I6/УII	I	"	I42	92,8	86,4	I,07	I,40	52,5	I,04	I,99	-	3I0	3300	В II/55	Б 7/7	
24/I7	30/УII	I	"	58	28,3	42,2	0,67	0,94	50,7	0,83	I,I7	-	I9	670	В II/33	Б 7/7	
25/I8	22/УIII	I	"	I46	88,6	85,I	I,04	I,38	52,8	I,6I	2,07	-	370	4200	В II/55	Б 7/7	
26/I9	30/УIII	I	"	74	37,6	49,8	0,76	I,05	5I,I	0,97	I,28	-	35	930	В II/33	Б 7/7	
27/20	26/X	I	"	I44	9I,I	96,9	0,94	I,34	52,7	I,84	2,60	-	94	I000	В II/55	Б 7/7	
28/2I	I7/XI	I	"	I57	I03	I06	0,97	I,4I	52,7	2,0I	2,65	-	II0	II00	В II/55	Б 7/7	
29/22	I6/XII	I	"	I64	II4	II3	I,0I	I,48	53,2	2,I2	2,80	-	I20	II00	В II/22	Б 7/7	
4I. р. ЧУ – сих им. АМАНГЕЛЬДЫ																	
I/I	I0/I	2	лдст	355	67,4	I27/98,4	0,68	I,03	79,I	I,6I	2,20	-	I,9	28	В II/33	Б 6/6	
2	20/I	2	"	378	I04	I44/ II2	0,93	I,23	80,2	I,80	2,40	-	-	-	В II/33	-	
3/2	29/I	2	впл	420	I02	I95/ I3I	0,78	I,34	82,4	2,37	3,40	-	55	540	В II/3I	Б 7/7	
4/3	I/II	2	"	436	II5	200/ I42	0,8I	I,26	79,8	2,5I	3,32	-	52	450	В I0/30	Б 6/6	
5/4	I3/II	2	св	33I	92,7	II2	0,83	I,28	79,6	I,4I	2,00	-	92	990	В II/55	Б 8/8	
6/5	26/II	2	"	338	I04	I09	0,96	I,44	8I,0	I,35	I,80	-	90	870	В II/55	Б 8/8	
7/6	I0/III	2	"	336	I09	I20	0,9I	I,44	80,5	I,49	2,00	-	73	670	В II/55	Б 8/8	
8/7	I8/III	2	"	353	I36	I35	I,0I	I,53	80,7	I,67	2,50	-	360	2600	В II/55	Б 8/8	
9	I9/III	2	"	368	I52	I5I	I,0I	I,75	8I,5	I,87	2,60	-	-	-	В II/55	-	
I0/8	24/III	2	"	358	I5I	I4I	I,07	I,65	80,4	I,75	2,30	-	I20	790	В II/55	Б 8/8	
II/9	8/IУ	2	"	343	II0	II3	0,97	I,55	80,5	I,40	2,00	-	83	750	В II/55	Б 7/7	
I2/I0	I8/IУ	2	"	3I3	70,0	95,8	0,73	I,I0	80,0	I,20	I,70	-	83	I200	В II/55	Б 7/7	
I3	24/IУ	2	"	298	58,I	82,6	0,70	I,I0	80,0	I,03	I,40	-	-	-	В II/55	-	
I4/II	I0/ У	2	"	278	4I,4	63,0	0,66	0,98	79,5	0,79	I,20	-	28	680	В II/55	Б 7/7	
I5/I2	II/ У	2	"	3I3	75,3	90,8	0,83	I,I4	80,0	I,I4	I,50	-	I50	2000	В II/55	Б 7/7	
I6/I3	I6/У	2	"	273	35,4	56,0	0,63	0,88	78,0	0,72	I,30	-	I3	370	В II/55	Б 7/7	
I7	30/ У	2	"	253	23,7	40,I	0,59	0,80	77,9	0,5I	0,80	-	-	-	В II/I7	-	
I8а/I4	6/УI	2	"	234	II,6	20,I	0,58	0,83	38,0	0,53	0,80	-	I,3	II0	В 5/5	Б 5/5	а– главное русло
I8б	6/УI	2	"	234	I,99	6,7I	0,30	0,52	3I,0	0,22	0,40	-	-	-	В 4/4	-	б– протока л.б.
I8	6/УI			234	I3,6												
I9	I6/УI	2	св	246	I8,9	39,8	0,48	0,68	77,5	0,5I	I,00	-	-	-	В II/I4	-	
20/I5	I8/УI	2	"	279	39,0	6I,4	0,64	0,93	78,8	0,78	I,30	-	65	I700	В II/34	Б 7/7	
2I/I6	23/УI	2	"	294	54,2	72,5	0,75	I,I0	78,5	0,92	I,45	-	I30	2400	В II/28	Б 7/7	
22/I7	3/УII	2	"	264	27,4	49,9	0,55	0,83	78,5	0,64	I,I0	-	20	730	В II/22	Б 7/7	
23а/I8	I0/УII	2	"	259	I5,8	24,I	0,66	0,80	42,0	0,57	0,82	-	I6	I000	В 6/9	Б 6/6	
23б	I0/УII	2	"	259	I0,8	I5,9	0,68	0,92	27,7	0,57	I,02	-	-	-	В 4/6	-	
23	I0/УII			259	26,6												
24/I9	I9/УII	2	св	289	5I,3	6I,4	0,84	I,28	78,2	0,79	I,55	-	I37	2600	В II/I3	Б 7/7	
25	23/УII	2	"	269	3I,2	47,0	0,66	I,08	78,0	0,60	I,20	-	-	-	В II/27	-	
26/20	I6/УII	2	"	259	24,5	40,4	0,6I	0,95	78,2	0,52	I,00	-	29	I200	В 9/I6	Б 5/5	
27/2I	24/УII	2	"	294	54,8	72,I	0,76	I,23	79,6	0,9I	I,78	-	I60	2900	В II/32	Б 7/7	
28/22	I2/IX	2	"	286	44,0	6I,8	0,7I	I,09	79,4	0,78	I,36	-	60	I400	В II/33	Б 7/7	
29	24/IX	2	"	295	5I,7	63,0	0,82	I,09	79,I	0,80	I,80	-	-	-	В II/28	-	
30/23	II/X	2	"	307	70,0	8I,I	0,86	I,23	79,5	I,02	2,I0	-	60	860	В II/42	Б 7/7	
3I	I8/X	2	"	323	88,3	95,5	0,92	I,39	80,3	I,I9	2,30	-	-	-	В II/49	-	
32/24	25/X	2	"	338	II0	II6	0,95	I,39	80,0	I,45	2,20	-	I00	9I0	В II/55	Б 7/7	
33/25	I2/XI	2	"	345	II4	II9	0,96	I,I6	8I,0	I,47	2,00	-	4I	360	В II/55	Б 7/7	
34/26	24/XI	2	"	359	I40	I26	I,II	I,44	80,0	I,58	2,00	-	53	380	В II/44	Б 7/7	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35/27	I/XII	2	лдст	430	63,6	I58/I02	0,62	I,09	82,6	I,9I	2,45	-	22	350	В II/49 Б 7/7	
36/28	25/XII	2	"	478	I59	253/I92	0,83	I,07	88,6	2,86	3,70	-	52	330	В I2/36 Б 8/8	
37	30/XII	2	"	42I	I07	2I0/I53	0,70	0,98	89,5	2,35	3,20	-	-	-	В II/33 -	
Расходы № I-4, 35-37 измерены при подпоре от ледовых явлений.																
42. р. ЧУ(БОЛЬШАЯ АРНА) - с. УЛАНБЕЛЬ																
I	3/I	н.I,2км	лдх	247	4,97	64,2	0,08	0,I8	24,0	2,68	3,30	-	-	-	В 6/II -	
2	4/I	н.I,2км	"	290	26,0	74,6	0,35	0,60	25,0	2,98	3,74	-	-	-	В 7/I2 -	
3	I5/I	I	лдст	298	I9,0	I29/II5	0,I7	0,25	62,5	2,06	3,9I	-	-	-	В 6/I6 -	
4	5/II	I	"	325	36,7	I45/I28	0,29	0,44	67,0	2,I6	4,20	-	-	-	В 6/I8 -	
5	24/II	I	"	339	5I,2	I57/I4I	0,36	0,56	73,0	2,I5	4,23	-	-	-	В 6/I8 -	
6	II/III	I	св	349	96,3	I6I	0,60	I,0I	78,5	2,05	4,25	-	-	-	В 8/34 -	
7	I8/III	I	"	357	III	I69	0,66	I,09	83,0	2,04	4,38	-	-	-	В 8/36 -	
8	23/III	I	"	340	82,5	I56	0,53	0,86	75,0	2,08	4,23	-	-	-	В 8/34 -	
9	29/III	I	"	329	67,4	I48	0,46	0,7I	69,5	2,I3	4,II	-	-	-	В 8/32 -	
I0	I6/IУ	I	"	319	52,2	I43	0,37	0,58	64,0	2,23	4,02	-	-	-	В 7/29 -	
II	29/IУ	I	"	307	4I,8	I32	0,32	0,50	63,0	2,I0	3,87	-	-	-	В 7/3I -	
I2	I5/У	н.I,2км	"	289	2I,6	74,0	0,29	0,49	26,0	2,85	3,73	-	-	-	В 6/I2 -	
I3	II/УI	н.I,2км	"	248	4,87	63,8	0,08	0,I3	24,0	2,66	3,35	-	-	-	В 9/9 -	
I4	24/УI	н.I,2км	"	2I8	0,72	2,04	0,35	0,86	I0,8	0,I9	0,33	-	-	-	В I2/I2 -	
I5	7/УII	в.2,0км	"	I7I	0,0II	0,I6	0,07	0,I8	I,7	0,09	0,I5	-	-	-	В 3/3 -	мертв.пр. 0,04 $м^2$
I6	25/XII	I	лдст	259	3,38	I06/92,I	0,04	0,07	55,0	I,93	3,5I	-	-	-	В 4/I2 -	мертв.пр. I2,7 $м^2$
43. протока МАЛАЯ АРНА, р. ЧУ - с. УЛАНБЕЛЬ																
I	3I/I	н.Q07км	впл	88	0,92	I,88	0,49	0,54	8,0	0,24	0,35	-	-	-	В 7/7 -	
2	I0/II	н.Q07км	лдст	I49	0,84	8,65 / 7,76	0,II	0,I6	I0,0	0,86	I,02	-	-	-	В 5/II -	
3	29/III	I	св	337	35,4	I08	0,33	0,79	I06	I,02	3,I5	-	-	-	В 8/I6 -	мертв.пр. I7,I $м^2$
4	I0/IУ	I	"	295	24,5	75,7	0,32	0,62	48,0	I,58	2,64	-	-	-	В 7/I4 -	мертв.пр. 7,39$м^2$
5	2I/IУ	I	"	303	26,4	79,I	0,33	0,68	49,5	I,60	2,76	-	-	-	В 7/I4 -	мертв.пр. 8,I7 $м^2$
6	3/У	I	"	252	I5,0	56,4	0,27	0,52	40,0	I,4I	2,25	-	-	-	В 7/I4 -	мертв.пр. 2,75 $м^2$
7	9/У	I	"	224	9,I0	48,3	0,I9	0,34	33,0	I,46	I,99	-	-	-	В 6/I2 -	мертв.пр. 7,80 $м^2$
8	20/У	н.Q05км	"	I89	3,07	I2,7	0,24	0,46	II,0	I,I5	I,56	-	-	-	В 9/I7 -	мертв.пр. I,I0 $м^2$
9	3I/У	н.Q05км	"	I66	0,75	9,I4	0,08	0,I4	9,5	0,96	I,30	-	-	-	В 7/I4 -	мертв.пр. I,II $м^2$
44. р. ДЖУАНАРЫК - с. КУИБЕЛЬТАТА																
I	6/I	I	лдст	I37	3,37	II,6/ 7,33	0,46	0,78	I4,5	0,80	I,I2	3,2	-	-	В 4/4 -	
2	I0/I	I	"	I38	3,39	I0,6/ 7,00	0,48	0,8I	I4,0	0,76	I,I4	3,2	-	-	В 4/4 -	
3	I8/II	I	"	I37	4,29	I4,8/ 8,85	0,48	I,02	2I,0	0,70	I,I8	4,I	-	-	В 6/6 -	
4	27/II	I	"	II6	3,83	I3,9/ 8,0I	0,48	0,96	2I,0	0,66	I,09	3,2	-	-	В 6/6 -	
5	I2/III	I	св	I05	3,86	5,5I	0,70	I,02	I6,0	0,34	0,63	0,9I	-	-	В 4/6 -	
6	30/III	I	"	I04	3,75	5,38	0,70	I,00	I6,0	0,34	0,65	0,9I	-	-	В 4/6 -	
7	I6/IУ	I	"	I22	7,76	8,7I	0,89	I,26	I8,0	0,48	0,87	2,3	-	-	В 5/7 -	
8	30/IУ	I	"	II7	6,36	7,64	0,83	I,I4	I7,0	0,45	0,8I	6,4	-	-	В 5/7 -	
9	7/У	I	"	I79	39,7	22,3	I,78	2,89	33,0	0,68	I,66	4,5	-	-	В I0/I5 -	
I0	I9/У	I	"	I30	I3,0	II,I	I,I7	I,82	I9,0	0,58	I,00	4,I	-	-	В 6/I0 -	
II	5/УI	I	"	I42	I8,6	I4,8	I,26	I,96	29,0	0,5I	I,I5	5,0	-	-	В 7/I2 -	
I2	I4/УI	I	"	I99	63,3	29,2	2,I7	3,09	33,0	0,88	I,67	5,0	-	-	В II/II -	
I3	I4/УI	I	"	I86	49,8	24,4	2,04	2,55	3I,0	0,79	I,53	4,I	-	-	В I0/I0 -	
I4	I5/УI	I	"	226	I2I	49,0	2,47	3,38	35,0	I,40	2,9I	7,7	-	-	В 2/2 -	
I5	I5/УI	I	"	I96	56,6	26,9	2,I0	2,48	34,0	0,79	I,63	7,7	-	-	В II/II -	
I6	I6/УI	I	"	236	I5I	64,4	2,34	3,02	35,0	I,84	2,99	5,4	-	-	В 2/2 -	
I7	I6/УI	I	"	209	83,8	36,9	2,27	3,05	36,0	I,02	I,69	5,0	-	-	В II/II -	
I8	I7/УI	I	"	242	I74	7I,5	2,43	3,30	34,0	2,I0	3,26	6,8	-	-	В 2/2 -	
I9	5/УII	I	"	I65	28,6	I8,5	I,55	2,34	26,0	0,7I	I,52	4,I	-	-	В 7/I2 -	
20	I0/УII	I	"	I65	32,4	I8,6	I,74	2,2I	26,5	0,70	I,56	4,I	-	-	В 7/I2 -	
2I	I8/УII	I	"	I65	32,2	I8,4	I,75	2,32	25,0	0,74	I,55	4,I	-	-	В 7/I2 -	
Расходы № I-4 измерены при подпоре от зажора.																

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						45. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК										
I	2/I	I	лдст	I0I	3,47	4,7I	0,74	I,08	I0,0	0,47	0,64	7,8	–	–	В 3/3 –	
2	8/I	I	"	98	2,95	4,38	0,67	I,00	I0,0	0,44	0,6I	8,4	–	–	В 3/3 –	
3	29/I	I	"	I03	3,44	4,79	0,72	I,00	I0,0	0,48	0,65	9,4	–	–	В 4/4 –	
4	I8/II	I	заб	99	3,99	5,09	0,78	0,9I	I2,0	0,42	0,62	8,4	–	–	В 4/4 –	
5	24/II	I	"	96	3,49	4,95	0,7I	0,85	I3,0	0,38	0,58	8,6	–	–	В 4/4 –	
6	I8/III	I	"	93	3,58	4,92	0,73	0,90	I7,0	0,29	0,50	9,0	–	–	В 5/5 –	
7	28/III	I	"	95	4,07	5,44	0,75	0,93	I9,0	0,29	0,52	9,0	–	–	В 6/6 –	
8	7/IУ	I	св	90	3,63	5,58	0,65	0,9I	22,0	0,25	0,50	9,2	–	–	В 7/7 –	
9	I8/IУ	I	"	II0	9,II	9,80	0,93	I,66	25,0	0,39	0,70	I0	–	–	В 8/I0 –	
I0	4/У	I	"	II5	I0,2	I0,9	0,94	I,68	25,0	0,44	0,74	I0	–	–	В 8/II –	
II	6/У	I	"	I27	I8,4	I4,4	I,28	2,09	24,3	0,59	0,99	I0	–	–	В 8/II –	
I2	7/У	I	"	I48	33,8	I9,I	I,77	2,75	24,3	0,79	I,05	I0	–	–	В 8/I5 –	
I3	I8/У	I	"	I24	I6,I	I3,4	I,20	2,I4	24,3	0,55	0,9I	I0	–	–	В 8/I3 –	
I4	8/УI	I	"	I38	26,0	I6,6	I,57	2,68	24,3	0,68	0,94	I0	–	–	В 8/I5 –	
I5	8/УI	I	"	I44	3I,2	I7,9	I,74	2,64	24,3	0,74	I,0I	I0	–	–	В 8/I5 –	
I6	I2/УI	I	"	I60	4I,4	2I,6	I,92	2,89	24,3	0,89	I,I8	I0	–	–	В 8/I6 –	
I7	I3/УI	I	"	I80	60,9	26,8	2,27	3,74	24,3	I,I0	I,38	9,8	–	–	В 8/I6 –	
I8	I5/УI	I	"	I99	7I,2	30,8	2,3I	3,74	24,3	I,27	I,55	I0	–	–	В 8/I6 –	
I9	I5/УI	I	"	I70	46,9	23,8	I,97	2,94	24,3	0,98	I,28	II	–	–	В 8/I6 –	
20	I6/УI	I	"	208	78,0	32,7	2,39	3,74	24,3	I,35	I,62	II	–	–	В 8/I6 –	
2I	I7/УI	I	"	2I8	86,6	34,8	2,49	3,78	24,3	I,43	I,69	II	–	–	В 8/I6 –	
22	I9/УI	I	"	I85	63,2	27,9	2,27	3,78	24,3	I,I5	I,43	9,9	–	–	В 8/I6 –	
23	20/УI	I	"	I56	37,I	20,6	I,80	2,80	24,3	0,85	I,I4	I0	–	–	В 8/I3 –	
24	27/УI	I	"	I30	2I,3	I4,6	I,46	2,37	24,3	0,60	0,86	I0	–	–	В 8/I3 –	
25	I9/УII	I	"	II4	22,5	I6,8	I,34	2,28	24,5	0,69	0,97	9,8	–	–	В 8/I3 –	
26	23/УII	I	"	II6	22,9	I6,8	I,36	2,20	24,3	0,69	I,04	9,8	–	–	В 8/I3 –	
27	26/УII	I	"	I22	25,3	I8,2	I,39	2,20	24,3	0,75	I,09	9,8	–	–	В 8/I4 –	
28	3/УIII	I	"	I00	I4,8	I3,3	I,II	I,92	24,5	0,54	0,96	9,8	–	–	В 8/I3 –	
29	I2/УIII	I	"	94	II,3	II,4	0,99	I,69	23,5	0,49	0,80	9,8	–	–	В 8/I0 –	
30	I8/УIII	I	"	II0	I8,8	I5,2	I,24	2,20	24,5	0,62	0,95	9,8	–	–	В 8/I3 –	
3I	24/IX	I	"	88	9,4I	I0,I	0,95	I,52	23,5	0,43	0,72	9,4	–	–	В 8/I2 –	
32	28/IX	I	"	86	7,90	9,04	0,87	I,4I	23,5	0,38	0,70	9,2	–	–	В 7/9 –	
33	I3/X	I	"	85	8,47	8,97	0,94	I,39	23,5	0,38	0,70	9,2	–	–	В 8/8 –	
34	23/X	I	"	80	6,63	7,87	0,84	I,20	23,0	0,34	0,65	9,6	–	–	В 7/7 –	
35	I4/XI	I	"	73	5,74	7,25	0,79	I,I2	20,0	0,36	0,60	9,4	–	–	В 6/6 –	
36	26/XI	I	заб	67	5,25	6,49	0,8I	I,I2	I7,0	0,38	0,59	9,6	–	–	В 5/5 –	
37	I/XII	I	"	72	5,I5	6,40	0,80	I,I7	I6,0	0,40	0,60	II	–	–	Б 5/5 –	
38	29/XII	I	"	76	5,I3	6,53	0,79	I,I2	I6,0	0,4I	0,62	II	–	–	В 5/5 –	

Расходы № I-5,37,38 измерены при подпоре от ледовых явлений. Расходы № I-3 – лёд нависший.

46. р. ТЕЛЬК – аул ТЕЛЬК

I	4/I	I	лдст	I60	0,89	9,57/6,38	0,I4	0,22	9,0	I,06	I,50	I,6	–	–	В 6/6 –	
2	7/I	I	"	II7	0,78	5,63/3,93	0,20	0,32	8,5	0,66	I,I0	0,40	–	–	В 7/7 –	
3/I	I8/I	I	заб	87	0,83	3,I8	0,26	0,44	8,5	0,37	0,8I	I,2	0,069	83	В 6/6	Б 6/6
4	6/II	I	"	83	0,95	2,9I	0,33	0,53	8,5	0,34	0,72	0,40	–	–	В 6/6 –	
5/2	27/II	I	"	85	0,98	3,04	0,32	0,49	8,0	0,38	0,76	2,4	0,059	60	В 6/6	Б 6/6
6	I4/III	I	"	80	0,92	2,85	0,32	0,53	8,5	0,34	0,70	0,40	–	–	В 6/6 –	
7	25/III	I	"	83	I,28	3,II	0,4I	0,63	8,5	0,37	0,74	0,40	–	–	В 6/6 –	
8/3	3I/III	I	"	83	I,08	2,86	0,38	0,6I	8,5	0,34	0,72	0,80	0,II	I00	Б 6/6	Б 6/6
9	I2/IУ	I	"	83	I,24	3,0I	0,4I	0,65	8,5	0,35	0,70	0,80	–	–	В 6/6 –	
I0	I6/IУ	I	"	88	I,44	3,28	0,44	0,67	9,0	0,36	0,75	I,6	–	–	В 7/7 –	
II	I8/IУ	I	"	93	2,04	3,57	0,57	0,86	9,0	0,40	0,8I	2,0	–	–	В 7/7 –	
I2/4	20/IУ	I	св	99	2,66	3,62	0,73	I,04	9,0	0,40	0,82	2,4	0,59	220	В 7/7	Б 7/7
I3	5/У	I	"	93	2,07	3,3I	0,63	0,87	8,5	0,39	0,76	2,4	–	–	В 7/7 –	
I4	6/У	I	"	II3	4,96	4,67	I,06	I,46	9,5	0,49	0,96	4,4	–	–	В 8/8 –	
I5	6/У	I	"	II8	5,95	5,00	I,I9	I,7I	I0,0	0,50	0,95	5,6	–	–	В 8/8 –	
I6	7/У	I	"	I33	8,53	6,49	I,3I	I,76	I0,0	0,65	I,22	6,0	–	–	В 8/8 –	
I7/5	II/У	I	"	90	I,5I	3,40	0,44	0,7I	8,0	0,42	0,80	2,0	0,22	I50	В 7/7	Б 7/7
I8	23/У	I	"	87	I,44	3,39	0,42	0,62	8,5	0,40	0,82	I,2	–	–	В 6/6 –	
I9	9/УI	I	"	I4I	I0,3	6,92	I,49	I,76	I0,0	0,69	I,35	8,0	–	–	В 9/9 –	
20	9/УI	I	"	I59	I2,2	8,I2	I,50	I,92	I0,5	0,77	I,49	I4	–	–	В 8/8 –	
2I/6	II/УI	I	"	I64	I3,I	7,90	I,66	2,03	I0,5	0,75	I,40	I5	5,6	430	В 9/9	Б 9/9
22	I3/УI	I	"	I75	I5,I	9,45	I,60	2,I3	II,5	0,82	I,65	I3	–	–	В II/II –	
23	I7/УI	I	"	I78	I7,0	9,72	I,75	2,08	I2,5	0,78	I,60	I4	–	–	В II/II –	
24/7	7/УII	I	"	I26	5,63	5,53	I,02	I,54	I0,0	0,55	I,20	5,2	0,7I	I30	В 9/9	Б 9/9
25/8	20/УII	I	"	I30	6,II	5,79	I,06	I,60	I0,0	0,58	I,20	6,0	0,60	98	В 9/9	Б 9/9
26	24/УII	I	"	I35	6,94	6,03	I,I5	I,68	I0,0	0,60	I,24	7,2	–	–	В 9/9 –	
27	29/УII	I	"	II5	4,42	5,45	0,8I	I,35	9,0	0,6I	I,I6	4,0	–	–	В 8/8 –	
28/9	2/УIII	I	"	III	3,76	5,2I	0,72	I,I7	9,5	0,55	I,I0	3,6	0,069	I8	В 8/8	Б 8/8
29/I0	4/УIII	I	"	II7	4,70	4,66	I,0I	I,25	9,5	0,49	I,I5	4,4	0,29	62	В 8/8	Б 8/8
30/II	I9/УIII	I	"	I44	9,60	6,80	I,39	I,88	I0,0	0,69	I,20	6,8	8,2	850	В 8/8	Б 8/8

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3I	20/УШ	I	св	I23	5,70	5,80	0,98	I,62	9,5	0,6I	I,20	4,4	-	-	В 8/8 -	
32/I2	I2/IX	I	"	I05	2,80	4,70	0,60	I,05	9,5	0,49	I,06	2,8	0,077	28	В 8/8 Б 8/8	
33/I3	9/У	I	"	97	2,39	4,47	0,53	0,88	9,5	0,47	I,05	I,2	0,097	4I	В 8/8 Б 8/8	
34	23/I	I	"	94	I,65	4,07	0,4I	0,74	9,0	0,45	I,02	I,2	-	-	В 6/6 -	
35/I4	I8/XI	I	заб,шуга	90	I,37	2,6I	0,52	0,7I	8,5	0,3I	0,48	0,80	0,20	I50	В 8/8 Б 8/8	
36	27/XI	I	ждст	I06	I,25	2,89	0,43	0,68	8,5	0,34	0,48	3,6	-	-	В 8/8 -	
37/I5	I2/XII	I	заб	94	I,20	2,53	0,47	0,65	9,0	0,28	0,4I	0,80	0,0II	9,2	В 9/9 Б 8/8	
38	20/XII	I	"	9I	I,47	2,86	0,5I	0,8I	9,0	0,32	0,48	I,2	-	-	В 9/9 -	

Расходы № I-5,36,37 измерены при подпоре от зажора. Расход № 36 - лёд нависший.

47. р. КОЧКОР - с. КОЧКОРКА

I	I5/I	I	с в	I5	I0,2	I3,2	0,77	I,20	I6,5	0,80	I,08	I,7	-	-	В 8/8 -	
2	2I/I	I	"	I6	I0,4	I3,4	0,78	I,26	I6,5	0,8I	I,I0	2,0	-	-	В 8/8 -	
3	25/I	I	"	I5	I0,2	I3,0	0,78	I,45	I6,5	0,79	I,I2	I,7	-	-	В 8/I4 -	
4	3I/I	I	"	I6	I0,4	I3,I	0,79	I,44	I6,5	0,79	I,I4	2,0	-	-	В 8/I4 -	
5	5/II	I	"	I6	I0,3	I2,9	0,80	I,58	I6,5	0,78	I,I2	I,7	-	-	В 8/I4 -	
6	I5/II	I	"	I5	I0,I	I3,0	0,78	I,58	I6,5	0,79	I,I0	I,7	-	-	В 8/I4 -	
7	25/II	I	"	I3	8,89	I2,2	0,73	I,48	I6,5	0,74	I,02	2,0	-	-	В 8/I4 -	
8	25/III	I	"	I0	6,96	9,69	0,72	I,48	I6,5	0,59	0,90	2,0	-	-	В 8/I4 -	
9	4/У	I	"	9	8,04	9,98	0,8I	I,20	23,0	0,43	0,86	-	-	-	В II/22 -	
I0	8/У	I	"	40	20,I	I6,0	I,26	I,85	23,0	0,70	I,20	-	-	-	В II/22 -	
II	I9/У	I	"	I9	II,6	I3,8	0,84	I,73	I6,5	0,84	I,I2	2,0	-	-	В 8/I6 -	
I2	25/У	I	"	I3	8,69	I2,7	0,68	I,5I	I6,5	0,77	I,04	2,0	-	-	В 8/I6 -	
I3	3/УI	I	"	24	I3,9	I4,7	0,95	I,77	I6,5	0,89	I,24	2,0	-	-	В 8/I6 -	
I4	5/УI	I	"	3I	I8,0	I6,3	I,I0	2,02	I6,5	0,99	I,32	2,3	-	-	В 8/I6 -	
I5	6/УI	I	"	44	20,6	I5,8	I,30	I,90	23,0	0,69	I,I8	I,0	-	-	В II/22 -	
I6	9/УI	I	"	8I	4I,9	23,9	I,75	2,49	23,0	I,04	I,56	I,7	-	-	В II/22 -	
I7	9/УI	I	"	72	34,7	22,4	I,55	2,34	24,0	0,93	I,46	I,7	-	-	В II/22 -	
I8	I0/УI	I	"	88	42,5	27,4	I,55	2,56	25,0	I,I0	I,66	2,0	-	-	В I2/24 -	
I9	II/УI	I	"	98	54,5	30,9	I,76	2,68	25,0	I,24	I,68	I,0	-	-	В I2/24 -	
20	I2/УI	I	"	I09	65,0	33,3	I,95	2,97	25,0	I,33	I,82	2,0	-	-	В I2/24 -	
2I	I2/УI	I	"	98	52,2	30,4	I,72	2,76	25,0	I,22	I,74	3,0	-	-	В I2/24 -	
22	I3/УI	I	"	I27	8I,4	38,5	2,II	2,96	25,0	I,54	I,97	2,0	-	-	В I2/24 -	
23	I5/УI	I	"	II4	7I,I	36,2	I,96	2,64	25,0	I,45	I,90	2,0	-	-	В I2/24 -	
24	I6/УI	I	"	I28	83,6	38,I	2,I9	3,22	25,0	I,52	2,I4	4,0	-	-	В I2/24 -	
25	I7/УI	I	"	I34	99,4	44,0	2,26	3,25	25,0	I,76	2,28	-	-	-	В I2/24 -	
26	2I/УI	I	"	I08	92,0	40,I	2,29	3,I6	I8,5	2,I7	2,90	-	-	-	В 9/9 -	
27	24/УI	I	"	58	76,9	36,8	2,09	2,89	I8,5	I,99	2,68	-	-	-	В 9/9 -	
28	26/УI	I	"	38	60,6	29,2	2,08	2,72	I8,5	I,58	3,0I	-	-	-	В 9/9 -	
29	5/УII	I	"	I0	I6,2	I5,9	I,02	I,6I	I6,5	0,96	I,62	-	-	-	В 8/I6 -	
30	I3/УII	I	"	29	25,9	I8,8	I,38	I,99	I6,5	I,I4	I,7I	-	-	-	В 8/I6 -	
3I	I7/УII	I	"	I8	2I,0	I7,6	I,I9	I,78	I6,5	I,07	I,58	-	-	-	В 8/I6 -	
32	3I/УII	I	"	25	25,3	I8,3	I,38	I,95	I6,5	I,II	I,57	-	-	-	В 8/I6 -	
33	6/УIII	I	"	I7	2I,8	I5,6	I,40	I,97	I6,5	0,95	I,45	-	-	-	В 8/I6 -	
34	27/УIII	I	"	47	38,9	23,5	I,66	2,24	I8,5	I,27	I,9I	-	-	-	В 9/I8 -	
35	9/IX	I	"	34	28,3	I9,3	I,47	I,99	I8,5	I,04	I,72	-	-	-	В 9/I8 -	
36	I0/X	I	"	I0	I8,0	I4,8	I,02	I,99	I6,5	0,90	I,30	-	-	-	В 8/I6 -	
37	20/X	I	"	7	I5,6	I3,8	I,I3	I,85	I6,5	0,84	I,25	-	-	-	В 8/I6 -	
38	30/X	I	"	5	I4,0	I3,I	I,07	I,80	I6,5	0,79	I,I9	-	-	-	В 8/I6 -	
39	I6/XI	I	"	2	I0,I	II,I	0,9I	I,3I	I6,5	0,67	I,00	0,33	-	-	В 8/I5 -	
40	30/XI	I	"	6	II,2	II,4	0,98	I,65	I6,5	0,69	I,03	0,33	-	-	В 8/I5 -	
4I	II/XII	I	"	3	I0,5	II,I	0,95	I,32	I6,5	0,67	0,96	0,33	-	-	В 8/I4 -	
42	2I/XII	I	"	3	I0,7	II,4	0,94	I,35	I6,5	0,69	0,98	0,33	-	-	В 8/II -	
43	3I/XII	I	"	2	I0,4	I0,9	0,95	I,I7	I6,5	0,66	0,98	0,33	-	-	В 8/8 -	

48. р. СЫЕК - устье руч. ИЧКЕСАЙ

I	5/I	I	ждст	34	I,66	5,7I/4,I7	0,40	0,70	I9,0	0,30	0,5I	8,0	-	-	В 6/6 -	
2	I0/I	I	"	27	I,59	4,70/3,7I	0,43	0,76	I9,0	0,25	0,43	8,5	-	-	В 6/6 -	
3	I5/I	I	"	46	I,76	8,47/3,97	0,44	0,8I	I9,0	0,45	0,60	8,7	-	-	В 6/6 -	
4	I8/II	I	заб	26	I,60	2,79	0,57	0,78	I6,0	0,I7	0,37	8,2	-	-	В 3/3 -	
5	26/II	I	"	35	2,I6	3,76	0,57	0,92	I7,0	0,22	0,56	7,2	-	-	В 3/3 -	
6	7/III	I	"	3I	2,07	5,82	0,36	0,60	I8,0	0,32	0,5I	8,2	-	-	В 5/5 -	
7	30/III	I	"	25	I,90	3,79	0,50	0,92	I8,0	0,2I	0,43	8,5	-	-	В 3/3 -	
8	6/IУ	I	"	24	I,7I	3,83	0,45	0,67	I8,0	0,2I	0,43	8,5	-	-	В 3/3 -	
9	I7/IУ	I	"	3I	4,03	5,65	0,7I	0,97	I9,0	0,30	0,52	9,2	-	-	В 4/4 -	
I0	24/IУ	I	св	35	4,89	6,38	0,77	I,I6	I9,0	0,34	0,52	9,0	-	-	В 4/4 -	
II	29/IУ	I	"	30	2,92	6,0I	0,49	0,97	I8,0	0,33	0,5I	9,0	-	-	В 4/4 -	
I2	5/У	I	"	44	9,95	8,00	I,24	I,47	20,0	0,40	0,63	9,0	-	-	В 6/6 -	
I3	I2/У	I	"	34	5,64	5,87	0,96	I,44	I9,0	0,3I	0,5I	9,0	-	-	В 6/6 -	
I4	25/У	I	"	34	4,38	5,33	0,82	I,50	20,0	0,27	0,50	9,2	-	-	В 4/4 -	
I5	30/У	I	"	52	I3,9	9,07	I,53	2,I3	22,0	0,4I	0,70	9,0	-	-	В 7/7 -	
I6	4/УI	I	"	60	I8,3	II,6	I,58	2,25	23,0	0,50	0,79	9,0	-	-	В 6/6 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I7	9/УI	I	с в	99	45,5	I9,5	2,33	3,3I	24,0	0,8I	I,02	8,3	–	–	В 8/8 –	
I8	I4/УI	I	"	II8	54,9	23,2	2,35	2,86	27,0	0,86	I,2I	7,2	–	–	В 8/8 –	
I9	I5/УI	I	"	I26	69,9	27,4	2,55	2,93	27,0	I,0I	I,4I	7,0	–	–	В 8/8 –	
20	I6/УI	I	"	I34	8I,9	3I,0	2,64	3,57	3I,0	I,00	I,53	8,5	–	–	В 9/9 –	
2I	I7/УI	I	"	98	36,I	I9,5	I,85	2,40	23,0	0,85	I,I5	6,0	–	–	В 7/7 –	
22	I7/УI	I	"	96	38,I	I7,7	2,I5	2,67	22,0	0,80	I,I6	7,3	–	–	В 7/7 –	
23	I7/УI	I	"	I28	74,6	25,6	2,9I	3,95	22,0	I,I6	I,49	7,8	–	–	В 7/7 –	
24	I8/УI	I	"	I0I	39,3	I9,2	2,05	3,02	23,0	0,83	I,II	8,0	–	–	В 8/8 –	
25	I8/УI	I	"	I27	73,I	30,3	2,4I	3,II	30,0	I,0I	I,45	7,7	–	–	В 9/9 –	
26	I9/УI	I	"	I0I	39,5	I6,9	2,34	3,07	22,0	0,77	I,05	7,7	–	–	В 7/7 –	
27	I9/УI	I	"	I26	70,3	24,8	2,83	3,9I	24,0	I,03	I,56	7,8	–	–	В 8/8 –	
28	I2/УII	I	"	69	I5,I	II,2	I,35	I,75	23,0	0,49	0,70	8,2	–	–	В 7/7 –	
29	I8/УII	I	"	64	I2,8	I0,I	I,27	I,80	23,0	0,44	0,7I	8,3	–	–	В 7/7 –	
30	26/УII	I	"	64	II,4	9,94	I,I5	I,72	23,0	0,43	0,8I	8,2	–	–	В 7/7 –	
3I	3I/УII	I	"	62	I2,0	9,72	I,23	I,80	23,0	0,42	0,79	8,2	–	–	В 7/7 –	
32	6/УIII	I	"	55	8,69	8,53	I,02	I,63	23,0	0,37	0,63	8,3	–	–	В 7/7 –	
33	I3/УIII	I	"	52	9,02	7,77	I,I6	I,59	23,0	0,34	0,62	8,5	–	–	В 7/7 –	
34	23/УIII	I	"	54	I0,7	8,47	I,26	I,65	23,0	0,37	0,7I	8,3	–	–	В 7/7 –	
35	30/УIII	I	"	57	I0,2	8,89	I,I5	I,70	23,0	0,39	0,69	8,3	–	–	В 7/7 –	
36	II/IX	I	"	5I	7,65	7,82	0,98	I,39	23,0	0,34	0,65	8,3	–	–	В 4/4 –	
37	2I/IX	I	"	45	5,65	6,8I	0,83	I,3I	22,0	0,3I	0,57	8,3	–	–	В 3/3 –	
38	30/IX	I	"	42	5,54	5,7I	0,97	I,50	22,0	0,26	0,52	8,3	–	–	В 3/3 –	
39	II/X	I	"	39	4,55	5,I9	0,88	I,I3	2I,0	0,25	0,55	8,2	–	–	В 3/3 –	
40	I7/XI	I	"	38	3,73	5,47	0,68	I,29	2I,0	0,26	0,59	8,5	–	–	В 5/5 –	
4I	I0/XII	I	заб	37	2,48	7,45	0,33	0,70	23,0	0,32	0,56	8,5	–	–	В 3/3 –	
42	I9/XII	I	"	34	2,54	4,3I	0,59	0,94	2I,0	0,2I	0,49	8,3	–	–	В 6/6 –	
43	27/XII	I	"	52	2,87	7,76	0,37	0,75	24,0	0,32	0,58	7,7	–	–		

Расходы № I-6,40-43 измерены при подпоре от ледовых явлений.

49. р. КАРАКОЛ - УСТЬЕ р. ИРИСУ

I	I/I	I	лдст	I46	0,86	3,25/2,62	0,33	0,49	II,0	0,30	0,45	I0	–	–	В 5/5 –	
2	II/I	I	"	I50	0,98	4,02/2,98	0,33	0,50	I2,5	0,32	0,48	I0	–	–	В 5/5 –	
3	I4/I	I	"	I59	I,I5	5,I0/2,79	0,4I	0,6I	I2,5	0,4I	0,58	I0	–	–	В 6/6 –	
4	24/I	I	"	I48	I,03	3,62/3,00	0,34	0,54	II,5	0,3I	0,46	I0	–	–	В 5/5 –	
5	3I/I	I	"	I54	0,94	4,39/3,00	0,3I	0,46	I2,0	0,37	0,52	I0	–	–	В 5/5 –	
6	3/II	I	"	I48	0,80	3,52/2,90	0,28	0,4I	II,0	0,32	0,48	I0	–	–	В 5/5 –	
7	4/III	I	"	I39	0,80	2,8I/2,49	0,32	0,49	II,0	0,23	0,35	I0	–	–	В 5/5 –	
8	I2/IУ	I	заб	I46	I,27	3,I7	0,40	0,52	II,5	0,28	0,40	I0	–	–	В 5/5 –	
9	I4/IУ	I	"	I52	I,87	3,67	0,5I	0,60	II,5	0,32	0,50	I0	–	–	В 5/5 –	
I0	I5/IУ	I	"	I58	2,78	4,63	0,60	0,78	I2,0	0,39	0,54	I0	–	–	В 5/5 –	
II	I2/У	I	св	I57	2,46	4,36	0,56	0,74	I2,0	0,36	0,54	I2	–	–	В 5/5 –	
I2	I4/У	I	"	I66	4,20	5,39	0,78	I,09	II,5	0,47	0,62	I2	–	–	В 5/5 –	
I3	29/У	I	"	I64	4,24	5,30	0,80	I,I5	I2,0	0,44	0,62	I2	–	–	В 5/5 –	
I4	30/У	I	"	I76	7,80	6,5I	I,20	I,76	I2,0	0,54	0,74	I2	–	–	В 5/5 –	
I5	I/УI	I	"	I87	II,I	7,8I	I,42	I,79	I2,0	0,65	0,8I	I2	–	–	В 5/5 –	
I6	3/УI	I	"	I90	I3,2	9,35	I,4I	2,03	I4,0	0,67	0,88	I2	–	–	В 6/6 –	
I7	I0/УI	I	"	2I0	20,2	I2,5	I,62	3,23	I5,0	0,83	I,20	I2	–	–	В 7/7 –	
I8	I0/УI	I	"	223	28,I	I4,8	I,90	3,4I	I6,0	0,92	I,30	I2	–	–	В 7/7 –	
I9	I2/УI	I	"	232	33,0	I5,I	2,I9	3,50	I6,0	0,94	I,36	I2	–	–	В 7/7 –	
20	I6/УI	I	"	253	59,9	I8,9	3,I7	4,0I	I7,0	I,II	I,75	I3	–	–	В 8/8 –	
2I	I8/УI	I	"	258	6I,7	20,6	3,00	3,99	I7,0	I,2I	I,78	I5	–	–	В 8/8 –	
22	I9/УI	I	"	228	3I,4	I4,9	2,II	3,20	I5,5	0,96	I,29	I5	–	–	В 8/8 –	
23	22/УI	I	"	224	30,5	I4,3	2,I3	2,89	I6,0	0,89	I,30	I2	–	–	В 7/7 –	
24	24/УI	I	"	2I8	27,8	I3,5	2,06	2,86	I5,5	0,87	I,I4	I2	–	–	В 7/7 –	
25	29/УI	I	"	204	I8,I	II,I	I,63	2,77	I4,5	0,77	I,I0	I2	–	–	В 7/7 –	
26	2/УII	I	"	200	I6,9	I0,4	I,62	2,28	I4,5	0,72	I,02	I2	–	–	В 7/7 –	
27	7/УII	I	"	I94	I4,0	9,79	I,43	2,03	I4,5	0,68	0,90	I2	–	–	В 7/7 –	
28	30/УII	I	"	I98	I5,6	I0,2	I,53	2,I5	I4,5	0,70	I,00	I2	–	–	В 5/5 –	
29	3I/УII	I	"	I92	I2,3	9,00	I,37	2,0I	I2,5	0,72	0,90	I2	–	–	В 7/7 –	
30	9/УIII	2	"	200	I7,7	II,I	I,59	2,23	I4,5	0,77	I,04	I2	–	–	В 7/7 –	
3I	I9/УIII	I	"	202	I7,4	II,4	I,53	2,23	I5,0	0,76	I,I0	I2	–	–	В 7/7 –	
32	27/УIII	I	"	I90	II,2	9,29	I,2I	I,97	I4,5	0,64	0,96	I2	–	–	В 5/5 –	
33	3I/УIII	I	"	I83	9,66	7,76	I,25	I,73	I2,0	0,65	0,84	I2	–	–	В 5/5 –	
34	II/IX	I	"	I78	7,97	7,29	I,09	I,38	I2,0	0,6I	0,82	I2	–	–	В 5/5 –	
35	I7/IX	I	"	I72	5,90	6,99	0,84	I,I3	I2,0	0,58	0,80	I2	–	–	В 5/5 –	
36	25/IX	I	"	I63	3,97	5,49	0,72	I,03	II,5	0,48	0,68	II	–	–	В 5/5 –	
37	8/X	I	"	I58	3,49	4,74	0,74	0,95	II,0	0,43	0,64	I2	–	–	В 5/5 –	
38	25/X	I	"	I5I	2,38	4,02	0,59	0,80	II,0	0,37	0,56	I2	–	–	В 5/5 –	
39	I6/XI	I	"	I54	2,70	4,36	0,62	0,8I	II,5	0,38	0,56	II	–	–	В 5/5 –	
40	26/XI	I	заб	I48	I,92	3,57	0,54	0,67	I0,5	0,34	0,52	II	–	–	В 5/5 –	
4I	I0/XII	I	"	I58	2,I6	4,9I	0,44	0,60	II,5	0,43	0,54	I2	–	–	В 5/5 –	
42	3I/XII	I	лдст	I67	2,63	6,06/3,84	0,69	I,09	I2,0	0,50	0,60	I0	–	–	В 5/5 –	

Расходы № I-6,4I,42 измерены при подпоре от ледовых явлений.

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
50. р. ЧОН-КЕМИН – УСТЬЕ р. КАРАГАЙЛИБУЛАК																	
I	4/I	I	заб	II	4,64	6,69	0,69	I,I6	I2,5	0,54	0,88	8,0	–	–	В 5/5	–	
2	29/I	I	"	I8	4,96	6,52	0,76	I,03	II,5	0,57	0,80	7,8	–	–	В 6/6	–	
3	II/П	I	"	8	3,69	5,80	0,64	I,II	II,5	0,50	0,70	8,2	–	–	В 6/6	–	
4	23/П	I	"	I4	4,96	6,56	0,76	I,II	I2,0	0,55	0,80	8,0	–	–	В 5/5	–	
5	25/П	I	"	6	4,I6	5,83	0,7I	I,I8	I2,0	0,49	0,72	7,8	–	–	В 5/5	–	
6	27/П	I	"	7	4,42	5,77	0,77	I,3I	I2,0	0,48	0,70	8,0	–	–	В 5/5	–	
7	9/Ш	I	"	I2	4,62	6,86	0,67	I,06	I3,0	0,53	0,80	9,I	–	–	В 6/6	–	
8	I6/Ш	I	"	6	4,II	6,08	0,68	I,I3	I3,0	0,47	0,70	8,5	–	–	В 6/6	–	
9	I2/IУ	I	"	22	7,32	9,06	0,8I	I,20	I4,0	0,65	0,90	8,5	–	–	В 6/6	–	
I0/I	I5/IУ	I	"	24	I0,3	I0,7	0,96	I,55	I8,0	0,59	0,87	7,8	6,4	620	В 9/9	Б 9/9	
II	8/У	I	св	30	I2,4	I2,8	I,0I	I,54	I9,6	0,63	0,92	7,8	–	–	В 9/9	–	
I2	I5/У	I	"	36	I3,9	I3,3	I,05	I,54	20,8	0,64	0,94	8,4	–	–	В 9/9	–	
I3	I9/У	I	"	37	I3,8	I2,6	I,I0	I,6I	20,5	0,6I	0,96	8,5	–	–	В 9/9	–	
I4/2	24/У	I	"	29	II,6	II,I	I,05	I,63	I8,6	0,60	0,89	6,0	0,36	3I	В 9/9	Б 9/9	
I5/3	30/У	I	"	35	I3,0	I2,7	I,02	I,67	20,4	0,62	0,95	9,2	0,47	36	В 9/9	Б 9/9	
I6/4	3I/У	I	"	42	I7,I	I4,4	I,I9	I,74	2I,3	0,68	I,0I	9,2	0,67	39	В I0/I0	Б I0/I0	
I7/5	2/УI	I	"	45	I7,8	I5,I	I,I8	I,78	2I,9	0,69	I,0I	9,2	0,80	45	В I0/I0	Б I0/I0	
I8/6	8/УI	I	"	56	22,8	I7,4	I,3I	I,96	23,0	0,76	I,07	9,0	2,6	II0	В II/II	Б II/II	
I9	5/УI	I	"	58	24,7	I8,I	I,36	3,II	23,0	0,79	I,I0	9,0	–	–	В II/I6	–	
20	I0/УI	I	"	52	2I,5	I7,I	I,26	2,7I	22,4	0,76	I,I0	9,5	–	–	В II/I4	–	
2I/7	I2/УI	I	"	70	33,2	2I,0	I,58	3,08	24,I	0,87	I,30	8,0	I2	360	В I2/I8	Б I2/I8	
22	I2/УI	I	"	I32	I05	37,8	2,78	4,I3	27,5	I,37	I,85	I2	–	–	В 8/I2	–	
23/8	I5/УI	I	"	I09	63,8	27,5	2,32	3,69	26,6	I,03	I,50	II	270	4200	В I3/2I	Б I3/2I	
24	I6/УI	I	"	II5	74,0	29,6	2,50	4,09	27,3	I,08	I,60	II	–	–	В I3/22	–	
25	I6/УI	I	"	I60	I27	43,I	2,95	4,94	29,3	I,47	2,I2	I2	–	–	В II/20	–	
26	I8/УI	I	"	I27	93,4	34,2	2,73	5,46	27,4	I,25	I,64	I0	–	–	В I3/24	–	
27	I9/УI	I	"	I35	I06	36,9	2,87	4,60	28,6	I,29	I,70	I0	–	–	В I4/26	–	
28	23/УI	I	"	I07	65,6	28,7	2,29	3,74	27,9	I,03	I,40	8,9	–	–	В I4/25	–	
29/9	28/УI	I	"	I02	57,9	27,3	2,I2	3,84	28,0	0,98	I,30	8,5	57	980	В I4/23	Б I4/23	
30/I0	30/УI	I	"	84	43,7	22,7	I,93	3,60	27,2	0,83	I,I5	9,I	48	II00	В I4/I8	Б I4/I8	
3I	I/УII	I	"	75	40,6	2I,6	I,88	3,27	27,0	0,80	I,I5	8,8	–	–	В I3/I6	–	
32	4/УII	I	"	78	40,3	24,2	I,67	3,4I	27,3	0,89	I,30	7,8	–	–	В I4/20	–	
33	7/УII	I	"	80	40,5	23,3	I,74	3,4I	27,2	0,86	I,24	8,2	–	–	В I4/2I	–	
34	II/УII	I	"	92	5I,8	28,4	I,82	3,37	27,7	I,03	I,40	8,2	–	–	В I4/24	–	
35	I5/УII	I	"	76	38,9	24,6	I,58	2,3I	26,5	0,93	I,30	7,6	–	–	В I3/I3	–	
36/II	I7/УII	I	"	77	37,I	2I,0	I,77	2,30	27,0	0,78	I,20	7,8	9,2	250	В I4/I4	Б I4/I4	
37/I2	2I/УII	I	"	92	46,6	24,0	I,94	2,86	27,I	0,89	I,20	8,2	25	540	В I4/I4	Б I4/I4	
38/I3	26/УII	I	"	84	42,2	22,8	I,85	2,37	27,0	0,84	I,20	7,0	I2	280	В I4/I4	Б I4/I4	
39/I4	28/УII	I	"	76	34,0	2I,8	I,56	2,I8	26,8	0,8I	I,I3	6,5	3,7	II0	В I4/I4	Б I4/I4	
40/I5	30/УII	I	"	90	45,7	24,9	I,84	2,35	27,6	0,90	I,30	7,0	24	580	В I4/I4	Б I4/I4	
4I	7/УШ	I	"	96	50,8	25,6	I,98	3,47	27,4	0,93	I,30	8,4	–	–	В I4/20	–	
42/I6	I7/УШ	I	"	84	39,3	2I,5	I,83	2,30	27,I	0,79	I,20	8,2	22	560	В I4/I4	Б I4/I4	
43	I9/УШ	I	"	I5I	II4	4I,6	2,74	4,I2	29,0	I,43	I,8I	I2	–	–	В I4/26	–	
44	20/УШ	I	"	I22	73,5	33,3	2,2I	3,98	28,6	I,I6	I,50	9,9	–	–	В I4/26	–	
45/I7	22/УШ	I	"	92	46,I	24,0	I,92	2,90	27,5	0,87	I,20	8,5	35	760	В I4/I4	Б I4/I4	
46	30/УШ	I	"	79	35,9	20,3	I,77	2,43	26,4	0,77	I,I6	7,8	–	–	В I2/I2	–	
47	4/IX	I	"	73	3I,6	I9,2	I,65	2,27	26,8	0,72	I,04	8,0	–	–	В I2/I2	–	
48/I8	I6/IX	I	"	69	24,0	I7,6	I,36	I,83	26,8	0,66	I,00	8,5	0,42	I8	В I2/I2	Б I2/I2	
49	30/IX	I	"	56	I9,5	I5,I	I,29	I,88	26,5	0,57	0,96	8,8	–	–	В I2/I2	–	
50	30/IX	I	"	56	20,2	I5,I	I,34	I,90	26,5	0,57	0,96	8,8	–	–	В I2/I2	–	
5I	I6/X	I	"	48	I3,9	I3,3	I,05	I,60	26,5	0,50	0,90	8,2	–	–	В I2/I2	–	
52	26/X	I	"	46	I3,7	I2,5	I,I0	I,57	26,0	0,48	0,85	8,2	–	–	В I2/I2	–	
53	20/XI	I	заб	35	9,I8	9,78	0,94	I,72	22,5	0,43	0,63	7,5	–	–	В 9/9	–	
54	29/XI	I	"	53	6,62	I3,5	0,49	I,I5	I9,0	0,7I	0,95	II	–	–	В 9/9	–	
55	I5/XII	I	"	32	8,29	I0,I	0,82	I,64	23,5	0,43	0,6I	9,0	–	–	В II/II	–	
56	I9/XII	I	"	82	7,5I	7,50	I,00	2,22	I7,0	0,44	0,65	7,2	–	–	В 8/8	–	

Расходы № I–I0,53–56 – при измерении забереги окалывались. Расходы № 4,54 измерены при подпоре от ледовых явлений.

5I. р. ЧОН-КЕМИН – УСТЬЕ

I	9/П	I	св	5I	8,88	I0,7	0,83	I,79	I7,2	0,62	I,20	II	–	–	В 5/7	–	
2	II/П	I	"	52	9,I6	II,0	0,83	I,75	I7,2	0,64	I,I7	II	–	–	В 5/7	–	
3	26/П	I	"	50	8,38	II,0	0,76	I,72	I7,2	0,64	I,I7	II	–	–	В 8/II	–	
4	9/Ш	I	"	5I	8,66	II,I	0,78	I,75	I7,2	0,65	I,I8	II	–	–	В 5/7	–	
5	I8/Ш	I	"	52	9,03	II,0	0,82	I,66	I7,2	0,64	I,I6	II	–	–	В 5/7	–	
6	29/Ш	I	"	50	8,46	I0,5	0,8I	I,76	I7,0	0,62	I,I2	II	–	–	В 5/7	–	
7/I	9/IУ	I	"	48	7,53	I0,4	0,72	I,38	I7,0	0,6I	I,I2	II	4,4	580	В 5/6	Б 5/6 с	
8/2	I4/IУ	I	"	64	I3,5	I2,9	I,05	2,I8	I8,0	0,72	I,27	II	28	2I00	В 5/7	Б 5/7 с	
9	I9/IУ	I	"	68	I6,4	I3,7	I,20	2,20	I8,2	0,75	I,32	9,8	–	–	В 5/8	–	
I0/3	26/IУ	I	"	82	20,2	I5,5	I,30	2,09	I9,7	0,79	I,37	I0	7,3	360	В 5/8	Б 5/8 с	
II/4	30/IУ	I	"	57	II,I	II,6	0,96	I,75	I7,5	0,66	I,I5	II	0,39	35	В 5/6	Б 5/6 с	
I2/5	4/У	I	"	I02	38,3	20,9	I,59	2,93	2I,5	0,97	I,65	I2	II	330	В 6/I0	Б 5/I0с	
I3/6	7/У	I	"	II3	42,5	22,6	I,88	3,28	23,0	0,98	I,72	II	37	870	В 6/II	Б 6/IIс	

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I4/7	I7/У	I	с в	82	22,0	I6,4	I,34	2,74	I9,4	0,85	I,45	I0	I,8	82	В 5/8 Б 5/8с	
I5/8	23/У	I	"	63	I3,I	I2,5	I,05	2,22	I8,2	0,69	I,27	II	0,42	32	В 5/7 Б 5/7с	
I6	27/У	I	"	62	I2,0	I2,0	I,00	I,72	I8,0	0,67	I,24	I0	–	–	В 5/6 –	
I7/9	3I/У	I	"	78	I8,0	I5,7	I,I5	2,43	I9,4	0,8I	I,33	I0	I,0	55	В 5/8 Б 5/8с	
I8	3/УI	I	"	92	27,7	I8,0	I,54	3,02	I9,9	0,90	I,54	5,6	–	–	В 5/9 –	
I9/I0	9/УI	I	"	I06	36,6	20,2	I,8I	3,I8	2I,4	0,94	I,65	9,8	I2	330	В 6/I0 Б 5/I0с	
20	I3/УI	I	"	I68	I00	35,3	2,83	3,84	26,3	I,34	2,50	9,2	–	–	В 7/7 –	
2I	I3/УI	I	"	I40	57,0	26,5	2,I5	2,87	24,I	I,I0	I,95	I4	–	–	В 6/6 –	
22/II	I4/УI	I	"	I58	78,7	33,3	2,36	3,06	25,0	I,33	2,40	I2	35	440	В 6/6 Б 6/6	
23	I5/УI	I	"	I76	I08	38,4	2,8I	3,56	26,0	I,48	2,67	I2	–	–	В 7/7 –	
24	I6/УI	I	"	I97	I25	40,4	3,09	3,93	27,0	I,50	3,00	3,8	–	–	В 7/7 –	
25/I2	I7/УI	I	"	23I	I80	53,9	3,34	4,2I	27,6	I,95	3,80	4,0	I400	7800	В 7/7 Б 7/7	
26	I7/УI	I	"	2I8	I59	49,5	3,2I	4,I2	27,6	I,79	3,80	2,5	–	–	В 7/7 –	
27	I8/УI	I	"	I98	II8	38,2	3,09	3,74	25,0	I,53	2,80	6,6	–	–	В 6/6 –	
28	20/УI	I	"	I92	9I,8	30,8	2,98	3,93	2I,6	I,43	2,60	I,6	–	–	В 6/6 –	
29	2I/УI	I	"	224	II8	39,4	2,99	3,84	26,0	I,52	3,05	I,6	–	–	В 7/7 –	
30	25/УI	I	"	260	87,7	28,4	3,09	3,89	23,6	I,20	2,30	4,8	–	–	В 6/6 –	
3I	25/УI	I	"	258	83,4	27,4	3,04	4,I4	23,0	I,I9	2,I5	5,4	–	–	В 6/6 –	
32	26/УI	I	"	278	90,9	3I,2	2,9I	3,86	25,0	I,25	2,55	2,2	–	–	В 6/6 –	
33	26/УI	I	"	274	90,0	30,8	2,92	3,67	25,0	I,23	2,50	0,70	–	–	В 6/6 –	
34	26/УI	I	"	234	69,9	23,6	2,96	3,6I	22,0	I,07	2,00	3,6	–	–	В 6/6 –	
35	27/УI	I	"	242	7I,9	25,6	2,8I	3,56	22,0	I,I6	2,05	3,4	–	–	В 6/6 –	
36	27/УI	I	"	2I0	56,8	2I,0	2,70	3,37	I8,0	I,I7	I,78	4,8	–	–	В 5/5 –	
37	28/УI	I	"	242	83,I	29,7	2,80	3,74	2I,6	I,38	2,85	4,6	–	–	В 6/6 –	
38/I3	30/УI	I	"	I74	49,3	22,8	2,I6	2,84	I7,7	I,29	I,70	9,4	I30	2600	В 5/5 Б 5/5	
39	2/УII	I	"	I53	38,8	I8,6	2,09	2,67	I7,I	I,09	I,54	9,6	–	–	В 5/5 –	
40	5/УII	I	"	I65	46,5	23,0	2,02	2,8I	I7,0	I,35	2,00	I0	–	–	В 5/5 –	
4I/I4	9/УII	I	"	I56	46,9	23,2	2,02	2,8I	I7,0	I,36	I,8I	9,2	I60	3400	В 5/5 Б 5/5	
42	I0/УII	I	"	I90	76,0	30,9	2,46	3,56	I8,5	I,67	2,70	II	–	–	В 5/5 –	
43	I2/УII	I	"	I55	44,6	24,0	I,86	2,48	I8,0	I,33	2,05	8,9	–	–	В 5/5 –	
44/I5	2I/УII	I	"	I62	53,9	27,0	2,00	2,8I	I8,2	I,48	2,25	8,6	I60	3000	В 5/5 Б 5/5	
45	23/УII	I	"	I60	52,8	26,4	2,00	2,90	I8,2	I,45	2,20	8,4	–	–	В 5/5 –	
46	28/УII	I	"	I38	38,5	22,6	I,70	2,43	I7,6	I,28	I,90	8,0	–	–	В 5/5 –	
47	6/УIII	I	"	I52	5I,4	26,2	I,96	3,09	I8,I	I,45	2,I5	7,7	–	–	В 5/5 –	
48	II/УIII	I	"	I46	47,5	25,2	I,88	2,53	I8,I	I,39	2,30	7,3	–	–	В 5/5 –	
49	I5/УIII	I	"	I26	33,2	2I,4	I,55	2,I9	I7,5	I,22	I,90	6,4	–	–	В 5/5 –	
50	I9/УIII	I	"	2I3	II9	37,2	3,20	4,68	20,0	I,86	3,05	I3	–	–	В 5/5 –	
5I/I6	I9/УIII	I	"	2I3	II0	37,4	2,94	3,96	20,0	I,87	2,90	I2	670	6000	В 6/6 Б 6/6	
52	I9/УIII	I	"	22I	I20	4I,0	2,93	4,02	2I,0	I,95	3,55	I2	–	–	В 6/6 –	
53	20/УIII	I	"	I95	I00	35,7	2,80	4,02	20,5	I,74	2,90	II	–	–	В 6/6 –	
54	22/УIII	I	"	I55	60,7	28,2	2,I5	3,I5	I9,0	I,48	2,50	9,6	–	–	В 5/5 –	
55	30/УIII	I	"	I27	40,0	22,5	I,78	2,69	I8,2	I,24	2,00	8,6	–	–	В 5/5 –	
56	7/IX	I	"	I26	42,3	22,3	I,90	2,65	I8,3	I,22	2,I0	8,0	–	–	В 5/5 –	
57/I7	I7/IX	I	"	I06	27,4	I9,4	I,4I	I,82	I7,2	I,I3	2,00	7,I	2,2	80	В 5/5 Б 5/5	
58	27/IX	I	"	95	2I,2	I6,9	I,25	I,68	I6,7	I,0I	I,67	5,7	–	–	В 5/5 –	
59	30/IX	I	"	93	I9,7	I6,8	I,I7	I,64	I6,5	I,02	I,70	5,7	–	–	В 5/5 –	
60	26/X	I	"	84	I7,4	I4,3	I,22	I,87	I6,0	0,89	I,55	7,I	–	–	В 4/4 –	
6I	26/XI	I	заб	70	I2,7	I2,4	I,02	I,58	I4,8	0,84	I,37	6,8	–	–	В 4/4 –	
62	2I/XII	I	"	65	I3,I	I3,0	I,00	I,46	I4,0	0,93	I,4I	5,0	–	–	В 4/4 –	

Расходы № 6I,62 – при измерении забереги окалывались.

52. р. КИЧИ-КЕМИН – сех им. ИЛЬИЧА

I	I4/I	I	заб	56	0,94	I,I2	0,84	I,I0	6,5	0,I7	0,32	25	–	–	В 7/7 –	
2	I4/II	I	с в	60	I,24	I,34	0,93	I,I9	6,5	0,2I	0,40	25	–	–	В 7/7 –	
3	22/II	I	заб	58	I,I9	I,28	0,93	I,07	6,5	0,20	0,37	25	–	–	В 6/6 –	
4	I0/III	I	с в	57	0,99	I,03	0,96	I,09	6,5	0,I6	0,32	25	–	–	В 6/6 –	
5	I4/III	I	"	6I	I,50	I,49	I,0I	I,4I	6,5	0,23	0,40	25	–	–	В 7/7 –	
6	I9/III	I	"	58	I,00	I,I9	0,84	I,07	6,5	0,I8	0,36	25	–	–	В 7/7 –	
7	4/IУ	I	"	54	0,7I	0,93	0,76	I,03	6,5	0,I4	0,32	25	–	–	В 6/6 –	
8	II/IУ	I	"	68	2,67	2,04	I,3I	I,74	6,5	0,3I	0,53	24	–	–	В 7/7 –	
9	I4/IУ	I	"	72	5,07	2,85	I,78	2,08	6,5	0,44	0,60	2I	–	–	В 7/7 –	
I0	I4/IУ	I	"	76	5,93	3,2I	I,85	2,22	6,5	0,49	0,70	2I	–	–	В 7/7 –	
II	I5/IУ	I	"	77	6,75	3,35	2,0I	2,54	6,5	0,52	0,72	2I	–	–	В 7/7 –	
I2	I8/IУ	I	"	74	6,27	3,I9	I,97	2,29	6,5	0,49	0,60	23	–	–	В 7/7 –	
I3	23/IУ	I	"	57	I,93	I,84	I,05	I,43	6,5	0,28	0,42	22	–	–	В 7/7 –	
I4	26/IУ	I	"	62	2,44	2,I4	I,I4	I,69	6,5	0,33	0,46	23	–	–	В 7/7 –	
I5	29/IУ	I	"	57	I,56	I,64	0,95	I,3I	6,5	0,25	0,40	23	–	–	В 7/7 –	
I6	3/У	I	"	72	5,5I	3,00	I,84	2,03	6,5	0,46	0,57	22	–	–	В 7/7 –	
I7	6/У	I	"	58	I0,3	4,53	2,27	2,9I	6,5	0,70	0,83	I9	–	–	В 7/7 –	
I8	7/У	I	"	5I	6,05	3,27	I,85	2,20	6,5	0,50	0,62	I6	–	–	В 7/7 –	
I9	I2/У	I	"	38	2,93	2,24	I,3I	I,64	6,5	0,34	0,46	2I	–	–	В 7/7 –	
20	I6/У	I	"	46	5,22	2,99	I,75	2,23	6,5	0,46	0,60	22	–	–	В 7/7 –	
2I	I9/У	I	"	40	3,I4	2,43	I,29	I,86	6,5	0,37	0,50	22	–	–	В 7/7 –	
22	24/У	I	"	37	2,92	2,25	I,30	I,65	6,5	0,35	0,45	22	–	–	В 7/7 –	

№ расхода воды в взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	30/У	I	св	42	3,46	2,64	I,3I	I,70	6,5	0,4I	0,48	22	–	–	В ?/? –	
24	3I/У	I	"	4I	3,52	2,50	I,4I	I,82	6,5	0,38	0,48	22	–	–	В ?/? –	
25	9/УI	I	"	59	8,92	4,I0	2,I8	2,77	6,5	0,63	0,74	2I	–	–	В ?/? –	
26	II/УI	I	"	55	8,33	4,02	2,07	2,74	6,5	0,62	0,74	20	–	–	В ?/? –	
27	I2/УI	I	"	58	9,66	4,36	2,22	2,74	6,5	0,67	0,77	2I	–	–	В ?/? –	
28	I6/УI	I	"	6I	I3,2	5,35	2,47	2,86	6,5	0,82	0,92	I9	–	–	В ?/? –	
29	I7/УI	I	"	64	I4,4	5,68	2,54	2,83	6,5	0,87	I,I0	20	–	–	В ?/? –	
30	20/УI	I	"	50	9,56	4,I8	2,3I	2,88	6,5	0,64	0,80	2I	–	–	В ?/? –	
3I	24/УI	I	"	45	7,3I	3,60	2,03	2,49	6,5	0,55	0,75	2I	–	–	В ?/? –	
32	27/УI	I	"	4I	6,39	3,52	I,82	2,I2	6,5	0,54	0,72	20	–	–	В ?/? –	
33	30/УI	I	"	36	5,65	3,32	I,70	2,22	6,5	0,5I	0,68	20	–	–	В ?/? –	
34	I/УII	I	"	33	5,I9	3,I6	I,64	2,00	6,5	0,49	0,70	20	–	–	В ?/? –	
35	6/УII	I	"	32	4,90	2,98	I,64	2,06	6,5	0,46	0,6I	20	–	–	В ?/? –	
36	II/УII	I	"	33	4,8I	3,02	I,59	2,04	6,5	0,46	0,60	20	–	–	В ?/? –	
37	I4/УII	I	"	40	6,89	3,49	I,97	2,40	6,5	0,54	0,7I	I9	–	–	В ?/? –	
38	I6/УII	I	"	35	4,8I	3,I5	I,58	I,93	6,5	0,48	0,65	2I	–	–	В ?/? –	
39	22/УII	I	"	30	3,90	2,80	I,39	I,78	6,5	0,43	0,60	20	–	–	В ?/? –	
40	26/УII	I	"	32	4,75	3,00	I,58	I,93	6,5	0,46	0,64	20	–	–	В ?/? –	
4I	29/УII	I	"	3I	4,39	2,92	I,50	I,74	6,5	0,45	0,62	2I	–	–	В ?/? –	
42	3I/УII	I	"	37	6,60	3,30	2,00	2,3I	6,5	0,5I	0,64	20	–	–	В ?/? –	
43	9/УIII	I	"	3I	4,48	3,I8	I,4I	I,95	6,5	0,49	0,67	20	–	–	В ?/? –	
44	28/УIII	I	"	26	3,22	2,40	I,34	I,76	6,5	0,37	0,5I	I9	–	–	В ?/? –	
45	3I/УIII	I	"	25	2,82	2,24	I,26	I,68	6,5	0,34	0,50	I9	–	–	В ?/? –	
46	9/IX	I	"	22	2,60	2,24	I,I6	I,33	6,5	0,34	0,50	2I	–	–	В ?/? –	
47	30/IX	I	"	I7	I,96	I,92	I,02	I,27	6,5	0,30	0,42	20	–	–	В ?/? –	
48	I9/X	I	"	I6	2,0I	I,90	I,06	I,57	6,5	0,29	0,42	20	–	–	В ?/? –	
49	26/X	I	"	I4	I,76	I,98	0,89	I,33	6,5	0,30	0,42	20	–	–	В ?/? –	
50	I4/XI	I	"	I3	I,62	I,84	0,88	I,02	6,5	0,28	0,40	20	–	–	В ?/? –	
5I	26/XI	I	заб	9	I,52	I,63	0,93	I,35	6,5	0,25	0,34	20	–	–	В ?/? –	
52	7/XII	I	св	I4	I,88	I,86	I,0I	I,24	6,5	0,29	0,39	20	–	–	В ?/? –	
						53. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК										
I	I5/I	I	заб	36	0,83	I,48	0,56	0,77	5,8	0,26	0,33	I8	–	–	В ?/? –	
2	I7/I	I	"	30	0,83	I,06	0,78	I,II	5,8	0,I8	0,23	28	–	–	В ?/? –	
3/I	3I/I	I	"	30	0,90	I,08	0,83	I,04	5,8	0,I9	0,24	28	0,02I	23	В ?/? Б ?/?	
4	8/II	I	"	30	0,85	I,05	0,8I	0,95	5,8	0,I8	0,23	28	–	–	В ?/? –	
5	I5/II	I	"	30	0,86	I,03	0,83	I,00	5,8	0,I8	0,24	28	–	–	В ?/? –	
6	22/II	I	"	30	0,80	0,97	0,82	I,02	5,8	0,I7	0,22	28	–	–	В ?/? –	
7/2	28/II	I	"	34	I,0I	I,07	0,94	I,II	5,8	0,I8	0,24	29	0,028	28	В ?/? Б ?/?	
8	7/III	I	"	30	0,95	0,97	0,98	I,24	5,8	0,I7	0,20	28	–	–	В ?/? –	
9	I7/III	I	св	32	0,94	0,98	0,96	I,37	5,8	0,I7	0,23	28	–	–	В ?/? –	
I0/3	3I/III	I	"	30	0,98	I,02	0,96	I,25	5,8	0,I8	0,23	27	0,0II	II	В ?/? Б ?/?	
II	5/IУ	I	"	30	0,98	0,97	I,0I	I,3I	5,8	0,I7	0,22	27	–	–	В ?/? –	
I2	II/IУ	I	"	43	3,08	I,83	I,68	I,88	5,8	0,32	0,40	29	–	–	В ?/? –	
I3	I3/IУ	I	"	60	6,25	2,89	2,I6	2,52	5,8	0,50	0,55	24	–	–	В ?/? –	
I4/4	28/IУ	I	"	32	I,32	I,86	0,7I	I,I5	5,8	0,32	0,40	3I	0,I4	II0	В ?/? Б ?/?	
I5/5	30/IУ	I	"	30	I,24	I,80	0,69	0,87	5,8	0,3I	0,38	3I	0,20	I60	В ?/? Б ?/?	
I6	4/У	I	"	45	3,24	I,75	I,85	2,24	5,8	0,30	0,35	3I	–	–	В ?/? –	
I7/6	I2/У	I	"	33	I,82	I,60	I,I4	I,50	5,8	0,28	0,34	29	0,36	200	В ?/? Б ?/?	
I8	I9/У	I	"	33	I,82	I,59	I,I4	I,95	5,8	0,27	0,35	28	–	–	В ?/? –	
I9/7	25/У	I	"	33	I,73	I,48	I,I7	I,58	5,8	0,26	0,35	28	I,0	580	В ?/? Б ?/?	
20	4/УI	I	"	37	2,2I	I,77	I,25	I,65	5,8	0,3I	0,40	27	–	–	В ?/? –	
2I/8	II/УI	I	"	48	3,I4	I,97	I,59	2,09	5,8	0,34	0,40	30	2,0	640	В ?/? Б ?/?	
22	I8/УI	I	"	52	4,I0	2,3I	I,77	2,37	5,8	0,40	0,45	3I	–	–	В ?/? –	
23	2I/УI	I	"	60	4,60	2,47	I,86	2,40	5,8	0,43	0,46	29	–	–	В ?/? –	
24	22/УI	I	"	55	3,94	2,26	I,74	2,24	5,8	0,39	0,45	30	–	–	В ?/? –	
25/9	30/УI	I	"	53	4,23	2,37	I,78	2,22	5,8	0,4I	0,52	30	0,85	200	В ?/? Б ?/?	
26	I/УII	I	"	5I	3,93	2,28	I,72	2,48	5,8	0,39	0,5I	28	–	–	В ?/? –	
27	II/УII	I	"	48	2,94	2,20	I,34	2,0I	5,8	0,38	0,50	28	–	–	В ?/? –	
28/I0	I2/УII	I	"	48	2,89	2,I2	I,36	2,0I	5,8	0,37	0,50	28	0,40	I40	В ?/? Б ?/?	
29	I4/УII	I	"	44	2,72	2,26	I,20	I,86	5,8	0,39	0,5I	27	–	–	В ?/? –	
30/II	23/УII	I	"	46	2,98	2,20	I,35	2,09	5,8	0,38	0,50	28	0,I6	54	В ?/? Б ?/?	
3I	28/УII	I	"	46	3,09	I,89	I,63	2,58	5,8	0,33	0,45	27	–	–	В ?/? –	
32/I2	3I/УII	I	"	46	2,75	I,78	I,54	2,48	5,8	0,3I	0,4I	27	0,066	24	В ?/? Б ?/?	
33	7/УIII	I	"	44	2,34	I,66	I,4I	2,I4	5,8	0,29	0,32	27	–	–	В ?/? –	
34	2I/УIII	I	"	50	4,58	2,56	I,77	2,48	5,8	0,44	0,55	27	–	–	В ?/? –	
35/I3	29/УIII	I	"	40	3,07	2,I9	I,40	2,0I	5,8	0,38	0,44	27	0,28	9I	В ?/? Б ?/?	
36	23/IX	I	"	32	I,50	I,6I	0,93	I,38	5,8	0,28	0,45	26	–	–	В ?/? –	
37/I4	25/IX	I	"	32	I,48	I,62	0,9I	I,32	5,8	0,28	0,36	26	0,008	5,4	В ?/? Б ?/?	
38	28/IX	I	"	32	I,46	I,59	0,92	I,36	5,8	0,27	0,35	26	–	–	В ?/? –	
39	8/X	I	"	30	I,27	I,58	0,83	I,37	5,8	0,26	0,32	26	–	–	В ?/? –	
40	20/X	I	"	30	I,28	I,46	0,88	I,4I	5,8	0,25	0,35	27	–	–	В ?/? –	
4I/I5	29/X	I	"	29	I,23	I,46	0,84	I,2I	5,8	0,25	0,32	27	0,0I0	8,I	В ?/? Б ?/?	
42/I6	I3/XI	I	заб	29	I,08	I,39	0,78	I,20	5,8	0,24	0,35	27	0,0I6	I5	В ?/? Б ?/?	

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	I6/XI	I	заб	29	I,I6	I,35	0,86	I,24	5,8	0,23	0,32	27	-	-	В 7/7 -	
44	3/XII	I	"	27	0,94	I,27	0,74	I,00	5,8	0,22	0,32	26	-	-	В 7/7 -	
45/17	9/XII	I	"	27	0,77	I,I4	0,68	0,98	5,8	0,20	0,3I	24	0,0I9	25	В 7/7 Б 7/7	

Расходы № I,7 измерены при подпоре от ледовых явлений. Расходы № I-8,42-45 -при измерении забереги обсыхались.

54. р. КАРАКОНЫЗ - с. КАРАКОНЫЗ

I	4/I	I	св	55	I,03	2,00	0,52	0,83	9,8	0,20	0,30	-	-	-	В 9/9 -	
2	28/II	I	"	57	I,23	2,23	0,55	0,93	I0,3	0,22	0,32	-	-	-	В 9/9 -	
3	I0/III	I	"	58	I,34	2,20	0,6I	0,83	I0,0	0,22	0,33	-	-	-	В 9/9 -	
4	I5/III	I	"	92	9,5I	6,48	I,47	I,77	I2,6	0,5I	0,68	-	-	-	В II/II -	
5	4/IУ	I	"	68	2,85	3,I7	0,90	I,I7	II,0	0,29	0,38	-	-	-	В I0/I0 -	
6	I5/IУ	I	"	92	9,04	6,43	I,4I	I,76	I2,6	0,5I	0,67	-	-	-	В II/II -	
7	5/У	I	"	I34	28,0	I2,7	2,20	2,80	I4,6	0,87	I,22	-	-	-	В I4/I4 -	
8	7/У	I	"	II6	I8,7	I0,2	I,83	2,37	I3,4	0,76	I,06	-	-	-	В I3/I3 -	
9	I7/У	I	"	9I	9,08	6,00	I,5I	I,68	I2,2	0,49	0,64	-	-	-	В II/II -	
I0	3I/У	I	"	90	8,82	6,38	I,38	I,68	I2,2	0,52	0,74	-	-	-	В I2/I2 -	
II	2/УI	I	"	86	7,66	6,48	I,I8	2,32	I2,0	0,54	0,75	-	-	-	В I2/I2 -	
I2	25/УI	I	"	62	3,09	4,04	0,76	I,I0	II,3	0,36	0,58	-	-	-	В I0/I0 -	
I3	28/УI	I	"	59	2,83	3,65	0,78	I,II	II,0	0,33	0,46	-	-	-	В I0/I0 -	
I4	8/УII	I	"	54	I,88	3,05	0,62	0,95	I0,6	0,29	0,48	-	-	-	В 9/9 -	
I5	I8/УII	I	"	56	2,I8	3,I4	0,69	I,03	I0,9	0,29	0,44	-	-	-	В 9/9 -	
I6	27/УII	I	"	54	I,92	3,08	0,62	0,95	I0,5	0,29	0,47	-	-	-	В 9/9 -	
I7	3/УIII	I	"	52	I,63	2,65	0,62	0,94	I0,3	0,26	0,42	-	-	-	В 9/9 -	
I8	I8/УIII	I	"	50	I,44	2,45	0,59	0,98	9,9	0,25	0,40	-	-	-	В 9/9 -	
I9	I9/IX	I	"	48	I,I2	2,34	0,48	0,76	I0,5	0,22	0,40	-	-	-	В 8/8 -	
20	27/IX	I	"	48	I,I4	2,3I	0,49	0,77	I0,5	0,22	0,38	-	-	-	В 8/8 -	
2I	2I/X	I	"	49	I,I7	2,32	0,50	0,9I	I0,5	0,22	0,37	-	-	-	В 8/8 -	
22	23/XI	I	"	46	0,76	I,72	0,44	0,5I	9,5	0,I8	0,34	-	-	-	В 8/8 -	
23	26/XII	I	"	47	0,80	I,77	0,45	0,53	9,6	0,I8	0,35	-	-	-	В 8/8 -	

55. р. ШАМСИ - ЛЕСНОЙ КОРДОН

I	2/I	I	св	38	2,53	3,57	0,7I	I,I9	I0,0	0,36	0,68	27	-	-	В 7/7 -	
2	6/I	I	"	37	2,32	3,54	0,66	I,I2	I0,0	0,35	0,70	27	-	-	В 7/7 -	
3	8/I	I	"	36	2,I7	3,54	0,6I	I,03	9,8	0,36	0,65	28	-	-	В 7/7 -	
4	I5/I	I	"	37	2,22	3,38	0,66	I,23	9,9	0,34	0,66	28	-	-	В 7/7 -	
5	25/I	I	"	38	2,44	3,57	0,68	I,23	I0,I	0,35	0,67	28	-	-	В 7/7 -	
6	I/II	I	"	37	2,35	3,56	0,66	I,09	I0,0	0,36	0,66	28	-	-	В 7/7 -	
7	I3/II	I	"	33	I,90	2,89	0,66	I,I0	9,6	0,30	0,52	28	-	-	В 6/6 -	
8	2I/II	I	заб	30	I,6I	2,66	0,6I	0,99	9,4	0,28	0,52	28	-	-	В 6/6 -	
9	23/II	I	"	34	2,04	3,02	0,68	I,I4	9,7	0,3I	0,55	28	-	-	В 6/6 -	
I0	2/III	I	св	36	2,27	3,II	0,73	I,I9	9,7	0,32	0,59	28	-	-	В 6/6 -	
II	I4/III	I	"	42	3,I5	4,00	0,79	I,II	I0,0	0,40	0,68	28	-	-	В 7/7 -	
I2	20/III	I	"	38	2,49	3,I9	0,78	I,28	9,7	0,33	0,6I	28	-	-	В 6/6 -	
I3	7/IУ	I	"	32	I,74	2,76	0,63	0,84	9,7	0,28	0,5I	28	-	-	В 6/6 -	
I4	I5/IУ	I	"	47	3,76	4,06	0,93	I,36	I0,3	0,39	0,66	28	-	-	В 7/7 -	
I5/I	29/IУ	I	"	44	3,94	3,96	I,00	I,48	I0,5	0,38	0,65	28	0,025	6,3	В 7/7 Б 6/6	
I6	5/У	I	"	52	5,25	4,49	I,I7	I,67	I0,6	0,42	0,72	34	-	-	В 7/7 -	
I7/2	I2/У	I	"	50	4,89	4,32	I,I3	I,7I	I0,6	0,4I	0,68	3I	0,029	5,9	В 7/7 Б 6/6	
I8/3	23/У	I	"	50	5,05	4,39	I,I5	I,96	I0,6	0,4I	0,70	30	0,067	I3	В 7/7 Б 6/6	
I9/4	3I/У	I	"	59	7,7I	5,40	I,43	2,02	I0,7	0,50	0,8I	30	0,098	I3	В 7/7 Б 7/7	
20/5	8/УI	I	"	68	II,7	6,32	I,85	2,49	II,I	0,57	0,88	30	3,8	320	В 8/8 Б 8/8	
2I	8/УI	I	"	76	I5,6	7,40	2,II	2,6I	II,I	0,67	0,99	30	-	-	В 8/8 -	
22	9/УI	I	"	9I	20,4	9,34	2,I8	3,I3	II,I	0,84	I,24	28	-	-	В 8/8 -	
23	II/УI	I	"	97	29,2	II,I	2,63	3,75	II,2	0,99	I,44	26	-	-	В 8/8 -	
24	I4/УI	I	"	I04	23,6	8,53	2,77	3,43	II,3	0,75	I,20	32	-	-	В 8/8 -	
25	I5/УI	I	"	I05	25,0	9,58	2,6I	3,49	II,2	0,86	I,35	29	-	-	В 8/8 -	
26	I5/УI	I	"	II4	30,8	I0,I	3,05	3,86	II,3	0,89	I,4I	3I	-	-	В 8/8 -	
27	I6/УI	I	"	I24	43,9	II,6	3,78	4,57	I2,0	0,97	I,54	3I	-	-	В 8/8 -	
28	I7/УI	I	"	I28	5I,9	I2,8	4,05	4,99	I2,0	I,07	I,53	32	-	-	В 8/8 -	
29	I8/УI	I	"	I04	24,2	9,63	2,5I	3,I8	II,2	0,86	I,33	30	-	-	В 8/8 -	
30	I9/УI	I	"	I00	2I,9	8,63	2,54	3,67	II,0	0,78	I,30	26	-	-	В 8/8 -	
31	2I/УI	I	"	93	20,4	8,30	2,46	3,98	II,I	0,75	I,24	24	-	-	В 8/8 -	
32/6	23/УI	I	"	90	I4,9	8,06	I,88	2,66	II,0	0,73	I,25	27	5,5	370	В 8/8 Б 8/8	
33	23/УI	I	"	88	I3,3	7,94	I,68	2,5I	II,0	0,72	I,20	26	-	-	В 8/8 -	
34	24/УI	I	"	93	I8,5	8,7I	2,I2	3,28	II,0	0,79	I,27	27	-	-	В 8/8 -	
35/7	30/УI	I	"	82	I3,I	7,09	I,85	3,I0	II,I	0,64	I,II	24	3,5	270	В 8/8 Б 8/8	
36/8	2/УII	I	"	80	II,0	6,40	I,72	2,73	II,I	0,58	0,98	24	0,80	73	В 8/8 Б 8/8	
37	8/УII	I	"	78	I0,I	6,I9	I,63	2,53	II,0	0,56	0,96	24	-	-	В 8/8 -	
38	I3/УII	I	"	84	I3,4	7,55	I,77	2,36	II,I	0,68	I,I6	27	-	-	В 8/8 -	
39/9	I3/УII	I	"	85	I4,4	7,45	I,93	2,46	II,I	0,67	I,I4	27	I,I	76	В 8/8 Б 8/8	
40	23/УII	I	"	87	I5,5	7,70	2,0I	2,58	II,2	0,69	I,I7	27	-	-	В 8/8 -	
4I/I0	28/УII	I	"	84	II,6	6,97	I,66	2,46	II,I	0,63	I,I0	27	0,7I	6I	В 8/8 Б 8/8	
42/II	3I/УII	I	"	84	I2,8	6,92	I,85	2,62	II,I	0,62	I,06	28	0,43	34	В 8/8 Б 8/8	
43	3I/УII	I	"	84	I0,8	6,83	I,58	2,36	II,I	0,62	I,II	28	-	-	В 8/8 -	

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44/I2	7/УШ	I	св	85	I2,5	7,2I	I,73	2,39	II,I	0,65	I,I3	27	0,4I	33	В 8/8 Б 8/8	
45	I3/УШ	I	"	83	II,3	6,92	I,63	2,27	I0,9	0,63	I,06	27	-	-	В 8/8 -	
46	20/УШ	I	"	88	I7,0	7,I0	2,39	3,I9	II,I	0,64	I,30	27	-	-	В 8/8 -	
47	25/УШ	I	"	86	I3,6	6,65	2,05	2,63	I0,9	0,6I	I,24	28	-	-	В 8/8 -	
48/I3	3I/УШ	I	"	79	I0,5	6,49	I,62	2,44	II,I	0,58	I,04	28	0,I8	I7	В 8/8 Б 8/8	
49/I4	II/IX	I	"	74	8,II	5,84	I,39	2,I7	I0,9	0,54	I,00	27	0,I5	I8	В 8/8 Б 8/8	
50	22/IX	I	"	65	6,53	4,47	I,46	2,27	I0,8	0,4I	0,90	24	-	-	В 6/6 -	
5I	26/IX	I	"	59	5,66	4,08	I,39	2,I7	I0,7	0,38	0,82	24	-	-	В 6/6 -	
52	I0/X	I	"	53	4,80	3,75	I,28	I,97	I0,7	0,35	0,76	26	-	-	В 6/6 -	
53	26/X	I	"	5I	4,I0	3,37	I,22	I,87	9,7	0,35	0,72	26	-	-	В 6/6 -	
54	7/XI	I	"	49	3,44	3,I2	I,I0	I,65	9,5	0,33	0,68	26	-	-	В 6/6 -	
55	I3/XI	I	заб	49	3,60	3,32	I,08	I,48	9,5	0,35	0,72	26	-	-	В 6/6 -	
56	27/XI	I	"	47	3,2I	3,II	I,03	I,38	9,6	0,32	0,66	27	-	-	В 6/6 -	
57	7/XII	I	св	45	2,96	2,93	I,0I	I,43	9,5	0,3I	0,66	27	-	-	В 6/6 -	
58	I2/XII	I	"	4I	2,86	2,77	0,85	I,I4	8,7	0,32	0,65	20	-	-	В 6/6 -	

Расходы № 8,9,55,56 - при измерении забереги окалывались.

56. р. КЕГАТЫ - ЛЕСНОЙ КОРДОН

I	2/I	I	св	I74	0,76	I,32	0,58	0,72	8,3	0,I6	0,28	20	-	-	В 9/9 -	
2	4/I	I	"	I73	0,64	I,23	0,52	0,68	8,3	0,I5	0,28	20	-	-	В 9/9 -	
3	24/I	I	"	I72	0,63	I,I9	0,53	0,63	8,0	0,I5	0,27	20	-	-	В 9/9 -	
4	28/I	I	"	I69	0,34	0,89	0,38	0,50	8,0	0,II	0,20	20	-	-	В 8/8 -	
5	24/II	I	"	I68	0,30	0,8I	0,37	0,54	7,5	0,II	0,22	I9	-	-	В 9/9 -	
6	28/II	I	"	I7I	0,47	I,07	0,44	0,59	8,0	0,I3	0,25	I9	-	-	В 9/9 -	
7	I0/III	I	"	I7I	0,46	I,03	0,45	0,56	8,0	0,I3	0,25	I9	-	-	В 9/9 -	
8	3I/III	I	"	I72	0,62	I,I7	0,53	0,64	8,0	0,I5	0,26	I9	-	-	В 9/9 -	
9/I	6/IУ	I	"	I70	0,44	0,97	0,45	0,59	8,0	0,I2	0,22	I9	0,026	59	В 9/9 Б 9/9;с	
I0	I4/IУ	I	"	I84	2,30	2,I0	I,I0	I,40	8,5	0,25	0,34	I7	-	-	В 9/9 -	
II	I7/IУ	I	"	I77	I,2I	I,80	0,93	I,I9	8,3	0,I6	0,22	I8	-	-	В 9/9 -	
I2	5/У	I	"	I8I	I,96	I,57	I,25	I,72	8,5	0,I8	0,3I	I7	-	-	В 9/9 -	
I3/2	7/У	I	"	I87	3,0I	I,96	I,54	2,I2	8,5	0,23	0,38	I7	I,4	470	В 9/9 Б 9/9;с	
I4	I2/У	I	"	I8I	I,79	I,58	I,I3	I,5I	8,5	0,I9	0,32	I7	-	-	В 9/9 -	
I5/3	I9/У	I	"	I83	2,I6	I,78	I,25	I,85	8,5	0,20	0,32	I7	0,056	26	В 9/9 Б 9/9;с	
I6	25/У	I	"	I82	2,I2	I,78	I,I9	I,57	8,5	0,2I	0,36	I7	-	-	В 9/9 -	
I7/4	3/УI	I	"	I92	3,97	2,83	I,40	2,02	8,7	0,33	0,48	I7	0,56	I40	В 9/9 Б 9/9;с	
I8/5	I0/УI	I	"	205	6,62	4,05	I,68	2,0I	8,8	0,46	0,65	I8	32	4800	В 9/9 Б 9/9;с	
I9	I0/УI	I	"	208	7,75	4,32	I,79	2,59	8,8	0,49	0,69	I9	-	-	В 9/9 -	
20	II/УI	I	"	2I0	8,58	4,I9	2,05	2,96	8,8	0,48	0,69	20	-	-	В 9/9 -	
2I/6	I4/УI	I	"	2I0	II,3	5,25	2,I5	2,9I	8,5	0,62	0,92	20	I4	I200	В 9/9 Б 9/9;с	
22	I5/УI	I	"	205	9,54	4,54	2,I0	2,80	8,5	0,58	0,75	I8	-	-	В 9/9 -	
23	I5/УI	I	"	208	8,50	4,50	I,89	2,74	8,5	0,53	0,70	I5	-	-	В 9/9 -	
24	20/УI	I	"	2I3	II,7	5,80	2,02	2,89	8,8	0,66	0,93	25	-	-	В 9/9 -	
25/7	2I/УI	I	"	2I5	II,5	5,33	2,I6	3,2I	8,8	0,6I	0,85	26	3I	2700	В 9/I8 Б 9/9	
26	22/УI	I	"	202	7,80	4,I9	I,86	2,52	8,5	0,49	0,75	I7	-	-	В 9/9 -	
27/8	I5/УII	I	"	200	7,58	4,44	I,7I	2,23	8,5	0,52	0,70	I4	0,09I	I2	В 9/9 Б 9/9;с	
28	20/УII	I	"	202	8,32	4,74	I,76	2,54	8,5	0,56	0,74	I3	-	-	В 9/9 -	
29/9	25/УII	I	"	202	7,80	4,69	I,66	2,40	8,5	0,55	0,70	I5	0,35	45	В 9/9 Б 9/9;с	
30	2/УШ	I	"	200	7,02	4,38	I,60	2,I8	8,7	0,50	0,70	I4	-	-	В I0/I0 -	
3I	3/УШ	I	"	I99	6,65	4,I8	I,59	2,5I	8,7	0,48	0,6I	I5	-	-	В 9/9 -	
32/I0	5/УШ	I	"	200	6,9I	4,37	I,58	2,30	8,5	0,5I	0,75	I5	0,090	I3	В 9/9 Б 9/9;с	
33	I0/УШ	I	"	202	6,98	4,52	I,54	2,27	8,5	0,53	0,70	I5	-	-	В 9/9 -	
34/II	20/УШ	I	"	203	8,60	4,55	I,89	2,93	8,5	0,54	0,70	I5	0,I2	I4	В 9/9 Б 9/9;с	
35	25/УШ	I	"	I97	6,90	4,07	I,70	2,59	8,5	0,48	0,62	I4	-	-	В 9/9 -	
36	30/УШ	I	"	I96	6,08	3,8I	I,60	2,0I	8,5	0,45	0,60	I4	-	-	В 9/9 -	
37	2/IX	I	"	I92	5,8I	3,84	I,5I	I,96	8,5	0,45	0,63	I3	-	-	В 9/9 -	
38/I2	I5/IX	I	"	I87	3,6I	3,08	I,I7	I,68	8,5	0,36	0,54	I3	0,023	6,4	В 9/9 Б 9/9;с	
39	30/IX	I	"	I80	2,86	2,3I	I,24	I,76	8,5	0,27	0,42	I3	-	-	В 9/9 -	
40	30/X	I	"	I74	I,57	I,92	0,82	I,20	8,3	0,23	0,35	I3	-	-	В 9/9 -	
4I	I3/XI	I	"	I72	I,04	I,9I	0,54	0,93	8,3	0,23	0,35	I3	-	-	В 9/9 -	
42	26/XI	I	"	I70	0,93	I,73	0,54	0,84	8,3	0,2I	0,33	I3	-	-	В 9/9 -	
43	II/XII	I	"	I70	0,94	I,52	0,62	I,06	8,0	0,I9	0,30	I3	-	-	В 9/9 -	
44	26/XII	I	"	I67	0,70	I,30	0,54	0,79	7,0	0,I9	0,27	I3	-	-	В 7/7 -	

57. р. ИССЫКАТА - с. ЮРЬЕВКА

I	I0/I	I	св	I06	4,I7	3,94	I,06	I,97	I3,0	0,30	0,86	30	-	-	В I2/I2 -	
2	I4/I	I	"	I06	4,45	4,I0	I,09	I,97	I3,0	0,32	0,86	30	-	-	В I2/I2 -	
3	I9/I	I	"	I06	4,29	3,9I	I,I0	2,04	I3,0	0,30	0,84	30	-	-	В I2/I2 -	
4	3/II	I	"	I06	3,66	3,75	0,98	I,97	I3,0	0,29	0,73	30	-	-	В I2/I2 -	
5	I8/II	I	"	I05	3,28	3,50	0,94	I,72	I3,0	0,27	0,70	30	-	-	В I2/I2 -	
6	27/II	I	"	I05	3,I2	3,38	0,92	I,58	I3,0	0,26	0,70	30	-	-	В I2/I2 -	
7	I4/III	I	"	I05	3,27	3,40	0,96	I,62	I3,0	0,26	0,70	30	-	-	В I2/I2 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	I9/Ш	I	св	I06	3,38	3,78	0,9I	I,75	I3,0	0,29	0,70	30	–	–	В I2/I2 –	
9	9/IУ	I	"	I05	3,32	3,39	0,98	I,87	I3,0	0,26	0,63	30	–	–	В I2/I2 –	
I0/I	2I/IУ	I	"	I09	4,72	3,9I	I,2I	2,I6	I3,0	0,30	0,70	30	0,30	64	В I2/I2 Б 4/4	
II/2	I9/У	I	"	II2	4,83	3,I0	I,56	2,0I	9,7	0,32	0,70	30	0,I9	39	В 8/8 Б 4/4	
I2	I9/У	I	"	II2	5,I6	3,23	I,60	2,43	9,7	0,33	0,70	30	–	–	В 9/9 –	
I3	28/У	I	"	II2	5,2I	3,02	I,72	3,0I	I0,0	0,30	0,70	30	–	–	В 8/8 –	
I4/3	30/У	I	"	II2	4,97	3,22	I,54	2,08	9,4	0,34	0,70	30	0,I6	32	В 9/9 Б 4/4	
I5/4	3/УI	I	"	II4	6,29	3,28	I,92	2,88	I0,0	0,33	0,74	3I	0,069	II	В 8/8 Б 4/4	
I6/5	I4/УI	I	"	I3I	I4,I	6,75	2,09	2,88	I5,0	0,45	I,00	35	3,7	260	В I4/I4 Б 7/7	
I7	I5/УI	I	"	I32	I4,0	6,44	2,I7	3,40	I5,0	0,43	0,90	36	–	–	В I4/I4 –	
I8	I5/УI	I	"	I36	I8,I	8,40	2,I5	2,75	I5,0	0,56	I,20	37	–	–	В I4/I4 –	
I9/6	20/УI	I	"	I22	2I,0	9,29	2,26	3,30	I5,0	0,62	I,24	34	7,0	330	В I4/I4 Б 7/7	
20	2I/УI	I	"	I23	I9,9	8,79	2,26	3,08	I5,0	0,59	I,20	34	–	–	В I4/I4 –	
2I	24/УI	I	"	I22	I9,7	9,43	2,09	3,30	I5,3	0,62	I,20	34	–	–	В I4/I4 –	
22	25/УI	I	"	I22	2I,0	9,57	2,I9	3,24	I5,0	0,64	I,25	34	–	–	В I4/I4 –	
23/7	29/УI	I	"	I2I	I8,7	9,29	2,0I	3,24	I5,0	0,62	I,20	33	I3	700	В I4/I4 Б 7/7	
24/8	3/УII	I	"	II8	I7,9	8,93	2,00	3,I4	I5,0	0,60	I,I2	3I	I,3	73	В I4/I4 Б 7/7	
25	8/УII	I	"	I2I	I8,6	8,79	2,I2	3,30	I5,0	0,59	I,I0	38	–	–	В I4/I4 –	
26/9	I4/УII	I	"	I2I	20,4	9,65	2,II	2,9I	I5,0	0,64	I,2I	38	II	540	В I4/I4 Б 7/7	
27/I0	20/УII	I	"	I24	2I,7	9,73	2,23	3,46	I5,0	0,65	I,20	36	3,2	I50	В I4/I4 Б 7/7	
28	30/УII	I	"	I2I	20,8	9,92	2,I0	2,76	I5,0	0,66	0,99	32	–	–	В I4/I4 –	
29/II	2/УШ	I	"	I22	20,7	9,9I	2,09	2,94	I5,0	0,66	I,04	32	4,6	220	В I5/I5 Б 8/8;с	
30	3/УШ	I	"	I22	I9,6	9,I3	2,I5	2,57	I5,0	0,6I	I,05	33	–	–	В I4/I4 –	
3I	9/УШ	I	"	I22	20,9	I0,3	2,03	2,43	I5,0	0,69	0,98	27	–	–	В I4/I4 –	
32	9/УШ	I	"	I25	22,8	9,83	2,32	2,76	I5,0	0,66	I,08	27	–	–	В I4/I4 –	
33	I0/УШ	I	"	I22	22,8	I0,2	2,24	2,84	I5,0	0,68	I,0I	29	–	–	В I4/I4 –	
34	I4/УШ	I	"	II8	2I,9	I0,I	2,I7	2,67	I5,0	0,67	I,02	32	–	–	В I4/I4 –	
35	20/УШ	I	"	I20	24,0	I0,8	2,22	2,84	I5,0	0,72	I,07	30	–	–	В I4/I4 –	
36	20/УШ	I	"	I22	26,3	I0,9	2,4I	3,04	I5,0	0,73	I,09	30	–	–	В I4/I4 –	
37	2I/УШ	I	"	I2I	22,7	I0,8	2,I0	2,9I	I5,0	0,72	I,04	3I	–	–	В I4/I4 –	
38	29/УШ	I	"	II6	I7,3	9,I3	I,89	2,45	I5,0	0,6I	0,93	3I	–	–	В I4/I4 –	
39	3I/УШ	I	"	II6	I8,7	9,6I	I,95	2,72	I5,0	0,64	0,97	3I	–	–	В I4/I4 –	
40	I/IX	I	"	II6	I7,6	9,37	I,88	2,75	I5,0	0,62	0,98	3I	–	–	В I4/I4 –	
4I	I2/IX	I	"	II3	I2,9	7,82	I,65	2,I2	I5,0	0,52	0,82	32	–	–	В I4/I4 –	
42	I3/IX	I	"	II3	I2,0	7,77	I,54	2,I6	I5,0	0,52	0,8I	32	–	–	В I4/I4 –	
43	I6/IX	I	"	II2	II,I	7,5I	I,48	2,3I	I5,0	0,50	0,80	30	–	–	В I4/I4 –	
44	I7/IX	I	"	II2	I0,8	7,53	I,43	2,23	I5,0	0,50	0,8I	32	–	–	В I4/I4 –	
45	I8/IX	I	"	III	I0,3	7,53	I,37	2,0I	I5,0	0,50	0,80	32	–	–	В I4/I4 –	
46/I2	22/IX	I	"	I09	9,30	7,I2	I,3I	2,0I	I5,0	0,47	0,79	3I	0,053	5,7	В I4/I4 Б I3/I3;с	
47	II/X	I	"	I05	7,I3	6,I5	I,I6	I,95	I5,0	0,4I	0,70	30	–	–	В I4/I4 –	
48	23/X	I	"	I03	6,53	5,8I	I,I2	I,85	I5,0	0,39	0,64	3I	–	–	В I4/I4 –	
49	26/X	I	"	I23	5,22	4,03	I,30	2,26	9,0	0,45	0,57	28	–	–	В 9/9 –	
50	27/X	I	"	I22	5,35	4,00	I,34	2,02	9,0	0,44	0,57	30	–	–	В 9/9 –	
5I	28/X	I	"	I22	5,67	3,6I	I,57	2,26	9,0	0,40	0,50	30	–	–	В 9/9 –	
52	29/X	I	"	I22	5,I5	3,83	I,34	2,I2	9,0	0,43	0,53	30	–	–	В 9/9 –	
53	I3/XI	I	"	II9	4,42	4,02	I,I0	I,95	9,0	0,45	0,53	30	–	–	В 9/9 –	
54	I7/XI	I	"	II8	4,36	3,62	I,20	I,85	9,3	0,39	0,53	28	–	–	В 9/9 –	
55	30/XI	I	"	II8	4,59	3,50	I,3I	2,04	9,0	0,39	0,52	29	–	–	В 9/9 –	
56	I2/XII	I	"	II5	3,48	3,40	I,0I	I,74	9,0	0,38	0,47	29	–	–	В 9/9 –	
57	29/XII	I	заб	II4	3,42	3,38	I,0I	I,58	9,0	0,38	0,47	29	–	–	В 9/9 –	

Расход № 57 – при измерении забереги окалывались.

58. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС

I/I	2/I	2	св	2I6	0,63	0,86	0,73	0,86	4,0	0,22	0,38	I,2	0,006	9,5	В 7/7 Б 7/7	
2	I2/I	2	"	2II	0,35	0,56	0,62	0,68	3,8	0,I5	0,30	0,56	–	–	В 6/6 –	
3/2	26/I	2	"	2I4	0,55	0,82	0,67	0,84	3,8	0,22	0,36	0,36	0,0I7	3I	В 7/7 Б 7/7	
4/8	5/II	2	"	220	0,76	I,07	0,7I	0,94	4,5	0,24	0,40	I,4	0,46	6I0	В 8/8 Б 7/7	
5	I0/II	2	"	2I8	0,70	0,98	0,7I	0,9I	5,8	0,I7	0,38	0,96	–	–	В 7/I0 –	
6/4	26/II	2	"	224	I,04	I,40	0,74	0,89	6,0	0,23	0,46	I,2	0,I7	I60	В I0/I0 Б 7/7	
7/5	I/III	2	"	245	2,8I	2,33	I,2I	I,63	6,5	0,36	0,60	2,3	55	20000	В I2/I5 Б I2/I2	
8	6/III	2	"	230	I,4I	I,39	I,0I	I,I9	6,2	0,22	0,37	3,2	–	–	В I2/I2 –	
9/6	I2/III	2	"	275	6,24	4,I2	I,5I	2,22	6,5	0,63	0,72	5,4	4,6	740	В I2/24 Б I2/I2	
I0/7	23/III	2	"	264	4,62	3,53	I,3I	I,72	6,8	0,52	0,80	5,6	I,I	240	В I3/22 Б I2/I2	
II/8	6/IУ	2	"	258	2,89	2,48	I,I7	I,43	6,8	0,36	0,54	–	0,2I	73	В I3/I5 Б II/II	
I2/9	I3/IУ	2	"	273	4,56	3,42	I,33	I,78	7,0	0,49	0,77	–	2,I	460	В I3/20 Б I3/I3	
I3/I0	7/У	2	"	288	6,34	4,34	I,46	2,07	7,2	0,60	0,85	I,6	5,6	880	В I4/25 Б I4/I4	
I4/II	24/У	2	"	266	2,58	2,I4	I,2I	I,48	6,8	0,3I	0,50	–	0,I3	50	В I3/I3 Б I3/I3	
I5	29/У	2	"	262	2,I8	I,97	I,II	I,33	6,8	0,29	0,45	–	–	–	В I3/I3 –	
I6/I2	8/УI	2	"	254	I,55	I,53	I,0I	I,25	6,8	0,22	0,42	–	0,072	46	В I2/I2 Б I2/I2	
I7/I3	II/УII	2	"	246	0,87	I,04	0,84	0,98	5,5	0,I9	0,33	–	0,050	57	В I0/I0 Б I0/I0	
I8/I4	8/УIII	2	"	244	0,8I	I,04	0,78	0,89	5,2	0,20	0,34	–	0,65	800	В I0/I0 Б I0/I0	
I9/I5	II/IX	2	"	220	0,3I	0,76	0,4I	0,45	4,0	0,I9	0,32	–	0,002	6,5	В 7/7 Б 7/7	
20/I6	I2/X	2	"	224	0,48	0,86	0,56	0,75	4,0	0,22	0,35	–	0,I3	270	В 7/7 Б 7/7	
2I/I7	3/XI	2	"	224	0,47	0,92	0,5I	0,60	4,2	0,22	0,34	–	0,003	6,4	В 8/8 Б 7/7	

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	24/XI	2	св	228	0,7I	I,08	0,66	0,79	4,2	0,26	0,40	-	-	-	В 8/8 -	
23/I8	I3/XII	2	"	23I	0,86	I,22	0,70	0,86	4,4	0,28	0,40	-	0,098	II0	В 8/8 Б 8/8	
24/I9	28/XII	2	"	238	I.45	I.55	0,94	I.04	4.8	0,32	0,48	-	0,I7	I20	В 9/9 Б 9/9	
						59 а,б. р. АЛАМЕДИН - УСТЬЕ р. ЧУНКУРЧАК										
I	4/I	I	св	I26	I,72	3,I5	0,55	0,93	I5,3	0,2I	0,4I	23	-	-	В I5/I5 -	а - главное
2	5/I	I	"	I25	I,60	3,II	0,5I	I,03	I5,3	0,20	0,40	23	-	-	В I5/I5 -	русло
3	I0/I	I	"	I25	I,46	2,95	0,49	0,97	I5,3	0,I9	0,40	22	-	-	В I5/I5 -	б - протока
4а	I7/I	I	"	I25	I,02	I,72	0,59	0,79	6,2	0,28	0,40	22	-	-	В 6/6 -	пр.б.
4б	I7/I	I	"	I25	0,52	I,06	0,49	I,0I	8,I	0,I3	0,I9	-	-	-	В 8/8 -	
4	I7/I			I25	I,54											
5а	27/I	I	св	I24	0,96	I,7I	0,56	0,80	6,2	0,28	0,40	22	-	-	В 6/6 -	
5б	27/I	I	"	I24	0,40	0,92	0,43	0,84	7,I	0,I3	0,20	-	-	-	В 7/7 -	
5	27/I			I24	I,36											
6а	8/II	I	св	I24	0,94	I,79	0,53	0,77	6,2	0,29	0,40	22	-	-	В 6/6 -	
6б	8/II	I	"	I24	0,42	0,95	0,44	0,78	7,I	0,I3	0,20	-	-	-	В 7/7 -	
6	8/II			I24	I,36											
7а	25/II	I	св	I24	I,0I	I,73	0,58	0,75	6,2	0,28	0,39	22	-	-	В 6/6 -	
7б	25/II	I	"	I24	0,38	0,87	0,44	0,77	7,0	0,I2	0,20	-	-	-	В 6/6 -	
7	25/II			I24	I,39											
8а	9/III	I	св	I24	I,02	I,75	0,58	0,82	6,2	0,28	0,39	22	-	-	В 6/6 -	
8б	9/III	I	"	I24	0,37	0,90	0,4I	0,8I	7,0	0,I3	0,20	-	-	-	В 6/6 -	
8	9/III			I24	I,39											
9а	2I/III	I	св	I23	0,92	I,70	0,54	0,87	6,2	0,27	0,39	22	-	-	В 6/6 -	
9б	2I/III	I	"	I23	0,30	0,90	0,33	0,66	7,0	0,I3	0,20	-	-	-	В 6/6 -	
9	2I/III			I23	I,22											
I0а	30/III	I	св	I23	I,00	I,66	0,60	0,89	6,2	0,27	0,38	22	-	-	В 6/6 -	
I0б	30/III	I	"	I23	0,29	0,86	0,34	0,66	7,0	0,I2	0,2I	-	-	-	В 6/6 -	
I0	30/III			I23	I,29											
IIа	8/IV	I	св	I23	0,94	I,66	0,57	0,8I	6,2	0,27	0,39	22	-	-	В 6/6 -	
IIб	8/IV	I	"	I23	0,32	0,87	0,37	0,66	7,0	0,I2	0,20	-	-	-	В 6/6 -	
II	8/IV			I23	I,26											
I2а	I4/IV	I	св	I27	I,22	I,84	0,66	0,93	6,2	0,30	0,40	22	-	-	В 6/6 -	
I2б	I4/IV	I	"	I27	0,59	I,II	0,53	I,02	7,2	0,I5	0,28	-	-	-	В 7/7 -	
I2	I4/IV			I27	I,8I											
I3а	23/IV	I	св	I26	I,I9	I,9I	0,62	0,8I	6,2	0,3I	0,42	22	-	-	В 6/6 -	
I3б	23/IV	I	"	I26	0,50	I,I8	0,42	0,77	7,2	0,I6	0,24	-	-	-	В 7/7 -	
I3	23/IV			I26	I,69											
I4	5/V	I	св	I3I	2,45	3,89	0,63	0,92	I5,5	0,25	0,43	22	-	-	В I6/I6 -	
I5	7/V	I	"	I39	4,88	5,06	0,96	I,39	I5,7	0,32	0,5I	23	-	-	В I6/I6 -	
I6	I9/V	I	"	I34	3,I6	4,3I	0,73	I,I0	I5,7	0,27	0,48	23	-	-	В I6/I6 -	
I7	25/V	I	"	I33	3,04	4,3I	0,7I	I,0I	I5,7	0,27	0,48	23	-	-	В I6/I6 -	
I8	3/VI	н.500м	"	I40	4,9I	4,09	I,20	I,66	I0,7	0,38	0,53	24	-	-	В I2/I2 -	
I9	7/VI	I	"	I45	6,6I	5,86	I,I8	I,82	I5,9	0,37	0,58	23	-	-	В I6/I6 -	
20	7/VI	н.500м	"	I45	6,49	4,70	I,38	2,0I	I0,7	0,44	0,56	23	-	-	В II/II -	
2I	9/VI	н.500м	"	I50	8,50	5,46	I,56	2,I6	I0,7	0,5I	0,67	22	-	-	В II/II -	
22	I0/VI	н.500м	"	I55	I0,7	6,22	I,72	2,65	I0,7	0,58	0,70	22	-	-	В I2/I2 -	
23	I4/VI	н.500м	"	I65	I6,7	9,03	I,85	2,75	I0,7	0,84	I,00	22	-	-	В I2/I2 -	
24	I5/VI	н.500м	"	I69	I9,8	9,67	2,05	3,I3	I0,7	0,90	I,04	22	-	-	В I2/I2 -	
25	I5/VI	н.500м	"	I72	2I,6	9,9I	2,I8	2,96	I0,7	0,93	I,08	22	-	-	В I2/I2 -	
26	I7/VI	н.500м	"	I77	26,2	I0,7	2,45	3,60	I0,7	I,00	I,I7	20	-	-	В I2/I2 -	
27	I8/VI	н.500м	"	I8I	28,4	II,7	2,43	3,76	I0,7	I,09	I,27	2I	-	-	В I2/I2 -	
28	I9/VI	н.500м	"	I84	3I,2	I2,0	2,60	3,9I	I0,7	I,I2	I,30	2I	-	-	В I2/I2 -	
29	23/VI	н.500м	"	I77	25,0	I0,I	2,48	3,75	I0,7	0,94	I,I8	2I	-	-	В I2/I2 -	
30	2/VII	н.500м	"	I69	I8,5	9,40	I,97	2,97	I0,7	0,88	I,II	22	-	-	В I2/I2 -	
3I	5/VII	н.500м	"	I64	I5,4	9,40	I,64	2,62	I0,7	0,88	I,20	22	-	-	В I2/I2 -	
32	5/VII	н.500м	"	I64	I5,3	8,68	I,76	2,94	I0,7	0,8I	I,I0	22	-	-	В I2/I2 -	
33	I0/VII	н.500м	"	I7I	2I,7	9,67	2,24	3,24	I0,7	0,90	I,04	22	-	-	В I2/I2 -	
34	I5/VII	н.500м	"	I69	I9,7	9,I5	2,I5	2,98	I0,7	0,86	I,02	22	-	-	В I2/I2 -	
35	I7/VII	н.500м	"	I65	I6,7	9,05	I,85	2,6I	I0,7	0,85	I,04	22	-	-	В I2/I2 -	
36	25/VII	н.500м	"	I7I	22,0	9,83	2,24	3,28	I0,7	0,92	I,07	22	-	-	В I2/I2 -	
37	29/VII	н.500м	"	I78	26,I	I0,0	2,6I	3,50	I0,7	0,93	I,05	22	-	-	В I2/I2 -	
38	3I/VII	н.500м	"	I95	39,6	I2,4	3,I9	4,45	I0,7	I,I6	I,46	22	-	-	В I2/I2 -	
39	1/VIII	н.500м	"	I77	24,7	I0,4	2,38	3,8I	I0,7	0,97	I,20	20	-	-	В I2/I2 -	
40	6/VIII	I	"	I67	22,5	9,I9	2,45	4,07	I0,7	0,86	I,I0	I6	-	-	В I2/I2 -	
4I	6/VIII	I	"	I77	29,2	I0,3	2,83	4,I3	I0,7	0,96	I,20	I5	-	-	В I2/I2 -	
42	9/VIII	I	"	I82	30,6	II,I	2,76	4,03	I0,7	I,04	I,29	I4	-	-	В I2/I2 -	
43	II/VIII	I	"	I7I	25,5	I0,2	2,50	4,03	I0,7	0,95	I,20	I7	-	-	В I2/I2 -	
44	I3/VIII	I	"	I65	2I,6	9,38	2,30	3,9I	I0,7	0,88	I,09	I7	-	-	В I2/I2 -	
45	22/VIII	I	"	I67	2I,2	9,3I	2,28	3,07	I0,7	0,87	I,I5	I5	-	-	В I2/I2 -	
46	25/VIII	I	"	I6I	I5,8	8,49	I,86	2,72	I0,7	0,79	I,06	I5	-	-	В I2/I2 -	
47	3I/VIII	I	"	I58	I4,5	8,II	I,79	2,72	I0,7	0,76	I,00	I4	-	-	В I2/I2 -	
48	I2/IX	I	"	I48	I0,7	6,90	I,55	2,43	I0,7	0,64	0,80	I6	-	-	В I2/I2 -	
49	I8/IX	I	"	I43	9,64	6,49	I,49	2,24	I0,7	0,6I	0,80	I6	-	-	В I2/I2 -	
50	23/IX	I	"	I38	7,65	5,77	I,33	2,I2	I0,7	0,54	0,72	I7	-	-	В I2/I2 -	
5I	28/IX	I	"	I33	6,30	5,38	I,I7	I,95	I0,7	0,50	0,70	I7	-	-	В I2/I2 -	

№ расхода воды взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	5/X	I	св	I28	5,69	5,07	I,I2	2,03	I0,7	0,47	0,65	I7	-	-	В I2/I2 -	
53	I4/X	I	"	I23	3,92	4,5I	0,87	I,57	I0,7	0,42	0,62	I8	-	-	В II/II -	
54	2I/X	I	"	I20	3,75	4,36	0,86	I,40	I0,7	0,4I	0,60	I8	-	-	В II/II -	
55	I0/XI	I	"	II5	2,6I	3,56	0,73	I,I3	9,6	0,37	0,5I	I8	-	-	В I0/I0 -	
56	23/XI	I	"	II3	2,I3	3,29	0,65	I,09	9,5	0,35	0,50	I8	-	-	В I0/I0 -	
57	9/XII	I	"	II2	I,96	3,25	0,60	I,08	9,6	0,34	0,50	I7	-	-	В I0/I0 -	
58	23/XII	I	"	III	I,74	3,I7	0,55	I,04	9,6	0,33	0,50	I7	-	-	В I0/I0 -	
							60. р. АЛААРЧА – ВЫШЕ УСТЬЯ р. ДЖИНДЫСУ									
I	5/I	I	заб	95	0,I9	0,26	0,73	0,78	3,0	0,09	0,I0	8,7	-	-	В 4/4 -	
2	30/I	I	"	95	0,I6	0,24	0,67	0,76	3,0	0,08	0,II	8,7	-	-	В 4/4 -	
3	25/II	I	"	94	0,I5	0,23	0,65	0,86	3,0	0,08	0,I0	8,7	-	-	В 4/4 -	
4	27/III	I	"	93	0,I2	0,2I	0,57	0,79	3,0	0,07	0,09	8,7	-	-	В 4/4 -	
5	27/IУ	I	св	94	0,I6	0,24	0,67	0,82	3,0	0,08	0,II	8,7	-	-	В 4/4 -	
6	5/У	I	"	96	0,20	0,28	0,7I	0,85	3,0	0,09	0,I3	8,7	-	-	В 4/4 -	
7	6/У	I	"	99	0,30	0,30	I,00	I,I4	3,0	0,I0	0,I4	8,0	-	-	В 4/4 -	
8	30/У	I	"	I03	0,54	0,47	I,I5	I,22	3,0	0,I6	0,I8	8,7	-	-	В 4/4 -	
9	3I/У	I	"	I06	0,8I	0,87	0,93	I,28	6,0	0,I4	0,20	9,3	-	-	В 7/7 -	
I0	4/УI	I	"	I09	I,07	I,0I	I,06	I,32	6,0	0,I7	0,2I	8,7	-	-	В 7/7 -	
II	9/УI	I	"	II3	I,83	I,48	I,24	I,37	6,0	0,25	0,28	II	-	-	В 7/7 -	
I2	II/УI	I	"	II6	2,74	I,67	I,64	2,08	6,0	0,28	0,3I	II	-	-	В 7/7 -	
I3	I3/УI	I	"	II9	3,38	I,84	I,84	2,32	6,0	0,3I	0,34	I4	-	-	В 7/7 -	
I4	I5/УI	I	"	I22	4,46	2,27	I,96	2,52	6,0	0,38	0,40	I4	-	-	В 7/7 -	
I5	I7/УI	I	"	I25	5,4I	2,48	2,I8	2,69	6,0	0,4I	0,45	I7	-	-	В 7/7 -	
I6	26/УI	I	"	I23	4,97	2,45	2,03	2,46	6,0	0,4I	0,43	I6	-	-	В 7/7 -	
I7	6/УII	I	"	II6	2,50	I,75	I,43	I,78	6,0	0,29	0,3I	II	-	-	В 7/7 -	
I8	3I/УII	I	"	I22	4,54	2,28	I,99	2,33	6,0	0,38	0,40	I5	-	-	В 7/7 -	
I9	I4/УIII	I	"	II7	3,0I	I,87	I,6I	I,93	6,0	0,3I	0,34	I4	-	-	В 7/7 -	
20	22/УIII	I	"	II9	3,35	I,97	I,70	2,06	6,0	0,33	0,35	I5	-	-	В 7/7 -	
2I	9/IX	I	"	II4	2,I4	I,58	I,35	I,62	6,0	0,26	0,30	I2	-	-	В 7/7 -	
22	I2/IX	I	"	III	I,28	I,20	I,07	I,35	6,0	0,20	0,26	II	-	-	В 7/7 -	
23	20/IX	I	"	I08	0,8I	0,93	0,87	I,I2	6,0	0,I6	0,22	I0	-	-	В 7/7 -	
24	28/IX	I	"	I06	0,55	0,79	0,70	I,03	6,0	0,I3	0,20	I0	-	-	В 7/7 -	
25	I8/X	I	"	I0I	0,34	0,55	0,62	0,83	6,0	0,09	0,I5	8,0	-	-	В 7/7 -	
26	29/X	I	"	I00	0,23	0,48	0,48	0,59	6,0	0,08	0,I3	8,0	-	-	В 7/7 -	
27	27/XI	I	заб	99	0,23	0,3I	0,74	0,93	3,0	0,I0	0,I3	6,7	-	-	В 4/4 -	
28	29/XII	I	"	98	0,I7	0,26	0,65	0,77	3,0	0,09	0,II	6,7	-	-	В 4/4 -	

Расходы № I–4,27,28 – при измерении забереги окалывались. Расходы № I–8,27,28 – русло на гидростворе сужено.

61. р. АЛААРЧА – в 0,8 км ВЫШЕ УСТЬЯ р. АДЫГИНЕ

I	27/I	I	заб	II	I,02	I,33	0,77	I,83	II,6	0,II	0,36	-	-	-	В 5/5 -	
2	28/I	I	"	II	I,03	I,43	0,72	I,78	II,6	0,I2	0,35	-	-	-	В 5/5 -	
3	28/II	I	св	I0	0,85	I,I3	0,75	I,64	II,7	0,I0	0,33	-	-	-	В 5/5 -	
4	30/III	I	"	I0	0,86	I,26	0,68	I,29	II,3	0,II	0,39	-	-	-	В 7/7 -	
5	27/IУ	I	"	23	I,I9	2,26	0,53	I,43	I3,8	0,I6	0,27	-	-	-	В 7/7 -	
6	6/У	I	"	2I	2,75	3,54	0,78	I,52	I4,5	0,24	0,40	-	-	-	В 7/7 -	
7	8/У	I	"	29	I,93	3,09	0,62	I,20	I4,3	0,22	0,35	-	-	-	В 7/7 -	
8	I2/У	I	"	26	I,48	2,96	0,50	0,99	I4,I	0,2I	0,33	-	-	-	В 7/7 -	
9	28/У	I	"	27	2,I0	3,I2	0,67	I,40	I4,3	0,22	0,35	-	-	-	В 7/7 -	
I0	2/УI	I	"	35	3,42	3,50	0,98	I,8I	I4,6	0,24	0,38	-	-	-	В 7/7 -	
II	2/УI	I	"	38	3,56	3,83	0,93	I,58	I4,6	0,26	0,4I	-	-	-	В 7/7 -	
I2	8/УI	I	"	42	4,32	4,44	0,97	I,67	I4,8	0,30	0,45	-	-	-	В 7/7 -	
I3	9/УI	I	"	47	5,68	5,I0	I,II	2,2I	I5,0	0,34	0,5I	-	-	-	В 7/7 -	
I4	I0/УI	I	"	50	7,08	5,75	I,23	2,28	I5,0	0,38	0,54	-	-	-	В 7/7 -	
I5	II/УI	I	"	56	8,40	6,62	I,27	I,8I	I5,I	0,44	0,68	-	-	-	В 7/7 -	
I6	I5/УI	I	"	70	I4,9	8,33	I,79	2,48	I5,9	0,52	0,86	-	-	-	В 7/7 -	
I7	I5/УI	I	"	63	I2,7	7,50	I,69	2,25	I5,7	0,48	0,74	-	-	-	В 7/7 -	
I8	I6/УI	I	"	74	I6,8	7,69	2,I8	2,90	I6,0	0,48	0,78	-	-	-	В 7/7 -	
I9	I7/УI	I	"	79	II,6	6,65	I,74	2,34	I5,9	0,42	0,88	-	-	-	В 8/8 -	
20	I7/УI	I	"	86	I6,9	8,3I	2,03	2,58	I5,9	0,52	0,9I	-	-	-	В 7/7 -	
2I	I8/УI	I	"	76	I5,3	8,0I	I,9I	2,7I	I5,9	0,50	0,85	-	-	-	В 7/7 -	
22	I9/УI	I	"	73	I4,6	7,62	I,92	2,53	I5,9	0,48	0,75	-	-	-	В 7/7 -	
23	28/УI	I	"	66	I2,3	8,05	I,53	I,99	I5,9	0,5I	0,89	-	-	-	В 7/7 -	
24	2/УII	I	"	5I	6,75	5,65	I,I9	I,79	I5,2	0,37	0,69	-	-	-	В 7/7 -	
25	7/УII	I	"	58	8,37	6,69	I,25	I,63	I5,6	0,43	0,8I	-	-	-	В 7/7 -	
26	8/УII	I	"	62	I0,3	7,5I	I,37	I,76	I5,9	0,47	0,85	-	-	-	В 7/7 -	
27	I4/УII	I	"	63	II,0	7,II	I,55	2,53	I5,7	0,45	0,77	-	-	-	В 7/7 -	
28	22/УII	I	"	63	II,0	6,97	I,58	2,08	I5,9	0,44	0,70	-	-	-	В 7/7 -	

№ расхода воды взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	27/УП	I	св	66	I2,I	6,93	I,75	2,53	I5,9	0,44	0,69	-	-	-	В 7/7 -	
30	4/УШ	I	"	64	II,7	6,83	I,7I	2,48	I5,9	0,43	0,77	-	-	-	В 7/7 -	
3I	7/УШ	I	"	68	I3,2	8,6I	I,53	2,26	I5,9	0,54	0,83	-	-	-	В 7/7 -	
32	I2/УШ	I	"	60	9,8I	7,II	I,38	I,76	I5,7	0,45	0,77	-	-	-	В 7/7 -	
33	I7/УШ	I	"	59	I0,2	6,74	I,5I	2,00	I5,7	0,43	0,77	-	-	-	В 7/7 -	
34	I9/УШ	I	"	6I	I4,2	7,33	I,94	2,40	I5,9	0,46	0,90	-	-	-	В 7/7 -	
35	20/УШ	I	"	59	I3,I	7,6I	I,72	2,23	I5,9	0,48	0,95	-	-	-	В 7/7 -	
36	22/УШ	I	"	57	I3,8	7,44	I,85	2,82	I5,2	0,49	0,98	-	-	-	В 7/7 -	
37	24/УШ	I	"	55	I0,I	5,87	I,72	2,49	I5,2	0,39	0,88	-	-	-	В 7/7 -	
38	29/УШ	I	"	54	9,97	6,68	I,49	2,I4	I4,6	0,46	0,90	-	-	-	В 7/7 -	
39	I/IX	I	"	54	I0,2	5,94	I,72	2,44	I4,8	0,40	0,70	-	-	-	В 7/7 -	
40	4/IX	I	"	52	7,25	5,29	I,37	I,96	I5,2	0,35	0,64	-	-	-	В 7/7 -	
4I	5/IX	I	"	50	6,23	4,88	I,28	2,27	I5,2	0,32	0,54	-	-	-	В 7/7 -	
42	I0/IX	I	"	47	5,34	4,54	I,I8	2,03	I4,7	0,3I	0,52	-	-	-	В 7/7 -	
43	I2/IX	I	"	4I	3,78	3,77	I,00	I,49	I4,2	0,27	0,49	-	-	-	В 7/7 -	
44	I3/IX	I	"	44	5,9I	4,39	I,35	I,87	I4,I	0,3I	0,55	-	-	-	В 6/6 -	
45	I8/IX	I	"	38	3,45	3,60	0,96	I,52	I4,2	0,25	0,72	-	-	-	В 5/5 -	
46	24/IX	I	"	36	3,2I	3,37	0,95	I,36	I3,5	0,25	0,5I	-	-	-	В 5/5 -	
47	30/IX	I	"	34	2,5I	2,86	0,88	I,25	I3,4	0,2I	0,45	-	-	-	В 5/5 -	
48	30/X	I	"	27	I,04	I,79	0,58	0,76	I2,4	0,I4	0,3I	-	-	-	В 5/5 -	
49	28/XI	I	заб	24	0,6I	I,40	0,44	0,63	I0,3	0,I4	0,30	-	-	-	В 5/5 -	
50	28/XII	I	"	22	0,44	I,II	0,40	0,76	9,5	0,I2	0,22	-	-	-	В 5/5 -	
						62. р. АЛААРЧА – УСТЬЕ р. КАШКАСУ										
I	I0/I	I	заб	9I	I,40	2,02	0,69	I,29	7,6	0,27	0,4I	22	-	-	В I0/I0 -	
2	27/I	I	"	90	I,22	I,97	0,62	I,08	7,6	0,26	0,40	22	-	-	В 9/9 -	
3	8/II	I	св	89	I,22	I,86	0,66	I,22	7,6	0,24	0,35	22	-	-	В 9/9 -	
4	23/II	I	заб	89	I,06	I,76	0,60	I,22	7,6	0,23	0,36	22	-	-	В 9/9 -	
5	I7/III	I	св	89	I,I4	I,90	0,60	I,2I	7,6	0,25	0,40	22	-	-	В 9/9 -	
6/I	8/IУ	I	"	88	I,I3	I,90	0,59	I,I8	7,5	0,25	0,40	22	0,042	37	В 9/9 Б 9/9	
7/2	II/IУ	I	"	95	I,88	2,30	0,82	I,56	8,2	0,28	0,43	20	I,2	640	В I0/I0 Б I0/I0	
8	4/У	I	"	99	2,4I	2,34	I,03	I,75	8,2	0,29	0,44	I9	-	-	В I0/I0 -	
9/3	6/У	I	"	II0	3,84	3,25	I,I8	I,99	8,7	0,37	0,55	22	0,39	I00	В II/II Б II/II	
I0	7/У	I	"	I08	3,54	3,II	I,I4	I,94	8,5	0,37	0,54	20	-	-	В II/II -	
II	I3/У	I	"	99	2,34	2,3I	I,0I	I,54	8,2	0,28	0,42	26	-	-	В I0/I0 -	
I2	26/У	I	"	I02	2,46	2,55	0,96	I,66	8,5	0,30	0,44	20	-	-	В II/II -	
I3	3I/У	I	"	I08	3,64	3,I5	I,I6	I,83	8,8	0,36	0,56	20	-	-	В II/II -	
I4	I/УI	I	"	II4	4,9I	3,63	I,35	I,83	8,8	0,4I	0,62	2I	-	-	В II/II -	
I5	2/УI	I	"	II8	5,54	3,99	I,39	2,0I	9,0	0,44	0,67	2I	-	-	В II/II -	
I6/4	9/УI	I	"	I28	8,25	4,80	I,72	2,47	9,3	0,52	0,79	22	0,48	58	В I2/I2 Б 6/6	
I7	9/УI	I	"	I35	II,I	5,62	I,98	2,70	9,5	0,59	0,84	23	-	-	В I2/I2 -	
I8	II/УI	I	"	I42	I2,2	6,02	2,03	3,46	9,8	0,6I	I,00	I9	-	-	В II/22 -	
I9	I2/УI	I	"	I55	I8,I	7,57	2,39	3,30	II,2	0,68	I,02	I7	-	-	В I5/I5 -	
20/5	I6/УI	I	"	I47	I4,5	6,82	2,I8	3,II	I0,5	0,65	I,02	I8	8,5	590	В I2/I2 Б 7/7	
2I	I7/УI	I	"	I60	27,3	9,93	2,75	3,63	I2,8	0,78	I,20	2I	-	-	В I6/I6 -	
22	I7/УI	I	"	I54	24,0	9,I9	2,6I	3,50	I2,0	0,77	I,2I	25	-	-	В I5/I5 -	
23	I8/УI	I	"	I45	20,9	8,20	2,55	3,63	II,2	0,73	I,I2	26	-	-	В I5/I5 -	
24	2I/УI	I	"	I45	I9,0	8,29	2,29	3,8I	I2,2	0,68	I,I0	23	-	-	В I5/I5 -	
25	22/УI	I	"	I43	I8,2	7,98	2,28	3,25	II,2	0,7I	I,I0	23	-	-	В I5/I5 -	
26/6	30/УI	I	"	I28	II,7	6,I7	I,90	2,56	9,0	0,69	0,99	26	0,35	30	В I2/I2 Б 6/6	
27	I/УII	I	"	I25	I0,2	5,67	I,80	2,66	9,0	0,63	0,92	26	-	-	В II/II -	
28	6/УII	I	"	I22	9,46	5,60	I,69	2,I8	9,0	0,62	0,95	24	-	-	В II/II -	
29	I4/УII	I	"	I69	43,7	I2,8	3,4I	4,88	I2,8	I,00	I,40	30	-	-	В 9/9 -	
30/7	I4/УII	I	"	I36	I4,7	6,34	2,32	3,76	9,0	0,70	0,90	26	I9	I300	В 7/I3 Б 7/7	
3I/8	I8/УII	I	"	I30	II,5	6,I3	I,88	2,59	9,0	0,68	I,00	20	I,3	II0	В I2/I2 Б I2/I2	
32/9	27/УII	I	"	I33	I2,2	6,7I	I,82	3,29	9,3	0,72	I,0I	2I	2,7	220	В I2/I7 Б I2/I2	
33/I0	4/УIII	I	"	I38	I3,8	7,I6	I,93	2,87	9,6	0,75	I,I5	20	2I	I500	В I2/I2 Б I2/I2	
34/II	9/УIII	I	"	I43	I8,2	7,64	2,38	3,35	9,8	0,78	I,07	26	I9	I000	В I2/I2 Б I2/I2	
35/I2	I0/УIII	I	"	I38	I6,I	7,79	2,07	3,II	9,6	0,8I	I,20	26	I4	870	В I3/I3 Б I2/I2	
36	I2/УIII	I	"	I27	II,0	6,08	I,8I	2,72	9,0	0,68	0,94	26	-	-	В I2/I2 -	
37	I6/УIII	I	"	I20	8,3I	5,56	I,49	2,I8	9,0	0,62	0,90	27	-	-	В I2/I2 -	
38	27/УIII	I	"	II8	8,78	5,50	I,60	2,I8	9,0	0,6I	0,92	26	-	-	В I2/I2 -	
39	9/IX	I	"	III	7,40	4,89	I,5I	2,07	9,0	0,54	0,75	27	-	-	В I2/I2 -	
40	I4/IX	I	"	I06	4,83	4,I5	I,I6	I,92	8,9	0,47	0,64	26	-	-	В I2/I2 -	
4I/I3	23/IX	I	"	99	4,I4	3,9I	I,06	I,59	8,8	0,44	0,66	25	0,00I	0,24	В I2/I2 Б I2/I2;с	
42	2/X	I	"	94	3,I0	3,47	0,89	I,49	8,6	0,40	0,60	25	-	-	В II/II -	
43	I2/X	I	"	90	2,86	3,27	0,87	I,3I	8,6	0,38	0,6I	25	-	-	В II/II -	
44	26/X	I	"	85	2,23	3,I5	0,7I	I,30	8,2	0,38	0,56	26	-	-	В I0/I0 -	
45	I4/XI	I	"	82	2,00	2,9I	0,69	I,I2	7,9	0,37	0,57	26	-	-	В I0/I0 -	
46	30/XI	I	заб	82	I,90	2,84	0,67	I,I5	7,8	0,36	0,53	26	-	-	В I0/I0 -	
47	I3/XII	I	"	79	I,80	2,58	0,70	I,3I	7,5	0,34	0,50	27	-	-	В 9/9 -	
48	24/XII	I	"	78	I,75	2,57	0,68	I,26	7,5	0,34	0,51	27	-	-	В 9/9 -	

Расходы № I,2,4,46–48 – при измерении забереги скалывались.

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						63. р. АДЫГИНЕ – УСТЬЕ										
I	27/I	I	заб	I22	0,I2	0,45	0,27	0,4I	3,5	0,I3	0,I9	–	–	–	В 4/4	–
2	28/П	I	"	I2I	0,08I	0,38	0,2I	0,35	3,2	0,I2	0,I7	–	–	–	В 4/4	–
3	30/Ш	I	"	I2I	0,084	0,40	0,2I	0,36	3,2	0,I2	0,I7	–	–	–	В 4/4	–
4	I3/IУ	I	св	I23	0,II	0,47	0,23	0,5I	4,2	0,II	0,20	–	–	–	В 4/4	–
5	27/IУ	I	"	I24	0,I3	0,36	0,36	0,54	4,2	0,09	0,2I	–	–	–	В 4/4	–
6	6/У	I	"	I39	0,87	0,98	0,89	I,2I	4,7	0,2I	0,33	–	–	–	В 4/4	–
7	7/У	I	"	I3I	0,46	0,8I	0,57	0,90	4,7	0,I7	0,35	–	–	–	В 4/4	–
8	8/У	I	"	I28	0,26	0,55	0,47	0,76	4,6	0,I2	0,24	–	–	–	В 4/4	–
9	I2/У	I	"	I26	0,I7	0,48	0,35	0,54	4,2	0,II	0,2I	–	–	–	В 4/4	–
I0	I7/У	I	"	I34	0,6I	0,88	0,73	0,85	4,7	0,I8	0,3I	–	–	–	В 4/4	–
II	28/У	I	"	I29	0,34	0,6I	0,56	0,9I	4,7	0,I3	0,26	–	–	–	В 4/4	–
I2	29/У	I	"	I38	0,55	0,84	0,65	0,99	4,7	0,I8	0,29	–	–	–	В 4/4	–
I3	29/У	I	"	I37	0,77	I,00	0,77	0,99	4,7	0,2I	0,33	–	–	–	В 4/4	–
I4	2/УI	I	"	I4I	0,96	I,I4	0,84	I,I3	4,8	0,24	0,37	–	–	–	В 4/4	–
I5	8/УI	I	"	I44	I,I6	I,28	0,9I	I,08	4,8	0,27	0,37	–	–	–	В 4/4	–
I6	9/УI	I	"	I48	I,75	I,53	I,I4	I,45	4,8	0,32	0,47	–	–	–	В 4/4	–
I7	I0/УI	I	"	I53	2,28	I,73	I,32	I,72	4,8	0,36	0,55	–	–	–	В 4/4	–
I8	II/УI	I	"	I57	2,79	I,8I	I,54	I,99	4,8	0,38	0,56	–	–	–	В 4/4	–
I9	I2/УI	I	"	I50	I,44	I,23	I,I7	I,45	4,8	0,26	0,48	–	–	–	В 4/4	–
20	I3/УI	I	"	I66	3,I2	I,99	I,57	2,30	5,4	0,37	0,66	–	–	–	В 5/5	–
2I	I4/УI	I	"	I56	2,44	I,58	I,54	2,32	4,8	0,33	0,50	–	–	–	В 4/4	–
22	I5/УI	I	"	I60	3,23	I,80	I,79	2,4I	4,8	0,38	0,5I	–	–	–	В 5/5	–
23	I6/УI	I	"	I74	2,82	2,00	I,4I	2,28	5,8	0,34	0,52	–	–	–	В 4/4	–
24	I7/УI	I	"	I59	3,00	I,62	I,85	2,46	4,8	0,34	0,50	–	–	–	В 4/4	–
25	I7/УI	I	"	I68	4,76	2,52	I,89	2,74	4,8	0,52	0,79	–	–	–	В 4/4	–
26	I8/УI	I	"	I70	4,89	2,40	2,04	2,80	4,8	0,50	0,7I	–	–	–	В 4/4	–
27	2I/УI	I	"	I66	4,I0	2,37	I,73	2,37	4,8	0,49	0,77	–	–	–	В 4/4	–
28	28/УI	I	"	I60	3,04	I,70	I,79	2,03	4,8	0,35	0,42	–	–	–	В 4/4	–
29	I/УП	I	"	I57	2,3I	I,65	I,40	I,54	4,8	0,34	0,39	–	–	–	В 4/4	–
30	5/УП	I	"	I47	I,87	I,46	I,28	I,68	4,8	0,30	0,37	–	–	–	В 4/4	–
3I	9/УП	I	"	I46	I,5I	I,43	I,06	I,36	4,8	0,30	0,46	–	–	–	В 4/4	–
32	I2/УП	I	"	I52	2,3I	I,39	I,66	2,I7	4,8	0,29	0,36	–	–	–	В 4/4	–
33	I4/УП	I	"	I58	3,0I	I,72	I,75	2,08	4,8	0,36	0,44	–	–	–	В 4/4	–
34	I7/УП	I	"	I52	2,07	I,66	I,25	I,63	4,8	0,35	0,52	–	–	–	В 4/4	–
35	27/УП	I	"	I53	2,50	I,49	I,68	2,I7	4,8	0,3I	0,35	–	–	–	В 4/4	–
36	4/УШ	I	"	I53	2,48	I,46	I,70	2,I7	4,8	0,30	0,39	–	–	–	В 4/4	–
37	I0/УШ	I	"	I53	2,62	I,55	I,69	2,24	4,8	0,32	0,45	–	–	–	В 4/4	–
38	II/УШ	I	"	I54	2,56	I,74	I,47	I,90	4,8	0,36	0,53	–	–	–	В 4/4	–
39	I7/УШ	I	"	I47	2,00	I,35	I,48	I,78	4,8	0,28	0,37	–	–	–	В 4/4	–
40	I9/УШ	I	"	I57	3,3I	I,97	I,68	2,09	4,9	0,40	0,47	–	–	–	В 4/4	–
4I	2I/УШ	I	"	I54	2,68	I,9I	I,40	I,84	4,8	0,40	0,45	–	–	–	В 4/4	–
42	23/УШ	I	"	I5I	2,0I	I,22	I,65	2,03	4,7	0,26	0,38	–	–	–	В 4/4	–
43	26/УШ	I	"	I47	2,36	I,38	I,7I	2,I4	4,7	0,29	0,35	–	–	–	В 4/4	–
44	27/УШ	I	"	I46	2,29	I,50	I,53	2,II	4,7	0,32	0,44	–	–	–	В 5/5	–
45	I/IX	I	"	I46	I,58	I,46	I,08	I,84	4,7	0,3I	0,39	–	–	–	В 5/5	–
46	2/IX	I	"	I46	I,63	I,38	I,I8	I,65	4,7	0,29	0,36	–	–	–	В 4/4	–
47	7/IX	I	"	I45	I,6I	I,36	I,I8	I,75	4,7	0,29	0,32	–	–	–	В 4/4	–
48	II/IX	I	"	I43	I,5I	I,3I	I,I5	I,72	4,7	0,28	0,38	–	–	–	В 4/4	–
49	I8/IX	I	"	I40	0,93	I,I9	0,78	I,I6	4,6	0,26	0,36	–	–	–	В 4/4	–
50	30/X	I	"	I29	0,55	0,8I	0,68	0,98	4,7	0,I7	0,28	–	–	–	В 4/4	–
5I	28/XI	I	заб	I24	0,38	0,64	0,59	I,I2	4,7	0,I4	0,2I	–	–	–	В 4/4	–
52	28/XII	I	"	I22	0,34	0,63	0,54	0,79	4,2	0,I5	0,22	–	–	–	В 4/4	–
53	3I/XП	I	лдст	I22	0,27	0,4I	0,66	0,89	4,7	0,09	0,I7	–	–	–	В 4/4	–
						Расход № 53 – русло расчищено ото льда.										
						64. р. КАШКАСУ – УСТЬЕ										
I	I0/I	н.I8м	лдст	88	0,II	0,25	0,44	0,64	I,6	0,I6	0,I9	5I	–	–	В 5/5	–
2	27/I	н.I8м	"	88	0,095	0,I9	0,50	0,64	I,6	0,I2	0,I7	5I	–	–	В 5/5	–
3	8/П	н.I8м	"	88	0,090	0,I8	0,50	0,6I	I,6	0,II	0,I9	5I	–	–	В 5/5	–
4	22/П	н.I8м	"	88	0,092	0,I9	0,48	0,63	I,6	0,I2	0,20	5I	–	–	В 5/5	–
5	I0/Ш	н.I8м	заб	88	0,088	0,I9	0,46	0,64	I,7	0,II	0,I5	5I	–	–	В 5/5	–
6	II/IУ	н.I8м	св	90	0,35	0,29	I,2I	I,46	I,6	0,I8	0,23	5I	–	–	В 5/5	–
7	I2/IУ	н.I8м	"	94	0,78	0,5I	I,53	2,0I	I,8	0,28	0,35	5I	–	–	В 5/5	–
8	I4/IУ	I	"	II0	2,94	0,59	4,98	5,58	2,5	0,24	0,26	59	–	–	пп 6	– К=0,93
9	7/У	I	"	96	I,I3	0,39	2,90	3,I2	2,5	0,I6	0,22	54	–	–	В 6/6	–
I0	26/У	I	"	92	0,55	0,26	2,I2	2,38	2,5	0,I0	0,I7	44	–	–	В 6/6	–
II	3/УI	I	"	93	0,74	0,3I	2,39	2,63	2,5	0,I2	0,I8	47	–	–	В 6/6	–
I2	4/УI	I	"	95	0,88	0,32	2,75	2,82	2,5	0,I3	0,20	5I	–	–	В 6/6	–
I3	7/УI	I	"	97	I,I5	0,4I	2,80	2,99	2,5	0,I6	0,20	49	–	–	В 6/6	–
I4	9/УI	I	"	I02	I,86	0,57	3,26	3,53	2,5	0,23	0,28	55	–	–	В 6/6	–
I5	9/УI	I	"	I05	2,27	0,63	3,60	4,4I	2,5	0,25	0,32	56	–	–	В 6/I2	–

№ расхода воды / взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I6	II/УI	I	св	II2	2,82	0,78	3,62	5,42	2,5	0,3I	0,38	3I	-	-	В 6/6 -	
I7	I4/УI	н.80м	"	III	2,72	I,06	2,57	3,65	2,7	0,39	0,43	-	-	-	В 8/8 -	
I8	I4/УI	I	"	II4	3,34	0,84	3,98	4,70	2,5	0,34	0,4I	53	-	-	В 6/6 -	

Расходы № I-5 гидроствор расчищен ото льда. Расход № 8- коэффициент К получен по данным расхода № I5.

65. Джеламыш - кях им. Чапаева

I	3/I	I	заб	I0	0,82	I,04	0,79	I,I9	6,9	0,I5	0,24	28	-	-	В 9/9 -	
2	8/I	I	"	I0	0,90	I,II	0,8I	I,I0	6,9	0,I6	0,24	27	-	-	В 9/9 -	
3	9/I	I	"	II	0,98	I,I3	0,87	I,30	6,9	0,I6	0,24	27	-	-	В 9/9 -	
4	9/II	I	"	II	0,94	I,II	0,85	I,26	6,9	0,I6	0,29	26	-	-	В 9/9 -	
5	I4/II	I	"	II	I,0I	I,I3	0,89	I,44	6,9	0,I6	0,25	26	-	-	В 9/9 -	
6	26/II	I	"	II	0,96	I,II	0,86	I,48	6,9	0,I6	0,25	26	-	-	В 9/9 -	
7	8/III	I	св	I4	I,04	I,23	0,85	I,39	6,9	0,I8	0,27	26	-	-	В 9/9 -	
8	I5/III	I	"	34	3,22	2,2I	I,46	2,06	6,9	0,32	0,45	26	-	-	В 9/9 -	
9	I8/III	I	"	I9	I,I9	I,2I	0,98	I,45	6,9	0,I8	0,23	26	-	-	В 9/9 -	
I0	20/III	I	"	I7	I,05	I,08	0,97	I,I7	6,9	0,I6	0,22	27	-	-	В 9/9 -	
II	23/III	I	"	I5	0,9I	I,02	0,89	I,I0	6,9	0,I5	0,22	27	-	-	В 9/9 -	
I2	25/III	I	"	I4	0,87	0,99	0,88	I,I5	6,9	0,I4	0,26	26	-	-	В 9/9 -	
I3	30/III	I	"	I4	0,82	0,94	0,87	I,I5	6,9	0,I4	0,22	26	-	-	В 9/9 -	
I4	9/IУ	I	"	I6	0,95	I,07	0,89	I,II	6,9	0,I6	0,24	26	-	-	В 9/9 -	
I5	I0/IУ	I	"	20	I,30	I,24	I,05	I,2I	6,9	0,I8	0,25	26	-	-	В 9/9 -	
I6	I2/IУ	I	"	30	2,26	I,94	I,I6	I,52	6,9	0,28	0,32	26	-	-	В 9/9 -	
I7	I3/IУ	I	"	38	4,49	2,50	I,80	2,77	6,9	0,36	0,42	26	-	-	В 9/9 -	
I8	I5/IУ	I	"	40	5,06	2,52	2,0I	2,86	6,9	0,37	0,48	26	-	-	В 9/9 -	
I9	3/У	I	"	39	4,52	2,84	I,59	2,68	6,9	0,4I	0,50	26	-	-	В 9/9 -	
20	24/У	I	"	29	2,02	I,70	I,I9	I,52	6,8	0,25	0,3I	25	-	-	В 9/9 -	
2I	3I/У	I	"	32	2,72	2,23	I,22	I,77	6,9	0,32	0,40	26	-	-	В 9/9 -	
22	2/УI	I	"	55	8,03	3,27	2,46	3,I5	6,9	0,47	0,58	26	-	-	В 9/9 -	
23	6/УI	I	"	40	4,6I	2,69	I,7I	2,5I	6,9	0,39	0,53	29	-	-	В 9/9 -	
24	9/УI	I	"	52	7,I6	3,33	2,I5	2,60	6,9	0,48	0,63	26	-	-	В 9/9 -	
25	I2/УI	I	"	60	9,32	4,03	2,3I	3,I4	6,9	0,58	0,85	26	-	-	В 9/9 -	
26	I8/УI	I	"	5I	9,23	4,I3	2,23	2,95	6,9	0,60	0,92	30	-	-	В 9/9 -	
27	23/УI	I	"	38	5,49	3,2I	I,7I	2,33	6,9	0,47	0,60	30	-	-	В 9/9 -	
28	30/УI	I	"	29	3,74	2,89	I,29	I,75	6,9	0,42	0,56	3I	-	-	В 9/9 -	
29	9/УII	I	"	26	3,I8	3,00	I,06	I,73	6,9	0,43	0,62	28	-	-	В 9/9 -	
30	I0/УII	I	"	26	3,47	3,03	I,I5	I,79	6,9	0,44	0,55	30	-	-	В 9/9 -	
3I	I4/УII	I	"	48	7,25	4,I6	I,74	2,37	6,9	0,60	0,72	32	-	-	В 9/9 -	
32	I4/УII	I	"	4I	7,67	3,82	2,0I	2,73	6,9	0,55	0,70	32	-	-	В 9/9 -	
33	I4/УII	I	"	40	6,32	3,67	I,72	2,46	6,9	0,53	0,68	28	-	-	В 9/9 -	
34	I5/УII	I	"	36	5,76	3,26	I,77	2,60	6,9	0,47	0,56	26	-	-	В 9/9 -	
35	I5/УII	I	"	32	4,82	3,22	I,50	I,97	6,9	0,47	0,5I	3I	-	-	В 9/9 -	
36	20/УII	I	"	28	4,28	2,84	I,5I	2,I0	6,9	0,4I	0,50	28	-	-	В 9/9 -	
37	23/УII	I	"	24	3,79	2,72	I,39	I,93	6,9	0,39	0,46	3I	-	-	В 9/9 -	
38	24/УII	I	"	25	3,73	2,66	I,40	I,75	6,9	0,39	0,45	3I	-	-	В 9/9 -	
39	3I/УII	I	"	27	3,79	2,9I	I,30	I,6I	6,9	0,42	0,47	29	-	-	В 9/9 -	
40	3/УIII	I	"	26	3,97	2,87	I,38	I,80	6,9	0,42	0,48	30	-	-	В 9/9 -	
4I	4/УIII	I	"	23	3,59	3,05	I,I8	I,84	6,9	0,44	0,50	3I	-	-	В 9/9 -	
42	5/УIII	I	"	24	3,38	3,02	I,I2	I,66	6,9	0,44	0,50	3I	-	-	В 9/9 -	
43	8/УIII	I	"	28	4,37	3,07	I,42	2,02	6,9	0,44	0,50	29	-	-	В 9/9 -	
44	9/УIII	I	"	3I	4,4I	3,I2	I,4I	I,95	6,9	0,45	0,52	30	-	-	В 9/9 -	
45	I0/УIII	I	"	27	4,30	3,09	I,39	2,II	6,9	0,45	0,5I	30	-	-	В 9/9 -	
46	I9/УIII	I	"	35	5,30	3,2I	I,65	2,33	6,9	0,47	0,58	30	-	-	В 9/9 -	
47	30/УIII	I	"	2I	2,74	2,32	I,I8	I,48	6,9	0,34	0,43	29	-	-	В 9/9 -	
48	9/IX	I	"	I9	2,7I	2,32	I,I7	I,52	6,9	0,34	0,37	29	-	-	В 9/9 -	
49	20/IX	I	"	I6	I,88	2,08	0,90	I,I6	6,9	0,30	0,34	29	-	-	В 9/9 -	
50	30/IX	I	"	I3	I,5I	2,06	0,73	I,06	6,9	0,30	0,35	29	-	-	В 9/9 -	
5I	8/X	I	"	I3	I,57	I,99	0,79	I,33	6,9	0,29	0,33	29	-	-	В 9/9 -	
52	8/XI	I	"	9	I,58	I,78	0,78	I,26	6,9	0,26	0,28	29	-	-	В 9/9 -	
53	22/XI	I	"	I0	I,56	I,82	0,86	I,30	6,9	0,26	0,29	29	-	-	В 9/9 -	
54	24/XII	I	"	8	I,04	I,58	0,66	0,85	6,9	0,23	0,26	30	-	-	В 9/9 -	

Расходы № I-6 при измерении забереги окалывались.

66. р. СУГАНДЫ - с. СУГАНДЫ

I	3/I	I	св	I59	0,36	0,46	0,78	I,23	2,8	0,I6	0,25	II	-	-	В 7/7 -	
2	I9/I	I	"	I58	0,33	0,45	0,73	0,99	2,8	0,I6	0,24	II	-	-	В 7/7 -	
3	3I/I	I	"	I58	0,33	0,45	0,73	I,09	2,8	0,I6	0,24	I2	-	-	В 7/7 -	
4	I0/II	I	"	I63	0,56	0,63	0,89	I,46	3,0	0,2I	0,30	II	-	-	В 8/8 -	
5	II/II	I	"	I62	0,54	0,63	0,86	I,52	3,0	0,2I	0,28	II	-	-	В 6/6 -	
6	23/II	I	"	I64	0,68	0,66	0,95	I,50	3,5	0,I9	0,28	II	-	-	В 9/9 -	
7	28/II	I	"	I65	0,70	0,65	I,08	I,53	3,5	0,I9	0,28	II	-	-	В I0/I0 -	
8	2/III	I	"	242	9,I2	4,56	2,00	2,67	6,7	0,68	I,08	5,6	-	-	пп 3 -	К=0,8

№ расхода воды взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	3/Ш	I	св	2I6	5,03	2,98	I,69	2,22	5,6	0,53	0,82	4,9	-	-	пп 3 -	К=0,8
I0	3/Ш	I	"	I89	2,34	I,6I	I,45	I,9I	4,4	0,37	0,55	8,9	-	-	пп 3 -	К=0,8
II	4/Ш	I	"	I78	I,42	I,I5	I,28	I,54	4,0	0,29	0,44	8,6	-	-	пп 3 -	К=0,8
I2	II/Ш	I	"	I80	I,5I	I,28	I,23	I,67	4,I	0,30	0,46	I4	-	-	пп 3 -	К=0,8
I3	I2/Ш	I	"	20(	3,52	2,42	I,45	I,82	5,I	0,47	0,72	I5	-	-	пп 3 -	К=0,8
I4	I4/Ш	I	"	2I3	4,77	2,98	I,60	2,I0	5,6	0,58	0,82	4,8	-	-	пп 3 -	К=0,8
I5	I4/Ш	I	"	222	5,3I	3,32	I,60	2,00	5,9	0,56	0,88	6,9	-	-	пп 3 -	К=0,8
I6	I5/Ш	I	"	252	II,4	5,3I	2,I5	2,86	7,2	0,74	I,I8	-	-	-	пп 3 -	К=0,8
I7	I5/Ш	I	"	250	I0,2	5,I2	I,99	2,50	7,I	0,72	I,I6	-	-	-	пп 3 -	К=0,8
I8	I6/Ш	I	"	2I7	5,33	3,00	I,78	2,22	5,6	0,54	0,98	-	-	-	пп 3 -	К=0,8
I9	2I/Ш	I	"	I93	2,6I	I,79	I,46	I,90	4,6	0,39	0,59	-	-	-	пп 3 -	К=0,8
20	28/Ш	I	"	I84	2,06	I,48	I,39	2,I5	4,3	0,34	0,52	9,7	-	-	В 8/8 -	
2I	3I/Ш	I	"	I82	I,83	I,39	I,32	2,I9	4,2	0,33	0,5I	9,6	-	-	В 8/8 -	
22	5/IУ	I	"	I77	I,65	I,27	I,30	2,I9	4,2	0,30	0,50	I0	-	-	В 7/20 -	
23	20/IУ	I	"	I7I	I,I6	I,I0	I,05	I,73	4,2	0,26	0,46	II	-	-	В 4/I0 -	
24	24/IУ	I	"	I69	I,I0	0,94	I,I7	2,00	4,0	0,24	0,40	II	-	-	В 6/I4 -	
25	29/IУ	I	"	I68	I,04	0,95	I,09	I,95	4,0	0,24	0,43	II	-	-	В 5/II -	
26	II/У	I	"	I64	0,80	0,78	I,03	I,75	3,8	0,2I	0,39	I2	-	-	В 6/I0 -	
27	3I/У	I	"	I6I	0,64	0,73	0,88	I,48	3,0	0,24	0,34	I2	-	-	В 6/6 -	
28	I0/УI	I	"	I59	0,5I	0,64	0,80	I,I7	3,2	0,20	0,30	I2	-	-	В 4/4 -	
29	26/УI	I	"	I55	0,34	0,48	0,7I	I,02	3,0	0,I6	0,26	I2	-	-	В 6/6 -	
30	30/УI	I	"	I55	0,34	0,48	0,7I	0,95	3,0	0,I6	0,28	I2	-	-	В 5/5 -	
3I	I8/УП	I	"	I54	0,32	0,44	0,73	0,94	3,0	0,I5	0,25	I2	-	-	В 5/5 -	
32	30/УП	I	"	I50	0,I7	0,32	0,53	0,72	2,8	0,II	0,20	I2	-	-	В 8/8 -	
33	I0/УШ	I	"	I77	I,60	I,I2	I,43	2,I2	4,0	0,28	0,46	I0	-	-	В 6/I5 -	
34	II/УШ	I	"	I56	0,40	0,46	0,87	I,I7	2,8	0,I6	0,27	I2	-	-	В 9/I3 -	
35	2I/УШ	I	"	I52	0,22	0,3I	0,7I	0,92	2,8	0,II	0,I8	I2	-	-	В 7/7 -	
36	II/IX	I	"	I50	0,I6	0,28	0,57	0,82	2,5	0,II	0,I7	I2	-	-	В 7/7 -	
37	30/IX	I	"	I50	0,I8	0,30	0,60	0,82	2,8	0,II	0,I8	I2	-	-	В 6/6 -	
38	I0/X	I	"	I50	0,I7	0,29	0,59	0,82	2,8	0,I0	0,I7	I2	-	-	В 8/8 -	
39	20/X	I	"	I50	0,I6	0,28	0,57	0,95	2,8	0,I0	0,I6	I2	-	-	В 6/6 -	
40	3I/X	I	"	I49	0,I7	0,28	0,6I	0,85	2,8	0,I0	0,I7	I2	-	-	В 7/7 -	
4I	9/XI	I	"	I49	0,I5	0,27	0,56	0,76	2,8	0,I0	0,I6	I2	-	-	В 6/6 -	
42	30/XI	I	"	I49	0,I6	0,26	0,62	0,92	2,8	0,09	0,I6	I2	-	-	В 5/5 -	
43	I0/XII	I	"	I48	0,I5	0,25	0,60	0,88	2,8	0,09	0,I5	I2	-	-	В 5/5 -	
44	30/XII	I	"	I50	0,I8	0,33	0,55	0,93	3,0	0,II	0,I7	II	-	-	В 7/7 -	

Расходы № 8-I9 - коэффициент К определён по данным расходов прошлых лет.

67. р. АКСУ - с. ЧОНАРЫК

I	5/I	I	св	7I	I,77	3,I3	0,57	0,76	I2,8	0,24	0,4I	22	-	-	В I4/I4 -	
2	I0/I	I	"	7I	I,74	3,II	0,56	0,72	I2,8	0,24	0,40	22	-	-	В I4/I4 -	
3	I4/I	I	"	70	I,63	3,02	0,54	0,83	I2,8	0,24	0,40	22	-	-	В I4/I4 -	
4	3I/I	I	"	70	I,60	3,I4	0,5I	0,70	I2,8	0,25	0,4I	22	-	-	В I4/I4 -	
5	I2/П	I	"	68	I,42	3,03	0,47	0,62	I2,8	0,24	0,40	22	-	-	В I4/I4 -	
6	28/П	I	"	68	I,40	2,72	0,5I	0,70	I0,8	0,25	0,39	22	-	-	В I2/I2 -	
7	I0/Ш	I	"	68	I,35	2,70	0,50	0,64	I0,8	0,25	0,38	22	-	-	В I2/I2 -	
8	I6/Ш	I	"	72	I,85	3,I4	0,59	0,83	I0,8	0,29	0,45	22	-	-	В I2/I2 -	
9	8/IУ	I	"	70	I,43	2,79	0,5I	0,68	I0,8	0,26	0,40	22	-	-	В I2/I2 -	
I0	20/IУ	I	"	8I	3,94	4,5I	0,87	I,20	I2,8	0,35	0,53	23	-	-	В I4/I4 -	
II	29/IУ	I	"	74	2,23	3,64	0,6I	0,97	I2,8	0,28	0,46	22	-	-	В I4/I4 -	
I2	6/У	I	"	79	3,97	4,76	0,83	I,2I	I2,8	0,37	0,55	23	-	-	В I4/I4 -	
I3	8/У	I	"	8I	4,27	4,7I	0,9I	I,44	I2,8	0,37	0,55	22	-	-	В 9/II -	
I4	I6/У	I	"	78	3,94	3,96	0,99	I,26	I2,8	0,3I	0,49	22	-	-	В I4/I4 -	
I5/I	I9/У	I	"	78	3,65	4,I7	0,88	I,08	I2,8	0,33	0,50	22	0,27	74	В 8/8 Б 8/8; с	
I6/2	30/У	I	"	83	4,89	4,76	I,03	I,33	I2,8	0,37	0,53	22	0,59	I20	В 8/8 Б 8/8; с	
I7	3/УI	I	"	9I	7,68	5,96	I,29	I,77	I2,8	0,47	0,65	22	-	-	В I4/I4 -	
I8/3	I0/УI	I	"	I00	I2,8	7,80	I,64	2,70	I2,8	0,6I	0,83	2I	4,9	380	В 8/8 Б 8/8; с	
I9	I3/УI	I	"	II7	22,3	I0,6	2,I0	3,47	I2,8	0,83	I,05	23	-	-	В 8/II -	
20	I5/УI	I	"	II5	23,4	I0,7	2,I9	2,56	I2,8	0,84	I,I2	23	-	-	В 8/8 -	
2I	I5/УI	I	"	II8	24,0	I0,9	2,20	3,28	I2,8	0,85	I,I7	24	-	-	В 8/I0 -	
22/4	I6/УI	I	"	I22	26,8	II,6	2,3I	3,37	I2,8	0,9I	I,26	26	35	I300	В 8/I6 Б 8/8	
23	I9/УI	I	"	I22	27,9	I2,3	2,27	2,64	I2,8	0,96	I,33	23	-	-	В 8/8 -	
24	22/УI	I	"	I06	20,I	9,8I	2,05	2,38	I2,8	0,77	I,20	24	-	-	В 8/8 -	
25	25/УI	I	"	I03	I5,8	8,77	I,80	2,09	I2,8	0,69	I,06	2I	-	-	В 8/8 -	
26/5	30/УI	I	"	I00	I3,6	8,55	I,59	2,29	I2,8	0,67	0,98	22	3,4	250	В 8/8 Б 8/8	
27/6	7/УП	I	"	96	I2,7	8,25	I,54	2,I5	I2,8	0,64	I,00	23	I,I	87	В 8/8 Б 8/8; с	
28	I3/УП	I	"	I02	I5,5	8,57	I,8I	2,34	I2,8	0,67	I,00	23	-	-	В I4/I4 -	
29	I5/УП	I	"	I0I	I4,5	8,83	I,64	2,44	I2,8	0,69	I,00	23	-	-	В I4/I4 -	
30/7	20/УП	I	"	99	I3,6	8,76	I,55	2,07	I2,8	0,68	0,98	23	6,0	440	В 8/8 Б 8/8	
3I	28/УП	I	"	I00	I4,9	8,34	I,79	2,27	I2,8	0,65	0,96	24	-	-	В 8/8 -	
32/8	29/УП	I	"	99	I3,5	8,56	I,58	2,36	I2,8	0,67	0,96	23	I,I	8I	В 8/8 Б 8/8; с	
33	1/УШ	I	"	I0I	I4,I	8,56	I,65	2,24	I2,8	0,67	I,00	23	-	-	В 8/8 -	
34	5/УШ	I	"	99	I2,7	8,34	I,52	2,24	I2,8	0,65	I,03	24	-	-	В 8/8 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	9/УШ	I	св	I0I	I6,5	8,94	I,85	2,27	I2,8	0,70	I,05	25	-	-	В 8/8 -	
36	I0/УШ	I	"	I0I	I3,3	8,78	I,5I	2,I9	I2,8	0,69	I,04	24	-	-	В 8/8 -	
37/9	I3/УШ	I	"	94	I0,8	7,7I	I,40	I,90	I2,8	0,60	I,06	24	4,7	440	В 8/8 Б 8/8	
38	I4/УШ	I	"	94	I0,6	7,57	I,40	I,96	I2,8	0,59	I,06	24	-	-	В 8/8 -	
39	I6/УШ	I	"	93	I0,6	7,39	I,43	I,98	I2,8	0,58	I,07	24	-	-	В 8/8 -	
40	I9/УШ	I	"	I00	I5,2	8,84	I,72	2,22	I2,8	0,69	I,II	24	-	-	В 8/8 -	
4I	29/УШ	I	"	90	8,I8	7,I6	I,I4	I,80	I2,8	0,56	0,97	24	-	-	В 8/8 -	
42	7/IX	I	"	92	9,30	7,68	I,2I	I,85	I2,8	0,60	I,I0	25	-	-	В 8/8 -	
43	I4/IX	I	"	82	5,80	6,03	0,96	I,30	I2,8	0,47	0,88	25	-	-	В 8/8 -	
44	24/IX	I	"	76	4,46	5,57	0,80	I,I2	I2,8	0,44	0,8I	25	-	-	В 8/8 -	
45/I0	30/IX	I	"	76	4,58	5,62	0,8I	I,08	I2,8	0,44	0,80	24	0,0I2	2,6	В 8/8 Б 8/8; с	
46	20/X	I	"	72	3,I4	4,98	0,63	0,89	I2,8	0,39	0,75	24	-	-	В 8/8 -	
47	28/X	I	"	7I	3,I9	5,22	0,6I	I,04	I2,8	0,4I	0,70	24	-	-	В 8/8 -	
48	I5/XI	I	"	67	2,2I	4,68	0,47	0,80	I2,8	0,37	0,7I	25	-	-	В 8/8 -	
49	30/XI	I	заб	65	2,I3	4,47	0,48	0,76	I2,8	0,35	0,68	24	-	-	В 8/8 -	
50	22/XII	I	св	64	2,28	4,03	0,57	0,77	I2,8	0,3I	0,63	25	-	-	В 8/8 -	

Расход № 49 – при измерении забереги окалывались.

68.р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА

I	3/I	I	заб	3I	I,5I	2,90	0,52	I,I6	6,8	0,43	0,58	I4	-	-	В 9/9 -	
2/I	I0/I	I	св	3I	I,35	3,09	0,44	0,8[illegible]	6,8	0,45	0,59	I5	0,009	6,7	В 5/5 Б 5/5;с	
3	I9/I	I	"	32	I,84	3,00	0,6I	I,I3	6,8	0,44	0,59	I5	-	-	В 9/9 -	
4	26/I	I	"	3I	I,8I	2,97	0,6I	I,I6	6,8	0,44	0,57	I5	-	-	В 9/9 -	
5/2	8/II	I	"	3I	I,70	2,94	0,58	I,27	6,8	0,43	0,58	I5	0,006	3,5	В 5/5 Б 5/5;с	
6	2I/II	I	"	3I	I,74	2,98	0,58	I,I8	6,8	0,44	0,59	I5	-	-	В 9/9 -	
7	28/II	I	"	29	I,56	2,76	0,57	I,06	6,8	0,4I	0,55	I5	-	-	В 9/9 -	
8/3	I3/III	I	"	28	I,44	2,78	0,52	I,I4	6,8	0,4I	0,55	I5	0,078	54	В 5/5 Б 5/5;с	
9	24/III	I	"	30	I,56	2,46	0,63	I,06	6,8	0,36	0,56	I5	-	-	В 9/9 -	
I0/4	I3/IУ	I	"	34	2,I0	2,33	0,90	I,57	7,2	0,32	0,49	I4	I7	8I00	В 9/9 Б 5/5	
II	I4/IУ	I	"	69	7,I7	3,52	2,04	2,42	7,5	0,47	0,79	I4	-	-	В 5/5 -	
I2	I5/IУ	I	"	48	2,09	I,64	I,27	I,60	6,8	0,24	0,54	I4	-	-	В 6/6 -	
I3	I8/IУ	I	"	35	2,I6	2,02	I,07	I,52	5,8	0,35	0,53	I2	-	-	В 7/7 -	
I4/5	20/IУ	I	"	38	2,64	2,08	I,27	I,86	5,5	0,38	0,58	I2	3,5	I300	В 8/8 Б 5/5	
I5	27/IУ	I	"	35	2,05	I,90	I,08	I,49	5,9	0,32	0,46	I2	-	-	В 8/8 -	
I6	4/У	I	"	44	3,40	3,08	I,I0	I,44	7,5	0,4I	0,65	I4	-	-	В I0/I0 -	
I7	6/У	I	"	59	7,I8	4,36	I,65	2,6I	8,0	0,54	0,77	I6	-	-	В II/II -	
I8/6	6/У	I	"	49	4,64	3,40	I,36	I,94	7,5	0,45	0,73	I5	0,45	97	В I0/I0 Б 6/6	
I9	II/У	I	"	43	3,02	2,97	I,02	I,56	6,8	0,44	0,60	I7	-	-	В 9/9 -	
20	30/У	I	"	5I	4,63	4,04	I,I5	I,69	7,5	0,54	0,70	I7	-	-	В I0/I0 -	
2I/7	3I/У	I	"	54	5,I2	4,25	I,20	I,76	7,5	0,57	0,73	I6	0,I7	33	В I0/I0 Б 6/6	
22	3/УI	I	"	6I	8,23	5,6I	I,47	2,36	8,2	0,68	I,0I	I4	-	-	В II/II -	
23	4/УI	I	"	62	7,8I	5,53	I,4I	2,I9	8,2	0,67	0,97	I4	-	-	В II/II -	
24/8	8/УI	I	"	67	9,30	6,I8	I,50	2,28	8,2	0,75	I,05	I5	0,52	56	В II/II Б 6/6	
25/9	9/УI	I	"	86	I7,6	8,40	2,I0	2,87	8,7	0,97	I,35	I6	I,8	I00	В I3/I3 Б 7/7	
26	II/УI	I	"	98	24,2	I0,2	2,37	3,30	8,7	I,I7	I,52	I7	-	-	В I3/I3 -	
27	I2/УI	I	"	85	I6,9	9,08	I,86	2,86	8,7	I,04	I,42	I7	-	-	В I3/I3 -	
28	I4/УI	I	"	I03	26,3	I0,2	2,58	3,38	8,7	I,I7	I,52	I6	-	-	В I3/I3 -	
29	I5/УI	I	"	II2	3I,2	I0,6	2,94	3,79	8,7	I,22	I,54	22	-	-	В I3/I3 -	
30	I6/УI	I	"	I26	38,0	II,2	3,39	4,67	8,7	I,29	I,6I	28	-	-	В I3/I3 -	
3I/I0	I7/УI	I	"	I25	38,5	I2,2	3,I6	3,97	8,7	I,40	I,77	28	I20	3I00	В I3/I3 Б 6/6	
32	20/УI	I	"	98	26,2	I0,3	2,54	3,45	8,7	I,I8	I,55	I6	-	-	В I3/I3 -	
33	30/УI	I	"	79	I6,5	7,98	2,07	2,65	8,7	0,92	I,22	I6	-	-	В I3/I3 -	
34	I/УII	I	"	69	I2,8	6,74	I,90	2,53	8,7	0,77	I,05	I6	-	-	Б I3/I3 -	
35	I0/УII	I	"	79	I7,2	8,39	2,05	2,63	8,7	0,96	I,29	I6	-	-	В I3/I3 -	
36	II/УII	I	"	76	I6,2	8,I5	I,99	2,54	8,7	0,94	I,27	I5	-	-	В I3/I3 -	
37/II	I7/УII	I	"	73	I3,7	7,70	I,78	2,I5	8,7	0,89	I,I9	I6	0,34	25	В I3/I3 Б 7/7	
38/I2	27/УII	I	"	8I	I7,8	8,26	2,I5	3,20	8,7	0,95	I,22	I6	0,36	20	В I3/I3 Б 7/7	
39/I3	30/УII	I	"	86	I9,4	8,56	2,27	2,95	8,7	0,98	I,30	I7	I,8	93	В I3/I3 Б 7/7	
40/I4	7/УIII	I	"	8I	I7,2	9,32	I,85	2,95	8,7	I,07	I,34	I6	0,67	39	В I3/I3 Б 7/7	
4I	II/УIII	I	"	74	I4,2	8,56	I,66	2,57	8,7	0,98	I,25	I6	-	-	В I3/I3 -	
42/I5	I8/УIII	I	"	88	23,9	I0,0	2,40	3,54	8,7	I,I5	I,43	I6	0,49	2I	В I3/I3 Б 7/7	
43	I8/УIII	I	"	96	25,9	I0,6	2,44	3,53	8,7	I,22	I,50	I7	-	-	В I3/I3 -	
44	27/УIII	I	"	67	I3,2	7,88	I,69	2,53	8,7	0,90	I,07	I3	-	-	В I3/I3 -	
45/I6	29/УIII	I	"	62	I2,4	7,45	I,66	2,49	8,7	0,86	I,0I	I3	0,37	30	В I3/I3 Б 7/7	
46	3I/УIII	I	"	62	I2,0	7,25	I,66	2,44	8,7	0,83	I,02	I3	-	-	В I3/I3 -	
47/I7	I0/IX	I	"	53	I0,9	6,49	I,68	2,28	8,7	0,75	0,9I	I3	0,29	27	В I3/I3 Б 7/7	
48	22/IX	I	"	48	6,I6	5,00	I,23	I,94	8,7	0,57	0,74	I6	-	-	В II/II -	
49	26/IX	I	"	46	5,58	4,88	I,I4	I,60	8,7	0,56	0,72	I6	-	-	В II/II -	
50/I8	I3/X	I	"	40	3,93	3,60	I,09	I,69	8,2	0,44	0,60	I7	0,059	I5	В II/II Б 6/6;с	
5I	I6/X	I	"	40	3,54	3,40	I,04	I,69	8,2	0,4I	0,60	I7	-	-	В II/II -	
52/I9	I7/XI	I	"	34	2,20	2,78	0,79	I,49	7,5	0,37	0,48	I7	0,004	I,8	В I0/I0 Б 5/5;с	
53/20	2I/XI	I	"	32	2,3I	2,7I	0,85	I,49	7,5	0,36	0,49	I7	0,004	I,7	В I0/I0 Б 5/5;с	
54/2I	24/XI	I	заб	35	3,II	2,99	I,04	2,II	7,5	0,40	0,52	I6	0,059	I9	В I0/I0 Б 5/5;с	

№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек)		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
взвешенных наносов							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55/22	9/XII	I	св	33	2,05	2,70	0,76	I,26	7,5	0,36	0,45	I6	0,0I3	6,3	В II/II Б 5/5;с	

Расходы № I,54 – при измерении забереги окалывались.

69. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

I	3/I	I	св	78	I,99	2,84	0,70	I,00	7,8	0,36	0,74	5,5	–	–	В 7/7	–
2	9/I	I	"	77	I,84	2,77	0,66	0,97	7,8	0,36	0,75	5,5	–	–	В 7/7	–
3	I5/I	I	"	75	I,64	2,6I	0,63	0,92	7,8	0,33	0,7I	5,5	–	–	В 7/7	–
4	3I/I	I	"	75	I,66	2,62	0,63	0,88	7,8	0,34	0,72	5,5	–	–	В 7/7	–
5	I0/II	I	"	75	I,6I	2,65	0,6I	0,92	7,5	0,35	0,75	5,5	–	–	В 7/7	–
6	I9/II	I	"	75	I,55	2,6I	0,59	0,89	7,5	0,35	0,73	5,5	–	–	В 7/7	–
7	27/II	I	"	74	I,46	2,60	0,56	0,87	7,5	0,35	0,73	5,5	–	–	В 7/7	–
8	9/III	I	"	74	I,40	2,6I	0,54	0,86	7,5	0,35	0,73	5,5	–	–	В 7/7	–
9	I5/III	I	"	79	I,92	3,0I	0,64	0,99	7,6	0,40	0,79	5,8	–	–	В 7/7	–
I0	3/IУ	I	"	74	I,43	2,64	0,54	0,89	7,5	0,35	0,72	5,5	–	–	В 7/7	–
II	I6/IУ	I	"	79	2,09	3,I3	0,67	I,04	8,3	0,38	0,80	5,5	–	–	В 8/8	–
I2	20/IУ	I	"	85	2,93	3,90	0,75	I,I8	9,6	0,4I	0,89	5,5	–	–	В 9/9	–
I3	4/У	I	"	90	3,96	4,54	0,87	I,35	9,8	0,46	0,96	5,8	–	–	В I0/I0	–
I4	7/У	I	"	I03	7,30	4,96	I,47	2,06	9,8	0,5I	0,96	5,8	–	–	В II/II	–
I5	9/У	I	"	96	5,55	4,35	I,28	2,26	9,7	0,45	0,88	4,8	–	–	В II/I6	–
I6	I7/У	I	"	94	4,43	4,5I	0,98	2,07	9,5	0,47	0,92	5,5	–	–	В I0/I4	–
I7	I7/У	I	"	94	5,08	4,73	I,07	2,2I	9,5	0,50	0,95	5,5	–	–	В I0/I4	–
I8	3I/У	I	"	I0I	6,02	5,30	I,I4	I,97	9,8	0,54	0,95	4,8	–	–	В II/II	–
I9	3/УI	I	"	I09	8,32	6,I3	I,36	2,I9	9,8	0,63	I,04	5,2	–	–	В II/II	–
20	6/УI	I	"	II8	I2,2	6,42	I,90	3,37	9,8	0,66	I,I0	5,8	–	–	В II/I8	–
2I	8/УI	I	"	I24	I4,9	7,09	2,I0	3,07	9,8	0,72	I,I5	6,I	–	–	В I2/I2	–
22	9/УI	I	"	I32	I9,6	8,I5	2,40	3,34	9,8	0,83	I,25	6,4	–	–	В I2/I2	–
23	I3/УI	I	"	I63	37,6	I2,8	2,94	4,73	9,8	I,3I	2,00	I,2	–	–	В 3/3	–
24	I3/УI	I	"	I68	4I,4	I3,2	3,I4	5,03	9,8	I,35	2,05	I,5	–	–	В 3/3	–
25	I5/УI	I	"	I5I	27,I	I2,3	2,20	3,62	9,8	I,26	I,95	0,33	–	–	В I2/I2	–
26	I6/УI	I	"	I58	32,7	I3,5	2,42	3,64	9,8	I,38	I,95	0,33	–	–	В I2/I2	–
27	I7/УI	I	"	I70	4I,9	I4,7	2,85	4,75	9,8	I,50	2,07	–	–	–	В 3/3	–
28	I8/УI	I	"	I76	44,2	I5,4	2,87	4,87	9,8	I,57	2,I4	–	–	–	В 3/3	–
29	20/УI	I	"	I47	27,5	I3,0	2,I2	3,49	9,8	I,33	2,00	2,I	–	–	В I2/I2	–
30	22/УI	I	"	I4I	23,3	I2,3	I,89	3,I5	9,8	I,26	I,93	5,8	–	–	В I2/I2	–
3I	22/УI	I	"	I37	2I,3	9,3I	2,29	3,I3	9,8	0,95	I,50	2,7	–	–	В I2/I2	–
32	28/УI	I	"	I32	I8,9	9,80	I,93	3,I3	9,8	I,00	I,46	2,7	–	–	В I2/I2	–
33	I/УII	I	"	II3	I2,0	7,83	I,53	2,37	9,8	0,80	I,25	2,I	–	–	В I2/I2	–
34	2/УII	I	"	II2	II,4	7,08	I,62	2,39	9,8	0,72	I,I8	2,I	–	–	В II/II	–
35	9/УII	I	"	I40	24,4	I0,3	2,37	3,37	9,8	I,05	I,55	4,2	–	–	В I2/I2	–
36	I6/УII	I	"	II6	I2,8	8,22	I,56	2,88	9,8	0,84	I,34	2,7	–	–	В II/II	–
37	23/УII	I	"	I22	I5,6	8,79	I,77	2,98	9,8	0,90	I,35	3,9	–	–	В I2/I2	–
38	3I/УII	I	"	II8	I3,9	8,35	I,66	2,82	9,8	0,85	I,3I	3,0	–	–	В I2/I2	–
39	9/УIII	I	"	I20	I3,9	8,52	I,63	2,80	9,8	0,87	I,27	3,3	–	–	В II/II	–
40	I4/УIII	I	"	I08	I0,4	7,I5	I,45	2,58	9,8	0,73	I,I2	2,I	–	–	В II/II	–
4I	I5/УIII	I	"	I09	I0,7	7,49	I,43	2,30	9,8	0,76	I,20	2,I	–	–	В I2/I2	–
42	20/УIII	I	"	II6	I3,8	8,22	I,68	2,7I	9,8	0,84	I,27	2,4	–	–	В II/II	–
43	29/УIII	I	"	I02	8,55	6,74	I,27	2,28	9,8	0,69	I,08	I,5	–	–	В II/II	–
44	8/IX	I	"	I00	7,69	6,50	I,I8	I,84	9,8	0,66	I,09	I,8	–	–	В II/II	–
45	I3/IX	I	"	96	6,5I	6,06	I,07	I,72	9,8	0,62	I,03	I,5	–	–	В II/II	–
46	20/IX	I	"	93	5,68	5,72	0,99	I,66	9,6	0,60	0,99	I,5	–	–	В II/II	–
47	30/IX	I	"	89	4,70	5,36	0,88	I,46	9,5	0,56	0,95	I,2	–	–	В II/II	–
48	I3/X	I	"	87	4,04	5,07	0,80	I,33	9,3	0,55	0,92	I,2	–	–	В I0/I0	–
49	30/X	I	"	83	3,24	4,69	0,69	I,I9	9,3	0,50	0,87	I,2	–	–	В I0/I0	–
50	I0/XI	I	"	82	3,0I	4,56	0,66	I,I0	9,2	0,50	0,87	I,2	–	–	В I0/I0	–
5I	23/XI	I	"	79	2,62	4,33	0,6I	I,0I	9,2	0,47	0,85	I,2	–	–	В I0/I0	–
52	I0/XII	I	"	79	2,54	4,32	0,59	0,98	9,2	0,47	0,83	I,2	–	–	В I0/I0	–
53	20/XII	I	заб	77	2,24	4,09	0,55	0,88	8,0	0,5I	0,82	I,2	–	–	В 8/8	–
54	25/XII	I	св	75	I,94	3,94	0,49	0,82	8,0	0,49	0,80	I,2	–	–	В 8/8	–

Расход № 53 – при измерении забереги окалывались.

70. р. ЧОН-КАИНДЫ – УЩЕЛЬЕ ЧОН-КАИНДЫ

I	6/I	I	заб	96	0,64	I,37	0,47	0,60	7,3	0,I9	0,34	44	–	–	В 8/8	–
2	9/I	I	"	96	0,7I	I,48	0,48	0,64	7,3	0,20	0,35	44	–	–	В 8/8	–
3	20/I	I	"	95	0,59	I,29	0,46	0,68	7,3	0,I8	0,3I	44	–	–	В 8/8	–
4	27/I	I	"	95	0,60	I,29	0,47	0,74	7,3	0,I8	0,30	44	–	–	В 8/8	–
5	I0/II	I	св	95	0,67	I,42	0,47	0,83	7,3	0,I9	0,35	44	–	–	В I5/I5	–
6	I5/II	I	заб	94	0,63	I,57	0,40	0,70	7,3	0,22	0,34	43	–	–	В I5/I5	–
7	28/II	I	св	94	0,64	I,36	0,47	0,80	7,3	0,I9	0,33	44	–	–	В I5/I5	–
8	9/III	I	"	94	0,58	I,46	0,40	0,78	7,3	0,20	0,35	44	–	–	В I4/I4	–
9	I6/III	I	"	96	0,76	I,60	0,48	0,70	7,3	0,22	0,35	44	–	–	В 8/8	–
I0	9/IУ	I	"	95	0,6I	I,35	0,45	0,65	7,3	0,I8	0,30	44	–	–	В 8/8	–
II	I4/IУ	I	"	98	0,66	I,40	0,47	0,60	7,3	0,I9	0,35	44	–	–	В 8/8	–

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I2	I5/IУ	I	св	98	0,82	I,48	0,55	0,90	7,3	0,20	0,35	44	–	–	В I5/I5 –	
I3	20/IУ	I	"	I04	I,37	I,88	0,73	I,00	7,3	0,26	0,42	44	–	–	В 8/8 –	
I4	4/У	I	"	I08	I,73	2,34	0,74	I,00	7,3	0,32	0,50	44	–	–	В 8/8 –	
I5	6/У	I	"	II6	3,46	3,I2	I,II	2,08	7,3	0,43	0,55	44	–	–	В 8/I2 –	
I6	7/У	I	"	II3	2,36	2,56	0,92	I,45	7,3	0,35	0,49	44	–	–	В 8/I0 –	
I7	I5/У	I	"	I07	I,66	2,I6	0,77	I,I9	7,3	0,30	0,45	44	–	–	В 8/II –	
I8	20/У	I	"	I04	I,39	2,I5	0,65	0,93	7,3	0,29	0,46	43	–	–	В 8/8 –	
I9	5/УI	I	"	II7	4,08	3,I8	I,28	2,20	7,3	0,44	0,55	44	–	–	В 8/I0 –	
20	8/УI	I	"	I20	4,4I	3,49	I,26	2,50	7,3	0,48	0,60	44	–	–	В 8/I3 –	
2I	II/УI	I	"	I32	II,0	5,0I	2,20	2,66	7,3	0,69	0,85	44	–	–	В 9/9 –	
22	I4/УI	I	"	I22	8,47	4,5I	I,88	2,63	8,8	0,5I	0,7I	40	–	–	В I0/I0 –	
23	I6/УI	I	"	I24	8,86	5,43	I,63	2,30	9,3	0,58	0,88	39	–	–	В I0/I0 –	
24	I7/УI	I	"	I27	I0,8	5,97	I,8I	2,55	8,8	0,68	0,98	4I	–	–	В I0/I0 –	
25	I7/УI	I	"	I3I	I4,3	6,25	2,29	3,9I	8,8	0,7I	0,95	37	–	–	В I0/I0 –	
26	I8/УI	I	"	I26	I0,2	5,75	I,77	3,29	8,8	0,65	0,90	4I	–	–	В I0/I0 –	
27	24/УI	I	"	I20	7,97	5,42	I,47	2,06	9,3	0,58	0,82	40	–	–	в I0/I0 –	
28	8/УII	I	"	III	4,08	3,67	I,II	I,57	8,8	0,42	0,60	38	–	–	В II/II –	
29	8/УII	I	"	III	4,I4	3,82	I,08	I,54	8,8	0,43	0,6I	38	–	–	В II/II –	
30	9/УII	I	"	II9	6,9I	4,73	I,46	2,23	8,8	0,54	0,80	40	–	–	В II/II –	
3I	I3/УII	I	"	II7	6,60	4,48	I,47	I,90	8,8	0,5I	0,85	40	–	–	В II/II –	
32	2I/УII	I	"	II9	8,I4	4,74	I,72	2,37	8,8	0,54	0,82	40	–	–	В I0/I0 –	
33	29/УII	I	"	II8	5,75	4,53	I,27	2,08	8,8	0,5I	0,80	40	–	–	В II/II –	
34	6/УIII	I	"	II9	6,49	4,77	I,36	2,II	8,8	0,54	0,85	40	–	–	В II/II –	
35	9/УIII	I	"	I22	8,20	5,34	I,54	2,08	8,8	0,6I	0,90	40	–	–	В II/II –	
36	II/УIII	I	"	II3	4,9I	4,I6	I,I8	I,7I	8,8	0,47	0,75	40	–	–	В II/II –	
37	I6/УIII	I	"	III	4,40	3,90	I,I3	I,65	9,I	0,43	0,70	40	–	–	В I0/I0 –	
38	20/УIII	I	"	II5	5,5I	4,62	I,I9	I,65	9,I	0,5I	0,80	40	–	–	В II/II –	
39	22/УIII	I	"	II3	5,50	4,38	I,26	I,84	9,I	0,48	0,80	40	–	–	В II/II –	
40	25/XII	I	"	II0	4,3I	3,70	I,I6	I,73	8,8	0,42	0,70	39	–	–	В II/II –	
4I	I0/IX	I	"	I06	3,I4	3,8I	0,82	I,45	8,8	0,43	0,65	40	–	–	В II/II –	
42	I9/IX	I	"	I02	2,42	2,88	0,84	I,20	8,8	0,33	0,55	40	–	–	В 9/9 –	
43	30/IX	I	"	96	I,69	2,42	0,70	I,I5	8,8	0,28	0,53	40	–	–	В 7/7 –	
44	20/X	I	"	93	I,39	2,34	0,59	I,09	9,3	0,25	0,50	38	–	–	В 8/8 –	
45	3I/X	I	"	92	I,I0	2,I3	0,52	I,09	8,8	0,24	0,48	40	–	–	В 7/7 –	
46	I6/XI	I	"	90	I,06	I,89	0,56	I,0I	8,8	0,2I	0,48	37	–	–	В 6/6 –	
47	I6/XI	I	"	90	I,00	I,85	0,54	0,97	8,8	0,2I	0,45	37	–	–	В 6/6 –	
48	27/XI	I	заб	85	0,76	I,4I	0,54	I,I2	5,5	0,26	0,40	37	–	–	В II/II –	
49	7/XII	I	св	85	0,87	I,50	0,58	I,I2	6,0	0,25	0,40	37	–	–	В II/II –	
50	22/XII	I	заб	84	0,76	I,42	0,54	I,04	6,0	0,24	0,40	37	–	–	В II/II –	

Расходы № I–4,6,48,50 – при измерении забереги окалывались.

7I. рукав ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

I	5/I	–	св	46	0,067	0,32	0,2I	0,25	3,3	0,I0	0,I3	–	–	–	В 5/5 –	
2	7/I	I	"	45	0,055	0,28	0,20	0,26	3,2	0,09	0,I3	–	–	–	В 5/5 –	
3	I9/I	I	заб	52	0,2I	0,59	0,36	0,52	4,3	0,I4	0,2I	–	–	–	В 8/8 –	
4	25/I	I	"	6I	0,55	0,99	0,56	0,75	4,3	0,23	0,28	–	–	–	В I0/I0 –	
5	26/I	I	св	63	0,62	I,08	0,57	0,73	4,8	0,22	0,29	–	–	–	В I0/I0 –	
6	27/I	I	"	57	0,37	0,8I	0,46	0,60	4,3	0,I9	0,24	–	–	–	В I0/I0 –	
7	9/II	I	"	46	0,077	0,30	0,26	0,37	3,3	0,09	0,I2	–	–	–	В 5/5 –	
8	28/II	I	"	46	0,070	0,30	0,23	0,34	3,3	0,09	0,II	–	–	–	В 6/6 –	
9	9/III	I	"	46	0,072	0,29	0,25	0,33	3,3	0,09	0,I0	–	–	–	В 5/5 –	
I0	2I/III	I	"	45	0,054	0,25	0,22	0,27	3,3	0,08	0,I2	–	–	–	В 2/2 –	
II	30/III	I	"	43	0,033	0,I7	0,I9	0,27	2,0	0,08	0,I0	–	–	–	В 3/3 –	
I2	I3/IУ	I	"	5I	0,I9	0,48	0,40	0,53	3,8	0,I3	0,I8	–	–	–	В 8/8 –	
I3	I6/IУ	в.2м	"	43	0,035	0,28	0,I2	0,24	I,7	0,I6	0,22	–	–	–	В 6/6 –	
I4	I6/IУ	в.2м	"	4I	0,030	0,24	0,I2	0,26	I,7	0,I4	0,20	–	–	–	В 6/6 –	
I5	I8/IУ	в.2м	"	43	0,034	0,26	0,I3	0,3I	I,7	0,I5	0,22	–	–	–	В 6/6 –	
I6	2I/IУ	I	"	73	I,50	I,40	I,07	I,52	5,8	0,24	0,39	–	–	–	В I2/I2 –	
I7	23/IУ	I	"	66	0,88	0,97	0,9I	I,I3	5,3	0,I8	0,26	–	–	–	В II/II –	
I8	25/IУ	I	"	68	I,02	I,09	0,94	I,25	5,3	0,2I	0,3I	–	–	–	В II/II –	
I9	6/У	I	"	87	3.87	2,70	I,43	2,22	6,3	0,43	0,69	–	–	–	В I4/I8 –	
20	6/У	I	"	82	2,89	2.0I	I,44	2,02	5,8	0,35	0,53	–	–	–	В I2/I6 –	
2I	30/У	I	"	56	0,27	0,7I	0,38	0,5I	4,3	0,I7	0,27	–	–	–	В 8/8 –	
22	9/УI	I	"	I04	7,98	3,95	2,02	3,I8	7,8	0,5I	0,99	–	–	–	В 9/I4 –	
23	9/УI	I	"	94	5,5I	3,I0	I,78	2,90	7,3	0,42	0,80	–	–	–	В 8/I3 –	
24	9/УI	I	"	96	6,29	3,54	I,78	2,70	7,3	0,48	0,82	–	–	–	В 8/I3 –	
25	I2/УI	I	"	II6	II,8	5,24	2,25	3,25	8,3	0,63	I,I2	–	–	–	В I0/I0 –	
26	I2/УI	I	"	II0	9,75	4,79	2,04	3,03	8,3	0,58	I,06	–	–	–	В I0/I5 –	
27	24/УI	I	"	88	3,43	2,27	I,5I	I,83	6,3	0,36	0,6I	–	–	–	В 7/7 –	
28	25/УI	I	"	78	I,76	I,83	0,96	I,32	5,8	0,32	0,45	–	–	–	В 7/7 –	
29	I3/УII	I	"	I00	5,85	3,46	I,69	2,46	7,8	0,44	0,7I	–	–	–	В 9/9 –	
30	I4/УII	I	"	84	2,64	2,05	I,29	I,66	5,8	0,35	0,53	–	–	–	В I2/I2 –	
3I	I4/УII	I	"	II2	I0,6	4,67	2,27	3,54	8,3	0,56	I,I2	–	–	–	В 9/9 –	
32	I5/УII	I	"	82	2,30	I,94	I,I9	I,50	5,8	0,33	0,5I	–	–	–	В I2/I2 –	
33	3I/УII	I	"	72	I,04	I,34	0,78	I,I2	5,3	0,25	0,37	–	–	–	В I2/I2 –	
34	I8/УIII	I	"	68	0,76	I,24	0,6I	0,88	5,3	0,23	0,33	–	–	–	В I0/I0 –	

№ расхода воды взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	3I/УШ	I	св	49	0,I4	0,3I	0,45	0,74	2,8	0,II	0,I4	-	-	-	В 5/5 -	
36	3I/УШ	I	"	6I	0,44	0,89	0,49	0,87	4,3	0,2I	0,28	-	-	-	В 9/9 -	
37	I0/IX	I	"	47	0,086	0,25	0,34	0,45	2,5	0,I0	0,I3	-	-	-	В 4/4 -	
38	30/IX	I	"	45	0,060	0,I8	0,33	0,44	2,0	0,09	0,II	-	-	-	В 4/4 -	
39	8/X	I	"	46	0,068	0,23	0,30	0,40	2,8	0,08	0,I0	-	-	-	В 4/4 -	
40	3I/X	I	"	50	0,I5	0,37	0,4I	0,53	3,3	0,II	0,I4	-	-	-	В 6/6 -	
4I	29/XI	I	заб	49	0,II	0,36	0,3I	0,38	3,3	0,II	0,I4	-	-	-	В 6/6 -	
42	30/XI	I	"	48	0,098	0,3I	0,32	0,40	3,3	0,09	0,I3	-	-	-	В 5/5 -	
43	22/XII	I	"	45	0,060	0,23	0,26	0,33	2,8	0,08	0,I0	-	-	-	В 4/4 -	
44	22/XII	I	"	50	0,I4	0,38	0,37	0,50	3,3	0,I2	0,I4	-	-	-	В 6/6 -	

Расходы № 3,4,4I-44 при измерении забереги окалывались.

72. р. УНГУРЛЮ - с. УНГУРЛЮ

I	8/I	I	св	I32	0,I0	0,32	0,3I	0,43	I,8	0,I8	0,22	8,8	-	-	В 7/7 -	
2	I0/I	I	"	I32	0,I0	0,34	0,29	0,43	2,0	0,I7	0,22	8,8	-	-	В 7/7 -	
3	I4/II	I	"	I39	0,36	0,59	0,6I	0,83	2,4	0,25	0,39	-	-	-	В 8/8 -	
4	I/III	I	"	I38	0,30	0,54	0,56	0,94	2,2	0,25	0,35	-	-	-	В 8/8 -	
5	2/III	I	"	I39	0,36	0,55	0,65	I,02	2,4	0,23	0,35	-	-	-	В 8/8 -	
6	3/III	I	"	I46	0,66	0,75	0,88	I,32	2,5	0,30	0,44	II	-	-	В 8/8 -	
7	4/III	I	"	I44	0,57	0,7I	0,80	I,I6	2,4	0,30	0,4I	II	-	-	В 8/8 -	
8	II/III	I	"	I47	0,74	0,80	0,92	I,38	2,5	0,32	0,44	II	-	-	В 8/8 -	
9	I2/III	I	"	I47	0,74	0,82	0,90	I,35	2,5	0,33	0,44	II	-	-	В 8/8 -	
I0	I5/III	I	"	I49	0,88	0,89	0,99	I,44	2,5	0,36	0,46	II	-	-	В 9/9 -	
II	I7/III	I	"	I48	0,78	0,84	0,93	I,36	2,5	0,34	0,44	II	-	-	В 8/8 -	
I2	4/IУ	I	"	I4I	0,44	0,59	0,75	0,95	2,0	0,30	0,39	I3	-	-	В 7/7 -	
I3	I8/IУ	I	"	I43	0,49	0,60	0,82	I,06	2,0	0,30	0,42	I2	-	-	В 7/7 -	
I4	30/IУ	I	"	I42	0,47	0,60	0,78	I,00	2,0	0,30	0,4I	I3	-	-	В 7/7 -	
I5	I0/У	I	"	I42	0,49	0,62	0,79	I,06	2,0	0,3I	0,43	-	-	-	В 7/7 -	
I6	I8/У	I	"	I4I	0,30	0,57	0,53	0,8I	2,0	0,28	0,40	I3	-	-	В 7/7 -	
I7	22/У	I	"	I39	0,23	0,49	0,47	0,70	I,8	0,27	0,40	I3	-	-	В 6/6 -	
I8	28/У	I	"	I36	0,I5	0,40	0,38	0,56	I,8	0,22	0,33	II	-	-	В 6/6 -	
I9	I3/УI	I	"	I33	0,098	0,4I	0,24	0,34	I,8	0,23	0,30	I2	-	-	В 6/6 -	
20	I9/УI	I	"	I30	0,053	0,36	0,I5	0,24	I,8	0,20	0,29	I2	-	-	В 6/6 -	
2I	29/УI	I	"	I27	0,026	0,37	0,07	0,I3	I,9	0,I9	0,25	I2	-	-	В 7/7 -	
22	29/УI	I	"	I25	0,024	0,35	0,07	0,I3	I,9	0,I8	0,24	II	-	-	В 7/7 -	
23	I2/УII	I	"	I25	0,024	0,32	0.08	0,I2	I,8	0,I8	0,24	II	-	-	В 5/5 -	
24	I3/УII	I	"	I30	0,059	0,38	0,I6	0,26	2,0	0,I9	0,29	I2	-	-	В 5/5 -	
25	I0/УIII	I	"	I46	0,76	0,77	0,99	I,23	2,0	0,38	0,50	I0	-	-	В 7/7 -	
26	I0/УIII	I	"	I38	0,44	0,6I	0,72	I,02	I,9	0,32	0,42	II	-	-	В 7/7 -	
27	I7/УIII	в.I5м	"	II6	0,02I	0,06	0,35	0,43	0,70	0,09	0,I3	I0	-	-	В 4/4 -	
28	I5/IX	в.I5м	"	II5	0,0I5	0,05	0,30	0,37	0,80	0,06	0,08	I0	-	-	В 5/5 -	
29	I7/X	в.I5м	"	II4	0,0I0	0,04	0,25	0,34	0,80	0,05	0,08	I0	-	-	В 4/4 -	
30	20/XI	I	"	II9	0,036	0,23	0,I6	0,20	I,6	0,I4	0,2I	8,6	-	-	В 6/6 -	
3I	2/XII	I	"	II9	0,034	0,28	0,I2	0,I7	I,6	0,I8	0,23	-	-	-	В 6/6 -	
32	28/XII	I	"	I25	0,II	0,33	0,33	0,42	I,3	0,I8	0,28	8,0	-	-	В 6/6 -	

73. р. ШОКПАР - ст. ЧОКПАР

I	I0/I	I	заб	52	0,I7	0,87	0,20	0,28	3,9	0,22	0,3I	-	-	-	В 8/8 -	
2	30/I	I	"	70	0,92	I,54	0,60	I,00	4,2	0,37	0,55	-	-	-	В 8/I4 -	
3	5/II	I	св	I56	8,20	5,7I	I,44	I,99	6,2	0,92	I,20	-	-	-	В I2/24 -	
4	7/II	I	"	78	I,35	I,90	0,7I	I,II	4,8	0,40	0,55	-	-	-	В I0/I6 -	
5	I5/II	I	"	65	0,66	I,39	0,47	0,68	4,4	0,32	0,42	-	-	-	В 5/7 -	
6	6/III	I	"	76	I,20	I,8I	0,66	I,02	5,0	0,36	0,52	-	-	-	В 5/8 -	
7	II/III	I	"	86	2,00	2,39	0,84	I,24	5,4	0,44	0,69	-	-	-	В 6/9 -	
8	I5/III	I	"	95	2,44	2,78	0,88	I,23	5,5	0,5I	0,70	-	-	-	В 6/II -	
9	2I/III	I	"	78	I,46	2,I9	0,67	I,I7	5,4	0,4I	0,56	2,6	-	-	В 5/I0 -	
I0	3I/III	I	"	75	I,I5	I,94	0,59	I,04	5,2	0,37	0,52	I,9	-	-	В 5/9 -	
II	5/IУ	I	"	73	I,I2	I,93	0,58	I,09	5,3	0,36	0,52	-	-	-	В 5/I0 -	
I2	I0/У	I	"	64	0,64	I,38	0,46	0,75	4,7	0,29	0,42	-	-	-	В 6/9 -	
I3	I6/У	I	"	59	0,40	I,I5	0,35	0,55	4,5	0,26	0,35	-	-	-	В 5/5 -	
I4	3I/У	I	"	55	0,26	I,03	0,25	0,40	4,5	0,23	0,3I	-	-	-	В 5/5 -	
I5	I5/УI	I	"	50	0,II	0,75	0,I5	0,24	4,0	0,I9	0,26	-	-	-	В 5/5 -	
I6	I8/УI	I	"	46	0,055	0,60	0,09	0,I4	4,0	0,I5	0,23	-	-	-	В 5/5 -	
I7	I5/УII	I	"	62	0,5I	I,50	0,34	0,60	4,9	0,3I	0,45	-	-	-	В 5/8 -	
I8	I5/X	I	"	52	0,080	0,90	0,09	0,I7	4,3	0,2I	0,29	-	-	-	В 5/5 -	
I9	I8/X	I	"	55	0,II	0,95	0,I2	0,I9	4,3	0,22	0,3I	-	-	-	В 5/5 -	
20	I3/XI	I	"	54	0,I0	0,92	0,II	0,I8	4,2	0,22	0,30	-	-	-	В 5/5 -	
2I	I8/XI	в.62м	"	53	0,090	0,20	0,45	0,54	I,9	0,II	0,I5	-	-	-	В 5/5 -	
22	I3/XII	I	"	55	0,II	0,99	0,II	0,I9	4,4	0,22	0,32	I,0	-	-	В 5/5 -	
23	I6/XII	I	"	59	0,I7	I,I3	0,I5	0,25	4,5	0,25	0,35	I,0	-	-	В 5/5 -	

Расходы № 9,I0,22,23 - уклоны определены нивелировкой.

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						74. р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА										
I/I	I0/I	3	св	I30	4,20	8,77	0,48	0,64	23,0	0,38	0,60	0,69	0,7I	I70	В I2/I2 Б 7/7	
2	20/I	3	"	I27	3,8I	7,72	0,49	0,64	23,0	0,34	0,48	0,69	–	–	В I2/I2 –	
3	25/I	3	лдст	I68	4,03	I7,2/9,57	0,42	0,79	23,8	0,72	0,97	2,8	–	–	В 8/8 –	
4	26/I	3	"	I58	5,56	I5,6/I3,9	0,40	0,45	23,5	0,66	0,80	2,6	–	–	В I2/I2 –	
5/2	3I/I	3	рлдх	I43	5,I6	II,3	0,46	0,57	23,2	0,49	0,70	2,0	I,5	290	В I2/I2 Б 8/8	
6	6/II	3	"	I70	I5,2	I9,7	0,77	0,94	23,9	0,82	I,I5		–	–	В I2/I2 –	
7/3	9/II	3	св	I58	II,2	I7,I	0,65	0,89	23,8	0,72	I,07	3,4	8,7	780	В I2/24 Б 6/6	
8	II/II	3	"	I46	8,07	I3,2	0,6I	0,83	23,6	0,56	0,90	2,4	–	–	В I2/24 –	
9/4	24/II	3	"	I50	9,I6	I4,5	0,63	0,92	23,4	0,62	I,00	2,3	2,5	270	В I2/24 Б 7/7	
I0	4/III	3	"	I59	I0,6	I5,5	0,68	0,9I	23,6	0,66	I,05	2,4	–	–	В I2/24 –	
II/5	9/III	3	"	I55	I0,9	I5,5	0,70	0,90	23,7	0,65	I,00	2,3	7,8	720	В I2/24 Б 8/8	
I2	I5/III	3	"	I5I	9,44	I4,2	0,66	0,88	23,6	0,60	I,00	2,3	–	–	В I2/24 –	
I3	I6/III	3	"	I66	I2,5	I8,2	0,69	0,99	24,I	0,76	I,I0	2,5	–	–	В I2/24 –	
I4	I6/III	3	"	I79	I6,9	24,3	0,70	0,90	24,3	I,00	I,20	2,5	–	–	В I2/I2 –	
I5	I7/III	3	"	I89	22,4	25,0	0,90	I,I3	24,2	I,03	I,47	2,6	–	–	В I2/I2 –	
I6/6	I7/III	3	"	I84	I8,7	24,9	0,75	I,00	24,3	I,02	I,35	2,6	24	I300	В I2/I2 Б 8/8	
I7	2I/III	3	"	I80	I7,9	24,3	0,74	0,96	24,2	I,00	I,30	2,4	–	–	В I2/I2 –	
I8	22/III	3	"	I74	I5,9	2I,4	0,74	0,98	24,2	0,88	I,22	2,4	–	–	В I2/I2 –	
I9/7	24/III	3	"	I70	I4,9	20,9	0,7I	0,94	24,0	0,87	I,06	2,4	7,9	530	В I2/I2 Б 6/6	
20	I/IУ	3	"	I59	II,7	I6,6	0,70	0,89	23,9	0,69	I,I3	I,8	–	–	В I2/I2 –	
2I/8	5/IУ	3	"	I5I	I0,2	I4,8	0,69	0,85	23,7	0,62	0,95	I,9	5,9	580	В I2/I2 Б 8/8	
22	I2/IУ	3	"	I44	7,62	I3,2	0,58	0,69	23,5	0,56	0,92	2,3	–	–	В I2/I2 –	
23/9	2I/IУ	3	"	I35	5,64	II,4	0,49	0,59	23,4	0,49	0,80	–	3,4	600	В I2/I2 Б 8/8	
24/I0	29/IУ	3	"	I43	6,87	I2,3	0,56	0,66	23,5	0,52	0,87	2,3	2,8	4I0	В I2/I2 Б 8/8	
25/II	I0/У	3	"	I92	2I,2	26,7	0,79	0,98	24,8	I,08	I,40	–	I5	7I0	В I2/I2 Б 8/8	
26/I2	I5/У	3	"	I42	7,77	I5,0	0,52	0,69	23,7	0,63	0,95	2,4	3,4	440	В I2/I2 Б 8/8	
27/I3	3/УI	3	"	II8	2,93	7,04	0,42	0,52	22,9	0,3I	0,60	–	I,2	4I0	В I2/I2 Б 8/8	
28	I4/УI	3	"	I40	6,84	I2,2	0,56	0,74	23,7	0,5I	0,70	–	–	–	В I2/I2 –	
29	I5/УI	3	"	I6I	I2,2	I6,6	0,73	0,93	23,8	0,70	0,90	2,4	–	–	В I2/I2 –	
30	I8/УI	3	"	I53	9,68	I5,2	0,64	0,78	23,7	0,64	0,87	2,3	–	–	В I2/I2 –	
3I	2I/УI	3	"	I43	7,60	I2,9	0,59	0,77	23,4	0,55	0,88	2,2	–	–	В I2/I2 –	
32/I4	30/УI	3	"	I38	6,40	II,9	0,54	0,68	23,6	0,50	0,75	–	I,6	250	В I2/I2 Б 7/7	
33/I5	5/УII	3	"	I08	I,50	3,59	0,42	0,54	I6,4	0,22	0,65	–	0,34	230	В 9/9 Б 6/6	
34	24/УII	3	"	II7	2,60	5,62	0,46	0,54	I8,8	0,30	0,60	–	–	–	В I0/I0 –	
35/I6	3I/УII	3	"	I05	I,29	3,82	0,34	0,43	I8,8	0,20	0,24	–	0,II	85	В I0/I0 Б 7/7	
36/I7	I9/УIII	3	"	II8	2,82	7,08	0,40	0,50	22,6	0,3I	0,55	–	0,20	7I	В I2/I2 Б 8/8	
37/I8	I2/IX	3	"	I23	3,55	7,29	0,49	0,58	22,9	0,32	0,50	–	0,25	70	В I3/I3 Б 8/8	
38	I6/IX	3	"	I28	4,27	8,7I	0,49	0,59	23,I	0,38	0,50	–	–	–	В I2/I2 –	
39/I9	2/X	3	"	II8	2,66	5,75	0,46	0,55	22,8	0,25	0,40	–	0,2I	79	В I2/I2 Б 8/8	
40	II/X	3	"	I25	3,56	7,I4	0,50	0,58	23,0	0,3I	0,40	–	–	–	В I2/I2 –	
4I/20	27/X	3	"	I30	4,52	8,76	0,52	0,64	23,0	0,38	0,50	–	0,49	II0	В I2/I2 Б 8/8	
42/2I	9/XI	3	"	I34	5,68	9,85	0,58	0,67	23,3	0,42	0,50	–	0,30	53	В I2/I2 Б 8/8	
43	I3/XI	3	"	I28	4,57	8,73	0,52	0,66	23,2	0,38	0,53	0,6I	–	–	В I2/I2 –	
44	I5/XI	3	"	I28	4,58	8,43	0,54	0,64	23,3	0,36	0,58	0,6I	–	–	В I2/I2 –	
45/22	29/XI	3	"	I42	6,54	II,6	0,56	0,65	23,5	0,49	0,55	–	I,2	I80	В I2/I2 Б 8/8	
46	6/XII	3	лдст	I42	4,09	II,8/9,28	0,44	0,50	24,0	0,49	0,60	0,6I	–	–	В I2/I2 –	
47/23	9/XII	3	заб	I2I	3,20	6,9I	0,46	0,57	23,2	0,30	0,43	0,55	0,45	I40	В I2/I2 Б 8/8	
48/24	24/XII	3	"	I37	5,27	9,03	0,58	0,67	23,4	0,39	0,53	0,70	0,9I	I70	В I2/I2 Б 8/8	

Расходы № 3-5,46,48 измерены при подпоре от ледовых явлений.

75. р. КОКДУНЕН – ЗИМОВКА

I	I6/II	I	св	43	0,37	0,52	0,7I	0,90	3,0	0,I7	0,2I	–	–	–	В 7/7 –	
2	7/III	I	"	44	0,43	0,54	0,80	0,97	3,0	0,I8	0,22	–	–	–	В 7/7 –	
3	25/III	I	"	45	0,44	0,54	0,8I	I,06	3,I	0,I7	0,23	–	–	–	В 7/7 –	
4	I3/IУ	I	"	46	0,50	0,6I	0,82	I,08	3,I	0,20	0,24	–	–	–	В 7/7 –	
5	2I/IУ	I	"	47	0,54	0,62	0,87	I,II	3,I	0,20	0,25	–	–	–	В 7/7 –	
6	28/IУ	I	"	50	0,70	0,75	0,93	I,2I	3,I	0,24	0,29	–	–	–	В 7/7 –	
7	8/У	I	"	59	I,I4	I,06	I,08	I,27	3,2	0,33	0,40	–	–	–	В 7/7 –	
8	I4/У	I	"	57	I,05	I,02	I,03	I,33	3,I	0,33	0,40	–	–	–	В 7/7 –	
9	I9/У	I	"	53	0,84	0,9I	0,92	I,33	3,I	0,29	0,36	–	–	–	В 7/7 –	
I0	I3/УI	I	"	69	I,65	I,36	I,2I	I,67	3,4	0,40	0,50	–	–	–	В 7/7 –	
II	I7/УI	I	"	73	2,07	I,56	I,33	I,76	3,5	0,45	0,58	–	–	–	В 7/7 –	
I2	22/УI	I	"	69	I,82	I,45	I,26	I,83	3,4	0,43	0,54	–	–	–	В 7/7 –	
I3	3/УII	I	"	66	I,59	I,32	I,20	I,68	3,4	0,39	0,5I	–	–	–	В 7/7 –	
I4	I6/УII	I	"	65	I,53	I,3I	I,I7	I,59	3,3	0,40	0,5I	–	–	–	В 7/7 –	
I5	28/УII	I	"	63	I,35	I,I2	I,2I	I,60	3,2	0,35	0,46	–	–	–	В 7/7 –	
I6	2/УIII	I	"	60	I,I0	0,98	I,I2	I,50	3,I	0,32	0,40	–	–	–	В 7/7 –	
I7	I2/УIII	I	"	59	I,02	0,95	I,07	I,50	3,I	0,3I	0,40	–	–	–	В 7/7 –	
I8	27/УIII	I	"	56	0,95	0,9I	I,04	I,48	3,I	0,29	0,37	–	–	–	В 7/7 –	
I9	4/IX	I	"	54	0,85	0,87	0,98	I,33	3,I	0,28	0,36	–	–	–	В 7/7 –	
20	II/IX	I	"	53	0,75	0,77	0,97	I,33	3,0	0,26	0,34	–	–	–	В 7/7 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	20/IX	I	св	49	0,62	0,70	0,89	I,27	3,I	0,23	0,30	-	-	-	В 7/7 -	
22	2/X	I	"	45	0,49	0,63	0,78	I,I3	3,I	0,20	0,26	-	-	-	В 7/7 -	
23	9/X	I	"	45	0,43	0,57	0,75	I,I0	3,0	0,I9	0,27	-	-	-	В 7/7 -	
24	2I/X	I	"	44	0,42	0,59	0,7I	I,00	3,0	0,20	0,26	-	-	-	В 7/7 -	
25	3/XI	I	"	43	0,39	0,56	0,70	I,00	3,0	0,I9	0,24	-	-	-	В 7/7 -	
26	II/XI	I	"	43	0,40	0,59	0,68	0,83	3,0	0,20	0,25	-	-	-	В 7/7 -	
27	7/XII	I	"	43	0,39	0,58	0,67	0,80	3,0	0,19	0,24	-	-	-	В 7/7 -	
						76. р. КАРАКЫСТАК - с. КАМЕНКА										
I	I3/I	I	св	5I	0,85	I,30	0,65	0,80	6,6	0,20	0,26	-	-	-	В 7/7 -	
2	II/II	I	"	5I	0,87	I,3I	0,66	0,83	6,6	0,20	0,26	-	-	-	В 7/7 -	
3	3/III	I	"	54	I,03	I,66	0,62	0,88	6,6	0,25	0,3I	-	-	-	В 7/7 -	
4	I6/III	I	"	70	2,72	2,33	I,I7	I,50	6,6	0,35	0,53	-	-	-	В 7/7 -	
5	6/IУ	I	"	63	I,84	I,93	0,95	I,36	6,6	0,29	0,34	-	-	-	В 7/7 -	
6	22/IУ	I	"	78	4,09	3,I0	I,32	I,69	6,6	0,47	0,58	-	-	-	В 7/7 -	
7	29/IУ	I	"	86	5,72	3,27	I,75	2,20	6,6	0,50	0,55	-	-	-	В 7/7 -	
8	4/У	I	"	89	6,29	3,7I	I,70	2,60	6,6	0,56	0,70	-	-	-	В 7/7 -	
9	6/У	I	"	I20	I2,7	5,I8	2,45	2,99	6,6	0,79	0,97	-	-	-	В 7/7 -	
I0	23/У	I	"	88	5,42	2,89	I,87	2,47	6,6	0,44	0,50	-	-	-	В 7/7 -	
II	30/У	I	"	96	7,I4	3,90	I,83	2,26	6,6	0,59	0,7I	-	-	-	В 7/7 -	
I2	8/УI	I	"	III	I0,2	5,39	I,90	2,28	6,6	0,82	0,98	-	-	-	В 7/7 -	
I3	I9/УI	I	"	90	6,54	3,70	I,77	2,20	6,6	0,56	0,65	-	-	-	В 7/7 -	
I4	28/УI	I	"	82	4,65	3,67	I,27	I,87	6,6	0,56	0,65	-	-	-	В 7/7 -	
I5	4/УII	I	"	83	4,89	3,76	I,30	I,69	6,6	0,57	0,64	-	-	-	В 7/7 -	
I6	I4/УII	I	"	85	5,28	3,79	I,39	I,64	6,6	0,57	0,66	-	-	-	В 7/7 -	
I7	22/УII	I	"	77	3,65	2,94	I,24	I,64	6,6	0,44	0,50	-	-	-	В 7/7 -	
I8	2/УIII	I	"	80	4,05	2,97	I,36	I,83	6,6	0,45	0,52	-	-	-	В 7/7 -	
I9	20/УIII	I	"	73	2,88	2,74	I,04	I,36	6,6	0,42	0,48	-	-	-	В 7/7 -	
20	29/УIII	I	"	73	3,02	2,79	I,08	I,36	6,6	0,42	0,49	-	-	-	В 7/7 -	
2I	3/IX	I	"	72	2,72	2,66	I,02	I,36	6,6	0,4I	0,47	-	-	-	В 7/7 -	
22	I5/IX	I	"	7I	2,62	2,60	I,00	I,40	6,6	0,39	0,45	-	-	-	В 7/7 -	
23	28/IX	I	"	7I	2,5I	2,44	I,03	I,40	6,6	0,37	0,45	-	-	-	В 7/7 -	
24	II/X	I	"	65	I,98	I,83	I,08	I,60	6,6	0,28	0,47	-	-	-	В 7/7 -	
25	I/XI	I	"	66	2,20	I,86	I,I8	I,40	6,6	0,28	0,49	-	-	-	В 7/7 -	
26	22/XI	I	"	6I	I,68	I,74	0,97	I,28	6,6	0,26	0,40	-	-	-	В 7/7 -	
27	I9/XII	I	"	49	0,74	I,II	0,67	I,I0	6,6	0,I7	0,23	-	-	-	В 7/7 -	
						77. р. МЕРКЕ - зим. УЛЬТУЙ										
I	I5/I	I	св	I2I	0,036	0,39	0,09	0,I4	4,5	0,09	0,II	4,0	-	-	В 5/5 -	
2	27/I	I	"	I22	0,037	0,39	0,09	0,I4	4,5	0,09	0,II	4,5	-	-	В 5/5 -	
3	I0/II	I	"	I22	0,038	0,34	0,II	0,I6	4,5	0,08	0,I0	4,0	-	-	В 5/5 -	
4	26/II	I	"	I22	0,039	0,38	0,I0	0,I4	4,5	0,08	0,I0	4,0	-	-	В 5/5 -	
5	9/III	I	"	I22	0,04I	0,37	0,II	0,I6	4,5	0,08	0,II	4,4	-	-	В 5/5 -	
6	I7/III	I	"	I3I	0,087	0,56	0,I6	0,I8	5,0	0,II	0,I5	I2	-	-	В 5/5 -	
7	I2/IУ	I	"	I32	0,II	0,64	0,I7	0,2I	5,0	0,I3	0,I8	7,4	-	-	В 5/5 -	
8	I3/IУ	I	"	I52	I,07	2,24	0,48	0,70	7,8	0,29	0,40	8,4	-	-	В 8/8 -	
9	I3/IУ	I	"	I70	4,I5	4,02	I,03	I,43	8,I	0,50	0,74	7,3	-	-	В 8/8 -	
I0	I4/IУ	I	"	I62	2,33	3,I5	0,74	I,I5	7,9	0,40	0,55	8,3	-	-	В 8/8 -	
II	I5/IУ	I	"	I66	3,I6	3,43	0,92	I,32	8,I	0,42	0,59	8,6	-	-	В 8/8 -	
I2	I5/IУ	I	"	I92	9,62	5,98	I,6I	2,II	8,2	0,73	I,II	II	-	-	В 8/8 -	
I3	I9/IУ	I	"	I74	4,85	4,52	I,07	I,42	8,I	0,56	0,72	I4	-	-	В 8/8 -	
I4	20/IУ	I	"	I89	9,04	5,87	I,54	2,89	8,I	0,72	0,9I	I3	-	-	В 8/8 -	
I5	22/IУ	I	"	I62	2,6I	3,I6	0,83	I,27	7,9	0,40	0,52	I2	-	-	В 8/8 -	
I6	28/IУ	I	"	I52	I,I6	2,30	0,50	0,83	7,8	0,29	0,40	9,6	-	-	В 8/8 -	
I7	3/У	I	"	I95	I0,8	6,29	I,72	2,24	8,2	0,77	0,95	I5	-	-	В 8/8 -	
I8	4/У	I	"	I90	9,22	5,79	I,59	2,4I	8,2	0,7I	0,93	I5	-	-	В 8/8 -	
I9	5/У	I	"	22I	I8,9	7,6I	2,48	3,2I	8,3	0,92	I,20	27	-	-	В 8/8 -	
20	5/У	I	"	232	25,9	8,95	2,90	3,67	8,4	I,07	I,30	30	-	-	В 8/8 -	
2I	6/У	I	"	260	42,8	I2,9	3,32	4,52	8,7	I,48	I,90	27	-	-	В 8/8 -	
22	6/У	I	"	255	40,8	I2,4	3,29	4,04	8,6	I,44	I,85	36	-	-	В 8/8 -	
23	7/У	I	"	I99	I4,2	6,36	2,23	3,04	8,2	0,78	I,05	I8	-	-	В 8/8 -	
24	8/У	I	"	I7I	5,I8	3,99	I,30	I,89	8,0	0,50	0,70	I4	-	-	В 8/8 -	
25	I0/У	I	"	I59	2,96	3,II	0,95	I,28	8,0	0,39	0,54	I0	-	-	В 8/8 -	
26	I4/У	I	"	I75	5,82	4,07	I,43	2,24	8,2	0,50	0,70	I3	-	-	В 8/8 -	
27	I7/У	I	"	I9I	I0,7	5,69	I,88	2,6I	8,2	0,69	0,99	I6	-	-	В 8/8 -	
28	2/УI	I	"	I92	II,5	5,40	2,I3	2,73	8,2	0,66	0,90	-	-	-	В 8/8 -	
29	I3/УI	I	"	235	3I,4	I0,3	3,05	3,82	8,4	I,23	I,45	30	-	-	В 8/8 -	
30	I8/УI	I	"	208	I7,0	7,07	2,40	3,00	8,I	0,87	I,20	23	-	-	В 8/8 -	
3I	2/УII	I	"	I73	5,35	4,5I	I,I9	I,8I	8,I	0,56	0,78	I5	-	-	В 8/8 -	
32	I3/УII	I	"	I9I	9,46	5,99	I,58	2,2I	8,3	0,72	I,02	I7	-	-	В 8/8 -	
33	29/УII	I	"	I77	5,8I	4,48	I,30	I,87	8,I	0,55	0,75	I6	-	-	В 8/8 -	
34	9/УIII	I	"	I83	7,I2	4,90	I,45	I,94	8,I	0,60	0,82	I7	-	-	В 8/8 -	
35	I8/УIII	I	"	I69	4,86	4,I2	I,I8	I,54	8,0	0,52	0,73	I5	-	-	В 8/8 -	
36	30/УIII	I	"	I63	3,47	3,86	0,90	I,I6	7,9	0,49	0,65	6,6	-	-	В 8/8 -	
37	7/IX	I	"	I68	4,76	4,07	I,I7	I,74	7,9	0,52	0,72	I6	-	-	В 8/8 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	20/IX	I	св	I56	2,6I	3,36	0,78	I,I6	7,8	0,43	0,6I	I4	–	–	В 8/8 –	
39	30/IX	I	"	I5I	I,88	2,97	0,63	0,93	7,8	0,38	0,53	I2	–	–	В 8/8 –	
40	8/X	I	"	I47	I,42	2,57	0,55	0,77	7,8	0,33	0,54	I3	–	–	В 8/8 –	
4I	2I/X	I	"	I45	I,I6	2,43	0,48	0,79	7,8	0,3I	0,52	I4	–	–	В 8/8 –	
42	3I/X	I	"	I44	I,I0	2,38	0,46	0,72	7,8	0,3I	0,50	I3	–	–	В 8/8 –	
43	3/XI	I	"	I36	0,50	I,57	0,32	0,42	7,8	0,20	0,36	I3	–	–	В 8/8 –	
44	25/XI	I	"	I53	2,I8	3,26	0,67	I,06	7,8	0,42	0,66	I3	–	–	В 8/8 –	
45	28/XI	I	"	I43	I,II	2,4I	0,46	0,66	7,8	0,3I	0,50	I4	–	–	В 8/8 –	
46	I9/XII	I	"	I3I	0,29	I,02	0,28	0,38	7,7	0,I3	0,30	I2	–	–	В 5/5 –	
47	29/XII	I	"	I32	0,35	I,38	0,25	0,39	7,7	0,I8	0,40	I2	–	–	В 6/6 –	
						78. р. АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК										
I	8/I	I	св	I06	0,56	0,82	0,68	0,83	8,3	0,I0	0,I0	–	–	–	В 9/9 –	
2	I3/II	I	"	II3	I,03	I,I2	0,92	I,04	8,4	0,I3	0,I6	–	–	–	В 9/9 –	
3	I6/III	I	"	II2	0,99	I,II	0,89	I,20	8,4	0,I3	0,I5	–	–	–	В 9/9 –	
4	I3/IV	I	"	II2	0,92	I,30	0,7I	I,I2	8,4	0,I5	0,I6	–	–	–	В 9/9 –	
5	I6/V	I	"	I2I	2,I5	2,05	I,05	I,34	8,6	0,24	0,28	–	–	–	В 9/9 –	
6	I4/VI	I	"	I70	24,8	7,64	3,25	4,08	9,3	0,82	I,00	–	–	–	В 9/9 –	
7	I6/VI	I	"	I80	3I,7	8,94	3,55	4,36	9,6	0,93	I,I0	–	–	–	В 9/9 –	
8	I8/VII	I	"	I47	9,92	4,48	2,2I	2,63	8,9	0,50	0,60	–	–	–	В 9/9 –	
9	I0/VIII	I	"	I39	6,8I	3,90	I,75	2,20	8,9	0,44	0,50	–	–	–	В 9/9 –	
I0	I9/IX	I	"	I26	3,06	2,29	I,33	I,66	8,7	0,26	0,30	–	–	–	В 9/9 –	
II	I6/X	I	"	I2I	2,I3	I,95	I,09	I,38	8,5	0,23	0,26	–	–	–	В 9/9 –	
I2	22/XI	I	"	II2	0,96	I,I0	0,87	I,00	8,4	0,I3	0,I5	–	–	–	В 9/9 –	
I3	27/XII	I	"	III	0,89	I,04	0,86	I,02	8,4	0,I2	0,I4	–	–	–	В 9/9 –	
						79. р. ТАЛАС(КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ										
I	2/I	I	заб	88	3,64	7,94	0,46	0,69	I9,5	0,4I	0,56	I2	–	–	В I9/I9 –	
2	I0/I	I	"	90	3,32	8,I9	0,4I	0,62	I9,5	0,42	0,57	I3	–	–	В I9/I9 –	
3	29/I	I	лдст	89	3,38	7,I6	0,47	0,80	I9,5	0,37	0,5I	I2	–	–	В I9/I9 –	
4	9/II	I	заб	80	2,I5	5,43	0,40	0,73	I8,0	0,30	0,43	I2	–	–	В I7/I7 –	
5	28/II	I	"	82	2,50	5,93	0,42	0,65	I9,0	0,3I	0,46	I2	–	–	В I8/I8 –	
6	I0/III	I	"	82	2,39	5,9I	0,40	0,7I	I8,0	0,33	0,48	I2	–	–	В I8/I8 –	
7	23/III	I	"	82	2,52	6,02	0,42	0,79	I9,0	0,32	0,48	I3	–	–	В I9/I9 –	
8	I3/IV	I	"	92	4,84	7,80	0,62	I,II	I9,5	0,40	0,53	I3	–	–	В I9/I9 –	
9	I7/IV	I	"	I03	8,I8	I0,I	0,8I	I,2I	I9,5	0,52	0,63	I3	–	–	В 20/20 –	
I0	20/IV	I	св	99	7,27	9,20	0,79	I,26	20,0	0,46	0,6I	I3	–	–	В 20/20 –	
II	28/IV	I	"	84	3,06	6,32	0,48	0,9I	I8,5	0,34	0,46	I2	–	–	В I9/I9 –	
I2	6/V	I	"	II7	I5,I	I3,0	I,I6	2,45	I9,8	0,66	0,90	I3	–	–	В 2I/42 –	
I3	7/V	I	"	II2	I3,4	I0,9	I,23	2,29	I9,5	0,56	0,73	II	–	–	В 20/40 –	
I4	I3/V	I	"	88	3,54	6,48	0,55	0,9I	I8,5	0,35	0,5I	I3	–	–	В I9/I9 –	
I5	25/V	I	"	9I	4,00	6,6I	0,6I	0,96	I8,5	0,36	0,55	I3	–	–	В I8/I8 –	
I6	5/VI	I	"	I38	29,3	I6,I	I,82	2,63	I9,7	0,82	I,I7	I5	–	–	В 2I/2I –	
I7	8/VI	I	"	I33	25,0	I5,9	I,57	2,I7	I9,7	0,8I	0,95	I4	–	–	В 2I/2I –	
I8	9/VI	I	"	I58	44,0	22,4	I,96	2,66	20,0	I,I2	I,40	I4	–	–	В II/II –	
I9	9/VI	I	"	I49	39,3	I9,5	2,02	2,73	20,5	0,95	I,I3	I5	–	–	В II/II –	
20	I2/VI	I	"	I78	70,9	30,2	2,35	3,09	26,2	I,I5	I,60	I5	–	–	В I4/I4 –	
2I	I7/VI	I	"	I86	79,7	3I,0	2,57	3,88	26,2	I,I8	I,6I	I6	–	–	В I4/I4 –	
22	22/VI	I	"	I33	26,7	I7,I	I,56	2,66	I9,8	0,86	0,95	I3	–	–	В 20/20 –	
23	30/VI	I	"	I23	2I,4	I5,6	I,37	2,02	I9,7	0,79	0,9I	I3	–	–	В 22/22 –	
24	6/VII	I	"	I20	I9,0	I4,7	I,29	2,I3	I9,7	0,75	0,9I	I3	–	–	В 2I/2I –	
25	20/VII	I	"	I23	22,2	I5,8	I,4I	2,I7	I9,7	0,80	0,96	I3	–	–	В 22/22 –	
26	25/VII	I	"	I2I	I8,9	I4,8	I,28	2,05	I9,7	0,75	0,90	I3	–	–	В 22/22 –	
27	I4/VIII	I	"	II4	I6,4	I3,4	I,22	I,98	I9,7	0,68	0,80	I3	–	–	В 22/22 –	
28	20/VIII	I	"	II8	I8,7	I4,6	I,28	2,I5	I9,7	0,74	0,9I	I3	–	–	В 22/22 –	
29	26/VIII	I	"	II0	I5,0	I3,0	I,I5	I,83	I9,7	0,66	0,80	I3	–	–	В 22/22 –	
30	I3/IX	I	"	I03	9,92	II,2	0,89	I,44	I9,7	0,57	0,70	I3	–	–	В 22/22 –	
3I	22/IX	I	"	99	8,78	I0,3	0,85	I,58	I9,7	0,52	0,68	I3	–	–	В 20/20 –	
32	28/IX	I	"	96	7,07	9,67	0,73	I,44	I9,7	0,49	0,62	I3	–	–	В 20/20 –	
33	22/X	I	"	9I	5,26	8,6I	0,6I	I,II	I9,5	0,44	0,56	I3	–	–	В I9/I9 –	
34	29/X	I	"	89	4,84	8,II	0,60	I,I0	I9,5	0,42	0,56	I3	–	–	В I9/I9 –	
35	I6/XI	I	заб	87	3,87	7,6I	0,5I	0,94	I8,5	0,4I	0,52	I3	–	–	В I8/I8 –	
36	29/XI	I	"	83	2,86	6,89	0,42	0,77	I8,5	0,37	0,50	I2	–	–	В I7/I7 –	
37	3I/XII	I	"	I06	3,90	II,I	0,35	0,84	I9,5	0,57	0,7I	I0	–	–	В 2I/2I –	

Расходы № 2,3,37 измерены при подпоре от ледовых явлений. Расход № 3 измерен в полынье,лёд нависший.

80. р. ТАЛАС(КАРАКОЛ) – с. КАРАОЙ,в 4 км ВЫШЕ УСТЬЯ р. УЧКОШОЙ

I	7/I	I	заб	36	5,07	4,68	I,08	I,50	I6,0	0,29	0,4I	7,2	–	–	В 8/8 –	
2	25/I	I	"	57	5,59	7,73	0,72	I,2I	I5,9	0,49	0,64	6,8	–	–	В 5/5 –	
3	I2/II	I	"	34	3,99	4,57	0,87	I,45	I7,0	0,27	0,4I	7,4	–	–	В 8/8 –	
4	I6/III	I	св	44	6,9I	6,6I	I,05	I,38	I8,0	0,37	0,5I	8,4	–	–	В 9/9 –	
5	9/IV	I	"	37	5,I3	5,I8	0,99	I,63	I7,I	0,30	0,43	7,8	–	–	В 8/8 –	
6	I4/IV	I	"	50	9,58	7,46	I,28	I,99	I8,3	0,4I	0,62	8,6	–	–	В 9/I8 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	I8/IУ	I	св	6I	I4,9	I0,0	I,49	I,89	I8,6	0,54	0,74	8,4	-	-	В 9/9 -	
8	20/IУ	I	"	69	2I,3	I3,I	I,63	2,07	24,7	0,53	0,84	8,8	-	-	В II/II -	
9	30/IУ	I	"	49	9,42	7,74	I,22	I,53	I8,0	0,43	0,60	8,4	-	-	В 9/9 -	
I0	6/У	I	"	8I	32,0	I6,9	2,I9	2,73	25,5	0,66	0,96	9,0	-	-	В I2/I2 -	
II	I7/У	I	"	65	I6,7	I0,4	I,6I	2,II	23,3	0,45	0,73	I3	-	-	В II/II -	
I2	3I/У	I	"	64	I5,4	9,27	I,66	2,05	I9,5	0,48	0,7I	I3	-	-	В 9/9 -	
I3	9/УI	I	"	90	43,2	I9,5	2,22	2,89	30,0	0,65	I,06	II	-	-	В I3/I3 -	
I4	I4/УI	I	"	I00	45,5	2I,I	2,I6	2,8I	34,2	0,62	I,I3	8,4	-	-	В I5/I5 -	
I5	I6/УI	I	"	I07	55,3	24,0	2,30	2,84	34,5	0,70	I,30	8,5	-	-	В I6/I6 -	
I6	28/УI	I	"	88	3I,3	I7,8	I,76	2,I9	28,5	0,62	I,04	8,0	-	-	В I2/I2 -	
I7	2/УII	I	"	76	2I,I	I4,4	I,47	I,98	25,5	0,56	0,97	7,4	-	-	В I2/I2 -	
I8	I4/УII	I	"	87	29,6	I7,4	I,70	2,I3	27,5	0,63	I,05	7,4	-	-	В I2/I2 -	
I9	20/УII	I	"	8I	24,7	I6,I	I,53	I,92	26,7	0,60	I,00	7,6	-	-	В I2/I2 -	
20	I0/УIII	I	"	75	I9,0	I2,8	I,48	I,88	24,9	0,5I	0,9I	7,I	-	-	В I2/I2 -	
2I	I9/УIII	I	"	73	I8,3	I3,I	I,40	I,80	25,0	0,52	0,88	6,7	-	-	В II/II -	
22	29/УIII	I	"	65	II,9	9,92	I,20	I,7I	I9,5	0,5I	0,88	7,5	-	-	В 9/9 -	
23	I7/IX	I	"	63	I0,4	9,I2	I,I4	I,62	I9,5	0,47	0,83	7,0	-	-	В 9/9 -	
24	27/IX	I	"	57	6,88	8,03	0,86	I,20	I9,5	0,4I	0,72	7,0	-	-	В 9/9 -	
25	I4/X	I	"	57	6,98	7,3I	0,95	I,33	I9,0	0,38	0,70	7,6	-	-	В 9/9 -	
26	24/X	I	"	55	6,34	6,79	0,93	I,38	I9,5	0,35	0,66	7,6	-	-	В 9/9 -	
27	25/X	I	"	55	6,00	7,08	0,85	I,33	I9,2	0,37	0,62	7,6	-	-	В 9/9 -	
28	30/X	I	"	53	5,62	6,76	0,83	I,32	I9,5	0,35	0,63	7,9	-	-	В 9/9 -	
29	29/XI	I	заб	52	5,I4	5,80	0,89	I,I7	I8,0	0,32	0,65	7,0	-	-	В 9/9 -	
30	2I/XII	I	св	50	4,6I	6,II	0,75	I,20	I8,5	0,33	0,62	6,8	-	-	В 9/9 -	
3I	28/XII	I	заб	45	4,40	5,87	0,75	I,I9	I8,0	0,33	0,58	7,0	-	-	В 9/9 -	

Расход № 2 измерен при подпоре от ледовых явлений.

8I. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, в 2,6 км НИЖЕ УСТЬЯ р. УЧКОШОЙ

I	I3/I	I	заб	47	5,42	6,56	0,83	I,24	20,5	0,32	0,50	9,6	-	-	В 7/7 -	
2	2I/I	I	заб,шуга	5I	6,48	8,88	0,73	I,33	26,0	0,34	0,52	9,4	-	-	В 8/8 -	
3	9/II	I	заб	50	5,96	8,I4	0,73	0,98	24,0	0,34	0,52	9,2	-	-	В 8/8 -	
4	28/II	I	"	49	5,94	8,25	0,72	I,07	24,5	0,34	0,55	9,4	-	-	В 8/8 -	
5	8/III	I	"	5I	6,8I	8,66	0,79	I,24	24,5	0,35	0,55	9,4	-	-	В 8/8 -	
6	I7/III	I	св	52	7,64	II,I	0,69	I,02	26,5	0,42	0,62	9,4	-	-	В 9/9 -	
7	I7/III	I	"	53	7,58	I0,8	0,70	0,92	26,5	0,4I	0,65	9,4	-	-	В 9/9 -	
8	3I/III	I	"	50	6,59	8,4I	0,78	I,I6	24,5	0,34	0,50	I0	-	-	В 8/8 -	
9	I2/IУ	I	"	56	9,0I	II,0	0,82	I,II	26,5	0,42	0,62	6,6	-	-	В 9/9 -	
I0/I	I4/IУ	I	"	63	I2,9	I2,8	I,0I	I,60	26,5	0,48	0,68	8,6	3,6	280	В 9/9 Б 8/8	
II	I8/IУ	I	"	73	2I,0	I4,I	I,49	2,I3	29,4	0,48	0,74	7,2	-	-	В 9/9 -	
I2	20/IУ	I	"	87	34,8	I9,3	I,80	2,23	27,5	0,70	0,96	6,9	-	-	В 9/9 -	
I3	2I/IУ	I	"	72	20,9	I5,7	I,33	2,5I	28,2	0,56	0,80	7,2	-	-	В 9/I8 -	
I4/2	4/У	I	"	90	37,2	20,8	I,79	2,3I	27,5	0,76	0,95	7,2	4,6	I20	В 9/9 Б 9/9	
I5	6/У	I	"	I08	62,I	27,7	2,24	2,9I	27,5	I,0I	I,25	6,4	-	-	В 9/9 -	
I6	I7/У	I	"	80	28,9	I8,0	I,6I	2,08	27,6	0,65	0,86	7,2	-	-	В 9/9 -	
I7	2/УI	I	"	86	33,5	I9,8	I,69	2,3I	27,5	0,72	I,00	7,0	-	-	В 9/9 -	
I8/3	6/УI	I	"	I06	57,I	26,I	2,I9	2,89	27,5	0,95	I,22	6,6	6,0	II0	В 9/9 Б 9/9	
I9	8/УI	I	"	II0	66,2	27,8	2,38	3,05	30,0	0,93	I,26	6,I	-	-	В 9/9 -	
20	9/УI	I	"	I2I	75,8	30,2	2,5I	3,57	28,0	I,08	I,32	6,2	-	-	В 9/9 -	
2I	I2/УI	I	"	I34	I09	35,0	3,II	4,0I	28,0	I,25	I,65	7,4	-	-	В 9/9 -	
22/4	I6/УI	I	"	I32	I02	37,5	2,72	3,85	3I,0	I,2I	I,43	8,9	II	II0	В I0/I0 Б I0/I0	
23	I8/УI	I	"	I46	I28	39,6	3,23	4,54	32,0	I,24	I,58	9,4	-	-	псп II -	К = 0,7I
24	24/УI	I	"	II0	6I,8	28,0	2,2I	3,08	32,0	0,88	I,22	9,0	-	-	В I0/I0 -	
25/5	8/УII	I	"	9I	40,0	2I,8	I,83	2,3I	35,5	0,6I	I,00	8,2	0,55	I4	В 9/9 Б 9/9	
26	I0/УII	I	"	98	43,8	23,8	I,84	2,I7	32,0	0,74	I,I2	8,4	-	-	В I0/I0 -	
27	I5/УII	I	"	I04	54,I	26,0	2,08	2,62	32,5	0,80	I,I5	8,5	-	-	В I0/I0 -	
28/6	I9/УII	I	"	99	46,3	24,5	I,89	2,47	32,6	0,75	I,I5	8,6	0,87	I9	В II/II Б II/II	
29	3/УIII	I	"	88	32,0	2I,4	I,73	2,2I	32,5	0,66	0,90	8,2	-	-	В II/II -	
30/7	9/УIII	I	"	93	38,I	22,7	I,68	2,29	32,5	0,70	I,08	8,2	0,22	5,8	В II/II Б II/II	
3I	9/УIII	I	"	90	35,I	2I,4	I,64	2,3I	32,5	0,66	I,00	8,2	-	-	В II/II -	
32	I9/УIII	I	"	86	3I,3	20,6	I,52	2,04	32,5	0,63	I,0I	8,4	-	-	В II/II -	
33	23/УIII	I	"	82	28,6	I9,I	I,50	2,2I	32,5	0,59	0,97	8,0	-	-	В II/II -	
34/8	3I/УIII	I	"	75	2I,3	I6,2	I,3I	2,04	32,5	0,50	0,92	7,8	0,0II	0,52	В II/II Б II/II	
35	I0/IX	I	"	76	22,4	I6,5	I,36	2,0I	32,5	0,5I	0,95	8,0	-	-	В II/II -	
36/9	26/IX	I	"	62	I5,2	I3,4	I,I3	I,47	32,5	0,4I	0,75	7,4	0,0I7	I,I	В II/II Б II/II	
37	I2/X	I	"	60	I5,0	I3,I	I,I5	I,94	32,0	0,4I	0,83	7,2	-	-	В I0/I0 -	
38	I2/X	I	"	58	I3,7	I3,6	I,0I	I,49	32,0	0,42	0,84	7,0	-	-	В I0/I0 -	
39	24/X	I	"	56	I3,6	I2,9	I,05	I,6I	3I,5	0,4I	0,80	7,6	-	-	В II/II -	
40	30/X	I	"	54	I2,0	I3,2	0,9I	I,49	30,5	0,43	0,80	7,2	-	-	В I0/I0 -	
4I	I5/XI	I	"	53	II,6	I3,3	0,87	I,35	30,5	0,44	0,82	7,2	-	-	В I0/I0 -	
42	27/XI	I	заб	52	II,2	I2,2	0,92	I,32	29,0	0,42	0,85	6,6	-	-	В I0/I0 -	
43	5/XII	I	"	5I	I0,6	II,8	0,90	I,3I	29,5	0,40	0,80	6,8	-	-	В I0/I0 -	
44	20/XII	I	св	47	9,09	II,3	0,80	I,32	3I,0	0,36	0,75	6,4	-	-	В I0/I0 -	
45	27/XII	I	заб	43	7,54	9,79	0,77	I,08	28,2	0,35	0,80	6,6	-	-	В 8/8 -	

Расход № 23 – коэффициент К получен по данным расхода № 20.

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА																
I	5/I	I	св	I38	I5,8	I3,I	I,2I	I,5I	34,5	0,38	0,82	4,6	–	–	В II/II	–
2	I3/I	I	"	I38	I6,7	I5,8	I,06	I,39	33,7	0,47	0,9I	4,4	–	–	В II/II	–
3	29/I	I	"	I39	I7,7	I6,6	I,07	I,47	34,0	0,49	0,94	4,6	–	–	В II/II	–
4	8/II	I	"	I30	I0,9	I2,6	0,87	I,I7	33,0	0,38	0,8I	4,6	–	–	В II/II	–
5	27/II	I	"	I36	I5,4	I5,8	0,97	I,40	34,5	0,46	0,88	4,6	–	–	В II/II	–
6	2/III	I	"	I35	I4,4	I5,4	0,94	I,46	34,5	0,45	0,85	4,6	–	–	В II/II	–
7	I6/III	I	"	I55	27,2	22,I	I,23	I,72	35,5	0,62	I,05	4,2	–	–	В I2/I2	–
8	30/III	I	"	I34	I2,6	I5,5	0,8I	I,37	34,7	0,45	0,85	4,6	–	–	В II/II	–
9	7/IУ	I	"	I35	I4,0	I4,8	0,95	I,30	34,2	0,43	0,88	4,6	–	–	В II/II	–
I0	26/IУ	I	"	I49	23,6	I9,3	I,22	I,68	35,0	0,55	0,99	4,4	–	–	В II/II	–
II	4/У	I	"	I76	46,8	28,9	I,62	I,98	37,0	0,78	I,34	3,7	–	–	В I2/I2	–
I2	6/У	I	"	204	79,8	40,0	2,00	2,45	36,0	I,II	I,57	4,6	–	–	В I2/I2	–
I3	I7/У	I	"	I65	36,8	24,6	I,50	I,8I	35,0	0,70	I,I2	3,8	–	–	В I2/I2	–
I4	24/У	I	"	I30	I2,0	I3,5	0,89	I,23	32,0	0,42	0,75	4,8	–	–	В II/II	–
I5	3I/У	I	"	I67	40,7	26,3	I,55	2,00	36,0	0,73	I,20	4,0	–	–	В I2/I2	–
I6	6/УI	I	"	I80	57,4	3I,8	I,8I	2,22	36,0	0,88	I,37	3,6	–	–	В I2/I2	–
I7	I3/УI	I	"	225	I37	54,0	2,54	3,45	38,5	I,40	I,87	2,8	–	–	В I2/I2	–
I8	23/УI	I	"	I76	74,2	40,I	I,85	2,57	36,0	I,II	I,64	2,4	–	–	В I2/I2	–
I9	30/УI	I	"	I55	48,4	32,0	I,5I	2,5I	35,5	0,90	I,38	2,4	–	–	В I2/I2	–
20	2/УII	I	"	I38	39,8	26,8	I,49	2,09	33,5	0,80	I,20	3,0	–	–	В II/II	–
2I	I5/УII	I	"	I57	49,7	33,5	I,48	2,46	36,0	0,93	I,42	2,6	–	–	В I2/I2	–
22	25/УII	I	"	I46	46,4	30,8	I,5I	2,02	35,0	0,88	I,35	2,6	–	–	В II/II	–
23	30/УII	I	"	I36	36,8	26,7	I,38	2,03	32,5	0,82	I,20	3,0	–	–	В II/II	–
24	2/УIII	I	"	I32	3I,2	25,3	I,23	2,05	33,0	0,77	I,I8	2,4	–	–	В II/II	–
25	5/УIII	I	"	I25	28,I	2I,2	I,33	I,62	32,5	0,65	I,08	2,8	–	–	В II/II	–
26	I6/УIII	I	"	I24	27,6	2I,8	I,27	I,88	32,5	0,67	I,08	3,0	–	–	В 9/9	–
27	3I/УIII	I	"	I09	I8,7	I7,I	I,09	I,59	27,0	0,63	0,96	4,2	–	–	В 8/8	–
28	9/IX	I	"	II3	20,5	I7,8	I,I5	I,65	30,0	0,59	0,9I	4,0	–	–	В 8/8	–
29	22/IX	I	"	I06	I6,2	I6,I	I,00	I,34	25,2	0,64	0,89	3,8	–	–	В 8/8	–
30	30/IX	I	"	I06	I5,7	I5,2	I,03	I,23	27,0	0,56	0,90	3,4	–	–	В 8/8	–
3I	6/X	I	"	I06	I5,3	I5,3	I,00	I,29	27,0	0,57	0,85	3,4	–	–	В 8/8	–
32	29/X	I	"	II6	2I,5	I7,4	I,24	I,79	29,0	0,60	0,96	3,6	–	–	В 8/8	–
33	I6/XI	I	"	II6	2I,4	I7,8	I,20	I,75	29,0	0,6I	0,95	3,4	–	–	В 9/9	–
34	30/XI	I	"	III	I9,4	I6,6	I,I7	I,60	27,0	0,6I	0,90	3,4	–	–	В 8/8	–
35	3/XII	I	"	II3	I9,7	I7,I	I,I5	I,70	29,0	0,59	0,92	3,4	–	–	В 9/9	–
83. р. ТАЛАС – с. КИРОВСКОЕ																
I	6/I	I	св	I25	25,2	22,7	I,II	I,56	30,7	0,74	0,9I	I,7	–	–	В 8/I4	–
2	I3/I	I	"	II8	20,5	20,9	0,98	I,35	30,0	0,70	0,85	I,3	–	–	В 8/I4	–
3	4/II	I	"	I30	29,5	24,8	I,I9	I,68	30,8	0,8I	0,99	I,5	–	–	В 8/I4	–
4	I0/II	I	"	II7	I9,6	20,6	0,95	I,37	30,I	0,68	0,83	I,2	–	–	В 8/I4	–
5	I7/II	I	"	II2	I7,2	I9,4	0,89	I,28	29,7	0,65	0,8I	I,2	–	–	В 7/I3	–
6	6/III	I	"	II5	I8,3	I9,9	0,92	I,3I	29,9	0,67	0,83	I,2	–	–	В 8/I4	–
7	I5/III	I	"	I52	50,0	30,8	I,62	2,I8	32,2	0,96	I,25	2,2	–	–	В 8/I5	–
8	I7/III	I	"	I30	29,2	24,8	I,I8	I,62	30,9	0,80	I,02	I,3	–	–	В 8/I4	–
9	27/III	I	"	I22	22,9	22,I	I,04	I,46	30,4	0,73	0,92	I,2	–	–	В 8/I4	–
I0	II/IУ	I	"	II7	20,2	2I,I	0,96	I,35	30,0	0,70	0,88	I,0	–	–	В 7/I3	–
II	I4/IУ	I	"	I34	3I,8	26,2	I,2I	I,78	3I,2	0,84	I,06	I,3	–	–	В 8/I4	–
I2	20/IУ	I	"	I48	47,I	29,9	I,58	2,I6	32,0	0,93	I,I8	I,5	–	–	В 8/I5	–
I3	23/IУ	I	"	I3I	29,2	24,6	I,I9	I,73	3I,0	0,79	I,00	I,8	–	–	В 8/I4	–
I4	5/У	I	"	I54	52,I	3I,I	I,68	2,2I	32,I	0,97	I,2I	2,I	–	–	В 8/I3	–
I5	6/У	I	"	I77	86,3	42,8	2,02	2,45	33,I	I,29	I,63	2,5	–	–	В 8/8	–
I6	7/У	I	"	I9I	III	48,I	2,3I	2,83	33,6	I,43	I,80	2,6	–	–	В 8/8	–
I7	9/У	I	"	I50	52,2	33,8	I,54	I,95	3I,9	I,06	I,33	I,7	–	–	В 8/8	–
I8	I0/У	I	"	I42	43,8	3I,8	I,38	I,77	3I,6	I,0I	I,25	I,7	–	–	В 8/8	–
I9	I2/У	I	"	I24	27,2	26,2	I,04	I,6I	30,5	0,86	I,07	0,90	–	–	В 8/I4	–
20	I8/У	I	"	I48	49,8	32,2	I,55	2,27	3I,9	I,0I	I,27	I,2	–	–	В 8/I5	–
2I	2I/У	I	"	II5	20,I	22,I	0,9I	I,38	29,9	0,74	0,96	0,80	–	–	В 7/I3	–
22	25/У	I	"	III	I8,2	2I,0	0,87	I,28	29,6	0,7I	0,92	0,70	–	–	В 7/I3	–
23	3I/У	I	"	I43	42,8	30,6	I,40	2,I3	3I,6	0,97	I,23	I,I	–	–	В 8/I5	–
24	6/УI	I	"	I59	60,6	35,9	I,69	2,I3	32,3	I,II	I,38	I,9	–	–	В 8/8	–
25	9/УI	I	"	I89	I05	47,6	2,20	2,74	33,4	I,43	I,80	2,4	–	–	В 8/8	–
26	II/УI	I	"	I98	I26	52,2	2,4I	3,02	33,0	I,58	2,0I	2,5	–	–	В 8/8	–
27	I3/УI	I	"	222	I72	66,2	2,60	3,39	35,I	I,89	2,48	3,I	–	–	В 8/8	–
28	I5/УI	I	"	206	I49	56,6	2,63	3,25	33,9	I,67	2,20	2,8	–	–	В 8/8	–
29	I8/УI	I	"	236	22I	72,4	3,05	3,68	35,8	2,02	2,68	4,3	–	–	В 9/9	–
30	22/УI	I	"	I90	I23	5I,9	2,37	3,09	33,9	I,53	2,I0	2,7	–	–	В 8/8	–
3I	28/УI	I	"	I78	99,3	44,9	2,2I	2,7I	33,3	I,36	I,87	2,5	–	–	В 8/8	–
32	29/УI	I	"	I79	I02	45,7	2,23	2,67	33,3	I,37	I,88	2,5	–	–	В 8/8	–
33	3/УII	I	"	I50	55,6	34,2	I,63	2,06	32,2	I,06	I,42	I,8	–	–	В 8/8	–
34	8/УII	I	"	I38	43,I	30,2	I,43	2,I3	3I,9	0,95	I,25	I,5	–	–	В 8/I4	–
35	I3/УII	I	"	I66	8I,4	39,6	2,06	2,36	33,2	I,I9	I,58	2,I	–	–	В 8/8	–
36	I5/УII	I	"	I70	82,6	40,4	2,04	2,43	33,4	I,2I	I,72	2,I	–	–	В 8/8	–
37	I9/УII	I	"	I62	70,0	36,7	I,9I	2,32	32,8	I,I2	I,5I	2,0	–	–	В 8/8	–

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидростворе	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	22/УП	I	св	I74	89,I	42,6	2,09	2,47	33,6	I,27	I,72	2,3	-	-	В 8/8 -	
39	23/УП	I	"	I62	69,8	38,I	I,83	2,I3	32,9	I,I6	I,50	3,I	-	-	В 8/8 -	
40	29/УП	I	"	I60	66,3	37,3	I,78	2,03	32,7	I,I4	I,49	2,I	-	-	В 8/8 -	
4I	4/УШ	I	"	I48	52,I	32,5	I,60	2,00	32,3	I,0I	I,35	I,7	-	-	В 8/I5 -	
42	I2/УШ	I	"	I44	46,9	30,6	I,53	2,20	32,0	0,96	I,26	I,9	-	-	В 8/I4 -	
43	22/УШ	I	"	I44	45,0	29,5	I,53	2,I3	32,2	0,92	I,20	I,9	-	-	В 8/I5 -	
44	23/УШ	I	"	I4I	4I,8	28,9	I,45	2,06	32,0	0,90	I,I7	I,7	-	-	В 8/I4 -	
45	29/УШ	I	"	I34	35,0	26,8	I,3I	I,84	3I,2	0,86	I,I0	I,6	-	-	В 8/I4 -	
46	2/IX	I	"	I28	29,9	24,6	I,22	I,73	30,7	0,80	I,05	I,5	-	-	В 7/I3 -	
47	9/IX	I	"	I34	35,0	27,0	I,30	I,92	3I,3	0,86	I,I3	I,6	-	-	В 8/I4 -	
48	22/IX	I	"	I22	25,4	23,3	I,09	I,6I	3I,0	0,75	I,00	I,4	-	-	В 7/I3 -	
49	4/X	I	"	I24	27,0	24,0	I,I2	I,64	3I,2	0,77	I,02	I,5	-	-	В 7/I3 -	
50	I4/X	I	"	I28	29,3	24,8	I,I8	I,73	3I,6	0,78	I,05	I,5	-	-	В 8/I4 -	
5I	3I/X	I	"	I30	3I,5	25,9	I,2I	I,78	3I,6	0,8I	I,09	I,4	-	-	В 8/I4 -	
52	6/XI	I	"	I35	36,4	27,2	I,34	I,92	3I,7	0,86	I,I2	I,6	-	-	В 8/I4 -	
53	28/XI	I	"	I29	3I,6	25,6	I,23	I,86	3I,4	0,82	I,08	I,5	-	-	В 8/I4 -	
54	I/XII	I	"	I29	3I,I	25,6	I,22	I,78	3I,4	0,82	I,07	I,5	-	-	В 8/I4 -	
55	26/XII	I	"	I22	23,2	2I,4	I,08	I,56	30,9	0,69	0,95	I,4	-	-	В 7/I3 -	
						84. р. ТАЛАС – с. ГРОДЕКОВО										
I	I0/I	I	св	I52	22,9	I9,2	I,I9	I,64	30,4	0,63	I,I5	2,2	-	-	В 7/I2 -	
2	26/I	I	"	I53	23,2	I9,2	I,2I	I,70	29,6	0,65	I,I5	2,0	-	-	В 7/I2 -	
3	5/II	I	"	I57	25,9	20,6	I,26	I,79	30,8	0,67	I,20	2,3	-	-	В 7/I4 -	
4	I0/II	I	"	I50	20,4	I7,3	I,I8	I,64	29,9	0,58	I,I5	2,2	-	-	В 7/II -	
5	I6/II	I	"	I45	I7,I	I6,7	I,02	I,42	29,7	0,56	I,I0	2,I	-	-	В 7/I0 -	
6	I5/III	I	"	I87	54,9	30,4	I,8I	2,74	33,5	0,9I	I,60	3,9	-	-	В 7/I4 -	
7	I6/III	I	"	I95	65,4	35,I	I,86	2,69	33,7	I,04	I,65	2,3	-	-	В 7/I4 -	
8	I7/III	I	"	I78	46,4	29,3	I,58	2,I9	3I,8	0,92	I,50	2,I	-	-	В 7/I4 -	
9	I5/IУ	I	"	I58	28,I	2I,9	I,28	I,76	3I,0	0,7I	I,30	2,0	-	-	В 7/I4 -	
I0	I6/IУ	I	"	I6I	30,8	23,I	I,33	I,86	3I,I	0,74	I,30	2,0	-	-	В 7/I4 -	
II	22/IУ	I	"	I74	40,7	26,7	I,52	2,I6	32,6	0,82	I,45	2,3	-	-	В 7/I4 -	
I2	4/У	I	"	I8I	47,I	27,8	I,69	2,38	33,0	0,84	I,60	2,6	-	-	В 7/I4 -	
I3	6/У	I	"	2I0	82,6	39,I	2,II	3,I9	34,5	I,I3	I,80	-	-	-	В 7/7 -	
I4	7/У	I	"	2I8	97,7	46,0	2,I2	3,09	34,5	I,33	2,00	-	-	-	В 8/8 -	
I5	I0/У	I	"	I77	48,4	30,8	I,57	2,I8	3I,7	0,97	I,50	2,0	-	-	В 7/I4 -	
I6	II/У	I	"	I62	32,I	25,2	I,27	I,77	30,7	0,82	I,30	2,0	-	-	В 7/I4 -	
I7	I3/У	I	"	I49	2I,2	2I,6	0,98	I,42	30,0	0,72	I,20	I,7	-	-	В 7/I4 -	
I8	24/У	I	"	I30	9,70	I5,6	0,62	0,86	29,0	0,54	I,00	I,3	-	-	В 7/II -	
I9	6/УI	I	"	I65	35,6	25,4	I,40	I,98	3I,I	0,82	I,35	I,9	-	-	В 7/I4 -	
20	6/УI	I	"	I72	4I,2	27,4	I,50	2,I0	3I,6	0,87	I,45	2,I	-	-	В 7/I4 -	
2I	8/УI	I	"	I77	44,5	28,0	I,59	2,I9	32,5	0,86	I,45	2,2	-	-	В 7/I4 -	
22	8/УI	I	"	I92	63,0	34,2	I,84	2,55	34,2	I,00	I,70	2,0	-	-	В 7/I4 -	
23	I0/УI	I	"	200	72,0	38,0	I,89	2,55	34,4	I,I0	I,70	I,6	-	-	В 7/I2 -	
24	I4/УI	I	"	23I	II8	58,I	2,03	3,I5	35,0	I,66	2,5I	-	-	-	В 7/8 -	
25	I5/УI	I	"	220	I05	54,I	I,94	3,I7	34,8	I,55	2,40	-	-	-	В 7/II -	
26	I7/УI	I	"	24I	I38	6I,5	2,24	3,27	36,4	I,69	2,60	-	-	-	В 7/8 -	
27	20/УI	I	"	233	I48	54,4	2,72	3,46	32,7	I,66	2,55	-	-	-	пш 6 -	К=0,85
28	24/УI	I	"	I95	94,5	49,3	I,92	2,69	33,0	I,49	2,45	-	-	-	В 7/9 -	
29	5/УII	I	"	I56	36,2	3I,8	I,I4	I,40	30,3	I,05	I,65	I,4	-	-	В 7/7 -	
30	9/УII	I	"	I48	30,5	29,4	I,04	I,25	30,3	0,97	I,55	I,2	-	-	В 7/7 -	
3I	I7/УII	I	"	I69	54,5	35,7	I,53	I,79	3I,6	I,I3	I,75	I,5	-	-	В 7/7 -	
32	I0/УШ	I	"	I6I	40,5	3I,6	I,28	I,56	3I,0	I,02	I,60	-	-	-	В 7/7 -	
33	3/IX	I	"	I3I	I6,2	23,2	0,70	I,0I	28,8	0,8I	I,35	-	-	-	В 7/I9 -	
34	29/IX	I	"	I28	I5,6	22,4	0,70	0,96	28,I	0,80	I,33	-	-	-	В 7/I2 -	
35	25/X	I	"	I44	26,5	27,5	0,96	I,22	29,5	0,93	I,50	-	-	-	В 7/7 -	
36	29/XI	I	шуга	I56	29,8	30,0	0,99	I,3I	29,5	I,02	I,60	-	-	-	В 7/7 -	
37	I3/XII	I	св	I58	3I,2	30,4	I,03	I,48	29,5	I,03	I,65	-	-	-	В 7/7 -	

Расход № 27 – коэффициент К принят условно.

85. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

I	I0/I	I	заб	I29	I,92	4,64	0,4I	0,65	I7,0	0,27	0,38	6,6	-	-	В 5/5 -	
2	24/I	I	"	I29	I,66	4,02	0,4I	0,57	I6,9	0,24	0,30	6,4	-	-	В 6/6 -	
3	30/I	I	св	I38	3,82	6,I9	0,62	I,02	I9,0	0,33	0,43	6,4	-	-	В 6/6 -	
4	I0/II	I	"	I36	2,82	5,59	0,50	0,69	I8,0	0,3I	0,42	6,6	-	-	В 6/6 -	
5	28/II	I	"	I37	3,24	5,89	0,55	0,83	I9,0	0,3I	0,42	6,6	-	-	В 6/6 -	
6	I0/III	I	"	I38	3,20	5,7I	0,56	0,8I	I8,3	0,3I	0,42	6,6	-	-	В 6/6 -	
7	I5/III	I	"	I48	6,99	7,82	0,89	I,37	I9,4	0,40	0,53	6,4	-	-	В 6/6 -	
8	I9/III	I	"	I40	3,93	6,7I	0,59	0,85	I9,0	0,35	0,46	6,4	-	-	В 6/6 -	
9	I0/IУ	I	"	I38	3,37	6,04	0,56	0,73	I8,0	0,34	0,45	6,6	-	-	В 6/6 -	
I0	I3/IУ	I	"	I49	6,52	8,56	0,76	I,I8	2I,0	0,4I	0,53	6,2	-	-	В 7/7 -	
II	I4/IУ	I	"	I5I	7,I7	9,07	0,79	I,20	2I,5	0,42	0,62	6,0	-	-	В 7/7 -	
I2	I8/IУ	I	"	I59	II,5	I0,8	I,06	I,74	22,2	0,49	0,65	6,4	-	-	В 7/7 -	
I3	I9/IУ	I	"	I54	8,92	9,0I	0,99	2,07	2I,8	0,4I	0,55	6,8	-	-	В 7/I4 -	
I4	20/IУ	I	"	I63	I3,5	I2,8	I,05	2,34	23,0	0,56	0,74	6,4	-	-	В 8/I6 -	
I5	4/У	I	"	I69	I6,8	I2,0	I,40	2,30	23,0	0,52	0,68	7,0	-	-	В 8/I6 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I6	6/У	I	св	I83	26,2	I6,4	I,60	2,95	23,5	0,70	0,98	6,4	–	–	В 8/I6 –	
I7	30/У	I	"	I69	I6,6	II,9	I,39	I,79	23,0	0,52	0,78	7,0	–	–	В 8/8 –	
I8	3I/У	I	"	I72	I8,8	I2,6	I,49	2,05	23,0	0,55	0,73	7,0	–	–	В 8/8 –	
I9	4/УI	I	"	I83	26,0	I5,2	I,7I	2,55	23,5	0,65	0,88	6,4	–	–	В 8/I6 –	
20	6/УI	I	"	I90	29,6	I6,2	I,83	2,57	23,5	0,69	0,97	6,6	–	–	В 8/I5 –	
2I	8/УI	I	"	203	42,3	I8,6	2,27	3,53	24,0	0,78	0,98	6,4	–	–	В 8/I6 –	
22	9/УI	I	"	206	44,I	I9,3	2,28	3,43	24,0	0,80	I,03	6,0	–	–	В 8/I6 –	
23	I2/УI	I	"	2I2	5I,I	20,8	2,46	3,00	24,0	0,87	I,06	6,6	–	–	В 8/8 –	
24	I3/УI	I	"	2I9	58,7	22,8	2,57	3,24	24,0	0,95	I,I2	6,6	–	–	В 8/8 –	
25	24/УI	I	"	I97	37,9	I8,4	2,06	2,39	23,3	0,79	0,99	6,2	–	–	В 8/8 –	
26	I0/УII	I	"	I75	2I,2	I3,9	I,53	I,78	23,3	0,60	0,78	6,8	–	–	В 8/8 –	
27	20/УII	I	"	I85	26,7	I4,2	I,88	2,28	23,0	0,62	0,80	7,0	–	–	В 8/8 –	
28	3I/УII	I	"	I82	25,4	I5,I	I,68	2,09	23,5	0,64	0,85	6,6	–	–	В 8/8 –	
29	II/УIII	I	"	I72	I9,5	I3,2	I,48	I,98	23,0	0,57	0,76	6,6	–	–	В 8/8 –	
30	I9/УIII	I	"	I69	I7,2	I2,8	I,34	I,77	23,0	0,56	0,7I	7,0	–	–	В 8/8 –	
3I	30/УIII	I	"	I64	I3,9	II,6	I,20	I,50	22,3	0,52	0,67	6,8	–	–	В 8/8 –	
32	20/IX	I	"	I56	9,78	I0,I	0,97	I,28	22,3	0,45	0,6I	6,4	–	–	В 8/8 –	
33	30/IX	I	"	I53	8,55	9,23	0,93	I,24	22,2	0,42	0,58	6,2	–	–	В 7/7 –	
34	I0/X	I	"	I53	8,88	9,26	0,96	I,27	22,0	0,42	0,56	6,0	–	–	В 7/7 –	
35	I3/X	I	"	I53	8,20	9,I0	0,90	I,35	22,0	0,4I	0,6I	6,0	–	–	В 7/7 –	
36	20/X	I	"	I50	6,93	8,60	0,8I	I,03	2I,5	0,40	0,52	6,2	–	–	В 7/7 –	
37	20/XI	I	заб	I47	5,82	6,98	0,83	I,I0	2I,3	0,33	0,45	6,2	–	–	В 7/7 –	
38	30/XI	I	"	I44	5,25	6,35	0,83	I,I3	2I,3	0,30	0,43	6,0	–	–	В 7/7 –	
39	22/XII	I	"	I43	4,65	7,3I	0,64	0,89	2I,2	0,34	0,50	6,0	–	–	В 7/7 –	
						86. р. КОЛБА – с. КОЛБА										
I	4/I	I	заб	8I	I,02	2,35	0,43	0,7I	6,0	0,39	0,63	24	–	–	В 6/6 –	
2	I0/I	I	"	80	0,87	2,29	0,38	0,5I	6,0	0,38	0,62	24	–	–	В 6/6 –	
3	29/I	I	"	80	0,92	2,38	0,39	0,59	6,0	0,40	0,63	24	–	–	В 6/6 –	
4	28/II	I	"	78	0,97	2,25	0,43	0,68	6,0	0,38	0,6I	24	–	–	В 6/6 –	
5	6/III	I	св	8I	I,08	2,32	0,47	0,7I	6,0	0,39	0,63	24	–	–	В 6/6 –	
6	I4/IУ	I	"	I0I	3,90	3,03	I,29	I,94	6,5	0,47	0,78	25	–	–	В 7/7 –	
7/I	I7/IУ	I	"	95	3,26	2,93	I,II	I,63	6,0	0,49	0,74	24	2,7	830	В 7/7 Б 7/7	
8/2	5/У	I	"	II9	7,37	4,86	I,52	2,83	6,5	0,75	I,06	24	2,4	330	В 7/7 Б 7/7	
9	9/УI	I	"	I32	I0,4	4,90	2,I2	3,34	6,5	0,75	I,I5	25	–	–	В 7/7 –	
I0	I9/УI	I	"	I24	8,46	4,8I	I,76	2,25	6,5	0,74	0,98	25	–	–	В 7/7 –	
II	22/УI	I	"	I03	4,59	3,42	I,34	2,34	6,9	0,50	0,84	25	–	–	В 7/7 –	
I2	5/УII	I	"	94	2,84	3,30	0,86	I,3I	6,5	0,5I	0,80	26	–	–	В 7/7 –	
I3	I8/УII	I	"	97	3,40	3,57	0,95	I,I4	6,5	0,55	0,85	24	–	–	В 7/7 –	
I4	8/УIII	I	"	I03	5,05	3,77	I,34	I,93	6,5	0,58	0,82	24	–	–	В 7/7 –	
I5	I8/УIII	I	"	98	4,05	3,63	I,I2	I,89	6,5	0,56	0,9I	24	–	–	В 7/7 –	
I6/3	20/УIII	I	"	98	4,52	3,84	I,I8	2,09	6,5	0,59	0,92	24	0,058	I3	В 7/7 Б 7/7;с	
I7/4	3I/УIII	I	"	I02	5,07	3,73	I,36	I,93	6,5	0,57	0,82	24	0,0I4	2,8	В 7/7 Б 7/7;с	
I8/5	I/IX	I	"	94	3,58	3,0I	I,I9	I,85	6,5	0,46	0,75	26	0,024	6,7	В 7/7 Б 7/7;с	
I9	28/IX	I	"	89	2,50	3,04	0,82	I,46	6,5	0,47	0,7I	28	–	–	В 7/7 –	
20/6	30/IX	I	"	88	2,93	3,05	0,96	I,64	6,5	0,47	0,73	26	0,0I2	4,I	В 7/7 Б 7/7;с	
2I/7	20/X	I	"	83	2,28	2,83	0,80	I,44	6,5	0,44	0,70	28	0,002	0,88	В 7/7 Б 7/7;с	
22/8	3I/X	I	"	84	2,2I	2,83	0,78	I,43	6,5	0,44	0,70	28	0,0I2	5,4	В 7/7 Б 7/7;с	
23	20/XI	I	заб	83	2,20	2,73	0,8I	I,40	6,5	0,42	0,69	28	–	–	В 6/6 –	
24/9	20/XII	I	"	8I	I,84	2,63	0,70	I,03	6,5	0,40	0,68	28	0,004	2,2	В 7/7 Б 7/7;с	
25/I0	3I/XII	I	"	83	2,43	2,76	0,88	I,34	6,5	0,42	0,69	28	0,00I	0,4I	В 7/7 Б 7/7;с	
						87. р. КЕНКОЛ – УСТЬЕ р. ТЕРСКОЛ										
I	I/I	I	заб	I29	I,05	2,4I	0,44	0,70	II,0	0,22	0,34	I6	–	–	В 6/6 –	
2	I0/I	I	"	I24	0,66	2,09	0,32	0,42	II,0	0,I9	0,3I	I6	–	–	В 6/6 –	
3/I	I6/II	I	"	I23	0,64	2,I0	0,30	0,42	II,0	0,I9	0,3I	I6	0,0I8	28	В 6/6 Б 6/6;с	
4	I7/III	I	св	I46	3,52	4,50	0,78	I,22	II,0	0,4I	0,52	I6	–	–	В 6/6 –	
5	20/III	I	"	I4I	2,89	3,98	0,73	I,08	II,0	0,36	0,47	I6	–	–	В 6/6 –	
6/2	28/III	I	"	I39	2,32	3,74	0,62	I,05	II,0	0,34	0,46	I6	0,005	2,2	В 6/6 Б 6/6	
7	I3/IУ	I	"	I50	4,I2	5,09	0,8I	I,23	II,0	0,46	0,57	I7	–	–	В 6/6 –	
8	I4/IУ	I	"	I6I	7,7I	6,39	I,2I	I,77	II,0	0,58	0,68	I7	–	–	В 6/6 –	
9/3	20/IУ	I	"	I7I	I2,0	7,83	I,53	2,08	II,0	0,7I	0,88	I7	4,3	360	В 6/6 Б 6/6	
I0/4	27/IУ	I	"	I67	9,93	6,85	I,45	I,7I	II,0	0,62	0,75	I7	0,034	3,4	В 6/6 Б 6/6	
II/5	22/У	I	"	I67	I0,2	7,48	I,36	I,73	II,0	0,68	0,8I	I7	0,I7	I7	В 6/6 Б 6/6	
I2/6	30/У	I	"	I77	I4,2	9,36	I,52	I,79	II,0	0,85	0,96	I7	0,063	4,4	В 6/6 Б 6/6	
I3	7/УI	I	"	I84	I7,9	I0,4	I,72	2,I0	II,0	0,95	I,05	I7	–	–	В 6/6 –	
I4/7	I2/УI	I	"	I98	26,9	II,9	2,26	2,74	II,0	I,08	I,I9	I7	0,70	26	В 6/6 Б 6/6	
I5/8	5/УII	I	"	I52	4,64	5,92	0,78	I,32	II,0	0,54	0,64	I6	0,046	9,9	В 6/6 Б 6/6	
I6	8/УII	I	"	I5I	4,32	5,88	0,74	I,29	II,0	0,53	0,65	I6	–	–	В 6/6 –	
I7/9	24/УII	I	"	I48	3,87	5,75	0,67	I,I9	II,0	0,52	0,62	I6	0,0I8	4,7	В 6/6 Б 6/6	
I8/I0	I9/УIII	I	"	I44	3,4I	5,22	0,65	I,I6	II,0	0,47	0,6I	I6	0,034	I0	В 6/6 Б 6/6	
I9	3I/УIII	I	"	I39	2,36	4,68	0,50	0,8I	II,0	0,43	0,55	I7	–	–	В 6/6 –	
20	20/IX	I	"	I30	I,36	3,2I	0,42	0,70	II,0	0,29	0,38	I5	–	–	В 7/7 –	
2I	30/IX	I	"	I29	I,42	3,08	0,46	0,84	II,0	0,28	0,4I	I5	–	–	В 6/6 –	
22	4/XI	I	"	I24	0,76	2,3I	0,33	0,47	II,0	0,2I	0,29	I5	–	–	В 6/6 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	2I/XI	I	св	I27	I,0I	2,66	0,38	0,55	II,0	0,24	0,33	I5	-	-	В 6/6 -	
24	2I/XII	I	"	I25	0,95	2,64	0,36	0,55	II,0	0,24	0,34	I5	-	-	В 6/6 -	
						88. р. БЕШТАШ - гол. арыка САЗ										
I	20/I	I	св	60	0,90	2,87	0,3I	0,54	9,0	0,32	0,56	I2	-	-	В 9/9 -	
2	3I/I	I	"	60	0,97	2,84	0,34	0,58	9,0	0,32	0,58	I2	-	-	В 9/9 -	
3	I0/II	I	"	59	0,92	2,60	0,35	0,56	8,0	0,32	0,53	I2	-	-	В 9/9 -	
4	I2/III	I	"	59	0,83	2,70	0,3I	0,56	8,8	0,3I	0,57	I3	-	-	В 9/9 -	
5	23/III	I	"	57	0,68	2,47	0,28	0,47	8,7	0,28	0,52	I3	-	-	В 9/9 -	
6	9/IУ	I	"	59	0,88	2,64	0,33	0,59	8,9	0,30	0,58	I3	-	-	В 9/9 -	
7	I5/IУ	I	"	60	0,94	2,83	0,33	0,52	9,0	0,3I	0,60	I2	-	-	В 9/9 -	
8	20/IУ	I	"	66	I,46	3,35	0,44	0,59	9,0	0,37	0,64	I2	-	-	В 9/9 -	
9	27/IУ	I	"	64	I,32	3,I2	0,42	0,57	9,0	0,35	0,62	I2	-	-	В 9/9 -	
I0	3/У	I	"	67	I,53	3,40	0,45	0,66	9,0	0,38	0,65	I2	-	-	В 9/9 -	
II	7/У	I	"	8I	3,78	4,39	0,86	I,20	9,9	0,44	0,80	I2	-	-	В I0/I0 -	
I2	I0/У	I	"	70	I,8I	3,65	0,50	0,59	9,2	0,40	0,63	I2	-	-	В I0/I0 -	
I3	I5/У	I	"	74	2,59	4,I9	0,62	0,83	I0,0	0,42	0,70	I2	-	-	В I0/I0 -	
I4	23/У	I	"	7I	I,98	3,83	0,52	0,64	9,2	0,42	0,66	I2	-	-	В I0/I0 -	
I5	3I/У	I	"	77	2,99	4,36	0,69	0,95	9,4	0,46	0,76	I2	-	-	В II/II -	
I6	5/УI	I	"	84	4,40	5,50	0,80	I,05	II,0	0,50	0,84	I2	-	-	В I2/I2 -	
I7	7/УI	I	"	I00	8,45	6,53	I,29	I,74	II,0	0,59	0,97	I4	-	-	В II/II -	
I8	9/УI	I	"	II7	I4,9	8,35	I,78	2,I0	I2,0	0,70	I,I0	I5	-	-	В 6/6 -	
I9	I0/УI	I	"	I28	2I,9	I0,6	2,07	3,02	I3,0	0,82	I,23	I6	-	-	В 7/7 -	
20	I5/УI	I	"	I40	30,I	I2,4	2,43	3,60	I3,0	0,95	I,42	I7	-	-	В 6/6 -	
2I	20/УI	I	"	I24	I9,8	I0,4	I,90	2,87	I2,0	0,87	I,I3	I6	-	-	В 7/7 -	
22	24/УI	I	"	II3	I4,0	9,40	I,49	2,00	I2,0	0,78	I,I2	I4	-	-	В I2/I2 -	
23	28/УI	I	"	III	I3,6	8,47	I,6I	2,60	II,5	0,74	I,02	II	-	-	В II/II -	
24	3/УII	I	"	96	I0,I	7,23	I,40	2,I6	II,0	0,66	0,96	II	-	-	В II/II -	
25	7/УII	I	"	9I	7,69	6,84	I,I2	I,73	II,0	0,62	0,9I	I0	-	-	В II/II -	
26	I5/УII	I	"	98	9,95	7,I0	I,40	2,30	II,0	0,65	0,95	II	-	-	В II/II -	
27	I8/УII	I	"	93	8,42	6,97	I,2I	I,92	II,0	0,63	0,9I	I0	-	-	В I2/I2 -	
28	22/УII	I	"	I07	I3,0	8,82	I,47	2,30	I2,0	0,74	I,02	I3	-	-	В II/II -	
29	3I/УII	I	"	92	7,95	6,99	I,I4	I,87	II,0	0,64	0,9I	I3	-	-	В I0/I0 -	
30	4/УIII	I	"	87	6,74	6,I4	I,I0	I,7I	I0,0	0,6I	0,83	I3	-	-	В I0/I0 -	
3I	I5/УIII	I	"	82	5,35	5,60	0,96	I,54	I0,0	0,56	0,8I	I2	-	-	В I0/I0 -	
32	24/УIII	I	"	8I	5,49	,80	0,95	I,48	I0,0	0,58	0,77	I2	-	-	В I0/I0 -	
33	9/IX	I	"	78	4,26	5,40	0,79	I,23	I0,0	0,54	0,76	I2	-	-	В I0/I0 -	
34	20/IX	I	"	7I	2,9I	4,62	0,63	I,I5	9,4	0,49	0,68	I2	-	-	В I0/I0 -	
35	9/X	I	"	65	2,20	4,2I	0,52	0,80	9,2	0,46	0,64	I2	-	-	В 9/9 -	
36	I8/X	I	"	60	I,80	3,84	0,47	0,87	9,0	0,43	0,60	II	-	-	В 9/9 -	
37	30/X	I	"	58	I,54	3,64	0,42	0,72	9,0	0,40	0,58	I2	-	-	В 9/9 -	
38	20/XI	I	"	56	I,23	3,54	0,35	0,48	9,0	0,39	0,56	I2	-	-	В 9/9 -	
39	29/XI	I	"	57	I,3I	3,5I	0,37	0,53	9,0	0,39	0,55	I2	-	-	В 9/9 -	
40	I6/XII	I	"	54	I,24	3,20	0,39	0,58	8,0	0,40	0,53	I2	-	-	В 8/8 -	
4I	30/XII	I	"	49	0,79	2,99	0,26	0,37	9,0	0,33	0,50	I2	-	-	В 9/9 -	
						89. р. НЕЛЬДЫ - уроч. ДЖУРГА										
I	3/I	I	заб	65	0,28	I,02	0,27	0,36	5,0	0,20	0,26	7,6	-	-	В 5/5 -	
2	I0/I	I	"	64	0,24	0,94	0,26	0,34	5,0	0,I9	0,26	7,6	-	-	В 5/5 -	
3	3I/I	I	"	64	0,25	I,00	0,25	0,36	5,0	0,20	0,26	7,6	-	-	В 5/5 -	
4	I0/II	I	св	63	0,I9	0,9I	0,2I	0,27	5,0	0,I8	0,23	7,6	-	-	В 4/4 -	
5	28/II	I	"	67	0,35	I,I0	0,32	0,43	5,0	0,22	0,27	7,6	-	-	В 5/5 -	
6	I7/III	I	"	74	0,76	I,50	0,5I	0,68	5,0	0,30	0,34	8,0	-	-	В 5/5 -	
7	3I/III	I	"	73	0,69	I,37	0,50	0,67	5,0	0,27	0,32	8,0	-	-	В 5/5 -	
8	II/IУ	I	"	78	I,09	I,65	0,66	I,09	5,0	0,33	0,40	8,0	-	-	В 5/5 -	
9	I2/IУ	I	"	83	I,38	I,82	0,76	I,05	5,0	0,36	0,43	8,4	-	-	В 5/5 -	
I0	I7/IУ	I	"	89	2,II	2,26	0,93	I,33	5,0	0,45	0,52	I0	-	-	В 5/5 -	
II	5/У	I	"	III	5,58	3,05	I,83	2,58	5,0	0,6I	0,68	I4	-	-	В 5/5 -	
I2	2I/У	I	"	99	3,43	2,50	I,37	I,66	5,0	0,50	0,62	I4	-	-	В 5/5 -	
I3	29/У	I	"	I06	4,68	2,77	I,69	I,9I	5,0	0,55	0,66	I4	-	-	В 5/5 -	
I4	3I/У	I	"	I05	4,54	2,76	I,64	I,85	5,0	0,55	0,66	I4	-	-	В 5/5 -	
I5	II/УI	I	"	II9	7,75	3,76	2,06	2,46	5,0	0,75	0,86	I4	-	-	В 5/5 -	
I6	20/УI	I	"	I0I	3,52	2,7I	I,30	I,59	5,0	0,54	0,66	I4	-	-	В 5/5 -	
I7	30/УI	I	"	9I	2,23	2,22	I,00	I,34	5,0	0,44	0,56	I2	-	-	В 5/5 -	
I8	I7/УII	I	"	87	I,42	I,88	0,76	0,98	5,0	0,38	0,47	I0	-	-	В 5/5 -	
I9	28/УII	I	"	78	0,90	I,5I	0,60	0,92	5,0	0,30	0,40	9,6	-	-	В 5/5 -	
20	3I/УII	I	"	78	0,8I	I,50	0,54	0,73	5,0	0,30	0,40	9,6	-	-	В 5/5 -	
2I	I7/УIII	I	"	74	0,58	I,26	0,46	0,78	5,0	0,25	0,37	9,6	-	-	В 5/5 -	
22	3I/УIII	I	"	72	0,50	I,I6	0,43	0,76	5,0	0,23	0,34	9,6	-	-	В 5/5 -	
23	I5/IX	I	"	7I	0,43	I,I7	0,37	0,66	5,0	0,23	0,34	I0	-	-	В 5/5 -	
24	30/IX	I	"	70	0,4I	I,I6	0,35	0,60	5,0	0,23	0,32	9,6	-	-	В 5/5 -	
25	2I/X	I	"	68	0,38	I,0I	0,38	0,70	5,0	0,20	0,3I	9,2	-	-	В 4/4 -	
26	3I/X	I	"	69	0,38	I,08	0,35	0,58	5,0	0,22	0,30	I0	-	-	В 5/5 -	
27	20/XI	I	"	68	0,45	I,03	0,44	0,66	5,0	0,2I	0,32	8,4	-	-	В 4/4 -	
28	30/XI	I	заб	68	0,46	I,05	0,44	0,66	5,0	0,2I	0,3I	8,4	-	-	В 4/4 -	
29	I4/XII	I	св	67	0,40	0,96	0,42	0,70	5,0	0,I9	0,30	9,2	-	-	В 4/4 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	31/XII	I	заб	70	0,27	I,II	0,24	0,46	5,0	0,22	0,32	8,0	-	-	В 4/4 -	

Расход № 30 измерен при подпоре от ледовых явлений.

90. р. УРМАРАЛ - с. ОКТЯБРЬСКОЕ

I	I4/I	I	заб	74	I,56	2,90	0,54	0,75	I8,0	0,16	0,27	3,2	-	-	В 9/9 -	
2	31/I	I	"	79	2,40	3,70	0,65	0,85	I8,0	0,2I	0,32	3,6	-	-	В 9/9 -	
3	2I/II	I	"	76	I,69	3,74	0,45	0,66	I8,0	0,2I	0,34	3,6	-	-	В 9/9 -	
4	5/III	I	"	72	I,37	3,I9	0,43	0,6I	I7,5	0,I8	0,3I	3,2	-	-	В 9/9 -	
5	30/III	I	св	78	2,20	4,43	0,50	0,66	I9,0	0,23	0,35	4,0	-	-	В 9/9 -	
6	I5/IУ	I	"	83	2,06	3,23	0,64	0,95	I9,0	0,I7	0,28	4,4	-	-	В 9/9 -	
7	28/IУ	I	"	85	3,58	4,94	0,72	0,9I	I9,0	0,26	0,40	4,4	-	-	В 9/9 -	
8	5/У	I	"	95	5,70	6,73	0,85	I,30	20,0	0,34	0,47	5,6	-	-	В I0/I0 -	
9	7/У	I	"	III	I0,9	8,92	I,22	I,8I	2I,0	0,42	0,58	8,4	-	-	В I0/I0 -	
I0	I3/У	I	"	97	5,92	6,07	0,98	I,33	20,0	0,30	0,46	6,0	-	-	В I0/I0 -	
II	I8/У	I	"	I05	9,46	7,68	I,23	I,79	2I,0	0,37	0,53	6,8	-	-	В I0/I0 -	
I2	5/УI	I	"	III	II,2	7,92	I,4I	I,88	2I,0	0,38	0,5I	8,0	-	-	В I0/I0 -	
I3	8/УI	I	"	I28	I8,8	I0,9	I,72	2,22	2I,0	0,52	0,66	I0	-	-	В I0/I0 -	
I4	9/УI	I	"	I32	20,7	I2,2	I,70	2,06	2I,5	0,57	0,70	I0	-	-	В II/II -	
I5	II/УI	I	"	I40	24,8	I3,5	I,84	2,33	2I,5	0,63	0,78	II	-	-	В II/II -	
I6	I3/УI	I	"	I49	33,I	I6,6	I,99	2,54	2I,5	0,77	0,94	II	-	-	В II/II -	
I7	I5/УI	I	"	I5I	34,5	I6,7	2,07	3,74	2I,5	0,78	0,95	I2	-	-	В II/20 -	
I8	I6/УI	I	"	I56	38,8	I9,7	I,97	4,II	2I,5	0,92	I,23	II	-	-	В II/20 -	
I9	I7/УI	I	"	I60	48,4	20,0	2,42	2,98	2I,5	0,93	I,26	I2	-	-	В II/II -	
20	22/УI	I	"	I50	4I,9	I8,2	2,30	2,79	2I,5	0,85	I,I2	I3	-	-	В II/II -	
2I	23/УI	I	"	I48	38,7	I8,0	2,I5	2,59	2I,5	0,84	I,I3	I3	-	-	В II/II -	
22	30/УI	I	"	I40	3I,2	I5,9	I,96	2,59	2I,2	0,75	I,02	I0	-	-	В II/II -	
23	2/УII	I	"	I30	2I,2	I4,0	I,5I	I,78	2I,2	0,66	0,93	9,2	-	-	В II/II -	
24	3/УII	I	"	I3I	23,2	I3,6	I,7I	2,08	2I,2	0,64	0,9I	8,8	-	-	В II/II -	
25	I0/УII	I	"	I36	27,6	I4,5	I,90	2,34	2I,0	0,69	0,9I	9,2	-	-	В II/II -	
26	I4/УII	I	"	I33	23,2	I3,8	I,68	2,32	20,5	0,67	I,00	9,2	-	-	В I0/I0 -	
27	22/УII	I	"	I43	3I,6	I5,6	2,03	2,6I	2I,0	0,74	0,99	9,6	-	-	В II/II -	
28	8/УIII	I	"	I33	24,3	I3,7	I,77	2,35	20,5	0,67	I,00	8,8	-	-	В I0/I0 -	
29	I0/УIII	I	"	I27	20,5	I2,3	I,67	2,34	20,0	0,62	0,77	5,6	-	-	В I0/I0 -	
30	24/УIII	I	"	II8	I5,0	9,84	I,52	2,20	20,5	0,48	0,65	6,8	-	-	В 9/9 -	
3I	3I/УIII	I	"	II6	I4,I	9,99	I,4I	2,I8	20,0	0,50	0,7I	6,8	-	-	В 9/9 -	
32	4/IX	I	"	II3	I3,2	9,04	I,46	I,85	20,0	0,45	0,65	6,4	-	-	В 9/9 -	
33	I5/IX	I	"	I08	I2,0	9,58	I,25	I,72	20,0	0,48	0,64	6,4	-	-	В 9/9 -	
34	20/IX	I	"	I03	I0,7	9,5I	I,I3	I,7I	20,5	0,46	0,62	5,6	-	-	В I0/I0 -	
35	7/X	I	"	95	7,I7	7,76	0,92	I,23	I9,5	0,40	0,53	5,6	-	-	В 9/9 -	
36	II/X	I	"	92	6,30	6,73	0,94	I,I2	I9,0	0,35	0,54	5,2	-	-	В 9/9 -	
37	I2/X	I	"	92	6,85	6,99	0,98	I,40	I9,0	0,37	0,50	5,2	-	-	В 9/9 -	
38	9/XI	I	"	86	4,97	6,36	0,78	I,00	I9,0	0,33	0,48	4,8	-	-	В 9/9 -	
39	28/XI	I	заб	80	3,58	5,35	0,67	0,85	I9,0	0,28	0,40	4,8	-	-	В 9/9 -	
40	I7/XII	I	"	80	3,80	5,72	0,66	0,88	I9,0	0,30	0,43	4,4	-	-	В 9/9 -	
4I	27/XII	I	"	74	2,37	4,07	0,58	0,7I	I8,0	0,23	0,36	4,0	-	-	В 9/9 -	

9I. р. КУМЫШТАГ - гол. арыка ЯНГИ

I	28/I	I	заб	27	0,66	2,I5	0,3I	0,60	6,5	0,33	0,36	24	-	-	В 6/6 -	
2	I8/II	I	"	26	0,59	2,07	0,29	0,52	6,5	0,32	0,38	24	-	-	В 6/6 -	
3	22/II	I	"	25	0,53	I,83	0,29	0,56	6,5	0,28	0,33	24	-	-	В 6/6 -	
4	25/II	I	"	26	0,6I	I,99	0,3I	0,57	6,5	0,3I	0,38	24	-	-	В 6/6 -	
5	I4/III	I	св	25	0,73	2,I5	0,34	0,64	6,5	0,33	0,42	25	-	-	В 6/6 -	
6	3I/III	I	"	24	0,6I	I,95	0,3I	0,57	6,5	0,30	0,35	25	-	-	В 6/6 -	
7	I6/IУ	I	"	26	0,64	2,I3	0,30	0,57	6,5	0,33	0,40	25	-	-	В 6/6 -	
8	2I/IУ	I	"	32	0,92	2,27	0,4I	0,6I	6,5	0,35	0,43	I4	-	-	В 6/6 -	
9	6/У	I	"	46	2,3I	3,39	0,68	I,08	7,5	0,45	0,56	I2	-	-	В 8/8 -	
I0	II/У	I	"	44	I,94	3,3I	0,59	0,96	7,5	0,44	0,54	I3	-	-	В 6/6 -	
II	I6/У	I	"	48	2,88	3,83	0,75	I,I2	7,5	0,5I	0,62	I3	-	-	В 8/8 -	
I2	I8/У	I	"	52	3,66	4,I3	0,89	I,23	7,5	0,55	0,66	I3	-	-	В 8/8 -	
I3	30/У	I	"	55	4,I8	4,49	0,93	I,40	7,5	0,60	0,72	I5	-	-	В 8/8 -	
I4	30/У	I	"	55	4,23	4,45	0,95	I,39	7,5	0,59	0,68	I5	-	-	В 8/8 -	
I5	8/УI	I	"	6I	7,I3	5,88	I,2I	I,7I	7,5	0,78	0,97	25	-	-	В 8/8 -	
I6	9/УI	I	"	63	7,79	5,70	I,37	I,94	7,5	0,76	0,96	27	-	-	В 8/8 -	
I7	I2/УI	I	"	68	I0,5	6,89	I,52	2,00	7,5	0,92	I,I0	27	-	-	В 8/8 -	
I8	I6/УI	I	"	80	I8,6	7,29	2,55	3,33	7,5	0,97	I,08	28	-	-	В 8/8 -	
I9	I7/УI	I	"	82	I9,4	8,2I	2,36	3,95	7,5	I,09	I,27	34	-	-	В 7/I3 -	
20	I8/УI	I	"	88	I9,3	8,I2	2,38	3,50	7,5	I,08	I,30	27	-	-	В 8/8 -	
2I	I8/УI	I	"	82	I7,9	7,6I	2,35	3,I3	7,5	I,0I	I,28	I9	-	-	В 8/8 -	
22	I8/УI	I	"	88	I9,6	8,II	2,42	4,I6	7,5	I,08	I,25	30	-	-	В 8/I5 -	
23	20/УI	I	"	78	I6,0	7,52	2,I3	2,67	7,5	I,00	I,2I	33	-	-	В 8/8 -	
24	I3/УII	I	"	64	8,45	6,07	I,39	I,72	7,5	0,8I	0,92	I8	-	-	В 8/8 -	
25	22/УII	I	"	66	9,63	6,45	I,49	I,99	7,5	0,86	I,00	25	-	-	В 8/8 -	
26	II/УIII	I	"	54	5,30	4,35	I,22	I,92	7,5	0,58	0,70	I7	-	-	В 8/8 -	
27	29/УIII	I	"	50	3,7I	3,92	0,95	I,72	7,5	0,52	0,64	I5	-	-	В 8/8 -	
28	5/IX	I	"	46	3,29	3,50	0,94	I,44	7,5	0,47	0,58	I5	-	-	В 8/8 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	30/IX	I	св	39	I,70	3,0I	0,56	0,85	7,5	0,40	0,52	I4	-	-	В 8/8 -	
30	I4/X	I	"	37	2,23	3,05	0,73	I,24	7,3	0,42	0,50	I4	-	-	В 6/6 -	
3I	23/X	I	"	35	I,64	2,84	0,58	0,83	7,3	0,39	0,50	I4	-	-	В 7/7 -	
32	7/XI	I	"	33	1,50	2,58	0,58	I,02	7,5	0,34	0,46	I4	-	-	В 7/7 -	
33	22/XI	I	заб	30	I,I4	2,23	0,5I	I,02	6,5	0,34	0,42	I4	-	-	В 6/6 -	
34	I8/XII	I	"	29	I,00	2,27	0,44	0,72	6,5	0,35	0,4I	I4	-	-	В 6/6 -	
						92.р. КАРАБУРА – УЩЕЛЬЕ КОКСАЙ										
I	7/I	I	св	84	I,39	I,44	0,97	I,47	8,5	0,I7	0,30	24	-	-	В 6/6 -	
2	I8/I	I	"	83	I,2I	I,45	0,83	I,3I	8,5	0,I7	0,30	24	-	-	В 6/6 -	
3	7/II	I	"	86	I,24	I,45	0,86	I,35	8,5	0,I7	0,35	24	-	-	В 7/7 -	
4	28/II	I	"	87	I,63	I,75	0,93	I,3I	8,5	0,2I	0,40	24	-	-	В 7/7 -	
5	25/III	I	"	86	I,36	I,42	0,96	I,32	8,5	0,I7	0,35	24	-	-	В 7/7 -	
6	I0/IV	I	"	87	I,22	I,6I	0,76	I,28	8,5	0,I9	0,35	24	-	-	В 7/7 -	
7	I2/V	I	"	90	2,20	I,68	I,3I	I,62	I0,0	0,I7	0,35	-	-	-	В 7/7 -	
8	I8/V	I	"	92	2,53	I,97	I,28	I,68	I0,0	0,20	0,40	-	-	-	В 7/7 -	
9	27/V	I	"	89	2,00	I,86	I,08	I,83	I0,0	0,I9	0,35	-	-	-	В 7/7 -	
I0	3I/V	I	"	94	2,80	2,I2	I,32	I,66	I0,0	0,2I	0,40	-	-	-	В 7/7 -	
II	I/VI	I	"	88	9,89	5,84	I,69	2,46	I0,0	0,58	0,75	-	-	-	В 7/7 -	
I2	5/VI	I	"	86	8,96	5,60	I,60	2,22	I0,0	0,56	0,70	-	-	-	В 7/7 -	
I3	I6/IX	I	"	79	4,97	4,54	I,I0	I,74	I0,0	0,45	0,55	-	-	-	В 6/6 -	
I4	23/IX	I	"	78	3,88	5,05	0,77	I,I2	I0,0	0,50	0,60	-	-	-	В 7/7 -	
I5	I4/X	I	"	72	2,7I	4,48	0,60	0,95	I0,0	0,45	0,55	-	-	-	В 7/7 -	
						93. р. АССА – ж.-д. ст. МАЙМАК										
I/I	4/I	3	св	335	6,I9	8,66	0,7I	I,03	29,3	0,30	0,68	4,2	0,II	I8	В 8/I2 Б 7/7	
2	I8/I	3	"	334	5,76	8,46	0,68	0,97	29,5	0,29	0,68	4,3	-	-	В 8/I6 -	
3/2	29/I	3	"	334	5,92	8,47	0,70	0,98	29,4	0,29	0,7I	4,4	0,33	56	В 8/I6 Б 8/8	
4/3	I0/II	3	"	328	4,55	6,98	0,65	0,93	28,6	0,24	0,63	-	0,24	53	В 6/I5 Б 6/6	
5	2I/II	3	"	33I	5,66	7,78	0,73	I,00	28,9	0,27	0,65	4,4	-	-	В 8/I9 -	
6/4	28/II	3	"	332	5,59	8,03	0,70	0,98	29,7	0,27	0,69	4,3	0,53	95	В 8/I9 Б 8/8	
7/5	3/III	3	"	37I	23,7	20,2	I,I7	I,83	35,3	0,57	I,05	4,4	34	I400	В 9/36 Б 9/9	
8	7/III	3	"	380	30,1	23,4	I,29	2,07	35,8	0,65	I,I4	4,6	-	-	В 9/40 -	
9/6	I5/III	3	"	394	39,7	29,0	I,37	2,I7	36,3	0,80	I,34	4,5	23	580	В 9/45 Б 9/9	
I0/7	8/IV	3	"	354	I3,3	I3,7	0,97	I,44	30,6	0,45	0,86	4,9	I,2	90	В 8/24 Б 8/8	
II	I0/IV	3	"	363	I9,0	I6,2	I,I7	I,60	3I,7	0,5I	0,96	4,8	-	-	В 8/29 -	
I2/8	20/IV	3	"	350	II,4	I2,2	0,93	I,35	29,8	0,4I	0,82	5,0	I,5	I30	В 8/22 Б 8/8	
I3	25/IV	3	"	346	I0,2	II,4	0,89	I,27	29,7	0,38	0,78	4,0	-	-	В 8/20 -	
I4/9	30/IV	3	"	345	9,75	II,2	0,87	I,27	29,5	0,38	0,77	5,0	0,56	57	В 8/20 Б 8/8	
I5/I0	5/V	3	"	349	II,2	II,8	0,95	I,36	29,6	0,40	0,79	-	0,6I	54	В 8/2I Б 8/8	
I6	I3/V	3	"	342	8,54	I0,2	0,84	I,I7	29,5	0,35	0,75	-	-	-	В 8/I7 -	
I7/II	I9/V	3	"	356	I4,6	I4,4	I,0I	I,4I	30,2	0,48	0,89	4,7	0,72	49	В 8/26 Б 8/8	
I8	23/V	3	"	359	I5,4	I5,0	I,03	I,46	3I,I	0,48	0,90	4,6	-	-	В 8/27 -	
I9/I2	28/V	3	"	362	I8,I	I6,4	I,I0	I,56	3I,I	0,53	0,95	4,7	0,64	35	В 8/30 Б 8/8	
20/I3	6/VI	3	"	35I	I6,I	I5,5	I,04	I,49	30,7	0,50	0,9I	4,7	0,66	4I	В 8/27 Б 8/8	
2I	I9/VI	3	"	364	24,I	I9,7	I,22	I,78	35,2	0,56	I,03	4,3	-	-	В 8/34 -	
22/I4	29/VI	3	"	36I	23,0	I8,6	I,24	I,88	34,3	0,54	I,00	4,2	3,0	I30	В 8/32 Б 8/8	
23/I5	I3/VII	3	"	359	2I,9	I8,2	I,20	I,77	33,9	0,54	I,00	4,3	2,4	II0	В 8/33 Б 8/8	
24	22/VII	3	"	357	I9,7	I7,2	I,I5	I,68	3I,0	0,55	0,97	4,2	-	-	В 8/3I -	
25	26/VII	3	"	358	20,2	I8,4	I,I0	I,77	3I,3	0,59	I,00	4,3	-	-	В 8/I6 -	
26/I6	3I/VII	3	"	357	I9,5	I7,4	I,I2	I,69	3I,I	0,56	0,98	4,2	I,6	82	В 8/33 Б 8/8	
27/I7	5/VIII	3	"	345	I3,6	I3,6	I,00	I,42	30,4	0,45	0,85	4,2	0,69	5I	В 8/24 Б 8/8	
28	23/VIII	3	"	340	I0,5	I2,6	0,83	I,I7	30,4	0,4I	0,8I	4,3	-	-	В 8/23 -	
29/I8	29/VIII	3	"	347	I3,9	I4,2	0,98	I,42	30,3	0,47	0,88	4,2	0,68	49	В 8/26 Б 8/8	
30/I9	I2/IX	3	"	354	I7,6	I6,2	I,09	I,56	30,8	0,53	0,94	4,3	0,50	28	В 8/30 Б 8/8	
3I	20/IX	3	"	358	2I,0	I7,9	I,I7	I,67	3I,8	0,56	I,00	5,4	-	-	В 8/32 -	
32/20	22/IX	3	"	343	II,6	I3,2	0,88	I,30	30,7	0,43	0,83	4,3	0,45	39	В 8/24 Б 8/8	
33/2I	II/X	3	"	323	4,30	6,93	0,62	0,89	29,2	0,24	0,62	4,2	0,065	I5	В 7/I5 Б 7/7	
34	I9/X	3	"	326	5,09	7,77	0,66	0,96	29,2	0,27	0,64	4,I	-	-	В 7/I6 -	
35/22	27/X	3	"	328	5,4I	8,09	0,67	0,98	29,4	0,28	0,67	4,2	0,I2	22	В 7/I7 Б 7/7	
36/23	I0/XI	3	"	332	7,52	I0,3	0,73	I,06	30,8	0,33	0,73	3,4	0,I5	20	В 8/I8 Б 8/8	
37	20/XI	3	"	326	5,I6	8,32	0,62	0,96	29,8	0,28	0,68	3,3	-	-	В 7/7 -	
38/24	30/XI	3	"	333	7,88	I0,5	0,75	I,I2	30,0	0,35	0,74	4,2	0,I7	22	В 8/I9 Б 8/8	
39/25	I0/XII	3	"	332	7,I8	9,77	0,73	I,05	29,9	0,33	0,72	4,2	0,46	64	В 8/I7 Б 8/8	
40	20/XII	3	заб	333	7,68	I0,3	0,75	I,08	30,5	0,34	0,72	4,4	-	-	В 8/I8 -	
4I/26	28/XII	3	"	333	7,75	I0,3	0,75	I,I0	30,5	0,34	0,7I	4,4	0,58	75	В 8/I8 Б 8/8	
						94. р. КУРКУРЕУСУ – урoч. ЧОН-КУРЧап										
I	5/I	I	заб	42	2,70	3,48	0,78	I,I2	9,0	0,39	0,47	I3	-	-	В 6/6 -	
2	9/I	I	"	38	2,40	3,38	0,7I	I,20	9,0	0,38	0,48	I3	-	-	В 6/6 -	
3	9/II	I	"	40	2,50	3,38	0,74	I,I9	9,0	0,38	0,50	I3	-	-	В 6/6 -	
4	23/II	I	"	36	2,I0	3,23	0,65	I,07	8,8	0,37	0,52	I3	-	-	В 6/6 -	
5	27/II	I	св	38	2,34	3,39	0,69	I,06	9,0	0,38	0,52	I3	-	-	В 6/6 -	
6	I0/III	I	заб	37	2,24	3,29	0,68	I,I6	8,8	0,37	0,5I	I3	-	-	В 6/6 -	
7	30/III	I	"	36	2,00	3,II	0,64	0,88	8,8	0,35	0,48	I3	-	-	В 6/6 -	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	8/IУ	I	св	35	I,88	3,0I	0,62	I,07	8,8	0,34	0,48	I2	-	-	В 6/6 -	
9/I	I4/IУ	I	"	49	4,26	4,28	I,00	I,60	9,0	0,48	0,63	I7	I,3	3I0	В 6/6 Б 6/6	
I0/2	20/IУ	I	"	54	4,76	4,84	0,98	I,43	9,2	0,53	0,68	I8	2,I	440	В 6/6 Б 6/6	
II	27/IУ	I	"	40	2,69	3,48	0,77	I,I4	9,0	0,39	0,47	I7	-	-	В 6/6 -	
I2/3	6/У	I	"	59	6,49	5,4I	I,20	I,75	9,4	0,58	0,69	I7	0,92	I40	В 6/6 Б 6/6	
I3	II/У	I	"	4I	2,73	3,42	0,80	I,27	9,0	0,38	0,45	I7	-	-	В 6/6 -	
I4	20/У	I	"	47	3,83	4,I4	0,93	I,I6	9,I	0,45	0,52	I7	-	-	В 7/7 -	
I5	6/УI	I	"	53	4,79	4,59	I,04	I,74	9,2	0,50	0,65	I7	-	-	В 7/7 -	
I6/4	8/УI	I	"	66	8,06	6,20	I,30	I,93	9,4	0,66	0,80	I7	2,4	300	В 7/7 Б 7/7	
I7/5	I5/УI	I	"	82	I5,0	7,73	I,94	3,40	9,6	0,8I	0,96	I7	I4	930	В 7/7 Б 7/7	
I8/6	I9/УI	I	"	94	22,6	9,65	2,34	3,I3	9,8	0,98	I,I8	I7	44	I900	В 7/7 Б 7/7	
I9/7	23/УI	I	"	90	I9,7	8,97	2,20	2,82	9,6	0,93	I,06	I7	4,I	2I0	В 7/7 Б 7/7	
20	30/УI	I	"	86	I7,3	8,63	2,00	2,5I	9,5	0,9I	I,08	I7	-	-	В 7/7 -	
2I	6/УII	I	"	83	I5,3	8,I8	I,87	2,47	9,6	0,85	I,03	I7	-	-	В 7/7 -	
22/8	9/УII	I	"	90	I9,4	9,28	2,09	3,45	9,6	0,97	I,I0	I7	7,3	380	В 7/I2 Б 7/7	
23/9	I7/УII	I	"	87	I7,4	8,93	I,95	2,67	9,6	0,93	I,05	I7	I,7	98	В 7/7 Б 7/7	
24/I0	26/УII	I	"	93	22,2	9,43	2,35	3,I3	9,8	0,96	I,I5	I7	2,7	I20	В 7/7 Б 7/7	
25/II	I3/УIII	I	"	86	I6,8	9,0I	I,86	2,29	9,6	0,94	I,II	I7	4,I	240	В 7/7 Б 7/7	
26	24/УIII	I	"	82	I5,4	7,69	2,00	2,82	9,6	0,80	0,96	I7	-	-	В 7/7 -	
27	9/IX	I	"	65	7,93	6,08	I,30	I,93	9,4	0,65	0,78	I7	-	-	В 7/7 -	
28/I2	I5/IX	I	"	69	9,06	6,I0	I,49	2,34	9,4	0,65	0,80	I6	0,083	9,2	В 7/7 Б 7/7	
29	I2/X	I	"	58	5,7I	4,90	I,I7	I,63	9,4	0,52	0,73	I6	-	-	В 6/6 -	
30	29/X	I	"	56	5,56	4,95	I,I2	I,34	9,2	0,54	0,72	I6	-	-	В 6/6 -	
3I	I4/XI	I	"	53	4,50	4,50	I,00	I,53	9,2	0,49	0,63	I6	-	-	В 7/7 -	
32	I4/XII	I	"	5I	4,36	4,4I	0,99	I,53	9,2	0,48	0,64	I6	-	-	В 6/6 -	
33	27/XII	I	заб	48	3,76	4,34	0,87	I,3I	9,I	0,48	0,6I	I6	-	-	В 6/6 -	
						95. р. ШОКПАК - с. ЗЕРКОВСКОЕ											
I/I	4/I	I	св	24I	I,55	2,I4	0,72	0,83	8,5	0,25	0,37	2,3	0,I3	84	В 8/9 Б 8/8	
2/2	I0/I	I	"	240	I,45	2,08	0,70	0,82	8,5	0,24	0,36	2,3	0,053	37	В 8/9 Б 7/7	
3	20/I	I	"	24I	I,50	2,I4	0,70	0,80	8,5	0,25	0,37	2,4	-	-	В 9/I0 -	
4/3	30/I	I	"	274	7,22	6,2I	I,I6	I,35	II,0	0,56	0,7I	2,5	5,3	730	В II/II Б II/II	
5	3I/I	I	"	367	80,6	72,2	I,I2	2,I3	85,5	0,84	2,05	2,2	-	-	В 24/24 -	
6/4	2/II	I	"	248	2,44	4,39	0,56	0,8I	II,3	0,39	0,62	2,0	0,54	220	В II/22 Б II/II	
7/5	I0/II	I	"	243	2,94	5,30	0,55	0,80	I2,2	0,43	0,55	I,2	0,37	I30	В I2/23 Б II/II	
8/6	2I/II	I	"	243	2,99	5,09	0,59	0,75	I2,0	0,42	0,54	I,I	0,6I	200	В I2/23 Б I2/I2	
9/7	2/III	I	"	284	II,5	I0,5	I,I0	I,35	I3,2	0,80	I,05	I,7	270	23000	В I4/I4 Б I4/I4	
I0	2/III	I	"	333	4I,9	46,2	0,9I	I,90	83,5	0,55	I,52	I,3	-	-	В 27/27 -	
II	3/III	I	"	266	6,89	8,40	0,82	I,23	I2,9	0,65	0,8I	I,I	-	-	В I3/26 -	
I2/8	I2/III	I	"	250	3,93	6,I6	0,64	0,98	I3,0	0,47	0,64	0,80	0,70	I80	В I3/24 Б I3/I3	
I3/9	20/III	I	"	252	4,I4	6,29	0,66	0,88	I3,2	0,48	0,66	0,73	0,59	I40	В I3/20 Б I2/I2	
I4/I0	3I/III	I	"	244	3,03	5,62	0,54	0,8I	I3,2	0,43	0,56	0,66	0,2I	69	В I3/43 Б I3/I3	
I5/II	7/IУ	I	"	247	3,5I	5,96	0,59	0,85	I3,2	0,45	0,60	0,67	0,I9	54	В I4/28 Б I4/I4	
I6/I2	I8/IУ	I	"	237	2,33	4,72	0,49	0,7I	I3,2	0,36	0,50	0,60	0,I0	43	В I3/35 Б I3/I3	
I7/I3	30/IУ	I	"	232	I,76	3,97	0,44	0,66	I3,5	0,29	0,43	0,53	0,046	26	В I4/29 Б I4/I4	
I8/I4	II/У	I	"	232	I,92	3,9I	0,49	0,76	I3,2	0,30	0,44	0,53	0,47	240	В I3/30 Б I3/I3	
I9/I5	30/У	I	"	22I	I,00	2,63	0,38	0,56	I2,8	0,2I	0,34	0,55	0,060	60	В I3/38 Б I3/I3	
20/I6	25/УI	I	"	2I0	0,40	I,27	0,3I	0,43	II,8	0,II	0,25	0,68	0,025	62	В 9/I7 Б 9/9	
2I/I7	30/УII	I	"	207	0,25	0,9I	0,27	0,36	8,6	0,II	0,I9	0,75	0,028	II0	В 8/I3 Б 8/8	
22/I8	I0/УIII	I	"	207	0,27	0,9I	0,30	0,40	9,0	0,I0	0,20	0,88	0,02I	78	В 9/I4 Б 9/9	
23/I9	28/УIII	I	"	207	0,25	0,96	0,26	0,37	9,2	0,I0	0,I9	0,80	0,0I2	48	В 9/I5 Б 9/9	
24/20	I9/IX	I	"	2I2	0,54	I,37	0,39	0,50	9,9	0,I4	0,25	0,6I	0,030	56	В I0/2I Б I0/I0	
25/2I	I8/X	I	"	220	I,02	2,22	0,46	0,6I	I0,8	0,2I	0,33	0,6I	0,099	97	В I0/32 Б I0/I0	
26/22	9/XI	I	"	22I	I,08	2,3I	0,47	0,62	I0,8	0,2I	0,34	0,72	0,069	64	В II/33 Б II/II	
27/23	29/XI	I	"	226	I,42	2,82	0,50	0,68	I0,8	0,26	0,40	0,7I	0,32	230	В II/2I Б II/II	
28	I6/XII	I	"	207	0,24	I,04	0,23	0,30	9,2	0,II	0,2I	0,64	-	-	В 8/I3 -	
29/24	22/XII	I	"	259	5,99	6,64	0,90	I,29	I3,5	0,49	0,70	0,87	35	5800	В 9/I7 Б 9/9	
30	3I/XII	в.300м	лдст	252	0,70	2,7I	0,26	0,37	9,3	0,29	0,56	-	-	-	В 7/I6 -	
						96. р. АКСАЙ - ГЭС										
I	I0/I	I	св	98	0,27	0,54	0,50	0,69	4,0	0,I4	0,2I	-	-	-	В 8/8 -	
2	20/I	I	"	98	0,27	0,58	0,47	0,64	4,0	0,I4	0,22	-	-	-	В 8/8 -	
3	27/II	I	"	97	0,24	0,57	0,42	0,66	4,0	0,I4	0,I8	62	-	-	В 8/8 -	
4	I4/III	I	"	II4	I,56	I,29	I,2I	I,60	4,0	0,32	0,39	78	-	-	В 8/8 -	
5	4/У	I	"	I07	0,66	0,77	0,86	I,00	4,0	0,I9	0,24	67	-	-	В 8/8 -	
6	6/У	I	"	II2	I,I6	I,I0	I,05	I,72	4,0	0,28	0,34	68	-	-	В 8/8 -	
7	7/У	I	"	II3	I,22	I,06	I,I5	I,58	4,0	0,26	0,40	65	-	-	В 8/8 -	
8	9/У	I	"	II0	0,92	I,02	0,90	I,I3	4,0	0,26	0,38	68	-	-	В 8/8 -	
9	I8/У	I	"	II0	0,86	0,95	0,9I	I,27	4,0	0,24	0,3I	67	-	-	В 8/8 -	
I0	22/У	I	"	I08	0,73	0,89	0,82	I,I7	4,0	0,22	0,27	67	-	-	В 8/8 -	
II	4/УI	I	"	II2	I,23	I,04	I,I8	I,65	4,0	0,26	0,32	67	-	-	В 8/8 -	
I2	8/УI	I	"	II7	2,II	I,49	I,42	2,04	4,0	0,37	0,42	69	-	-	В 8/8 -	
I3	I0/УI	I	"	II9	2,66	I,66	I,60	2,00	4,0	0,42	0,54	77	-	-	В 8/8 -	

Расход № 30 - лёд нависший.

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I4	II/УI	I	св	I22	3,I6	I,78	I,78	2,60	4,0	0,44	0,5I	75	–	–	В 8/8 –	
I5	I3/УI	I	"	I25	3,50	2,I0	I,67	I,96	4,0	0,52	0,62	77	–	–	В 8/8 –	
I6	I4/УI	I	"	I28	4,I2	2,II	I,95	2,64	4,0	0,53	0,67	77	–	–	В 8/8 –	
I7	I6/УI	I	"	I3I	4,I8	2,23	I,87	2,45	4,0	0,56	0,7I	97	–	–	В 8/8 –	
I8	30/УI	I	"	II4	I,96	I,7I	I,I5	I,8I	4,0	0,43	0,63	–	–	–	В 8/8 –	
I9	4/УII	I	"	II3	I,88	I,67	I,I3	2,04	4,0	0,42	0,6I	70	–	–	В 8/8 –	
20	23/УII	I	"	II8	2,4I	2,09	I,I5	I,57	4,0	0,52	0,68	72	–	–	В 8/8 –	
2I	3I/УII	I	"	II7	2,79	I,98	I,4I	2,I5	4,0	0,50	0,67	7I	–	–	Ь 8/8 –	
22	I/УIII	I	"	II5	2,42	I,73	I,40	I,8I	4,0	0,43	0,66	70	–	–	В 8/8 –	
23	9/УIII	I	"	II2	2,I6	I,66	I,30	I,72	4,0	0,42	0,56	70	–	–	В 8/8 –	
24	I3/УIII	I	"	I09	I,72	I,55	I,II	I,53	4,0	0,39	0,52	70	–	–	В 8/8 –	
25	7/IX	I	"	I05	I,37	I,45	0,94	I,28	4,0	0,36	0,53	68	–	–	В 8/8 –	
26	I3/IX	I	"	I0I	0,85	I,04	0,82	I,I7	4,0	0,26	0,3I	67	–	–	В 8/8 –	
27	3/X	I	"	99	0,72	0,90	0,80	I,I9	4,0	0,22	0,29	65	–	–	В 8/8 –	
28	I2/XI	I	"	95	0,36	0,68	0,53	0,96	4,0	0,I7	0,2I	66	–	–	В 8/20 –	
29	6/XII	I	"	94	0,30	0,62	0,48	0,89	4,0	0,I6	0,2I	–	–	–	В 8/20 –	
30	26/XII	I	"	94	0,28	0,65	0,43	0,64	4,0	0,I6	0,2I	–	–	–	В 8/8 –	
						97. р. БЕРКАРА – у выхода из гор										
I	6/I	I	св	I02	0,27	0,28	0,96	I,I6	2,5	0,II	0,I8	24	–	–	В 4/4 –	
2	2I/I	I	"	I0I	0,22	0,25	0,88	I,I2	2,5	0,I0	0,I7	24	–	–	В 4/4 –	
3	30/I	I	"	I00	0,I8	0,22	0,82	0,99	2,5	0,09	0,I5	24	–	–	В 4/4 –	
4	5/II	I	"	III	0,77	0,53	I,45	I,66	3,0	0,I8	0,28	24	–	–	В 5/5 –	
5	25/II	I	"	I06	0,48	0,46	I,04	I,38	2,7	0,I7	0,25	28	–	–	В 5/5 –	
6	I/III	I	"	I08	0,57	0,59	0,97	I,23	3,2	0,I8	0,28	25	–	–	В 5/5 –	
7	2/III	I	"	I22	I,64	I,03	I,59	2,05	3,8	0,27	0,43	28	–	–	В 6/6 –	
8	2/III	I	"	I36	2,44	I,40	I,74	2,23	4,2	0,33	0,50	28	–	–	В 6/6 –	
9	2/[illegible]	I	"	I42	2,88	I,7I	I,68	2,49	4,6	0,37	0,57	27	–	–	В 6/6 –	
I0	I2/III	I	"	I24	I,73	I,04	I,66	2,2I	3,8	0,27	0,45	26	–	–	В 6/6 –	
II	I7/III	I	"	I32	2,34	I,34	I,75	2,59	4,I	0,33	0,48	24	–	–	В 7/7 –	
I2	27/III	I	"	II8	I,22	0,86	I,42	I,8I	3,6	0,24	0,37	24	–	–	В 6/6 –	
I3	I5/IУ	I	"	II5	0,67	0,70	0,96	I,I9	3,4	0,2I	0,33	23	–	–	В 6/6 –	
I4	27/IУ	I	"	III	0,47	0,56	0,84	I,09	3,2	0,I8	0,28	22	–	–	В 5/5 –	
I5	3/У	I	"	II0	0,46	0,49	0,94	I,28	3,0	0,I6	0,27	28	–	–	В 5/5 –	
I6	25/У	I	"	I05	0,25	0,33	0,76	I,07	2,8	0,I2	0,20	22	–	–	В 5/5 –	
I7	II/УI	I	"	I02	0,I4	0,24	0,58	0,75	3,0	0,08	0,I8	22	–	–	В 5/5 –	
I8	25/УI	I	"	I0I	0,I3	0,26	0,50	0,66	2,6	0,I0	0,I5	20	–	–	В 5/5 –	
I9	7/УII	I	"	99	0,I0	0,23	0,43	0,60	2,6	0,09	0,I4	20	–	–	В 5/5 –	
20	I4/УII	I	"	I06	0,29	0,37	0,78	I,02	2,8	0,I3	0,I9	23	–	–	В 5/5 –	
2I	I7/УII	I	"	I02	0,I6	0,24	0,67	0,75	2,6	0,09	0,I6	22	–	–	В 5/5 –	
22	4/УIII	I	"	98	0,088	0,I9	0,46	0,56	2,5	0,08	0,I3	2I	–	–	В 5/5 –	
23	27/УIII	I	"	98	0,092	0,II	0,84	I,07	I,8	0,06	0,I0	22	–	–	В 4/4 –	
24	7/IX	I	"	98	0,099	0,I2	0,82	I,I0	I,8	0,07	0,II	22	–	–	В 4/4 –	
25	23/IX	I	"	98	0,096	0,I2	0,80	I,04	I,8	0,07	0,II	22	–	–	В 4/4 –	
26	2/X	I	"	97	0,085	0,I0	0,85	0,97	I,8	0,06	0,09	22	–	–	В 5/5 –	
27	I5/X	I	"	97	0,086	0,I0	0,86	0,98	I,5	0,06	0,09	22	–	–	В 5/5 –	
28	I6/XI	I	"	97	0,083	0,I0	0,83	0,84	I,8	0,06	0,08	22	–	–	В 5/5 –	
29	I6/XII	I	"	98	0,096	0,I2	0,80	0,99	I,8	0,07	0,I0	22	–	–	В 5/5 –	
						98. р. ТАМДЫ – г. КАРА-ТАУ										
I	4/I	I	св	I9I	0,20	0,70	0,29	0,4I	6,5	0,II	0,20	–	–	–	В 4/4 –	
2	I7/I	I	"	I92	0,23	I,07	0,2I	0,30	6,5	0,I6	0,3I	–	–	–	В 4/4 –	
3	28/I	I	"	I94	0,27	I,04	0,26	0,32	6,6	0,I6	0,32	–	–	–	В 5/5 –	
4	4/II	I	"	279	I3,0	9,45	I,38	2,02	I4,4	0,66	I,58	–	–	–	В 6/6 –	
5	5/II	I	"	286	I5,4	II,3	I,36	2,03	I4,8	0,76	I,64	–	–	–	В 5/5 –	
6	5/II	I	"	267	9,86	7,87	I,25	I,86	I3,9	0,57	I,58	–	–	–	В 5/5 –	
7	I0/II	н.Iом	"	232	2,99	3,20	0,93	I,27	9,7	0,33	0,5I	–	–	–	В 5/5 –	
8	I6/II	н.Iом	"	22I	I,87	2,47	0,76	0,93	8,8	0,28	0,44	–	–	–	В 4/4 –	
9	28/II	н.Iом	"	2I7	I,58	2,I8	0,72	0,89	8,0	0,27	0,39	–	–	–	В 4/4 –	
I0	3/III	I	"	24I	4,29	4,33	0,99	I,49	7,6	0,57	I,08	–	–	–	В 5/5 –	
II	I5/III	н.Iом	"	244	4,65	4,06	I,I4	I,47	I0,7	0,38	0,63	–	–	–	В 5/5 –	
I2	I6/III	I	"	246	5,2I	5,64	0,92	I,43	8,7	0,65	I,3I	–	–	–	В 5/5 –	
I3	29/III	н.Iом	"	229	2,65	3,07	0,8[illegible]	I,I0	9,6	0,32	0,50	–	–	–	В 5/5 –	
I4	3I/III	н.Iом	"	222	I,86	2,62	0,7I	0,89	9,I	0,29	0,49	–	–	–	В 4/4 –	
I5	8/IУ	н.Iом	"	2I8	I,64	2,40	0,69	0,89	9,0	0,27	0,45	–	–	–	В 5/5 –	
I6	27/IУ	н.Iом	"	203	0,62	I,35	0,46	0,62	7,0	0,I9	0,35	–	–	–	В 5/5 –	
I7	26/У	н.Iом	"	I9I	0,I9	0,67	0,28	0,4I	5,4	0,I2	0,2I	–	–	–	Ь 5/5 –	
I8	26/УI	н.Iом	"	I84	0,027	0,28	0,I0	0,I5	3,5	0,08	0,I2	–	–	–	В 4/4 –	
I9	3/УIII	н.Iом	"	I83	0,0I8	0,22	0,08	0,I4	3,3	0,07	0,I0	–	–	–	В 3/3 –	
20	I2/УIII	н.Iом	"	I83	0,0I8	0,23	0,08	0,I3	3,3	0,07	0,I0	–	–	–	В 3/3 –	
2I	29/УIII	н.Iом	"	I83	0,0I8	0,23	0,08	0,I2	3,3	0,07	0,I0	–	–	–	В 3/3 –	
22	4/XI	н.Iом	"	I87	0,089	0,50	0,I8	0,22	4,8	0,I0	0,I9	–	–	–	В 4/4 –	
23	28/XII	н.Iом	"	I86	0,060	0,38	0,I6	0,22	4,0	0,I0	0,I6	–	–	–	В 3/3 –	

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99. р.САРЫДЖАС – УСТЬЕ р. КУЙЛЮ																
I	5/I	I	лдст	I26	I0,0	26,2/I7,I	0,58	I,06	2I,0	I,25	I,42	I,6	–	–	В 5/5	–
2	I5/I	I	"	I28	I2,8	26,4/I7,8	0,72	I,I0	2I,0	I,26	I,42	I,8	–	–	В 5/5	–
3	3I/I	I	"	I08	I0,0	25,0/I5,5	0,65	I,06	23,0	I,09	I,46	3,8	–	–	В 6/6	–
4	I3/II	I	"	I00	7,96	23,6/I3,4	0,59	I,0I	23,0	I,03	I,22	4,0	–	–	В 6/6	–
5	28/II	I	"	88	8,20	I2,5/I0,9	0,75	I,I8	23,0	0,54	0,88	3,6	–	–	В 6/6	–
6	I3/III	I	заб	7I	5,24	9,62	0,54	0,82	22,0	0,44	0,58	3,2	–	–	В 6/6	–
7	25/III	I	"	77	6,84	II,2	0,6I	0,98	I8,0	0,62	0,80	3,2	–	–	В 4/4	–
8	I6/IУ	I	"	9I	I0,5	I2,3	0,85	I,33	23,0	0,53	0,73	3,4	–	–	В 6/6	–
9	I7/IУ	I	"	I07	I4,3	I5,5	0,92	I,39	23,0	0,67	0,90	3,2	–	–	В 6/6	–
I0	7/У	I	св	I29	25,7	2I,8	I,I8	I,77	26,0	0,84	I,I0	3,2	–	–	В 6/6	–
II	23/У	I	"	84	8,87	I0,I	0,88	I,27	20,0	0,50	0,64	3,4	–	–	В 5/5	–
I2	8/УI	I	"	I40	32,0	23,8	I,34	I,95	26,0	0,92	I,20	4,0	–	–	В 6/6	–
I3	I8/УI	I	"	229	I23	5I,8	2,37	3,27	30,0	I,73	2,28	5,0	–	–	В 8/8	–
I4	28/УI	I	"	I86	72,7	36,7	I,98	3,07	28,0	I,3I	I,70	4,8	–	–	В 7/7	–
I5	7/УII	I	"	I59	46,3	30,0	I,54	2,35	27,0	I,II	I,42	4,4	–	–	В 7/7	–
I6	I6/УII	I	"	I77	58,6	32,3	I,8I	2,39	27,0	I,20	I,46	4,6	–	–	В 7/7	–
I7	I9/УII	I	"	228	II9	47,2	2,52	3,48	30,0	I,57	2,I0	5,0	–	–	В 8/8	–
I8	20/УII	I	"	237	I3I	50,4	2,60	3,54	30,0	I,68	2,20	6,8	–	–	В 8/8	–
I9	3I/УII	I	"	I92	70,2	36,9	I,90	2,62	28,0	I,32	I,64	5,0	–	–	В 7/7	–
20	5/УIII	I	"	244	I40	52,I	2,69	3,67	30,0	I,74	2,25	6,8	–	–	В 8/8	–
2I	7/УIII	I	"	264	I67	60,0	2,78	3,92	3I,0	I,94	2,45	8,2	–	–	В 8/8	–
22	I7/УIII	I	"	284	200	66,8	2,99	4,07	32,0	2,09	2,70	8,4	–	–	В 8/8	–
23	29/УIII	I	"	2I0	95,3	42,3	2,25	3,I5	30,0	I,4I	I,90	4,4	–	–	В 7/7	–
24	9/IX	I	"	I72	54,8	3I,6	I,73	2,35	27,0	I,I7	I,52	4,4	–	–	В 7/7	–
25	I8/IX	I	"	I40	30,5	23,3	I,3I	I,95	26,0	0,90	I,I8	4,4	–	–	В 6/6	–
26	25/IX	I	"	I28	25,4	2I,3	I,I9	I,9I	26,0	0,82	I,I0	3,6	–	–	В 6/6	–
27	I0/X	I	"	II4	I7,9	I7,0	I,05	I,45	24,0	0,7I	0,90	4,4	–	–	В 6/6	–
28	30/X	I	заб,шуга	I00	I3,6	I3,3	I,02	I,40	23,0	0,58	0,78	5,0	–	–	В 6/6	–
29	I6/XI	I	"	88	8,66	II,0	0,79	I,I8	22,0	0,50	0,68	3,3	–	–	В 6/6	–
30	28/XI	I	"	93	9,I5	I2,I	0,76	I,2I	22,0	0,55	0,70	2,6	–	–	В 6/6	–
3I	I5/XII	I	лдст	I22	9,55	2I,0/I7,8	0,54	0,86	22,0	0,95	I,I7	3,0	–	–	В 6/6	–
32	29/XII	I	"	I29	II,0	23,9/I8,4	0,60	0,95	2I,0	I,I4	I,30	6,6	–	–	В 5/5	–
33	3I/XII	I	"	I25	II,3	24,6/I8,3	0,62	0,92	2I,0	I,I7	I,36	5,6	–	–	В 5/5	–

Расходы № I-5,30-33 измерены при подпоре от зажора.

I00.р. КУЙЛЮ – УСТЬЕ

I	5/I	I	лдст	66	2,75	4,I5	0,66	0,89	I7,0	0,24	0,32	7,0	–	–	В 4/4	–
2	I5/I	I	"	63	3,46	4,I6	0,83	I,07	I8,0	0,23	0,38	6,6	–	–	В 4/4	–
3	3I/I	I	"	60	2,42	3,52	0,69	0,92	I9,0	0,I9	0,28	5,2	–	–	В 4/4	–
4	I2/II	I	"	59	2,37	3,40	0,70	0,88	I7,0	0,20	0,30	4,8	–	–	В 4/4	–
5	27/II	I	заб	58	2,28	3,36	0,68	0,9I	I8,0	0,I9	0,30	6,2	–	–	В 4/4	–
6	25/III	I	"	6I	2,88	4,46	0,65	0,84	I8,0	0,25	0,40	6,4	–	–	В 5/5	–
7	I5/IУ	I	"	62	2,62	3,46	0,76	0,90	I7,0	0,20	0,30	6,2	–	–	В 4/4	–
8	I8/IУ	I	св	72	4,52	4,80	0,94	I,I8	I8,0	0,27	0,40	6,4	–	–	В 4/4	–
9	3I/У	I	"	75	6,I4	6,08	I,0I	I,42	I8,0	0,34	0,43	6,2	–	–	В 4/4	–
I0	9/УI	I	"	8I	8,07	6,98	I,I6	I,45	I8,0	0,39	0,50	6,8	–	–	В 4/4	–
II	I3/УI	I	"	I23	3I,I	I5,7	I,98	2,7I	2I,0	0,75	I,03	6,6	–	–	В 5/I0	–
I2	I8/УI	I	"	I52	5I,4	23,4	2,20	2,89	23,0	I,02	I,26	9,0	–	–	В 6/6	–
I3	7/УII	I	"	96	I3,7	9,70	I,4I	I,74	I9,0	0,5I	0,64	7,4	–	–	В 4/4	–
I4	I6/УII	I	"	I05	I7,I	II,8	I,45	I,8I	20,0	0,59	0,75	7,6	–	–	В 4/4	–
I5	I9/УII	I	"	I59	63,2	25,5	2,48	3,35	23,0	I,II	I,40	7,4	–	–	В 6/6	–
I6	20/УII	I	"	I70	70,6	28,2	2,50	3,6I	24,0	I,I8	I,53	7,4	–	–	В 6/6	–
I7	5/УIII	I	"	I66	67,3	27,I	2,48	3,47	24,0	I,I3	I,45	7,4	–	–	В 6/6	–
I8	7/УIII	I	"	I79	79,0	30,5	2,59	3,64	24,0	I,27	I,60	7,4	–	–	В 6/6	–
I9	I7/УIII	I	"	I86	89,4	33,I	2,70	3,97	24,0	I,38	I,74	7,6	–	–	В 6/6	–
20	29/УIII	I	"	I09	23,3	I2,8	I,82	2,35	20,0	0,64	0,76	7,2	–	–	В 4/4	–
2I	I8/IX	I	"	85	I0,8	8,I2	I,33	I,65	I8,0	0,45	0,58	7,2	–	–	В 4/4	–
22	I0/X	I	"	7I	5,70	5,32	I,07	I,32	I7,0	0,3I	0,44	6,0	–	–	В 4/4	–
23	30/X	I	заб	64	4,I7	4,02	I,04	I,34	I6,0	0,25	0,35	6,0	–	–	В 4/4	–
24	I5/XI	I	"	60	2,90	3,80	0,76	0,94	I6,0	0,24	0,32	5,6	–	–	В 4/4	–
25	29/XI	I	"	68	3,25	4,76	0,68	0,87	I4,0	0,34	0,40	7,4	–	–	В 4/4	–
26	I2/XII	I	лдст	70	2,33	5,9I/4,I9	0,56	0,70	I5,0	0,39	0,59	4,6	–	–	В 4/4	–
27	29/XII	I	"	80	2,I8	7,98/4,83	0,45	0,8I	I5,0	0,53	0,70	5,4	–	–	В 4/4	–
28	3I/XII	I	"	76	2,95	8,08/4,36	0,68	0,87	I5,0	0,54	0,65	4,8	–	–	В 4/4	–

Расходы № I,2,25-28 измерены при подпоре от ледовых явлений. Расходы № I-5 – русло расчищено ото льда.

I02. р. АКШИРЯК – в I,5 км выше устья р. МУЗБУЛАК

I	I/I	I	лдст	I84	2,04	I8,2/8,89	0,23	0,48	I5,0	I,2I	I,34	I,9	–	–	В 4/4	–
2	I9/I	I	"	I79	I,77	I6,8/8,50	0,2I	0,40	I5,0	I,I2	I,30	I,2	–	–	В 4/4	–
3	I/II	I	"	I86	2,03	I8,4/9,I4	0,22	0,54	I5,0	I,23	I,37	0,80	–	–	В 4/4	–
4	20/II	I	"	I03	2,26	5,79	0,39	0,73	I3,0	0,45	0,66	I,9	–	–	В 3/3	–

№ расхода воды / Взвешенных наносов	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на уч-ке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности ‰	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода воды и взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	I6/Ш	I	лдст	92	I,63	4,35	0,37	0,78	I5,0	0,29	0,42	I,5	–	–	В 4/4 –	
6	30/Ш	I	"	97	3,09	6,06	0,5I	0,70	I7,0	0,36	0,50	0,80	–	–	В 4/4 –	
7	II/IУ	I	"	I05	4,46	7,76	0,57	I,33	I8,5	0,42	0,56	I,9	–	–	В 5/5 –	
8	I3/У	I	св	92	3,40	4,29	0,79	0,96	I3,5	0,32	0,45	I,5	–	–	В 3/3 –	
9	20/У	I	"	I0I	4,80	4,97	0,97	I,24	I3,5	0,37	0,50	I,5	–	–	В 3/3 –	
I0	24/У	I	"	95	3,67	4,24	0,87	I,II	I3,0	0,33	0,44	I,9	–	–	В 3/3 –	
II	I5/УI	I	"	I57	32,4	20,7	I,57	2,05	32,4	0,64	I,I3	3,8	–	–	В 8/8 –	
I2	I9/УI	I	"	I98	69,7	37,0	I,88	2,49	4I,8	0,89	I,73	3,4	–	–	В I0/I0 –	
I3	28/УI	I	"	I73	44,I	26,8	I,65	2,48	33,5	0,80	I,30	3,5	–	–	В 9/9 –	
I4	30/УI	I	"	I49	25,8	20,I	I,28	2,22	32,0	0,63	I,32	3,5	–	–	В 8/8 –	
I5	II/УП	I	"	I92	65,4	32,3	2,02	2,39	35,5	0,9I	I,54	4,2	–	–	В 9/9 –	
I6	I9/УП	I	"	I98	68,I	35,6	I,9I	2,43	46,0	0,77	I,65	4,6	–	–	В II/II –	
I7	28/УП	I	"	I68	39,9	24,3	I,64	2,39	32,5	0,75	I,30	4,2	–	–	В 8/8 –	
I8	30/УП	I	"	I85	55,6	30,0	I,85	2,60	34,0	0,88	I,52	3,3	–	–	В 8/8 –	
I9	I8/УШ	I	"	I89	59,5	3I,6	I,88	2,48	33,0	0,96	I,50	3,8	–	–	В 8/8 –	
20	22/УШ	I	"	I77	44,5	26,3	I,69	2,39	33,5	0,79	I,37	4,6	–	–	В 8/8 –	
2I	26/УШ	I	"	I64	39,8	24,3	I,64	2,3I	32,5	0,75	I,30	2,7	–	–	В 8/8 –	
22	3I/УШ	I	"	I6I	34,6	22,0	I,57	2,I8	3I,0	0,7I	I,I9	3,5	–	–	В 8/8 –	
23	2I/IX	I	"	II9	9,54	8,96	I,06	I,50	20,5	0,44	0,78	I,9	–	–	В 5/5 –	
24	25/IX	I	"	II4	8,05	7,78	I,03	I,45	I9,0	0,4I	0,75	I,5	–	–	В 5/5 –	
25	30/IX	I	"	III	7,44	7,I6	I,04	I,30	I8,3	0,39	0,72	I,5	–	–	В 5/5 –	
26	I6/X	I	"	94	3,80	5,28	0,72	I,II	I3,5	0,39	0,60	I,5	–	–	В 3/3 –	
27	I3/XI	I	заб	I09	2,94	6,69	0,44	0,69	I2,5	0,54	0,70	0,80	–	–	В 3/3 –	
28	27/XI	I	лдст	I44	2,49	II,3	0,22	0,42	I2,I	0,93	I,03	0,80	–	–	В 3/3 –	

Расходы № I–4,27,28 измерены при подпоре от ледовых явлений. Расходы № 4–7,28 – лёд нависший.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ДОННЫХ НАНОСОВ

№ расхода донных наносов / воды	Дата измерения	Расход воды ($м^3$/сек.)	Расход донных наносов (кг/сек.)	Способ измерения расхода донных наносов	Примечание
55. р. Шамси – лесной кордон					
I/I7	I2/У	4,89	0,000	бс 7/7	
2/I8	23/У	5,05	0,000	бс 7/7	
3/I9	3I/У	7,7I	0,0I3	бс 8/8	
4/32	23/УI	I4,9	0,I6	бс 8/8	
5/35	30/УI	I3,I	0,I4	бс 8/8	
6/36	2/УП	II,0	0,098	бс 8/8	
7/42	3I/УП	I2,8	0,069	бс 8/8	
8/44	7/УШ	I2,5	0,000	бс 8/8	
9/49	II/IX	8,II	0,000	бс 8/8	
62. р. Алаарча – устье р.Кашкасу					
I/I0	7/У	3,54	0,000	бс 5/5	
2/I2	26/У	2,46	0,000	бс I0/I0	
3/I6	9/УI	8,25	I8	бс 6/6	
4/32	27/УП	I2,2	0,38	бс 5/5	
5/38	27/УШ	8,78	0,I2	бс 5/5	
6/39	9/IX	7,40	0,000	бс 4/4	

ТАБЛИЦА 5

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Таблица СМВ составлена по данным непосредственных наблюдений над мутностью способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

1. Мутность воды выражена в г/м^3.

2. Строки, обозначенные 1,2,3, содержат средние декадные мутности воды, вычисленные из средних суточных (средних пентадных или декадных в межень, при малой мутности) значений мутности реки.

3. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности воды, вычисленные из средних декадных значений при наличии значений мутности за все декады.

4. Строки, обозначенные "Наиб." и "Наим.", содержат наибольшее и наименьшее значение мутности за месяц, которые выбирались из всех срочных измерений (одноразовых, двухразовых и учащенных проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

5. При отсутствии измерений мутности вследствие пересыхания реки средняя мутность воды за декаду и месяц не вычислялась, а на месте наименьших значений мутности за месяц ставилось "нб".

6. По постам № 1,3,9,11-13,28,50,51,55-57,62,67,94 наблюдения за мутностью в период межени не производились, т.к. сток наносов составляет меньше 5% годовой величины.

7. По постам № 28,33,86,87 за отдельные периоды мутность не приведена из-за отсутствия наблюдений.

8. Для постов № 28,39,41,58,81,86,87,93,95 приведены данные по наблюдениям в 8 час., для постов № 1,9-11,15,33,50,53,56,57,67,68,74,94 (за период половодья)- по наблюдениям в 8 и 20 час.и пробы фильтровались отдельно, для постов № 3,12,13,24,25,46,51 - по наблюдениям в 8 и 20 час. и пробы фильтровались вместе, для постов № 55,62 (в отдельные дни с мая-август) - по учащенным наблюдениям.

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
I	р. Тюп – с. Сарытологой	I	–	–	34	7,6	750	92	24	II0	I3	–	–	–
		2	–	–	55	660	230	II0	48	30	6,5	–	–	–
		3	–	–	5,6	340	I40	7I	86	39	0,40	–	–	–
		Средн.	–	–	32	340	370	9I	53	60	6,6	–	–	–
		Наиб.	–	–	460	2400	I800	300	I900	290	3I	–	–	–
		Наим.	–	–	0,00	0,00	I5	I4	7,6	0,00	0,00	–	–	–
3	р. Джыргалан – с. Советское	I	–	–	–	I80	I900	480	24	36	75	–	–	–
		2	–	–	–	3600	590	690	79	I7	I4	–	–	–
		3	–	–	–	270	320	70	57	I300	I3	–	–	–
		Средн.	–	–	–	I400	940	4I0	53	450	34	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I3000	7I00	3700	2900	I3000	200	–	–	–
		Наим.	–	–	–	26	59	I5	5,8	I,6	0,50	–	–	–
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	I	–	–	–	20	I20	43	50	85	I40	–	–	–
		2	–	–	–	3I0	37	230	87	93	33	–	–	–
		3	–	–	–	I4	8,3	I20	90	I40	8,4	–	–	–
		Средн.	–	–	–	II0	55	I30	76	II0	60	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	780	620	830	230	340	840	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	0,00	0,00	3,4	I8	0,00	–	–	–
I0	р. Ирдык – с. Ирдык	I	28	I4	I9	800	3500	I400	250	220	430	34	II	6,I
		2	II	25	44	7300	820	2000	260	I20	I20	49	28	I2
		3	I4	I0	38	I000	260	350	400	II00	56	2,8	3,7	7,4
		Средн.	I8	I6	34	3000	I500	I200	300	480	200	29	I4	8,5
		Наиб.	–	–	–	25000	I8000	8500	4400	I3000	3I00	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,84	I6	6I	3I	40	20	–	–	–
II	р. Джетыогуз – пос.Лесозавода	I	–	–	–	I80	I20	I30	I00	I20	240	53	–	–
		2	–	–	–	580	75	590	I00	88	I30	20	–	–
		3	–	–	–	I70	28	93	I70	I30	67	I2	–	–
		Средн.	–	–	–	3I0	74	270	I20	II0	I50	28	–	–
		Наиб.	–	–	–	3200	700	2400	600	450	950	I40	–	–
		Наим.	–	–	–	26	0,00	I0	I3	35	8,I	0,20	–	–
I2	р. Чон – Кызылсу – устье р. Кашкатор	I	–	–	–	0,36	32	35	II0	200	53	–	–	–
		2	–	–	–	32	59	330	94	I70	I8	–	–	–
		3	–	–	–	30	2,8	I30	I80	I00	4,8	–	–	–
		Средн.	–	–	–	2I	3I	I60	I30	I60	25	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	990	I700	500	II0	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	II	I,3	44	0,00	–	–	–
I3	р. Чон – Кызылсу – лесной кордон	I	–	–	–	36	42	28	42	I50	I4	–	–	–
		2	–	–	–	230	I6	460	33	48	7,2	–	–	–
		3	–	–	–	II0	6,7	II0	62	80	3,5	–	–	–
		Средн.	–	–	–	I30	22	200	46	93	8,2	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	390	250	I600	350	5I0	74	–	–	–
		Наим.	–	–	–	3,4	I,2	6,9	8,6	I2	0,00	–	–	–
I5	р. Джууку – устье р. Джууку-чак	I	3,5	5,5	2,3	0,89	I30	9I	330	I30	45	I,8	3,5	8,4
		2	4,0	2,7	I,4	2I0	55	720	I70	I20	I2	2,8	3,9	0,30
		3	2,7	I,6	0,I0	23	23	260	220	I40	7,3	2,7	0,89	3,4
		Средн.	3,4	3,3	I,3	78	69	360	240	I30	2I	2,4	2,8	4,0
		Наиб.	–	–	–	690	II00	I800	I800	370	220	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	3,8	6,4	39	I9	0,90	–	–	–
24	р.Турасу – с. Улахол	I	0,00	0,00	4,0	3,2	I7	45	26	27	I,4	I,9	I,0	0,92
		2	0,00	0,00	0,00	8,7	5,0	490	26	I3	I,0	I,2	0,90	I,8
		3	0,00	0,00	0,00	0,35	2,5	I60	I3	30	2,4	0,64	I,9	3,0
		Средн.	0,00	0,00	I,3	4,I	8,2	230	22	23	I,6	I,2	I,3	I,9
		Наиб.	–	–	–	27	I40	I200	II0	II00	I7	8,2	6,3	–
		Наим.	–	–	–	0,00	0,00	4,5	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	–
25	р. Торайгыр – устье р. Кызыл-булак	I	34	II0	4I0	–	440	480	970	6I0	3I0	590	I70	2I
		2	38	60	I60	2I0	980	2000	520	850	5I0	760	230	20
		3	3,4	I20	нб	240	I000	I500	I000	I700	770	300	260	I8
		Средн.	25	97	–	–	8I0	I300	830	II00	530	550	220	20
		Наиб.	–		I600	I300	5500	9900	7300	3300	I400	3000	890	–
		Наим.	–	–	нб	нб	67	88	250	240	73	I40	93	–

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
		I	-	-	-	-	260	80	5I	I30	68	-	-	-
28	р. Чон - Аксу - с. Григорьевка	2	-	-	-	-	90	820	72	700	24	-	-	-
		3	-	-	-	80	46	670	69	770	I4	-	-	-
		Средн.	-	-	-	-	I30	520	64	530	3[illegible]	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	II00	2I00	I50	2800	I90	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	I7	I8	22	22	0,00	-	-	-
		I	-	-	-	I00	I20	I20	280	I20	57	I7	34	7,5
33	р. Чу - с. Кочкорка	2	-	-	-	82	240	I90	280	75	33	I2	5,I	II
		3	-	-	-	I80	I20	I200	220	I90	24	I2	4,3	0,02
		Средн.	-	-	-	I20	I80	500	260	I30	38	I4	I4	6,2
		Наиб.	-	-	-	5I0	II00	2600	I500	860	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	4,4	II	I6	36	30	-	-	-	-
		I	650	990	870	990	1500	470	I500	990	II00	II00	II00	I200
39	р. Чу - клх им. Чапаева	2	8I0	760	I700	I400	900	2200	2000	I400	990	I300	I200	I300
		3	990	720	I300	I300	6I0	I800	750	I200	II00	I200	II00	770
		Средн.	820	820	I300	I200	I000	I500	I400	I200	II00	1200	II00	II00
		Наиб.	I400	I500	5700	2200	4000	3800	3700	4300	I600	I900	I400	I600
		Наим.	380	280	660	770	360	340	590	720	7I0	870	900	3I0
		I	220	620	700	690	680	290	850	320	5I0	8I0	490	270
4I	р. Чу - свх им. Амангельды	2	I40	680	990	660	670	620	II00	500	670	900	380	290
		3	350	460	I200	820	5I0	I400	540	870	540	560	3[illegible]0	240
		Средн.	240	590	960	720	620	770	830	560	570	760	4I0	270
		Наиб.	990	2200	3700	2700	2I00	2300	2500	3000	I400	I400	760	860
		Наим.	25	33	200	76	86	30	290	I20	I20	300	230	32
		I	I3	I7	I6	I6	290	I70	I60	I80	3I	I3	I4	6,8
46	р. Тюлек - аул Тюлек	2	22	I6	I4	9I	46	I200	270	220	I6	8,4	9,9	I2
		3	I9	I3	I6	38	25	460	250	99	8,5	I4	9,9	I2
		Средн.	I8	I5	I5	35	I20	6I0	230	I70	I8	I2	II	I0
		Наиб.	-	-	-	-	I700	2300	I200	990	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	0,00	48	42	II	-	-	-	-
		I	-	-	-	2I	I20	I20	840	790	I40	-	-	-
50	р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак	2	-	-	-	290	98	2900	420	730	47	-	-	-
		3	-	-	-	56	46	2300	480	430	9,I	-	-	-
		Средн.	-	-	-	I20	88	I800	580	650	65	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	2300	940	8600	2000	2300	250	-	-	-
		Наим.		-	-	0,39	3,8	40	I00	55	I,2	-	-	-
		I	-	-	-	I30	580	280	3200	I800	I400	-	-	-
5I	р. Чон - Кемин - устье	2	-	-	-	540	I80	5900	I900	2500	300	-	-	-
		3	-	-	-	420	I30	8000	I600	I600	240	-	-	-
		Средн.	-	-	-	360	300	4700	2200	2000	650	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	2200	I400	I4000	5500	9900	2300	-	-	-
		Наим.	-	-	-	I6	7,3	58	730	630	38	-	-	-
		I	0,28	2,2	22	86	I300	7I0	67	20	3,0	I7	II	5,7
53	р. Кызылсу - с. Бакабулак	2	0,3I	6,I	62	I90	270	620	640	3I0	8,I	I,6	6,I	I6
		3	4,2	I,2	38	290	4I0	I00	33	240	5,0	8,4	7,6	3,8
		Средн.	I,6	3,2	4I	I90	660	480	250	I90	5,4	9,0	8,2	8,5
		Наиб.	-	-	350	700	5400	6900	3300	II00	-	-	-	-
		Наим.	-	-	I,2	I2	22	2,5	I,5	0,50	-	-	-	-
		I	-	-	-	I9	I9	40	28	I9	I,I	-	-	-
55	р. Шамси - лесной кордон	2	-	-	-	27	6,7	400	36	30	I,3	-	-	-
		3	-	-	-	I8	3,4	I00	29	20	I,5	-	-	-
		Средн.	-	-	-	2I	9,7	I80	3I	23	I,3	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I70	45	560	I20	85	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	0,60	0,I5	I2	6,2	3,3	-	-	-	-
		I	-	-	-	29	89	I20	7I	I2	I4	-	-	-
56	р. Кегаты - лесной кордон	2	-	-	-	400	37	2I00	99	4I	9,9	-	-	-
		3	-	-	-	530	I5	360	32	4,0	I2	-	-	-
		Средн.	-	-	-	320	47	860	67	I9	I2	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	2900	470	6600	II00	I80	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	2,3	4,I	22	7,9	0,9	-	-	-	-

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
57	р. Иссыката – с. Юрьевка	I	–	–	–	48	I2	20	80	200	I2	–	–	–
		2	–	–	–	45	I9	280	I30	I40	I5	–	–	–
		3	–	–	–	I0	II	I60	97	48	6,4	–	–	–
		Средн.	–	–	–	34	I4	I50	I00	I30	II	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	42	I200	570	460	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	2,8	2,I	II	I4	–	–	–	–
58	р. Ргайты – с. Актас	I	3,I	I20	2300	65	200	68	35	99	29	2I0	5,2	I8
		2	6,3	670	520	470	220	38	290	400	22	25	I,6	79
		3	4,2	330	90	I80	2I	20	4,7	37	20	5,0	0,70	89
		Средн.	4,5	370	970	240	I50	42	II0	I80	24	80	2,5	62
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	I	–	–	–	80	62	98	55	640	85	–	–	–
		2	–	–	–	2I0	30	630	2I0	2I0	I0	–	–	–
		3	–	–	–	38	25	I40	I80	57	I2	–	–	–
		Средн.	–	–	–	II0	39	290	I50	300	36	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	640	I80	3300	I300	I700	300	–	–	–
		Наим.	–	–	–	7,3	9,7	2I	3,I	7,4	0,I3	–	–	–
67	р. Аксу – с. Чонарык	I	–	–	–	–	II00	260	I80	68	I6	–	–	–
		2	–	–	–	–	44	I500	220	50	5,3	–	–	–
		3	–	–	–	–	32	400	240	24	4,2	–	–	–
		Средн.	–	–	–	–	390	720	2I0	47	8,5	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	I3000	4000	640	460	59	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	3,4	95	58	I,4	0,II	–	–	–
68	р. Сухулук – с. Белогорка	I	3,I	I,I	6,3	4,5	6I	69	I5	I8	8,8	2,7	I,8	3,3
		2	2,2	I,4	I5	I4	74	370	I8	22	8,8	2,4	3,0	2,2
		3	2,0	3,9	46	5I	27	55	I4	6,5	3,8	3,0	7,3	I,I
		Средн.	2,4	2,I	22	23	54	I60	I6	I6	7,I	2,7	4,0	2,2
		Наиб.	–	–	–	–	540	3I00	93	48	27	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	5,6	8,8	2,8	0,64	0,52	–	–	–
74	р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара	I	I60	390	500	600	440	500	I50	II0	99	I20	I60	I50
		2	I90	500	800	860	450	450	I40	II0	76	II0	240	I80
		3	I40	430	900	500	300	400	200	50	73	I20	200	I70
		Средн.	I60	440	730	650	400	450	I60	90	83	I20	200	I70
		Наиб.	4I0	780	I600	I800	7I0	840	400	280	I90	240	550	3I0
		Наим.	42	39	240	240	I70	I60	29	I5	40	36	40	60
8I	р. Талас – с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	I	0,I8	I,5	0,04	I7	I30	70	I8	II	5,2	I,I	0,II	0,89
		2	0,28	I,5	0,60	I30	37	I30	2I	3,4	I,0	I,5	0,34	0,32
		3	0,22	0,56	0,55	65	37	22	27	3,6	7,0	I,5	0,97	3,7
		Средн.	0,23	I,2	0,40	7I	68	74	22	6,0	4,4	I,4	0,47	I,6
		Наиб.	–	–	–	300	3I0	290	88	39	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,7	I,7	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–
86	р. Колба – с. Колба	I	2,0	2,6	0,22	69	–	–	49	–	6,I	3,0	I,8	2,8
		2	2,3	2,I	0,00	I5	–	–	2I	–	4,2	0,70	4,2	0,09
		3	3,2	I,2	0,2I	I40	–	–	5,6	–	8,I	6,I	4,3	0,8I
		Средн.	2,5	2,0	0,I4	75	–	–	25	I,7	6,I	3,3	3,4	I,2
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	320	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	0,00	–	–	–	–	–
87	р. Кенкол – устье р. Терскол	I	0,8I	0,63	2,5	I,I	I0	33	6,4	II	8,0	I,4	2,3	–
		2	0,I5	6,0	I7	5,0	8,7	27	6,6	I5	2,9	I,4	0,99	–
		3	2,4	I,3	0,25	I4	45	9,8	4,6	4,2	0,20	0,85	3,2	–
		Средн.	I,I	2,6	6,6	6,7	2I	23	5,9	I0	3,7	I,2	2,2	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	I	I4	62	650	38	38	40	30	5I	32	36	20	27
		2	66	3I	220	I5	40	I20	54	74	28	28	2I	34
		3	30	30	69	I5	27	I20	47	60	22	I7	30	49
		Средн.	37	4I	3I0	23	35	93	44	62	27	27	24	37
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	р. Куркуреусу - уроч. Чон - Курчан	I	-	-	-	2,4	80	I40	90	72	40	-	-	-
		2	-	-	-	I70	67	I400	I00	80	40	-	-	-
		3	-	-	-	76	I80	820	I00	57	7,8	-	-	-
		Средн.	-	-	-	83	II0	790	97	70	29	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	470	980	2700	380	3I0	270	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	5,9	7,6	44	3,7	4,2	-	-	-
95	р. Шокпак - с.Зыковское	I	56	860	670	42	560	75	86	86	66	72	32	39
		2	98	II0	350	29	250	74	78	86	59	84	30	86
		3	570	I30	66	28	79	70	330	6I	80	36	92	2I0
		Средн.	240	370	360	33	300	73	I60	78	68	64	5I	II0
		Наиб.	-	5I00	6800	-	I700	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	50	37	-	46	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА 6

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ

1. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Сомнительные (грубо приближенные) данные, приведенные в таблице, подчеркнуты волнистой чертой. Исчезающе малые значения расхода наносов, меньше 0,0005 кг/сек, показаны в виде числа 0,000.

3. Строки, обозначенные 1,2,3, содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн", содержит средние месячные расходы наносов.

4. Строки, обозначенные "Наиб." и "Наим.", содержат значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов за месяц, которые выбирались из всех расходов взвешенных наносов, вычисленных по срочным наблюдениям над мутностью и непосредственно измеренных.

За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

5. Расходы взвешенных наносов по постам № 1,3,9,11-13,28,50,51,55-57,62,67, 94 за период межени не приведены, т.к. они составляют меньше 5% от годового стока, что обосновано данными не менее чем за 5 лет наблюдений.

6. По постам № 33,86,87 за отдельные периоды сток взвешенных наносов не подсчитан из-за отсутствия данных о единичной мутности.

7. При отсутствии стока воды (река пересохла) взвешенные наносы не вычислялись и в соответствующие декады и строку "Наим." ставилось "нб".

8. Средние расходы влекомых наносов по посту № 62 не приведены из-за отсутствия связи, а также из-за малого количества измеренных расходов влекомых наносов.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Взвешенные наносы									
1	р. Тюп – с. Сарытологой F = 513 км^2	1	–	–	0,10	0,028	28	2,0	0,20	1,0	0,076	–	–	–	
		2	–	–	0,18	26	4,8	2,6	0,54	0,22	0,032	–	–	–	
		3	–	–	0,020	12	2,8	1,1	1,0	0,34	0,001	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,10	13	12	1,9	0,58	0,52	0,036	–	–	–	2,4
		Наиб.	–	–	1,5	150	110	7,0	23	4,8	0,19	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,000	0,000	0,28	0,18	0,059	0,000	0,000	–	–	–	
8	р. Джыргалан – с. Советское F = 250 км^2	1	–	–	–	0,27	25	5,7	0,18	0,28	0,35	–	–	–	
		2	–	–	–	45	6,2	12	0,80	0,10	0,050	–	–	–	
		3	–	–	–	2,3	2,0	0,91	0,49	7,2	0,038	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	16	11	6,2	0,49	2,5	0,15	–	–	–	3,1
		Наиб.	–	–	–	260	120	74	35	69	1,1	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,058	0,21	0,16	0,042	0,011	0,001	–	–	–	
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу F = 325 км^2	1	–	–	–	0,044	0,89	0,33	0,83	1,6	1,6	–	–	–	
		2	–	–	–	1,2	0,27	5,3	1,7	2,1	0,28	–	–	–	
		3	–	–	–	0,057	0,036	2,7	1,9	2,4	0,051	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,43	0,40	2,8	1,5	2,0	0,64	–	–	–	0,66
		Наиб.	–	–	–	3,0	8,6	30	7,1	10	8,4	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,000	0,000	0,051	0,33	0,000	–	–	–	
10	р. Ирдык – с. Ирдык F = 91,0 км^2	1	0,016	0,007	0,010	0,49	9,2	4,6	0,88	0,56	0,94	0,040	0,007	0,005	
		2	0,006	0,013	0,022	18	2,0	11	0,80	0,29	0,17	0,054	0,024	0,007	
		3	0,007	0,006	0,019	1,4	0,37	1,2	1,1	2,6	0,067	0,002	0,002	0,005	
		Средн.	0,010	0,009	0,017	6,6	3,9	5,6	0,93	1,2	0,39	0,032	0,011	0,006	1,6
		Наиб.	–	–	–	120	130	83	29	160	6,3	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,013	0,072	0,053	0,064	0,024	–	–	–	
11	р. Джетыогуз – пос. лесозавода F = 330 км^2	1	–	–	–	0,28	0,57	0,83	1,3	1,7	2,6	0,26	–	–	
		2	–	–	–	0,17	0,39	10	1,5	1,3	1,0	0,073	–	–	
		3	–	–	–	0,48	0,088	1,5	3,1	1,7	0,44	0,037	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,31	0,35	4,1	2,0	1,6	1,3	0,12	–	–	0,83
		Наиб.	–	–	–	9,1	2,5	49	16	8,9	11	0,71	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,069	0,000	0,10	0,15	0,42	0,046	0,001	–	–	
12	р. Чон-Кызылсу – устье р. Кашкатор F = 170 км^2	1	–	–	–	0,000	0,014	0,026	1,2	2,4	0,49	–	–	–	
		2	–	–	–	0,049	0,031	4,4	1,0	2,3	0,087	–	–	–	
		3	–	–	–	0,039	0,001	1,5	2,5	1,1	0,013	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,029	0,015	2,0	1,6	1,9	0,20	–	–	–	0,49
		Наиб.	–	–	–	–	–	21	36	8,5	1,2	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,045	0,007	0,43	0,000	–	–	–	
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон F = 302 км^2	1	–	–	–	0,043	0,13	0,16	0,38	2,2	0,15	–	–	–	
		2	–	–	–	0,66	0,040	9,0	0,47	0,68	0,031	–	–	–	
		3	–	–	–	0,27	0,016	1,4	0,92	0,91	0,012	–	–	–	
		Средн	–	–	–	0,32	0,062	3,5	0,59	1,3	0,064	–	–	–	0,50
		Наиб.	–	–	–	1,3	0,71	45	6,6	12	0,94	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,005	0,003	0,035	0,10	0,16	0,000	–	–	–	
15	р. Джууку – устье р. Джуукучак F = 516 км^2	1	0,009	0,012	0,004	0,002	0,43	0,30	4,8	2,4	0,66	0,011	0,012	0,028	
		2	0,009	0,005	0,003	0,54	0,15	11	2,7	1,3	0,12	0,014	0,018	0,001	
		3	0,006	0,003	0,000	0,053	0,049	4,3	4,1	2,6	0,056	0,011	0,003	0,010	
		Средн.	0,008	0,007	0,002	0,20	0,21	5,2	3,9	2,4	0,28	0,012	0,009	0,013	1,0
		Наиб.	–	–	–	3,0	5,4	22	27	7,0	4,3	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,007	0,014	0,48	0,32	0,006	–	–	–	
24	р. Турасу – с. Улахол F = 564 км^2	1	0,000	0,000	0,003	0,003	0,074	0,15	0,15	0,18	0,008	0,004	0,002	0,002	
		2	0,000	0,000	0,000	0,009	0,008	8,8	0,18	0,096	0,004	0,003	0,002	0,003	
		3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	2,4	0,095	0,19	0,007	0,001	0,003	0,004	
		Средн.	0,000	0,000	0,001	0,004	0,009	3,8	0,14	0,16	0,006	0,003	0,002	0,003	0,34
		Наиб.	–	–	–	0,029	0,89	26	0,88	15	0,084	0,020	0,012	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,000	0,012	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	–	
25	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак F = 146 км^2	1	0,015	0,023	0,077	0,044	0,42	0,63	1,8	0,46	0,37	0,64	0,15	0,009	
		2	0,016	0,016	0,033	0,076	0,79	6,9	1,1	0,70	0,65	0,95	0,17	0,003	
		3	0,001	0,022	нб	0,10	0,98	3,9	1,2	2,2	0,77	0,32	0,17	0,003	
		Средн.	0,011	0,020	0,037	0,073	0,53	3,8	1,4	1,1	0,60	0,64	0,16	0,005	0,70
		Наиб.	–	–	0,27	0,24	1,9	28	120	14	3,5	3,8	0,70	–	
		Наим.	–	–	нб	нб	0,023	0,033	0,40	0,14	0,096	0,14	0,080	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	р. Чон-Аксу – с. Григорьевка F = 309 км^2	1	–	–	–	0,24	1,6	0,46	0,52	1,8	0,75	–	–	–	
		2	–	–	–	0,26	0,33	19	0,88	12	0,19	–	–	–	
		3	–	–	–	0,28	0,13	13	0,91	12	0,075	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,26	0,69	11	0,77	8,6	0,34	–	–	–	1,9
		Наиб.	–	–	–	–	9,4	61	2,0	55	2,3	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,041	0,093	0,23	0,24	0,000	–	–	–	
33	р. Чу – с. Кочкорка F = 5370 км^2	1	–	–	–	1,0	3,3	4,7	13	6,5	3,3	0,59	0,87	0,18	
		2	–	–	–	1,4	6,0	31	14	4,2	1,6	0,35	0,13	0,27	
		3	–	–	–	3,5	2,4	110	12	12	0,92	0,31	0,10	0,000	
		Средн.	–	–	–	2,2	3,9	49	13	7,7	2,0	0,42	0,37	0,15	–
		Наиб.	–	–	–	7,6	24	290	73	51	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,090	0,31	0,46	1,9	1,8	–	–	–	–	
39	р. Чу – кпх им. Чапаева F = 26700 км^2	1	50	90	85	99	130	14	76	32	52	75	110	110	
		2	48	66	220	130	50	130	120	63	47	110	130	130	
		3	72	65	140	87	31	110	27	62	68	110	110	84	
		Средн.	57	74	150	100	67	85	74	52	54	98	120	110	87
		Наиб.	99	150	850	200	400	320	310	370	86	170	150	170	
		Наим.	31	23	58	47	12	9,9	17	22	28	52	89	26	
41	р. Чу – свх им. Амангельды F = 39500 км^2	1	17	70	75	86	32	4,8	30	6,1	15	52	56	38	
		2	12	70	140	57	26	18	37	14	30	78	48	38	
		3	36	47	170	50	16	56	16	32	30	58	45	35	
		Средн.	22	62	130	64	25	26	28	17	25	61	50	35	45
		Наиб.	110	280	670	180	150	130	140	160	69	130	97	140	
		Наим.	1,9	3,4	24	10	4,4	0,38	7,4	2,7	3,5	35	29	3,5	
46	р. Тюлек – аул Тюлек F = 382 км^2	1	0,010	0,016	0,018	0,017	1,4	1,2	0,76	0,79	0,099	0,028	0,027	0,008	
		2	0,019	0,017	0,014	0,082	0,11	14	1,4	0,73	0,044	0,017	0,018	0,016	
		3	0,019	0,014	0,017	0,055	0,057	4,0	1,8	0,39	0,020	0,028	0,015	0,015	
		Средн.	0,016	0,016	0,016	0,051	0,52	6,4	1,2	0,64	0,054	0,024	0,020	0,014	0,75
		Наиб.	–	–	–	–	2,6	31	5,9	3,6	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,000	0,18	0,21	0,045	–	–	–	–	
50	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак F = 1070 км^2	1	–	–	–	0,081	2,9	3,1	47	38	4,9	–	–	–	
		2	–	–	–	2,2	1,7	310	21	52	1,8	–	–	–	
		3	–	–	–	0,64	0,58	180	22	20	0,20	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,97	1,7	160	30	37	2,1	–	–	–	19
		Наиб.	–	–	–	20	36	1100	170	270	9,1	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,003	0,034	0,80	3,5	2,0	0,022	–	–	–	
51	р. Чон-Кемин – устье F = 1890 км^2	1	–	–	–	1,1	14	8,6	150	80	56	–	–	–	
		2	–	–	–	8,8	3,3	610	99	190	8,9	–	–	–	
		3	–	–	–	6,6	1,9	630	80	88	5,6	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	5,5	6,4	420	110	120	24	–	–	–	58
		Наиб.	–	–	–	31	67	1600	310	1200	120	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,17	0,099	1,3	37	22	1,2	–	–	–	
59	р. Кызылсу – с. Бакабулак F = 201 км^2	1	0,000	0,002	0,020	0,086	3,6	1,6	0,20	0,056	0,006	0,023	0,011	0,005	
		2	0,000	0,006	0,065	0,49	0,49	2,1	2,1	0,82	0,015	0,002	0,007	0,016	
		3	0,004	0,001	0,039	0,51	0,75	0,43	0,095	0,79	0,008	0,010	0,008	0,003	
		Средн.	0,001	0,003	0,041	0,96	1,6	1,4	0,80	0,56	0,010	0,012	0,009	0,008	0,40
		Наиб.	–	–	0,37	3,2	20	22	11	3,0	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,001	0,011	0,042	0,010	0,005	0,001	–	–	–	–	
55	р. Шамси – лесной кордон F = 457 км^2	1	–	–	–	0,038	0,12	0,54	0,32	0,24	0,010	–	–	–	
		2	–	–	–	0,089	0,040	9,2	0,50	0,39	0,010	–	–	–	
		3	–	–	–	0,075	0,021	1,6	0,38	0,27	0,009	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,067	0,060	3,8	0,40	0,30	0,010	–	–	–	0,39
		Наиб.	–	–	–	0,69	0,36	12	1,4	1,3	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	0,001	0,13	0,095	0,086	–	–	–	–	
56	р. Кегаты – лесной кордон F = 256 км^2	1	–	–	–	0,013	0,19	0,72	0,57	0,090	0,072	–	–	–	
		2	–	–	–	0,53	0,076	23	0,83	0,31	0,043	–	–	–	
		3	–	–	–	0,73	0,034	3,6	0,25	0,027	0,096	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,42	0,10	9,1	0,55	0,14	0,050	–	–	–	0,89
		Наиб.	–	–	–	3,9	1,4	74	9,9	0,90	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	0,008	0,005	0,003	0,006	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	р. Иссыката – с. Юрьевка $F = 546$ км^2	1	–	–	–	0,16	0,050	0,12	1,5	4,3	0,20	–	–	–	
		2	–	–	–	0,18	0,086	4,8	2,6	3,1	0,18	–	–	–	
		3	–	–	–	0,044	0,057	3,4	2,1	0,98	0,057	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,13	0,064	2,8	2,1	2,8	0,15	–	–	–	0,68
		Наиб.	–	–	–	–	0,22	21	11	9,0	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,014	0,011	0,24	0,23	–	–	–	–	
58	р. Ргайты – с. Актас $F = 461$ км^2	1	0,002	0,085	5,3	0,18	0,61	0,11	0,037	0,090	0,10	0,11	0,003	0,009	
		2	0,004	0,57	4,2	2,3	0,74	0,053	0,35	0,14	0,007	0,013	0,001	0,046	
		3	0,002	0,94	0,48	0,63	0,054	0,031	0,004	0,013	0,006	0,002	0,000	0,056	
		Средн.	0,003	0,33	3,3	1,0	0,47	0,065	0,13	0,081	0,038	0,042	0,001	0,037	0,46
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	р. Алаарча – устье р. Кашкасу $F = 233$ км^2	1	–	–	–	0,090	0,15	0,69	0,60	10	0,67	–	–	–	
		2	–	–	–	0,34	0,080	11	2,8	2,2	0,056	–	–	–	
		3	–	–	–	0,069	0,078	2,4	2,4	0,52	0,044	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,17	0,10	4,7	1,9	4,2	0,26	–	–	–	0,96
		Наиб.	–	–	–	1,3	0,39	64	28	29	2,5	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,008	0,025	0,14	0,029	0,064	0,001	–	–	–	
67	р. Аксу – с. Чонарык $F = 426$ км^2	1	–	–	–	–	3,3	2,6	2,3	0,95	0,14	–	–	–	
		2	–	–	–	–	0,15	40	3,2	0,59	0,033	–	–	–	
		3	–	–	–	–	0,13	6,9	3,5	0,26	0,019	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	–	1,2	16	3,0	0,60	0,064	–	–	–	1,8
		Наиб.	–	–	–	–	36	100	9,9	4,7	0,50	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,010	0,70	0,64	0,013	0,001	–	–	–	
68	р. Сухулук – с. Белогорка $F = 353$ км^2	1	0,005	0,002	0,010	0,072	0,86	0,77	0,28	0,34	0,12	0,014	0,006	0,008	
		2	0,004	0,002	0,025	0,034	0,27	9,6	0,30	0,35	0,075	0,009	0,008	0,006	
		3	0,003	0,006	0,074	0,11	0,096	1,0	0,32	0,096	0,022	0,010	0,018	0,002	
		Средн.	0,004	0,003	0,036	0,072	0,24	3,8	0,24	0,26	0,072	0,011	0,011	0,005	0,40
		Наиб.	–	–	–	–	4,0	130	1,8	0,78	0,32	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,019	0,067	0,038	0,009	0,003	–	–	–	
74	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара $F = 7480$ км^2	1	0,59	3,7	5,5	6,0	2,8	1,2	0,49	0,16	0,27	0,34	0,63	0,63	
		2	0,74	4,5	12	5,9	4,6	4,0	0,26	0,19	0,28	0,43	0,99	0,69	
		3	0,64	4,8	14	4,0	1,4	2,2	0,40	0,13	0,25	0,49	0,83	0,81	
		Средн.	0,66	4,3	10	5,3	2,9	2,5	0,38	0,16	0,27	0,42	0,82	0,71	2,4
		Наиб.	1,6	8,7	33	14	15	6,8	1,7	0,44	0,52	0,99	2,3	1,3	
		Наим.	0,21	0,36	2,6	2,0	0,85	0,51	0,032	0,029	0,099	0,12	0,30	0,23	
81	р. Талас – с. Карасой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой $F = 2450$ км^2	1	0,001	0,009	0,000	0,11	6,1	4,0	0,65	0,37	0,11	0,018	0,001	0,009	
		2	0,002	0,009	0,004	2,2	0,81	12	1,1	0,10	0,020	0,022	0,004	0,003	
		3	0,001	0,003	0,004	1,0	0,82	1,3	1,5	0,10	0,12	0,020	0,010	0,030	
		Средн.	0,001	0,007	0,003	1,1	2,6	5,8	1,1	0,19	0,083	0,020	0,005	0,014	0,91
		Наиб.	–	–	–	4,9	23	30	5,3	1,6	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,031	0,017	0,000	0,000	0,000	–	–	–	–	
86	р. Колба – с. Колба $F = 218$ км^2	1	0,002	0,003	0,000	0,054	–	–	0,14	–	0,024	0,008	0,004	0,006	
		2	0,002	0,002	0,000	0,022	–	–	0,083	–	0,015	0,002	0,009	0,000	
		3	0,003	0,001	0,000	0,14	–	–	0,037	–	0,023	0,014	0,009	0,002	
		Средн.	0,002	0,002	0,000	0,072	–	–	0,087	0,008	0,021	0,008	0,007	0,003	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	0,89	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	0,000	–	–	–	–	–	
87	р. Кенкол – устье р. Терскол $F = 406$ км^2	1	0,001	0,000	0,002	0,003	0,13	0,53	0,031	0,029	0,018	0,002	0,002	–	
		2	0,000	0,004	0,041	0,035	0,11	0,51	0,031	0,048	0,005	0,002	0,001	–	
		3	0,002	0,001	0,001	0,13	0,53	0,095	0,017	0,011	0,000	0,001	0,003	–	
		Средн.	0,001	0,002	0,015	0,056	0,26	0,38	0,026	0,028	0,008	0,002	0,002	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
93	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак $F = 2720$ км^2	1	0,086	0,43	17	0,52	0,51	0,79	0,49	0,80	0,56	0,38	0,13	0,18	
		2	0,39	0,15	5,5	0,25	0,52	2,8	1,1	1,0	0,54	0,15	0,14	0,26	
		3	0,19	0,16	0,76	0,16	0,48	2,8	0,99	0,77	0,30	0,096	0,18	0,42	
		Средн.	0,22	0,25	7,8	0,31	0,50	2,1	0,86	0,86	0,47	0,21	0,15	0,29	1,2
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан F = 454 км^2	I	-	-	-	0,005	0,34	I,2	I,5	I,5	0,5I	-	-	-	
		2	-	-	-	0,60	0,23	26	I,8	I,4	0,38	-	-	-	
		3	-	-	-	0,22	0,74	I7	2,2	0,87	0,064	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,28	0,44	I5	I,8	I,3	0,32	-	-	-	I,6
		Наиб.	-	-	-	3,3	3,9	57	7,4	5,7	2,5	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,02I	0,028	0,7I	0,06I	0,034	-	-	-	
95	р. Шокпак - с.Зыковское F = I64 км^2	I	0,084	2I	8,7	0,I3	I,3	0,062	0,032	0,022	0,022	0,059	0,032	0,038	
		2	0,I3	0,36	2,9	0,070	0,89	0,043	0,026	0,024	0,024	0,08I	0,032	0,093	
		3	II	0,39	0,22	0,058	0,I2	0,028	0,098	0,0I6	0,053	0,032	0,I0	0,54	
		Средн.	3, 7	7,2	3,9	0,086	0,77	0,044	0,052	0,02I	0,033	0,057	0,055	0,22	I,3
		Наиб.	-	I60	270	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	0,I4	0,I2	-	0,060	-	-	-	-	-	-	-	
							Донные наносы								
55	р. Шамси - лесной кордон F = 457 км^2	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,007	0,2I	0,I2	0,I2	нб	нб	нб	нб	0,038

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Для общей характеристики публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление средних годовых значений расхода наносов по длине реки и оценка выводов за 1966г. по графику связи средних годовых расходов взвешенных наносов с расходами воды для длительно действующих постов.

В результате можно отметить, что публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1966 г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей 20%. По ряду постов приведенные данные характеризуются пониженной точностью вследствие отсутствия или недостаточного количества измерений расходов взвешенных наносов, отсутствия связи средней мутности реки с мутностью единичных проб.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного коэффициента на графике $\rho_{ср} = K \cdot \rho_{ед}$, а для постов № 86,87 по мутности единичных проб без введения переходного коэффициента. Коэффициент К для постов № 13,28,39,81, 93,95 устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года. К принят равным 1,0 для постов № 1,3,9,11-13,15,24, 25,28,33,53,55,62,81,93-95.

Применение указанных способов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных и сообразно наибольшей надежности результатов подсчета.

Расходы донных наносов вычислены по графику $G = f(Q)$.

Данные по стоку донных наносов следует считать грубо приближенными, так как не учтены ошибки, вызываемые несовершенством приборов.

Ниже приведены частные пояснения к средним расходам взвешенных наносов, сведенные в таблицу, в которой указано:

1. Метод подсчета стока взвешенных наносов (графа 3).
2. Периоды, за которые подсчитан сток взвешенных наносов тем или другим методом (графы 4,5).
3. Число измерений расхода взвешенных наносов данного года, принятых при построении соответствующих связей (графа 6).
4. Период с приближенным подсчетом стока взвешенных наносов (графа 7).
5. Значение и период действия средней многолетней доли меженного стока наносов в % от годового (графы 8-10).

За отдельные периоды сток взвешенных наносов не приведен: по посту № 25 из-за отсутствия воды в реке, по постам № 33,86,87 из-за отсутствия наблюдений за мутностью. Сток донных наносов приведен частично из-за отсутствия наносов.

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Годы обосновывающие к; (а)	Период действия	Кол-во измерений данного года	Сток взвешенных наносов приближенный	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов (%) от годового		
							значение	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Взвешенные наносы					
1	р. Тюп – с. Сарытологой	К = 1,0	1966	1/1 – 31/ХП	14		2,1	1,П,Х-ХП	1957-66
3	р. Джергалан – с. Советское	К = 1,0	1964 – 66	1/1 – 31/ХП	14		4,7	1-Ш,Х-ХП	1957-66
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	К = 1,0	1966	1/1 – 31/ХП	12		2,5	1-Ш,Х-ХП	1958-66
10	р. Ирдык – с. Ирдык	К = 1,2	1966	1/1 – 31/ХП	13				
11	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	К = 1,0	1965, 1966	1/1 – 31/ХП	11		2,0	1-Ш,Х1,ХП	1958-66
12	р. Чон-Кызылсу – устье р. Кашкатор	К = 1,0	1965, 1966	1/1 – 31/ХП	19		1,7	1-Ш,Х-ХП	1962-66
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон	К = 1,0	1959 – 66	1/1 – 31/ХП	19		1,9	1-Ш,Х-ХП	1958-66
15	р. Джууку – устье р. Джукучак	К = 1,0	1966	1/1 – 31/ХП	16	1/У – 30/У1			
24	р. Турасу – с. Улахол	К = 1,0	1964 – 66	1/1 – 31/ХП	22				
25	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак	К = 1,0	1965, 1966	1/1 – 20/Ш, 4/1У – 31/ХП	19				
28	р. Чон-Аксу – с. Григорьевка	К = 1,0	1958 – 66	1/1-31/Ш, 21/1У-31/ХП	3		4,1	1-Ш,Х-ХП	1959-66
33		интерполяция		1-20/1У		1-30/1У			
33	р. Чу – с. Кочкорка	К = 1,0	1962 – 66	1/1У – 31/ХП	18				
39	р. Чу – клх им. Чапаева	К = 0,9	1959 – 66	1/1 – 31/ХП	21				
41	р. Чу – свх им. Амангельды	К = 0,9	1964 – 66	1/1 – 31/ХП	24				
46	р. Тюлек – аул Тюлек	К = 0,9	1966	1/1 – 31/ХП	14	1/У – 30/У1			
50	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак	К = 1,3	1966	1/1 – 31/ХП	17		0,6	1-Ш,Х-ХП	1964-66
51	р. Чон-Кемин – устье	К = 0,9	1965, 1966	1/1 – 31/ХП	15	1 – 30/У1	1,6	1-Ш,Х-ХП	1957-66
53	р. Кызылсу – с. Бакабулак	К = 1,0	1965, 1966	1/1 – 31/ХП	15				
55	р. Шамси – лесной кордон	К = 1,0	1965, 1966	1/1 – 31/ХП	11		1,1	1-Ш,Х-ХП	1962-66
56	р. Кегаты – лесной кордон	К = 0,9	1966	1/1 – 31/ХП	10		2,7	1-Ш,Х-ХП	1963-66
57	р. Иссыката – с.Юрьевка	К = 1,1	1966	1/1 – 31/ХП	10		1,6	1-Ш,Х-ХП	1957-66
58	р. Ргайты – с. Актас	К = 0,9	1962 – 66	1/1 – 31/ХП	19				
62	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	К = 1,0	1966	1/1 – 31/ХП	11		1,4	1-Ш,Х-ХП	1957-66
67	р. Аксу – с. Чонарык	К = 1,1	1966	1/1 – 31/ХП	9	1-10/У, 10-30/У1	1,2	1-Ш,Х-ХП	1959-66
68	р. Сухулук – с. Белогорка	К = 0,8	1966	1/1 – 31/ХП	17				
74	р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара	К = 0,9	1963 – 66	1/1 – 31/ХП	18				
81	р. Талас – с. Карасой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	К = 1,0	1961 – 66	1/1 – 31/ХП	6				
86	р. Колба – с. Колба	по мутности единичных проб	1966	1/1 – 30/1У, 1/УП – 31/ХП	10	1/1 – 30/1У, 1/УП – 31/ХП			
87	р. Конкол – устье р. Терскол	по мутности единичных проб	1966	1/1 – 30/Х1	10	1/1 – 30/Х1			
93	р. Асса – ж.-д. ст. Майлак	К = 1,0	1955 – 66	1/1 – 31/ХП	36				
94	р. Куркуреусу – уроч.Чон-Курчан	К = 1,0	1966	1/1 – 31/ХП	10		1,7.	1-Ш,Х-ХП	1962-66
95	р. Шохпак – с. Быковское	К = 1,0	1958 – 66	1/1 – 31/ХП	24				
				Донные наносы					
55	р. Шамси – лесной кордон	$У = f(Q)$	1966	1/У – 31/УП	6	1/У – 31/УП			

ТАБЛИЦА 7

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных и донных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц (фракций) выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом (графа 8).

2. Для каждой категории наносов (взвешенные наносы, донные наносы, донные отложения) в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также частиц от I до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции<I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГРИ следующим гидравлическим крупностям.

Гидравлический диаметр (мм)	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность (мм/сек.) при 15°С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,0008

3. Знак тире в графе 3 обозначает, что пробы брались на посту, на котором расходы наносов не измеряются; в этом случае анализ взвешенных наносов произведен по единичной пробе объемом I л (при достаточном для анализа весе наносов) после определения мутности отстоем наносов в трубке.

Расходам, при которых взяты пробы на анализ, измеренным одновременно в обособленных частях створа, придан номер с буквенным индексом, который расшифрован в графе "Примечание".

4. В графе 5: Б- принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов. Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

В графе 5 для донных отложений буква "в" или "н" указывает, что пробы брались ниже или выше водпоста. Цифра после этой буквы указывает расстояние от водпоста.

Цифра без дроби указывает расстояние вертикали от НН.

5. В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра (наибольший, средний, наименьший). Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если ее наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров разделены между собой знаком х (умножения).

6. В графе 8: с - ситовой; ф - фракциометра; сф, пф, спф - соответственно комбинированные методы анализа.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6								7	8
					Взвешенные наносы									
						1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01			
I	р.Тюп - с.Сарытологой	3	31/Ш	Б 9/9; I		0,4	0,4	0,3	2,9	96,0	-		0,9	ф
		4	12/IУ	Б 10/10; I		-	0,1	0,7	14,6	45,6	39,0		0,5	пф
		7	24/IУ	Б 10/10; I		1,0	1,6	7,2	4,7	12,6	72,9		0,8	"
		9	24/У	Б 10/10; I		0,1	0,5	3,0	3,8	16,7	75,9		0,9	"
		II	31/У	Б 9/9; I		-	1,8	-	3,8	90,6	3,8		0,5	"
		-	28/УI	Б 9/9; I		2,6	1,2	3,4	1,1	91,7	-		0,9	ф
		14	27/УП	Б 9/9; I					0,2	87,4	12,4		<0,1	пф
					10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01	
3	р.Джургалан - с.Советское	I	10/IУ	Б 7/7; I				0,4	0,4	3,7	1,7	45,7	48,1	0,9	пф
		2	11/IУ	Б 7/7; I			3,6	0,6	2,7	2,4	3,9	20,6	66,2	1,9	спф
		-	16/IУ	Б 7/7; I	8,0	7,9	8,2	0,1	0,7	0,4	1,1	43,5	30,1	10x 8x 3	оспф
		-	23/IУ	Б 7/7; I					1,7	22,0	37,1	39,2	-	0,3	ф
		-	22/У	Б 9/9; I			0,6	0,4	0,6	3,0	8,8	86,6	-	1,2	сф
		7	23/У	Б 9/9; I	-	1,2	3,9	-	0,5	0,7	2,2	71,7	19,8	7x 4x 4	оспф
		10	6/УI	Б 10/10; I	-	3,4	2,0	1,8	2,9	1,0	1,8	27,4	59,7	6x 5x 2	"
		12	16/УI	Б 10/10; I	3,4	24,2	17,0	10,8	14,6	1,4	2,4	19,0	1,2	15x 4x 3	"
		13	4/УП	Б 9/9; I				5,8	6,6	7,3	22,3	58,0	-	0,9	ф
		14	14/УП	Б 10/10; I			1,2	2,7	11,9	2,5	6,4	75,3	-	1,6	сф
		15	27/УП	Б 10/10; I		-	1,7	0,4	2,4	0,6	2,5	19,0	73,4	2,0	спф
					5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01			
9	р.Каракол - устье р.Кашкасу	-	28/IУ	Б 6/6; I				3,8	3,0	7,6	85,6	-		0,4	ф
		-	25/У	Б 6/6; I				6,6	8,5	13,6	71,3	-		0,4	"
		5	17/УI	Б 6/6; I			1,7	0,6	4,7	20,6	72,4	-		0,5	"
		-	20/УI	Б 6/6; I		0,4	4,9	52,5	22,1	10,0	10,1	-		1,4	сф
		6	22/УI	Б 6/6; I		0,8	2,4	28,3	10,4	12,8	45,3	-		1,2	"
		9	19/УП	Б 6/6; I				1,4	4,7	8,6	85,3	-		0,4	ф
		11	31/УП	Б 6/6; I		1,7	3,2	48,8	12,2	18,6	15,5	-		1,6	сф
		-	24/УШ	Б 6/6; I	1,5	1,9	1,0	4,2	7,3	18,6	65,5	-		6x 4x 4	оспф
		14	30/УШ	Б 6/6; I		0,6	4,8	24,3	10,2	21,2	38,9	-		1,6	сф
		16	30/IX	Б 6/6; I		4,5	58,0	22,5	3,4	1,0	7,6	3,0		1,4	пф
					5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01			
II	р. Джетыогуз пос.лесозавода	4	27/У	Б 6/6; I		3,4	1,8	7,2	6,9	13,2	67,5	-		1,6	сф
		7	24/УI	Б 7/7; I	7,7	10,9	16,8	22,8	7,3	5,5	29,0	-		6x 6x 2	"
		11	28/УII	Б 7/7; I		4,1	7,9	23,7	9,8	8,7	45,8	-		1,4	"
12	р. Чон-Кызылсу - устье р.Кашкатор	2	5/У	Б 8/8; I			0,2	3,2	7,9	21,7	31,4	35,6		0,7	пф
		3	10/УI	Б 8/8; I		0,3	1,1	5,1	4,1	8,0	31,8	49,6		1,7	спф
		5	12/УI	Б 8/8; I	1,0	1,9	2,3	4,2	1,4	2,0	44,8	42,4		7x 5x 2	оспф
		6	13/УI	Б 8/8; I	0,3	2,2	1,4	5,4	0,8	0,5	47,7	41,7		6x 5x 4	"
		8	18/УI	Б 8/8; I	0,4	3,7	6,6	5,2	1,0	2,5	36,0	44,6		9x 4x 4	"
		9	26/УI	Б 8/8; I			5,4	14,5	9,1	16,3	54,7	-		0,8	ф
		-	9/УП	Б 8/8; I	-	0,1	-	0,1	0,2	0,7	56,5	42,4		6x 3x 1	оспф
		11	21/УП	Б 8/8; I	1,0	2,7	1,5	2,3	0,2	1,7	70,7	19,9		6x 3x 3	"
		15	22/УШ	Б 8/8; I			1,7	18,0	7,7	12,1	60,5			0,8	ф
							1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
13	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	2	14/IУ	Б 6/6; I				1,2	2,2	16,4	80,2			0,4	ф
		3	3/У	Б 6/6; I				8,2	3,1	13,4	75,3			0,4	"
		8	12/УI	Б 6/6; I			-	1,4	1,7	7,1	89,8			0,5	"
		14	19/УП	Б 6/6; I				0,1	1,8	8,0	90,1			0,3	"
		15	26/УП	Б 6/6; I			-	0,6	5,4	30,8	63,2			0,5	"
		17	7/УШ	Б 6/6; I			0,5	0,9	3,1	16,3	79,2			0,6	"
		19	17/УШ	Б 6/6; I				0,5	0,4	11,9	87,2			0,2	"

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6								7	8
					5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01		
15	р.Джуку - устье р.Джуукучак	5	I9/IУ	Б 6/6; I				4,I	7,8	I9,7	68,4	-	0,4	ф
		-	I9/У	Б 6/6; I		6,I	38,3	24,3	I2,6	I3,6	5,I	-	I,6	сф
		-	29/У	Б 6/6; I			4,3	38,5	33,2	I0,6	I3,4	-	0,9	ф
		-	I9/УI	Б 7/7; I			I,0	I3,9	I2,6	27,4	45,I	-	0,9	"
		9	29/УI	Б 7/7; I			0,I	8,I	I,2	I0,9	I7,7	62,0	0,7	пф
		-	I7/УП	Б 7/7; I			8,2	35,3	7,5	II,6	37,4	-	0,6	ф
		-	2I/УП	Б 7/7; I			0,4	I7,7	20,7	I6,0	45,2	-	0,7	"
		-	24/УП	Б 7/7; I			0,6	6,0	7,7	I5,3	70,4	-	0,5	"
		I3	I6/УШ	Б 7/7; I	0,6	2,4	2I,3	2I,5	3,5	4,8	45,9	-	2,I	сф
		I5	26/УШ	Б 7/7; I		3,3	8,7	5I,9	I4,4	7,I	I4,6	-	I,2	"
		I6	23/IX	Б 6/6; I				I2,7	5,7	I5,5	66,I	-	0,4	ф
						I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01			
24	р. Турасу - с.Улахол	3	I/Ш	Б 9/9; I		7,4	9,8	7,7	5,9	69,2	-		0,6	ф
		5	30/IУ	Б 9/9; I		I,4	2,2	0,8	I0,4	85,2	-		0,7	"
		6	I0/У	Б 9/9; I		2,0	I7,3	I6,4	29,4	34,9	-		0,6	"
		8	I9/У	Б 9/9; I			I4,3	2I,I	I8,6	46,0	-		0,3	"
		-	I8/УI	Б 9/9; I		-	I,4	6,4	I5,3	33,7	43,2		0,5	пф
		I2	30/УI	Б 9/9; I		0,I	7,9	I7,8	30,0	44,2	-		0,6	ф
		I3	I0/УП	Б 9/9; I		7,4	48,4	22,4	9,4	I2,4	-		0,7	"
		I6	3I/УП	Б 9/9; I		-	I4,9	30,7	I7,8	36,6	-		0,5	"
		-	3I/УШ	Б 9/9; I		0,2	8,0	35,0	24,8	32,0	-		0,6	"
25	р. Торайгыр - устье р.Кызылбулак	4	I0/Ш	Б 7/7; I		0,4	I,0	6,3	7,5	84,8	-		0,7	ф
		I2	9/УI	Б 9/9; I			-	0,I	0,6	46,8	52,5		0,2	пф
		-	I7/УI	Б 9/9; I			0,I	0,4	2,0	93,9	3,6		0,4	"
					I0-5	5-2	2-1	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и<0,05	<0,01		
28	р. Чон-Аксу - с.Григорьевка	-	I7/IУ	Б 7/7; I		I,6	4,7	24,9	34,7	I0,8	7,5	I5,8	-	2,I	сф
		I	5/У	Б 7/7; I				0,2	-	0,4	I2,0	87,4	-	0,8	ф
		-	24/У	Б 7/7; I				I4,7	32,7	8,2	5,3	39,I	-	0,9	"
		-	3I/У	Б 7/7; I				I8,I	4I,6	II,6	8,5	20,2	-	0,9	"
		-	3/УI	Б 7/7; I			2,I	I8,8	29,9	I2,0	9,5	27,7	-	I,6	сф
		-	I2/УI	Б 9/9; I		I6,I	I3,0	20,0	22,6	8,3	4,7	I5,3	-	2,I	"
		-	I5/УI	Б 9/9; I				0,I	0,2	I,0	5,2	54,7	38,8	0,7	пф
		2	I7/УI	Б 9/9; I		2,6	4,0	2,0	3,3	I,8	6,I	46,2	34,0	2,I	спф
		-	I8/УI	Б 9/9; I		2,3	2,4	26,5	22,2	9,2	I0,I	I9,2	8,I	2,I	"
		-	28/УI	Б 9/9; I		2,4	5,6	20,2	38,0	I3,2	6,4	I4,2	-	2,I	сф
		-	2I/УП	Б 9/9; I	7,6	5,5	8,3	25,6	I6,0	I0,I	7,7	I2,0	7,2	I3x I0x 8	оспф
		-	28/УП	Б 9/9; I				I4,5	38,0	I4,3	9,8	23,4	-	0,9	ф
		-	I6/IX	Б 9/9; I			-	I,2	65,3	I5,0	I2,8	5,7	-	I,0	"
						I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
33	р. Чу - с.Кочкорка	5	3/УI	Б 6/6; I			2,2	7,0	I9,5	7I,3			0,4	ф
		6	6/УI	Б 7/7; I		-	I,5	3,4	I9,3	75,8			0,5	"
		7	I3/УI	Б II/II; I		2,8	43,2	27,I	8,6	I8,3			0,9	"
		8	29/УI	Б 8/8; I			0,I	0,4	5,2	94,3			0,3	"
		I0	I8/УП	Б 6/6; I		I,5	0,4	0,I	2,9	95,I			0,6	"
		I2	7/УШ	Б 8/8; I			3,9	8,9	I7,6	69,6			0,3	"
		I3	9/УШ	Б 8/8; I			0,8	3,2	I4,9	8I,I			0,3	"
		I5	9/IX	Б 7/7; I		2,5	I,5	4,4	I7,4	74,2			0,5	"
						I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01			
39	р. Чу - клх им. Чапаева	3	I7/Ш	Б 7/7; I		0,4	I2,0	9,2	9,8	38,9	29,7		0,6	пф
		4	20/Ш	Б 7/7; I		0,I	5,8	5,6	9,4	44,9	34,2		0,5	"
		I7	30/УП	Б 7/7; I			I,5	2,8	7,4	50,8	37,5		0,4	"

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6							7	8
						0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01			
41	р. Чу - свх им. Амангельды	8	24/Ш	Б 8/8; 2		0,3	3,8	I3,9	45,I	36,9		0,2	пф
		II	I0/У	Б 7/7; 2		0,3	4,2	9,7	42,8	43,0		0,3	"
		I2	II/У	Б 7/7; 2		0,3	7,8	I4,2	33,8	43,9		0,3	"
		24	25/Х	Б 7/7; 2		0,6	5,5	8,3	4I,4	44,2		0,2	"
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I и<0,05	<0,0I			
46	р. Тюлек - аул Тюлек	-	I8/У	Б 9/9; I	0,I	0,3	I,4	I0,6	65,5	22,I		0,7	пф
		-	28/У	Б 9/9; I	I3,7	9,7	7,9	II,7	57,0	-		0,9	ф
		-	I5/УI	Б 9/9; I	-	0,2	4,0	I3,I	33,9	48,8		0,5	пф
		8	20/УП	Б 9/9; I	0,7	I,7	4,8	73,I	I9,7	-		0,6	ф
		-	24/УП	Б 9/9; I	I,4	5,8	7,4	I8,I	67,3	-		0,6	"
		-	2I/УШ	Б 9/9; I	-	0,8	5,6	I3,I	80,5	-		0,5	"
		-	I5/IX	Б 9/9; I	-	0,5	0,8	I,9	24,9	7I,9		0,5	пф
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I и<0,05	<0,0I		
50	р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак	-	5/У	Б 9/9; I	2,5	0,3	I5,7	25,2	I3,0	8,6	2I,5	I3,2	2,I	спф
5I	р. Чон-Кемин - устье	2	I4/IУ	Б 5/7; I				0,I	0,4	3,8	53,8	4I,9	0,4	пф
		6	7/У	Б 6/II; I	0,2	0,6	I,5	3,4	I0,7	I4,2	34,0	35,4	2,I	спф
		9	3I/У	Б 5/8; I			9,0	20,4	II,3	7,3	52,0	-	0,9	ф
		II	I4/УI	Б 6/6; I	5,2	8,I	II,7	6,0	I,5	0,9	66,2	0,4	2,3	спф
		I2	I7/УI	Б 7/7; I		4,5	8,2	8,9	7,I	8,6	34,5	28,2	I,9	"
		..	24/УI	Б 7/7; I	0,3	I,2	7,4	5,5	0,6	3,2	72,6	9,2	6x 4x 2	оспф
		I4	9/УП	Б 5/5; I	I0,5	I4,2	5,9	5,8	2,2	0,I	60,8	0,5	2,I	спф
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	<0,05					
53	р. Кызылсу - с.Бакабулак	-	4/УI	Б 7/7; I			0,8	I,I	3,0	95,I		0,3	ф
		9	30/УI	Б 7/7; I		-	0,7	0,3	0,7	98,3		0,5	"
		I0	I2/УП	Б 7/7; I		-	0,9	8,2	20,4	70,5		0,5	"
		I2	3I/УП	Б 7/7; I		2,9	I8,8	9,6	II,5	57,2		I,0	"
		I3	29/УШ	Б 7/7; I		4,4	5,4	8,9	4,7	76,6		0,6	"
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I и<0,05	<0,0I		
55	р. Шамси - лесной кордон	2	I2/У	Б 6/6; I			I0,5	5,2	2,0	5,I	77,2	-	0,7	ф
		3	23/У	Б 6/6; I			0,2	9,7	0,4	4,5	85,2	-	0,8	"
		4	3I/У	Б 7/7; I			2,7	7,7	0,5	I,6	87,5	-	0,9	"
		5	8/УI	Б 8/8; I			I2,3	I8,9	II,6	I9,0	38,2	-	0,6	"
		6	23/УI	Б 8/8; I	0,7	I,I	0,9	I4,I	I8,I	I4,7	I5,4	35,0	2,I	спф
		8	2/УП	Б 8/8; I			2,9	I4,7	I2,0	7,0	63,4	-	0,9	ф
		9	I3/УП	Б 8/8; I			I,I	I9,0	I0,4	I0,3	59,2	-	0,7	"
					2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I и<0,05	<0,0I			
56	р. Кегаты - лесной кордон	I	6/IУ	Б 9/9; I		2,4	7,3	5,3	5,0	80,0	-	0,7	ф
		3	I9/У	Б 9/9; I			5,3	3,9	3,I	87,7	-	0,4	"
		4	3/УI	Б 9/9; I		I5,0	II,2	4,2	II,I	58,5	-	0,7	"
		5	I0/УI	Б 9/9; I	6,2	I0,5	7,9	II,0	3,2	0,3	5I,2	9,7	2,I	спф
		-	I3/УI	Б 9/9; I			37,3	I4,4	0,5	I,7	46,I	-	0,9	ф
		-	5/УП	Б 9/9; I	I0,8	9,I	I3,7	20,3	I4,4	6,3	25,4	-	2,I	сф
		I0	5/УШ	Б 9/9; I			2,I	II,0	I9,6	I3,0	54,3	-	0,9	ф
		I2	I5/IX	Б 9/9; I			7,9	3,8	2,5	2,3	83,5	-	0,9	"
					2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I и<0,05	<0,0I			
57	р. Иссыката - с.Ирьевка	I	2I/IУ	Б 4/4; I		-	0,7	I,7	4,I	93,5	-	0,5	ф
		-	3I/У	Б 4/4; I		I,6	I0,8	9,0	4,9	73,7	-	0,7	"
		4	3/УI	Б 4/4; I		0,4	0,2	0,8	I,9	96,7	-	0,6	"
		7	29/УI	Б 7/7; I		0,I	0,I	5,I	36,4	9,3	49,0	0,9	пф
		8	3/УП	Б 7/7; I		0,3	0,5	0,6	9,7	88,9	-	0,9	ф
		-	3/УШ	Б 7/7; I	4,3	I8,6	22,I	6,9	8,I	40,0	-	4x 2x 2	осф
		I2	22/IX	Б I3/I3; I		I3,8	8,3	7,I	5,8	65,0	-	0,7	ф

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6							7	8
					1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	0,05–0,01	<0,01			
58	р. Ргайты – с.Актас	3	5/П	Б 7/7; 2	–	5,2	10,5	10,1	23,1	51,1		0,5	пф
		5	1/Ш	Б 12/12; 2		0,3	1,9	6,1	56,3	35,4		0,3	"
		7	23/Ш	Б 12/12; 2		0,1	1,5	7,9	57,3	33,2		0,3	"
		9	13/1У	Б 13/13; 2		0,1	1,3	5,1	52,0	41,5		0,2	"
		12	8/У1	Б 12/12; 2		0,8	6,4	5,5	39,1	48,2		0,3	"
					1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	<0,05				
62	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	–	26/У	Б 11/11; 1	14,5	20,8	13,3	3,5	47,9			0,9	ф
					5–2	2–1	1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	<0,05		
67	р. Аксу – с.Чонарык	1	19/У	Б 8/8; 1	43,2	15,6	5,8	6,6	9,1	7,4	12,3	2,3	сф
		2	30/У	Б 8/8; 1	3,5	6,0	29,3	22,1	11,5	9,1	18,5	2,1	"
		3	10/У1	Б 8/8; 1	6,7	11,8	0,0	13,4	9,3	10,3	48,5	2,1	"
		6	7/УП	Б 8/8; 1	17,1	15,2	32,7	0,4	10,8	15,4	8,4	2,1	"
		7	20/УП	Б 8/8; 1	8,2	10,3	–	0,2	0,1	0,3	80,9	2,1	"
					5–2	2–1	1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	0,05–0,01 и<0,05	<0,01	
68	р. Сухулук – с.Белогорка	6	6/У	Б 6/6; 1			0,8	0,7	1,0	11,6	85,9	–	0,6	ф
		–	13/У	Б 6/6; 1			1,2	0,2	1,5	11,4	85,7	–	0,9	"
		9	9/У1	Б 7/7; 1			0,1	0,6	1,3	0,8	97,2	–	0,6	"
		10	17/У1	Б 6/6; 1	0,3	0,2	1,4	4,1	5,1	11,6	46,9	30,4	2,1	спф
		11	17/УП	Б 7/7; 1			2,6	7,7	8,4	7,8	73,5	–	0,6	ф
		12	27/УП	Б 7/7; 1			6,6	0,1	6,4	11,0	75,9	–	0,7	"
		14	7/УШ	Б 7/7; 1			0,6	1,5	4,2	14,7	79,0	–	0,7	"
					1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	0,05–0,01 <0,05	<0,01			
74	с. Курагаты – ж.-д. ст.Аспара	3	9/П	Б 7/7; 1	2,0	39,2	31,4	24,5	2,9	–		0,7	ф
		5	9/Ш	Б 8/8; 1	22,6	10,4	26,4	34,9	5,7	–		1,0	"
		6	17/Ш	Б 8/8; 1	17,7	9,9	4,4	9,3	31,6	27,1		1,0	пф
		9	21/1У	Б 8/8; 1	22,5	14,5	31,2	29,0	2,8	–		1,0	ф
		15	5/УП	Б 6/6; 1	67,5	24,8	4,3	3,4	–	–		1,0	"
					0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	<0,05					
81	р. Талас – с.Карабой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	–	21/1У	Б 9/9; 1	4,6	5,6	10,3	79,5				0,3	ф
		2	4/У	Б 9/9; 1	3,9	4,0	4,9	87,2				0,5	"
		–	6/У	Б 9/9; 1	0,7	4,4	16,8	78,1				0,5	"
		4	16/У1	Б 10/10; 1	1,6	3,0	5,5	89,9				0,5	"
		5	8/УП	Б 9/9; 1	0,3	3,7	3,4	92,6				0,3	"
		6	19/УП	Б 11/11; 1	0,5	1,9	6,2	91,4				0,4	"
		7	9/УШ	Б 11/11; 1	3,8	10,9	8,9	76,4				0,3	"
		8	31/УШ	Б 11/11; 1	5,8	3,2	2,3	88,7				0,3	"
					1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,1–0,05	<0,05				
86	р. Колба – с.Колба	–	22/У1	Б 7/7; 1	21,7	13,4	40,3	13,3	11,3			0,9	ф
		3	20/УШ	Б 7/7; 1	4,4	8,4	8,0	7,2	72,0			0,7	"
87	р. Кенкол – устье р. Терскол	3	20/1У	Б 6/6; 1	0,1	0,8	0,6	15,3	83,2			0,5	ф
		5	22/У	Б 6/6; 1		12,8	0,9	4,0	82,3			0,3	"
		–	13/У1	Б 6/6; 1		4,6	1,2	1,9	92,3			0,4	"
		–	22/У1	Б 6/6; 1		–	0,1	84,4	15,5			0,2	"
		8	5/УП	Б 6/6; 1		–	37,9	20,5	41,6			0,2	"

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6							7	8
					2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I и<0,05	<0,0I		
94	р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан	6	I9/УI	Б 7/7; I	0,I	0,2	6,4	7,I	8,8	53,2	24,2	3х 2х 2	спф
		8	9/УП	Б 7/7; I		4,0	4I,8	I6,6	I4,5	23,I	-	0,9	ф
		9	I7/УП	Б 7/7; I		5,3	37,0	20,8	I3,8	23,I	-	0,9	"
		II	I3/УШ	Б 7/7; I		0,6	I6,6	44,7	II,5	26,6	-	0,9	"
						I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I		
95	р. Шокпак - с.Зыковское	5	I0/П	Б II/II; I		2,6	0,7	3,3	8,9	42,0	42,5	0,7	пф
		I5	30/У	Б I3/I3; I			0,5	I0,I	8,8	28,3	52,3	0,3	"
		I9	28/УШ	Б 9/9; I		0,I	I3,3	8,5	4,3	34,I	39,7	0,5	"
					Донные отложения								
					>I00	I00-50	50-20	20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	<0,I		
I2	р. Чон - Кызылсу - устье р. Кашкатор	-	I3/IУ	-урез пр.б.; в.27 м	I7,0	2I,0	I9,0	20,0	7,6	I,9	2,8	4,7	I,8	0,3	I,6	-	сф
				-27; I	I7,0	I6,0	I8,0	25,0	7,8	7,5	3,4	2,3	0,9		2,I	-	"
				-29; I	I7,0	2I,0	2I,0	20,0	5,8	6,0	3,2	3,9	I,2	0,3	0,6	-	"
		I	I5/IУ	-урез пр.б.; в.27 м	22,0	23,0	I7,0	20,0	4,4	3,6	2,0	4,7	I,7	0,6	I,0	-	"
				-27; I	I6,0	I9,0	23,0	23,0	5,I	5,6	2,9	2,9	I,7	0,2	0,6	-	"
				-29; I	22,0	20,0	I6,0	22,0	5,4	6,8	3,2	I,9	0,5	0,3	I,9	-	"
		-	I9/XI	-урез пр.б.; в.27 м	5,0	-	I4,0	I8,0	I4,7	I7,7	I3,7	7,I	5,6	I,3	2,9	-	"
				-урез л.б.; в.I5 м	20,0	8,0	3,0	8,0	3,9	9,4	I0,8	9,8	6,I	9,4	II,6	-	"
				-26; I	8,0	8,0	24,0	I9,0	0,I	5,7	9,8	9,8	5,I	3,9	6,6	-	"
		-	30/XI	-урез пр.б.; в.27 м	8,0	6,0	I2,0	I8,0	I6,I	I9,5	4,7	5,3	2,5	3,6	4,3	-	"
				-урез л.б.; в.I5 м	I6,0	I0,0	6,0	I4,0	2,4	8,5	8,9	8,7	6,5	7,4	II,6	-	"
				-26; I	II,0	I2,0	20,0	2I,0	0,3	3,9	7,8	9,2	5,4	3,7	5,7	-	"
I3	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	-	29/IУ	-урез пр.б.; н.20 м	22,0	I6,0	I8,0	I6,0	2,0	8,8	3,0	3,9	6,9	I,6	I,8	-	сф
		-	30/X	-урез пр.б.; н.20 м	I8,0	I6,0	I2,0	24,0	5,I	I3,4	3,I	I,7	0,6	I,0	5,I	-	"
		-	I6/XI	-урез пр.б.; н.20 м	I6,0	I8,0	I4,0	20,0	3,9	I2,9	3,4	2,6	I,3	I,I	6,8	-	"
I5	р. Джууку - устье р.Джуукучак	-	28/IУ	-I6; I	24,0	I8,0	I6,0	I4,0	3,6	7,7	3,I	8,0	3,9	0,8	0,9	-	сф
				-урез л.б.; в.30 м	28,0	I8,0	I4,0	I4,0	-	2,0	4,6	II,3	5,8	0,9	I,4	-	"
		-	23/У	-I6; I	26,0	I2,0	I2,0	20,0	4,2	9,8	3,4	6,6	4,3	0,6	I,I	-	"
				-урез л.б.; в.30 м	22,0	I2,0	I2,0	I8,0	-	-	0,2	3,6	I5,9	8,4	7,9	-	"
		-	28/IX	-урез л.б.; в.20 м	22,0	I7,0	2I,0	I8,0	I,5	0,9	3,0	I4,2	I,5	0,3	0,6	-	"
		-	29/X	-урез л.б.; в.30 м	24,0	20,0	I6,0	I8,0	6,4	9,7	I,9	2,I	I,3	0,2	0,4	-	"
				-I6; I	22,0	I4,0	20,0	I6,0	0,2	0,7	2,I	3,0	I,5	0,I	0,4	-	"
		-	I7/XI	-I6; I	22,0	I4,0	22,0	I6,0	0,2	0,8	2,6	I4,6	6,0	0,4	I,4	-	"
				-урез л.б.; в.30 м	24,0	I6,0	I4,0	20,0	4,2	9,3	2,9	5,7	2,7	0,6	0,6	-	"
24	р. Турасу - с.Улахол	-	I4/Ш	-урез пр.б.; в.I0 м	34,0	2I,0	2I,0	8,0	I,4	2,I	2,0	3,4	2,3	I,5	3,3	-	сф
				-I6; I	9,0	I8,0	I6,0	23,0	2,8	3,0	I,6	4,6	6,3	4,3	II,4	-	"
		5	30/IУ	-урез пр.б.; в.8 м	24,0	2I,0	I6,0	I6,0	4,8	4,7	2,6	4,I	3,4	I,3	2,I	-	"
				-I6; I	7,0	I8,0	I9,0	25,0	0,2	I,6	I,I	4,8	4,6	3,8	I4,9	-	"
		22	30/IX	-I6; I	8,0	22,0	II,0	I8,0	4,9	I,8	0,4	0,7	I5,4	I0,9	6,9	-	"
				-урез пр.б.; в.I2 м	35,0	4,0	I0,0	2,0	2,9	4,2	3,I	I0,4	7,6	I,2	I,6	-	"
		-	I0/XI	-урез пр.б.; в.I2 м	35,0	4,0	I2,0	20,0	2,7	3,I	2,I	5,8	8,6	3,4	3,3	-	"
				-I6; I	9,0	22,0	I4,0	I5,0	3,4	0,9	0,3	I,4	I5,4	9,I	9,5	-	"
28	р. Чон-Аксу - с.Григорьевка	-	23/IУ	-I4; I	I9,0	I4,0	3I,0	24,0	-	-	0,2	0,4	5,I	0,9	5,4	-	сф
		I	5/У	-урез л.б.; в.I9 м	I9,0	23,0	30,0	I4,0	0,2	0,3	0,7	7,4	4,4	0,2	0,8	-	"
				-I4; I	23,0	II,0	32,0	2I,0			0,2	2,4	8,3	I,2	0,9	-	"
		-	28/IX	-урез пр.б.; н.3 м	24,0	I8,0	I9,0	I6,0		0,3	I,4	3,6	7,2	0,7	9,8	-	"
		-	3/XI	-урез л.б.; в.20 м	I3,0	I,0	I2,0	I6,0	-	0,7	I,9	32,8	I6,4	2,4	3,8	-	"
				-урез пр.б.; н.3 м	23,0	28,0	22,0	I5,0	0,I	0,5	0,6	7,7	2,6	0,I	0,4	-	"
					>I0		I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	<0,05			
39	р. Чу - клх им.Чапаева	3	I7/Ш	-23; I	-		-	-	-	-	3,3	27,7	66,8	2,2		0,3	ф
				-50; I			5,8	I5,7	29,6	24,2	23,6	I,0	0,I			I2х 9х 8	сф

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)									Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6									7	8
					>10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05		
				- 74; I	-	-	-	-	-	6,5	38,7	51,8	3,0	0,3	ф
		4	20/Ш	- 23; I	-	-	-	-	-	12,9	34,2	48,5	4,4	0,4	"
				- 50; I	4,6	6,9	12,7	31,0	21,1	22,8	0,8	0,1		25x 20x 14	сф
				- 74; I	-	-	-	-	-	10,1	37,3	46,9	5,7	0,3	ф
		17	30/УП	- 24; I	-	-	-	-	-	1,8	31,1	62,3	4,8	0,3	"
				- 50; I	-	5,4	5,0	40,5	12,3	34,8	1,9	0,1	-	14x 9x 8	сф
				- 74; I	-	-	-	-	-	15,9	19,9	60,2	4,0	0,3	ф
				>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1	
56	р. Кегаты - лесной кордон	-	20/У	- 18; I	14,0	32,0	26,0	20,0	6,0	1,8	0,1	0,1	-	- -	- сф
				- 10; I		8,0	24,0	42,0	0,4	1,4	3,3	14,4	4,7	0,7 1,1	- "
		-	27/IX	- 18; I	38,0	26,0	22,0	10,0	1,4	0,8	0,2	0,4	0,8	0,2 0,2	- "
				- 10; I	10,0	20,0	20,0	24,0	8,2	9,5	2,8	2,6	1,4	0,2 1,3	- "
				>10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01		
58	р.Ргайты -с.Актас	3	5/П	- 4; 2	-	-	-	-	0,1	2,3	4,3	15,5	44,5	33,3	0,6 пф
				- 6; 2	95,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	52x 20x20 с
				- 8; 2	41,4	23,5	19,9	7,2	2,2	1,0	0,3	0,2	1,9	2,4	33x 19x10 спф
		5	I/Ш	- 4; 2	-	-	-	-	45,6	26,7	13,9	12,2	1,6	-	1,0 ф
				- 6; 2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38x 18x15 с
				-10; 2	-	-	-	-	0,5	5,7	4,5	6,0	67,7	15,6	1,0 пф
		9	13/IУ	- 4; 2	-	-	-	-	0,5	6,3	10,1	9,9	27,5	45,7	0,9 "
				- 6; 2	63,5	15,3	11,1	2,2	3,2	4,0	0,6	0,1	-	-	25x 18x 8 спф
				-11; 2	-	-	-	-	1,1	7,7	5,4	8,5	45,6	31,7	0,9 пф
		17	3/XI	- 4; 2	-	-	-	-	0,1	1,5	4,1	9,5	63,2	21,6	0,7 "
				- 6; 2	18,4	22,0	17,7	17,9	15,0	7,5	0,9	0,6	-	-	24x15x13 сф
				- 8; 2	24,2	9,3	6,4	9,0	2,9	10,7	3,2	3,7	19,6	11,0	30x20x7 спф
				>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1	
62	р.Алаарча - устье р. Кашкасу	-	18/IУ	- 18; I	8,0	20,0	30,0	29,0	2,3	1,2	0,8	4,0	2,5	0,9 1,3	- сф
		-	25/X	- 18; I	5,0	24,0	29,0	25,0	3,4	3,0	1,2	3,2	4,6	0,8 0,8	- "
68	р.Сухулук - с.Белогорка	-	27/IУ	-урез пр.б.; в.3 м	26,0	21,0	19,0	7,0	1,2	3,3	5,0	9,1	2,2	1,4 4,8	- сф
				-урез л.б.; н.6 м	18,0	18,0	31,0	14,0	0,7	0,8	0,4	1,8	11,4	1,5 2,4	- "
		-	15/У	-урез пр.б.; в.3 м	32,0	28,0	20,0	18,0	1,5	0,4		0,1	-	- -	- "
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1		<0,1				
74	р. Курагаты - ж. -д. ст. Аспара	3	9/П	- 24; I	78,5		20,7		0,4		0,4			1,0	ф
				- 26; I	83,0		16,2		0,4		0,4			1,0	"
				- 28; I	67,8		31,6		0,3		0,3			1,0	"
				- 32; I	48,8		50,4		0,4		0,4			1,0	"
				- 36; I	61,7		37,5		0,4		0,4			1,0	"
				- 40; I	50,3		49,1		0,3		0,3			1,0	"
				- 44; I	4,9		76,0		18,1		1,0			1,0	"
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1		0,1-0,05 u < 0,05				
		5	9/Ш	- 22; I	19,2		45,5		21,2		14,1			1,0	ф
				- 24; I	82,5		16,6		0,6		0,3			1,0	"
				- 26; I	81,9		17,5		0,3		0,3			1,0	"
				- 28; I	82,5		16,9		0,3		0,3			1,0	"
				- 32; I	78,1		21,3		0,3		0,3			1,0	"
				- 36; I	79,7		19,5		0,4		0,4			1,0	"
				- 40; I	68,9		30,5		0,3		0,3			1,0	"
				- 44; I	55,5		42,8		1,5		0,2			1,0	"
		6	17/Ш	- 22; I	2,6		44,1		34,1		19,2			0,9	"
				- 24; I	29,9		53,0		12,1		5,0			1,0	"
				- 26; I	46,4		48,1		5,2		0,3			1,0	"
				- 28; I	65,7		33,7		0,3		0,3			1,0	"
				- 32; I	72,4		27,0		0,3		0,3			1,0	"
				- 36; I	60,4		39,2		0,2		0,2			1,0	"
				- 40; I	66,3		33,1		0,3		0,3			1,0	"
				- 44; I	62,3		36,1		1,3		0,3			1,0	"

№ поста	Река—пост	№ расходных створов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6										7	8
									1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05 и <0,05				
		9	21/IУ	- 22; I					68,4	31,2	0,2	0,2			I,0	ф
				- 24; I					70,2	29,0	0,5	0,3			I,0	"
				- 26; I					75,0	24,6	0,2	0,2			I,0	"
				- 28; I					60,9	33,9	4,4	0,8			I,0	"
				- 32; I					83,8	15,3	0,6	0,3			I,0	"
				- 36; I					72,3	27,0	0,5	0,2			I,0	"
				- 40; I					78,7	20,9	0,2	0,2			I,0	"
				- 44; I					51,3	46,6	I,8	0,3			I,0	"
		I5	5/УП	- 22; I					50,8	47,2	I,5	0,5			I,0	"
				- 24; I					30,8	65,3	3,7	0,2			I,0	"
				- 26; I					42,9	56,5	0,3	0,3			I,0	"
				- 28; I					69,7	29,6	0,5	0,2			I,0	"
				- 32; I					43,4	54,3	2,0	0,3			I,0	"
				- 36; I					87,4	I2,0	0,3	0,3			I,0	"
					>I00	I00-50	50-20	20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	<0,I	
95	р.Шокпак - с.Зыковское	5	I0/П	- II; I	-	I0,0	60,0	22,4	2,7	2,6	I,I	0,7	0,3	0,I	0,I	-	осф
		I5	30/У	- II; I	I0,0	I5,0	30,0	33,2	3,6	3,0	2,4	2,0	0,7	0,I	-	-	"
		I9	28/УШ	- II; I	I0,0	I5,0	30,0	38,7	3,6	2,I	0,4	0,2	-	-	-	-	"

ТАБЛИЦА 8

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 8.

Объем пор в донных отложениях вычислен по формуле:

$$P = 100 \left(1 - \frac{Д_I}{Д}\right),$$

где $Д_I$ - значение объёмного веса, а Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объемный вес - осаждением с оплотнением влажных проб в цилиндрах.

3. В графе 5 буква "в" или "н" указывает, что пробы брались ниже или выше водпоста. Цифра после этой буквы - расстояние от водпоста. Число без дроби указывает расстояние вертикали от ПН. Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

№ поста	Река-пост	№ расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объёмный вес (г/см³)	Объём пор %
I	2	3	4	5	6	7	8
I2	р.Чон-Кызылсу -	I	I5/IУ	- урез пр.б.; в.27м	2,80	I,58	43,6
	устье р. Кашкатор	-	I9/XI	- урез пр.б.; в.27м	2,74	I,50	45,3
				- урез л.б.; в.I5м	2,56	I,39	45,7
				- 26 ; I	2,6I	I,58	39,4
		-	30/XI	- урез пр.б.; в.27м	2,65	I,54	4I,9
				- урез л.б.; в.I5м	2,73	I,43	47,6
				- 26 ; I	2,56	I,43	44,I
				- урез л.б.; в.I5м	2,73	I,43	47,6
				- 26 ; I	2,56	I,43	44,I
I3	р.Чон-Кызылсу -	-	29/IУ	- урез пр.б.; н.20м	2,79	I,36	5I,3
	лесной кордон	-	30/X	- урез пр.б.; н.20м	2,80	I,47	47,5
		-	I6/XП	- урез пр.б.; н.20м	2,86	I,36	52,4
I5	р.Джуку - устье	-	28/IУ	- I6 ; I	2,68	I,43	46,6
	р.Джуукучак			- урез л.б.; в.30м	2,70	I,43	47,0
		-	23/У	- I6 ; I	2,5I	I,43	43,0
				- урез л.б.; в.30м	2,9I	I,36	53,3
		-	28/IX	- урез л.б.; в.20м	2,86	I,50	47,6
		-	29/X	- I6 ; I	2,74	I,67	39,I
		-	I7/XI	- I6 ; I	2,78	I,67	39,9
				- урез л.б.; в.30м	2,8I	I,32	53,0
24	р.Турасу - с.Улахол	-	I4/Ш	- урез пр.б.; в.I0м	2,86	I,50	47,6
				- I6 ; I	2,87	I,58	45,0
		5	30/IУ	- урез пр.б.; в. 8м	2,73	I,43	47,6
				- I6 ; I	2,73	I,76	35,5
		22	30/IX	- I6 ; I	2,80	I,43	48,9
				- урез пр.б.; в.I2м	2,73	I,76	35,5
		-	I0/XI	- урез пр.б.; в.I2м	2,87	I,67	4I,8
				- I6 ; I	2,79	I,43	48,8
28	р.Чон-Аксу -	-	23/IУ	- I4 ; I	2,78	I,36	5I,I
	с.Григорьевка	I	5/У	- урез л.б.; в.I9м	2,63	I,76	33,I
				- I4 ; I	2,77	I,58	43,0
		-	28/IX	- урез пр.б.; н. 3м	2,90	I,50	48,3
		-	3/XI	- урез л.б.; в.20м	2,90	I,58	45,5
				- урез пр.б.; н. 3м	2,72	I,58	4I,9
39	р.Чу - клх им.Чапаева	3	I7/Ш	- 23 ; I	2,73	I,40	48,7
				- 50 ; I	2,65	I,87	29,4
				- 74 ; I	2,74	I,35	50,7
		4	20/Ш	- 23 ; I	2,77	I,53	44,8
				- 50 ; I	2,73	I,78	34,8
				- 74 ; I	2,77	I,43	48,4
		I7	30/УП	- 24 ; I	2,67	I,49	44,2
				- 50 ; I	2,73	I,79	34,4
				- 74 ; I	2,79	I,42	49,I
56	р.Кегеты - лесной	-	20/У	- I8 ; I	2,78	I,58	43,2
	кордон	-	27/IX	- I8 ; I	2,69	I,54	42,8
58	р.Ргайты - с.Актас	3	5/П	- 4 ; 2	2,75	0,97	64,7
				- 6 ; 2	2,63	I,30	50,6
				- 8 ; 2	2,73	I,93	29,3
		5	I/Ш	- 4 ; 2	2,66	I,20	54,9
				- 6 ; 2	2,75	I,09	60,4
				- I0 ; 2	2,70	I,03	6I,9
		9	I3/IУ	- 4 ; 2	2,72	0,89	67,3
				- 6 ; 2	2,69	I,42	47,2
				- II ; 2	2,62	0,9I	65,3
		I7	3/XI	- 4 ; 2	2,70	0,99	63,3
				- 6 ; 2	2,79	I,75	37,3
				- 8 ; 2	2,74	I,I8	56,9
62	р.Алаарча - устье	-	I8/IУ	- I8 ; I	2,82	I,50	48,9
	р.Кашкасу	-	25/X	- I8 ; I	2,80	I,43	48,9
68	р.Сухулук -	-	27/IУ	- урез пр.б.; в. 3м	2,78	I,30	53,2
	с.Белогорка			- урез л.б.; н. 6м	2,79	I,43	48,8

№ поста	Река-пост	№ расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объёмный вес (г/см³)	Объём пор %
1	2	3	4	5	6	7	8
74	р.Курагаты - ж-д.ст. Аспара	3	9/П	- 24 ; I	2,67	I,70	36,3
				- 26 ; I	2,78	I,64	4I,0
				- 28 ; I	2,68	I,64	38,8
				- 32 ; I	2,67	I,70	36,3
				- 36 ; I	2,68	I,65	38,4
				- 40 ; I	2,62	I,62	38,2
				- 44 ; I	2,76	I,6I	4I,7
		5	9/Ш	- 22 ; I	2,75	I,3I	52,4
				- 24 ; I	2,73	I,64	39,9
				- 26 ; I	2,62	I,66	36,6
				- 28 ; I	2,7I	I,70	37,3
				- 32 ; I	2,66	I,64	38,4
				- 36 ; I	2,6I	I,6I	38,3
				- 40 ; I	2,64	I,6I	39,0
				- 44 ; I	2,70	I,63	39,6
		6	I7/Ш	- 22 ; I	2,66	I,53	42,5
				- 24 ; I	2,74	I,63	40,5
				- 26 ; I	2,70	I,65	38,9
				- 28 ; I	2,63	I,65	37,3
				- 32 ; I	2,6I	I,56	40,2
				- 36 ; I	2,68	I,59	40,7
				- 40 ; I	2,68	I,58	4I,0
				- 44 ; I	2,66	I,66	37;6
		9	2I/IУ	- 22 ; I	2,64	I,59	39,8
				- 24 ; I	2,69	I,59	40,9
				- 26 ; I	2,75	I,59	42,2
				- 28 ; I	2,64	I,62	38,6
				- 32 ; I	2,79	I,64	4I,2
				- 36 ; I	2,64	I,60	39,4
				- 40 ; I	2,68	I,63	39,2
				- 44 ; I	2,74	I,74	36,5
		I5	5/УП	- 22 ; I	2,56	I,6I	37,I
				- 24 ; I	2,65	I,58	40,4
				- 26 ; I	2,65	I,55	4I,5
				- 28 ; I	2,70	I,58	4I,5
				- 32 ; I	2,76	I,57	43,2
				- 36 ; I	2,74	I,57	42,7
95	р.Шокпак - с.Зыковское	5	I0/П	- II ; I	2,63	I,65	37,3
		I5	30/Ш	- II ; I	2,60	I,65	36,5
		I9	28/УШ	- II ; I	2,56	I,54	39,8

ТАБЛИЦА 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

1. В таблице приведены средние декадные значения температуры воды, вычисленные как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час.(при наличии данных не менее чем за 8 суток в данную декаду) с точностью $0,1^0$. Средние месячные значения вычислены из средних декадных. Наибольшие значения температуры выбраны из срочных наблюдений.

2. Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений, перерывы в наблюдениях в случаях сплошного ледостава в таблице отмечены знаком (-) тире. Случаи пересыхания реки в таблице отмечены "прсх".

3. По постам 2, 3, 9, 14, 15, 42, 43, 45, 48-50, 99, 100, 102 таблица дополняется двумя графами: графой 3 -дата перехода температуры воды через $0,2^0$ весной, как показатель начала устойчивого повышения температуры воды и графой 17 - дата перехода температуры воды через $0,2^0$ осенью, как показатель охлаждения воды перед появлением ледяных образований.

4. По постам № 34, 36, 38, 54, 75, 76, 78, 98, находящимся в ведении МВХ, температура воды не измерялась.

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Тюп – с. Сарытологой	1	0,0	0,6	1,2	1,4	6,8	9,6	12,9	13,7	11,0	6,1	0,4	0,1	
		2	0,0	0,6	2,2	2,1	7,1	12,6	13,0	13,3	10,0	3,5	0,1	0,8	19,6
		3	0,0	0,4	1,9	3,8	7,3	12,5	12,9	12,6	10,3	2,0	0,1	0,2	24/УП
		Средн.	0,0	0,5	1,8	2,4	6,9	11,6	12,9	13,2	10,4	3,9	0,2	0,2	
4	р. Джергалан – с. Михайловка	1	1,6	2,4	3,7	5,6	10,8	13,3	14,4	14,2	11,6	8,6	3,7	2,1	
		2	1,4	2,7	5,0	9,2	11,2	14,1	14,5	13,5	10,9	7,8	2,3	1,8	19,4
		3	1,3	2,8	5,5	9,2	12,0	14,1	14,2	12,4	11,2	5,2	1,6	1,4	9/УП
		Средн.	1,4	2,6	4,7	8,0	11,3	13,8	14,4	13,4	11,2	7,2	2,5	1,8	
5	р. Тургеньаксу – пос. лесозавода	1	0,9	1,2	1,2	2,8	5,2	6,9	8,1	8,6	7,5	4,8	1,0	0,7	
		2	0,6	0,8	2,1	3,2	5,4	8,0	8,0	8,6	6,8	3,5	0,4	0,7	14,0
		3	0,7	0,6	2,7	4,2	5,4	8,1	8,3	7,9	6,3	1,4	0,2	0,3	17/УП
		Средн.	0,7	0,7	2,0	3,2	5,3	7,7	8,1	8,4	6,7	3,2	0,5	0,6	
6	р. Бозучук – с. Нововознесеновка	1	0,7	1,0	0,8	1,9	4,5	5,9	8,1	9,8	8,4	4,6	0,8	0,7	
		2	0,8	0,4	1,5	4,0	4,7	6,8	8,3	9,7	6,8	3,4	0,4	1,0	13,6
		3	0,6	0,5	2,1	4,4	5,0	8,0	9,3	8,8	6,7	1,4	0,2	0,4	17/УП
		Средн.	0,7	0,6	1,5	3,4	4,7	6,9	8,6	9,4	7,3	3,1	0,5	0,7	
7	р. Аксу – с. Теплоключенка	1	0,3	1,1	1,1	2,0	5,8	7,0	9,2	9,7	7,8	5,4	0,6	0,2	
		2	0,2	0,6	1,7	4,3	5,4	8,4	8,5	9,4	7,0	4,6	0,3	0,8	15,0
		3	0,6	0,5	2,0	4,4	5,8	8,4	9,3	8,2	7,3	1,6	0,2	0,4	6/УП
		Средн.	0,4	0,7	1,6	3,6	5,7	7,9	9,0	9,1	7,4	3,9	0,4	0,5	
8	р. Аксу – устье	1	–	–	0,6	1,4	6,2	7,4	9,6	10,1	8,1	5,6	0,3	0,1	
		2	–	–	0,9	4,3	5,8	8,5	8,9	9,8	7,3	4,8	0,0	0,4	15,4
		3	–	0,2	1,4	4,8	6,2	8,8	9,6	8,5	7,5	1,3	0,1	0,3	6/УП
		Средн.	–	–	1,0	3,5	6,1	8,2	9,4	9,5	7,6	3,9	0,1	0,3	
10	р. Ирдык – с. Ирдык	1	0,0	0,1	0,5	1,5	5,0	7,8	10,3	11,6	9,4	3,3	0,0	0,0	
		2	0,0	0,0	1,4	2,6	5,8	9,9	10,7	11,1	7,6	1,7	0,0	0,0	16,5
		3	0,0	0,0	1,8	4,8	5,8	10,3	11,5	9,7	7,6	0,1	0,0	0,0	9/УП
		Средн.	0,0	0,0	1,2	3,0	5,5	9,3	10,8	10,8	8,2	1,7	0,0	0,0	
11	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	1	0,0	0,4	0,8	2,5	6,3	7,7	8,1	8,4	7,5	4,8	0,6	0,1	
		2	0,0	0,4	1,8	3,7	6,6	8,2	8,2	8,2	6,7	4,1	0,1	0,0	12,4
		3	0,0	0,3	2,3	5,5	5,9	7,8	8,5	7,6	6,6	1,6	0,1	0,0	19/УП
		Средн.	0,0	0,3	1,6	3,9	6,3	7,9	8,3	8,1	6,9	3,5	0,3	0,0	
12	р. Чон-Кызылсу – устье р. Кашкатор	1	0,6	1,1	1,0	1,6	2,9	4,6	5,4	5,8	5,0	2,8	0,4	0,3	
		2	0,6	0,7	1,5	1,2	3,5	5,2	5,5	5,4	4,0	1,9	0,4	0,8	8,7
		3	0,8	0,6	1,7	2,6	3,7	5,3	5,5	5,0	4,2	0,6	0,3	0,4	16/У1
		Средн.	0,7	0,8	1,4	1,8	3,4	5,0	5,5	5,4	4,4	1,8	0,4	0,5	
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон	1	–	–	0,5	2,1	6,1	8,6	8,3	8,8	8,0	4,5	0,9	0,0	
		2	–	0,3	1,3	3,8	6,5	8,9	8,6	8,4	6,7	3,9	0,0	0,3	12,4
		3	–	0,1	1,7	6,1	6,8	8,1	8,7	8,1	7,0	1,9	0,0	0,2	16/УП
		Средн.	–	–	1,2	4,0	6,5	8,5	8,5	8,4	7,2	3,4	0,3	0,2	
16	р. Чон-Джаргынчак – лесозавод	1	0,1	0,6	0,5	0,9	2,9	5,0	6,7	7,6	6,5	4,1	0,4	0,2	
		2	0,2	0,2	0,8	2,4	3,0	5,2	7,1	7,3	5,0	3,1	0,1	0,3	10,2
		3	0,2	0,3	0,9	2,8	3,3	6,4	7,4	7,0	5,2	0,8	0,2	0,2	3/УП
		Средн.	0,2	0,4	0,7	2,0	3,1	5,5	7,1	7,3	5,6	2,7	0,2	0,2	
17	р. Барскаун – устье р. Сасык	1	0,6	1,3	0,9	2,8	7,3	7,5	9,4	10,0	8,0	5,5	1,6	0,6	
		2	0,3	0,9	2,3	6,8	7,0	8,7	9,6	9,4	6,5	4,5	0,9	1,3	14,0
		3	0,5	0,6	2,9	6,7	6,8	8,6	9,8	8,8	7,0	2,5	0,3	0,5	8/УП,6,8/УШ
		Средн.	0,5	0,9	2,0	5,4	7,0	8,3	9,6	9,4	7,2	4,2	0,9	0,8	
18	р. Тамга – с. Тамга	1	0,2	0,7	0,9	2,3	6,5	9,6	9,6	10,3	9,0	6,0	0,8	0,2	
		2	0,1	0,1	1,7	4,4	7,4	9,9	9,9	9,4	7,4	4,6	0,2	0,2	13,2
		3	0,1	0,0	2,2	5,3	7,7	9,4	10,1	8,9	7,8	2,3	0,2	0,1	5/УП
		Средн.	0,1	0,3	1,6	4,0	7,2	9,6	9,9	9,5	8,1	4,3	0,4	0,2	
19	р. Тоссор – устье р. Кодол	1	0,3	1,3	1,4	3,2	7,6	9,7	10,5	11,2	9,7	6,4	1,3	0,4	
		2	0,3	0,7	2,7	5,7	7,8	10,2	10,9	10,3	8,5	5,6	0,4	0,8	15,8
		3	0,3	0,7	3,2	6,2	7,6	10,1	10,8	10,2	8,7	2,4	0,2	0,4	29/УП
		Средн.	0,3	0,9	2,4	5,0	7,7	10,0	10,7	10,6	9,0	4,8	0,6	0,5	
20	р. Тон – с. Турасу	1	1,6	2,4	2,4	2,0	5,2	7,3	7,5	8,4	7,4	4,3	2,6	1,8	
		2	1,7	2,2	3,1	3,8	5,1	7,9	8,4	8,2	5,5	3,6	2,0	2,1	10,0
		3	1,9	2,1	3,6	4,2	5,7	7,3	8,4	7,3	5,6	1,4	1,5	1,6	18/УШ
		Средн.	1,7	2,2	3,0	3,3	5,3	7,5	8,1	8,0	6,2	3,1	2,0	1,8	

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	протока Бор-Дюбе, р. Тоннике гол. кан. Карасай	1	0,6	1,4	1,4	2,4	6,7	8,6	9,4	10,1	8,2	5,3	1,6	0,8	
		2	0,7	1,2	2,1	4,6	7,0	9,7	10,0	9,0	6,7	4,7	1,0	1,1	14,7
		3	0,9	1,1	2,6	5,6	7,0	9,0	9,5	8,3	7,0	2,2	0,5	0,6	18/УП
		Средн.	0,7	1,2	2,0	4,2	6,9	9,1	9,6	9,1	7,3	4,1	1,0	0,8	
22	р. Аксай – с. Коксай	1	1,7	2,5	3,0	4,4	8,6	10,9	10,9	10,9	8,1	5,6	2,7	1,9	
		2	1,6	2,2	3,9	6,2	7,7	11,2	10,5	10,1	7,3	5,3	2,0	2,1	16,0
		3	2,0	2,0	4,3	6,9	8,4	10,5	11,1	10,4	7,9	4,1	1,4	1,6	22,29/УП
		Средн.	1,8	2,2	3,7	5,8	8,2	10,9	10,8	10,5	7,8	5,0	2,0	1,9	
23	р. Актерек – Актерекская МТС	1	1,4	2,4	3,0	2,8	7,8	10,8	13,2	12,3	9,1	6,2	2,4	2,0	
		2	1,2	2,4	3,4	5,9	7,5	13,8	13,6	10,9	7,6	4,5	2,3	2,2	16,6
		3	1,2	2,2	3,4	5,3	7,9	13,7	12,3	9,7	7,3	2,3	2,1	1,2	1/УШ
		Средн.	1,3	2,3	3,3	4,7	7,7	12,8	13,0	11,0	8,0	4,3	2,3	1,8	
24	р. Турасу – с. Улахол	1	0,1	1,0	0,9	2,7	7,0	10,2	10,4	9,1	9,4	6,4	1,4	0,2	
		2	0,1	0,6	0,9	6,0	8,4	10,3	9,8	8,1	7,6	4,6	0,8	0,5	15,2
		3	0,2	0,6	0,9	5,9	8,0	10,4	9,5	8,4	8,0	2,0	0,2	0,4	17,22/У1,3/УП
		Средн.	0,1	0,7	0,9	4,9	7,8	10,3	9,9	8,5	8,3	4,3	0,8	0,4	
25	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак	1	0,2	0,1	0,3	-	7,7	10,3	12,8	13,6	10,7	8,4	2,0	0,2	
		2	-	-	0,4	6,7	9,1	12,7	12,7	11,7	9,2	6,6	1,0	-	19,6
		3	-	-	прох	7,5	7,1	14,0	13,8	11,0	9,9	5,0	0,6	-	9/УП
		Средн.	-	-	-	-	8,0	12,3	13,1	12,1	9,9	6,7	1,2	-	
26	р. Чон-Койсу – с. Курское	1	0,1	0,3	0,2	0,4	2,9	4,7	5,5	6,3	5,8	2,8	0,0	0,3	
		2	0,1	0,2	0,7	1,9	2,9	5,3	6,6	6,6	4,2	1,9	0,0	0,7	10,0
		3	0,2	0,1	0,4	1,9	3,3	6,9	6,3	5,8	4,4	0,4	0,0	0,2	21,22,28/У1
		Средн.	0,1	0,2	0,4	1,4	3,0	5,6	6,1	6,2	4,8	1,7	0,0	0,4	
27	р. Чолпоната – свх Чолпоната	1	0,5	прох	прох	2,8	4,3	5,9	8,0	8,8	7,1	4,0	0,7	0,4	
		2	прох	"	2,3	4,2	4,2	7,1	8,3	8,6	6,9	2,4	0,3	0,4	10,0
		3	"	"	2,6	4,2	5,1	7,7	8,9	8,9	6,6	0,7	0,1	0,2	10/УШ
		Средн.	-	"	-	3,7	4,5	6,9	8,4	8,8	6,9	2,4	0,4	0,3	
28	р. Чон-Аксу – с. Григорьевка	1	0,0	0,1	0,3	0,6	5,7	7,9	7,4	8,2	6,9	3,2	0,2	0,0	
		2	0,0	0,0	0,7	1,9	5,2	8,8	7,4	7,2	5,8	2,9	0,0	0,1	12,2
		3	0,0	0,0	0,7	2,6	5,7	7,3	7,9	6,8	5,7	1,5	0,1	0,1	15/У1
		Средн.	0,0	0,0	0,6	1,7	5,5	8,0	7,6	7,2	6,1	2,5	0,1	0,1	
29	р. Аксу – с. Семеновка	1	0,0	0,3	0,8	1,0	4,0	5,4	6,5	7,6	7,4	5,4	1,2	0,3	
		2	0,1	0,0	1,3	2,5	3,7	5,5	7,4	7,5	6,1	5,0	0,4	0,4	-
		3	0,1	0,2	2,0	3,0	3,3	-	7,3	7,2	5,9	1,6	0,3	0,4	
		Средн.	0,1	0,2	1,4	2,2	3,7	-	7,1	7,4	6,5	4,0	0,6	0,4	
30 а,б,в	р. Чон-Урюкты – коневодческий совхоз	1	0,4	0,8	0,6	2,5	4,7	6,2	8,3	10,2	9,5	6,7	2,7	0,4	
		2	0,2	0,7	2,2	3,8	5,2	6,4	9,2	10,0	7,7	5,9	1,2	0,5	12,2
		3	0,2	0,4	2,6	4,3	5,2	7,6	9,1	9,4	8,6	3,9	0,4	0,3	7,18/УШ
		Средн.	0,3	0,6	1,8	3,5	5,0	6,7	8,9	9,9	8,6	5,5	1,4	0,4	
31	р. Ойтал – с. Ойтал	1	0,3	0,8	0,7	2,2	6,4	6,7	9,4	11,9	9,7	6,2	1,2	0,2	
		2	0,2	0,6	1,7	4,5	6,0	7,6	10,4	12,0	8,1	5,2	0,5	0,6	15,8
		3	0,4	0,5	1,9	5,2	5,5	8,9	11,1	10,4	8,3	2,7	0,2	0,3	17/УШ
		Средн.	0,3	0,6	1,4	4,0	6,0	7,7	10,3	11,4	8,7	4,7	0,6	0,4	
32	р. Кутурга – ГЭС (в 6,0 км выше с. Кутурга)	1	0,1	0,0	0,3	0,8	5,2	6,7	8,4	9,7	8,1	4,5	0,8	0,1	
		2	0,1	0,2	0,4	3,9	5,0	6,4	9,3	10,0	7,2	3,4	0,3	0,4	13,2
		3	0,2	0,3	0,8	2,7	4,7	8,2	9,8	9,0	6,2	1,3	0,1	0,3	13/УП
		Средн.	0,1	0,2	0,5	2,5	5,0	7,1	9,2	9,6	7,2	3,1	0,4	0,3	
33	р. Чу – с. Кочкорка	1	2,4	3,3	3,5	6,3	9,6	11,7	13,0	14,6	11,7	8,4	3,9	2,8	
		2	2,0	3,0	4,7	8,7	9,7	13,7	13,4	13,1	10,6	7,4	3,2	2,5	17,7
		3	2,3	2,8	5,4	8,5	10,2	13,1	13,8	12,6	10,2	5,1	1,6	1,4	13/У1,18/УП
		Средн.	2,2	3,0	4,5	7,8	9,8	12,8	13,4	13,4	10,8	7,0	2,9	2,1	
35	р. Чу – устье р. Чон-Кемин	1	0,2	1,6	1,7	5,6	11,0	13,5	16,2	17,9	16,0	10,5	2,2	0,5	
		2	0,0	1,5	3,3	9,0	11,1	14,8	16,5	17,2	14,4	7,2	1,7	0,4	20,7
		3	0,1	1,8	3,3	8,9	11,9	15,2	17,3	16,3	13,9	5,1	0,1	0,1	7/УШ
		Средн.	0,1	1,6	4,1	7,8	11,3	14,5	16,7	17,1	14,8	7,6	1,3	0,3	
37	р. Чу – с. Милянфан	1	5,4	6,9	7,5	10,0	15,6	19,2	19,9	20,6	16,9	13,3	7,1	5,6	
		2	4,6	6,7	9,9	13,8	14,8	20,9	19,9	19,5	16,0	11,1	6,0	4,5	24,5
		3	5,0	7,3	9,1	13,7	16,3	19,1	21,1	19,1	15,6	8,9	3,2	2,7	12/У1
		Средн.	5,0	7,0	8,8	12,5	15,6	19,7	20,3	19,7	16,2	11,1	5,4	4,3	

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	р. Чу – клх им. Чапаева	1	3,7	4,7	6,6	8,1	17,7	22,4	22,5	23,8	18,4	14,8	6,4	3,5	
		2	2,3	5,3	9,2	14,9	16,5	24,5	22,8	22,6	18,0	11,9	4,7	3,1	27,2
		3	1,9	5,6	9,6	15,4	18,8	22,4	24,2	22,4	17,2	9,5	1,9	1,5	12/У1, 24/УП, 7/УШ
		Средн.	2,6	5,2	8,5	12,8	17,7	23,1	23,2	22,9	17,9	12,1	4,3	2,7	
40	р. Чу – г. Чу	1	2,5	3,0	8,0	8,6	18,1	20,9	22,4	22,1	20,1	17,0	6,0	2,6	
		2	2,6	5,5	9,0	13,3	17,3	23,2	23,6	22,0	19,0	15,7	3,9	2,7	26,6
		3	1,6	6,2	9,4	16,0	18,9	23,3	23,6	21,7	18,2	11,5	1,9	1,1	25/УП
		Средн.	2,2	4,9	8,8	12,6	18,1	22,5	23,2	21,9	19,1	14,7	3,9	2,1	
41	р. Чу – свх им. Амангельды	1	–	–	4,7	7,8	18,2	21,7	25,2	23,4	17,2	13,7	6,9	–	
		2	–	2,9	8,0	13,4	17,8	24,8	25,6	23,3	17,2	12,2	6,9	0,0	29,6
		3	–	1,7	9,0	16,5	17,7	24,7	24,2	22,3	15,8	8,7	2,1	–	16/УП
		Средн.	–	–	7,2	12,6	17,9	23,7	25,0	23,0	16,7	11,5	5,3	–	
44	р. Джуанарык – с. Кумбельата	1	–	–	–	2,1	7,7	7,9	11,3	–	–	–	–	–	
		2	–	–	1,6	5,0	7,2	12,9	11,4	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	2,1	7,0	6,4	10,6	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	4,7	7,1	10,5	–	–	–	–	–	–	
46	р. Тюлек – аул Тюлек	1	–	–	0,3	0,9	7,6	8,0	10,0	11,8	9,3	5,0	1,5	–	
		2	–	–	0,4	5,1	7,5	8,4	10,3	10,6	7,9	4,5	0,2	0,0	16,8
		3	–	–	0,4	6,5	7,7	8,8	10,9	10,4	7,3	1,7	0,0	0,0	29/УП
		Средн.	–	–	0,4	4,2	7,6	8,4	10,4	10,9	8,2	3,7	0,6	–	
47	р. Кочкор – с. Кочкорка	1	2,0	2,8	3,2	5,8	9,5	11,5	12,3	13,5	13,0	9,8	5,2	1,6	
		2	1,9	2,5	5,0	8,7	9,7	12,4	13,2	13,2	11,4	8,5	4,3	3,3	19,6
		3	2,1	2,5	5,2	8,5	10,1	11,1	13,8	14,5	11,2	6,8	2,1	2,0	30/У
		Средн.	2,0	2,6	4,5	7,7	9,8	11,7	13,1	13,7	11,9	8,4	3,9	2,3	
51	р. Чон-Кемин – устье	1	1,2	2,0	2,1	5,7	10,0	11,0	12,0	13,4	10,8	8,4	2,2	1,0	
		2	0,4	1,7	5,2	8,7	9,9	11,4	12,2	12,1	9,8	6,4	1,6	0,7	15,9
		3	0,9	2,2	5,2	8,2	10,2	11,1	14,4	11,7	10,0	4,4	0,1	0,3	5/УШ
		Средн.	0,8	2,0	4,2	7,5	10,0	11,2	12,9	12,4	10,2	6,4	1,3	0,7	
52	р. Кичи – Кемин – свх им. Ильича	1	0,6	1,4	0,9	2,0	6,2	8,4	9,7	11,4	9,1	5,6	1,3	0,1	
		2	0,3	1,1	2,5	4,2	6,2	9,5	10,0	10,6	7,9	4,8	0,8	0,5	16,2
		3	0,5	0,8	1,5	4,5	6,5	9,3	12,4	10,4	8,2	2,8	0,2	0,4	17/УШ
		Средн.	0,5	1,1	1,6	3,6	6,3	9,1	10,7	10,8	8,4	4,4	0,8	0,3	
53	р. Кызыксу – с. Бакабулак	1	0,2	0,2	0,2	1,6	7,7	10,2	10,9	11,5	10,3	6,5	0,9	0,0	
		2	0,0	0,2	1,6	4,2	8,2	11,6	11,8	10,8	9,0	4,4	0,4	0,0	17,0
		3	0,0	0,1	1,3	4,2	8,1	10,5	13,2	11,3	8,8	2,6	0,3	0,0	19,31/УП,30/УШ
		Средн.	0,1	0,2	1,0	3,3	8,0	10,8	12,0	11,2	9,4	4,5	0,5	0,0	
55	р. Шамси – лесной кордон	1	1,4	1,3	1,0	1,4	6,1	10,4	10,5	9,8	8,3	3,0	1,8	1,4	
		2	1,0	1,3	1,6	3,9	5,5	12,5	11,6	9,7	6,8	2,5	0,9	1,5	16,6
		3	1,3	0,9	1,2	4,0	5,9	10,7	11,0	9,2	4,6	2,8	0,9	1,2	21/У1
		Средн.	1,2	1,2	1,3	3,1	5,8	11,2	11,0	9,6	6,6	2,8	1,2	1,4	
56	р. Кегаты – лесной кордон	1	2,7	2,6	2,7	2,5	7,1	8,8	9,2	10,4	8,7	7,4	4,2	2,8	
		2	2,5	2,4	3,1	5,0	7,3	9,8	9,7	10,3	8,0	6,7	3,0	2,6	17,6
		3	2,4	2,5	2,8	6,0	7,6	9,3	10,2	9,6	7,8	5,0	2,7	2,7	16/У1
		Средн.	2,5	2,5	2,9	4,5	7,3	9,3	9,7	10,1	8,2	6,4	3,3	2,7	
57	р. Иссыката – с. Юрьевка	1	0,9	1,0	1,0	2,7	9,4	10,7	10,1	11,0	9,4	2,8	6,6	1,9	
		2	0,6	1,5	2,8	6,8	8,8	11,4	11,0	10,2	8,4	2,0	5,6	2,0	14,8
		3	0,5	0,8	2,7	7,9	9,3	10,6	11,3	10,0	8,2	0,9	4,1	0,8	15/У1
		Средн.	0,7	1,1	2,2	5,8	9,2	10,9	10,8	10,4	8,7	1,9	5,4	1,6	
58	р. Ргайты – с. Актас	1	2,0	2,7	2,2	5,8	11,3	16,5	17,7	19,0	16,7	12,5	4,8	1,5	
		2	0,6	2,6	5,4	9,4	11,6	18,6	18,9	18,5	16,0	10,2	3,9	1,4	25,0
		3	1,1	3,4	6,0	9,8	13,0	17,6	21,6	18,4	15,5	6,8	0,9	0,6	10/УП
		Средн.	1,2	2,9	4,5	8,3	12,0	17,6	19,4	18,6	16,1	9,8	3,2	1,2	
59 а,б	р. Аламедин – устье р.Чункурчак	1	1,9	3,1	2,6	4,6	8,5	9,5	8,7	9,2	8,2	6,6	3,1	2,3	
		2	1,2	2,4	5,0	7,8	8,4	9,3	8,9	8,7	7,8	5,6	2,8	2,0	12,6
		3	1,8	2,2	4,3	7,6	8,5	8,8	9,4	8,9	8,2	4,0	1,2	1,1	18/УП
		Средн.	1,6	2,6	4,0	6,7	8,5	9,2	9,0	8,9	8,1	5,4	2,4	1,8	
60	р. Алаарча – выше устья р. Джиндысу	1	0,4	0,7	0,6	1,2	1,6	1,8	2,2	2,5	2,4	1,6	0,5	0,4	
		2	0,2	0,5	0,9	1,5	1,6	2,0	2,2	2,6	2,0	1,3	0,5	0,8	3,6
		3	0,5	0,5	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,5	2,4	0,7	0,3	0,5	29/IX
		Средн.	0,4	0,6	0,8	1,3	1,5	1,9	2,3	2,5	2,3	1,2	0,4	0,6	

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	р. Алаарча – в 0,8 км выше устья р. Адыгине	1	3,3	3,1	2,9	4,0	5,9	6,3	6,2	6,3	5,2	4,2	2,4	1,1	
		2	2,4	2,2	3,6	5,8	6,0	6,2	6,6	6,2	5,2	3,4	1,7	1,8	9,7
		3	2,4	2,8	3,5	5,5	5,8	5,9	6,3	6,2	5,7	4,0	1,2	0,6	12/У
		Средн.	2,7	2,7	3,3	5,1	5,9	6,1	6,4	6,2	5,4	3,9	1,8	1,2	
62	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	1	0,8	1,8	1,7	2,8	7,0	8,5	8,5	9,1	7,4	5,8	2,2	2,0	
		2	0,7	1,1	3,7	6,1	7,0	8,4	8,3	8,5	6,4	4,3	2,0	1,5	12,1
		3	1,2	1,4	2,8	5,8	6,9	7,8	8,6	8,3	7,3	3,2	0,8	0,6	6/УШ
		Средн.	0,9	1,4	2,7	4,9	7,0	8,2	8,5	8,6	7,0	4,4	1,7	1,4	
63	р. Адыгине – устье	1	0,6	1,0	0,6	0,8	4,0	5,6	5,7	5,8	4,9	3,4	0,9	0,7	
		2	0,5	0,5	1,0	3,2	3,8	5,7	6,0	5,6	4,4	2,3	0,9	0,8	8,0
		3	0,8	0,6	0,7	3,1	3,9	5,0	6,0	5,8	4,6	1,4	0,8	0,4	9/УП
		Средн.	0,6	0,7	0,8	2,4	3,9	5,4	5,9	5,7	4,6	2,3	0,9	0,6	
64	р. Кашкасу – устье	1	-	-	-	0,9	4,7	8,0	9,1	-	-	-	-	-	
		2	-	-	1,3	2,6	5,5	8,5	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	0,7	3,2	5,4	8,5	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	2,2	5,2	8,3	-	-	-	-	-	-	
65	р. Джеламан – кпх им. Чапаева	1	0,4	1,7	1,4	2,9	7,5	9,7	10,9	11,4	9,2	6,4	1,5	0,7	
		2	0,2	0,9	3,3	5,9	8,1	10,5	10,9	11,3	8,5	4,9	1,0	1,1	15,9
		3	0,6	1,0	2,7	6,1	7,9	9,9	11,8	11,0	9,2	3,0	0,3	0,4	17/УШ
		Средн.	0,4	1,2	2,5	5,0	7,8	10,0	11,2	11,2	9,0	4,8	0,9	0,7	
66	р. Суганды – с. Суганды	1	4,1	4,6	4,6	4,5	11,4	14,6	15,7	16,7	15,0	12,0	6,1	3,8	
		2	3,6	3,5	5,9	10,0	11,2	16,6	16,3	16,5	13,9	10,2	4,9	9,0	21,4
		3	2,2	4,4	5,8	9,8	12,6	15,6	17,2	16,9	14,2	7,5	1,9	1,7	16/У1
		Средн.	3,3	4,2	5,4	8,1	11,7	15,6	16,4	16,7	14,4	9,9	4,3	4,8	
67	р. Аксу – с. Чонарык	1	2,4	2,6	2,5	3,8	7,7	9,0	9,4	10,4	9,0	6,7	3,0	2,3	
		2	1,1	1,7	4,5	7,0	7,2	9,2	9,4	10,0	8,5	5,2	2,6	2,5	13,6
		3	1,5	2,0	3,3	6,3	7,4	9,0	10,1	9,2	8,3	3,7	1,4	1,0	6/УШ
		Средн.	1,7	2,1	3,4	5,7	7,4	9,1	9,6	9,9	8,6	5,2	2,3	1,9	
68	р. Сухулук – с. Белогорка	1	0,2	0,5	1,5	2,7	8,2	10,4	9,2	10,1	8,1	5,5	1,2	0,7	
		2	0,2	0,5	3,4	7,1	7,8	9,3	9,6	9,3	7,6	4,4	1,2	1,0	15,6
		3	0,2	1,0	1,8	6,9	8,6	8,7	9,8	9,4	8,3	2,3	0,4	0,7	8/У1
		Средн.	0,2	0,7	2,2	5,6	8,2	9,5	9,5	9,6	8,0	4,1	0,9	0,8	
69	р. Карабалты – с. Сосновка	1	1,8	3,0	2,3	3,7	8,5	9,9	10,3	11,5	10,1	8,5	3,3	2,4	
		2	1,3	2,2	4,8	7,6	8,3	9,8	10,6	11,2	9,7	7,2	3,4	2,5	14,3
		3	1,5	2,5	3,7	7,0	8,7	9,8	11,2	10,8	9,8	5,2	1,6	1,2	7/УШ
		Средн.	1,5	2,6	3,6	6,1	8,5	9,8	10,7	11,2	9,9	7,0	2,8	2,0	
70	р. Чон-Каинды – ущелье Чон-Каинды	1	0,8	2,1	1,7	3,2	7,8	8,9	9,6	11,0	9,7	7,5	0,8	1,2	
		2	0,3	0,6	3,7	6,8	8,1	10,0	10,5	11,0	9,3	5,5	0,7	1,1	13,9
		3	0,9	1,0	3,0	6,5	8,9	10,2	11,4	10,8	8,7	3,5	0,3	0,6	18/УШ
		Средн.	0,7	1,2	2,8	5,5	8,3	9,7	10,5	10,9	9,2	5,5	0,6	1,0	
71	рукав Джарды-Каинды – с. Ортоарык	1	0,8	2,0	1,5	3,2	8,5	9,7	10,4	11,5	9,3	7,2	1,7	1,3	
		2	0,7	1,4	3,8	7,3	8,1	10,3	10,6	11,1	8,6	5,5	1,9	1,5	14,7
		3	1,1	1,6	3,1	6,9	8,8	10,1	11,5	10,4	8,9	3,3	0,6	0,6	17/УШ
		Средн.	0,9	1,7	2,8	5,8	8,5	10,0	10,8	11,0	8,9	5,3	1,4	1,1	
72	р. Унгурлю – с. Унгурлю	1	5,1	4,7	5,1	5,8	13,9	15,7	15,7	15,8	15,3	12,0	9,4	7,6	
		2	4,9	5,0	7,3	11,3	12,4	16,5	15,4	17,0	14,8	10,7	8,4	5,9	20,6
		3	3,9	5,6	6,8	11,8	13,7	15,3	15,8	15,9	14,7	9,7	5,9	3,8	12/УШ
		Средн.	4,6	5,1	6,4	9,6	13,3	15,8	15,6	16,2	14,9	10,8	7,9	5,8	
73	р. Шокпар – ст. Чокпар	1	2,1	1,7	3,6	3,7	13,8	16,9	17,8	16,3	15,6	13,0	5,1	3,4	
		2	1,3	2,4	6,4	11,0	12,1	19,2	18,4	17,3	15,3	11,2	4,4	2,5	23,4
		3	0,3	2,8	6,2	11,1	14,0	16,6	18,5	17,5	15,4	8,2	2,2	0,2	14/У1
		Средн.	1,2	2,3	5,4	8,6	13,3	17,6	18,2	17,0	15,4	10,8	3,9	2,0	
74	р. Курагаты – ж.-д. ст.Аспара	1	-	-	0,2	7,4	15,9	20,4	24,2	22,8	17,0	13,5	1,8	-	
		2	-	-	6,4	13,8	16,2	-	23,6	21,0	16,0	8,4	0,7	-	30,0
		3	-	-	8,5	16,0	17,4	-	25,2	21,5	14,1	4,7	0,2	-	7/УП
		Средн.	-	-	5,0	12,4	16,5	-	24,3	21,8	15,7	8,9	0,9	-	
77	р. Мерке – зим. Улбутуй	1	2,5	3,8	3,8	5,5	8,4	10,7	12,9	14,2	11,7	8,5	3,0	2,3	
		2	2,4	3,3	5,8	6,9	8,5	12,5	13,0	13,7	10,9	6,7	2,6	2,4	17,8
		3	2,6	3,8	5,0	7,1	9,3	12,4	14,5	13,3	10,7	4,3	1,2	1,4	7/УШ
		Соедн.	2,5	3,6	4,9	6,5	8,7	11,9	13,5	13,7	11,1	6,5	2,3	2,0	

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	р. Талас (Каракол) – ущелье Акташ	1	0,0	0,1	0,4	2,4	6,1	7,2	8,9	10,4	8,6	4,8	0,5	0,2	
		2	0,0	0,1	0,8	4,8	6,8	8,4	8,8	9,6	7,9	3,7	0,2	0,1	15,0
		3	–	0,2	1,9	5,5	6,6	8,0	10,1	9,6	6,9	1,4	0,1	0,1	6/УШ
		Средн.	–	0,1	1,0	4,2	6,5	7,9	9,3	9,9	7,8	3,3	0,3	0,1	
80	р. Талас (Каракол) – с. Карасй,в 4 км выше устья р. Учкошой	1	0,1	0,3	0,2	3,4	9,4	11,6	13,1	13,9	12,6	10,6	3,1	0,4	
		2	0,0	0,2	1,7	6,8	9,0	13,4	14,1	13,7	11,8	8,4	1,0	0,5	18,5
		3	0,0	0,0	1,9	8,4	10,0	13,8	14,5	13,9	11,4	5,6	1,0	0,2	11/УШ
		Средн.	0,0	0,2	1,3	6,2	9,5	12,9	13,9	13,8	11,9	8,2	1,7	0,4	
81	р. Талас – с. Карасй,в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	1	0,0	0,0	0,1	2,9	9,6	14,2	14,8	13,5	10,4	6,6	1,4	0,0	
		2	0,0	0,3	2,7	6,6	11,8	16,8	13,4	12,2	10,2	4,2	0,9	0,0	25,0
		3	0,0	0,0	2,8	5,2	11,9	14,0	14,0	12,0	9,8	2,8	0,3	0,0	18/У1
		Средн.	0,0	0,1	1,9	4,9	11,1	15,0	14,1	12,6	10,1	4,5	0,9	0,0	
82	р. Талас – с. Орловка	1	4,2	5,2	8,9	6,4	12,8	14,8	15,1	16,2	13,2	11,3	4,9	4,0	
		2	3,2	5,7	10,1	10,2	11,8	16,2	16,0	16,1	13,3	9,9	4,7	4,8	20,0
		3	4,2	7,2	6,0	10,1	12,7	15,2	17,0	15,2	12,8	6,5	3,2	3,2	7/УП
		Средн.	3,9	6,0	8,3	8,9	12,3	15,5	16,0	15,8	13,1	9,2	4,3	4,0	
83	р. Талас – с. Кировское	1	2,3	4,1	5,1	7,1	13,1	16,0	17,1	17,8	15,0	12,0	5,2	3,3	
		2	1,9	4,0	7,7	12,3	13,1	17,0	17,4	17,3	14,4	10,1	4,9	3,3	22,0
		3	1,9	4,0	6,0	12,1	14,6	16,0	18,1	17,4	14,0	7,2	1,8	1,8	7/УШ
		Средн.	2,0	4,0	6,3	10,5	13,6	16,3	17,5	17,5	14,5	9,8	4,0	2,8	
84	р. Талас – с. Гродеково	1	2,0	4,0	5,3	7,2	13,8	17,4	18,8	19,1	15,9	11,3	5,2	3,7	
		2	1,5	3,6	7,6	13,0	13,8	18,5	18,7	18,6	15,2	10,2	5,3	3,6	24,0
		3	1,7	4,4	6,2	12,6	15,8	17,2	19,5	18,8	14,7	6,9	2,6	2,1	7/УП
		Средн.	1,7	4,0	6,4	10,9	14,5	17,7	19,0	18,8	15,3	9,5	4,4	3,1	
85	р. Учкошой – с. Карасй	1	0,0	1,6	1,3	4,1	10,2	10,8	10,4	12,3	11,7	8,3	1,6	0,5	
		2	0,0	1,7	3,8	8,3	9,6	12,1	12,0	12,5	10,1	6,1	1,1	0,5	16,2
		3	0,2	0,9	2,0	7,9	9,6	10,8	12,5	13,3	10,4	3,4	0,1	0,2	17,23,26/УШ
		Средн.	0,1	1,4	2,4	6,8	9,8	11,2	11,6	12,7	10,7	5,9	0,9	0,4	
86	р. Колба – с. Колба	1	2,0	2,3	1,8	1,4	5,8	8,8	8,8	9,0	6,9	–	–	–	
		2	1,6	2,0	2,6	4,0	6,0	11,3	9,3	8,8	7,4	–	–	–	16,2
		3	1,7	2,0	1,4	3,3	7,6	9,9	8,8	8,6	7,3	–	–	–	16/У1
		Средн.	1,8	2,1	1,9	2,9	6,5	10,0	9,0	8,8	7,2	–	–	–	
87	р. Кенкол – устье р. Терскол	1	0,0	0,7	0,5	1,9	7,0	8,9	11,1	12,5	10,5	6,1	0,8	0,0	
		2	0,0	0,3	1,5	6,6	6,5	10,2	10,4	11,7	10,8	5,5	0,1	0,2	15,0
		3	0,1	0,1	0,6	6,5	8,0	11,2	12,0	11,9	9,2	2,8	0,1	0,1	31/УП
		Средн.	0,0	0,4	0,9	5,0	7,2	10,1	11,2	12,0	10,2	4,8	0,3	0,1	
88	р. Бешташ – гол. арыка Сав	1	2,4	2,6	2,7	3,7	7,6	8,5	9,8	11,6	9,3	7,1	2,2	2,1	
		2	1,4	1,7	4,2	7,2	7,4	8,7	9,9	10,5	7,8	5,4	1,8	1,6	14,5
		3	2,3	2,0	3,6	6,8	7,7	9,1	11,2	10,7	8,0	3,7	1,5	1,5	27/УП, 5,7/УШ
		Средн.	2,0	2,1	3,5	5,9	7,6	8,8	10,3	10,9	8,4	5,4	1,8	1,7	
89	р. Нельды – уроч. Джурга	1	0,2	0,6	0,6	3,0	6,8	9,6	11,7	14,1	10,5	7,5	1,2	0,2	
		2	0,1	0,4	2,0	6,7	6,4	11,3	11,7	13,6	10,4	4,6	0,8	0,7	16,8
		3	0,4	0,2	2,5	6,2	7,4	10,8	14,3	13,6	10,3	2,8	0,2	0,2	5,11/УШ
		Средн.	0,2	0,4	1,7	5,3	6,9	10,6	12,6	13,8	10,4	5,0	0,7	0,4	
90	р. Урмарал – с. Октябрьское	1	0,3	1,8	2,0	4,8	9,2	9,8	10,0	11,0	9,4	7,2	1,9	0,5	
		2	0,0	1,4	4,7	9,2	8,3	10,1	10,2	10,8	9,1	5,9	1,4	1,4	14,5
		3	0,4	1,7	3,4	8,5	8,7	9,4	11,2	10,8	8,9	3,4	0,4	0,7	24/УП
		Средн.	0,2	1,6	3,4	7,5	8,7	9,8	10,5	10,9	9,1	5,5	1,2	0,9	
91	р. Кумыштаг – гол. арыка Янги	1	0,9	1,9	2,0	4,3	8,9	8,9	9,6	11,7	9,8	6,9	2,0	1,0	
		2	0,4	1,4	4,8	9,0	7,9	9,3	10,0	11,4	9,1	5,7	1,5	1,5	15,4
		3	1,0	2,0	3,1	7,9	8,2	9,0	11,2	11,1	8,9	3,2	0,4	0,7	6/УШ
		Средн.	0,8	1,8	3,3	7,1	8,3	9,1	10,3	11,4	9,3	5,3	1,3	1,1	
92	р. Карабура – ущелье Кок-сай	1	1,4	2,1	3,0	5,1	11,6	12,5	11,9	12,9	11,0	8,5	2,9	0,9	
		2	1,0	2,5	5,4	10,3	10,9	12,4	12,1	12,3	10,8	6,6	2,6	2,0	18,0
		3	1,3	2,5	4,3	10,0	11,8	11,4	13,1	12,6	10,2	4,0	1,0	1,3	7/У1
		Средн.	1,2	2,4	4,2	8,5	11,4	12,1	12,4	12,6	10,7	6,4	2,2	1,4	
93	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	1	1,8	2,9	3,0	6,6	13,4	18,2	17,5	19,1	16,2	11,6	2,4	1,2	
		2	1,5	2,5	5,6	10,3	11,3	20,6	18,0	18,6	14,9	9,7	3,6	1,9	23,6
		3	0,8	3,0	6,1	11,0	14,9	18,1	19,3	17,7	13,8	6,3	1,2	0,5	18/УШ
		Средн.	1,4	2,8	4,9	9,3	13,2	19,0	18,3	18,5	15,0	9,2	2,4	1,2	

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	р. Куркуреусу - уроч. Чон - Курчан	1	0,9	1,7	1,4	2,9	8,9	11,2	10,4	10,8	9,1	7,1	1,7	1,2	
		2	0,3	0,2	3,4	8,1	8,3	12,2	10,8	10,6	8,6	3,7	2,3	1,1	17,5
		3	0,9	1,5	1,8	7,5	9,1	10,6	11,5	10,5	8,4	3,6	0,6	0,7	22/VI
		Средн.	0,7	1,1	2,2	6,2	8,8	11,3	10,9	10,6	8,7	4,8	1,5	1,0	
95	р. Шокпак - с. Зыковское	1	2,2	2,9	4,9	6,4	13,2	17,8	18,2	18,7	15,3	11,0	3,5	2,6	
		2	1,4	3,4	7,6	11,8	11,9	20,0	19,4	17,8	13,8	8,7	4,9	2,6	24,1
		3	0,8	5,2	5,7	11,1	14,4	17,1	19,4	17,7	13,6	6,7	0,9	0,7	14/VI
		Средн.	1,5	3,8	6,1	9,8	13,2	18,3	19,0	18,1	14,2	8,8	3,1	2,0	
96	р. Аксай - ГЭС	1	0,1	0,1	0,5	1,1	5,1	6,0	5,6	6,7	6,0	3,6	0,6	0,3	
		2	0,1	0,3	1,1	3,9	4,6	6,1	6,2	6,8	5,6	3,1	0,4	0,2	8,7
		3	0,1	0,3	0,5	4,5	5,3	5,8	6,4	6,9	5,9	1,3	0,0	0,2	25/VIII
		Средн.	0,1	0,2	0,7	3,2	5,0	6,0	6,1	6,8	5,8	2,7	0,3	0,2	
97	р. Беркара - у выхода из гор	1	4,4	4,7	5,2	6,3	9,6	13,2	13,8	15,0	13,4	9,9	5,1	5,4	
		2	3,4	4,9	6,7	9,7	10,0	14,5	14,7	14,9	12,9	8,6	6,4	2,8	16,2
		3	3,6	5,9	6,1	9,5	11,3	14,1	15,1	14,6	13,4	7,4	2,5	1,8	18,26/VII,20/VIII
		Средн.	3,8	5,2	6,0	8,5	10,3	13,9	14,5	14,8	13,2	8,6	4,7	3,8	
101	р. Иныльчек - устье	1	-	-	-	-	6,6	9,1	7,5	5,7	6,1	4,6	0,8	-	
		2	-	-	-	-	8,0	9,9	6,4	10,3	5,0	4,2	0,4	-	16,2
		3	-	-	-	-	7,3	8,0	4,4	9,2	5,4	1,4	0,0	-	13/VI
		Средн.	-	-	-	-	7,3	9,0	6,1	8,4	5,5	3,4	0,4	-	
103	ов. Бийликоль - с. Жанауткель	1	1,2	-	4,5	5,6	16,9	23,4	24,1	24,0	19,1	14,4	4,1	-	
		2	-	1,2	6,8	11,6	15,6	25,8	25,4	22,9	18,5	11,0	4,1	-	31,6
		3	-	-	6,8	13,8	17,5	24,1	26,0	23,8	19,0	7,7	2,0	-	7/VII
		Средн.	-	-	6,0	10,3	16,7	24,4	25,2	23,6	18,9	11,0	3,4	-	
104	ов. Иссык-Куль - устье р. Кутурга	1	1,6	2,2	3,1	4,4	11,0	15,4	18,2	20,4	18,3	14,8	8,0	2,4	
		2	1,4	2,3	4,3	8,0	11,7	18,3	20,0	20,4	16,8	13,1	6,0	1,2	22,2
		3	1,7	2,6	4,8	9,6	11,1	19,3	20,8	19,9	16,5	10,6	3,8	0,9	18/VII
		Средн.	1,6	2,4	4,1	7,3	11,3	17,7	19,7	20,2	17,2	12,8	5,9	1,5	
105	ов. Иссык-Куль - свх Сухой Хребет	1	2,4	2,2	3,4	5,4	11,8	15,8	18,5	20,4	18,3	14,1	8,2	3,3	
		2	1,3	2,7	5,4	10,2	12,8	19,1	20,5	20,2	16,4	12,8	6,1	2,8	23,6
		3	1,0	2,8	5,8	10,6	12,4	18,8	20,9	19,7	16,4	10,1	4,2	1,8	20,23/VII
		Средн.	1,6	2,6	4,9	8,7	12,3	17,9	20,0	20,1	17,0	12,3	6,2	2,6	
106	ов. Иссык-Куль - с. Тамга	1	6,7	5,6	4,9	5,4	8,7	12,1	17,3	18,3	18,8	16,0	11,0	7,3	
		2	6,2	5,4	5,1	6,4	9,3	14,7	17,8	19,4	17,8	14,6	9,4	6,9	20,0
		3	5,8	5,2	5,5	8,4	9,8	17,2	18,9	19,5	17,2	12,6	8,2	6,2	29/VII,15,16/VIII
		Средн.	6,2	5,4	5,2	6,7	9,3	14,7	18,0	19,1	17,9	14,4	9,5	6,8	
107	ов. Иссык-Куль - свх Тон	1	5,1	4,2	4,6	5,0	9,3	12,0	16,9	19,8	18,9	16,0	10,5	6,4	
		2	3,6	4,2	4,6	7,6	10,1	16,2	18,4	19,8	17,6	13,6	8,7	6,1	21,4
		3	3,4	4,7	4,7	8,5	9,9	17,4	18,5	20,2	16,7	11,6	6,8	5,8	6,17/VII
		Средн.	4,0	4,4	4,6	7,0	9,8	15,2	17,9	19,9	17,7	13,7	8,7	6,1	
108	ов. Иссык-Куль - г. Рыбачье	1	3,7	3,7	3,8	5,1	9,6	15,2	18,3	19,8	17,3	14,6	8,6	4,3	
		2	3,2	4,0	5,1	8,4	9,5	17,3	18,4	20,4	16,4	11,9	6,1	4,0	22,4
		3	3,1	4,0	4,6	8,0	10,9	16,9	19,6	20,5	17,3	9,3	4,6	2,5	17/VIII
		Средн.	3,3	3,9	4,5	7,2	10,0	16,5	18,8	20,2	17,0	11,9	6,4	3,6	
109	ов. Иссык-Куль - с. Торайгыр	1	4,5	5,4	5,4	7,9	13,4	17,2	22,1	24,2	21,3	17,3	12,1	5,3	
		2	3,4	5,2	7,4	12,4	12,2	22,2	22,0	24,0	20,5	15,9	10,3	5,2	28,4
		3	4,0	5,2	7,4	11,5	13,9	21,2	23,0	23,5	21,0	13,8	5,5	4,1	17/VIII
		Средн.	4,0	5,3	6,7	10,6	13,2	20,2	22,4	23,9	20,9	15,7	9,3	4,9	
110	ов. Иссык-Куль - с. Чолпоната	1	6,0	5,2	5,0	6,0	11,9	15,3	19,0	21,1	19,4	15,6	10,8	6,6	
		2	5,2	5,4	6,0	9,5	11,1	18,4	19,2	20,8	18,4	13,9	8,7	5,6	23,2
		3	4,9	5,1	6,0	10,8	12,2	19,2	22,8	20,2	17,8	12,8	7,0	4,6	6/VII
		Средн.	5,4	5,2	5,7	8,8	11,7	17,6	20,3	20,7	18,5	14,1	8,8	5,6	
111	ов. Иссык-Куль - с. Григорьевка	1	5,5	3,9	3,6	5,8	11,6	14,0	17,9	19,9	17,5	16,5	10,5	6,5	
		2	3,7	3,5	4,6	8,0	10,6	16,4	18,8	19,0	17,8	14,7	8,6	5,5	24,1
		3	3,3	3,5	5,6	10,0	11,7	18,1	19,8	19,9	17,8	12,8	7,3	3,7	26/VII
		Средн.	4,2	3,6	4,6	7,9	11,3	16,2	18,8	19,6	17,7	14,7	8,8	5,2	

№ поста	Река (канал), водохранилище, озеро)— местоположение поста	Дата перехода температуры через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	р. Тюп – с. Тюп	26/П	1	–	–	2,2	3,7	10,7	15,1	17,6	18,0	13,6	8,8	1,7	–	11/X1	22,4 / 9,20/УП
			2	–	–	4,5	7,8	11,3	17,6	18,7	17,2	12,6	5,5	–	–		
			3	–	–	4,4	8,2	11,5	17,8	18,5	16,1	12,2	4,9	–	–		
			Средн.	–	–	3,7	6,6	11,2	16,8	18,3	17,1	12,8	6,4	–	–		
3	р. Джыргалан – с. Советское	1/Ш	1	–	–	0,4	0,9	4,7	7,3	9,9	10,9	9,1	4,4	0,2	0,0	3/X1	15,5 / 9/УП, 17/УШ
			2	–	–	0,9	1,4	5,5	8,5	10,0	10,8	7,5	2,9	0,0	–		
			3	–	–	0,9	3,5	5,6	9,4	10,4	9,9	7,4	0,7	0,0	–		
			Средн.	–	–	0,7	1,9	5,3	8,4	10,1	10,5	8,0	2,7	0,1	–		
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	13/Ш	1	0,0	0,0	0,0	2,8	6,5	9,3	10,2	10,4	8,4	3,8	0,0	0,0	9/X1	12,0 / 18/У1,9,11/УП, 18/УШ
			2	0,0	0,0	1,7	4,1	7,5	10,5	9,9	9,6	7,2	4,4	0,0	0,0		
			3	0,0	0,0	2,5	6,2	7,3	9,3	10,0	8,7	7,1	2,2	0,0	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	1,4	4,4	7,1	9,7	10,0	9,6	7,6	3,5	0,0	0,0		
14	р. Кичине – Кызылсу – с. Покровка	15/Ш	1	–	–	–	1,0	4,5	6,5	7,7	8,6	7,1	3,8	0,1	0,0	8/X1	13,8 / 27/У1
			2	–	–	0,9	1,8	4,7	6,9	8,1	8,2	5,8	2,6	0,0	–		
			3	–	–	0,9	3,4	4,7	7,9	8,5	7,6	5,9	0,4	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	2,1	4,6	7,1	8,1	8,1	6,3	2,3	0,0	–		
15	р. Джууку – устье р. Джуукучак	28/П	1	0,0	0,0	0,8	2,8	7,2	9,0	8,7	9,6	8,2	4,8	0,8	0,0	10/X1	14,2 / 9/УП
			2	0,0	0,0	2,2	5,6	7,4	9,8	9,5	9,0	7,1	3,9	0,0	0,0		
			3	0,0	0,1	2,7	5,9	7,1	8,8	9,3	8,4	7,2	1,7	0,0	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	1,9	4,8	7,2	9,2	9,2	9,0	7,5	3,5	0,3	0,0		
42	р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель	6/Ш	1	–	–	0,5	5,9	17,1	26,0	24,6	25,2	19,1	14,2	3,6	–	20/X1	29,5 / 25/УП
			2	–	–	6,1	14,5	18,3	26,7	25,4	23,8	18,0	10,6	2,7	–		
			3	–	–	7,6	15,2	20,8	24,3	25,5	22,6	18,2	6,0	–	–		
			Средн.	–	–	4,7	11,9	18,7	25,7	25,1	23,9	18,4	10,3	–	–		
43	протока Малая Арна, р. Чу –с. Уланбель	6/Ш	1	–	–	1,3	3,0	14,2	22,6	20,9	21,4	15,3	9,5	–	–	29/X1	24,6 / 16/У1,8/УП
			2	–	–	4,3	11,9	15,6	21,9	21,6	20,0	13,7	6,7	–	–		
			3	–	–	4,6	13,0	17,9	20,4	21,2	19,6	14,0	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	3,4	9,3	15,9	21,6	21,2	20,3	14,3	6,1	–	–		
45	р. Каракуджур – с. Сарыбулак	1/1У	1	–	–	0,0	0,9	4,0	9,8	9,6	12,5	8,2	3,7	0,1	0,0	2/X1	16,8 / 29/УП
			2	–	0,0	0,0	3,2	4,4	10,5	10,8	10,8	6,6	2,3	0,0	0,0		
			3	–	0,0	0,0	3,4	5,3	11,0	12,3	9,2	6,1	0,6	0,0	0,0		
			Средн.	–	–	0,0	2,5	4,6	10,4	10,9	10,8	7,0	2,2	0,0	0,0		
48	р. Суек – устье руч. Ичкесай	3/1У	1	–	0,0	0,0	0,6	4,0	5,3	7,9	10,9	8,4	4,8	0,0	0,0	24/X	14,6 / 5/УШ
			2	–	0,0	0,0	2,4	4,9	6,6	8,1	9,4	8,0	3,7	0,0	0,0		
			3	–	0,0	0,0	3,3	5,2	7,0	8,9	8,7	6,8	0,1	0,0	0,0		
			Средн.	–	0,0	0,0	2,1	4,7	6,3	8,3	9,7	7,7	2,9	0,0	0,0		
49	р. Каракол – устье р. Арису	4/1У	1	–	–	–	0,3	3,9	5,7	6,7	7,6	6,7	3,2	0,0	0,0	28/X	15,2 / 4/УП
			2	–	–	–	1,4	4,6	5,7	5,7	6,7	5,4	2,5	0,0	0,0		
			3	–	–	–	2,3	5,2	5,7	6,7	6,2	4,4	0,2	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	1,3	4,6	5,7	6,4	6,8	5,5	2,0	0,0	–		
50	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак	27/П	1	0,0	0,2	0,1	1,7	5,2	7,6	9,0	9,8	7,9	4,8	0,5	0,0	11/X1	14,6 / 17/УШ
			2	0,0	0,1	1,1	3,2	5,6	8,3	9,2	9,0	6,6	3,4	0,0	0,0		
			3	0,1	0,1	1,3	3,6	5,6	8,5	9,5	8,6	6,8	1,1	0,0	0,0		
			Средн.	0,0	0,1	0,8	2,8	5,5	8,1	9,2	9,1	7,1	3,1	0,2	0,0		
99	р. Сарыджас – устье р. Куйлю	13/Ш	1	–	–	–	0,2	3,2	4,5	5,7	7,2	5,4	1,7	0,5	–	16/X1	12,0 / 10,11/УП
			2	–	–	0,1	1,0	3,8	7,2	6,4	5,9	3,2	1,3	0,1	–		
			3	–	–	0,2	1,7	2,3	7,1	6,8	5,5	2,7	0,9	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	1,0	3,1	6,3	6,3	6,2	3,8	1,3	0,2	–		
100	р. Куйлю – устье	13/Ш	1	–	–	0,0	0,2	3,4	4,5	5,7	7,3	5,4	1,7	0,5	–	16/X1	12,3 / 11/УП
			2	–	–	0,1	1,0	3,8	7,3	6,6	6,0	3,2	1,1	0,2	–		
			3	–	0,0	0,1	1,7	2,3	7,2	6,9	5,6	2,8	0,7	0,0	–		
			Средн.	–	–	0,1	1,0	3,2	6,3	6,4	6,3	3,8	1,2	0,2	–		
102	р. Акширяк – в 1,5 км выше устья р. Музбулак	1/У	1	–	–	–	–	1,1	6,3	7,8	8,0	7,2	3,8	0,0	–	24/X	12,2 / 10,16/УП
			2	–	–	–	–	3,6	8,2	8,9	8,2	6,2	0,6	0,0	–		
			3	–	–	–	0,2	3,1	8,0	8,6	7,4	5,1	0,1	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	2,6	7,5	8,4	7,9	6,2	1,3	–	–		

ТАБЛИЦА 10

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца на середине реки.

В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Знак тире (-) указывает на пропуски наблюдений.

По постам № 1,25,40,46,63,64,66,71,73,74,79,95,101,103 измерения толщины льда не производились.

№ поста	Река, канал, озеро, местоположение поста	I						II						III										IV						XI						XII					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29	5	10	15	20	25	31		5	10	15	20	25	30		5	10	15	20	25	30		5	10	15	20	25	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31	32		33	34	35	36	37	38
2	р.Тюп- с.Тюп	-	20	28	27	3I	36	36	36	38	-	-																		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3	р.Джыргалан-с.Советское	38	39	39	37	-	-	-	-	-	-	-	-																			-	20	-		-					-
8	р.Аксу- устье	-	-	-	38	38	-	35	28	I8	II																														-
I3	р.Чон-Кызылсу-лесной кордон	23	23	22	20	I8	I5	I2																																	-
I4	р.Кичине-Кызылсу-с.Покровка	22	I9	2I	I8	I8	I9	I5	I7	I3	II	9	-	-	-	-																				-	-	-	-	-	-
4I	р.Чу-свх им.Амангельды	-	36	-	42	-	5I	48				-																								22	-	-	-	33	62
42	р.Чу (Большая Арна)-с. Уланбель	-	5	I9	2I	24	27	26	27	24	25	24	8																			3	6	I4		I5	I4	5	2	34	46
43	протока Малая Арна, р.Чу-с.Уланбель	28	3I	3I	3I	3I	-	-	I4	-	I2	-																		-	-	-	-	6	I2	I8	20	23	35	-	-
44	р.Джуанарык-с.Кумбельтата	40	45	50	58	60	62	I3	I3	I4	20	I5	I2																													
45	р.Каракуджур-с.Сарыбулак	90	90	90	85	85	85	35	42																																30
48	р.Суек-устье руч.Ичкесай	40	45	50	54	60	60																																	25	34
49	р.Каракол-устье р.Ирису	70	72	74	76	78	79	75	75	77	77	76	80	70	68	65	59	52																						-	-	-	-	-	-
99	р.Сарыджас-устье р.Куйлю	39	45	54	47	53	45	48	58	57	43	5I	42	-																						-	-	-	-	-	-
I00	р.Куйлю - устье	23	22	29	24	26	22	4I	46	35	32																														
I02	р.Акширяк-в I,5км выше устья р.Музбулак	67	70	70	70	70	7I	89	9I	I00	I00	I03	I06	I04	I04	I03	I03	I00	I00	95	74	39										I4	2I	6I	64	68	72	75	79

ТАБЛИЦА 11

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике, принятой в Гидрометслужбе и изложенной в книге О.А.Алекина "Химический анализ вод суши" (Гидрометеоиздат, 1954).

Анализы включают определения ионов кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, хлоридного, сульфатного, нитратного, а также общего количества железа, жесткости (общей и постоянной), кремния, окисляемости, растворенного кислорода, двуокиси углерода, pH и физических свойств воды.

В графе 2 для речных постов первое число означает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, выраженное в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" означают, что проба взята выше или ниже водпоста, а число после буквы - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы. Для озерного поста первое число указывает расстояние от берега в метрах, второе - глубину взятия пробы.

В графе 4 указан среднесуточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ. Знаком тире (-) отмечены инградиенты, определения которых не производились.

При содержании растворенных солей более 1000 мг/л результаты выражены в г/л.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв): общая	Жесткость (мг—экв): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. р.Тюп – с.Сарытологой																										
I	0,5	9/II / 28/II	2,59	0,7	30	–	–	–	мг/л	65,7	5,4	8,0	I69,6	45,5	I0,0	2,00	0,0I3	306,2 / 8,08	0,004	3,9	0,00	3,72	I,20	5°	0,9	3,8
									% экв	40,6	5,4	4,0	34,4	II,7	3,5	0,4	0,0									
2	0,5	29/III / I0/V	3,62	I,8	30	–	–	–	мг/л	63,9	5,7	II,5	I76,3	44,5	9,6	I,60	0,004	3I3,I / 8,24	–	3,2	0,00	3,66	I,05	9°	I,2	5,5
									% экв	38,7	5,7	5,6	35,I	II,3	3,3	0,3	0,0									
3	0,5	20/V / 30/VI	I9,5	8,0	6	–	–	–	мг/л	4I,7	3,4	3,2	I24,4	I9,I	I,I	I,30	0,030	I94,2 / 4,98	0,0I8	4,2	0,00	2,36	0,67	25°	4,4	9,8
									% экв	4I,8	5,6	2,6	4I,0	8,0	0,6	0,4	0,0									
4	0,5	28/VI / II/VII	I2,2	II,3	28	–	–	–	мг/л	39,7	4,4	2,5	II2,8	22,5	3,4	I,40	0,006	I86,7 / 4,88	0,0I6	2,2	0,07	2,34	0,80	I3°	–	–
									% экв	40,6	7,4	2,0	37,9	9,6	2,I	0,4	0,0									
5	0,5	3I/VIII / 20/IX	6,32	I0,8	30	–	–	–	мг/л	49,I	5,I	4,5	I32,4	34,I	5,2	I,50	0,007	23I,9 / 6,I0	0,0I9	2,6	0,04	2,87	0,98	8°	–	–
									% экв	40,2	6,9	2,9	35,6	II,6	2,5	0,3	0,0									
6	0,5	30IX / 23/XI	3,47	8,4	30	–	–	–	мг/л	58,0	6,0	7,5	I59,2	40,5	7,4	I,80	–	280,4 / 7,38	0,050	2,9	0,0I	3,39	I,06	6°	I,9	6,7
									% экв	39,3	6,6	4,I	35,4	II,4	2,8	0,4	–									
2. р.Тюп – с.Тюп																										
I	0,5	I4/III / 3I/III	7,60	6,I	–	II,40 / –	–	7,60	мг/л	56,7	6,8	I3,2	I8I,2	33,6	7,8	I,75	0,033	30I,0 / 7,84	0,004	I3,2	0,05	3,39	0,75	I4°	2,3	7,5
									% экв	36,I	7,I	6,8	37,9	8,9	2,8	0,4	–									
2	0,5	I8/IV / 7/V	4I,4	8,3	–	9,76 / –	–	7,60	мг/л	36,4	3,4	5,8	II2,8	I8,6	2,4	I,50	–	I79,9 / 4,66	0,009	7,0	0,02	2,I0	0,72	23°	4,I	I0,0
									% экв	39,I	6,0	4,9	39,7	8,4	I,5	0,4	–									
3	0,5	I3/V / I8/V	II,3	I4,I	5	I0,02 / –	–	7,60	мг/л	53,0	5,7	I0,5	I67,I	28,8	5,7	I,60	0,006	272,4 / 7,06	0,0I7	I0,9	0,00	3,II	0,7I	I6°	2,I	7,0
									% экв	37,4	6,7	5,9	38,8	8,5	2,3	0,4	0,0									
4	0,5	6/VI / 30/VI	I6,8	I5,7	6	8,85 / –	–	7,60	мг/л	46,I	5,2	6,8	I42,I	25,7	4,0	I,40	0,039	23I,3 / 6,00	0,0I8	9,7	0,02	2,73	0,74	I6°	I,7	–
									% экв	38,3	7,2	4,5	38,9	9,0	I,8	0,3	0,0									
5	0,5	28/VI / II/VII	I2,9	2I,2	5	7,I5 / –	–	7,60	мг/л	50,3	6,3	8,5	I60,4	27,4	5,4	I,40	0,005	259,7 / 6,74	0,002	I2,I	0,20	3,03	0,74	I5°	I,3	–
									% экв	37,2	7,7	5,I	39,0	8,5	2,2	0,3	0,0									
6	0,5	23/VIII / 20/IX	I4,6	I7,7	–	7,35 / –	–	7,60	мг/л	49,9	6,2	7,0	I53,7	28,5	5,0	I,90	0,0I7	252,2 / 6,56	0,0I8	I4,8	0,08	3,00	0,80	I0°	I,2	–
									% экв	38,0	7,8	4,2	38,4	9,0	2,I	0,5	0,0									
4. р.Джургалан – с.Михайловка																										
I	0,5	23/II / 3I/III	I4,2	2,3	25	I4,52 / –	–	7,40	мг/л	47,3	6,2	I5,2	I50,I	34,6	I0,I	I,25	0,032	264,8 / 6,96	0,0I6	I3,5	0,02	2,87	0,75	2°	0,7	–
									% экв	33,9	7,3	8,8	35,4	I0,3	4,0	0,3	0,0									
2	0,5	2I/IV / I0/V	27,7	I0,7	2	II,26 / –	–	7,60	мг/л	38,8	4,6	9,8	I22,0	23,8	6,4	2,00	0,05I	207,5 / 5,42	0,007	9,9	0,05	2,32	0,67	22°	2,4	7,0
									% экв	35,8	7,0	7,2	36,9	9,2	3,3	0,6	0,0									

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв): общая	Жесткость (мг—экв): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0,5	I3/У / I8/У	II,8	9,0	23	II,46 / –	–	7,60	мг/л	5I,8	6,4	I6,0	I6I,0	38,I	I0,3	I,90	0,032	285,5 / 7,50	0,037	II,9	0,0I	3,II	0,80	6^0	0,9	–
									% экв	34,4	7,I	8,5	35,2	I0,5	3,9	0,4	0,0									
4	0,5	5/VI / 30/VI	I3,I	I5,3	–	9,63 / –	–	7,60	мг/л	45,3	6,8	II,2	I45,2	30,7	8,I	I,30	0,006	248,6 / 6,54	0,034	II,0	0,02	2,82	0,77	II^0	2,0	–
									% экв	34,5	8,6	6,9	36,4	9,8	3,5	0,3	0,0									
5	0,5	29/VI / II/VII	23,7	I8,6	6	8,00 / –	–	7,20	мг/л	35,9	4,0	I0,2	II5,9	20,9	6,I	I,25	0,0I8	I94,3 / 5,06	0,008	I3,0	0,I3	2,I2	0,60	–	I,0	3,9
									% экв	35,4	6,5	8,I	37,5	8,7	3,4	0,4	0,0									
6	0,5	25/VII / 9/VIII	3I,6	I5,I	4	9,I9 / –	–	7,20	мг/л	30,2	4,0	7,0	98,8	I8,3	3,7	I,50	0,007	I63,5 / 4,24	0,036	I6,4	0,05	I,84	0,60	$I5^0$	I,9	4,8
									% экв	35,6	7,8	6,6	38,2	9,0	2,3	0,5	0,0									
7	0,5	I8/X / 22/XI	20,2	7,3	–	I0,30 / –	–	7,60	мг/л	46,9	5,0	II,5	I42,7	28,3	8,8	I,95	0,04I	245,2 / 6,42	0,0I8	2,7	0,00	2,75	0,74	$I3^0$	I,I	4,7
									% экв	36,4	6,4	7,2	36,4	9,2	3,9	0,5	0,0									
	II. р.Джетыогуз – пос.лесозавода																									
I	0,5	23/III / I0/У	I,56	2,I	30	I2,33 / –	–	7,60	мг/л	45,7	5,0	27,2	I2I,4	24,0	44,4	2,25	0,032	270,0 / 7,56	0,038	9,9	0,00	2,69	0,99	6^0	0,8	–
									% экв	30,2	5,4	I4,4	26,3	6,6	I6,5	0,5	0,0									
2	0,5	2I/IV / I0/У	2,68	4,I	–	II,II / –	–	7,60	мг/л	35,5	3,6	I4,0	98,2	I6,9	23,7	–	0,038	I9I,9 / 5,26	–	8,6	0,02	2,07	0,79	$I9^0$	–	–
									% экв	33,7	5,7	I0,6	30,6	6,7	I2,7	–	0,0									
3	0,5	27/У / 30/VI	2,78	8,8	–	9,48 / –	–	7,60	мг/л	35,4	4,5	I2,0	I0I,3	I7,2	20,I	I,75	0,05I	I92,3 / 5,24	0,033	I3,4	0,00	2,I4	0,80	9^0	I,I	2,3
									% экв	33,8	7,I	9,I	3I,7	6,9	I0,9	0,5	0,0									
4	0,5	22/VI / 30/VI	I4,7	I6,4	I3	7,02 / –	–	7,40	мг/л	22,3	2,I	I0,8	6I,6	I3,7	I4,2	I,25	0,032	I26,0 / 3,42	0,0II	I0,6	0,0I	I,28	0,64	$I0^0$	2,4	–
									% экв	32,4	5,0	I2,6	29,5	8,2	II,7	0,6	0,0									
5	0,5	2I/VII / 9/VIII	24,5	I0,8	2	9,00 / –	–	7,60	мг/л	I8,5	2,3	3,2	58,0	8,0	3,5	I,00	0,0II	94,5 / 2,48	0,020	–	0,02	I,II	0,54	–	2,8	5,9
									% экв	37,I	7,7	5,2	38,3	6,9	4,0	0,8	0,0									
6	0,5	24/VIII / 20/IX	I2,4	7,8	–	I0,37 / –	–	7,60	мг/л	20,6	2,9	3,8	62,2	I0,7	5,2	I,80	0,008	I07,2 / 2,84	0,0I5	9,8	0,I0	I,27	0,6I	7^0	0,6	I,6
									% экв	36,3	8,4	5,3	35,9	7,7	5,3	I,I	0,0									
7	0,5	29/IX / 22/XI	6,00	8,5	>30	I0,30 / –	–	7,60	мг/л	27,7	4,3	6,8	85,4	I5,3	8,8	I,90	0,0I0	I50,2 / 4,00	0,033	I0,7	0,0I	I,73	0,68	7^0	I,4	–
									% экв	34,5	8,8	6,7	35,0	8,0	6,2	0,8	0,0									
	I8. р.Тамга – с.Тамга																									
I	0,7	8/II / 28/II	0,60	2,0	30	–	–	–	мг/л	37,9	5,6	3,5	I33,0	8,0	2,8	3,50	0,004	I94,3 / 4,98	0,004	0,9	0,05	2,35	0,56	6^0	0,6	I,3
									% экв	38,0	9,2	2,8	43,8	3,4	I,6	I,2	0,0									
2	0,7	28/III / I0/У	0,44	3,2	–	–	–	–	мг/л	36,7	5,6	5,5	I37,2	7,4	2,7	I,60	0,004	I96,7 / 5,02	0,0I7	I,3	0,00	2,29	0,47	6^0	I,7	–
									% экв	36,4	9,2	4,4	44,8	3,0	I,6	0,6	0,0									

3	0,7	I7/IУ I8/У	I,24	8,5	-	-	-	-	мг/л % экв	32,7 36,7	4,4 8,I	5,8 5,2	I22,0 45,0	7,0 3,4	I,6 0,9	2,00 0,7	0,008 0,0	I75,6 4,44	0,050	2,8	0,02	I,99	-	I5°	I,7	5,5
4	0,7	6/У I8/У	0,78	7,4	23	-	-	-	мг/л % экв	28,3 36,5	4,I 8,8	4,5 4,7	I04,3 44,3	7,4 3,9	I,3 I,0	I,60 0,8	0,02I 0,0	I5I,5 3,86	0,0I6	9,6	0,0I	I,75	0,47	-	2,2	-
5	0,7	I7/УI 9/УШ	3,79	-	-	-	-	-	мг/л % экв	24,0 39,0	2,6 6,8	3,2 4,2	8I,7 43,5	7,0 4,9	I,I I,0	I,45 0,6	0,009 0,0	I2I,I 3,08	0,046	8,I	0,02	I,4I	0,49	I4°	I,I	3,6
6	0,7	30/IX 20/XII	0,60	6,4	-	-	-	-	мг/л % экв	35,4 37,8	5,6 9,8	2,8 2,4	I3I,2 45,9	7,9 3,4	3,4 2,I	2,00 0,6	0,004 0,0	I88,3 4,68	-	0,8	0,00	2,23	0,50	7°	0,9	-
									22. р.Аксай - с.Коксай																	
I	0,8 ; в.I9	30/IУ 20/У	I,20	5,6	30	6,78 -	-	8,20	мг/л % экв	46,I 33,I	8,8 I0,3	II,5 6,6	I79,3 42,2	20,7 6,2	3,0 I,I	I,90 0,5	- -	27I,3 6,96	0,0I2	4,I	0,02	3,02	0,50	5°	I,4	3,4
2	0,8 ; в.I9	30/У I3/УI	I,46	I0,2	23	-	-	8,00	мг/л % экв	47,3 35,0	9,0 II,0	6,8 4,0	I78,I 43,3	I8,7 5,8	I,0 0,5	I,90 0,4	0,057 -	262,9 6,74	-	4,5	0,00	3,I0	0,56	-	2,I	-
3	0,8 ; в.I9	30/УI 29/УП	3,02	8,6	-	8,58 -	-	8,00	мг/л % экв	35,9 36,4	5,2 8,7	6,0 4,9	I29,9 43,3	I4,7 6,3	0,0 0,0	I,30 0,4	0,005 0,0	I93,0 4,92	0,007	8,6	0,02	2,22	0,50	9°	2,6	7,8
4	0,8 ; в.I9	30/УП 9/УШ	5,I0	9,2	-	7,49 -	-	8,00	мг/л % экв	24,8 37,8	3,8 9,5	2,2 2,7	87,8 43,9	9,3 5,8	0,0 0,0	0,85 0,3	0,006 0,0	I28,8 3,28	0,0I5	6,2	0,02	I,55	0,5I	I2°	I,8	-
5	0,8 ; в.I9	3I/УШ 20/IX	8,50	7,2	>30	8,65 -	-	7,60	мг/л % экв	30,I 36,8	4,9 9,8	3,5 3,4	I05,5 42,4	I3,2 6,9	0,0 0,0	2,00 0,7	0,004 0,0	I59,2 4,08	0,0II	3,0	0,09	I,90	0,56	3°	I,5	-
6	0,8 ; в.I9	I/X I3/X	I,60	7,0	>30	8,42 -	-	7,60	мг/л % экв	42,I 36,2	7,4 I0,5	4,8 3,3	I5I,3 42,8	I5,I 5,5	2,4 I,2	2,00 0,5	0,009 -	225,I 5,80	0,036	7,7	0,I6	2,7I	0,60	5°	I,I	4,I
									24. р.Турасу - с.Улахол																	
I	0,0 ; н.3	29/IУ 20/У	I,25	4,2	-	II,30 -	-	8,00	мг/л % экв	5I,0 29,9	I4,0 I3,5	I4,0 6,6	I87,9 36,2	38,3 9,4	I2,0 4,0	I,60 0,4	0,046 0,0	3I8,8 8,50	0,0I4	3,4	0,00	3,69	0,92	9°	0,9	4,0
2	0,0 ; н.3	3I/У 29/УП	I,52	II,2	-	I0,60 -	-	8,00	мг/л % экв	32,3 32,2	8,2 I3,4	5,5 4,4	I06,8 35,0	24,8 I0,4	7,4 4,2	I,I0 0,4	0,049 0,0	I86,2 5,00	0,0I5	9,8	0,02	2,28	0,84	I3°	I,5	4,I
3	0,0 ; н.3	30/УI 29/УП	II,8	6,6	-	II,00 -	-	8,20	мг/л % экв	38,8 35,I	7,9 II,8	4,2 3,I	I30,5 38,8	22,3 8,3	4,8 2,5	I,40 0,4	0,0I0 0,0	209,9 5,52	0,004	3,4	0,04	2,59	0,77	I0°	I,5	6,3
4	0,0 ; н.3	30/УП 9/УШ	7,43	8,6	>30	8,77 -	-	7,60	мг/л % экв	4I,6 33,4	9,5 I2,6	6,2 4,0	I45,2 38,3	26,3 8,8	5,7 2,6	I,25 0,3	- -	235,8 6,22	0,0I5	4,3	0,0I	2,86	0,78	II°	2,6	5,7
5	0,0 ; н.3	3I/УШ 20/IX	4,60	6,8	>30	I0,50 -	-	8,20	мг/л % экв	45,I 32,7	I0,7 I2,8	7,8 4,5	I58,6 37,8	3I,6 9,6	5,5 2,3	I,25 0,3	0,007 0,0	260,6 6,88	0,037	4,0	0,04	3,I3	0,84	6°	2,2	-
6	0,0 ; н.3	I/X I3/X	2,43	9,2	>30	I0,60 -	-	8,40	мг/л % экв	53,4 3I,6	I3,3 I2,9	II,5 5,5	I98,9 38,7	34,0 8,4	7,5 2,5	I,60 0,4	0,057 0,0	320,3 8,42	0,038	8,4	0,04	3,75	0,8I	4°	I,9	7,8

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв): общая	Жесткость (мг—экв): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28. р.Чон-Аксу – с.Григорьевка																										
I	0,5 ; в.2	27/IУ / 2I/У	3,35	2,4	–	9,09 / –	–	7,20	мг/л	24,0	3,3	4,5	82,4	I2,9	0,0	I,75	0,004	I28,9 / 3,30	0,004	4,7	0,00	I,47	0,52	I4⁰	2,5	8,I
									% экв	36,4	8,2	5,4	40,9	8,2	0,0	0,9	0,0									
2	0,5 ; в.2	23/У / 29/УП	2,84	4,2	–	9,I6 / –	–	7,20	мг/л	27,0	3,2	3,8	86,6	I5,0	0,0	I,90	0,004	I37,5 / 3,52	0,027	5,2	0,0I	I,6I	0,56	I2⁰	2,3	4,6
									% экв	38,4	7,4	4,2	40,3	8,8	0,0	0,9	0,0									
3	0,5 ; в.2	29/УI / 29/УП	I5,9	6,4	–	9,I6 / –	–	7,20	мг/л	2I,5	2,6	I,0	69,5	7,9	0,0	I,40	0,055	I04,0 / 2,64	0,0I9	I0,2	0,04	I,28	0,53	–	3,7	8,9
									% экв	40,5	8,0	I,5	43,2	6,I	0,0	0,7	0,0									
4	0,5 ; в.2	28/УП / 23/УШ	I3,4	6,0	–	9,23 / –	–	7,20	мг/л	I8,3	I,6	I,5	56,7	7,I	0,0	I,50	0,002	86,7 / 2,20	0,007	4,5	0,04	I,04	0,5I	5⁰	I,8	–
									% экв	4I,4	5,9	2,7	42,3	6,8	0,0	0,9	0,0									
5	0,5 ; в.2	I2/УШ / I3/X	I3,8	7,4	–	9,29 / –	–	7,20	мг/л	I9,5	2,2	2,0	62,2	8,6	0,0	I,60	0,0I5	96,I / 2,46	0,050	6,5	0,02	I,I5	0,52	2⁰	0,7	–
									% экв	39,4	7,3	3,3	4I,5	7,3	0,0	I,2	0,0									
6	0,5 ; в.2	23/IX / I3/X	5,55	5,4	26	7,42 / –	–	7,20	мг/л	22,0	3,2	0,5	67,7	II,5	0,0	2,00	0,042	I06,9 / 2,76	0,0I9	4,6	0,04	I,36	0,6I	6⁰	I,I	4,0
									% экв	39,9	9,4	0,7	40,2	8,7	0,0	I,I	0,0									
7	0,5 ; в.2	2I/XI / 20/XII	2,42	0,7	24	7,55 / –	–	7,20	мг/л	25,7	3,9	4,5	84,2	I5,I	I,7	2,00	0,008	I37,I / 3,56	0,02I	3,3	0,0I	I,60	0,59	5⁰	0,5	2,5
									% экв	36,0	9,0	5,0	38,8	9,0	I,4	0,8	0,0									
32. р.Кутурга – ГЭС (в 6,0 км выше с.Кутурга)																										
I	0,5	24/IУ / 20/У	I,I5	2,4	–	9,37 / –	–	7,40	мг/л	I8,8	2,3	3,5	68,9	5,4	0,4	I,I0	0,035	I00,4 / 2,54	0,008	4,2	0,00	I,I3	0,45	I6⁰	3,0	7,0
									% экв	37,0	7,5	5,5	44,5	4,3	0,4	0,8	0,0									
2	0,5	26/УП / 23/УШ	I,07	I2,2	>30	9,I6 / –	–	6,80	мг/л	I3,9	2,2	2,0	53,I	3,5	0,0	0,75	0,042	75,5 / I,90	0,034	4,6	0,02	0,87	–	–	2,3	–
									% экв	36,3	9,5	4,2	45,8	3,7	0,0	0,5	0,0									
47. р.Кочкор – с.Кочкорка																										
I	0,7 ; в.I7	I3/IУ / 7/У	5,53	8,0	–	8,95 / –	–	7,60	мг/л	43,7	7,4	8,2	I52,5	I7,8	7,8	I,75	0,02I	239,2 / 6,24	0,037	8,0	0,0I	2,78	0,65	6⁰	I,6	5,9
									% экв	34,9	9,8	5,3	40,I	5,9	3,5	0,5	0,0									
2	0,7 ; в.I7	I7/У / 30/У	8,80	–	–	9,54 / –	–	8,20	мг/л	43,2	6,4	8,0	I5I,9	I7,3	4,7	2,00	0,003	233,5 / 6,02	0,038	6,9	0,00	2,69	0,58	7⁰	I,3	4,5
									% экв	35,9	8,8	5,3	4I,4	6,0	2,I	0,5	0,0									
3	0,7 ; в.I7	II/УI / I9/УП	44,6	I3,0	2	9,66 / –	–	7,60	мг/л	29,9	4,I	5,8	I02,5	I4,9	I,7	I,25	0,004	I60,2 / 4,I2	0,003	5,9	0,09	I,83	0,55	I7⁰	3,5	7,9
									% экв	36,2	8,2	5,6	40,8	7,5	I,2	0,5	0,0									
4	0,7 ; в.I7	29/УI / I9/УП	47,5	I4,0	–	9,85 / –	–	7,80	мг/л	28,9	4,5	4,2	I02,5	I0,7	2,0	I,I0	0,006	I53,9 / 3,96	0,0I2	3,7	0,I0	I,8I	0,54	II⁰	I,I	3,2
									% экв	36,4	9,3	4,3	42,4	5,6	I,5	0,5	0,0									
5	0,7 ; в.I7	29/УП / I/IX	22,6	I4,6	24	8,98 / –	–	7,90	мг/л	36,0	4,9	4,5	I25,7	II,2	2,6	I,40	0,009	I86,3 / 4,76	0,0I9	–	0,0I	2,20	0,53	8⁰	I,6	3,2
									% экв	37,8	8,4	3,8	43,3	4,8	I,5	0,4	0,0									

6	0,7 ; в.I7	28/IX I4/X	I9,7	II,5	>30	9,70 -	-	7,90	мг/л % экв	4I,8 35,9	6,I 8,6	8,0 5,5	I43,4 40,4	I7,8 6,4	5,5 2,7	2,00 0,5	0,009 0,0	224,6 5,82	0,0I0	4,5	0,02	2,59	0,6I	6°	I,5	3,6
7	0,7 ; в.I7	I3/XII 27/XII	II,0	2,0	-	9,28 -	0,0	8,20	мг/л % экв	44,5 33,5	7,7 9,5	II,5 7,0	I56,8 38,8	2I,8 6,8	9,4 3,9	I,90 0,5	0,004 0,0	253,6 6,62	0,050	3,6	0,0I	2,85	0,64	-	0,7	2,5
8	0,7 ; в.I7	I9/XII 27/XII	I0,6	2,0	-	9,60 -	0,0	8,00	мг/л % экв	43,I 33,8	7,3 9,4	II,2 6,8	I53,I 39,5	20,0 6,6	7,9 3,4	2,00 0,5	0,004 0,0	244,6 6,36	0,047	3,7	0,04	2,75	0,6I	5°	2,6	5,I
	5I. р.Чон-Кемин - устье																								
I	0,5 ; н.7	29/III 5/V	8,50	3,2	28	II,I6 -	0,0	8,20	мг/л % экв	34,5 35,0	5,6 9,3	7,0 5,7	I24,4 4I,5	I6,4 6,9	2,I I,2	I,25 0,4	0,0I7 0,0	I9I,3 4,92	0,0I3	5,3	0,00	2,I8	0,54	7°	2,I	5,9
2	0,5 ; н.7	24/V 30/V	I4,I	6,5	>30	9,82 -	-	-	мг/л % экв	32,7 36,I	5,I 9,3	5,2 4,6	II7,I 42,5	I3,7 6,2	I,0 0,7	2,00 0,6	0,003 0,0	I76,8 4,52	0,007	3,I	0,00	2,05	0,53	9°	I,5	3,0
3	0,5 ; н.7	30/VI 26/VII	49,0	I0,2	2	9,48 -	-	7,80	мг/л % экв	22,9 37,5	3,0 8,2	3,2 4,3	82,4 44,4	7,3 4,9	0,0 0,0	I,45 0,7	0,05I 0,0	I20,3 3,04	0,003	5,6	0,00	I,39	0,47	-	I,2	-
4	0,5 ; н.7	2I/VII 26/VII	57,9	I2,6	-	7,4I -	-	7,80	мг/л % экв	20,9 38,2	3,0 9,2	I,8 2,6	72,6 43,8	7,4 5,5	0,0 0,0	I,20 0,7	0,0I2 0,0	I06,9 2,72	0,0I0	8,0	0,02	I,29	0,50	-	-	-
5	0,5 ; н.7	I9/VIII 20/X	II7	II,0	-	8,57 -	-	7,80	мг/л % экв	23,8 38,6	3,3 8,8	2,0 2,6	84,2 44,8	6,9 4,5	0,0 0,0	I,50 0,7	0,024 0,0	I2I,7 3,08	0,002	I0,9	0,04	I,46	0,49	4°	0,7	2,5
6	0,5 ; н.7	I5/X 20/X	I8,8	8,5	>30	8,99 -	-	7,80	мг/л % экв	28,9 36,4	4,9 I0,I	3,5 3,5	I04,3 43,2	II,6 6,I	0,0 0,0	I,95 0,7	0,0I3 0,0	I55,2 3,96	0,007	3,9	0,0I	I,84	0,53	4°	0,9	2,0
	53. р.Кызылсу - с.Какабулак																								
I	0,9	I7/III 23/III	I,06	0,3	-	I2,00 -	-	7,80	мг/л % экв	47,5 29,7	I2,9 I3,3	I4,0 7,0	I87,9 38,6	37,3 9,8	4,4 I,5	0,85 0,I	0,050 0,0	304,9 7,98	0,002	I,I	0,02	3,43	0,70	I0°	I,6	5,0
2	0,9	28/V 9/VI	I,80	9,5	-	9,65 -	0,0	8,00	мг/л % экв	47,3 30,9	II,I II,9	I3,8 7,2	I87,9 40,3	30,2 8,2	3,I I,2	I,00 0,3	- -	294,4 7,64	0,0II	7,4	0,00	3,27	0,58	II°	2,3	6,I
3	0,9	30/VI 2/VIII	3,94	7,6	-	I3,50 -	-	7,20	мг/л % экв	34,7 35,7	6,7 II,4	3,5 2,9	I30,5 44,2	I3,6 5,8	0,0 0,0	0,50 0,0	0,002 0,0	I89,5 4,84	0,0II	I3,7	0,04	2,28	0,54	II°	6,I	9,5
4	0,9	28/VII 2/VIII	2,70	I2,0	-	8,38 -	-	7,60	мг/л % экв	27,5 33,2	6,4 I2,9	4,0 3,9	I06,I 42,2	I4,6 7,3	0,3 0,0	I,50 0,5	0,0II 0,0	I60,4 4,I2	-	5,I	0,02	I,90	0,55	8°	0,6	I,6
5	0,9	23/IX 28/IX	I,50	7,4	>30	5,9I -	-	7,60	мг/л % экв	34,4 33,I	8,I I2,9	5,2 4,0	I32,4 4I,7	I6,I 6,5	I,7 I,0	2,50 0,8	0,0I2 0,0	200,5 5,20	0,03I	8,5	0,00	2,39	0,59	8°	I,3	4,7
	55. р.Шамси - лесной кордон																								
I	0,9	I8/III 23/III	2,43	2,4	-	8,30 -	0,0	8,20	мг/л % экв	35,9 26,3	I2,6 I5,3	I4,2 8,4	I59,8 38,5	30,I 9,3	4,7 I,9	I,25 0,3	0,0I4 0,0	258,6 6,80	0,0I3	3,0	0,05	2,83	0,59	5°	2,4	5,9
2	0,9	29/V 9/VI	6,93	7,8	>30	9,I5 -	0,0	8,40	мг/л % экв	33,8 28,9	II,6 I6,3	7,0 4,9	I44,0 40,4	23,3 8,2	I,7 0,9	I,75 0,5	0,0I3 0,0	223,3 5,84	0,043	2,2	0,02	2,64	0,64	-	2,2	8,7

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^+ + K^+$	HCO_3^-	SO_4^{--}	Cl^-	NO_3^-	NO_2^-	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв): общая	Жесткость (мг—экв): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0,9	30/VI / 2/VII	I2,7	I3,5	25	9,86 / -	-	7,40	мг/л	25,4	6,4	3,2	I00,0	I2,4	0,0	I,90	0,0I8	I49,3 / 3,86	0,0I8	3,5	0,02	I,80	0,55	7^0	I,3	5,7
									% экв	32,9	I3,7	3,4	42,5	6,7	0,0	0,8	0,0									
4	0,9	3I/VII / 2/VIII	I3,2	II,2	>30	9,86 / -	0,0	8,20	мг/л	24,0	7,I	4,2	99,4	I2,2	I,4	I,60	0,0I6	I49,9 / 3,90	0,037	2,5	0,05	I,78	0,55	8^0	0,8	3,5
									% экв	30,8	I4,9	4,3	4I,8	6,4	I,0	0,8	0,0									
5	0,9	22/IX / 28/IX	6,90	9,8	>30	7,99 / -	-	7,40	мг/л	29,3	9,I	5,5	I20,8	I9,2	0,0	3,00	0,0I6	I87,0 / 4,86	0,030	9,4	0,03	2,2I	0,60	6^0	I,5	4,0
									% экв	30,0	I5,5	4,5	40,8	8,2	0,0	I,0	0,0									
	59 а,б. р.Аламедин – устье р.Чункурчак																									
I	0,I ; в.27	22/III / 3I/III	I,28	4,0	-	8,59 / -	-	7,80	мг/л	28,5	2,I	4,8	79,9	I9,8	I,3	I,30	0,065	I37,8 / 3,56	-	I0,2	0,00	I,59	0,64	3^0	-	2,3
									% экв	39,9	4,8	5,3	36,8	II,5	I,I	0,6	-									
2	0,I ; в.27	25/V / 30/V	3,02	I0,I	>30	9,62 / -	-	7,60	мг/л	25,8	2,8	4,5	78,I	I8,I	0,4	I,75	0,003	I3I,5 / 3,40	0,0I9	3,0	0,00	I,52	0,6I	8^0	I,6	-
									% экв	37,9	6,8	5,3	37,6	II,2	0,3	0,9	-									
3	0,I ; в.27	3I/VIII / I/IX	I6,9	I0,2	23	9,09 / -	-	7,00	мг/л	I6,6	I,8	I,5	5I,2	8,I	0,0	I,75	0,054	8I,0 / 2,08	-	8,I	0,02	0,98	-	4^0	2,4	6,3
									% экв	39,9	7,2	2,9	40,4	8,2	0,0	I,4	-									
4	0,I ; в.27	29/IX / 5/X	6,29	I0,4	>30	I0,I0 / -	-	7,60	мг/л	2I,2	2,I	2,8	64,0	I2,5	0,0	2,00	0,029	I04,6 / 2,68	0,028	-	0,00	I,23	0,56	5^0	2,2	5,I
									% экв	39,6	6,3	4,I	39,2	9,7	0,0	I,I	0,0									
	62. р.Алаарча – устье р.Кашкасу																									
I	0,5	27/II / II/III	I,I6	2,9	>30	I0,00 / -	-	6,30	мг/л	22,7	2,6	4,2	63,4	I8,0	I,2	3,50	0,0I2	II5,6 / 3,02	0,004	9,8	0,00	I,34	0,66	6^0	I,3	-
									% экв	37,4	7,0	5,6	34,4	I2,6	I,0	2,0	0,0									
2	0,5	3I/III / 8/IV	I,I6	2,7	27	I0,I0 / -	-	6,80	мг/л	22,6	2,2	6,0	67,7	I8,I	I,6	I,40	0,0I8	II9,6 / 3,I0	0,050	I0,2	0,0I	I,3I	0,58	2^0	I,7	5,2
									% экв	36,5	5,8	7,7	35,8	I2,3	I,3	0,6	0,0									
3	0,5	26/IV / 5/V	I,90	4,9	-	I0,2I / -	-	7,00	мг/л	22,3	2,4	5,0	7I,4	I4,7	0,7	0,90	0,005	II7,4 / 3,02	0,035	6,2	0,00	I,3I	0,54	7^0	I,8	4,0
									% экв	36,8	6,6	6,6	38,7	I0,3	0,7	0,3	0,0									
4	0,5	3I/V / 6/VII	3,95	8,6	29	9,96 / -	-	6,80	мг/л	I8,4	I,5	3,0	56,I	I0,7	0,0	I,I0	0,0I5	90,8 / 2,32	0,037	9,4	0,00	I,04	0,52	5^0	I,6	-
									% экв	39,6	5,2	5,2	39,6	9,5	0,0	0,9	0,0									
5	0,5	30/VI / 6/VII	I2,5	6,7	30	II,32 / -	-	7,I0	мг/л	I3,9	I,5	I,0	4I,5	7,4	0,0	I,40	0,002	66,7 / I,70	0,042	9,5	0,04	0,8I	-	8^0	I,6	-
									% экв	40,6	7,I	2,3	40,0	8,8	0,0	I,2	0,0									
6	0,5	3I/VII / 4/VIII	I4,5	8,5	-	II,52 / -	-	7,00	мг/л	I3,I	I,0	0,0	37,2	4,6	0,0	2,05	0,007	58,0 / I,48	-	-	0,I0	0,74	-	4^0	I,4	3,6
									% экв	43,9	6,I	0,0	4I,2	6,8	0,0	2,0	-									
7	0,5	3I/VIII / I0/IX	8,35	7,8	>30	II,62 / -	-	7,I0	мг/л	I2,7	I,7	2,0	4I,5	7,4	0,0	I,90	0,0I4	67,2 / I,72	0,036	-	0,02	0,78	-	3^0	0,8	2,2
									% экв	36,6	8,7	4,7	39,5	8,7	0,0	I,8	-									

8	0,5	30/X 3/XI	2,22	3,6	>30	9,93 -	-	6,80	мг/л % экв	20,7 39,3	2,2 6,9	2,5 3,8	64,7 40,5	9,8 7,6	0,6 0,8	2,00 1,1	0,049 0,0	102,5 2,62	0,037	12,6	0,01	1,21	0,55	5°	1,2	2,5
9	0,5	19/XII 20/XII	1,80	0,8	>30	10,00 -	-	6,80	мг/л % экв	21,9 38,7	2,3 6,7	3,2 4,6	68,9 40,1	12,1 8,9	0,0 0,0	1,90 1,0	0,030 0,0	110,3 2,82	0,046	8,7	0,00	1,28	0,55	6°	1,4	3,1
67. р.Аксу – с.Чонарык																										
1	0,2	31/III 2/IV	1,82	2,8	30	12,70 -	0,0	8,00	мг/л % экв	55,8 35,6	8,9 9,4	9,8 5,0	148,8 31,3	67,0 17,9	1,3 0,5	1,40 0,3	0,014 0,0	293,0 7,80	0,047	3,3	0,00	3,51	1,32	2°	2,4	8,6
2	0,2	19/V 26/V	3,46	8,7	27	8,53 -	0,0	8,20	мг/л % экв	50,2 36,9	8,0 9,7	5,8 3,4	134,2 32,4	55,2 17,0	0,7 0,3	1,15 0,3	0,002 0,0	249,5 6,78	0,016	3,1	0,02	3,16	1,21	6°	1,7	3,4
3	0,2	30/VI 21/VII	14,2	7,8	-	-	-	-	мг/л % экв	32,4 41,3	4,1 8,7	0,0 0,0	89,7 37,5	22,5 12,0	0,0 0,0	1,10 0,5	0,007 0,0	149,9 3,92	0,007	3,4	0,02	1,96	0,70	5°	-	2,1
4	0,2	29/VII 2/VIII	13,6	8,1	29	8,81 -	-	7,60	мг/л % экв	29,4 41,5	3,6 8,5	0,0 0,0	79,3 36,7	21,8 12,7	0,0 0,0	1,50 0,6	0,003 0,0	135,6 3,54	0,039	2,4	0,04	1,77	0,79	3°	1,4	4,1
5	0,2	19/IX 28/IX	5,20	10,9	>30	6,23 -	-	7,60	мг/л % экв	39,7 37,5	6,4 10,0	3,2 2,5	101,3 31,4	45,0 17,8	0,0 0,0	2,70 0,8	0,034 0,0	198,3 5,28	0,032	3,2	0,03	2,51	1,12	7°	1,5	5,6
69. р.Карабалты – с.Сосновка																										
1	0,9	30/III 2/IV	1,43	2,0	>30	-	-	-	мг/л % экв	38,8 37,2	5,1 8,0	6,2 4,8	107,4 33,7	37,2 14,9	1,8 1,0	1,25 0,4	0,051 0,0	197,8 5,22	0,016	3,3	0,00	2,36	0,90	1°	0,4	-
2	0,9	31/V 9/VI	6,66	7,6	-	-	-	-	мг/л % экв	28,9 38,1	3,8 8,2	3,5 3,7	89,1 38,6	19,3 10,6	0,0 0,0	1,60 0,8	0,040 0,0	146,2 3,78	0,014	3,1	0,00	1,75	0,65	11°	0,9	4,5
3	0,9	30/VI 21/VII	14,8	11,6	-	-	-	-	мг/л % экв	28,0 40,5	3,2 7,5	1,8 2,0	88,4 41,9	12,6 7,5	0,0 0,0	1,10 0,6	0,080 0,0	135,2 3,46	0,004	3,5	0,00	1,66	0,59	-	-	3,6
4	0,9	31/VII 20/VIII	13,9	9,9	20	-	-	-	мг/л % экв	21,5 38,2	3,6 10,7	0,8 1,1	68,3 40,0	12,0 8,9	0,0 0,0	2,00 1,1	0,033 0,0	108,2 2,80	0,016	3,0	0,05	1,37	0,61	-	0,8	2,7
5	0,9	30/IX 10/X	4,64	10,8	>30	-	-	-	мг/л % экв	30,1 37,5	4,5 9,3	3,2 3,2	95,2 39,0	19,8 10,2	0,0 0,0	2,00 0,8	0,051 0,0	154,9 4,00	-	3,6	0,01	1,87	0,67	5°	1,0	-
83. р.Талас – с.Кировское																										
1	0,4	12/V 30/V	29,2	9,4	8	9,14 -	0,0	8,20	мг/л % экв	43,2 28,5	13,9 15,0	12,2 6,5	183,0 39,6	30,6 8,4	4,4 1,6	1,60 0,4	0,003 0,0	288,9 7,58	0,013	4,4	0,00	3,30	0,66	10°	2,4	5,6
2	0,4	10/VII 19/VII	60,0	18,0	3	7,08 -	0,0	8,00	мг/л % экв	36,7 28,1	12,2 15,3	10,8 6,6	153,7 38,7	28,3 9,0	4,5 2,0	1,15 0,3	0,011 0,0	247,4 6,52	0,002	7,2	0,05	2,83	0,67	17°	1,5	5,2
3	0,4	8/VIII 20/VIII	51,6	17,8	4	9,00 -	0,0	8,20	мг/л % экв	33,8 29,0	10,5 14,8	9,0 6,2	139,7 39,3	24,5 8,8	2,8 1,4	2,00 0,5	0,016 0,0	222,3 5,82	0,006	6,8	0,02	2,55	0,63	-	1,6	3,2

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв): общая	Жесткость (мг—экв): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,4	15/X / 24/X	26,1	13,3	II	8,10 / –	0,0	8,20	мг/л	47,0	I,7	I5,0	I94,6	46,9	5,8	I,25	0,033	312,3 / 8,70	0,026	5,2	0,02	3,75	0,94	I^{20}	I,I	4,0
									% экв	27,0	I6,I	6,9	36,7	II,3	I,8	0,2	0,0									
										90. р.Урмарал – с.Октябрьское																
I	0,5 ; н.20	I2/У / 30/У	5,60	6,5	–	–	0,0	8,20	мг/л	24,5	9,8	4,0	II9,0	I0,I	0,0	I,90	0,003	I69,3 / 4,38	0,036	6,5	0,00	2,03	0,50	6^0	I,5	5,0
									% экв	27,8	I8,5	3,7	44,5	4,8	0,0	0,7	0,0									
2	0,5 ; н.20	I5/УI / 30/УI	32,0	I5,0	3	–	0,0	8,40	мг/л	I9,5	5,5	I,2	8I,I	5,8	0,0	I,25	0,004	II4,4 / 2,94	0,017	II,5	0,00	I,42	0,50	–	I,9	–
									% экв	33,0	I5,3	I,7	45,2	4,I	0,0	0,7	0,0									
3	0,5 ; н.20	9/УП / I9/УП	25,9	I3,0	–	–	–	7,80	мг/л	I8,5	6,2	0,2	8I,I	4,2	0,0	I,40	0,007	III,6 / 2,88	0,006	II,4	0,05	I,43	0,50	–	I,6	6,3
									% экв	3I,9	I7,7	0,4	46,2	3,I	0,0	0,7	0,0									
4	0,5 ; н.20	I0/УШ / 20/УШ	20,6	I0,0	4	9,22 / –	0,0	8,20	мг/л	I9,6	5,I	0,8	79,3	4,6	0,0	I,60	0,006	III,0 / 2,86	0,0II	–	0,05	I,40	0,50	–	2,4	–
									% экв	34,3	I4,7	I,0	45,4	3,5	0,0	I,I	0,0									
5	0,5 ; н.20	I2/X / 24/X	6,64	5,0	>30	6,00 / –	–	7,80	мг/л	25,2	II,4	2,8	I26,9	9,8	0,0	2,00	0,007	I78,I / 4,62	0,040	II,0	0,00	2,20	0,52	8^0	I,7	6,3
									% экв	27,3	20,3	2,4	45,0	4,3	0,0	0,7	0,0									
										I08. оз.Иссык-Куль – г.Рыбачье																
I	9 ; 0,5	28/II / II/III	–	6,0	>30	9,I5 / –	0,0	8,80	г/л	0,II	0,29	I,53	0,32	2,I	I,58	0,0	0,0	5,9	0,0	0,003	0,0	0,29	–	6^0	I0,7	–
									% экв	3,0	I2,7	34,3	2,8	23,3	23,9	0,0	0,0									
2	9 ; 0,5	30/III / 5/У	–	4,2	30	I2,20 / –	0,0	8,60	г/л	0,II	0,27	I,49	0,30	I,93	I,58	0,0	0,0	5,7	0,0	0,003	0,0	0,027	–	6^0	4,5	–
									% экв	3,I	I2,2	34,7	2,7	22,5	24,8	0,0	0,0									
3	9 ; 0,5	30/IУ / 20/У	–	II,8	30	9,92 / –	0,0	8,80	г/л	0,I2	0,28	I,54	0,32	2,08	I,60	0,0	0,0	5,95	0,0	0,00I	0,0	0,029	–	4^0	4,8	–
									% экв	3,2	I2,5	34,3	2,9	23,I	24,0	0,0	0,0									
4	9 ; 0,5	3I/У / I3/УI	–	I5,2	>30	II,40 / –	0,0	8,80	г/л	0,I2	0,28	I,53	0,32	2,05	I,59	0,0	0,0	5,89	0,0	0,002	0,0	0,029	–	II^0	6,2	–
									% экв	3,I	I2,6	34,3	2,8	23,0	24,2	0,0	0,0									
5	9 ; 0,5	28/УI / 29/УII	–	I8,8	I5	8,45 / –	0,0	8,80	г/л	0,I2	0,30	I,62	0,34	2,I8	I,66	0,0	0,0	6,2I	0,0	0,004	0,0	0,030	–	$I2^0$	5,I	–
									% экв	3,0	I2,6	34,4	2,8	23,2	24,0	0,0	0,0									
6	9 ; 0,5	30/УII / 9/УШ	–	20,2	>30	II,90 / –	0,0	8,80	г/л	0,I2	0,29	I,56	0,32	2,I0	I,62	0,0	0,0	6,00	0,0	0,004	0,0	0,029	–	$I0^0$	6,6	–
									% экв	3,0	I2,6	34,4	2,8	23,I	24,I	0,0	0,0									
7	9 ; 0,5	3I/УШ / 20/IX	–	I8,3	>30	I0,80 / –	0,0	8,80	г/л	0,II	0,29	I,54	0,32	2,07	I,60	0,0	0,0	5,94	0,0	0,002	0,0	0,029	–	4^0	0,006	–
									% экв	3,0	I2,7	34,3	2,8	23,I	24,I	0,0	0,0									
8	9 ; 0,5	27/IX / I3/X	–	I8,3	>30	9,93 / –	0,0	8,80	г/л	0,II	0,28	I,5I	0,32	2,03	I,58	0,0	0,0	5,85	0,0	0,004	0,0	0,029	–	4^0	3,8	–
									% экв	3,I	I2,7	34,2	2,9	22,9	24,2	0,0	0,0									
9	9 ; 0,5	3I/X / I0/XII	–	8,8	>30	I0,00 / –	0,0	8,60	г/л	0,I2	0,29	I,57	0,32	2,09	I,64	0,0	0,0	6,04	0,0	0,002	0,0	0,030	–	5^0	3,I	–
									% экв	3,I	I2,5	34,4	2,7	22,9	24,4	0,0	0,0									
I0	9 ; 0,5	30/XI / I0/XII	–	4,0	>30	II,50 / –	0,0	8,60	г/л	0,I2	0,29	I,57	0,32	2,I0	I,63	0,0	0,0	6,03	0,0	0,002	0,0	0,030	–	8^0	I,6	–
									% экв	3,I	I2,6	34,3	2,8	23,0	24,2	0,0	0,0									

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ № п/п	Название издания	№ страницы	Река - пост	Строка, графа, период, дата и т.д.	Напечатано	Должно быть	Причины внесения изменений (исправлений)
I	Гидрологический ежегодник т.5, вып. 4, 1965 г.	I8	Каракол - устье р.Кашкасу	ЕУВ подвал	24/XI-3I/XI подпор от ледовых явлений	давать не нужно	ошибка
		50		ИРВ подвал	Расходы № 34-38 измерены при подпоре от ледовых явлений	давать не следует	ошибка
2	То же	42	Чу (Большая Арна) - с.Уланбель	ЕРВ			
				28/XII	0,7I	нб	
				29/XII	I,42	0,20	
				30/XII	2,I3	2,44	
				3I/XII	2,84	6,82	
				Средн. за III дек. XII	0,65	0,86	ошибка
				Средний XII	0,23	0,30	
				Наиб. за XII	2,84	7,92	
				Пояснение к таблицам 4 и 5 графа 3	3I/XII принята величина расхода 3/I-66 г.	КР I 1966 29-3I/XII	
3	"	I05	Тюлек - аул Тюлек	ЕРВ			
				Средние за 27/XII	0,86	0,75	
				28/XII	0,99	0,77	
				29/XII	I,I2	0,78	
				30/XII	I,25	0,80	
				3I/XII	I,25	0,82	ошибка
				Средн.за III дек.XII	0,89	0,75	
				Средний XII	0,95	0,90	
				Наибольший за XII	I,25	I,I7	
4	"	72	рукав Джарды-Каинды - с.Ортоарык	Список гр. I3	2,3,5	3,5	ошибка
5	"	75	Шокпар - ст.Чокпар	ЕРВ I/XII	прсх	49	опечатка
6	"	II5	Учкошой - с.Караой	ЕРВ	Восстановленный сток см.стр.	давать не нужно	ошибка

Научно-техническая
Б А
А
15949