



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 24 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысысу нысандарының 2026 жылғы 24 наурыз сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялықбекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулікшініде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздыңқалыңдығысм-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	205	0	94,7	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	346	0	142	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	191	6	131	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	93	1	106	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	57	1	15,9	Таза
Киғаш ө. –Котяевка а.	518	77	-3		Таза
Киғаш ө.–Шортанбай а.	555	207	-5	175	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	166	-4	23,8	Таза
Жемө.–Аккиізтоғайа.	340	150	-1	6,92	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	415	0		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	50	0		Таза

Филиал директоры

С.Д. Туленов

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**

г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень №24

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинганагосударственнойсети наблюдений посостоянию на 8 час.24 марта2026года

Названиегидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	205	0	94,7	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	346	0	142	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	191	6	131	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	93	1	106	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	57	1	15,9	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	77	-3		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	207	-5	175	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	166	-4	23,8	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	150	-1	6,92	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	415	0		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	50	0		Чисто

Директор филиала

С.Д. Туленов

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297