



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМҚ
Атырау облысы бойынша филиалы

Атырау қ., Бегельдиновк.10а

№ 26 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысысу нысандарының 2026 жылғы 26 наурыз сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің Тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздыңқалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	205	0	94,7	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	337	-5	138	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	199	1	139	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	94	2	106	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	57	1	15,9	Таза
Қиғаш ө. –Котяевка а.	518	66	-3		Таза
Қиғаш ө.–Шортанбай а.	555	198	-4	169	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	158	-4	21,5	Таза
Жемө.–Аккиізтоғайа.	340	157	0	8,85	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	411	-4		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	47	0		Таза

Филиал директоры

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297

С.Д. Туленов



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**


г. Атырау ул. Бегельдинов 10а

Ежедневный гидрологический бюллетень №26

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга государственной сети наблюдений по состоянию на 8 час. 26 марта 2026 года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8 час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Урал-с. Индербор	1215	205	0	94,7	Чисто
р. Урал-с. Махамбет	1345	337	-5	138	Чисто
р. Урал-г. Атырау	695	199	1	139	Чисто
р. Урал-с. Жанаталап	757	94	2	106	Чисто
р. Урал-с. Еркинкала	718	57	1	15,9	Чисто
р. Кигач-с. Котяевка	518	66	-3		Чисто
р. Кигач-с. Шортанбай	555	198	-4	169	Чисто
р. Шароновка-с. Ганюшкино	422	158	-4	21,5	Чисто
р. Эмба-с. Аккизтогай	340	157	0	8,85	Чисто
р. Уил-с. Миялы	736	213	0		Чисто
р. Сагиз-с. Сагиз	955	411	-4		Чисто
р. Ногайты-с. Сагиз	433	47	0		Чисто

Директор филиала

 **С.Д. Туленов**

Составила: Мизамгалиева А.
Телефон: 8(712)2522297