



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 29 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 29 наурыз сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің Тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздықалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	215	10	100	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	337	2	138	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	190	-2	130	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	93	-2	106	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	53	0	15,3	Таза
Қиғаш ө. –Котяевка а.	518	59	-1		Таза
Қиғаш ө.–Шортанбай а.	555	194	0	167	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	150	-3	19.5	Таза
Жемө.–Аккиізтоғайа.	340	152	0	7.45	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	407	0		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	43	-4		Таза

Филиал директоры

С.Д. Туленов

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**

г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 29

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений по состоянию на 8 час.29 марта2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	215	10	100	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	337	2	138	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	190	-2	130	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	93	-2	106	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	53	0	15,3	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	59	-1		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	194	0	167	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	150	-3	19.5	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	152	0	7.45	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	407	0		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	43	-4		Чисто

Директор филиала

С.Д. Туленов

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297