



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМҚ
Атырау облысы бойынша филиалы

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 30 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 30 наурыз сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің Тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздықалыңдығы см-мен
Жайық ө.-Индербор а.	1215	220	5	103	Таза
Жайық ө.-Махамбет а.	1345	339	2	139	Таза
Жайық ө.-Атырау қ.	695	189	-1	129	Таза
Жайық ө.-Жанаталап а.	757	95	2	107	Таза
Жайық ө.-Еркінкала а.	718	55	2	15,6	Таза
Кигаш ө.-Котяевка а.	518	59	0		Таза
Кигаш ө.-Шортанбай а.	555	196	2	168	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	148	-2	19.0	Таза
Жемө.-Аккиізтоғайа.	340	154	2	7.99	Таза
Ойыл ө.-Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө-Сағыз а.	955	407	0		Таза
Ноғайты ө.-Сағыз а.	433	41	-2		Таза

Филиал директоры

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297

С.Д. Туленов



Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области

г. Атырау ул. Бегельдинов 10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 30

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час.30 марта 2026 года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8 час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Урал-с. Индербор	1215	220	5	103	Чисто
р. Урал-с. Махамбет	1345	339	2	139	Чисто
р. Урал-г. Атырау	695	189	-1	129	Чисто
р. Урал-с. Жанаталап	757	95	2	107	Чисто
р. Урал-с. Еркинкала	718	55	2	15,6	Чисто
р. Кигач-с. Котяевка	518	59	0		Чисто
р. Кигач-с. Шортанбай	555	196	2	168	Чисто
р. Шароновка-с. Ганюшкино	422	148	-2	19.0	Чисто
р. Эмба-с. Аккизтогай	340	154	2	7.99	Чисто
р. Уил-с. Миялы	736	213	0		Чисто
р. Сагиз-с. Сагиз	955	407	0		Чисто
р. Ногайты-с. Сагиз	433	41	-2		Чисто

Директор филиала

Составила: Мизамгалиева А.
Телефон: 8(712)2522297

С.Д. Туленов