



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а


№ 31 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 31 наурыз сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.-Индербор а.	1215	223	3	105	Таза
Жайық ө.-Махамбет а.	1345	345	6	142	Таза
Жайық ө.-Атырау қ.	695	192	3	132	Таза
Жайық ө.-Жанаталап а.	757	98	3	109	Таза
Жайық ө.-Еркінкала а.	718	58	3	16,1	Таза
Қиғаш ө.-Котяевка а.	518	62	3		Таза
Қиғаш ө.-Шортанбай а.	555	196	0	168	Таза
Шарон ө.-Ганюшкино а.	422	147	-1	14,2	Таза
Жемө.-Ақкиізтоғайа.	340	157	3	8,85	Таза
Ойыл ө.-Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө.-Сағыз а.	955	401	-6		Таза
Ноғайты ө.-Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297

 С.Д. Туленов



Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области

г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 31

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 31 марта 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал-с.Индербор	1215	223	3	105	Чисто
р.Урал-с.Махамбет	1345	345	6	142	Чисто
р.Урал-г.Атырау	695	192	3	132	Чисто
р.Урал-с.Жанаталап	757	98	3	109	Чисто
р.Урал-с.Еркинкала	718	58	3	16,1	Чисто
р.Кигач-с.Котяевка	518	62	3		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	196	0	168	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	147	-1	14,2	Чисто
р.Эмба-с.Аккизтогай	340	157	3	8,85	Чисто
р.Уил-с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз-с.Сагиз	955	401	-6		Чисто
р.Ногайты-с.Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297

С.Д. Туленов