



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а


№ 32 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 1 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	225	2	125	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	355	10	147	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	195	3	135	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	100	2	110	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	59	1	16,3	Таза
Қиғаш ө. –Котяевка а.	518	63	1		Таза
Қиғаш ө.–Шортанбай а.	555	195	-1	168	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	146	-1	14,1	Таза
Жемө.–Аккиізтоғайа.	340	158	1	9,15	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	398	-3		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297

 С.Д. Туленов



Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области


г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 32

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 1 апреля 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	225	2	125	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	355	10	147	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	195	3	135	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	100	2	110	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	59	1	16,3	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	63	1		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	195	-1	168	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	146	-1	14,1	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	158	1	9,15	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	398	-3		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

 С.Д. Туленов

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297