



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 36 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 5 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	346	26	250	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	436	26	209	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	226	9	169	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	120	7	126	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	81	7	20.8	Таза
Қиғаш ө. –Котяевка а.	518	62	0		Таза
Қиғаш ө.–Шортанбай а.	555	197	3	197	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	145	0	14,0	Таза
Жемө.–Аккиізтоғайа.	340	163	1	10.7	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	398	0		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

С.Д. Туленов

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**

г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 36

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 5 апреля 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	346	26	250	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	436	26	209	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	226	9	169	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	120	7	126	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	81	7	20.8	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	62	0		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	197	3	197	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	145	0	14,0	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	163	1	10.7	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	398	0		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

С.Д. Туленов

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297