



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 43 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 12 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	422	5	394	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	567	10	383	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	310	17	325	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	199	18	243	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	158	9	55	Таза
Қиғаш ө. –Котяевка а.	518	76	0		Таза
Қиғаш ө.–Шортанбай а.	555	210	2	231	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	149	0	14.4	Таза
Жемө.–Аккиізтоғай а.	340	162	-1	11.1	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	396	0		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

С. Туленов

Орындаған: А. Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297

Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области

г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 43

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 12 апреля 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	422	5	394	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	567	10	383	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	310	17	325	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	199	18	243	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	158	9	55	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	76	0		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	210	2	231	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	149	0	14.4	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	162	-1	11.1	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	396	0		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

С. Туленов

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297