



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы


Атырау қ., Бегельдиновк.10а

№ 45 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 14 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	430	4	408	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	581	7	407	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	321	4	341	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	208	6	308	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	170	6	55.7	Таза
Киғаш ө. –Котяевка а.	518	79	3		Таза
Киғаш ө.–Шортанбай а.	555	215	4	237	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	155	5	15.2	Таза
Жемө.–Аккиізтоғай а.	340	161	-1	10.7	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	380	-11		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

 С. Туленов

Орындаған: А. Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**


г.Атырау ул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 45

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 14 апреля 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	430	4	408	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	581	7	407	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	321	4	341	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	208	6	308	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	170	6	55.7	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	79	3		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	215	4	237	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	155	5	15.2	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	161	-1	10.7	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	380	-11		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

 **С. Туленов**

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297