



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМҚ
Атырау облысы бойынша филиалы

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 48 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 17 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.-Индербор а.	1215	441	3	492	Таза
Жайық ө.-Махамбет а.	1345	597	5	467	Таза
Жайық ө.-Атырау қ.	695	334	-4	364	Таза
Жайық ө.-Жанаталап а.	757	214	1	323	Таза
Жайық ө.-Еркінкала а.	718	176	1	59,1	Таза
Киғаш ө.-Котяевка а.	518	88	7		Таза
Киғаш ө.-Шортанбай а.	555	229	9	254	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	151	-5	14,7	Таза
Жемө.-Аккиізтоғай а.	340	159	-1	9,54	Таза
Ойыл ө.-Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө-Сағыз а.	955	380	0		Таза
Ноғайты ө.-Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297

С. Туленов



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**


г. Атырау ул. Бегельдинов 10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 48

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 17 апреля 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8 час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Урал-с. Индербор	1215	441	3	492	Чисто
р. Урал-с. Махамбет	1345	597	5	467	Чисто
р. Урал-г. Атырау	695	334	-4	364	Чисто
р. Урал-с. Жанаталап	757	214	1	323	Чисто
р. Урал-с. Еркинкала	718	176	1	59,1	Чисто
р. Кигач-с. Котяевка	518	88	7		Чисто
р. Кигач-с. Шортанбай	555	229	9	254	Чисто
р. Шароновка-с. Ганюшкино	422	151	-5	14,7	Чисто
р. Эмба-с. Аккизтогай	340	159	-1	9,54	Чисто
р. Уил-с. Миялы	736	213	0		Чисто
р. Сагиз-с. Сагиз	955	380	0		Чисто
р. Ногайты-с. Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

 **С. Туленов**

Составила: Мизамгалиева А.
Телефон: 8(712)2522297