



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 49 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысы су нысандарының 2026 жылғы 18 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялық бекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы см-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	443	2	498	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	602	5	475	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	336	2	367	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	217	3	330	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	178	2	60.3	Таза
Киғаш ө. –Котяевка а.	518	96	8		Таза
Киғаш ө.–Шортанбай а.	555	243	14	271	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	150	-1	14.6	Таза
Жемө.–Аккиізтоғай а.	340	160	1	10.0	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	380	0		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

С. Туленов

Орындаған: А. Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**

г. Атырау ул. Бегельдинов 10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 49

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений посостоянию на 8 час. 18 апреля 2026года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8 час.	Изменение уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м ³ /сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Урал–с.Индербор	1215	443	2	498	Чисто
р. Урал–с.Махамбет	1345	602	5	475	Чисто
р. Урал–г. Атырау	695	336	2	367	Чисто
р. Урал–с.Жанаталап	757	217	3	330	Чисто
р. Урал–с.Еркинкала	718	178	2	60.3	Чисто
р. Кигач– с.Котяевка	518	96	8		Чисто
р. Кигач-с.Шортанбай	555	243	14	271	Чисто
р. Шароновка-с.Ганюшкино	422	150	-1	14.6	Чисто
р. Эмба–с.Аккизтогай	340	160	1	10.0	Чисто
р. Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р. Сагиз–с. Сагиз	955	380	0		Чисто
р. Ногайты–с. Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

С. Туленов

Составила: Мизамгалиева А.
Телефон: 8(712)2522297