



**ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің
"Казгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК
Атырау облысы бойынша филиалы**

Атырау қ., Бегельдиновк. 10а

№ 55 Күнделікті гидрологиялық бюллетень

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері
бойынша Атырау облысысу нысандарының 2026 жылғы 24 сәуір сағат 8-гі жай-күйі
туралы мәліметтер

Гидрологиялықбекеттің атауы	Қауіпті су деңгейі, см	Су деңгейі см-мен, 8 сағ.	Су деңгейінің тәулікшініде өзгеруі, ±см	Су өтімі, м³/сек	Мұз жағдайы және мұздыңқалыңдығысм-мен
Жайық ө.– Индербор а.	1215	445	0	503	Таза
Жайық ө.–Махамбет а.	1345	606	-1	480	Таза
Жайық ө. –Атырау қ.	695	348	1	385	Таза
Жайық ө.–Жанаталап а.	757	225	-1	300	Таза
Жайық ө.–Еркінкала а.	718	185	-3	64.5	Таза
Қиғаш ө. –Котяевка а.	518	183	11		Таза
Қиғаш ө.–Шортанбай а.	555	337	11	411	Таза
Шарон ө-Ганюшкино а.	422	191	6	20.3	Таза
Жемө.–Аккиізтоғайа.	340	158	0	9.10	Таза
Ойыл ө.–Миялы а.	736	213	0		Таза
Сағыз ө–Сағыз а.	955	380	0		Таза
Ноғайты ө.–Сағыз а.	433	41	0		Таза

Филиал директоры

С.Д. Туленов

Орындаған: А.Мизамғалиева
Телефон: 8(712)2522297



**Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по
Атырауской области**

г.Атырауул.Бегельдинов10а

Ежедневный гидрологический бюллетень № 55

Сведения о состоянии водных объектов Атырауской области, по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений по состоянию на 8 час. 24 апреля 2026 года

Название гидрологического поста	Опасн. уровень воды, см	Уровень воды в см, на 8час.	Изменени е уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/сек	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р.Урал–с.Индербор	1215	445	0	503	Чисто
р.Урал–с.Махамбет	1345	606	-1	480	Чисто
р.Урал–г.Атырау	695	348	1	385	Чисто
р.Урал–с.Жанаталап	757	225	-1	300	Чисто
р.Урал–с.Еркинкала	718	185	-3	64.5	Чисто
р.Кигач– с.Котяевка	518	183	11		Чисто
р.Кигач-с.Шортанбай	555	337	11	411	Чисто
р.Шароновка-с.Ганюшкино	422	191	6	20.3	Чисто
р.Эмба–с.Аккизтогай	340	158	0	9.10	Чисто
р.Уил–с.Миялы	736	213	0		Чисто
р.Сагиз–с.Сагиз	955	380	0		Чисто
р.Ногайты–с.Сагиз	433	41	0		Чисто

Директор филиала

С.Д. Туленов

Составила:Мизамгалиева А.
Телефон:8(712)2522297