

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №33**

на «20-22» июня 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «19» июня по 20 ч. «22» июня 2026 г.)

дата составления: 19.06.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Саханова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «20-22» июня 2026 г.

| Области | Селеопасные районы | Гидрометеорологическая ситуация |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алматинская | Иле Алатау | Снежный покров залегает на высоте около 3700 м и выше. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4310 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,7-0,8 °С. В низкогорной и среднегорной зонах увлажнение грунта повышенное. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. 20 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| | Кунгей Алатау | Снежный покров залегает на высоте около 3900 м и выше (по состоянию на 16 июня). Средняя суточная температура воздуха без изменений. Уровень воды в реках без изменений. 20 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| | Терискей Алатау | Снег залегает пятнами на высоте около 4400 м (по состоянию на 16 июня). Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,7 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. 20 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| Жетысу | Жетысу Алатау | В западной части Жетысу Алатау снежный покров залегает на высоте около 3800 м и выше, в северной части – выше 3900 м, в северо-восточной части – около 3800 м и выше, в южной части – около 3900 м и выше (по состоянию на 16 июня). В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,9 °С; в западной части – на 1,4 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. 20 июня днем ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| Жамбылская | Киргизский Алатау | Снежный покров залегает на высоте около 3400 м и выше (по состоянию на 16 июня). Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,7 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 20 июня местами ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (3-15 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в низкогорной и среднегорной зонах Киргизского и Таласского Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| | Таласский Алатау | |


| | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркестанская | Таласский Алатау | Снежный покров залегает на высоте около 3400 м и выше (по состоянию на 16 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,1 °С. Уровень воды в реках без изменений. 20 июня ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-20 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в низкогорной и среднегорной зонах Таласского Алатау и Угамского хребта возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| | Угамский хребет | |
| Мангистауская | горы Мангыстау | Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,7 °С. 20 июня местами ожидается дождь (до 2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21, 22 июня ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| Абай | Тарбагатай | Снег залегает пятнами на высоте около 3000 м (по состоянию на 16 июня). Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,2 °С. Уровень воды в реках без изменений. 20, 21, 22 июня осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| Восточно-Казахстанская | Саур | Снег залегает пятнами на высоте около 3500 м и выше (по состоянию на 16 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. 20 июня осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21, 22 июня днем ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
| | Казахстанский Алтай | |

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

| Уровень селевой опасности | Факторы, определяющие уровень селевой опасности | Степень угрозы | Меры защиты |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм</p> | <p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p> | <p>Оповещение органов государственного управления и населения</p> |
|  | <p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p> | <p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p> | <p>Оповещение органов государственного управления и населения</p> |
|  | <p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p> | <p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селея в низкогорной зоне</p> | <p>Оповещение органов государственного управления и населения</p> |
|  | <p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p> | <p>Угрозы нет</p> | <p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p> |

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «20» июня 2026 года

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иле Алатау | Местами кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 тепла. |
| Кунгей Алатау | Местами кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 тепла. |
| Терискей Алатау | Местами кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 тепла. |
| Жетысу Алатау | Днем кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 23-28 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 3-8, днем 18-23 тепла. |
| Киргизский Алатау | Местами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (3-15 мм), град. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 тепла. |
| Таласский Алатау (Жамбылский) | Местами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (3-15 мм), град. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 тепла. |
| Таласский Алатау (Туркестанский) | Дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-20 мм), град. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла. |
| Угамский хребет | Дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-20 мм), град. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 тепла. |
| горы Мангыстау | Местами дождь (0,0-2 мм), гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 тепла, днем сильная жара 37-42 градусов. |
| Саур | Без осадков. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 8 тепла, днем 26-31, местами 15 тепла. |
| Тарбагатай | Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 23 тепла, днем сильная жара 30-35, местами 38 градусов. |
| Казахстанский Алтай | Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 10 тепла, днем сильная жара 31-36 градусов, местами 27 тепла. |

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «21-22 июня» 2026 года

Алматинская: кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 21 июня ночью 7-12, днем 20-25 тепла, 22 июня ночью 5-10, днем 23-28 тепла.

Жетісу: кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 21 июня ночью 12-17, днем 25-30 тепла, 22 июня 27-32 тепла.

Жамбылская: кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 21 июня ночью 12-17, днем 25-30 тепла, 22 июня ночью 15-20, днем 27-32 тепла.

Туркестанская: кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 21 июня ночью 13-18, днем 28-33 тепла, 22 июня ночью 15-20, днем 30-35 тепла.

Мангистауская: кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха 21 июня ночью 17-22, днем 28-33 тепла, 22 июня ночью 15-20, днем 25-30 тепла.

Абай: без осадков. Температура воздуха 21 июня ночью 15-20, днем 30-35 тепла, 22 июня 33-38 тепла.

Восточно-Казахстанская: днем кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха 21-22 июня ночью 12-17, днем 24-29 тепла.