

Қазақстан Республикасы экология және
табиғи ресурстар министрлігі

«Қазгидромет» РМК



2026 ж. «27-29» маусымға арналған

**Қазақстан Республикасының таулы аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел
қауіптілігінің күнделікті бюллетені №38**

(бюллетеньнің қолданылу мерзімі: 2026 жылғы 26 маусым сағат 20:00-ден 29 маусым сағат 20:00-ге дейін)

құрастырылған күні: 26.06.2026 ж.

Мекен жайы: Алматы қ., Абай д., 32
Астана қ., Мәңгілік ел д., 11/1

Сел үдерістерін зерттеу және
селді болжау басқармасының
басшысы:

Яфязова Р.

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Кезекші синоптик:

Ботаева М.

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

2026 жылғы «27-29» маусымға

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел қауіптілігі туралы Кеңес беру

Облыстар	Сел қауіпті аудандар	Гидрометеорологиялық жағдай
Алматы	Іле Алатауы	<p>Қар жамылғысы 3800 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр. Нөлдік изотерма таңғы сағат 5-те 4335 м биіктікте болды. Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,3-0,9 °С өсті, биік таулы аймағында – 0,5 °С төмендеді. Орта таулы аймағында топырақ ылғалдануы жоғары. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалмайды. 27 маусымда күндіз өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28 маусымда жаңбыр, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр (1-17 мм), найзағай, бұршақ. Іле Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Кіші Алматы және Үлкен Алматы өзендері алаптары үшін, сел қалыптастырушы факторлардың критериалды мәндеріне жеткен кезде, дауылды ескерту берілетін болады. Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз. 29 маусымда кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.</p>
	Күнгей Алатауы	<p>Қар жамылғысы 4100 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (23 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,2 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейі өзгеріссіз. 27 маусымда күндіз өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28 маусымда жаңбыр, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр (1-17 мм), найзағай, бұршақ. Күнгей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 29 маусымда кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.</p>
	Теріскей Алатау	<p>Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,6 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай көтерілуі байқалмайды. 27 маусымда күндіз өткінші жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28 маусымда жаңбыр, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр (1-17 мм), найзағай, бұршақ. Теріскей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 29 маусымда кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.</p>
Жетісу	Жетісу Алатауы	<p>Жетісу Алатауының батыс бөлігінде қар жамылғысы 3700 метрге жуық және одан жоғары биіктіктерде сақталуда, солтүстік бөлігінде – 4300 метрге жуық және одан жоғары, солтүстік-шығыс бөлігінде – 3900 метрге жуық және одан жоғары, ал оңтүстік бөлігінде – 3900 метрге жуық және одан жоғары биіктіктерде сақталуда (23 маусым жағдайында). Жетісу Алатауының солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 1,5 °С төмендеді; батыс бөлігінде – 1,4 °С. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі</p>





		байқалмайды. 27 маусымда күндіз өткінші жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28 маусымда жаңбыр, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр (1-17 мм), найзағай, бұршақ. Жетісу Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 29 маусымда кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Жамбыл	Қырғыз Алатауы	Қар жамылғысы 3700 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (23 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,6 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай көтерілуі байқалмайды. 27 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (2-7 мм), найзағай болады. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Талас Алатауы	Қар жамылғысы 3700 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (23 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,1 °С өсті. Өзендердегі су деңгейі өзгеріссіз. 27 маусымда жаңбыр (1-6 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Түркістан	Талас Алатауы	Қар жамылғысы 3700 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (23 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,1 °С өсті. Өзендердегі су деңгейі өзгеріссіз. 27 маусымда жаңбыр (1-6 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Өгем жотасы	Қар жамылғысы 3600 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (23 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,1 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай көтерілуі байқалмайды. 27 маусымда жаңбыр (1-6 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Маңғыстау	Маңғыстау таулары	Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,8 °С өсті. 27 маусымда кей жерлерде жаңбыр (5 мм дейін), найзағай, күндіз кей уақыттарда бұршақ, дауыл. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28 маусымда жаңбыр, кей уақыттарда қатты жаңбыр (1-25 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. Маңғыстау тауларында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 29 маусымда кей уақыттарда жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Абай	Тарбағатай	Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,4 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалмайды. 27 маусымда күндіз кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Шығыс Қазақстан	Сауыр	Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,9 °С өсті. 27 маусымда күндіз кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Қазақстандық Алтай	Қазақстандық Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 3,0 °С төмендеді; оңтүстік-шығыс бөлігінде – 0,9 °С. Жекелеген өзендерде су деңгейінің едәуір төмендеуі байқалады. 27 маусымда кей жерлерде жаңбыр (1-5 мм), найзағай, күндіз бұршақ. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 28, 29 маусымда кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.

Бюллетеньді құрастыру кезінде «Қазгидромет» РМК бөлімшелерінің деректері мен ақпараттары, Жер туралы ғылымдар орталығы (GFZ) Потсдам, Германия ұсынған MODSNOW құралы пайдаланылады

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі (1 Қосымша)

!!! Ескерту: Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз (2 Қосымша)

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі

Сел қауіптілігінің деңгейлері	Сел қауіптілігінің деңгейін анықтайтын факторлар	Қауіптілік дәрежесі	Қорғау шаралары
	<p>Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері ≥ 30 мм (өте қатты жаңбыр) немесе нақты жауған сұйық жауын-шашын мөлшері ≥ 40 мм</p>	<p>Халық пен шаруашылық нысандары үшін үлкен қауіп</p>	<p>Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.</p>
	<p>Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)</p>	<p>Халық пен шаруашылық объектілері үшін потенциалды қауіп</p>	<p>Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.</p>
	<p>Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының салыстырмалы түрде төмен мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)</p>	<p>Төмен таулы аймақта селдің пайда болу аймағында адамдар үшін потенциалды қауіп</p>	<p>Мемлекеттік басқару органдарына және халыққа хабарлау.</p>
	<p>Төмен ауа температурасы, топырақтың ылғалдылығы, сұйық жауын-шашынның болмауы.</p>	<p>Қауіптілік жоқ</p>	<p>Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау, «Абайлаңыз, сел қауіптілігі бар телім» ескерту қалқандарын назарға алу</p>

Сел қауіптілігінің белгілері және Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

Тауларға бару және онда болу жоспарланғанда, ауа райының өзгерістерін және дауылды ескертулерді бақылау қажет. Сел қауіпі туындаған жағдайда, сел қауіпі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау керек. Сел ағынының тереңдігі 40-50 м жетуі мүмкін (әсіресе арнаның бұрылыстарында), ағынның қозғалу жылдамдығы-5-10 м/с және одан жоғары (жекелеген жағдайларда 15-20 м/с дейін) болады. Егер адам сел ағынына түссе, өлімге алып келуі сөзсіз, сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтау ерекше мәнге ие болады.

Қатты жауын-шашынның түсуінен туындаған сел қауіптілігінің белгілері

- ✓ Өзендегі судың шығыны мен лайлылығының күрт артуы.
- ✓ Өзен арнасының жоғарғы бөлігінде балшық шаңы бұлтының және гүрілдің пайда болуы.
- ✓ Селге жақын жерде топырақ беткейін шайқау.

Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

- ✓ Өзен арнасына (жайылмасына), құрғақ арнаға және көл бөгетіне жақын жерде демалуға және шатырлы лагерь құруға болмайды.
- ✓ Бақылаушыны алға қойыңыз, сонда ол алда не болып жатқанын көреді және төнген қауіп туралы ескертеді, сонымен қатар өзеннен су алуға барғанда.
- ✓ Сұйық жауын-шашынның қарқынды түсуі және сел қауіптілігінің басқа да белгілері кезінде өзен арнасынан (жайылмасынан), құрғақ арнадан алыстау және аңғардың баурайы бойынша 40-50 м жоғары көтерілу.
- ✓ Сел өткен кезде одан өзен арнасының бойымен қашуға болмайды, аңғардың баурайы бойымен 40-50 м жоғары көтерілу керек (сел тасқынынан тастар ұшуы мүмкін).
- ✓ Тік жартастар мен тік беткейлердің астында тоқтамаңыз (топырақ беткейінің шайқалуынан, сел жақын жерде, құламалар мен тастың түсуі болуы мүмкін).
- ✓ Сел өткеннен кейін өзен арнасына түспеу, өйткені арнада сел қайта қалыптасу мүмкін.
- ✓ Сел жүріп өткеннен соң беткейлердің сырғуынан, үзілген немесе салбырап тұрған электр сымдарынан, бүлінген газ магистралынан абай болған жөн.

2026 жылғы «27» маусымға
ҚР таулы аудандары бойынша ауа-райы болжамы

Іле Алатау	Күндіз өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. 2000 м: Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 22-27 градус жылы. 3000 м: Ауа температурасы түнде 5-10, күндіз 12-17 градус жылы.
Күнгеі Алатау	Күндіз өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 12-17, күндіз 24-29 градус жылы.
Теріскей Алатау	Күндіз өткінші жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Оңтүстік-батыстан жел соғады 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 24-29 градус жылы.
Жетісу Алатау	Күндіз өткінші жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. 2000 м: Ауа температурасы түнде 8-13, күндіз 23-28 градус жылы. 3000 м: Ауа температурасы түнде 3-8, күндіз 18-23 градус жылы.
Қырғыз Алатау	Кей жерлерде өткінші жаңбыр (2-7 мм), найзағай болады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батыс желіне ауысады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20, күндіз екпіні 23 м/с. Ауа температурасы түнде 14-19, күндіз 28-33 градус жылы.
Талас Алатау (Жамбыл облысы)	Кей жерлерде өткінші жаңбыр (2-7 мм), найзағай болады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батыс желіне ауысады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20, күндіз екпіні 23 м/с. Ауа температурасы түнде 14-19, күндіз 28-33 градус жылы.
Талас Алатау (Түркістан облысы)	Жаңбыр (1-6 мм), найзағай. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 21-26 градус жылы.
Өгем жотасы	Жаңбыр (1-6 мм), найзағай. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 24-29 градус жылы.
Маңғыстау таулары	Кей жерлерде жаңбыр (0,0-5,0 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда бұршақ, дауыл. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 17-22, күндіз 28-33 жылы.
Сауыр	Күндіз кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 12-17, кей жерлерде 7, күндіз 25-30, кей жерлерде 18 градус жылы.
Тарбағатай	Күндіз кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жел солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соғады, күші 9-14, күндіз кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20 градус жылы, күндіз 32-37 градус қатты ыстық.
Қазақстандық Алтай	Кей жерлерде жаңбыр (1-5 мм), найзағай, күндіз бұршақ. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күші 9-14, күндіз кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 11-16, кей жерлерде 8, күндіз 29-34, кей жерлерде 23 градус жылы.

2026 жылғы «28-29 маусымға» арналған
ҚР таулы аумағы бойынша консультативтік болжам

Алматы: 28 маусым жаңбыр, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр (1-17 мм), найзағай, бұршақ. 29 маусым кей жерлерде жаңбыр, найзағай. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 22-27 градус жылы.

Жетісу: 28 маусым жаңбыр, күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр (1-17 мм), найзағай, бұршақ. 29 маусым кей жерлерде жаңбыр, найзағай. Ауа температурасы түнде 8-13, күндіз 23-28 градус жылы.

Жамбыл: кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 14-19, күндіз 27-32 градус жылы, 29 маусымда күндіз 25-30 градус жылы.

Түркістан: кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 12-17, күндіз 28-33 градус жылы, 29 маусымда 24-29 градус жылы.

Маңғыстау: 28 маусым жаңбыр, кей уақыттарда қатты жаңбыр (1-25 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. 29 маусым кей уақыттарда жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Ауа температурасы 28 маусымда түнде 16-21, күндіз 23-28 градус жылы, 29 маусымда түнде 14-19, күндіз 23-28 градус жылы.

Абай: кей жерлерде өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Ауа температурасы 28 маусымда түнде 15-20, күндіз 30-35 градус жылы, 29 маусымда түнде 17-22, күндіз 30-35 градус жылы.

Шығыс Қазақстан: күндіз өткінші жаңбыр (1-5 мм), найзағай. Ауа температурасы 28 маусымда түнде 8-13, күндіз 23-28 градус жылы, 29 маусымда түнде 10-15, күндіз 25-30 градус жылы.