



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша филиалы

Өскемен қ. Потанин көшесі, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Күнделікті гидрологиялық бюллетень №153

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Абай облсының су нысандарының жай-күйі туралы мәліметтер
2026 жылғы 10 шілдедегі сағат 8-ге

Гидрологиялық бекеттердің атауы	Судың шектік деңгейі, см	Су деңгейі, см	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ± см	Су өтімі, м³/с	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см
Баженово а. – Ертіс ө.		278	0		
Семей қ. – Ертіс ө.	450	121	1		
Семиарка а.- Ертіс ө.	550	41	-2	691	
Ульби Перевалочная а.-Үлбі ө.	380	38	-6	20.8	
Шемонаиха қ. – Оба ө.	430	42	0	40.5	
Қызыл Кесік а.- Боғаз ө.		224	0	0.27	
Есім а. – Қарғыба (Қарабұға) ө.		/			
Шалабай а. – Қызылсу ө.		143	0	0.83	
Кентерлау а. - Шар ө.	490	260	0	1.62	
Шар қ. – Шар ө.		178	-1		
Тарбағатай а. – Аягөз ө.		68	0	0.39	
Аягөз қ. - Аягөз ө.		148	0		
Қазымбет а. – Үржар ө.		81	-1	0.65	
Қызылту а. – Емел ө.		87	0	2.23	
Ақшоқы а. – Ақшоқы ө.		339	0	2.13	

СЭС бойынша мәліметтер

СЭС атауы	Қалыпты тірек деңгейі		Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³	Төгім, м³/с	Нақты ағын, м³/с	Ескерту
	Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³					
Бұқтырма СЭС (орта тәуліктік)	394.84	49.62	392.65	38.388	580	433	
2025 жылғы БСЭС мәлімет			393.61	43.138		411	
Өскемен СЭС (с. 08:00)	327.84	0.66	327.11	0.629	749		
Шүлбі СЭС (с. 08:00)	240.0	2.39	239.41	2.234	703	61.3	Ульби+Оба

Директордың м.а.

А. Смагулова

Орындаған: Орынбаева А.Т.
Тел.: 8 7232 20 86 75



Филиал Республиканского государственного предприятия "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по Восточно-
Казахстанской и Абайской областям

г. Усть-Каменогорск ул. Потанина, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Ежедневный гидрологический бюллетень №153

Сведения о состоянии водных объектов Абайской области, по данным гидрологического мониторинга
на государственной сети наблюдений по состоянию
на 8 часов 10 июля 2026 года

Название гидрологического поста	Критический уровень воды, см	Уровень воды, см	Изменение уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/с	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Ертис - с. Баженово		278	0		
р. Ертис - г. Семей	450	121	1		
р. Ертис - с. Семиарка	550	41	-2	691	
р. Ульби - с. Ульби Перевалочная	380	38	-6	20.8	
р. Оба - г. Шемонаиха	430	42	0	40.5	
р. Богаз - с. Кызыл Кесик		224	0	0.27	
р. Каргыба (Карабуга) - с. Есим		/			
р. Кызылсу - с. Шалабай		143	0	0.83	
р. Шар - аул Кентарлау	490	260	0	1.62	
р. Шар - г. Чарск		178	-1		
р. Аягоз - с. Тарбагатай		68	0	0.39	
р. Аягоз - г. Аягоз		148	0		
р. Уржар - с. Казымбет		81	-1	0.65	
р. Емель - п. Кызылту		87	0	2.23	
р. Акшоки - с. Акшоки		339	0	2.13	

Данные ГЭС

Название ГЭС	Нормальный подпорный уровень		Уровень воды, м БС	Объем, км³	Сброс, м³/с	Фактический приток, м³/с	Примечание
	Уровень воды, м БС	Объем, км³					
Б ГЭС (сброс среднее суточный)	394.84	49.62	392.65	38.388	580	433	
данные Б ГЭС за 2025 год			393.61	43.138		411	
У-КА ГЭС (08:00 ч.)	327.84	0.66	327.11	0.629	749		
Шульбинская ГЭС (08:00 ч.)	240.0	2.39	239.41	2.234	703	61.3	Ульби+Оба

И.о. директора

А. Смагулова

Составил (а): Орынбасева А.Т.
Тел.: 8 7232 20 86 75