

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №47**

на «11-13» июля 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «10» июля по 20 ч. «13» июля 2026 г.)

дата составления: 10.07.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

М. Ботаева

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «11-13» июля 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 4000 м и выше. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4530 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,3 °С, в высокогорье на – 0,4 °С. В среднегорной и высокогорной зоне увлажнение грунта повышенное. На реке Киши Алматы гидропост альпбаза «Туюксу» наблюдается существенное повышение уровня воды в связи с деформацией русла в результате проведенных расчистных работ. 11 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12 июля ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 13 июля ожидается дождь (1-14 мм), днем временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Кунгей Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 4200 м и выше (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С. Существенного понижения уровня воды в реках не наблюдается. 11 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12 июля ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 13 июля ожидается дождь (1-14 мм), днем временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами на высоте около 4400 м и выше (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,8 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 11 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12 июля ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 13 июля ожидается дождь (1-14 мм), днем временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Жетысу	Жетысу Алатау	В западной части Жетысу Алатау снежный покров залегает на высоте около 3800 м и выше, в северной части – около 3900 м и выше, в северо-восточной части – около 3800 м и выше, в южной части – около 3900 м и выше (по состоянию на 29 июня). В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,5 °С; в западной части повысилась на 0,5 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. 11 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12, 13 июля временами ожидается дождь (1-7 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 3700 м и выше (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,2 °С. Существенного понижения уровня воды в реках не наблюдается. 11 июля днем местами ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-13 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 13 июля ожидается дождь (1-14 мм), днем временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском и Таласском Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 3700 м и выше (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,5 °С. Уровень воды в реках без изменений. 11 июля днем ожидается кратковременный дождь, гроза (1-6 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12, 13 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	Снежный покров залегает на высоте около 3400 м и выше (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,5 °С. Уровень воды в реках без изменений. 11 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12, 13 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С. 11, 12, 13 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Снег залегает пятнами на высоте около 3000 м (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. Существенного понижения уровня воды в реках не наблюдается. 11, 12, 13 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами на высоте около 3400 м и выше (по состоянию на 29 июня). Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,1 °С. 11, 12, 13 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 3,4 °С; в юго-восточной части – на 1,1 °С. Существенного понижения уровня воды в реках не наблюдается. 11 июля местами ожидается кратковременный дождь (1-2 мм), гроза, град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 12, 13 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «11» июля 2026 года

Иле Алатау	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 7-12, днем 22-27 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17 тепла.
Кунгей Алатау	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.
Терискей Алатау	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 22-27 тепла.
Жетысу Алатау	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 25-30 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 1-6, днем 20-25 тепла.
Киргизский Алатау	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 30-35 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем местами кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 30-35 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем кратковременный дождь, гроза (1-6 мм). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 тепла, днем очень сильная жара 39-44 градуса.
Саур	Без осадков. Ветер северо-западный, северный 9-14, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 8, днем 23-28, местами 13-18 тепла.
Тарбагатай	Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14, местами порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 29-34 тепла, местами сильная жара 38 градусов.
Казахстанский Алтай	Местами кратковременный дождь (1-2 мм), гроза, град. Ветер северо-западный, северный 9-14, местами порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 10, днем 28-33, местами 25 тепла.

* *Примечание: прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, Icon*

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «12-13 июля» 2026 года

Алматинская: 12 июля кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. 13 июля дождь (1-14 мм), днем временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, град. Температура воздуха ночью 9-14, днем 24-29 тепла.

Жетісу: временами дождь (1-7 мм), гроза. Температура воздуха ночью 5-10, днем 25-30 тепла.

Жамбылская: 12 июля днем кратковременный дождь (1-13 мм). 13 июля дождь (1-14 мм), днем временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, град. Температура воздуха ночью 13-18, днем 30-35 тепла.

Туркестанская: днем кратковременный дождь (1-8 мм), гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 тепла.

Мангистауская: без осадков. Температура воздуха ночью 22-27 тепла, днем сильная жара 39-44 градусов.

Абай: без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 29-34 тепла.

Восточно-Казахстанская: без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 тепла.