

**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на август 2026 года



Астана 2026 год

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2026 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма).....	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2026 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков в августе (норма).	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2026 года.....	9
Графики ■ хода погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2026 года.....	12
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская.....	15
Костанайская.....	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Область Ұлытау.....	20
Карагандинская.....	21
Область Абай.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Кызылординская.....	24
Туркестанская	25
Жамбылская	26
Алматинская.....	27
Область Жетісу.....	28

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения, как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель - инженер синоптик 1 категории УДПП: Шаяхметов К., Тулепберген А.

тел. 8 (7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана по многолетним данным

Август завершает сезон лета. Продолжительность дня в течение августа уменьшается. На большей части территории республики средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на 1-3,5°, а в южных областях на 1°. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16+18°C и повышается к югу до +25+27°C, в предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24°C (на высоте 450 м над уровнем моря) до 7,5°C (на высоте 3 км). Для августа характерен значительный суточный ход температуры воздуха: разница между максимумом и минимумом суточных значений составляет в северных областях +12+15°C, в южных +17+19°C, а в некоторые годы +25+27°C. Число суток со средней суточной температурой воздуха выше +25°C на юге Казахстана равно 15-22 суток, на севере всего лишь 1-3 суток.

Абсолютный максимум температуры воздуха в отдельные годы достигал +36+44°C, на юге и юго-западе республики +47+48°C. В наиболее холодные годы во второй и в третьей декадах минимальная температура воздуха понижалась на севере и востоке страны до +1+6°C, в отдельных районах - до заморозков.

Многолетняя месячная сумма осадков составляет на севере Казахстана 35-64 мм, на юге 5-10 мм, а на крайнем юге всего лишь 1-3 мм. Значительный переизбыток осадков, как и сильная засушливость, в августе отмечается редко 5-15% случаев.

Град - явление редкое. На севере Казахстана он выпадает 1-3 раза в 10 лет, на юге еще реже 1-2 раза в 50 лет.

Грозовая деятельность в августе слабее, чем в июле. Чаще всего грозы могут наблюдаться в предгорных, горных районах Казахстана и в северных областях страны - от 2 до 5 суток.

Наибольшее число суток с пыльной бурей наблюдается в западных областях - 6-10 суток, в северных, восточных областях, в предгорьях и в долине реки Или от 2 до 4 суток.

Вероятность засух и суховеев в августе меньше, чем в начале и в середине лета и чаще бывают в степных районах Казахстана.

Туманы наблюдаются редко, особенно на юге республики - 1-2 суток в 10 лет, в северной половине Казахстана - до 3 суток в месяц.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+21,1...+24,4	12...26
Атырауская	+23,8...+26,0	6...12
Мангистауская	+25,7...+28,3	2...8
Актюбинская	+18,9...+24,8	8...25
Костанайская	+17,7...+23,1	15...56
Северо-Казахстанская	+17,0...+18,2	42...54
Акмолинская	+16,4...+19,8	22...44
г. Астана	+19,1	31
Павлодарская	+18,0...+19,6	28...41
Область Ұлытау	+19,9...+24,1	5...19
Карагандинская	+17,2...+23,4	7...36
Область Абай	+17,1...+22,9	14...32
Восточно-Казахстанская	+13,2...+22,3	15...64
Кызылординская	+24,7...+27,1	2...6
Туркестанская	+17,0...+28,1	1...14
г. Шымкент	+25,8	4
Жамбылская	+19,9...+25,9	3...15
Алматинская	+8,0...+24,6	4...88
г. Алматы	+23,3	34
Область Жетісу	+16,3...+24,9	10...45


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2026 года

В *августе* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около нормы* на большей части республики, *выше нормы на 1°C* - в Мангистауской, на большей части Атырауской, Туркестанской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской, в южной половине Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей, *ниже нормы на 1°C* - на северо-востоке Павлодарской, области Абай, Восточно-Казахстанской области.


Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в августе 2026 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма 1991-2020 гг.)



Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2026 года



**Многолетнее среднеемесячное количество осадков
в августе (норма 1991-2020гг.)**




Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2026 года




Условные обозначения:
 изотерма

Графики хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Область Ұлытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- ⦿ переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▧ небольшие осадки
- * снег с дождем
- ▽ снег ливневый мокрый
- ▽ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆ метель
- ☄ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- * снег
- ▽ снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- ⚡ пыльный поземок
- ⚡ пыльная буря
- ▲ град
- ▼ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с

- С
- ЮВ
- СЗ
- СВ
- Ю
- З
- ЮЗ

- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2026 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+22,1+25,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1° в юго-западной половине области, около нормы - в севере-восточной половине области* (норма: $+21,1+24,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+34+39^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц предполагается *около нормы* (норма: 12-26 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, часто во второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой декаде, в начале и в конце второй, в начале третьей декадах. Пыльная буря вероятна в начале и конце первой, второй, в середине третьей декадах. Град - в середине месяца.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+24,1+27,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части области, *около нормы* – на крайнем северо-востоке области (норма: $+23,8+26,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+36+41^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+33+38^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады понижение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+36+41^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 6-12 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, часто во второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, в середине и в конце второй, третьей декадах. Пыльная буря предполагается часто в течение месяца. Град - в начале второй декады.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+27,3+30,0^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-1,7^{\circ}$* (норма: $+25,7+28,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+37+42^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+34+39^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, во второй половине декады – постепенное повышение *ночью* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+34+39^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* - на юго-востоке области (норма: 2-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагается в конце первой, в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине и в конце второй, в конце третьей декадах. Пыльная буря предполагается в конце первой, второй, в середине третьей декадах. Туман предполагается в середине третьей декады.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,2+26,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *выше нормы на 1°* – на юго-востоке области (норма: $+18,9+24,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+32+37^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+31+36^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – на северо-востоке области (норма: 8-25 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, во второй декадах. Ветер 15-20 м/с – в середине первой, часто во второй, в конце третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в середине первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Туман предполагается в середине месяца.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,2+23,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,7+23,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 15-56 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в конце первой, в конце второй, третьей декадах. Пыльная буря ожидается в начале второй, в конце третьей декадах. Туман предполагается в начале и в середине месяца. Град - в начале второй декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,5+17,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,0+18,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 42-54 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагаются в начале и в конце первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с в начале и в конце первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине второй, в конце третьей декадах. Град - в конце третьей декады.



Акмолинская область


Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15,8+19,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+16,4+19,8^{\circ}\text{C}$).

В первой и во второй декадах прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

В самом начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 22-44 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагается в начале и в конце первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Туман ожидается в начале первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Шквал вероятен в начале третьей декады. Град - в конце каждой декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,0+19,0^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *ниже нормы на 1°* - на северо-востоке области (норма: $+18,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+31+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 28-41 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, во второй, в начале и в конце третьей декадах. Пыльная буря ожидается в конце третьей декады. Шквал вероятен в середине первой декады. Град - в начале и в середине месяца.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,9+24,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+19,9+24,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$. Затем колебание температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - в южной половине области, *больше нормы* - в северной половине области (норма: 5-19 мм).

Кратковременный дождь, гроза, пыльная буря ожидаются в конце первой, в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине и в конце первой, часто во второй, в конце третьей декадах. Туман ожидается в начале месяца. Шквал вероятен в конце первой декады.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,7+23,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,2+23,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+31+36^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от сильной жары $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Затем колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части, *около нормы* – на юго-западе области (норма: 7-36 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в конце первой, второй, в начале в середине третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в середине первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Туман ожидается в начале месяца. Град – в начале и в середине месяца.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,0+22,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *ниже нормы на 1°* - на северо-востоке области (норма: $+17,1+22,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до сильной жары $+30+35^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 14-32 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря - в начале месяца. Шквал вероятен в начале первой, в середине второй декадах. Град - в середине месяца.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,1+21,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *ниже нормы на 1°* - на северо-востоке области (норма: $+13,2+22,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$, до $+16+21^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$, до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 15-45 мм, в горных районах области 53-64 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в течение месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в конце первой, в начале и в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Пыльная буря - в начале первой, второй декадах. Туман ожидается в начале месяца. Шквал вероятен в конце второй декады. Град вероятен в конце месяца.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+25,5+28,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+24,7+27,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+37+42^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от сильной жары $+37+42^{\circ}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от сильной жары $+37+42^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* - на юго-западе области (норма: 2-6 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в начале и в середине второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с – в начале и в середине первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в начале первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Шквал вероятен в начале первой, в начале и в середине второй декадах. Град вероятен в начале месяца.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,3+29,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* - на севере области (норма: $+17,0+28,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до сильной жары $+37+42^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+9^{\circ}\text{C}$ до $+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+32^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от сильной жары $+37+42^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* от $34+39^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29^{\circ}\text{C}$ до $+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* – на юго-западе области (норма: 1-14 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале первой, часто во второй половине месяца. Пыльная буря прогнозируется в начале первой, второй, в начале и в конце третьей декадах.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,6+27,2^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° в южной половине, около нормы - в северной половине области (норма: $+19,9+25,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, днем от $32+37^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, днем от $+27^{\circ}\text{C}$ до $+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, днем от $32+37^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, днем от $+27^{\circ}\text{C}$ до $+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $+18+23^{\circ}\text{C}$, днем до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью до $+13^{\circ}\text{C}$, днем до $+27^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до $+13+18^{\circ}\text{C}$, днем до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью до $+8^{\circ}\text{C}$, днем до $+22^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха ночью до $+18+23^{\circ}\text{C}$, днем до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью до $+13^{\circ}\text{C}$, днем до $+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 3-15 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в первой половине первой декады. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце первой, в середине второй, в середине и в конце третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в начале второй декады.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+8,7+25,7^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° в южной половине, около нормы – в северной половине области (норма: $+8,0+24,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, днем от сильной жары $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, днем от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $+21+26^{\circ}\text{C}$, днем до очень сильной жары $+36+41^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью до $+16^{\circ}\text{C}$, днем до $+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, днем от очень сильной жары $+36+41^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+16^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, днем от $+30^{\circ}\text{C}$ до $+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, днем от сильной жары $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, днем от $+26^{\circ}\text{C}$ до $+21^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 4-34 мм, в горных районах области 42-88 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, во второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце каждой декады. Град - в начале первой декады. Пыльная буря вероятна в начале первой, в начале второй, в конце третьей декадах. Туман ожидается в начале третьей декады. Шквал вероятен в начале второй, в конце третьей декадах.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz