

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» Республикалық мемлекеттік мекемесі
Экологиялық мониторинг департаменті



МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ

Маусым
2026 жыл

Ақтау, 2026 ж

	МАЗМҰНЫ	Бет
	Кіріспе	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
3	Жауын-шашын сапасының жай-күйі	7
4	Жер үсті суларының жай-күйі	7
5	Топырақтың ластануының жай-күйі	8
6	Түптік шөгінділердің жай-күйі	8
7	Радиациялық жағдай	10
	Қосымша 1	11
	Қосымша 2	13
	Қосымша 3	14
	Қосымша 4	15

Кіріспе

Ақпараттық бюллетень ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіне қоршаған орта жай-күйіне экологиялық мониторинг жүргізу жөнінде

«Қазгидромет» РМК арнайы бөлімшелерімен орындалатын жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетень Маңғыстау облысы аумағындағы (Ақтау қ, Жаңаөзен қ және Бейнеу кенті) қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғам мен халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің өзгеру тенденциясын ескере отырып ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалауға мүмкіндік береді.

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

"Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті" РММ деректеріне сәйкес облыс аумағында қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын 70 ірі кәсіпорын жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындардан шығатын ластаушы заттардың нақты жиынтық шығарындылары 79,04 мың тоннаны құрайды.

PM-2,5 және PM10 қалқыма бөлшектері концентрациясының артуы Маңғыстау облысының климаттық жағдайларына байланысты. Әсіресе желдің жылдамдығы 15-18 м/с жеткен күндерде байқалады.

2. Маңғыстау облысының атмосфералық ауа сапасының жай-күйі

Маңғыстау облысы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Маңғыстау облысы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі, яғни оның ішінде 2 сынаманы қолмен іріктеу бекеті, 5 автоматтық станция және жылжымалы экологиялық зертхананың көмегімен 2 нүктеде жүргізіледі (1- қосымша).

Жалпы қала бойынша 10 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шаң); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) күкірттісутек; 7) күкірт қышқылы; 8) озон; 9) көмірсутектер; 10) аммиак.

Маңғыстау облысының атмосфералық ауа сапасын бақылау нәтижелері

Ақтау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, СИ мәні 3,2 (көтеріңкі деңгей) және ЕЖҚ=5 % (көтеріңкі деңгей) мәндерімен анықталды.

Жаңаөзен қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, СИ мәні 0,5 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0 % (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Бейнеу кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, СИ мәні 1,0 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0 % (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Нақты мәндер, сондай-ақ нормативтерден асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте

Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q _{ай.})		Максималды бір реттік шоғыр (Q _м)		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м3	ШЖШ _{о.т.} асып кету еселігі	мг/м3	ШЖШ _{м.б.} асып кету еселігі	ЕЖҚ %	> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
						Оның ішінде		
Ақтау қ.								
Қалқыма бөлшектер (шаң)	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
Күкірт диоксиді	0,01	0,26	0,03	0,06	0			
Көміртегі оксиді	0,28	0,09	0,50	0,10	0			
Азот диоксиді	0,03	0,63	0,05	0,24	0			

Азот оксиді	0,02	0,28	0,03	0,08	0			
Озон	0,00	0,15	0,02	0,10	0			
Күкіртті сутегі	0,003		0,03	3,2	5	110		
Күкірт қышқылы	0,02	0,25	0,05	0,16	0			
Жаңаөзен қ.								
Қалқыма бөлшектер (шаң)	0,05	0,31	0,07	0,14	0			
Күкірт диоксиді	0,02	0,32	0,03	0,06	0			
Көміртегі оксиді	0,11	0,04	2,50	0,50	0			
Күкіртті сутегі	0,001		0,00	0,5	0			
Бейнеу кенті								
Күкірт диоксиді	0,003	0,05	0,00	0,01	0			
Көміртегі оксиді	0,70	0,23	1,18	0,24	0			
Озон	0,075	2,48	0,16	1,00	0			
Күкіртті сутегі	0,001		0,00	0,47	0			
Аммиак	0,023	0,58	0,08	0,4	0			

Қошқар-Ата қалдық қоймасындағы эпизодтық бақылаулардың деректері бойынша ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норма шегінде болды (2-кесте).

2-кесте

Атмосфералық ауа сапасын эпизодтық өлшеу нәтижелері

Нүктелердің атауы		Қалқыма бөлшектер (шаң)	Күкірт диоксиді	Көміртегі оксиді	Азот диоксиді	Азот оксиді	Күкіртті сутегі	Көмірсутектер
Қошқар-ата қ/қ	мг/м³	0,077	0,006	1,56	0,014	0,007	0,005	1,0
	ШЖШ еселігі	0,154	0,012	0,3	0,070	0,018	0,625	-

Экстремалды жоғары және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): Маңғыстау облысының елді мекендерінде тіркелмеген.

2026 жылыдың маусым айымен 2025 жылдың маусым айын салыстырғанда Маңғыстау облысындағы атмосфералық ауаның ластану деңгейі:

- * **өзгеріссіз** — Жаңаөзен қаласы;
- * Бейнеу кентінде **көтеріңкі деңгейден төмен деңгейге төмендеді.** (3-кесте)
- * Ақтау қаласында **жоғары деңгейден көтеріңкі деңгейге төмендеді.** (3-кесте)

Кесте 3


Маңғыстау облысының ауасының ластану деңгейінің динамикасы (маусым 2025-2026 жж.)

Елді мекен	Ластану деңгейі		Негізгі ластаушы заттар ШЖШм.б.
	Маусым 2025 ж.	Маусым 2026 ж.	
Ақтау қ.	жоғары СИ=6,7 ЕЖҚ=29	көтеріңкі СИ=3,2 ЕЖҚ=5	Күкіртті сутегі (6,7 ШЖШм.б.)
Жаңаөзен қ.	төмен СИ=0,96 ЕЖҚ=0	төмен СИ=0,5 ЕЖҚ=0	
Бейнеу к.	көтеріңкі СИ=1,7	төмен СИ=1,0	

	ЕЖҚ=1	ЕЖҚ=0	
--	-------	-------	--

Қорытындылар:

Ақтау қаласында соңғы 5 жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейінің өзгеруі:



Графиктен көрініп тұрғандай, 2022 және 2025 жылдары ластану деңгейі жоғары деп бағаланса, 2023, 2024 және 2026 жылдары ластану деңгейі көтеріңкі деп бағаланды.

Жаңаөзен қаласында соңғы 5 жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейінің өзгеруі:



Графиктен көрініп тұрғандай, 2022 және 2023 жылдары ластану деңгейі жоғарылаған деп бағаланса, 2024–2026 жылдары ластану деңгейі төмен деп бағаланды.

Бейнеу кентінде соңғы 5 жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейінің өзгеруі:



соңғы бес жыл ішінде ластану деңгейі жоғарылаған деп бағаланды, алайда 2025 және 2026 жылдары ластану деңгейі төмен деп бағаланды.

3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жағдайы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияда (Ақтау, Форт-Шевченко) алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізілді.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар – 46,6 %, сульфаттар – 10,0 %, нитраттар – 3,9 %, хлоридтер – 10,2 %, кальций – 18,1 %, натрий – 6,3 %, калий – 2,2 %, магний – 2,6 %, аммоний ионы – 0,1% мөлшері басым болды.

4-кестеде жауын-шашын құрамындағы жекелеген ластаушы заттардың сипаттамасы келтірілген.

Кесте 4

Жауын-шашынның химиялық құрамы

Көрсеткіш	Метеостанциядағы ең аз концентрация	Метеостанциядағы ең жоғары концентрация
Жалпы минерализация	МС Форт-Шевченко – 73,8 мг/ дм ³	МС Ақтау – 105,99 мг/дм ³
Электрөткізгіштік	МС Форт-Шевченко – 120,3	МС Ақтау – 168,1
pH (сутегі көрсеткіші)	МС Форт-Шевченко – 6,88	МС Ақтау – 7,27
Аниондар, мг/л		
Сульфаттар (SO ₄)	МС Форт-Шевченко – 7,28	МС Ақтау – 10,64
Хлоридтер (Cl)	МС Форт-Шевченко – 8,76	МС Ақтау – 9,49
Нитраттар (NO ₃)	МС Форт-Шевченко – 3,14	МС Ақтау – 3,94
Гидрокарбонаттар (HCO ₃)	МС Форт-Шевченко – 32,64	МС Ақтау – 51,12
Катиондар, мг/л		
Аммоний (NH ₄)	МС Форт-Шевченко – 0,06	МС Ақтау – 0,15
Натрий (Na)	МС Форт-Шевченко – 5,17	МС Ақтау – 6,16
Калий (K)	МС Форт-Шевченко – 1,54	МС Ақтау – 2,38
Магний (Mg)	МС Форт-Шевченко – 1,85	МС Ақтау – 2,84
Кальций (Ca)	МС Форт-Шевченко – 13,31	МС Ақтау – 19,24
Микроэлементтер, мкг/л		
Қорғасын (Pb)	МС Ақтау – 0,00	МС Форт-Шевченко – 0,35
Мыс (Cu)	МС Ақтау – 0,37	МС Форт-Шевченко – 1,32
Күшән (As)	МС Ақтау – 0,18	МС Форт-Шевченко – 0,57
Кадмий (Cd)	МС Ақтау – 0,00	МС Форт-Шевченко – 0,01

4. Маңғыстау облысының аумағындағы жер үсті суларының сапасына мониторинг жүргізу

Маңғыстау облысы бойынша теңіз үсті суларының сапасына бақылау Каспий теңізінің 24 нүктеде жүргізілді.

- жағалаулық станциялар: Ақтау қ, демалыс аймағы (2 нүкте), Ақтау қ, порт аймағы (2 нүкте), Құрық к. (3 нүкте), жағалаулық станциялар: Форт-Шевченко (1 нүкте), Фетисово (1 нүкте), Жығылған (1 нүкте), Шақпақ-Ата (1 нүкте), Канга (1

нүкте), Қызылөзен (1 нүкте), Саура (1 нүкте), Некропол-Қалың-Арбат (1 нүкте), Тасшынырау (1 нүкте), Суат (1 нүкте), мыс Аралды (1 нүкте), Қызылқұм (1 нүкте), Солтүстік Кендерлі (1 нүкте), Оңтүстік Кендерлі (1 нүкте); кен орындары – Қаражанбас (1 нүкте), Арман (1 нүкте), Бузашы (1 нүкте).

Гидрохимиялық бақылау 29 көрсеткіштер бойынша жүргізіледі: *көзбен шолу, су температурасы, сутегі көрсеткіші, еріген оттегі, қалқыма заттар, ОБТ5, ОХТ, құрамында тұзы бар негізгі иондар, биогенді және органикалық заттар, ауыр металдар.*

4.1 Маңғыстау облысының аймағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Орталық Каспий су температурасы 2,8-10,8 °С шегінде, теңіз суы сутегі көрсеткіші – 7,13-8,32, суда еріген оттегі – 3,3-15,77 мг/дм³, ОБТ₅ – 1,6-2,61 мг/дм³, мөлдірлігі – 70-93 см, ОХТ – 15,8-86,4 мг/дм³, қалқыма заттар - 8-17 мг/дм³, минерализация – 6461-13410,9 мг/дм³.

2 Қосымшада Орталық Каспий жер үсті су сапасының нәтижелері бойынша ақпарат.

5. Топырақтың ластану жағдайы

039 "гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту" бағдарламасы бойынша 2026 жылғы бақылау жоспарына сәйкес Маңғыстау облысының аумағында топырақ сапасын бақылау маусым айында жүргізілмейді.

6. Маңғыстау облысы аумағындағы Каспий теңізінің түптік шөгінділерінің жай-күйі

039 "гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту" бағдарламасы бойынша 2026 жылғы бақылау жоспарына сәйкес Маңғыстау облысының аумағында Каспий теңізінің түптік шөгінділерінің сапасын бақылау маусым айында жүргізілмейді.

7. Радиациялық жағдай

Гамма сәулелену деңгейін бақылау Маңғыстау облысының аумағында күн сайын 4 метеорологиялық станцияда (Ақтау, Форт-Шевченко, Жаңаөзен, Бейнеу), Қошқар-Ата қалдық қоймасында, атмосфералық ауаның ластануына бақылау Жаңаөзен қаласының (№2 ЛББ) 1 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі және атмосфераның жер үсті қабатының радиоактивті ластануын бақылау 3 метеорологиялық станцияда (Ақтау, Форт-Шевченко, Жаңаөзен) горизонтальді планшеттермен бес тәуліктік ауа сынамаларын алу жолымен жүзеге асырылды.

Кесте 5


Көрсеткіштердің шекті мәндері

Көрсеткіш (ШЖШ)	Максималды концентрация	Минималды концентрация
Гамма-фон (0,57 мкЗв/сағ)	0,13	0,07
Тығыздық (110 Бк/м ²)	2,5	1,7

Облыс бойынша орташа радиациялық гамма-фон 0,09 мкЗв/сағ құрады және радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м² құрады, бұл шекті рұқсат етілген шоғырдан аспады.

**Маңғыстау облысы бойынша бақылау бекеттерінің орналасқан жері
және анықталатын қоспалар**


Елді мекен	Бекеттің номері және мекен-жайы	Сынама алу	Анықталатын қоспалар
Ақтау қ.	ПНЗ №3 1 шағынаудан, № 3 мектеп аумағында	қол күшімен алынған сынама	қалқыма бөлшектер (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкірт қышқылы
	ПНЗ №4 22 шағын аудан № 22 мектеп аумағында		
	ПНЗ №5 12 шағын аудан	үзіліссіз режимде әр 20 минут сайын	күкірт диоксиді, күкіртті сутек
	ПНЗ №6 32а шағын аудан		күкірт диоксиді, күкірттісутек, озон(жербеті), көміртегі оксиді
	3 нүкте	Жылжымалы зертхана тоқсанына 1 рет (10 күн ішінде)	қалқыма бөлшектер (шаң); күкірт диоксиді; көміртегі оксиді; азот диоксиді; азот оксиді; күкірттісутек; көмірсутектер
Қошқар-ата қ/қ	1 нүкте	Жылжымалы зертхана ай сайын (7 күн ішінде)	қалқыма бөлшектер (шаң); күкірт диоксиді; көміртегі оксиді; азот диоксиді; азот оксиді; күкірттісутек; көмірсутектер
Жаңаөзен қ.	ПНЗ №1 әкімшіліктің маңы	үзіліссіз режимде әр 20 минут сайын	қалқыма бөлшектер (шаң); көміртегі оксиді
	ПНЗ №2 Махамбет к-сі 14 Амектеп		күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутек
Бейнеу к.	ПНЗ №7 Қосай ата 15 (Ы.Алтынсарин мектебі)	үзіліссіз режимде әр 20 минут сайын	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутек, озон (жер беті), аммиак



Ақтау қаласы



Жаңаөзен қаласы



Бейнеу кенті

Маңғыстау облысының бақылау бекеттерінің, экспедициялық нүктелерінің және метеостанцияларының орналасу картасы

**Маңғыстау облысының аумағындағы
Каспий теңізінің жер үсті сулары сапасының нәтижелері**

	Ингредиентердің атауы	Өлшем бірлігі	Маусым 2026 ж
			Орта Каспий
1	Көзбен шолу		мөлдір су, иіссіз
2	Температура	°С	7,387
3	Сутегі көрсеткіші		8,029
4	Еріген оттегі	мг/дм3	12,454
5	Мөлдірлігі	см	81,826
6	Қалқыма заттар	мг/дм3	13,75
7	ОБТ5	мг/дм3	4,017
8	ОХТ	мг/дм3	40,525
9	Гидрокарбонаттар	мг/дм3	81,313
10	Минерализация	мг/дм3	8676,121
11	Натрий	мг/дм3	1152,5
12	Калий	мг/дм3	82,5
13	Құрғақ қалдық	мг/дм3	7845,813
14	Кальций	мг/дм3	313,054
15	Магний	мг/дм3	234,833
16	Сульфаттар	мг/дм3	2585,112
17	Хлоридтер	мг/дм3	4037,306
18	Фосфаттар	мг/дм3	0.343
19	Жалпы фосфор	мг/дм3	0.025
20	Нитритті азот	мг/дм3	0.034
21	Нитратты азот	мг/дм3	1.779
22	Жалпы темір	мг/дм3	0.033
23	Тұзды аммоний	мг/дм3	0.992
24	Қорғасын	мг/дм3	0.011
25	Мыс	мг/дм3	0.003
26	Мырыш	мг/дм3	0.017
27	АББЗ /СББЗ	мг/дм3	0.061
28	Фенолдар	мг/дм3	0.004
29	Мұнай өнімдері	мг/дм3	0.033

Анықтамалық бөлім
Елді-мекен атмосфералық ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол
берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м ³		Қауіптілік класы
	Максималды бір реттік	Орташа-тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
РМ 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
РМ 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутегі	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшала	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртті сутегі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутегі	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

*«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер»
(2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 СанЕН)*

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градац иялар	Атмосфераның ластануы	Көрсеткіш тер	Айлы қ бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	0-1 0 0-4
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	2-4 1-19 5-6

III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	5-10 20-49 7-13
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	>10 >50 ≥14

«Қазақстан Республикасы атмосфералық ауасының ластануы мониторингісін ұйымдастыру және жүргізу» нұсқаулық әдістемелік құжаты (2025 жылғы 15,07 бұйрығына 1-қосымша (1-кесте))

Радиациялық қауіпсіздік нормативтері*

Нормаланатын шамалар	Доза шектері
Тиімді доза	Халық
	Кез келген 5 жыл үшін жылына 1 мЗв орташа, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын эпидемиологиялық талаптар»

4 Қосымша

Топырақты ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	Топырақтағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ) мг/кг
Қорғасын	32,0
Хром	6,0

* «Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне гигиеналық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 21 сәуірдегі № ҚР ДСМ-32 Бұйрығы

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» ШЖҚ РМК МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ «АҚТАУ ТЕҢІЗ ПОРТЫ» АЭА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ПОСТЫНЫҢ СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ.
МЕКЕН-ЖАЙЫ:**

**АҚТАУ ҚАЛАСЫ
МОРПОРТ АУДАНЫ
ТЕЛ. 8-(7292)-44-53-81
MAIL:ILER_MNG@METEO.KZ**