

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №54**

на «22» июля 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «21» июля по 20 ч. «22» июля 2026 г.)

дата составления: 21.07.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Алданбергенова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «22» июля 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 5240 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,3-1,7 °С, в высокогорье на – 0,1 °С. В среднегорной зоне увлажнение грунта повышенное. На большинстве рек уровень воды в среднем составляет 77 % от опасной отметки. Ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-29 мм) и очень сильный дождь (30 мм и более), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,1 °С. Уровень воды в реке Шелек составляет 96 % от опасной отметки. Ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-29 мм), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,6 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 54 % от опасной отметки. Ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-29 мм), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,7 °С; в западной части без изменений. Уровень воды в реках северного и западного склонов в среднем составляет 76 % от опасной отметки, южного – 47 %. Ожидается дождь (1-14 мм), гроза, ночью временами сильный дождь (15-20 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Жетысу Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,8 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 60 % от опасной отметки для Киргизского Алатау и 48 % для Таласского Алатау. Ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском и Таласском Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Таласский Алатау	

Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,8 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 69 % от опасной отметки для Таласского Алатау и 40 % для Угамского хребта. Ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал, днем временами сильный дождь (15-20 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Таласском Алатау и Угамском хребте возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,1 °С. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,7 °С. Существенного понижения уровня воды в реках не наблюдается*. Ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С. Ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,2 °С; в юго-восточной части на – 1,1 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 31 % от опасной отметки. Ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-29 мм), днем град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

*Примечание: изменение уровня воды за сутки приведено по состоянию на 08:00 утра

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «22» июля 2026 года

Иле Алатау	Дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-29 мм) и очень сильный дождь (30 мм и более), гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20, временами 25 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 10-15 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 6-11, днем 8-13 тепла. 23-24 июля дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-25 мм), гроза, град, шквал.
Кунгей Алатау	Дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-29 мм), гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 16-21 тепла.
Терискей Алатау	Дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-29 мм), гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 тепла.
Жетысу Алатау	Дождь (1-14 мм), гроза, ночью временами сильный дождь (15-20 мм), град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 12-17, днем 15-20 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 11-16 тепла. 23-24 июля дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-25 мм), гроза, днем град, шквал.
Киргизский Алатау	Дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 тепла. 23-24 июля: дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-22 мм).
Таласский Алатау (Жамбылский)	Дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 тепла. 23-24 июля: дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-22 мм).
Таласский Алатау (Туркестанский)	Дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал, днем временами сильный дождь (15-20 мм). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 тепла.
Угамский хребет	Дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал, днем временами сильный дождь (15-20 мм). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27 тепла.
горы Мангыстау	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем сильная жара 33-38 градусов.
Саур	Дождь (1-10 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 9, днем 25-30, местами 18 тепла.
Тарбагатай	Дождь (1-14 мм), гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный ночью 9-14, порывы 15-20, временами 25 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 тепла, местами сильная жара 35 градусов.

Казахстанский Алтай	Дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-29 мм), днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, местами 14, днем 28-33, местами 23 тепла. 23 июля дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм). 24 июля дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-29 мм) и очень сильный дождь (30 мм и более).
---------------------	--

** Примечание: прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, Ison*