

Қазақстан Республикасы экология және
табиғи ресурстар министрлігі

«Қазгидромет» РМК



2026 ж. «23» шілдеге арналған

**Қазақстан Республикасының таулы аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел
қауіптілігінің күнделікті бюллетені №55**

(бюллетеньнің қолданылу мерзімі: 2026 жылғы 22 шілде сағат 20:00-ден 23 шілде сағат 20:00-ге дейін)

құрастырылған күні: 22.07.2026 ж.

Мекен жайы: Алматы қ., Абай д., 32
Астана қ., Мәңгілік ел д., 11/1

Сел үдерістерін зерттеу және
селді болжау басқармасының
басшысы:

Яфязова Р.

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Кезекші синоптик:

Айтбаева А.

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

2026 жылғы «23» шілдеге
Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел қауіптілігі туралы Кеңес беру

Облыстар	Сел қауіпті аудандар	Гидрометеорологиялық жағдай
Алматы	Іле Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Нөлдік изотерма таңғы сағат 5-те 4220 м биіктікте болды. Орташа тәуліктік ауа температурасы 3,6-5,4 °С төмендеді, биік таулы аймағында – 2,8 °С. Орта таулы аймағында топырақ ылғалдануы жоғары. Өзендердің басым бөлігінде су деңгейі қауіпті деңгейдің орта есеппен 82 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-29 мм), бұршақ, дауыл. Іле Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Кіші Алматы және Үлкен Алматы өзендері алаптары үшін, сел қалыптастырушы факторлардың критериалды мәндеріне жеткен кезде, дауылды ескерту берілетін болады. Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз.
	Күнгей Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 3,6 °С төмендеді. Шелек өзеніндегі су деңгейі қауіпті деңгейдің 96 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-29 мм) және өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), бұршақ, дауыл. Күнгей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз.
	Теріскей Алатау	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,2 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 55 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-29 мм) және өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), бұршақ, дауыл. Теріскей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз.
Жетісу	Жетісу Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Жетісу Алатауының солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 4,5 °С төмендеді; батыс бөлігінде – 4,1 °С. Солтүстік және батыс беткейлердегі өзендерде су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 81 %, ал оңтүстік беткейлердегі өзендерде 47 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-25 мм), күндіз өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), бұршақ. Жетісу Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз.

Жамбыл	Қырғыз Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 3,0 °С төмендеді. Қырғыз Алатауындағы өзендерде су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 61 %, ал Талас Алатауындағы өзендерде 48 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм), күндіз бұршақ, дауыл болады. Қырғыз және Талас Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз.
	Талас Алатауы	
Түркістан	Талас Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,4 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 69 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), бұршақ, найзағай, дауыл. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Өгем жотасы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,4 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 39 % құрайды. Күндіз өткінші жаңбыр (1-14 мм), бұршақ, найзағай, дауыл. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Маңғыстау	Маңғыстау таулары	Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,7 °С өсті. Жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Абай	Тарбағатай	Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,4 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалған жоқ*. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз бұршақ, дауыл. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Шығыс Қазақстан	Сауыр	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,8 °С өсті. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Қазақстандық Алтай	Қазақстандық Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 2,5 °С өсті; оңтүстік-шығыс бөлігінде – 1,2 °С. Өзендердегі су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 31 % құрайды. Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақытта қатты жаңбыр (15-29 мм), түнде өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), күндіз бұршақ, дауыл. Қазақстандық Алтай тауларында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз.

*Ескерту: су деңгейінің тәуліктік өзгерісі таңғы сағат 08:00-дегі жағдай бойынша келтірілген

Бюллетеньді құрастыру кезінде «Қазгидромет» РМК бөлімшелерінің деректері мен ақпараттары, Жер туралы ғылымдар орталығы (GFZ) Потсдам, Германия ұсынған MODSNOW құралы пайдаланылады

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі (1 Қосымша)

!!! Ескерту: Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз (2 Қосымша)

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі

Сел қауіптілігінің деңгейлері	Сел қауіптілігінің деңгейін анықтайтын факторлар	Қауіптілік дәрежесі	Қорғау шаралары
	Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері ≥ 30 мм (өте қатты жаңбыр) немесе нақты жауған сұйық жауын-шашын мөлшері ≥ 40 мм	Халық пен шаруашылық нысандары үшін үлкен қауіп	Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.
	Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)	Халық пен шаруашылық объектілері үшін потенциалды қауіп	Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.
	Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының салыстырмалы түрде төмен мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)	Төмен таулы аймақта селдің пайда болу аймағында адамдар үшін потенциалды қауіп	Мемлекеттік басқару органдарына және халыққа хабарлау.
	Төмен ауа температурасы, топырақтың ылғалдылығы, сұйық жауын-шашынның болмауы.	Қауіптілік жоқ	Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау, «Абайлаңыз, сел қауіптілігі бар телім» ескерту қалқандарын назарға алу

Сел қауіптілігінің белгілері және Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

Тауларға бару және онда болу жоспарланғанда, ауа райының өзгерістерін және дауылды ескертулерді бақылау қажет. Сел қауіпі туындаған жағдайда, сел қауіпі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау керек. Сел ағынының тереңдігі 40-50 м жетуі мүмкін (әсіресе арнаның бұрылыстарында), ағынның қозғалу жылдамдығы-5-10 м/с және одан жоғары (жекелеген жағдайларда 15-20 м/с дейін) болады. Егер адам сел ағынына түссе, өлімге алып келуі сөзсіз, сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтау ерекше мәнге ие болады.

Қатты жауын-шашынның түсуінен туындаған сел қауіптілігінің белгілері

- ✓ Өзендегі судың шығыны мен лайлылығының күрт артуы.
- ✓ Өзен арнасының жоғарғы бөлігінде балшық шаңы бұлтының және гүрілдің пайда болуы.
- ✓ Селге жақын жерде топырақ беткейін шайқау.

Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

- ✓ Өзен арнасына (жайылмасына), құрғақ арнаға және көл бөгетіне жақын жерде демалуға және шатырлы лагерь құруға болмайды.
- ✓ Бақылаушыны алға қойыңыз, сонда ол алда не болып жатқанын көреді және төнген қауіп туралы ескертеді, сонымен қатар өзеннен су алуға барғанда.
- ✓ Сұйық жауын-шашынның қарқынды түсуі және сел қауіптілігінің басқа да белгілері кезінде өзен арнасынан (жайылмасынан), құрғақ арнадан алыстау және аңғардың баурайы бойынша 40-50 м жоғары көтерілу.
- ✓ Сел өткен кезде одан өзен арнасының бойымен қашуға болмайды, аңғардың баурайы бойымен 40-50 м жоғары көтерілу керек (сел тасқынынан тастар ұшуы мүмкін).
- ✓ Тік жартастар мен тік беткейлердің астында тоқтамаңыз (топырақ беткейінің шайқалуынан, сел жақын жерде, құламалар мен тастың түсуі болуы мүмкін).
- ✓ Сел өткеннен кейін өзен арнасына түспеу, өйткені арнада сел қайта қалыптасу мүмкін.
- ✓ Сел жүріп өткеннен соң беткейлердің сырғуынан, үзілген немесе салбырап тұрған электр сымдарынан, бүлінген газ магистралынан абай болған жөн.

2026 жылғы «23» шілдеге
ҚР таулы аудандары бойынша ауа-райы болжамы

Іле Алатау	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-29 мм), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 9-14, екпіні 15-20 м/с, күндіз кей уақытта 25 м/с. 2000 м: Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 18-23 градус жылы. 3000 м: Ауа температурасы түнде 5-10, күндіз 10-15 градус жылы. 24-25 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-25 мм), найзағай, бұршақ, дауыл.
Күнгей Алатау	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-29 мм) және өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 9-14, кей уақытта екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 18-23 градус жылы. 24-25 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-25 мм), найзағай, бұршақ, дауыл.
Теріскей Алатау	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-29 мм) және өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 9-14, кей уақытта екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 8-13, күндіз 18-23 градус жылы. 24-25 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-25 мм), найзағай, бұршақ, дауыл.
Жетісу Алатау	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-25 мм), күндіз өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), бұршақ. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, екпіні 15-20 м/с. 2000 м: Ауа температурасы түнде 12-17, күндіз 17-22 градус жылы. 3000 м: Ауа температурасы түнде 7-12, күндіз 12-17 градус жылы. 24-25 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм), найзағай, күндіз бұршақ, дауыл.
Қырғыз Алатау	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм), күндіз бұршақ, дауыл болады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыс желіне ауысады, күші 9-14, екпіні 15-20, кей уақыттарда 25 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 21-26 градус жылы. 24 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм) жауады.
Талас Алатау (Жамбыл облысы)	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм), күндіз бұршақ, дауыл болады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыс желіне ауысады, күші 9-14, екпіні 15-20, кей уақыттарда 25 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 21-26 градус жылы. 24 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм) жауады.
Талас Алатау (Түркістан облысы)	Жаңбыр (1-14 мм), бұршақ, найзағай, дауыл. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 13-18, күндіз 18-23 градус жылы.
Өгем жотасы	Күндіз өткінші жаңбыр (1-14 мм), бұршақ, найзағай, дауыл. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 22-27 градус жылы.
Маңғыстау таулары	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 22-27 жылы, күндіз 35-40 градус қатты ыстық.
Сауыр	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 12-17, кей жерлерде 8, күндіз 23-28, кей жерлерде 15 градус жылы.

Тарбағатай	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, екпіні 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 25-30 градус жылы.
Қазақстандық Алтай	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақытта қатты жаңбыр (15-29 мм), түнде өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса), күндіз бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, екпіні 15-20, күндіз кей уақытта екпіні 25 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 27-32, кей жерлерде 23 градус жылы. 24 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақытта қатты жаңбыр (15-29 мм) түнде өте қатты жаңбыр (30 мм және одан аса). 25 шілдеде: жаңбыр (1-14 мм), найзағай, кей уақытта қатты жаңбыр (15-29 мм).

* Ескерту: жауын-шашын мөлшерінің болжамы WRF, ECMWF, Icon сандық ауа райы болжамдарының есептеулері бойынша беріледі