

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №57**

на «25-27» июля 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «24» июля по 20 ч. «27» июля 2026 г.)

дата составления: 24.07.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

М. Сагадиева

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «25-27» июля 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4330 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,3-1,5 °С, в высокогорье на – 1,2 °С. В среднегорной зоне увлажнение грунта повышенное. На большинстве рек уровень воды в среднем составляет 80 % от опасной отметки. 25 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм), днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. (Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение). Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 27 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С. Уровень воды в реке Шелек составляет 96 % от опасной отметки. 25 июля ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм), днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 27 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 57 % от опасной отметки. 25 июля ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм), днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 27 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,9 °С; в западной части на – 1,8 °С. Уровень воды в реках северного и западного склонов в среднем составляет 76 % от опасной отметки, южного – 47 %. 25 июля ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26 июля ожидается дождь (1-

		14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-23 мм), днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Жетысу Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 27 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,4 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 60 % от опасной отметки для Киргизского Алатау и 48 % для Таласского Алатау. 25 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26, 27 июля ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,2 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 69 % от опасной отметки для Таласского Алатау и 39 % для Угамского хребта. 25 июля днем ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26 июля ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 27 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,2 °С. 25, 26, 27 июля осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,8 °С. Уровень воды в реках без изменений*. 25 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26, 27 июля ожидается дождь (3-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Тарбагатае возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2 °С. 25 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 26, 27 июля ожидается дождь (3-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,2 °С; в юго-восточной части на – 2,4 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 33 % от опасной отметки. 25 июля ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-29 мм), днем очень сильный дождь (30 мм и более), днем град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 26, 27 июля ожидается дождь (3-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

*Примечание: изменение уровня воды за сутки приведено по состоянию на 08:00 утра

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «25» июля 2026 года

Иле Алатау	Днем кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 2-7, днем 7-12 тепла.
Кунгей Алатау	Кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер юго-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
Терискей Алатау	Кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер юго-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 тепла.
Жетысу Алатау	Кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 тепла.
Киргизский Алатау	Днем кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26 тепла.
Угамский хребет	Днем кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 тепла.
горы Мангыстау	Без осадков. Днем пыльная буря. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 25-30 тепла, днем сильная жара 37-42 градуса.
Саур	Дождь (1-14 мм), гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 8, днем 23-28, местами 15-20 тепла.
Тарбагатай	Дождь (1-14 мм), гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 тепла.
Казахстанский Алтай	Дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-29 мм), днем очень сильный дождь (30 мм и более). Днем град, шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, местами 10, днем 25-30, местами 20 тепла.

* **Примечание:** прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, Icon

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «26-27 июля» 2026 года

Алматинская: 26-27 июля дождь (1-14 мм), гроза, 26 июля временами сильный дождь (15-25 мм), днем град. Температура воздуха ночью 5-10, днем 20-25 тепла.

Жетісу: 26-27 июля дождь (1-14 мм), гроза, 26 июля временами сильный дождь (15-23 мм), днем град. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.

Жамбылская: дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, 27 июля 12-17, днем 25-30 тепла.

Туркестанская: 26 июля дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Температура воздуха ночью 13-18, днем 31-36 тепла.

Мангистауская: без осадков. Температура воздуха ночью 28-33 тепла, днем очень сильная жара 40-45 градусов, 27 июля ночью 30-35 тепла, днем очень сильная жара 42-47 градусов.

Абай: дождь (3-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, днем град. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 тепла.

Восточно-Казахстанская: дождь (3-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), гроза, днем град. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 тепла.