

Краткий агрометеорологический обзор за 3 декаду июля 2026 года.

В третьей декаде июля в зерносеющих регионах страны на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя в основном наблюдается фазы развития «молочная спелость»-«полная спелость».

На севере страны на посевах яровых зерновых культур в основном наблюдается фазы развития «молочная спелость»-«полная спелость», на поздних посевах «колошение»-«цветение». Состояние яровых зерновых культур и посевов в основном хорошее, на отдельных участках удовлетворительное.

На западе и северо-западе страны на посевах яровых зерновых культур наблюдается фазы развития «молочная спелость»-«полная спелость», в Актюбинской области на посевах овса «полная спелость». Состояние растений в основном хорошее, на отдельных участках удовлетворительное.

На востоке страны в Абайской и Восточно-Казахстанской областях на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя фаза развития «молочная спелость»-«полная спелость», в Глубоковском (метеостанция Секисовка) районе «колошение»-«цветение». Состояние растений хорошее, в отдельных участках удовлетворительное.

В центре страны в Абайском и Осакаровском районах Карагандинской области на посевах ярового ячменя наблюдается фаза развития «полная спелость», в Нуринском, Актогайском, Бухар-Жырауском районах «молочная спелость»-«восковая спелость», в Каркаралинском, Нуринском (агропост Щербаковское) районах «колошение»-«цветение». На посевах яровой пшеницы отмечается фаза «молочная спелость»-«полная спелость». В Улытауском районе Улытауской области на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «восковая спелость». Состояние растений в основном хорошее, в отдельных участках удовлетворительное.

На юго-востоке и юге страны на посевах яровых зерновых культур в основном наблюдается фаза развития растений «восковая спелость»-«полная спелость», в отдельных районах на посевах яровой пшеницы Жетысуской области «молочная спелость»-«восковая спелость», в Т.Рыскуловском районе Жамбылской области и в Тулькубасском районе Туркестанской области приступили к уборке ярового ячменя.

На юге и юго-востоке страны на посевах озимой пшеницы в основном наблюдается фаза развития «полная спелость», продолжают уборку озимой пшеницы.

На востоке и севере страны на посевах подсолнечника продолжается фаза развития «цветение». Состояние растений хорошее и отличное, в отдельных участках удовлетворительное.

На юге страны на полях с хлопчатником продолжается фаза развития «цветение». Состояние растений хорошее и отличное.

В Шиелійском районе Кызылординской области и в Каратальском районе области Жетісу на посевах риса наблюдается фаза развития «молочная спелость». Состояние растений хорошее и удовлетворительное.

На последний день декады отличное состояние травостоя наблюдается в Северо-Казахстанской области, а также на отдельных пастбищах в Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областях, хорошее состояние травостоя преобладает в Карагандинкой, Атырауской, Жамбылской областях и в большинстве наблюдательных пунктов в Актюбинской области, удовлетворительное состояние в большинстве пунктов Туркестанской области, и области Жетісу, Улытауской и Костанайской областях. В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях состояние трав оценивается от удовлетворительного до хорошего.

По результатам инструментального определения запасов продуктивной влаги в почве, в северных зерносеющих регионах (Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области) в полуметровом и метровом слоях почвы преимущественно сохранялись удовлетворительные и оптимальные влагозапасы. Вместе с тем в пахотном слое на большинстве наблюдательных участков продолжалось снижение запасов продуктивной влаги.

2026 жылдың шілде айының 3 онкүндігіндегі қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Шілденің үшінші онкүндігінде еліміздің астық егетін өңірлерінде жаздық бидай мен жаздық арпа егістіктерінде көбінесе «дәннің сүттену»-«толық пісу», даму фазалары байқалған.

Елдің солтүстігінде жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде көбінесе «дәннің сүттену»-«толық пісу», кеш себілген егістіктерде «масақтану»-«гүлдену» даму фазалары байқалады. Жаздық дәнді дақылдар мен егістіктердің жай-күйі көбінесе жақсы, жеке учаскелерде қанағаттанарлық.

Елдің батысы мен солтүстік-батысында жаздық дәнді дақылдардың егістіктерінде «дәннің сүттену»-«толық пісу», Ақтөбе облысында сұлы егістіктерінде «толық пісу» даму фазалары байқалады. Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы, кейбір жерлерде қанағаттанарлық.

Еліміздің шығысында Абай және Шығыс Қазақстан облыстарында жаздық бидай және жаздық арпа егістіктері «дәннің сүттену»-«толық пісу», Глубокое (Секисовка метеостанциясы) ауданында «масақтану»-«гүлдену» даму фазалары байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы, жеке учаскелерде қанағаттанарлық.

Еліміздің орталығында Қарағанды облысының Абай және Осакаров аудандарында жаздық арпа егістіктерінде «толық пісу», Нұра, Ақтоғай, Бұқар Жырау аудандарында «дәннің сүттену»-«толық пісу», Қарқаралы, Нұра (Шарбақов агропосты) аудандарында «масақтану»-«гүлдену» даму фазалары байқалады. Жаздық бидай дақылдары «дәннің сүттену»-«толық пісу»

фазаларында. Ұлытау облысының Ұлытау ауданында жаздық бидай егістігінде «дәннің уыздану» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы, кейбір жерлерде қанағаттанарлық.

Елдің оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде көбінесе «дәннің уыздану»-«толық пісуі», Жетісу облысының жекелеген аудандарда жаздық бидай егістіктерінде «дәннің сүттену»-«дәннің уыздану» даму фазалары байқалады, Жамбыл облысының Т.Рысқұлов ауданында және Түркістан облысының Түлкібас ауданында жаздық арпаны жинау жұмыстарына кіріскен.

Елдің оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында күздік бидай дақылдарында көбінесе «толық пісу» даму фазасы байқалады, күздік бидайды жинау жалғасуда.

Елдің шығысы мен солтүстігінде күнбағыс дақылдарында «гүлдену даму фазасы жалғасуда. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы, кейбір жерлерде қанағаттанарлық.

Елдің оңтүстігінде мақта алқаптарында «гүлдену» даму фазасы жалғасуда. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы.

Қызылорда облысының Шиелі ауданында және Жетісу облысының Қаратал ауданында күріш алқаптарында «дәннің сүттену» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және қанағаттанарлық.

Онкүндіктің соңғы күні Солтүстік Қазақстан облысында, сондай-ақ Ақтөбе, Алматы және Маңғыстау облыстарында жекелеген жайылымдарда шөптердің жақсы жай-күйі байқалады, Қарағанды, Атырау, Жамбыл облыстарында және Ақтөбе облысында бақылау пункттерінің көпшілігінде шөптің жақсы жай-күйі басым болған, қанағаттанарлық жай-күйі Түркістан және Жетісу облыстарының көптеген пункттерінде, Ұлытау және Қостанай облыстарында байқалған. Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында шөптердің жағдайы қанағаттанарлықтан жақсыға дейін бағаланады.

Топырақ ылғал қорың аспаптық бақылау нәтижелері бойынша солтүстік астық егетін өңірлерде (Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары) топырақтың өнімді ылғал қоры метрлік және жарты метрлік қабаттарында көбінесе қанағаттанарлық және оңтайлы болып сақталған. Сонымен қатар, бақылау учаскелерінің көпшілігінде топырақтың беткі қабатында өнімді ылғал қорларының төмендеуі жалғасады.