

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. ПАВЛОДАРА И ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Июль 2026 год

Павлодар, 2026 г

СОДЕРЖАНИЕ		Стр.
	Предисловие	
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества атмосферных осадков	8
4	Состояние качества поверхностных вод	9
5	Состояние загрязнения почв	10
6	Радиационная обстановка	11
	Приложение 1	12
	Приложение 2	14
	Приложение 3	16
	Приложение 4	18
	Приложение 5	19
	Приложение 6	20
	Приложение 7	22

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории г.Павлодар и Павлодарской области необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным РГУ «Департамент экологии Павлодарской области Комитета Экологического Регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК»:

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Павлодар за 2025 год составляют 169,12 тысяч тонн.

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Экибастуз за 2025 год составляют 311,7 тысяч тонн.

Фактические эмиссии объектов I категории в г. Аксу за 2025 год составляют 181,36 тысяч тонн.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Павлодар – 72, лимит выбросов 2025 год – 5,031 тыс. тонн/год.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Экибастуз – 22, лимит выбросов 2025 год – 0,639 тыс. тонн/год.

Количество котельных по объектам II и III категорий в г. Аксу – 3, лимит выбросов 2025 год – 0,188 тыс. тонн/год.

2. Состояние качества атмосферного воздуха г. Павлодара и Павлодарской области

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Павлодар и Павлодарской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Павлодар и Павлодарской области проводятся на 10 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 7 автоматических станциях и с помощью передвижной экологической лаборатории по 2 точкам города Павлодар (Приложение 1).

В целом по Павлодарской области определяется до 19 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы (PM-2,5); 3) взвешенные частицы (PM-10); 4) аммиак; 5) диоксид азота; 6) диоксид серы; 7) оксид азота; 8) оксид углерода; 9) сероводород; 10) озон (приземный); 11) фенол; 12) хлор; 13) хлористый водород, 14) бензол, 15) формальдегид, 16) фтороводород, 17) этилбензол 18) диметилбензол (ксилол), 19) метилбензол (толуол).

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Павлодар и Павлодарской области

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар оценивался как **повышенный**, определялся значением СИ=2,4 (повышенный уровень) и НП=1% (повышенный уровень) по оксиду углерода в районе поста №7 (ул. Торайгырова-Дюсенова).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Экибастуз оценивался как **низкий**, он определялся значениями СИ=0,5 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Аксу оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1,3 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

Фактические значения, кратность и количество случаев превышения нормативов

качества указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Крат-ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат-ность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
г. Павлодар								
Взвешенные частицы (пыль)	0,108	0,7	0,300	0,6	0,0			
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,016	0,5	0,067	0,4	0,0			
Взвешенные частицы РМ-10	0,018	0,3	0,348	1,2	0,1	2		
Диоксид азота	0,026	0,7	0,293	1,5	1,1	25		
Диоксид серы	0,006	0,1	0,375	0,8	0,0			
Оксид азота	0,011	0,2	0,303	0,8	0,0			
Оксид углерода	0,265	0,1	11,761	2,4	1,2	26		
Сероводород	0,001	-	0,014	1,8	0,3	26		
Озон (приземный)	0,020	0,7	0,175	1,1	0,2	4		
Фенол	0,000	0,2	0,004	0,4	0,0			
Хлор	0,010	0,3	0,030	0,3	0,0			
Хлористый водород	0,075	0,7	0,180	0,9	0,0			
г. Экибастуз								
Взвешенные частицы (пыль)	0,112	0,7	0,200	0,4	0			
Диоксид азота	0,008	0,2	0,083	0,4	0			
Диоксид серы	0,006	0,1	0,034	0,1	0			
Оксид азота	0,006	0,1	0,117	0,3	0			
Оксид углерода	0,049	0,0	2,457	0,5	0			
г. Аксу								
Диоксид азота	0,023	0,6	0,135	0,7	0			
Диоксид серы	0,006	0,1	0,188	0,4	0			
Оксид азота	0,003	0,0	0,085	0,2	0			
Оксид углерода	0,286	0,1	6,251	1,3	0	1		

По данным эпизодических наблюдений в городе Павлодар концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (Таблица 2).

Таблица 2

Результаты эпизодических измерений качества атмосферного воздуха города Павлодар

Наименование точек		Аммиак (NH ₃)	Бензол (C ₆ H ₆)	Диоксид азота (NO ₂)	Диоксид серы (SO ₂)	Оксид углерода (CO)	Серово- одород (H ₂ S)	Фенол (C ₆ H ₆ O)	Формаль- дегид (CH ₂ O)	Фторис- тый водород (HF)	Этилбен- зол (C ₈ H ₁₀)	Диметилбе- нзол (ксилол) (C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂)	Метил- бензол (толуол) (C ₇ H ₈)
Точка № 1 Северная промышленная зона	мг/м ³	0,009	0,05	0,024	0,014	1	0,005	0,005	0,004	0,01	0,014	0,085	0,42
	кратность ПДК	0,05	0,16	0,12	0,03	0,2	0,63	0,5	0,08	0,50	0,70	0,42	0,71
Точка № 2 микрорайон Зеленстрой	мг/м ³	0,06	0,05	0,031	0,008	1	0,004	0,006	0,008	0,01	0,014	0,06	0,36
	кратность ПДК	0,3	0,17	0,16	0,02	0,2	0,50	0,60	0,16	0,5	0,70	0,28	0,60

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): в населенных пунктах Павлодарской области не зафиксировано.

В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Павлодарской области:

- без изменений — в гг. Павлодар, Экибастуз, Аксу (Таблица 3).


Таблица 3

Динамика уровня загрязнения воздуха г. Павлодар и Павлодарской области (2025–2026 гг.)

Населенный пункт	Уровень загрязнения		Основные загрязнители - кратность превышения ПДК _{м.р.}
	Июль 2025 г.	Июль 2026 г.	
г. Павлодар	повышенный СИ – 3,4 НП – 2%	повышенный СИ – 2,4 НП – 1%	оксид углерода (2,4), сероводород (1,8), диоксид азота (1,5), взвешенные частицы РМ-10 (1,2), озон (приземный) (1,1)
г. Экибастуз	низкий СИ – 0,4 НП – 0%	низкий СИ – 0,5 НП – 0%	
г. Аксу	низкий СИ – 1,1 НП – 0%	низкий СИ – 1,3 НП – 0%	Оксид углерода (1,3)

Выводы:


Изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха за последние 5 лет в г. Павлодар:



За последние 5 лет в июле месяце, уровень загрязнения оценивается как повышенный.


В июле 2026 года синоптическая обстановка не способствовала загрязнению атмосферного воздуха. Дни с НМУ не отмечались, ШП НМУ не выпускались.

Изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха за последние пять лет в г. Экибастуз:



За последние 5 лет уровень загрязнения оценивается как низкий.

Изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха за последние 5 лет в г. Аксу:



За последние 5 лет загрязнение имеет низкий уровень.

3. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков проводились на отобранные пробы дождевой воды на 3 метеостанциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) (Приложение 4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов – 38,62%, сульфатов – 21,54%, кальция – 15,26%, хлоридов – 8,46%, натрия – 5,68%, магния – 3,22%, нитратов – 3,03%, ионов-аммония – 2,48%, калия – 1,70%.

В таблице 4 приведена характеристика содержания отдельных загрязняющих веществ

в осадках.

Таблица 4

Химический состав атмосферных осадков

Показатель	Наименьшая концентрация на метеостанции	Наибольшая концентрация на метеостанции
Общая минерализация	МС Павлодар – 77,01 мг/дм ³	МС Экибастуз -94,90 мг/дм ³
Электропроводность	МС Ертис – 129,1 мкСм/см	МС Экибастуз – 170,8 мкСм/см
рН (водородный показатель)	МС Павлодар - 6,64	МС Ертис – 7,25
Анионы, мг/л		
Сульфаты (SO ₄)	МС Ертис – 12,78	МС Экибастуз – 21,67
Хлориды (Cl)	МС Ертис – 4,31	МС Экибастуз – 12,04
Нитраты (NO ₃)	МС Павлодар – 2,27	МС Ертис – 3,02
Гидрокарбонаты (HCO ₃)	МС Павлодар – 27,88	МС Ертис – 41,48
Катионы, мг/л		
Аммонии (NH ₄)	МС Ертис - 0,31	МС Павлодар – 4,46
Натрии (Na)	МС Ертис – 3,46	МС Экибастуз – 7,26
Калий (K)	МС Ертис – 1,10	МС Экибастуз – 2,08
Магний (Mg)	МС Экибастуз – 2,67	МС Павлодар – 2,82
Кальций (Ca)	МС Павлодар – 8,42	МС Экибастуз – 15,47
Микроэлементы, мкг/л		
Свинец (Pb)	МС Павлодар - 0,12	МС Экибастуз - 0,62
Медь (Cu)	МС Павлодар - 0,64	МС Экибастуз - 1,91
Мышьяк (As)	МС Павлодар - 0,08	МС Экибастуз - 0,96
Кадмий (Cd)	МС Павлодар - 0,00	МС Экибастуз - 0,15

4. Мониторинг качества поверхностных вод на территории

г. Павлодар и Павлодарской области

За состоянием качества поверхностных вод на территории Павлодарской области проводится на 5 водных объектах: реки Ертис, Усолка, озера Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр, в 16 створах.

Гидрохимические наблюдения ведутся по 47 показателям: *визуальные наблюдения, температура воды, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, насыщение воды кислородом, двуокись углерода, растворенный кислород, водородный показатель, главные ионы солевого состава, общая жесткость воды, сухой остаток, биогенные (соединения азота, фосфора, железа, кремния), органические вещества (нефтепродукты, фенолы, АПАВ), БПК₅, ХПК, тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях» (*приказ МВРИ РК № 111-НҚ от 04.06.2025 г.*) (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 5

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	июль 2025 г.	июль 2026 г.			
р. Ертис	3 класс «умеренно загрязненная»	3 класс «умеренно загрязненная»	Медь	мг/дм ³	0,0014
р. Усолка	3 класс «умеренно загрязненная»	3 класс «умеренно загрязненная»	Медь	мг/дм ³	0,0012

Как видно из таблицы, в сравнении с июлем 2025года качество поверхностных вод рек Ертис и Усолка существенно не изменилось. Качество воды относится к 3-ьему классу качества «умеренно загрязненная».

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Павлодарской области являются соединения меди.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 4,5.

Случай высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)

За июль 2026 года на территории Павлодарской области случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружены.

5. Состояние загрязнения почв

Мониторинг за загрязнением почв и определение загрязняющих веществ в почве города Павлодар проводятся на 5 точках и в Павлодарской области на 19 точках отбора проб три раза в год.

В почве определяются содержание тяжелых металлов: кадмий, свинец, медь, хром, цинк. (таблица 6).

Таблица 6

Концентрация тяжелых металлов

Наименование пункта наблюдений	Концентрация тяжелых металлов, мг/кг.									
	Cd		Pb		Cu		Cr		Zn	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
Павлодар	0,19	0,56	19,95	29,62	0,78	1,79	0,67	1,27	4,02	4,98
г. Экибастуз	0,19	0,35	19,91	25,23	0,99	1,48	0,58	0,77	4,07	4,33
г. Аксу	0,18	0,38	21,24	32,28	1,57	2,32	1,14	1,54	3,73	4,18
с. Актогай	0,18	1,41	14,74	19,11	0,62	0,65	0,31	0,52	3,47	3,89
с. Михайловка	0,13	0,47	15,13	15,34	1,05	1,52	0,46	0,76	2,28	3,85
с. Успенка	0,19	0,22	17,74	18,87	1,29	1,58	0,23	0,29	3,54	4,67
с. Шарбакты	0,13	0,15	16,08	17,32	0,86	1,06	0,22	0,29	2,77	2,96
с. Прииртышское		0,32		13,05		0,98		0,71		3,13
с. Ертис		0,26		19,33		1,03		0,49		3,38
с. Федоровка		0,31		16,14		1,25		0,76		4,05
с. Акку		0,28		17,18		0,89		0,46		3,18
с. Коктобе		0,17		17,08		0,55		0,79		4,13

В городе Аксу в районе санитарно-защитной зоны завода ферросплавов концентрация

свинца составила 1,0 ПДК и в районе центрального торгового дома «Skifs» концентрация свинца составила 1,0 ПДК.

6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на территории г. Павлодар и Павлодарской области осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Экибастуз, Коктобе).

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Таблица 7


Предельные значения показателей

Показатель (ПДК)	Максимальная концентрация	Минимальная концентрация
Гамма-фон (0,57 мкЗв/ч)	0,24 мкЗв/ч	0,05 мкЗв/ч
Плотность (110 Бк/м ²)	2,3 Бк/м ²	1,5 Бк/м ²

В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
г. Павлодар**

Номер поста	Адрес поста	Отбор проб	Определяемые примеси
№ 1	пересечение ул. Камзина - Нурмагамбетова	ручной отбор проб	взвешенные частицы (пыль), диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород, фенол, хлор, хлористый водород
№ 2	ул. Айманова, 26		
№ 3	ул. Ломова (ПГУ)	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, озон (приземный)
№ 4	ул. Каз. Правды		взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, озон (приземный), диоксид и оксид азота
№ 5	ул. Естая, 54		диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород, озон (приземный)
№ 6	ул. Затон, 39		диоксид азота, диоксид серы, оксид азота
№ 7	ул. Торайгырова-Дюсенова		взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, сероводород, озон (приземный)
№ 1	Северная промышленная зона	передвижная лаборатория 1 раз в квартал (в течение 10 дней)	аммиак, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, диоксид азота, оксид азота, бензол, фенол, формальдегид, фтороводород, этилбензол, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол)
№2	Микрорайон Зеленстрой		



Карта месторасположения постов наблюдения, экспедиционных точек г. Павлодар

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
г. Экибастуз**


Номер поста	Адрес поста	Отбор проб	Определяемые примеси
№ 1	8 м-н, ул. Беркембаева - Сатпаева	ручной отбор проб	взвешенные частицы (пыль), диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода
№ 2	ул. Машхур -Жусупа, 118/1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	диоксид азота, диоксиду серы, оксид азота, оксид углерода



Карта месторасположения постов наблюдения г. Экибастуз

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
г. Аксу**

Номер поста	Адрес поста	Отбор проб	Определяемые примеси
№ 1	ул. Ауэзова, 4 «Г»	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода



Карта месторасположения поста наблюдения г. Аксу

Информация о качества поверхностных вод на территории Павлодарской области

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Ертис	Температура 25,0-29,4 °С, водородный показатель 8,18– 8,80, концентрация растворенного в воде кислорода 6,94-8,16 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,23-1,80 мг/дм ³ , цветность 14, запах 0, прозрачность 14-30 см	
с. Майское, Майский район, Павлодарская область (в черте с. Майское)	3 класс	Медь - 0,0014 мг/ дм ³
г. Аксу (в черте г. Аксу; 3 км выше сброса сточных вод ГРЭС)	3 класс	Медь - 0,0012 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди не превышает фоновый класс
г. Аксу (в черте г. Аксу; 0,8 км ниже сброса сточных вод ГРЭС)	3 класс	Медь - 0,0012 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди не превышает фоновый класс
г. Павлодар, 22 км выше г. Павлодар; выше города, 5 км к югу от с. Кенжеколь	3 класс	Медь - 0,0013 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди не превышает фоновый класс
г. Павлодар, в черте города, район спасательной станции	3 класс	Медь - 0,0015 мг/ дм ³
г. Павлодар, (в черте г. Павлодар; 1,0 км выше сброса ТОО «Павлодар – Водоканал»)	3 класс	Медь - 0,0014 мг/ дм ³
г. Павлодар, (в черте г. Павлодар; 0,5 км ниже сброса ТОО «Павлодар – Водоканал»)	3 класс	Медь - 0,0012 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди не превышает фоновый класс
с.Мичурино, Павлодарский район (в черте с. Мичурино)	3 класс	Медь- 0,0015 мг/ дм ³
с. Прииртышское (в черте с. Прииртышское; в створе гидропоста)	3 класс	Медь - 0,0015 мг/ дм ³ Фактическая концентрация меди не превышает фоновый класс
Река Усолка	Температура 28,0°С, водородный показатель 8,40, концентрация растворенного в воде кислорода 7,73 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,72 мг/дм ³ , прозрачность 28 см.	
г. Павлодар (в черте города)	3 класс	Медь - 0,0012 мг/ дм ³
озеро Жасыбай	Температура воды составила 25,0 °С, водородный показатель 9,08-9,10, концентрация растворенного в воде кислорода 8,12 – 8,14 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,27-1,31 мг/дм ³ , ХПК 71,0-73,0 мг/дм ³ , прозрачность 30 см, взвешенные вещества 11,4 - 11,6 мг/дм ³ , минерализация 1006 - 1009 мг/дм ³ .	
озеро Сабындыколь	Температура воды составила 23,2 °С, водородный показатель 9,07 - 9,09, концентрация растворенного в воде кислорода 8,32 – 8,40 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,23 - 1,27 мг/дм ³ , ХПК 72,0 – 74,0 мг/дм ³ , прозрачность 29 см, взвешенные вещества 12,0 – 12,4 мг/дм ³ , минерализация 890 - 893 мг/дм ³ .	
озеро Торайгыр	Температура воды составила 23,0 °С, водородный показатель 9,26 - 9,28, концентрация растворенного в воде кислорода 8,28 – 8,30 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,19 мг/дм ³ , ХПК 77,0 -79,0 мг/дм ³ , прозрачность 26 см, взвешенные вещества 13,0 – 13,2 мг/дм ³ , минерализация 1496 - 1500 мг/дм ³ .	

**Результаты качества поверхностных вод озер
на территории Павлодарской области**

№	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	июль 2026 г.		
			озеро Жасыбай	озеро Сабындыколь	озеро Торайгыр
1	Визуальные наблюдения		чисто	чисто	чисто
2	Температура	°C	25,0	23,2	23,0
3	Водородный показатель		9,09	9,08	9,27
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,15	8,36	8,29
5	Прозрачность	см	30	29	26
6	БПК ₅	мг/дм ³	1,29	1,25	1,19
7	ХПК	мг/дм ³	72,0	73,0	78,0
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	11,5	12,2	13,1
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	506,3	463,6	640,5
10	Жесткость	ммоль/дм ³	5,34	6,465	3,39
11	Минерализация	мг/дм ³	1007,5	891,5	1498,0
12	Сухой остаток	мг/дм ³	767	688	1282
13	Кальций	мг/дм ³	16,7	25,2	13,9
14	Натрий + калий	мг/дм ³	200,5	139,5	408,0
15	Магний	мг/дм ³	54,75	63,5	32,75
16	Сульфаты	мг/дм ³	121	109	151
17	Хлориды	мг/дм ³	108,5	91,0	252,0
18	Фосфат	мг/дм ³	0,018	0,023	0,025
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,006	0,007	0,007
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,006	0,008	0,007
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,03	0,03	0,03
22	Железо общее	мг/дм ³	0,04	0,03	0,04
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,22	0,24	0,30
24	Ртуть	мг/дм ³	0	0	0
25	Кадмий	мг/дм ³	0	0	0
26	Свинец	мг/дм ³	0	0	0
27	Медь	мг/дм ³	0	0	0
28	Цинк	мг/дм ³	0	0	0
29	Никель	мг/дм ³	0	0	0
30	Марганец	мг/дм ³	0	0	0
31	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0	0	0
32	Фенолы	мг/дм ³	0	0	0
33	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,01	0,01	0,01

Справочный раздел
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе
населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс Опасности
	максимально разовая	средне- суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин № КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, % ИЗА	0-1 0 0-4
II	Повышенное	СИ НП, % ИЗА	2-4 1-19 5-6
III	Высокое	СИ НП, % ИЗА	5-10 20-49 7-13

IV	Очень высокое	СИ НП, % ИЗА	>10 >50 ≥14
----	---------------	--------------------	-------------------

Инструктивно-методический документ «Организация и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Республики Казахстан» (Приложение 1 (таблица 1) к приказу от 15.07.2025)

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования					
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Функционирование водных экосистем	-	+	+	-	-	-	-
Рыбоводство/ охрана ихтиофауны	Лососевые	+	+	-	-	-	-
	Карповые	+	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоснабжение предприятий пищевой промышленности	Простая обработка	+	+	-	-	-	-
	Нормальная обработка	+	+	+	-	-	-
	Интенсивная обработка	+	+	+	-	-	-
Культурно-бытовое водопользование	Туризм, спорт, отдых, купание	+	+	+	-	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-	-
	При использовании карт отстаивания	+	+	+	+	+	-

Промышленное водопользование	Технологические процессы, процессы охлаждения	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика	-	+	+	+	+	+	+
Водный транспорт	-	+	+	+	+	+	+
Добыча полезных ископаемых	-	+	+	+	+	+	+

* «Единая система классификации качества воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях» (Приказ Министра водных ресурсов и ирригации РК № 111-НҚ от 4 июня 2025 года).

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Приложение 7

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ,загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Хром (валовая форма)	6,0

* Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД ПАВЛОДАР
УЛ. ЕСТЯЯ, 54
ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44

EMAIL: INFO_PVD@METEO.KZ