

Краткий агрометеорологический обзор за 1 декаду августа 2026 года.

В первой декаде августа в зерносеющих регионах страны на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя в основном наблюдались фазы развития «восковая спелость»-«полная спелость», в отдельных участках «молочная спелость».

На севере страны на посевах яровой пшеницы и ярового ячменя в основном наблюдается фаза развития «восковая спелость»-«полная спелость», на отдельных участках «молочная спелость». Состояние яровых зерновых культур и посевов в основном хорошее и отличное, на отдельных участках удовлетворительное. В Мамлютском, Тайыншинском районах и в районе Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области приступили к уборке ярового ячменя.

На западе и северо-западе страны на посевах яровых зерновых культур наблюдается фазы развития «восковая спелость»-«полная спелость», на отдельных участках «молочная спелость». В Чингирлауском районе и в районе Байтерек Западно-Казахстанской области приступили к уборке урожая ярового ячменя, в Мартукском районе Актюбинской области началась уборка овса. Состояние растений в основном хорошее, на отдельных участках удовлетворительное.

На востоке в Урджарском, Жарминском и Бородулихинском районах Абайской области и в Восточно-Казахстанской области на посевах яровых зерновых культур наблюдается фаза развития «восковая спелость»-«полная спелость». Состояние растений хорошее и удовлетворительное. В Улкен-Нарынском районе Восточно-Казахстанской области на наблюдаемых участках приступили к уборке яровой пшеницы.

В центре страны в Осакаровском, Нуринском, Актогайском и Бухар-Жырауском районах Карагандинской области на посевах ярового ячменя наблюдается фаза развития «полная спелость», в Каркаралинском районе на поздних посевах «колошение». В Абайском районе приступили к уборке ярового ячменя. На посевах яровой пшеницы наблюдаются фазы развития «восковая спелость»-«полная спелость». В Улытауском районе Улытауской области на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «полная спелость». Состояние растений в основном хорошее, в отдельных участках удовлетворительное.

На юго-востоке и юге страны на посевах яровых зерновых культур и озимой пшеницы в основном наблюдается фаза развития «полная спелость», продолжают уборку урожая ярового ячменя и озимой пшеницы.

На востоке и севере страны на посевах подсолнечника продолжаются фазы развития «цветение»-«созревание». Состояние растений хорошее и отличное, в отдельных участках удовлетворительное.

На юге страны на полях с хлопчатником продолжается фаза развития «цветение». Состояние растений хорошее и отличное.

В Шиелийском районе Кызылординской области и в Каратальском районе области Жетісу на посевах риса продолжается фаза развития «молочная спелость». Состояние растений хорошее и удовлетворительное.

На последний день декады *отличное* состояние травостоя наблюдается в Северо-Казахстанской области, а также на отдельных пастбищах в Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, *хорошее* состояние травостоя преобладает в Карагандинкой, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях и в большинстве наблюдательных пунктов в Актюбинской области, *удовлетворительное* состояние в большинстве пунктов Туркестанской области, области Жетісу, Улытау и Костанайской области. В Западно-Казахстанской области состояние трав оценивается *от удовлетворительного до хорошего*.

По результатам инструментального определения запасов продуктивной влаги в почве, в северных зерносеющих регионах (Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области) в полуметровом и метровом слоях почвы преимущественно сохраняются умеренные и оптимальные влагозапасы. Вместе с тем в пахотном слое на большинстве наблюдательных участков продолжалось снижение запасов продуктивной влаги.

2026 жылдың тамыз айының 1 онкүндігіндегі қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Тамыздың бірінші онкүндігінде еліміздің астық егетін өңірлерінде жаздық бидай мен жаздық арпа егістіктерінде көбінесе «дәннің уыздануы»-«толық пісу», жекелеген учаскелерде «дәннің сүттену» даму фазалары байқалған.

Елдің солтүстігінде жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде көбінесе «дәннің уыздануы»-«толық пісу», жекелеген учаскелерде «дәннің сүттену» фазасы байқалды. Жаздық дәнді дақылдар мен егістіктердің жай-күйі көбінесе жақсы, жеке учаскелерде қанағаттанарлық. Мамлют, Тайынша аудандарында және Солтүстік Қазақстан облысының Ғ. Мүсірепов ауданында жаздық арпа жинауға кірісті.

Еліміздің батысы мен солтүстік-батысында жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде «дәннің уыздануы»-«толық пісу», жекелеген учаскелерінде «дәннің сүттену» фазалары орын алған, Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлау және Бәйтерек аудандарында жаздық арпа жинауға кіріскен, сондай-ақ Ақтөбе облысының Мәртөк ауданында сұлы жинау жұмыстары жүргізілуде. Өсімдіктердің жағдайы негізінен жақсы, жекелеген жерлерде қанағаттанарлық.

Еліміздің шығысында Абай облысының Үржар, Жарма және Бородулиха аудандарында және Шығыс Қазақстан облысында жаздық дәнді дақылдар егістіктерінде «дәннің уыздануы»-«толық пісу» даму фазалары байқалуда. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және қанағаттанарлық. Шығыс Қазақстан облысының Үлкен Нарын ауданында жаздық бидай жинауға кірісті.

Еліміздің орталығында Қарағанды облысының Осакаров, Нұра, Ақтоғай және Бұқар Жырау аудандарында жаздық арпа егістіктерінде «толық пісу», Қарқаралы ауданында кеш егілген егістіктерде «масақтану» даму фазалары байқалды. Абай ауданында жаздық арпа жинауға кірісті. Жаздық бидай егілген егістіктерде дақылдардың «дәннің уыздануы»-«толық пісу», ал Ұлытау облысының Ұлытау ауданында жаздық бидайдың «толық пісу» даму фазалары байқалуда. Өсімдіктердің жағдайы негізінен жақсы, жекелеген жерлерде қанағаттанарлық.

Елдің оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде жаздық дәнді дақылдар мен күздік бидай дақылдарында негізінен «толық пісу» даму фазасы байқалады, жаздық арпа мен күздік бидайды жинау жұмыстары жалғасуда.

Елдің шығысы мен солтүстігінде күнбағыс дақылдарында «гүлдену»-«пісу» даму фазалары жалғасуда. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы, жекелеген учаскелерде қанағаттанарлық.

Елдің оңтүстігінде мақта алқаптарында «гүлдену» даму кезеңі жалғасуда. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы.

Қызылорда облысының Шиелі ауданында және Жетісу облысының Қаратап ауданында күріш алқаптарында «дәннің сүттену» даму фазасы жалғасуда. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және қанағаттанарлық.

Онкүндіктің соңғы күні Солтүстік Қазақстан облысында, сондай-ақ Ақтөбе, Алматы және Маңғыстау облыстарында жекелеген жайылымдарда шөптердің жақсы жай-күйі байқалады. Қарағанды, Атырау, Жамбыл, Қызылорда облыстарында және Ақтөбе облысының бақылау пункттерінің көпшілігінде шөптің жақсы жай-күйі басым болған, қанағаттанарлық жай-күйі Түркістан және Жетісу облыстарының көптеген пункттерінде, Ұлытау және Қостанай облыстарында байқалған. Батыс Қазақстан облысында шөптердің жағдайы қанағаттанарлықтан жақсыға дейін бағаланады.

Топырақ ылғал қорың аспаптық бақылау нәтижелері бойынша солтүстік астық егетін өңірлерде (Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары) топырақтың өнімді ылғал қоры метрлік және жарты метрлік қабаттарында көбінесе қанағаттанарлық және оңтайлы болып сақталған. Сонымен қатар, бақылау учаскелерінің көпшілігінде топырақтың беткі қабатында өнімді ылғал қорларының төмендеуі жалғасады.