




**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на сентябрь 2026 года



АСТАНА 2026

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика сентября по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в сентябре (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в сентябре 2026 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в сентябре (норма)	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в сентябре 2026 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков в сентябре (норма).....	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в сентябре 2026 года.....	9
График хода погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана в сентябре 2026 года.....	11
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская	15
Костанайская	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Область Ұлытау.....	20
Карагандинская.....	21
Область Абай.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Кызылординская.....	24
Туркестанская.....	25
Жамбылская	26
Алматинская.....	27
Область Жетісу.....	28

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений).
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения, как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числа месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Составитель – Исабекова Ж.К., инженер-синоптик 2 категории УДПП
Тулепберген А.
тел.: 8(7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика сентября по территории Казахстана по многолетним данным

Сентябрь – первый месяц осени. На всей территории Казахстана наблюдается снижение температуры воздуха на $+5+7^{\circ}\text{C}$ по сравнению с августом. На большей части страны температура воздуха составляет $+8+15^{\circ}\text{C}$, в западных и южных регионах до $+16+21^{\circ}\text{C}$, а в горах Заилийского Алатау $+3+8^{\circ}\text{C}$.

Средняя суточная температура воздуха понижается в среднем на $0,2-0,3^{\circ}\text{C}$ за каждые сутки. Число суток со средней суточной температурой $+20^{\circ}\text{C}$ и выше в южных областях в среднем составляет 10-15 суток, в северных 1-2 суток. Переход среднесуточной температуры воздуха через 10°C в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях осуществляется в конце второй декады сентября, в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Карагандинской областях - в третьей декаде, в Западно-Казахстанской и Актюбинской - в конце месяца, в южных регионах этот период сдвигается на октябрь.

Несмотря на общее снижение температуры, в отдельные дни абсолютный максимум на большей части территории Казахстана может достигать $+32+38^{\circ}\text{C}$, в горах Заилийского Алатау - до $+19+25^{\circ}\text{C}$.

На большей части территории заморозки могут наблюдаться уже в первой половине месяца, в южных областях - в конце месяца. На поверхности почвы они бывают интенсивными и частыми. Абсолютный минимум может достигать в большинстве областей $-10-14^{\circ}\text{C}$, а на юге республики $-6-10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков в сентябре по сравнению с августом уменьшается за счет снижения влагосодержания воздуха при общем понижении температуры. Осадки становятся менее интенсивными, но более продолжительными. Их норма изменяется от 20 до 37 мм в западных, северных, восточных областях и предгорных районах юго-востока, а в центральных и южных областях - она меньше 10 мм. Наиболее увлажненными районами являются горы юго-востока (норма: 36-52 мм) и востока страны (норма: 72-127 мм).

Осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Но в северных областях раннее выпадение снега может наблюдаться уже в конце первой декады, во второй и третьей декадах в отдельные годы возможно кратковременное образование снежного покрова (1 - 2 суток).

Грозовая деятельность в сентябре ослабевает. Грозы отмечаются реже чем в августе в 1-2 раза, в предгорных и горных районах 3-4 раза в месяц. Туманы наблюдаются редко - на севере республики в среднем 1-2 раза в месяц.


Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в сентябре
(норма 1991-2020 гг.)

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+14,0...+17,1	14...27
Атырауская	+16,5...+18,6	7...16
Мангистауская	+18,6...+20,8	5...11
Актюбинская	+12,0...+17,0	5...23
Костанайская	+11,3...+15,9	7...31
Северо-Казахстанская	+10,7...+11,6	22...34
Акмолинская	+10,2...+13,0	16...30
г. Астана	+12,6	21
Павлодарская	+11,3...+12,9	18...26
Область Ұлытау	+12,9...+16,7	2...14
Карагандинская	+10,7...+16,7	4...22
Область Абай	+10,7...+16,0	9...22
Восточно-Казахстанская	+7,8...+15,6	14...56
Кызылординская	+17,5...+19,9	2...4
Туркестанская	+12,5...+21,4	1...19
г. Шымкент	+20,2	9
Жамбылская	+10,7...+18,5	2...20
Алматинская	+4,5...+19,6	5...50
г. Алматы	+18,0	28
Область Жетісу	+11,0...+19,6	7...36


Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в сентябре 2026 года

Количество осадков в *сентябре* ожидается *около нормы* на большей части республики, *больше нормы* – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Костанайской, на крайнем севере Карагандинской, в северной половине Восточно-Казахстанской и области Абай, *меньше нормы* – на большей части Кызылординской, Туркестанской, в юго-восточной половине Мангистауской, на юге Актыубинской, на юго-западе Жамбылской областей.

Ожидаемые отклонения среднемесячного количества осадков от нормы в сентябре 2026 года




Многолетнее среднемесячное количество осадков в сентябре (норма 1991-2020 гг.)



Ожидаемые среднemesячные температуры воздуха в сентябре 2026 года

Средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана ожидается +9+15°C, в юго-западной половине, в отдельных районах северо-запада, центра страны - +16+22°C.


Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в сентябре 2026 года




Год - аналог 2020 год

Графики хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Область Ұлытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▨ небольшие осадки
- * снег с дождем
- ▽ снег ливневый мокрый
- ▽ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆ метель
- ⚡ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- * снег
- ▽ снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- ⚡ пыльный поземок
- ⚡ пыльная буря
- ▲ град
- ▽ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на сентябрь 2026 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15,4+17,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части области, *около нормы* - на востоке области (норма: $+14,0+17,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на севере области $+6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на западе области $+21^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$, на севере области $+6^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 2°C , *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$, на западе области $+21^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+12^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на севере области $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на севере области $+18^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области до заморозков 1°C , *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц предполагается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* – на востоке области (норма: 14-27 мм).

Дождь, гроза ожидаются в начале первой, часто во второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с, пыльная буря ожидаются часто в течение месяца.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,0+19,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1° на западе области, около нормы – на востоке* (норма: $+16,5+18,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере $+15^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на востоке $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем колебание температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$, на севере $+21^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на западе 10°C , *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в центре $+23^{\circ}\text{C}$. Затем постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на востоке $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – на северо-западе области (норма: 7-16 мм).

Дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с, пыльная буря ожидаются часто в течение месяца.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,7+21,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *выше нормы на 1°* - на западе (норма: $+18,6+20,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+13^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на западе $+19^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на юге $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области $+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на западе области $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, на юге области $+13^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на востоке $+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на западе $+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на западе области $+16^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков ожидается *около нормы* в северо-западной половине области, *меньше нормы* – в юго-восточной половине (норма: 5-11 мм).

Дождь предполагается в середине и в конце первой, второй декадах, в начале третьей декады. Гроза ожидается в середине первой декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и в конце первой, второй декадах, в конце третьей декады. Пыльная буря прогнозируется в середине каждой декады.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,9+17,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,0+17,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на западе области $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на западе $+25^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на севере $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области $+20^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на севере области $+11^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере $+15^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области до заморозков 3°C , *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на западе области $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* – на юге (норма: 5-23 мм).

Дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в середине и в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в конце первой, часто во второй половине месяца. Пыльная буря вероятна во второй половине месяца. Туман – в начале второй декады.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12+15,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+11,3+15,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$, за западе области $+13^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 1°C , *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 1°C , *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+9^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на западе $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+15^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, в северной половине области до заморозков 3° , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – на северо-востоке (норма: 7-31 мм).

Дождь прогнозируется в середине первой, в середине второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца. Туман вероятен в конце третьей декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,2+11,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+10,7+11,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$, на западе области $+12^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на западе и севере области до заморозков 2°C , *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 2°C , *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на западе и севере области до заморозков 2°C , *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$. Затем колебание температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на западе и севере области заморозки 2°C до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 22-34 мм).

Дождь прогнозируется в середине первой и второй декадах, в начале третьей декады. Гроза, пыльная буря, шквал – в середине второй декады. Туман вероятен в конце первой, в начале второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Гололед вероятен в середине третьей декады.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,9+12,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+10,2+13,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере и востоке области до заморозков 2°C , *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+9^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 1°C , *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере области $+10^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на западе области $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре области до заморозков 2°C , *днем* до $+6+11^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на западе области $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* – на юго-западе области (норма: 16-30 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются в начале и в середине первой, в середине второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в конце второй и третьей декадах. Град прогнозируется в середине второй, в начале третьей декадах. Шквал – в начале третьей декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,9+12,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+11,3+12,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+10^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 2°C , *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на северо-западе области $+29^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 1°C , *днем* до $+14+19^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+28^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области до заморозков 3°C , *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 18-26 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, в середине второй, часто в третьей декадах. Гроза – в начале и в середине месяца. Пыльная буря, град возможны в середине месяца.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,9+16,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,9+16,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, на востоке области 1°C , *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на западе области $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на востоке области до заморозков 3°C до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 2-14 мм).

Дождь ожидается в середине первой и второй, в начале третьей декадах. Гроза - в начале и в середине месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря вероятна в середине второй, в начале третьей декадах. Гололед вероятен в начале третьей декады. Туман - в начале и в конце третьей декады.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,5+16,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+10,7+16,5^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области до заморозков 4°C , на востоке $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+21^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 1°C , *днем* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на севере области $+10^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на западе $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, на севере области $+15^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре области до заморозков 3°C , *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге области $+19^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на крайнем севере области (норма: 4-22 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Гроза, пыльная буря – в середине месяца. Туман вероятен в конце третьей декады. Гололед - в середине третьей декады.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,0+16,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+10,7+16,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+11^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на западе до заморозков 1°C , на востоке $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+14+19^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+31^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 1°C , *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$. В конце декады – небольшое повышение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области до заморозков 4°C , *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+16^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - в северной половине (норма: 9-22 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, в середине второй, часто в третьей декадах. Пыльная буря вероятна в конце второй и в начале третьей декадах. Гроза ожидается в начале первой, в конце второй, в начале третьей декадах. Туман - в начале второй, в конце третьей декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+7,0+14,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+7,8+15,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на западе, северо-востоке области до заморозков 1°C , *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области заморозки 2°C до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается резкое понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на востоке области до заморозков 1°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области до заморозков 4°C , *днем* до $+4+9^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* – на юге (норма: 14-56 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, в середине второй, часто в третьей декадах, в горных районах области осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются в конце месяца. Пыльная буря вероятна в начале первой, в середине второй и в начале третьей декадах. Гроза ожидается в начале и в конце первой, в начале третьей декадах. Град возможен в середине первой, третьей декадах. Туман - в конце третьей декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,6+19,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,5+19,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха *ночью* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$, на юге области $+39^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* – на крайнем севере (норма: 2-4 мм).

Кратковременный дождь ожидается в начале и в середине второй декады. Гроза – в середине месяца. Пыльная буря, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине первой, часто во второй половине месяца.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,5+20,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,5+21,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+19+24^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+14^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на севере $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на юге области $+29^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Затем понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, на юге $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на юге области $+26^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере, в горных районах области $+6^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, на востоке $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$, на западе $+31^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на юге области $+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* – на северо-востоке области (норма: 1-13 мм, в горных районах области 6-19 мм).

Кратковременный дождь ожидается в начале первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах. Гроза – в начале первой, второй декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+14,3+19,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+14,0+19,7^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+20^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+11^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 2° , *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+4^{\circ}\text{C}$ до заморозков 1°C , *днем* от $+16^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* – на юго-западе области (норма: 2-12 мм, в горных районах области 13-20 мм).

Кратковременный дождь ожидается в начале, в середине и в конце месяца. Гроза - в начале, в середине месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца. Пыльная буря ожидается в начале второй, в середине третьей декадах



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+4,7+17,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+4,5+18,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, в центре области $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, в центре от $+35^{\circ}\text{C}$ до $+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до заморозков 3°C , *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, в центре области $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, в центре $+31^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до заморозков $1-6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+3+8^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 3°C , *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, в центре области $+28^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$ до заморозков $1-6^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 5-15 мм, в горных районах области 19-50 мм).

Кратковременный дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине первой, в начале и в конце второй, в середине и в конце третьей декадах, в горных районах области осадки (дождь, мокрый снег) - в конце второй декады. Шквал прогнозируется в начале второй декады. Гроза - в начале и в середине первой, в середине второй декадах. Туман вероятен в конце второй декады.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,3+18,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+11,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области от $+36^{\circ}\text{C}$ до $+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+9^{\circ}\text{C}$ до заморозков 2°C , *днем* от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до заморозков 1°C , *днем* до $+8^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы до заморозков 3°C , *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге области $+18^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$ до заморозков $1-6^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 7-12 мм, в горных районах области 15-36 мм).

Кратковременный дождь предполагается в середине первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Туман вероятен в конце второй декады. Гроза ожидается в середине первой, в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, в начале второй, в середине и в конце третьей декадах.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz