

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №72**

на «15-17» августа 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «14» августа по 20 ч. «17» августа 2026 г.)

дата составления: 14.08.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Аскербек

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «15-17» августа 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4667 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,6 – 0,7 °С, в высокогорье - на 0,5 °С. На большинстве рек уровень воды в среднем составляет 80 % от опасной отметки. 15 августа ожидается небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16-17 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,3 °С. Уровень воды в реке Шелек составляет 93 % от опасной отметки. 15 августа ожидается небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16-17 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,3 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 56 % от опасной отметки. 15 августа ожидается небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16-17 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С; в западной части – на 0,1 °С. Уровень воды в реках северного и западного склонов в среднем составляет 73 % от опасной отметки, южного – 46 %. 15 августа ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 августа ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,4 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 53 % от опасной отметки для Киргизского Алатау и 47 % для Таласского Алатау. 15 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-7 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 августа днем ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	

Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,0 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 68 % от опасной отметки. 15 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 августа днем ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,0 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 36 %. 15 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 августа днем ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,9 °С. 15 августа днем ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16-17 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,2 °С. Уровень воды в реках без изменения*. 15 августа днем ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16-17 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,9 °С. 15 августа днем ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 августа днем ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. 17 августа днем ожидается сильный дождь (15-20 мм) гроза. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,4 °С; в юго-восточной части - на 0,8 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 29 % от опасной отметки. 15-16 августа днем ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 17 августа днем ожидается сильный дождь (15-20 мм) гроза. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Казахском Алтае возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

* изменение уровня воды за сутки приведено по состоянию на 08:00 утра

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «15» августа 2026 года

Иле Алатау	Небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Ветер западный 9-14 м/с. на 2000 м: температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 тепла. на 3000 м: температура воздуха ночью 6-11, днем 11-16 тепла.
Кунгей Алатау	Небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 28-33 тепла.
Терискей Алатау	Небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 28-33 тепла.
Жетысу Алатау	Кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 7-12, днем 25-30 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 2-7, днем 20-25 тепла.
Киргизский Алатау	Днем кратковременный дождь (1-7 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 30-35 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем кратковременный дождь (1-7 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 30-35 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 30-35 тепла.
горы Мангыстау	Днем дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31 тепла.
Саур	Днем дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 10, днем 28-33, местами 18-23 тепла.
Тарбагатай	Днем дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 23 тепла, днем сильная жара 33-38 градусов, местами очень сильная жара 41 градус.
Казахстанский Алтай	Днем дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, днем местами 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 12 тепла, днем сильная жара 33-38 градусов, местами 28 тепла.

*** Примечание: прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, Icon**

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «16-17 августа» 2026 года

Алматинская: дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха ночью 16-17 августа 10-15 тепла, днем 16 августа 23-28 тепла, 17 августа 20-25 тепла.

Жетісу: 16 августа дождь (1-3 мм), гроза, 17 августа дождь (1-14 мм), гроза . Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла.

Жамбылская: 16 августа днем дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 24-29 тепла.

Туркестанская: 16 августа днем дождь (1-3 мм), гроза. Температура воздуха 16 августа ночью 15-20 тепла, днем 26-31 тепла, 17 августа ночью 13-18, днем 24-29 тепла.

Мангистауская: без осадков. Температура воздуха ночью 16-17 августа 15-20 тепла, днем 16 августа 24-29 тепла, 17 августа 27-32 тепла.

Абай: дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха ночью 16-17 августа 15-20 тепла, днем 16 августа 30-35 тепла, 17 августа 27-32 тепла.

Восточно-Казахстанская: дождь (1-14 мм), 17 августа днем сильный дождь (15-20 мм) гроза. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.