



**Министерство экологии, геологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на январь 2023 года



АСТАНА 2022

Содержание

Предисловие.....	4	5
Краткая климатическая характеристика января по территории Казахстана.....	5	6
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в январе (таблица).....	7	8
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в январе 2023 года.....	8	
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в январе (норма)	8	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в январе 2023 года.....	9	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в январе (норма).....	9	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в январе 2023 года.....	10	
График погоды по областям.....	11	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на январь 2023 года.....	13	
Западно-Казахстанская.....	13	13
Атырауская	14	14
Мангистауская.....	15	15
Актюбинская	16	16
Костанайская	17	17
Северо-Казахстанская.....	18	18
Акмолинская.....	19	19
Павлодарская.....	20	20
Улытауская.....	21	21
Карагандинская.....	22	22
Абайская.....	23	23
Восточно-Казахстанская.....	24	24
Кызылординская.....	25	25
Туркестанская	26	26
Жамбылская	27	
Алматинская.....	28	
Жетысуская.....	29	

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составитель - инженер синоптик 2 категории УДПП:

С. Каирова

тел. (7172) 79-83-95

Краткая климатическая характеристика января по территории Казахстана

Январь - самый холодный месяц в году. Средняя многолетняя за месяц температура воздуха от декабря к январю понижается на 2-4°, а в районе Джунгарских ворот на 5-6°, почти на всей территории Казахстана она достигает самых низких значений в году.

Средняя за месяц многолетняя температура воздуха изменяется от -2-5°C (на крайнем юге и юго-западе) до -16-19°C (на севере и востоке Казахстана), а в отдельных районах Восточно-Казахстанской области она составляет -20-22°C.

Аномалии средней за месяц температуры воздуха в отдельные годы могут колебаться в больших пределах, причем отрицательные отклонения (-6-14°) по модулю превышают положительные (+5+10°).

Суточный ход температуры воздуха в январе меньше, чем в декабре и составляет 9-10°C, в высокогорных районах юго-востока 14-15°C, на побережье Каспия - всего 6-8°C.

При вторжении арктического воздуха понижение минимальной температуры воздуха возможно до -48-54°C, а в южных областях до -30-43°C. Максимальная температура воздуха повышается в отдельные годы до +3+9°C, в южной части Казахстана до +15+22°C.

Осадков в январе выпадает несколько меньше, чем в декабре, распределяются они по территории неравномерно. На большей части Казахстана выпадает от 10 до 20 мм, мало осадков в пустынях и в Зайсанской впадине (6-10 мм), а больше всего - в горах Туркестанской области (60-80 мм). Максимальное их количество - 214 мм отмечалось в 1969 году на М Шуылдак. Чаше осадки выпадают в северных областях, где среднее число суток с осадками за месяц составляет 11-15 суток, а в центральных и южных областях 6-10 суток.

Высота снежного покрова к концу месяца в северных областях обычно достигает 10-20 см, в отдельные годы 35-45 см. Наименьшая высота снежного покрова: 5-8 см, отмечается на равнинах южных регионов, но и здесь, в отдельные годы, она может достигать 20-25 см. В горных районах высота снежного покрова максимальна - 80-168 см. Для северной половины республики характерны метели, среднее число их составляет 6-8 суток, в некоторых районах Актюбинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей 9-14 суток, а в отдельные годы увеличивается до 15-22 суток.

Число суток с туманами в большинстве районов республики в среднем составляет 4-7 суток, в районе Мугоджарских гор и предгорьях юга 10-13 суток, а в отдельные годы 23-29 суток.

Гололед на севере республики наблюдается редко: 1-4 случая за 10 лет, в южных районах гололед отмечается, в среднем 1-3, иногда 5-10 случаев в месяц.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в январе
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	-6,8...-11,4	13...28
Атырауская	-5,0...-10,0	9...16
Мангистауская	-0,3...-7,4	9...18
Актюбинская	-10,0...-14,8	10...30
Костанайская	-14,0...-16,3	10...23
Северо-Казахстанская	-15,2...-17,3	12...25
Акмолинская	-14,3...-16,9	11...26
Павлодарская	-13,0...-17,8	11...18
Улытауская	-11,8...-14,7	11...20
Карагандинская	-11,6...-18,1	5...31
Абайская	-12,7...-20,3	6...46
Восточно- Казахстанская	-12,8...-22,2	11...31
Кызылординская	-4,4...-10,7	8...23
Туркестанская	-8,1...0,6	14...86
Жамбылская	-3,0...-10,7	10...46
Алматинская	-2,6...-13,0	8...38
Жетысуская	-5,0...-16,2	1...49


Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в январе 2023 года

В **январе** средняя за месяц температура воздуха ожидается *около нормы* на большей части территории республики, *ниже нормы* на 1° - на большей части Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Костанайской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, *выше нормы* на 1° - в Туркестанской, на большей части Кызылординской, на юго-западе Жамбылской области.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в январе 2023 года



Многолетние среднемесячные температуры воздуха в январе (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в январе 2023 года

Количество осадков в **январе** предполагается *около нормы* на большей части республики, *больше нормы* - в западной половине Западно-Казахстанской, Атырауской, на юго-востоке Абайской, Восточно-Казахстанской в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей.

Ожидаемые отклонения среднемесячного количества осадков от нормы в январе 2023 года




Многолетнее среднемесячное количество осадков в январе (норма 1991-2020)



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в январе 2023 года


Средняя за месяц температура воздуха ожидается -12 – 19°C на большей части Казахстана, до -23°C в горных районах Восточно-Казахстанской области, -2 – 11°C - в Атырауской, в Кызылординской, Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей, на юго-западе Актюбинской области, до 0 , $+2^{\circ}\text{C}$ на крайнем юге, юго-западе страны.


**Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха
в январе 2023 года**



Год - аналог 2016 год

График хода погоды по областям





Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ☁ местами осадки
- ☁ небольшие осадки
- ☁ снег с дождем
- ☁ снег ливневый мокрый
- ☁ ливневый дождь
- ☁ гроза
- ☁ метель
- ☁ гололед

- ясно
- ☁ временами осадки
- ☁ снег
- ☁ снег ливневый
- ☁ дождь
- ☁ туман
- ☁ пыльный поземок
- ☁ пыльная буря
- ☁ град
- ☁ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на январь 2023 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-6,3-12,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-6,8-11,4^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-18-23^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-6-11^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-7-12^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днём* до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-9-14^{\circ}\text{C}$, на западе области *ночью* до -12°C , *днём* до -4°C . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области от -10°C до -17°C , *днём* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на западе области *ночью* до -15°C , *днём* до -6°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-2+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* в западной половине, *около нормы* - в восточной половине (норма: 13-28 мм).

Снег ожидается в первой половине первой, в начале и в конце третьей декады, осадки (преимущественно снег) - в конце первой, часто во второй декаде. Туман прогнозируется в конце первой, в середине второй и третьей декад, гололед - в начале, в середине второй, в начале третьей декады. Метель прогнозируется в середине первой, в начале, в конце второй, в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в первой декаде, в конце второй и третьей декад.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-4,5-9,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-5-10^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области *ночью* -23°C , *днём* -17°C . В конце декады - дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днём* до $+1+6^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -22°C , *днём* до -13°C . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днём* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -13°C , *днём* до -3°C .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-1-6^{\circ}\text{C}$. В середине декады - дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-16-21^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области -10°C , *днём* до $-8-13^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-2+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* - на западе области (норма: 9-16 мм).

Снег ожидается в первой половине первой и в конце третьей декады, осадки (преимущественно снег) ожидаются в конце первой, в середине и в конце второй декады. Туман ожидается в конце первой, в начале второй, в начале и в конце третьей декады, гололед - в начале первой, в середине третьей декады. Метель прогнозируется в начале и в конце первой, в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+0,2-6,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-0,3-7,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области -15°C до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области -5°C , *днём* от $-4+1^{\circ}\text{C}$ до $-4-9^{\circ}\text{C}$, на юге от $+4^{\circ}\text{C}$ до 0° . В конце декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днём* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на западе области *ночью* $+3^{\circ}\text{C}$, *днём* $+9^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+1+6^{\circ}\text{C}$ до $-4+1^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на северо-западе области -3°C , *днём* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на западе области $+2^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на западе области -7°C , *днём* от $-3+2^{\circ}\text{C}$, на западе области $+5^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере области -11°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на западе области $+3^{\circ}\text{C}$, *днём* до $+1+6^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 9-18 мм).

Снег, низовая метель ожидаются в первой половине первой декады, осадки (преимущественно снег) - в конце первой, в начале и в конце второй, часто в третьей декаде. Туман прогнозируется в конце первой и второй декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале первой и в конце второй декады.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-9,5-14,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-10-14,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-18-23^{\circ}\text{C}$ до $-23-28^{\circ}\text{C}$, на севере области -33°C , *днём* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке -23°C , на юге области *ночью* от -12°C до -18°C , *днём* от -5°C до -8°C . Затем предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере области -13°C , *днём* до $-4+1^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-4+1^{\circ}\text{C}$ до $-6-11^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -13°C до -28°C , *днём* до -15°C . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$, на севере области -15°C до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -20°C , на юге области -5°C , *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$, на севере области -15°C до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -20°C , на юге области -5°C , *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* -28°C , *днём* -17°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области -5°C , *днём* до $-2-7^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-30 мм).

Снег, метель, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Гололед - в начале первой, второй, в середине третьей декады.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-14,1-17,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *ниже нормы* на 1° - на севере области (норма: $-14-16,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-23-28^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от -16°C до -10°C , *днём* от -10°C до $-3+2^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-25-30^{\circ}\text{C}$, на севере области -33°C , *днём* до $-17-22^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-6-11^{\circ}\text{C}$, *днём* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$ до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$. В середине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-3-8^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-15-20^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-9-14^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -19°C , *днём* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области -13°C .

В первой половине третьей декады предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-9-14^{\circ}\text{C}$ до $-16-21^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области от -19°C до -26°C , *днём* от $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области -15°C до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге области -7°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-20-25^{\circ}\text{C}$, на севере области -28°C , *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -25°C , *днём* до -15°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-23 мм).

Снег, метель, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман предполагается в начале третьей декады, гололед - в середине первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-16,2-18,6^{\circ}\text{C}$, что *ниже нормы* на 1° на большей части, *около нормы* - на юго-западе области (норма: $-15,2-17,3^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-27-32^{\circ}\text{C}$, на севере области -37°C до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-17-22^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере от -27°C до -20°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-25-30^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-19-24^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области -18°C , *днём* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -28°C до -25°C , *днём* от -20°C до -15°C .

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -25°C , *днём* до -15°C . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области -25°C , *днём* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области -18°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 12-25 мм).

Снег ожидается в середине первой, в начале и в середине второй, в начале и в конце третьей декады. Ветер, метель, 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Туман вероятен в начале второй и третьей декадах.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-14,6-17,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *ниже нормы* на 1° - на крайнем севере области (норма: $-14,3 -16,9^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-14-19^{\circ}\text{C}$ до $-9-14^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -32°C до -25°C , *днём* от -25°C до -20°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-27-32^{\circ}\text{C}$, на северо-западе области -37°C , *днём* до $-21-26^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области -15°C . В конце декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-6-11^{\circ}\text{C}$, *днём* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+3^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере области -20°C . В середине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -25°C , *днём* до -13°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-25-30^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-15-20^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области от -13°C до -18°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области до -11°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-26 мм).

Снег, метель, ветер 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Гололед предполагается в середине первой, в начале второй декады, туман вероятен в середине второй и в начале третьей декадах.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-12,5-18,9^{\circ}\text{C}$, что *ниже нормы* на 1° на большей части области, *около нормы* - на юге и юго-западе (норма: $-13-17,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -30°C до -23°C , *днём* от -24°C до -18°C . Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-17-22^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -32°C , *днём* до -26°C . В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области -18°C , *днём* до $-3+2^{\circ}\text{C}$. В середине декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, на севере области -22°C . Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -28°C , *днём* до -20°C . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-26-31^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-20-25^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -35°C , *днём* до -28°C .

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-16-21^{\circ}\text{C}$, на севере области -24°C до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере -16°C до $-13-18^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-18 мм).

Снег ожидается часто в первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декады. Метель - в середине первой, в начале и в конце второй декады. Туман предполагается в конце первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Гололед - в середине месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах.



Улытауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,4-14,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-11,8-14,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$ до $-16-21^{\circ}\text{C}$, *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -9°C , *днём* до -5°C . В конце декады - повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-4-9^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-2-7^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днём* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-3-8^{\circ}\text{C}$. Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $-17-22^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-20 мм).

Снег ожидается часто в первой, в начале второй, в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с, метель прогнозируются часто в течение месяца. Гололед вероятен в середине первой, в начале и в середине второй декадах. Туман - в середине месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,1-18,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-11,6-18,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на юге области от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере от -20°C до $-25-30^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке от -13°C до -17°C . В конце декады - повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -17°C до $-20-25^{\circ}\text{C}$, в центре -29°C , на юге $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -23°C , *днём* до $-4-9^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-25-30^{\circ}\text{C}$, на юге -20°C , *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -23°C .

В начале третьей декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -25°C , *днём* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге до -3°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-18-23^{\circ}\text{C}$, на востоке области -28°C , *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге $-5-10^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15$, на севере области -20°C , *днём* до $-2-7^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 5-31 мм).

Снег, метель, ветер 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Гололед вероятен в конце первой, в середине и в конце второй декадах. Туман ожидается в середине месяца.



Абайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-12,2-20,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *ниже нормы* на 1° - на севере области (норма: $-12,7-20,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, на юге области от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере области -10°C до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге -5°C .

Во второй декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до -32°C , *днём* от -13°C до -21°C . В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-28-33^{\circ}\text{C}$, на юге области $-15-23^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на севере -22°C .

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-28-33^{\circ}\text{C}$ до $-23-28^{\circ}\text{C}$, на юге области от $-18-23^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на севере области от -22°C до -17°C . В конце декады - дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области -21°C , *днём* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на западе -10°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на крайнем юго-востоке (норма: 6-46 мм).

Снег ожидается часто в первой и во второй декадах, в начале и в середине третьей декады. Метель - в начале первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Гололед вероятен в начале первой и в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале первой, в середине второй и в начале третьей декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-13,1-23,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *ниже нормы* на 1° - на севере области (норма: $-12,8-22,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-3-8^{\circ}\text{C}$, на юге области 0°C до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке и в горных районах области *ночью* от -18°C до $-30-35^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-11-16^{\circ}\text{C}$ до $-18-23^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на юге области до 0° . В середине декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, на юге области -18°C , *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах *ночью* до -32°C , *днём* до -23°C . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на западе области -10°C , *днём* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -17°C . В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-27-32^{\circ}\text{C}$, на юге области -22°C , *днём* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до -37°C , *днём* до -27°C .

В начале третьей декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -12°C , *днём* до -2°C , в горных районах *ночью* до $-27-32^{\circ}\text{C}$, *днём* до -19°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-24-29^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге -7°C , в горных районах области *ночью* до -36°C , *днём* до -23°C . В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-14-19^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до -26°C , *днём* до -13°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 11-31 мм).

Снег ожидается часто в первой и во второй, в начале и в конце третьей декады. Метель - в начале первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале первой и второй, в конце третьей декады. Гололед предполагается в конце первой и второй декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в середине первой, в середине второй и в начале третьей декадах.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -3,3-10,2°C, что *выше нормы* на 1° на большей части, *около нормы* - на северо-западе области (норма: -4,4-10,7°C).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от -3-8°C до -8-13°C, *днём* от -2+3°C до -5-10°C, на юго-востоке области *ночью* от +2°C до -3°C, *днём* от +8+13°C до 0°. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до 0,-5°C, *днём* до +1+6°C, на юго-востоке области *ночью* +5°C, *днём* +10°C.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от 0,-5°С до -5-10°С, *днём* от +1+6°С до -3-8°С, на юго-востоке области *ночью* от +5°С до 0°, *днём* от +10°С до +2+7°С.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от -5-10°C до -1-6°C, *днём* от -3-8°C до -2+3°C, на юго-востоке области *ночью* от 0° до +4°C, *днём* от +2°C до +8+13°C. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до -11-16°C, *днём* до -3-8°C, на юго-востоке области *ночью* -5°C, *днём* 0°. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до -1-6°C, *днём* до -3+2°C.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы*
(норма: 8-23 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются в начале и в конце первой, в начале и в середине второй декады, снег, метель - во второй половине третьей декады. Туман - в начале и в конце первой, в середине второй и в конце третьей декады. Гололед вероятен в начале второй и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце первой, второй и в конце третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-7,1+2,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на $1-1,5^{\circ}$ (норма: $+0,6-8,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+7+12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+4^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области *ночью* от $+8^{\circ}\text{C}$ до $+4^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+7+12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+4^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области *ночью* от $+8^{\circ}\text{C}$ до -2°C , *днём* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+5^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В первой половине третьей декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днём* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на севере области $+2^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области 0° , *днём* до $-2+3^{\circ}\text{C}$, в горных районах -5°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 14-86 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются часто в первой, в начале и в середине второй, во второй половине третьей декады. Метель предполагается в начале второй и в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале первой, в середине второй и третьей декадах. Гололед ожидается в начале и в конце второй и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в конце первой, в середине и в конце второй, в середине третьей декады.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-1,9-10,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы* на 1° - на юго-западе области (норма: $-3-10,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+12^{\circ}\text{C}$ до 0° .

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке -9°C , *днём* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$, на юге области от 0° до $+3+8^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юге области (норма: 10-46 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в начале и в конце первой, второй, во второй половине третьей декады. Туман предполагается часто в течение месяца. Гололед - в середине первой и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в начале и в середине второй, в начале третьей декады.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-2,2-13,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-2,6-13,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от -12°C до -15°C , *днём* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -5°C , *днём* до $+4^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -2°C , *днём* до $+7^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -8°C , *днём* до -3°C .

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$, в горных районах -25°C до $-6-11^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от -8°C до -3°C , *днём* от -3°C до $+2+7^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -5°C , *днём* до -2°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юге, юго-востоке области (норма: 8-38 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине и в конце первой, в начале и в конце второй декадах, снег - во второй половине третьей декады. Туман прогнозируется часто в течение месяца. Гололед - в конце второй и третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается часто в течение месяца.



Жетысуская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-5,5-15,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-5,0-16,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днём* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области *ночью* от $+1^{\circ}\text{C}$ до -2°C , *днём* от $+11^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от -15°C до -18°C , *днём* от -4°C до -10°C .

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-4-9^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке *ночью* от -2°C до -6°C , *днём* от $+7^{\circ}\text{C}$ до 0° . В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днём* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до -30°C , *днём* до -20°C , на юге области *ночью* до -13°C , *днём* до -1°C .

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днём* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от -30°C до -27°C , *днём* от -20°C до -14°C , на юге области *ночью* от -13°C до -8°C , *днём* от -1°C до $+5^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области -3°C , *днём* до $-3+2^{\circ}\text{C}$, в горных районах -9°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* - на востоке области (норма: 1-49 мм).

Осадки (преимущественно снег) ожидаются в середине и в конце первой, в начале второй декады, снег - во второй половине второй и третьей декадах. Туман прогнозируется в начале второй и в конце третьей декадах. Гололед ожидается в конце первой, в середине и в конце второй декады. Метель предполагается в начале третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz