



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на июль 2023 года



Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика июля по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в июле (таблица).....	7
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в июле 2023 года.....	8
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в июле (норма)	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в июле 2023 года.....	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в июле (норма).....	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в июле 2023 года.....	10
График хода погоды по областям.....	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на июль 2023 года.....	13
Западно-Казахстанская.....	13
Атырауская	14
Мангистауская.....	15
Актюбинская	16
Костанайская	17
Акмолинская	18
Северо-Казахстанская.....	19
Павлодарская.....	20
Карагандинская	21
Область Улытау.....	22
Область Абай.....	23
Восточно-Казахстанская.....	24
Туркестанская	25
Кызылординская.....	26
Жамбылская	27
Алматинская.....	28
Область Жетісу.....	29

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель – ведущий инженер синоптик УДПП:

М. Сакимова

тел. (7172) 79-83-95

Краткая климатическая характеристика июля по территории Казахстана по многолетним данным

В июле продолжительность дня начинает уменьшаться, солнце стоит над горизонтом уже несколько ниже, чем в июне, но средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться до самых максимальных значений в году. На севере и востоке страны она достигает $+18+23^{\circ}\text{C}$, в горных районах Восточно-Казахстанской области $+14+16^{\circ}\text{C}$, постепенно повышаясь к югу Казахстана до $+28+30^{\circ}\text{C}$.

Число суток за месяц со среднесуточной температурой воздуха, превышающей $+20^{\circ}\text{C}$, составляет в северных областях Казахстана 15-20 суток, на равнинной части южных областей 25-30 суток; с температурой выше $+25^{\circ}\text{C}$ на юге республики составляет 25-28 суток, а на севере всего 4-5 суток.

В июле характерен большой диапазон колебаний суточных температур воздуха: в южной части республики составляет $+16+19^{\circ}$, на севере Казахстана и в предгорных районах юга и юго-востока - $+12+15^{\circ}$, в горных районах юго-востока и востока - менее 10° .

Абсолютный максимум температуры воздуха в северных и восточных областях достигает $+42+43^{\circ}\text{C}$, в западных, центральных, юго-восточных - $+47+48^{\circ}\text{C}$, в южных - $+49+50^{\circ}\text{C}$. Повторяемость абсолютного максимума на севере и востоке составляет 2 раза в 10 лет, в южных областях 7-8 раз в 10 лет, на крайнем юге такая жара может отмечаться почти ежегодно.

Наряду с жаркой погодой в июле не исключены и похолодания, на севере и востоке Казахстана с температурой воздуха в ночные часы до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на остальной территории до $+7+12^{\circ}\text{C}$. Заморозки в июле маловероятны, но в отдельные годы на некоторых станциях Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей они отмечались и температура воздуха опускалась до $-1-4^{\circ}\text{C}$.

В северной половине Казахстана в июле отмечается годовой максимум осадков, в западных областях максимум приходится на июнь, а для южных областей характерно дальнейшее уменьшение количества осадков.

Наибольшее месячное количество осадков отмечается на севере страны - 45-83 мм, в горных и предгорных районах востока Казахстана - 86-182 мм; с севера на юг оно уменьшается и в южной части республики составляет всего 1 - 12 мм, в отдельных районах 14-24 мм, за исключением предгорных районов юго-востока республики, где количество осадков составляет 26-54 мм, а в горах 60-160 мм, иногда от 250 мм и выше.

Дожди в июле, как правило, ливневые и наблюдаются случаи, когда за сутки выпадает месячная норма осадков и более.

Среднее число суток с дождями в северных областях, в горных районах востока и юго-востока колеблется в пределах 8-15 суток, в отдельные годы 18-23, в горах до 20-26; в районе пустынь 1-4, в наиболее влажные годы 5-7 суток.

Засуха (количество осадков за месяц менее 30% от нормы) в северных областях бывает в среднем 1 раз в 10 лет, в зоне пустынь чаще - 4-6 раз в 10 лет.

Число суток с грозой за месяц в горных районах востока и юго-востока достигает 8-12 суток, в северных областях 6-8 суток, в западных 5-6 суток, в пустынных районах 1-2 суток.

Град - явление локального характера, чаще всего град выпадает в горных районах юго-востока 6-9 раз в 10 лет, а на северных склонах Заилийского Алатау ежегодно 1-3 раза в месяц.

**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и
количества осадков по территории Казахстана в июле
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+22,7...+26,2	14...39
Атырауская	+25,6...+27,9	8...18
Мангистауская	+26,1...+30,1	8...13
Актюбинская	+20,6...+26,8	9...39
Костанайская	+19,8...+24,6	15...59
Северо-Казахстанская	+18,7...+20,3	56...81
Акмолинская	+18,2...+21,2	37...82
г. Астана	+20,6	56
Павлодарская	+20,1...+21,7	48...75
Область Улытау	+21,5...+26,1	5...28
Карагандинская	+18,8...+24,9	14...66
Область Абай	+18,9...+24,6	20...55
Восточно-Казахстанская	+14,6...+23,7	24...85
Кызылординская	+26,9...+29,3	3...8
Туркестанская	+17,5...+30,0	1...26
г. Шымкент	+26,8	10
Жамбылская	+21,6...+27,4	7...32
Алматинская	+8,5...+26,6	11...138
г. Алматы	+24,4	43
Область Жетісу	+17,9...+26,1	11...80


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в июле 2023 года

В *июле* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около нормы* на большей части республики, *выше нормы на 1°* - в Мангистауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха в июле 2023 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в июле (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в июле 2023 года

Количество осадков в **июле** прогнозируется *около нормы* на большей части республики, *больше нормы* - в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, на крайнем северо-востоке Костанайской, на крайнем северо-востоке и юго-востоке Абайской, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны, *меньше нормы* – на большей части Кызылординской области, в восточной половине Актюбинской области, на крайнем западе Костанайской и Улытауской областей.


Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в июле 2023 года



Многолетнее среднее количество осадков в июле (норма 1991-2020гг.)




Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в июле 2023 года




Год - аналог 2016 год

График хода погоды по областям Казахстана на июль 2023 года


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Ақмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Улытауская область




Абайская область




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область




Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:



Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на июль 2023 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+23,1+26,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы на 1°* на юго-западе области (норма: $+22,7+26,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге $+33^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+36+41^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге $+38^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц предполагается *около нормы* (норма: 14-39 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в первой половине и в конце третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в конце второй декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в середине и в конце третьей декадах.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+27+29,6^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° в юго-западной половине области, около нормы – в северо-восточной половине (норма: $+25,6+27,9^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$, днем от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха ночью до $+13+18^{\circ}\text{C}$, днем до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$, днем от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+37+42^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, днем от $+37+42^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. В конце декады – небольшое повышение температуры воздуха ночью до $+18+23^{\circ}\text{C}$, днем до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 8-18 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине и в конце первой, в начале второй, часто в третьей декадах. Град вероятен в середине первой декады. Пыльная буря прогнозируется в конце второй декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+27,1+31,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* – на крайнем северо-востоке области (норма: $+26,1+30,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+37+42^{\circ}\text{C}$, на севере области $+32^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$, на юге области $+34^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере $+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$, на севере $+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 8-13 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, в начале и в середине второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце второй, в начале третьей декадах.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,1+27,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+20,6+26,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+6^{\circ}\text{C}$ до $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на юге от $+33^{\circ}\text{C}$ до $+38^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на юге от $+33^{\circ}\text{C}$ до $+38^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге $+32^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в западной половине области, *меньше нормы* – в восточной половине (норма: 9-39 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой и в третьей декадах месяца. Град прогнозируется в начале месяца, пыльная буря – в конце второй декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в конце второй и третьей декадах.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,4+24,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+19,8+24,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+7^{\circ}\text{C}$ до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$, на севере от $+17^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+13^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$, на севере области $+25^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге области $+31^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* – на крайнем западе, *больше нормы* – на крайнем северо-востоке области (норма: 9-39 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в течение месяца. Град прогнозируется в начале и в конце месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в конце второй и третьей декадах.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,8+20,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,2+21,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на севере области $+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$, на севере области $+25^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге области $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в юго-западной половине области, *больше нормы* – в северо-восточной половине (норма: 37-82 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Пыльная буря ожидается в конце первой, второй декадах, град – в середине третьей декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,4+20^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,7+20,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области $+22^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 56-81 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,8+21,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+20,1+21,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В самом начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады – небольшое повышение температуры воздуха.

В первой половине третьей декады предполагается дальнейшее повышение температуры *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части, *около нормы* - на юге области (норма: 48-75 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Град ожидается в середине месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,5+24,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,8+24,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке $+33^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области *ночью* $+18^{\circ}\text{C}$, *днем* $+30^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+22^{\circ}\text{C}$ до $+17^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 14-66 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале, в середине и в конце месяца. Град вероятен в середине месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Область Улытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,3+25,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+21,5+26,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* - на крайнем западе области (норма: 5-28 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале месяца, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,2+25,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,9+24,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В самом начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге $+33^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на юге области $+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на северо-востоке и юго-востоке области (норма: 20-55 мм).

Кратковременный дождь, гроза прогнозируются в первой половине первой, во второй половине второй, часто в третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале первой, в начале и в конце второй, в середине и в конце третьей декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15+24,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+14,6+23,7^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+17^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В самом начале второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+7^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге области $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 24-85 мм).

Кратковременный дождь, гроза прогнозируются часто в течение месяца. Град вероятен в середине первой декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в середине второй и третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+26,6+31^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+18+23^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы на 1°* на юго-западе области (норма: $+26+30,0^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+17,5+23^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+37+42^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области *ночью* до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+37+42^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области *ночью* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+22^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+37+42^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области от $+22^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке до $+21^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области (норма: 1-13 мм), *больше нормы* – в горных и предгорных районах (норма: 17-26 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, в середине и в конце второй, в конце третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в середине месяца, в середине и в конце третьей декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+27,9+30,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы на 1°* на юго-западе области (норма: $+26,9+29,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+38+43^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+38+43^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге области $+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на востоке области (норма: 3-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, второй и в середине третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+23,4+27,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+21,6+27,4^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+22^{\circ}\text{C}$ до $+27^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных районах до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – в горных и предгорных районах области (норма: 7-32 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце первой, в конце второй декадах, часто в третьей декаде.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+23,0+27,1^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+9,0+16,0^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+23,0+26,6^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+8,5+16,0^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге $+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22^{\circ}\text{C}$ до $+17^{\circ}\text{C}$. В конце декады – постепенное повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на юге области $+35^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, в горных районах области до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах до $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – на юге области (норма: 11-138 мм).

Дождь, гроза ожидаются часто в течение месяца. Ветер 15-20 м/с предполагается часто в первой декаде, в середине и в конце третьей декадах.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,3+26,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,9+26,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В самом начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области до $+25^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на юге области $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+20^{\circ}\text{C}$, на юге $+33^{\circ}\text{C}$. В середине декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – на юго-востоке области (норма: 11-80 мм).

Дождь, гроза прогнозируются часто в первой декаде, в середине и в конце второй, в начале и во второй половине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце первой, часто в третьей декадах месяца.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz