




**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на август 2023 года



Астана 2023 год

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2023 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма)	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2023 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков в августе (норма).	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2023 года.....	9
График хода погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2023 года.....	12
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская	15
Костанайская	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Область Ұлытау.....	20
Карагандинская.....	21
Область Абай.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Кызылординская.....	24
Туркестанская	25
Жамбылская	26
Алматинская.....	27
Область Жетісу.....	28

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:
М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:
Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель – ведущий инженер синоптик УДПП:
О. Васюкова
тел. (7172) 79-83-95

Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана по многолетним данным

Август завершает сезон лета. Продолжительность дня в течение августа уменьшается в северных областях на 2 часа, в южных на 1 час 20 минут. На большей части территории республики средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на 2-2,5°, а в южных областях на 1°. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16+20°C и повышается к югу до +27+29°C. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24°C (на высоте 450 м над уровнем моря) до 7,5°C (на высоте 3 км). Для августа характерен значительный суточный ход температуры воздуха: разница между максимумом и минимумом суточных значений составляет в северных областях +12+15°C, в южных +17+19°C, а в некоторые годы +25+27°C. Число суток со средней суточной температурой воздуха выше +25°C на юге Казахстана равно 15 - 22, на севере всего лишь 1 - 3 суток.

Абсолютный максимум температуры воздуха в отдельные годы достигал +36+44°C, на юге и юго-западе республики +47+48°C. В наиболее холодные годы во второй и в третьей декадах минимальная температура воздуха понижалась на севере и востоке страны до +1+6°C, в отдельных районах - до заморозков.

Многолетняя месячная сумма осадков составляет на севере Казахстана 35 - 64 мм, на юге 5 - 10 мм, а на крайнем юге всего лишь 1 - 3 мм. Значительный переизбыток осадков, как и сильная засухливость, в августе отмечается редко 5 - 15% случаев.

Град - явление редкое. На севере Казахстана он выпадает 1 - 3 раза в 10 лет, на юге еще реже - 1 - 2 раза в 50 лет.

Грозовая деятельность в августе слабее, чем в июле. Чаще всего грозы могут наблюдаться в предгорных, горных районах Казахстана и в северных областях страны - от 2 до 5 суток.

Наибольшее число суток с пыльной бурей наблюдается в западных областях - 6 - 10 суток, в северных, восточных областях, в предгорьях и в долине реки Или - от 2 до 4 суток.

Вероятность засух и суховеев в августе меньше, чем в начале и в середине лета и чаще бывают в степных районах Казахстана.

Туманы наблюдаются редко, особенно на юге республики - 1 - 2 суток в 10 лет, в северной половине Казахстана - до 3 суток в месяц.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+21,1...+24,4	11...26
Атырауская	+23,8...+26,0	6...12
Мангистауская	+25,7...+28,3	4...8
Актюбинская	+18,9...+24,8	8...25
Костанайская	+17,7...+23,1	15...49
Северо-Казахстанская	+17,0...+18,2	42...52
Акмолинская	+16,4...+19,8	24...44
г. Астана	+19,1	31
Павлодарская	+18,0...+19,6	29...41
Область Ұлытау	+19,9...+24,1	5...19
Карагандинская	+17,2...+23,4	6...36
Область Абай	+17,1...+22,9	14...28
Восточно-Казахстанская	+13,2...+22,3	15...64
Кызылординская	+24,7...+28,1	2...6
Туркестанская	+17,0...+28,1	1...14
г. Шымкент	+25,8	4
Жамбылская	+17,5...+25,3	4...15
Алматинская	+8,0...+24,9	4...46
г. Алматы	+23,3	34
Область Жетісу	+16,3...+24,5	11...45


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2023 года

В *августе* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около* нормы на большей части республики, *выше* нормы на 1° - в Павлодарской, области Абай, Восточно-Казахстанской, на большей части Карагандинской, областей Ұлытау, Жетісу, на севере Алматинской области.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в августе 2023 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма 1991-2020гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2023 года

Количество осадков в *августе* прогнозируется *меньше нормы* на большей части республики, *около нормы* - в Западно-Казахстанской, на большей части Атырауской, Костанайской, в восточной половине Павлодарской, на северо-западе Актюбинской, в центре Карагандинской, в северной половине области Ылытау, на западе Кызылординской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны, *больше нормы* - в Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке Костанайской, на северо-западе Павлодарской, на крайнем севере Карагандинской областей.

Ожидаемые отклонения количества осадков
от нормы в августе 2023 года




Многолетнее среднеемесячное количество осадков
в августе (норма 1991-2020гг.)



Ожидаемые среднemesячные температуры воздуха в августе 2023 года


Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18+25^{\circ}\text{C}$ на большей части Казахстана, $+9+17^{\circ}\text{C}$ в горных районах востока и юго-востока страны, $+26+29^{\circ}\text{C}$ в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, на юго-востоке Атырауской, на западе Жамбылской областей.

**Ожидаемые среднemesячные температуры воздуха
в августе 2023 года**




Год - аналог 2001 год


График хода погоды по областям Казахстана на август 2023 года




Карагандинская область




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▨ небольшие осадки
- ⬆* снег с дождем
- ⬆* снег ливневый мокрый
- ⬆ ливневый дождь
- ⬆ гроза
- ⬆ метель
- ⬆ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- ⬆* снег
- ⬆* снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- ⬆ пыльный поземок
- ⬆ пыльная буря
- ⬆ град
- ⬆ шквал

*сила ветра местами 15-20 м/с




- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,6+24,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+21,1+24,4^{\circ}\text{C}$).

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до +19+24°C, *днем* до +33+38°C. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до +11+16°C, *днем* до +25+30°C. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до +17+22°C, *днем* до +31+36°C.

Количество осадков за месяц предполагается *около нормы*
(норма: 12-26 мм).

Кратковременный дождь, гроза, пыльная буря ожидаются в начале первой декады, часто во второй половине месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в середине первой декады, во второй половине второй декады, в конце месяца.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+24,3+26,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+23,8+26,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

В первой половине второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+36+41^{\circ}\text{C}$, на побережье до $+32^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере области $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* – на юго-востоке области (норма: 6-12 мм).

Кратковременный дождь, гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с ожидаются в начале, середине и в конце месяца.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+26,2+28,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+25,7+28,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+36+41^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$.

В первой половине второй декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на побережье $+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$. В середине декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$, на юге области $+41^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге области $+37^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 4-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце первой, в начале второй декадах. Пыльная буря, ветер 15-20 м/с - в конце первой и третьей декадах.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,4+25,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,9+24,8^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха ожидается *ночью* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на западе области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В первой половине второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$, на севере области $+32^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, на севере области $+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части, *около нормы* – на северо-западе области (норма: 8-25 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце каждой декады. Ветер 15-20 м/с - часто в течение месяца, пыльная буря прогнозируется в середине каждой декады. Град вероятен в конце третьей декады.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,2+23,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,7+23,1^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$, на юге области $+24^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге области $+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на юге области $+36^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере области $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на востоке, *меньше нормы* – на юго-западе области (норма: 15-49 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,5+18,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,0+18,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 42-52 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с предполагаются часто в течение месяца. Туман ожидается в начале второй декады. Град возможен в середине третьей декады.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,9+20,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+16,4+19,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 22-44 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагаются часто в первой, в конце второй, в начале третьей декадах, дождь – во второй половине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, часто во второй половине месяца. Туман ожидается в начале первой, второй декадах. Пыльная буря - в конце второй декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,0+20,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+18,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на северо-западе области (норма: 29-41 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются во второй половине первой, в начале и в конце второй и третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря - в середине третьей декады.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,9+24,1^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° на большей части области, около нормы - на западе области (норма: $+19,9+24,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области $+23^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, днем от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге от $+41^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха ночью до $+15+20^{\circ}\text{C}$, днем до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге области $+36^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, днем от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на юге области $+38^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до $+15+20^{\circ}\text{C}$, днем до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на востоке области ночью до $+10^{\circ}\text{C}$, днем до $+27^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха ночью до $+6+11^{\circ}\text{C}$, днем до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части области, около нормы - на севере области (норма: 5-19 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале второй, во второй половине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря - в конце первой декады.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,2+24,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части области, *около нормы* - на северо-западе области (норма: $+17,2+23,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере области $+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на севере области, *больше нормы* - на крайнем севере области (норма: 6-36 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце первой, в начале и в конце второй, третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря - в середине третьей декады. Туман возможен в начале второй декады.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,1+23,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+17,1+22,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге области $+36^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на крайнем юго-востоке области (норма: 14-28 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, третьей, часто во второй декадах. Пыльная буря - в конце месяца.





Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+25,2+27,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+24,7+28,1^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+36+41^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, на западе – *около нормы* (норма: 2-6 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой, в середине и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с - часто в течение месяца. Пыльная буря прогнозируется в середине первой, в конце второй и третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,5+28,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+17,0+28,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$, в центре области $+22^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге $+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+36+41^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на юге области $+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В первой половине третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на западе области $+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+28^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы*, лишь в горных и предгорных районах - *около нормы* (норма: 1-14 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине первой декады, в конце второй и в середине третьей декадах. Пыльная буря – в середине второй и третьей декадах.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,0+25,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы* на 1° - на севере области (норма: $+17,5+25,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+10^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге $+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в центре области от $+34^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге $+28^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в центре области $+40^{\circ}\text{C}$. Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, в центре области до $+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - в горных и предгорных районах области (норма: 4-15 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в середине первой и второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в первой половине первой, в середине второй, в середине и в конце третьей декадах.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+8,5+25,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *выше нормы на 1°* - на севере области (норма: $+8,0+24,9^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+11+16^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от $+6^{\circ}\text{C}$ до $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, на юге области $+37^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на юге и востоке области (норма: 4-46 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине первой, во второй половине второй и третьей декадах. Пыльная буря - в середине третьей декады.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,3+24,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части области, *около нормы* - на юге области (норма: $+16,3+24,5^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге $+30^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+13^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, на юге $+37^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на юго-востоке области (норма: 11-45 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине первой, во второй половине второй и третьей декадах.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz