



**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
Қазгидромет РМК**

2023 жылғы қыркүйек айына АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қыркүйек айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Қыркүйек айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	6
2023 жылдың қыркүйек айында күтілетін орташа айлық температурасының нормадан ауытқуы.....	7
Қыркүйек айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	7
2023 жылдың қыркүйек айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	8
Қыркүйек айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	8
2023 жылы Қазақстан аймақтары бойынша қыркүйек айында күтілетін орташа ауа температурасы	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2023 жылдың қыркүйек айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы.....	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ болжамды айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Бір айға арналған ауа райы болжамы консультативтік сипатқа ие. Ауа райының күнделікті өзгеру бағытында 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сондай-ақ күнделікті ауа температурасының ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мәндерінің де, ауа райының атмосфералық құбылыстарының да ауытқуы мүмкін екенін ескеру қажет. Бір айға арналған ауа райы болжамы айдың 30-31, 10, 20 күндерінде онкүндікке арналған болжамдармен нақтыланады.

Бір айға арналған ауа райы болжамының шығуымен және оларды нақтылаумен байланысты барлық мәселелер жөнінде мына мекенжай бойынша Гидрометорталыққа хабарласуға болады:

Астана қ., Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталықтың директоры:

М. Шмидт, тел. (7172) 79-83-87.

Ауа райын ұзақ мерзімге болжау басқармасының басшысы:

Ж.Қ. Исабекова, тел. (7172) 79-83-95.

Құрастырған - АРҰМББ 1 санатты инженер-синоптигі:

А. Сагинтаева, тел. (7172) 79-83-95.

Аударған АРҰМББ технигі:

Г. Масалимова тел. (7172) 79-83-95

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қыркүйек айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қыркүйек – күздің бірінші айы. Қазақстанның барлық жерлерінде тамыз айымен салыстырғанда, ауаның температурасы $+5+7^{\circ}\text{C}$ -қа төмендейді және көптеген бөлігінде $+10+15^{\circ}\text{C}$, батыс пен оңтүстікте $+16+21^{\circ}\text{C}$, Іле Алатауында $+3+8^{\circ}\text{C}$ –ты құрайды.

Ауаның орташа тәуліктік температурасы қыркүйекте тәулігіне орта есеппен $0,2-0,3^{\circ}\text{C}$ -қа төмендейді. Орташа тәуліктік температурасы $+20^{\circ}\text{C}$ және одан жоғары болатын күндер саны оңтүстік облыстарда 10-15, солтүстікте 1-2 тәулігіне тең. Ауаның орташа тәуліктік температурасының 10°C арқылы өтуі Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында екінші онкүндіктің соңында, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Қарағанды облыстарында үшінші онкүндікте, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында – айдың соңында байқалады, оңтүстік аймақтарда бұл кезең қазан айына жылжиды.

Ауаның тұрақты төмендеуіне қарамастан абсолюттік максимумы жекелеген күндері $+32+38^{\circ}\text{C}$, ал оңтүстік облыстарда $+40+43^{\circ}\text{C}$ және Іле Алатауының өзінде $+19+25^{\circ}\text{C}$ –қа дейін жетуі мүмкін.

Үсік республиканың басым бөлігінде айдың бірінші жартысында, оңтүстікте – айдың соңында байқалады. Топырақ бетінде үсік өте қарқынды және жиі болады. Абсолюттік минимум басым облыстарда $-10-14^{\circ}\text{C}$, ал республиканың оңтүстігінде $-6-10^{\circ}\text{C}$ дейін жетеді.

Жауын-шашынның мөлшері қыркүйекте тамызбен салыстырғанда жалпы температураның төмендеу кезінде ауаның ылғалдылығының бәсеңдеуі әсерінен азаяды. Жауын-шашынның қарқындылығы азайып, ұзақтығы ұзарады. Жауын-шашынның көпжылдық мөлшері (бұдан әрі - норма) батыста, солтүстікте, шығыс облыстарда және оңтүстік-шығыстың тау бөктерінде 20 мм-ден 37 мм-ге дейін, ал орталық және оңтүстік облыстардың кейбір аудандарында 10 мм-ден аз болып өзгереді. Бүкіл бақылау кезеңіндегі ең ылғалды аймақтар - оңтүстік-шығыстың (норма: 36-52 мм) және шығыстың (норма: 72-127 мм) таулары жатады.

Жауын-шашын көбінесе жаңбыр түрінде жауады. Солтүстік облыстарда қардың ерте түсуі айдың бірінші онкүндігінің соңында байқалуы мүмкін, ал кейбір жылдары екінші және үшінші онкүндіктерде қар жамылғысы өткінші түрде қалыптасуы мүмкін (1-2 тәулік).

Қыркүйекте күннің күркіреуі азаяды. Найзағай тамыз айына қарағанда 1-2 есе сирек бақыланады, тау бөктері мен таулы аудандарда айына 3-4 рет байқалады. Тұман сирек байқалады – республиканың солтүстігінде орта есеппен айына 1-2 рет байқалады.


Қыркүйек айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері (норма 1991-2020 жж.)

№	Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
1	Батыс Қазақстан облысы	+14,0...+17,1	14...24
2	Атырау облысы	+16,5...+18,6	7...16
3	Маңғыстау облысы	+18,6...+20,8	5...11
4	Ақтөбе облысы	+12,0...+17,0	5...23
5	Қостанай облысы	+11,3...+15,9	7...31
6	Солтүстік Қазақстан облысы	+10,7...+11,6	22...34
7	Ақмола облысы	+10,2...+13,0	16...30
8	Астана қаласы	+12,6	21
9	Павлодар облысы	+11,3...+12,9	18...26
10	Ұлытау облысы	+12,9...+16,7	4...22
11	Қарағанды облысы	+10,7...+16,7	2...14
12	Абай облысы	+10,7...+16,0	9...22
13	Шығыс Қазақстан облысы	+7,8...+15,6	14...56
14	Қызылорда облысы	+17,5...+19,9	2...4
15	Түркістан облысы	+12,5...+21,4	1...19
16	Шымкент қаласы	+20,2	9
17	Жамбыл облысы	+10,7...+18,5	2...20
18	Алматы облысы	+4,5...+18,6	5...44
19	Алматы қаласы	+18,0	28
20	Жетісу облысы	+11,0...+19,6	7...36


2023 жылғы қыркүйек айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

Қыркүйек айында ауаның орташа температурасы республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарында, Ақтөбе облысының солтүстік - батыс жартысында, Қостанай облысының солтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының қиыр солтүстік-батысында *нормадан 1° жоғары* болады деп күтілуде.

2023 жылдың қыркүйек айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




2023 жылдың қыркүйек айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы (норма: 1991-2020 жж.)




2023 жылдың қыркүйек айындағы күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Қыркүйек айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, Маңғыстау және Ұлытау облыстарында, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарының басым бөлігінде, Атырау облысының қиыр оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының қиыр оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп болжанады.

2023 жылдың қыркүйек айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Қыркүйек айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма: 1991-2020 жж.)



2023 жылғы қыркүйек айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның басым бөлігінде $+11+17^{\circ}\text{C}$, Атырау, Маңғыстау, Түркістан облыстарында, Жамбыл, Алматы облыстарының басым бөлігінде $+18+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күтіледі.


2023 жылдың қыркүйек айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы




2018 жылға ұқсас

Қазақстанның облыстары бойынша 2023 жылғы қыркүйек айына арналған ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Ақмола облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Павлодар облысы




Ұлытау облысы




Қарағанды облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:

- | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | кей жерлерде жауын-шашын | | қар |
| | аздаған жауын-шашын | | нөсерлі қар |
| | қар аралас жаңбыр | | жаңбыр |
| | ылғалды нөсерлі қар | | аздаған жаңбыр |
| | нөсерлі жаңбыр | Кей жерлерде желдің 15-20 м/с күшейуі | |
| | шаңды дауыл | | С |
| | көк тайғақ | | CB |
| | тұман | | B |
| | бұрқасын | | ЮВ |
| | көпжылдық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы | | ЮЗ |
| | түнгі ауа температурасының барысы | | З |
| | күндізгі ауа температурасының барысы | | СЗ |
| | ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы | | ЗС |

Қазақстан облыстары бойынша 2023 жылғы қыркүйек айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+15,0+18,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1°C жоғары (норма: $+14,0+17,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының негізгі фоны түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа, облыстың оңтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болжануда (норма: 14-24 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай айдың екінші жартысында жиі болжануда. Жел 15-20 м/с екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің екінші жартысында болжанады. Шаңды дауыл айдың ортасында болуы мүмкін.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,5+19,6^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1°C жоғары (норма: $+16,5+18,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай жоғарылауы болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде түнде $+11^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$, облыстың оңтүстігінде түнде $+16^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-шығысында нормадан аз күтіледі (норма: 7-16 мм).

Өткінші жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжануда. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және екінші онкүндікте болжанады.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,6+21,8^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1°C жоғары (норма: $+18,6+20,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+18$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан аз (норма: 5-11 мм).

Өткінші жаңбыр екінші және үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші және үшінші онкүндіктің соңында болжануда. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+13,0+17,7^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың солтүстік-батыс жартысында *нормадан 1°C жоғары*, облыстың оңтүстік-шығыс жартысында *норма шамасында* (норма: $+12,0+17,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының негізгі фоны *түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$* , облыстың солтүстігінде *түнде $+2^{\circ}\text{C}$, күндіз $+18^{\circ}\text{C}$* күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа*, облыстың оңтүстігінде *$+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, *күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* әрі қарай жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа*, топырақ бетіндегі үсік *1°C -қа дейін*, *күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа*, облыстың солтүстігінде *$+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа*, облыстың солтүстігінде *$+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, *күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа*, топырақ бетіндегі үсік *1°C -қа дейін*, *күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа*, облыстың солтүстігінде *$+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа*, облыстың солтүстігінде *$+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін*, *күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың қиыр оңтүстік-батысында *нормадан аз* болжанады (норма: 5-23 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Тұман айдың соңында болуы мүмкін.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+12,3+16,4^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстігінде *нормадан 1°C жоғары* (норма: $+11,3+15,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде үсік 3°C -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде үсік 3°C -қа дейін, *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде *түнде* $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында* күтіледі (норма: 7-31 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, жиі үшінші онкүндікте болжанады. Найзағай екінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с жиі екінші онкүндікте, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжануда.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+11,3+12,4^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың қиыр солтүстік-батысында *нормадан 1°C жоғары* (норма: $+10,7+11,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 2°C -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде үсік 2°C -тан $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ беріндегі үсік 2°C -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан 2°C үсікке дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде үсік 2°C -қа дейін, *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтілуде (норма: 22-34 мм).

Жаңбыр әр онкүндіктің басында және соңында болжанады. Найзағай бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі болжануда. Тұман екінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,7+13,5^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+10,2+13,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 2°C -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде үсік 3°C -тан $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде. Содан кейін ауа температурасы түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде үсік 2°C -қа, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа, облыстың оңтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде түнде 2°C үсікке дейін дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде. Онкүндіктің ортасында ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында (норма: 16-30 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Найзағай бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында болжануда. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Бұршақ бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+11,6+12,9^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+11,3+12,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде үсік 2°C -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде түнде $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстік-шығысында үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 1°C -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 1°C -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында (норма: 18-26 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Найзағай үшінші онкүндіктің басында болжануда. Жел 15-20 м/с ай ішінде жиі күтіледі. Тұман айдың ортасында болжануда.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+12,9+17,2^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+12,9+16,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың шығысында $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжануда.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан аз (норма: 4-22 мм).

Өткінші жаңбыр бірінші, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Найзағай үшінші онкүндіктің басында болжануда. Жел 15-20 м/с бірінші, үшінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман екінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Бұршақ бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,2+16,0^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+10,7+16,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 2°C -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде түнде үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан 2°C үсікке дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде түнде үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 2°C -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде үсік 2°C -тан $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың солтүстігінде норма шамасында (норма: 2-14 мм).

Өткінші жаңбыр бірінші, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Найзағай үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжануда. Тұман екінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Бұршақ бірінші онкүндіктің басында және екінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,2+15,5^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+10,7+16,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-батысында $+2^{\circ}\text{C}$ -тан 2°C үсікке дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде, шығысында үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі болжанады. Онкүндіктің ортасында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың шығысында 3°C -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде, шығысында түнде үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстігінде, шығысында үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-батысында нормадан аз күтіледі (норма: 9-22 мм).

Жаңбыр ай бойы жиі күтіледі. Найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжануда. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+7,3+15,0^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+7,8+15,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан 1°C үсікке дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-шығысында *түнде* үсік 2°C -қа дейін, *күндіз* $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстік-шығысында үсік 5°C -қа дейін, *күндіз* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі болжанады. Онкүндіктің ортасында ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі және облыстың солтүстік-шығысында үсік 3°C -қа дейін, *күндіз* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде *түнде* $+2^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа, облыстың оңтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 14-56 мм).

Жаңбыр ай бойы жиі күтіледі. Найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжануда. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,0+19,7^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+17,5+19,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың батысында норма шамасында (норма: 2-4 мм).

Өткінші жаңбыр әр онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Найзағай екінші және үшінші онкүндіктің басында болжануда. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі болжанады. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндікте күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің басында болжанады.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+12,0+20,9^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+12,5+21,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжануда.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде түнде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде түнде $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың таулы аудандарында норма шамасында (норма: 1-19 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,2+18,0^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+10,7+18,5^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында $+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасы төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа, облыстың оңтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында түнде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа, облыстың оңтүстігінде $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың тау және тау бөктерлі аудандарында норма шамасында (норма: 2-20 мм).

Өткінші жаңбыр бірінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің бірінші жартысында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Бұршақ айдың басында болуы мүмкін.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,0+19,1^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+4,5+19,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа, облыстың таулы аудандарында $+3^{\circ}\text{C}$ -тан 2°C үсікке дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында түнде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында және солтүстік-шығысында түнде үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында түнде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында түнде үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың оңтүстік-шығысында норма шамасында (норма: 5-44 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, жиі үшінші онкүндікте болжанады. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болжануда.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,5+19,1^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында (норма: $+11,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 2°C -қа, облыстың орталық және таулы аудандарында $+3^{\circ}\text{C}$ -тан 2°C үсікке дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарында $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда түнде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде үсік 5°C -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында және таулы аудандарында түнде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, топырақ бетіндегі үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың орталығында және таулы аудандарында түнде үсік 3°C -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың оңтүстік-шығысында норма шамасында күтіледі (норма: 7-36 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің бірінші жартысында болжанады. Жел 15-20 м/с жиі бірінші онкүндікте, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжануда. Тұман бірінші және екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г.Астана
ул.Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.lz