


# ШЫГЫС ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АБАЙ ОБЛЫСТАРЫ БОЙЫНША ҚОШАҒАН ОРТАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ

тамыз, 2023 жыл



Қазақстан Республикасының экология  
және табиги ресурстар министрлігі<sup>1</sup>  
"Казгидромет" РМК Шыгыс  
Қазақстан және Абай облыстары  
бойынша филиалы

	<b>МАЗМҰНЫ</b>	<b>Бет</b>
	<b>Кіріспе</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
<b>2</b>	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
<b>3</b>	Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы	12
<b>4</b>	Радиациялық жағдай	12
<b>5</b>	Жер үсті сулары сапасының жай-күйі	13
<b>6</b>	Гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті сулары сапасының жай-күйі	14
<b>7</b>	Абай облысы атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	18
<b>8</b>	<b>Қосымша 1</b>	22
<b>9</b>	<b>Қосымша 2</b>	26
<b>10</b>	<b>Қосымша 3</b>	32
<b>11</b>	<b>Қосымша 4</b>	33
<b>12</b>	<b>Қосымша 5</b>	34
<b>13</b>	<b>Қосымша 6</b>	38
<b>14</b>	<b>Қосымша 7</b>	38
<b>15</b>	<b>Қосымша 8</b>	39

## **Kіріспе**

Ақпараттық бюллетені Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-қүйіне мониторинг жүргізу бойынша «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері орындастын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетень ШКО (Өскемен қ., Риддер қ., Алтай қ. және Глубокое кенті) және Абай облыстарының (Семей қ.) аумағындағы қоршаған ортаның жағдайы туралы мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінде болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

## **Шығыс Қазақстан облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау**

### **1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері**

«ШҚО бойынша экология департаменті» РММ деректеріне сәйкес облыс бойынша қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын 788 кәсіпорын жұмыс істейді. Тұрақты көздерден ластаушы заттардың нақты жиынтық шығарындылары 130,6 мың тоннаны құрайды, оның ішінде 1 – санаттағы объектілер бойынша – 77,1 мың тонна, қалған санаттар бойынша – 53,5 мың тонна.

### **2. Өскемен қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі**

Өскемен қаласының аумағында атмосфералық ауаның жай-құйін бақылау 10 бекетте, оның ішінде 5 сыйнаманы қолмен іріктеу/автоматтандырылған бекетінде және 5 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 20 көрсеткіш анықталады: 1) *PM-2,5* қалқыма бөлшектері; 2) *PM-10* қалқыма бөлшектері; 3) құқірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) азот диоксиді; 6) азот оксиді; 7) фенол; 8) құқіртті сутегі; 9) фторлы сутегі; 10) бенз(а)пирен; 11) хлорлы сутегі; 12) формальдегид; 13) хлор; 14) құқірт қышқылы; 15) қорғасын; 16) мырыш; 17) кадмий; 18) мыс; 19) бериллий; 20) озон;

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 1

**Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	тәулік бойы 20 минут аралықта үздіксіз режимде	Рабочая к., 6	құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, құқіртті сутек
	сынама алу тәулігіне 4 рет		азот оксиді, фенол, фторлы сутек, хлорлы сутек, формальдегид, құқірт қышқылы, бериллий, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш, бенз(а)пирен
5	тәулік бойы 20 минут аралықта үздіксіз режимде	К. Қайсенов к., 30	құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, құқіртті сутек
	сынама алу тәулігіне 4 рет		азот оксиді, фенол, фторлы сутек, хлорлы сутек, формальдегид, құқірт қышқылы, бериллий, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш, бенз(а)пирен
7	тәулік бойы 20 минут аралықта үздіксіз режимде	М. Тынышпаев к., 126	құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, құқіртті сутек
	сынама алу тәулігіне 4 рет		азот оксиді, фенол, фторлы сутек, хлорлы сутек, формальдегид, құқірт қышқылы, бериллий, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш, бенз(а)пирен
8	тәулік бойы 20 минут аралықта үздіксіз режимде	Егоров к., 6	құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, құқіртті сутек
	сынама алу тәулігіне 4 рет		азот оксиді, фенол, фторлы сутек, хлорлы сутек, формальдегид, құқірт қышқылы, бериллий, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш, бенз(а)пирен
12	тәулік бойы 20 минут аралықта үздіксіз режимде	К. Сәтпаев д., 12	құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, құқіртті сутек
	сынама алу тәулігіне 4 рет		азот оксиді, фенол, фторлы сутек, хлорлы сутек, формальдегид, құқірт қышқылы, бериллий, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш, бенз(а)пирен
2	тәулік бойы 20 минут аралықта үздіксіз режимде	Лев Толстой к., 18	қалқыма бөлшектер PM-2,5, қалқыма бөлшектер PM-10, құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді және диоксиді, құқіртті сутек, озон,
3		Серікбаев к., 19	

4		Широкая к., 44	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірт сутегі
6		Н. Назарбаев д., 83/2	
11		Утепов к., 37	

## 2023 жылғы тамыздағы Өскемен қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері

Өскемен қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтерінкі** деп бағаланды, ол **СИ=3,6** (көтерінкі деңгей) күкірт сутегі бойынша және **ЕЖК=14%** (көтерінкі деңгей) күкірт сутегі бойынша №3 бекет ауданында анықталды.

Максималды бір реттік шоғырлар: күкірт диоксиді – 2,6 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, көміртегі оксиді – 1,9 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, фторлы сутегі – 1,1 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, күкірт сутегі – 3,6 ШЖШ<sub>м.б.</sub> құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің орташа тәуліктік нормативтері бойынша асып кетулер 1,3 ШЖШ<sub>о.т.</sub> құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай - ақ сапа стандарттарынан асып кету жиілігі мен асып кету жағдайларының саны 2 - кестеде көрсетілген.


Кесте 2

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр	ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны					
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу еселігі			МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі	%	> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
<b>Өскемен қ.</b>										
PM-2,5 қалқыма бөлшектері	0,001	0,04	0,015	0,09	0					
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,002	0,03	0,015	0,05	0					
Күкірт диоксиді	0,03	0,55	1,32	2,6	1	81				
Көміртегі оксиді	0,37	0,12	9,26	1,9	0	3				
Азот диоксиді	0,05	1,3	0,16	0,79	0					
Азот оксиді	0,01	0,13	0,21	0,5	0	1				
Күкірт сутегі	0,003		0,03	3,6	114	1001				
Озон	0,003	0,99	0,11	0,10	0					
Фенол	0,002	0,65	0,01	0,01	0					
Формальдегид	0,001	0,17	0,01	0,20	0					
Күкірт қышқылы	0,01	0,07	0,03	0,10	0					
Фторлы сутегі	0,006	1,12	0,02	1,10	1	4				
Хлорлы сутегі	0,05	0,46	0,12	0,61	0					
Бенз(а)пирен	0,0005	0,53			0					
Хлор	0,01	0,47	0,08	0,80	0					
Қорғасын	0,000243	0,8			0					
Кадмий	0,000030	0,1			0					
Мырыш	0,000599	0,01			0					
Мыс	0,000023	0,01			0					
Бериллий	0,000000099	0,01			0					

## **Корытынды:**

Соңғы бес жыл ішінде тамыз айындағы ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, тамыз айында ластану деңгейі соңғы бес жылда аздал өзгермеді және көтеріңкі болып табылады.

Күкірт диоксиді (81 жағдай) және қүкіртті сутегі (1001 жағдай) ең жоғары-бір реттік ШЖШ артуының ең көп саны белгіленді.

### **2023 жылғы тамыз айындағы Өскемен қаласы бойынша метеорологиялық жағдайлар.**

2023 жылғы тамызда Өскемен қаласында 4-7 м/с Орташа жеммен ауа райы басым болды, 17 м/с екпінді жел 11 тамызда түнде, 25 тамызда түстен кейін байқалды. 0,1-ден 4 мм-ге дейін жаңбыр 03, 11-15, 28-29, 31 Тамызда байқалды. 10 және 16 тамызда қатты жаңбыр жауды-18 мм. ҚМЖ болжалды: 20 тамызда сағат 21.00-ден 24 тамызда сағат 21.00-ге дейін.

#### **2.1 Риддер қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі**

Риддер қаласының аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 3 бақылау бекетінде, оның ішінде 2 сынаманы қолмен/автоматты түрде іріктеу бекетінде және 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1 – қосымша).

Жалпы қала бойынша 13 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) фенол; 7) күкіртті сутегі; 8) формальдегид, 9) қорғасын; 10) мырыш; 11) кадмий; 12) бериллий; 13) мыс;

З – кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 3

#### **Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	сынама алу тәулігіне 3 рет	Островского к., 13А	қалқыма бөлшектер (шан), фенол,

	тәулік бойы 20 минут аралықта ұздіксіз режимде		формальдегид
			куқірт диоксиді, азот диоксиді және оксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, қалқыма бөлшектер (шан), фенол, формальдегид
6	сынама алу тәулігіне 3 рет	B. Клинка к., 7	куқірт диоксиді, азот диоксиді және оксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі
	тәулік бойы 20 минут аралықта ұздіксіз режимде		қалқыма бөлшектер (PM-10), күкірт диоксиді, азот диоксиді және оксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі
3	тәулік бойы 20 минут аралықта ұздіксіз режимде	Семипалатинская к., 9	қалқыма бөлшектер (PM-10), күкірт диоксиді, азот диоксиді және оксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі

## 2023 жылғы тамыз айындағы Риддер қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері

Риддер қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауааның ластану деңгейі **көтерінкі** деп бағаланды, СИ=2,9 (көтерінкі деңгей) күкірт сутегі бойынша №1 бекет ауданында және ЕЖК=8% (көтерінкі деңгей) азот диоксиді бойынша №3 бекет ауданында анықталды.

Максималды бір реттік шоғырлар: азот диоксиді – 2,9 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, күкірт диоксиді – 1,1 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, көміртегі оксиді – 1,4 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, күкірт сутегі – 1,7 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 4-кестеде көрсетілген.


Кесте 4

### Атмосфералық ауааның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
<b>Риддер қ.</b>								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,07	0,44	0,20	0,40	0			
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
Күкірт диоксиді	0,02	0,35	0,56	1,1	0	1		
Көміртегі оксиді	0,34	0,11	6,94	1,4	0	11		
Азот диоксиді	0,04	1,02	0,58	2,9	8	276		
Азот оксиді	0,003	0,05	0,19	0,50	0			
Күкірт сутегі	0,003		0,01	1,8	3	137		
Фенол	0,001	0,42	0,004	0,40	0			
Формальдегид	0,002	0,20	0,01	0,18	0			
Қорғасын	0,000192	0,6			0			
Кадмий	0,000030	0,1			0			
Мырыш	0,000296	0,01			0			
Мыс	0,000024	0,01			0			
Бериллий	0,000000042	0,004			0			

## Корытынды:

Соңғы бес жыл ішінде тамыз айындағы ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, тамыз айында ластану деңгейі соңғы бес жылда төмендеу үрдісі байқалмады. Риддер қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі көтеріңкі болып табылады.

Нормативтердің ең жоғары-бір реттік ШЖШ асып кетуі азот диоксиді (276 жағдай) және күкіртті сутегі (137 жағдай) бойынша байқалды.

### 2023 жылғы тамыз айындағы Риддер қаласы бойынша метеорологиялық жағдайлар.

2023 жылдың тамызында Риддер қаласында ауа-райы 3-9 м/с қалыпты желмен басым болды, 20-23 м/с екпінді жел 25 тәулікке, 27 тамызға қараған түні байқалды. 0,6-дан 8 мм-ге дейін жаңбыр 03, 10, 12-17, 28-29, 31 Тамызда байқалды. 11 тамызда қатты жаңбыр жауды 16 мм. ҚМЖ болжалды: 20 тамызда сағат 21.00-ден 24 тамызда сағат 21.00-ге дейін.

### 2.2 Глубокое кентінде атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Глубокое кентінің аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 2 бақылау бекетінде, оның ішінде 1 сынаманы қолмен іріктеу бекетінде және 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы кент бойынша 6 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) фенол.

5-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 5

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	сынама алу тәулігіне 3 рет	Ленин к., 15	қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, фенол

2	тәулік бойы 20 минут аралықта уздіксіз режимде	Попович к., 11А	көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді
---	--	-----------------	--

## 2023 жылғы тамыздағы Глубокое кентіндегі атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері

Глубокое кентінің бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ=0,6** (төмен деңгей) және **ЕЖҚ=0%** (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғырлары ШЖШ.-дан аспады.

Күкірт диоксидінің орташа тәуліктік нормативтері бойынша асып кетулер 1,3 ШЖШ<sub>о.т.</sub> құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 6-кестеде көрсетілген.

Кесте 6

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
<b>Глубокое кенті</b>								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,06	0,44	0,30	0,60	0			
Күкірт диоксиді	0,07	1,3	0,09	0,19	0			
Көміртегі оксиді	0,95	0,32	3,00	0,60	0			
Азот диоксиді	0,02	0,64	0,08	0,40	0			
Азот оксиді	0,01	0,08	0,01	0,03	0			
Фенол	0,001	0,43	0,004	0,40	0			

### Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде тамыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырганымыздай, тамыз айында ластану деңгейі соңғы бес жылда төмендеу үрдісі байқалады.

### **Глубокое кенті бойынша 2023 жылғы тамыз айындағы метеорологиялық жағдайлар.**

2023 жылдың тамызында Глубокое кентінде ауа-райы басым болды, жел 0-4 м/с. жаңбыр 10, 11-12, 14-16, 28, 31 тамызда байқалды.

#### **2.3 Алтай қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі**

Алтай қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 5 көрсеткіш анықталады: 1) *PM-10 қалқыма бөлшектері*; 2) *кукірт диоксиді*; 3) *көміртегі оксиді*; 4) *азот диоксиді*; 5) *азот оксиді*.

7-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

#### **Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	20 минут аралықта үздіксіз режимде	Астана к., 78	кукірт диоксиді, көміртегі оксиді

#### **2023 жылғы тамыздағы Алтай қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері**

Алтай қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ=2,6** (төмен деңгей) және **ЕЖҚ=0%** (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Максималды бір реттік шоғырлар: күкірт диоксиді – 2,6 ШЖШм.б. қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

#### **Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0,0,7</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
<b>г.Алтай</b>								
Күкірт диоксиді	0,01	0,22	1,31	2,61	0	1		
Көміртегі оксиді	0,64	0,20	3,76	0,80	0			

## Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде тамыз айындағы ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, тамыз айында ластану деңгейі соңғы бес жылда айтарлықтай өзгермегі және төмен болып саналады.

### 2023 жылғы тамыз айындағы Алтай қаласы бойынша метеорологиялық жағдайлар.

2023 жылдың тамызында Алтай қаласында ауа-райы 2-7 м/с жеңіл және орташа желмен басым болды, жаңбыр 0,5-тен 13 мм-ге дейін 03-04, 09-16, 25-26, 28-29, 31 Тамызда байқалды. Жауын-шашынсыз және әлсіз жел 0-4 м/с 01-02, 05-08, 19-20, 30 тамызда байқалды.

#### 2.4 Шемонаиха қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Шемонаиха қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді.

9-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	20 минут аралықта ұздіксіз режимде	Иванов к., 59	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді

### 2023 жылғы тамыздығы Шемонаиха қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері

Шемонаиха қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол СИ=1,0 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0% (көтеріңкі деңгей) күкірт сутегі бойынша анықталады.

Күкірт сутегінің максималды бір реттік шоғыры 1,0 ШЖШ<sub>м.р.</sub> құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 10-кестеде көрсетілген.

Кесте 10

**Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖК	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		%	>5 ШЖШ	
							>10 ШЖШ	
<b>Шемонаиха қ.</b>								
Күкірт диоксиді	0,01	0,14	0,18	0,36	0			
Көміртегі оксиді	0,29	0,10	3,05	0,61	0			
Азот диоксиді	0,03	0,84	0,05	0,26	0			
Күкірт сутегі	0,001		0,01	1,0	0	1		

**2023 жылғы тамыз айындағы Шемонаиха қаласы бойынша метеорологиялық жағдайлар.**

2023 жылдың тамызында Шемонаиха қаласында 4-8 м/с Орташа желмен ауа райы басым болды. жаңбыр 0,1-ден 8 мм-ге дейін байқалды 03, 05, 10, 12, 14-16, 25, 27-28, 31 тамыз. 18-20 мм қатты жаңбыр 11 және 13 тамыздың байқалды.

**Атмосфералық жауын шашынның химиялық құрамын бақылау**

Жауын-шашындағы барлық анықталатын ластаушы заттардың концентрациясы рүқсат етілген шекті концентрациядан аспайды.

Жауын – шашын үлгілерінде гидрокарбонаттар – 29,21%, сульфаттар – 37,16%, нитрат иондары – 1,73%, кальций иондары – 15,32%, хлоридтер – 4,39%, мыс иондары – 5,09%, магний иондары – 3,29%, натрий иондары-4,10%, аммоний иондары-1,36%, калий иондары – 3,43%.

Ең үлкен жалпы минералдану Үлкен-Нарын МС – 114,31 мг/л, ең азы – 26,51 мг/л – Өскемен МС байқалды.

Атмосфералық жауын-шашынның меншікті электр өткізгіштігі 45,10 мкСм/см (Өскемен МС) 200,00 мкСм/см (Үлкен-Нарын МС) аралығында болды.

Жауын-шашынның қышқылдығы аздал қышқыл және бейтарап орта сипатына ие және 5,7-ден (Риддер МС) 6,59-ға дейін (Өскемен МС) шегінде болады.

**Радиациялық жағдайдың жай-күйіне Мониторинг жүргізу**

Жергілікті жердегі гамма сәулелену деңгейін бақылау күн сайын 17 метеорологиялық станцияда (Ақжар, Аягөз, Дмитриевка, Баршатас, бақты, Зайсан,

Жалғызтөбе, Катонқарағай, Көкпекті, Куршым, Риддер, Самарқа, Семей, Үлкен Нарын, Өскемен, Шар, Шемонаиха) жүзеге асырылды.

Облыстың елді мекендері бойынша атмосфераның жер үсті қабатының радиациялық гамма-фонының орташа мәндері 0,06 -0,33 мкЗв/сағ шегінде болды.

Облыс бойынша орташа радиациялық гамма-фон 0,13 мкЗв/сағ құрады және рүқсат етілген шектерде болды.

Облыс аумағында атмосфераның жер үсті қабатының радиоактивті ластануын бақылау 7 метеорологиялық станцияда (Аягөз, Баршатас, бақты, Зайсан, Көкпекті, Семей, Өскемен) көлденең планшеттермен ауа сынамаларын алу арқылы жүзеге асырылды.

Барлық станцияларда бес тәуліктік сынама алынды.

ҚР аумағында жер үсті атмосферасындағы радиоактивті тұсулердің орташа тәуліктік тығыздығы 2023 жылғы тамызда 1,4-2,1  $\text{Бк}/\text{м}^2$  шегінде ауытқып отырды. ҚР бойынша 2023 жылғы шілдедегі тұсу тығыздығының орташа шамасы тәулігіне 1,7  $\text{Бк}/\text{м}^2$  құрады. 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда радиоактивті тұсулердің тығыздық деңгейі айтартылған жоқ.

### **3. Жер үсті сулары сапасының жай-күйі**

Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша жер үсті суларының сапасына бақылау 18 су объектісінің (Қара Ертіс, Ертіс, Бұқтырма, Брекса, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емел, Аягөз, Үржар, Секисовка, Маховка, Арасан, Кіші Қарақожа, Алакөл көлі және Өскемен, Бұқтырма су қоймалары ) 52 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **48** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма заттар, түсі, мәлдірлігі, сутегі көрсеткіши ( $pH$ ), еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар, пестицидтер*.

Шығыс Қазақстан және Абай облыстары аумағында **гидробиологиялық көрсеткіштер** бойынша жер үсті суларының су сапасы мониторингі 14 су объектісінде (Қара Ертіс, Ертіс, Бұқтырма, Брекса, Тихая, Оба, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Емель, Секисовка, Маховка, Арасан, Кіші Қарақожа, және Өскемен, Бұқтырма су қоймалары) 47 тұстамада жүргізілді. Зерттелетін объектідегі судың өткір уыттылығын анықтауға арналған 47 сынама, макрозообентостың 34 сынамасы, перифитонның 34 сынамасы және зоопланктон мен фитопланктонның бір-бір сынамасы талданды.

### **Шығыс Қазақстан және Абай облыстары аумағындағы жер үсті суларының мониторингі нәтижелері**

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

Кесте 11

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Олшем бірлік	Концент -рация
	Тамыз 2022 ж.	Тамыз 2023 ж.			
Қара Ертіс өз.	1 – класс	2 – класс	Марганец	$\text{мг}/\text{дм}^3$	0,012
Ертіс өз.	1 – класс	2 – класс	Марганец	$\text{мг}/\text{дм}^3$	0,012
Бұқтырма өз.	2 – класс	2 – класс	Марганец	$\text{мг}/\text{дм}^3$	0,011
Брекса өз.	2 – класс	2 – класс	Марганец	$\text{мг}/\text{дм}^3$	0,014
			Нитриттер	$\text{мг}/\text{дм}^3$	0,11

Тихая өз.	4 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,016
Үлбі өз.	3 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,022
Глубочанка өз.	4 – класс	3 – класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	24,3
Красноярка өз.	4 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,034
Оба өз.	1 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,013
Еміл өз.	4 – класс	4 – класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	43,0
Аягөз өз.	4 – класс	3 – класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	26,7
Уржар өз.	2 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,012
Секисовка өз.	3 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,014
			Нитриттер	мг/дм <sup>3</sup>	0,48
Маховка өз.	4 – класс	2 – класс	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,087
			Нитриттер	мг/дм <sup>3</sup>	0,13
Арасан өз.	1 – класс	1 – класс			
Кіші Қарақожа өз.	нормаланбайды (>5 класс)	нормаланбайды (>5 класс)	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	1,653
			Жалпы темір	мг/дм <sup>3</sup>	0,98
			Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,080
			Мырыш	мг/дм <sup>3</sup>	16,94
			Мыс	мг/дм <sup>3</sup>	3,438
Өскемен су қоймасы	2 – класс	1 – класс			
Бұқтырма су қоймасы	1 – класс	1 – класс			

Кестеде көрсетілгендей, 2022 жылғы тамыз айымен салыстырғанда Бұқтырма, Брекса, Уржар, Еміл, Арасан, Кіші Қарақожа өзендерінің және Бұқтырма су қоймаларының су сапасы - айтарлықтай өзгерmedі.

Тихая, Красноярка, Маховка өзендері 4 кластан 2 класқа, Үлбі, Секисовка өзендері 3 кластан 2 класқа, Глубочанка, Аягөз өзендері 4 кластан 3 класқа және Өскемен су қоймасы 2 кластан 1 класқа ауысты су сапасы – жақсарды;

Қара Ертіс, Ертіс, Оба өз. 1 кластан 2 класқа ауысты су сапасы – нашарлады.

Шығыс Қазақстан облысындағы су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар марганец, нитриттер, магний, жалпы темір, мыс, мырыш, кадмий болып табылады.

Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен технологиялық өндірістік шығарындылармен, сондай-ақ осы аймаққа тән топырақ құрамының әсерімен байланысты.

Шығыс Қазақстан облысындағы 2023 жылдың тамыз айында ЖЛ жағдайлары тіркеլмеді.

Шығыс Қазақстан облысындағы су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 2 – қосымшада көрсетілген.

Абай облысындағы су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 3 – қосымшада көрсетілген.

#### 4. Гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті сularының жай-күйі

Биотестілеу нәтижелері бойынша (судың уыттылығын анықтау) Қара Ертіс, Ертіс, Еміл, Бұқтырма, Брекса, Тихая, Үлбі, Оба, Маховка, Секисовка, Арасан өзендерінде бақылауға қатысты өлген дафнияның пайызы (тест-параметр) 3,3-23,3%

шегінде құрады.

Өткір уыттылық төмендегі тұстамаларда тіркелді:

- Глубочанка өз. «Белоусовка а. Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сularы төгінділерінен 0,6 км төмен; Белоусовка а. шекарасынан 0,6 км жоғары; тікелей автокөлік көпірі маңында; (09) оң жағалау» (83,3%) тұстамасында;

- Красноярка өз. «Предгорное а. Предгорное а. шегінде; сағадан 3,5 км жоғары; су өлшеу бекетінде; (09) оң жағалау» (80,0%);

- Кіші Қарақожа өз. «Глубокое а., Үлкен Қарақожа өзенімен бірігуден 1 км жоғары» (01) сол жағалау» (100%).

**Перифитонның** көрсеткіштері бойынша «*таза*» санатына мыналар жатады:

- Бұқтырма өз. «Алтай қ. Зубовка а.шегінде; Березовка ө. құйылсысынан 1,5 км төмен; (01) сол жағалау»;

- Арасан өз.;

сапробық индекс 1,34 – 1,45 аралығында болды, бұл сапаның II класына сәйкес келеді.

«*Орташа ластанған*» санатына мыналар жатады:

- Ертіс өз.;

- Брекса өз.

- Тихая өз.;

- Үлбі өз.;

- Глубочанка өз.;

- Красноярка өз.;

- Оба өз.;

- Еміл өз.;

- Қара Ертіс өз.;

- Секисовка өз.;

- Маховка өз.;

- Кіші Қарақожа өз. «Глубокое а., Кіші қарақожа өз. Снегириха кенішісі әсерінен 500 м жоғары», (01) сол жағалау»;

сапробық индекс 1,66-2,30 аралығында болды, бұл сапаның III класына сәйкес келеді.

- Кіші Қарақожа өз. сынамада сапробық индекті анықтау үшін түрлердің саны жеткіліксіз, сапа сынныбы анықталмайды.

**Макрозообентос** көрсеткіштері бойынша «*таза*» (су сапасының II класына сәйкес) санатына мыналар жатады:

- Брекса өз, «Риддер қ., Риддер қ. шегінде; Филипповка өзені қосылсысынан 0,5 км жоғары; (09) оң жағалау» БИ=9;

- Брекса өз. «Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Брекса өз. сағасынан 0,6 км; (09) оң жағалау», БИ=7;

- Тихая өз. «Риддер қ., Риддер қаласы шегінде; технологиялық автокөлік көпірінен 0,1 км жоғары», БИ=7;

- Емель өз., БИ=8;

- Үлбі өз. «Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Тишинский кеніші шахталық сularының төгіндісінен 100м жоғары; Громотуха және Тихая өзендерінің

қосылудынан 1,9 км төмен; (09) оң жағалау», БИ=7;

- Үлбі өз. «Риддер қ. Тишинский кенішінен 7,0 км төмен; Громатуха және Тихая өзендері қосылудынан 8,9 км төмен; автокөлік көпірі маңында; (09) оң жағалау» БИ=7;

- Үлбі өз. «Өскемен қ. Каменный карьер қ. шегінде; су өлшеу бекетінде; (01) сол жағалау», БИ=8;

- Үлбі өз. «Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (09) оң жағалау», БИ = 9;

- Секисовка өз. «Секисовка а. Секисовка а. шегінде; Волчевка арығына дейінгі қосылудан, автокөлік көпірінен 10 м жоғары», БИ=8.

- Секисовка өз. «Секисовка а. Секисовка а. шегінде; Волчевка арығына қосылудан 500м төмен», БИ=7;

- Ертіс өз. «Өскемен қ. қала шегінде; УК ГЭС -ы бөгетінен 0,8 км төмен; су өлшеу бекетінің тұстамасында (09) оң жағалау», БИ=7;

- Ертіс өз. «Өскемен қ. Прапорщиково а.шегінде; Бражий бұлағының құйылудынан 15 км төмен; (09) оң жағалау», БИ=7;

- Ертіс өз. «Өскемен қ. қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылудынан 3,2 км төмен; (09) оң жағалау», БИ=8;

- Оба өз. «Шемонаиха қ. Березовка ө. құйылудынан 1,8 км жоғары; (09) он жағалау», БИ=8;

- Оба өз. «Шемонаиха қ. Камышенка а. шегінде; Таловка ө. құйылудынан 4,1 км төмен; (09) оң жағалау», БИ=8;

- Арасан өз. «Катон-Қарағай ауданы, Рахман қайнары а. Арасанка өзені ЖШС «Рахман қайнары» 500 м жоғары», БИ=7;

- Арасан өз. «Катон-Қарағай ауданы, Рахман қайнары а. Арасанка өзені ЖШС «Рахман қайнары» 500 м төмен», БИ=7;

- Бұқтырма өз. «Алтай қ.Лесная пристань а. шегінде; Хамир ө. құйылудынан 0,1 км төмен; (01) сол жағалау», БИ=8;

- Бұқтырма өз. «Алтай қ. Зубовка а.шегінде; Березовка ө. құйылудынан 1,5 км төмен; (01) сол жағалау», БИ=7.

*«Орташа ластанған»* (су сапасының III класына сәйкес) санатына мыналар жатады:

- Үлбі өз. «Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (01) оң жағалау», БИ=5;

- Глубочанка өз. «Белоусовка а. шегінде; Белоусовка а. гидрокұрылғыларынан (бөгеттерден) 2,9 км төмен; (09) оң жағалау», БИ=6;

- Глубочанка өз. «Белоусовка а. Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 0,6 км төмен; Белоусовка а. шекарасынан 0,6 км жоғары; тікелей автокөлік көпірі маңында;(09) оң жағалау», БИ=6;

- Глубочанка өз. «Глубокое а. Глубокое а. шегінде, сағадан 0,5 км жоғары, (01) сол жағалау», БИ=5;

- Маховка өз. «Өскемен қ. Қала шегінде; «Таза Өскемен»ШЖК КМК тазалау құрылғысы төгіндісінен 1 км жоғары», БИ=6;

- Ертіс өз. «Өскемен қ. шегінде, Конденсатор зауытының ағынды суларынан 0,5 км төмен, теміржол көпірінен 0,5 км жоғары; (0,9) оң жағалау», БИ=6;

- Ертіс өз. «Предгорное а. Предгорное а.шегінде; Красноярка өзенінің құйылсысынан 1 км төмен; (09) оң жағалау», БИ=6;

- Кіші Қарақожа өз. «Глубокое а., Кіші қарақожа өз. Снегириха кеңішісі әсерінен 500 м жоғары», (01) сол жағалау», БИ=6;

- Қара Ертіс өз. «Боран а. Боран а.шегінде; су бекетінен 0,3 км жоғары; су өлшеу бекетінің тұстамасында; (09) оң жағалау», БИ=6;

«Ластанған» БИ = 4 (су сапасының IV класына сәйкес) санатына мыналар жатады:

- Тихая өз. «Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; гидро құрылғыларынан (бөгет) 0,23 км төмен; Тихая өз. сағасынан 8 км жоғары; (01) сол жағалау», БИ=4;

- Красноярка өз. «Алтайский а. Алтайский а.шегінде гидроқұрылғылардан (бөгеттерден) 60 м төмен; Красноярка өз. сағасынан 24 км жоғары; (09) оң жағалау», БИ=4;

- Красноярка өз. «Предгорное а. Предгорное а. шегінде; сағадан 3,5 км жоғары; су өлшеу бекетінде; (09) оң жағалау», БИ=4;

- Маховка өз. «Өскемен қ. Қала шегінде; «Таза Өскемен» ШЖҚ КМК ағын сулар төгінділерінен 3 км төмен», БИ=4;

«Лас сулар» (су сапасының V класына сәйкес) санатына мыналар жатады:

- Ертіс өз. «Өскемен қ. қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылсысынан 3,2 км төмен; (01) сол жағалау», БИ=2;

- Кіші Қарақожа өз. «Глубокое а., Үлкен Қарақожа өзенімен бірігуден 1 км жоғары» (01) сол жағалау», БИ=2;

Тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат 5,6,7 Қосымшада көрсетілген.

## Абай облысының облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау

### 1.1 Семей қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Семей қаласының аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 4 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 5 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) күкіртті сутекі.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 1

**Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
2	ұздіксіз режимде 20 минут	Рыскулов к., 27	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді, күкіртті сутек
4		343 квартал к., 13/2	
1		Найманбаев к., 189	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді, күкіртті сутек
3		Декоративная к., 26	

### Семей қаласы бойынша атмосфералық ауа сапасының мониторингінің 2023 жылдың тамыз айы нәтижелері

Семей қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, **СИ=3,7** (көтеріңкі деңгей) күкірт сутекі бойынша және ЕЖҚ=5% (көтеріңкі деңгей) азот диоксиді бойынша №2 бекет ауданында анықталды.

Максималды бір реттік шоғырлар: күкірт диоксиді – 1,9 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот диоксиді – 1,7 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, күкіртті сутек – 3,7 ШЖШ<sub>м.б.</sub> құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің орташа тәуліктік нормативтері бойынша асып кетулер 1,9 ШЖШ<sub>о.т.</sub> құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.

Кесте 2


**Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
<b>Семей қ.</b>								
Күкірт диоксиді	0,01	0,26	0,97	1,9	0	10		
Көміртегі оксиді	0,39	0,13	4,83	0,97	0			

Азот диоксиді	0,08	1,9	0,33	1,7	5	129		
Азот оксиді	0,01	0,27	0,28	0,71	0			
Күкірт сутегі	0,003		0,03	3,7	4	174		

### Қорытынды:

Соңғы бес жыл ішінде тамыз айындағы ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, тамыз айында ластану деңгейі соңғы бес жылда төмендеу үрдісі байқалмады.

Ең жоғары-бір реттік ШЖШ артуының ең көп саны азот диоксиді (129 жағдай) және күкірт сутегі (174 жағдай) бойынша белгіленді.

**Семей қаласы бойынша 2023 жылғы тамыз айындағы метеорологиялық жағдайлар.**

2023 жылдың тамызында Семей қаласында 4-6 м/с Орташа желмен ауа райы басым болды. жаңбыр 0,1-ден 5 мм-ге дейін байқалды 02-04, 06, 10-16, 26, 29, 31 тамыз. ҚМЖ болжанбаған.

### 1.2 Аяғөз қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Аяғөз қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді.

З-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 3

**Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	20 минут аралықта үздіксіз режимде	Бульвар Абая к., 14	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді

## 2023 жылғы тамыз Аягөз қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері

Аягөз қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ=2,4** (көтеріңкі деңгей) және **ЕЖҚ=1%** (көтеріңкі деңгей) күкірт сутегі бойынша анықталды.

Максималды бір реттік шоғырлар: көміртегі оксиді – 2,4 ШЖШм.б., күкіртті сутек – 1,7 ШЖШм.б. құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 4-кестеде көрсетілген.

Кесте 4

**Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр		Ен жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0,0</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
<b>Аягөз қ.</b>								
Күкірт диоксиді	0,01	0,17	0,20	0,40	0			
Көміртегі оксиді	0,23	0,08	11,79	2,4	0			
Азот диоксиді	0,02	0,41	0,06	0,33	0			
Күкірт сутегі	0,001		0,01	1,7	1	19		

Күкірт сутегі (19 жағдай) бойынша ең жоғары-бір реттік ШЖШ артуының ең көп саны белгіленді.

## 2023 жылғы тамыз айындағы Аягөз қаласы бойынша метеорологиялық жағдайлар.

2023 жылдың тамызында Аягөз қаласында ауа-райы 4-8 м/с жеңіл және орташа жеддермен басым болды. 16-20 м/с екпінді жел 1 және 2, 10 және 11, 16 тамызда түнде байқалды. Жаңбыр 0,1-ден 6 мм-ге дейін байқалды 02-03, 06-08, 10, 12-14, 16, 27-28, 31 тамыз. 19-22 мм қатты жаңбыр 01, 09, 11 тамызда байқалды. Жауын-шашынсыз және әлсіз жел 0-4 м/с 04, 07-09, 17, 19-21, 24 тамызда байқалды.

### 1.3 Ауэзов кентінің атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Ауэзов кенті аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) *кукірт диоксиді*; 2) *көміртегі оксиді*; 3) *азот диоксиді*; 4) *азот оксиді*.

15-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 5

**Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
1	20 минут аралықта үздіксіз режимде	Мира к., 90В	кукірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді

## **2023 жылғы тамыз Әуезов кентіндегі атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері**

Әуезов кентіндегі бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ=0,9** (төмен деңгей) және **ЕЖҚ=0%** (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғырлары ШЖШ.-дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖШ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖШ астам) байқалған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 16-кестеде көрсетілген.


Кесте 6

**Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы**


Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> асу еселігі		%	> ШЖШ	>5 ШЖШ
<b>Шемонаиха қ.</b>								
Күкірт диоксиді	0,001	0,02	0,003	0,01	0			
Көміртегі оксиді	0,05	0,03	1,17	0,23	0			
Азот диоксиді	0,04	0,90	0,04	0,22	0			
Күкіртті сутегі	0,001		0,01	0,91	0			

## **Әуезов кенті бойынша 2023 жылғы тамыз айындағы метеорологиялық жағдайлар.**


2023 жылдың тамызында Әуезов кентінде ауа-райы 2-4 м/с жеңіл және орташа желмен басым болды, жаңбыр 0,1 мм-ден 12 мм-ге дейін 02-03, 07, 10-16, 31 Тамызда байқалды. Жауын-шашынсыз және әлсіз жел 0-3 м/с 01, 18-24 тамызда байқалды.




1 сурет – Өскемен қаласының атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы




2 сурет – Риддер қаласының атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы




3 сурет – Семей қаласының атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы




4 сурет – Глубокое кентінің атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы




5 сурет – Алтай қаласының атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы



6 сурет – Шемонаиха қаласының атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы



7 сурет – Аягөз қаласының атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы



8 сурет – Ауэзов кентінің атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық және автоматтандырылған бекеттердің орналасу картасы

**Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты**

<b>Су объектілерінің атауы және тұстамалар</b>	<b>Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы</b>	
<b>Қара Ертіс өзені</b>	<p>Су температурасы 19,2 – 25,0 °C шегінде          Сутегі көрсеткіші 7,36 – 7,42          Судагы еріген оттегінің шотыры 6,64 – 7,69 мг/дм<sup>3</sup>          ОБТ<sub>5</sub> 0,67 – 1,01 мг/дм<sup>3</sup>          Тұстілігі – 12 градус          Иісі – 0 балл          Мөлдірлігі 3 – 30 см</p>	
Боран а. су вокзалынан 0,3 км жоғары	2 – класс	Марганец – 0,014 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Ертіс өзені</b>	<p>Су температурасы 11,8 – 22,0 °C шегінде          Сутегі көрсеткіші 7,45 – 8,23          Судагы еріген оттегінің концентрациясы 7,88 – 11,6 мг/дм<sup>3</sup>          ОБТ<sub>5</sub> 1,56 – 2,49 мг/дм<sup>3</sup>          Мөлдірлігі – 30 см</p>	
Өскемен қ. Қала шегінде; Өскемен ГЭС –ы бөгетінен 0,8 км төмен; су өлшеу бекетінің тұстамасында (09) оң жағалау	2 – класс	Қалқыма заттар – 4,1 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Өскемен қ. Шегінде, Конденсатор зауытының ағынды суларынан 0,5 км төмен, теміржол көпірінен 0,5 км жоғары (0,9)	4 – класс	Қалқыма заттар – 7,1 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылышынан 3,2 км төмен; (01) сол жағалау	3 – класс	Фосфаттар – 0,587 мг/дм <sup>3</sup> . Фосфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылышынан 3,2 км төмен; (09) оң жағалау	1 – класс	
Өскемен қ.Прапорщиково а.шегінде; Бражий бұлағының құйылышынан 15 км төмен; (09) оң жағалау	4 – класс	Қалқыма заттар – 11,1 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Предгорное а.Предгорное а.шегінде; Красноярка өзенінің құйылышынан 1 км төмен; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,015 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Семей қаласынан 4 км жоғары; су өлшеу бекетінен 4 км жоғары; (09) оң жағалау	4 – класс	Қалқыма заттар – 6,2 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Семей қ. 3 км қаладан төмен; Қалалық «Су каналы» Басқармасының ағынды	2 – класс	Марганец – 0,016 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан асады.

суларының төгінділерінен 0,8 км төмен; (09) оң жағалау		
<b>Бұқтырма өзені</b>		Су температуrases – 21,0 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 8,16 – 8,23 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,66 – 8,11 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,14 – 1,74 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см
Алтай қ. Лесная пристань а. шегінде; Хамир ө. Құйылышынан 0,1 км төмен; (01) сол жағалау	1 – класс	
Алтай қ. Зубовка а. шегінде; Березовка ө. Құйылышынан 1,5 км төмен; (01) сол жағалау	2 – класс	Марганец – 0,014 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Брекса өзені</b>		Су температуrases 17,0 – 18,0 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 7,41 – 7,42 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 6,46 – 7,36 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 0,94 – 1,44 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см
Риддер қ., Риддер қ. Шегінде; Филипповка өзені қосылышынан 0,5 км жоғары; (09) оң жағалау	4 – класс	Қалқыма заттар – 13,4 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Брекса өз. Сағасынан 0,6 км; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,016 мг/дм <sup>3</sup> , нитриттер – 0,20 мг/дм <sup>3</sup> . Нитритердің концентрациясы фондық кластан асады, марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Тихая өзені</b>		Су температуrases 19,0 – 19,8 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 7,34 – 7,70 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,21 – 7,51 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,75 – 2,51 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см
Риддер қ., Риддер қаласы шегінде; технологиялық автокөлік көпірінен 0,1 км жоғары; Безымянный бұлағының құйылышынан 0,17 км жоғары; (01) сол жағалау	2 – класс	Марганец – 0,017 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; гидро құрылғыларынан (бөгет) 0,23 км төмен; Тихая өз. Сағасынан 8 км жоғары; (01) сол жағалау	2 – класс	Марганец – 0,015 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Үлбі өзені</b>		Су температуrases 22,4 – 24,0 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 7,90 – 8,40 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,06 – 8,55 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 0,84 – 2,03 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см

Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Тишинск кеніші шахталық сұларының төгіндісінен 100м жоғары; Громотуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 1,9 км төмен; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,021 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Риддер қ. Тишинск кенішінен 7,0 км төмен; Громатуха және Тихая өзендері қосылысынан 8,9 км төмен; автокөлік көпірі маңында; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,054 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Өскемен қ. Каменный Карьер қ. шегінде; су өлшеу бекетінде; (01) сол жағалау	1 – класс	
Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (01) сол жағалау	2 – класс	Марганец – 0,013 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,014 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Глубочанка өзені</b>		Су температуры 19,2 – 21,4 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 8,27 – 8,52 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 6,61 – 7,98 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,30 – 2,07 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі 20 – 30 см
Белоусовка а. шегінде; Белоусовка а. гидрокүрылғыларынан (бөгеттерден) 2,9 км төмен; (09) оң жағалау	3 – класс	Магний – 20,7 мг/дм <sup>3</sup> . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Белоусовка а. Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау күрылғыларының шаруашылық қалдық сұлары төгінділерінен 0,6 км төмен; Белоусовка а. шекарасынан 0,6 км жоғары; тікелей автокөлік көпірі маңында; (09) оң жағалау	4 – класс	Магний – 30,4 мг/дм <sup>3</sup> . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Глубокое а. Глубокое а. шегінде, сағадан 0,5 км жоғары, (01) сол жағалау	3 – класс	Магний – 21,9 мг/дм <sup>3</sup> . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Красноярка өзені</b>		Су температуры 19,2 – 20,8°C шегінде

		Сутегі көрсеткіші 8,35 – 8,49 Судағы еріген оттегінің концентрациясы – 7,81 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,58 – 2,81 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі 15 – 25 см
Алтайский а. Алтайский а.шегінде гидроқұрылғылардан (бөгеттерден) 60 м төмен; Красноярка өз. Сағасынан 24 км жоғары; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,034 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Предгорное а. Предгорное а. шегінде; сағадан 3,5 км жоғары; су өлшеу бекетінде; (09) оң жағалау;	3 – класс	Кадмий – 0,002 мг/дм <sup>3</sup> . Кадмийдің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Оба өзені</b>		Су температуrasesы 23,2 – 23,8 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 8,05 – 8,08 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,81 – 9,00 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,13 – 1,87 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см
Шемонаиха қ. Березовка ө. Құйылысынан 1,8 км жоғары; (09)	1 – класс	
Шемонаиха қ.Камышенка а. шегінде; Таловка ө. Құйылысынан 4,1 км төмен; (09) оң жағалау	2 – класс	Марганец – 0,017 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Секисовка өзені</b>		Су температуrasesы – 20,0 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 8,08 – 8,22 Судағы еріген оттегінің шоғыры 7,05 – 7,51 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,13 – 1,23 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см
Волчевка арығына дейінгі қосылудан, автокөлік көпірнен 10 м жоғары	2 – класс	Фосфаттар – 0,223 мг/дм <sup>3</sup>
Волчанка арығына қосылуынан 500 м төмен	3 – класс	аммоний-ион – 0,89 мг/дм <sup>3</sup>
<b>Маховка өзені</b>		Су температуrasesы 19,4 – 22,8 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 8,34 – 8,45 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,36 – 7,66 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 0,84 – 2,35 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі 10 – 15 см
«Таза Өскемен» ШЖҚ КМК тазалау құрылғысы төгіндісінен 1 км жоғары	2 – класс	Марганец – 0,092 мг/дм <sup>3</sup> Нитриттер – 0,18 мг/дм <sup>3</sup>
«Таза Өскемен» ШЖҚ КМК ағын сулар төгінділерінен 3 км төмен	2 – класс	Марганец – 0,083 мг/дм <sup>3</sup>
<b>Арасан өзені</b>		Су температуrasesы 16,2 – 16,6 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 6,63 – 7,14 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 6,82 – 7,73 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 0,73 – 0,87 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см

Қатон- Карагай ауданы Рахман қайнары а. Арасанка өзені ЖШС «Рахман қайнары» 500м жоғары	1 – класс	
Қатон- Карагай а. Рахман қайнары а. Арасанка өзені ЖШС «Рахман қайнары» 500м төмен	1 – класс	
<b>Кіші Қарақожа өзені</b>		Су температурасы 15,4 – 20,8 °C шегінде Сутегі көрсеткіші 5,63 – 7,81 Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,19 – 7,28 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,24 – 1,77 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі – 30 см
Глубокое а. Снегириха кенішісі әсерінен 500м жоғары	(> 5 класс) нормаланбайды	Жалпы темір – 0,59 мг/дм <sup>3</sup> Марганец – 0,385 мг/дм <sup>3</sup>
Глубокое а. Үлкен Қарақожа қосылудынан 1 км төмен	(> 5 класс) нормаланбайды	Кадмий – 0,160 мг/дм <sup>3</sup> Марганец – 2,920 мг/дм <sup>3</sup> Мырыш – 33,85 мг/дм <sup>3</sup> Жалпы темір – 1,38 мг/дм <sup>3</sup> Мыс – 6,85 мг/дм <sup>3</sup>
<b>Өскемен су қоймасы</b>		Су температурасы 10,0 – 17,0°C Сутегі көрсеткіші 7,61 – 7,95 Судағы оттегінің шоғыры 7,69 – 9,09 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 1,08 – 2,51 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі 200 – 300 см.
Серебрянск қ. Серебрянск қаласынан 5,4 км жоғары, сол жағалаудан тұстама бойынша 0,3 км (су қоймасының ұзындығынан 0,5), тігінен 1а, <b>1 п</b> тұстамасында	1 – класс	
Серебрянск қ. Серебрянск қаласынан 0,5 км төмен, он жағалаудан тұстама бойынша 0,2 км (су қоймасының ұзындығынан 0,17), тігінен 1а, <b>1 ап</b> тұстамасында	3 – класс	Қалқыма заттар – 6,2 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Огневка а. НГФ сол жақ жағалауынан 0,5 км (су қоймасының ұзындығынан 0,5) гидрологиялық 4 тігімен сәйкес келеді, <b>4 п</b> тұстамасында	1 – класс	
Огневка а. сол жақ жағалауынан 1,8 км (су қоймасының ұзындығынан 0,9) гидрологиялық 4в тігімен сәйкес келеді, <b>4 вп</b> тұстамасында	1 – класс	
Аблакет а. шегінде он жақ жағалаудан тұстама бойынша 0,6 км ( су қоймасының ұзындығынан 0,5), гидрологиялық 8 б тігімен сәйкес келеді, <b>8бп</b> тұстамасында	2 – класс	Марганец – 0,012 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Бұқтырма су қоймасы</b>		Су температурасы 21,0 – 24,2°C

	Сүтегі көрсеткіші 7,53 – 8,37 Судағы оттегінің шоғыры 7,10 – 7,96 мг/дм <sup>3</sup> ОБТ <sub>5</sub> 0,54 – 1,48 мг/дм <sup>3</sup> Мөлдірлігі 30 – 400 см.	
Қарақас қысқаруы, төменгі Қарақас а. ОШ қарай 1,6 км, төменгі Қарақастың оңтүстік шекарасынан 1 км ( су қоймасының ұзындығынан 0,52), гидрологиялық 20-тігімен сәйкес келеді, <b>20п</b> тұстамасында	1 – класс	
Құйған а., Құйған ауылынан оңтүстік батысқа қарай 1,5 км, нефтебаза және НГФ-дан А бойынша 250° 1,8 км (су қоймасының ұзындығынан 0,5), гидрологиялық 17 тігімен сәйкес келеді, <b>17п</b> тұстамасында	1 – класс	
Хайрузовка а. Нарым өз. сағасынан А бойынша 254° 8,7 км, гидрологиялық 10 тігімен сәйкес келеді, <b>10п</b> тұстамасында	1 – класс	
Хайрузовка а. Нарым өз. сағасынан А бойынша 254° 20 км ( су қоймасы ұзындығынан 0,85), гидрологиялық 8 тігімен сәйкес келеді, <b>8п</b> тұстамасында	1 – класс	
Хайрузовка а. Хайрузовка ауылынан оңтүстікке қарай 3,6 км, 1,7 км (0,07 су қоймасы ұзындығынан) гидрологиялық 12 тігімен сәйкес келеді, <b>12п</b> тұстамасында	1 – класс	
Крестовка а., азимут бойынша 270°, ара қашықтығы 2,5, тереңдігі 5,0, тігінен 4; <b>4п</b> тұстамасында	1 – класс	
Жаңа Бұқтырма а. Соловок тауынан А бойынша 215° 0,9 км (0,36 су қойманың ұзындығынан), тігінен 1, <b>1п</b> тұстамасында	1 – класс	
Жаңа Бұқтырма а. Соловок тауынан А бойынша 215° 1,6 км (0,64 су қойманың ұзындығынан), тігінен 1а, <b>1ап</b> тұстамасында	1 – класс	

**Абай облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша  
ақпараты**

<b>Су объектілерінің атауы және тұстамалар</b>	<b>Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы</b>	
<b>Еміл өз.</b>	<p>Су температурасы 19,4 – 28,9 °C шегінде  Сутегі көрсеткіші 8,42 – 8,53  Судағы еріген оттегінің концентрациясы 7,73 – 8,26 мг/дм<sup>3</sup>  ОБТ<sub>5</sub> 1,61 – 2,21 мг/дм<sup>3</sup>  Тұстілігі – 9 градус.  Мөлдірлігі 28 – 30 см</p>	
Қызылту а.	4 – класс	Магний – 43,0 мг/дм <sup>3</sup> . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Аягөз өзені</b>	<p>Су температурасы – 21,1°C шегінде  Сутегі көрсеткіші – 8,53  Судағы еріген оттегінің шоғыры – 9,46 мг/дм<sup>3</sup>  ОБТ<sub>5</sub> – 1,71 мг/дм<sup>3</sup>  Мөлдірлігі – 30 см</p>	
Аягөз қ. Аягөз қ. Шегінде; Темір жол көпірінен 0,1 км төмен; (09) он жағалау	3 – класс	Магний – 26,7 мг/дм <sup>3</sup> . Магнидің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Үржар өзені</b>	<p>Су температурасы – 18,2 °C шегінде  Сутегі көрсеткіші – 8,53  Судағы еріген оттегінің шоғыры – 8,86 мг/дм<sup>3</sup>  ОБТ<sub>5</sub> – 1,48 мг/дм<sup>3</sup>  Мөлдірлігі – 18 см</p>	
Үржар ауылы	2 – класс	Марганец – 0,012 мг/дм <sup>3</sup> . Марганецтің нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Алакөл көлі</b> Қабанбай а. тұстамасы	<p>Су температурасы – 25,0 °C шегінде  сүтегі көрсеткіші – 8,96  судағы еріген оттегінің шоғыры – 9,01 мг/дм<sup>3</sup>  ОБТ<sub>5</sub> – 1,27 мг/дм<sup>3</sup>  OXT – 11,9 мг/дм<sup>3</sup>  қалқыма заттар – 48,6 мг/дм<sup>3</sup>  минерализация – 7266 мг/дм<sup>3</sup></p>	

**Абай облысының аумағындағы көлдердің  
жер үсті сулары сапасының нәтижелері**

	<b>Ингредиенттердің атауы</b>	<b>Өлшем бірлігі</b>	<b>Тамыз 2023 ж.</b>	
			<b>Алакол көлі</b>	
1	Көзбен шолу		-	
2	Температура	°С	25,0	
3	Сутегі көрсеткіші		8,96	
4	Еріген оттегі	мг/дм <sup>3</sup>	9,01	
5	Мөлдірлігі	см	10	
6	ОБТ5	мг/дм <sup>3</sup>	1,27	
7	ОХТ	мг/дм <sup>3</sup>	11,9	
8	Қалқыма заттар	мг/дм <sup>3</sup>	48,6	
9	Гидрокарбонаттар	мг/дм <sup>3</sup>	546	
10	Кермектік	мг/дм <sup>3</sup>	36,0	
11	Минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	7266	
12	Құргақ қалдық	мг/дм <sup>3</sup>	7087	
13	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	80,2	
14	Натрий	мг/дм <sup>3</sup>	1956	
15	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	389	
16	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	2600	
17	Калий	мг/дм <sup>3</sup>	15,6	
18	Хлоридтер	мг/дм <sup>3</sup>	1418	
19	Фосфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	0,031	
20	Жалпы фосфор	мг/дм <sup>3</sup>	0,023	
21	Нитритті азот	мг/дм <sup>3</sup>	0,011	
22	Нитратты азот	мг/дм <sup>3</sup>	1,40	
23	Жалпы темір	мг/дм <sup>3</sup>	0,04	
24	Тұзды аммоний	мг/дм <sup>3</sup>	0,18	
25	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,0	
26	Қорғасын	мг/дм <sup>3</sup>	0	
27	Мыс	мг/дм <sup>3</sup>	0,0025	
28	Мырыш	мг/дм <sup>3</sup>	0,012	
29	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0	
30	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,013	
31	АББ3 /СББ3	мг/дм <sup>3</sup>	0	
32	Фенолдар	мг/дм <sup>3</sup>	0	
33	Мұнай өнімдері	мг/дм <sup>3</sup>	0,02	
34	Су деңгейі	м	-	

**2023 жылдың тамыз айындағы гидробиологиялық (өткір уыттылықты қоса алғанда) көрсеткіштері бойынша Шығыс Қазақстан облысы жер үсті суларының жай күйі**

№ п/п	Су объекті сі	Бақылау бекеті	Тұстама (орналасқан жері)	Сапробности индексі, БИ				Су сапасы класы	Биотестілеу	
				Зоо планк тон	Фито План ктон	Пери фитон	Зооб енто с		Өлген тест- параме трлері, %	Су бағасы
1	Қара Ертіс	Боран а.	Боран а. Боран а.шегінде; су бекетінен 0,3 км жоғары; су өлшеу бекетінің тұстамасында; (09) оң жағалау	-	-	2,07	6	III	6,7	әсер етпейді
2	Ертіс	Өскемен қ.	Өскемен қ. қала шегінде; УК ГЭС -ы бөгетінен 0,8 км төмен; су өлшеу бекетінің тұстамасында (09) оң жағалау	-	-	1,91	7	II	3,3	әсер етпейді
3	-/-	Өскемен қ.	Өскемен қ. шегінде, Конденсатор зауытының ағынды суларынан 0,5 км төмен, теміржол көпірінен 0,5 км жоғары; (0,9) оң жағалау	-	-	2,03	6	III	3,3	әсер етпейді
4	-/-	Өскемен қ.	Өскемен қ. қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылысынан 3,2 км төмен; (01) сол жағалау	-	-	1,95	2	V	10,0	әсер етпейді
5	-/-	Өскемен қ.	Өскемен қ. қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылысынан 3,2 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	2,06	8	II	6,7	әсер етпейді
6	-/-	Пропорщиково а.	Өскемен қ. Пропорщиково а.шегінде; Бражий бұлағының құйылысынан 15 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	1,97	7	II	3,3	әсер етпейді
7		Предгорное а.	Предгорное а. Предгорное а.шегінде; Красноярка өзенінің құйылысынан 1 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	2,04	6	III	6,7	әсер етпейді
8	Бұқтыр ма	Алтай қ.	Алтай қ.Лесная пристань а. шегінде; Хамир ө. құйылысынан 0,1 км төмен; (01) сол жағалау	-	-	1,66	8	II	0,0	әсер етпейді

9	-/-	Алтай қ.	Алтай қ. Зубовка а.шегінде; Березовка ө. құйылсынан 1,5 км төмен; (01) сол жағалау	-	-	1,34	7	II	6,7	әсер етпейді
10	Брекса	Риддер қ.	Риддер қ., Риддер қ. шегінде; Филипповка өзені қосылсынан 0,5 км жоғары; (09) оң жағалау	-	-	1,73	9	II	0,0	әсер етпейді
11	-/-	Риддер қ.	Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Брекса өз. сағасынан 0,6 км; (09) оң жағалау	-	-	1,88	7	II	0,0	әсер етпейді
12	Тихая	Риддер қ.	Риддер қ., Риддер қаласы шегінде; технологиялық автокөлік көпірінен 0,1 км жоғары; Безымянный бұлағының құйылсынан 0,17 км жоғары; (01) сол жағалау	-	-	1,96	7	II	6,7	әсер етпейді
13	-/-	Риддер қ.	Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; гидро құрылғыларынан (бөгет) 0,23 км төмен; Тихая өз. сағасынан 8 км жоғары; (01) сол жағалау	-	-	2,30	4	IV	10,0	әсер етпейді
14	Үлбі	Тишинск кеңіші	Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Тишинский кеңіші шахталық суларының төгіндісінен 100м жоғары; Громотуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 1,9 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	2,06	7	II	3,3	әсер етпейді
15	-/-	Тишинск кеңіші	Риддер қ. Тишинский кеңішінен 7,0 км төмен; Громатуха және Тихая өзендері қосылсынан 8,9 км төмен; автокөлік көпірі маңында; (09) оң жағалау	-	-	2,09	7	II	6,7	әсер етпейді
16	-/-	Өскемен қ.	Өскемен қ. Каменний карьер қ. шегінде; су өлшеу бекетінде; (01) сол жағалау	-	-	1,91	8	II	0,0	әсер етпейді
17	-/-	Өскемен қ.	Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (01) сол жағалау	-	-	1,97	5	III	3,3	әсер етпейді
18	-/-	Өскемен қ.	Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	2,05	9	II	6,7	әсер етпейді

19	Глубоча нка	Белоусовка а.	Белоусовка а. шегінде; Белоусовка а. гидроқұрылғыларынан (бөгеттерден) 2,9 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	1,95	6	III	3,3	әсер етпейді
20	-//-	Белоусовка а.	Белоусовка а. Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 0,6 км төмен; Белоусовка а. шекарасынан 0,6 км жоғары; тікелей автокөлік көпірі маңында; (09) оң жағалау	-	-	2,02	6	III	83,3	әсер етеді
21	-//-	Глубокое а.	Глубокое а. Глубокое а. шегінде, сағадан 0,5 км жоғары, (01) сол жағалау	-	-	2,09	5	III	16,7	әсер етпейді
22	Красноя рка	Предгорное а.	Алтайский а. Алтайский а.шегінде гидроқұрылғылардан (бөгеттерден) 60 м төмен; Красноярка өз. сағасынан 24 км жоғары; (09) оң жағалау	-	-	2,00	4	IV	0,0	әсер етпейді
23	-//-	Предгорное а.	Предгорное а. Предгорное а. шегінде; сағадан 3,5 км жоғары; су өлшеу бекетінде; (09) оң жағалау	-	-	2,23	4	IV	80,0	әсер етеді
24	Оба	Шемонаиха қ.	Шемонаиха қ. Березовка ө. құйылсызынан 1,8 км жоғары; (09) оң жағалау	-	-	1,67	8	II	0,0	әсер етпейді
25	-//-	Шемонаиха қ.	Шемонаиха қ. Камышленка а. шегінде; Таловка ө. құйылсызынан 4,1 км төмен; (09) оң жағалау	-	-	1,74	8	II	3,3	әсер етпейді
26	Секисо вка	Секисовка а.	Секисовка а. Секисовка а.шегінде; Волчевка арығына дейінгі қосылудан, автокөлік көпірінен 10 м жоғары	-	-	1,93	8	II	3,3	әсер етпейді
27	Секисов ка	Секисовка а.	Секисовка а. Секисовка а.шегінде; Волчевка арығына қосылудан 500м төмен	-	-	1,96	7	II	6,7	әсер етпейді
28	Маховк а	Өскемен қ.	Өскемен қ. Қала шегінде; «Таза Өскемен»ШЖК КМК тазалау құрылғысы төгіндісінен 1 км жоғары	-	-	2,10	6	III	10,0	әсер етпейді
29	Маховк а	Өскемен қ.	Өскемен қ. Қала шегінде; «Таза Өскемен»ШЖК КМК ағын сулар төгінділерінен 3 км төмен	-	-	2,15	4	IV	13,3	әсер етпейді

30	Арасан өз.	Рахман қайнары а.	Катон-Қарағай ауданы, Рахман қайнары а. Арасанка өзені ЖШС «Рахман қайнары» 500 м жоғары	-	-	1,45	7	II	0,0	әсер етпейді
31	-//-	Рахман қайнары а.	Катон-Қарағай ауданы, Рахман қайнары а. Арасанка өзені ЖШС «Рахман қайнары» 500 м жоғары	-	-	1,42	7	II	0,0	әсер етпейді
32	Кіші Қарақожа өз.	Глубокое ауданы	Глубокое а.,Кішіқарақожа өз.Снегириха кеңішісі әсерінен 500 м жоғары	-	-	1,95	6	III	23,3	әсер етпейді
33	-//-	Глубокое ауданы	Глубокое а., Үлкен Қарақожа өзенімен бірігуден 1 км жоғары	-	-	-	2	V	100,0	әсер етеді

\*ИС- сапробы индекс

\*БИ- биотикалық индекс

**Қосымша 6**

**2023 жылдың тамыз айындағы гидробиологиялық (өткір уыттылықты қоса алғанда) көрсеткіштері бойынша Абай облысы жер үсті суларының жай күйі**

№ п/п	Су объекті сі	Бақылау бекеті	Тұстама (орналасқан жері)	Сапробности индексі, БИ				Су сапасы класы	Биотестілеу	
				Зоо планк тон	Фито План ктон	Пери фитон	Зооб енто с		Өлген тест- параме трлері, %	Су бағасы
1	Еміл	Қызылту а.	Су өлшеу бекетінің тұстамасында; (09) оң жағалау	-	2,24	1,91	8	II	10,0	әсер етпейді

**Қосымша 7**

**2023 жылдың тамыз айындағы Бұқтырма және Өскемен су қоймаларының жер үсті суларының уыттылық көрсеткіштері бойынша жай күйі**

№	Су объектісі	Бақылау бекеті	Тұстама	Өлген тест- параметрлері, %	Әсері
1	Бұқтырма суқоймасы	Жаңа Бұқтырма к.	тігінен.1	0,0	әсер етпейді
		Жаңа Бұқтырма к.	тігінен.1а	6,7	әсер етпейді
		Крестовка а	тігінен.4	3,3	әсер етпейді
		Хайрузовка а.	тігінен.8	0,0	әсер етпейді
		Хайрузовка а.	тігінен.10	0,0	әсер етпейді
		Хайрузовка а.	тігінен.12	0,0	әсер етпейді
		Куйган а.	тігінен.17	6,7	әсер етпейді
		Қарақас қысқаруы	тігінен.20	0,0	әсер етпейді
2	Өскемен суқоймасы	Серебрянск қ.	тігінен.1	0,0	әсер етпейді
		Серебрянск қ.	тігінен.1а	6,7	әсер етпейді
		Огневка а.	тігінен.4	3,3	әсер етпейді
		Огневка а.	тігінен.4в	0,0	әсер етпейді
		Аблакетка	тігінен.86	6,7	әсер етпейді

## Анықтамалық бөлім

Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіптілік класы
	максимальді бір ретті	ортатәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртті сутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2015 жылғы 28 ақпандагы №168 СанЕН

## Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	Атмосфераның ластануы	Көрсеткіштер	Айлық бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жайкүйі жөніндегі құжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауга және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

**Су пайдаланудың санаттары (түрлөрі) бойынша суды пайдалану сыйыптарын сарапалау**

Суды пайдаланусанаты (түрі)	Тазартумақсаты/түр i	Суды пайдалану сыйыптары				
		1- сынып	2- сынып	3- сынып	4- сынып	5- сынып
Балықшаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	+	-	-
Шаруашылық- ауызсұменжабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Карқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картадатұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік						
Технологиялық мақсатта, салқыннатуұрдісі		+	+	+	+	-
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+
Пайдалықазбалардыңндір у		+	+	+	+	+
Су көлігі		+	+	+	+	+

Су обьектілерінде су сапасынжіктеудің бірынғай жүйесі (КР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

**Топырақтағы химиялық заттардың шекті жол берілген шоғырлары (әрі қарай - ШЖШ)**

№ р/с	Заттың атауы	Фонды (кларк) ескере отырып, топырақтың ШЖШ мк/кг шамасы	Шектеуші көрсеткіш
1	2	3	4
жылжымалы нысан			
1	кобальт* (1)	5,0	жалпысанитарлық
2	фтор* (2)	2,8	транслокациялық
3	хром* (3)	6,0	жалпысанитарлық
суда еритін пішін			
4	фтор	10,0	транслокациялық
5	бенз(а)пирен	0,02	жалпысанитарлық
6	ксилолдар (орто-, мета-, пара)	0,3	транслокациялық
7	күшәла	2,0	транслокациялық
8	ҚҚБ* (4)	3000,0	сұлы және жалпысанитарлық

9	сынап	2,1	транслокациялық
10	қорғасын	32,0	жалпысанитарлық
11	қорғасын + сынап	20,0 + 1,0	транслокациялық
12	қарапайым күкірт	160,0	жалпысанитарлық
	күкіртті сутегі	0,4	ауалық
	күкірт қышқылы	160,0	жалпысанитарлық
13	стирол	0,1	ауалық
14	формальдегид	7,0	-"-
15	калий хлориді	560,0	сұлы

### Радиациялық қауіпсіздік нормативі\*

<b>Нормаланатын шамалар</b>	<b>Доза шектері</b>	
	Тиімді доза	Халық
		Кез келген кезекті 5 жыл үшін жылына 1 мЗв орташа, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

\* «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын эпидемиологиялық талаптар»

## ҚОРШАҒАН ОРТАНЫң ЖАЙ КҮЙІНЕ МОНИТОРИНГТІң КЕШЕНДІ ЗЕРТХАНАСЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АБАЙ ОБЛЫСТАРЫ БОЙЫНША «ҚАЗГИДРОМЕТ» РМҚ ФИЛИАЛЫ

### МЕКЕН-ЖАЙЫ:

**Өскемен қаласы  
Потанин 12 көш.  
тел. 8-(7232)-70-14-49**

**e mail:vozduh\_vk@mail.ru  
 ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АБАЙ  
 ОБЛЫСТАРЫ БОЙЫНША  
 ҚОРШАҒАН ОТРАНЫң ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ  
 АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНЬ**