



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на октябрь 2023 года



Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика октября по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в октябре (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в октябре 2023 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в октябре (норма)	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в октябре 2023 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков в октябре (норма)..	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в октябре 2023 года.....	9
График погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на октябрь 2023 года.....	12
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская	15
Костанайская	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Ұлытау	20
Карагандинская.....	21
Абай.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Қызылординская.....	24
Туркестанская.....	25
Жамбылская	26
Алматинская.....	27
Жетісу.....	28

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений).
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составитель – ведущий инженер УДПП:

М. Сакимова.

тел.: 8(7172) 79-83-95

Краткая климатическая характеристика октября по территории Казахстана по многолетним данным

Октябрь - середина осени, осуществляется переход от осени к предзимью.

Понижение среднемесячной температуры воздуха по сравнению с сентябрем происходит на 8-10°C, в южных областях на 5-8°C. Средняя за месяц температура воздуха остается положительной: в северной части +3+8°C, в южной +9+14°C. В холодные годы она может отклоняться от средней многолетней нормы на 5-8°, в теплые - на 3-6°.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5°C наступает в северных областях в первой декаде, в западных, центральных и восточных областях - во второй, в южных и юго-восточных - в третьей декаде.

Переход средней за сутки температуры воздуха через 0° к отрицательным значениям в северных областях осуществляется в третьей декаде октября, в южных - в первой декаде ноября.

Абсолютный минимум температуры воздуха может достигать в северных и восточных областях -18-28°C, на крайнем востоке -29-34°C, в западных и центральных областях -13-26°C, в южных и юго-восточных -14-24°C и на крайнем юге Туркестанской, Кызылординской и Мангистауской областей -3-8°C. Абсолютный максимум - в северной части Казахстана составляет +23+32°C, в южной +27+35°C, на юге Туркестанской и Жамбылской областей +37+39°C.

Осадков в октябре выпадает несколько больше, чем в сентябре: в лесостепной и степной зонах Северного и Западного Казахстана их количество составляет 15-40 мм, ближе к горным районам востока и юго-востока количество их увеличивается свыше 115 мм. На севере Казахстана осадки могут быть жидкими и смешанными (в виде дождя и снега), а в горных районах республики - в виде снега.

Число суток со снегом на севере, востоке составляет 1-5 суток, в горных районах юго-востока и востока республики 5-15 суток и более за месяц. В холодные годы в Северном Казахстане число суток со снегом может увеличиваться до 10-15 суток. В южной половине республики возможно выпадение снега, но очень редко - 1-5 раз в 10 лет.

В очень холодные годы на севере Казахстана снежный покров устанавливается в третьей декаде октября.

Метели в октябре могут наблюдаться только на севере Казахстана и в течение 1-3 суток.

Число суток с пыльными бурями составляет на западе Казахстана 1-5 суток, на севере 1-2 суток, в предгорьях Тарбагатай и Джунгарского Алатау 2-3 суток.

Туманы отмечаются на севере республики в течение 2-3 суток, на побережье Каспия 2-5, в высокогорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана их количество увеличивается до 8 суток. Средняя скорость ветра в октябре составляет 3-6 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 18-28 м/с, в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях до 34 м/с, в Жамбылской области до 40 м/с.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в октябре
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+6,2...+9,1	19...38
Атырауская	+7,9...+10,2	11...21
Мангистауская	+10,0...+13,8	10...13
Актюбинская	+4,4...+8,3	11...36
Костанайская	+3,9...+7,0	14...31
Северо-Казахстанская	+3,6...+4,5	22...40
Акмолинская	+3,1...+5,1	22...32
г.Астана	+5,0	26
Павлодарская	+3,9...+5,2	18...26
Ұлытау	+5,0...+7,8	8...22
Карагандинская	+3,3...+8,1	7...30
Абай	+3,4...+8,0	13...37
Восточно-Казахстанская	+1,0...+7,3	18...62
Кызылординская	+9,2...+11,4	6...11
Туркестанская	+6,1...+14,3	6...60
г.Шымкент	+13,0	39
Жамбылская	+5,8...+10,9	10...45
Алматинская	-0,6...+11,2	11...64
г.Алматы	+10,6	50
Жетісу	+4,0...+10,9	13...61


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в октябре 2023 года

В **октябре** средняя за месяц температура воздуха ожидается *выше нормы* на 1° на большей части республики, *около нормы* – в горных районах Туркестанской, Жамбылской, в южной половине Алматинской области, на юге области Жетісу.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в октябре 2023 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в октябре (норма 1991-2020гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в октябре 2023 года

Количество осадков в **октябре** прогнозируется *около нормы* на большей части республики, *меньше нормы* – на большей части Кызылординской, области Улытау, на северо-западе Туркестанской области, *больше нормы* – в Западно-Казахстанской области, на севере Актюбинской и на северо-западе Костанайской областей.

Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в октябре 2023 года




Многолетнее среднее количество осадков в октябре (норма 1991-2020гг.)



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в октябре 2023 года


Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+4+9^{\circ}\text{C}$ на большей части Казахстана, $+10+14,8^{\circ}\text{C}$ в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, в отдельных районах области Жетісу, $0,+2^{\circ}\text{C}$ - в горных районах Алматинской области.

**Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха
в октябре 2023 года**




Год - аналог 2011 г.


График хода погоды по областям Казахстана на октябрь 2023 года




область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



область Жетісу



Условные обозначения:

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| местами осадки | снег | |
| небольшие осадки | снег ливневый | |
| снег с дождем | дождь | |
| снег ливневый мокрый | морось | |
| ливневый дождь | град | |
| гроза | шквал | |
| гололед | Усиление ветра местами 15-20 м/с | |
| туман | C | CB |
| метель | CB | CB |
| пыльная буря | CB | CB |
| туман | CB | CB |
| ход многолетней средней суточной температуры воздуха | ход ночной температуры воздуха | ход дневной температуры воздуха |
| ход средней суточной температуры воздуха | | |

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на октябрь 2023 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+7,7+10,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+6,2+9,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* $+17^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+5^{\circ}\text{C}$ до -5°C , *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере области $+2^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц предполагается *больше нормы* (норма: 19-38 мм).

Дождь ожидается в первой половине первой декады и в середине месяца, осадки (дождь, мокрый снег), гололед - в середине третьей декады. Туман вероятен в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в первой половине первой декады, в середине месяца и в середине третьей декады.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,0+11,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+7,9+10,2^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+3+8^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-21 мм).

Дождь ожидается в начале первой, в конце второй, в середине третьей декадах, осадки (дождь, мокрый снег) – в конце третьей декады. Гроза ожидается в конце второй декады. Туман вероятен - конце месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+11,4+14,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+10,0+13,8^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере области $+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$. В конце декады – дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+7+12^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-13 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, в середине второй, в начале и в середине третьей декадах, осадки (дождь, мокрый снег) – в конце месяца. Гроза ожидается в начале первой и третьей декадах. Туман вероятен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в середине второй, часто в третьей декадах.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+6,0+9,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+4,4+8,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+18^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере области $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере -3°C , *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+5^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере $+5^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на севере области (норма: 11-36 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, в середине второй декады, осадки (дождь, мокрый снег) – в середине третьей декады. Туман вероятен в конце месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале каждой декады и в конце месяца.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+5,4+8,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+3,9+7,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+18^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$, на севере $+15^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге $+13^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на северо-западе области (норма: 14-31 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, осадки (дождь, мокрый снег) – в середине месяца и во второй половине третьей декады. Туман вероятен в конце второй декады. Гололед – в конце месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+5,2+6,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+3,6+4,5^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере области $+2^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+2^{\circ}\text{C}$ до -5°C , *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге $+13^{\circ}\text{C}$. В конце декады – дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере -3°C , *днем* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на юге -2°C , *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 22-40 мм).

Дождь ожидается в середине первой, осадки (дождь, мокрый снег) - ожидаются в середине месяца и во второй половине третьей декады. Туман вероятен в начале третьей, гололед – в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале первой декады, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+4,6+6,5^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+3,1+5,1^{\circ}\text{C}$).


В самом начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере области от -3°C до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере $+12^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на севере $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$. Затем - постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге $+13^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+3^{\circ}\text{C}$ до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на юге области -2°C , *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 22-32 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, осадки (дождь, мокрый снег) - в середине месяца и во второй половине третьей декады. Туман вероятен в начале третьей, гололед – в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+5,4+6,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+3,9+5,2^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+12^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере -3°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается резкое понижение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+11^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере -3°C , *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$, на юге $+11^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 18-26 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, осадки (дождь, мокрый снег) – в конце второй декады, во второй половине третьей декады. Туман вероятен в конце второй декады, гололед - в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+5,4+9,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+5,0+7,8^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$ до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области $+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+7+12^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на востоке $+7^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* - на большей части, *около нормы* - на востоке области (норма: 9-22 мм).

Дождь прогнозируется часто в первой декаде, в начале третьей декады, осадки (дождь, мокрый снег) - во второй половине третьей декады. Туман вероятен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+4,7+9,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+3,3+8,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области от -3°C до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге от $+21^{\circ}\text{C}$ до $+26^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+6+11^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+1+6^{\circ}\text{C}$. В середине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады- понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на юге -2°C , *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере -3°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 7-30 мм).

Дождь прогнозируется в первой декаде и в начале третьей декады, осадки (дождь, мокрый снег), гололед ожидаются во второй половине третьей декады. Туман вероятен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+4,8+9,4^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+3,4+8,0^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на севере области от -2°C до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере $+7^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на севере области $+1^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге $+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-1-6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+3+8^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-1-6^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на юге от $+13^{\circ}\text{C}$ до $+16^{\circ}\text{C}$. Во второй половине - понижение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 13-37 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, осадки (дождь, мокрый снег) - в конце второй и во второй половине третьей декадах. Туман вероятен в начале третьей декады, гололед – в конце месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+2,0+8,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+1,0+7,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области -1°C до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге $+23^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+17^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до -5°C , *днем* до $+5^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, в горных районах от -5°C до -2°C , *днем* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+4+9^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере и в горах -5°C , *днем* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$. Во второй половине – понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, в горных районах -13°C , *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 18-62 мм).

Дождь ожидается часто в первой декаде, осадки (дождь, мокрый снег) – в конце второй и во второй половине третьей декадах. Туман возможен в начале третьей декады. Гололед прогнозируется в середине и в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+10,7+12,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° (норма: $+9,2+11,4^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+21^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере области $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере $+18^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге $+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+1^{\circ}\text{C}$ до -10°C , *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* - на большей части, *около нормы* - на западе области (норма: 6-11 мм).

Дождь ожидается в середине и в конце первой, в конце второй декадах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) – в конце третьей декады. Гроза прогнозируется в начале первой декады. Пыльная буря – в конце второй декады. Туман вероятен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+7,3+14,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° на большей части, *около нормы* – на юго-востоке области (норма: $+6,1+14,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере $+20^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на севере области -10°C , *днем* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *меньше нормы* – на северо-западе области (норма: 6-60 мм).

Дождь ожидается часто в первой, в конце второй, в начале третьей декадах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) - во второй половине третьей декады. Гроза прогнозируется в начале и в середине месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+7,0+12,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы* на 1° - на большей части, *около нормы* - на юго-востоке области (норма: $+5,8+10,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$, на севере области $+23^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

В первой половине второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области -3°C , *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области от -3°C до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере и в горах $+8^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере и в горах $+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-45 мм).

Дождь ожидается часто в первой, в начале третьей декадах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) - в середине третьей декады. Гроза прогнозируется в начале месяца. Туман вероятен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-0,1+11,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы* на 1° - на севере области (норма: $-0,6+11,2^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, в горных районах от -2°C до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$. Затем – постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до -5°C , *днем* до $+5^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге $+28^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* температурный фон $+2+7^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-64 мм).

Дождь ожидается во второй половине первой, в середине и в конце второй, в середине третьей декадах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег), гололед - в конце третьей декады. Туман возможен в начале второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и в конце первой, в конце второй, в середине и в конце третьей декадах месяца.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+5,0+11,4^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы – на юге области (норма: $+4,0+10,9^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$, на севере $+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до -1°C , *днем* до $+7^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на юге $+25^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, в горных районах области до -5°C , *днем* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге $+18^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере в горных районах области от -5°C до 0 градусов, *днем* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до -13°C , *днем* до -2°C .

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 13-61 мм).

Дождь ожидается во второй половине первой, в конце второй, в середине третьей декадах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег), гололед прогнозируются в конце третьей декады. Туман вероятен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz