



**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
Қазгидромет РМК**

**2023 жылғы қазан айына
АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ**



Мазмұны

| | |
|---|----|
| Алғы сөз..... | 4 |
| Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы | 5 |
| Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте)..... | 6 |
| 2023 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық температурасының нормадан ауытқуы..... | 7 |
| Қазан айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма) | 7 |
| 2023 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы | 8 |
| Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма) | 8 |
| 2023 жылы Қазақстан аймақтары бойынша қазан айында күтілетін орташа ауа температурасы | 9 |
| Ауа райының облыстар бойынша графигі | 10 |
| 2023 жылдың қазан айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы | 12 |
| Батыс Қазақстан облысы | 12 |
| Атырау облысы | 13 |
| Маңғыстау облысы | 14 |
| Ақтөбе облысы | 15 |
| Қостанай облысы | 16 |
| Солтүстік Қазақстан облысы..... | 17 |
| Ақмола облысы | 18 |
| Павлодар облысы | 19 |
| Ұлытау облысы | 20 |
| Қарағанды облысы | 21 |
| Абай облысы | 22 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 23 |
| Қызылорда облысы | 24 |
| Түркістан облысы | 25 |
| Жамбыл облысы | 26 |
| Алматы облысы | 27 |
| Жетісу облысы | 28 |

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ болжамды айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Бір айға арналған ауа райы болжамы консультативтік сипатқа ие. Ауа райының күнделікті өзгеру бағытында 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сондай-ақ күнделікті ауа температурасының ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мәндерінің де, ауа райының атмосфералық құбылыстарының да ауытқуы мүмкін екенін ескеру қажет. Бір айға арналған ауа райы болжамы айдың 30-31, 10, 20 күндерінде онкүндікке арналған болжамдармен нақтыланады.

Бір айға арналған ауа райы болжамының шығуымен және оларды нақтылаумен байланысты барлық мәселелер жөнінде мына мекенжай бойынша Гидрометорталыққа хабарласуға болады:

Астана қ., Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталықтың директоры:

М. Шмидт, тел. (7172) 79-83-87.

Ауа райын ұзақ мерзімге болжау басқармасының басшысы:

Ж.Қ. Исабекова, тел. (7172) 79-83-95.

Құрастырған - АРҰМББ инженер-синоптигі:

М. Сакимова, тел. (7172) 79-83-95.

Аударған АРҰМББ технигі:

Г. Масалимова тел. (7172) 79-83-95

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қазан – күздің ортасы, күзден қыстың алдыңғы мерзіміне өту басталады.

Қыркүйекпен салыстырғанда ауаның орташа айлық температурасы 8-10°C, оңтүстік облыстарда 5-8°C-қа төмен болады. Ауаның орташа айлық температурасы оң мәнде болады: солтүстік бөлікте +3+8°C, оңтүстік бөлікте +9+14°C. Суық жылдары ол орташа көпжылдық нормадан 5-8°, жылы жылдары 3-6° ауытқуы мүмкін.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 5°C арқылы тұрақты шамаға өтуі солтүстік облыстарда бірінші онкүндікте, батыста, орталықта және шығыста - екінші онкүндікте, оңтүстік және оңтүстік-шығыста үшінші онкүндікте басталады.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 0°C арқылы теріс шамаға өтуі тек солтүстік облыстарда қазан айының үшінші онкүндігінде, оңтүстікте - қарашаның бірінші онкүндігінде басталады.

Ауа температурасының абсолюттік минимумы солтүстік және шығыс облыстарда тәулігіне -18-28°C, қиыр шығыста -29-34°C-қа, батыс және орталық облыстарда -13-26°C, оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарда -14-24°C және Түркістан, Қызылорда және Маңғыстау облыстарының қиыр оңтүстігінде -3-8°C-қа жетуі мүмкін.

Ауа температурасының абсолюттік максимумы Қазақстанның солтүстік бөлігінде +23+32°C, оңтүстігінде +27+35°C, Түркістан және Жамбыл облыстарының оңтүстігінде +37+39°C құрайды.

Қыркүйек айына қарағанда қазан айында жауын-шашын көбірек болады: Солтүстік және Батыс Қазақстанның орманды және жазық аймақтарында 15-40 мм, еліміздің шығыс және оңтүстік-шығысқа жақын таулы аудандарында олардың саны 115 мм-ден асады. Қазақстанның солтүстігінде жауын – шашын сұйық және аралас (жаңбыр мен қар түрінде), ал республиканың таулы аудандарында қар түрінде болуы мүмкін.

Республиканың солтүстігінде, шығысында қар жауған тәулік саны 1-5, оңтүстік-шығысы мен шығысының таулы аудандарында айына 5-15 және одан да көп тәулікті құрайды. Солтүстік Қазақстанда суық жылдары қар басқан тәулік саны 10-15 тәулікке дейін артуы мүмкін. Республиканың оңтүстік жартысында қар жаууы мүмкін, бірақ бұл өте сирек: 10 жылда 1-5 рет болады.

Өте суық жылдары Қазақстанның солтүстігінде қар жамылғысы қазанның үшінші онкүндігінде.

Қазанда бұрқасынды күндер тек Қазақстанның солтүстігінде байқалады және айына бар болғаны 1-3 күн ғана болады.

Шаңды борандар Қазақстанның батысында 1-5, солтүстігінде 1-2, Тарбағатайдың тау бөктерінде және Жоңғар Алатауында 2-3 күн болып тұрады.

Тұмандар қазан айында республиканың солтүстігінде 2-3 рет, Каспий жағалауында 2-5, биік таулы аудандарда айына 8 күнге дейін болады. Қазан айында желдің орташа жылдамдығы 3-6 м/с. Желдің ең күшті жылдамдығы 18-28 м/с, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстарында 34 м/с, ал Жамбыл облысында 40 м/с дейін жетеді.


**Қазан айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының
және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері
(норма 1991-2020 жж.)**

| Облыс | Ауа температурасы, °C | Жауын-шашын мөлшері, мм |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Батыс Қазақстан облысы | +6,2...+9,1 | 19...38 |
| Атырау облысы | +7,9...+10,2 | 11...21 |
| Маңғыстау облысы | +10,0...+13,8 | 9...13 |
| Ақтөбе облысы | +4,4...+8,3 | 11...36 |
| Қостанай облысы | +3,9...+7,0 | 14...31 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | +3,6...+4,5 | 22...40 |
| Ақмола облысы | +3,1...+5,1 | 19...32 |
| Астана қ. | +5,0 | 26 |
| Павлодар облысы | +3,9...+5,2 | 18...26 |
| Ұлытау облысы | +5,0...+7,8 | 8...22 |
| Қарағанды облысы | +3,3...+8,1 | 8...30 |
| Абай облысы | +3,4...+8,0 | 14...37 |
| Шығыс Қазақстан облысы | +1,0...+7,3 | 18...62 |
| Қызылорда облысы | +9,2...+11,4 | 6...11 |
| Түркістан облысы | +6,1...+14,3 | 6...56 |
| Шымкент қ. | +13,0 | 39 |
| Жамбыл облысы | +5,8...+10,9 | 10...45 |
| Алматы облысы | -0,6...+11,0 | 11...64 |
| Алматы қ. | +10,6 | 50 |
| Жетісу облысы | +4,0...+12,2 | 13...61 |


2023 жылғы қазан айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

Қазан айында ауаның орташа температурасы республиканың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, Түркістан, Жамбыл облыстарының таулы аудандарында, Алматы облысының оңтүстік жартысында, Жетісу облысының оңтүстігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде.

2023 жылдың қазан айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




2023 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы (норма: 1991-2020 жж.)




2023 жылдың қазан айындағы күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Қазан айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, Қызылорда, Ұлытау облыстарында, Түркістан облысының солтүстік-батысында *нормадан аз*, Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Қостанай облысының солтүстік-батысында *нормадан көп* болады деп болжанады.

2023 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма: 1991-2020 жж.)



2023 жылғы қазан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы











Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның басым бөлігінде $+4+9^{\circ}\text{C}$, Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстарында, Алматы облысының басым бөлігінде, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының жекеленген аумағында $+10+14,8^{\circ}\text{C}$ -қа, Алматы облысының таулы аудандарында $0,+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күтіледі.

2023 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы




2011 жылға ұқсас


**Қазақстанның облыстары бойынша 2023 жылғы
қазан айына арналған ауа райы кестесі**

Батыс Қазақстан облысы**Атырау облысы****Маңғыстау облысы****Ақтөбе облысы****Қостанай облысы****Солтүстік Қазақстан облысы****Ақмола облысы****Павлодар облысы****Ұлытау облысы****Қарағанды облысы**


Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы




Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:



**Қазақстан облыстары бойынша 2023 жылғы қазан
айына консультативтік ауа райы болжамы**

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+7,7+10,6^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+6,2+9,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Одан кейін ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде түнде $+7^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан -5°C -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан, $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болжануда (норма: 19-38 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің бірінші жартысында және айдың ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ - үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Тұман - үшінші онкүндіктің соңында. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің бірінші жартысында, айдың ортасында және үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,0+11,6^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+7,9+10,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 11-21 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - үшінші онкүндіктің соңында болжануда. Найзағай екінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман – айдың соңында болжанады. Жел 15-20 м/с жиі бір ай бойы болуы мүмкін.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+11,4+14,9^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+10,0+13,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында (норма: 10-13 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - айдың соңында күтіледі. Найзағай бірінші және үшінші онкүндіктердің басында болжануда. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, жиі үшінші онкүндікте болжанады.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+6,0+9,8^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+4,4+8,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың солтүстігінде нормадан көп болжанады (норма: 11-36 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Тұман айдың соңында болуы мүмкін. Жел $15-20\text{ м/с}$ әр бір онкүндіктің басында және айдың соңында болжанады.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,4+8,5^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,9+7,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормамасында, облыстың солтүстік-батысында нормадан көп күтіледі (норма: 14-31 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - айдың ортасында және үшінші онкүндіктің екінші жартысында болжанады. Тұман екінші онкүндіктің соңында болжануда. Көктайғақ айдың соңында болжанады. Жел 15-20 м/с жиі ай бойы күтілуде.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,2+6,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,6+4,5^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан -5°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендеуі күтілуде.


Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде -2°C -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтілуде (норма: 22-40 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - айдың ортасында және үшінші онкүндіктің екінші жартысында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің басында, көктайғақ үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - айдың ортасында және үшінші онкүндіктің екінші жартысында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің басында, көктайғақ үшінші онкүндіктің соңында болжануда. Жел 15-20 м/с жиі бір ай бойы күтіледі.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,4+6,7^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,9+5,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде түнде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында (норма: 18-26 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің екінші жартысында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің соңында, көктайғақ үшінші онкүндіктің соңында болжануда. Жел 15-20 м/с бір ай бойы жиі күтіледі.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,4+9,2^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+5,0+7,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың шығысында норма шамасында (норма: 9-22 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, үшінші онкүндіктің басында жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - үшінші онкүндіктің екінші жартысында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с жиі бір ай бойы болжануда.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,7+9,5^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,3+8,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің ортасында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде -2°C -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында (норма: 7-30 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндікте және үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ - үшінші онкүндіктің екінші жартысында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с жиі бір ай бойы болжануда.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,8+9,4^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,4+8,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -2°C -тан $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, *күндіз* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 13-37 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - екінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің екінші жартысында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің басында, көктайғақ айдың соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с жиі бір ай бойы болжануда.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+2,0+8,3^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+1,0+7,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -1°C -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда түнде -5°C -қа дейін, күндіз $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында -5°C -тан -2°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарында $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде және тауларында -5°C -қа дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда -13°C -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 18-62 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) - екінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің екінші жартысында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің басында болжануда. Көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болжанады. Жел 15-20 м/с жиі бір ай бойы күтіледі.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+10,7+12,8^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+9,2+11,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -тан -10°C -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың батысында норма шамасында (норма: 6-11 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, жауын-шашын (жылбысқы қар) - үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Найзағай бірінші онкүндіктің басында болжануда. Шаңды дауыл екінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі болжанады.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+7,3+14,8^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың оңтүстік-шығысында *норма шамасында* (норма: $+6,1+14,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -10°C -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп күтіледі (норма: 6-60 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жылбысқы қар) - үшінші онкүндіктің екінші жартысында болжанады. Найзағай айдың басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі күтіледі.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+7,0+12,1^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың оңтүстік-шығысында *норма шамасында* (норма: $+5,8+10,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында -3°C -қа дейін, *күндіз* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында -3°C -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 10-45 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жылбысқы қар) - үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Найзағай айдың басында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болады деп болжанады. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі күтіледі.



Ауаның орташа айлық температурасы $-0,1+11,6^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстігінде *нормадан 1° жоғары* (норма: $-0,6+11,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында -2°C -тан $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында *түнде* -5°C -қа, *күндіз* $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында *түнде* $+2^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы, *күндіз* негізгі фон $+2+7^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 11-64 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің екінші жартысында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жылбысқы қар) және көктайғақ үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болжанады.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,0+11,4^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың шығысында *норма шамасында* (норма: $+4,0+10,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандарында *түнде* -1°C -қа дейін, *күндіз* $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік және таулы аудандарында *түнде* $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында -5°C -қа дейін, *күндіз* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік және таулы аудандаында -5°C -тан 0° -қа дейін, *күндіз* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -13° -қа, *күндіз* -2°C -қа дейін төмендеуі болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 13-61 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің екінші жартысында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жылбысқы қар) және көктайғақ үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с ай бойы жиі болжанады.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г.Астана
ул.Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.lz