



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на январь 2024 года



АСТАНА 2023

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика января по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в январе (таблица).....	7
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в январе 2024 года.....	8
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в январе (норма)	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в январе 2024 года.....	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в январе (норма).....	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в январе 2024 года.....	10
График хода погоды по областям.....	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на январь 2024 года.....	13
Западно-Казахстанская.....	13
Атырауская	14
Мангистауская.....	15
Актюбинская	16
Костанайская	17
Северо-Казахстанская.....	18
Акмолинская.....	19
Павлодарская.....	20
Ұлытау.....	21
Карагандинская.....	22
Абай.....	23
Восточно-Казахстанская.....	24
Кызылординская.....	25
Туркестанская	26
Жамбылская	27
Алматинская.....	28
Жетісу.....	29

Предисловие

Публикуемый прогноз погоды на месяц содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^\circ\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числа месяца.

По всем вопросам, связанных с выпуском прогноза погоды на месяц и его уточнения обращаться в Гидрометцентр по адресу:
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:
М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:
Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составитель - ведущий инженер синоптик УДПП:
М. Сакимова
тел. (7172) 79-83-95

Краткая климатическая характеристика января по территории Казахстана

Январь - самый холодный месяц в году. Средняя многолетняя за месяц температура воздуха от декабря к январю понижается на 2-4°, а в районе Джунгарских ворот на 5-6°, почти на всей территории Казахстана она достигает самых низких значений в году.

Средняя за месяц многолетняя температура воздуха изменяется от -2-5°C (на крайнем юге и юго-западе) до -16-19°C (на севере и востоке Казахстана), а в отдельных районах области Абай и Восточно-Казахстанской области она составляет -20-22°C.

Аномалии средней за месяц температуры воздуха в отдельные годы могут колебаться в больших пределах, причем отрицательные аномалии (-6-14°) могут превышать положительные аномалии (+5+10°).

Суточный ход температуры воздуха в январе меньше, чем в декабре и составляет 9-10°, в высокогорных районах юго-востока 14-15°, на побережье Каспия - всего 6-8°.

При вторжении арктического воздуха температура воздуха ночью может понижаться до -48-54°C, а в южных областях до -30-43°C. Максимальная температура воздуха может повышаться в отдельные годы до +3+9°C, в южной части Казахстана до +15+22°C.

Количество осадков в январе распределяется по территории страны неравномерно, их выпадает несколько меньше, чем в декабре. На большей части Казахстана осадков выпадает от 10 до 20 мм, меньше в пустынях и в Зайсанской впадине - 6-10 мм, а больше всего - в горах Туркестанской области до 60-80 мм. Максимальное количество осадков отмечалось в 1969 году на М Шуылдак - 214 мм. Чаще осадки выпадают в северных областях, где среднее число суток с осадками за месяц составляет 11-15 суток, а в центральных и в южных областях 6-10 суток.

Высота снежного покрова к концу месяца в северных областях обычно достигает 10-20 см, в отдельные годы 35-45 см. Наименьшая высота снежного покрова: 5-8 см, отмечается на равнинах южных регионов, но в отдельные годы, она может достигать 20-25 см. В горных районах высота снежного покрова максимальна - 80-168 см. Для северной половины республики характерны метели, среднее число их составляет 6-8 суток, в некоторых районах Актюбинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей - 9-14 суток, а в отдельные годы увеличивается до 15-22 суток.

Число суток с туманами в большинстве районов республики в среднем составляет 4-7 суток, в районе Мугоджарских гор и предгорьях юга 10-13 суток, а в отдельные годы 23-29 суток.

Гололед на севере республики наблюдается редко: 1-4 случая за 10 лет, в южных районах гололед отмечается в среднем 1-3, иногда 5-10 случаев в месяц.


Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в январе (норма 1991-2020 гг.)

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	-6,8...-11,4	13...28
Атырауская	-5,0...-10,0	9...16
Мангистауская	-0,3...-7,4	9...18
Актюбинская	-10,0...-14,8	10...30
Костанайская	-14,0...-16,3	10...23
Северо-Казахстанская	-15,2...-17,3	12...25
Акмолинская	-14,3...-16,9	11...26
Павлодарская	-13,0...-17,8	11...18
Улытау	-11,8...-14,7	11...20
Карагандинская	-11,6...-18,1	5...31
Абай	-12,7...-20,3	6...46
Восточно-Казахстанская	-12,8...-22,2	11...31
Кызылординская	-4,4...-10,7	8...23
Туркестанская	-8,1...0,6	14...86
Жамбылская	-3,0...-10,7	10...46
Алматинская	-2,6...-13,0	8...38
Жетісу	-5,0...-16,2	1...49


Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в январе 2024 года

В январе средняя за месяц температура воздуха ожидается *выше* нормы на 1-2° на всей территории страны.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в январе 2024 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в январе (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в январе 2024 года

Количество осадков в **январе** прогнозируется *больше нормы* на большей части республики, *около нормы* - в Кызылординской, области Улытау, Карагандинской, области Абай, на большей части Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, Акмолинской, в южной половине Павлодарской области.

Ожидаемые отклонения среднемесячного количества осадков от нормы в январе 2024 года




Многолетнее среднемесячное количество осадков в январе (норма 1991-2020)



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в январе 2024 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -10 - 17°C на большей части Казахстана, -20°C - на крайнем востоке страны, -9 + 2°C - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на большей части Алматинской, области Жетісу и на юго-западе Актюбинской области.


**Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха
в январе 2024 года**




Год - аналог 2007 год

График хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Ақмолинская область




Павлодарская область




область Улытау



Қарағандинская область





Условные обозначения:

- облачная погода
- ясно
- ◐ переменная облачность
- ▨ временами осадки
- ▧ местами осадки
- * снег
- * с ливнем снег ливневый
- * с дождем снег ливневый мокрый
- ◊ ливневый дождь
- ☁ туман
- ☂ гроза
- ☃ пыльный поземок
- ☄ пыльная буря
- ☃ метель
- ▲ град
- ☃ гололед
- ▼ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с

- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температурь воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на январь 2024 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-4,8-9,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-6,8-11,4^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области от -23°C до -13°C , *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$, на востоке -12°C до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -5°C . Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на севере области $+2^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 13-28 мм).

Снег ожидается в начале и в конце первой, в первой половине второй и в конце третьей декадах, осадки (дождь, снег) - в начале первой, в середине второй и третьей декад. Туман вероятен в середине первой и третьей декадах, гололед - в начале первой, второй и в конце третьей декадах. Метель прогнозируется в конце первой и третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-3,0-8,0^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-5,0-10,0^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области от -20°C до -13°C , *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере от -12°C до -3°C . Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+3+8^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 9-16 мм).

Снег ожидается в конце первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах, осадки (дождь, снег) - в конце второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в середине первой и третьей декадах, гололед - в конце первой, в начале второй и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-6,1+1,0^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1-2°* (норма: $-0,3-7,4^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на востоке области от -20°C до -13°C , *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* до $+7+12^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на севере области (норма: 9-18 мм).

Осадки (дождь, снег) ожидаются в конце первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах. Туман вероятен в середине первой, в конце третьей декадах, гололед - в конце первой, в начале второй и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-8,0-12,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-10-14,8^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области -18°C , *днем* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* -10°C , *днем* -3°C . В конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области -12°C , *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на севере -20°C , *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -15°C , *днем* до -10°C .

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* - на юго-востоке области (норма: 10-30 мм).

Снег, метель ожидаются в начале и в конце первой, в начале и в середине второй декадах, осадки (дождь, снег) в начале третьей декады. Туман вероятен в середине первой и третьей декадах, гололед - в середине и в конце второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-23 м/с ожидается часто в течение месяца.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,9-14,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-14-16,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-22-27^{\circ}\text{C}$, на севере области -30°C до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* -10°C , *днем* -2°C . В конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* -23°C , *днем* -15°C . В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* -18°C , *днем* -10°C .

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* - на юге области (норма: 10-23 мм).

Снег, метель ожидаются в начале и в конце первой, в начале и в середине второй, в середине третьей декадах. Гололед вероятен в начале и в конце второй, в середине третьей декадах, туман - в конце месяца. Ветер 15-23 м/с ожидается часто в течение месяца.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-13,2-15,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-15,2-17,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-22-27^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере области от -32°C до -20°C , *днем* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-10-15^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере области -8°C .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области -13°C . Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на севере *ночью* до -12°C , *днем* до -5°C . В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -17°C , *днем* до -12°C .

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 12-25 мм).

Снег, метель ожидаются в начале и в конце первой, в начале второй декадах и часто в третьей декаде месяца. Туман вероятен в середине первой, второй и в конце третьей декадах, гололед - в начале третьей декады. Ветер 15-23 м/с прогнозируется часто в первой половине и в конце месяца.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-12,5-14,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-14,3 -16,9^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -30°C до -20°C , *днем* от -23°C до -13°C . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$, на юге области -12°C до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на севере -15°C , *днем* от $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области -3°C до $-2-7^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -15°C до -10°C , *днем* от -12°C до -5°C . В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3-8^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* - на крайнем юге (норма: 11-26 мм).

Снег, метель, ветер 15-23 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Туман вероятен в середине и в конце месяца, гололед - в середине третьей декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,0-15,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-13-17,8^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-17-22^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от -27°C до -17°C , *днем* от -20°C до -12°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на севере области -23°C , *днем* до $-10-15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на севере области -20°C , *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге области -2°C .

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на севере области -12°C , *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* в северной половине области, *около нормы* - в южной половине (норма: 11-18 мм).

Снег, метель ожидаются в середине и в конце первой, в начале и в середине второй декадах, осадки (преимущественно снег) - в конце месяца. Туман вероятен в середине первой, в начале третьей декадах, гололед - в начале второй и в конце третьей декадах. Ветер 15-23 м/с ожидается часто в течение месяца.



21
область Ўлытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,3-13,4^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $-11,8-14,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от $-20-25^{\circ}\text{C}$, на севере области -30°C до $-10-15^{\circ}\text{C}$, днем от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, на севере области -25°C , днем от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге -3°C . В самом конце декады - понижение температуры воздуха ночью до $-15-20^{\circ}\text{C}$, днем до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на юге области -1°C .

В начале третьей декады предполагается повышение температуры воздуха ночью от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, днем от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха ночью до $-10-15^{\circ}\text{C}$, днем до $-5-10^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $-7-12^{\circ}\text{C}$, днем до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на юге $+6^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 11-20 мм).

Снег, метель ожидаются в начале и в конце первой, второй декадах. Гололед вероятен в середине первой, в начале второй декадах, туман - в конце первой, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с часто в течение месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-10,6-16,8^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на $1-2^{\circ}$ (норма: $-11,6-18,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$, на юге области -15°C до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере -20°C , *днем* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* -10°C , *днем* -5°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, на юге области -14°C , *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге области -7°C , *днем* до $-2-7^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-17-22^{\circ}\text{C}$, на юге области -12°C до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -5°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 5-31 мм).

Снег, метель ожидаются в середине и в конце первой, в начале и в конце второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в середине первой, в начале третьей, гололед - в начале второй и третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



23
область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,8-19,1^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $-12,7-20,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре области -20°C до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на юге -25°C , *днем* от $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере -13°C до $-8-13^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -17°C , *днем* до -5°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, на севере области от -22°C до -27°C , *днем* от $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере -13°C до -16°C . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-4-9^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-4-9^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на юге области -7°C , *днем* до $-1-6^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 6-46 мм).

Снег, метель ожидаются в начале и в конце первой, второй декадах и в середине третьей декады. Туман - вероятен в середине месяца. Ветер 15-20 м/с предполагается часто в течение месяца.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,5-20,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-12,8-22,2^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$, на севере области -22°C до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* -30°C , *днем* -20°C . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на юге и в горных районах области *ночью* -25°C , *днем* -15°C .

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, на юге -17°C , *днем* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге и в горных районах области от -15°C до -20°C .

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$, на юге области -15°C до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 11-31 мм).

Снег, метель ожидаются в начале первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Туман вероятен в середине месяца и в начале третьей декады, гололед - в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-3,1-9,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1-2°* (норма: $-4,4-10,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере области от -23°C до -15°C , *днем* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере области от -13°C до -18°C , *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -5°C , *днем* до $+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 8-23 мм).

Снег прогнозируется в начале месяца, осадки (дождь, мокрый снег) - в конце первой, в начале и в конце второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в середине первой, в конце второй и в начале третьей декадах, гололед - в начале и в конце второй декады. Ветер 15-20 м/с предполагается в начале и в конце первой, в начале второй, в начале и в конце третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-7,1+1,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-8,1+0,6^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-1-6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -11°C , *днем* до -3°C .

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге области $+3^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 14-86 мм).

Снег ожидается в начале месяца, осадки (дождь, мокрый снег) - в конце первой, часто во второй и в начале третьей декадах. Туман вероятен в середине первой декады, гололед - в конце первой, часто во второй декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается в конце первой, в начале и в середине второй, в начале и в середине третьей декадах.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-2,0-10,1^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $-3,0-10,7^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -25°C , *днем* от $-1-6^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на западе и в центре области -18°C . В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* -15°C , *днем* до -5°C .

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере области от -15°C до -20°C , *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере -5°C до $-2-7^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на севере области -17°C , *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$, на севере области от -20°C до -8°C , *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области $+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юге и в горных районах области (норма: 10-46 мм).

Снег, метель прогнозируются в начале месяца, осадки (мокрый снег), гололед - в конце первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Туман вероятен в середине первой декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, второй, в начале третьей декадах.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-3,6-11,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-2,6-13,0^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $-18-23^{\circ}\text{C}$ до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днем* от -15°C до -18°C . В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -20°C , *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады - понижение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$. Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области -5°C до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области -7°C , *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юге и в горных районах области (норма: 8-38 мм).

Снег, метель ожидаются в начале первой, второй декадах, осадки (дождь, мокрый снег), гололед - в конце второй, в середине третьей декадах. Туман вероятен в середине и в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с предполагается часто в течение месяца.



29
область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-6,0-15,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-5,0-16,2^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от -18°C до -27°C , *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, в горных районах от -12°C до -17°C . В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до -17°C , *днем* до -10°C . В самом конце декады - понижение температуры воздуха.

Во второй декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-5-10^{\circ}\text{C}$. В конце декады - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-7-12^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -15°C , *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от -22°C до -10°C , *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге $+3^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -3°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - в горных районах области (норма: 1-49 мм).

Снег, метель ожидаются в начале первой, второй декадах, осадки (мокрый снег) - в конце второй, в середине третьей декадах. Туман вероятен в конце первой, в начале второй и третьей декадах, гололед - в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz