

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ КҮЙІ
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ**

Желтоқсан
2023



**Қазақстан Республикасы
Экология және табиғи ресурстар
министрлігі "Қазгидромет" РМК
Павлодар облысы бойынша филиалы**

	МАЗМУНЫ	Стр.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
2	Атмосфералық ауаның сапасы	4
3	Жер үсті суларының жағдайы	10
4	Атмосфералық жауын-шашын	10
5	Радиациялық жағдай	11
	1 Қосымша	12
	2 Қосымша	13
	3 Қосымша	14
	4 Қосымша	14
	5 Қосымша	15
	6 Қосымша	15
	7 Қосымша	16

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетені «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған. Бюллетені мемелекеттік органдарды, жұртшылықты және тұрғындарды Павлодар облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы хабарлауға арналған және Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет ластану деңгейінің үздіксіз өзгеру тенденциясын ескерту.

Павлодар облысының атмосфералық ауаның сапасын бағалау

1. Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері.

"КР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысының экология департаменті"РММ деректеріне сәйкес:

Павлодар қаласындағы 1 санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 182,932 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласындағы 1 санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 322,046 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласындағы 1 санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 189,6 мың тоннаны құрайды.

"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" ММ деректеріне сәйкес:

Павлодар қаласы бойынша II және III санаттағы объектілердің стационарлық көздерінен ластаушы заттардың нақты шығарындылары 9,851 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласы бойынша II және III санаттағы объектілердің стационарлық көздерінен ластаушы заттардың нақты шығарындылары 1,257 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласы бойынша II және III санаттағы объектілердің стационарлық көздерінен ластаушы заттардың нақты шығарындылары 0,272 мың тоннаны құрайды.

Павлодар облысында жеңіл автомобильдердің болуы-162 590 мың бірлікті құрайды.

2. Павлодар қаласының атмосфералық ауасының сапасын бақылау.

Павлодар аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 7 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 2 бекетінде 5 автоматты станцияда жүргізіледі. (1-қосымша, 1-сур.)

Жалпы қала үшін 10-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) өлишенген бөлшектер (шаш); 2) құқірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді, 6) озон (жер деңгейі); 7) құқіртті сутегі; 8) фенол; 9) хлор; 10) хлорсугегі.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

1 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалары

Бекет номірі	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	тәулігіне 3 рет	қол күшімен алынған сынама (дискретті әдіс)	Камзин мен Нұрмагамбетов көшелерінің қызылысы	қалқыма бөлшектер (шаш), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді, құқіртті сутегі, фенол, хлор, хлорлы сутегі.
2			Айманов	

			көшесі, 26	
3	әр 20 минут сайын	ұзіліссіз режимде	Ломов көшесі	қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, қүкіртті сутегі.
4			Қазправда көшесі	қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді, қүкіртті сутегі.
5			Естай көшесі, 54	қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, қүкіртті сутегі, озон (жербеті).
6			Затон көшесі, 39	қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, қүкіртті сутегі, озон (жербеті).
7			Торайғыров-Дүйсенов көшесі	қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді, қүкіртті сутегі.

2023 жылдың желтоқсан айында Павлодар қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторингтің нәтижелері.

Павлодар қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **көтеренкі** деңгейі деп бағаланды, СИ=2,4 (көтеренкі деңгейі) және ЕЖҚ=1% (көтеренкі деңгейі) көміртегі оксиді бойынша № 7 бекет аумағында (Торайғыров-Дүйсенов көшесі) мәндерімен анықталды.

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: көміртегі оксиді–2,4 ШЖШ_{м.б.}, азот оксиді–1,1 ШЖШ_{м.б.,}, басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШЖШ-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШЖШ-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 2–кестеде көрсетілген.

2 кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q _{o.t.})		Еңжоғарғыбіррет тікшоғыр (Q _{м.б.})		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} асу-еселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.б. асу-еселігі}		%	>ШЖ	>5 ШЖ
Павлодар қ.								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,07	0,47	0,20	0,40	0,00			
Күкірт диоксиді	0,005	0,10	0,16	0,32	0,00			
Көміртегі оксиді	0,39	0,13	12,20	2,44	1,08	41		
Азот диоксиді	0,02	0,40	0,17	0,87	0,00			
Азот оксиді	0,013	0,21	0,43	1,07	0,04	1		
Озон (жербеті)	0,003	0,09	0,02	0,16	0,00			
Күкіртті сутегі	0,0012	-	0,003	0,33	0,00			
Фенол	0,001	0,28	0,004	0,40	0,00			

Хлор	0,002	0,07	0,02	0,20	0,00		
Хлорлы сутегі	0,05	0,46	0,14	0,70	0,00		

Қорытынды:

Соңғы бес жылда желтоқсан айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда желтоқсан айында ластану деңгейі жоғары болып қала береді. 2022 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда Павлодар қаласының ауа сапасы шамалы өзгерді.

Максималды бір реттік ШРК-дан асып кетудің ең көп саны көміртегі оксиді бойынша байқалды (41).

Метеорологиялық шарттары:

2023 жылғы желтоқсанда Павлодар қаласында ауа райы 2-5 м/с-тан орташа 9-14 м/с-қа дейін байқалды, екпіні 21 м/с-қа жетті, атмосфералық ауа температурасы +4,0 °C -30,0 °C-қа дейін ауытқыды. Тұман мен тұман күндері атап өтілді. Жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде 0,0-ден 12,4 мм-ге дейін байқалды.

Ауа-райының 2023 жылғы желтоқсанда Ауаның ластануының қалыптасуына әсері белгіленбекен, НМУ-мен (қолайсыз метеожағдайлармен) күндер тіркеլмеген.

2.1 Екіbastұз қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Екіbastұзаумындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі, оның ішінде қолмен сынама алудың 1 бекеті және 1 автоматты станция (1-қосымша, 2-сур.). Жалпы қала үшін 5-ға дейін индикаторлар анықталады: 1) өлишенген бөлшектер (шаң); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді.

З-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көлтірлген.

3 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет нөмірі	Сынама мерзімі	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
2	Колкүшімен алынған сынама (дискреттілдіс) тәулігіне 3 рет	8 ш-а, Беркембаев және Сәтбаев көшелері	Қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді.
1	Үзіліссіз режимдеәр 20 минут сайын	Мәшкүр Жұсіп көшесі, 118/1	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді.

2023 жылғы желтоқсан айында Екібастұз қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Екібастұз қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **төмен** деңгейі деп бағаланды, СИ=0,9 (төмен деңгейі) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгейі).

Максималды бір реттік ШЖШ-дан асып кету байқалмады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШЖШ-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШЖШ-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

4 кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q_{o.t.})		Еңжоғарғыбырреттікшоғыр (Q_{m.b.})		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М³	ШЖШ_{o.t.} асу-еселігі	МГ/М³	ШЖШ_{m.b.} асу-еселігі	%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Екібастұз к.								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,08	0,51	0,20	0,40	0,00			
Күкірт диоксиді	0,005	0,10	0,04	0,09	0,00			
Көміртегі оксиді	0,31	0,10	3,92	0,78	0,00			
Азот диоксиді	0,01	0,30	0,19	0,95	0,00			
Азот оксиді	0,006	0,10	0,23	0,57	0,00			

Корытынды:

Соңғы бес жылда желтоқсан айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырганымыздай, соңғы бес жылда желтоқсан айында ластану деңгейі төмен болып қала береді. 2022 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда Екібастұз қаласының ауа сапасы шамалы өзгерді.

Метеорологиялық жағдайлар:

2023 жылғы желтоқсанда Екібастұз қаласында ауа-райы 2-5 м/с-тан орташа 9-14 м/с-қа дейін байқалды, екпіні 25 м/с-қа жетті. Тұман мен тұман күндері атап өтілді. Жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде 0,0-ден 5,6 мм-ге дейін байқалды.

2.2 Ақсу қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Ақсуаумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1стационарлық бекетінде жүргізіледі, (автоматты станция) (1-қосымша, 3-сур.). Жалпы қала үшін 4-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) *куқірт диоксиді*; 2) *көміртегі оксиді*; 3) *азот диоксиді*; 4) *азот оксиді*.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

5 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет нөмірі	Сынама мерзімі	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Үзіліссіз режимдеәр 20 минут сайын	Өуезов көшесі, 4 «Г»	диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді және оксиді.

2023 жылғы желтоқсан айында Ақсу қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Ақсу қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **төмен** деңгейі деп бағаланды, СИ=0,4 (төмен деңгейі) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгейі).

Максималды бір реттік ШЖШ-дан асып кету байқалмады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШЖШ-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШЖШ-50 көбірек) байқалмады.


Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Коспа	Орташа соғыр (Q _{о.т.})		Еңжоғарғыбіррет тікшоғыр (Q _{м.б.})		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М ³	ШЖШ _{о.т.} асу- еселігі	МГ/М ³	ШЖШ м.б. асу- еселігі		>ШЖ Ш	>5 ШЖ Ш	>10 ШЖ Ш
	оның ішінде							
Ақсу қ.								
Күкірт диоксиді	0,004	0,08	0,01	0,02	0,00			
Көміртегі оксиді	0,20	0,07	2,05	0,41	0,00			
Азот диоксиді	0,01	0,32	0,07	0,34	0,00			
Азот оксиді	0,004	0,07	0,04	0,10	0,00			

Қорытынды:

Соңғы бес жылда желтоқсан айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда желтоқсан айында ластану деңгейі төмен болып қала береді. 2022 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда Ақсу қаласында ауа сапасы шамалы өзгерді.

Метеорологиялық шарттары:

2023 жылдың желтоқсанында Ақсу қаласында ауа-райы 2-5 м/с-тан орташа 9-14 м/с-қа дейін байқалды, екпіні 18 м/с-қа жетті. Тұман мен тұман күндері атап өтілді. Жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде 0,0-ден 4,7 мм-ге дейін байқалды.

3. Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Павлодар облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау 2 су обьектісінің (Ертіс, Усолка өзендері) 10 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **47** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма*

заттар, түсі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (pH), еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар.

Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауга арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірынғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірынғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Көрсеткіштер	Өлш. бірл.	Концентрация
	2022 ж. желтоқсан айы	2023 ж. желтоқсан айы			
Ертіс өзені	1 клас*	1 клас*			
Усолка өзені	1 клас*	1 клас*			

*- 1 клас су «су ең жақсы сапада»

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2022 жылғы желтоқсан айымен салыстырғанда Ертіс, Усолка өзендерінің жер үсті суларының сапасы өзгерген жоқ. Су сапасы ең жақсы сападағы класқа жатады.

Су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 2-косымшада көрсетілген.

Жоғары (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары:

2023 жылдың желтоқсан айында облыс аумағында жоғары ластану (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары анықталмады.

4. Павлодар облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 3 метеостанцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) алынған жаңбыр суына сынама алумен (4-сурет) жүргізілді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 32,52%, сульфаттар 25,99%, хлоридтер 8,61%, кальций иондары 14,39%, натрий иондары 6,41%, магний иондары 2,77%, калий иондары 4,28% басым болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Екібастұз МС-40,08 мг/л, ең азы Павлодар МС-30,7 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электроткізгіштігі 53,8 мкСм/см-ден (Ертіс МС) 66,3 мкСм/см (Екібастұз МС) дейінгі шекте болды.

Жауын-шашынның қышқылдығы 6,05 (Павлодар МС) 6,36 дейін (Ертіс МС).

5. Радиациялық жағдай

Жергілікті жердегі гамма сәулелену деңгейін бақылау күн сайын 7 метеорологиялық станцияда (Ақтөгай, Баянауыл, Ертіс, Павлодар, Шарбақты, Екібастұз, Қектөбе) (4-қосымша, 5-сурет).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,03-0,22 мкЗв/сағ. аралығында болды(мөлшері - 0,57 мкЗв/ч. дейін).


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Павлодар облысының аумағында3 метеорологиялық станцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (4-қосымша, 5-сурет). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,6–2,4 Бк/м² аралығында болды. Облыс бойынша радиоактивті тұсуплердің орташа тығыздығы 1,8 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

1-қосымша



1-сурет. Павлодар қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орнала сузыбасы.



2-сурет. Екібастұз қаласының атмосфералық ауаластануын бақылау стационарлық жөлісінің орнала сусызбасы.



3-сурет. Ақсуқаласының атмосфералық ауаластануын бақылау стационарлық желісінің орнала сузызбасы.

2-қосымша

Павлодар облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектісінде тұстама	Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттама	
Ертіс өзені	су температурасы 0,1 - 5,0 °C , сутегі көрсеткіші 7,70 – 8,00, суда еріген оттегі концентрациясы 12,20 – 14,08 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,57 - 1,78 мг/дм ³ , түсі 14 градус, иісі 0 балл қурады, мөлдірілгі 26 - 30 см.	
Майский а, Майский ауданы, Павлодар облысы (Майский а. ішінде).	2 клас	Нитриттер – 0,11 мг/дм ³ Нитриттің нақты концентрациясы фондық концентрациядан асып түседі.
Аксу қ (Аксу қ ішінде; 3,0 км МАЭС ағынды сулар шыгарымынан жоғары).	1 клас	
Аксу қ., (Аксу қ ішінде; МАЭС ағынды сулар шыгарылымына 0,8 км төмен).	1 клас	
Павлодар қ., Павлодар қ 22 км жоғары; Кенжекөль ауылынан онтүстікке қарай 5 км.	1 клас	
Павлодар қ., қала ішінде, құтқару станциясының ауданында.	2 клас	Нитриттер – 0,11 мг/дм ³ Нитриттің нақты концентрациясы фондық концентрациядан асып түседі.
Павлодар қ. (Павлодар қ ішінде; «Павлодар-Водоканал» ЖШС ағынды сулар шыгарымынан 1 км жоғары).	1 клас	
Павлодар қ (Павлодар қ, 1 км төмен; «Павлодар-Водоканал» ЖШС ағынды суларынан 0,5 км төмен).	2 клас	Нитриттер – 0,12 мг/дм ³ Нитриттің нақты концентрациясы фондық концентрациядан асып түседі.
Мичурин а., Павлодар ауданы (Мичурин а. ішінде)	1 клас	
Прииртышск а. (Прииртышск а. ішінде; су бекетінің жарма есігінде).	2 клас	Нитриттер – 0,12 мг/дм ³ . Нитриттің нақты концентрациясы фондық концентрациядан асып түседі.

Усолка өзені	су температурасы 0,1 °C, сутегі көрсеткіші 7,88, суда еріген оттегі концентрациясы 13,67 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,74 мг/дм ³ , мөлдірілгі 27 см
Павлодар қ. (қала ішінде)	1 клас

3-қосымша



4-сурет Павлодар облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысының бақылау метеостансаларының орналасуының сыйбасы

4-қосымша



5-сурет. Павлодар облысының аумағында радиациялық фонды бақылайтын метеорологиялық станциялар орналасқан жерлердің картасы

5-қосымша

Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану сыныптарын саралау

Суды пайдаланусанаты (түрі)	Тазартумақсаты/түрі	Суды пайдаланусыныптары				
		1- сынып	2- сынып	3- сынып	4- сынып	5- сынып
Балықшаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	+	-	-
Шаруашылық- ауызсұменжабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картадатұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
технологиялық мақсатта, салқыннатуұрдісі		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардыөндіру		+	+	+	+	+
су көлігі		+	+	+	+	+

Су обьектілерінде су сапасынжіктеудің бірынғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

6-қосымша

Анықтамалық бөлім Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіптілік класы
	максимальді бір ретті	орта-тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	

Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшала	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртті сутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 02 тамыздағы № КР ДСМ-70)

Атмосфераның ластану индексінің деңгейін бағалау

Денгейі		Атмосфераның ластану көрсеткіштері	Бір жылға бағалау
градациялар	атмосфераның ластану		
I	Төмен	СИ	0-1
		ЕЖК, %	0
		АЛИ	0-4
II	Көтерінкі	СИ	2-4
		ЕЖК, %	1-19
		АЛИ	5-6
III	Жоғары	СИ	5-10
		ЕЖК, %	20-49
		АЛИ	7-13
IV	Өте жоғары	СИ	>10
		ЕЖК, %	>50
		АЛИ	≥14

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ. Әзірлеуге, салуга, баяндауғажәнемазмұндауға қойылатын жалпыталаптар.

7-қосымша

Радиациялық қауіпсіздік нормативі*

Нормаланатын шамалар	Мөлшерлер шегі	
	Тиімді доза	Халық
		Кезкелген кезекті 5 жыл үшін жылына орташа 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕКЕН ЖАЙЫ:

**ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ
ЕСТАЙ КӨШЕСІ, 54
ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44**

E MAIL: INFO_PVD@METEO.KZ