

**Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар
министрлігі
«Қазгидромет» РМК Қостанай облысы бойынша филиалы**



ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ

Қаңтар 2024 жыл

Қостанай қ, 2024 ж

	МАЗМҰНЫ	Стр.
	Алғысөз	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
2.1	Қостанай қаласының эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі	6
3	Жер үсті сулары сапасының жай-күйі	12
4	Жер үсті суларының сапасы мониторингінің нәтижелері	12
5	Радиациялық жағдай	14
6	Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы	14
7	1 қосымша	15
8	2 қосымша	19
9	3 қосымша	21

Алғысөз

Ақпараттық бюллетень ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша "Қазгидромет" РМК мамандандырылған бөлімшелері орындайтын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетень Қостанай қ. аумағындағы қоршаған ортаның жағдайы туралы мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінде болып жатқан өзгерістердің үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Қостанай облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің бақылауларына сәйкес облыс қалаларындағы ауа бассейнін ластаудың негізгі көздері жылу энергиясы, өнеркәсіп және автокөлік кәсіпорындары болып табылады. Ауылдық елді мекендерде атмосфералық ауаның ластануы стационарлық көздерден - қазандықтардан байқалады.

Облыста 645 қазандықтың: қатты отынмен – 572, сұйық (мазут) - 12, табиғи газбен – 60, электр қуатымен-1 жұмыс істейді.

Қостанай, Рудный, Арқалық, Жітіқара, Лисаков қалаларында атмосфералық ауаға ұйымдастырылған шығарындылары бар объектілер саны - 39. Облыстың 3 қаласында - Рудный, Жітіқара, Лисаков қалаларында ауаны ластаудың негізгі көзі қара металлургия объектілері болып табылады.

2. Қостанай облысының атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Қостанай қаласы аумағындағы атмосфералық ауаның жай – күйін бақылау-сынамаларды қолмен іріктеудің 2 бекетінде және 2 автоматты станцияда.

Жалпы қала бойынша 9 көрсеткіш анықталады: 1) өлшенген бөлшектер (шаң); 2) РМ-2,5 өлшенген бөлшектер; 3) РМ-10 өлшенген бөлшектер; 4) күкірт диоксиді; 5) көміртегі оксиді; 6) азот диоксиді; 7) азот оксиді; 8) озон, 9) күкіртсутек.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

1-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
Қостанай қ.			
1	қолмен іріктеу	Қайырбеков көшесі, 379; тұрғын ауданы	өлшенген бөлшектер (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді
3		Дошанов көшесі, 43, қала орталығы	
2	үздіксіз режимде-әрбір 20 минут сайын	Бородин көшесі № 142 үйдің ауданы	РМ-10 өлшенген бөлшектері, РМ-2,5 өлшенген бөлшектері, көміртегі оксиді, диоксид және азот оксиді, күкірт диоксиді, озон, гама сәулеленуінің эквивалентті дозасының қуаты
4		Маяковский-Волынов көшелерінің қиылысы	

Қостанай облысында стационарлық бақылау бекеттерінен басқа жылжымалы экологиялық зертхана жұмыс істейді, оның көмегімен ауа сапасын өлшеу Облыстың 5 нүктесі бойынша қосымша жүргізіледі (1-қосымша) 7 көрсеткіш

бойынша: 1) қалқыма бөлшектер (шаң); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) күкірт сутегі; 7) озон.

2.1 2024 жылғы қантар айында Қостанай қ. атмосфералық ауа сапасын мониторингілеу нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (сурет.9.1). атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** болып бағаланды, СИ=2 (көтеріңкі деңгей) №2 ЛБП (Бородин көшесі № 142 үйдің ауданы) ауданындағы РМ-2,5 өлшенген бөлшектер бойынша ЕЖҚ = 47% (жоғары деңгей) мәндерімен айқындалды.

РМ-2,5 өлшенген бөлшектердің орташа айлық концентрациясы 1,39 ШРШ_{о.т.}, РМ-10 өлшенген бөлшектердің -1,63 ШРШ_{о.т.} және азот диоксидінің – 1,14 ШРШ_{о.т.}, қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады.

РМ-2,5 өлшенген бөлшектердің максималды бір реттік концентрациясы – 1,99 ШРШ_{м.б.}, РМ-10 өлшенген бөлшектердің – 1,09 ШРШ_{м.б.}, көміртегі оксидінің – 1,28 ШРШ_{м.б.}, қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады. (2-кесте).

Атмосфералық ауаның жоғары ластану (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары анықталған жоқ.

2- кесте

Атмосферлық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q _{мес.})		Ең үлкен бір реттік шоғыр (Q _{мес.})		НП	ШРШ арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШРШ _{о.т.асу} еселігі	мг/м ³	ШРШ _{м.б.асу} еселігі	%	> ШРШ	>5 ШРШ	>10 ШРШ
Қостанай қ.								
өлшенген бөлшектер	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0			
өлшенген бөлшектер РМ-2,5	0,0488	1,39	0,3190	1,99	47	1055		
өлшенген бөлшектер РМ-10	0,0976	1,63	0,3282	1,09	0	1		
Күкірт диоксиді	0,0279	0,56	0,1775	0,89	0			
Көміртек оксиді	0,4658	0,16	6,3754	1,28	0	2		
Азот диоксиді	0,0458	1,14	0,4500	2,25	0			
Озон	0,0039	0,13	0,0042	0,03	0			
Күкіртсутек	0,0007		0,0023	0,29	0			
Азот оксиді	0,0204	0,34	0,1150	0,29	0			

Қорытындылар:

Соңғы бес жылда қантар айының ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылдағы қантар айындағы ластану деңгейі 2020, 2021 және 2022 жылдары төмен, 2023 жылдағы көтеріңкі деп бағаланды, 2024 жылдары жоғары деп бағаланды.

"Ең жоғары қайталану" көрсеткішінің көпжылдық өсуі негізінен азот оксиді мен көміртегі оксиді мен өлшеген РМ – 2.5 бөлшектерінің есебінен байқалды, бұл жылыту маусымының ауаның ластануына шамалы үлесін көрсетеді.

2.1 Қостанай қаласының эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі

Қостанай қаласында ауаның ластануын бақылау екі нүктеде жүргізілді (№1 нүкте-Узкоколейная көшесі, №2 нүкте-Kostanay Plaza COO ауданы).

Тоқтатылған бөлшектердің (шаң), күкірт диоксидінің, көміртегі оксидінің, азот диоксидінің, азот оксидінің, күкіртсутектің және озонның концентрациясы өлшенді.

Азот оксидінің максималды бір реттік концентрациясы - 9,00 ШРШм.б. - 1 нүкте және 6,85 ШРШм.б. – 2 нүкте, күкіртсутекінің - 2,60 ШРШм.б. - 1 нүкте, қалған ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норма шегінде болды.

(3-кесте)

Қостанай қаласындағы бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың ең жоғары концентрациясы

Анықталатын қоспалар	Іріктеу нүктесі		Іріктеу нүктесі	
	№ 1		№ 2	
	qm мг/м3	qm мг/м3	qm мг/м3	qm мг/м3
өлшенген бөлшектер (шаң)	0,07	0,15	0,06	0,11
Азот диоксиді	0,01	0,05	0,01	0,06
Күкірт диоксиді	0,147	0,37	0,083	0,17
Көміртек оксиді	2,42	0,48	2,20	0,44
Азот оксиді	3,60	9,00	2,74	6,85
Күкіртсутегі	0,021	2,60	0,005	0,61
Озон	0,00	0,02	0,01	0,04


Метеорологиялық жағдайлар

Қаңтар айында ауа райы жағдайы негізінен солтүстік-батыс циклондар мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың әсерінен қалыптасты. Қар жауып, желдің күшеюі жиі байқалды.

өлшенген бөлшектер РМ-10	0,0	0,00	0,04	0,12	0			
Күкірт диоксиді	0,01	0,23	0,03	0,07	0			
Көміртегі оксиді	1,08	0,36	11,99	2,40	7	303		
Азот диоксиді	0,11	2,68	0,92	4,61	21	959		
Күкіртсутек	0,00		0,00	0,29	0			
Азот оксиді	0,00	0,06	0,91	2,28	0	7		

Қорытындылар:

Соңғы (2020-2024 жж.) жылдарында желтоқсан ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылдағы ластану деңгейі 2020 жылы төмен 2021-2022 жылдары көтеріңкі деп бағаланды, 2023 және 2024 жылдары жоғары деп бағаланы.

Орташа тәуліктік концентрация нормативтерінің артуы **көміртегі оксиді мен азот диоксиді** бойынша байқалды.

"Ең жоғары қайталану" көрсеткішінің көпжылдық өсуі негізінен азот диоксиді есебінен байқалды, бұл қаланың тығыз қиылыстарында да, шаруашылық қызметінде де автокөліктің ауаның ластануына айтарлықтай үлес қосқанын көрсетеді.

2.3 Лисаков қаласының атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Лисаков қаласында атмосфералық ауаның жай – күйін бақылау-1 Автоматты станцияда. Жалпы 4 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон. 5-кестеде байқау посттарының орналасқан жерлері және әрбір постта айқындалатын көрсеткіштердің тізбесі туралы ақпарат ұсынылады.

5 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Лисаков қ.			

5	үздіксіз режимде-әрбір 20 минут сайын	3 шағын аудан, 23В құрылыс	азот диоксиді, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, озон
---	---------------------------------------	----------------------------	--

2024 жылғы қаңтар айындағы Лисаков қ. атмосфералық ауа сапасы мониторингінің нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану көтеріңкі деп бағаланады, көміртегі оксиді бойынша СИ 3,1 (көтеріңкі деңгей) және азот диоксиді бойынша ЕЖҚ = 14% (көтеріңкі деңгей) мәндерімен анықталады.

Ластаушы азот диоксидінің орташа айлық концентрациясы – 4,34 ШРШо.т., басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШЖК-дан аспады.

Көміртегі оксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 2,04 ШРШм.б, азот диоксиді-2,86 ШРШ м.б, басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады. (6-кесте).

Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЛЖ) және өте жоғары ластануы (ЭЛЖ) жағдайлары табылған жоқ.

6-кесте

Атмосферлық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташ шоғыр (Q _{мес.})		Ең жоғары бір реттік концентрациясы (Q _м)		ЕЖҚ	ШРК _{м.б.} арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШРК _{о.т.асу} еселігі	мг/м ³	ШРК _{о.т.асу} еселігі	%	>ШРК	>5ШРК	>10 ШРК
Лисаков қ.								
Көміртек оксиді	0,0086	0,00	15,2947	3,06	0,045	1		
Күкірт диоксиді	0,0012	0,02	0,2876	0,58	0,000			
Азот диоксиді	0,1738	4,34	0,2586	1,29	13,710	306		
Озон	0,0010	0,02	0,001	0,01	0,000			

2.4 Жітіқара қаласының атмосфералық ауасы сапасының мониторингі

Жітіқара қаласында атмосфералық ауаның жай – күйін бақылау-1 Автоматты станцияда жүргізіледі. Жалпы 4 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон. 7-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

7 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Жітіқара қ.			
5	үздіксіз режимде-әрбір 20 минут сайын	2 шағын аудан, Октябрь қонақ үйі	азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, озон

2024 жылғы қаңтар айындағы Жітіқара қ. атмосфералық ауа сапасы мониторингінің нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша, атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланады, озон бойынша СИ = 9,5 (жоғары деңгей) және озон бойынша ЕЖҚ = 9% (көтереңкі деңгей) мәндерімен айқындалады.

Азот диоксидінің орташа айлық концентрациясы – 2,85 ШРЖо.т., күкірт диоксидінің – 2,70 ШРШо.т., басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады.

Озонның максималды бір реттік концентрациясы-9,47 ШРШм.р., азот диоксиді- 1,05 ШРШм.р., күкірт диоксидінің – 8,15 ШРШм.т басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады. (кесте 8).

Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЛЖ) және өте жоғары ластануы (ЭЛЖ) жағдайлары табылған жоқ.

8-кесте

Атмосферлық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташ шоғыр (Q _{мес.})		Ең жоғары бір реттік концентрациясы (Q _м)		ЕЖҚ	ШРШ _{м.р.} арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШРШ _{о.т.асу} еселігі	мг/м ³	ШРШ _{о.т.асу} еселігі	%	> ШРШ	>5 ШРШ	>10 ШРШ
Жітіқара қ.								
Көміртек оксиді	0,1874	0,06	1,3656	0,27	0,000			
Күкірт диоксиді	0,1352	2,70	4,0727	8,15	6,541	146	28	
Азот диоксиді	0,1139	2,85	0,2092	1,05	0,179	4		
Озон	0,0563	0,94	1,5144	9,47	9,364	209	31	

2.5 Арқалық қаласының атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Арқалық қаласындағы атмосфералық ауаның жай – күйін бақылау-1 Автоматты станцияда жүргізіледі. Жалпы 4 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон. 9-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

9 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Арқалық қ.			
1	үздіксіз режимде-әрбір 20 минут сайын	Ш.Жәнібек к-сі, 87 үй ауданы	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон

2024 жылғы қаңтар айындағы Арқалық қ. атмосфералық ауа сапасының мониторингінің нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланады, ЕЖҚ 0% (төмен деңгей) және озон бойынша СИ 1,0 (төмен деңгей) мәнімен анықталады.

Озонның орташа айлық концентрациясы – 1,76 ШРШо.т., басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады.

Озонның максималды бір реттік концентрациясы – 1,00 ШРШм.б, басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады. (кесте 10).

Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЛЖ) және өте жоғары ластануы (ЭЛЖ) жағдайлары табылған жоқ.

10- кесте

Атмосферлық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташ шоғыр ($Q_{\text{мес.}}$)		Ең жоғары бір реттік концентрациясы ($Q_{\text{м}}$)		НП	ШРШ _{м.р.} арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШРШ _{о.т.асу} еселігі	мг/м ³	ШРШ _{м.б.асу} еселігі	%	> ШРШ	>5 ШРШ	>10 ШРШ
Арқалық қ.								
Көміртек оксиді	0,2138	0,07	2,4198	0,48	0,000			
Күкірт диоксиді	0,0010	0,02	0,0315	0,06	0,000			
Азот диоксиді	0,0029	0,07	0,1155	0,58	0,000			
Озон	0,1055	1,76	0,1604	1,00	0,000			

2.6 Қарабалық ауылы атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Қарабалық кентіндегі атмосфералық ауаның жай – күйін бақылау-1 автоматты станцияда. Жалпы 3 көрсеткіш анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) күкіртсутек. 11-кестеде байқау посттарының орналасқан жерлері және әрбір поста айқындалатын көрсеткіштердің тізбесі туралы ақпарат ұсынылады.

11- кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Қарабалық қ.			
13	үздіксіз режимде- әрбір 20 минут сайын	Гагарин көшесі, 40 «А»	күкірт диоксиді, күкіртсутек

2024 жылғы қаңтар айындағы Қарабалық қ. атмосфералық ауа сапасы мониторингінің нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланады, ЕЖҚ мәні 0% - ға тең (төмен деңгей) және СИ мәні =1,0 (төмен деңгей) күкірт сутек бойынша анықталады.

Ластаушы заттардың орташа айлық концентрациясы ШРШ-дан аспады.

Күкіртсутектің максималды бір реттік концентрациясы - 1,00 ШРШм.б, басқа

ластаушы заттардың концентрациясы ШРШ-дан аспады. (12-кесте).

Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЛЖ) және өте жоғары ластануы (ЭЛЖ) жағдайлары табылған жоқ.

12- кесте

Атмосферлық ауа ластануының сипаттамасы								
Қоспа	Орташа шоғыр (Q _{мес.})		Ең үлкен бір реттік шоғыр (Q _{мес.})		ЕЖҚ	ШРШ арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШРШ _{о.т.асу} еселігі	мг/м ³	ШРШ _{м.б.асу} еселігі	%	> ШРШ	>5 ШРШ	>10 ШРШ
Қарабалық қ.								
күкірт диоксиді,	0,0075	0,15	0,1049	0,2	0,000			
күкіртсутек	0,0004		0,0081	1,0	0,045	1		

Қорытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде қаңтар айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соғы бес жылдағы қаңтар айындағы ластану деңгейі 2021- 2024 жылдары төмен, 2020 жылдары көтеренкі деп бағаланды.

3. Қостанай облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасының мониторингі.

Қостанай облысының жер үсті суларының сапасын бақылау 12 су объектілердің 7 тұстамасында (Тобыл, Әйет, Тоғызак, Үй, Обаған, Желқуар, Торғай өзендері) жүргізілді.

Алынатын су сынамаларындағы жер үсті суларын зерттеу кезінде сапаның **37** физикалық-химиялық көрсеткіштері анықталады: көзбен бақылау, судың температурасы, еріген оттегі, сутектік көрсеткіш, қалқыма заттар, түсі, мөлдірлігі, иісі, судың шығыны мен деңгейі, ОБТ₅, ОХТ, тұз құрамының бас иондары, биогенді (азот, фосфор, темір, кремний, фторидтер қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, СПАВ, ұшпа фенолдар), ауыр металдар (никель, марганец, мыс, мырыш, қорғасын).

4. Қостанай облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы мониторингінің нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілері суының сапасын бағалау үшін негізгі нормативтік құжат "Су объектілеріндегі судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі" (бұдан әрі – Бірыңғай жіктеу) болып табылады.

Бірыңғай жіктеу бойынша судың сапасы келесідей бағаланады:

14-кесте

Су объектінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш.бі р.	Концентрациясы
	2022 ж. қаңтар	2023 ж. қаңтар			
Тобыл өзені	нормаланбайды (5кластан<)	нормаланбайды (5кластан<)	Хлоридтер	мг/дм ³	1139.02
			Магний	мг/дм ³	172.18
			Минерализация	мг/дм ³	3278.50
			Кальций		191.38
Әйет өзені	5 класс	нормаланбайды (5кластан<)	Жалпы темір	мг/дм ³	0,45
Обаған өзені	нормаланбайды (5кластан<)	нормаланбайды (5кластан<)	Магний	мг/дм ³	285,8
			Хлоридтер	мг/дм ³	1769,7
			Сульфаттар	мг/дм ³	2036,5
			Минерализация	мг/дм ³	6065,7
			Кальций	мг/дм ³	330,7
Тоғызак өзені		4 класс	Магний	мг/дм ³	73,85

	5 класс		Минералдану	мг/дм ³	1502,9
			Сульфаттар	мг/дм ³	377,25
Үй өзені	нормаланбайды (5кластан<)	4 класс	Магний	мг/дм ³	49,9
Желкуар өзені	нормаланбайды (5кластан<)	5 класс	Минералдану	мг/дм ³	1854,2
			Сульфаттар	мг/дм ³	605,2
Торғай өзені	нормаланбайды (5кластан<)	4 класс	Магний	мг/дм ³	47,4
			Минерализация	мг/дм ³	1345,6
			Сульфаттар	мг/дм ³	363,1
			Аммоний-ион	мг/дм ³	1,81

**** - 5 сынып су "ең нашар сапа"**

2023 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда Тобыл, Обаған, өзендерінде судың сапасы айтарлықтай өзгермеген.

Әйет өзеннің судың сапасы 5 кластан 5 класқа жоғары ауысуы - нашарлады.

Тоғызақ өзеннің судың сапасы 5-кластан 4-класқа ауысуы, Торғай, Үй өзендерінде судың сапасы 5-кластан жоғары 4-класқа ауысуы және Желкуар өзеннің судың сапасы 5 кластан жоғары 5 класқа ауысуы - жақсарды.

Қостанай облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар магний, хлоридтер, сульфаттар, минералдану, кальций, жалпы темір және аммоний-ион болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің артуы негізінен табиғи сипатта болады.

Жоғары ластану (ЖЛ) және өте жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары

2024 жылдың қаңтар айында Қостанай облысының аумағында 12 ЖЛ жағдайы анықталды: Тобыл өзені – 6 ЖЛ жағдайы (кальций, магний, хлоридтер, минералдану, сульфаттар, аммоний-ионы), Обаған өзені – 5 ЖЛ жағдайы (хлоридтер, магний, минералдану, сульфаттар, кальций), Әйет өзені– 1 ЖЛ жағдайы (жалпы темір).

Су объектілерінің сапасы жөніндегі ақпарат жармалар бөлінісінде 2-қосымшада көрсетілген.

5. Радиациялық жағдай

Жергілікті жердегі гамма-сәулелену деңгейін бақылау күн сайын 6 метеорологиялық станцияда (Қостанай, Қарабалық, Қарасу, Жітіқара, Қараменді, Сарыкөл) және Қостанай қаласындағы атмосфералық ауаның ластануын бақылайтын 4 Автоматты бекетте (№2 ЛБП; №4 ЛБП), Рудный (№5 ЛБП; №6 ЛБП) жүзеге асырылды.

Облыстың елді мекендері бойынша атмосфераның жерге жақын қабатының радиациялық гамма-фонының орташа мәндері 0,00-0,28 мкЗв/сағ шегінде болды, облыс бойынша орташа радиациялық гамма-фон 0,11 мкЗв/сағ құрады және рұқсат етілген шектерде болды.

Қостанай облысының аумағында атмосфераның жерге жақын қабатының радиоактивті ластануын бақылау көлденең планшеттермен ауа сынамаларын алу жолымен 2 метеорологиялық станцияда (Жітіқара, Қостанай) жүзеге асырылды. Станцияда сынамаларды бес тәуліктік іріктеу жүргізілді.

Облыс аумағындағы атмосфераның жер бетіндегі қабатындағы радиоактивті түсулердің орташа тәуліктік тығыздығы 1,7– 2,6 Бк/м² шегінде ауытқыды. Облыс бойынша түсу тығыздығының орташа шамасы 1,9 Бк/м² құрады, бұл шекті жол берілетін деңгейден аспайды.

6. Қостанай облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы


Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын бақылау Қостанай метеостанциясындағы жаңбыр суының сынамаларын іріктеуден тұрды .

Жауын-шашын сынамаларында сульфаттар 22,9%, хлоридтер 13,8%, гидрокарбонаттар 28,2%, нитраттар 3,2%, аммония 2,2%, натрий 7,2%, калий 5,3%, магний 2,8%, кальций иондары 14,1% басым болды.


Жалпы минерализация шамасы 38,4 мг/л, электр өткізгіштігі – 64,2 мкСм/см құрады.

Жауын-шашынның қышқылдығы орта сипатына ие (6,12).


1-Қосымша




Қостанай қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы




Рудный қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы



Атмосфералық ауаның ластануын бақылау пункттерінің орналасу схемасы
Қостанай қ. эпизодтық байқаулар кезінде



Атмосфералық ауаның ластануын бақылау пункттерінің орналасу схемасы
Қостанай қ. эпизодтық байқаулар кезінде



Атмосфералық ауаның ластануын бақылау пункттерінің орналасу схемасы
Қостанай қ. эпизодтық байқаулар кезінде

2- қосымша

Қостанай облысындағы тұстамалар бойынша жер үсті суларының сапасы туралы ақпарат

Су объектісі және тұстамасы	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы	
Тобыл өзені	судың температурасы 0,1 °С, сутегі көрсеткіші 7,11-7,6, суда еріген оттегінің концентрациясы 4,10-12,17 мг/дм ³ , БПК ₅ -1,79 – 2,98 мг/дм ³ , түсі-14,8–20,2 градус, мөлдірлігі-25-30 см, иісі – барлық жармаларда 0 балл.	
Аққарға к. тұстамасы, с/б селодан тұстамасында ОШ қарай 1 км	нормаланбайды (5кластан<)	Кальций-501,0 мг/дм ³ , магний – 608,0 мг/дм ³ , хлоридтер – 4608,5 мг/дм ³ , минералдану-10820,1 мг/дм ³ , сульфаттар – 2219,0 мг/дм ³ . Хлоридтердің, кальцийдің, магнийдің және минералданудың, сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Гришенка с. тұстамасы, с/б селодан тұстамасында 0,2 км төмен	нормаланбайды (5кластан<)	Аммоний-ион – 7,96 мг/дм ³ . Аммоний-ионның нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Қостанай тұстамасы, су шығарып тасталғаннан 1 км жоғары	4 класс	Магний – 54,7 мг/дм ³ , сульфаттар - 431,7 мг / дм ³ , минерализация-1367,0 мг/дм ³ . Магнийдің, сульфаттардың және минерализацияның нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Қостанай тұстамасы, қаладан 10 км төмен	4 класс	Минерализация-1318,2 мг/дм ³ , магний – 60,2 мг/дм ³ , сульфаттар -

		443,8 мг / дм ³ . Минерализация, магнийдің, сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Милютинка тұстамасы, с/б тұстамасында, селоның ішінде	5 класс	Фторидтер – 1,65 мг/дм ³ . Фторидтердің нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Әйет өзені	судың температурасы 0,1 °С, сутегі көрсеткіші 7,29, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 4,1 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,24 мг/дм ³ , түсі –8,5 градус, мөлдірлігі – 35 см, иісі – 0 балл.	
Варваринка с. тұстамасы, селодан с/б тұстамасында 0,2 км жоғары	нормаланбайды (5 кластан<)	Жалпы темір - 0,50 мг/дм ³ . Жалпы темірдің нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Обаған өзені	Судың температурасы 0,1 °С, сутегі көрсеткіші 7,51, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 3,37 мг/дм ³ , БПК ₅ – 5,71 мг/дм ³ , түсі –29,4 градус, мөлдірлігі – 25,0 см, иісі – 0 балл.	
Ақсуат с. тұстамасы, с/б тұстамасында селодан III қарай 4 км	нормаланбайды (5 кластан<)	Кальций-330,7 мг/дм ³ , магний – 285,8 мг/дм ³ , хлоридтер – 1769,7 мг/дм ³ , минералдану – 6065,7 мг/дм ³ , сульфаттар – 2036,5 мг / дм ³ . Кальций, магний, хлоридтер, минералдану және сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Тоғызак өзені	Су температурасы 0,1 °С, сутегі көрсеткіші 7,41- 7,43, суда ерітілген оттегінің концентрациясы 5,86-7,18 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 0,52-1,68 мг/дм ³ , түсі – 16,3 градус, мөлдірлігі -30,0 см, иісі – 0 балл.	
Тоғызак тұстамасы с/б тұстамасында Тоғызак ст. СБ қарай 1,5 км	4 класс	Минерализация-1637,1 ,0 мг/дм ³ , магний –79,0 мг/дм ³ , сульфаттар – 443,8 мг / дм ³ . Магнийдің, сульфаттардың, минерализацияның нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Михайловка к. тұстамасы, с/б тұстамасында селодан СШ қарай 1,1 км	4 класс	Минерализация-1368,7 мг/дм ³ , магний –68,1 мг/дм ³ .
Үй өзені	Су температурасы 0,1 °С, сутегі көрсеткіші – 7,46 суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 6,16 мг/дм ³ , БПК ₅ –1,25 мг/дм ³ , түсі –9,7 градус, мөлдірлігі- 30,0 см, иісі – 0 балл.	
Үйское с. тұстамасы, с/б тұстамасында Үйское селодан III қарай 0,5 км	4 класс	Магний-49,9 мг/дм ³ . Магнийдың нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Желқуар өзені	судың температурасы 0,0 °С, сутегі көрсеткіші – 7,48, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 7,32 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,91 мг/дм ³ , түсі – 16,0 градус, мөлдірлігі – 35,0 см, иісі – 0 балл.	
Чайковский к. тұстамасы, с/б тұстамасында селодан ОШ қарай 0,5 км	5 класс	Минералдану-1854,2 мг/дм ³ , хлоридтер- 605,2 мг/дм ³ . Минерализация мен хлоридтердың нақты концентрациясы фондық кластан асып түседі.

Торғай өзені	Су температурасы 0,1 °С, сутегі көрсеткіші – 7,63 суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 6,88 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 4,43 мг/дм ³ , мөлдірлігі – 30 см.	
Торғай с. тұстамасы, селоның ішінде	4 класс	Аммоний-ионн – 1,81 мг/дм ³ , магний – 47,4 мг/дм ³ , сульфаттар – 363,1 мг/дм ³ , минералдану-1345,6 мг/дм ³ , сульфаттар – 2219,0 мг/дм ³ .

** - 5 класс су "ең нашар сапа"

3-қосымша

Анықтамалық бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануы (ШРШ)

Қоспалардың атауы	ШРШ мәні, мг/м ³		Қауіптілік класы
	ең жоғары бір реттік	орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз / а / пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
РМ 10 қалқыман бөлшектері	0,3	0,06	
РМ 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Сутегі хлориді	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртсутегі	0,008	-	2
Көміртек оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутегі	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

"Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға гигиеналық норматив" (2015 жылғы 28 ақпандағы №168 СанПин)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	атмосфералық ауаның ластануы	көрсеткіштер	Бір айдағы бағалау
I	Төмен	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы атмосфераның ластану жай-күйінің құжаттары. Әзірлеуге, сақтауға, мазмұндауға және мазмұнына қойылатын жалпы талаптар

Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану кластарын саралау

Су пайдалану санаты (түрі)	Мақсаты / тазалау түрі	Су пайдалану класы				
		1 класс	2 класс	3 класс	1 класс	5 класс
Балық шаруашылығы су пайдалану	Лосось	+	+	-	-	-
	Тұқы	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым дайындау су	+	+	-	-	-
	Кәдімгі дайындау су	+	+	+	-	-
	Қарқынды дайындау су	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталарда тұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, салқындату процестері		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалы қазбаларды өндіру		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151 бұйрығы)

Радиациялық қауіпсіздік нормативі*

Нормаланатын шамалар	Доза шектері
Тиімді доза	Халық

	Кез келген кезекті 5 жыл үшін жылына 1 мЗв орташа, бірақ жылына 5 мЗв артық емес
--	--

* Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

**ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
О.ДОСЖАНОВ КӨШЕСІ, 43
ТЕЛ./ФАКС: 8 (7142) 50-26-49, 50-34-29
E- MAIL: LAB_KOS@METEO.KZ**