

БҚО қоршаған  
ортасының жай-күйі  
туралы ақпараттық  
бюллетень

**Ақпан 2024 жыл**



Қазақстан Республикасының  
Экология және табиги  
ресурстар министрлігі  
“Казгидромет” РМК  
Экологиялық мониторинг  
департаменті

	<b>Мазмұны</b>	<b>Бет</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
<b>2</b>	Атмосфералық ауа сапасын бақылау	4
<b>3</b>	Батыс Қазақстан облысының аумағындағы жер үсті суларының сапасына Мониторинг жүргізу	8
<b>4</b>	Радиациялық гамма-фон	10
<b>5</b>	Атмосфераның беткі қабатындағы радиоактивті түсулердің тығыздығы	10
<b>6</b>	Жауын-шашын сапасының жағдайы	11
<b>7</b>	<b>Қосымша 1</b>	12
<b>8</b>	<b>Қосымша 2</b>	13

## **Алғы сөз**

Ақпараттық бюллетенъ ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желілеріндегі қоршаған ортаның жай-күйі мониторингін жүргізу жөніндегі «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелерінде орындалған жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетень Батыс Қазақстан облысы (әрі қарай БКО) аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ішшаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

## **Батыс Қазақстан облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау**

### **1. Атмосфералық ауа ластануының негізгі көздері.**

ҚР статистика жөніндегі комитеттің мәліметтері бойынша облыста стационарлы көздерден келетін ластаушы заттар көлемі 33,303 мың т құрады.

### **2. Орал қаласы атмосфералық ауа сапасының мониторингі.**

Орал қ. аумағындағы атмосфералық ауа жай-күйін бақылау 4 автоматтық станцияларда жүргізіледі (1 Қосымша).

Қалада жалпы 7 көрсеткішке дейін анықталады: 1) қүкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) қүкіртті сутегі, 7)аммиак

Әрбір бекеттің орналасқан орындары мен анықталатын көрсеткіштері тізімі туралы ақпарат 1-кестеде ұсынылған.

1-кесте

**Орал қ. бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

Бекет номірі	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
2	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Гагарин көш., 25	қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, қүкірт сутегі
3			Даумов көш. (С.М.Кирова ат. парк)	азот диоксиді, азот оксиді, қүкірт диоксиді, көміртегі оксиді, озон
5			Мұхит көш. (Мирлан базары)	азот диоксиді, қүкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, қүкірт сутегі, озон, аммиак
6			Жәнгірхан көш., 45B	көміртегі оксиді.

Орал қаласында (1 нүктеде) стационарлық бақылау бекеттерінен басқа жылжымалы экологиялық зертхана жұмыс істейді, оның көмегімен ауа сапасын өлшеу 10 көрсеткіш бойынша жүргізіледі (1 қосымша): 1) қалқыма бөлшектері; 2) қүкірт диоксиді; 3) көміртек оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) қүкіртті сутегі; 7) көмірсүтектер; 8) формальдегид; 9) бензол.

### **2024 жылғы ақпан айына Орал қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері.**

Бақылау желісінің деректері бойынша Орал қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол СИ=1,8 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0 № 2 бекеттегі қүкірт сутегі бойынша анықталды.

Қүкірт диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,01 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, қүкірт сутегі – 1,78 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Орташа тәуліктік концентрациялар шекті рұқсат етілген нормадан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.


2-кесте

#### Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕУҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.</sub> б.асу еселігі		%	>ШЖК	>5 ШЖШ	
							III	>10 ШЖШ	
<b>Орал қ.</b>									
Күкірт диоксиді	0,01	0,22	0,08	0,17	0	0	0	0	
Көміртегі оксиді	0,19	0,06	3,54	0,71	0	0	0	0	
Азот диоксиді	0,02	0,45	0,20	1,01	0	2	0	0	
Азот оксиді	0,01	0,09	0,14	0,34	0	0	0	0	
Күкіртті сутегі	0,001		0,01	1,78	0	6	0	0	
Озон	0,000	0,00	0,05	0,33	0	0	0	0	
Аммиак	0,005	0,11	0,02	0,09	0	0	0	0	

#### Қорытынды:

Соңғы бес жылда атмосфералық ауа ластануының деңгейі келесі жағдайда өзгеріп отырған:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда Орал қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі көтеріңкі, 2024жылы –төмен деп бағаланды.

**2024 жылғы ақпан арналған атмосфералық ауаның сапасын  
экспедициялық өлшеу нәтижелері.**

3-кесте

Бақылаулар бойынша ластаушы заттардың максималды концентрациясы  
Оралда \_

Анықталған қоспалар	Таңдау нүктелері	
	№1	
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖК
RM-10 аспалы бөлшектер	0,2690	0,8967
Күкірт диоксиді	0,0118	0,0236
Көміртегі оксиді	2,25	0,45
Азот диоксиді	0,0049	0,0244
Азот оксиді	0,03760	0,94
күкіртті сутек	0,0009	0,1125
Күкіртті сутегі	0	0

**Ақсай қаласы атмосфералық ауа сапасының мониторингі.**

Ақсай қ. аумағындағы атмосфералық ауа жай-күйін бақылау 1 автоматтық станцияларда жүргізіледі (1 Қосымша).

Жалпы қалада 5 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) күкіртті сутегі.

Әрбір бекеттің орналасқан орындары мен анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат 5-кестеде ұсынылған.

5-кесте

**Ақсай қ. бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар**

Бекет номірі	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
4	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Утвинская көшесі, 17	күкірт диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, күкірт сутегі

**2024 жылғы ақпан айындағы Ақсай қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері.**

Ақсай қаласындағы бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтерінкі** деп бағаланды, күкірт сутегі бойынша СИ=4,9 (көтерінкі деңгей) және ЕЖҚ=1 мәнімен анықталды.

Күкіртті сутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 4,88 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, көмір оксиді-3,69 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Орташа тәуліктік концентрациялар ластаушы заттар шекті рұқсат етілген нормадан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 6-кестеде көрсетілген.


6-кесте

**Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғары бір реттік шоғыр		ЕУК	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу еселігі	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ
	Ақсай қ.							
Күкірт диоксиді	0,0001	0,00	0,0013	0,00	0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,3995	0,13	18,4523	3,69	1	23	0	0
Азот диоксиді	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0
Азот оксиді	0,0080	0,13	0,3690	0,92	0	0	0	0
Күкіртті сутегі	0,0022		0,0390	4,88	0	3	0	0

**Қорытытынды:**

Соңғы бес жылда атмосфералық ауа ластануының деңгейі келесі жағдайда өзгеріп отырған:



Кестеден көріп отырғанымыздай ақпан айында соңғы бес жылда Ақсай қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен, 2024ж- көтеріңкі деп бағаланды.

## **Бөрлі ауылының атмосфералық ауасының сапасына мониторинг .**

Бөрлі ауылы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1 ) күкірт диоксиді 3) озон; 4) күкірт сутегі .

Орналасу орындары туралы ақпарат және әрбір постта анықталатын көрсеткіштер тізімі берілген.

7-кесте

### **Бақылау бекеттерінің орналасуы және анықталған қоспалар Бөрлі елді мекені**

Сан пост	Таңдау мерзімдері	Бақылаулар жасау	Пошта мекенжайы	Анықталған қоспалар
төрт	әр 20 минут сайын	ұздіксіз режимде	ст. Чапаев , 14/2	күкірт диоксиді, озон, күкіртті сутек

### **2024 жылғы ақпан айындағы Бөрлі а. атмосфералық ауа сапасының мониторинг нәтижелері.**

Бөрлі кентіндегі бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмен деп бағаланды, СИ=0,7 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0 мәнімен анықталды.

Максималды бір реттік мен орташа тәуліктік концентрациялар ластаушы заттар шекті рұқсат етілген нормадан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖҚ астам) және ЭЖЛ (50 ШЖҚ астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте

### **Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы**

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр		ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу еселігі	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі		%	>ШЖ Ш	>5 ШЖШ
<b>Бөрлі</b>								
Күкірт диоксиді	0,0061	0,1221	0,0148	0,0296	0,000	0	0	0
Озон	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	0	0
Күкіртті сутегі	0,0016		0,0055	0,6875	0,000	0	0	0

### **3. Батыс Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі**

Батыс Қазақстан облысы бойынша жер үсті суларының сапасына бақылау 8 су объектісінің (Жайық, Шаған, Деркөл, Елек, Шыңғырлау, Қараөзен, Сарыөзен, Көшім су арнасы ) 17 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **43** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма заттар, түсі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (рН), еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар, пестицидтар.*

### **Батыс Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.**

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Ластаушылар	өлш. бірл.	концентрация
	2023 ж. ақпан	2024 ж. ақпан			
Жайық өзені	4 класс	2 класс	Фосфаттар	мг/дм3	0,268
Шаған өзені	3 класс	3 класс	Магний	мг/дм3	23,6
Деркөл өзені	1 класс	2 класс	Фосфаттар Жалпы фосфор	мг/дм3 мг/дм3	0,327 0,106
Елек өзені	3 класс	3 класс	Магний	мг/дм3	24
Шыңғырлау өзені	4 класс	нормаланбайды (>5 класс)	Хлоридтер	мг/дм3	404,13
Сарыөзен өзені	4 класс	2 класс	Фосфаттар Жалпы фосфор	мг/дм3 мг/дм3	0,352 0,115
Караөзен өзені	4 класс	2 класс	Фосфаттар Жалпы фосфор	мг/дм3 мг/дм3	0,377 0,109
Көшім су арнасы	4 класс	2 класс	Фосфаттар	мг/дм3	0,211

\*- параметр бұл класқа нормаланбайды

3 кесте

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылдың ақпан айымен салыстырғанда Жайық, Қаарөзен, Сарыөзен өзендері мен Көшім су арнасының жерүсті суларының сапасы 4 - сыныптан 2-сыныпқа ауысты - жақсарды. Деркөл өзенінің жерүсті суларының сапасы 1 - сыныптан 2-сыныпқа ауысты - нашарлады. Шыңғырлау өзенінің жерүсті суларының сапасы 4 – сыныптан 5-сыныптан жоғары

сыныпқа ауысты – нашарлады. Елек, Шаған өзендерінің жерусті сұнының сапасы өзгеріссіз қалды.

Батыс Қазақстан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы магний, хлоридтер, жалпы фосфор және фосфаттар болып табылады.

Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен көптеген халық жағдайында қалалық сарқынды сулардың төгінділеріне тән.

2024 жылдың ақпан айында Батыс Қазақстан облысының аумағында ЖЛ жағдайы табылған жоқ.

Тұстамалар бөлінісінде су объектілерінің сапасы жөніндегі ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

#### **4. Радиациялық гамма-фон**

Радиациялық гамма-фонның мөлшері жергілікті аумақта күн сайын 2 метеорологиялық станцияда (Орал, Тайпақ) өлшенді.


Облыстың елді мекендері бойынша атмосфераның жер қабатының радиациялық гамма-фонының орташа мәндері 0,1-0,21 мкЗв/сағ шегінде болды, облыс бойынша орташа радиациялық гамма-фон 0,15 мкЗв / сағ құрады және рұқсат етілген шектерде болды.

#### **5. Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивті тұсулердің тығыздығы.**

Батыс Қазақстан облысының аумағында атмосфераның жерге жақын қабатының радиоактивті ластануын бақылау көлденең планшеттер арқылы ауа сынамаларын алу 2 метеорологиялық станцияда (Орал, Тайпақ) жүзеге асырылды. Барлық станцияларда бес тәуліктік сынама алу жүргізілді.

Облыс аумағындағы атмосфераның жер бетіндегі қабатындағы радиоактивті тұсулердің орташа тәуліктік тығыздығы 1,3-2,5 Бк/м<sup>2</sup> аралығында болды.

Облыс бойынша тұсу тығыздығының орташа шамасы 1,8 Бк/м<sup>2</sup> құрады, бұл шекті рұқсат етілген деңгейде болды.



1-сур. Батыс Қазақстан облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тыфыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы

## 6. Атмосфералық жауын-шашынның жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын бақылау 4 метеостанцияда (Орал, Ақсай, Жалпақтал, Каменка) жаңбыр суының сывамаларын алудан түрдү.


сульфаттар – 21,97%, гидрокарбонаттар – 35,95%, кальций иондары – 11,14%, хлоридтер – 11,72%, натрий иондары – 7,62%, магний иондары -3,12%, калий иондары – 4,3%, аммоний иондары -2,07%, нитрат-1,46%.

Ең үлкен жалпы минералдану Орал МС – де – 150,15 мг/л, ең азы – 36,29 мг/л Ақсай МС-де байқалды.


Атмосфералық жауын-шашынның меншікті электр өткізгіштігі 60,1 мкСм/см (Ақсай МС) - дең 253,00 мкСм/см (Орал МС) - ге дейін болды.

Жауын-шашынның қышқылдығы әлсіз қышқыл ортадан бейтарап ортаға дейін сипатқа ие және 6,7 (Ақсай МС) 7,32 (Орал МС) аралығында болады.


## 1 Қосымша



Орал қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сыйбасы



2 сур. – Ақсай қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы



3 сур. – Бурлин а. қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

## **Батыс Қазақстан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты**

<b>Су объектісі және тұстама</b>	<b>Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы</b>	
<b>Жайық өзені</b>	судың температурасы 0,3-ден бастап 0,4°C , сутегі көрсеткіші 7,18-7,31, суда ерітілген оттегінің концентрациясы – 8,87-9,17 мг/дм3, ОБТ5 – 2,28-2,43 мг/дм3, мөлдірлігі-18 см.	
тұстама Январцево ауылынан 0,5 км төмен	3 класс	магний – 22,8 мг/дм3.Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Орал қаласынан 0,5 км жоғары	3 класс	магний – 25,2 мг/дм3.Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Орал қаласынан 11,2 км төмен, гидробекеті	3 класс	магний – 21,6 мг/дм3.Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Көшім ауылы	1 класс	
тұстама Тайпақ ауылы	2 класс	фосфаттар – 0,355 мг/дм3, жалпы фосфор – 0,116 мг/дм3.
<b>Шаған өзені</b>	судың температурасы 0,3-0,4°C , сутек көрсеткіші 7,2-7,22 құрады, суда ерітілген оттегінің концентрациясы 8,62-9,67 мг/л, ОБТ5 орташа 2,21-2,65 мг/дм3 құрады, мөлдірлігі 17-18 см.	
тұстама Орал қаласынан 0,4 км жоғары, шұңқырдан 1 км жоғары	3 класс	магний – 21,6 мг/дм3.Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Шаған өзеніннің сағасынан 0,5 км жоғары	3 класс	магний – 24 мг/дм3.Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама Чувашинский ауылы	3 класс	магний – 25,2 мг/дм3.Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Деркөл өзені</b>	су температурасы 0,3°C, сутегі көрсеткіші 7,25-7,28 құрады, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,13 мг/дм3, ОБТ5 2,38 мг/дм3 құрады, мөлдірлігі - 18 см.	
тұстама Селекционный ауылы	2 класс	фосфаттар – 0,322 мг/дм3.
тұстама Ростоши ауылы	2 класс	фосфаттар – 0,332 мг/дм3, жалпы фосфор – 0,108 мг/дм3.
<b>Елек өзені</b>	су температурасы 0,4°C, сутегі көрсеткіші 7,25 құрады, суда еріген оттегінің концентрациясы 9,15 мг/дм3, ОБТ5 2,38 мг/дм3 құрады, мөлдірлігі -17 см.	

тұстама Шілік ауылы	3 класс	магний – 24 мг/дм <sup>3</sup> . Магний нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Шыңғырлау өзені	су температурасы 0,4 °C, сутегі көрсеткіші 7,28 құрады, суда еріген оттегінің концентрациясы 9,18 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 2,4 мг/дм <sup>3</sup> құрады, мөлдірлігі -17 см.	
тұстама Григорьевка ауылы	нормаланбайды (>5 класс)	хлоридтер – 404,13 мг/дм <sup>3</sup> . Хлоридтер нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Сарыөзен өзені	су температурасы 0,4°C, сутегі көрсеткіші 7,3-7,35 құрады, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,62-9,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 2,38-2,46 мг/дм <sup>3</sup> құрады, мөлдірлігі 17-18 см.	
тұстама Бостандық ауылы	2 класс	фосфаттар – 0,349 мг/дм <sup>3</sup> , жалпы фосфор – 0,114 мг/дм <sup>3</sup> .
тұстама Қошанкөл ауылы	2 класс	фосфаттар – 0,355 мг/дм <sup>3</sup> , жалпы фосфор – 0,116 мг/дм <sup>3</sup> .
Қараөзен өзені	су температурасы 0,4°C, сутегі көрсеткіші 7,3-7,32 құрады, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,65-9,13 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 2,25-2,3 мг/дм <sup>3</sup> құрады, мөлдірлігі 17-18 см.	
тұстама Жалпақтал ауылы	3 класс	фосфаттар – 0,431 мг/дм <sup>3</sup> .
тұстама Қайыңды ауылы	2 класс	фосфаттар – 0,324 мг/дм <sup>3</sup> , жалпы фосфор – 0,106 мг/дм <sup>3</sup> .
Көшім су арнасы	су температурасы 0,3°C, сутегі көрсеткіші 7,25 құрады, суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,63 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> -2,35 мг/дм <sup>3</sup> құрады, мөлдірлігі -18 см.	
тұстама Көшім ауылынан ОШ дейін 0,5 км	2 класс	фосфаттар – 0,211 мг/дм <sup>3</sup> .

### Анықтамалық бөлім

#### Елді мекендер ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілетін шоғырлануы (ШЖШ)

Қоспалар атауы	ШЖШ мәні, мг/м <sup>3</sup>		Қауіптілік классы
	Максималды бір- реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектер	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектер	0,16	0,035	
Хлорлы сутегі	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1

Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Коргасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышкылы	0,3	0,1	2
Күкірт сутегі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутегі	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді мекендердің атмосфералық ауасына қатысты гигиеналық нормативі» (2022 жылдың 2 тамыздан СанЕжәнН №70)

### Атмосфералық ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	Атмосфералық ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Бір айға бағалануы
I	Төменгі	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтерінкі	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

52.04.667–2005 ЖК, мемлекеттік органдарды, қоғамдықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған атмосфералық ластанудың жай-күйі құжаттары. Жасақтауға, құруға, баяндауға және күтүге қатысты жалпы талаптар

### Суды пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану классының жіктелуі

Суды пайдалану санаты (түрі)	Арнауы/тазалау типі	Суды пайдалану классы				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балық шаруашылығына арналған суды пайдалану	Ақсерке	+	+	-	-	-
	Тұқы	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз сүйнә арналған суды пайдалану	Қарапайым суды дайындау	+	+	-	-	-
	Кәдімгі суды пайдалану	+	+	+	-	-
	Қарқынды суды пайдалану	+	+	+	+	-

Рекреациялық суды пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталарда тұндыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
Технологиялық мақсаттар, салқыннату үрдістері		+	+	+	+	-
Гидроэнергетикалық		+	+	+	+	+
Пайдалы қазбаларды өндіру		+	+	+	+	+
Көліктік		+	+	+	+	+

Су нысандарындағы судың сапасын сұрыптаудың бірыңғай жүйесі (09.11.2016-дан АШМ СРК №151 бүйріғы)

### Радиациялық қауіпсіздік нормативі\*

Нормаланатын көлемдер	Доза шектері
Тиімді доза	Түрғындар Кез келген кезекті 5 жылда орташа мәні жылына 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв аспайды

\*«Радиациялық қауіпсіздікти қамтамасыз етудің санитарлық-эпидемиологиялық талаптары»

### БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША «ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

#### МЕКЕН ЖАЙЫ:

**ОРАЛ ҚАЛАСЫ  
ЖӘҢГІРХАН КӨШ. 61/1  
ТЕЛ. 8-(7112)-50-20-21**

**E MAIL: LAB\_ZKO@METEO.KZ**