

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар  
министрлігі  
«Қазгидромет» РМК Павлодар облысы бойынша филиалы



**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ  
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ  
БЮЛЛЕТЕНІ**

Сәуір  
2024 ЖЫЛ

Павлодар қ, 2024 ж

|          | <b>МАЗМҰНЫ</b>                                  | <b>Стр.</b> |
|----------|---|-------------|
|          | <b>Алғы сөз</b>                                 | 3           |
| <b>1</b> | Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері | 4           |
| <b>2</b> | Атмосфералық ауаның сапасы                      | 4           |
| <b>3</b> | Жер үсті суларының жағдайы                      | 10          |
| <b>4</b> | Атмосфералық жауын-шашын                        | 11          |
| <b>5</b> | Топырақ   | 11          |
| <b>6</b> | Радиациялық жағдай                              | 12          |
|          | <b>1 Қосымша</b>                                | 13          |
|          | <b>2 Қосымша</b>                                | 14          |
|          | <b>3 Қосымша</b>                                | 15          |
|          | <b>4 Қосымша</b>                                | 15          |
|          | <b>5 Қосымша</b>                                | 16          |
|          | <b>6 Қосымша</b>                                | 16          |
|          | <b>7 Қосымша</b>                                | 17          |

## АЛҒЫ СӨЗ

Ақпараттық бюллетень «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған. Бюллетень мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және тұрғындарды Павлодар облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы хабарлауға арналған және Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет ластану деңгейінің үздіксіз өзгеру тенденциясын ескерту.

## **Павлодар облысының атмосфералық ауаның сапасын бағалау**

### **1. Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері.**

"ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысының экология департаменті" РММ деректеріне сәйкес:

Павлодар қаласындағы I санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 2023 жылы 172,688 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласындағы I санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 2023 жылы 317,784 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласында I санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 2023 жылы 182,3 мың тоннаны құрайды.

"ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" ММ деректеріне сәйкес:

Павлодар қаласында II және III санаттағы объектілердің ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2023 жылы 9,766 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласында II және III санаттағы объектілердің ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2023 жылы 1,701 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласында II және III санаттағы объектілердің ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2023 жылы 0,598 мың тоннаны құрайды.

Павлодар қаласындағы II және III санаттағы объектілер бойынша қазандықтардың саны-69, шығарындылар лимиті 2023 жылы-4,95 мың тонна/жыл.

Екібастұз қаласындағы II және III санаттағы объектілер бойынша қазандықтардың саны-19, шығарындылар лимиті 2023 жыл-0,549 мың тонна/жыл.

Ақсу қаласындағы II және III санаттағы объектілер бойынша қазандықтардың саны-2, шығарындылар лимиті 2023 жыл-0,176 мың тонна/жыл.

### **2. Павлодар қаласының атмосфералық ауасының сапасын бақылау.**

Павлодар аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 7 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 2 бекетінде 5 автоматты станцияда жүргізіледі. (1-қосымша, 1-сур.)

Жалпы қала үшін 12-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) өлшенген бөлшектер (шаң); 2) аммиак; 3) азот диоксиді; 4) күкірт диоксиді; 5) азот оксиді; 6) көміртегі оксиді; 7) күкіртті сутегі; 8) озон (жер деңгейі); 9) фенол; 10) хлор; 11) хлорлы сутегі; 12) эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

## Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалары

| Бекет нөмірі | Сынама мерзімі    | Бақылау жүргізу                             | Бекет мекен-жайы                             | Анықталатын қоспалар   |
|--------------|-------------------|---|--|--|
| 1            | тәулігіне 3 рет   | қол күшімен алынған сынама (дискретті әдіс) | Камзин мен Нұрмағамбетов көшелерінің қиылысы | қалқыма бөлшектер (шаң), азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, , күкіртті сутегі, фенол, хлор, хлорлы сутегі. |
| 2            |                   |   | Айманов көшесі, 26                           |  |
| 3            | әр 20 минут сайын | үзіліссіз режимде                           | Ломов көшесі                                 | күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті), эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.                        |
| 4            |                   |   | Қазправда көшесі                             | күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті).  |
| 5            |                   |   | Естай көшесі, 54                             | аммиак, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті).  |
| 6            |                   |   | Затон көшесі, 39                             | аммиак, күкірт диоксиді, күкіртті сутегі.  |
| 7            |                   |   | Торайғыров-Дүйсенов көшесі                   | азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті).  |

### 2024 жылдың сәуір айында Павлодар қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторингтің нәтижелері.

Павлодар қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **көтеренкі** деңгейі деп бағаланды, СИ=4,3 (көтеренкі деңгейі) бойынша көміртегі оксиді № 3 бекет аумағында (Ломов көшесі) және ЕЖҚ=2% (көтеренкі деңгейі) көміртегі оксиді № 4 бекет аумағында (Қазправда көшесі) мәндерімен анықталды.

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: көміртегі оксиді–4,3 ШЖШм.б., күкіртті сутегі–1,5 ШЖШм.б., озон (жер беті)–1,0 ШЖШм.б., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады (1-кесте).

Орташа айлық шоғырлар бойынша: озон (жер беті)–1,0 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.


Нақты мағынада , сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

## Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

| Қоспа                   | Орташа шоғыр (Q <sub>о.т.</sub> ) |                                 | Ең жоғарғы бірреттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> ) |                                 | НП          | ШЖШ арту жағдайларының саны |      |        |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------------------|------|--------|
|                         | мг/м <sup>3</sup>                 | ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу-еселігі | мг/м <sup>3</sup>                               | ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу-еселігі |             | %                           | >ШЖШ | >5 ШЖШ |
|                         |                                   |                                 |   |                                 | оның ішінде |                             |      |        |
| <b>Павлодар қ.</b>      |                                   |                                 |   |                                 |             |                             |      |        |
| Қалқыма бөлшектер (шаң) | 0,063                             | 0,423                           | 0,100   | 0,200                           | 0,000       |                             |      |        |
| Аммиак                  | 0,008                             | 0,203                           | 0,092   | 0,461                           | 0,000       |                             |      |        |
| Азот диоксиді           | 0,006                             | 0,141                           | 0,020   | 0,100                           | 0,000       |                             |      |        |
| Күкірт диоксиді         | 0,019                             | 0,378                           | 0,419   | 0,837                           | 0,000       |                             |      |        |
| Азот оксиді             | 0,003                             | 0,046                           | 0,010   | 0,025                           | 0,000       |                             |      |        |
| Көміртегі оксиді        | 0,379                             | 0,126                           | 21,594  | 4,319                           | 1,852       | 89                          |      |        |
| Күкірттісутегі          | 0,001                             |                                 | 0,012   | 1,500                           | 0,046       | 2                           |      |        |
| Озон (жербеті)          | 0,030                             | 1,002                           | 0,160   | 1,000                           | 0,046       | 1                           |      |        |
| Фенол                   | 0,001                             | 0,383                           | 0,008   | 0,800                           | 0,000       |                             |      |        |
| Хлор                    | 0,002                             | 0,058                           | 0,020   | 0,200                           | 0,000       |                             |      |        |
| Хлорлы сутегі           | 0,043                             | 0,431                           | 0,190   | 0,950                           | 0,000       |                             |      |        |

**Қорытынды:**

Соңғы бес жылда наурыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда сәуір айындағы ластану деңгейі жоғары болып қала береді. 2023 жылдың сәуірмен салыстырғанда Павлодар қаласының ауа сапасы арту үрдісіне ие.

Максималды бір реттік ШРК-дан асып кетудің ең көп саны көміртегі оксиді бойынша байқалды (89).

**Метеорологиялық шарттары:**

2024 жылғы сәуірде Павлодар қаласында ауа-райы 9-14 м/с қалыпты желмен басым болды, екпіні 15 м/с-қа жетті. Атмосфералық ауа температурасы -6,0,0 °С-тан 23,0 °С-қа дейін болды. Жауын-шашын 0,0-ден 11,7 мм-ге дейін қар мен жаңбыр түрінде байқалды.

2024 жылғы сәуірде ауаның ластануының қалыптасуына ауа-райының жағдайы әсер етті, НМУ-мен 3 күн (3-8м/с әлсіз жел) атап өтілді.

## 2.1 Екібастұз қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Екібастұз аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі, оның ішінде қолмен сынама алудың 1 бекеті және 1 автоматты станция (1-қосымша, 2-сур.).

Жалпы қала үшін 5-ға дейін индикаторлар анықталады: 1) өлшенген бөлшектер (шаң); 2) азот диоксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) азот оксиді; 5) көміртегі оксиді.

3-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

3 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

| Бекет нөмірі | Сынама мерзімі     | Бақылау жүргізу                            | Бекет мекен-жайы                           | Анықталатын қоспалар   |
|--------------|--------------------|--|--|--|
| 2            | тәулігіне<br>3 рет | қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс) | 8 ш-а,<br>Беркембаев және Сәтбаев көшелері | қалқыма бөлшектер (шаң), азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді. |
| 1            | әр 20 минут сайын  | үзіліссіз режимде                          | Мәшкүр Жүсіп көшесі, 118/1                 | азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді.             |

## 2024 жылғы сәуір айында Екібастұз қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Екібастұз қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану көтеренкі деп бағаланды, ол СИ=2,5 (көтеренкі деңгейі) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгейі) азот диоксиді бойынша № 1 бекет аумағында (Мәшкүр Жүсіп көшесі, 118/1) мәндерімен анықталды.

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: азот диоксиді–2,5 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот оксиді–1,1 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 5 – кестеде көрсетілген.

5 кесте

## Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

| Қоспа | Орташа шоғыр (Q <sub>о.т.</sub> ) | Еңжоғарғы бірреттік шоғы | НП | ШЖШ арту жағдайларыны |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|----|-----------------------|
|-------|-----------------------------------|--------------------------|----|-----------------------|

|                         |                   |  | р (Q <sub>м.б.</sub> ) |                             | %     | ң саны      |    |     |
|-------------------------|-------------------|--|------------------------|-----------------------------|-------|-------------|----|-----|
|                         | мг/м <sup>3</sup> | ШЖШ <sub>о.т.</sub><br>асу-<br>еселігі | мг/м <sup>3</sup>      | ШЖШ<br>м.б. асу-<br>еселігі |       | >Ш          | >5 | >10 |
|                         |                   |  |                        |                             |       | Ж           | ШЖ | ШЖ  |
|                         |                   |  |                        |                             |       | оның ішінде |    |     |
| <b>Екібастұз қ.</b>     |                   |  |                        |                             |       |             |    |     |
| Қалқыма бөлшектер (шаң) | 0,063             | 0,419                                  | 0,100                  | 0,200                       | 0,000 |             |    |     |
| Азот диоксиді           | 0,021             | 0,530                                  | 0,497                  | 2,484                       | 0,045 | 14          |    |     |
| Күкірт диоксиді         | 0,002             | 0,033                                  | 0,008                  | 0,016                       | 0,000 |             |    |     |
| Азот оксиді             | 0,007             | 0,112                                  | 0,427                  | 1,069                       | 0,186 | 4           |    |     |
| Көміртегі оксиді        | 0,083             | 0,028                                  | 4,204                  | 0,841                       | 0,000 |             |    |     |

### Қорытынды:

Соңғы бес жылда наурыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда сәуір айында ластану деңгейі негізінен төмен болып қала береді. 2023 жылдың сәуірмен салыстырғанда Екібастұз қаласының ауа сапасы артып келеді.

Азот диоксиді (14), азот оксиді (4) бойынша максималды бір реттік ШРК-дан асып кетудің ең көп саны байқалды.

### Метеорологиялық шарттары:

2024 жылғы сәуірде Екібастұз қаласында 9-14 м/с Орташа желмен ауа райы басым болды, екпіні 19 м/с-қа жетті. Атмосфералық ауа температурасы -13,0 °С-тан 25,0 °С-қа дейін болды. Жауын-шашын 0,0-ден 7,1 мм-ге дейін қар мен жаңбыр түрінде байқалды.

## 2.2. Ақсу қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Ақсу аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стационарлық бекетінде жүргізіледі, (автоматты станция) (1-қосымша, 3-сур.).

Жалпы қала үшін 5-ға дейін индикаторлар анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) азот оксиді; 4) көміртегі оксиді, 5) эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.



5-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

5 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспала

| Бекет нөмірі | Сынама мерзімі                      | Бекет мекен-жайы     | Анықталатын қоспалар   |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1            | Үзіліссіз режимде әр 20 минут сайын | Әуезов көшесі, 4 «Г» | азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену. |

**2024 жылғы наурыз Ақсу қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.**

Ақсу қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **төмен** деп бағаланды, СИ=0,7 (төмен деңгейі) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгейі).

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ<sub>м.б.</sub>

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 7 – кестеде көрсетілген.

7 кесте

**Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы**

| Қоспа            | Орташа шоғыр (Q <sub>о.т.</sub> ) |                                 | Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> ) |                                 | НП    | ШЖШ арту жағдайларының саны |    |     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------|-----------------------------|----|-----|
|                  | мг/м <sup>3</sup>                 | ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу-еселігі | мг/м <sup>3</sup>                                | ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу-еселігі | %     | >Ш                          | >5 | >10 |
|                  |                                   |                                 |  |                                 |       | Ж                           | ШЖ | ШЖ  |
| <b>Ақсу қ.</b>   |                                   |                                 |  |                                 |       |                             |    |     |
| Азот диоксиді    | 0,016                             | 0,398                           | 0,119  | 0,595                           | 0,000 |                             |    |     |
| Күкірт диоксиді  | 0,004                             | 0,080                           | 0,009  | 0,019                           | 0,000 |                             |    |     |
| Азот оксиді      | 0,003                             | 0,047                           | 0,055  | 0,138                           | 0,000 |                             |    |     |
| Көміртегі оксиді | 0,248                             | 0,083                           | 3,647  | 0,729                           | 0,000 |                             |    |     |

**Қорытынды:**

Соңғы бес жылда наурыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылдағы сәуір айындағы ластану деңгейі негізінен төмен болып қала береді. 2023 жылдың сәуірмен салыстырғанда Ақсу қаласының ауа сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ.

### Метеорологиялық шарттары:

2024 жылғы сәуірде Ақсу қаласында ауа-райы 9-14 м/с қалыпты желмен басым болды. Атмосфералық ауа температурасы -1,0 °С-тан 23,0 °С-қа дейін болды. Жауын-шашын 0,3-ден 9,5 мм-ге дейін қар мен жаңбыр түрінде байқалды.

### 3. Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Павлодар облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау 2 су объектісінің (Ертіс, Усолка) 10 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **48** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма заттар, түсі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (рН), еріген оттегі, ОБТ5, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар.*

### Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

8 кесте

| Су сапасының класы | Су пайдалану түрлері бойынша судың сипаттамасы | Су объектілері және су сапасының көрсеткіштері, 2024 жылғы сәуір айы бойынша |
|--------------------|--|--|
| 1 клас             | су пайдаланудың барлық түрлеріне жарамды       | 2 су объектісі (2 өзен):<br>Ертіс, Усолка                                    |

*\*Су объектілерінде су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11. 2016 жылғы №151 Бұйрық).*

2023 жылғы сәуір айымен салыстырғанда Ертіс, Усолка өзендерінде су сапасы айтарлықтай өзгермеді.

Су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

Жоғары (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары:

2024 жылдың наурыз айында облыс аумағында жоғары ластану (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары анықталмады.

#### **4. Павлодар облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы**

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын бақылау 3 метеостанцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) жаңбыр суының сынамаларын іріктеуден тұрды (3-қосымша, 4-сур.).

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 20,09%, сульфаттар 34,29%, хлоридтер 12,06%, кальций иондары 14,53%, натрий иондары 7,91%, калий иондары 3,65%, магний иондары 2,64% басым болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Павлодар МС–57,39 мг/л, ең азы Ертіс МС–40,14 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электрөткізгіштігі 68,5 мкСм/см-ден (Ертіс МС) 107,8 мкСм/см (Павлодар МС) дейінгі шекте болды.

Түскен жауын-шашын қышқылдылығы сілтісі аз сипатта 6,07 (Ертіс МС) – 6,60 (Павлодар МС) аралығында болды.

#### **5. Топырақтың ауыр металдармен ластану жағдайы Павлодар облысы бойынша металдармен ластану жай-күйі**

Топырақтың ауыр металдармен ластануын бақылау 3 қалада (Павлодар, Екібастұз, Ақсу), сондай-ақ ауылдық елді мекендерде (Ақтоғай, Железин, Ертіс, Қашыр, Лебяжі, Май, Успен және Шарбақты аудандары) топырақ сынамаларын іріктеуден тұрды.

**Павлодар қаласында** әртүрлі аудандарда іріктелген топырақ сынамаларында хром концентрациясы 0,15-0,88 мг/кг, қорғасын 10,78-25,24 мг/кг, мырыш 4,12-13,2 мг/кг, мыс 0,43-1,05 мг/кг, кадмий 0,05-0,17 мг/кг шегінде болды.

Назарбаев даңғылы мен Торайғыров көшесінің қиылысында, Павлодар мұнай-химия зауытының санитарлық-қорғау аймағы, Естай мен Бөкейхан көшелерінің қиылысы, Шоқын, Бектұров және Дүйсенов көшелерінің қиылысы, "Қазақстан алюминийі" АҚ санитарлық-қорғау аймағы ауданында барлық анықталатын ауыр металдардың мөлшері нормадан аспады.

**Ақсу қаласында** әртүрлі аудандарда іріктелген топырақ сынамаларында хром концентрациясы 4,31-5,12 мг/кг, қорғасын 25,95-38,35 мг/кг, мырыш 6,15–8,75 мг/кг, мыс 0,55-1,5 мг/кг, кадмий 0,18-0,25 мг/кг шегінде болды.

Ферроқорытпа зауытының санитарлық-қорғау аймағы ауданында, Абай-Ертіс көшелерінің қиылысында, "Skifs" орталық сауда үйінің аумағында барлық анықталатын ауыр металдардың мөлшері нормадан аспады.

**Екібастұз қаласында** әртүрлі аудандарда іріктелген топырақ сынамаларында хром концентрациясы 0,53-0,64 мг/кг, қорғасын 17,72-36,38 мг/кг, мырыш 6,22-6,77 мг/кг, мыс 0,66-0,88 мг/кг, кадмий 0,12-0,25 мг/кг шегінде болды.

Жүсіп-Әуезов көшелерінің қорғасынның концентрациясы 1,1 ШЖК - ға жетті. Автовокзал ауданында, қалалық саябақтың қиылысы ауданында барлық анықталатын ауыр металдардың мөлшері нормадан аспады.

**Ақтоғай, Железин, Ертіс, Качир, Лебяжі, Май, Успен және Шарбақты аудандарында ауыл шаруашылығы алқаптарының аумағынан** іріктелген топырақ сынамаларында хром концентрациясы 0,15-0,51 мг/кг, қорғасын 8,94-17,79 мг/кг, мырыш 1,63-4,85 мг/кг, мыс 0,18-0,42 мг/кг, кадмий 0,05-0,15 мг/кг.

Ақтоғай, Железин, Ертіс, Қашыр, Лебяжі, Май, Успен және Шарбақты аудандарының ауыл шаруашылығы алқаптарының аумақтарында барлық айқындалатын ауыр металдардың мөлшері нормадан аспады.

## **6. Радиациялық жағдай**

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 7 метеорологиялық станцияларда (Ақтоғай, Баянауыл, Ертіс, Павлодар, Шарбақты, Екібастұз, Көктөбе) және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Павлодар қаласының (№ 3 ЛББ), Ақсу қаласының (№ 1 ЛББ) 2 автоматты бекеттерінде бақылау жүргізілді (4-қосымша, 5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,03-0,24 мкЗв/сағ. аралығында болды (мөлшері - 0,57 мкЗв/ч. дейін).

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Павлодар облысының аумағында 3 метеорологиялық станцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (4-қосымша, 5-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 1,5–2,3 Бк/м<sup>2</sup> аралығында болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,8 Бк/м<sup>2</sup>, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

**1-қосымша**



1-сурет. Павлодар қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы.



2-сурет. Екібастұз қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы.



3-сурет. Ақсу қаласының атмосфералық ауластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы.

## 2-қосымша

### Павлодар облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

| Су объектісі және тұстама  | Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттама  |  |
|--|---|--|
| Ертіс өзені  | су температурасы 0,1–8,4 °С , сутегі көрсеткіші 7,54–8,13, суда еріген оттегі концентрациясы 11,06-12,40 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 1,67-1,96 мг/дм <sup>3</sup> , түсі 15 градус, иісі 0 балл құрады, мөлдірлігі 20 -30 см. |  |
| Майский а, Майский ауданы, Павлодар облысы (Майский а. ішінде).                                  | 1 клас  |  |
| Ақсу қ (Ақсу қ ішінде; 3,0 км МАЭС ағынды сулар шығарымынан жоғары).                             | 1 клас  |  |
| Ақсу қ., (Ақсу қ ішінде; МАЭС ағынды сулар шығарылымына 0,8 км төмен).                           | 1 клас  |  |
| Павлодар қ., Павлодар қ 22 км жоғары; Кенжекөл ауылынан оңтүстікке қарай 5 км.                   | 1 клас  |  |
| Павлодар қ., қала ішінде, құтқару станциясының ауданында   | 1 клас  |  |
| Павлодар қ. (Павлодар қ. ішінде; «Павлодар-Водоканал» ЖШС ағынды сулар шығарымынан 1км. жоғары). | 1 клас  |  |
| Павлодар қ (Павлодар қ. 1 км төмен; «Павлодар-Водоканал» ЖШС ағынды суларынан 0,5кмтөмен).       | 1 клас  |  |
| Мичурин а., Павлодар ауданы (Мичурин а. ішінде).   | 1 клас  |  |
| Прииртышск а. (Прииртышск а. ішінде; су бекетінің жарма есігінде).                               | 1 клас  |  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Усолка өзені               | су температурасы 0,5 °С, сутегі көрсеткіші 7,93, суда еріген оттегі концентрациясы 11,38 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 1,97 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірілгі 25 см. |  |
| Павлодар қ. (қала ішінде). | 1 клас   |  |

### 3- қосымша



4-сурет Павлодар облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы

### 4- қосымша



5-сурет. Павлодар облысының аумағында радиациялық фонды бақылайтын метеорологиялық станциялар орналасқан жерлердің картасы

**Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану  
сыныптарын саралау**

| Суды пайдалану санаты<br>(түрі)              | Тазарту мақсаты/түрі     | Суды пайдалану сыныптары |             |             |             |             |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                          | 1-<br>сынып              | 2-<br>сынып | 3-<br>сынып | 4-<br>сынып | 5-<br>сынып |
| Балық шаруашылығы                            | Албырт балық             | +                        | +           | -           | -           | -           |
|  | Тұқыбалық                | +                        | +           | +           | -           | -           |
| Шаруашылық-<br>ауызсуменжабдықтау            | Қарапайым<br>су дайындау | +                        | +           | -           | -           | -           |
|  | Дағдылы<br>су дайындау   | +                        | +           | +           | -           | -           |
|  | Қарқынды су<br>дайындау  | +                        | +           | +           | +           | -           |
| Рекреация                                    |                          | +                        | +           | +           | -           | -           |
| Суару  | Дайындықсыз              | +                        | +           | +           | +           | -           |
|  | Каргататұнбалау          | +                        | +           | +           | +           | +           |
| Өнеркәсіптік:                                |                          |                          |             |             |             |             |
| технологиялық мақсатта,<br>салқындату үрдісі |                          | +                        | +           | +           | +           | -           |
| гидроэнергетика                              |                          | +                        | +           | +           | +           | +           |
| пайдалы қазбаларды өндіру                    |                          | +                        | +           | +           | +           | +           |
| су көлігі                                    |                          | +                        | +           | +           | +           | +           |

Су объектілерінде су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

**Анықтамалық бөлім Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті  
жол берілген шоғырлары (ШЖШ)**

| Қоспаның атауы             | ШЖШ мәні, мг/м <sup>3</sup> |                            | Қауіптілік<br>классы |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                            | максималды бір ретгі        | орта-тәуліктік             |                      |
| Азот диоксиді              | 0,2                         | 0,04                       | 2                    |
| Азотоксиді                 | 0,4                         | 0,06                       | 3                    |
| Аммиак                     | 0,2                         | 0,04                       | 4                    |
| Бенз/а/пирен               | -                           | 0,1 мкг/100 м <sup>3</sup> | 1                    |
| Бензол                     | 0,3                         | 0,1                        | 2                    |
| Бериллий                   | 0,09                        | 0,00001                    | 1                    |
| Қалқыма заттар (бөлшектер) | 0,5                         | 0,15                       | 3                    |
| PM 10 қалқыма бөлшектері   | 0,3                         | 0,06                       |                      |



|                           |       |        |   |
|---------------------------|-------|--------|---|
| РМ 2,5 қалқыма бөлшектері | 0,16  | 0,035  |   |
| Хлорлы сутек              | 0,2   | 0,1    | 2 |
| Кадмий                    | -     | 0,0003 | 1 |
| Кобальт                   | -     | 0,001  | 2 |
| Марганец                  | 0,01  | 0,001  | 2 |
| Мыс                       | -     | 0,002  | 2 |
| Күшала                    | -     | 0,0003 | 2 |
| Озон                      | 0,16  | 0,03   | 1 |
| Қорғасын                  | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Күкірт диоксиді           | 0,5   | 0,05   | 3 |
| Күкірт қышқылы            | 0,3   | 0,1    | 2 |
| Күкіртті сутек            | 0,008 | -      | 2 |
| Көміртегі оксиді          | 5,0   | 3      | 4 |
| Фенол                     | 0,01  | 0,003  | 2 |
| Формальдегид              | 0,05  | 0,01   | 2 |
| Фторлы сутек              | 0,02  | 0,005  | 2 |
| Хлор                      | 0,1   | 0,03   | 2 |
| Хром (VI)                 | -     | 0,0015 | 1 |
| Мырыш                     | -     | 0,05   | 3 |

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер»  
(2022 жылғы 02 тамыздағы № ҚР ДСМ-70)

### Атмосфераның ластану индексінің деңгейін бағалау

| Деңгейі     |                      | Атмосфераның ластану көрсеткіштері | Бір жылға бағалау     |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| градациялар | атмосфераның ластану |                                    |                       |
| I           | Төмен                | СИ<br>ЕЖҚ, %<br>АЛИ                | 0-1<br>0<br>0-4       |
| II          | Көтеріңкі            | СИ<br>ЕЖҚ, %<br>АЛИ                | 2-4<br>1-19<br>5-6    |
| III         | Жоғары               | СИ<br>ЕЖҚ, %<br>АЛИ                | 5-10<br>20-49<br>7-13 |
| IV          | Өте жоғары           | СИ<br>ЕЖҚ, %<br>АЛИ                | >10<br>>50<br>≥14     |

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ. Өзірлеуге, салуға, баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

### Топырақты ластайтын, зиянды заттардың шектеулі рұқсат етілген концентрациялардың нормативтері

| Заттың атауы | Шектеулі рұқсат етілген концентрация (одан әрі - ШРК) мг/кг топырақтағы |
|--------------|---|
| Қорғасын     | 32,0  |
| Хром         | 6,0   |

\*21 сәуір 2021 жылғы № ҚР ДСМ-32 Қазақстан Республикасының денсаулық қорғау министрінің бұйрығымен «Тіршілік ету аймағының қауіпсіздігі жайлы гигиена нормативтері» бекітілген.

**Радиациялық қауіпсіздік нормативі\***

| Нормаланатын шамалар | Мөлшерлер шегі  |
|----------------------|---|
| Тиімді доза          | Халық   |
|                      | Кезкелген кезекті 5 жыл үшін жылына орташа 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес |

\*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

**МЕКЕН ЖАЙЫ:**

**ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ  
ЕСТАЙ КӨШЕСІ, 54  
ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44**

**E MAIL: INFO\_PVD@METEO.KZ**