

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМҚ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы



СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНЬ

Мамыр 2024 жыл

Петропавл, 2024 жыл

| | Мазмұны | Бет. |
|----------|--|-------------|
| 1 | Алғы сөз | 2 |
| 2 | Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері | 3 |
| 3 | Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі | 3 |
| 4 | Жер үсті сулары сапасының жай-күйі | 6 |
| 5 | Радиациялық жағдай | 7 |
| 6 | Қосымша 1 | 8 |
| 7 | Қосымша 2 | 8 |
| 8 | Қосымша 3 | 9 |

1. Алғы сөз

Ақпараттық бюллетень Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша "Қазгидромет" РМК мамандандырылған бөлімшелері орындайтын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетень мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және халықты Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінде болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс- шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Солтүстік Қазақстан облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау

2. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

Солтүстік Қазақстан облысында атмосфералық ауаға ластаушы заттардың түсуінің негізгі көздері энергетика объектілері, өнеркәсіптік кәсіпорындар және автокөлік болып табылады.

Есептік деректерге (өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептер) сәйкес Солтүстік Қазақстан облысында ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 27,127 мың тоннаны құрады.

Облыс орталығы-Петропавл қаласы-СҚО әуе бассейнін ластауға ең көп үлес қосады. Мұнда облыстың стационарлық көздерінен ластаушы заттардың жалпы шығарындыларының 46,9% — ға жуығын беретін кәсіпорын-"СевКазЭнерго" АҚ (ЖЭО-2) орналасқан.

3. Петропавл қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жайкүйі.

Петропавл қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 4 бақылау бекетінде, оның ішінде 2 сынама қолмен іріктеу бекетінде және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (Косымша 1).

Жалпы қала бойынша 9 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шаң); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) озон (жербеті); 7) күкірт сутегі; 8) фенол; 9) формальдегид.

1- кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

1 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

| № | Бақылау жүргізу | Бекет мекен-жайы | Анықталатын қоспалар |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | қол күшімен алынған сынама | Ш. Уалиханов көшесі, 19 Б | қалқыма бөлшектер (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол, формальдегид, азот оксиді |
| 3 | | Жумабаев көшесі, 101А | |
| 5 | үзіліссіз режимде 20 минут сайын | Парковая көшесі, 57В | қалқыма бөлшектер (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон (жербеті), күкірт сутегі |
| 6 | | Ж. Кизатов көшесі, 3Т | |

Солтүстік Қазақстан облысында ауаның ластануына бақылау Петропавл қ., жүргізілді (№1 нүкте- «Береке» шағын ауданы).

Күкірт диоксидінің, көміртегі оксидінің, азот диоксидінің, фенолдың, формальдегиддың, күкірт сутегінің шоғырлары өлшенді.

Петропавл қ. 2024 жылғы мамыр айындағы атмосфералық ауа сапасы мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі *жоғары* болып бағаланды, СИ=8,4 (жоғары деңгей) және ЕЖҚ = 2% (көтеріңкі деңгей) мәнімен анықталды.

Орташа – тәулік шоғыры озон бойынша 2,70 ШЖШ_{о.т.}

Максималды – бірлік шоғырлар күкірт сутегі – 8,4 ШЖШ_{м.б.} көміртегі оксиді – 3,6 ШЖШ_{м.б.} Басқа ластанушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары ШЖШ - дан аспады.

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЖЛ), экстремалды жоғары ластануы (ЭЖЛ) жағдайлары анықталған жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте

Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

| Қоспа | Орташа шоғыр | | Ең үлкен бір реттік шоғыр | | ЕЖҚ | ШЖШ арту жағдайларының саны | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------|
| | мг/м ³ | ШЖШ _{о.т.} асу еселігі | мг/м ³ | ШЖШ _{м.б.} асу еселігі | | % | >ШЖШ | >5 ШЖШ |
| Петропавл қаласы | | | | | | | | |
| Қалқымабөлшектер (шаң) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Күкіртдиоксиді | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Көміртегіоксиді | 0,47 | 0,16 | 17,87 | 3,6 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| Азот диоксиді | 0,03 | 0,83 | 0,16 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азот оксиді | 0,02 | 0,33 | 0,33 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Күкірт сутегі | 0,001 | | 0,07 | 8,4 | 2 | 52 | 8 | 0 |
| Озон (жербеті) | 0,0811 | 2,70 | 0,146 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фенол | 0,002 | 0,81 | 0,006 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Формальдегид | 0,01 | 0,64 | 0,01 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Қортынды:

Соңғы бес жылда мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2020 жылы мамырда ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. 2021 жылы ластану деңгейі өте жоғары деп бағаланды. 2022 жылы ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. 2023 жылы ластану деңгейі жоғарылаған деп бағаланды. 2024 жылы мамыр айында ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланады.

Солтүстік Қазақстан облысы аумағында экспедициялық бақылау деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі

Солтүстік Қазақстан облысында ауаның ластануына бақылау Петропавл қ., жүргізілді (№1 нүкте- «Береке» шағын ауданы).

Күкірт диоксидінің, көміртегі оксидінің, азот диоксидінің, фенолдың, формальдегиддың, күкірт сутегінің шоғырлары өлшенді.

Бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың шоғыры шекті жол берілген шоғырдан аспады (3 кесте).

3-кесте

Солтүстік Қазақстан облысында бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың шоғырлары

| Анықталатын қоспалар | Сынама нүктелері | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | №1 | |
| | $q_{\text{м}}/\text{м}^3$ | $q_{\text{м}}/\text{ШЖШ}$ |
| Күкірт доксиді | 0,005 | 0,010 |
| Көміртегі оксиді | 1,600 | 0,320 |
| Азот диоксиді | 0,007 | 0,035 |
| Фенол | 0,001 | 0,100 |
| Формальдегид | 0,001 | 0,020 |
| Күкірт сутегі | 0,001 | 0,125 |

Метеорологиялық жағдайлар

Мамыр айында облыс бойынша ауаның орташа айлық температурасы 9,7-10,5 °С жылы болды, бұл мөлшерден 2,7-3,4 °С төмен.

Жауын-шашынның мөлшері облыс бойынша мөлшерден көп 35,7-72,5 мм, бұл мөлшерден ауып кетуі 126,7-231,7 % құрады, М. Жұмабаев ауданы Булаево МС мөлшерден аз 28,4 мм мм, бұл мөлшерден ауып кетуі 91,6 % құрады.

Мамыр айында облыс аумағына циклондар мен атмосфералық фронттар әсер етті. Тұрақсыз ауа райы бақыланды: ауа температурасының ауытқуы, жауын-шашын, найзағай, бұршақ, шаңды дауыл, ұйтқыма жел күші 15-28 м/с, кей жерлерде екпіні 33-34 м/с дейін.

Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау Петропавл метеостанциясында алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізілді.

Петропавл МС жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті жол берілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады. Жауын-шашын сынамаларында сульфаттар 22,74 %, гидрокарбонаттар 28,27 %, хлоридтер 13,72 %, кальций иондары 10,76 %, калий иондары 5,46 % және натрий иондары 10,94 % болды. Жалпы минерализация 38,84 мг/дм³, электрөткізгіштік – 65,60 мкСм/см құрады.

Түскен жауын-шашын қышқылдылығы нейтралды сипатқа ие болды (6,26).

4. Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Солтүстік Қазақстан облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау 2 су нысанында (Есіл өзені), 6 тұстамада жүргізіледі.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **47** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: көзбен шолу, температура, су деңгейі, қалқыма заттар, меншікті электрөткізгіштік, түсі, иісі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (рН), еріген оттегі, % оттектен қанықтыру, құрғақ қалдық, ОБТ₅, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар, пестицидтер.

Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

| Су объектісінің атауы | Су сапасының класы | | Көрсеткіштер | өлш. бірл. | Концентрация |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 2023 ж. мамыр | 2024 ж. мамыр | | | |
| Есіл өзені | 5 класс | >5 класса (нормаланбайды) | Қалқыма заттар | мг/дм ³ | 35,3 |
| | | | Жалпы темір | мг/дм ³ | 0,63 |
| Сергеевское су қоймасы | >5 класса (нормаланбайды) | >5 класса (нормаланбайды) | Қалқыма заттар | мг/дм ³ | 25,7 |
| | | | Жалпы темір | мг/дм ³ | 0,38 |

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылғы мамыр айымен салыстырғанда Есіл өзеніндегі судың сапасы – нашарлады, Сергеевское су қоймасы - өзгерген жоқ.

Солтүстік Қазақстан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар қалқыма заттар және жалпы темір болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі су тасқыны кезеңіне байланысты.

Су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

Жоғары (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары

2024 жылғы мамыр айында Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы жер үсті суларының объектілерінде жоғары ластану (ЖЛ) 5 жағдайлары тіркелді, экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайлары тіркелмеді.


5. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық станцияларда (Возвышенка, Петропавл, Сергеевка) бақылау жүргізілді.

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатының орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,07-0,17 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,11 мкЗв/сағ. және шекті жол берілетін шама аралығында болды.

Атмосфераның жерге жақын қабатының радиоактивті ластануына бақылау Солтүстік Қазақстан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Петропавл, Сергеевка) ауа сынамасын горизонтальді планшеттермен бес тәуліктік сынама алу жолымен жүзеге асырылды. Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатының радиоактивті түсулерінің орташа тәуліктік тығыздығы 1,4-2,1 Бк/м² шегінде болды. Радиоактивті түсулер тығыздығының орташа мәні 1,7 Бк/м² құрады, ол шекті жол берілетін шегі деңгейінен аспады.

1-қосымша



Сур.1 – Ластануды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы СҚО атмосфералық ауасы

2-қосымша

Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

| Су объектісі және тұстама | Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттамасы | |
|---|---|---|
| Есіл өзені | су температурасы 10,6 – 12,3 °С, сутегі көрсеткіші 8,16 - 8,23, суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,87 – 12,7 мг/дм ³ құрады, ОБТ ₅ – 2,05 – 3,80 мг/дм ³ , мөлдірлік - 6 - 9 см. | |
| Сергеевка қ. Сергеевка қаласынан 0,2 км жоғары | >5 класс (нормаланбайды) | Қалқыма заттар – 41,5 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Покровка а., Покровка ауылынан 0,2 км жоғары | >5 класс (нормаланбайды) | Қалқыма заттар – 21,9 мг/дм ³ , жалпы темір – 0,73 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың, жалпы темір нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Петропавл қ., Петропавл қаласынан 0,2 км жоғары | >5 класс (нормаланбайды) | Қалқыма заттар – 43,4 мг/дм ³ , жалпы темір – 0,67 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың, жалпы темір нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Петропавл қ., Петропавл қаласынан 4,8 км төмен, 5,8 км ТЭЦ-2 ағын суларынан төмен | >5 класс (нормаланбайды) | Қалқыма заттар – 35,8 мг/дм ³ , жалпы темір – 0,82 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың, жалпы темір нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Долматово а., Долматово а. 0,4 км төмен | >5 класс (нормаланбайды) | Қалқыма заттар – 34,0 мг/дм ³ , жалпы темір – 0,76 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың, жалпы темір нақты концентрациясы фондық кластан асады |
| Сергеевское су қоймасы | су температурасы 12,3 °С, сутегі көрсеткіші 8,25, суда еріген оттегінің концентрациясы – 13,8 мг/дм ³ құрады, ОБТ ₅ – 3,76 мг/дм ³ , мөлдірлік - 6 см | |
| Сергеевска қ. Сергеевка қаласынан ООБ қарай 1 км; КГБ 95° азимут бойынша бөгеттен 2м жоғары | >5 класс (нормаланбайды) | Қалқыма заттар – 25,7 мг/дм ³ , жалпы темір – 0,38 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың, жалпы темір нақты концентрациясы фондық кластан асады |

Анықтама бөлім

Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануы (ШЖК)

| Қоспа атауы | ШЖК мәні, мг/м ³ | | Қауіпсіздік класы |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | Максималды бір реттік | Орташа-тәуліктік | |
| Азот диоксиді | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азот оксиді | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м ³ | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Қалқыма бөлшектер (шаң) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| М-10 қалқыма бөлшектері | 0,3 | 0,06 | |
| PM-2,5 қалқыма бөлшектері | 0,16 | 0,035 | |
| Хлорлы сутегі | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Мыс | - | 0,002 | 2 |
| Күшала | - | 0,0003 | 2 |
| Озон (жербеті) | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Қорғасын | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Күкірт диоксиді | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Күкірт қышқылы | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Күкіртті сутегі | 0,008 | - | 2 |
| Көміртегі оксиді | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фторлы сутегі | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Мырыш | - | 0,05 | 3 |

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 СанЕН)-

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

| Градации | Атмосфераның ластануы | Атмосфера ластануының көрсеткіштері | Бір айға бағалау |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| I | Төмен | СИ ЕЖҚ, % | 0-1 0 |
| II | Көтеріңкі | СИ ЕЖҚ, % | 2-4 1-19 |
| III | Жоғары | СИ ЕЖҚ, % | 5-10 20-49 |
| IV | Өте жоғары | СИ ЕЖҚ, % | >10 >50 |

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

**Топырақты ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары
(ШЖШ)**

| Қоспалардың атауы | Топырақтағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ) мг/кг |
|--------------------------|--|
| Қорғасын | 32,0 |
| Мыс | 3,0 |
| Хром | 6,0 |
| Мырыш | 23,0 |

* «Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне гигиеналық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 21 сәуірдегі № ҚР ДСМ-32 Бұйрығы

Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану сыныптарын саралау

| Суды пайдалану санаты (түрі) | Тазарту мақсаты/түрі | Суды пайдалану сыныптары | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1-сынып | 2-сынып | 3-сынып | 4-сынып | 5-сынып |
| Балық шаруашылығы | Албыртбалық | + | + | - | - | - |
| | Тұқыбалық | + | + | + | - | - |
| Шаруашылық-ауызсуменжабдықтау | Қарапайым су дайындау | + | + | - | - | - |
| | Дағдылы су дайындау | + | + | + | - | - |
| | Қарқынды су дайындау | + | + | + | + | - |
| Рекреация | | + | + | + | - | - |
| Суару | Дайындықсыз | + | + | + | + | - |
| | Картадатұнбалау | + | + | + | + | + |
| Өнеркәсіптік: | | | | | | |
| технологиялық мақсатта, салқындату үрдісі | | + | + | + | + | - |
| гидроэнергетика | | + | + | + | + | + |
| пайдалы қазбаларды өндіру | | + | + | + | + | + |
| су көлігі | | + | + | + | + | + |

Су объектілерінде су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

Радиациялық қауіпсіздік нормативі*

| Нормаланатын шамалар | Дозалар шектері |
|----------------------|---|
| Тиімді доза | Халық |
| | кез келген соңғы 5 жыл ішінде орташа жылына 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес |

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК СҚО БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
МЕКЕН ЖАЙЫ:
ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ
ПАРКОВАЯ КӨШЕСІ 57А
ТЕЛ. 8-(7152)-50-09-42
E MAIL:LABOR_XIM@MAIL.RU**