



Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМҚ

2024 жылғы шілде айына АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



Астана 2024 жыл.

Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес шілде айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Шілде айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	7
2024 жылдың шілде айында күтілетін орташа айлық ауа температурасының нормадан ауытқуы.....	8
Шілде айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	8
2024 жылдың шілде айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	9
Шілде айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	9
2024 жылы Қазақстан аймақтары бойынша шілде айында күтілетін орташа ауа температурасы	10
Ауа райының облыстар бойынша графигі	11
2024 жылдың шілде айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	13
Атырау облысы	14
Маңғыстау облысы	15
Ақтөбе облысы	16
Қостанай облысы	17
Солтүстік Қазақстан облысы.....	18
Ақмола облысы	19
Павлодар облысы	20
Ұлытау облысы	21
Қарағанды облысы	22
Абай облысы	23
Шығыс Қазақстан облысы	24
Қызылорда облысы	25
Түркістан облысы	26
Жамбыл облысы	27
Алматы облысы	28
Жетісу облысы	29

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ болжамды айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Бір айға арналған ауа райы болжамы консультативтік сипатқа ие. Ауа райының күнделікті өзгеру бағытында 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сондай-ақ күнделікті ауа температурасының ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мәндерінің де, ауа райының атмосфералық құбылыстарының да ауытқуы мүмкін екенін ескеру қажет. Бір айға арналған ауа райы болжамы айдың 30-31, 10, 20 күндерінде онкүндікке арналған болжамдармен нақтыланады.

Бір айға арналған ауа райы болжамының шығуымен және оларды нақтылаумен байланысты барлық мәселелер жөнінде мына мекенжай бойынша Гидрометорталыққа хабарласуға болады:

Астана қ., Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталықтың директоры:

М. Шмидт, тел. (7172) 79-83-87.

Ауа райын ұзақ мерзімге болжау басқармасының басшысы:

Ж.Қ. Исабекова, тел. (7172) 79-83-95.

Құрастырған - АРҰМББ жетекші инженер-синоптигі,

1 санатты инженер-синоптигі: О. Васюкова/ С.Өсер, тел. (7172) 79-83-95.

Аударған - АРҰМББ жоғары санатты техник:

Г. Масалимова, тел. (7172) 79-83-95

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес шілде айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Шілде айында күннің жарық уақыты қысқара бастайды, маусымға қарағанда бұл айда күн көкжиектен көп төмендеп, ауаның орташа айлық температурасы жоғарылайды және жылдағы өзінің ең жоғарғы мәніне жетеді. Солтүстік пен шығыста ол $+18+23^{\circ}\text{C}$ Шығыс Қазақстан облысының тауларында $+14+16^{\circ}\text{C}$, республиканың оңтүстігіне қарай жоғарылай отырып, қиыр оңтүстікте $+28+30^{\circ}\text{C}$ -қа жетеді.

Ауаның орташа тәуліктік температурасы $+20^{\circ}\text{C}$ -тан асатын бір айдағы тәулік саны Қазақстанның солтүстік облыстарында 15-20 тәулікті, оңтүстік облыстардың жазық бөлігінде 25-30 тәулік құрайды; температурасы $+25^{\circ}\text{C}$ -тан жоғары болса, республиканың оңтүстігінде 25-28 тәулік, ал солтүстікте 4-5 тәулік құрайды.

Шілдеге ауаның орташа тәуліктік температурасының көп тербелісте ауытқуы тән: республиканың оңтүстік бөлігінде $+16+19^{\circ}\text{C}$, Қазақстанның солтүстігінде және оңтүстігі мен оңтүстік-шығысының тау бөктерлі аудандарында $+12+15^{\circ}\text{C}$, тек тауларда ғана $+10^{\circ}\text{C}$ -тан аздау болады.

Шілдеде абсолюттік максимум солтүстік және шығыс облыстарда $+42+43^{\circ}\text{C}$, батыс, орталық, оңтүстік-шығыста $+47+48^{\circ}\text{C}$, оңтүстікте $+49+50^{\circ}\text{C}$ -қа жетеді. Абсолюттік максимумның қайталануы солтүстік пен шығыста 10 жылда 2 рет, оңтүстік облыстарда 10 жылда 7-8 рет болады, ал қиыр оңтүстікте мұндай ыстық жыл сайын байқалуы мүмкін.

Шілдеде ыстық ауа райымен қатар Қазақстанның солтүстігі мен шығысында түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ және қалған жерлерде $+7+12^{\circ}\text{C}$ дейін біршама суынуы да мүмкін. Шілдеде үсік өте сирек кездеседі, дегенмен кей жылдары Солтүстік Қазақстан мен Шығыс Қазақстан облыстарының кейбір стансаларында $-1-4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Шілдеде Қазақстанның солтүстік жартысында жауын-шашынның жылдық максимумы байқалады. Батыс облыстарда ол маусымда болып өтеді, ал оңтүстік облыстарға керісінше, жауын-шашын мөлшерінің одан ары азаюы тән.

Жауын-шашынның ең көп айлық мөлшері республиканың солтүстігінде 45-83 мм, шығыстың таулы және тау бөктерлі аудандарында 86-182 мм, солтүстіктен оңтүстікке қарай жауын-шашынның мөлшері азайып, оңтүстік-шығыстың тау бөктерлі және таулы аудандарын қоспағанда жауын-шашынның мөлшері 26-54 мм, ал таулы аудандарда 60-160 мм, кей кездерде 250 мм-ге дейін және одан да көп, республиканың оңтүстік бөлігінде 1-12 мм ғана, кей жерлерде 14-24 мм болады.

Шілдеде жаңбыр нөсер түрінде жауады, кейде бір тәулікте айлық мөлшері және одан да көп жаууы мүмкін.

Шілдеде жаңбырлы күндердің саны солтүстік облыстарда және шығыс пен оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда 8-15, кей жылдары 18-23, тауларда 20-26, шөлді аудандарда 1-4, ал тым ылғалды жылдары 5-7 тәулік болады.

Қуаңшылық (жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан 30% аз) солтүстік облыстарда орта есеппен 10 жылда 1 рет, шөл аумақтарда жиірек-10 жылда 4-6 рет болып тұрады.

Шілдеде найзағай жиі шығыс және оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда 8-12 тәулік, солтүстік облыстарда 6-8 тәулік, батыс облыстарда 5-6 тәулік, шөлді аудандарда айына 1-2 тәулік болады.

Бұршақтың жаууы сирек құбылыс, барлық жерде болмайды. Бұршақ көбінесе оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда 10 жылда 6-9 рет, Іле Алатауының солтүстік беткейлерінде жыл бойы айына 1-3 рет жауады.


Шілде айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері (норма 1991-2020 жж.)

Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан облысы	+22,7...+26,2	14...39
Атырау облысы	+25,6...+27,9	8...18
Маңғыстау облысы	+26,1...+30,1	8...13
Ақтөбе облысы	+20,6...+26,8	9...39
Қостанай облысы	+19,8...+24,6	15...59
Солтүстік Қазақстан облысы	+18,7...+20,3	56...81
Ақмола облысы	+18,2...+21,2	37...82
Астана қаласы	+20,6	56
Павлодар облысы	+20,1...+21,7	48...75
Ұлытау облысы	+21,5...+26,1	5...28
Қарағанды облысы	+18,8...+24,9	14...66
Абай облысы	+18,9...+24,6	20...55
Шығыс Қазақстан облысы	+14,6...+23,7	24...85
Қызылорда облысы	+26,9...+29,3	3...8
Түркістан облысы	+17,5...+30,0	1...26
Шымкент қаласы	+26,8	10
Жамбыл облысы	+21,6...+27,4	7...32
Алматы облысы	+8,5...+26,6	11...138
Алматы қаласы	+24,4	43
Жетісу облысы	+17,9...+26,1	11...80


2024 жылғы шілде айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

Шілде айында ауаның орташа температурасы республиканың басым бөлігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде.

2024 жылдың шілде айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Шілде айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма: 1991-2020 жж.)




2024 жылдың шілде айындағы күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Шілде айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, еліміздің солтүстік-шығыс бөлігінде *нормадан көп*, республиканың қиыр оңтүстік – батысында *нормадан аз* болады деп болжанады.

**2024 жылдың шілде айында күтілетін жауын-шашын
мөлшерінің нормадан ауытқуы**




**Шілде айындағы жауын-шашынның көпжылдық
орташа айлық мөлшері (норма: 1991-2020 жж.)**



2024 жылғы шілде айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы республиканың басым бөлігінде $+18+25^{\circ}\text{C}$, елдің оңтүстік және оңтүстік-батыс жартысында $+26+30^{\circ}\text{C}$, республиканың қиыр шығыс және оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда $+14+17^{\circ}\text{C}$ дейін күтіледі.


2024 жылдың шілде айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы




2013 жылға ұқсас

Облыстар бойынша ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Ақмола облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Павлодар облысы




Ұлытау облысы




Қарағанды облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:



Қазақстан облыстары бойынша 2024 жылғы шілде айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+22,9+26,5^{\circ}\text{C}$ күтіледі, бұл *норма шамасында* (норма: $+22,7+26,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 14-39 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің екінші жартысында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында болжанады. Жел 15-20 м/с – жиі бір ай ішінде күтіледі. Бұршақ бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+25,9+28,1^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл норма шамасында (норма: $+25,6+27,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы түнде $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі байқалады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтілуде (норма: 8-18 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Шанды дауыл айдың соңында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің соңында болжанады.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+26,4+30,4^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+26,1+30,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+33+38^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ортасында ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстігінде *нормадан аз* күтіледі (норма: 8-13 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай екінші онкүндіктің басында, жиі үшінші онкүндікте күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші және екінші онкүндіктің басында, жиі үшінші онкүндікте болжанады. Шаңды дауыл айдың басында және соңында болжанады.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+20,7+27,1^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл *норма шамасында*. (норма: $+20,6+26,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+6^{\circ}\text{C}$ -тан $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтілуде (норма: 9-39 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болжануда.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,6+24,5^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+19,8+24,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстік-шығысында $+15^{\circ}\text{C}$ -қа, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстігінде *нормадан көп* күтіледі. (норма: 15-59 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,8+19,9^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл норма шамасында (норма: $+18,7+20,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп күтілуде. (норма: 56-81 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Бұршақ екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында күтіледі.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,0+21,2^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+18,2+21,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстік-батысында $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың оңтүстік-батыс жартысында *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығыс жартысында *нормадан көп* деп күтіледі. (норма: 37-82 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Шаңды дауыл айдың ортасында, дауыл айдың басында болады деп болжануда. Бұршақ екінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Тұман екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,8+22,0^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+20,1+21,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, облыстың оңтүстік-батысында *норма шамасында* күтілуде. (норма: 48-75 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай ай ішінде жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Тұман айдың соңында болуы мүмкін. Бұршақ екінші онкүндіктің соңында болжануда.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+21,3+25,5^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма: $+21,5+26,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болжанады. (норма: 5-28 мм)

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктердің басында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктердің басында, жиі үшінші онкүндікте болжанады.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,5+24,9^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+18,8+24,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстік-шығысында $+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстік-шығысында $+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында*. (норма: 14-66 мм)

Өткінші жаңбыр, найзағай бір ай ішінде жиі күтіледі. Бұршақ екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,7+24,5^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+18,9+24,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-шығысында $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+37^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температураның *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың оңтүстік-батыс жартысында *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығыс жартысында *нормадан көп* күтіледі. (норма: 20-55 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында болжанады. Бұршақ бірінші және үшінші онкүндіктердің ортасында болжануда.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+14,4+23,6^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма: $+14,6+23,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтілуде. (норма: 24-85 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында болжанады. Бұршақ бірінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтілуде.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+27,3+29,5^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+26,9+29,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+36+41^{\circ}\text{C}$ -тан $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік жартысында *нормадан аз* күтіледі (норма: 3-8 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с, шаңды дауыл бір ай ішінде жиі болжанады.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,8+30,3^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+17,5+30,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+35+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда *түнде* $+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+38+43^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-батысында *нормадан аз* күтіледі. (норма: 1-26 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, жиі екінші онкүндікте, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Шаңды дауыл айдың басында. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+21,9+27,4^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+21,6+27,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36$ -дан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда *түнде* $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+35+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ортасында ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың таулы аудандарында $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында $+42^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі. (норма: 7-32 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің бірінші жартысында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Бұршақ екінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с жиі бір ай ішінде күтіледі.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+8,8+26,8^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+8,5+26,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда *түнде* $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+29^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі. (норма: 11-138 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Шаңды дауыл айдың ортасында болады деп болжануда. Тұман бірінші және үшінші онкүндіктердің ортасында болжанады.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,0+25,7^{\circ}\text{C}$ деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма: $+17,9+26,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыс орталығында $+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Онкүндіктің ортасында ауа температурасының *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда *түнде* $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі. (норма: 11-80 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай жиі бірінші, екінші онкүндіктің екінші жартысында, үшінші онкүндіктің бірінші жартысында күтіледі. Жел 15-20 м/с жиі бір ай ішінде күтіледі. Тұман бірінші және үшінші онкүндіктердің ортасында болуы мүмкін. Бұршақ үшінші онкүндіктің ортасында болуы ықтимал.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г.Астана
ул.Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.lz