

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК Астана қаласы және Ақмола облысы бойынша
филиалы



**АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚОРШАҒАН
ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ ЖӨНІНДЕГІ
АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ**

Мамыр 2024 жыл

Астана қ., 2024 ж.

№	Мазмұны	Бет.
	Kіріспе	3
1	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
2	Астана қ. атмосфералық ауасапасының жай-күйі	4
2.1	Астана қаласының эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі	7
2.2	Көкшетау қ. атмосфералық ауасапасының жай-күйі	8
2.3	Степногорск қ. атмосфералық ауасапасының жай-күйі	9
2.4	Атбасар қ. атмосфералық ауасапасының жай-күйі	10
2.5	Бурабай КФМС атмосфералық ауасапасының жай-күйі	12
2.6	Бурабай кентінің атмосфералық ауа сапасының мониторингі	13
2.7	Щучинск қаласының атмосфералық ауа сапасының мониторингі	15
2.8	Ақсу кенті бойынша атмосфералық ауасапасының жай-күйі	16
2.9	Бестобе кентінің атмосфералық ауа сапасының мониторингі	17
2.10	Жолымбет кентінің эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі	19
3	Жауын-шашын мен қар жамылғысының сапасының жай-күйі	20
4	Жер үсті суларының жай-күйі	20
5	Топырақтың ауыр металдармен ластану жағдайы	21
6	Астана қаласы мен Ақмола облысының радиациялық жағдайы	22
	Қосымша 1	24
	Қосымша 2	25
	Қосымша 3	28
	Қосымша 4	29
	Қосымша 5	30

Kіріспе

Ақпараттық бюллетенін Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісінде қоршаған ортаның жай-күйінемониторинг жүргізу бойынша

«Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері орындайтын жұмыстардың нәтижелері бойынша жасалады.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Астана қаласы және Ақмола бойынша қоршаған ортаның жай-күйі туралы хабардар етуге арналған және қоршаған ортаның ластануының өзгеру үрдісін ескере отырып, Қазақстан Республикасы аумағындағы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ішшаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

Астана қаласының мен Ақмола облысының атмосфералық ауа сапасын бағалау

1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері

«Астана қаласының табиғатты қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» мәліметінше, елордада қоршаған ортаға эмиссарларды жүзеге асыратын 2813 кәсіпорын жұмыс істейді. Стационарлық көздерден шығарындылар 138,7 мың тоннаны құрайды.

Көлік қуралдарының саны 347 мың, негізінен жеңіл көліктер құрайды. Жыл сайын автомобиль көлігінің өсімі 47 мыңды құрайды.

Астана қаласының әкім аппаратының айтуынша, қалада 33 585 жеке меншік үй есепке алынған.

Жоғарыда көрсетілгендердің 80%-ы (26 868) қатты отынмен (көмір) және 20% үйлер (6717) – дизель отынмен жылдытылады.

Астана қ. автономды қазандықтары бар 260 кәсіпорын жұмыс істейді, олардың жылдық шығарындылары жылына 7,5 мың тоннаны құрайды.

Ақмола облысында атмосфералық ауаға ластаушы заттардың түсуінің негізгі көздері объектілер, өнеркәсіптік кәсіпорындар және автокөлік болып табылады.

Ақмола облысында ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 69,5 мың тоннаны құрады.

Тіркелген автокөлік қуралдарының саны 223315 мың бірлікті құрайды.

2. Астана қаласында атмосфералық ауа сапасының мониторингі.

Астана қаласында атмосфералық ауа жай күйінбақылау 10 бекетте, оның ішінде 4 қолмен сынама алу бекеті және 6 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы, Астана қаласында бойынша 24 көрсеткішке дейін анықталады:

1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектер; 3) PM-10 қалқыма бөлшектер; 4) күкірт диоксиді; 5) көміртегі оксиді; 6) азот диоксиді; 7) азот оксиді; 8) озон; 9) күкіртті сутегі; 10) фторлы сутегі; 11) бензапирен; 12) бензол; 13) этилбензол; 14) хлорбензол; 15) параксиол; 16) метаксиол; 17) кумол; 18) ортаксиол; 19) кадмий; 20) мыс; 21) қорғасын; 22) мырыш; 23) хром; 24) мышьяк.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан орны және әр бекеттегі анықталған көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат көрсетілген.

Кесте 1

Бақылау бекеттерінің орналасуы және анықталған қоспалар

№	Сынама алу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталған қоспалар
1	Қолмен алынған сынамалар	Жамбыл көш., 11	Қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, бензапирен, азот диоксиді, фторлы сутегі, бензол, этилбензол, хлорбензол, параксиол, метаксиол, кумол, ортаксиол, кадмий,
2		Республика даңғылы 35, №3 мектеп	

			мыс, қорғасын, мырыш, хром
3	Уздіксіз режимде – әрбір 20 минут сайын	Телжан Шонанұлы көш., 47, Орман зауыты ауданы	Қалқыма бөлшектер (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, бензапирен, азот диоксиді, фторлы сутегі, бензол, этилбензол, хлорбензол, параксиол, метаксиол, кумол, ортаксиол, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш, хром, мышьяк
4		Лепсі көш., 38	
5		Тұран даңғылы, 2/1 орталық күтқару станциясы	көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкіртті сутек
6		Ақжол көш., «Астана Тазалық» ағынды суларды тұндыру ауданы	PM-2,5 қалқыма бөлшектер, PM-10 қалқыма бөлшектер, қалқыма бөлшектер (шаң), көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірт диоксиді
7		Түркістан көш., 2/1, РФММ	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкіртті сутек
8		Бабатайұлы көш 24 үй, Көктал -1,Ә. Марғұлан атындағы № 40 орта мектеп	
9		А.Байтұрсынұлы 25, Әзірет-Сұлтан мешіті № 72 мектеп-лицейі	PM-2,5 қалқыма бөлшектер, PM-10 қалқыма бөлшектер, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкіртті сутек, озон
10		Қ. Мұнайтпасов көш., 13, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті	

Стационарлық бақылау бекеттерінен басқа Астана қаласында жылжымалы экологиялық зертханасы бар, онда қаладағы қосымша 11 нүктеде атмосфералық ауа сапасын (1-қосымша) б қөрсеткіш бойынша анықтайды: 1) қалқыма бөлшектер (шаң); 2) азот диоксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) фторлы сутегі; 6) күкіртті сутек.

2024 жылғы мамыр Астана қаласының атмосфералық ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Астана қаласының бақылау желісі бойынша атмосфералық ауаңың ластану деңгейі өте жоғары деп бағаланды, ол СИ=6,7 (жоғары деңгей) PM-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша №6 бекет ауданында және ЕЖК=70% (өте жоғары деңгей) мәндерімен күкірт диоксиді бойынша №6 бекет ауданында анықталды.

* РД 52.04.667-2005 сәйкес, егер СИ мен НП әртүрлі градацияға түссе, онда атмосфераның ластану дәрежесі осы қөрсеткіштердің ең улкен мәні бойыниша бағаланады.

Қалқыма бөлшектер (шаң) – 4,2 ШЖШ_{м.р}, PM-2,5 қалқыма бөлшектері – 6,7 ШЖШ_{м.р}, PM-10 қалқыма бөлшектері – 4,3 ШЖШ_{м.р}, күкірт диоксиді – 4,0 ШЖШ_{м.р}, көміртегі оксиді – 1,6 ШЖШ_{м.р}, азот диоксиді – 1,4 ШЖШ_{м.р}, азот оксиді – 1,5 ШЖШ_{м.р}, күкіртсугегі – 1,6 ШЖШ_{м.р}, озон – 1,3 ШЖШ_{м.р}. қалған ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Ең жоғары бір реттік ШЖШ ең көп артуы қалқыма бөлшектер (шаң) (152), PM-2,5 қалқыма бөлшектер (152), PM-10 қалқыма бөлшектер (152), күкірт диоксиді (1424), көміртегі оксиді (10), азот диоксиді (8), азот оксиді (5), күкіртсугегі (460), озон (421) бойынша байқалды.

Орташа тәуліктік ШЖШ асуы қалқыма бөлшектер (шан) – 1,1 ШЖШ_{о.т.}, РМ-2,5 қалқыма бөлшектері – 1,2 ШЖШ_{о.т.}, күкірт диоксиді – 2,0 ШЖШ_{о.т.}, озон – 3,4 ШЖШ_{о.т.} байқалды, қалған ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЖЛ) жағдайы: ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбекен.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

қоспа	Орташа шоғыр		Максималды бір реттік шоғыр		ЕЖК, %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м ³	ШЖШ _{о.т.} арту еселігі	мг/м ³	ШЖШ _{м.б.} арту еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Астана қ.								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,17	1,1	2,09	4,2	14	152		
РМ-2,5 қалқымабөлшектері	0,04	1,2	1,08	6,7	13,7	152	150	
РМ-10 қалқымабөлшектері	0,05	0,8	1,30	4,3	13,7	152		
Күкірт диоксиді	0,10	2,0	2,00	4,0	70,5	1424		
Көміртегі оксиді	0,25	0,1	7,84	1,6	0,4	10		
Азот диоксиді	0,02	0,5	0,27	1,4	0,4	8		
Азот оксиді	0,01	0,2	0,59	1,5	0,2	5		
Күкіртті сутегі	0,00		0,01	1,6	11,0	460		
Озон	0,10	3,4	0,20	1,3	18,9	421		
Фторлы сутегі	0,0002	0,0	0,002	0,1	0,0			
Бенз(а)пирен	0,00011	0,1	0,0002		0,0			
Бензол	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0			
Этилбензол	0,00		0,00	0,0	0,0			
Хлорбензол	0,00		0,00	0,0	0,0			
Параксиол	0,00		0,00	0,0	0,0			
Метаксиол	0,00		0,00	0,0	0,0			
Кумол	0,00		0,00	0,0	0,0			
Ортаксиол	0,00		0,00	0,0	0,0			
Кадмий	0,0001	0,3						
Мыс	0,001	0,4						
Қорғасын	0,0002	0,5						
Мырыш	0,001	0,0						
Хром	0,0006	0,4						
Мышьяк	0,00	0,0						

2.1 Астана қаласының эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі

Астана қаласында атмосфералық ауаның ластануына бақылау №5-ші нұктеде (СК «Алау») жүргізілді.

Жылжмалы зертханада 5 қоспалар анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шан), 2) азот диоксиді, 3) күкірт диоксиді, 4) көміртегі оксиді, 5) фторлы сутек. (3 кесте).

3-кесте

Ауа сапасын экспедициялық өлшеу нәтижелері

	№5 нұктесі	
	Максималды бір реттік шоғыры	
	мг/м ³	ШЖШ
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,04	0,08
Күкірт диоксиді	0,012	0,024
Көміртегі оксиді	0,9	0,2
Азот диоксиді	0,02	0,12
Күкіртті сутегі	0,000	0,00

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғырлары рұқсат етілген норма шегінде болды.

Қорытындылар:

Соңғы бес жылдағы мамыр айларында атмосфералық ауа ластануы деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отыргандай, Астана қаласының мамыр айында атмосфералық ауаластануы деңгейі жоғары және өте жоғары болып келеді.

Негізінен, жеке секторлардың жылытуы мен жылу энергетикалық кесіпорындарының шығарындыларының әсерінен туатын ауа ластануы сұық ауа кезініне тән. Ауаның азот диоксидімен ластануы қала қылышындағы авто көліктердің көптігі салдарынан туындағаның көрсетеді.

Ауа райының қолайсыздығына ауа райы жағдайларыда әсер етті, сондықтан 2024 жылғы мамыр айында 4 күн ҚМЖ тіркелді (әлсіз жел 1-7 м/с кейбір күндер тыныш).

Орташа тәуліктік шоғырлардың нормативтерінің артуы қалқыма бөлшектер (шан), РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, озон бойынша байқалды.

2.2 Көкшетау қ. атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Көкшетау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 2 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша 6 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) РМ-2,5 қалқыма бөлшектері; 3) РМ-10 қалқыма бөлшектері; 4) күкірт диоксиді; 5) азот диоксиді; 6) азот оксиді

4 кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

4-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
ұздіксіз режимде эр 20 минут сайын	Көкшетау қ. № 2 ЛББ Вернадский көшесі 46Б (№12 орта мектебі аумағы)	көміртегі оксиді, РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді
	Көкшетау қ. № 1 ЛББ Ш. Васильковский 17 (№17 орта мектебі аумағы)	

2024 жылғы мамыр айындағы Көкшетау қаласының атмосфералық ауа сапасының мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол СИ=0,8 (төмен деңгей) және ЕЖК=0% (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбейген.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 5-кестеде көрсетілген.

5-кесте

Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бір реттік шоғыры (Qм)		ЕЖК, %	Асып кету жағдайларының саны ШЖШ м.б			
	МГ/МЗ	ШЖШ.та сып кету еселігі	МГ/МЗ	ШЖШ.б асып кету еселігі		ШЖШ	>5	>10	
							ШЖШ	ШЖШ	
Көкшетау қ.									
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,02	0,7	0,10	0,6	0				
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,03	0,5	0,12	0,4	0				

Күкірт диоксиді	0,04	0,6	0,33	0,7	0			
Көміртегі оксиді	0,2	0,1	2,74	0,5	0			
Азот диоксиді	0,00	0,1	0,15	0,8	0			
Азот оксиді	0,002	0,0	0,26	0,6	0			

Қорытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында соңғы 5 жылда, ластану деңгейі көтерінкі, 2021,2024 жылы қоспағанда мұндағы деңгей – төмен.

Ең жоғары-бір реттік және орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалған жоқ.

2.3 Степногорск қ. атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Степногорск қаласы аумағында атмосфералық ауаныңжай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) азот оксиді; 3) азот диоксиді;

6-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

6-кесте

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар		
Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде әр 20 минут сайын	Степногорск қ. № 1 ЛББ № 7 шағынаудан, 5 ғимарат	Көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді.

2024 жылғы мамыр айындағы Степногорск қаласының атмосфералық ауа сапасының мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол СИ=0,3 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластануы жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбекен.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінен асып кету еселігі және асып кету жағдайларының саны 7-кестеде көрсетілген.

7-кесте

Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Коспа	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бірреттік шоғыры (Qм)		ЕЖК, %	Асып кету жағдайларының саны ШЖШм.б		
	мг/м3	ШЖШо.т асып кету еселігі	мг/м3	ШЖШм. басып кету еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Степногорск қ.								
Көміртегі оксиді	0,02	0,0	0,25	0,0	0			
Азот диоксиді	0,01	0,3	0,05	0,2	0			
Азот оксиді	0,01	0,1	0,10	0,3	0			

Қорытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында соңғы 5 жылда ластану деңгейі төмен, 2021, 2022, 2023 жылды қоспағанда мұндағы деңгей – көтерінкі.

Ең жоғары-бір реттік және орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалған жоқ.

2.4 Атбасар қ. атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Атбасар қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) күкірт диоксиді, 3) күкірт сутегі

8-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

8-кесте

Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде әр 20 минут сайын	Атбасар қ. № 1 ЛББ, № 1 шағынаудан, 3 құрылым	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, Күкірт сутегі

2024 жылғы мамыр айындағы Атбасар қаласының атмосфералық ауа сапасы мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол СИ=0,3 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбegen.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 9-кестеде көрсетілген.


9-кесте

Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Коспа	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бірреттік шоғыры (Qм)		ЕЖҚ, %	Асып кету жағдайларының саны ШЖШм.б			
	мг/м3	ШЖШо.т асып кету еселігі	мг/м3	ШЖШм. басып кету еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						Оның ішінде			
Атбасар қ.									
Күкірт диоксиді	0,03	0,5	0,03	0,1	0				
Көміртегі оксиді	0,18	0,1	1,52	0,3	0				
Күкірт сутегі	0,00		0,00	0,1	0				

Қорытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында соңғы бес жыл ластану деңгейі төмен.

Ең жоғары-бір реттік және орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалған жоқ.

2.5 КФМС Бурабай атмосфералық ауа сапасының мониторингі

КФМС Бурабай аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша бір көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон (жербетті); 6) күкіртті сутек

10-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

10-кесте

Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде әр 20 минут сайын	№ 1 ЛББ (КФМС) «Боровое» кешенді фондық мониторинг станциясы	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, диоксид және азот оксиді, озон (жербетті), күкірттісүтек

2024 жылғы мамыр айындағы КФМС Бурабай аумағында атмосфералық ауа сапасының мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол **СИ=0,9** (төмен деңгей) және **ЕЖК=0%** (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбеген.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 11-кестеде көрсетілген.


11-кесте

Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бірреттік шоғыры (Qм)		ЕЖК %	Асып кету жағдайларының саныШЖШ.б			
	мг/м3	ШЖШ.б асып кету еселігі	мг/м3	ШЖШ.б асып кету еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						Оның ішінде			
КФМС Бурабай									
Күкірт диоксиді	0,01	0,2	0,25	0,5	0				
Көміртегі оксиді	0,06	0,0	2,92	0,6	0				
Азот диоксиді	0,007	0,2	0,02	0,1	0				
Азот оксиді	0,001	0,0	0,20	0,5	0				
Озон (жербетті)	0,01	0,5	0,07	0,4	0				
Күкірт сутегі	0,000		0,01	0,9	0				

Қорытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында соңғы 5 жылда ластану деңгейі төмен, 2022, 2023 жылды қоспағанда мұндағы деңгей – көтерінкі.

Ең жоғары-бір реттік және орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалған жоқ.

2.6 Бурабай кентінің атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Бурабай кентінің аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы 7 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектері; 3) PM-10 қалқыма бөлшектері; 4) күкірт диоксиді; 5) азот диоксиді; 6) азот оксиді, 7) күкірт сутегі

12-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

12-кесте		
Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде әр 20 минут сайын	№ 2 ЛББ, Бурабай кенті, Кенесары көшесі, 25 (с.Сейфуллин атындағы мектеп аумағы)	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, диоксид және азот оксиді, күкірт сутегі

2024 жылғы мамыр айындағы Бурабай кентінің ауа сапасы мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша кенттің атмосфералық ауасының ластану деңгейі **көтерінкі** деп сипатталды, ол СИ=1,6 (төмен деңгей) және ЕЖҚ=1% (көтерінкі деңгей) мәндерімен анықталды.

PM-2,5 қалқыма бөлшектерінің орташа айлық шоғыры 2,7 ШЖШ_{o.t.}, PM-10 қалқыма бөлшектері – 1,6 ШЖШ_{o.t.}, қалған ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

PM-2,5 қалқыма бөлшектерінің максималды бір реттік шоғыры 1,6 ШЖШ_{м.б.}, қалған ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбекен.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 13-кестеде көрсетілген.

13-кесте

Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бірреттік шоғыры (Qm)		ЕЖК, %	Асып кету жағдайларының саныШЖШ.б			
	мг/м3	ШЖШ о.тасып кету еселігі	мг/м3	ШЖШм.б асып кету еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						Оның ішінде			
Бурабай қ									
PM-2,5 қалқыма бөлшектері	0,09	2,7	0,26	1,6	1	29			
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,10	1,6	0,29	0,96	0	0			
Күкірт диоксиді	0,01	0,3	0,07	0,1	0	0			
Көміртегі оксиді	0,2	0,1	1,04	0,2	0	0			
Азот диоксиді	0,01	0,1	0,05	0,2	0	0			
Азот оксиді	0,01	0,2	0,03	0,1	0	0			
Күкірт сутегі	0,00		0,00	0,2	0	0			

Қорытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында соңғы 5 жыл ластану деңгейі көтерінкі, 2020 жылы қоспағанды мұндағы деңгей – тәмен.

PM-2,5 қалқыма бөлшектері және PM-10 қалқыма бөлшектері бойынша орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалды.

PM-2,5 қалқыма бөлшектері (29) бойынша ең жоғары бір реттік ШЖШ арту байқалды.

2.7 Щучинск қаласының атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Щучинск қаласының аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) РМ қалқыма бөлшектері-2,5; 3) РМ10 қалқыма бөлшектері; 4) күкірт диоксиді

14-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

14-кесте

Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде әр 20 минут сайын	ЛББ № 5 Бурабай қ. Шоссейная көшесі, №171	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді

2024 жылғы мамыр айындағы Щучинск қаласының аумағында атмосфералық ауа сапасының мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол **СИ=0,7** (төмен деңгей) және **ЕЖК=0%** (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Максималды бір реттік ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбеген.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 15-кестеде көрсетілген.


15-кесте

Қоспа	Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы							
	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бірреттік шоғыры (Qм)		ЕЖК %	Асып кету жағдайларының саны ШЖШ м.б		
	МГ/МЗ	ШЖШ о. тасып кету еселігі	МГ/МЗ	ШЖШ м.басып кету еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
Щучинск қ.								
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,007	0,2	0,10	0,6	0			
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,011	0,2	0,20	0,7	0			
Күкірт диоксиді	0,03	0,5	0,08	0,2	0			
Көміртегі оксиді	0,5	0,2	2,93	0,6	0			

Корытындылар:

Соңғы бес жыл ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:

Щучинск.,қ мамыр айының 2020-2024 ж. СИ және ЕЖҚ-ны
салыстыруы



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында соңғы 5 жылда ластану деңгейі төмен, 2020 жылы қоспағанда мұндағы деңгей – көтерінкі.

Ең жоғары-бір реттік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалған жоқ.

2.8 Ақсу кентінің атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Ақсу кенті аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша 5 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) күкіртсутегі; 6) PM-2,5 қалқыма бөлшектері; 7) PM-10 қалқыма бөлшектері

16-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

16-кесте

Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде әр 20 минут сайын	Ақсу кенті № 1 ЛББ, Набиев к-сі 26	көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкірт сутегі, PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқыма бөлшектері

2024 жылғы мамыр айындағы Ақсу кентінің атмосфералық ауа сапасы мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша кенттің атмосфералық ауасының ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол **СИ=0,3** (төмен деңгей) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластануы жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбекен.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 17-кестеде көрсетілген

17-кесте


Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыры (Qмес.)	Максималды бірреттік шоғыры (Qм)	ЕЖҚ	Асып кету жағдайларының саны ШЖШ м.б
-------	--------------------------	--	-----	--

	МГ/МЗ	ШЖШ о.тасып кету еселігі	МГ/МЗ	ШЖШ м.басып кету еселігі	ЕЖК, %	> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
							Оның ішінде	
Ақсу к.								
Күкірт диоксиді	0,016	0,3	0,02	0,0	0			
Көміртегі оксиді	0,13	0,0	0,69	0,1	0			
Азот диоксиді	0,01	0,2	0,04	0,2	0			
Азот оксиді	0,00	0,0	0,01	0,0	0			
Күкірт сутегі	0,0002		0,002	0,3	0			
PM-2,5 қалқыма бөлшектері	0,0031	0,1	0,033	0,2	0			
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,0031	0,1	0,033	0,1	0			

Қорытындылар:

2021-2024 ж. ішінде мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында 2021-2024 жылдары ластану деңгейі төмен.

Ең жоғары-бір реттік және орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалған жоқ.

2.9 Бестобе кентінің атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Бестобе кенті аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты бақылау бекетінде жүргізіледі.

Жалпы қала бойынша 5 көрсеткіш анықталады: 1) көміртегі оксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон (жербетті); 5) күкіртті сутек

18-кестеде бақылау бекеттерінің орналасқан жері және әрбір бекетте анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Сынама алу	Бекет мекенжайы	Анықталатын қоспалар
Үздіксіз режимде эр 20 минут сайын	№ 1 ЛББ (КФМС) «Боровое» кешендіфондық мониторинг станциясы	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон (жербетті), күкіртті сутек

2024 жылғы мамыр айындағы Бестобе кентінің аумағында атмосфералық ауа сапасының мониторингі нәтижелері.

Стационарлық бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп сипатталды, ол **СИ=1,1** (төмен деңгей) және **ЕЖҚ=0%** (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.

Күкірт диоксиді орташа айлық шоғыры **1,2 ШЖШ_{0,т.}**, азот диоксиді **2,4 ШЖШ_{0,т.}** қалған ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Күкірт сутегі максималды бір реттік шоғыры **1,1 ШЖШ_{м.б.}**, қалған ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ-дан аспады.

Жоғары ластану және экстремалды жоғары ластануы жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ артық) және ЭЖШ (50 ШЖШ артық) белгіленбеген.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 19-кестеде көрсетілген.


Атмосфералық ауаның ластануы сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыры (Qмес.)		Максималды бірреттік шоғыры (Qm)		ЕЖҚ %	Асып кету жағдайларының саныШЖШ.б			
	мг/м³	ШЖШ _{0,т} асып кету еселігі	мг/м³	ШЖШ _{м.б} асып кету еселігі		> ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						Оның ішінде			
Бестобе к									
Күкірт диоксиді	0,06	1,2	0,16	0,3	0	0			
Көміртегі оксиді	0,21	0,1	2,01	0,4	0	0			
Азот диоксиді	0,094	2,4	0,13	0,7	0	0			
Озон (жербеті)	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0			
Күкірт сутегі	0,001		0,01	1,1	0	2			

Қорытындылар:

Мамыр айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:

Бестобе к мамыр айының 2024 ж СИ және ЕЖҚ-ны салыстыруы



Кестеден көріп отырғанымыздай, мамыр айында ластану деңгейі төмен.

Күкірт диоксиді және азот диоксиді бойынша орташа тәуліктік шоғырлану нормативтерінің асып кетуі байқалды.

Күкірт сутегі (2) ең жоғары бір реттік ШЖШ арту байқалды.

2.10. Ақмола облысы Жолымбет кентінің эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі

Жолымбет кентінде атмосфералық ауаның ластануына бақылау 3 нұктеде (*№1 нұкте – Шанхай ауданы, Атамекен көшесі; №2 нұкте – ІІ. Алтынсарин көшесі; №3 – Жолымбет к. №2 мектеп аумағы, Уалиханов көшесі 31*) жүргізілді.

Жылжмалы зертханада 7 қоспалар анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шан), 2) азот диоксиді, 3) күкірт диоксиді, 4) азот оксиді, 5) көміртегі оксиді, 6) көмірсутек, 7) формальдегид.

Бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың шоғырлануы жол берілетін норма шегінде болды. (20 кесте).

20-кесте

Жолымбет к. атмосфералық ауа сапасын экспедициялық өлшеу нәтижелері

Анықталатын қоспалар	№1 нұкте		№2 нұкте		№3 нұкте	
	Максималды бір реттік шоғыр		Максималды бір реттік шоғыр		Максималды бір реттік шоғыр	
	МГ/М ³	ШЖШ	МГ/М ³	ШЖШ	МГ/М ³	ШЖШ
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,036	0,24	0,0335	0,22	0,0353	0,24
Күкірт диоксиді	0,0016	0,03	0,0017	0,03	0,0068	0,14
Көміртегі оксиді	1,44	0,48	1,48	0,49	1,66	0,55
Азот диоксиді	0,019	0,05	0,0021	0,05	0,0021	0,05
Формальдегид	0,0002	0,02	0,0001	0,01	0,0002	0,02
Азот оксиді	0,028	0,05	0,0032	0,05	0,0029	0,05
Көмір сутек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ластаушы заттардың максималды бір реттік шоғыры ШЖШ-дан аспады.

3. 2024 жылдың мамыр айындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысының сапа жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашының химиялық құрамына бақылау 4 метеостанцияларда (Астана, Щучинск, «Боровое» КФМС, Бурабай) алғынған жаңбыр суына сынама алумен (1.5-сурет) жүргізілді.

Жауын шашында барлық анықталатын ластаушы заттардың шоғыры рұқсат етілген шекті рұқсат етілген шоғыр шамасынан артуы байқалмады.

Жауын-шашын сынамасында натрий – 50,19 %, хлоридтер – 16,23 %, сульфаттар – 10,92 %, кальций – 7,44 %, гидрокарбонаттар – 5,28 %, калий – 4,96 %, магний – 3 %, нитраттар -1,53 %.

Жалпы минералдылық –282,13 мг/л.

Жауын-шашындағы нақты өткізгіштік 300,6 мкСм/см құрады.

Тұсken жауын-шашын 5,1-тен («Бурабай» СКФМ) 5,55-ге дейін («Астана» МС) тен.

Қар жамылғысының химиялық құрамына бақылау 5 метеостанцияларда (Астана, Щучинск, Кокшетау, Бурабай, Атбасар) жүргізілді.

Қар жамылғысында барлық анықталатын ластаушы заттардың шоғыры рұқсат етілген шекті рұқсат етілген шоғыр шамасынан артуы байқалмады.

Қар жамылғысының сынамасында натрий – 40,8 %, хлоридтер – 20,4%, калий – 20,02 %, сульфаттар – 7,8%, нитраттар – 8,7 %, гидрокарбонаттар – 0,49%, кальций - 0,98%, магний -0,39 % құрады.

Жалпы минералдылық – 1145,2 мг/л.

Қар жамылғысындағы нақты өткізгіштік 61,8 мкСм/см құрады.

Қар жамылғысындағы қышқылдық әлсіз сипатта болды 4,5-тен («Кокшетау » МС) 6,5-ке дейін («Атбасар» МС).

4. Ақмола облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Астана қаласы мен Ақмола облысы бойынша жер үсті суларының сапасына бақылау 24 су объектісінің (Есіл, Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Беттібұлақ, Жабай, Сілеті, Ақсу, Қылышықты, Шағалалы, Нұра, Нұра-Есіл арнасы, Зеренды көлі, Копа, Бурабай, Үлкен Шабақты, Щучье, Кіші Шабақты, Сұлукөл, Қарасье, Жүкей, Қатаркөл, Текекөл, Майбалық, Лебяжье, Вячеславкове қоймасы) 55 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **31** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма заттар, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (рН), еріген оттегі, ОВТ₅, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар*.

Тұптік шөгінділер сапасы мониторингі 10 су объектісінде (Бурабай, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Щучье, Карасье, Сұлукөл, Қатаркөл, Текекөл, Майбалық, Лебяжье, Жүкей көлдері) 22 бақылау нүктелерінде жылына 2 рет (мамыр, тамыз) жүргізіледі. Кадмий, марганец, мыс, күшән, никель, қорғасын, хром мөлшері анықталады.

Астана қ. мен Ақмола облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

Кесте 21

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Мамыр 2023 ж.	Мамыр 2024 ж.			
Есіл өзені	4 класс	3 класс	ОБТ ₅ Магний	мг/дм ³	5,064 21,7
Ақбұлақ өзені	Нормаланбайды (>5 класс)	Нормаланбайды (>5 класс)	Хлоридтер	мг/дм ³	845,129
Сарыбулақ өзені	Нормаланбайды (>5 класс)	Нормаланбайды (>5 класс)	Хлоридтер	мг/дм ³	586,107
Нұра өзені	Нормаланбайды (>5 класс)	Нормаланбайды (>5 класс)	Жалпы темір	мг/дм ³	0,693
Нұра-Есіл арнасы	4 класс	4 класс	Жалпы фосфор	мг/дм ³	1,012
Беттыбулақ өзені	3 класс	4 класс	Аммоний тұзды	мг/дм ³	1,071
Жабай өзені	4 класс	3 класс	Магний ОБТ ₅	мг/дм ³	25,05 3,42
Сілеті өзені	3 класс	1 класс			
Ақсу өзені	Нормаланбайды (>5 класс)	Нормаланбайды (>5 класс)	Хлоридтер	мг/дм ³	455,167
Қылшықты өзені	Нормаланбайды (>5 класс)	5 класс	Сульфаттар	мг/дм ³	672,5
Шағалалы өзені	3 класс	3 класс	Аммоний ионы Магний	мг/дм ³	0,632 27,2
Астаналық су қоймасы	4 класс	4 класс	Қалқыма заттар	мг/дм ³	5,6

21 Кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылғы мамыр айымен салыстырғанда Сарыбұлақ, Ақбұлақ, Ақсу, Шағалалы, Нұра өзендерінде, Нұра – Есіл арнасында және Астаналық су қоймасында судың сапасы айтартылғатай өзгермеді.

Есіл және Жабай өзендерінің су сапасы 4 класстан 3 класқа өтті, Сілеті өзенінде 3 класстан 1 класқа өтті, Қылшықты өзенінің су сапасы 5 класстан жоғарыдан 5 класқа өтті - жақсарды.

Беттібұлақ өзенінің су сапасы 3 кластан 4 класқа өтті - нашарлады.

Астана қаласының және Ақмола облысының негізгі ластаушы заттары аммоний-ионы, магний, минерализация, хлоридтер, ОХТ, сульфаттар, ОБТ₅ және жалпы фосфор жалпы темір болып табылады.

Осы көрсеткіштер бойынша сапа стандарттарынан асып кету, негізінен, халықтың көп шоғырланған жағдайында қалалық ағынды сулардың төгілуіне тән.

Жоғары және экстремалды жоғары ластануының жағдайлары

2024 жылдың мамыр айында Астана қаласының аумағында ЖЛ және ЭЖЛ жағдайлары анықталған жоқ.

Көлденең қималар контекстіндегі су объектілерінің сапасы туралы ақпарат 2-көсімшада келтірілген.

5. Мамыр айындағы Щучье-Бурабай курорттық аймағының аумағындағы көлдердің түптік шөгінділерінің жай-күйі.

Щучье-Бурабай курорттық аймағының аумағындағы түптік шөгінділердің сынамаларын мамыр айында 10 көлде 22 бақылау нүктесі бойынша іріктеу жүргізілді.

Прииртышское ауылы, Ертіс өзені бақылау нүктесінде түптік шөгінділердің сынамаларын іріктеу жүргізілді.

Теменгі шөгінділердегі ауыр металдардың (мыс, хром, кадмий, қорғасын, мышьяқ, никель және марганец) құрамы талданды. Сынамалар саны (1500 гр), іріктеу әдістемесі тиісті МЕМСТ-пен регламенттелген.

Катаркөл көлдің түбіндегі шөгінділердің сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,097 мг/кг, никель – 0,0574 мг/кг, қорғасын – 0,0612 мг/кг, мыс – 0,074 мг/кг, хром – 0,0475 мг/кг, мышьяқ – 0,037 мг/кг, марганец – 0,027 мг/кг.

Щучье көлінде ірікте алынған түптік шөгінділер сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен, 0,088 мг/кг, никель – 0,0532 мг/кг, қорғасын – 0,0319 мг/кг, мыс – 0,063 мг/кг, хром – 0,0427 мг/кг, мышьяқ – 0,038 мг/кг, марганец – 0,027 мг/кг.

Кіші Шабақты көлінде ірікте алынған түптік шөгінділер сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,076 мг/кг, никель – 0,0783 мг/кг, қорғасын – 0,0549 мг/кг, мыс – 0,058 мг/кг, хром – 0,0512 мг/кг, мышьяқ – 0,045 мг/кг, марганец – 0,042 мг/кг.

Майбалық көлінде түбіндегі шөгінділердің сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,082 мг/кг, никель – 0,0829 мг/кг, қорғасын – 0,0672 мг/кг, мыс – 0,086 мг/кг, хром – 0,0675 мг/кг, мышьяқ – 0,077 мг/кг, марганец – 0,071 мг/кг.

Текекөл көлінде түбіндегі шөгінділердің сынамаларында кадмий концентрациясының орта есеппен 0,094 мг/кг, никель – 0,0921 мг/кг, қорғасын – 0,0775 мг/кг, мыс – 0,087 мг/кг, хром – 0,0781 мг/кг, мышьяқ – 0,089 мг/кг, марганец – 0,097 мг/кг.

Үлкен Шабақты көлінде ірікте алынған түптік шөгінділер сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,079 мг/кг, никель – 0,707 мг/кг, қорғасын – 0,0665 мг/кг, мыс – 0,067 мг/кг, хром – 0,0627 мг/кг, мышьяқ – 0,043 мг/кг, марганец – 0,091 мг/кг.

Сұлукөл көлінде ірікте алынған түптік шөгінділер сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,074 мг/кг, никель – 0,0627 мг/кг, қорғасын – 0,0574 мг/кг, мыс – 0,072 мг/кг, хром – 0,0673 мг/кг, мышьяқ – 0,051 мг/кг, марганец – 0,091 мг/кг.

Қарасу көлінде түбіндегі шөгінділердің сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,071 мг/кг, никель – 0,0711 мг/кг, қорғасын – 0,0727

мг/кг, мыс – 0,089 мг/кг, хром – 0,0654 мг/кг, мышьяк – 0,047 мг/кг, марганец – 0,069 мг/кг.

Бурабай көлінде ірікте алғынған түптік шөгінділер сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,059 мг/кг, никель – 0,0762 мг/кг, қорғасын – 0,0576 мг/кг, мыс – 0,073 мг/кг, хром – 0,0651 мг/кг, мышьяк – 0,052 мг/кг, марганец – 0,079 мг/кг.

Жүкей көлінде түбіндегі шөгінділердің сынамаларында кадмий концентрациясы 0,072 мг/кг, никель – 0,0720 мг/кг, қорғасын – 0,0574 мг/кг, мыс – 0,071 мг/кг, хром – 0,0471 мг/кг, мышьяка – 0,047 мг/кг, марганец – 0,087 мг/кг құрайды.

Ертис өзенде түбіндегі шөгінділердің сынамаларында кадмий концентрациясы орта есеппен 0,037 мг/кг, никель – 0,0245 мг/кг, қорғасын – 0,0577 мг/кг, мыс – 0,048 мг/кг, хром – 0,0372 мг/кг, мышьяк – 0,017 мг/кг, марганец – 0,0137 мг/кг.

Щучье-Бурабай курорттық аймағының көлдеріндегі түптік шөгінділерді талдау нәтижелері 4-қосымшада.

6. Астана қаласы мен Ақмола облысының радиациялық жағдайы



Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын 15 метеорологиялық станцияда(Астана, Аршалы, Ақкөл, Атбасар, Балкашино, КФМС Боровое, Егіндікөл, Ерейментау, Көкшетау, Қорғалжын, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) бақылау жүргізілді.

Облыстағы елді-мекендер бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,05 – 0,27 мкЗв/сағ (норматив - 5 мкЗв/сағ дейін) шегінде болды.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Ақмола облысында 5 метеорологиялық станцияда (Атбасар, Көкшетау, Степногор, Астана, «Боровое» КФМС) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 1,6 – 2,2 Бк/м²аралағында болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

1-қосымша



Тұстамалар бойынша Астана қаласы және Ақмола облысының жер үсті суларының сапасы туралы ақпарат

Су объектісі және тұстама	Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттамасы	
Есіл өзені	Сутегі көрсеткіші 7,24-9,24, суда еріген оттегінің концентрациясы 7,3-12,1 мг/дм ³ , ОБТ 3,32-5,8 мг/дм ³ , түсі 22-24 °C.	
Тургеневка а., 1,5 км солт.-тен қарай оңтүстікке, Тургеневка ауылынан , 1,5 км төмен су бекеті тұстамасы	4 класс	Магний – 31,6 мг/дм ³ . Магний концентрациясы фондық кластан асып түседі.
Астана қ, тазартылған нөсер сұзы шығарылғаннан 0,5 км жоғары тұстама	3 класс	Магний-24,8 мг/дм ³ ОБТ5- 5,1 мг/дм ³
Астана қ, тазартылған нөсер сұзы шығарылғаннан 0,5 км төмен тұстама	3 класс	ОБТ5- 5,7 мг/дм ³
Астана қ., Көктал кенті «Астана су арнасы» тазартылған ағынды сулар төгіндісінен 2,0 км жоғары» тұстама	2 класс	ОХТ-24 мг/дм ³ .
Астана қ., Көктал кенті «Астана су арнасы» тазартылған ағынды сулар ағыздан 1,5 км төмен»	3 класс	ОБТ5- 5,4 мг/дм ³ магний – 23,3 мг/дм ³
Есіл қ. (Каменний карьер а.), Щебзауыттың солтүстік-батыс шеті тұстамасы	3 класс	ОБТ5 -3,32 мг/дм ³
Ақбұлақ өзені	Сутегі көрсеткіші 7,66-8,14, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,19-14 мг/дм ³ , ОБТ5 -4,3 -5,7 мг/дм ³ , түсі 23-24 °C.	
Астана қ., тазартылған нөсер сұзының шығарылуынан 0,5 км жоғары, Ақжол қ-сі ауданы	нормаланбайды (>5кластан)	Минералдану - 2342 мг/дм ³ , хлоридтер-1485,35 мг/дм ³ сульфаттар – 1565,78 мг/дм ³ .
Астана қ., тазартылған нөсер сұзының шығарылуынан 0,5 км төмен, Ақжол қ-сі ауданы	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-882,71 мг/дм ³ .
Астана қ., сорғы-сұзғі станциясының шайынды суларының шығарылуынан 0,5 км жоғары (Ш. Құдайбердиев қ-сі ауданы)	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-659,37 мг/дм ³ .
Астана қ., сорғы-сұзғі станциясының шайынды суларының шығарылуынан 0,5 км төмен (Ш. Құдайбердиев қ-сі ауданы)	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-709 мг/дм ³ .
Астана қ., Есіл өзеніне құяр алдында, "Мечта" дүкенінің ауданы (Амман қ-сі, 14)	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-489,21 мг/дм ³ .
Сарыбұлақ өзені	Сутегі көрсеткіші, 7,48-7,76 суда еріген оттегінің концентрациясы 7,0 -8,07 мг/дм ³ , ОБТ5 4,6-5,4 мг / дм ³ , түсі 23-24°C	
Астана қаласы, А. Молдагұлова көшесі ауданы, тазартылған нөсер сұзының шығарылуынан 0,5 км жоғары	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-673,55 мг/дм ³
Астана қаласы, А. Молдагұлова көшесі, тазартылған нөсер сұзының шығуынан 0,5 км төмен	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер – 581,38 мг / дм ³ . хлоридтердің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.

Астана қ., Есіл өзеніне құяр алдында	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-503,39мг/дм ³ . Хлоридтердің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Нұра өзені	Судың температурасы 14,2-14,6 °C, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,09-9,01 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,13-2,9 мг/дм ³ , түсі – 24 С, мөлдірлігі – 7-20 см.	
Рахымжан Қошқарбаев а., ауылдан 5,0 км төмен тұстама	нормаланбайды (>5кластан)	Жалпы темір- 1,08 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 102 мг/дм ³ . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Су бекетінің тұстамасындағы шлюздер	4 класс	Жалпы фосфор – 0,894 мг /дм ³
Қолкент ауылынан 1,5-2,0 км солтүстікке қарай	нормаланбайды (>5кластан)	Қалқыма заттар – 42,4 мг /дм ³ , жалпы темір – 0,55 мг /дм ³
Қорғалжын а., ауылдан 0,2 км төмен	нормаланбайды (>5кластан)	жалпы темір – 0,45 мг/дм ³ .
Нұра-Есіл арнасы	Сутегі көрсеткіші 8,11 –8,21, суда еріген оттегінің концентрациясы 11,8-12,1 мг/дм ³ , ОБТ ₅ - 5,1-5,8 , түсі 22-24°C.	
арна басы, су бекеті тұстамасында	4 класс	Жалпы фосфор – 0,911 мг/дм ³ .
Пригородное а., автокөлік көпірі жаңында	>4 класс	Жалпы фосфор – 1,114 мг/дм ³ .
Астаналық су қоймасы.	Сутегі көрсеткіші 7,57 суда еріген оттегінің концентрациясы 10,7 мг/дм ³ ОБТ ₅ 5,2 мг /дм ³ , түсі 23 °C.	
Арнасай а.	4 класс	Қалқыма заттар – 5,6 мг/дм ³
Жабай өзені	Сутегі көрсеткіші 9,21-8,77 суда еріген оттегінің концентрациясы 7,59-7,78мг/дм ³ , ОБТ ₅ - 3,2-3,64 мг/дм ³ , түсі 20 – 21°C.	
Атбасар қ. тұстамасы	3 класс	Магний– 25,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ -3,64 мг/дм ³ . Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды және ОХТның нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Балкашино а. тұстамасы	3 класс	Магний- 24,3 мг/дм ³ ОБТ ₅ -3,2 мг/дм ³ . Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды. ОБТ ₅ нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Сілеті өзені	Сутегі көрсеткіші 9,32 , суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,44- мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,9 мг/дм ³ , түсі – 23 °C.	
Сілеті а. тұстамасы	1 класс	
Ақсу өзені	Сутегі көрсеткіші 8,98-9,41 мг/дм ³ , суда еріген оттегінің концентрациясы 4,67-7,54, ОБТ ₅ 3,3-3,6 мг/дм ³ , түсі 23-24°C.	
Степногорск қ. тұстамасы	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер-482мг/дм ³ Хлоридтердің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
1 км «Энергосервис» және «Степногорск водоканал» жоғары тұстамасы	нормаланбайды (>5кластан)	Хлоридтер – 461,5мг/дм ³ .
Степногорск – Изобильное ауылы тас жолының су өткізу құрылымы	нормаланбайды (>5кластан)	хлоридтер – 422 мг/дм ³ .
Беттыбылақ өзені	Сутегі көрсеткіші 8,99, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,12 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 3,01мг/дм ³ , түсі - 21 °C.	
Кордон Золотой Бор тұстамасы	3 класс	Тұзды аммоний – 1,071 мг/дм ³ Тұзды аммоний нақты концентрациясы фондық класстан асады.
Қылышықты өзені	Сутегі көрсеткіші 8,95-9,07, суда еріген оттегінің концентрациясы 10,05-11,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,5-2,98 мг/дм ³ , түсі 23°C.	
Көкшетау қ., Кірпіш зауыты ауданы тұстамасы	нормаланбайды (>5кластан)	OXT-37,6 мг/дм ³
Көкшетау қ., “Аққу” балабақшасы	нормаланбайды	Хлоридтер- 355 мг/дм ³

ауданы тұстамасы	(>5кластан)	
Шағалалы өзені	Сүтегі көрсеткіші 8,61-9,15, суда еріген оттегінің концентрациясы 7,65-8,54 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 2,05– 3,1 мг/дм ³ , түсі 23-24°C.	
Кекшетау қ., Заречный а. тұстамасы	4 класс	ОХТ – 30,2 мг/дм ³ , магний – 30,6 мг/дм ³ түзды аммоний – 1,081 мг/дм ³
Кекшетау қ., Красный Яр а.тұстамасы	3 класс	ОБТ ₅ – 3,1 мг/дм ³ , магний– 23,8 мг/дм ³ ,
Зеренді қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,29, суда еріген оттегінің концентрациясы - 9,2 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,67 мг/дм ³ , ОХТ – 25,6 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,4 мг/дм ³ , минерализация – 986 мг/дм ³ , түсі – 22 °C,	
Копа қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,05, суда еріген оттегінің концентрациясы, – 9,54 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 3,52 мг/дм ³ , ОХТ – 40,0 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 5,6 мг/дм ³ , минерализация – 804 мг/дм ³ , түсі– 22 °C,	
Бурабай қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 8,44-9,11 мг/дм ³ , суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,57-9,32 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,3-2,98 мг/дм ³ , ОХТ – 23-28,9 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,0-6,4 мг/дм , минерализация – 440 -852 мг/дм ³ , түсі – 21-22 °C .	
Үлкен Шабақты қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 8,97-9,16, суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,52-10,08 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,4-3,9 мг/дм ³ , ОХТ – 23,4-42,4 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 5,6-6,4 мг/дм ³ , минералдану – 562-1117 мг/дм ³ ,түсі – 20-23 °C .	
Щучье қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,02 -9,14 , суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,81 -10,48 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,53-2,7 мг/дм ³ , ОХТ –12,4-16,9 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 5,6-6,4 мг/дм ³ , минералдану – 612-649 мг/дм ³ ,түсі – 21-22 °C .	
Кіші Шабақты қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,12-9,19, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,62-10,58 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,2-3,9 мг/дм ³ , ОХТ – 33,3-46,8 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 5,6-6,4 мг/дм ³ , минералдану – 1297-1581 мг/дм ³ , түсі – 20 °C .	
Сулукөл қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,22 мг/дм ³ , суда еріген оттегінің концентрациясы – 7,57 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,6 мг/дм ³ , ОХТ – 49,3 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,0 мг/дм ³ , минералдану – 423 мг/дм ³ , түсі – 21 °C .	
Карасье қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,16 мг/дм ³ , суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,3 мг/дм ³ , ОБК ₅ – 2,88 мг/дм ³ , ОХТ – 40,2 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,0 мг/дм ³ , минералдану– 385 мг/дм ³ , түсі – 22 °C .	
Жукей қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,18 мг/дм ³ суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,57 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,2 мг/дм ³ , ОХТ – 43,9 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 5,0 мг/дм ³ , минералдану – 823 мг/дм ³ , түсі – 25 °C .	
Қатаркөл қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,26 мг/дм ³ , суда еріген оттегінің концентрациясы – 10,8 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 3,0 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,4 мг/дм ³ , минералдану – 531 мг/дм ³ , ОХТ –45,6 мг/дм ³ , түсі– 21 °C .	
Текекөл қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 9,21 мг/дм ³ , суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,08 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,54 мг/дм ³ , ОХТ – 44,6 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,0 мг/дм ³ , минералдану – 684 мг/дм ³ , түсі – 25 °C .	
Майбалық қөлі	Сүтегі көрсеткіші – 8,73, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,16 мг/дм ³ , ОБТ ₅ – 2,76 мг/дм ³ , ОХТ –47,2 мг/дм ³ , қалқыма заттар – 6,4 мг/дм ³ , минералдану – 1346 мг/дм ³ , түсі – 22 °C .	

Ақмола облысының аумағындағы көлдердің жер үсті сularы сапасының нәтижелері

№	Ингредиенттер атауы	Өлшем бірліктері ния	Мамыр 2024					
			Көл Копа	Көл Зеренды	Көл Бурабай	Көл Щучье	Көл Улкен Шабакты	Көл Сулуколь
1	Көрнекі бақылаулар							
2	Ерітілген оттегі	мг/дм ³	9,35	9,2	8,992	9,91	9,292	7.57
3	Сутегі индекс	мг/дм ³	9,19	9,29	8,912	8.695	9,061	9,22
4	тұстілік.	см	24	22	22	21,75	22	21
5	БОР5	мг/дм ³	3	2,67	2.643	2.615	3,062	2.6
6	ХОР	мг/дм ³	31,2	25,6	26,725	14,35	36,08	49.3
7	Өлшенген заттар	мг/дм ³	6	6,4	6,2	6,1	6	6
8	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	409	391		375,25	32,8	219,7
9	Қаттылық	ммоль/дм ³	4,8	2,72	3,63	3.2	2,696	2,4
10	Минералдану	мг/дм ³	780	804	547	629,75	790,8	423
11	Натрий + калий	мг/дм ³	240	286	94,25	131,25	332	84
12	Кальций	мг/дм ³	64,1	26,5	44,075	33,5	24,5	24
13	Магний	мг/дм ³	19,5	17	17,4	18,625	17,9	15.1
14	Сульфаты	мг/дм ³	221	134	91.35	64,75	152	77
15	Хлориды	мг/дм ³	124	195	88,85	42,538	2823,5	28,4
16	Фосфат	мг/дм ³	0,076	0.014	0,013	0,066	0.045	0.068
17	Фосфор общий	мг/дм ³	0.151	0.02	0,016	0,007	0,045	0,14
18	Азот нитритный	мг/дм ³	0.01	0.003	0,01	0.01	0,001	0,14
19	Азот нитратный	мг/дм ³	0,416	0,226	0,363	0,34	4,236	0,226
20	Жалпы темір	мг/дм ³	0.002	0.002	0,002	0,002	0,001	0,002
21	Тұз аммонийі	мг/дм ³	0.094	1,189	0,2	0.736	0,062	0,929
22	Мыс	мг/дм ³	0.0016	0.0015	0.0016	0.00207	0.00162	0.0016
23	Мырыш	мг/дм ³	0.003	0.003	0.004	0.006	0,006	0,004
24	АББЗ /СББЗ	мг/дм ³	0,05	0.05	0.04	0.042	0.03	0.03
25	Фенолдар	мг/дм ³	0.0009	0,0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007
26	Мұнай өнімдері	мг/дм ³	0.02	0.021	0.025	0.02	0.021	0.02

№	Ингредиенттер атауы	Өлшем бірліктері ния	Мамыр 2024					
			Көл Карасье	Көл Киши Шабакты	Көл Майбала	Көл Катар коль	Көл Теке коль	Көл Жукей
1	Көрнекі бақылаулар							
2	Ерітілген оттегі	мг/дм ³	9,3	10,174	9,16	10,8	8.08	9,57
3	Сутегі индекс	мг/дм ³	9,16	9,152	8,73	9,26	9.21	9,18

4	түстілік.	см	22	20	22	23	25	25
5	БОР5	мг/дм ³	2.88	2,884	2,76	3	2.54	2,2
6	ХОР	мг/дм ³	40,2	41,28	47,2	45,6	44.6	43,9
7	Өлшенген заттар	мг/дм ³	6	6,16	6,4	6,4	6	5,6
8	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	201	500,2	238	232	378	506,5
9	Қаттылық	ммоль/дм ³	3,24	5,192	3,68	4,52	3.4	3,16
10	Минералдану	мг/дм ³	385	1398,2	1346	531	684	823
11	Натрий + калий	мг/дм ³	60	736,8	946	163	180	194
12	Кальций	мг/дм ³	32,9	53,86	40	48,1	36.1	34,5
13	Магний	мг/дм ³	19,5	30,46	20,4	25,8	19.5	17,5
14	Сульфаты	мг/дм ³	67,2	926	1287	25,8	163	105,7
15	Хлориды	мг/дм ³	39	299	440	259	46.1	28,4
16	Фосфат	мг/дм ³	0,065	0,07	0.085	0,07	0.071	0,071
17	Фосфор общий	мг/дм ³	0,004	0.074	0.013	0.101	0.003	0,137
18	Азот нитритный	мг/дм ³	0,003	0.013	0.02	0.01	0.0013	0,0071
19	Азот нитратный	мг/дм ³	0,213	0,266	0,651	0,213	0.283	0,000
20	Жалпы темір	мг/дм ³	0,002	0.002	0.002	0.002	0.002	0,02
21	Тұз аммонийі	мг/дм ³	0,995	0.852	0,981	1,006	1.032	1,058
22	Мыс	мг/дм ³	0,0022	0.00178	0.0018	0.0021	0.0012	0,0017
23	Мырыш	мг/дм ³	0,004	0.004	0.005	0.006	0.005	0,006
24	АББЗ /СББЗ	мг/дм ³	0,04	0.034	0.004	0.04	0.04	0,04
25	Фенолдар	мг/дм ³	0,019	0.022	0.017	0.018	0.024	0,024
26	Мұнай өнімдері	мг/дм ³	9,3	10,174	9,16	10,8	8.08	9,57

4-қосымша

Шучье-Бурабай қурорттық аймағының көлдеріндегі тұптік шөгінділерді талдау нәтижелері

№	Іріктеуорны	Қышқылеритін концентрациясы металдардыңысандары, мг/кг						
		Cd	Ni	Pb	Cu	Cr	As	Mn
1	Катаркөл к. 2/1 солтүстік-шығыс	0,097	0,0574	0,0612	0,074	0,0475	0,037	0,027
2	Щучье к. 4/1 батыс	0,084	0,0571	0,0575	0,067	0,0420	0,031	0,024
3	Шучье к. 4/2 онтүстік-батыс	0,088	0,0494	0,0571	0,066	0,0400	0,042	0,025
4	Щучье к. 4/3 солтүстік	0,092	0,0481	0,0574	0,067	0,0437	0,044	0,027
5	Щучье к. 4/4 шығыс	0,087	0,0585	0,0515	0,054	0,0449	0,035	0,031
6	Кіші Шабақты 4/1 онтүстік-батыс	0,072	0,0784	0,0511	0,061	0,0430	0,031	0,034
7	Кіші Шабақты 4/2 батыс	0,084	0,0781	0,0570	0,067	0,0521	0,041	0,037
8	Кіші Шабақты 4/3 солтүстік	0,078	0,0782	0,0544	0,057	0,0572	0,052	0,048
9	Кіші Шабақты 4/4 солтүстік	0,070	0,0784	0,0571	0,054	0,0527	0,054	0,049
10	Майбалық 2/1 онтүстік-батыс	0,082	0,0829	0,0672	0,086	0,0675	0,077	0,071

11	Текекөл 2/1 оңтүстік-батыс	0,094	0,0921	0,0775	0,087	0,0781	0,089	0,097
12	Үлкен Шабақты 4/1 шығыс	0,073	0,0672	0,0675	0,061	0,0672	0,037	0,094
13	Үлкен Шабақты 4/2 оңтүстік-шығыс	0,071	0,0671	0,0682	0,065	0,0571	0,042	0,087
14	Үлкен Шабақты 4/3 батыс	0,082	0,0712	0,0635	0,074	0,0554	0,045	0,086
15	Үлкен Шабақты 4/4 солтүстік-шығыс	0,088	0,0771	0,0671	0,069	0,0712	0,049	0,097
16	Сұлукөл 2/1 солтүстік-шығыс	0,074	0,0627	0,0574	0,072	0,0673	0,051	0,091
17	Қарасу 3/1 солтүстік-шығыс	0,071	0,0711	0,0727	0,089	0,0654	0,047	0,069
18	Бурабай 4/1 оңтүстік	0,066	0,0727	0,0570	0,067	0,0670	0,052	0,071
19	Бурабай 4/2 солтүстік	0,051	0,0721	0,0551	0,071	0,0712	0,047	0,077
20	Бурабай 4/3 солтүстік	0,052	0,0789	0,0573	0,077	0,0611	0,049	0,082
21	Бурабай 4/4 солтүстік	0,067	0,0812	0,0611	0,075	0,0612	0,058	0,084
22	Жүкей 1/1 оңтүстік-батыс	0,072	0,0720	0,0574	0,071	0,0471	0,047	0,087
23	Ертіс	0,037	0,0245	0,0577	0,048	0,0372	0,017	0,0137

5-қосымша

Анықтамалық бөлім Елді-мекен атмосфералық ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м ³		Қауіптілік класы
	Максималды бір реттік	Орташатәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутегі	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Құшала	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Корғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртті сутегі	0,008	-	2

Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутегі	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауага қойылатын гигиеналық нормативтер » (2022 жылғы 2 тамыздағы № КР ДСМ-70 СанЕН)

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градациялар	Атмосфераның ластануы	Көрсеткіштер	Айлық бағалау
I	Төмен	СИ	0-1
		ЕЖК, %	0
		АЛИ	0-4
II	Көтерінкі	СИ	2-4
		ЕЖК, %	1-19
		АЛИ	5-6
III	Жоғары	СИ	5-10
		ЕЖК, %	20-49
		АЛИ	7-13
IV	Өте жоғары	СИ	>10
		ЕЖК, %	>50
		АЛИ	≥14

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі туралы 52.04.667-2005 БҚ Әзірлеуге, салуга, баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

Топырақты ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	Топырақтағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ) мг/кг
Свинаец	32,0
Хром	6,0

* «Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне гигиеналық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 21 сәуірдеңі № КР ДСМ-32 Бұйрығы

Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану сыйыптарын саралау

Суды пайдаланусанаты (түрі)	Тазартумаксаты/түрі	Суды пайдаланусыныптары				
		1- сынып	2- сынып	3- сынып	4- сынып	5- сынып
Балықшаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	+	-	-
Шаруашылық- ауызсузменжабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы	+	+	+	-	-

	су дайындау					
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картадатұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
Технологиялық мақсатта, салқыннатуұрдісі		+	+	+	+	-
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+
Пайдалықазбалардыңндіру		+	+	+	+	+
су көлігі		+	+	+	+	+

Су объектілерінде су сапасынжіктеудіңбірынғайжүйесі(КР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

Радиациялық қауіпсіздік нормативтері*

Нормаланатын шамалар Тиімді доза	Доза шектері	
	Халық	Кез келген 5 жыл үшін жылына 1 мЗв орташа, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын эпидемиологиялық талаптар»

**«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ДЕПАРТАМЕНТИ**

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

**АСТАНА ҚАЛАСЫ
МӘҢГІЛІК ЕЛ Даңғылы 11/1
ТЕЛ. 8-(7172)-79-83-65 (иш. 1090)**