



**Қазақстан Республикасы  
экология және табиғи  
ресурстар министрлігі  
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМҚ**

**2024 жылғы қазан айына  
АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ**



**АСТАНА 2024**



## Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы .....	5
Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	6
2024 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық температурасының мөлшерден ауытқуы.....	7
Қазан айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма) .....	7
2024 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы .....	8
Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма) .....	8
2024 жылы Қазақстан аймақтары бойынша қазан айында күтілетін орташа ауа температурасы .....	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі .....	10
2024 жылдың қазан айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы .....	12
Батыс Қазақстан облысы .....	12
Атырау облысы .....	13
Маңғыстау облысы .....	14
Ақтөбе облысы .....	15
Қостанай облысы .....	16
Солтүстік Қазақстан облысы.....	17
Ақмола облысы .....	18
Павлодар облысы .....	19
Ұлытау облысы .....	20
Қарағанды облысы .....	21
Абай облысы .....	22
Шығыс Қазақстан облысы .....	23
Қызылорда облысы .....	24
Түркістан облысы .....	25
Жамбыл облысы .....	26
Алматы облысы .....	27
Жетісу облысы .....	28

## АЛҒЫ СӨЗ

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

*Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) мүмкін екеніне ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.*

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекенжайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Астана қ. Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Құрастырған АРҰМББ жетекші инженері: Бейсенбаева А.,  
2 санатты инженер синоптик Саркулова А.

Аударған - АРҰМББ жоғары санатты техник: Масалимова Г.  
тел. (7172) 79-83-95

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

## Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қазан – күздің ортасы, күзден қыстың алдыңғы мерзіміне өту басталады.

Қыркүйекпен салыстырғанда ауаның орташа айлық температурасы 8-10°C, оңтүстік облыстарда 5-8°C-қа төмен болады. Ауаның орташа айлық температурасы оң мәнде болады: солтүстік бөлікте +3+8°C, оңтүстік бөлікте +9+14°C. Суық жылдары ол орташа көпжылдық нормадан 5-8°, жылы жылдары 3-6° ауытқуы мүмкін.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 5°C арқылы тұрақты шамаға өтуі солтүстік облыстарда бірінші онкүндікте, батыста, орталықта және шығыста - екінші онкүндікте, оңтүстік және оңтүстік-шығыста үшінші онкүндікте басталады.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 0°C арқылы теріс шамаға өтуі тек солтүстік облыстарда қазан айының үшінші онкүндігінде, оңтүстікте - қарашаның бірінші онкүндігінде басталады.

Ауа температурасының абсолюттік минимумы солтүстік және шығыс облыстарда тәулігіне -18-28°C, қиыр шығыста -29-34°C-қа, батыс және орталық облыстарда -13-26°C, оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарда -14-24°C және Түркістан, Қызылорда және Маңғыстау облыстарының қиыр оңтүстігінде -3-8°C-қа жетуі мүмкін.

Ауа температурасының абсолюттік максимумы Қазақстанның солтүстік бөлігінде +23+32°C, оңтүстігінде +27+35°C, Түркістан және Жамбыл облыстарының оңтүстігінде +37+39°C құрайды.

Қыркүйек айына қарағанда қазан айында жауын-шашын көбірек болады: Солтүстік және Батыс Қазақстанның орманды және жазық аймақтарында 15-40 мм, еліміздің шығыс және оңтүстік-шығысқа жақын таулы аудандарында олардың саны 115 мм-ден асады. Қазақстанның солтүстігінде жауын – шашын сұйық және аралас (жаңбыр мен қар түрінде), ал республиканың таулы аудандарында қар түрінде болуы мүмкін.

Республиканың солтүстігінде, шығысында қар жауған тәулік саны 1-5, оңтүстік-шығысы мен шығысының таулы аудандарында айына 5-15 және одан да көп тәулікті құрайды. Солтүстік Қазақстанда суық жылдары қар басқан тәулік саны 10-15 тәулікке дейін артуы мүмкін. Республиканың оңтүстік жартысында қар жаууы мүмкін, бірақ бұл өте сирек: 10 жылда 1-5 рет болады.

Өте суық жылдары Қазақстанның солтүстігінде қар жамылғысы қазанның үшінші онкүндігінде, жылы жылдары - тек желтоқсанда ғана орнатылады.

Қазанда бұрқасынды күндер тек Қазақстанның солтүстігінде байқалады және айына бар болғаны 1-3 күн ғана болады.

Шаңды борандар Қазақстанның батысында 1-5, солтүстігінде 1-2, Тарбағатайдың тау бөктерінде және Жоңғар Алатауында 2-3 күн болып тұрады.

Тұмандар қазан айында республиканың солтүстігінде 2-3 рет, Каспий жағалауында 2-5, биік таулы аудандарда айына 8 күнге дейін болады. Қазан айында желдің орташа жылдамдығы 3-6 м/с. Желдің ең күшті жылдамдығы 18-28 м/с, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстарында 34 м/с, ал Жамбыл облысында 40 м/с дейін жетеді.


**Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні.  
(норма 1991-2020 жж.)**

Облысы	ауа температурасы, °С	жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан облысы	+6,2...+9,1	19...38
Атырау облысы	+7,9...+10,2	11...21
Маңғыстау облысы	+10,0...+13,8	9...13
Ақтөбе облысы	+4,4...+8,3	11...36
Қостанай облысы	+3,9...+7,0	14...31
Солтүстік Қазақстан облысы	+3,6...+4,5	22...40
Ақмола облысы	+3,1...+5,1	19...32
Астана қ.	+5,0	26
Павлодар облысы	+3,9...+5,2	18...26
Қарағанды облысы	+5,0...+7,8	8...22
Ұлытау облысы	+3,3...+8,1	8...30
Абай облысы	+3,4...+8,0	14...37
Шығыс Қазақстан облысы	+1,0...+7,3	18...62
Қызылорда облысы	+9,2...+11,4	6...11
Түркістан облысы	+6,1...+14,3	6...56
Шымкент қ.	+13,0	39
Жамбыл облысы	+7,7...+11,8	10...45
Алматы облысы	-0,6...+11,0	11...64
Алматы қ.	+10,6	50
Жетісу облысы	+4,0...+12,2	13...61


## 2024 жылдың қазан айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

**Қазан** айында ауаның орташа температурасы республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында, Ақтөбе облысының басым бөлігінде, Қостанай облысының солтүстік-батысында *нормадан 1° жоғары* болады деп күтілуде.

### 2024 жылдың қазан айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




### Қазан айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы ( норма 1991-2020 жж.)




## 2024 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

**Қазан** айында жауын - шашын мөлшері еліміздің басым бөлігінде *норма шамасында*, Шығыс Қазақстан облысында, Солтүстік Қазақстан және Абай облыстарының басым бөлігінде, Павлодар облысының солтүстік-шығыс жартысында, Алматы облысының оңтүстік жартысында, Жетісу облысының шығыс жартысында, Қостанай және Ақмола облыстарының солтүстігінде, Жамбыл облысының оңтүстігінде *нормадан көп*, Ұлытау, Қызылорда облыстарында, Ақтөбе, Түркістан облыстарының басым бөлігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстік-батысында, Қарағанды облысының батысында, Жамбыл облысының солтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп болжануда.

### 2024 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы



### Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері ( норма 1991-2020 жж)






## 2024 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы республикамыздың басым бөлігінде  $+4+10^{\circ}\text{C}$ , Маңғыстау облысында, Түркістан, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Атырау, Қызылорда облыстарының оңтүстігінде, Алматы облысының жекелеген аудандарында  $+11+14^{\circ}\text{C}$  Шығыс Қазақстан облысының қиыр шығысында  $+1+3^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде.


### 2024 жылдың қазан айындағы күтілетін орташа айлық ауа температурасы




2012 жылға ұқсас.

## Қазақстан облыстары бойынша ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Ақмола облысы




Павлодар облысы




Ұлытау облысы




Қарағанды облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:

- |  |  |                                       |             |  |        |
|--|--|---------------------------------------|-------------|--|--------|
|  | кей жерлерде жауын-шашын                               |                                       | қар         |  | бұршақ |
|  | аздаған жауын-шашын                                    |                                       | нөсерлі қар |  | дауыл  |
|  | қар аралас жаңбыр                                      |                                       | жаңбыр      |  |        |
|  | ылғалды нөсерлі  |                                       | найзағай    |  |        |
|  | нөсерлі жаңбыр   | Кей жерлерде желдің 15-20 м/с күшейуі |             |  |        |
|  | шаңды дауыл  |                                       | ЮВ          |  | ЮВ     |
|  | көк тайғақ   |                                       | СВ          |  | СВ     |
|  | тұман  |                                       | ЮЗ          |  | ЮЗ     |
|  | бұрқасын   |                                       | З           |  | З      |
|  | көпжылдық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы |                                       |             |  |        |
|  | түнгі ауа температурасының барысы                      |                                       |             |  |        |
|  | күндізгі ауа температурасының барысы                   |                                       |             |  |        |
|  | ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы        |                                       |             |  |        |

## Қазақстан облыстары бойынша 2024 жылғы қазан айына консультативтік ауа райы болжамы

### Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық ауа температурасы  $+7,6+10,1^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл нормадан  $1^{\circ}$  жоғары (норма:  $+6,2+9,1^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$  -тан, облыстың оңтүстігінде  $+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстікте  $-5^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+15^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасының негізгі фоны түнде  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , облыстың солтүстік-шығысында  $-2^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік-батысында  $-8^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжануда.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 19-38 мм).

Жаңбыр жиі бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің соңында, жауын - шашын (жаңбыр, қар) - үшінші онкүндіктің ортасында, найзағай бірінші онкүндіктің соңында болады деп күтілуде. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел 15-20 м/с – жиі бір ай ішінде болжануда. Тұман, көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



## Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+9,1+11,4^{\circ}\text{C}$ , болады деп күтілуде, бұл нормадан  $1^{\circ}$  жоғары (норма:  $+7,9+10,2^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында  $+4^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан  $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің соңында түнде  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+29^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-шығысында  $-2^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $-2+3$ -қа дейін, күндіз  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $+7+12^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$  дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 11-21 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында, найзағай бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің соңында болжанады. Жел  $15-20$  м/с - бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болжануда. Тұман бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



## Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+10,9+14,3^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма:  $+10,0+13,8^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында  $+18^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында  $+17^{\circ}\text{C}$ -тан  $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан  $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* болады деп күтілуде (норма: 9-13 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында, найзағай екінші онкүндіктің басында күтіледі. Шанды дауыл екінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Тұман бірінші және екінші онкүндіктердің соңында болуы мүмкін.



## Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+5,6+9,2^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, облыстың басым бөлігінде *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары*, облыстың оңтүстік-шығыс жартысында *норма шамасында* (норма:  $+4,4+8,3^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының *түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың орталығында және оңтүстігінде  $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+18+23^{\circ}\text{C}$ , облыстың оңтүстігінде  $+26^{\circ}\text{C}$*  дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың орталығында, оңтүстігінде  $+13^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+26^{\circ}\text{C}$ -тан  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың шығысында  $+22^{\circ}\text{C}$*  дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың шығысында  $+22^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін* ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан аз*, облыстың солтүстік және батыс жартысында *норма шамасында* болады деп күтілуде (норма: 11-36 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің бірінші жартысында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында болады деп болжанады. Найзағай екінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында болжануда. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



## Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+4,9+7,8^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-батыс жартысында *нормадан  $1^{\circ}$  жоғары* (норма:  $+3,9+7,0^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+24^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде, шығысында  $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+16+21^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+24^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстік-батысында  $-6^{\circ}\text{C}$ , *күндіз*  $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+24^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+11+16^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың орталығында *түнде*  $+11^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+19^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде*  $-3-8^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы *түнде*  $-2+3^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+9+14^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+17^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде*  $-2-7^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+11^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың қиыр солтүстігінде *нормадан көп*, облыстың оңтүстігінде *нормадан аз*, облыстың басым бөлігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде. (норма: 14-31 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында, жауын – шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.





## Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+4,3+5,2^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+3,6+4,5^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+22^{\circ}\text{C}$ -тан  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $+4+9^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+12+17^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+22^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $0,-5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+1+6^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+11+16^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $-3-8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $-2+3^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде  $-3+2^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+8+13^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың шығысында  $+18^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжануда. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $-4-9^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-батысында норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 22-40 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



## Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,9+5,9^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл *норма шамасында* (норма:  $+3,1+5,1^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде*  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан  $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+18+23^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде*  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз*  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде*  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+11+16^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде*  $-5-10^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $-2+3^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының *түнде*  $-1+4^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+9+14^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың батысында  $+17^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының *түнде*  $-1-6^{\circ}\text{C}$  дейін, *күндіз*  $+4+9^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың қиыр солтүстік-шығысында *нормадан көп*, облыстың оңтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп күтілуде (норма: 37-82 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



## Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+4,5+5,6^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+3,9+5,2^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан  $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың батысында  $+23^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде  $-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжануда.

Екінші онкүндікте ауа температурасының негізгі фоны түнде  $-3+2^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+9+14^{\circ}\text{C}$ , облыстың солтүстігінде түнде  $-6^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+4^{\circ}\text{C}$  сақталады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде  $+11^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $-7-12^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде  $-3^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде  $-2-7^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+7+12^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың солтүстік-шығыс жартысында нормадан көп, облыстың оңтүстік-батыс жартысында норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 18-26 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ-бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Найзағай бірінші онкүндіктің ортасында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болуы мүмкін.



## Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+5,6+8,2^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+5,0+7,8^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2$ -ге дейін, күндіз  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+26^{\circ}\text{C}$ -тан  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде, шығысында  $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+26^{\circ}\text{C}$ -тан  $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжануда.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+12+17^{\circ}\text{C}$  дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде  $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-шығысында  $-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $-4+1^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+10+15^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+20^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 5-11 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжануда. Тұман үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



## Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,7+8,8^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+3,3+8,1^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстік-шығысында  $-1^{\circ}\text{C}$ -тан  $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстігінде  $+6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстік-шығысында  $-1^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде  $+1+6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+9+14^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде түнде  $+9^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+19^{\circ}\text{C}$  дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде  $-6-11^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, солтүстікте, шығыста түнде  $-16^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $-5^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $0,-5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+9+14^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде түнде  $+6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+18^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың батысында нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 8-30 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с жиі бір ай ішінде болжануда. Тұман екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



## Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+3,8+8,2^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+3,4+8,0^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $-3^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+23^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+23^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $-2+3^{\circ}\text{C}$ -тан  $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $-5^{\circ}\text{C}$ -тан  $-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+15^{\circ}\text{C}$  дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде  $+1+6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+11+16^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде  $-3-8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде түнде  $-12^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $-5^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде  $-3+2^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+7+12^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+17^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, облыстың батысында норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 14-37 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с жиі бір ай ішінде болжануда. Тұман екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



## Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+1,1+7,4^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+1,0+7,3^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың шығысында  $0^{\circ}$ -тан  $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан, солтүстікте  $+21^{\circ}\text{C}$ -тан  $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $-3-8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+6+11^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың шығысында  $+3^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $-3+2^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+5^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+11+16^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $-3-8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+6+11^{\circ}\text{C}$  дейін, шығыста  $+3^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде  $-3+2^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+5^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , облыстың шығысында  $+6^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде  $-5-10^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың шығысында түнде  $-13^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $-5^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының түнде  $0,-5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+5+10^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+13^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 18-62 мм).

Жаңбыр бірінші, екінші, үшінші онкүндіктің басында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші, екінші, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с – жиі бір ай ішінде болжануда. Тұман үшінші онкүндіктің басында және ортасында болуы мүмкін.



## Қызылорда облысы

Айдағы орташа ауа температурасы  $+9,9+11,6^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+9,2+11,4^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде үсік  $3^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+29^{\circ}\text{C}$ -тан  $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+29^{\circ}\text{C}$ -тан  $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде  $+27^{\circ}\text{C}$ -тан  $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде  $+10^{\circ}\text{C}$  дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 6-11 мм).

Жаңбыр, найзағай екінші онкүндіктің ортасында, жауын – шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші, үшінші онкүндіктің басында және соңында, шаңды дауыл үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.





## Түркістан облысы

Айдағы орташа ауа температурасы  $+6,5+14,7^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+6,1+14,3^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан  $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан  $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $+1^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15^{\circ}\text{C}$ -тан  $+10^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін температураның түнде  $+6+11^{\circ}\text{C}$  дейін, оңтүстікте  $+15^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+23+28^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аймақтарында  $+18^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+3^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+15+20^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аймақтарында  $+10^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды деп күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде  $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың оңтүстік-шығысында норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 1-26 мм).

Жаңбыр бірінші, екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында күтіледі, найзағай айдың ортасында болуы мүмкін. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің соңында болжануда. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



## Жамбыл облысы

Айдағы орташа ауа температурасы  $+8,1+12,2^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+7,7+11,8^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан  $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында  $-2^{\circ}\text{C}$ -тан  $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+13+18$ -тан  $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында  $-5^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+12+17^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $+5+10^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аудандарында  $+2^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+17+22^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың орталығында және оңтүстігінде  $+27^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , облыстың солтүстігінде  $+7^{\circ}\text{C}$  дейін төмендейді деп күтілуде.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $+1+6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+17+22^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде түнде  $+11^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+26^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-шығыс жартысында нормадан көп, облыстың солтүстік-батысында нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 7-32 мм).

Жаңбыр, жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында күтіледі, найзағай айдың ортасында болуы мүмкін. Тұман екінші онкүндіктің соңында болжануда.



### Алматинская область

Ауаның орташа айлық температурасы  $0,1+11,4^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $-0,6+11,0^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан  $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжануда. Содан кейін ауа температурасының түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде, таулы аймақтарда түнде  $-3-8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+4+9^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аймақтарында түнде  $-2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде үсік  $1-6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+10+15^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-6-11^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+17+22^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-1-6^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+7+12^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+8+13^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында түнде  $-5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+3^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+13+18^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың оңтүстігінде  $+23^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-2^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+8^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың солтүстік жартысында норма шамасында, оңтүстік жартысында нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 11-64 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) екінші онкүндіктің соңында күтіледі. Көктайғақ екінші және үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Жел  $15-20$  м/с бірінші онкүндіктің ортасында, екінші және үшінші онкүндіктердің соңында болжанады. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



## Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы  $+4,2+12,4^{\circ}\text{C}$  болады деп күтілуде, бұл норма шамасында (норма:  $+4,0+12,2^{\circ}\text{C}$ ).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан  $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-3^{\circ}\text{C}$ -тан  $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+9^{\circ}\text{C}$ -тан  $+14^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасының түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+9^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+20+25^{\circ}\text{C}$  дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-2^{\circ}\text{C}$ , күндіз  $+15^{\circ}\text{C}$  дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде үсік  $2-7^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+9+14^{\circ}\text{C}$ , облыстың таулы аудандарында  $+4^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде  $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасының түнде  $0,+5^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+9+14^{\circ}\text{C}$  дейін, таулы аудандарда түнде  $-4^{\circ}\text{C}$  дейін, күндіз  $+4^{\circ}\text{C}$  дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде  $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде  $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде  $-1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз  $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың батыс жартысында норма шамасында, шығыс жартысында нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 13-61 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел  $15-20$  м/с бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.





Қазақстан Республикасы  
Астана қ-сы  
Мәңгілік Ел к-сі 11/1  
тел: 8(7172)79-83-95  
E-mail:  
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан  
г.Астана  
ул.Мәңгілік Ел 11/1  
тел: 8(7172)79-83-95  
E-mail:  
Udpp@meteo.kz