

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі  
«Қазгидромет» РМК Павлодар облысы бойынша филиалы



**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ  
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ  
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Тамыз  
2024 ЖЫЛ

Павлодар, 2024

	<b>МАЗМҰНЫ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
<b>2</b>	Павлодар қаласындағы атмосфералық ауаның сапасы	4
<b>2.1</b>	Павлодар қаласының эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі	7
<b>2.2</b>	Екібастұз қаласындағы атмосфералық ауаның сапасы	9
<b>2.3</b>	Ақсу қаласындағы атмосфералық ауаның сапасы	10
<b>3</b>	Жер үсті суларының жағдайы	12
<b>4</b>	Атмосфералық жауын-шашын	13
<b>5</b>	Радиациялық жағдай	13
	<b>1 Қосымша</b>	14
	<b>2 Қосымша</b>	16
	<b>3 Қосымша</b>	17
	<b>4 Қосымша</b>	18
	<b>5 Қосымша</b>	18
	<b>6 Қосымша</b>	19
	<b>7 Қосымша</b>	20

## Алғы сөз

Ақпараттық бюллетень «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған. Бюллетень мемлекеттік органдарды, жұртшылықты және тұрғындарды Павлодар облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы хабарлауға арналған және Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет ластану деңгейінің үздіксіз өзгеру тенденциясын ескерту.

## **Павлодар облысының атмосфералық ауаның сапасын бағалау**

### **1. Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері.**

"ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысының экология департаменті" РММ деректеріне сәйкес:

Павлодар қаласындағы I санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 2023 жылы 172,688 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласындағы I санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 2023 жылы 317,784 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласында I санаттағы объектілердің нақты эмиссиялары 2023 жылы 182,3 мың тоннаны құрайды.

"ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" ММ деректеріне сәйкес:

Павлодар қаласында II және III санаттағы объектілердің ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2023 жылы 9,766 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласында II және III санаттағы объектілердің ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2023 жылы 1,701 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласында II және III санаттағы объектілердің ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2023 жылы 0,598 мың тоннаны құрайды.

Павлодар қаласындағы II және III санаттағы объектілер бойынша қазандықтардың саны-69, шығарындылар лимиті 2023 жылы-4,95 мың тонна/жыл.

Екібастұз қаласындағы II және III санаттағы объектілер бойынша қазандықтардың саны-19, шығарындылар лимиті 2023 жыл-0,549 мың тонна/жыл.

Ақсу қаласындағы II және III санаттағы объектілер бойынша қазандықтардың саны-2, шығарындылар лимиті 2023 жыл-0,176 мың тонна/жыл.

### **2. Павлодар қаласының атмосфералық ауасының сапасын бақылау.**

Павлодар аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 7 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 2 бекетінде 5 автоматты станцияда жүргізіледі. (1-қосымша, 1-сур.)

Жалпы қала үшін 12-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) өлшенген бөлшектер (шаң); 2) аммиак; 3) азот диоксиді; 4) күкірт диоксиді; 5) азот оксиді; 6) көміртегі оксиді; 7) күкіртті сутегі; 8) озон (жер деңгейі); 9) фенол; 10) хлор; 11) хлорлы сутегі; 12) эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

## Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалары

Бекет нөмірі	Сынама мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	тәулігіне 3 рет	қол күшімен алынған сынама (дискретті әдіс)	Камзин мен Нұрмағамбетов көшелерінің қиылысы	қалқыма бөлшектер (шаң), азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, , күкіртті сутегі, фенол, хлор, хлорлы сутегі.
2			Айманов көшесі, 26	
3	әр 20 минут сайын	үзіліссіз режимде	Ломов көшесі	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті), эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.
4			Қазправда көшесі	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті).
5			Естай көшесі, 54	аммиак, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті).
6			Затон көшесі,39	аммиак, күкірт диоксиді, күкіртті сутегі.
7			Торайғыров-Дүйсенов көшесі	азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, озон (жербеті).

### 2024 жылдың тамыз айында Павлодар қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторингтің нәтижелері.

Павлодар қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **көтеренкі** деңгейі деп бағаланды, ол СИ=4,1 (көтеренкі деңгейі) озон бойынша № 5 бекет аумағында (Естай көшесі,54) және ЕЖҚ=10% (көтеренкі деңгейі) хлорлы сутегі бойынша № 2 бекет аумағында (Айманов көшесі,26) мәндерімен анықталды.

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: озон-4,1 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, көміртегі оксиді-3,2 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, күкіртті сутегі-1,4 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, хлорлы сутегі-1,4 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластанушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.


Нақты мағынада , сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

## Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шағыр (Q <sub>0.т.</sub> )		Ең жоғарғы бірреттік шағыр (Q <sub>м.б.</sub> )		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0.т.</sub> асу-еселігі	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу-еселігі	%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
						оның ішінде		
<b>Павлодар қ.</b>								
Қалқыма бөлшектер (шаң)	0,14	0,92	0,30	0,60	0,00			
Аммиак	0,005	0,12	0,03	0,16	0,00			
Азот диоксиді	0,01	0,19	0,10	0,50	0,00			
Күкірт диоксиді	0,003	0,06	0,14	0,28	0,00			
Азот оксиді	0,003	0,05	0,04	0,10	0,00			
Көміртегі оксиді	0,30	0,10	16,07	3,21	0,45	15		
Күкіртті сутегі	0,003	-	0,011	1,41	0,04	1		
Озон (жербетгі)	0,02	0,81	0,66	4,12	1,08	24		
Фенол	0,001	0,25	0,01	0,80	0,00			
Хлор	0,006	0,20	0,06	0,60	0,00			
Хлорлы сутегі	0,05	0,52	0,28	1,40	10,26	11		

**Қорытынды:**

Соңғы бес жылда тамыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда тамыз айындағы ластану деңгейі көтеренкі болып қала береді. 2023 жылдың тамызымен салыстырғанда Павлодар қаласының ауа сапасы артып келеді.

Максималды бір реттік ШЖШ-дан асып кетудің ең көп саны озон (24), көміртегі оксиді бойынша байқалды (15) күкіртті сутегі (11).

**Метеорологиялық шарттары:**

2024 жылғы тамызда Павлодар қаласында ауа-райы 9-14 м/с қалыпты желмен басым болды, екпіні 14 м/с-қа жетті. Атмосфералық ауа температурасы -

7,0 °C-тан 35,0 °C-қа дейін болды. Жауын-шашын 0,0-ден 9,4 мм-ге дейін жаңбыр түрінде байқалды.

Ауа-райының 2024 жылғы тамызда Ауаның ластануының қалыптасуына әсері белгіленбеген, НМУ-мен (қолайсыз метеожағдайлармен) күндер тіркелмеген.

### **Павлодар қаласының эпизодтық бақылауларының деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі**

Ауаның ластануын бақылау Павлодар қаласында 2 нүктеде жүргізілді (№1 нүкте – Солтүстік өнеркәсіптік аймақ; №2 нүкте– Зеленстрой шағын ауданы), (1-қосымша,1-сур.)

Жалпы қала бойынша 9 көрсеткіш анықталады: РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутек, фенол, формальдегид және ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ).

3 кесте

#### **2.1 Павлодар қаласының эпизодтық деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі**

<b>Анықталатын қоспалар</b>	<b>q<sub>m</sub>мг/м<sup>3</sup></b>	<b>q<sub>m</sub>/ПДК</b>
<b>Павлодар қ.</b>		
<b>№1 нүкте – Солтүстік өнеркәсіптік аймақ</b>		
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	<b>1,0</b>
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,09	0,30
Азот диоксиді (NO <sub>2</sub> )	0,05	0,25
Күкірт диоксиді (SO <sub>2</sub> )	0,03	0,06
Көміртегі оксиді (CO)	6	<b>1,2</b>
Күкірттісутегі (H <sub>2</sub> S)	0,008	<b>1,0</b>
Фенол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O)	0,006	0,60
Формальдегид (CH <sub>2</sub> O)	0,04	0,80
Ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ)	1,1	-
<b>№2 нүкте– Зеленстрой шағын ауданы</b>		
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері	0,17	<b>1,1</b>
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,041	0,14
Азот диоксиді (NO <sub>2</sub> )	0,044	0,22
Күкірт диоксиді (SO <sub>2</sub> )	0,013	0,03
Көміртегі оксиді (CO)	6	<b>1,2</b>
Күкірттісутегі (H <sub>2</sub> S)	0,002	0,25
Фенол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O)	0,002	0,20
Формальдегид (CH <sub>2</sub> O)	0,04	0,80
Ұшпа органикалық қосылыстар (ҰОҚ)	1,1	-

№ 1 нүкте-Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, , РМ -2,5 қалқыма бөлшектері 1,0 ШЖШм.б.,көміртегі оксидінің концентрациясы 1,2 ШЖШм.б., күкіртті сутегі-1,0 басқа ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норма шегінде болды;

№ 2 нүкте-Зеленстрой шағын ауданы, , РМ -2,5 қалқыма бөлшектері 1,1 ШЖШм.б., ШЖШм.б., көміртегі оксиді 1,2 ШЖШм.б., басқа ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норма шегінде болды (3- кесте).

## **2.2 Екібастұз қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.**

Екібастұз аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі, оның ішінде қолмен сынама алудың 1 бекеті және 1 автоматты станция (1-қосымша, 2-сур.).

Жалпы қала үшін 5-ға дейін индикаторлар анықталады: 1) өлшенген бөлшектер (шаң); 2) азот диоксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) азот оксиді; 5) көміртегі оксиді.

4-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

4 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

<b>Бекет нөмірі</b>	<b>Сынама мерзімі</b>	<b>Бекет мекен-жайы</b>	<b>Анықталатын қоспалар</b>
2	Қолкүшімен алынған сынама (дискретті әдіс) тәулігіне 3 рет	8 ш-а, Беркембаев және Сәтбаев көшелері	қалқыма бөлшектер (шаң), азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді.
1	Үзіліссіз режимде әр 20 минут сайын	Мәшкүр Жүсіп көшесі, 118/1	азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді.



## 2024 жылғы тамыз айында Екібастұз қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Екібастұз қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **көтеренкі** деп бағаланды, ол СИ=1,5 (төмен деңгейі) және ЕЖҚ=1% (төмен деңгейі) азот диоксиді бойынша №1.бекет аумағында (Мәшкүр Жүсіп к.118/1)..

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: азот диоксиді–1,5 ШЖШм.б., азот оксиді–1,4 ШЖШм.б., басқа лаस्ताушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 5 – кестеде көрсетілген


5 кесте

### Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>орт.</sub> )		Еңжоғарғы бірреттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>орт.</sub> асу-еселігі	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу-еселігі	%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
						оның ішінде		
<b>Екібастұз қ.</b>								
Қалқыма бөлшектер (шаң)	0,13	0,85	0,20	0,40	0,00			
Азот диоксиді	0,03	0,80	0,30	1,50	1,21	27		
Күкірт диоксиді	0,001	0,03	0,01	0,01	0,00			
Азот оксиді	0,01	0,23	0,56	1,39	0,13	3		
Көміртегі оксиді	0,08	0,03	2,55	0,51	0,00			

## Қорытынды:

Соңғы бес жылда тамыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда тамыз айында ластану деңгейі негізінен төмен болып қала береді. 2023 жылдың тамызымен салыстырғанда Екібастұз қаласының ауа сапасы төмендеу үрдісіне ие.

### Метеорологиялық шарттары:

2024 жылғы мамырда Екібастұз қаласында 9-14 м/с Орташа желмен ауа райы басым болды, екпіні 17 м/с-қа жетті. Атмосфералық ауа температурасы 10,0 °С-тан 37,0 °С-қа дейін болды. Жауын-шашын 0,0-ден 18,9 мм-ге дейін жаңбыр түрінде байқалды.

### 2.3. Ақсу қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Ақсу аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 стационарлық бекетінде жүргізіледі, (автоматты станция) (1-қосымша, 3-сур.).

Жалпы қала үшін 5-ға дейін индикаторлар анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) азот оксиді; 4) көміртегі оксиді, 5) эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.

6-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

6 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспала

Бекет нөмірі	Сынама мерзімі	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Үзіліссіз режимде әр 20 минут сайын	Әуезов көшесі, 4 «Г»	азот диоксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, эквивалентті дозаның қуаты гамма-сәулелену.

## 2024 жылғы мамыр Ақсу қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Ақсу қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **төмен** деп бағаланды, СИ=0,9 (төмен деңгейі) және ЕЖҚ=0% (төмен деңгейі).

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ<sub>м.б.</sub>

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 7 – кестеде көрсетілген.


7 кесте

### Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташашоғыр (Q <sub>орт.</sub> )		Еңжоғарғыбірреттікшоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	мг/м <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>орт.</sub> асу-еселігі	мг/м <sup>3</sup>	ШЖ Ш <sub>м.б.</sub> асу-еселігі	%	>ШЖ Ш	>5 ШЖ Ш	>10 ШЖ Ш
						оның ішінде		
<b>Ақсу қ.</b>								
Азот диоксиді	0,004	0,11	0,09	0,43	0,00			
Күкірт диоксиді	0,004	0,08	0,01	0,02	0,00			
Азот оксиді	0,003	0,05	0,01	0,01	0,00			
Көміртегі оксиді	0,307	0,10	4,39	0,88	0,00			

### Қорытынды:

Соңғы бес жылда тамыз айында ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылдағы тамыз айындағы ластану деңгейі төмен болып қала береді. 2023 жылдың тамызымен салыстырғанда Ақсу қаласының ауа сапасы өзгерген жоқ.

### Метеорологиялық шарттары:

2024 жылғы мамырда Ақсу қаласында ауа-райы 9-14 м/с қалыпты желмен басым болды. Атмосфералық ауа температурасы 7,0 °С-тан 35,0 °С-қа дейін болды. Жауын-шашын 0,0-ден 11,8 мм-ге дейін жаңбыр түрінде байқалды.

### 3. Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Павлодар облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау 5 су объектісінің (Ертіс, Усолка өзендері, Сабындыкөл, Жасыбай, Торайыр көлдері) 16 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **48** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: көзбен шолу, температура, қалқыма заттар, түсі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (pH), еріген оттегі, оттектен қанықтыру ОБТ<sub>5</sub>, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар.

### Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Көрсеткіштер	Өлш. бірл.	Концентрация
	2023 ж. тамыз айы	2024 ж. тамыз айы			
Ертіс өзені	1 клас*	1 клас*			
Усолка өзені	1 клас*	1 клас*			

\*- 1 клас «су ең жақсы сапада»

\*- 2 клас «су тұрмыстық және ауызсу мақсаттарын қоспағанда, суды пайдаланудың барлық түрлеріне жарамды»

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылдың тамыз айымен салыстырғанда Ертіс өзенінің жер үсті суларының сапасы өзгерген жоқ. Су сапасы 1 сапа класына жатады.

Су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

3 Қосымшада Павлодар облысының аумағындағы көлдердің жер үсті су сапасының нәтижелері бойынша ақпарат.

#### **4. Павлодар облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы**

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын бақылау 3 метеостанцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) жаңбыр суының сынамаларын іріктеуден тұрды (3-қосымша, 4-сур.).

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 40,05%, сульфаттар 20,05%, хлоридтер 8,34%, кальций иондары 13,18%, натрий иондары 5,17%, калий иондары 3,21%, магний иондары 4,05% басым болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Ертіс МС–67,67 мг/л, ең азы Екібастұз МС–14,49 мг/л белгіленді.


Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электрөткізгіштігі 29,2 мкСм/см-ден (Екібастұз МС) 93,1 мкСм/см (Ертіс МС) дейінгі шекте болды.

Түскен жауын-шашын қышқылдылығы сілтісі аз сипатта 5,1 (Екібастұз МС) – 9,1 (Ертіс МС) аралығында болды.

#### **5. Радиациялық жағдай**

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 7 метеорологиялық станцияларда (Ақтоғай, Баянауыл, Ертіс, Павлодар, Шарбақты, Екібастұз, Көктөбе) және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Павлодар қаласының (№ 3 ЛББ), Ақсу қаласының (№ 1 ЛББ) 2 автоматты бекеттерінде бақылау жүргізілді (4-қосымша, 5-сур.).





2-сурет. Екібастұз қаласының атмосфералық ауластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы.



3-сурет. Ақсу қаласының атмосфералық ауластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы.

**Павлодар облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша  
ақпараты**

<b>Су объектісі және тұстама</b>	<b>Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттама</b>	
<b>Ертіс өзені</b>	су температурасы 24,7–27,3 °С, сутегі көрсеткіші 8,00–8,49, суда еріген оттегі концентрациясы 7,75-8,24 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 1,64-1,88 мг/дм <sup>3</sup> , түсі 190 градус, иісі 0 балл құрады, мөлдірлігі 28- 30 см.	
Майский а, Майский ауданы, Павлодар облысы (Майский а. ішінде).	1 клас	
Ақсу қ (Ақсу қ ішінде; 3,0 км МАЭС ағынды сулар шығарымынан жоғары).	1 клас	
Ақсу қ., (Ақсу қ ішінде; МАЭС ағынды сулар шығарылымына 0,8 км төмен).	1 клас	
Павлодар қ. Павлодар қ 22 км жоғары; Кенжекөл ауылынан оңтүстікке қарай 5 км.	1 клас	
Павлодар қ., қала ішінде, құтқару станциясының ауданында	1 клас	
Павлодар қ. (Павлодар қ ішінде; «Павлодар-Водоканал» ЖШС ағынды сулар шығарымынан 1 км. жоғары).	1 клас	
Павлодар қ (Павлодар қ 1 км төмен; «Павлодар-Водоканал» ЖШС ағынды суларынан 0,5 км төмен).	1 клас	
Мичурин а., Павлодар ауданы (Мичурин а. ішінде).	1 клас	
Прииртышск а. (Прииртышск а. ішінде; су бекетінің жарма есігінде).	1 клас	
<b>Усолка өзені</b>	су температурасы 27,4 °С, сутегі көрсеткіші 8,50, суда еріген оттегі концентрациясы 7,79 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 1,88 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі 29 см.	
Павлодар қ. (қала ішінде).	1 клас	



**Павлодар облысының аумағындағы көлдердің  
жер үсті сулары сапасының нәтижелері**

№	Ингредиентердің атауы	Өлшем бірлігі	2024 ж. мамыр айы		
			Сабындыкөл көлі	Жасыбай көлі	Торайғыр көлі
1	Көзбен шолу		чисто	чисто	чисто
2	Температура	°С	25,0	24,0	24,4
3	Сутегі көрсеткіші		9,17	9,16	9,33
4	Еріген оттегі	мг/дм <sup>3</sup>	8,12	8,23	8,26
5	Мөлдірлігі	см	30	30	28
6	ОБТ5	мг/дм <sup>3</sup>	1,33	1,25	1,13
7	ОХТ	мг/дм <sup>3</sup>	72	75	77
8	Қалқыма заттар	мг/дм <sup>3</sup>	7,3	6,5	8,3
9	Гидрокарбонаттар	мг/дм <sup>3</sup>	485	442	747
10	Кермектік	ммоль/дм <sup>3</sup>	4,80	5,90	3,30
11	Минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	965	891,1	1566
12	Құрғақ қалдық	мг/дм <sup>3</sup>	737	724	1164
13	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	20,2	19,2	16,0
14	Натрий	мг/дм <sup>3</sup>	195,8	150,2	420,1
15	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	46,1	60,0	30,4
16	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	96,0	116,0	89,4
17	Калий	мг/дм <sup>3</sup>	3,7	4,2	4,8
18	Хлоридтер	мг/дм <sup>3</sup>	118,5	99,5	258,0
19	Фосфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	0,054	0,048	0,043
20	Жалпы фосфор	мг/дм <sup>3</sup>	0,018	0,016	0,014
21	Нитритті азот	мг/дм <sup>3</sup>	0,019	0,029	0,021
22	Нитратты азот	мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,02	0,02
23	Жалпы темір	мг/дм <sup>3</sup>	0,02	0,01	0,05
24	Тұзды аммоний	мг/дм <sup>3</sup>	0,32	0,33	0,36
25	Сынап	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
26	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
27	Қорғасын	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
28	Мыс	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
29	Мырыш	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
30	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
31	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
32	АББЗ /СББЗ	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
33	Фенолдар	мг/дм <sup>3</sup>	0	0	0
34	Мұнай өнімдері	мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,01
35	Су деңгейі	м		-	-



4-сурет Павлодар облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы

4-қосымша



5-сурет. Павлодар облысының аумағында радиациялық фонды бақылайтын метеорологиялық станциялар орналасқан жерлердің картасы

5-қосымша

### Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану сыныптарын саралау

Суды пайдаланусанаты (түрі)	Тазартумақсаты/түрі	Суды пайдаланусыныптары				
		1- сынып	2- сынып	3- сынып	4- сынып	5- сынып
Балықшаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	+	-	-
Шаруашылық- ауызсуменжабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картадатұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
технологиялықмақсатта, салқындатуүрдісі		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардыөндіру		+	+	+	+	+
су көлігі		+	+	+	+	+

Су объектілерінде су сапасынжіктеудіңбірыңғайжүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

## 6- қосымша

### Анықтамалық бөлім Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м <sup>3</sup>		Қауіптілік классы
	максималды бір ретгі	орта-тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2

Мыс	-	0,002	2
Күшала	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртті сутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер»  
(2022 жылғы 02 тамыздағы № КР ДСМ-70)

### Атмосфераның ластану индексінің деңгейін бағалау

Деңгейі		Атмосфераның ластану көрсеткіштері	Бір жылға бағалау
градациялар	атмосфераның ластану		
I	Төмен	СИ ЕЖК, % АЛИ	0-1 0 0-4
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖК, % АЛИ	2-4 1-19 5-6
III	Жоғары	СИ ЕЖК, % АЛИ	5-10 20-49 7-13
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, % АЛИ	>10 >50 ≥14

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ, Әзірлеуге, салуға, баяндауға және мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

### 7-қосымша

#### Радиациялық қауіпсіздік нормативі\*

Нормаланатын шамалар	Мөлшерлер шегі
Тиімді доза	Халық
	Кезкелген кезекті 5 жыл үшін жылына орташа 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

\*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕКЕН ЖАЙЫ:

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ

**ЕСТАЙ КӨШЕСІ, 54  
ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44**

**E MAIL: INFO\_PVD@METEO.KZ**