

**Филиал РГП «Казгидромет» по Костанайской области
Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Казахстан**



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

Август 2024 год

Костанай, 2024 г.

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества поверхностных вод	11
4	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	11
5	Радиационная обстановка	13
6	Химический состав атмосферных осадков	13
7	Приложение 1	14
8	Приложение 2	18
9	Приложение 3	20

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Костанайской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Костанайской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно наблюдений Департамента охраны общественного здоровья основными источниками загрязнения воздушного бассейна в городах области являются предприятия тепло энергии, промышленности и автотранспорта. В сельских населенных пунктах загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются от стационарных источников - котельных.

В области из 645 котельных: на твердом топливе работает – 572, жидком (мазут) - 12, на природном газе – 60, на электричестве -1.

В городах: Костанай, Рудный, Аркалык, Житикара, Лисаковске число объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух - 39. В 3-х городах области - Рудном, Житикаре, Лисаковске основным источником загрязнения воздуха являются объекты черной металлургии.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха города Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Костанай – на 2 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 8 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Костанай			
1	ручной отбор проб	ул. Каирбекова, 379; жилой район	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота.
3		ул. Дощанова, 43, центр города	
2	в непрерывно м режиме – каждые 20 минут	ул. Бородина район дома № 142	взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, озон, сероводород, мощность эквивалентной дозы гамма излучения
4		угол ул. Маяковского-Волынова	

Помимо стационарных постов наблюдений в Костанайской области действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 5 точкам области (Приложение 1) по 7 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) озон.

2.1 Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Костанай за август 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, определялся значениями СИ равным 1,1 (низкий уровень) по оксиду углерода в районе ПНЗ №4 (угол ул. Маяковского-Волынова) и НП = 0 % (низкий уровень).

Среднемесячные концентрации диоксида азота – 1,52 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации оксида углерода – 1,13 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 2).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
					В том числе			
г. Костанай								
Взвешенные вещества	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0	0	0	0
Диоксид серы	0,0224	0,45	0,0500	0,10	0	0	0	0
Оксид углерода	0,3415	0,11	5,6719	1,13	0	3	0	0
Диоксид азота	0,0609	1,52	0,1400	0,70	0	0	0	0
Сероводород	0,0013		0,0020	0,25	0	0	0	0
Оксид азота	0,0187	0,31	0,0985	0,25	0	0	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в августе месяце за последние пять лет оценивался как повышенный в 2020, 2022 годах, высокий в 2021 и низкий в 2023-2024 году.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет диоксида серы и оксида углерода, что свидетельствует о незначительном вкладе автомобильного транспорта в загрязнение воздуха.

Метеорологические условия

В августе преобладал циклонический тип погоды. Наблюдалась неустойчивая погода, с частыми дождями, грозами.

В отдельные дни под влиянием малоградиентного барического поля наблюдалась погода без осадков, со слабым ветром 0-5 м/с.

В связи преимущественно с неблагоприятными метеорологическими условиям по г. Костанай не ожидалось загрязнения воздуха.

Ночью 07, 08, 11, 12, 18, 27-28 июля ожидалось загрязнение воздуха.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Рудный.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Рудный проводятся на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота, 6) сероводород.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Рудный			
5	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Молодой Гвардии	взвешенные частицы, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, мощность
6		4-ый переулок	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Рудный за август 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, определялся значениями СИ равным 1,5 (низкий уровень) по оксиду углерода в районе поста ПНЗ №5 (угол ул. Молодой Гвардии - 4-ый переулок) и НП = 0 % (низкий уровень).

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации оксида углерода – 1,52 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 4).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
					В том числе			
г. Рудный								
Взвешенные вещества	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Диоксид серы	0,01	0,24	0,06	0,12	0	0	0	0
Оксид углерода	0,07	0,02	7,61	1,52	0	5	0	0
Диоксид азота	0,00	0,05	0,04	0,22	0	0	0	0
Сероводород	0,00		0,00	0,26	0	0	0	0
Оксид азота	0,00	0,03	0,03	0,07	0	0	0	0

Выводы:

За последние годы (2020-2024 гг.) уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения за последние пять лет оценивался как повышенный в 2021 и низкий в 2022-2024 и в 2020 году.

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет диоксида азота, что свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха как автотранспорта на загруженных перекрестках города, так и хозяйственной деятельностью.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара – на 1 автоматической станции. В целом определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон. В таблице 7 представлена информация

о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Житикара			
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	микрорайон 2, в районе гостиницы Октябрь	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Житикара за август 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как **высокий**, определялся значениями НП = 47 % (высокий уровень) по диоксиду азоту и СИ равным 1,4 (низкий уровень) по диоксиду азота.

Среднемесячные концентрации диоксида азота – 4,63 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота – 1,85 ПДК_{м.р.}, диоксида серы – 1,44 ПДК_{м.р.}, (таблица 6).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _м)		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		> ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Житикара								
Диоксид серы	0,0042	0,08	0,7175	1,44	0,134	3	0	0
Оксид углерода	0,0006	0,00	0,0010	0,00	0,000	0	0	0
Диоксид азота	0,1607	4,02	0,2600	1,30	46,953	1048	0	0
Озон	0,0006	0,02	0,0083	0,05	0,000	0	0	0

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха города Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык – на 1 автоматической станции. В целом определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон. В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
г. Аркалык			
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Ш. Жанибека, в районе дома 87	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Аркалык за август 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как **низкий**, определялся значением НП равным 0% (низкий уровень) и СИ = 1,3 (низкий уровень) по диоксиду азота.

Среднемесячные концентрации озона – 1,88 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота – 1,29 ПДК_{м.р.}, озона – 1,24 ПДК_{м.р.} (таблица 8).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		> ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
г. Аркалык								
Диоксид серы	0,0008	0,02	0,2254	0,45	0,000	0	0	0
Оксид углерода	0,1829	0,06	3,0465	0,61	0,000	0	0	0
Диоксид азота	0,0229	0,57	0,2581	1,29	0,448	10	0	0
Озон	0,0565	1,88	0,1977	1,24	0,179	4	0	0

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха поселка Карабалык.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в поселке Карабалык – на 1 автоматической станции. В целом определяется 3 показателя: 1) диоксид серы; 2) сероводород. В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
п. Карабалык			
13	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Гагарина, 40 «А»	диоксид серы, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха п. Карабалык за август 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как **повышенный**, определялся значением НП равным 18 % (повышенный уровень) и значением СИ =1,9 (низкий уровень) по сероводороду.

Среднемесячные концентрации диоксида серы – 1,51 ПДК_{с.с.}, загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 1,90 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 10).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _{м.})		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10 ПДК
					В том числе			
п. Карабалык								
Диоксид серы	0,0756	1,51	0,0907	0,2	0,000	0	0	0
Сероводород	0,0066		0,0150	1,9	17,608	393	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в июле изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в августе месяце за последние пять лет оценивался как низкий в 2020-2022 годах, повышенным в 2023 - 2024 году.

Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений в городе Костанай.

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Костанай проводились в двух точках (Точка №4 – микрорайон Кунай; точка №5 – п. Дружба, район школы).

Измерялись концентрации взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода и озона. Максимально-разовые концентрации оксида азота – 7,20 ПДК_{м.р} – точка 4, оксида азота – 6,93 ПДК_{м.р} – точка 5, диоксида серы- 1,97 ПДК_{м.р} – точка 5, сероводород - 2,10 ПДК_{м.р} – точка 5, концентрации остальных загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 11).

Таблица 11

Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Костанай

Определяемые примеси	Точки отбора			
	№ 4		№ 5	
	qm мг/м ³	qm/ПДК	qm мг/м ³	qm/ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,03	0,06	0,03	0,06
Диоксид азота	0,05	0,26	0,01	0,07
Диоксид серы	0,18	0,37	0,99	1,97
Оксид углерода	2,88	7,20	2,77	6,93
Оксид азота	3,56	0,71	4,36	0,87
Сероводород	0,00	0,30	0,02	2,10
Озон	0,01	0,04	0,01	0,08

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Костанайской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Костанайской области проводились на 16 створах 11 водных объектов (реки Тобыл, Аьет, Тогызак, Уй, Обаган, Желкуар, Торгай, водохранилища Шортанды, Амангельды, Каратомар и Жогаргы Тобыл).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **37** физико-химических показателей качества: *визуальные наблюдения, температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, расход и уровень воды, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные (соединения азота, фосфора, железа, кремний, фториды) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы), тяжелые металлы (никель, марганец, медь, цинк, свинец).*

4. Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Костанайской области.

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	Концентрация
	август 2023 г.	август 2024 г.			
р. Тобыл	не нормируется (>5класса)	не нормируется (>5класса)	Хлориды	мг/дм ³	450,5
р. Айет	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	38,9
Р. Обаган	не нормируется (>5класса)	не нормируется (>5класса)	Хлориды	мг/дм ³	446,7
			Минерализация	мг/дм ³	2028,5
р. Тогузак	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	39,8
р. Уй	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	39,5
р. Желкуар	не нормируется (>5класса)	не нормируется (>5класса)	Хлориды	мг/дм ³	357,3
р. Торгай	4 класс	5 класс	Никель	мг/дм ³	0,116
Вдхр. Каратомар	не нормируется (>5класса)	4 класс	Взвешанные вещества	мг/дм ³	39,2
Вдхр. Жогаргы Тобыл	не нормируется (>5класса)	3 класс	Магний	мг/дм ³	21,9
Вдхр. Аманкельды	не нормируется (>5класса)	4 класс	Взвешанные вещества	мг/дм ³	31,9
Вдхр. Шортанды	3 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	38,9

** - 5 класс вода «наихудшего качества»

Как видно из таблицы, в сравнении с августом 2024 года качество поверхностных вод рек Тобыл, Айет, Обаган, Тогузак, Уй, Желкуар не существенно изменилось.

Класс качества поверхностных вод реки Торгай с 4 класса перешло к 5 классу и водохранилища Шортанды - ухудшилось.

Качество поверхностных вод водохранилищ Аманкельды и Каратомар с выше 5 класса перешло к 4 классу, водохранилища Жогаргы Тобыл с выше 5 класса перешло к 3 классу - улучшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Костанайской области являются магний, хлориды, минерализация, никель, и взвешанные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном природного характера.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)

За август 2024 года на территории Костанайской области обнаружено случаев ВЗ не обнаружено.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

5. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Костанай, Карабалык, Карасу, Житикара, Караменды, Сарыколь) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай(ПНЗ№2; ПНЗ№4), Рудный (ПНЗ №5; ПНЗ №6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,00-0,28 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Житикара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3 – 2,3 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 2,0 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

6. Химический состав атмосферных осадков на территории Костанайской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на метеостанции Костанай .

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 26,4 %, хлоридов 7,0 %, гидрокарбонатов 34,3 %, нитратов 3,1 %, аммония 1,1 %, натрия 5,8 %, калия 4,1 %, магния 3,1 %, ионов кальция 15,0 %.

Величина общей минерализации составила 27,9 мг/л, электропроводимости – 43,8 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков имеет характер нейтральной среды (6,16).

Приложение 1



Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Рудный




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Лисаковск




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Житикара




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городу Аркалык




Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык




Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по г. Костанай при эпизодических наблюдениях




Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по г. Костанай при эпизодических наблюдениях




Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по г. Костанай при эпизодических наблюдениях

Приложение 2

Информация о качестве поверхностных вод в Костанайской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Тобыл	температура воды отмечена 20,2-22,0 °С, водородный показатель 7,34-8,02, концентрация растворенного в воде кислорода –4,51-11,63 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,16-3,98 мг/дм ³ , цветность – 4,6-19,8 градусов, прозрачность – 20-30 см, запах – 0 балла во всех створах.	
п. Аккарга, 1 км к ЮВ от села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Магний – 316,2 мг/дм ³ , кальций – 300,6 мг/дм ³ , хлориды – 1850,5 мг/дм ³ , минерализация – 4728,1 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния, кальция, хлоридов и минерализации не превышают фоновый класс.
с. Гришенка, 0,2 км ниже села в створе г/п	4 класс	Магний – 40,1 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
г. Костанай, 1 км выше сброса	3 класс	БПК – 3,98 мг/дм ³ . Фактическая концентрация БПК превышает фоновый класс.
г.Костанай,10 км ниже города	5 класс	Взвешенные вещества – 36,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
Милютинка, в черте села, в створе г/п	5 класс	Взвешенные вещества – 38,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.

		фоновый класс.
река Айет	температура воды составила 21 °С, водородный показатель 7,66, концентрация растворенного в воде кислорода – 4,79 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,11 мг/дм ³ , цветность – 23,9 градуса, прозрачность – 30 см, запах – 0 балла.	
с. Варваринка, 0,2 км выше села в створе г/п	4 класс	Магний – 38,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
река Обаган	температура воды составила 24,0 °С, водородный показатель 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,21 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,24 мг/дм ³ , цветность – 63,5 градусов, прозрачность – 8,0 см, запах – 0 балла.	
п. Аксуат, 4 км к В от села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Хлориды – 446,7 мг/дм ³ , минерализация – 2028,5 мг/дм ³ . Фактические концентрации хлоридов и минерализации не превышают фоновый класс.
река Тогузак	температура воды на уровне 20,6-21,0 °С, водородный показатель 7,83-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,97-7,39 мг/дм ³ , БПК ₅ – 3,06-4,02 мг/дм ³ , цветность – 25,3 градуса, прозрачность – 30 см, запах – 0 балла.	
ст. Тогузак, 1,5 км СЗ ст. Тогузак, в створе г/п	4 класс	Магний – 41,3 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
п. Михайловка, 1,1 км. СВ от села в створе г/п	4 класс	Магний – 38,3 мг/дм ³
река Уй	температура воды составила 21,2 °С, водородный показатель – 7,94, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,89 мг/дм ³ , БПК ₅ – 4,28 мг/дм ³ , цветность – 40,2 градуса, прозрачность – 30 см, запах – 0 балл.	
с. Уйское, 0,5 км к В от с. Уйское, в створе г/п	4 класс	Магний – 39,5 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
река Желкуар	температура воды составила 24 °С, водородный показатель – 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,21 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,40 мг/дм ³ , цветность – 16,1 градуса, прозрачность – 30,0 см, запах – 0 балла.	
п. Чайковское, 0,5 км к ЮВ от села в створе г/п	не нормируется (>5 класса)	Хлориды – 357,3 мг/дм ³ . Фактическая концентрация хлоридов не превышает фоновый класс.
река Торгай	температура воды составила 18 °С, водородный показатель – 7,92, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,21 мг/дм ³ , БПК ₅ – 3,28 мг/дм ³ , прозрачность – 26 см.	
п. Торгай, в черте села	5 класс	Никель – 0,116 мг/дм ³
водохранилище Аманкельды	температура воды составила 21,0 °С, водородный показатель – 7,93, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,66 мг/дм ³ , БПК ₅ – 3,06 мг/дм ³ , прозрачность – 21,0 см.	

г.Костанай, 8 км к ЮЗ от г.Костанай	4 класс	Взвешенные вещества – 31,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
водохранилище Каратомар	температура воды составила 19,6 °С, водородный показатель – 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,34 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,93 мг/дм ³ , прозрачность – 27,0 см.	
с.Береговое, 3,6 км к ЮЗ от гидросооружения вдхр.	4 класс	Взвешенные вещества – 39,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
водохранилище Жогаргы Тобыл	температура воды составила 19,0 °С, водородный показатель – 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,93 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,38 мг/дм ³ , прозрачность – 30,0 см.	
г.Лисаковск, 5 км к 3 от г.Лисаковск	3 класс	Магний – 21,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
водохранилище Шортанды	температура воды составила 21,0 °С, водородный показатель – 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода – 4,1 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,78 мг/дм ³ , прозрачность – 30,0 см.	
г.Житикара, в районе моста	4 класс	Магний – 38,9 мг/дм ³

** - 5 класс вода «наихудшего качества»

Приложение 3

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2

Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:		+	+	+	+	-

технологические цели, процессы охлаждения						
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДРЕС:

**ГОРОД КОСТАНАЙ
УЛ. О. ДОЩАНОВА, 43
ТЕЛ./ФАКС: 8(7142)50-26-49, 50-34-29
E-MAIL: LAB_KOS@METEO.KZ**