

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі  
«Қазгидромет» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы



ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ  
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ  
БЮЛЛЕТЕНЬ

Тамыз 2024 жыл

Қызылорда, 2024 жыл

	<b>Мазмұны</b>	<b>Парақ</b>
	<b>Алғы сөз</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
<b>2</b>	Қызылорда қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
<b>2.1</b>	Ақай қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	5
<b>2.2</b>	Төретам қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	6
<b>2.3</b>	Шиели қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	7
<b>2.4</b>	Арал қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	8
<b>2.5</b>	Әйтеке би қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	9
<b>3</b>	Жер үсті сулары сапасының жай-күйі	11
<b>4</b>	Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы	12
<b>5</b>	Радиациалық жағдай	12
	<b>Қосымша 1</b>	<b>17</b>
	<b>Қосымша 2</b>	<b>18</b>
	<b>Қосымша 3</b>	<b>19</b>

## **Алғы сөз**

Ақпараттық бюллетенің Қызылорда облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының қоршаган ортаның жай-күйіне мониторинг жасау кешенді зертханасының мамандарымен орындаларған жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.

Бюллетенің Қызылорда облысы аумағындағы қоршаган ортаның жай-күйі туралы Мемлекеттік органдарды, қоғам мен халықты ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің өзгеруі болған тенденциясын есептеп өзгерістер үрдісінес кере отырып, ҚР Қоршаган ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалауға мүмкіндік береді.

## **Қызылорда облысының атмосфералық ауа қабаты сапасының бағалау**

### **1. Атмосфералық ауа қабатының негізгі ластаушы заттары**

«Қызылорда облысы экология департаменті» және «Қызылорда облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануда реттеу басқармасының» ақпараттарына сәйкес, қалада қоршаған ортаға эмиссия жүргізетін мекемелер саны 1633. Стационарлы көздерден шығарылатын нақты ластаушы заттар шығындылары 34,5 мың тонна құрайды.

Автотранспорт құрылғылар саны басты есепте жеңіл автомобильдер 62 838 мың бірлікті құрайды, оның 13 964 бірлігі газ қолданады.

Қызылорда облысы энергетика және тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының ақпаратына сәйкес, Қызылорда қаласында 31059 жеке тұрғын жайлар және 440 өндірістік мекемелер.

### **2. Қызылорда облысы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі**

Қызылорда облысының аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау жүргізу 3 бекет бойынша жүргізіледі, оның ішінде 1 қолдан сынама алынатын бекет және 2 автоматты станция (Қосымша 1).

Жалпы қала бойынша 8 көрсеткіш анықталады: 1) PM-10 қалқыма бөлшектер; 2) PM-2,5 қалқыма бөлшектер; 3) қалқыма бөлшектер<sup>4)</sup> азот диоксиді; 5) күкірт диоксиді; 6) азот оксиді, 7) көміртегі оксиді; 8) озон.

1 кестеде бақылау жүргізу бекеттерінің орналасуы және әр бекет бойынша анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

1 кесте

#### **Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар**

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)-тәулігіне 3 рет	Төрекулов көшесі 76	қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, оксид азота.
2	үзіліссіз режимде-әр 20 минут сайын	Берденов көшесі, 12,	PM-2,5 қалқымалы бөлшектері, PM-10 қалқымалы бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон.
3		Қойсары батыр көшесі н/з	Қалқымала бөлшектер PM-10, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, озон, гамма қуаттылығыны дозасы.

Қызылорда қаласында стационарлық бақылау бекеттері мен қатар жылжымалы экологиялық зертхана жұмыс жасайды, жылжымалы зертхана көмегімен қосымша қаланың 2 нұктесі бойынша ауа сапасын өлшеу жүргізіледі (1-қосымша-экспедициялық нұктелерден сынамалар алу картасы) 5 көрсеткіш

бойынша: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) гамма қуаттылығыны дозасы.

### Қызылорда қаласы бойынша 2024 жылдың шілде айындағы атмосфералық ауа сапасына бақылаулар нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.1-сур.) қаланың атмосфералық ауаның жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, СИ=1,0 (төменгі деңгей) және ЕЖК=0% (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары күкірт диоксиді – 1,25 ШЖШ<sub>0,т.</sub>, азот диоксиді – 1,0 ШЖШ<sub>0,т.,басқа</sub> ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Нақты көрсеткіштер, нормадан асу еселігі, сонымен қатар сапа нормативінен асу еселігі және саны 2 кестеде көрсетілген

2 кесте

### Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>0,т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>М.б.</sub> )		ЕЖК %	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0,т.</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>М.б</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						онынішінде			
Қалқымабөлшектер (шан)	0,0321	0,2142	0,0900	0,1800	0	0	0	0	
PM-2,5 қалқымабөлшектері	0,0011	0,0318	0,0880	0,5500	0	0	0	0	
PM-10 қалқымабөлшектері	0,0089	0,1479	0,2955	0,9850	0	0	0	0	
Күкіртдиоксиді	0,0628	1,2563	0,2180	0,4360	0	0	0	0	
Көміртегіоксиді	0,6001	0,2000	4,4638	0,8928	0	0	0	0	
Азот диоксиді	0,0400	1,0004	0,1221	0,6105	0	0	0	0	
Азот оксиді	0,0108	0,1807	0,0924	0,2310	0	0	0	0	
Озон	0,0203	0,6782	0,0486	0,304	0	0	0	0	

### 2.1. Қызылорда қаласының эпизодтық бақылауларының деректері бойынша атмосфералық ауаның жай-күйі

Қызылорда қаласының атмосфералық ауасының жай – күйін бақылау жылжымалы зертхананың көмегімен 2 нүктеде жүргізіледі: №1 нүкте – Солтүстік өнеркәсіптік аймақ; №2 нүкте-Оңтүстік өнеркәсіптік аймақ.


Жылжымалы зертханада 5 көрсеткіш айқындалады: 1) тоқтатылған заттар (шан); 2) азот диоксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) гамма-сәулеленудің баламалы дозасының қуаты (гамма-фон). (3-кесте).

### Эпизодтық бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың өлшеу нәтижелері.

Анықталатын қоспалар	Елді мекен атапы			
	Солтүстік промзона		Оңтүстік промзона	
	мг/м <sup>3</sup>	ПДК	мг/м <sup>3</sup>	ПДК
Қалқыма заттар	0,0660	0,1	0,1130	0,2
Күкірт диоксиді	0,083	0,2	0,034	0,1
Көміртегі оксиді	0,762	0,1	0,779	0,2
Азот диоксиді	0,021	0,1	0,018	0,1

#### Нәтижесі:

Соңғы жеті жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі тамыз айында төмендегідей өзгерді:



Графиктен көрінгендей, атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2019 жылы көтеріңкі, 2020-2024 жылдары төмен деп бағаланды.

#### Метеорологиялық жағдайлар

Қызылорда қаласының ауа райы ай бойы циклондардың, антициклондардың және атмосфералық фронттардың ықпалында болды. Дауыл, наизағай, нөсер жаңбыр, шаңды дауыл, 25 м/с дейін екпінді жел.

#### 2.1 Ақай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) қалқыма бөлшектер  $PM_{-10}$ ; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірт диоксиді; 4) гамма қуаттылығыны дозасы.

З кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

3 кесте

#### Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде- эр 20 минут сайын	Коркыт-Ата көшесі, 23А	Қалқымалы бөлшектер(шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, гамма қуаттылығыны дозасы.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.2-сур.) атмосфералық ауаның жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, **СИ=2,2** (көтеріңкі деңгей) және **ЕЖК=0%** (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары  $PM-10$  қалқыма бөлшектер – 2,21 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

4 кесте


#### Ақай кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )		ЕЖК %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>o.t.</sub> ас у еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.ас</sub> у еселігі		>ШЖ Ш	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
PM-10 қалқыма бөлшектер	0,0047	0,0788	0,6643	2,21	0	3	0	0
Күкірт диоксиді	0,0146	0,2917	0,0784	0,16	0	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,2041	0,0680	1,0959	0,22	0	0	0	0

#### Нәтижесі:

Соңғы жеті жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі тамыз айында төмендегідей өзгерді:

СИ және ЕЖҚ тамыз айының 2018-2024 жж.  
Ақай кенті бойынша салыстырыу



Графиктен көрінгендей, атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2024ж көтерінкі деп бағаланды. Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы PM-10 қалқыма бөлшектер есебінен байкалды.

## 2.2 Төретам кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) *PM-10* қалқыма бөлшектер; 2) *кукірт диоксиді*; 3) *көміртегі оксиді*; 4) *гамма қуаттылығының дозасы*.

5 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

5 кесте

### Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Ұзіліссіз режимде-эр 20 минут сайын	Муратабаев көшесі, 51 «А»	PM-10 қалқымалы бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, гамма қуаттылығының дозасы..

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі **төмен** болып бағаланды, СИ=0,5 (төменгі деңгей) және ЕЖҚ=0% (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Кесте 6


### Төретам кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр ( $Q_{o.t.}$ )	Ең жоғарғы бір реттік шоғыр ( $Q_{m.b.}$ )	ЕЖҚ	ШЖШ арту жағдайларының саны
-------	-----------------------------	--	-----	-----------------------------

	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0,1</sub> ас у еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м,б</sub> .асу еселігі	%	>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
							оның ішінде	
РМ-10 қалқыма бөлшектері	0,0000	0,0000	0,0011	0,0037	0,00	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,2724	0,0908	2,6128	0,5226	0,00	0	0	0

### Нәтижесі:

Соңғы жеті жылда атмосфералық ауаның ластану деңгейі тамыз айында төмендегідей өзгерді:



Графиктен көрінгендей, атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2018-2024 жж төмен деп бағаланды.

### 2.3 Шиелі кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) озон, 4) көміртегі оксиді;

7 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

7 кесте

#### Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде-эр 20 минут сайын	Есенов көшесі, 8	күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, озон.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі

**көтеріңкі** болып бағаланды, **ЕЖК=6 %** (көтеріңкі деңгей) азот диоксиді есебінен, **СИ=1,5** (төменгі деңгей) анықталды.

Жалпы кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары азот диоксиді – 3,66 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары азот диоксиді – 1,49 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Кесте 8

#### *Шиелі көнті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы*

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>о.т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		ЕЖК %	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б.</sub> асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						оның ішінде	оның ішінде	оның ішінде	
Күкіртдиоксиді	0,0221	0,4411	0,2577	0,5154	0,000	0	0	0	
Көміртегіоксиді	0,4372	0,1457	2,9683	0,5937	0,000	0	0	0	
Азот диоксиді	0,1467	3,6679	0,2985	1,4925	6,041	74	0	0	
Озон	0,0089	0,2967	0,0748	0,4675	0,000	0	0	0	

#### **2.4 Арап қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі**

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы қала бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) озон, 4) көміртегі оксиді;

9 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

9 кесте

#### *Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар*

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде-эр 20 минут сайын	Бактыбай батыр 119	күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, озон.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, **СИ=3,9** (көтеріңкі деңгей), **ЕЖК=7%** (көтеріңкі деңгей) күкірт диоксиді есебінен анықталды.

Жалпы кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары күкірт диоксиді – 3,65 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, азот диоксиді – 2,19 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,51 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары күкірт диоксиді – 3,85 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот диоксиді – 2,02 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Кесте 10

#### *Арап қаласы бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы*

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>0.т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		ЕЖҚ %	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0.т.</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> .асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						оның ішінде	оның ішінде	оның ішінде	
Күкірт диоксиді	0,1830	3,6598	1,9271	3,8542	6,68	149	0	0	
Көміртегі оксиді	0,4630	0,1543	4,5063	0,9013	0	0	0	0	
Азот диоксиді	0,0878	2,1950	0,4048	2,0240	1,344	30	0	0	
Озон	0,0454	1,5122	0,1009	0,6306	0	0	0	0	

## 2.5 Әйтеке би кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді.

Жалпы кент бойынша 4 көрсеткіш анықталады: 1) азот диоксиді; 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) озон;

11 кестеде бақылау жүргізу бекетінің орналасуы және анықталатын көрсеткіштер тізімінің ақпараты берілген.

11 кесте

### Бақылау бекеттерінің орналасу орны және анықталатын қоспалар

№	Сынама алу	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	үзіліссіз режимде- эр 20 минут сайын	Ж.Нурмухамедұлы 128	күкірт диоксиді, азот диоксиді, көміртегі оксиді, озон.

**Атмосфераның ластануын жалпы бағалау.** Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, ЕЖҚ=5% (көтеріңкі деңгей), СИ=1,3 (төменгі деңгей) азот диоксиді есебінен анықталды.

Жалпы кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары азот диоксиді – 2,84 ШЖШ<sub>0.т.</sub>, күкірт диоксиді – 2,28 ШЖШ<sub>0.т.</sub>, озон – 1,43 ШЖШ<sub>0.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың максималды-бірлік шоғырлары күкірт диоксиді – 1,1 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, азот диоксиді – 1,3 ШЖШ<sub>м.б.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Кесте 12

### Әйтеке би кенті бойынша атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q <sub>0.т.</sub> )		Ең жоғарғы бір реттік шоғыр (Q <sub>м.б.</sub> )		ЕЖҚ %	ШЖШ арту жағдайларының саны			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>0.т.</sub> асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.б</sub> .асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						оның ішінде	оның ішінде	оның ішінде	
Күкірт диоксиді	0,1142	2,2847	0,5500	1,1000	0,054	1	0	0	
Көміртегі оксиді	0,5110	0,1703	2,2700	0,4540	0	0	0	0	

Азот диоксиді	0,1136	2,8400	0,2600	1,3000	4,501	83	0	0
Озон	0,0431	1,4369	0,0700	0,4375	0	0	0	0

### 3. Қызылорда облысы бойынша жер үсті сулары сапасының жай-күйі мониторингі

Қызылорда облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау су 2 объектісінің Сырдария өзені және Арал теңізі 7 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының 34 физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолу, судың шығысы, су температурасы, еріген оттегі, сутегі көрсеткіші, ОВТ<sub>5</sub>, ОХТ, қалқыма заттар, түсі, мөлдірлігі, иондар сомасы, құргақ қалдық, гидрокарбонаттар, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, үшпа фенолдар), ауыр металдар.*

### Қызылорда облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірынғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірынғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

13 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Көрсеткіштер	Өлшем бірлік	концентрация
	Тамыз 2023 ж.	Тамыз 2024 ж.			
Сырдария өзені	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	36

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2023 жылғы тамыз айы мен салыстырғанда Сырдария өзенінің жер үсті суларының сапасы айтартылған жағдайда 4 класс деңгейінде.

Қызылорда облысы бойынша су объектілеріндегі негізгі ластаушы зат магний болып табылады. Көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен өңірдің ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты.

#### Жоғары және өте жоғары ластану жағдайлары

2024 жылдың тамыз Қызылорда облысының аумағында жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркеуден жақында.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

### 4. Қызылорда облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 3 метеостанцияда (Арал теңізі, Жусалы, Қызылорда) алғынған жаңбыр сұына сынама алушмен жүргізілді.

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рүқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында сульфаттар 24,9 %, хлоридтер 12,8 %, нитраттар 2,4 %, гидрокарбонаттар 30,3 %, аммония 1,7 %, натрий ионы 7,9 %, калий ионы 4,5 %, магний ионы 3,2 %, кальций ионы 12,3 %.

Ең үлкен жалпы минерализация Қызылорда МС-108,43 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электр өткізгіштігі 178,70 мкСм/см (Қызылорда МС) дейінгі шекте болды.

Түскен жауын-шашын сынамаларында қышқылдық сілтісі 7,25 (Қызылорда теңізі МС).

## 5. Радиациялық жағдай


Атмосфералық ауаның ластауының гамма сәулелеууну денгеі күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық станцияларда (Арал теңізі, Қызылорда, Шиелі) және Қызылорда қаласы (№3ЛББ) мен Ақай (№1ЛББ), Төретам (№1 ЛББ) кенттерінің 3 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (қосымша 1)

Облыстың елді- мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатына жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,02-0,23 мкЗв/сағ. аралығында. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,12 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Қызылорда облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияларда (Арал теңізі, Қызылорда) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырлады. Барлық станцияда бес тәулік сынама жүргізіледі.


Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,7 - 2,5 Бк/м<sup>2</sup> аралығында болды. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,9 Бк/м<sup>2</sup>, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.

## Қосымша 1



Сур.1 – Қызылорда облысында орналасқан метеостансалар(жауын-шашын)







## Қызылорда облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

<b>Су объектісі және тұстама</b>	<b>Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы</b>	
<b>Сырдария өзені</b>	<p>суының температурасы 25,6°C- 29,4°C, сутектік көрсеткіштің орташа мәні 7,0 – 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,5 – 7,2 мг/дм<sup>3</sup>, ОБТ5 орта есеппен 0,8 – 1,4 мг/дм<sup>3</sup>, мөлдірлігі 21 см, іісі барлық бекеттерде 0 балл.</p>	
Төменарақ бекеті, 46 км от Түркестан қаласынан ОБ, ОҚО және Қызылорда облысы шекарасында	4 класс	Магний – 42 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан асады.
Қызылорда қаласы, 0,5 км қаладан жоғары, 12 км су бекетінен төмен	4 класс	Магний – 42 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан асады.
Қызылорда қаласы, 3 км қаладан төмен, 24,8 км су плотинасынан төмен	4 класс	Магний – 24 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан асады.
Жосалы кенті, су бекетінде	3 класс	Магний – 30 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаттар-264 мг/дм <sup>3</sup> . Магний және сульфаттар концентрациясы фондық кластан аспайды.
Қазалы қаласы, қаланың ОБ бөлігінен 3 км, су бекетінде	3 класс	Жалпы фосфор – 0,24 мг/дм <sup>3</sup> . магний – 30 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаттар-276 мг/дм <sup>3</sup> . Жалпы фосфор концентрациясы фондық кластан асады. Магний және сульфаттар концентрациясы фондық кластан аспайды.
Қаратерен ауылы, су бекетінде	4 класс	Магний – 36 мг/дм <sup>3</sup> . Магний концентрациясы фондық кластан аспайды.

**Кызылорда облысының аумағындағы көлдердің  
жер үсті сулары сапасының нәтижелері**

№	Ингредиенттердің атауы	Өлшем бірлігі	Тамыз, 2024 ж	
			Арал теңізі	
1	Көзбен шолу			таза
2	Температура	°C		25,3
3	Су деңгейі			41,08
4	Қалқыма заттар	мг/дм <sup>3</sup>		10
5	Сутегі көрсеткіші			7,6
6	Еріген оттегі	мг/дм <sup>3</sup>		7,1
7	Мөлдірлігі	см		21
8	Су иісі	балл		0
9	ОБТ5	мг/дм <sup>3</sup>		1,2
10	ОХТ	мг/дм <sup>3</sup>		12
11	Гидрокарбонаттар	мг/дм <sup>3</sup>		219,6
12	Керметтік	мг-ЭКВ/л		12
13	Минерализация	мг/дм <sup>3</sup>		900,038
14	Натрий	мг/дм <sup>3</sup>		206
15	Калий	мг/дм <sup>3</sup>		41
16	Құрғақ қалдықтар	мг/дм <sup>3</sup>		883
17	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>		56,11
18	Магний	мг/дм <sup>3</sup>		36
19	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>		240
20	Хлоридтер	мг/дм <sup>3</sup>		101,325
21	Фосфаттар	мг/дм <sup>3</sup>		0,010
22	Жалпы фосфор	мг/дм <sup>3</sup>		0,13
23	Нитритті азот	мг/дм <sup>3</sup>		0,005
24	Нитратты азот	мг/дм <sup>3</sup>		0,016
25	Жалпы темір	мг/дм <sup>3</sup>		0,15
26	Тұзды аммоний	мг/дм <sup>3</sup>		0,10
27	Мыс	мг/дм <sup>3</sup>		0,003
28	Ұшқыш фенол	мг/дм <sup>3</sup>		0
29	Мұнай өнімдері	мг/дм <sup>3</sup>		0
30	Пестициды - альфа-ГХЦГ	мг/дм <sup>3</sup>		0
31	Пестициды - гамма-ГХЦГ	мг/дм <sup>3</sup>		0
32	Пестициды - 4,4-ДДЕ	мг/дм <sup>3</sup>		0
33	Пестициды - 4,4-ДДТ	мг/дм <sup>3</sup>		0

## Анықтама бөлімі

## Елді – мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауыпты класы
	Максималды бір реттік ШЖШ <sub>м</sub>	орта-тәуліктік (ШЖШ <sub>о.т.</sub> )	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азот оксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқымалы заттар (шан)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқымалы бөлшектер	0,3	0,06	
PM 2,5 қалқымалы бөлшектер	0,16	0,035	
Хлорлысутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Құқырт диоксиді	0,5	0,05	3
Құқырт қышқылы	0,3	0,1	2
Лұқіртсугеі	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлысутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалықжәнеауылдықелдімекендердегіатмосфералықауағақойылатынгигиеналықнормативтер» (2022жылғы2тамызСанПин№ ҚР ДСМ-70)

## Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Төмен	СИ ЕЖК, %	0-1 0
II	Көтерінке	СИ ЕЖК, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖК, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖК, %	>10 >50

Мемлекеттік органдардың тұрғындарқоғамдастығынақпараттандыруу шінкалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі күжат 52.04.667-2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауғажәнемазмұндауғақойылатын жалпыталаптар.

**Су пайдалану санататры (түрлөрі) бойынша су пайдалану сыныптарын саралау**

Суды пайдалану санатты (түрі)	Назначение/тип очистки/Тазарту мақсаты/түрі	Суды пайдалану сыныптары Классы водопользования				
		1 сынып	2 сынып	3 сынып	4 сынып	5 сынып
Балықшаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауызсұменжабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картадатұнбалаяу	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
технологиялық мақсатта, салқыннатуұрдісі		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардың діру		+	+	+	+	+
көлігі		+	+	+	+	+

Су объектілерінде су сапасынжіктеудің бірінші жағдайы (КР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бұйрығы)

Топырактағы химиялық заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (бұданәрі - ШЖШ)

№ п/п	Заттың атауы	ШРК мәні фонды ескере отырып мк/кг топырак (кларк)	Шектеу индикаторы
1	Хром	6,0	Жалпы санитарлық
2	Мыс	3,0	Жалпы санитарлық
3	Қорғасын	32	Жалпы санитарлық
4	Мырыш	23	Транслокационный
5	Кадьмий	-	

Қоршаған орта қауіпсіздігінің гигиеналық стандарттары (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 30 қаңтарындағы N99 және КР қоршаған ортаны қорғау министрінің 27.01.04 №21-н бұйрығы)

**Радиациялық қауіпсіздік нормативі\***

Нормаланатын шамалар	Доза шектері	
	Тиімді доза	Халық
		Кез келген кезекті 5 жыл үшін жылына орташа 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв – тен артық емес

\* Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

**Топыракты ластаушы зиянды заттар шоғырларының шекті жол берілген мөлшер**

<b>Заттың атауы</b>	<b>Шекті рұқсат етілген шоғыр (бұдан әрі - ШРШ), топырақтағы мг/кг</b>
Қорғасын (жалпы нысан)	32,0
Хром (жылжымалы нысан)	6,0
Күшәла (жалпы нысан)	2,0
Сынап (жалпы нысан)	2,1

\* Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне гигиеналық нормативтерді бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрінің 2021 жылғы 21 сәуірдегі № ҚР ДСМ-32 Бұйрығы

**«КАЗГИДРОМЕТ» РМК ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
МЕКЕН ЖАЙ:**

**ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ  
БӨКЕЙХАНКӨШЕСІ51А  
ТЕЛ. 8-(7242)-23-85-73**

**E MAIL:[INFO\\_KZO@METEO.KZ](mailto:INFO_KZO@METEO.KZ)**