

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Республиканское Государственное Предприятие «Казгидромет»
Филиал по Актубинской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Октябрь 2024 год

Актобе, 2024 г

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Актобе	4
2.1	Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе	6
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Хромтау	6
2.3	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш	7
2.4	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Шубарши	8
2.5	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Кенкияк	9
3	Состояние качества поверхностных вод	11
4	Радиационная обстановка	12
5	Химический состав атмосферных осадков	12
6	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами	12
	Приложение 1	13
	Приложение 2	17
	Приложение 3	19
	Приложение 4	20

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актюбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актюбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходится на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Авиагородок 14, район аэропорта	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород.
2		ул. Белинский 5, район Жилгородка	
3		ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала	
4	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Рыскулова 4, район Шанхай	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
5		ул. Есет батыра 109	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
6		ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 3 точкам области по 7 показателям: 1) взвешенные

частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за октябрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=3,9** (повышенный уровень) и **НП=2%** (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №3.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит сероводород (количество превышений ПДК за месяц: 56 случаев); оксид углерода (количество превышений ПДК за месяц: 3 случая).

Максимально-разовая концентрация оксида углерода составила 1,1 ПДК_{м.р.}, сероводорода 3,9 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					ПДК			ПДК
г. Актобе								
Взвешенные частицы (пыль)	0,0103	0,0684	0,1000	0,2000	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0013	0,0371	0,0014	0,0088	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0015	0,0250	0,0015	0,0050	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0030	0,0605	0,0500	0,1000	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,5919	0,1973	5,6609	1,1322	0,05	3	0	0
Диоксид азота	0,0190	0,4762	0,1108	0,5540	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,0293	0,4879	0,1762	0,4405	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0004		0,0312	3,9000	1,19	56	0	0
Формальдегид	0,0029	0,2944	0,0060	0,1200	0,00	0	0	0
Хром	0,0003	0,2137	0,0006		0,00	0	0	0

2.1. Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Актобе ведутся с помощью передвижной лаборатории на 3 точках: *точка №1 – п.Кирпичный, район СШ №18; точка № 2 – п.Ясный, 41 разъезд, возле школы-гимназии №41; точка №3 – Батыс 2, район СШ №64.*

На передвижной лаборатории определяются **7 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) сероводород; 3) формальдегид; 4) оксид азота; 5) диоксид серы; 6) диоксид азота; 7) оксид углерода. (Таблица 3).

Таблица 3

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	Кирпичный	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (PM-10)	0,0043	0,0143
Сероводород	0,0053	0,6625
Формальдегид	0,0060	0,1200
Оксид азота	0,0061	0,0153
Диоксид серы	0,0057	0,0114
Диоксид азота	0,0042	0,0210
Оксид углерода	2,0761	0,4152

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 4 показателей: *1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.*

В таблице 4 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 4

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Горького 9	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Хромтау за октябрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1,7 (низкий уровень) и **НП=0%** (низкий уровень) по

сероводороду.

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 1,7 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	
г. Хромтау								
Диоксид серы	0,0036	0,0724	0,1221	0,2442	0	0	0	0
Оксид углерода	0,0774	0,0258	2,4029	0,4806	0	0	0	0
Диоксид азота	0,0010	0,0260	0,0370	0,1850	0	0	0	0
Сероводород	0,0010		0,0139	1,7375	0,23	5	0	0

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 6 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 6

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Жабаяева 64А	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Кандыагаш за октябрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=0,7 (низкий уровень) по диоксиду азота и НП=0% (низкий уровень).

Максимально-разовая концентрация примесей не зафиксирована.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Таблица 7

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	в том числе
г. Кандыгааш								
Диоксид серы	0,0081	0,1626	0,1774	0,3548	0	0	0	0
Оксид углерода	0,4610	0,1537	2,8345	0,5669	0	0	0	0
Диоксид азота	0,0373	0,9323	0,1513	0,7565	0	0	0	0
Сероводород	0,0010		0,0032	0,4000	0	0	0	0

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 8 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 8

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул.Геолог 25Д	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за октябрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=6,2 (высокий уровень) по диоксиду серы и НП=7% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 6,3 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 5 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы – 2,1 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества

и количество случаев превышения указаны в Таблице 9.

Таблица 9

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					втомчисле			ПДК
п.Шубарши								
Диоксид серы	0,1064	2,1289	3,1331	6,2662	3,9052	84	4	0
Оксид углерода	0,0369	0,0123	3,4389	0,6878	0	0	0	0
Диоксид азота	0,0190	0,4755	0,1491	0,7455	0	0	0	0
Сероводород	0,0025		0,0400	5,0000	6,6016	142	1	0

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

Наточке наблюдения определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 10 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 10

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Алтынсарина 11 Б	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за октябрь 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=6,7 (высокий уровень) и НП=1% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация сероводорода – 6,8 ПДК_{м.р.}, диоксида серы – 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы – 2,7 ПДК_{с.с.}

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 11.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					ПДК			ПДК
п. Кенкияк								
Диоксид серы	0,1330	2,6600	0,5903	1,1806	1,37	16	0	0
Оксид углерода	0,1952	0,0651	1,4355	0,2871	0	0	0	0
Диоксид азота	0,0152	0,3790	0,0575	0,2875	0	0	0	0
Сероводород	0,0014		0,0540	6,7500	1,37	16	2	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха за октябрь



Как видно из графика, за октябрь в 2020-2024 году наблюдался повышенный уровень загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

Большую часть область находилась под влиянием антициклонов. Погода носила устойчивый характер. В конце второй декады прошел дождь, связанных с прохождением циклона и атмосферных фронтов. В конце третьей декады наблюдались туманы связанных с прохождением антициклона. В конце третьей декады наблюдались небольшие осадки и порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, связанных с прохождением атмосферных фронтов.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на **19** створах **12** водных объектов (реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ырғыз, озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **42** физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

наименование водного объекта	класс качества воды		параметры	ед. изм.	концентрация
	октябрь 2023 год	октябрь 2024 год			
река Елек	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,0018
			Хром (6 ⁺)	мг/дм ³	0,074
река Каргалы	3 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,002
река Эмба	>3 класс не нормируется	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,12
река Темир	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,002
река Орь	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,08
река Актасты	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,0018
река Косестек	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,0017
река Ойыл	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,27
река Улькен Кобда	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	37
река Кара Кобда	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,07
река Ырғыз	4 класс	>3 класс не нормируется	Фенолы*	мг/дм ³	0,002

* - вещества для данного класса не нормируется

Как видно из таблицы, в сравнении с октябрём 2023 года качество поверхностных вод в реках Орь, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда существенно не изменилось.

Качество поверхностных вод в реках Елек, Темир, Актасты, Косестек, Ырғыз перешло с 4 класса в >3 класса – улучшилось.

Качество поверхностных вод в реке Каргалы перешло с 3 класса в >3 класс, в реке Эмба перешло с >3 класса в 4 класс – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются аммоний-ион, фенолы, магний, хром (6⁺).

За октябрь 2024 года на территории Актюбинской области случаев ВЗ не обнаружено.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,03–0,18 мкЗв/ч (норматив–до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,4–1,9 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 1 метеостанции (Аяккум). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 31,2%, гидрокарбонатов 67 %.

Общая минерализация отмечена на МС Аяккум – 167,1 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков – 385 мкСм/см (МС Аяккум).

Кислотность выпавших осадков – 7,46 (МС Аяккум).


6. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Актюбинской области за октябрь 2024г

За октябрь месяц в городе Актобе в пробах почв содержание цинка находилось в пределах 2,0 - 2,4 мг/кг, меди - 0,36 - 0,41 мг/кг, хрома - 0,09 - 0,12 мг/кг, свинца - 0,2 - 0,26 мг/кг, кадмия - 0,11 - 0,25 мг/кг.


В пробах почвы отобранных в Актюбинской области на территории школы

№ 16, ул. Тургенева, район авиагородка, район Железнодорожного вокзала, район завода АЗФ содержание цинка, меди (предельно допустимой концентрации) не превышает значения - ПДК. Хром - 0,015 - 0,020 ПДК, свинец - 0,006 - 0,008 ПДК. Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе




Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18




Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41



Карта места расположения точки отбора на Батыс-2, район СШ №64



Карта места расположения поста наблюдения г. Хромтау



Карта места расположения поста наблюдения п. Кенкияк

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод Актюбинской области по створам

водный объект и створ	характеристика физико-химических параметров	
река Елек	Температура воды отмечена в пределах 12 – 14°C, водородный показатель 8,0 – 8,08, концентрация растворенного в воде кислорода 6,53 – 10,16 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,65 – 4,67 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 баллов во всех створах.	
0,3 км выше города Алга, 1 км выше шламовых прудов Актюбинского хим. завода	4 класс	Магний – 36 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
15 км ниже города Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод	> 3 класс	Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
0,5 км выше города Актобе, 8,0 км выше Новороссийского моста, 11,2 км выше впадения р.Карагалы	> 3 класс	Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
4,5 км ниже города Актобе, 1,5 км ниже внадеше р. Дженишке 0,5 км выше выхода подземных вод	> 3 класс	Фенолы* – 0,0016 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод.	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Хром (6 ⁺) – 0,096 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.

		Фактическая концентрация хром (6 ⁺) не превышает фоновый класс.
1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек.	4 класс	Магний – 32 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 15,24 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния, взвешенных веществ не превышает фоновый класс.
река Каргалы	Температура воды отмечена 5°С, водородный показатель 8,06, концентрация растворенного в воде кислорода 5,0 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,67 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Булак:	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
река Эмба	Температура воды отмечена в пределах 9 – 10,4°С, водородный показатель 7,81 – 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода 7,91 – 7,92 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,79 – 0,91 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак	4 класс	Аммоний-ион – 1,17 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка	4 класс	Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
река Темир	Температура воды отмечена в пределах 9,8 – 10,2°С, водородный показатель 8,01 – 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 7,5 – 7,68 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,41 – 1,47 мг/дм ³ , запах 0 баллов во всех створах.	
с.Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир	> 3 класс	Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс.
река Орь	Температура воды 12°С, водородный показатель 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 7,25 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,41 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 балл.	
с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай	4 класс	Аммоний-ион – 1,08 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс
река Косестек	Температура воды 3°С, водородный показатель 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 5,87 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,94 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Кос-Естек, в юго-западной части села примерно в 1 км выше устья левого притока без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и	4 класс	Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.

Айтпайка		
река Актасты	Температура воды отмечена в пределах 5°C, водородный показатель 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода 5,57 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,79 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Белогорка, на северо-восточной окраине поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и Теренсай, составляющих Актасты	> 3 класс	Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
река Ойыл	Температура воды отмечена в пределах 14,3°C, водородный показатель 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 8,47 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,91 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Уил, на северо-восточной окраине поселка в 92 м выше автодорожного мост	4 класс	Аммоний-ион – 1,27 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс.
река Улькен Кобда	Температура воды отмечена в пределах 14°C, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 9,97 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,8 мг/дм ³ , прозрачность 21 см, запах 0 балл.	
п. Кобда, 1 км к юго-востоку от окраины с. Новоалексеевка, в 400 м ниже железобетонного автодорожного моста	4 класс	Магний – 37 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.
река Кара Кобда	Температура воды отмечена в пределах 13,1°C, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 9,05 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,43 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
п. Альпасай, 360 м к востоку от поселка Альпасай и в 18 км от слияния с рекой Сары - Хобда	4 класс	Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
река Ыргыз	Температура воды отмечена в пределах 11,3°C, водородный показатель 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода 7,94 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,88 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
с. Шенбертал, в 8 км от селения и в 1,2 км от железобетонного моста	> 3 класс	Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.

* - вещества для данного класса не нормируются

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

№	наименование ингредиентов	единицы измерения	октябрь 2024 год
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°С	10,2
3	Водородный показатель		7,97
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,18
5	Запах воды	балл	0
6	БПК5	мг/дм ³	0,78
7	ХПК	мг/дм ³	21,13
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	9,34
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	186
10	Жесткость	мг/дм ³	2,97
11	Минерализация	мг/дм ³	527
12	Натрий + калий	мг/дм ³	99
13	Сухой остаток	мг/дм ³	1000
14	Кальций	мг/дм ³	31
15	Магний	мг/дм ³	17
16	Сульфаты	мг/дм ³	107
17	Хлориды	мг/дм ³	87
18	Фосфат	мг/дм ³	0,013
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,021
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,004
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,002
22	Железо общее	мг/дм ³	0,01
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,67
24	Свинец	мг/дм ³	0,009
25	Медь	мг/дм ³	0,002
26	Цинк	мг/дм ³	0,002
27	АП АВ /СП АВ	мг/дм ³	0,006
28	Фенолы	мг/дм ³	0,0017
29	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,008

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3

Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2

Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан Завгуста 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, % ИЗА	0-1 0 0-4
II	Повышенное	СИ НП, % ИЗА	2-4 1-19 5-6
III	Высокое	СИ НП, % ИЗА	5-10 20-49 7-13
IV	Очень высокое	СИ НП, % ИЗА	>10 >50 >14

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное		+	+	+	-	-

водопользование (культурно-бытовое)						
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве
Свинец	32,0
Хром	6,0

* Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ
УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL: HIMLABACGM@MAIL.RU